

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 33 (2)

IZDAN 1 JUNA 1937.

PATENTNI SPIS BR. 13369

„Sljeme“ prva jugoslavenska tvornica kovčega, Zagreb, Jugoslavija.

Putni kovčeg za ženske haljine.

Prijava od 20 jula 1936.

Važi od 1 decembra 1936

Postoje kovčezi razne konstrukcije, koji služe za spremanje ženskih haljina na putovanju, sa svrhom, da se haljine u njima ne gužvaju. Poznati kovčezi nijesu ni po svojem obliku ni težini, ni po svojoj komplikovanoj konstrukciji, pa ni po svojoj srazmjerno visokoj proizvodnoj cijeni posve zadovoljavali mušterije. Putni kovčeg prema ovom pronalasku ima svrhu da smanji istaknute mane i nedostatke.

Slika I na nacrtu predstavlja perspektivni pogled putnog kovčega u otvorenom stanju.

Slika II predstavlja perspektivni pogled putnog kovčega u zatvorenom stanju.

Putni kovčeg za ženske haljine sastoji iz donjeg dijela 1 i gornjeg dijela 2 ili poklopca, a svaki dio u uzdužnom presjeku je trapeznog oblika, dok u zatvorenom stanju cijeli kovčeg u uzdužnom presjeku ima oblik pačetvorine. Gornji dio 2 ili poklopac kovčega providen je konzolama 3 i 4, koje pridrđavaju paralelne motke 5 i 6, na koje se motke naslanja jedna ili više vješalica 7, a na svakoj vješalici 7 na poznati način obješena je haljina 8. Haljine 8 pridrđavane su uz poklopac 2 posredstvom kožnatih kajiša 9 i 10. Donji dio 1 kovčega providen je dvostrukim ležajima 11 i 12, u kojima leži poprečna motka 13, koja pridrđava haljinu 8 u pregibu, dok je donji dio haljine pridrđavan uz razdjelnu stijenu 14 kovčega posredstvom elastične gurte 15, odnosno i gurte 16, ako je haljina 8 dugačka. Povrh dna kovčega smještena je paralelno sa dnom razdjelna stijena 14 sastavljena iz dvaju vrata 17 i 17a, koja se po potrebi otvara-

ju oko šarnira 18 i 19, prostor 20 između razdjelne stijene 14 i dna kovčega služi za spremanje rublja, cipela i sitnijih putnih potreština. Kraća poprečna stranica 21 gornjeg dijela 2 ili poklopca kovčega vrlo je kratka, oko tri do pet centimetara. Šarniri na kojima se otvara gornji dio 2 ili poklopac kovčega prekriveni su sa unutrašnje strane sa prekrivkom 21a, koja je izrađena iz čvrstog platna ili kože, da haljine u kovčegu ne bi zašle među šarnire kod zatvaranja kovčega.

Putni kovčeg za ženske haljine upotrebljava se na slijedeći način: Najprije podigne se cijela razdjelna stijena 14 ili pak otvore se samo njeni dijelovi, vrata 17 ili vrata 17a, da bi se u prostor 20 složilo rublje, cipele i druge sitnije putne potreštine. Zatim se vrata 17 i 17a zatvore. Nakon toga objesi se haljina 8, jedna ili više njih, na jednu ili više vješalica 7, koje se zavjese na paralelne motke 5 i 6, a potom se stegnu kajiši 9 i 10 i donji dio haljine prošire na gornju plohu razdjelne stijene 14, sada zakopčavaju elastične gurte 15 i 16, a na kraju u prvi ili drugi par otvorića na ležajima 11 i 12 umetne se prečka 13, koja haljine pridrđava, a kad je kovčeg zatvoren onda se haljine oko prečke 13 pregibnu.

Patentni zahtev:

Putni kovčeg za ženske haljine, u kojemu su haljine obješene na vješalicama u gornjem dijelu i spuštene te rasprostrte na razdjelnoj stijeni 14 u donjem dijelu kovčega, označen time, da ima motku 13,



