

# Landes - Regierungsblatt

für das

## Herzogthum Krain.

Erster Theil.

XIV. Stück. XI. Jahrgang 1859.

Ausgegeben und versendet am 22. März 1859.

### Inhalts - Uebersicht:

Nr. 76. Verordnung des k. k. Ministeriums des Innern vom 16. Jänner 1859, betreffend die neue österreichische Arznei-Taxe . . . . .	Seite 118
---	-----------

# Deželni vladni list

## krajnsko vojvodino.

### Pervi razdélk.

XIV. Dél. XI. Téčaj 1859.

Izdan in razposlan 22. Marca 1859.

### Pregled zapopada:

Št. 76. Ukaz c. k. ministerstva notranjih zadev od 16. Februarja 1859, zastran nove avstrijanske zdravilske takse	118
---	-----

## 76.

**Ukaz c. k. ministerstva notranjih zadev od 16. Januarja 1859,**

veljaven za vse kronovine,

**zastran nove avstrijanske zdravilske takse.**

(Je v derž. zak. VI. delu, št. 27, izdanem in razposlanem 9. Februarja 1859.)

Ministerstvo notranjih zadev je spoznalo za dobro, sledeče odločiti **zastran** priložene nove avstrijanske zdravilske takse:

**§. 1.**

Vsi lekarji (zdravilarji, apotekarji) brez izjemka, potem tisti zdravniki in ranocelniki, ki imajo pravico doma lekarnico ali apoteko deržati, so dolžni od **1. Marca 1859** naprej ravnati po ti novi zdravilski taksi.

**§. 2.**

Tiste reči, ktere so v tej taksi ali pa v novi farmakopeji, vpeljani z razpisom od **20. Oktobra 1854** (št. 275 derž. zak.), s križcom zaznamvane, smejo lekarji le tistemu dajati, ki jim prinese redni predpis kakega za to opravičenega zdravnika, ranocelnika ali živinozdravnika. Druge zdravila, ki niso zaznamovane s križcom, se smejo tudi brez predpisa (pod roko) prodajati.

**§. 3.**

Posamni nastavki nove zdravilske takse so ustanovljeni z ozirom na kakšnost, pristnost, čistost in na pripravo, ki so v novi farmakopeji zapovedane za zdravila v njej omenjene. Zdravila se morajo torej dajati na tanko po predpisu farmakopeje in po predpisu zdravnikovega recepta.

Kdor zoper to ravná, zapade za vsak takošen prestop kazni v dnarjih od **50** do **100** fr.

**§. 4.**

Ceno pijavk bode deželno poglavarstvo tudi za naprej od časa do časa za vsako kronovino posebej ustanovilo.

Ta cena ni za računodavce, ki dajejo zdravila na stroške javnih zalogov ali fondov, pri povračevanju podveržena nobenemu odbitku procentov za to, ker se pijavke ne štejejo za zdravilo.

## 76.

**Verordnung des k. k. Ministeriums des Innern vom 16. Jänner 1859,**

gültig für alle Kronländer,

**betreffend die neue österreichische Arznei-Taxe.**

(Enthalten im Reichs-Gesetz-Blatte, VI. Stück, Nr. 27. Ausgegeben und versendet am 9. Februar 1859.)

**Das Ministerium des Innern findet über die beiliegende neue österreichische Arznei-Taxe nachstehende Bestimmungen zu erlassen:**

**§. 1**

Alle Apotheker ohne Ausnahme, dann die zur Führung einer Haus-Aptheke befugten Aerzte und Wundärzte haben sich vom 1. März 1859 angefangen an diese neue Arznei-Taxe zu halten.

**§. 2.**

Diejenigen Artikel, welche in dieser Taxe oder in der, mit dem Erlasse vom 20. October 1854, Reichs-Gesetz-Blatt Nr. 275, eingeführten neuen Pharmacopoe mit einem Kreuze bezeichnet sind, dürfen von den Apothekern nur gegen ordentliche Verschreibung eines hiezu berechtigten Arztes, Wundarztes oder Thierarztes hintangegeben werden. Die übrigen mit einem Kreuze nicht bezeichneten Artikel können auch im Handverkaufe verabfolgt werden.

**§. 3.**

Die einzelnen Ansätze der neuen Arznei-Taxe sind mit Rücksicht auf die Beschaffenheit, Echtheit, Reinheit und Bereitungsweise, welche in der gedachten Pharmacopoe für die in ihr enthaltenen Arzneikörper vorgeschrieben sind, festgesetzt. Die Arzneien sind daher genau der Vorschrift der Pharmacopoe und der Vorschrift des ärztlichen Receptes entsprechend abzugeben.

Der zuwider Handelnde verfällt für jede derlei Uebertretung in eine Geldstrafe von 50 bis 100 fl.

**§. 4.**

Der Taxpreis der Blutegel wird, wie bisher, für jedes Kronland von der Landesstelle von Zeit zu Zeit bestimmt werden.

Dieser Preis unterliegt für die Rechnungsleger, welche auf Kosten der öffentlichen Fonde Arzneien liefern, da die Blutegel nicht als ein arzneilicher Gegenstand betrachtet werden, bei der Vergütung keinem Procenten-Abzuge.

Pijavke v zalogi deržati je dolžnost vseh lekarjev, in vsi ranocelniki jih smejo imeti.

Deželna oblast bode za vsako kronovino posebej od časa do časa odločila tudi ceno za: **Fructus Aurantii recens** in **Fructus Citri recens**, kakor tudi za **Oleum Ricini**.

### §. 5.

Zdravila, ki jih nova farmokopeja veleva ex tempore pripravljati, in kterih ni v novi taksi, je treba, če zdravnikov recept ne naznanja bolj na tanko, kako jih narejati, z ozirom na formulo farmakopeje, po zapisani množini celega in k temu potrebnih reči, deržeč se takošnih nastavkov za te reči in po taksi za delo kakor druge recepte taksirati.

### §. 6.

Po receptih z izrekom secundum meam praecriptionem ali s podobno opazko se ne smejo pod nikakim pogojem zdravila dajati.

Kdor odda zdravilo po takem receptu, ali po receptu kacega človeka, ki nima pravice ozdravljati, zapade kazni 5 fr. od vsacega zdravila.

### §. 7.

Na vsakem receptu, po katerem se v javni ali hišni lekarnici zdravila narejajo in oddajajo, se morajo s številkami razločno zapisati posamni zneski, ki jih je po taksi za robo, za delo in za posodo plačati.

Če se pri tem poda kak drobec od enega krajcarja, naj se po znesku poviša na **0.25, 0.50, 0.75** ali na cel krajcer.

Skupni znesek teh tako prerajtanih posamnih zneskov se ima kakor cena zdravila zapisati na recept.

Če se pri tem soštevanju kak drobec enega krajcarja poda, se sme rajtati za en krajcar.

Pri lekarjih ima tisti, ki je zdravilo pripravljal, zraven cene še tudi svoje ime (priimek) in datum na recept zapisati.

### §. 8.

Z ozirom na natančnost in previdnost, ki je potrebna pri vaganju in primeševanju prav malih doz močno tvarjajočih zdravil, je dopušeno lekarju in vsacemu, kogar zdravilska taksa veže, pri prerajtovanju posamnih zneskov (§. 7), glede na zdravila v farmokopeji s križcom zaznamvane, in ne zdravila v taksi po granih naštete, če so predpisane po granih ali kapljah, znesek, ki po taksi pride na vkljupno

Zum Vorräthighalten der Blutegel sind alle Apotheker verpflichtet, und alle Wundärzte berechtigt.

Auch die Preise für *Fructus Aurantii recens* und *Fructus Citri recens*, sowie für *Oleum Ricini* werden für jedes Kronland von der Landesstelle zeitweilig bestimmt werden.

### §. 5.

Die Artikel, welche die Pharmakopöe *ex tempore* zu bereiten vorschreibt, und in die neue Taxe nicht aufgenommen wurden, sind, wenn das ärztliche Recept keine nähere Angabe der Bereitung enthält, mit Rücksicht auf die Formel der Pharmakopöe je nach der verschriebenen Quantität des Ganzen und der hiezu erforderlichen Stoffe nach den Tax-Ansätzen für diese und nach der Arbeitstaxe wie andere Receptformeln zu taxiren.

### §. 6.

Nach Recepten mit dem Ausdrucke *secundum meam praescriptionem* oder mit einer ähnlichen Bemerkung dürfen unter keiner Bedingung Arzneien abgegeben werden.

Jede derartige Abgabe, sowie die Expedition der von unbefugten Personen ausgestellten Recepte unterliegt einer Strafe von 5 Gulden.

### §. 7.

Auf jedem Recepte, nach welchem in einer öffentlichen oder in einer Haus-Apotheke Arzneien bereitet und abgegeben werden, sind die für die Materialien, für die Arbeit und die Gefässe nach der Taxe entfallenden Einzelbeträge in Ziffern deutlich aufzuschreiben.

Hierbei sich ergebende Bruchtheile eines Kreuzers dürfen je nach ihrem Betrage, auf 0·25, 0·50, 0·75 oder einen ganzen Kreuzer erhöht angesetzt werden.

Die Summe der sonach berechneten Einzelbeträge ist als der Preis der Arznei auf dem Recepte ersichtlich zu machen.

Ein bei dieser Summierung sich ergebender Bruchtheil eines Kreuzers darf als ein ganzer Kreuzer gerechnet werden.

Bei den Apothekern hat derjenige, welcher die Arznei bereitete, nebst dem Preise auch noch seinen Namen und das Datum auf das Recept zu schreiben.

### §. 8.

In Berücksichtigung der Genauigkeit und Vorsicht, welche bei dem Abwägen und Beimengen sehr kleiner Gaben von stark wirkenden Arzneien nothwendig sind, wird dem Apotheker und jedem an die Arznei-Taxe Gebundenen bei der Berechnung der Einzelbeträge (§ 7) gestattet, bei den in der Taxe oder Pharmakopöe mit einem Kreuze bezeichneten, sowie bei den in der Taxe gran-

število predpisanih kapljic ali granov, če bi bil drobec krajevca, povišan na en krajevca zarajtovati.

### §. 9.

Pri pripravljanju in oddajanju zdravil se je terdno deržati v farmakopeji (pag. 231) zapovedane avstrijanske medicinalne vase.

Ako kdo zoper to ravna, se mu bo to v prvem in drugem primeru za prestop takse (**§. 12** tega ukaza) štelo, v tretjem primeru pa bo kaznjen po **§. 478** kazenske postave.

### §. 10.

Dopušeno je, zdravila dajati pod takso; ali v takem primeru se mora na receptu zapisati s številkami ne le cena, ki pride po taksi, temuč tudi iz dobre volje znižana cena.

Ali dopušeno ni pod kaznijo od **10** do **50** fr., v taksi naštetih zdravil za bolji kup kakor po taksni ceni ljudem v očitnih naznanilih ponujati.

Samo po sebi se razume, da morajo tudi zdravila pod takso oddane biti ravno take, prave in čiste, kakor farmakopeja zapoveduje, in tudi ne smejo nič manj vagati.

### §. 11.

Lekar sploh si ne sme po skravnih in nedopušenih dogovorih ali z darili odjemnikov privabovati; sicer zapade globi od **50** do **100** fr.

### §. 12.

Vsak prestop zdravilske takse se kaznuje pervič z globo od **100** fr., drugič od **200** fr., tretjič pa kakor prestopek po kazenski postavi.

### §. 13.

Ako bi lekarski pomagač brez vednosti svojega gospodarja prestupil takso, zapade, če s tim ni storil djanja v kazenski postavi prepovedanega, kazni v dnarjih od **5** do **20** fr. ali pa zaporu od **12** ur do **3** dni.

### §. 14.

Vsi javno službeni kakor tudi privatni zdravniki imajo posebno dolžnost, čuti nad tem, da se taksa ne prestopa, in imajo, če kaj tacega zasledé, politični gospoški naznaniti.

weise aufgeföhrten Arzneien, wenn sie gran- oder tropfenweise verschrieben sind, den für die Gesammtzahl der verschriebenen Tropfen oder Grane nach der Taxe entfallenden Betrag, falls dieser auf einen Bruchtheil eines Kreuzers ausfièle, auf einen ganzen Kreuzer erhöht anzurechnen.

### §. 9.

Bei der Bereitung und Abgabe von Arzneien ist sich an das in der Pharmacopoe (pag. 231) vorgeschriebene österreichische Medicinal-Gewicht streng zu halten. Das Zu widerhandeln wird im ersten und zweiten Falle wie eine Taxüberschreitung (§. 12 dieser Verordnung), im dritten Falle nach §. 478 des Strafgesetzes bestraft.

### §. 10.

Es ist erlaubt, die Arzneien unter der Taxe hintanzugeben; in einem solchen Falle aber muss auf dem Rechte sowohl der taxmässige als auch der freiwillig herabgesetzte Betrag mit Ziffern angemerkt werden.

Es ist jedoch bei sonstiger Strafe von 10 bis 50 fl. nicht gestattet, die in der Taxe enthaltenen Arzneien um einen billigeren als den Taxpreis dem Publicum in öffentlichen Ankündigungen anzubieten.

Selbstverständlich müssen auch die unter der Taxe hintangegebenen Arzneien von derselben Beschaffenheit, Echtheit und Reinheit sein, wie durch die Pharmacopoe vorgeschrieben ist, und darf auch dem Gewichte nach nicht etwa weniger gegeben werden.

### §. 11.

Der Apotheker darf überhaupt nicht durch heimliche und unerlaubte Einverständnisse oder durch Geschenke Kunden an sich zu ziehen trachten; widrigens er einer Geldstrafe von 50 bis 100 fl. verfällt.

### §. 12.

Jede Ueberschreitung der Arzneitaxe wird das erste Mal mit 100 fl., das zweite Mal mit 200 fl. und das dritte Mal nach dem Strafgesetze als Uebertretung gestraft.

### §. 13.

Hätte ein Apothekergehilfe ohne Wissen seines Herrn die Taxe überschritten, so verfällt er, in soferne er sich nicht einer durch das Strafgesetz verpfändeten Handlung schuldig macht, in eine Geldstrafe von 5 bis 20 fl. oder in eine Arreststrafe von 12 Stunden bis zu 3 Tagen.

### §. 14.

Sämmtliche sowohl öffentlich angestellte als auch Privat-Aerzte sind insbesondere verpflichtet, darüber zu wachen, dass keine Taxüberschreitungen Platz greifen, und haben vorkommende derlei Fälle der politischen Behörde anzuzeigen.

Verh tega sme vsakdo na primernem mestu tožiti, ako meni, da se mu je v tej zadevi za res krivica zgodila.

### §. 15.

Zdravniki in ranocelniki morajo za svoje hišne lekarnice in za silne aparate, če jih smejo deržati, potrebne kemijske preparate in zložene leke samo od lekarjev jemati in to morajo izkazati s posebnimi prejemnimi bukvicami, v katerih je ime in vaga zdravil in čas prejetja razločno povedan in z lekarjevim podpisom poterjen. Nasproti pa je dolžnost lekarjev, tem zdravnikom in ranocelnikom v ta namen jemanje zdravila za **20** odstotkov boljši kup dajati, kakor bi po postavni taksi bilo.

Kar se tiče živinozdravnikov, zastran tega veljajo za sedaj še poprejšni zadevni ukazi. Živinske zdravila se pa nikakor ne smejo dražje zarajtovati kakor po taksi. Kar se tiče njih oddaje, ne velja taksa za recepturske dela.

### §. 16.

Drugi kaki predpisi, ki bi razun teh odločb bili, glede na jemanje, deržanje in prodajanje zdravilskih reči in zdravil, veljajo tudi za naprej.

### §. 17.

Brezoblastno prodajanje notranjih in zunanjih zdravil, prodajanje prepovedanih zdravil, ali materialnega blaga za zdravila neznanega plemena, krivo ali napačno pripravljanje in hranjenje zdravil, njih premenjanje kakor tudi nepvevidno ravnanje pri prodaji strupa, prepovedano oddajanje strupa, ali nemarno branjenje ali neodločenje stupovin se kaznuje po kazenski postavi.

Baron Bach s. r.

Ueberdiess steht es Jedermann zu, wenn er sich in dieser Beziehung mit Grund beschwert findet, an geeigneter Stelle Klage zu führen.

### §. 15.

Aerzte und Wundärzte haben für ihre Haus-Apotheken und Nothaparate, wenn sie zu deren Halten berechtigt sind, die erforderlichen chemischen Präparate und zusammengesetzten Arzneimittel nur von den Apothekern zu beziehen, und sich über diesen Bezug durch eigene Fassungsbüchel auszuweisen, in welchen der Name und das Gewicht der Arzneien und die Zeit des Bezuges bestimmt ausgedrückt und durch die Fertigung des Apothekers bestätigt ist. Dagegen sind die Apotheker verpflichtet, diesen Aerzten und Wundärzten zu dem gedachten Behufe die bezogenen Arzneien um 20 Procente billiger als nach der gesetzlichen Taxe abzulassen.

Rücksichtlich der Thierärzte hat es hierüber vorläufig bei den bestehenden hierauf bezüglichen Verordnungen zu verbleiben. Die Thierheilmittel dürfen jedoch in keinem Falle höher, als die Taxe für sie festgesetzt, angerechnet werden. Auf ihre Dispensation findet die Taxe für Recepturarbeiten keine Anwendung.

### §. 16.

Die ausser diesen Bestimmungen sonst noch bestehenden Vorschriften, betreffend den Bezug, die Führung und den Verkauf von Arzneiwaaren und Arzneien bleiben in Kraft.

### §. 17.

Der unberechtigte Verkauf innerer oder äusserlicher Heilmittel, der Verkauf verbotener Arzneimittel, oder von Arzneimaterialwaaren unbekannter Gattung, falsche oder schlechte Bereitung und Aufbewahrung der Arzneien, Verwechslung derselben, sowie Unvorsichtigkeit bei dem Giftverkaufe, vorschriftwidrige Verabfolgung von Gift, oder Nachlässigkeit in der Aufbewahrung und Absonderung der Giftwaaren werden nach dem Strafgesetze bestraft.

Freiherr von Bach m. p.

## A.

		fr.	kr.
Acetum aromaticum . . . . .	1 uncā	—	4, 50
† Colchici . . . . .	—	—	2, 75
crudum . . . . .	—	—	1, 75
† Scillae . . . . .	—	—	2, 75
Acidum aceticum concentratissimum . . . . .	1 drachma	—	17, 50
concentratum crudum . . . . .	1 uncā	—	5, 25
purum . . . . .	—	—	8
benzoicum . . . . .	1 drachma	—	96, 75
boracicum . . . . .	1 uncā	—	37, 75
† chloro-nitrosum . . . . .	—	—	10, 50
citicum . . . . .	—	—	50, 75
pulver. . . . .	—	—	59, 50
† gallicum . . . . .	1 drachma	—	33, 75
† hydrochloricum concent. crud. . . . .	1 uncā	—	6, 25
† purum . . . . .	—	—	12, 25
dilutum purum . . . . .	—	—	7
† hydrocyanium . . . . .	1 drachma	—	3, 50
† nitricum concentrat. purum . . . . .	1 uncā	—	7
† crudum . . . . .	—	—	3, 50
† dilutum purum . . . . .	—	—	4, 50
† phosphoricum glaciale . . . . .	1 drachma	—	14
† purum . . . . .	1 uncā	—	36, 75
pyrolignosum . . . . .	—	—	1, 75
succinicum . . . . .	1 drachma	—	26, 25
† sulfuricum anglicanum . . . . .	1 uncā	—	6, 25
† sulfuricum concentrat. rectific. . . . .	—	—	17, 50
rectificat. dilutum . . . . .	—	—	4, 50
† tanicum . . . . .	1 drachma	—	14
tartaricum . . . . .	1 uncā	—	14, 50
subt. pulv. . . . .	—	—	18, 50
† Aether aceticus . . . . .	—	—	64, 75
† crudus . . . . .	—	—	14
† depuratus . . . . .	—	—	22
† Agaricus albus . . . . .	—	—	8
† subt. pulv. . . . .	—	—	14
Chirurgorum . . . . .	—	—	25, 50
† Aloë lucida . . . . .	—	—	8
† subt. pulv. . . . .	—	—	13, 25
Alumen crudum . . . . .	—	—	1, 75
subt. pulv. . . . .	—	—	7
ustum . . . . .	—	—	5, 25
subt. pulv. . . . .	—	—	7
Ammoniacum . . . . .	—	—	8, 75
subt. pulv. . . . .	—	—	14
† Ammonia pura liquida . . . . .	—	—	7
Ammonium aceticum solut. concentrat. . . . .	—	—	11, 50
dilutum . . . . .	—	—	4, 50
carbonic. pyro-oleos. solut. . . . .	—	—	12, 25
siccum . . . . .	—	—	7
solutum . . . . .	—	—	3, 50
chloratum crudum . . . . .	—	—	6, 25
depuratum . . . . .	—	—	11, 50
ferratum . . . . .	—	—	25, 50
succinicum pyro-oleosum . . . . .	—	—	49
Amygdalae amarae . . . . .	—	—	8
dulces . . . . .	—	—	8
† Amygdalinum . . . . .	1 gran	—	3, 50
Amylum Maranthae . . . . .	1 uncā	—	25, 50
Triticī . . . . .	—	—	5, 25
† Aqua amygdalarum amararum concent. . . . .	—	—	21
diluta . . . . .	—	—	1, 75
Anisi . . . . .	—	—	2, 75
antihysterica foetida . . . . .	—	—	63
aromatica spirituosa . . . . .	—	—	2, 75

		fr.	kr.
Aqua aurantii florū . . . . .	1 uncā	—	21
Calcis . . . . .	1 libra	—	3
carminativa regia . . . . .	1 uncā	—	7
simplex . . . . .	—	—	1, 75
Carvi . . . . .	—	—	2, 75
Castorei . . . . .	—	—	3
Cerasorum nigrorum . . . . .	—	—	4, 50
Chamomillae . . . . .	—	—	3, 50
Chlori . . . . .	—	—	4, 50
Cinnamomi simplex . . . . .	—	—	5, 25
spirituosa . . . . .	—	—	9, 75
Cochleariae . . . . .	—	—	2, 75
destillata simplex . . . . .	—	—	1
Foeniculi . . . . .	—	—	2, 75
Fragorum . . . . .	—	—	2, 75
Juniperi . . . . .	—	—	2, 75
Kreosoti . . . . .	—	—	1, 75
Lavandulac . . . . .	—	—	7
Laurocerasi . . . . .	—	—	26, 25
Melissae . . . . .	—	—	4, 50
Menthae crispae . . . . .	—	—	4, 50
Persicæ foliorum . . . . .	—	—	2, 75
Petroselinī . . . . .	—	—	1, 75
† phagedenaica decolor . . . . .	—	—	1, 75
† lutea . . . . .	—	—	1, 75
† plumbica . . . . .	—	—	2, 75
Rosarum . . . . .	—	—	3, 50
Rutae . . . . .	—	—	3, 50
Rubi Idaeī . . . . .	—	—	3, 50
Salviae . . . . .	—	—	3, 50
Sambuci . . . . .	—	—	3, 50
Tiliae . . . . .	—	—	3, 50
Valerianae . . . . .	—	—	3, 50
† vegeto-mineralis Gouardi . . . . .	—	—	1
vulneraria acida Thedenii . . . . .	—	—	3, 50
spirituosa . . . . .	—	—	2, 75
Argentum foliatum . . . . .	1 lamella	—	75
† nitricum crystallisatum . . . . .	1 drachma	—	78, 75
† fusum . . . . .	—	—	3, 50
† Arsenicum album . . . . .	1 uncā	—	9, 75
† subt. pulv. . . . .	—	—	15
Assa foetida . . . . .	—	—	25, 50
subt. pulv. . . . .	—	—	35
† Atropinum . . . . .	—	—	16, 25
† Aurum natronato-chloratum . . . . .	1 gran	—	7
Axungia porcina . . . . .	1 uncā	—	24, 50
BB.			
Baccae Ebuli . . . . .	1 uncā	—	2, 75
Juniperi . . . . .	—	—	1, 75
rud. tus. . . . .	—	—	4, 50
Lauri . . . . .	—	—	2, 75
subt. pulv. . . . .	—	—	13, 25
Mori . . . . .	—	—	5, 25
Phytolaccæ . . . . .	—	—	7
Ribis . . . . .	—	—	2, 75
Rubi Idaci . . . . .	—	—	2, 75
Sambuci . . . . .	—	—	1, 75
† Spinae cervinae . . . . .	—	—	2, 75
Balsamum Copaivae . . . . .	—	—	2, 75
peruvianum nigrum . . . . .	—	—	24, 50
vitae Hoffmanni . . . . .	—	—	70
† Baryum chloratum . . . . .	—	—	17, 50
Benzoë . . . . .	—	—	12, 25
subt. pulv. . . . .	—	—	42
Bismuthum . . . . .	—	—	52, 50

		fl.	kr.			fl.	kr.
A.							
Acetum aromaticum . . . . .				1 Unce	—	4, 50	
+ Colchici . . . . .					—	2, 75	
crudum . . . . .					—	1, 75	
+ Scillae . . . . .					—	2, 75	
Acidum aceticum concentratissimum . . . . .				1 Drachme	—	17, 50	
concentratum crudum . . . . .				1 Unce	—	5, 25	
purum . . . . .					—	8	
benzoinum . . . . .				1 Drachme	—	96, 75	
boracic . . . . .				1 Unce	—	37, 75	
+ chloro-nitrosum . . . . .					—	10, 50	
citricum . . . . .					—	50, 75	
pulver . . . . .					—	59, 50	
+ gallicum . . . . .				1 Drachme	—	33, 75	
+ hydrochloricum concent. crud. . . . .				1 Unce	—	6, 25	
+ purum . . . . .					—	12, 25	
dilutum purum . . . . .					—	7	
+ hydrocyanicum . . . . .				1 Drachme	—	3, 50	
+ nitricum concentrat. purum . . . . .				1 Unce	—	7	
+ crudum . . . . .					—	3, 50	
+ dilutum purum . . . . .					—	4, 50	
+ phosphoricum glaciale . . . . .				1 Drachme	—	14	
+ purum . . . . .				1 Unce	—	36, 75	
pyrolignosum . . . . .					—	1, 75	
succinicum . . . . .				1 Drachme	—	26, 25	
+ sulfuricum anglicanum . . . . .				1 Unce	—	6, 25	
+ sulfuricum concent. rectificatum . . . . .					—	17, 50	
rectificat. dilutum . . . . .					—	4, 50	
+ tannicum . . . . .				1 Drachme	—	14	
tartaricum . . . . .				1 Unce	—	14, 50	
+ Aether aceticus . . . . .					—	18, 50	
+ crudus . . . . .					—	64, 75	
+ depuratus . . . . .					—	14	
+ Agaricus albus . . . . .					—	22	
+ subt. pulv. . . . .					—	8	
Chirurgorum . . . . .					—	14	
+ Aloë lucida . . . . .					—	25, 50	
Alumen crudum . . . . .					—	8	
+ subt. pulv. . . . .					—	13, 25	
ustum . . . . .					—	1, 75	
subt. pulv. . . . .					—	7	
Ammoniacum . . . . .					—	5, 25	
subt. pulv. . . . .					—	7	
+ Ammonia pura liquida . . . . .					—	8, 75	
Ammonium aceticum solut. concentrat. . . . .					—	14	
dilutum . . . . .					—	7	
carbonic. pyro-oleos. solut. . . . .					—	11, 50	
siccum . . . . .					—	4, 50	
solutum . . . . .					—	12, 75	
chloratum crudum . . . . .					—	7	
depuratum . . . . .					—	3, 50	
ferratum . . . . .					—	6, 25	
succinicum pyro-oleosum . . . . .					—	11, 50	
Amygdalae amarae . . . . .					—	25, 50	
dulces . . . . .					—	49	
Amygdalinum . . . . .					—	8	
Amylum Maranthae . . . . .					—	8	
Triticæ . . . . .					—	3, 50	
+ Aqua amygdalarum amarae. concent. . . . .				1 Gran	—	25, 50	
diluta . . . . .				1 Unce	—	5, 25	
Anisi . . . . .					—	21	
antihysterica foetida . . . . .					—	1, 75	
aromatica spirituosa . . . . .					—	2, 75	
					—	63	
					—	2, 75	
B.							
Baccæ Ebuli . . . . .				1 Unce	—	2, 75	
Juniperi . . . . .					—	1, 75	
rud. tus. . . . .					—	4, 50	
Lauri . . . . .					—	2, 75	
subt. pulv. . . . .					—	13, 25	
Mori . . . . .					—	5, 25	
Phytolaccae . . . . .					—	7	
Ribis . . . . .					—	2, 75	
Rubi Idaeï . . . . .					—	2, 75	
Sambuci . . . . .					—	1, 75	
+ Spinæ cervinae . . . . .					—	2, 75	
Balsamum Copaivae . . . . .					—	24, 50	
peruvianum nigrum . . . . .					—	70	
vitæ Hoffmanni . . . . .					—	17, 50	
+ Baryum chloratum . . . . .					—	12, 25	
Bensoë . . . . .					—	42	
subt. pulv. . . . .					—	52, 50	
Bismuthum . . . . .					—	24, 50	

		fr.	kr.			fr.	kr.
† Bismuthum subnitricum . . . . .	1 drahma	—	19, 25	Cortex Cassiae Cinnamomeae . . . . .	1 unča	—	17
Bolus armena . . . . .	1 unča	—	1, 75	Chinae fuscus . . . . .	subt. pulv.	—	25
subt. pulv. . . . .	—	—	6, 25	rud. tus. . . . .	—	—	24, 50
Bulbus Allii . . . . .	—	—	3, 50	subt. pulv. . . . .	—	—	27, 25
† Colchici . . . . .	—	—	3, 50	regius . . . . .	—	—	40, 25
† Scillae . . . . .	—	—	1, 75	rud. tus. . . . .	—	—	47, 25
Butyrum Cacao . . . . .	—	—	34, 25	ruber . . . . .	—	—	52, 50
recens . . . . .	—	—	8	rud. tus. . . . .	—	—	76, 25
C.				subt. pulv. . . . .	—	—	83, 25
Calcaria carbonica cruda . . . . .	1 unča	—	1, 75	Cinnamomi Zeylanici . . . . .	subt. pulv.	—	87, 50
subt. pulv. . . . .	—	—	8	Citri (flavedo) . . . . .	sciss.	—	1, 4, 25
depurata . . . . .	—	—	14	subt. pulv. . . . .	—	—	31, 50
caustica . . . . .	—	—	2, 75	† Granati radicis . . . . .	† rud. tus.	—	46, 50
subt. pulv. . . . .	—	—	6, 25	† subt. pulv. . . . .	—	—	25, 50
chlorata . . . . .	—	—	2, 75	† Mezerei . . . . .	† subt. pulv.	—	28
phosphorica . . . . .	1 drahma	—	18, 50	Nucum Juglandis . . . . .	—	—	41, 25
sulfurata . . . . .	1 unča	—	8, 75	Quercus . . . . .	—	—	11, 50
Calcium chloratum . . . . .	—	—	4	sciss. . . . .	—	—	13, 25
Camphora . . . . .	—	—	12	rud. tus. . . . .	—	—	15, 75
Candelae fumales . . . . .	—	—	28	subt. pulv. . . . .	—	—	6, 25
† Cantharides . . . . .	—	—	24, 50	Salicis . . . . .	—	—	37, 75
† subt. pulv. . . . .	—	—	5	sciss. . . . .	—	—	2, 75
† Capita Papaveris . . . . .	1 unča	—	2, 75	Simarubae . . . . .	—	—	1, 75
Carbo ligni depuratus rud. tus. . . . .	—	—	1, 75	sciss. . . . .	—	—	2, 75
subt. pulv. . . . .	—	—	3, 50	subt. pulv. . . . .	—	—	5, 25
ossium . . . . .	—	—	1	Crocus austriacus . . . . .	subt. pulv.	—	15, 75
subt. pulv. . . . .	—	—	12, 25	gallicus . . . . .	subt. pulv.	—	2, 25
Carragheen sciss. . . . .	—	—	40, 25	Cubebae . . . . .	gross. pulv.	—	3, 50
Caricae sciss. . . . .	—	—	8	† Cuprum aceticum crystallisatum . . . . .	—	—	11, 50
Caryophylli . . . . .	—	—	6, 25	aluminatum . . . . .	—	—	12, 25
subt. pulv. . . . .	—	—	14	† chloratum ammoniacale solutum . . . . .	—	—	52, 50
Cassia fistula . . . . .	—	—	18, 50	concentratum . . . . .	—	—	1, 75
Castoreum . . . . .	1 skrupel	7	20	† chlorat. ammoniac. solut. dilut. . . . .	—	—	49, 75
subt. pulv. . . . .	1 gran	—	48	† c. Hydrarg. sol. conc. . . . .	—	—	64, 75
Catechu . . . . .	1 unča	—	7	† c. Hydrarg. sol. dilut. . . . .	—	—	26, 25
subt. pulv. . . . .	—	—	10, 50	† subaceticum crudum . . . . .	—	—	1, 25
Cera alba . . . . .	—	—	19, 25	† subt. pulv. . . . .	—	—	13, 25
flava . . . . .	—	—	15, 75	† sulfuricum . . . . .	—	—	21
Ceratum Cetacei . . . . .	—	—	15	† ammoniatum . . . . .	—	—	4, 25
citrinum . . . . .	—	—	10, 50	D.	—	—	75, 75
fuscum . . . . .	—	—	15	† Decoctum Pollini . . . . .	—	—	61, 25
ad labia flavum . . . . .	—	—	15, 75	Zittmanni fortius . . . . .	—	—	48, 50
rubrum . . . . .	—	—	21	mitus . . . . .	—	—	24 liber
Cataceum . . . . .	—	—	18, 50	E.	—	—	6, 47, 50
Chininum citricum . . . . .	1 skrupel	—	52	Elaeosaccharum Anisi . . . . .	1 drahma	—	37
hydrochloricum . . . . .	1 gran	—	3	Aurantiorum . . . . .	—	—	24 liber
sulfuricum . . . . .	1 skrupel	—	63	Cinnamomi . . . . .	—	—	1 libra
† Chloroformium . . . . .	1 gran	—	3, 50	Citri . . . . .	—	—	3, 50
Cinchoninum sulfuricum . . . . .	1 skrupel	—	40	Foeniculi . . . . .	—	—	3, 50
Coccionella . . . . .	1 drahma	—	3	Macis . . . . .	—	—	2, 75
subt. pulv. . . . .	—	—	16	Menthae piperitae . . . . .	—	—	3, 50
Collodium . . . . .	—	—	1, 75	Vanillae . . . . .	—	—	7, 50
Colophonium . . . . .	—	—	6, 25	Valerianae . . . . .	—	—	3, 50
Conchae marinae praeparatae subt. pulv. . . . .	—	—	6, 25				
Conserva Rosarum . . . . .	—	—	6, 25				
Corallium rubrum subt. pulv. . . . .	—	—	13, 25				
Cortex Aurantiorum (flavedo) . . . . .	—	—	20, 25				
sciss. . . . .	—	—	21				
subt. pulv. . . . .	—	—	35				
Cascarillae . . . . .	—	—	7				
rud. tus. . . . .	—	—	8, 75				
subt. pulv. . . . .	—	—	15				

		fl.	kr.			fl.	kr.
+ <i>Bismuthum subnitricum</i>		—	—	<b>1 Drachme</b>	—	19, 25	
<i>Bolus armena</i>		—	—	<b>1 Unce</b>	—	1, 75	
<i>Bulbus Allii</i>	subt. pulv.	—	—		—	6, 25	
+ <i>Cochlearia</i>		—	—		—	3, 50	
+ <i>Scilla</i>		—	—		—	3, 50	
<i>Butyrum Cacao</i>		—	—		—	1, 75	
<i>recens</i>		—	—		—	34, 25	
		—	—		—	8	
<b>C.</b>							
<i>Calcaria carbonica cruda</i>		—	—	<b>1 Unce</b>	—	1, 75	
	subt. pulv.	—	—		—	8	
	depurata	—	—		—	14	
<i>caustica</i>		—	—		—	2, 75	
	subt. pulv.	—	—		—	6, 25	
<i>chlorata</i>		—	—		—	2, 75	
<i>phosphorica</i>		—	—	<b>1 Drachme</b>	—	18, 50	
<i>Calcium chloratum</i>		—	—	<b>1 Unce</b>	—	8, 75	
<i>Camphora</i>		—	—		—	4	
<i>Candela summales</i>		—	—		—	12	
+ <i>Cantharides</i>		—	—		—	28	
+ subt. pulv.		—	—	<b>1 Drachme</b>	—	24, 50	
<i>Capita Papaveris</i>		—	—	<b>1 Unce</b>	—	2, 75	
<i>Carbo ligni depuratus</i>	rud. tus.	—	—		—	1, 75	
	subt. pulv.	—	—		—	3, 50	
<i>ossium</i>		—	—		—	1	
	subt. pulv.	—	—		—	12, 25	
<i>spongiae</i>		—	—		—	40, 25	
<i>Caragheen sciss.</i>		—	—		—	8	
<i>Caricae sciss.</i>		—	—		—	6, 25	
<i>Caryophylli</i>		—	—		—	14	
<i>Cassia fistula</i>	subt. pulv.	—	—		—	18, 50	
<i>Castoreum</i>		—	—	<b>1 Scrupel</b>	—	7, 20	
<i>Catechu</i>	subt. pulv.	—	—	<b>1 Gran</b>	—	48	
	subt. pulv.	—	—	<b>1 Unce</b>	—	7	
<i>Cera alba</i>		—	—		—	10, 50	
<i>flava</i>		—	—		—	19, 25	
<i>Ceratum Cetacei</i>		—	—		—	15, 75	
<i>citrinum</i>		—	—		—	15	
<i>fuscum</i>		—	—		—	10, 50	
<i>ad labia flavum</i>		—	—		—	15	
<i>Cetaceum</i>	rubrum	—	—		—	15, 75	
<i>Chininum citricum</i>		—	—		—	21	
<i>hydrochloricum</i>		—	—		—	21	
<i>sulfuricum</i>		—	—		—	18, 50	
+ <i>Chloroformium</i>		—	—	<b>1 Scrupel</b>	—	52	
<i>Chinchoninum sulfuricum</i>		—	—	<b>1 Gran</b>	—	3	
<i>Coccionella</i>		—	—	<b>1 Scrupel</b>	—	63	
	subt. pulv.	—	—	<b>1 Gran</b>	—	3, 50	
<i>Collodium</i>		—	—	<b>1 Scrupel</b>	—	40	
<i>Colophonium</i>		—	—	<b>1 Gran</b>	—	3	
<i>Conchae marinae praeparatae</i>	subt. pulv.	—	—	<b>1 Drachme</b>	—	16	
<i>Conserve Rosarum</i>		—	—	<b>1 Scrupel</b>	—	14	
<i>Corallium rubrum</i>	subt. pulv.	—	—	<b>1 Gran</b>	—	1	
<i>Cortex Aurantiorum (flavedo)</i>		—	—	<b>1 Unce</b>	—	59, 50	
	sciss.	—	—		—	77	
	subt. pulv.	—	—		—	40	
<i>Cascarillae</i>		—	—		—	1, 75	
	rud. tus.	—	—		—	6, 25	
	subt. pulv.	—	—		—	6, 25	
	—	—	—		—	13, 25	
	—	—	—		—	20, 25	
	—	—	—		—	21	
	—	—	—		—	35	
	—	—	—		—	7	
	—	—	—		—	8, 75	
	—	—	—		—	15	
<b>D.</b>							
+ <i>Decocum Pollini</i>		—	—	<b>1 Libra</b>	—	61, 25	
	+ Zittmanni fortius	—	—		—	48	
	+ mitius	—	—	<b>24 Librae</b>	—	6, 47, 50	
	+ subaceticum crudum	—	—	<b>1 Libra</b>	—	37	
	+ subt. pulv.	—	—	<b>24 Librae</b>	—	3, 79, 75	
<b>E.</b>							
<i>Elaeosaccharum Anisi</i>		—	—	<b>1 Drachme</b>	—	3, 50	
<i>Aurantiorum</i>		—	—		—	3, 50	
<i>Cinnamomi</i>		—	—		—	3, 50	
<i>Citri</i>		—	—		—	3, 50	
<i>Foeniculi</i>		—	—		—	3, 50	
<i>Macis</i>		—	—		—	2, 75	
<i>Menthae piperitae</i>		—	—		—	3, 50	
<i>Vanillae</i>		—	—		—	7	
<i>Valerianae</i>		—	—		—	3, 50	



		fl.	kr.		fl.	kr.
<i>Elaeactuarium aromaticum</i>		—	10, 50	<i>Extractum Quassiae</i>	—	1 <b>Drachme</b>
+ <i>aromaticum cum Opio</i>		—	15, 75	<i>Ratanhiae</i>	—	23, 75
<i>Elemi lenitivum</i>		—	15	<i>Rhei</i>	—	15
<i>Emplastrum anglicanum</i>	1 □Zoll	—	1, 75	<i>Salviae</i>	—	41, 50
+ <i>Cantharidum</i>	1 <b>Unce</b>	—	33, 50	<i>Saponariae</i>	—	14
<i>Cerussae</i>		—	14	<i>Sarsaparillae</i>	—	3, 50
+ <i>Conii maculati</i>		—	28	+ <i>Scillae</i>	—	24, 50
<i>diachylon compositum simplex</i>		—	17, 50	+ <i>Secalis cornuti</i>	—	7
+ <i>Euphorbii de Galbano crocatum</i>	1 <b>Drachme</b>	—	10, 50	<i>Taraxaci</i>	—	55, 25
+ <i>Hydrarygyri de Meliloti</i>	1 <b>Unce</b>	—	49	<i>Trifolii fibrini</i>	—	11, 50
<i>Minii adustum oxycroicum</i>		—	22, 75	<i>Torrentillae</i>	—	7, 50
<i>ad rupturas saponatum</i>		—	15	<i>Valeriana</i>	—	12, 25
<i>Emulsio amygdalina oleosa</i>	1 <b>Libra</b>	—	16			11
+ <i>Euphorbium subt. pulv.</i>	1 <b>Unce</b>	—	25			
<i>Explementum ad dentes</i>	1 <b>Drachme</b>	—	15			
<i>Extractum Absynthii</i>		—	11, 50			
+ <i>Aconiti Accri Aloës amaricans compositum Angelicae Arnicae florum radicis Belladonae Calendulae Cardui benedicti Cascarillae Centaurii minoris Chamomillae Chelidonii majoris Chinæ fuscae Cichorei Cinæ Conii maculati Colombo Cubebarum Digitalis Dulcamarae Elaterii Filicis maris Fumarie Gentianae Graminis Guajaci ligni Hellebori nigri Hyosciami foliorum + seminum Juglandis foliorum nucum Lactucae virosae Liquiritiae liquidum siccum Lupuli Malatis Ferri Meserei Millefolii Nucis vomicae Opii Punicae granati</i>	1 <b>Scrupel</b>	—	26, 25	+ <i>Faba St. Ignatii subt. pulv.</i>	—	1 <b>Unce</b>
	1 <b>Drachme</b>	—	13, 25	+ <i>Farina Fabarum</i>	—	39, 50
		—	27, 25	<i>Foeni graeci</i>	—	4, 50
		—	10, 50	<i>Lini placentarum</i>	—	2, 75
		—	5, 25	<i>seminum</i>	—	1, 75
		—	14	<i>secalina</i>	—	6, 25
		—	7, 50	<i>Sinapis seminum</i>	—	2, 75
		—	11	<i>Fel tauri inspissatum</i>	—	6, 25
		—	9, 75	<i>Ferrum carbonicum saccharatum</i>	—	4
		—	48, 25	<i>citricum</i>	—	15, 75
		—	16, 25	+ <i>jodatum saccharatum</i>	—	8, 50
		—	5, 25	<i>lacticum</i>	—	8, 75
		—	15, 75	<i>limatum</i>	—	5, 25
		—	6, 25	<i>oxydato-oxydulatum</i>	—	9, 75
		—	7	<i>oxydatum acetic. liquid.</i>	—	5, 25
		—	26, 25	<i>hydricum in aqua</i>	—	15, 75
		—	32, 50	<i>nativum rubr.</i>	—	4, 50
		—	2, 75	<i>subt. pulv.</i>	—	9, 75
		—	13, 25	<i>phosphoricum oxydatum</i>	—	26, 25
		—	26, 25	<i>oxydulatum</i>	—	9, 75
		—	33, 25	<i>pulveratum</i>	—	1 <b>Unce</b>
		—	16, 75	<i>sesquichloratum crystalis</i>	—	14
		—	61, 25	<i>solut.</i>	—	15, 75
		—	4	<i>sulfuricum oxydulatum</i>	—	11, 50
		—	37, 25	<i>Flores Arnicae</i>	—	6, 25
		—	31, 25	<i>sciss.</i>	—	2, 75
		—	7, 50	<i>subt. pulv.</i>	—	4, 50
		—	1, 75	<i>Aurantii</i>	—	17, 50
		—	10, 50	<i>Boraginis</i>	—	29, 75
		—	25	+ <i>Brayerae</i>	—	22
		—	14	+ <i>sciss.</i>	—	31, 50
		—	7, 50	<i>Calendulae</i>	—	37, 75
		—	11	<i>sciss.</i>	—	9, 75
		—	7	<i>Chamomillae romanæ</i>	—	14
		—	42	<i>vulgaris</i>	—	6, 25
		—	43, 75	<i>gross. pulv.</i>	—	8
		—	38, 50	<i>Cyani</i>	—	10, 50
		—	17, 50	<i>sciss.</i>	—	19, 25
		—	4	<i>Lavandulae</i>	—	15
		—	45, 50	<i>Malvae</i>	—	21
		—	13, 75	<i>Papaveris Rhoeados</i>	—	17, 50
		—	42	<i>sciss.</i>	—	7
		—	32, 50	<i>Rosarum gallicarum</i>	—	8
		—	12, 75	<i>sciss.</i>	—	12, 25
				<i>pulv.</i>	—	26, 25
				<i>saliti</i>	—	29, 75
				<i>Sambuci</i>	—	39, 50
				<i>gross. pulv.</i>	—	4, 50
				<i>Tiliae sciss.</i>	—	7
				<i>Verbasci sciss.</i>	—	6, 25
				<i>Folia Althaeæ sciss.</i>	—	22
					—	4, 50

		fr.	kr.			fr.	kr.
Folia Arnicae sciss.	.	1 unča	—	4, 50	Gemmae populi sicutat.	.	10, 7
Aurantii sciss.	.	—	—	8	Glandes quercus tost. pulv.	.	7
subt. pulv.	.	—	—	13, 25	Graphites subt. pulv.	.	7
† Belladonnae sciss.	.	—	—	6, 25	elutriatus	.	10, 20
† gross. pulv.	.	—	—	8	Gummi arabicum	.	11
† subt. pulv.	.	—	—	11, 50	subt. pulv.	.	20
Cardui benedicti sciss.	.	—	—	6, 25	Guajacum	.	18, 50
subt. pulv.	.	—	—	11, 50	subt. pulv.	.	28
Cichorei sciss.	.	—	—	4, 50	Guatta percha	.	23, 75
† Digitalis purpur. sciss.	.	—	—	9, 75	† Guttii	.	22
† subt. pulv.	.	—	—	17, 50	† subt. pulv.	.	49
Farfarae sciss.	.	—	—	3, 50			
Hepaticae sciss.	.	—	—	6, 25			
† Hyoscyami sciss.	.	—	—	3, 50			
† gross. pulv.	.	—	—	5, 25			
† subt. pulv.	.	—	—	11, 50			
Juglandis sciss.	.	—	—	5, 25			
Malvae sciss.	.	—	—	3, 50			
Melissae sciss.	.	—	—	8, 50	III.		
Menthæ crispæ sciss.	.	—	—	8, 75	Helminthochorton	.	5, 25
piperitæ sciss.	.	—	—	8, 75	Herba Absinthii sciss.	.	3, 50
† Nicotianae sciss.	.	—	—	4, 50	subt. pulv.	.	11, 50
Pulmonariae sciss.	.	—	—	29, 75	Adianti sciss.	.	6, 25
Rosmarini	.	—	—	7	Asteri montani sciss.	.	9, 75
Salviae sciss.	.	—	—	16, 75	† Belladonnae sicc. sciss.	.	6, 25
subt. pulv.	.	—	—	5, 25	† subt. pulv.	.	11, 50
Scabiosæ sciss.	.	—	—	4, 50	Calendulæ sicc. sciss.	.	9, 75
Scolopendrii sciss.	.	—	—	12, 25	† Cannabis sicc. sciss.	.	3, 50
Sennæ alexandrinæ	.	—	—	13, 25	Centaurii minor. sicc. sciss.	.	10, 50
sciss.	.	—	—	24, 50	Chenopodii sciss.	.	6, 25
subt. pulv.	.	—	—	29	† Conii maculati sicc. sciss.	.	4, 50
sine resina	.	—	—	7	† gross. pulv.	.	6, 25
† Stramonii sciss.	.	—	—	17, 50	† subt. pulv.	.	10, 50
† subt. pulv.	.	—	—	3, 50	Equiseti sciss.	.	3, 50
Taraxaci sciss.	.	—	—	73, 50	Fumariae sciss.	.	4, 50
Theae Pecco	.	—	—	49	Galeopsidis sciss.	.	6, 25
viridis imperialis	.	—	—	19, 25	† Gratiolæ sciss.	.	4, 50
† Toxicodendri sciss.	.	—	—	29, 75	Hyssopi sciss.	.	6, 25
† subt. pulv.	.	—	—	8	Jaceæ sciss.	.	3, 50
Trifolii fibrini sciss.	.	—	—	12, 25	subt. pulv.	.	11, 50
subt. pulv.	.	—	—	3, 50	† Lobeliae inflate sciss.	.	28
Uvae ursi	.	—	—	6, 25	† subt. pulv.	.	41, 25
Vincae sciss.	.	—	—	14	Majoranae	.	5, 25
† Frondes Sabinae sciss.	.	—	—	25, 50	Marubii sciss.	.	4, 50
† subt. pulv.	.	—	—	10, 50	Meliloti sciss.	.	10, 50
Fructus Anisi stellati	.	—	—	12, 25	subt. pulv.	.	4, 50
rud. tus.	.	—	—	13, 25	Millefolii sciss.	.	4, 50
subt. pulv.	.	—	—	22, 75	Origani sciss.	.	5, 25
Aurantii recens	.	1 sad	cena v		Polygalæ sciss.	.	4, 50
			deželi		† Pulegii sciss.	.	4, 50
			navadna		† Pulsatillæ sciss.	.	9, 75
Capsici anui rud. tus.	.	1 unča	—	8	† subt. pulv.	.	8
Cerasorum nigror. sicc.	.	—	—	3, 50	Rutae sciss.	.	3, 50
Citri recens	.	1 sad	cena v		Saponariae sciss.	.	8
			deželi		Satureiae sciss.	.	4, 50
			navadna		Scordii sciss.	.	3, 50
† Colocynthidis sciss.	.	1 unča	—	60, 50	Serpylli sciss.	.	56
† pulv.	.	—	—	85	Spilanthi sciss.	.	4, 50
Pruni sicc. enuel.	.	—	—	6, 25	Tanaceti sciss.	.	12, 25
Tamarindi	.	—	—	5, 25	Valerianæ celticæ sciss.	.	1
					Hirudines	.	4, 50
					Hordeum crudum	.	8, 50
					perlatum	.	3, 50
					† Hydrargyrum bichlorat. ammoniat.	.	3, 50
					† corrosiv.	.	4
					† subt. pulv.	.	30, 25
Galbanum	.	1 unča	—	26, 25	† bijodatum rubrum	.	7
pulverat.	.	—	—	35	† chloratum mite	.	19, 25
Gallæ quercus turcicæ rud. tus.	.	—	—	13, 25	† jodatum flavum	.	6, 25
subt. pulv.	.	—	—	18, 50	† oxydatum rubrum	.	18
Gelatina Carragheen	.	—	—	14	† oxydulat. nigr. Hahnem.	.	29
Lichenis island.	.	—	—	14, 50	rectificatum	.	4, 50
pulv.	.	—	—	24, 50	† stibiato-sulfuratum	.	1 unča
Liquiritiae pellucida	.	—	—	17, 50		.	1 drahma

		fl.	kr.			fl.	kr.
Folia Arnicae sciss.	1 Unce	—	4, 50	Gemmae Populi siccatae	1 Unce	—	10, 50
Aurantii sciss.	—	—	8	Glandes Quercus tost. pulv.	—	—	7
subt. pulv.	—	—	13, 25	Graphites subt. pulv.	—	—	7
† Belladonnae sciss.	—	—	6, 25	elutriatus	—	—	10, 50
† gross. pulv.	—	—	8	Gummi arabicum	—	—	11
† subt. pulv.	—	—	11, 50	subt. pulv.	—	—	20
Cardui benedicti sciss.	—	—	6, 25	Guajacum	—	—	18, 50
subt. pulv.	—	—	11, 50	subt. pulv.	—	—	28
Cichorei sciss.	—	—	4, 50	Gutta percha	—	—	23, 75
† Digitalis purpur. sciss.	—	—	9, 75	† Gutti	—	—	22
† subt. pulv.	—	—	17, 50	† subt. pulv.	—	—	29
Farfarae sciss.	—	—	3, 50		II.		
Hepaticae sciss.	—	—	6, 25				
† Hyoscyami sciss.	—	—	3, 50	Helminthochorton	1 Unce	—	5, 25
† gross. pulv.	—	—	5, 25	Herba Absinthii sciss.	—	—	3, 50
† subt. pulv.	—	—	11, 50	subt. pulv.	—	—	11, 50
Juglandis sciss.	—	—	5, 25	Adianti sciss.	—	—	6, 25
Malvae sciss.	—	—	3, 50	Asteri montani sciss.	—	—	9, 75
Melissae sciss.	—	—	8, 50	† Belladonnae sicc. sciss.	—	—	6, 25
Menthae crispa sciss.	—	—	8, 75	† subt. pulv.	—	—	11, 50
piperitae sciss.	—	—	8	Calendulae sicc. sciss.	—	—	9, 75
† Nicotianae sciss.	—	—	16, 75	† Cannabis sicc. sciss.	—	—	3, 50
Pulmonariae sciss.	—	—	5, 25	Centauri minor. sicc. sciss.	—	—	10, 50
Rosmarini	—	—	4, 50	Chenopodiis sciss.	—	—	6, 25
Salviae sciss.	—	—	29, 75	† Conii maculati sicc. sciss.	—	—	4, 25
subt. pulv.	—	—	7	† gross. pulv.	—	—	6, 25
Scabiosae sciss.	—	—	16, 75	† subt. pulv.	—	—	10, 50
Scopolendri sciss.	—	—	5, 25	Equiseti sciss.	—	—	3, 50
Sennae alexandrinae	—	—	4, 50	Fumariae sciss.	—	—	4, 50
sciss.	—	—	12, 25	Galeopsidis sciss.	—	—	6, 25
subt. pulv.	—	—	13, 25	† Gratiolae sciss.	—	—	4, 50
sine resina	—	—	24, 50	Hyssopi sciss.	—	—	6, 25
† Stramonii sciss.	—	—	29	Jaceae sciss.	—	—	3, 50
† subt. pulv.	—	—	7	subt. pulv.	—	—	11, 50
Taraxaci sciss.	—	—	17, 50	† Lobeliae inflatae sciss.	—	—	28
Theae Pecco	—	—	3, 50	† subt. pulv.	—	—	41, 25
viridis imperialis	—	—	73, 50	Majoranae	—	—	5, 25
† Toxicodendri sciss.	—	—	49	Marubii sciss.	—	—	4, 50
† subt. pulv.	—	—	19, 25	Meliloti sciss.	—	—	4, 50
Trifolii fibrini sciss.	—	—	29, 75	subt. pulv.	—	—	10, 50
subt. pulv.	—	—	8	Millefolii sciss.	—	—	4, 50
Uvae ursi	—	—	12, 25	Origani sciss.	—	—	4, 50
Vincae sciss.	—	—	3, 50	Polygonale sciss.	—	—	5, 25
† Frondes Sabinae sciss.	—	—	6, 25	† Pulegii sciss.	—	—	4, 50
† subt. pulv.	—	—	14	† Pulsatillae sciss.	—	—	4, 50
Fructus Anisi stellati	—	—	25, 50	† subt. pulv.	—	—	9, 75
rud. tus.	—	—	10, 50	Rutae sciss.	—	—	8
subt. pulv.	—	—	12, 25	Saponariae sciss.	—	—	3, 50
Aurantii recens	1 Stück	—	13	Satureiae sciss.	—	—	8
Capsici annui rud. tus.	1 Unce	—	8	Scordii sciss.	—	—	4, 50
Cerasorum nigror. sicc.	—	—	3, 50	Serpilli sciss.	—	—	3, 50
Citri recens	1 Stück	—	Landes- preis	Spilanthi sciss.	—	—	56
† Colocynthidis sciss.	1 Unce	—	60, 50	Tanacetii sciss.	—	—	4, 50
† pulv.	—	—	85	Valerianae celticae sciss.	—	—	12, 25
Pruni sicc. enuct.	—	—	6, 25	Hirudines	Landespreis	—	1
Tamarindi	—	—	5, 25	Hordeum crudum	1 Unce	—	4, 50
	1 Unce	—	26, 25	perlatum	—	—	8, 50
G.		—	35	† Hydrargyrum bichlorat. ammoniat.	1 Drachme	—	3, 50
Galbanum		—	13, 25	† corrosiv.	—	—	4
pulverat.		—	18, 50	† bijodatum rubrum	—	—	30, 25
Gallae Quercus turcicae rud. tus.		—	14	† chloratum mite	—	—	7
subt. pulv.		—	14, 50	† jodatum flavum	—	—	19, 25
Gelatina Carragheen		—	24, 50	† oxydatum rubrum	—	—	6, 25
Lichenis island.		—	17, 50	† oxydulat. nigr. Hahnem.	—	—	18
pulv.		—		rectificatum	1 Unce	—	29
Liquiritiae pellucida		—		† stibiato-sulfuratum	1 Drachme	—	4, 50



		fl.	kr.			fl.	kr.
+ <i>Hydrargyrum sulfuratum nigrum</i> . . . . .	<i>ruber. factit.</i>	1 Drachme	— 6,25	<i>Maltum Hordei</i> . . . . .		1 Unce	— 2,75
<i>Hydromel infantum</i> . . . . .		1 Unce	— 4	<i>Manganum hyperoxydat. nativ. subt. pulv.</i>			— 9,75
			— 9,75	<i>Manna calabrina electa</i> . . . . .	cannellata		— 22
				<i>Mannitum</i> . . . . .			— 37,75
				+ <i>Massa pitularum Ruffi</i> . . . . .		1 Drachme	— 12,25
				<i>Mastix</i> . . . . .	subt. pulv.		— 8,75
				<i>Medulla ossium praeparata</i> . . . . .		1 Unce	— 16
				<i>Mel</i> . . . . .	depuratum		— 19
					rosatum		— 8
				+ <i>Morphium</i> . . . . .		1 Gran	— 4,50
					+ aceticum		— 6,25
					+ hydrochloricum		— 9,75
				<i>Moschus</i> . . . . .		1 Unce	— 5
				<i>Mucilago Cydoniorum</i> . . . . .			— 4
				<i>Gummi arabici</i> . . . . .			— 4,50
				<i>Tragacanthae</i> . . . . .			— 32,50
				<i>Myrrha gross. pulv.</i> . . . . .	subt. pulv.		— 2,75
							— 40,25
						N.	
				<i>Natrium chloratum</i> . . . . .		1 Unce	— 1,75
				<i>Natrum aceticum crystallisatum</i> . . . . .			— 13,25
				<i>bicarbonicum subt. pulv.</i> . . . . .			— 10,50
				<i>boracicum purum subt. pulv.</i> . . . . .			— 15,75
				<i>carbonicum crystallisatum</i> . . . . .	siccum		— 2,75
					<i>nitricum depuratum</i> . . . . .		— 11,50
					subt. pulv.		— 10,50
				<i>phosphoricum</i> . . . . .			— 12,25
				<i>sulfuricum crystallisatum</i> . . . . .	siccum		— 12,25
							— 8
				<i>Nuces Juglandis immaturae</i> . . . . .			— 17,50
				<i>Nux moschata</i> . . . . .	subt. pulv.		— 1
					+ vomica gross. pulv.		— 41,25
					+ subt. pulv.		— 53,50
							— 13,25
							— 25,50
						O.	
				<i>Oleum amygdalorum dulcium</i> . . . . .		1 Unce	— 23
				<i>animate aethereum</i> . . . . .	foetidum	1 Drachme	— 25,50
						1 Unce	— 2,75
				<i>Anisi</i> . . . . .		1 Drachme	— 16,25
				<i>anthelminticum Chaberti</i> . . . . .		1 Unce	— 19,25
				<i>Aurantii florum</i> . . . . .		1 Drachme	— 189
				<i>Aurantiiorum corticum</i> . . . . .			— 8,75
				<i>Bergamottae</i> . . . . .			— 11,50
				<i>Cajeputi depuratum</i> . . . . .			— 9,75
				<i>camphoratum</i> . . . . .		1 Unce	— 14
				<i>Carvi</i> . . . . .		1 Drachme	— 14,50
				<i>Caryophyllorum</i> . . . . .			— 9,75
				<i>Cerae</i> . . . . .			— 15,75
				<i>Chamomillae</i> . . . . .		2	24
				<i>Cinramomi</i> . . . . .			— 21,50
				<i>Citri</i> . . . . .			— 10,50
				+ <i>Crotonis Tigliei</i> . . . . .			— 17,50
				<i>Foenicoli</i> . . . . .			— 15,50
				<i>Hyosciami folior. coctum</i> . . . . .	semimum pressum	1 Unce	— 13,25
					+ semimum pressum	1 Drachme	— 6,75
				<i>Jecoris Aselli flavum</i> . . . . .	fuscum	1 Unce	— 7
							— 7
				<i>Juglandis nucum</i> . . . . .			— 24,50
				<i>Juniperi baccaraum</i> . . . . .		1 Drachme	— 5

		fr.	kr.		fr.	kr.
Oleum Lauri . . . . .	1 unča	—	13, 25	Pulvis gummosus . . . . .	1 unča	—
Lavandulae . . . . .	1 drahma	—	8	Putamen nucum Juglandis . . . . .	—	—
Liliforum . . . . .	1 unča	—	14			15, 25
Lini seminum . . . . .	—	—	23, 75			3, 50
Macidis . . . . .	1 drahma	—	22, 75			15
Majoranae . . . . .	—	—	21, 50			5, 25
Menthac crispeae . . . . .	—	—	31, 50			15
piperitae . . . . .	—	—	49			5, 25
Nucis moschatae . . . . .	—	—	7, 50			15
Olivarum . . . . .	1 unča	—	10, 50			3, 50
Ovorum . . . . .	1 drahma	—	11, 50			4, 50
Papaveris albi . . . . .	1 unča	—	8			15
Ricini . . . . .	—	cena v deželi navadna	—			5, 25
Rosarum . . . . .	1 skrupel	1	8, 50	Radix Alcannae sciss. . . . .	1 unča	—
Rosmarini . . . . .	1 drahma	—	33	Althaeae sciss. . . . .	—	—
Rutae . . . . .	—	—	19, 25	subt. pulv. . . . .	—	—
Succini rectificatum . . . . .	1 unča	—	21	Angelicae sciss. . . . .	—	—
Terebinthine commune . . . . .	—	—	5, 25	subt. pulv. . . . .	—	—
rectificatum . . . . .	—	—	8	Arnicae sciss. . . . .	—	—
Valerianae . . . . .	1 drahma	—	35	Arnicae subt. pulv. . . . .	—	—
Olibanum . . . . .	1 unča	—	8	Bardanae sciss. . . . .	—	—
subt. pulv. . . . .	—	—	15	Belladonnae sciss. . . . .	—	—
† Opium purum gross. pulv. . . . .	1 drahma	—	31	† subt. pulv. . . . .	—	—
† subt. pulv. . . . .	1 skrupel	—	11, 50	Caincae sciss. . . . .	—	—
Os sepiæ subt. pulv. . . . .	1 unča	—	13, 25	Calami aromat. sciss. . . . .	—	—
Ossa usta subt. pulv. . . . .	—	—	8	subt. pulv. . . . .	—	—
Ovum gallinaceum . . . . .	1 sad	—	5, 25	Caricis arenar. sciss. . . . .	—	—
† Oxymel Colchici . . . . .	1 unča	—	9, 75	Caryophyllatae sciss. . . . .	—	—
† Scillae . . . . .	—	—	9, 75	subt. pulv. . . . .	—	—
simplex . . . . .	—	—	8, 75	Chinæ nodosæ sciss. . . . .	—	—
				Cichorei sciss. . . . .	—	—
				Colombo sciss. . . . .	—	—
				subt. pulv. . . . .	—	—
				Curcumæ rud. tus. . . . .	—	—
				Enulae sciss. . . . .	—	—
				Filicis maris sciss. . . . .	—	—
				subt. pulv. . . . .	—	—
				Galangae sciss. . . . .	—	—
				subt. pulv. . . . .	—	—
				Gentianæ sciss. . . . .	—	—
				subt. pulv. . . . .	—	—
				Graminis sciss. . . . .	—	—
				† Gratiolæ sciss. . . . .	—	—
				† subt. pulv. . . . .	—	—
				† Hellebori nigri sciss. . . . .	—	—
				† subt. pulv. . . . .	—	—
				† Jalappæ subt. pulv. . . . .	—	—
				Imperatoriae sciss. . . . .	1 drahma	—
				subt. pulv. . . . .	1 unča	—
				† Ipecacuanhae rud. tus. . . . .	—	—
				† subt. pulv. . . . .	1 skrupel	—
				Ireos florentinæ rud. tus. . . . .	1 unča	—
				subt. pulv. . . . .	—	—
				Lapathi sciss. . . . .	—	—
				Levistici sciss. . . . .	—	—
				Liquiritiae sciss. . . . .	—	—
				decortic. subt. pulv. . . . .	—	—
				Ononid sciss. . . . .	—	—
				Petroselinæ sciss. . . . .	—	—
				Polypodiæ sciss. . . . .	—	—
				Pyrethri . . . . .	—	—
				sciss. . . . .	—	—
				subt. pulv. . . . .	—	—
				Ratanhiae sciss. . . . .	—	—
				subt. pulv. . . . .	—	—
				Rhei in toto sciss. . . . .	½ unča	—
				sciss. . . . .	1 drahma	—
				subt. pulv. . . . .	—	—
				Salep rud. tus. . . . .	1 unča	—
				subt. pulv. . . . .	—	—
				Saponariæ sciss. . . . .	—	—
				Sarsaparillæ sciss. . . . .	—	—
				subt. pulv. . . . .	—	—
				Senegæ sciss. . . . .	—	—
				Serpentariae sciss. . . . .	—	—
				subt. pulv. . . . .	—	—
† Doweri . . . . .	1 skrupel	—	2			—
fumalis Dr. Engel . . . . .	1 unča	—	37, 75			43
nobilis . . . . .	—	—	32, 50			15
ordinarius . . . . .	—	—	23, 75			29, 75

		fl.	kr.			fl.	kr.
Oleum Lauri . . . . .	1 Unce	—	13, 25	Pulvis gummosus . . . . .	1 Unce	—	15, 25
Lavandulae . . . . .	1 Drachme	—	8	Putamen nucum Juglandis . . . . .	—	—	3, 50
Liliorum . . . . .	1 Unce	—	14				
Lini seminum . . . . .	—	—	23, 75				
Macidis . . . . .	1 Drachme	—	22, 75				
Majoranae . . . . .	—	—	21, 50				
Menthae crispa . . . . .	—	—	31, 50				
piperitae . . . . .	—	—	49				
Nucis moschatae . . . . .	—	—	7, 50				
Olivarum . . . . .	1 Unce	—	10, 50	Radix Alcannae sciss. . . . .	1 Unce	—	3, 50
Ovorum . . . . .	1 Drachme	—	11, 50	Althaeae sciss. . . . .	—	—	4, 50
Papaveris albi . . . . .	1 Unce	—	8	subt. pulv. . . . .	—	—	15
Ricini . . . . .	—	—		Angelicae sciss. . . . .	—	—	5, 25
Rosarum . . . . .	1 Scrupel	1	8, 50	subt. pulv. . . . .	—	—	15
Rosmarini . . . . .	1 Drachme	—	33	Arnicae sciss. . . . .	—	—	5, 25
Rutae . . . . .	—	—	19, 25	subt. pulv. . . . .	—	—	15
Succini rectificatum . . . . .	1 Unce	—	21	Bardanae sciss. . . . .	—	—	2, 75
Terebinthinae commune . . . . .	rectificatum	—	5, 25	Belladonnae sciss. . . . .	—	—	6, 25
Valerianae . . . . .	1 Drachme	—	35	† subt. pulv. . . . .	—	—	19, 25
Olibanum . . . . .	1 Unce	—	8	Caincae sciss. . . . .	—	—	25, 50
+ subl. pulv. . . . .	—	—	15	Calami aromat. sciss. . . . .	—	—	3, 50
+ Opium purum gross. pulv. . . . .	1 Drachme	—	31	subt. pulv. . . . .	—	—	15, 75
+ subt. pulv. . . . .	1 Scrupel	—	11, 50	Caricis arenar. sciss. . . . .	—	—	2, 75
Os Sepiae subt. pulv. . . . .	1 Unce	—	13, 25	Caryophyllatae sciss. . . . .	—	—	4, 50
Ossa usta subt. pulv. . . . .	—	—	8	subt. pulv. . . . .	—	—	15, 75
Ocum gallinaceum . . . . .	1 Stück	—	5, 25	Chinae nodosae sciss. . . . .	—	—	4, 50
+ Oxymel Colchici . . . . .	1 Unce	—	9, 75	Cichorei sciss. . . . .	—	—	2, 75
+ Scillae . . . . .	—	—	9, 75	Colombo sciss. . . . .	—	—	8, 75
simplex . . . . .	—	—	8, 75	subt. pulv. . . . .	—	—	15, 75
				Curcumae rud. tus. . . . .	—	—	4, 50
				Enulae sciss. . . . .	—	—	4, 50
				Filicis maris sciss. . . . .	—	—	7
				subt. pulv. . . . .	—	—	28
				Galangae sciss. . . . .	—	—	8
				subt. pulv. . . . .	—	—	16, 75
				Gentianae sciss. . . . .	—	—	3, 50
				subt. pulv. . . . .	—	—	15
				Graminis sciss. . . . .	—	—	1, 75
				Gratiolae sciss. . . . .	—	—	3, 50
				† subt. pulv. . . . .	—	—	19, 25
				† Hellebori nigri sciss. . . . .	—	—	2, 75
				† subt. pulv. . . . .	—	—	14
				† Jalappae subt. pulv. . . . .	—	—	6, 75
				Imperatoriae sciss. . . . .	—	—	4, 50
				subt. pulv. . . . .	—	—	14
				† Ipecacuanhae rud. tus. . . . .	—	—	2
				† subt. pulv. . . . .	—	—	3
				Ireos florentinae rud. tus. . . . .	1 Unce	—	8, 75
				subt. pulv. . . . .	—	—	15
				Lapathi sciss. . . . .	—	—	2, 75
				Levistici sciss. . . . .	—	—	4, 50
				Liquiritae sciss. . . . .	—	—	3, 50
				decoct. subt. pulv. . . . .	—	—	21
				Ononidis sciss. . . . .	—	—	2, 75
				Petroselinii sicc. sciss. . . . .	—	—	5, 25
				Polypodii sciss. . . . .	—	—	4, 50
				Pyrethri sciss. . . . .	—	—	5, 25
				subt. pulv. . . . .	—	—	6, 25
				Ratanhiae sciss. . . . .	—	—	21
				subt. pulv. . . . .	—	—	21
				Rhei in toto sciss. . . . .	1/2 Unce	—	41, 25
				subt. pulv. . . . .	1 Drachme	—	54
				Salep rud. tus. . . . .	—	—	14
				subt. pulv. . . . .	—	—	19
				Saponariae sciss. . . . .	1 Unce	—	23, 75
				Sarsaparillae ciss. . . . .	—	—	36, 75
				subt. pulv. . . . .	—	—	2, 75
				Senegae sciss. . . . .	—	—	30, 75
				Serpentariae sciss. . . . .	—	—	50
				subt. pulv. . . . .	—	—	43
					—	—	15
					—	—	29, 75

		fr.	kr.		fr.	kr.
Radix Symphiti sciss.		1 uncā		Semen Phellandrii		
subt. pulv.			2, 75	† Sabadillae		
Taraxaci sciss.			9, 75	† subt. pulv.		
subt. pulv.			2, 75	Sinapis		
Tomentillae sciss.			9, 75	† Stramonii		
subt. pulv.			3, 50	Serum lactis aluminatum		
Valerianae sciss.			15, 75	commune		
subt. pulv.			5, 25	tamarindinatum		
† Veratri albi sciss.			15, 75	Siliqua dulcis sciss.		
† subt. pulv.			2, 75	† Solutio arsenicalis Fowleri		
Zedoariae sciss.			15	Species Althaeae		
subt. pulv.			4, 50	amaricantes		
Zingiberis sciss.			10, 50	aromaticae		
subt. pulv.			6, 25	pro cataplasmate		
† Resina Jalappae		1 drahma	15, 75	emolientes		
Roob Ebuli		1 uncā	63	pro cataplasmate		
Juniperi			16, 75	laxantes St. Germain		
Laffecteur			22	lignorum		
Mororum			22	pectorales		
Sambuci			29, 75	Spiritus Aetheris		
Spinae cervinae			14	chlorati		
Rotulae Menthae piperitae			16, 75	nitrici		
Sacchari			17, 50	Angelicae compositus		
	<b>S.</b>		10, 50	Anisi		
Saccharum album in toto		1 uncā	6, 25	aromaticus		
subt. pulv.			10, 50	Carvi		
lactis subt. pulv.			13, 25	Cochleariae		
Sago in granis			4, 50	camphoratus		
Salicinum		1 skrupel	10, 50	Ferri chlorati aethereus		
Sal thermarum Carolinarum		1 uncā	38, 50	Formicarum		
Sandaraca			12, 25	Juniperi		
subt. pulv.			17, 50	Lavandulac		
Sanguis Draconis subt. pulv.		1 skrupel	47, 25	Menthae crispa		
† Santoninum		1 uncā	19	Rosmarini		
Sapo albus			6, 25	salis ammoniaci anisatus		
subt. pulv.			13, 25	lavandulatus		
amygdalinus			29, 75	saponatus		
venetus			4, 50	Serpilli		
subt. pulv.			10, 50	vini rectificatissimus		
viridis			14	rectificatus		
† Scammonium		1 drahma	23, 75	dilutus		
† subt. pulv.			26	Spongia pressa		
Sebum ovillum		1 uncā	6, 25	† Stibium chloratum solutum		
† Secale cornutum			11, 50	† oxydatum		
† subt. pulv.			16, 75	† sulfuratum aurantiacum		
Semen Anisi			5, 25	nigrum		
subt. pulv.			14	subt. pulv.		
Cardamomi			32, 50	Stipites Dulcamarae sciss.		
Carvi			7	Strobili Lupuli sciss.		
subt. pulv.			15	† Strychninum		
Cinae			6, 25	† nitricum		
subt. pulv.			18, 50	Styrax Calamita		
conditum			12, 25	liquidus		
† Colchici			4, 50	Succinum		
Coriandri			2, 75	Sulfur praecipitatum		
Cydoniorum			36	sublimatum crudum		
Foeniculi romani			5, 25	lotum		
vulgaris			5, 25	Suppositorium e butyro Cacao		
	subt. pulv.		14	Syrupus acetositatis Citri		
Foeni graeci			1, 75	Althaeae		
† Hyosciami			4, 50	amygdalinus		
Lini			3, 50	Aurantiorum corticum		
Lycopodii			15, 75	Capillorum Veneris		
Melonum			3, 50	Chamomillae		
Papaveris albi			4, 50	Cichorei cum Rheo		
Peponum			2, 75			

Glej taksa za Recepturske dela

1 uncā

fr.

kr.

		fl.	kr.			fl.	kr.
Radix Symphiti sciss.		1 Unce	—	2, 75	Semen Phellandrii	1 Unce	—
subt. pulv.			—	9, 75	+ Sabadillae		—
Taraxaci sciss.			—	2, 75	+ subt. pulv.		—
subt. pulv.			—	9, 75	Sinapis		—
Tormentillae sciss.			—	3, 50	+ Stramonii		—
subt. pulv.			—	15, 75	Serum lactis aluminatum		—
Valerianae sciss.			—	5, 25	commune		—
subt. pulv.			—	15, 75	tamarindinatum		—
+ Veratris albi sciss.			—	2, 75	Siehe Receptur-	1 Unce	—
+ subt. pulv.			—	15	Arbeitstaxe		—
Zedoariae sciss.			—	4, 50	Species Althaeae		—
subt. pulv.			—	10, 50	amaricantes		—
Zingibiris sciss.			—	6, 25	aromaticae		—
subt. pulv.			—	15, 75	pro cataplasmate		—
+ Resina Jalape		1 Drachme	—	63	emolientes		—
Roob Ebuli		1 Unce	—	16, 75	pro cataplasmate		—
Juniperi			—	22	laxantes St. Germain		—
Laffecteur			—	22	lignorum		—
Mororum			—	29, 75	pectorales		—
Sambucci			—	14	Spiritus Aetheris		—
Spinae cervinae			—	16, 75	chlorati		—
Rotulae Menthae piperitae			—	17, 50	nitrici		—
Sacchari			—	10, 50	Angelicae compositus		—
<b>S.</b>					Anisi		—
Saccharum album in toto		1 Unce	—	6, 25	aromaticus		—
subt. pulv.			—	10, 50	Carvi		—
Sago in granis			—	13, 25	Cochleariae		—
Salicinum			—	4, 50	camphoratus		—
Sal thermarum Carolinarum		1 Scrupel	—	10, 50	Ferri chlorati aethereus		—
Sandaraca		1 Unce	—	38, 50	Formicarum		—
subt. pulv.			—	12, 25	Juniperi		—
Sanguis Draconis subt. pulv.			—	17, 50	Lavandulae		—
+ Santoninum			—	47, 25	Menthae crispae		—
Sapo albus		1 Scrupel	—	19	Rosmarini		—
subt. pulv.		1 Unce	—	6, 25	salis ammoniaci anisatus		—
amygdalinus			—	13, 25	lavandulatus		—
venetus			—	29, 75	saponatus		—
subt. pulv.			—	4, 50	Serpilli		—
viridis			—	10, 50	vini rectificatissimus		—
+ Scammonium		1 Drachme	—	14	rectificatus		—
Sebum ovillum		1 Unce	—	23, 75	dilutus		—
+ Seccale cornutum			—	26	Spongia pressa		—
Semen Anisi			—	6, 25	+ Stibium chloratum solutum		—
subt. pulv.			—	11, 50	+ oxydatum		—
Cardanomi			—	16, 75	+ sulfuratum aurantiacum		—
Carvi			—	5, 25	nigrum		—
subt. pulv.			—	14	subt. pulv.		—
Cinae			—	32, 50	+ rubrum		—
subt. pulv.			—	7	Stipites Dulcamarae sciss.		—
conditum			—	15	Strobili Lupili sciss.		—
+ Colchici			—	6, 25	+ Strychninum		—
Coriandri			—	18, 50	+ nitricum		—
Cydoniorum			—	12, 25	Styrax Calamita		—
Foeniculi romani			—	4, 50	liquidus		—
vulgaris			—	2, 75	Succinum		—
subt. pulv.			—	36	Sulfur praecipitatum		—
Colchici			—	5, 25	sublimatum crudum		—
Coriandri			—	5, 25	lotum		—
Cydoniorum			—	14	Suppositorium e butyro Cacao		—
Foeniculi romani			—	1, 75	Syrupus acetosatis Citri		—
vulgaris			—	4, 50	Althaeae		—
subt. pulv.			—	3, 50	amygdalinus		—
Foeni graeci			—	15, 75	Aurantiorum corticum		—
Hyosciami			—	3, 50	Capillorum Veneris		—
Lini			—	4, 50	Chamomillae		—
Lycopodii			—	2, 75	Cichorei cum Rheo		—
Melonum			—	36			—
Papaveris albi			—	5, 25			—
Peponum			—	14			—
			—	1, 75			—
			—	4, 50			—
			—	3, 50			—
			—	2, 75			—
			—	2, 75			—

			fr.	kr.				fr.	kr.
Syrupus Cinnamomi . . . . .		1 uncā	—	14	† Tinctura Opii simplex . . . . .			1 dramma	—
† Diacodii . . . . .			—	7	† Pulsatillae . . . . .			1 uncā	6, 50
Ferri jodati . . . . .			—	38, 50	† Pyrethri . . . . .			—	11, 50
Foeniculi . . . . .			—	8	Ratanhiae . . . . .			—	12, 25
Kermesinus . . . . .			—	8, 75	Rhei aquosa . . . . .			—	11, 50
manatus . . . . .			—	8, 75	vinosa Darelli . . . . .			—	13
Menthae . . . . .			—	8	Spilanthi olereac. composita . . . . .			—	42
Mororum . . . . .			—	10	† Stramonii . . . . .			—	55, 25
Papaveris Rhoeados . . . . .			—	7	† Thujae occidentalis . . . . .			—	8, 75
Phytelaccæ . . . . .			—	12, 25	Valerianæ . . . . .			—	15
Pomorum acidulorum . . . . .			—	8, 75	Vanillæ . . . . .			—	25
Ribium . . . . .			—	8	Tragacantha . . . . .			1 dramma	—
Rubi Idaeæ . . . . .			—	10	subt. pulv. . . . .			1 uncā	—
Syrupus Sambucci . . . . .			—	6, 25	Trochisci Castorei . . . . .			—	26, 25
Scillæ . . . . .			—	7	Ipecacuanhae . . . . .			1 dramma	46, 50
simplex . . . . .			—	5, 25			—	2, 32, 50	
Violarum . . . . .			—	11, 50			—	5, 25	
<b>T.</b>									
Tabulae de Althaea . . . . .		1 uncā	—	15, 75	<b>U.</b>				
† Taffetas vesicans . . . . .		1 col	—	1, 75	Unguentum aromaticum . . . . .			1 uncā	—
Terebinthina cocta . . . . .		1 uncā	—	1, 75	basilicum . . . . .			—	16, 75
communis . . . . .			—	2, 75	Calendulæ florum . . . . .			—	10, 50
Veneta . . . . .			—	4, 50	Cerussæ . . . . .			—	21
Tinctura Absynthii composita . . . . .			—	8	citrinum . . . . .			—	12, 25
† Aloës . . . . .			—	7	digestivum . . . . .			—	8
amara . . . . .			—	13, 25	Digitalis . . . . .			—	13, 25
Arnicæ florum . . . . .			—	8	Elemi . . . . .			—	18, 50
plantæ totius . . . . .			—	15, 75	emolliens . . . . .			—	11, 50
aromatica . . . . .			—	10, 50	Hydrargyri citrinum . . . . .			—	28
aromatico-acida . . . . .			—	8, 75	† fortius . . . . .			—	11, 50
Assæ foetidae . . . . .			—	11, 50	mitius . . . . .			—	62, 25
Aurantiorum corticum . . . . .			—	12, 25	Juniperi . . . . .			—	17, 50
balsamica . . . . .			—	13, 25	Linariae . . . . .			—	17, 50
† Belladonæ . . . . .			—	8, 75	Macidis . . . . .			—	18, 50
Benzöös . . . . .			—	10, 50	Majoranae . . . . .			—	30, 75
† Cantharidum . . . . .			—	10, 50	† Mezerei . . . . .			1 dramma	19, 25
Capsici . . . . .			—	14	Plumbi acetici . . . . .			1 uncā	8, 75
Castorei . . . . .		1 skrupel	—	12, 25	pomadinum . . . . .			—	12, 25
Catechu . . . . .		1 uncā	—	7	populeum . . . . .			—	15, 75
Chamomillæ . . . . .			—	8, 75	† Sabadillæ . . . . .			—	12, 25
Chnae composita . . . . .			—	14	simplex . . . . .			—	17, 50
simplex . . . . .			—	20, 25	sulfuratum . . . . .			—	12, 25
Cinnamomi . . . . .			—	12, 25	terebinthinatum . . . . .			—	13, 25
† Colchici seminum . . . . .			—	10, 50	<b>V.</b>				
Colocynthidum . . . . .			—	20, 25	Vanilla . . . . .			1 skrupel	6, 25
Croci . . . . .		1 dramma	—	10, 50	† Veratrinum . . . . .			1 gran	3, 50
† Digitalis . . . . .		1 uncā	—	9, 75	† Vinum Colchici . . . . .			1 uncā	39, 50
Euphorbiæ . . . . .			—	10, 50	Malaccense . . . . .			—	31, 50
Ferri acetici aetherea . . . . .			—	37, 75	† stibiatotartaricum . . . . .			—	32, 50
pomati . . . . .			—	15, 75	<b>Z.</b>				
Guajaci . . . . .			—	9, 75	† Zincum chloratum . . . . .			1 dramma	1
† Ipecacuanhae . . . . .			—	18	† cynatum sine ferro . . . . .			1 gran	6, 25
Jodi . . . . .			—	28	ferro-cyanatum . . . . .			1 dramma	10, 50
Lignorum . . . . .			—	11, 50	oxydatum . . . . .			—	17, 50
† Lobeliae inflatae . . . . .			—	15, 75	† sulfuricum . . . . .			—	1
Macidis . . . . .			—	19, 25	† valerianicum . . . . .			1 skrupel	31, 50
Myrræ . . . . .			—	13, 25					
Nucis vomicae . . . . .			—	10, 50					
† Opii crocata . . . . .		1 dramma	—	19, 50					

		fl.	kr.		fl.	kr.
Syrnpus Cinnamomi . . . . .	1 Unce	—	14	+ Tinctura Opii simplex . . . . .	1 Drachme	— 6, 50
† Diacodii . . . . .		—	7	+ Pulsatilae . . . . .	1 Unce	— 11, 50
Ferri jodati . . . . .		—	38, 50	+ Pyrethri . . . . .		— 12, 25
Foeniculi . . . . .		—	8	Ratanhiae . . . . .		— 11, 50
Kermesinus . . . . .		—	8, 75	Rhei aquosa . . . . .		— 13
Mannatus . . . . .		—	8, 75	vinosa Darelly . . . . .		— 42
Menthae . . . . .		—	8	Spilanthe olerac. composita . . . . .		— 55, 25
Mororum . . . . .		—	10	Stramonii . . . . .		— 8, 75
Papaveris Rhoeados . . . . .		—	7	+ Thujae occidentalis . . . . .		— 15
Phytolaccæ . . . . .		—	12, 25	Valerianae . . . . .		— 8, 75
Pomorum acidulorum . . . . .		—	8, 75	Vanillæ . . . . .		— 25
Ribium . . . . .		—	8	Tragacantha . . . . .	1 Drachme	— 26, 25
Rubi Idæi . . . . .		—	10	subt. pulv. . . . .	1 Unce	— 46, 50
Sambuci . . . . .		—	6, 25	Trochisci Castorei . . . . .	1 Drachme	— 32, 75
Scillæ . . . . .		—	7	Ipecacuanhae . . . . .		— 5, 25
simplex . . . . .		—	5, 25			
Violaram . . . . .		—	11, 50			
T.						
Tabulae de Althaea . . . . .	1 Unce	—	15, 75	Unguentum aromaticum . . . . .	1 Unce	— 16, 75
† Taffetas vesicans . . . . .	1 □ Zoll	—	1, 70	basilicum . . . . .		— 10, 50
Terebinthina cocta . . . . .	1 Unce	—	1, 75	Calendulae florum . . . . .		— 21
communis . . . . .		—	2, 75	Cerussæ . . . . .		— 12, 25
Veneta . . . . .		—	4, 50	citrinum . . . . .		— 8
Tinctura Absynthii composita . . . . .		—	8	digestivum . . . . .		— 13, 25
† Aloës . . . . .		—	7	Digitalis . . . . .		— 18, 50
amara . . . . .		—	13, 25	Klemi . . . . .		— 11, 50
Aruicæ florum . . . . .		—	8	emolliens . . . . .		— 28
plantæ totius . . . . .		—	15, 75	Hydrargyri citrinum . . . . .		— 11, 50
aromatica . . . . .		—	10, 50	+ fortius . . . . .		— 62, 25
aromatico acida . . . . .		—	8, 75	mitius . . . . .		— 17, 50
Anæ foetidae . . . . .		—	11, 50	Juniperi . . . . .		— 17, 50
Aurantiorum corticum . . . . .		—	12, 25	Linariae . . . . .		— 18, 50
balsamica . . . . .		—	13, 25	Macidis . . . . .		— 30, 75
† Belladonnae . . . . .		—	8, 75	Majoranae . . . . .		— 19, 25
Bensoës . . . . .		—	10, 50	+ Meserei . . . . .	1 Drachme	— 9, 75
† Cantharidum . . . . .		—	14	Plumbi acetici . . . . .	1 Unce	— 12, 25
Capsici . . . . .		—	12, 25	pomadinum . . . . .		— 15, 75
Castorei . . . . .	1 Scrupel	—	1 26	populeum . . . . .		— 12, 25
Catechu . . . . .	1 Unce	—	7	+ Sabadillæ . . . . .		— 17, 50
Chamomillæ . . . . .		—	8, 75	simplex . . . . .		— 12, 25
Chinæ composita . . . . .		—	14	sulfuratum . . . . .		— 13, 25
simplex . . . . .		—	20, 25	terebinthinatum . . . . .		— 6, 25
Cinnamomi . . . . .		—	12, 25			
† Colchici seminum . . . . .		—	10, 50			
† Colocynthidum . . . . .		—	20, 25	V.		
Croci . . . . .		—	10, 50	Vanilla . . . . .	1 Scrupel	— 38
† Digitalis purpureæ . . . . .	1 Drachme	—	10, 50	+ Veratrinum . . . . .	1 Gran	— 3, 50
† Euphorbiæ . . . . .	1 Unce	—	9, 75	+ Vinum Colchici . . . . .	1 Unce	— 39, 50
Ferri acetici aetherea . . . . .		—	10, 50	Malaccense . . . . .		— 31, 50
pomati . . . . .		—	37, 75	+ stibiato-tartaricum . . . . .		— 32, 50
Guajaci . . . . .		—	15, 75			
† Ipecacuanhae . . . . .		—	9, 75	Z.		
Jodi . . . . .		—	18	+ Zincum chloratum . . . . .	1 Drachme	— 6, 25
Lignorum . . . . .		—	28	+ cyanatum sine ferro . . . . .	1 Gran	— 1, 75
† Lobeliae inflatae . . . . .		—	11, 50	ferro-cyanatum . . . . .	1 Drachme	— 10, 50
Macidis . . . . .		—	15, 75	oxydatum . . . . .		— 17, 50
Myrrhae . . . . .		—	19, 25	+ sulfuricum . . . . .		— 1
† Nucis vomicae . . . . .		—	13, 25	+ valerianicum . . . . .	1 Scrupel	— 31, 50
† Opii crocata . . . . .	1 Drachme	—	10, 50			
		—	19, 50			

## Taksa za recepturske dela.

	kr.		kr.
1. Za narejo ali pripravo dekokta do vštevno 1 funta, če se kuha $\frac{1}{2}$ ure . . . . .	8, 75	7. Za merzel raztop, ki se dela s pistilom (solutio frigida cum pistillo peragenda) . . . . .	1, 75
1 " . . . . .	14		
2. Za vsako množino do 1 funta več, kakor 1 funt . . . . .	26, 25		
Za narejo vročega nalička (infusio calida) do vštevno 1 funta . . . . .	2, 75		
3. Za vsako množino do 1 funta več, kakor 1 funt . . . . .	7		
Za narejo merzlega nalička (infusio frigida), kakor tudi za premako de vštevno 2 funtov . . . . .	1, 75		
4. Za vsaki dva funta več . . . . .	3, 50		
Za digestijo, ne glede na množino, do vštevno 3 ur . . . . .	1		
5. Če se dela dekokto-infusum, se rajta davšina primerna za dekokt, in pa za infusijo v znesku . . . . .	7		
1 " . . . . .	14		
1 " . . . . .	21		
6. Če se dela dekokto-infusij, kakor tudi za species ukazni les, skorje, korenine, zeljsa, cvetja in semena se štejejo, če bi tudi v receptu ne bilo z besed izrečeno, tako, da so ukaza razrezane, zmlete ali sphane, in se zarajujejo po zdravilski taksi.	3, 50		
a) Za narejo dekoktov in infusij, kakor tudi za species ukazni les, skorje, korenine, zeljsa, cvetja in semena se štejejo, če bi tudi v receptu ne bilo z besed izrečeno, tako, da so ukaza razrezane, zmlete ali sphane, in se zarajujejo po zdravilski taksi.		8. Za čišenje z beljakom, s tem vred . . . . .	8, 75
b) Če se zdravila v podobi štupe zapišejo za dekokt ali infusum, se razumeva pod tem debela štupa, in se rajta cena, ki je v zdravilski taksi odločena za pulvis grossus.		9. Za filtriranje ali precejanje dekokta ali nalička . . . . .	1, 75
6. Za vroči raztop (solutio calida), ne glede na množino tega, kar se ima raztopiti . . . . .	5, 25	10. Za koliranje dekokta ali nalička . . . . .	1, 75
Opomba.		11. Za narejo saturacije . . . . .	5, 25
a) Če se ima v eni miksturi raztopiti več raznih reči, se davšina za raztop vender le enkrat rajtati sme.		12. Za narejo semenskega mleka s koliranjem vred do vštevno 1 funta . . . . .	8, 75
b) Kadar se raztopljujo soli, ki so v taksi zapisane v kristaliziranem stanu ali kakor štupa, se sme samo cena kristalizirane soli štetiti.		13. Za vsako množino do 1 funta čez, kakor 1 funt . . . . .	3, 50
c) Za raztopljanje ali subigirane soli in drugih zdravil za narejo testa, za svalke i. t. d. se ne sme nič zarajtovati.		14. Za narejo ene emulsio spuria iz vsake sorte olja, smole, balzamov i. t. d., kakor tudi mixtura oleosa do vštevno 1 funta . . . . .	5, 25
d) Za raztopljanje ali subigiranje zdravil, ki se imajo primešati mazilu, linimentu ali plajztru, se sme rajtati plačilo od merzlega raztopa, namreč 1 kr.		15. Za vsako množino do 1 funta več, kakor 1 funt . . . . .	1, 75
Opomba.		16. Za narejo z beljakom precišene in filtrirane navadne ali galunove siratke, z mlekom, beljakom in galunom vred, do vštevno 1 funta . . . . .	26, 25
a) Če se ima v eni miksturi raztopiti več raznih reči, se davšina za raztop vender le enkrat rajtati sme.		17. Za napravo precišene tamarindove siratke z vsemi za to potrebnimi rečmi, de vštevno 1 funta . . . . .	8, 75
b) Kadar se raztopljujo soli, ki so v taksi zapisane v kristaliziranem stanu ali kakor štupa, se sme samo cena kristalizirane soli štetiti.		18. Za narejo frišnih rastlinskih sokov, z rastlinami vred, do vštevno $\frac{1}{2}$ uncē . . . . .	10, 60
c) Za raztopljanje ali subigirane soli in drugih zdravil za narejo testa, za svalke i. t. d. se ne sme nič zarajtovati.		19. Za vsako množino do 1 uncē več, kakor 1 uncē . . . . .	1, 75
d) Za raztopljanje ali subigiranje zdravil, ki se imajo primešati mazilu, linimentu ali plajztru, se sme rajtati plačilo od merzlega raztopa, namreč 1 kr.		20. Za mešanje finih štup, ki se dajejo nedeljene ad chartam ali ad scatulum, do vštevno 6 uncē . . . . .	3, 50
Opomba.		21. Za mešanje debelih štup (pulverum per cribrum traejectorum vel grosse tusorum) ali od species, in delanju taistih v 6 doz, s kapsulami, zavitkom in signatu, do vštevno 6 uncē . . . . .	5, 25
a) Če se samo tako štupe ali specie mešajo in se dajejo nedeljene, se ne šteje nič.		Če se samo tako štupe ali specie mešajo in se dajejo nedeljene, se ne šteje nič.	
b) Za papir in signaturo, da se specie, simplicia etc. nedeljne dajejo do vštevno 6 uncē . . . . .		Za papir in signaturo, da se specie, simplicia etc. nedeljne dajejo do vštevno 6 uncē . . . . .	1, 75

## Taxe für Receptur-Arbeiten.

	kr.		kr.
1. Für die Bereitung eines Decoces bis inclusive 1 Pfund, bei einer Kochzeit von $\frac{1}{4}$ Stunde . . . . .	8, 75	7. Für eine halte, d. i. mit dem Pistill vorsunehmende Lösung ( <i>solutio frigida cum pistillo peragenda</i> )	1, 75
2. Für jede Menge bis zu 1 Pfund mehr, als 1 Pfund	14		
Für die Bereitung eines heißen Aufgusses ( <i>infusio calida</i> ) bis inclusive 1 Pfund . . . . .	26, 25		
3. Für jede Menge bis zu 1 Pfund mehr, als 1 Pfund	2, 75		
Für die Bereitung eines kalten Aufgusses ( <i>infusio frigida</i> ), sowie für eine Maceration bis inclusive 2 Pfund . . . . .	7		
4. Für jede weiteren 2 Pfunde . . . . .	1, 75		
Für eine Digestion, ohne Rücksicht auf die Menge, bis inclusive 3 Stunden . . . . .	3, 50		
5. Für die Bereitung eines Decocto-Infusum ist die entsprechende Decoction-Gebühr, und nebst dieser für die Infusion aufzurechnen der Betrag von $\frac{1}{2}$ Tag . . . . .	1		
	7		
	14		
	21		
	3, 50		
	8.	Für eine Clarification mit Eiweiss, einschliessig desselben . . . . .	8, 75
	9.	Für die Filtration eines Decoces oder Aufgusses . . . . .	1, 75
	10.	Für die Colation eines Decoces oder Aufgusses . . . . .	1, 75
	11.	Für die Bereitung einer Saturation . . . . .	5, 25
	12.	Für die Bereitung einer Samen-Emulsion sammt Colatur bis inclusive 1 Pfund . . . . .	5, 25
		Für jede Menge bis zu 1 Pfund mehr, als 1 Pfund	8, 75
		13. Für die Bereitung einer Emulso spuria aus allen Gattungen Oehlen, Harzen, Balsamen u. s. w., so wie einer Mixtura oleosa bis inclusive 1 Pfund . . . . .	3, 50
		14. Für die Bereitung von nicht clarificirter gewöhnlicher oder Alaun-Molke, einschliessig der Milch und anderen Ingredienzien, bis inclusive 1 Pfund . . . . .	5, 25
		15. Für jede Menge bis zu 1 Pfund mehr, als 1 Pfund	1, 75
		16. Für die Bereitung von mittelst Eiweiss clarificirter und filtrirter gewöhnlicher oder Alaun-Molke, einschliessig der Milch, des Eies und des Alauns, bis inclusive 1 Pfund . . . . .	17, 50
		17. Für jede Menge bis zu 1 Pfund mehr, als 1 Pfund	8, 75
		18. Für die Bereitung von clarificirter Tamarinden-Molke, einschliessig aller dazu nothwendigen Ingredienzien, bis inclusive 1 Pfund . . . . .	42
		19. Für jede Menge bis zu 1 Pfund mehr, als 1 Pfund	24, 50
		20. Für die Bereitung frischer Pflanzensäfte, einschliessig der Pflanzen, bis inclusive $\frac{1}{2}$ Unse . . . . .	5, 25
		21. Für die Bereitung einer Gelatine bis inclusive 1 Unse . . . . .	10, 50
		22. Für jede Menge bis zu 1 Unse mehr, als 1 Unse	1, 75
		23. Für die Mengung von feinen Pulvern, welche ungetheilt ad chartam oder ad scatulam gegeben werden, bis inclusive 6 Unsen . . . . .	3, 50
		24. Für die Mengung von groben Pulvern ( <i>pulverum per cribrum trajectorum vel grosse tusorum</i> ) oder von Species, und zugleich Abtheilung derselben in 6 Dosen sammt Kapseln, Convolut und Signatur bis inclusive 6 Unsen . . . . .	5, 25
		25. Für die Mengung von solchen Pulvern oder Species allein, wenn sie ungetheilt verabreicht werden, ist nichts zu rechnen.	1, 75
		26. Für das Papier und die Signatur, um Species, Simplicia u. a. ungetheilt zu dispensiren, bis inclusive 6 Unsen . . . . .	3, 50
		27. 1 Pfand . . . . .	1, 75

		kr.			kr.
22.	Za deljenje finih štup v več doz do 6 kosov in za njih oddajo s kapselami, zavojem in signaturo, od vsacega kosa	1, 75	31.	Za naprava žavbe ali linimenta, in za mešanje več žavb ali linimentov brez topljenja do vštveno 4 unc	2, 50
	torej za 6 kosov	10, 50		Za vsaki 2 uncí več	1
	Za vsak kos več, kakor 6 kosov	1, 50	32.	Za napravo žavbe ali linimenta, in za mešanje več žavb ali linimentov s topljenjem vred do vštveno 4 unc	5, 25
	Tudi če se predpiše: fiat pulvis et dentur tales doses, veljajo ravno ti postavki.			Za vsaki 2 uncí več	1
23.	Za razribanje, naribanje ali kratko preribanje štupe z eno miksturo	1, 75		Če je raztopljanje ali subigiranje potrebno glede na več reči, ki se primesajo žavbi ali linimentu, se sme za to delo zarajati	1, 50
24.	Za dalj terpeče ribanje (trituratio continua) od 10 minut do $\frac{1}{2}$ ure	10, 50	33.	Za zamašo, t. j. korkovo skorjo, papir, vervo in signaturo, če se posoda ne da zraven, in če se v posamnih nastavkih te takse že ni na to gledalo, se sme, razun zadavnega nastavka za delo zdravila, še zarajtovati	1, 50
25.	Za pripravo in narejo Trohisci do inclusive i drahme celote	7	34.	Za započetanje posode pri oddaji zdravila, če se to zahteva	1, 50
26.	Za napravo zmesi ali testa za svaljke (pile) in za narejo svalkov od 1 do 3 granov vštveno do 1 drahme celega	5, 25	35.	Ako skupna cena zdravila, ko' se prerajuje po taksi, poda drobec enega krajevra, se sme namesti tega drobeca cel krajev rajtati.	1, 50
	Potresna štupa se rajta za se po porabljeni množini in ceni njej primerni.		36.	Za vse druge, tukaj ne naštete recepturske dela se ne sme uči zarajtovati. Samo po sebi pa se razumeva, da sem ne spadajo kake večje nenavadne priprave, ki bi jih kak zdravnik utegnil ukazati.	1, 50
27.	Za mešanje več mečil ali latvrg do vštveno 4 unc	3, 50			
28.	Za narejo plajstra ali cerata z mešanjem in malaksiranjem do vštveno 4 unc	7			
	Za vsaki 2 uncí več	1			
29.	Za izdajo napotegnjenega plajstra ali cerata s ceratnim papirjem, ovojem in signaturo vred do vštveno 4 unc	1, 75			
	Za poteg pol uncé plajstra ali cerata na platno s pripravo in izdajo	0, 50			
30.	Če se namesti platna mora vzeti usnje	10, 50			
		17, 50			

## Taksa za posodje.

		kr.			kr.
Navadne bele zdravilske steklenice z obvezo, korkovo skorjo in signaturo, če pa ena vaga do vštveno 2 unc		5, 25	Navadni zdravilski lončki z obvezo in signaturo, če pa eden vaga do vštveno 1 unc		3, 00
čez 2 uncé " " 6 "		7	čez 1 uncé " " 4 unc		5, 25
" 6 uncé " " 10 "		8, 75	" 4 uncé " " 10 "		7
" 10 " " 1 libre		10, 50	" 10 uncé " " 1 libre		8, 75
" 1 libro " " 2 liber		15, 75	" 1 libro " " 2 liber		15, 75
" 2 libri " " 4 "		22, 75			
Navadne zelene zdravilske steklenice z obvezo, korkove skorjo in signaturo, če pa ena vaga do vštveno 1 uncé		3, 50	Lesene škatljice s posarbanim papirjem prevlečene, s signaturo vred, če ena vaga do vštveno 1 uncé		3, 50
čez 1 uncó " " 4 unc		4, 50	čez 1 uncé " " 4 unc		5, 25
" 4 uncé " " 6 "		5, 25	" 4 uncé " " 6 "		7
" 6 " " 10 "		6, 25	" 6 uncé " " 1 libre		8, 75
" 10 " " 1 libra		7	" 1 libro " " 2 liber		12, 50
" 1 libro " " 2 liber		10, 50	" 2 libri " " 3 "		17, 50
" 2 libri " " 4 "		14			

	kr.		kr.
22. Für das Abtheilen seines Pulver in mehrere Gaben bis zu 6 Stück und die Dispensation derselben, sammt Kapseln, Convolut und Signatur, für jedes Stück . . . . .	1, 75	31. Für die Bereitung einer Salbe oder eines Linimentes, sowie für die Mischung mehrerer Salben oder Linimente ohne Schmelzen bis inclusive 4 Unzen . . . . .	3, 50
somit für 6 Stücke . . . . .	10, 50	Für jede weiteren 2 Unzen . . . . .	1
Für jedes Stück mehr, als 6 Stück . . . . .	1, 50	32. Für die Bereitung einer Salbe oder eines Linimentes, sowie für die Mischung mehrerer Salben oder Linimente mit Schmelzen bis inclusive 4 Unzen . . . . .	5, 25
Auch wenn verordnet wird: fiat pulvis et dentur tales doses, gelten dieselben Ansätze.		Für jede weiteren 2 Unzen . . . . .	1
23. Für das Zerreiben, Anreiben oder kurz andauernde Verreiben eines Pulvers zu einer Mixtur . . . . .	1, 75	Für die etwa nötige Auflösung oder Subaction eines oder mehrerer, der Salbe oder dem Linimente beizumischenden Stoffe darf aufgerechnet werden . . . . .	1, 75
24. Für anhaltendes Verreiben (trituratio continua) von 10 Minuten bis zu $\frac{1}{2}$ Stunde . . . . .	10, 50	33. Für den Verband, d. i. Kork, Papier, Spagat und Signatur, wenn das Gefäß nicht beigegeben wird, und wenn in den einzelnen Ansätzen der vorstehenden Taxe nicht schon Rücksicht darauf genommen ist, darf, ausser dem bezüglichen Ansatz der Arbeitsstaxe für die Bereitung der Arznei, noch gerechnet werden . . . . .	1, 75
25. Für die Bereitung und Formation von Trochisci bis inclusive 1 Drachme des Gansen . . . . .	7	34. Für das Versiegeln des Gefäßes bei der Abgabe einer Arznei, in den Fällen, wo es begeht wird . . . . .	1, 75
26. Für die Bereitung einer Pillenmasse und die Formation von 1 bis 3 granigen Pillen bis inclusive 1 Drachme der ganzen Masse . . . . .	5, 25	35. Wenn der Totalpreis einer zu verabreichenden Arznei bei der Berechnung desselben nach der Taxe auf einen Bruchtheil eines Kreusers ausziele, darf statt dieses Bruchtheiles ein ganzer Kreuser gerechnet werden.	1, 75
Das Conspergations - Pulver ist für sich nach der verwendeten Menge und dem dieser entsprechenden Taxpreise zu berechnen.		36. Für alle übrigen hier nicht angeführten Receptur-Arbeiten darf kein Betrag in Aufrechnung gebracht werden.	1, 75
27. Für die Mischung mehrerer Latwergen bis inclusive 4 Unzen . . . . .	3, 50	Selbstverständlich jedoch sind grössere, ungewöhnlich vorkommende, von einzelnen Aersten etwa angeordnete Manipulationen hierunter nicht begriffen.	
28. Für die Bereitung eines Pflasters oder Cerates durch Mischen und Malaxiren bis inclusive 4 Unzen . . . . .	7		
29. Für jede weiteren 2 Unzen . . . . .	1		
Für die Dispensation eines angestrichenen Pflasters oder Cerates sammt Cerat-Papier, Convolut und Signatur bis inclusive 4 Unzen . . . . .	1, 75		
30. Für jede weiteren 2 Unzen . . . . .	0, 50		
Für das Aufstreichen einer halben Unze eines Pflasters oder Cerates auf Leinwand sammt Bereitung und Dispensation . . . . .	10, 50		
Wenn statt Leinwand Leder zu nehmen ist . . . . .	17, 50		

## Taxe für Gefäße.

	kr.		kr.
Gewöhnliche weisse Medicingläser sammt Verband, Kork und Signatur, das Stück bis incl. 2 Unzen . . . . .	5, 25	Gewöhnliche Arzneitigeln sammt Verband und Signatur das Stück bis incl. 1 Unze . . . . .	3, 50
über 2 Unzen „ „ 6 „ . . . . .	7	über 1 Unze „ „ 4 Unzen . . . . .	5, 25
„ 6 „ „ 10 „ . . . . .	8, 75	„ 4 Unzen „ „ 6 „ . . . . .	7
„ 10 „ „ 1 Libra . . . . .	10, 50	„ 10 „ „ 1 Libra . . . . .	8, 75
„ 1 Libra „ „ 2 Libren . . . . .	15, 75	„ 1 Libra „ „ 2 Libren . . . . .	15, 75
„ 2 Libren „ „ 4 „ . . . . .	22, 75	Holzschachteln, mit gefärbtem Papier überzogen, sammt Signatur, das Stück bis incl. 1 Unze . . . . .	3, 50
Gewöhnliche grüne Medicingläser sammt Verband, Kork und Signatur, das Stück bis incl. 1 Unze . . . . .	3, 50	über 1 Unze „ „ 4 Unzen . . . . .	5, 25
über 1 Unze „ „ 4 Unzen . . . . .	4, 50	„ 4 Unzen „ „ 6 „ . . . . .	7
„ 4 Unzen „ „ 6 „ . . . . .	5, 25	„ 6 „ „ 1 Libra . . . . .	8, 75
„ 6 „ „ 10 „ . . . . .	6, 25	„ 1 Libra „ „ 2 Libren . . . . .	12, 25
„ 10 „ „ 1 Libra . . . . .	7	„ 2 Libren „ „ 3 „ . . . . .	17, 50
„ 1 Libra „ „ 2 Libren . . . . .	10, 50		
„ 2 Libren „ „ 4 „ . . . . .	14		

## Taksa za reangencije.

		fr.	kr.			fr.	kr.
Acidum aceticum concreratum purum . . . . .	1 uncia	—	8	Baryta nitrica soluta . . . . .	1 uncia	10, 50	
“ hydrochloricum concentr. purum . . . . .	—	—	12, 50	Baryum chloratum solutum . . . . .	—	4, 50	
“ nitricum concentrat. purum . . . . .	—	—	7	Charta exploratoria coerulea . . . . .	1/4 pole	1, 75	
“ oxalicum solutum . . . . .	—	—	4, 50	“ “ lutea . . . . .	—	2, 75	
“ sulfuricum depurat. concentr. . . . .	—	—	17, 50	“ “ rubra . . . . .	—	1, 75	
“ tartaricum . . . . .	—	—	4, 50	Ferrum sesquichloratum solutum . . . . .	1 uncia	4, 50	
Aether depuratus . . . . .	—	—	22	“ sulfuratum . . . . .	—	11, 50	
Ammonia pura liquida . . . . .	—	—	7	“ sulfuricum oxidulat. crystallisat. . . . .	—	6, 25	
Ammonium carbonicum solutum . . . . .	—	—	3, 50	Kali causticum solutum . . . . .	—	91	
“ chloratum depurat. solut. . . . .	—	—	4, 50	“ causticum solutum . . . . .	—	15, 75	
“ hydrosulfuratum . . . . .	—	—	24, 50	Magnesia sulfurica soluta . . . . .	—	2, 75	
Aqua Calcis . . . . .	1 libra	—	3	Natrum carbonicum solutum . . . . .	—	3, 50	
“ Chlori . . . . .	1 uncia	—	4, 50	“ phosphoricum solutum . . . . .	—	5, 25	
“ hydrosulfurata . . . . .	—	—	7	Plumbum aceticum solutum . . . . .	—	5, 25	
Argentum nitricum fusum solutum . . . . .	—	—	39, 50	“ spiritus vini rectificatissimus . . . . .	—	7	
				Zincum depuratum . . . . .	—	16, 75	

## Taksa za živalske zdravila.

		fr.	kr.			fr.	kr.
Acetum crudum . . . . .	1 libra	—	8	Aqua Chlori . . . . .	1 uncia	3, 50	
Acidum aceticum concentratum crudum . . . . .	—	—	39, 50	destillata simplex . . . . .	1 libra	10, 50	
† hydrochloricum concentr. crud. . . . .	1 uncia	—	3, 50	Kreosoti . . . . .	—	21	
dilutum . . . . .	1 libra	—	49, 50	† phagedaenica decolor . . . . .	1 uncia	1, 75	
1 uncia	—	—	4	† lutea . . . . .	1 libra	8, 75	
† hydrocyanicum . . . . .	1 drachma	—	27, 75	† vegeto-mineralis Gouvardi . . . . .	1 uncia	1	
† nitricum crudum . . . . .	1 libra	—	2, 25	† Argentum nitricum fusum . . . . .	1 drachma	8, 50	
pyrolignosum . . . . .	1 uncia	—	11	† Arsenicum album . . . . .	1 uncia	59, 50	
† sulfuricum anglicanum . . . . .	1 libra	—	49, 50	† pulv. . . . .	—	2, 75	
† Aether crudus . . . . .	1 uncia	—	4, 50	Assa foetida . . . . .	—	10, 25	
† Aloë lucida . . . . .	—	—	13, 75	pulv. . . . .	—	17, 50	
† gross. pulv. . . . .	—	—	9, 75	Axungia porcina . . . . .	1 libra	59, 50	
Alumen crudum . . . . .	1 libra	—	5, 25	Baccae Juniperi . . . . .	1 uncia	5, 25	
pulv. . . . .	—	—	13, 25	rud. tus. . . . .	1 libra	13, 25	
ustum . . . . .	1 uncia	—	42	† Bulbus Scillae . . . . .	1 uncia	3, 50	
pulv. . . . .	—	—	4	Calcaria caustica . . . . .	1 libra	15, 50	
† Ammonia pura liquida . . . . .	1 libra	—	40, 25	chlorata . . . . .	1 uncia	1, 50	
Ammonium carbonic. pyro-oleos. solut. . . . .	1 uncia	—	3, 50	Camphora . . . . .	—	16, 75	
chloratum crudum . . . . .	—	—	77	† Cantharides . . . . .	—	1, 75	
pulv. . . . .	1 libra	—	6, 75	Carbo ligni depuratus pulv. . . . .	1 libra	26, 25	
Amylum Tritici . . . . .	1 uncia	—	59, 50	Cera flava . . . . .	1 uncia	2, 75	
Aqua Calcis . . . . .	—	—	5, 25	† Chloroformium . . . . .	—	127, 75	
Chlori . . . . .	—	—	7	Cortex cassiae Cinnamomeae . . . . .	1 libra	11	
	1 libra	—	41, 75		—	70	
	—	—	1, 75		1 libra	16	
	—	—	35		1 uncia	10	

## Taxe für Reagentien.

			fl.	kr.				fl.	kr.
Acidum aceticum concentratum purum . . . . .	1 Unce	—	8		Baryta nitricum fusum solutum . . . . .	1 Unce	—	10, 50	
" hydrochloricum concentr. purum . . . . .	—	—	12, 25		Baryum chloratum solutum . . . . .	—	—	4, 50	
" nitricum concentrat. purum . . . . .	—	—	7	Charta exploratoria coerulea . . . . .	1/4 Bogen	—	1, 75		
" oxalicum solutum . . . . .	—	—	4, 50	" " lutea . . . . .	—	—	2, 75		
" sulfuricum depurat. concentr. . . . .	—	—	17, 50	" " rubra . . . . .	—	—	1, 75		
" tartaricum " dilutum . . . . .	—	—	4, 50	Ferrum sesquichloratum solutum . . . . .	1 Unce	—	4, 50		
Aether depuratus . . . . .	—	—	14, 50	" sulfuratum . . . . .	—	—	11, 50		
Ammonia pura liquida . . . . .	—	—	22	" sulfuricum oxydulat. crystallisat. . . . .	—	—	6, 25		
Ammonium carbonicum solutum . . . . .	—	—	7	Kali causticum solutum . . . . .	—	—	91		
" chloratum depurat. solut. . . . .	—	—	3, 50	Magnesia sulfurica soluta . . . . .	—	—	15, 75		
Aqua Calcis . . . . .	1 Libra	—	4, 50	Natron carbonicum solutum . . . . .	—	—	2, 75		
" Chlori . . . . .	1 Unce	—	4, 50	" phosphoricum solutum . . . . .	—	—	3, 50		
" hydrosulfurata . . . . .	—	—	7	Plumbum aceticum solutum . . . . .	—	—	5, 25		
Argentum nitrica soluta . . . . .	—	—	39, 50	Spiritus vini rectificatissimus . . . . .	—	—	5, 25		
				Zincum depuratum . . . . .	—	—	7		
							—	—	16, 75

## Taxe für Thierheilmittel.

			fl.	kr.				fl.	kr.
Acetum crudum . . . . .	1 Libra	—	8		Apua Chlori . . . . .	1 Unce	—	3, 50	
Acidum aceticum concentratum crudum . . . . .	—	—	39, 50	destillata simplex . . . . .	1 Libra	—	10, 50		
+ hydrochloricum concentr. crudum . . . . .	1 Unce	—	3, 50	Kreosoti . . . . .	—	—	21		
dilutum . . . . .	1 Libra	—	49, 50	+ phagedaenica decolor . . . . .	1 Unce	—	1, 75		
+ hydrocyanicum . . . . .	1 Unce	—	4	+ lutea . . . . .	1 Libra	—	8, 75		
+ nitricum crudum . . . . .	1 Drachme	—	27, 75	+ vegeto-mineralis Gouardi . . . . .	1 Unce	—	1		
pyrolignosum . . . . .	1 Libra	—	2, 25	+ Argentum nitricum fusum . . . . .	1 Libra	—	8, 75		
+ sulfuricum anglicanum . . . . .	1 Unce	—	3, 50	+ Arsenicum album . . . . .	1 Unce	—	1		
+ Aether crudus . . . . .	1 Libra	—	26, 50	+ pulv. . . . .	—	—	7		
+ Aloë lucida . . . . .	1 Unce	—	2, 25	Assu foedita . . . . .	—	—	0, 50		
+ gross. pulv. . . . .	1 Libra	—	13, 75	pulv. . . . .	—	—	10, 25		
Alumen crudum . . . . .	1 Libra	—	9, 75	Axungia porcina . . . . .	1 Libra	—	17, 50		
pulv. . . . .	—	—	5, 25	Baccae Juniperi . . . . .	1 Unce	—	59, 50		
Alumen ustum . . . . .	1 Unce	—	5, 25	rud. tus. . . . .	1 Libra	—	5, 25		
pulv. . . . .	1 Libra	—	13, 25	+ Bulbus Scillae . . . . .	1 Unce	—	8		
+ Ammonia pura liquida . . . . .	1 Libra	—	42	Calcaria caustica . . . . .	1 Libra	—	3, 25		
Ammonium carbonic. pyro-oleos. solut. . . . .	1 Unce	—	4	chlorata . . . . .	1 Libra	—	15, 50		
chloratum crudum . . . . .	1 Libra	—	40, 25	Camphora . . . . .	1 Unce	—	1, 50		
pulv. . . . .	1 Unce	—	3, 50	+ Cantharides . . . . .	1 Libra	—	16, 75		
Amylum Tritici . . . . .	1 Libra	—	77	+ pulv. . . . .	1 Unce	—	1, 75		
Aqua Calcis . . . . .	1 Libra	—	6, 75	Carbo ligni depuratus pulv. . . . .	1 Libra	—	19, 75		
Chlori . . . . .	1 Unce	—	59, 50	Cera flava . . . . .	1 Unce	—	1, 75		
	1 Libra	—	5, 25	+ Chloroformium . . . . .	1 Libra	—	7		
	1 Unce	—	7	Cortex Cassiae Cinamomeae . . . . .	1 Unce	—	16		
	1 Libra	—	41, 75		1 Libra	—	26, 25		
	—	—	1, 75		1 Unce	—	2, 75		
	—	—	35		1 Libra	—	27, 75		
					1 Unce	—	11		
					1 Libra	—	70		
					1 Unce	—	10		

		fr.	kr.			fr.	kr.
Cortex Cassiae Cinnamomeae gross. pulv.	1 libra	1	70	Kali tartaricum acid. dep. pulv.	.	1 libra	1
Chinae fuscus	1 uncā	—	15	† Kalium iodatum	.	1 uncā	9
gross. pulv.	1 libra	2	10	sulfuratum	.	1 libra	70
† Mezerei pulv.	1 uncā	—	17, 50	† Kreasotum	.	1 uncā	52, 50
Quercus	1 libra	2	62, 50	Lignum Juniperi sciss.	.	1 libra	5, 25
gross. pulv.	1 uncā	—	22	Magnesia carbonica pulv.	.	1 libra	43, 75
Salicis	1 libra	—	49	sulfurica	.	1 libra	14
gross. pulv.	1 uncā	—	4	Mel	.	1 libra	84
† Cuprum subaceticum crudum	1 libra	2	10	Myrrha	.	1 libra	21
† sulfuricum	1 uncā	—	21	Natrium chloratum	.	1 libra	31, 50
Emplastrum diachylon simplex	1 libra	—	13, 25	Natrium boracieum pulv.	.	1 uncā	10, 50
† Euphorbium	1 libra	—	1, 50	sulfuricum crystall.	.	1 libra	7
† pulv.	1 uncā	—	52, 50	† Nux vomica gross. pulv.	.	1 uncā	84
Extractum Belladonnae	1 libra	1	1, 50	Oleum Amygdalarum dulcium	.	1 libra	2
Farina Lini placentarum	1 libra	—	10, 50	animale aethereum	.	1 uncā	18
secalina	1 libra	—	40, 25	foetidum	.	1 libra	5
Ferrum oxydatum hydric. in aqua	1 libra	—	3, 25	† Crotonis Tiglii	.	1 libra	1, 75
sulfuricum oxidulatum	1 uncā	—	1, 50	Hyosciami folior. coct.	.	1 libra	78, 75
Flores Arnicae	1 drahma	—	8, 75	† seminum press.	.	1 libra	7
Chamomillae	1 libra	—	80, 50	Lauri	.	1 libra	21
Folia Altheae sciss.	1 libra	—	20	Lini semenum	.	1 libra	8, 75
Digitalis purpur. sciss.	1 uncā	—	17, 50	Olivarum	.	1 libra	40, 25
† Hyosciami sciss.	1 drahma	—	35	Ricini	.	1 libra	56
Malvae sciss.	1 libra	—	12, 25	Terebinthinae commune	.	1 libra	domaća
† Nicotianae sciss.	1 libra	—	15, 75	† Opium purum pulv.	.	1 uncā	cena
Salviae sciss.	1 libra	—	49	Petroleum	.	1 drahma	40, 25
† Toxicodendri sciss.	1 uncā	—	1, 5	Piper nigrum	.	1 libra	20
† Fructus Colocynthidis sine semenib.	1 libra	—	49	Pix liquida	.	1 libra	98
Gallae Quercus turcic. rud. tus.	1 libra	1	5	navalis	.	1 libra	59, 50
Glandes Quercus rud. tus.	1 libra	—	24, 50	† Plumbum aceticum crud.	.	1 libra	19, 25
tostae pulv.	1 libra	—	59, 50	† basic. solut.	.	1 libra	10, 50
Gummi arabicum	1 libra	—	76	carbonicum pulv.	.	1 libra	43, 75
Guajacum	1 uncā	—	7	oxydatum pulv.	.	1 libra	4
Herba Absynthii sciss.	1 libra	1	47	Radix Althaeae sciss.	.	1 uncā	35
Belladonnæ sciss.	1 uncā	—	12, 25	gross. pulv.	.	1 libra	3, 50
† Conii maculati sciss.	1 libra	—	28	Angelicae sciss.	.	1 uncā	43, 75
Hordeum crudum	1 uncā	—	47, 25	gross. pulv.	.	1 libra	1 libra
† Hydargyrum bichlorat. corros. pulv.	1 uncā	—	36, 75	Arnicae sciss.	.	1 uncā	4, 50
chlorat. mite pulv.	1 uncā	—	31, 50	Calami aromat. sciss.	.	1 uncā	26, 25
oxydat. rubr. pulv.	1 uncā	—	42	gross. pulv.	.	1 uncā	2, 25
stibato-sulfurat.	1 uncā	—	21	Filicis maris sciss.	.	1 libra	29, 75
sulfurat. nigrum	1 uncā	—	183, 75	gross. pulv.	.	1 libra	63
rubrum factit.	1 uncā	—	24, 50	Gentianae sciss.	.	1 libra	42
Jodium	1 uncā	—	38, 50	gross. pulv.	.	1 libra	63
Kali carbonicum crudum	1 libra	—	52, 50	Hellebori nigri sciss.	.	1 libra	24, 50
causticum fusum	1 uncā	—	63	gross. pulv.	.	1 libra	57, 75
nitricum crudum	1 libra	—	35	Jalappae gross. pulv.	.	1 libra	59, 50
pulv.	1 uncā	—	42	Ipecacuanhae gross. pulv.	.	1 libra	87, 50
stibato-tartarium	1 libra	—	3, 50	Liquiritiae sciss.	.	1 libra	28
sulfuricum	1 libra	—	17, 50	gross. pulv.	.	1 libra	49
pulv.	1 libra	—	35	Rhei	.	1 uncā	22, 75
Saccharum album	1 uncā	—	42	gross. pulv.	.	1 uncā	43, 75
	1 uncā	—	3, 50	Valeriannaæ sciss.	.	1 libra	28

		fl.	kr.			fl.	kr.
Cortex Cassiae Cinamomeae gross. pulv.	1 Libra	1	70	Kali tartaricum acid. dep. pulv.	1 Libra	1	—
Chinae fuscus . . . . .	1 Unce	—	15	+ Kalium iodatum . . . . .	1 Unce	—	9
gross. pulv. . . . .	1 Libra	2	10	sulfuratum . . . . .	1 Libra	—	70
+ Meserei . . . . .	1 Unce	—	17, 50	+ Kreosotum . . . . .	1 Libra	—	52, 50
pulv. . . . .	1 Libra	2	62, 50	Lignum Juniperi sciss. . . . .	1 Unce	—	5, 25
Quercus . . . . .	1 Unce	—	22	Magnesia carbonica pulv. . . . .	1 Libra	—	43, 75
gross. pulv. . . . .	1 Libra	—	49	sulfurica . . . . .	1 Libra	—	14
Salicis . . . . .	1 Unce	—	4	Mel . . . . .	—	—	84
gross. pulv. . . . .	1 Libra	2	10	Myrrha . . . . .	—	—	21
+ Cuprum subaceticum crudum . . . . .	1 Unce	—	21	Natrium chloratum . . . . .	—	—	31, 50
+ sulfuricum . . . . .	1 Libra	—	13, 25	Natrum boracicum pulv. . . . .	—	—	1 5
Emplastrum diachylon simplex . . . . .	1 Unce	—	1, 50	sulfuricum crystall. . . . .	1 Unce	—	10, 50
+ Euphorbium . . . . .	1 Unce	—	52, 50	+ Nux vomica gross. pulv. . . . .	1 Libra	—	7
+ pulv. . . . .	1 Libra	—	22	Oleum Amygdalarum dulcium . . . . .	1 Unce	—	84
+ Extractum Belladonnæ . . . . .	1 Drachme	—	1, 25	animale aetherem . . . . .	1 Libra	—	8, 75
Farina Lini placentarum . . . . .	1 Libra	—	3, 25	foetidum . . . . .	1 Unce	—	18
secalina . . . . .	1 Unce	—	61, 25	+ Crotonis Tigliei . . . . .	1 Libra	—	1 5
Ferrum oxidatum hydric. in aqua . . . . .	1 Libra	—	5, 25	Hiosciamii folior. coct. . . . .	1 Libra	—	78, 75
sulfuricum oxidulatum . . . . .	1 Unce	—	10, 50	+ seminum press. . . . .	1 Unce	—	7
Flores Arnicae . . . . .	1 Libra	—	40, 25	Lauri . . . . .	—	—	21
Chamomillæ . . . . .	1 Unce	—	35	Lini seminum . . . . .	1 Libra	—	8, 75
Folia Althææ sciss. . . . .	1 Libra	—	12, 25	Olivarum . . . . .	—	—	40, 25
+ Digitalis purpur sciss. . . . .	1 Unce	—	15, 75	Ricini . . . . .	—	—	56
+ Hiosciamii sciss. . . . .	1 Libra	—	3, 25	Terebinthinae commune . . . . .	1 Unce	—	Local-
Malvae sciss. . . . .	1 Unce	—	49	+ Opium purum pulv. . . . .	1 Libra	—	preis
+ Nicotiane sciss. . . . .	1 Libra	—	4, 50	Petroleum . . . . .	1 Drachme	—	40, 25
Salviae sciss. . . . .	1 Unce	—	19, 25	Piper nigrum . . . . .	1 Libra	—	20
+ Toxicodendri sciss. . . . .	1 Libra	—	39, 50	Pix liquida . . . . .	—	—	98
Gallaæ Quercus turcic. rud. tus. . . . .	1 Libra	—	31, 50	navalis . . . . .	—	—	59, 50
Glandæ Quercus rud. tus. . . . .	1 Unce	—	80, 50	+ Plumbeum aceticum crudum . . . . .	1 Unce	—	19, 25
Gummi arabicum . . . . .	1 Libra	—	31, 50	+ basic. solut. . . . .	1 Libra	—	10, 50
Guajacum . . . . .	1 Unce	—	63	carbonicum pulv. . . . .	1 Unce	—	43, 75
Herba Absynthii sciss. . . . .	1 Libra	—	52, 50	oxydatum pulv. . . . .	1 Libra	—	4, 50
+ Belladonnae sciss. . . . .	1 Unce	—	13, 25	Radix Althææ sciss. . . . .	1 Libra	—	26, 25
+ Conii maculati sciss. . . . .	1 Libra	—	44, 75	gross. pulv. . . . .	1 Unce	—	2, 25
Hordeum crudum . . . . .	1 Libra	1	5	Angelicae sciss. . . . .	1 Libra	—	29, 75
+ Hydrargyrum bichlorat. corros. pulv. . . . .	1 Unce	—	24, 50	gross. pulv. . . . .	1 Libra	—	63
+ chlorat. mite pulv. . . . .	1 Unce	—	59, 50	Arnicae sciss. . . . .	1 Libra	—	42
+ oxydat. rubr. pulv. . . . .	1 Unce	—	76	Calami aromat. sciss. . . . .	1 Libra	—	63
+ stibiato-sulfurat. . . . .	1 Unce	—	7	Filicis maris sciss. . . . .	1 Libra	—	42
+ sulfurat. nigrum . . . . .	1 Unce	—	21	gross. pulv. . . . .	1 Libra	—	24, 50
Jodium . . . . .	1 Libra	—	45, 50	Gentianæ sciss. . . . .	1 Libra	—	57, 75
Kali carbonicum crudum . . . . .	1 Unce	—	36, 75	gross. pulv. . . . .	1 Libra	—	59, 50
+ causticum fusum . . . . .	1 Libra	—	31, 50	Hellebori nigri sciss. . . . .	1 Libra	—	87, 50
nitricum crudum . . . . .	1 Libra	—	42	+ gross. pulv. . . . .	1 Unce	—	28
pulv. . . . .	1 Unce	—	21	+ Jalappæ gross. pulv. . . . .	1 Unce	—	30
stibiato-tartaricum . . . . .	1 Libra	—	183, 75	+ Ipecacuanhae gross. pulv. . . . .	1 Libra	—	26, 75
sulfuricum . . . . .	1 Unce	—	24, 50	Liquiritiae sciss. . . . .	1 Libra	—	71, 75
pulv. . . . .	1 Libra	—	38, 50	gross. pulv. . . . .	1 Unce	—	62, 50
	—	—	52, 50	Rhei . . . . .	1 Libra	—	72
	—	—	63	gross. pulv. . . . .	1 Unce	—	73, 50
	—	—	17, 50	Valerianæ sciss. . . . .	1 Libra	—	1, 50
	—	—	35	gross. pulv. . . . .	1 Unce	—	24, 50
	—	—	42	+ Veratri albi sciss. . . . .	1 Libra	—	52, 50
	—	—	3, 50	+ gross. pulv. . . . .	1 Unce	—	52, 50
	—	—	42	Zingiberis sciss. . . . .	1 Libra	—	85, 75
	—	—	3, 50	gross. pulv. . . . .	1 Unce	—	45, 50
				Sacharum album . . . . .	—	—	

		fr.	kr.			fr.	kr.
Saccharum album subt. pulv. . . . .	1 libra	—	84	† Strychninum . . . . .	1 gran	—	3, 25
Sapo albus . . . . .	1 uncā	—	8	Sulfur citrinum . . . . .	1 libra	—	10, 50
viridis . . . . .	1 libra	—	49		1 uncā	—	1
Sebum ovillum . . . . .	—	—	52, 50	pulv. . . . .	1 libra	—	21
† Secale cornutum . . . . .	1 uncā	—	49	sublimatum lotum . . . . .	1 uncā	—	2, 25
† gross. pulv. . . . .	1 uncā	—	8, 50	Terebinthina cocta . . . . .	1 libra	—	35
Semen Anisi vulgaris . . . . .	1 libra	—	24, 50	communis . . . . .	1 libra	—	3, 50
pulv. . . . .	1 uncā	—	4	veneta . . . . .	1 libra	—	10, 50
Carvi . . . . .	1 libra	—	49	Tinctura Arnicae florum . . . . .	1 libra	—	1
pulv. . . . .	1 uncā	—	6, 25	plantae totius . . . . .	1 uncā	—	15, 25
Cinae . . . . .	1 libra	—	49	† Belladonae . . . . .	1 libra	—	1, 50
pulv. . . . .	1 uncā	—	6, 25	† Cantharidum . . . . .	1 libra	—	33, 25
† Crotonis Tigillii . . . . .	—	—	12, 25	† Jodi . . . . .	1 libra	—	3, 50
Foeniculi . . . . .	1 libra	—	24, 50	Myrrhae . . . . .	1 libra	—	78, 25
pulv. . . . .	1 uncā	—	4	† Opii simplex . . . . .	1 libra	—	7
Lini . . . . .	1 libra	—	13, 25	Unguentum Cerussae . . . . .	1 libra	—	1
Phellandri aquatici . . . . .	—	—	22, 25	digestivum . . . . .	1 uncā	—	12, 25
Sinapis . . . . .	—	—	29, 75	Hydrargyri mitius . . . . .	1 libra	—	7
† Solutio arsenicalis Fowleri . . . . .	1 uncā	—	3, 50	Plumbi acetici . . . . .	1 uncā	—	10
Species aromaticae . . . . .	1 libra	—	63	simplex . . . . .	1 libra	—	21
Spiritus camphoratus . . . . .	—	—	63	Zincum oxydatum . . . . .	1 uncā	—	10, 50
saponatus . . . . .	1 uncā	—	5, 25	† sulfuricum . . . . .	1 libra	—	29, 25
vini rectificatus . . . . .	1 libra	—	52, 50		1 uncā	—	1
Spongia pressa . . . . .	1 uncā	—	4, 50		1 libra	—	5
† Stibium sulfurat. aurantiae . . . . .	1 libra	—	49		1 uncā	—	8, 75
nigrum pulv. . . . .	1 libra	—	4, 50		1 libra	—	9, 75
	1 uncā	—	140		1 uncā	—	1
		—	315		1 libra	—	47
		—	26, 25		1 uncā	—	13, 25
		—	52, 50		1 libra	—	1
		—	5, 25		1 uncā	—	5

		fl.	kr.			fl.	kr.
Saccharum album subt. pulv.		1 Libra	— 84	+ Strychninum	1 Gran	—	3, 25
Sapo albus		1 Unce	— 8	Sulfur citrinum	1 Libra	— 10, 50	
viridis		1 Libra	— 49		1 Unce	— 1	
Sebum ovillum		—	— 52, 50	pulv.	1 Libra	— 21	
+ Secale cornutum		—	— 49	sublimatum lotum	1 Unce	— 2, 75	
Semen Anisi vulgaris	+ gross. pulv.	1 Unce	— 4, 50	Terebinthina cocta	1 Libra	— 35	
Carvi pulv.		1 Libra	— 98	communis	1 Unce	— 3, 50	
Cinae pulv.		1 Unce	— 8, 50	veneta	1 Libra	— 10, 50	
+ Crotonis Tigliae		—	— 10, 25	Tinctura Arnicae florum	1 Unce	— 1	
Foeniculi pulv.		1 Libra	— 24, 50	plantae totius	1 Libra	— 15, 75	
Lini pulv.		1 Unce	— 4	+ Belladonae	1 Unce	— 1, 50	
Phellandri aquatici		1 Libra	— 49	+ Cantharidum	1 Libra	— 33, 25	
Sinapis		1 Unce	— 6, 25	+ Jodi	1 Unce	— 3, 50	
+ Solutio arsenicalis Fowleri		1 Libra	— 49	Myrrhae	1 Libra	— 78, 75	
Species aromaticae		1 Unce	— 3, 50	+ Opii simplex	1 Unce	— 7	
Spiritus camphoratus		1 Libra	— 63	Unguentum Cerussae	1 Libra	— 1, 5	
saponatus		1 Unce	— 63	degestivum	1 Unce	— 12, 25	
vini rectificatus		1 Libra	— 5, 25	Hydrargyri mitius	1 Libra	— 7	
Spongia pressa		1 Unce	— 52, 50	Plumbi acetici	1 Libra	— 10	
+ Stibium sulfurat. aurantiae.		—	— 4, 50	simplex	1 Unce	— 21	
nigrum pulv.		1 Libra	— 49	Zincum oxydatum	1 Libra	— 10, 50	
		1 Unce	— 140	+ sulfuricum	1 Libra	— 29, 75	
		—	— 3, 15		1 Unce	— 29, 75	
		1 Unce	— 26, 25		1 Libra	— 1, 5	
		1 Libra	— 52, 50		1 Unce	— 8, 75	
		1 Unce	— 5, 25		1 Libra	— 9, 75	

