

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 33 (4)

IZDAN 1 JUNA 1937.

PATENTNI SPIS BR. 13351

Šalgo Makso, Osijek, Jugoslavija.

Šator za pokretne pekarnice.

Prijava od 10 septembra 1936.

Važi od 1 decembra 1936.

Ovaj se pronalazak odnosi na poboljšano izvođenje šatora za pokretne pekarnice. Kod šatora prema ranijem patentu br. 9802 istog prijavioca bile su naime pekar-ske peći smeštene ispod šatorskog platna dodatnog šatora B, tako da su se za dimnjake peći morali predvideti u krovu šatora B) otvori osigurani limom i asbestom protiv požara, što ipak nije pružilo dovoljno jamstva, da se krov šatora ne zapali n. pr. varnicama iz dimnjaka. Da bi se pomenuta opasnost sprečila, predviđeno je po ovom pronalasku novo izvođenje dodatnog šatora B), čije stražnje platno pokriva u glavnome samo prostor za poslugu ispred peći, ostavljajući ostali deo pekarskih peći i dimnjake nepokrivene.

Na nacrtu pokazan je primer izvođenja šatora prema pronalasku. Kao šator prema patentu br. 9802 sastoji se i ovaj šator iz dva dela; koji se mogu odvojiti jedan od drugog: iz glavnog šatora A), četvrtastog oblika i dodatnog šatora B). Za razliku od šatora osnovnog patenta je stražnja strana a) dodatnog šatora B) iz-

vedena slično prednjoj strani b) šatora u vidu četverougao-nog platna, koje se po svojim bočnim ivicama c) može zakopčati za postrane delove d) dodatnog šatora.

Platno a) u zakopčanom stanju pokriva i zatvara prostor ispred pekarskih peći, a može se u otkopčanom stanju podignuti i podupreti motkama, a da u jednom i drugom slučaju ostavlja dimnjake pekarskih peći izvan šatora u dovoljnoj udaljenosti od istog, tako da se ne treba bojati požara ili tome slično.

Patentni zahtev:

1) Šator za pokretne pekarnice naznačen time, što je stražnja strana a) dodatnog šatora b) izvedena u vidu četverougao-nog platna koje se po svojim bočnim ivicama c) može zakopčati za postrane delove d) dodatnog šatora, pri čemu platno a) u podignutom ili spuštenom položaju pokriva samo prostor ispred pekarskih peći, ostavljajući ostali deo pekarskih peći i dimnjake nepokrivene.



