

Koper, 19. decembra 1989

Št.40

#### Občina Ilirska Bistrica

- SKLEP osnutka sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Ilirska Bistrica za obdobje 1989-2000.

#### Občina Postojna

- ODLOK o zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje Poljane v Postojni
- SKLEP o valorizaciji komunalnih taks
- UGOTOVITVENI SKLEP za revalorizacijo davčnih osnov za davek od dohodka od premoženja in premoženjskih pravic

#### Občina Sežana

- ODLOK o spremembah odloka o uporabi kanalizacije, opravljanju kanalizacijskih storitev, o projektiranju in gradnji kanalizacije na območju občine Sežana
- ODLOK o spremembi odloka o določitvi dimnikarskih okolišev na območju občine Sežana

#### Občine Izola, Koper in Piran

- ODREDBO o spremembi odredbe o pristojbinah za obvezne veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja

### OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Na podlagi 193. člena statuta občine Ilirska Bistrica (Uradne objave, št. 11/78) 46. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84) in 5. člena odloka o pripravi in sprejetju sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Ilirska Bistrica za obdobje 1986-2000 in 1986-1990 (Uradne objave, št. 44/87) je Skupščina občine Ilirska Bistrica na seji Zbora združenega dela, Zbora krajevnih skupnosti in Družbenopolitičnega zbora dne 8. 12. 1989 sprejela naslednji

#### SKLEP

1.

Sprejme se osnutek sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000. Osnutek je postrovan v javno razpravo.

2.

Osnutek sprememb in dopolnitev se javno razgrne na stopnišču poslovne stavbe Skupščine občine Ilirska Bistrica.

3.

Ta sklep stopi v veljavo z dnem objave v Uradnih objavah.

Št.: 30-4/87-4/7

Il. Bistrica, 8. decembra 1989

Predsednik

JANEZ KIRN, l.r.

### OBČINA POSTOJNA

Na podlagi 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, 18/84, 37/85, 29/86), 44. člena Navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Ur. list SRS 14/85) ter 158. in 168. člena Statuta občine Postojna, (Uradne objave, 24/80, 22/83) je skupščina občine Postojna na seji zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 27. novembra 1989 sprejela

#### ODLOK

o zazidalnem načrtu za stanovanjsko naselje Poljane v Postojni

#### I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za stanovanjsko naselje Poljane I., ki ga je izdelal IZTR, Inženiring in projektiranje, p.o.,

Ljubljana pod št. 23-00-3-200 v septembru 1989 s sodelavci, ki so izdelali idejne rešitve komunalne infrastrukture.

Zazidalni načrt vsebuje:

#### A. Grafični del

1. Prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za obravnavano območje.

2. Prikaz prostorskih pogojev za realizacijo planskih odločitev - Reambuliran geodetski načrt obstoječega stanja z višinsko regulacijo terena in z mejo območja v merilu 1:500

- Zazidalna situacija v merilu 1:500

- Funkcionalne in oblikovalske rešitve objektov

- Rešitve v zvezi z varovanjem in izboljšanjem bivalnega okolja v merilu 1:500

- Zasnove ureditve zelenih površin v merilu 1:500

- Prostorske ureditve za obrambo in zaščito v merilu 1:500

- Etape izvajanja zazidalnega načrta

- Zbirnik zasnov komunalnih vodov v merilu 1:500

- Načrt gradbenih parcel z višinsko regulacijo v merilu 1:500

- idejne zasnove vrstnih hiš v merilu 1:100

#### 3. Promet

- Prometna in tehnična situacija v merilu 1:500

- Podložni profili

- Normalni prečni profil

- tehnično poročilo

#### 4. Komunalna infrastruktura

Vodovod in kanalizacija

- situacija v merilu 1:500

- tehnično poročilo

Elektrika in javna razsvetljava

- trase elektroenergetskih napeljav in javne razsvetljave v merilu 1:500

- tehnično poročilo

Telefonsko omrežje

- situacijski načrt telefonskega omrežja v merilu 1:500

- shematski načrt razvodnega omrežja

- tehnično poročilo

#### B. Tekstualni del

- opis sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Poljan

- opis prostorskih pogojev za realizacijo planskih odločitev

- ocena stroškov za izvedbo zazidalnega načrta

- odlok o zazidalnem načrtu

### II. MEJA ZAZIDALNEGA OBMOČJA, NJEGOVA FUNKCIJA IN POGOJI ZA IZRABO

2. člen

Območje zazidalnega načrta obsega ureditveni območji S2 in S4, ki ležita zahodno ob Ljubljanski cesti v območju med kasarnami in staro Postojno ter obsega skupno 6 ha in 7a površine.

Meja območja je določena po obstoječih markantnih objektih na terenu:

- Pot na Poljane na jugu

- Ljubljanska cesta na vzhodu

- Pod Ostrim vrhom na zahodu

- kasarniški zid na severu

Določajo jo robne parcelne meje, ki so v posameznih predelih naslednje:

- na jugu južni robovi parcel:

1864/2, 1864/14, 1864/16, 1864/12, 1864/10, 2736, 1864/8, 1864/8, 1864/9 in 2605/2 (potek od Z proti V).

- na vzhodu vzhodni robovi parcel 2605/2, 1864/19, 1064/1, 1868, 334, 1869, 322, 321, 433, 1874/2, 1874/1, 380, 1877/7, 451 in 1877/7.

Odpisana meja poteka od najjužnejše točke območja do kasarniškega zidu na severu.

- na severu robovi naslednjih parcel ki mejijo na kasarniški zid: 1877/7, 1877/9, 1877/10, 1877/11 in 1877/19

- meja poteka na severu še po robu parcel 1877/18 in 1977/5, ter nato ob Poti na Poljane po robovih naslednjih parcel: 1818/2, 1818/1, 1824 ter zahodnem robu parcel: 1870/1, 1870/6, 1870/5, 1864/11 in 1864/2.

## 3. člen

Območje zazidalnega načrta sestavljajo naslednja funkcionalna in oblikovno zaorokžena območja:

- območje obstoječe individualne zazidave ob Poti na Poljane
- območja obstoječe mešane zazidave ob cesti Pod Ostrim vrhom
- območje nove individualne zazidave:
  - a) individualne hiše mešanih oblik
  - b) vrstne hiše na robu
  - c) individualne hiše na gmajni
- območje nove kolektivne blokove zazidave
- območje rekreativnih površin in zelenic
- območje spremljajočih površin

## 4. člen

Območje obstoječe individualne zazidave obsega 24 objektov v 2 skupinah:

- 7 objektov v naselju ob Poti na Poljane
- 16 individualnih objektov in en večstanovanjski objekt v naselju ob cesti Pod Ostrim vrhom in Ljubljanski cesti s tem, da so trije pritlični objekti ob Ljubljanski cesti predvideni za odstranitev.

V območju obstoječe individualne zazidave so dovoljene adaptacije, dozidave in nadzidave objektov na podlagi lokacijske dokumentacije in lokacijskega dovoljenja.

Pri vseh posegih se morajo objekti prilagajati oblikovalskim pogojem novega naselja, predvsem v višinskih gabaritih.

V območju je dovoljena uslužnostna obrtna dejavnost, ki ne moti okolja s tem, da ima na funkcionalnem zemljišču zagotovljene v celoti parkirne površine.

Dovoljena je zasaditev živih mej in postavitve ograj (kamen, kovina) do višine 1.50 m, ob javnih komunikacijah pa do višine 0.60 m zaradi preglednosti, ter odmaknjene od roba komunikacije za širino pločnika (2.00 - 2.20 m).

## 5. člen

Območje nove individualne zazidave sestavlja tri skupine objektov:

- a) 9 objektov v mešani zazidavi - dvojčki, samostojni objekti, od teh dva za uslužnostno dejavnost
- b) skupina šestih vrstnih hiš na robu, dvignjenem nad prejšnjim območjem z razgledom proti jugu
- c) skupina desetih enotnih individualnih hiš razporejenih na področju na gmajni.

V območju je predvidenih skupno 27 novih stanovanjskih hiš s površino kvadratura 180 m<sup>2</sup>, kar znaša skupaj 4860 m<sup>2</sup> netto stanovanjskih površin.

V individualnih objektih bo skupno z obstoječimi prebivalo 180 prebivalcev.

V naselju so določeni naslednji pogoji:

- velikost individualnih novih parcel je do 300 - 360 m<sup>2</sup> v vrstni gradnji ter od 450 - 850 m<sup>2</sup> v prostostoječi gradnji
- ograjitev parcel je mogoča po odloku o pomožnih objektih za potrebe občanov in njihovih družin (Ur. Obj. 5/87).
- gradnja prizidkov ni dovoljena
- v območju je dovoljena uslužnostna obrtna dejavnost, ki ni moteča za okolje in ne zahteva dodatnih površin
- promet v naselju poteka po lokalnih cestah, vezanih na obstoječe ceste z novim uvozom z Ljubljanske ceste
- za območje nove individualne zazidave je potrebno izdelati tipske projekte z opisanimi variantami, ki bodo v skladu z zasnovami v zazidalnem načrtu.

## 6. člen

Območje nove kolektivne - blokove zazidave je locirano ob Ljubljanski cesti.

Bloki so postavljeni z odklikom vzdolž ceste in so s pritličjem enostransko vkopani v brtežino.

Karakteristike blokove gradnje so:

- po samostojnosti: v nizu
- po višini: srednje visoki (P + 2 + M)
- po številu stanovanj: blok od 14 - 16 stanovanj na stopnišče z 3 - 5 stanovanj v etaži
- po namenu: javni program v pritličju ter normalna družinska stanovanja v nadstropjih

Pritličja blokov so namenjena trgovini, servisni dejavnosti ter funkcionalnim potrebam stanovanj - zaklonišče, kurilnica, boksi.

Minimalna orientacijska struktura stanovanj:

| Vrsta stanovanj | %  | Štev. stan. | m <sup>2</sup> | skupaj m <sup>2</sup> |
|-----------------|----|-------------|----------------|-----------------------|
| 1               | 10 | 6           | 38             | 228                   |
| 1 1/2           | 15 | 9           | 46             | 414                   |
| 2               | 20 | 12          | 52             | 624                   |
| 2 1/2           | 25 | 15          | 63             | 945                   |
| 3               | 20 | 12          | 73             | 876                   |
| 3 1/2           | 10 | 6           | 82             | 492                   |
| 100 %           |    | 60          |                | 3579 m <sup>2</sup>   |

Povprečna kvadratura stanovanja je 60 m<sup>2</sup>

Stanovanje šteje povprečno 3.2. člana, kar ob upoštevanju minimalne strukture predstavlja 192 prebivalcev pri 60 stanovanjskih enotah.

Pri tem številu enot znaša netto stanovanjska površina 3580 m<sup>2</sup> na 1500 m<sup>2</sup> zazidalne površine.

Za območje blokove zazidave je potrebno izdelati tipski projekt blikla z variantami, ki so v skladu z idejnimi zasnovami v zazidalnem načrtu in variantami organiziranja garaž.

## 7. člen

Območje skupnih zelenih površin z rekreativnimi površinami in otroškimi igriščem se nahaja na prostoru med bloki in individualnimi parcelami.

Na prebivalca v kolektivni gradnji odpade po 15 m<sup>2</sup> teh površin, kar znaša skupaj 2880 m<sup>2</sup>.

V tem okviru je predvideno urejeno športno igrišče v velikosti igrišča za odbojko, otroško igrišče z igrali, oslončen breg nad njim sondo zasajen z lipami.

Proti cesti je igrišče opremljeno z varovalno ograjo.

Ureditev parcel oziroma vrtov individualnih obstoječih in novih objektov je treba podrediti režimu obdelave celotnega kompleksa.

Na parkirišču ob Ljubljanski cesti je predviden drevored v celotni dolžini blokove gradnje.

Režim vzdrževanja zelenih površin:

1. Drevored in zaščitno vegetacijo ob cestah (ceste, peš površine, parking) vzdržuje pooblaščen organizacija za vzdrževanje mestnih zelenih površin.
2. Atrije in vrtove vzdržujejo lastniki sami, prav tako tudi zelene površine pred parcelami, ki so skupna last.
3. Hišni svet vzdržuje zelenice ob blokih, rekreacijsko površino in igrišče, po dogovoru.

## 8. člen

Poslovni prostori so predvideni le v pritličju objektov kolektivne stanovanjske izgradnje.

Skupna površina znaša 1320 m<sup>2</sup> in je predvidena za trgovino osnovne preskrbe ter servisno in uslužnostno dejavnost.

Lokali so del stanovanjskih zgradb in se v vkopanih medetažah prostorsko dopolnjujejo. Dejavnosti v njih ne smejo prekomerno onesnaževati zraka in ne povzročati hrupa ter drugače motiti okolja.

### III. FUNKCIONALNE IN OBLIKOVALNE REŠITVE OBJEKTOV OZIROMA POSEGOV V PROSTOR TER DOVOLJENE TOLERANCE

## 9. člen

Stanovanjski objekti - bloki imajo tloris pravokotne oblike 12.0 x 31.0 m, njihova razvrstitev pa spremlja potek regulirane Ljubljanske ceste. Maksimalna višina je P + 2 + M. V posameznem bloku je 14 - 16 stanovanj.

Komunikacije so v sredini objekta, stopnice so dvoramne. V etaži je od 4 - 6 stanovanj. Skupni prostori - shrambe so v pritlični medetaži.

Oblika in tipologija sta vezana na lokalni karakter. Objekti so kriti s streho dvokapnico. Fasada je teranova naravne bele barve. Zasnova objektov predvideva gradnjo na klasičen način.

## 10. člen

Individualni stanovanjski objekti imajo tloris pravokotne oblike s funkcionalnimi dodatki. Dimenzije objektov so določene v zazidalni situaciji in so 8.0 m x 10.0 m do 10.0 x 14.0 m.

Višine stanovanjskih objektov so naslednje:

- v območju a: K + P + I
- vrstne hiše: K + P + M
- v območju c: K + P + M

Oblika in proporci so v mejah tipične lokalne arhitekture. Objekti so kriti z dvokapnico z naklonom 30° stopinj in opečno kritino fasade so obdelane z ometom v beli barvi. Možne so obloge s kamnom.

Za vrstne hiše in dvojčke je obvezno upoštevati zasnove teh hiš, ki so podane v zazidalnem načrtu in so njegov sestavni del.

## 11. člen

Garaže za kolektivno gradnjo so postavljene za bloki ob dvignjeno dvorišče ter so z zadnjo stranjo popolnoma vkopane v teren. Obsegajo 30 garažnih boksov.

Ob izdelavi projektov za bloke je treba ponovno preveriti ekonomsko upravičenost izgradnje garaž pod dvoriščem!

Tolerance so možne pri vrstni gradnji v smeri prostih fasad, pri prostostoječi gradnji pa v smeri fasad, ki niso zafiksirane v zakoličeni situaciji.

Skupna toleranca pri posameznem objektu znaša ± 10 % in velja tako za individualno kot za blokovo gradnjo.

Tolerance po višini objektov so naslednje:

- kote pritličij individualne in blokove gradnje je možno spremenjati v razponu  $\pm 25$  cm. Število nadstropij individualne in blokove gradnje ni možno povečati izven določenih gabaritov. Etažne višine so 2.80 m,  $\pm 10$  %, razen pritličja v blokkih.

Vse utemeljene spremembe v okviru topustnih toleranc je potrebno izvesti v skladu s pogoji, določenimi v tem odloku.

#### IV. REŠITVE INFRASTRUKTURNEGA OMREŽJA

##### 13. člen

Zazidalno območje bo povezano z novo projektiranim križiščem na Ljubljansko cesto in obenem na lokalno obstoječo traso ceste Pod Ostrim vrhom. Iz tega povezav potekajo do posameznih delov naselja še napajalne ceste.

Izbrani elementi horizontalnih krivin morajo zadostovati za prometno hitrost 40 km/h.

V vertikalnem pogledu je dosežen vzpon do maksimalno 8 %.

Za mirujoč promet je zagotovljenih 65 parkirnih mest na parkirišču ob Ljubljanski cesti, 30 garažnih mest za stanovanja v blokkih, ter garaža v vsaki individualni stavbi.

##### 14. člen

###### Vodovod

Na območju zazidave mora biti zgrajeno javno vodovodno omrežje, ki bo oskrbovalo naselje s pitno in sanitarno vodo za gospodinstva, za javne potrebe ter za varstvo pred požarom, za kar je treba predvideti nadzemne hidrante.

Oskrbovalni cevovod skozi zazidalno območje je profila 160 mm in se priključi na litoželezni cevovod, ki poteka po Poti na Poljane in je predviden za rekonstrukcijo.

Oskrbovalna veja bo povezana tudi z glavnim cevovodom, ki poteka po Ljubljanski cesti.

Vodovodno omrežje mora biti spreljano tako, da so zagotovljeni predpisani odmiki od ostalih komunalnih vodov, kjer pa to ni možno je potrebno predvideti ustrezno zaščito v skladu s pogoji upravljalca.

Lokacije hidratov so določene v projektu zaščite in požarne varnosti.

Oskrbovalna veja je iz cevi PVC DN 160, ostali razdelilni cevovodi pa so iz polietilenskih cevi PEHD DN 125.

##### 15. člen

###### Kanalizacija

Iz zazidalnega področja se bodo vse padavinske in fekalne vode odvajale preko kanalizacije mešanega sistema v predvideni zbiralnik ob ljubljanski cesti.

Kanali v naselju potekajo po predvidenih prometnih površinah, so iz betonskih cevi  $\varnothing 40$  in  $+ 30$  cm, ter se med seboj združijo v glavni zbirni kanal, priključen na predvideni zbiralnik.

Priključevanje hišnih kanalizacijskih odtokov na zbirne kanale se izvede preko cevovodov  $\varnothing 20$  cm s predhodnimi lovilci olja in peskolovi.

##### 16. člen

###### Elektro omrežje

Na območju ZN bo izgrajeno javno električno omrežje, napajano iz transformatorske postaje Zg. Burger, ki leži v južnem delu območja. Nova obremenitev ne bo presegla moči instalirane v tp (630 KVA), ter ne bo zahtevala povečane transformacije.

Celotno omrežje bo izvedeno v podzemni izvedbi s tem, da se kablovode položi v juvidur cevi  $\varnothing 110$ , kablovode priključkov in cestne razsvetljave pa v rebaste cevi  $\varnothing 63$  ali 50 v peščeno blazino. Na spremembah tras se izvede betonske jaške.

Odmiki od ostalih komunalnih naprav morajo upoštevati pogoje v načrtu elektro instalacij.

##### 17. člen

###### PTT

Na območju nove zazidave je predvideno javno telefonsko omrežje priključeno na ATC Postojna. Predviden je 500 parni izhod iz centrale in povezovalni telefonski kabel položen v obstoječo kabelsko kanalizacijo. Za celotno območje ZN Poljane bo potrebnih 200 parov.

Razvod po naselju je predviden v dvocevni kabelski kanalizaciji pod urejenimi površinami in zemeljski kabel pod zelenicami.

Križanja telefonske kanalizacije z ostalimi podzemnimi instalacijami se izvedejo na predpisanih medsebojnih razdaljah in kotu križanja.

Kabelski končniki za notranjo montažo so v kabelskih omarah, ki so v blokkih vgrajene v zid, ter v prostostojećih omaricah drugod po naselju.

#### V. ETAPNOST IZGRADNJE IN RUŠITVE

##### 18. člen

Stanovanjsko območje ZN Poljane I je razdeljeno v dve gradbeni etapi s funkcionalnimi celotami.

I. etapa obsega izgradnjo celotnega območja z individualno pozidavo s tremi funkcionalnimi enotami:

- mešane stanovanjske hiše ob novi cesti z Ljubljanske
- vrstne hiše na bregu
- enotne stanovanjske hiše na gmajni za bregom

V tej fazi bo treba odstraniti dva pritlična objekta začasnega značaja.

II. etapa obsega izgradnjo stanovanjskih blokov ob Ljubljanski cesti s približno 60 stanovanji in lokali v pritličju.

Za realizacijo te gaze je potrebno rušitev treh starih pritličnih stanovanjskih hiš:

Ljubljanska cesta št. 23., št. 25., in št. 27.

#### VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA

##### 19. člen

Posamezne faze izgradnje morajo biti arhitekturno, inženirsko, in hortikulturno zaključeno urejene. Prav tako morajo biti urejene in zaključene dela na posameznih parcelah.

Zagotovljena mora biti dostopnost do posameznih parcel in urejenost parkirišč ob dokončanju izgradnje blokov.

Športno rekreacijske površine se uredi po izgradnji obeh faz zazidalnega načrta.

Medsebojne obveznosti investorjev in izvajalcev v zvezi z gradnjo in vzdrževanjem objektov ter komunalnih naprav se uredijo s pogodbo o oddaji stavbnega zemljišča.

#### VII. KONČNE DOLOČBE

##### 20. člen

Zazidalni načrt je na vpogled občanom, organizacijam združenega dela ter samoupravnim organizacijam in skupnostim pri občinskem upravnem organu, pristojnem za urejanje prostora, geodetski upravi in krajevni skupnosti Postojna.

##### 21. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

##### 22. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah.

Št.: 350-2/88-11

Postojna, 27. novembra 1989

Predsednik  
TOMAŽ TUŠAR, l.r.

Na podlagi 2. člena Odloka o spremembah odloka o komunalnih taksah v občini Postojna (Uradne objave št. 3/89) sprejema izvršni svet Skupščine občine Postojna

#### SKLEP O VALORIZACIJI KOMUNALNIH TAKS

##### 1.

V Odloku o spremembah odloka o komunalnih taksah v občini Postojna (Uradne objave št. 3/89) se dinarski zneski, s katerimi je določena višina turistične takse nadomestijo s številom točk,

2. in 3. odstavek 1. člena citiranega odloka se spremenita tako, da se glasita:

Domači in tuji gostje plačujejo za začasno prebivanje v nočitvenih objektih na območju občine Postojna turistično takso, ki je izražena v točkah in sicer:

- v mestu Postojna 2 točki
- v ostalih krajih 1 točka.

Domači gostje imajo pri plačevanju turistične takse 50 % popust.

Ta sklep se objavi v Uradnih objavah in začne veljati s 1. januarjem 1990.

Št. 38-4/87-3

Postojna, dne 12. decembra 1989

Predsednik  
LIVIJ KNAFELC, l.r.

Na podlagi 207. člena Statuta občine Postojna (Ur. objave št. 24/80, 8/82 in 22/83) je Izvršni svet občine Postojna na svoji seji dne 12. decembra sprejel

### UGOTOVITVENI SKLEP

1. V 64. členu Odloka o davkih občanov (Ur. objave št. 39/88) se lestvica davčnih osnov za davek od dohodka od premoženja in premoženjskih pravic valorizira s statistično ugotovljenim porastom cen na drobno v SR Sloveniji (Statistične informacije št. 5/89), ki znaša 302,2, tako, da ta znaša:

| Osnova dinarjev:            | stopnja % |
|-----------------------------|-----------|
| do 1.872.400                | 15        |
| nad 1.872.400 do 3.744.600  | 24        |
| nad 3.744.600 do 5.616.900  | 33        |
| nad 5.616.900 do 7.489.300  | 42        |
| nad 7.489.300 do 9.361.500  | 50        |
| nad 9.361.500 do 11.233.900 | 58        |
| nad 11.233.900              | 65        |

2. V 68. členu Odloka o davkih občanov se lestvica davčnih osnov valorizira s količnikom porasta cen gradbenih objektov v družbeni lastnini, ki po navodilu Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora (Ur. list SRS št. 24/89) znaša 3,03, tako, da osnove znašajo:

a) za stanovanjske stavbe, stanovanja in garaže:

|                                | stopnja % |
|--------------------------------|-----------|
| do 37.851.700                  | 0,10      |
| nad 37.851.700 do 75.703.500   | 0,20      |
| nad 75.703.500 do 151.407.000  | 0,30      |
| nad 151.407.000 do 227.110.400 | 0,45      |
| nad 227.110.400 do 302.813.900 | 0,65      |
| nad 302.813.900 do 378.517.500 | 0,85      |
| nad 378.517.500                | 1,00      |

b) za prostore za počitek in rekreacijo:

|                                | stopnja % |
|--------------------------------|-----------|
| do 37.851.700                  | 0,20      |
| nad 37.851.700 do 113.555.240  | 0,50      |
| nad 113.555.240 do 227.110.400 | 0,80      |
| nad 227.110.400 do 378.517.500 | 1,10      |
| nad 378.517.500                | 1,50      |

c) za poslovne prostore:

|                                | stopnja % |
|--------------------------------|-----------|
| do 37.851.700                  | 0,15      |
| nad 37.851.700 do 75.703.500   | 0,35      |
| nad 75.703.500 do 113.555.240  | 0,55      |
| nad 113.555.240 do 151.407.000 | 0,75      |
| nad 151.407.000 do 189.258.730 | 1,00      |
| nad 189.258.730                | 1,25      |

V prvem odstavku 70. člena Odloka o davkih občanov se pavšalni letni znesek davna na plovne objekte revalorizira z letno stopnjo rasti povprečnega mesečnega čistega osebnega dohodka na zaposlenega delavca v SRS, ki znaša 165,5 % (Ur. list SRS št. 9 in 10/89) tako, da se v prvem odstavku tega člena znesek 296.770 dinarjev nadomesti z zneskom 787.900 dinarjev, znesek 117.150 dinarjev pa z zneskom 311.000 dinarjev.

Postojna, 12. decembra 1989

Predsednik  
Livij KNAFELC, l. r.

### OBČINA SEŽANA

Na podlagi 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85 in 47/87) in 162. člena statuta občine Sežana (Uradne objave, št. 25/83) je Skupščina občine Sežana na seji zбора združenega dela in na seji zбора krajevnih skupnosti dne 6. decembra 1989 sprejela

#### ODLOK

O SPREMENBAH ODLOKA O UPORABI KANALIZACIJE, OPRAVLJANJU KANALIZACIJSKIH STORITEV, O PROJEKTIRANJU IN GRADNJI KANALIZACIJE NA OBMOČJU OBČINE SEŽANA

##### 1. člen

V 43. členu odloka o uporabi kanalizacije, opravljanju kanalizacijskih storitev, o projektiranju in gradnji kanalizacije na območju občine Sežana (Uradne objave, št. 3/75 in 7/75) se besedilo prvega odstavka spremeni in nadomesti z naslednjim besedilom:

„Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000.- din se kaznuje pravna oseba, z denarno kaznijo najmanj 200.000.- din pa fizična oseba in odgovorna oseba pravne osebe za prekrške.“

##### 2. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah.

Št.: 352-6/75-2

Sežana, 6. decembra 1989

Predsednik  
IVAN VODOPIVEC, l. r.

Na podlagi 1. člena Zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74) in 162. člena statuta občine Sežana (Uradne objave, št. 25/83) je Skupščina občine Sežana na seji zбора združenega dela in na seji zбора krajevnih skupnosti dne 6. decembra 1989 sprejela

#### ODLOK

O SPREMENBI ODLOKA O DOLOČITVI DIMNIKARSKIH OKOLIŠEV NA OBMOČJU OBČINE SEŽANA

##### 1. člen

V 4. členu Odloka o določitvi dimnikarskih okolišev na območju občine Sežana se za besedo Vrabče postavi vejica in doda besedilo: „Dolenja vas, Gabrče, Laže, Otošče, Potoče, Senadole, Senadolice, Senožeče.“

##### 2. člen

V 5. členu s črtajo naselja: „Dolenja vas, Gabrče, Laže, Otošče, Potoče, Senadole, Senadolice in Senožeče.“

##### 3. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah.

Št.: 223-1/89

Sežana, 6. decembra 1989

Predsednik  
IVAN VODOPIVEC, l. r.

### OBČINE IZOLA, KOPER IN PIRAN

Na podlagi 28., 29., 30. in 32. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), odloka o pristojbinah za zdravstvena spričevala in potrdila ter o kriterijih in merilih za določitev pristojbin za veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja (Uradni list SRS, št. 48/87), so izvršni svet skupščine občine Izola, na podlagi 204. člena statuta občine Izola, na seji dne 5. decembra 1989, izvršni svet skupščine občine Koper, na podlagi 273. člena statuta občine Koper, na seji dne 14. decembra 1989 in izvršni svet skupščine občine Piran, na podlagi 251. člena statuta občine Piran, na seji dne 12. decembra 1989 sprejeli

#### ODREDBO

O SPREMENBI ODREDBE O PRISTOJBINAH ZA OBVEZNE VETERINARSKO SANITARNE PREGLEDE IN DOVOLJENJA

##### 1. člen

12. člen odredbe o pristojbinah za obvezne veterinarsko sanitarne preglede in dovoljenja (Uradne objave, št. 37/89) se spremeni in se glasi:

»Vrednost točke za določitev višine pristojbin za kritje stroškov veterinarsko sanitarnih pregledov in dovoljenj se poveča za 68,21 % in znaša 333 din.«

##### 2. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah.

Št.: 323-2/89

Izola, 5. decembra 1989

Predsednik IS SO Izola  
BRANKO MAHNE, l. r.

Št.: 419-1/89

Koper, 14. decembra 1989

Predsednik IS SO Koper  
MILAN VERGAN, l. r.

Št.: 381-14/89

Piran, 12. decembra 1989

Predsednik IS SO Piran  
ANTON MIKELN, l. r.