

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA
UPRAVA ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKE SVOJINE



KLASA 24 (3)

IZDAN 20. avgusta 1922

PATENTNI SPIS ŠT. 384.

Friedrchi Krupp Aktiengesellschaft

Grusonwerk, Magdeburg — Buckau.

Ležište okretljivog roštilja (rešetke) kod okomitih peći

Prijava od 31. marta 1921.

Važi od 1. novembra 1921.

Pravo prvenstva od 29. jula 1919 (Nemačka)

Ovaj izum tiče se jednog novog osobito svršeshodnog ležišta na kojemu je položen okretljivi roštilj kod okomitih peći. Noviteta se sastoji u načinu kako su nošene kroz težinu prouzročene okomito i vodoravno djelujuće sile. Za nošenje okomito-djelujućih sila položeno je ležište na valjčiće koji se valjaju na jednoj nepomično u krugu napravljenoj putanji. Na roštilju vodoravno djelujuće sile nošene su od jednog klina na roštilju, a taj klin je usadjen u nepomično učvršćeno okomito ležište.

Jedan izvod tog novitetata pokazuje prilожeni nacrt u okomitom prorezu kroz sredinu.

Okretljivi roštilj (a) od peći (b) predviđen je s dolje stane naokolo sa jednom putanjom (c) koja se na valjčićima (d) okreće. Valjčići su uloženi u zajedničkom držalu (e) a valjaju se po u krugu napravljenoj putanji (g) koja je pričvršćena na jednoj traversi (f) ili na nešto takovom sličnome. Tako uredjeno ležište nosi okomito djelujuće sile. Osim toga je na traversi (f) napravljena

jedna okomita izdubina (h) u kojoj se pomoću klina (i) okreće roštilj (a). Taj uredjaj nosi vodoravno djelujuće sile. U nacrtu pokazani način pokretanja sastoji se iz vretena (k) na kojem je nasadjen čunjasti kotač (l) sa zubovima a taj zahvaća u zubove na roštilju nalazećeg se zubastog vjenca (m). Taj način pokretanja je samo jedan primjer. Može također jedan kakav drugi način pokretanja biti.

Patentni zahtjev

Ležište o i roštilja (rešetke) kod okomitih peći naznačeno s time, da su na roštilj okomito djelujuće sile nošene od valjčića na kojima je roštilj položen a ti valjčići valjaju se na jednoj u krugu nepomično napravljenoj putanji.

Vodoravne sile nošene su od jednog klina koji se nalazi na roštilju, a taj klin okreće se u jednoj nepomično napravljenoj uđubini koja mu služi kao ležište.



