

II.
C.20770.
e.69.

12m 20770. II C.e.v.

KRATEK PODŪK SVILOPRÉJKE ALI SHIDNE GOSENIZE

IN

M U R V E

PRAV IN S' VELIKIM PRIDAM REDITI.



IS NEM SHIGA PRE STAVIL



DE SETO SHOLEZ.

NA SVETLOBO DALA ZE S. KRALJ. KMETIJSKA
DRUSHBA NA KRAJNSKIM.



V LJUBLJANI ,

NATISNIL SHLAHTEN KLEINMAYR.

1841.

BRITISH LIBRARY

LIBRARY REGINA LIBRARIA BRITANNICA

20

CHARTER

TO THE CHURCH OF ST MARY & ST VANCE

BY ROBERT ALBRECHT OF

THE CITY OF LONDON

BY ROBERT ALBRECHT OF

THE CHURCH OF ST MARY & ST VANCE
BY ROBERT ALBRECHT OF

THE CITY OF LONDON

INF030007068

P R E D G O V O R.

Ako se pomisli, koliko denarja se sa načupljeno svilo ali shido v' ptuje deshele rasnese, in ako se velik dobizhek prevdari, ki se s' svilno rejo v' petih ali shestih tednih perdobi, se lahko previdi, kakó koristno in tudi perjetno je to opravilo.

De se pa vsakteri tega preprizha, ima vediti, de to delo sledenj zhlovek, in ne le shenske, ampak tudi otrôzi in slabôtni, sa druge dela nesmôshni ljudjé lahko opravlajo; daljej naj pa tudi pomisli, de se od ene same dobre murve frednje velikosti, ki 150 funtov perja sredí, 3000 svilopréjk ali shidnih goféniz preshiví, in de se od njih okoli 10 funtov mefhízhev (Cocons) samore dobiti. En funt lepih mefhízhev se pa vezhi del po 40 krajzarjev prodá; torej ena fama murva 6 golj-dinarjev in 40 krajzarjev vershe, kolikor

si gotovo od nobeniga drusiga drevesa
vsako leto nési v' stani perdobiti.

Ker je tedaj svilna reja takó koristna,
in toliko dobizhka pernese, je pa tudi
nauka treba, kakó se ima to delo oprav-
ljati, ker to sizer dobro ne tekne, kakor
zhe se vse po pravim ravnili storí. Satorej
najdesh v' teh bukvizah kratek nauk po-
pisani, kakó imash f' svilopréjkami in mur-
vami ravnati; in zhe boš vše takó le sto-
ril, ti bo twoje, desí zlò nizh teshavno
delo obilno povernjeno.

OD REJE SVILOPREJK.

A. Od perpravniga kraja.

Kdor f' svilno ali shidno rejo ne mara velizih kupzhij imeti, mu ni treba v' to nizh posebnih hramov in narédb. Lahko jo shené, deklizhi, otrôzi, ali pa póstarni sa delo she nesmóshni ljudjé v' navadnih stanizah srauen drusih opravil ofkerbljujejo. Tode staniza, ki se ima v' to sbrati, mora biti smiraj suha, torej nikoli ne mozhérna, ne smé biti na prevelizim mrasi, pa tudi ne na preveliki vrozhini. Svilopéjke ali shidne gofenzije ljubijo obilno svitlobo in zhift srak ali ljuft, satorej naj bo staniza svitla in visoka. Sa njeno hlapnost (*Luftigkeit*) se pa skerbí, zhe se okna le ob lepim vremeni po dnevi odpró, nikoli pa ne ob véternim in mokrotnim. Tudi dushki, ki se sgorej per oknih in na tléh per durih naredé, temu dobro flushijo, ker se spodnje luknje vnanjiga sraka navsamejo in frednji skasheni srak skosi luknje spushajo. Shtevilo dushkov se pa mora prostoru stanize permériti. Ker pa sviloprejke slò hlapé

(ausdünsten), naj jih ne bo prevezh v' eni stanizi, ampak naj se po permeri svilne reje v' dvé ali vezh staniz rasdelé, de fapa zhistéjski ostanane. Jutrenja stran je nar bolji sa stanize; nar flabfhi je pa séverna stran, ker vsefkosi premersla ostanane.

B. Od potrebne perprave k' svilni rej.

Ker ima pravshna toplota veliko mozh v' rejo goféniz in v' prid in tenkoto svile ali shide, mora v' stanizi v' svilno rejo naménjeni pezh biti, pa ne shelesna, de se potrebna toplota smiraj obváruje. Tode se v' pězhi nikoli ne smé f' hrafovimi dřevmí ali pa f' sushkam (Torf) kuriti.

Nagla premenitev topote je zhervizhem všeje kvarna ali shkodljiva. Sploh mras sviloprejkam ni nevarin, le njih rejo mudí, in svilno robo, ki je v' gofénizhjih shilizah, slásti kadar se she godé, sgoftí. V' hrambi Monáshke kmetíjske drushbe na Parškim ni nikoli nizh pezhí. V' hrami Grajshke bolnischnize na Shtajerskim se f' kurjavo v' pězhi ravno toliskhna toplota naredí, kakorshna po snani skufhnji dobrí rejí svilopréjk nar bolj tekne.

Sa tega voljo je koristno, de je v' isbi, ki je v' svilno rejo namenjena, toplomér (Thermometer) obéshen, de na tanko kashe gorkoto.

V' to odložheni toploméri se dobé per bratih Rofpini v' Gradzi po 24 do 36 krajzarjev. — Zherte, po kterih se vidi, kakšna toplota je na tistim kraji, se stopnje imenujejo.

D: Od praviga zhafa k' perzhetku svilne reje.

Kar sazhetek svilne reje tizhe, ali dôbo (*Zeitpunct*), kdaj se ima salega is hladne f-hrambe vseti in v' sgor imenovane isbe prenesti, se mora gledati, de so murvine peréf za po velikosti she krajzarju enake; ker to pervo měhko pérjizhe je sléshenim sviloprejkam takó rekoh materno mleko.

Srak mora she biti na 14. stopnji topote. Zhaf perprave k' isvalítju je v' gorkéjshih krajih Shtajerskiga okoli pôli mesza vélikiga travna. Per skufhnji v' Grajshki bolnifhnizi lansko pômlad, ob prelepim vremeni, ki je murve pràv sgodej oselenilo, je bila salega sviloprejk she h' konzu maliga travna k' isvalitju godna.

Prevelika gorkota in vlashnost je sviloprejkam slò soperna. Pervi ubranish, zhe dufhke odprèsh. Drugo pak f' kurjavo odpravish. Ali je tolika vлага v' isbi, de zhervizhem shkoduje, ali ne, se nar loshe sposná, ako se debele folí na okróshnik ali tálar potrefe, in na miso po-

stavi. Zhe fol mokra postane, pomeni veliko shkodljivo mokrotnost hlapú.

Reja sviloprejk se fizer na všaki misi, omari i. t. d. lahko oskerbljuje; kdor ima pa veliko število zhervizhev, mu v' to polize, ki so na Lashkim v' navadi, in tudi v' Grajshki bolnishnizi narejene, prav dobro flushijo, na ktere se ob isbnih stenah v' shtirih, dva zhevlja všaksebi druga nad drugo perterjenih verstah, iskodel narejene, s' mehkim lesam vdelane, 6 zhevljev dolge in 2 zhevlja shiroke defke takó postavijo, de se slednja defka lahko vsdigne, in na veliko miso v' fredi stanize postavljeno poloshi, na kteri v' Grajshki bolnishnizi perletne in bolehne osébe ali perfhone, ki na klopcih okoli mise sedé, gesénizhize pitajo in zhédijo.

E. Od salege, od isléshbe sviloprejk.

Salega sviloprejk se mora po simi do tistiga zhafa, ko se imajo gosenize isvaliti, na hladnim in suhim kraji s-hraniti, de se popréj ne vplodé (ali sleshejo), kakor imajo murve potrebno preje, ker bi fizer savoljo pomanjkanja shivesha, v' veliko shkodo rejnikov, gotovo poginiti mogle.

Per s-hranjenji salege se mora she skerbeti, de mishi do njé ne pridejo, ktemr je posebna fladzhiza.

Predin se gesénizhize sleshejo, so jajzhiza

live, ktere so pa bele, is tistih so se pak zher-vizhi she vplodili.

Isvalitje se nar loshe sgodí, zhe se papírni listi, na kterih je salega, na late poloshé, de toplota tudi od spodej jajzhiza greje. De se vplojenje bolj spefhí, se mora gorkota vsak dan od 14. do 20. stopenje narašhati. Zhe se takó ravná, se zhervizhi po navadi v' 10 ali 11 dneh isvalé, in fizer vezhi del sjutrej. Koristno je tudi, de se ob tem zhafi jajzhiza enkrat ali dvakrat na dan s' perefam premeſhajo. Kadar beléti sazhnó, je sledenj zhervizh she ispodobljen. Po tem se vejize s' murvinim perjem okoli poloshé; goſenizhize bershi na-nje slesejo, in se s' njimi vrèd na vezhih, po vsih stranéh dva persta vifoko savíhanih, papirnih listih na tisti kraj prenesó, ki je k' daljni reji oddolzen. Ako je srank pretopel in suh, naj se skleda s' vodó nalita na miso postavi, de se srank is-hladí in isvalitje spefhí.

Ker se goſenize le pozhaſi leshejo, in ker je téknosti ſvilne reje koristno, de vsak zhervizh enake starosti tudi enak shivesh dobí, naj zhervizhi, ki so se eniga dné islegli, vkupej oftanejo. Enaka starost in velikost zhervizhev se tudi lahko perfili, zhe se pervi isvaljénzi menj, posnéji pa bolj pitajo, ali pa zhe se pervénzi v' manji toploto denejo, kòt posnizhi.

Sdravje goſeniz se pokashe, zhe néſo ne

rudezhe, ne zherne, ampak koftanjeve barve. Prav dobro je, nekaj jajzhiz na merslim kraji s-hraniti, de se s' njimi, zhe se nastavljena sa-lega pokvári, nova skufhnja naredí.

F. Od sviloprejk v' njih rasnih starostih.

Sviloprejke, predin se sapredejo, po navadi petkrat odrevenijo, ktera oterpnost se spanje imenuje, in po tem, ko se olevé, novo shivljenje ali starost nastopijo. Po storjeni skufhnji perva starost 5, druga 4, tretja 6, zheterta 7, peta 10 in zelo shivljenje sviloprejk 32 dni terpi. Krajshi ali dalji zhaf do sapréje se pak ravna po dobri klaji in rezheni topoti. V' Grajskki bolnifhnizi, kjer se smirej potrebna topota ohrani in gosenizam dovolj pizhe da, se jih je nar vezh v' 30, in veliko she v' 28 dneh sapredlo. V' nekterih krajih je pa do sapréje tudi 40 do 42 dni treba.

Spanje ali levénje v' navadi dva ali tri dni terpi. Po raslozhki starosti se ima per svilni reji na téle rezhi gledati: a. Na pitanje, b. na zhejo leshish in hlapú, c. na potrebni prostor, in e. na primérjeno toploto.

G. Od pitanja.

Perje belih murv je sviloprejkam nar tézh-nifshi klaja, in ferzu enako nasóbzhanu perje je

bolji od tistiga, ki je terfovimi listju (*Weinlaub*) podobno.

Sa en lot jajzhiz ali okoli 20,000 zhervizhev je po skufhnjah Monashke kmetíjske drushbe

| | | |
|-------------------|-----|--------|
| v' pervi starosti | 5 | funtov |
| „ drugi | 15 | ” |
| „ tretji | 46 | ” |
| „ zhetereti | 139 | ” |
| „ peti | 795 | ” |

skupej 10 zentov perja

treba. Osemnajst-ali dvajsetletnih dobrih murv slednja da en ali poldruži zent perja; torej je 20,000 zhervizhem 8 do 10 drevéf treba.

Po ti permeri slehern rejnik potrebo perja sa gotovo število sviloprek, in koliko jih je v' stani od svojiga drevja rediti, lahko sam prevdari.

Povedana mera listja je pa le takrat sadostna, zhe se per pitanji potrebna natankost in gospodaritev spolnuje, ktere je posebno tam treba, kjer murv ni v' obilnosti.

Perje mora biti sdravo, zhversto ali frishno in suho, in, predin se gofenizam v' shivesh da, od grude in nefnage ozhejeno, in zhe je mokrotno, se ima otréti.

V' pervih starostih se mora perje 7 ali 8 ur, po tem ko je s' drevesa vseto in v' fekávnizi na

drobno sresano, kar se ima pa vselej pred pitanjem sgoditi, zhervizhem v' shivesh dati. Dobro je, perje tudi v' drugi, tretji in zheterti starosti sresati, tote resanje perja ni ravno potrebno, le k' perhranitvi pizhe perpomore, ker gofene sresano perje loshe shró in vse fnedó, in se takó prevezh perja, kar bi se ga fizer posufhilo, ne pokonzhá. V' sadnjih starostih pa perje she en dan ali dva dneva préj naberí, in na hladnim kraji, postavim v' kléti ali keldri, f-hrani, de zhversto oftane.

Prejhno nabiranje in permerjeno f-hranjenje perja ima ta prid, de je rejnik ob zhafi deshevja f' suhim listjem dobro saloshén, ali pa de vsaj mokro perje préj utegne posufhiti. Nabiranje sdátne saloge perja slásti v' poslednji tarosti sviloprejk, ali pa ob smerslini, kadar slò shró, veliko veljá. Zhe ne utegnesh, po desiji vsaki list posebej otréti, pa mokro perje na veliko rjuho isfúj in vezhkrat premézhi, de se nepotrebne vlage platno naysame in perje posufhí.

H. Od zhéje leshísh in sraka.

Zheja leshísh, to je hrambiz, kjer sé zhervizhi pitajo, in isbniga hlapú naj se vselej po nastopi goféniz v' novo starost sgodi; v' sadnji starosti pak se mora tudi zheterti in peti dan, in

sploh tolikrat ponoviti, kolikorkrat se veliko blata ali suhiga listja dobí in se hud hlap zhuti.

Leshisha se ozhedijo, zhe se zhervizhi v' pervih starostih na vejizah, v' poslednjih dveh starostih, kadar she prezej odrastejo, pa f' perstmi, samode se stiskati ne smejo, v' perpravljenne prostorne f-hrambe preneso, in se blato od stariga leshisha sunej stanize odmete. Sperhnjeni gofénizhjeki so dober gnoj pomaranzham in zvetlizam. Koristno je tudi, ozhéjene leshisha f' pelinam pobrisati.

Hlap se mora, zhe odperte okna in dufhki nizh ne pomagajo, s' drusimi rezhmí szhiftiti.

V' ozhishenje sraka imajo kmetje na Franzoskim in Lafshkim prav lahek perpomozhek. Zhafih namrezh zhverstiga ali frishniga pelina na okna vtaknejo. Na Nemshkim dajo malo solitra is-hlapeti, ker ne persténim okroshniki ali talarji v' isbi nekaj solitra poshgó. V' nekterih krajeh si pa f' kajénjem pomagajo, kar je pa bolj shkodljivo kakor koristno. Nar boljšhi poprava sdraviga sraka je pa sploh snashnost, zhe se v' vseh rezhéh obváruje.

Popolnama skuf hen perpomozhek, hlap zhititi, je tudi ta sméš:

a) Slanôtno apno (*oxydirter salzsaurer Kalk*) in

b) shvepléno-kisla erufól (*übersaures schwefelsaures Kali*).

Te dve shtupi se posebej v' dveh dobro samfhenih sklénizah (ali flashah) vlage in svitlobe obvárujete, in kadar je treba, se po priméri velikosti stanize ena ali dve shlizi od slednje shtupe vsamete, v' ravnim toríli ali na lesénim okróshniki s' stekléno, to je gláshevnato, ali pa leseno palizhizo dobro premefhate, in s' malo vodé v' kafho smánete, is ktere po tem zhift, nevidin hlap puhtí.

To se vé, de okna in vrata ob zhafi kajenja morajo saperte biti; opómniti je pa she tudi, zhe bi hlapenje presgodej imelo nehati, de se mora is všake sklénize she malo shtupe perdjati. Ko pol ure ali ena ura pretezhe, se sa majhin zhaf okna odpró.

To kajenje bolj szhifti srak, kot všaka druga poskufhnja, in take she perpravljene shtupe se per métnim sdravílarji gosp. Joanu Sajler v' Gradzi, sa osemkratno pokajenje, po 26 krajzarjev dobé.

I. Od potrebniga prostora.

K' svilo-reji potrebni prostor se mora po primeri raftva sviloprejk rasfhirjati. Po storjenih skufhnjah je treba 20,000 sviloprejkam proti konzu perve starosti 5 □ zhevljev, v' drugi starosti 10 □ zhevljev, v' tretji 25 □ zhevljev, v' zheterti 55 □ zhevljev in v' peti 120 □ zhevljev.

Sploh ima pa slehern gledati, de imajo zhervizhi smirej toliko prostora, de se prevezhne kopizhijo, ker se fizer lahko sami pokvárijo in bolesni med njimi vstanejo.

K. Od potrebne toplote.

K' nagli in dobri téknosti sviloprejk je tudi pràv koristno, de se jím vun in vun sa potrebno toploto skerbí. Ta je pa po skufhnjah Monashkih svilo-rejnikov v' pervi starosti 19. stopnja, v' drugi od 18. do 19., v' tretji od 17. do 18., v' zheterti od 16. do 17. in v' peti od 16. do pol 17. stopnje po Romirjevo.

V' Grajski bolnishnizi je bila ob isvalitvi zhervizhev raftézha toplota od 16. do 19. stopnje, v' naslednjih starostih pak smiraj enaka toplota okoli 16. stopinje.

Perstavljen tabla pokashe pregled, koliko prostora, toplote in pizhe je slednjo starost gofenizam treba, in tudi opombe nasnáni, kakó se ima s' njimi ravnati.

L. Perprava k' sapréji goféniz.

Sviloprejke popolno starost dose shejo in so k' sapreji godne, zhe se skorej skos-nje vidi, zhe vrat na kvishko stegujejo, zhe na kràj hrambe lesejo in se le na kvishko spénjajo. Rishe (*Ringel*) na zhervizhih sginejo, in njih trupla

nékako mehke postanejo. Kadar se te snamnja perkashejo, se morajo perprave k' sapreji narediti. V' to se vsamejo po navadi dobro posuhene, od perja ozhéjene bresove shibize ali pa od kakiga drusiga germizha, in se v' butarize poveshejo, h'kterim se posode pernesó, ki so godne gosenize v'njih. Zhervizhi po tem na-nje slesejo in si nar sgorej prostor k' sapreji sberó.

Lenim gosenizam se pa f' tem pomaga, de se k' tim butarizam poloshé, ali pabliso debelih óblaniz pernesó, med kterimi se posebno rade vpredejo, kar v' Grajshki bolnishnizi storjena skufhnja uzhí. Per sapreji se mora tistim zhervizhem, ki she jedó, nar boljs hi perje dajati. Po tem, ko se vši vpredejo, se prasne leshisha odnesó in v' drusim hrami ozhdéjijo.

Kadar se vidi, de gosenize mreno okoli sebe predejo, ki se ji kúnadrasta svila (*Flockseide*) pravi, se smé vezh sape v' isbo pustiti, pa vunder ne de bi se smrasilo. Ko je mréniza she narejena, se zhervizhi v' polzhetertim dnévi popolnama sapredejo. Gosenize se takó v' meshizhe spremenijo, ki so jajzu podobni. She le sedmi ali osmi dan se smejo meshizhi smed shib ali óblaniz vseti, tote se mora varno s' njimi ravnati.

Kúnadrasta svila okoli meshizhev se mora skerbno nabirati in dobro s-hraniti, ker se tudi na pródaj pernese.

Nahrani meshizhi se imajo prez pomoriti in prodati, ker so po tem menj tehtni, zhe so dolgo shranjeni. Meshizhi se po svoji barvi raslozhijo v' bele, rumenkljate in selenkaсте, tote beli so sa kupzhijo nar boljshi.

M. Daljna perprava s' meshizhi.

Tisti meshizhi, ki so v' sarod svilne reje namenjeni, se morajo smed unih odlozhiti, ki imajo na prodaj biti. Ena fviloprejka sleshe vezhi del 400 do 510 jajzhiz. De se en lot ali 20,000 jajzhiz dobí, je okoli 60 parov metuljev ali 120 meshizhev treba. V' to se imajo nar boljshi sbrati, ki so namrezh rumeni kot flama in nar terfhi, in ki imajo nar tanji svilo okoli sebe. Per nar boljih se vidi po fredi vtisnjen krogljej, perstanu podoben. Pa so tudi le frednje velikosti. Kdor pa zhè belo svilo dobiti, se ve, de si mora v' to le bele meshizhe sbrati.

Ima li meshizhek metulja ali metuljko, nizh gotovih snaminj; tote vunder skushnja uzhí, de ima meshizhek, ki je na eni ali oběh stranéh ofter in na fredi vtisnjen, metulja v' sebi, okroglishi, vezhi in v' fredi malo ali zlò nizh potlazheni pa metuljko. Tile v' feme namenjeni meshizhi se morajo od kúnadraste svile in druge shlese dobro ozhediti, de jih metu-

Iji bres sadershka lahko prejedó; ti meshizhi se satorej posebej kam poloshé. Vsi drugi meshizhi se pa vsměrtijo, to je metulji, ki se imajo v' meshizhih is zhervizhev isrediti in spremeniti, se morajo koj v' káli samoriti in pokonzhati, ker metulj, kadar meshizh isgrise, svilo rasdere in smede, takó de se ti meshizhi ne v' navadno, ampak le v' sadnjo svilo porábijo ali ponuzajo; sató se tudi ti meshizhi, ki imajo le sadnjo svilo, posebej od unih prodajajo, ki imajo kúnadrasto svilo. Sledenj meshizh ima le eno famo nit, ktera je okoli 900 do 1200 zhevljev dolga, in se ob svojim zhafi na motovilo premóta.

Mertvénje je tehtno delo, ki se mora na tanko spolniti, de se meshizhi, f' kterimi se po svilaríjah kupzhuje, ne skasé. Mertvenje je trojno: Pervo, na Lashkim navadno, v' tem obstojí, de se meshizhi ob vrozhih dneh 25. stopnje od desetih sjutraj do shtirih popoldan, tri dni sapóred na svitlo folnze postavijo, in takó gofenzize v' njih gotovo poginejo. Drugo mertvenje, na Franzoskim v' navadi, se sgodi, zhe se meshizhi v' vrézhe ali shakelj pomezhejo in v' pezh denejo, v' kteri se je ravno kruh pékel, in ki je gorkota fhe na 25. stopnji. Pezh se nató saprè, vrézhe pa se mora vezhkrat oberniti, in v' shtirih urah je mertvenje dokonzhano. Tretje se pa storí f' kot-

lam, tri zheterti s' vodó napolnjenim. Kadár krop v' njem she vrè, se lefén krish nad-nj poloshí, in zhedin jerbas s' meshizhi napolnjen na-nj postavi, ki je s' dvéma ali trémi volnénimi rutami sagernjen, de hlap vše meshizhe prevsame. To se vé, de se pod kotlam smirej mora kuriti, sató de krop v' eno mero vrè. V' treh urah je mertvenje per kraji. De se pa tega preprizhash, eniga nar sgornjishih meshizhev préréshi. Jerbas po tem na mirin kraj postavi, in ga en dan nepremikama tam pústi, de se meshizhi, med tem opravljanjem omezheni, sopot sterdijo. Perhodnji dan jerbas isprasni, meshizhe nêsi v' zhedno, varno hrambo, in jih pred ko je mogozhe prodàj, kar je bilo she sgorej rezheno. Takóle se dela s' meshizhi, dokler se vfi ne pomoré. V' Grajskì bolnishnizi je bilo drugo mertvenje s' dobrim naflédkam poskusheno.

Mertvenje se ima pred dvanajstim dnevam od dneva isobráshenih meshizhev sgoditi; ker dvanajsti dan gošenize v' meshiznih sazhnó svojo notranjo pájzhevno f' flino mozhit, in se perpravlja v' metulje spremenjene is njih slesti.

N. Od meshizhev v' sarod namenjenih.

Tisti meshizhi, ki so v' sarod odložheni, se na rasgernjen papir na miso poloshé. To-

plota mora biti okoli 15. do 18. stopnje. Ako je srank vlashin, se mora sa suhiga in zhifstiga skerbeti. Od dokonzhane sapreje do tifstiga zhasa, kadar metulji islesejo, pretezhe 12, 16 do 20 dni po rásnosti toplove. Zhaf, ko imajo metulji she islesti, se sposná, zhe meshizhi sunej mokrotni postanejo in se gibati sazhnó. Ob tem zhafi naj se le toliko svitlobe pustí, kolikor jé je treba, de se rezhí raslozhijo. Metulji vezhi del perve tri ure po solnzhnim ishodi meshizhe prederó.

O. Od metuljev.

Metulj is meshizha sletévfhi nema drusiga namena, kakor bersh se sperjétij, sareediti se in nató poginiti. Metulj se po tem raslozhí od metuljke, de koj, ko se is meshizha smusne, perutnize majè in de je manji mem'j metuljke. To ferfranje takó dolgo terpí, dokler ne dobí metuljke in se s' njo ne sdrushi. Metuljka pak je debélfhi, in f' perutami po redkim in malo saferzhí. De se pa prez s' meshizhi ne sdrushijo, se ubrani, zhe se metulji f' perfsti sa obé peruti mehko primejo, in se na rasgernjeno platno ali papir poloshé. Ako so se pa she kteri sprijéli, se metulj in metuljka f' perfsti poprimeta in preneseta. Dobro je, zhe se meshizhi, v' kterih so metulji

in metuljke, po rezhenim snamnji she prej odlozhijo, de se sprim bolj varno napeljuje. Istega ta prid isvira, de se lahko vse opasi, in de se metulji, ki so se she sperjeli, odneso; po tem, de se tisti, ki se she ne rosijo, delj zhafa na prejshnim prostori pusté, de imajo zhaf, nekaj svoje mokrote s' perstjó smeshane od sebe pushati. Ako je prevezh metuljev, naj se na stran spravijo, de tistih ne motijo, ki se ravno rosijo. De je sprim she gotov, pokashe trepetanje metulja, zhe je she s' metuljko sdrusen. Zhes nekaj zhafa se mehko sa perutnize primejo, in se, po tem ko so odlozeni, k' metuljem enaziga spola denejo, ali se pa le metulj odnese, ki se je she srofil. Zhe po sploshnim rosu she kteri metulji ostanejo, se v' majhno luknjasto fklópnizo ali shkatlo denejo, dokler ne pride vgodna dôba k' sdrushenju.

Hlap ima zhifit biti in rezheno toploto imeti, tudi staniza naj bo temna. Dalje se ima tudi na to gledati, kdaj se je sprim sazhél. Metulj mora nar menj **6** do **8** ur sdrushen biti, she le potlej ga lozhi. Ako bi pa metuljev smanjkovalo, naj pa le po **5** ur sdrusheni ostanejo, in naj se smed njih nar krepkejshi sberó, de se nekaj zhafa v' poprej oménjeni fklópnizi f-hranijo, po tem s' devishkimi metuljkami fklenejo in takó drugo sprimejo. Metulji po navadi sjutrej ob shestih ali sedmih is meshizhev slesejo, se

ob osemih sdrushijo, in ob dveh do štirih po-poldan je sprim dokonzhan; nató se metulji od metuljk lahko lozhijo, in zhes nekaj dni poginejo, ne de bi bili kaj vshili ali kaj drusiga pozheli, kakor de so se enkrat ali dvakrat sdrushili.

P. Od metuljk, kadar jajza léshejo.

Metuljke se nekoliko odlozhene na papir ali na platno po misi rasgernjeno poloshé. Pervih **36** do **40** ur metuljka nar vezh jajz sleshe, posneji pa she le shestino. Sploh vsaka metuljka sleshe **400** do **510** jajzhiz.

Zhistost sraka, toplota in temnota mora vedno sgorej opómnjena biti. V' nekterih dneh metuljka vse jajza sleshe, in **8** ali **10** dni po tem, ko jenja ležhi, pogine, pa tudi nizh ne savshije. Po permeri toplote se rumenôta jajz nar prej v' sazhernelo in po tem v' fivkasto barvo spremeni; nató pa postanejo bolj rujave in v' shivo pepelaoste. Jajzhiza se **15** do **20** dni takóle spreminja, in po tem so popolnama godne. Zhes nekaj dni, ko so jajzhiza she pepelaoste, se papir ali platno, ki je salega na njem, vsame, v' dvé, štiri ali osem gubá pregne, in v' hladen, prav suh kràj spravi, kjer toplota po léti ni nikoli nad **15.** stopnjo, in po simi nikoli pod nizhlo (ali nulo). Nar boljšhi je, zhe se ta papir ali platno na spletenízo poloshi, ki je pod hramb-

nim ali isbnim stropam perterjena. Po leti se vsake 14 dni mora pogledati, ako néso jajza na vlashnim kraji, ker jih mokrota pokvári. Ravno takó se imajo jajzhiza tudi prahú, mísh in podgán obvarovati.

Ako se jajzhiza v' druge kraje poshiljajo, naj se v' jeseni ali pa spomládi v' papir, ali pa, kar je sreboljši, v' terftíko (*Schilfrohr*) de nejo, votla konza pak se f' zhednim platnam ovijeta in prevesheta. Ako se ima salega v' daljne kraje poslati, se pa ne vsame is papirja ali platna, ampak se v' malo meslana enake velikosti savije, vše vkup se v' shtiri gubè pregne, in svesek f' papirjem sadela, kakor navadne pisma.

V' šestih ali osmih tednih je torej zela svilna reja konzhana. Nar boljshih meshizhev ima 225 do 250, frednjih 300, slabih pa 400 do 500 en funt teshe. Dobrota in tesha meshizhev se ravna po klaji in reji gofeniz. Osem do deset funtorov meshizhev da en funt svile ali shide, ,Svili, ki je okoli meshizhev, se pravi kúnadrasta svila; tista pak, ki se dobí od prejédenih meshizhev, se imenuje sadnja svila; s' obójno se posébej kupzhuje.

R. Od bolesen sviloprejk.

,Sviloprejka je prav terdna shival, bodi si she po svoji natori ali po enostavnosti svojih

udov; samóde jo zhafih takó napzhno redé, de per svoji terdni natori mora obnemágati. Oterpnjenost, ktero sviloprejke slednjo starost prestoje, se ne smé bolesen imenovati; ta oterpnost jím je natorna in potrebna, in she le njih krepkóst pokashe, in tiste gosenize, ki tega stanú ne prestanejo, sa prejo nizh ne veljajo. Poglavitevne bolesni goseniz so téle:

1. Debelizhnost.

Ta je splôshin otók, ki se takrat sazhne, kadar se gosenize levé. Sviloprejke, ktere opade, jedó in raftejo, pa nizh vezh ne predejo; tudi so bélishi in maštnéjshi od drusih.

2. Sushiza ali jetika.

Gosenize, ki jo imajo, so slabótne in njih rast je pozhasnéji kakor drusih. Jesti nehajo, postanejo mehkobne, in vezhkrat jih druge sadushé. Per tazih rejnikih, ki imajo malo uměnosti, ta bolesen veliko zhervizhev pokonzhá, slásti pred tretjim levénjem.

3. Slaténiza.

Ta se od debeliznosti le po zhafi raslozhi, ob kterim se perzhne. Njen sazhetik je po zheterti starosti, kadar se gosenize she sapréjajo. Pravijo, de pride od vvléžhenja (*Infiltration*) shivívne mozhe in svilne robe. Ne de bi bili

zhervizhi godni, ampak otezhejo, in na njih se vidijo rumene maroge.

4. Oterpnina.

Zhervizhi, ki jo imajo, oterpnejo, in v' fleherni starosti poginejo, desiravno se she vpréjajo. Od konza so rudezhi, posnéji ba beli. Ta bolesen se po gosenizhnim peginu po njenim oterdénji in po plesníni krog njeniga trupla posná. Dolgo so dvomíli, ali se ta bolesen nalese, ali ne; tode skufhnja je uzhila, de so popolnama sdrave gosenize, f' takimi smefhane, ki so oterpnino imele, ravno to bolesen dobole. Satorej je na vsako visho treba, de se isbe, posode in orodje, kjer je kdaj gospodovala, prav ozhedijo, in de se take gosenize od drusih popolno lózhijo.

Memo tih poglavitnih bolesen so pa she druge, od kterih flabo rejene gosenize poginejo. Kadar se zhas sapreje perblishuje, se sagledajo zhervizhi, ki se skorej skos-nje vidi, in so to rej polni vodé. Ti se ne sapredejo, ampak kmalo poginejo. Imenujejo se presrázhne gofénize (*klare Würmer*). Nekteri zhervizhi se pa dershé, kakor bi ne imeli perpravljeniga prostora saprejo, ali pa jím vreme dobro ne dé. Takó oflabé, svilna roba se v' njih sgostí, ter so kmalo mertvi, sapredejo se pa ne. Tém se pravi kratke gosenize. Kakor hitro ktero ugledash, jo prez h vsemi, ali pa jo déni v' drugo

isbo, de fe njih sapreja speshtí in fe takó vſaj debéliſhi ſvila dobi.

Zhafih fe sagledajo goſenize, ki fo mertve, defi fe ne sdejo, ker fo v' tem stani na vides ſhe zhverſte in ſdrave, ako fe poſhlatajo, fo pa mehke. Té fe mehkomertve imenujejo.

Kdor fe s' goſénizhjo rejo ſlò pezhá, mu vſi ti gnjilóbni, flabi in bolni zhervizhi neſo kaj mar, ampak jih odvershe; nekteri jih pa od drusih lozhene osdravljaſo, de bi kaj dobizhka od njih imeli, sláſti od gnjilóbnih zhervizhev. Ref je, de fo vſe té bolesni naſledki ſaduſheni- ga hlapénja, ali pa preobilne, prepizhle, flabe, prafhne, mokre, ſnetjáve klaje, ali pa v' némar puſhene toplote, ali napófled nezchedne reje. Ako fe tedaj per ſvilo-reji vſe ſrédama storí, fe ni nobene bolesni bati, kar je per vſih ſhivalih gotova reſniza.

Prepitane goſenize fe osdravijo, predin fe jih debelizhnost lóti, zhe fe od drusih lozhiſo in f' permero pitajo. Pomanjkanje klaje, kar fe vezhi del med tretjo starostjo in posneji ſgodí, ker takrat goſenize ſlò shró, in fe zhlovek v' odméri perja lahko urajta, kaj pa dè, fe ne more drugazhi odverniti, de fe nekaj zhervizhev poginiti puſtí. Sa ſlaténizo in druge bolesni pa ni drusiga ſdravila, kakor lozhenje bolnih od ſdravih, de fe vſaj ti otmejo in bolesni ne na- leſejo.

Is skufhnje se she lahko perftavi, de se per vezhletni svilni reji v'hrami Monashke kmetijfske drushbe med gofénizami nikoli néso bolesni perkasale, in de jih smed tisuzh (ali tavshent) she dvajset ni konez vselo, desiravno néso nizh posebne reje imele; tote sa fnashnost se je vedno skerbelo.

S. Od sovrashnikov sviloprejk in mafhizhev.

Sovrashniki ali ropne ptize sviloprejk so vrabzi, lástovke, táfhize, seníze in tákile ptizhi. Torej se mora varovati, de per odpertih oknih v' stanizo ne perleté. Ravno takó poshe-Ijivo kure preshé na gofenize, satorej se mora pásiti, de skosi odperte duri v'hram ne pridejo. Nevarne so jim tudi domazhe in poljske míshi, podgane, podlásíze in kúsharji, pa tudi mravije in pajki. Pajki jih she nar bolj pokvárijo. Gofenizam se sa herbet usedejo in jih smertno pízhijo, kakor bi jih savídili, de sviloprejke bolj presti snajo mem njih. Vse pajzhevne se imajo odmesti in drugi nasprotniki odvrázhati, kar je pa resnizhno velika teshava. Nekteri so tudi gremenje in bliskanje sovrashnikam perfhtévali, tote pràv po krivizi. To jim nizh ne shkoduje, in savoljo tega ni treba nobenih skerbi. Mefhizhem, ki so dolgo posebno v' sapertih isbah

f-hranjeni, so nékakshni môlji sovrashni, ki jih na vših stranéh prejedó, takó de meshizhi le sa sadnjo svilo she kaj veljajo, zhafi pa zló ea nizh néso. V' Grajski bolnišhnizi je po storjeni skusjnji svilo-reje smed 30,000 gofeniz le 137 konez vselo; nékaj jih je poginilo, ki so s' políz popadale, nékaj pak jih je bilo od néke steníze pomorjenih, ki je bila v' isbo perlesla, satorej se imajo tudi steníze nar nevarnihim sovrashnikam sviloprejk perfhteti.

T. Od zhloveshkikh bolesen po svilni reji.

Nekteri nasprotniki svilne reje so djali, de je zhlovekovimu sdravju soperna. To je pazh gotova predsoja. ,She nikómur zlò nizh ni shkodovala.

,Smešnost té misli ozhitno pokashe rasfhirjena svilo-reja po Franzof kím in Lashkim, in tudi skusjnja v' Grajski bolnišhnizi, kjer so to opravilo boléhavzi, s' rasnimi slabostmi obdani, bres vše shkode sa svoje sdravje of kerbovali.

P E R S T A V E K.

Od mûrvine reje.

Defiravno reja murve, kakor sadniga drevesa, po pravim k' uku sadne reje gré, je vunder potrebno, ker dosléj murv v' shivesh sviloprejk she nizh drusiga ni nadomestílo, de se nauku od svilne reje tudi nektere kratke opómbe od pomnoshenja in rédniga rejenja k' svilni reji potrebnih murv perstavijo.

a. Od murv sploh.

Bela murva je sa svilno rejo nar boljšhi. Hitrejšhi raste kot zherna, 15 do 20 dni poprej perje sredi, in njeno perje je mézhji in tézhnišhi sa gosenize, f' zhimir se tudi svila sboljšha. Drevesa s' velikim, shirokim perjem so boljšhi od tistih s' majhnim, sobátim perjem. Murve morajo biti, ako je mogozhe, v' solnzhnim in savétnim kraji. Bela murva nar bolj raste v' hladni, rodovitni peshénizi; pa tudi apnéna in peshéna iloviza ji dobro dé; preilasta mesína ali mozhérna perst ji je pa shkodljiva.

Mlade in shibke murve po nozhi rade posébejo. Mlado drévjizhe se smerslíni ubrani, zhe se mu flamnat nadstréšhek na shtiri kôle naredí,

ali pa zhe se kvar ali shkoda ivja s' poshkropljenjem drevja po merslih nozhéh savrázha.

b. *Od sarejénja murv.*

Murve se saredé 1) is sémen, 2) is korenin-nih mladík, 3) is grebeníz in 4) is sajeníz.

1) Is sémen.

V' sarod godno feme se le od drevéf dobi, ki so popolnama sdrave in ne prestare. Od drevéf v' to odlozhenih se tisto letu ne smé perje osmukati. Ako sadje v' fredi ali h' konzu polétja famo s' murv popáda, je tudi feme popolno srelo in se ima nabírati. Te nabrane jagode se vershejo v' posodo s' vodó napolnjeno, in se s' rokami smežhkajo, takó de se serna lepó ozhédijo, in po tem se voda odlije. Voda se takó dolgo perliva, dokler se vse jagode ne smežhkajo in serna ne ozhédijo. Té se po tem na rjuho poloshé, de se na srazhnim ali ljuftnim kraji posuhijo. Po svoji natori bi se serna koj na perpravljeno leho imele vsejati. Tode gotovšhi je, zhe se savoljo vezhkratne hude letine in pogostne nagle sime sétev she le spomládi sazhne. Satořej se serna s' suhim peskam smeshhajo in v' hladnim, suhim kraji hranijo, kteri je v' savétji. Na en lot se shteje okoli 9600 do 10,000 sern.

Per sétvi se ima gledati, de se mladi sémenzi v' taki kraj ne vsejejo, kjer bi lahko posebli.

Torej je nar bolje, de je sétev proti konzu maliču travna.

V' sétev odložhena leha se mora, ako je mogozhe, she pred simo, ali vsaj dva ali tri tedne pred sétvijo globoko prekopati, sató de semlja samore dobro premersniti. Kadar se setev blisha, se semlja soper prekoplje, se prez ogrebe in v' 4 ali 5 zhevljev shiroke gredíze rasdelí, na kterih se s' matízhizo poleg motosa dva palza globoke brasde, 6 do 8 palzov nárasen naredíjo. Sémena se morajo dva dnéva pred sétvijo v' vodi namákat, po tem se prevósa ali tenek motosez fkos-njo potegne, de sémena na njem obvifijo; nató se ta f' sémeni natréseni motósez v' brasdo poloshi in s' rasorano perftjó sagerne, v' lăhki semlji dva palza, v' teshki pa le en palz debelo.

Kdor pa tega nozhe s' motósam opravlјati, naj namozhene sémena spet posufhi, f' perfti v' brasdo vseje in jih sakrije, kakor je bilo opomnjeno. Pervo ravnanje je pa boljši od drusiga, ker se serniza ne vsejejo pregostó, ampak bolj enákfshno. Zhe je ob sétví ali posneji fusha, se mora sémna leha koj po setvi nekaj dni polijati, de rajfhi klije. Ako je feme dobro, mora v' dvanajstih dnéh she pogánjati. Zhe se ravno to vezh dni posneji sgodí, nizh ne dé. Sadesh se perkashe s' dvema okroglima sémnima platízama. Plevél se ima smed setve trébiti, de jé ne sato-

pí, in braniti se mora ponozhni smerslini, ktera je v' stani, nesakrite sádeshe eno nozh vse pokonzhati.

Dobro branilo soper to je, zhe se sémne gredíze s' jelovimi ali drusimi góstimi vejami obloshé.

Sa kmetijstvo in slásti sa sadno rejo prav sa-flushni gospod Ferinfhki fajmašter na ,Shtajer-skim, Mihael Pirvipfel, so fe per mürvini reji is sémen po naslednjji vishi ravnali, po kteri so na lehi, pet feshnjev dolgi in štiri zhevlje široki, v' štirih verstah 500 lepo sráshenih murv dobili.

V' leti 1825 so v' jeseni is Vogerskiga pre-jeto belo mürvino seme v' lepo obdelano grédo v' štirih verstah dva palza globoko vsejali, s' drobno rasméto perstjó posuli, s' grabljamí poravnali in nesakrito po simi pustili. ,Spomládi v' leti 1826, ko je murvino seme jelo kliti, so leho ukasali opleti in s' rokó plevél istrébiti (sa to delo je pa treba umniga zhloveka, ker so murvini sádeshi takó majhni, de bi jih kmalo kdo sa plevél imel in isroval). Leho so rekli zelo poletje pleti, kadar koli se je kàj plevéla perkasalo, in vezhkrat tudi s' vodó politi; takó je spet zhes simo ostalo. V' leti 1827 so sádeshi tolíko sraſtli, de se jih je vezh kot 200 v' drevno sholo prefadilo. Prefajénzi so v' svoji raſti saſtali, uni v' semni gredizi pa so se lepo

rasráfháli, véliko, seleno in takó maſtno in redívno perje gnali, de so goſpod fajmaſhter f' ſholifkim užhenikam in s' otrózi ſvilno rejo ſhe lahko perzheli in nekaj ſvile perdoibili.

2) Is korenínnih mladík.

Ako ſe tri-ali ſhtirletne dreveſza, ki nozhejo pràv na kvifhko rasti, pol zhevlja viſoko nad ſemljo odreſhejo, ſraſtejo koreninne mladike, ki ſe jih po ſhtiri ali po ſhefti ſe ſemlje ob starim debli perkashe. ,Szhafama koreninne ſhenó. De ſe poprej vkorenínijo, v' ſredi poletja per obdelovanji gredíz ſ' matiko od obéh ſtraní k' deblam perſtí nagrébi, de ſe pol zhevlja viſoko f' perſtjó ſaſujejo, in ob fuſhi jim pridno perlivaj; po takim ſe marfikdaj ſhe prihodno pomlad dobro vkoreninjene mladike od starih débel f' pridam odvſamejo. Ako ſe ſhe le zhes dve léti odlozhijo, ſe pa ſhe terdneji in lepſhi débelza ſredé. In zhe ſe to ſgodí, ſe vſe debla iſkopljajo, koreninni odrastljeji od stariga debla varno odreſhejo ali odlomijo, in zhe ſo debla ſhe dobre, jih ſpet vſádi, zhe ne, jih pa odversi.

Odložheno koreninno berſtje ſe ima obresati, in kakor ſ' dve-ali triletimi ſémnimi faſehi ſ' njim ravnati, in v' marfikak namèn oberniti. Gotovo je, de ſe f' temi koreninnimi odrastljeji murve ſlò ſaredijo.

3) Is grebeniz.

V' obiln sarod murv perpomorejo tudi grebenize, ako se spomládi, kadar she drevje mušhevno perhaja, od niskih débel veje v' semljo sagrebejo, ali mlade, shibke, lepo rasrafhene debla k' tlam perpognejo, f' kaveljni dobro perterdijo, in po tem veje v' perpravljeno semljo poloshé in tudi f' kaveljni saterdijo; ali pa se nalafh vezh débelz na kako leho po strani, ne pa ravno, vsadí, de se loshe in bres nevarnosti, odlomiti se, perpognejo, in vse vejize, kakor je bilo rezhen, se v' semljo poloshé. Kadar té v' semljo sagrebene veje she korenine shenó, kar se vezhkrat she ob léti sgodí, se v' jeseni ali spomládi od debla odreshejo in varno is semlje iskopljejo, de se koreninize ne utergajo, in po tem se s' njimi ravná, kakor f' triletнимi sémenzi.

4) Is fajeniz.

V' to se vsamejo vse perpravne, dveletne veje, ki f' podkléstenjem visokih débel prezh odleté; ali pa se vsamejo od srafhenih, sdravih débel, ali pa enoletne mladike, samóde se jím nekoliko dveletniga lefá pustí. Te se do enake velikosti 10 do 12 palzov odreshejo, f' sadílam ali sadívnim lefam na perpravljeno gredizo po motosi tri palze vsakébi takó globoko v' semljo vtaknejo, de vejiza le dva palza ali s' dvema

pópkama is njé molí, in f' sadílam se perft okoli nje potlazhi. Ko je to storjeno, se ji dobro perlje in grediza poravná. Na léhizo, ki ima shtiri zhevlje po shirjavi, se shtiri verste safadíjo.

Po tih shtirih vishah se bele murve sredíjo in pomnoshijo; tote k' srejenju terdnih, lepih in visokih drevéf je perva nar boljši, ker po drugih vezhi del le pertlikovzi sraostejo. Pa tudi ti se samorejo v' vélík prid oberniti.

d. *Od safajénja murv.*

Ako hozhesf s' murvami velike safáde narediti, jih lahko na dvojno visho safadish:

1. de pertlikovze, ali pa

2. de visoko drevje sredísh.

1. Zhe vert f' pertlikovzi safadísh, ti bo ta prid perneflo, de bosf murvino perje kmalo samogel ſviloprekam v' pizho dajati, ker se taki germizhi prej obrastejo in perje redé, kakor visoko drevje. V' to se vsamejo tri-ali shtiriletné débelza, ali take, ki v' visoko drevje néso perpravne, se po tem, ko se jim veje in korenine spodreshejo, tri zhevlje nárasen vfadé, in naj se vifhe ne pusté rasti, kot 5 ali 6 zhevljev od tál. Perve dve léti se njih perje she ne smé v' klajo jemati, ampak se mora per miri pustiti, v' tem se ima pa mladizhje zhistro oplévati in ob fusfi pridno polivati. Vfahnjene mladike spomladí s' ostrimi shkarjami do seleniga lesá perréshi,

in glej, de boš pertlikovzam fzhasama s' vſakos letnim obresovanjem kako lizhno podobo dal.

Tretje poletje se pa perje sviloprejkam v' shivesh she lahko obterga. Taki murvini germi zhi pa tudi vertam, travnikam in drusimu polju dobro streshejo, in doslejfhne nekoristne ograje, glogje, ternolje, zhefminje, kopinje i. t. d. na domestijo; pa se mora gledati, de se v' pravi kraj in v' tako perft vſadé, ki se jim nar bolj perleshe, kakor je bilo she od konza opomnjeno.

2. Ako pa hozhesh is murv vifoko drevje srediti, to lahko mnogotérama storífh, v' rednih ali povoljnijih rasdelkih jih safádi, ali pa med pertlikovze. Na vſako visho pa morajo vſaj 18, 20 do 25 zhevljev narasen biti, de se drevesa po vſih stranéh samorejo rasfhirjati, in pa de se semlja she káko drugazhi v' prid oberne, ker se is ſkuſhnje vé, de senza murv pod njimi raſtózho póljhino in povertíno nizh ne poſhko duje.

Pred safajenjem, bodi ſi po pervi ali drugi vishi, se ima ſhe poglavitno delo opraviti, namrežh semlja prekopati. To se mora ſhe pred simo storiti, ne le savoljo poprej rezheniga vſroka (ali urshoha), ampak sláſti sató, de se obdelana semlja pred simo ſhe ſeféde.

V' take kraje, kjer ni dovolj perfti, ſe je mora vſaj toliko perſuti, de je tri zhevlje vishi, ker v' plityi pérſti drevje ne tékne, in ſe kmalo uſuſhi.

e. *Od ohrambe in daljne reje murv.*

Perve leta, ko perje ras drevje jemljefh, morash per obresovanji slò varin biti, slásti imash per kléstenji gledati, de se veje srédama rasdelé, in s' enakim rasdeljenjem foká tudi popolna enakost po vših stranéh drevesa napravi. Satorej morash po nabiranji perja 1) murve od suhih in s' obiranjem pokvárjenih véj sprostiti; 2) mladike, ki prekesno raftejo, odresati; 3) tiste, ki prenaglo raftejo, vftaviti, ali jih persiliti, de se skrivijo, sató de se sok malo utezhe; 4) ubraniti, de se drevje nesmerno kvishko ne narasha in rasprostíra; 5) tiste veje perkrajshati, ki drevne verhe v' rafti mudíjo, ali pa, ki prevezh po strani vifé; napósled 6) tiste veje, ki se s' obiranjem perja is natorne leshe spravijo, sopet nasaj poriniti. Vse drugo je pa ravno takó, kakor per kléstenji drusiga sadniga drevja.

f. *Od koristniga smukanja murv.*

K' dobri ohrambi murvinih drevéf in germizhev pa posebno s'he gré umno smukanje. Nabiranje perja se ima s' veliko varnostjo sgoditi, de se drevje prevezh ne pokvári, ker jih natora sama k' temu posilnimu odlistanju ni odlozhila.

Per tim obiranji je pràv potrebno, de se od drevja zlò vse perje osmuka; zhe se pa na kterih vejah kaj perja puftí, to vef shivitni sok

na-se vlezhe, osmukanim vejam ga pa smanjuje. Nar prej se morajo germizhi, po tem pa mlade murvine drevésza osmukati; takó spet zhaf dobijo, novo perje srediti, kar se kmalo sgodi, perje starjiga drevja pa debélishi postane in bolj dosorí, ter je potlej nar boljshi sa odrashene gofenzije.

Smukanje se ima she le sazheti, kadar she rofa sgine, in se mora konzhati, predin je solnze v' satóni. Kadar drevó musash, morash veje s'rokó navsgòr smukati, pa dobro glej, de popkov ali pa jagod seboj ne potegnesh. Loshe bi bilo fizer, po nasprotni vishi, to je, navsdòl perje obtergovati; pa po takim bi tudi drevne popke omusal.

Tudi se ne smé na mlade drevésza plesati, ki imajo she flabe veje in se lahko ulomijo. Boljshi je, v' perstavljeni tabli nazhèrtano grédno samokólnizo v' to si narediti.

Ta samokólniza obstojí is dveh delov: prvi je prava samokólniza, ki ima 7 ali 8 zhevljev dolge in ravne stranize, spredaj malo nad kolefam molézhe in spodej f' shtirimi klini sklenjene. Drugi del je pa gréd (ali lojtra). Ta je 6 zhevljev dolga in f' zhetertim klinam samokólnize s' njo sklenjena. ,S' to en fam zhlovek vezh vrézh ali shakljev perja lahko svósi. Ako se ta samokolniza le na pol narasen dene, se naredí dvojna gred, ki se per smukanji mla-

tih drevéšz rábi ali nuza, na ktere se gred ne smé naflanjati. Ako se pa samokolniza vfa ras-tegne, se pa 12 ali 13 zhevljev dolga gred naradi. Shelesni sobjé spodej pa v' to flushijo, de se gred v' semljo vtakne in de terdno stojí. Ta samokolniza se tudi per drusim sadnim drevji lahko rábi.

Vrézhe sa nabiranje listja mora per verhi obrózh imeti, de napéto ostane. Tudi kavelj-na je treba, de se vrézhe na vejo obéfi. Rav-no takó se ima skerbeti, de perje na tla ne letí, ali pa de se is vrézh na tla ne isfuje, sláfti zhe fo umasane in prashne. Ako se listje v' samokolnizah vósi, se mora sagerniti, de ga folnze ne opári. Perje s' néko shilavo, kléjasto robo, ki se medena rosa ali medeni pot imenuje, osmoljeno je zhervizhem shkodljivo. Táko perje se le v' nar vezhi fili terga, in se mora, predin se sviloprejkam da, dobro isprati in posušhiti. Snetjávo perje pa gosenizam nizh ne shkoduje, ker she same le tisto snedó, kar je sdraviga per njem. Ker je pa tudi treba, de se vun in vun suho perje dobiva, in je vezhkrat dolgo deshévje, je dobro tudi sa perhránevze skerbeti, to je, sa takfhne drevesa, ki desh do njih ne more. Ako pa deshevje pre-dolgo terpi, in se torej mokro perje mora ter-gati, se tudi to lahko posušhi. V' suhi stanizi ga na zhedno rjuho kúpama všípaj, s' grabljamí

ali vilami obrazhaj, rjuho s' obéma konzama pretrésaj, ter bo perje kmalo suho. Prashno perje pa morash f' zhedno ruto otreti.

g. Od murvinih sovrashnikov in bramble soper njih.

Nar vezhi sovrashniki fo murvam sajzi, sverí in míshi. Satorej je dobro, na takih nevarnih krajéh drevesa pred simo f' flamo, terstjem ali bishjem prevesati, in to obesilo takó dolgo puftiti, de se nizh vezh ni bati. Soper míshi se pa morajo navadne branila rábiti. Ako se pa per vši varnosti murve vunder pokvárijo, po míshih, sajzih, sverini, tozhi, ali pa f' prefilnim smukanjem perja, de se drevna kosha ali pa veje poshkodujejo, take rane pràv dobro samashi s' naflednjim masilam, in jih f' staro platníno obeshi, zhe fo velike, ali zhe kosha vfaksebi reshí. To Forsishko dobro drevno masilo obstojí is 16 delov kravjeka, 8 delov suhiga apna od stariga sidovja, 8 delov pepela, in is 1 dela svisha ali vodniga peska. Kar e suhiga, se mora skosi tenko is svila ali dratú narejeno fito presejati. Po tem se vše vkupej v gosto masho pràv dobro sméfi. Namesti kravjeka se tudi volovja krí, in namesti apna suha kréda vsame. Ko se ta kléj na pokvarjeni del tenko namashe, se povershina s' néko shtupo, ki is 6 delov pepela in is 1 dela soshganih

kostí ali pa iš kréde obstoji, prav gladko obdergne. To masanje se pa mora ob suhim vremeni sgoditi, de se kléj (ali masha) hitro posuhni, in zhes rano skorja naredí. Ker dolgo ne obstane, ga vselej le toliko perpravi, kar ti ga je treba; ako ga pa hozheh perhraniti, ga morash f' szavnizo politi. Forsit je s' njim, takó rekozh, zhudeshe delal, ker je vse pokvarjene drevesa ali fadeshe bres drusiga truda s' njim szélil. Pa je bil tudi sa to snajdenje od Angleškiga kralja posebno obdarován.

P r e g l e d

reje sviloprejk od njih isléshbe do
spreje, sa 20,000 jajzhiz prevdarjen.

| Starost in dnévi | Potrební prostor sa sviloprejke | Toplotne stopenje po Romirjevo | Tesha listja |
|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. starost, 5 dni | 5 □zhevljev | 19 | 5 funtov |
| 2. starost, 4 dni | 10 □zhevljev | 18 do 19 | 15 funtov |
| 3. starost, 6 dní | 33 □zhevljev | 17 do 18 | 46 funtov |
| 4. starost, 7 dni | 55 □zhevljev | 16 do 17 | 139 funtov |
| 5. starost, 10 dni | 120 □zhevljev | 16 do 16 1/2 | 795 funtov |
| Splošnji sněsek 32 dni | | | Splošnji sněsek 10 zentov. |

Kratke opombe.

Sa sviloprejke se morajo po dnevi in po nôzhi, torej v' 24 urah, shtirje klajni zhafi odlozhiti; in fizer ima pervo kermljenje (ali pitanje) biti sjutraj ob shtirih, drugo ob desetih dopoldan, tretje popoldan ob shtirih, in zheterto svezher ob desetih.

Kadar se jím vnovižh gré klaſt, mora prejhno perje vse ſnedeno biti. Med klajnimi zhafi se jím pa ravno takó po potrebi lahko kaj pizhe vershe.

Gofenize v'pervi in drugi starosti tretji dan, v' tretji in zheterti pa peti dan oterpnejo, ob ktem zhafi se jím ima po permeri ſhewila oterpnjenih zhervizhev toliko menj perja dajati. Med to oterdôbnoſtjo se morajo okna in duri sapírati.

Kadar gofenize ſpet oſhivijo in novo starost naſtopijo, jih moraſh na nove leſhifha prenesti in stare ozhediti. To zhejenje fe ima nar menj na vſake tri dni ſgoditi.

Srak fe mora ſploh, kakor hitro fe huda ſopárita sazhuti, v' pervih starostih vſaj enkrat, v' poſlednjih pa vſaki tretji ali drugi dan ſzhiftiti.

Kolikor vézhi in krepkéjſhi gofenize perhajajo, toliko naj toplota odjenjuje.

Nasnanjena saloga h' kermljenju potrebniga listja je na tanko po potrebi prevdarjena, pa je sadostna, ako fe gofenizam nikoli vezh ne dá, kakor ob enim klajnim zhafi ſnesti samo rejo, in ako fe jím savoljo tega v' pervih starostih listje rasreshe.

R a s l a g a

n a

perftavljeni tabli nazhertaniga isobraska.

- A.** Salega svilopréjk.
 - B.** ,Sviloprejke v' pervi *a*), drugi *b*), tretji *d*), zhetereti *e*), peti *f*) starosti.
 - D.** ,Sviloprejkni lév.
 - E.** She vpredena gofeniza ali meshizh s' vna-
njo prejo ali kúnadrausto svilo.
 - F.** Predert meshizh, v' kterim se neispodobljen
metulj s' gofenizhjim lévam vidi.
 - G.** Predert meshizh, v' kterim se lév ispodob-
ljeniga metulja vidi.
 - H.** Meshizh, is kteriga ravno metulj lese.
 - I.** Metulj in metuljka v' sprimi.
 - K.** Vélik, okrogel lift, ki je boljšhi mem so-
bátiga.
 - L.** Grédna famokólniza sa ofmukanje murv.
 - M.** Poliza, na ktero se **2** zhevlja shiroke in **6**
zhevljev dolge s' papirjem pregernjene de-
fke sa rejo sviloprejk postavijo.
-

K a s a l o.

Predgovor.

Od reje fviloprejk.

| | Stran |
|---|-------|
| A. Od perpravniga kraja | 5 |
| B. Od potrebne perprave k' fvilni rejii | 6 |
| D. Od praviga zhafaa k' perzhetku fvilne reje | 7 |
| E. Od salege, od isléshbe fviloprejk | 8 |
| F. Od fviloprejk v' njih rasnih starostih | 10 |
| G. Oh pitanja | 10 |
| H. Od zhéje leshish in sraka | 12 |
| I. Od potrebniga prostora | 14 |
| K. Od potrebne toplove | 15 |
| L. Perprava k' sapréji goféniz | 15 |
| M. Daljna perprava s' moshizhi | 17 |
| N. Od moshizhev v' sarod namenjenih | 19 |
| O. Od metuljev | 20 |
| P. Od metuljk, kadar jajza léshejo | 22 |
| R. Od bolesen fviloprejk | 23 |
| S. Od sovrashnikov fviloprejk in moshizhev | 27 |
| T. Od zhloveshkikh bolesen po fvilni rejii | 28 |

Perstavek.

| | |
|--|----|
| Od mürvine reje | 2g |
| a. Od murv sploh | 29 |
| b. Od sarejénja mürv | 30 |
| d. Od safajénja murv | 35 |
| e. Od ohranitve in daljne reje murv | 37 |
| f. Od koristniga smukanja murv | 37 |
| g. Od murvinih sovrashnikov in brambe soper njih | 40 |
| Pregled reje fviloprejk od njih isléshbe do sapre- je, sa 20,000 jajzhiz prevdarjen | 41 |
| Kratke opómbe | 42 |
| Rasлага na perstavljeni tabli nazhertaniga isobraska | 43 |









