



PATENTNI SPIS BROJ 3045.

Vilim Mazut, činovnik gradskog poreznog ureda, Zagreb

Stolni signalni pepeonik.

Prijava od 31. marta 1924.

Važi od 1. avgusta 1924.

Stolni signalni pepeonik potdomaže brzu poslugu u kavanama i gostionama.

Sastoji se iz kovinske zdjelice *s* (slika 3 i 4) sa četiri, dva a dva suprotna, lučna izreška za naslanjanje cigara i cigareta — utaknute na šaraf *p* (slika 3), kojega glava *n*, u obliku punoga zvona, ima u svom gornjem dijelu do preko polovine glave cilindričnu šupljinu, te počiva na okrugloj željeznoj ploči *t* (slika 3), koja je prema dolje izvijena u obliku masivnog obruča i pričvršćena je na šaraf *p* maticom *r* (slika 3).

U glavi *n* šarafa *p* (slika 3) ušvršćena je cijev *l* (slika 3), koja je na vrhu šira, te pod kutom od 90° gradi izvijena u obliku okrugle ploče *k* (slika 3 i 6). Na ovoj ploči *k* (slika 3) pričvršćena je ploča *f* (slika 1 i 3). Njezin je rub *g* (slika 1 i 3) izvijen koso prema dole, a gornja joj je ploča razdijeljena na 6 do 10 jednakih kružnih sektora, od kojih su dva a dva suprotna oličena jednakom bojom. Istom su bojom oličeni i pripadni suprotni sektorski dijelovi svinutog ruba *g* na kojima je još otisnut naziv posluge, izuzev jedan par suprotnih sektora.

U cevi *l* (slika 3) utaknuta je osovinica *o* (slika 3) a na ovoj iznad ploče *f* pričvršćena je cijev *o* (slika 3) koja je pri dnu izvijena pod kutom od 90° gradi u obliku okrugle ploče *h* (slika 3) na kojoj je pričvršćena ploča *e* (figura 2 i 3). Iz ove su ploče *e* izrezana dva suprotna sektora iste veličine kao i sektori ploče *f*. Ploča se *e* daje okretati po-

vrh ploče *f*, tako da su uvek nepokrivena dva suprotna sektora ploče *f*. U svrhu lakšeg okretanja ploče *e* povrh cijevi *d* natakuta je cev *a* (slika 3) na kojoj su četiri krila *b* (slika 3 i 5), te je obložena ebonitom *c* (slika 3 i 5), koje mu je pobožna ploča isprutana, da se lakše hvata. Donja šalica služi za odlaganje pepela sa cigara i cigareta.


Gornji dio sprave služi za pozivanje službujućeg osoblja. U tu svrhu gost okreće glavom *e* (slika 3) ploču *e* (slika 3 i 1), dok mn ispod isječenog sektora ploče *e* ne ostanu otkrivena boja one skupine osoblja koju treba. Osoblje već iz daleka, pogledav spravu, po boji otkrivenog sektora ploče *f* zna, koga gost treba, te se dotični službenik prijavi radi posluge. U isto vreme stavi službenik spravu u takav položaj, da ostanu otkriveni suprotni sektori bez naziva.

PATENTNI ZAHTEVI:


1. *Stolni signalni pepeonik*, spojen sa zdjelicom za pepeo *s*, označen time, da okretanjem ploče *e* posredstvom glave *c*, otkrivaju se na nepomičnoj ploči *f* dva suprotna sektora iste boje.

2. *Stolni signalni pepeonik* u zahtevu pod 1, označen time, da boja svakog para suprotnih sektora na ploči *f* predstavlja jednu skupinu poslužujućeg osoblja, kojih je naziv za bilježen na pripadnom dijelu ruba *g* te da se otkrivanjem odgovarajuće boje signalizuje pozivanje službujućeg osoblja.


Slika 1.




Slika 2.




Slika 3.



Slika 4.



Slika 5.



Slika 6.

