

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 34 (3)

IZDAN 1. OKTOBRA 1926.

PATENTNI SPIS BR. 3870.

Ante Šafar, trgovac, Zagreb.

Sto-postelja.

Dopunski patent uz osnovni patent broj 2311.

Prijava od 6. avgusta 1924.

Važi od 1. juna 1925.

Najduže vreme trajanja do 30. septembra 1938.

Ovaj izum odnosi se na jedan stol, koji se može preurediti u krevet, a čija se ploča sastoji iz dva jedan na drugome ležeća dijela, koji su sa pripadajućim stranicama odnosno nožnim dijelovima čvrsto spojeni. Ovi nožni dijelovi odijeljeni su u primjerenoj udaljenosti od poda smještenim šarnirima ili sličnim tako, da razlaganjem pločnih dijelova oko šarnira i postavljanjem istih normalno na pod, ti pločni dijelovi čine glavu i podnožje kreveta, te ujedno sa složenim dijelovima nogu, potpornjake za krevetni sastav i madrac.

Sa dijelovima nogu spojen je pomoću organa za pomicanje ili organa za skraćivanje i produljivanje, madrac, koji se daje složiti i razložiti, a koji se prigodom upotrebe stola kao takvoga nalazi pokriven neposredno ispod pločnih dijelova, dočim se kod razlaganja pločnih dijelova rastavi na donje dijelove stolnih nogu, koje stoje na podu, te se razloži prema glavi i podnožju ovako nastalog krevetnog sastava ili se raširi na drugi način, da upotpuni krevetni ležaj.

U nacrtu prikazan je primjerno način izvedbe ovoga izuma.

Sl. 1 i 2 prikazuju stol kao takav, pogled sprijeda i sa strane. Slike 3 i 4 prikazuju isto ovako dijelove stola u međupoložaju kod sklapanja istog u krevet ili obratno. Sl. 5 i 6 pokazuju takodjer isto tako gotov krevet. Sl. 7 i 8 prikazuju krevet pogled odozgor prije i poslije rasklapanja madraca. Sl. 9 i 10 prikazuju pogled prereza sa strane i odozgor jedan dio rama madraca sa spojnim letvi-


cama odnosno kanale, kojim leku pomične poluge 17, kojih su kraći dijelovi 18 pričvršćeni na priječnoj daski 6, odnosno oni protivnoga smjera djelomično na nogu 3.

Stol (sl. 1 i 2), imade dvije jednu na drugoj ležeće ploče 1, i 1¹ od kojih je gornja, koja zapravo čini stolnu ploču veća od donje 1¹ i providjena na donjoj strani sa nadopunjujućim umetkom 2.


Obje ploče 1 i 1¹ spojene su sa njima pripadajućim nogama 3, 3¹, koje su u primjernoj udaljenosti od poda dijeljene u 2 dijela spojena šarnirom 4, ili sličnim, kraj čega su svi donji na podu počivajući dijelovi 3¹ letvicama 5 ili sličnim međusobno ukrucni, dok su gornji dijelovi nogu 3 po dva pripadajući svakoj ploči 1, i 1¹, ispod ploča pomoću prečne daske 6 spojeni i ukućeni. Ploče 1 i 1¹ mogu se sa na istima pričvršćenim gornjim dijelovima nogu 3 oko šarnira 4 na obje strane rasklopiti. Da se jedna na drugoj ležeće ploče 1, 1¹, u ovom položaju učvrste, nalaze se na donjem dijelu ploče 1 umeci 7 u obliku čepa, a na odgovarajućim mjestima donje ploče 1¹ rupe 8, u koje umeci 7 zapadaju.

Umjesto toga može se upotrebiti za učvršćenje naprave druge vrsti kao n. pr. spone ili slično. Nadalje su iste ploče providjene još sa nastavcima odnosno umetcima 9 i 10.




Ispod ploča 1, 1¹ smješten je u okviru 11 jedna madraca, koja se u predležecem slučaju sastoji iz 3 dijela, jednoga srednjeg dijela a i dva postrana dijela b i c, koji se mogu po-




Sl. 3




Sl. 4




Sl. 5




Sl. 6




Sl. 8



Sl. 7



Sl. 9



Sl. 10

