

PRESEK

List za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje

ISSN 0351-6652

Letnik **1** (1973/1974)

Številka 3

Strani 150–151

Vladimir Batagelj:


KRIPTARITMI

Ključne besede: naloge, tekmovanja, matematika, rekreacijska matematika, kriptaritmi.

Elektronska verzija: <http://www.presek.si/1/1-3-Batagelj.pdf>

© 1973 Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije
© 2010 DMFA – založništvo

Vse pravice pridržane. Razmnoževanje ali reproduciranje celote ali posameznih delov brez poprejšnjega dovoljenja založnika ni dovoljeno.



BOLJ ZA ŠALO KOT ZARES

K R I P T A R I T M I

Pri kriptaritmih zamenjamo znake, ki stojijo namesto cifer, s takimi ciframi, da bodo napisani računi pravilni. Cifra, ki začenja posamezno številko, po navadi ne sme biti 0.

Poglejmo si za primer, kako rešimo naslednji kriptaritem*

$$\begin{array}{r} \text{S} \quad \text{E} \quad \text{N} \quad \text{D} \\ + \quad \text{M} \quad \text{O} \quad \text{R} \quad \text{E} \\ \hline \text{M} \quad \text{O} \quad \text{N} \quad \text{E} \quad \text{Y} \end{array}$$

Očitno je $\text{M} = 1$. Zato je O lahko le 0 ali 1. Ker je 1 že M , je $\text{O} = 0$. N ne more biti več enak 0; potemtakem je

$$\text{E} + 1 = \text{N} \tag{1}$$

in $\text{S} + 1 = 10 \tag{2}$

Iz enačbe (2) izhaja $\text{S} = 9$. Zaradi (1), pri seštevanju $\text{N} + \text{R}$ smo šteli eno naprej, pa mora veljati ena od možnosti

$$\text{N} + \text{R} = 10 + \text{E} \tag{3}$$

in $\text{N} + \text{R} + 1 = 10 + \text{E} \tag{4}$

Zamenjamo N v enačbah (3) in (4) z $\text{E} + 1$ in poiščemo R . Iz (3) dobimo $\text{R} = 9$; iz (4) pa $\text{R} = 8$. $\text{S} = 9$, zato je $\text{R} = 8$ in velja enačba (4) – pri seštevanju $\text{D} + \text{E}$ smo šteli eno naprej

$$\text{D} + \text{E} = 10 + \text{Y} \tag{5}$$

* POŠLJI VEČ DENARJA – najpogosteji stavek v pismih iz internatov, taborjenj in vojske. V naslednjih številkah PRESEKA vam bomo zastavili še nekaj takšnih nalog.

Ker je $\text{W} \geq 2$, mora biti tudi

$$\text{D} + \text{E} \geq 12 \quad (6)$$

Vse cifre, ki so še na voljo, so manjše od 8. Neenačbi (6) za-
doščata le dvojici (7,6) in (7,5). Ker je $\text{M} > \text{E}$, mora biti
 $\text{D} = 7$ in $\text{E} = 5$. $\text{M} = 6$ ter $\text{W} = 2$. Kriptaritem ima enolično
določeno rešitev

$$\begin{array}{r} 9\ 5\ 6\ 7 \\ + 1\ 0\ 8\ 5 \\ \hline 1\ 0\ 6\ 5\ 2 \end{array}$$

Še nekaj kriptaritmov:

1. $\begin{array}{r} 6\ 7\ \times\ ?\ ? \\ ?\ ? \\ \hline ?\ ?\ ? \end{array}$

2. $\begin{array}{r} ?\ ?\ ?\ \times\ ?\ 2\ ? \\ ?\ 8\ ? \\ ?\ ?\ ?\ ? \\ \hline ?\ ?\ ?\ ?\ ?\ ? \end{array}$

3. $\begin{array}{r} ?\ ?\ \times\ ?\ ? \\ ?\ ?\ ? \\ \hline ?\ ?\ ?\ ? \\ 1\ ?\ ? \\ \hline ?\ ?\ ?\ ?\ ? \end{array}$

4. $\begin{array}{r} \text{H}\ \text{O}\ \times\ \text{E} \\ \text{B}\ \text{L} \\ + \text{I}\ \text{R} \\ \hline \text{A}\ \text{P} \end{array}$

Vladimir Batagelj