

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Razred 34 (3)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Juna 1931.

PATENTNI SPIS ŠT. 7998

Žnideršić Anton, industrijalec, Villa del Nevoso, Carnaro, Italija.

Omara, zlasti za knjige.

Prijava z dne 27. marca 1930.

Velja od 1. septembra 1930.

Zahtevana prvenstvena pravica z dne 29. marca 1929. (Avstrija).

Znane so omare za knjige, pri kojih se da vsaka posamezna druga za drugo razporejenih vrst knjig za sebe s strani potegniti ven, zato da se morejo lažje doseči knjige, koje se nahajajo v zadnjih vrstah. Tovrstne omare pa morajo biti postavljene tako, da so na eni strani proste. Čim pa se morajo v druga do druge segajočih ali celo širino stene zavzemajočih omarah in stojalih razvrstiti knjige, mape ali druge reči v vodoravnih predalih v dveh ali več vrstah druga za drugo, potem se predmeti v zadnjih vrstah težko dosežejo. V svrhu da se more dospeti do zadaj stojećih predmetov, se morajo v prednjih vrstah stojećih predmeti odstraniti. To pa zahteva delo in čas in je zvezano s poškodbami, n. pr. knjig. Radi tega se razvrščajo knjige le tedaj v dveh ali več vrstah druga za drugo, ako ne dostaja prostora.

Da pa se izognemo v tem slučaju goraj navedenim nedostatkom, so glasom predmetnega izuma v vodoravne predale Omar, stojal in pod. vlagodene na kolutih, kroglih ali sanah v utorih ali vzdolž letev tako po globini kakor tudi po širini omare medsebojno neodvisno premične Omarice, koje izpolnjujejo v najzadnji vrsti stojeć druga poleg druge celo širino predala, v eni ali več prednjih vrstah pa le del širine omare, in imajo globino le ene same v predalu druga za drugo stojećih vrst. Omarice so odprte spredaj in v danem slučaju tudi zgoraj. V svrhu prikladnega

vodenja Omaric pri njih premikanju služijo na gornji strani predalovih desk po širini in globini predala izdelani utori ali iz kovinskih ali lesenih letev sestoječe tračnice.

V risbi, koja predoča primeroma obliko predmeta izuma, so z 1 označene prednje Omarice in z 2 zadnje Omarice ali ona zadnja vrsta knjig, koja ni vložena v Omarice. Omarice 1 in 2 imajo dno 3 s tekalnimi letvami, glatkimi ali nažljebljenimi koluti, kolesi ali krogli 4, koje teko na deskah 5 predala med lesenimi letvami v utorih ali na kovinskih tračnicah, nadalje dve stranski steni 6 in v svrhu večje togosti še hrbtno steno 7. Tudi krovna deska se more predvideti.

Ako je predal glasom slike dva-ali večkrat širji nego ena Omarica, potem je smiselno, da se v prvi vrsti izpusti ena Omarica ali da se napravijo Omarice za toliko ožje, da se, ako jih pomaknemo skupaj, pridobi prostor, da se more izvleči zadaj stojeća Omarica. Ako želimo pri polnem predalu vzeti knjigo iz zadnje vrste, potem vzamemo prednjo Omarico popolnoma iz predala in premaknemo, ako bi ne bila knjiga zadaj za odstranjeno Omarico, prednje Omarice v toliko vstran, da najdemo iskano knjigo in jo moremo izvleči. Tudi za stransko premikanje se morejo predvideti vodila iste vrste kakor je bila preje opisana. Samoposebi umljivo morejo biti Omarice tudi popolnoma brez



