



TOMOS

VOZILA

VARČUJEJO Z GORIVOM
ŠTEDE SA GORIVOM





Motor APN 4 M, 4 MS:	enovaljni, dvotaktni, zračno hlajen
Gibna prostornina:	49 cm ³
Premer valja:	38 mm
Gib bata:	43 mm
Kompresijsko razmerje:	6,5 : 1
Moč motorja:	1,84 kW pri 5000 min ⁻¹
Največja hitrost:	48 km/h
Navor:	4,02 J pri 3500 min ⁻¹
Poraba goriva:	2,2 l/100 km
Rezervoar:	5,4 l z rezervo
Hod prednjih vilic:	65 mm
Hod zadnjih blažilcev:	60 mm
Vžig — magnetni vžigalnik:	6 V 17 W
Svečka:	BOSNA F 70 ali ustrezna druge znamke
Celotna dolžina vozila:	1810 mm
Nosilnost:	150 kg
Teža vozila brez goriva:	55 kg (APN 4 M), 61 kg (APN 4 MS)

Gorivo je mešanica olja za dvotaktne motorje in 86-oktanskega bencina v razmerju 1 : 25 (4 %).

Dobra osvetlitev — varnost v prometu. — Teleskopsko vzmetenje — stabilnejša vožnja. Velike zavorne površine bobnov — zanesljivo ustavljanje. Mehko oblazinjen sedež — udobnost.

Dobro osvetljenje — varnost u saobraćaju. Teleskopsko ublaživanje — stabilna vožnja. Velike kočione površine doboša — sigurno zaustavljanje. Mekano sedište — udobnost.

Motor APN 4 M, 4 MS:	jednocilindarski, dvotaktni, vazdušno hlajen
Radna zapremina:	49 cm ³
Promer cilindra:	38 mm
Hod klipa:	43 mm
Stepen kompresije:	6,5 : 1
Snaga motora:	1,84 kW kod 5000 min ⁻¹
Najveća brzina:	48 km/h
Navor:	4,02 J kod 3500 min ⁻¹
Potrošnja goriva:	2,2 l/100 km
Rezervoar:	5,4 l sa rezervom
Hod prednjih viljuški:	65 mm
Hod zadnjih ublaživača:	60 mm
Paljenje magnetno:	6 V 17 W
Svečica:	BOSNA F 70 ili odgovarajuća druge firme
Ukupna dužina vozila:	1810 mm
Nosivost:	150 kg
Težina vozila bez goriva:	55 kg (APN 4 M), 61 kg (APN 4 MS)

Kao gorivo upotrebljava se mešavina ulja za dvotaktne motore i 86-oktanskog bencina u odnosu 1 : 25 (4 %).


TOMOS

Pridržujemo si pravico do sprememb v konstrukciji in opremi.


Pridržavamo pravo na izmene u konstrukciji i opremi.

**TOVARNA MOTORNIH VOZIL
TOMOS KOPER n. sol. o.**

Pot 1 / 1981
Oblikovanje in realizacija EP TOMOS
Tisk in fotografija: ZGP Primorski tisk,
TOZD Tiskarna Jadran, Koper — 1981



TOMOS APN 4M




TOMOS APN 4 M je motorni točak sa okvirom od presovanog čeličnog lima. Sve varijante opremljene su motorom sa četiri stepena prenosa. Svi tipovi motornih točkova APN imaju vrlo jaku konstrukciju te su izvanredno podesni za bezbednu vožnju po svakojakim terenima. Tipove ovih motora može voziti svako, koji ima vozačku dozvolu bilo koje kategorije. Ako takve dozvole nema, dovoljna je za vožnju potvrda o savladanju saobraćajnih propisa.

Motorni točak APN 4 MS opremljen je sa štitnikom, koji u produžetku služi takođe kao odupirač za noge.



TOMOS APN 4 M je motorno kolo z okvirjem pločevinske izvedbe. Vse različice so opremljene z motorjem s štiristopenjskim menjalnikom. Motorna kolesa APN izvedbe so močne konstrukcije ter izredno primerna za zanesljivo vožnjo po vsakršnih terenih. Vozi jih lahko vsakdo, ki ima vozniško dovoljenje kakršnekoli kategorije, če pa tega nima, zadostuje potrdilo o znanju prometnih predpisov.

Motorno kolo TOMOS APN 4 MS je opremljeno s ščitnikom, ki v podaljšku služi tudi za oporo nog.



Upravljanje vozila je izredno preprosto. Na desni strani krmila je vrtljivi ročaj za plin in ročica prednje zavore. Na levi strani pa je ročica sklopke in kombinirano stikalo za luči, sireno in kratek stik.

Upravljanje vozilom je izvanredno jednostavno. Sa desne strane upravljača nalazi se okretljiva ručica za gas i ručica prednje kočnice. Sa leve strane nalazi se ručica kvačila i kombinovani prekidač za svetla, sirenu i kratki spoj.

TOMOS APN 4 MS

