

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 37 (2)



IZDAN 15. januara 1923

# PATENTNI SPIS BR. 668.

**Victor Penić, Zagreb.**

Betonsko kamenje.

Prijava od 2. jula 1921.

Važi od 1. aprila 1922.

Da bi se imalo gotove betonske veštačke kamenove a u cilju brže izgradnje zida, i to naročito onih delova zida gdje imaju biti smešteni prozori, vrata, dimnjaci itd. — upotrebljeni su zasebni oblici veštačkih betonskih kamenova. Ti su odlici sledeći:

- 1.) oblik dvaju uzduž položenih velikih slova L, označen na slici 1 i 2;
- 2.) oblik velikog slova A, označen na slici 3. i 4.;
- 3.) oblik velikog slova P, označen na slici 5. i 6.;
- 4.) oblik velikog slova F, označen na slici 7. i 8.

Različnost oblika ima za cilj, da se kod gradjenja postigne potrebno vezanje zida.

Kod oblika veštačkog betonskog kamena pod 1.) (slika 1. i 2.), dužina po svakoj strani slova L, iznosi 60 cm.; delovi svake strane slova L, koji su bliži bazi jednog i drugog slova imaju dužinu 35 cm, dok su ostali delovi ili repovi slova dugi 25 cm. oba slova L, u protivnom smeru medjusobno vezana, kako je na slici 1 i 2 označeno, ogradjuju i zatvaraju šupalj četvorouglast prostor ovog betonskog kamena.

Kod oblika pod 2.) (slika 3. i 4.), strane

kamena koje su bliže glavi slova iznose 35 cm dužine a repovi 25 cm, kako je na slici označeno.

Kod oblika pod 3.) (slika 5. i 6.), strane kamena koje su bliže glavi slova imaju dužinu 35 cm, a rep 25 cm, kako je na slici označeno.

Kod oblika pod 4.) (slika 7. i 8.), strana do glave slova ima dužinu 35 cm, a rep 25 cm dok prečka koja je paralelna sa glavom slova F ima dužinu koja odgovara širini ovoga kamena.

Sve strane sviju navedenih oblika veštačkih betonskih kamenova imaju debljinu od 5 cm, dok širina celoga kamena kao i visina kamena ima 30 cm.

## PATENTNI ZAHTEVI

Betonsko kamenje, koje se izradjuje u odgovarajućim kalupima, i sastoji se iz stena 5 cm debljine i šupljina koje te stene zatvaraju, naznačeno je time, da se u cilju svrsi shodnog potrebnog vezivanja zida izradjuju u oblicima: 1.) dvaju povezanih velikih slova L, 2.) velikog slova A, 3.) velikog slova P i 4.) Velisog slova F.

**2 DIN.**



PATENTNI SPIS BR. 668.

Victor Penić, Zagreb.

Betonske kamnje.

7821 od 1. aprila 1929

Prijava od 2. jula 1921.

Kamena koja se zove betonske kamnje... 35 cm dužine a reperi 25 cm, kako je na slici označeno.

Kod oblike pod 3) (slike 3 i 3'), strana kamena koja se zove glavni slovi imaju dužinu 35 cm, a rep 25 cm, kako je na slici označeno.

Kod oblike pod 4) (slike 4 i 4'), strana koja se zove glavni slovi imaju dužinu 35 cm, a rep 25 cm dok prečka koja je paralelna sa glavom slova P ima dužinu koja odgovara strani ovog kamena.

Što strane vijju navedenih oblika veštadnih betonskih kamnova imaju debljinu od 5 cm. Jednaka strana kamena kao i strana za montažu 30 cm.

PATENTNI ZAHTEVI

Betonske kamnje koje se izrađuju u obliku govorničkih kalupima i sastoji se iz strana 5 cm debljine i dužine koje se strane završuju naznačeno je time da se u ovoj strani izdvojen putopisnog vezivanja obla izrađuju u obliku: 1) jedna govorničkih veštadnih slova L, S, veličkog slova A, B, veličkog slova P i 4) veličkog slova E.

Da bi se imalo gotove betonske kamnje... 35 cm dužine a rep 25 cm, kako je na slici označeno.

1) oblik desno naveden veličkih slova L označen na slici 1 i 2; 2) oblik veličkog slova A, označen na slici 3 i 4; 3) oblik veličkog slova P, označen na slici 5 i 6; 4) oblik veličkog slova E, označen na slici 7 i 8.

Uz ovu prijavu podneseno je i zahtjev za izdavanje patenta na ova kamnje.

Kod oblika veštadnih betonskih kamnova pod 1) (slike 1 i 2) dužina pr strane slova L iznosi 35 cm, debljina slova L koji su bili jednaki i drugog slova imaju dužinu 35 cm, dok se strana desno izdvojen slova duži 35 cm, oba slova L u protivnom imaju međusobno vezana, kako je na slici 1 i 2 označeno. Opcijama i različitosti su: 1) betonski kamnje, 2) veličkog slova L, S, veličkog slova A, B, veličkog slova P i 4) veličkog slova E.



