

Nevarnosti in koristi radioaktivnega izžarevanja

**Zakon mora vsebovati vse pravice, priznane v Posebnem statu-
tutu ter mora veljati tudi za goriške in beneške Slovence**

Ob podpisu londonskega sporazuma je predstavnik Italije pisмено zagotovil, da bo slovenska narodna skupnina dobila tri domove: pri Sv. Ivanu, v Rojšanu in nov osrednji kulturni dom v ul. Petkova. Od tedaj je poteklo še skoro enajst mesecev, toda Slovenci nismo dobili še niti enega doma. Naše ljudstvo se ne misli odpovedati svojim pravicam iz londonskega sporazuma, ker predstavljajo minimum naših narodnih zahtev.

Tudi pri proučevanju in zdravljenju kužnih bolezni so se radioaktivni izotopi zelo dobro izkazali. Ker večino namenjivljih bolezni prenašajo živali, so delali poskuse na komarjih, muhah, in miših, okuženih s kalmi raznih bolezni; dajali so jim puzčije radioaktivne snovi ter opazovali njihovo gibanje, posebno se prenašanje kalmi na druga bitja. S poskuevanjem radioaktivnosti po žuželkah poučilih snovi pa je mogoče doseči, da se bolezenske kalmi zamore; s še večjo dozo pa žuželke poginejo. Ti poskusi odpirajo pot, po kateri bo v bodočnosti mogoče preprečiti omejiteli ali pa celo zatreti številne epidemične bolezni, posebno one, ki jih prenašajo muhe, komarji, uši, miši, podgane in druga glodala.

**Poskusi uvajanja konkurenčnih tranzitnih tarif škodujejo trajni
poživitvi prometa v tržaški luki - Mednarodna pomiritev omo-
goča sklenitev trgovinskih pogodb z vsemi zalednimi državami**

Sovjetski znanstvenik prof. Modestov preizkuša delovanje
predsapniške žleze (tiroide) s pomočjo radioaktivnih atomov.

Toda, kot so grozотно silo
omske energije ljudje upo-
rabili v svoj prid za pogon
ekstran, ladij itn., tako so
koristili v dobro človeštva
di radioaktivno izžarevanje,
je sam eden izmed pojav-
ov jedrske energije. Ze danes
uporabljajo takovane radio-
aktivne izotope, to je prvine
nekoliko spremenjenimi la-
nostmi, kot na pr. z druga-
no atomske težo, in z izžare-
vanjem posebnih vrst žarkov,
nazirajličeje praktične na-
ene. Tako jih uporabljajo v
dustriji, tehnologiji, arheolo-
ji, biologiji, kmetijstvu, me-
cini itn.

«Radioaktivni izotopi —
ekel neki ameriški strokov-
na konferenci — bodo v

(KARLO ČOK)

hripravli. Pa si pravi: »Treba je, da grem malo pomagati in es tudi tu novo petje, pozdravljanje in novi kozarčki. Dobro v noči se končno posadi na klo — sicer mi preveč stalno — in srečno privozi do mosta nad Ricmanijo. Tu je na brestu, ob lepem in novem svitu, slavček prepeval kot prejšnji večer. Nani prijatelj ne hoče ene zapeti, ker je storila dan prej njegova družba. Počasi se pomika proti brestu s kolesom v roki in tiho poje ali pri tem ne pazi na kod stopa. Kar naenkrat pada ta on in njegovo kolo pod tla, dva metra visok, ves poraščeno z robido, ce se same gane, se mu trnje zabada v meso. Nani prijatelj je bil v robidji kletki in ni našel iz nje izhoda.

Kolkko časa je tu pretepel, sam sam ni znal povedati. Uro v ricmanjskem stolpu je silil šal biti vsake četrte ure ali ne ve, kdaj jo je siljal zadnjikrat. Dobro pa se spominja, da je slavček kljub njegovi nesreči, mirno žrgolel na drevesu.

Okrong pete ure zjutraj, sam ne ve kako se je zgodilo, so je znašel pod Ricmanji sedeč na koritu, kjer so po navado napajali živino. Bil je poln robidovega trnja. Se danes nani pripoveduje to svojo zgodbo in si beli glavo, kako je ven dan prišel iz robide in se znašel v Ricmanji namesto na Katinari. »Pa navadno tako-l zaključim: »Tako se je godilo v starih časih, ko so se ga moški preveč napili in so se nato po poti zgubili. Naslednji dan so pa govorili, da so jih strigose nosile!«

onega

(*Srbska narodna*)

kopavala ko-
preže in na-

Ko mu pove-
kom, skoči on

(*Srbska narodna*)

ko prekata, dokler ne spravi-
no kaj. Tedaj jo ubriše Turčin
os zopet v mlin. Ali kaj vidi
kajahal konja in se izgubil brez
na ne preostane drugo, kot da
k svojci ženj. Ko ga opazi ta

Drob v trebuhu je pokrit trebušno mreno in čez to je razteza vnanja koža. Če trebušna mrena iz katerega koli razloga počli, pa morejo čreva iztopiti med vnanjo kožo in trebušno mreno. Vsled tega se naredi bulki, ki jo imenujemo kila. Tak bulki na vroča in tudi ne boli, čutili je mehka, in če nanjo pritismo, izgine; čreva gredo nazaj v trebušno votlino. Kila more postati zelo nevarna, ker se s krmo napol-

sicer najlažje breje svinje, če se zataknejo na trebuho ob kak piščat kol ali kaj podobnega. Kila pri odraslem prašiču je veliko nevarnejša. Zato pa se že izplača, da pokličemo živinozdravnika na pomoč. Do njegovega prihoda, naj se prašič poveže s kosom usnja, ki naj se trdo pripiše k trbuhu. Na mesto, kjer je kila, se dene kepa predvina med kožo in usnje, da se zadržuje uhanje črev, ker predvito ti-

inja čreva ob razpoki trebušne mrene lahko zadrgnejo, postanejo snetiva in žival pogine.

Zlasti prašiči postanejo kaj lahko kilavi, ali kakor drugače pravijo, počeni. Kilavost se posebno rada poja-

šči na kilo in zadržuje čreva.

NA KRAJČO

Vsak živinorejec mora pomniti, da so gibanje na prostem in zadostno krmljenje neobhodni predpogoji za uspevanje živine.

Vsaki pri mladosti živeli. Mladci prasiči so ksilavi ali počeni v dimljah ali na popku. V dimljah klavne prasiče more zdraviti le živinovozdravnik z operacijo, ki pa se navadno ne izplača. Zato le boljše take pajske spitiati ter jih kmlati.

Ki v popku dobijo posebno lahko pajske, ki se spenjajo kvivku in ki se postojalno razvijajo, nosi to

Vsaki človek raz počiva v dobri in mehki postelji, ravno tako se tudi živina bolj odpodje, ako ji suho in zadostno postelje.

Vsaka malomarnost glede reda in snage v hlevu je v škodo samemu kmetu, ker nam postrežena živina lahko daje znatno večje dohodke kot zanemarljena.

Rejo starih krav ne donasa nobenih dobičkov in sicer iz eh-leh vzrokov: Cim starejša postaja krava, tem večja je nevarnost, da zbolí za jetiko. Jetika se zaradi sožitja zveča in prežvekanje hrane doíže in je postala nekakšna splošna bolezen (čepnav na našem ozemlju) ni tako na splošno razširjena, kot v drugih

Prašič z mhnko kilo na popku se položi na hrbet. Izstopla čreva se mu pritisejo z primernim pritiskom v trebušno votlino naga. Potem se vzame gost mizarski klej, ki jo daš do kila, nato pa se črevišče in so dobro namazajo koža nad kilo in okoli nje. Na kilo se položi krpa, namočena v kleju, ki naj se

pokrajinaž na pr. v Lombardiji). Vzroki okuženja so različni; tako se okuži na pr. govedo s krmo, na kateri se našteje veliko madežev, na primer napajanje izvine presnem mlekom jetelnih kvav, z vdihavanjem okuženega, s tuberkuli nasičenega zraka. Šim starejšo so kravce, tem bolj so izpostavljene.

toliko časa z roko tišči, da se posuši in da se trdno sprime kože. To traja kakih 10 minut, da se ta poklepanje obliži dobro prime kože. V kakih šestih tednih se počena trebušna mrena zaraste in takrat se obil lahko odvzame, in sicer na ta način, da

