

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

KLASA 41



INDUSTRIJSKE SVOJINE

IZDAN 1. APRILA 1929.

PATENTNI SPIS BR. 5705.

Odin Brown Walters, fabrikant Council Bluffs U. S. A.

Naprava, koja sprečava da znoj probija pantlike na šeširima.

Prijava od 14. jula 1927.

Važi od 1. decembra 1927.

Predmet pronalaska je naprava, koja sprečava da znoj probija pantlike na šeširima. Predmet pronalaska odlikuje se time, što je između trake za znojenje i materije šešira utvorena jedna tkana pantljika iz tri dela, koja se može eventualno ušiti sa trakom za znoj i donjim obodom šešira. Tri dela trake imaju razne širine. Osim toga je uz materiju šeira naležući spoljni deo potpuno a uz traku za znoj naležući unutarnji deo impregniran je do izvesne visine. Umetanjem ove trake potpuno se otklanja probijanje znoja kroz trake šešira. Ove trake ne gube svoju boju zbog znoja, ne prljaju se pa se zato i ne moraju zamjenjivati.

Pojedinosti pronalaska opisane su u sledećem:

Slike pokazuju jedan primer izvodjenja i to:

Sl. 1 pokazuje delimičan unutarnji izgled šešira a

Sl. 2 presek kroz šešir, predmet pronalaska i traku za znojenje.

1 je materijal šešira sa obodom 2 i šeširskom trakom 3. 4 je pantljika za znoj. Kao što je poznato ova može ali samo ne potpuno sprečiti probijanje znoja. Između pantljike za znoj i materijala za šešir, po pronalasku se utura tkana traka od tri dela. Ova se sastoji iz srednjeg dela 5, spoljnog dela 6 i unutarnjeg dela 7. Srednji deo 5 ima najveću širinu a unutarnji deo 7 najmanju. Istovremeno je spoljni deo 6 potpuno impregniran. Unutarnji deo 7 snabdeven je samo do izvesne visine 8

sa gumenim ili tome sličnim delom. Na svojoj donjoj ivici traka 5—7 načinjena je kao cev 10, u kojoj se nalazi žica 11. Na ovaj način moguće je, čvrsto ušiti traku između trake za znoj i šešira. Način dejstva je ovaj: Probijanje znoja kroz materijal šešira ka traci 3 potpuno je isključen. Najveći deo znoja zadržava impregnirani sloj 9, ostali deo prima gornja ivica dela 7 i vodi u srednji deo 5, koji upija znoj. Znoj uopšte ne može izaći napolje zbog impregniranog dela 6.

Predmet pronalaska služi poglavito za dve svrhe. Jednom sprečava uopšte prelaz znoju a drugi put dejstvuje pokadkad kao upijuća naprava.



Patentni zahtevi:

1. Naprava, koja sprečava da znoj probija pantliku na šeširima, naznačena time, što je između trake za znoj 4 i šeširnog materijala 1 uvučena jedna tkana trodelna traka i eventualno sa njima ušivena, dok je spoljni, uz šešir ležeći deo 6 potpuno a unutarnji uz traku za znoj ležeći deo 7 samo do izvesne visine impregniran, tako da gornja ivica unutarnjeg dela 7 i srednji deo 5 dejstvuje kao upijači.


2. Naprava po zahtevu 1, naznačena time, što su tri dela umetne trake raznih širina, naime srednji deo 5 najširi a unutarnji 7 najuži.

Naprava po zahtevu 1, naznačena time, što je trodeona traka na svojoj donjoj ivici načinjane kao cev 10, koja prima žicu 11.

Fig. 1.



Lgft



Sagitt

