

KMETOVALEC.

Ilustrovan gospodarski list s prilogo „Vrtnar“.

Uradno glasilo
c. kr. kmetijske družbe  vojvodine kranjske

Urejuje Gustav Pirc, družbeni tajnik.

„Kmetovalec“ izhaja 15. in zadnji dan v mesecu ter stoji s prilogo vred 2 gld., za gg. učitelje in ljudske knjižnice pa le 1 gld. na leto. — Udje c. kr. kmetijske družbe kranjske dobivajo list brezplačno.

Inserati (oznanila) zaračunajo se po nastopni ceni: Inserat na celi strani 16 gld. na $\frac{1}{2}$ strani 8 gld., na $\frac{1}{4}$ strani 5 gld. in na $\frac{1}{8}$ strani 3 gld. Pri večih naročilih velik rabat. Družabnikom izdatno ceneje. Inserate zunaj Kranjskega sprejemata tudi Haasenstein & Vogler na Dunaji (Wien. I., Wallfischgasse Nr 10).


Vsa pisma, naročila in reklamacije pošiljati je c. kr. kmetijski družbi v Ljubljani v Salendrovih ulicah števil. 5.

Št. 23. V Ljubljani, 15. decembra 1890. Leto VII.

Obseg: Globoko prekopavanje (rigolovanje) zemlje. — Sol v živinski krmi. — Iz svoje izkušnje o matici. — Razne reči. — Vprašanja in odgovori. — Gospodarske novice. — Uradne vesti c. kr. kmetijske družbe kranjske. — Inserati.

Globoko prekopavanje (rigolovanje) zemlje.

Prekopavanje sploh zboljšava zemljo: zemlja se zrahlja, prezrači ter postane vsled tega plodnejša. Globoko prekopavanje ali rigolovanje je izvenredno opravilo in se šteje med zboljševalna ali melioracijska opravila. Globoko se prekopuje za nove vinograde. Prekopava se jeseni. Po vršje pa naj ostane čez zimo ne poravnano, da laže vplivajo na prekopano zemljo mraz, toplota, dež in sneg. Koplje naj se vsaj 50 cm globoko in po potrebi tudi globlje. Globokega prekopavanja ne bodem obširno popisoval, saj znajo delavci na kmetih to delo na ta ali ta način in tudi na šolskem vrtu ni nikdar posebno veliko tega opravila, vendar hočem ob kratkem popisati delo: Ob robu in sicer ob široki strani zemljišča, ki ga menimo prekopati, naredi se preko 40 cm širok in toliko globok jarek *a* (glej podoba 43.), kolikor je zemljo globoko prekopati. Tla se potem jarku še kolikor moči prekopljejo t. j. prerahljajo. Tik tega narejenega jarka prične se potem drug enako širok pas zemlje prekopavati, in sicer tako, da se z dobljeno zemljo zasipa poprej narejeni jarek. Zgornja plast tega pasu pride torej na dno prej narejenega jarka, spodnja pa na vrh. Kadar je to izvršeno, zasut je prejšnji jarek, poleg njega pa nastal drug. Tudi temu jarku se dno prerahlja, in potem tako dalje dela, da je ves kos rigolovan. Nazadnje se naredi jarek *b*, kateri se zaspe z zemljo, ki je ostala od prvega jarka. Na majhnih pro-



Podoba 43.

storih se hitro prenese zemlja prvega jarka v zadnji jarek, drugače je pa pri rigolovanju velikih prostorov. Da ni treba zemlje tako prenašati, razdeli se ves prostor po dolgem na dva dela, katera se posebe prekopujeta. Kadar je prva polovica prekopana, začne se z drugo na tisti strani, na kateri se je pri prvi nehalo. Zemlja, ki se dobi iz prvega jarka *c* druge polovice rabi za nasipanje zadnjega jarka *b* prve polovice. Zadnji jarek druge polovice *d* se pa zaspe s poleg ležečo zemljo prvega jarka prve polovice *a*. Tako na jesen prekopani prostor počiva potem in se šele na spomlad poravna, če treba, tudi nekoliko zrahlja.

Sol v živinski krmi.

Sol je vsakemu žlodcu potrebna; če soliš živini klajo, pomagaš žlodcu, da laže prebavlja tudi slabejšo klajo, in živina ostane krepka, vesela in zdrava.

Sol je človeku, pa tudi živini potrebna. To je resnica, zoper katero se ve da nič drugega ugovarjati nego to, da vsak kmet ne more živini dajati soli, ker si je revež večkrat še sam sebi ne more kupiti. „Kjer ni nič, izgubil je tudi cesar pravico,“ slove star pregovor, katerega tudi mi ne zabimo, trdeč, da je sol človeku, pa tudi živini potrebna.

Ako priporočamo torej sol za živino, priporočamo jo takim kmetovalcem, ki si morejo vsaj nekoliko soli za svojo živino kupiti, posebno živo pa jo svetujemo onim, ki so premožni kmetje.

Solna kislina (sol) je sestavni del žlodčnega soka, kuha jo natura sama v žlodcu živinskem kakor človeškem. Vzemimo žlodčnemu soku solno kislino, in že-

lodec ne bo mogel več prav kuhati, — použiti živež bo obležal neprebavljen v želodci in čevih, živina bo začela hirati, ker si ne bo mogla narejati dobre, tečne krvi, katera se le dela iz dobro prekuhanе piče v želodci in čevih.

Če dajemo torej živini soli, dajemo jej to, kar jej natura sama daje kot najpotrebnejši pomoček za prekuhanje použite piče.

Mnogokrat vidimo živino slabo in klavarno s krmežljivimi očmi, s ščetinasto dlako in brez moči. Jed se jej upira. Bodi taka živina za molžo ali za pitanje ali za vprego namenjena, nikjer ne bo dobro storila. Poiščimo pa vzrokov, zakaj da je živina taka, in našli bomo — ako ni kakšne posebne bolezni v njej —, da jej ali manka klaje ali da je klaja slaba, sprijena, ali pa da je živina od slabega vremena in napačnega gleštanja začela hirati.

Pa kako pomagati? Kmetovalec si ne more vselej omisliti dobre klaje, če je slabo pridelal, — tudi z vremenom ne more gospodariti, da bi ne bilo mokrotno itd. Ob taci okoliščinah ni drugega bolj gotovega pomočka zoper vse to, nego je sol.

Že natura sama naganja živino, da rada liže slano zidovje, da včasih celo srka scalnico in da požira pohotno vse, kar je le količkaj slanega okusa, in to zato, ker čuti v sebi silno poželenje po soli ter si prizadeva, temu poželenju kakor koli zadostiti, zato se jej tudi scalnica ne gnusi, če je le slana.

Dajajmo taki živini potrebne soli, in videli bomo kmalu, kako bo od dne do dne boljša, koliko raje bo začela tudi slabo klajo uživati, koliko bolje jo bo sedaj prekuhaval, ker jej sol nadomešča pomankanje slanega želodčnega soka. In ker bo raje jedla in tudi bolje prebavljala, zboljšala se bo kmalu v vsem, da jo boš komaj poznal od poprejšnje. Vse to bo storila sol, če ni, kakor smo že poprej rekli, nikakršne bolezni v živini.

Sol si moremo ob taci okoliščinah ravno tako misliti, kakor priprego. Eno samo preslabo živinče ti ne more voza čez klanec spraviti; če mu pa priprežeš še eno v pomoč, šlo bode. Ravno taka je s soljo, ki hodi prepričlemu ali preslabemu želodčnemu soku na pomoč — v priprego.

Iz svoje izkušnje o matici.

Ko sem bral v „Kmetovalci“ članek: „Zakaj poginejo mlade matice“, spomnil sem se, da sem tudi jaz doživel pri svojih čebelah letos nekaj posebnega. Imel sem spomladi namreč dva panja posebno v skrbi in upal dobiti od njega zgodnje roje spomladi. Kmalu spomladi vže v začetku aprila bila sta močno čebelna, in prav sitno se mi je zdelo zapustiti ju za štirinajst dni ter oditi v Gradec k vojaškim vajam, katere so se začele zadnje dni aprila ter trajale do 11. maja. Posebno sitno se mi je zdelo vže iz tega vzroka, ker ju nisem imel komu izročiti v oskrbovanje.

Ko sem se po končanih vajah vrnil domu, bila mi je seveda prva pot k čebelnjaku, kjer sem se na prvi hip prepričal, da se nisem po nepotrebnem bal za svoje ljubljenske čebele. Panje dobil sem v slabem stanju. Slabo vreme v začetku maja izpraznilo mi jih je skoraj. Vso skrb obračal sem posebno na zgoraj omenjena panja. Pridno sem jima dajal medu, a vzlic dobri postrežbi ju le nisem mogel pripraviti do rojenja. Ker sta se pa v

začetku junija le toliko opomogla, da sem jima mogel vzeti roje, sklenil sem narediti 9. junija umeten roj. Roj prenesel sem potem v kake pol ure oddaljeni čebelnjak, kjer se je prav dobro ponašal, a starca pustil sem na svojem mestu.

Ko sem pregledal čez osem dni panj, iz katerega sem vzel roj, zapazil sem matičine stolpičke deloma pričete deloma zadelane po satovji. Sedaj čakati mi je bilo drugega roja. Ko vidim, da se mi je v prvem panju dobro sponeslo, storim tudi še z drugim panjem tako, kakor sem storil s prvim. 14. dan, t. j. 24. junija, začujem peti v prvem panju matico. Pripravim panj, kamor sem mislil vsaditi roj, ter čakam, kdaj da me razveseli, a moje čakanje bilo je zastoj. 27. junija zvečer nehala je peti matica, kar mi je bilo znamenje, da panj ne bode v drugič rojil. Drugi dan zjutraj sklenil sem se prepričati, kaj da je vzrok, da matica ne poje več. Ko odprem panj, vidim hoditi mlado matico po satovji, a stolpičke vidim pa vse razdrte ter matičino zalego pokončano. Ker je bil panj še močan, da bi mu ne bilo škodovalo, ako bi bil mi dal še en roj, sklenil sem ga v to siliti, in sicer tako le: Vzel sem iz onega panja, iz katerega sem vzel osem dni pozneje roj, en sat s stolpički, ter ga dejal v panj, kjer je bila sama matica, meneč, da jo prisilim s tem, da roji. Z veseljem sem opazoval, ko so obsedle čebele stolpičke, ter jih varoval, da jih matica ne pokonča. Ko poslušam zvečer v mraku v čebelnjaku, začujem peti zopet ono matico, katera je dan popreje vže utihnila. Sedaj, menil sem, imam gotovo drugi dan roj, a ko pridem zjutraj pred čebelnjak, vidim v svoje začudenje zopet pokončano matičino zalego na panjevi bradi. In ko odprem panj, vidim vse stolpičke razdejane. Kaj naj pa sedaj storim, mislil sem si. Ker sem vedno menil, da morebiti le prisilim panj do rojenja, storim prihodnji dan zopet ravno tako, kakor sem storil že enkrat. Vzel sem zopet matičine zalege ter jo dejal v panj, pa zopet zastoj. Pustil sem sedaj panj pri miru ter čakal, kdaj mi bode rojil drugi panj. Radoveden sem pa bil, koliko zalege (stolpičkov) ima drugi panj. Pogledam ga, a osupnem, kajti samo enega pustil sem še siromaku. Razume se, da tudi od tega panja nisem mogel več pričakovati drugega roja. Sedaj opazoval sem samo, kdaj da se matica opravi, da začne zastavljati zalego. Večkrat sem opazoval pri čebelnjaku, a nisem bil srečen, da bi videl, kdaj da je bila pri prašitvi.

Nekaj dni potem grem gledat v panj, če ni morebiti že kaj zalege v satovji. Ko tako ogledujem sat za satom, naletim kmalu na matico. Ne malo pa osupnem, ko jo vidim siroto brez peroti sprehajati se po satovji. Čudno se mi je to zdelo, in panj, menil sem, je izgubljen. A ko ogledujem dalje, kar zagledam v satovji obilo jajčec. Sedaj sem se šele čudil, kdaj da se je matica oplemenila, ker to opravi vselej pod milim nebom na planem, nikdar pa ne v panji. Sedaj pa je brez peroti, a poklada zalego. Bil sem za trdno prepričan, da je izgubila peroti na svojem povratu s prašitve, kjer so jo čebele lastnega panja zgrabile ter jo oropale peroti. A tu ni bila nikakor vzrok kaka zaostala matica, ker bil sem za trdno prepričan, da ni bilo nobene v panji.

Ker matica brez peroti ni za rabo pri rojenju, bil je torej dotični panj obsojen v smrt.

Neizrečeno pa sem se zopet čudil, ko sem, jemajoč satovje iz panja po končani paši, zapazil zopet lepo matico s perotimi na mestu one brez peroti v panji.

Razume se, da čebelam v panji tako pohabljen kraljica ni bila po volji ter so si izredile drugo, kakor

hitro so imele mlado zalego o panji. Toliko iz svoje izkušnje.

J. Mercina, po domače Krivčev.

Razne reči.

— **Kako ravnati z usnjeno vprežno napravo.** Vprežno napravo deni najprvo narazen, potem jo pa operi z vodo in milom. S terpentinom odstraniš vso smolo, katere ni izpralo milo. Potem zgrej nekoliko usnje, in kadar je suho, namaži je z oljem.

— **Mleko za perotnino.** Pri gospodinjstvu, kjer imajo krave, je vredno dajati perotnini nekaj posnetega in pinjenega mleka. Kokoši potem rajše neso. Mleko izlij ali v korito ali je pa zmešaj s poparjeno moko, s stolčnim krompirjem itd.

— **Poraba kosti v kmetijstvu.** Kosti je vredno le tedaj zmleti v kostno moko, kadar jih imamo veliko in če imamo mlin v bližini. Drugače je pa veliko bolje, če sežgemo kosti ter njih oglje rabimo za gnojenje. Redil jih snovi se, kadar sežgemo kosti, izgubi neznatno malo.

— **Da se kuretina zdrava ohrani,** priporoča se posebno za zimski čas, ko je večidel zaprta, kurnike snažiti in jih bodisi lesene ali zidane večkrat z apnom pobeliti, ako se pa beležu dodane še nekoliko karbolne kisline, pomaga pa še posebno dobro zoper kuram škodljivi mrčes, ne da bi jim kaj škodovalo.

— **Ako hočemo iz živinskih odpadkov v klavnici napraviti dober gnoj,** moramo iz njih narediti mešan gnoj ali kompost. Ako bi te tvarine kar tako porabili za gnoj, koristile bi polju in travniku le malo, ker vsak gnoj, ki naj bo dober, mora, kakor je vsakemu znano, zginiti in se razkrojiti. Najpripravnejše je, ako se na dobro natlačena tla nameče dobro ped debelo prsti, na katero pridejo potem odpadki iz klavnice. Kadar so odpadki kakih 15 centimetrov visoko nakopičeni, pride na nje zopet plast prsti, potem zopet odpadki itd., dokler ni kup 1—1½ metra visok. Namesto prsti se porabi tudi lahko pepel, cestno blato in žaganje. Najboljše je pa, ako se prsti primeša malo neugašenega apna, ki te tvarine hitro razkroji. Dobro je tudi, da se kup večkrat prebode s kako debelo palico in potem z gnojnico polije. Ako tak kup vsaj vsaka dva meseca dobro premešamo in prekopljemo, dobimo kmalu prav dober gnoj, ki je izvrsten za travnike in sadna drevesa. Tak gnoj je takrat za rabo, kadar so vse tvarine uže dobro zguile in se razkrojile, kar se prav lahko spozna. Dobro je pa, da se ne napravi nikdar en velik kup, ampak več malih, ker potem odpadki veliko laže in hitreje zgnijejo.

Vprašanja in odgovori.

Drugi odgovor na 226. vprašanje: Raznovrstne žgajarske kotle, po pravilnem načinu narejene ali kakor sploh kedo želi, izdeluje Jakob Sila, kotlar v Senožečah. Plačila vzprejemlje tudi na obroke.

Vprašanje 231. Imam jako dobro klet, ki je po zimi zelo topla in po leti zelo hladna. Ker je pa hiša, v kateri je klet, zelo stara, začela je klet postajati zaduhla; reči v njej plesnijo, česar poprej nikdar ni bilo. Od kod prihaja to in kako odpraviti? (G. L. v Š. na Štajerskem.)

Odgovor: Da je klet postala zaduhla, zakrivilo ste nekoliko sami, ker ste premalo zračili. Okna od kleti morate zaradi zračenja pogosto odpirati, in sicer po leti ob hladnem času po noči, po zimi pa ob toplem času opoldne. Zoper zaduhlost je nastopno sredstvo:

Da zaduhle kleti, v katerih se po stenah in po tleh

nahaja plesnoba, dobro očistiš, vzemi globoko posodo ter deni vanjo 2—4 funte soli. Posodo postavi na sredo kleti, zapri vsa okna in vrata. Dobro zamaži vse sode ter potem vlij na sol žveplene kisline (hudičevega olja), in sicer na 2 funta soli 1 funt k'isline. Kadar si vse to storil, beži iz kleti. Dve uri ostani klet zaprta, in nihče naj vanjo ne stopi, kajti utegnil bi se zadušiti. Čez dve uri odpri okna in vrata ter jih imej odprta tako dolgo, da je izginil zadušljivi sopar. Ko je klet tako dobro bila prezračena, ometi plesnino s sten in tal. S tem se tudi odpravi tist plesnivi smrad, ki silno neugodno vpliva na mleko, v kleti shranjeno, in ki tudi lahko vinu napravi plesnobo.

Vprašanje 232. Večkrat se zgodi, da se konji potolčejo (pobrcajo), in to najraje na nogah. S čim in kako je najbolje zdraviti nastale rane, dokler so še nove? Kako ravnati potem, kadar dotični nd oteče, in kako, če se rana prisadi? (M. T. v Z.)

Odgovor: Rane največkrat niso nevarne, a prav mnogokrat postanejo nevarne, ker jih naši gospodarji zanemarijo ali zamažejo. Če je rana količkaj videti nevarna, ali če je na kakšnem važnem mestu živalskega života (n. pr. na členih nog), ne mudite poklicati živinozdravnika. Ker ga pa ni vedno blizu, mora dati gospodar svoji živini le prvo pomoč, in zato tu podajemo navodilo, kako ravnati z ranami, katere, seveda če niso posebno hude, kmetovalec lahko sam ozdravi. Kadar rana nastane, narediti je najprvo to le: Kri ustaviti, rano izprati, ranjenemu delu dati počitka, skrbeti, da se rana brez gnojenja zaceli in ne prisadi, in slednjič skušati, o pravem času preprečiti druge bolezni, ki lahko zaradi rane nastanejo. Da kri ustavimo, imamo razna domača zdravila, katera pa včasih nič ne pomorejo; treba je žilo podvezati, kar pa more le vešč človek narediti. Navadna rana se izpere z mehko, v mrzli vodi namočeno cunjjo, ali še bolje z gobo. Kamenje, smeti ali kaj drugega enakega, kar utegne priti v rano, mora se skrbno izprati. — Ranjeni živini je dati počitka, zlasti ako je na nogi ranjena. Glej pa tudi, da si živina sama ne more ran drgniti ali griziti. — Najboljše je, če se rana zaceli brez gnojenja; to je pa le takrat mogoče, če ni prevelika, ako se robovi lepo sprimejo in ako ranjeni deli niso zmečkani. To so največ vrezane rane. Zmečkane, udarjene i. dr. rane se pa le zacelijo, ako se zgnoje. V ta namen je treba rane pravilno obvezati, kar pa vselej ne zadostuje še, treba jih je tudi zašiti. Rane šivati pa more le veščak. Pri zdravljenji rane pa moramo gledati na največ snago. Cunja za izpiranje mora biti čista, platnena ruta, in voda tudi popolnoma čista. K vodi se primeša eden ali dva odstotka karbolne kisline. Izprana rana se potrese z jodoformovim praškom, obloži s karbolizovanim predivom in slednjič obveže. — O zdravljenji ran se obširno poučite v knjigi „Domači živinozdravnik“, katero je letos izdala družba svetega Mohorja, in sicer na strani 172. te knjige.

Vprašanje 233. Naredil sem zadnje dni oktobra nekoliko mošta od raznih vrst jabolk. Mošt se mi pa sedaj neče učistiti. Kako mi je ravnati, da napravim dobro in zdravo pijačo? (A. P. v L.)

Odgovor: Da bi Vam pravo odgovorili, morali bi Vaš mošt videti in pokusiti, ker drugače ne vemo vzroka, zakaj se ne čisti. Morda je Vaš mošt dobil kako bolezen, ker je v nezdravi posodi. Žal, da imamo na Gorenjskem to izkušnjo, da je zdrava vinska posoda izjema, a plesniva, zaduhla i. t. d. pa navadna. Da se Vaš mošt ne učisti, morebiti je tudi to krivo, da ni mogel popolnoma pokipeti, ker je pri Vas v Bohinji prehitro mraz nastopil. Temu bi se dalo pomagati, če prenesete mošt v gorek prostor, da dokipi. Pri tem pa pazite, da se Vam ne skisa. Tretji vzrok pa utegne biti pomanjkanje čreslovine, ker ste za mošt porabili jabolka, katera imajo malo čreslovine v sebi. Čreslovina daje vinu tist zagatni okus, ki ga imajo posebno lesnike in hruške. To je okus, ki kar

usta skupaj vleče. Zato se hrušev mošt rajši čisti nego jabolčni. Če je to vzrok, da se Vaš mošt ne učisti, skuhaite v lonci nekaj mošta ter hrastove lubadi (skorje), kakeršno rabijo usnjari za strojenje, precedite to zmes in shlajeno vlijte v mošt in ga premešajte. Mošt očistite potem z jajcem (kako, to Vam pove vsak gostilničar) ter ga očiščenega pretočite v snažno in zdravo posodo.

Vprašanje 234. Moja krava je dobila polno bradavic. Kako naj jih preženem? (M. S. v S.)

Odgovor: Ako so bradavice, ki vise na reclji, preženetke jih najbolje, če jih podvezete. Veče bradavice se na vrhu nekoliko ranijo in potem žgo s solitarjevo kislino ali s čim drugim. Pri tem poslu je seveda oprežno ravnati. Velike, globoko v kožo segajoče bradavice je treba z nožem odlučiti, kar pa naj le živinozdravnik naredi.

Vprašanje 235. Večkrat po vrsti se mi prigodi, da se začno sesajocha teleta daviti in kašljati, ne da bi bila prehlajena. Tako kašljanje traja pol ure in tudi več, a potem poide, in na čletu ni nič posebnega opaziti. Kaj je to in kako zabraniti? (R. S. v T.)

Odgovor: Sesajocha teleta se igrajo z nastilom in, kadar so lačna, skušajo kako bilko slame ali sena tudi pojesti. Telejemu želodcu pa ne prija še taka krma, zato jo skuša odstraniti in sili tele na kašelj. Iz tega vzroka je prezgodnje odstavlanje tudi zelo škodljivo. Pazite, da Vaša teleta ne bodo lačna, potem se Vam kaj takega ne pripeti, ker tele ne bode sahalo jesti neprikladne mu krme.

Vprašanje 236. Imam sodček dobrega kisa, katerega sem naredil iz mošta. Kis je bil pa le dosedaj dober, a sedaj je pa pričel postajati grenek, in bojim se, da ne bode več raben. Kako naj ga popravim, če je sploh še kaj pomoči? (J. M. v L.)

Odgovor: Jabolčni in hrušev kis nista nič kaj stano-vitna in, kadar sta stara, postaneta prej ali pozneje grenka. Če ni Vaš kis uže pregrenak, popravite ga lahko, ako ga filtrujete tako le: Ker je gotovo, da za filtriranje nimate aparata, treba je, da si vso pripravo sami naredite. Vzemite lonec, kakeršni so za cvetice, ki ima namreč na dnu luknjo, vanj pa denite tanko in gosto platneno ruto, če hočete, v štiri gube zloženo. Ruta mora biti tolika, da se da čez rob lonca pregniti in pa z obezo zunaj lonca pritrditi. V tak, s platnom znotraj prevlečeni lonec naspite kakih 5 do 10 centimetrov na debelo v moko stolčenega kovaškega oglja.

Skozi to oglje pretakajte počasi kis ter ga vlivajte v sodček, ki je dobro izpran. Prav bodete storili, ako sodček dobro zažveplate, to je, če kos žvepla v njem sežgete. Ako imate veliko kisa, morate najmanj za vsakih 10 litrov oglje premeniti.

Vprašanje 237. Od kod prihaja, da so moje hruške, ki so sicer debele in od žlahtnih, vendar vse grintave in po eni strani razpoke. (J. K. v Pr.)

Odgovor: Navedenim boleznim Vaših hrušek je več vzrokov. Grinte provzročajo glive (majhne rastlinice), ki se vgnezdijo na površji sadja. Sadje je toliko bolj grintavo, v kolikor bolj vlažnem in megli podvrženem kraju raste. Razen tega so pa nekatere vrste veliko bolj podvržene grintavosti nego druge. — Da Vašim hruškam koža črni, oziroma rjavi, in poka, to pa prihaja od tod, ker imate vrste, ki niso prikladne Vaši zemlji in legi in niso za visoka debla, ampak le za pritlično vzgojo. — Tudi kamenitost hrušek, t. j. kadar so v hruševem mesu deli, ki so podobni drobnemu kamenčevju, ima iste vzroke. — Da je pri nas toliko takega sadja, prihaja od tod, ker so naši sadjarji križem cepili vse vrste, od katerih so videli prav lep sad ali pa so slišali o njih lepem sadu, brigali se pa niso, s kakim pogojem rodi dotična vrsta v resnici lep sad.

Ako hočete torej pridelovati lepe namizne hruške, cepite Vaši zemlji prikladne vrste, vzgajajte jih pritlično v zavetni legi in strežite jim dobro. Vender pa ne trdimo, da bi ne bilo tudi takih vrst, ki bi v Vašem kraju prav lep sad rodile na visokih deblih. — Grintavost, ki prihaja od vlage, oziroma od gliv, odpravite pa, če poštupate s fino zmletim žveplom cvetje in potem sadje.

Gospodarske novice.

* † **Gospod Fran Karun**, župnik mestne župe Trnovske v Ljubljani, konsistorijski svetnik, odlikovan z zlatim križcem za zasluge ter ud c. kr. kmetijske družbe kranjske od l. 1854., umrl je 5. t. m. v Ljubljani. Pokojnik je bil vseskozi odličen značaj ter nenavadno priljubljen svojim župljanom. Naj živi njegov spomin do poznih rodov mej nami ter bodi nam rajnik uzor miroljubnega delovanja!

* **Novo podružnico** c. kr. kmetijske družbe kranjske so ustanovili v Begunjski fari na Notranjskem in sicer za vasi, ki leže v kraju „Menešija“. Podružnica se bode imenovala „Menešijska“ in šteje uže sedaj 28 udov.

* **C. kr. kmetijske družbe Štajerske** občni zbor bode 4. februarja l. 1891. v Gradcu.

* **Ovni velikega bergamaškega plemena** so došli 4. t. m. v Ljubljano in so jih dobili na podlogi sklepa glavnega odbora z dne 1. t. m.: Ivan Vinko v Gorjah, Kunc Jakob v Rovtah, Rudolf Gašpar v Lomeh, Samotorčan Anton v Št. Joštu, Vester Anton v Zagorici, Zupan Anton na Breznici, Zavbi Tomaž v Tuhinji in Tomažič Janez v Samoboru.

* **Konjarski odsek** c. kr. kmetijske družbe kranjske imel bode v ponedeljek 29. t. m. popoldne ob 2. uri v pisarni c. kr. kmetijske družbe kranjske svoj letni občni zbor. Opozarjamo na vabilo med uradnimi vestmi.

* **Prepovedani lovski časi za ribe** na Kranjskem, ki je določen z ribarskim zakonom z dne 18. avgusta 1888. l. ter je meseca novembra t. l. veljavo dobil.

Za spodaj našete plemenitejše ribje vrste se z ozirom na njih drestne dōbe določujejo nastopni prepovedani lovski časi, in sicer:

1.) Za vsa postrvska plemena od 16. oktobra do 15. januarja;

2.) za lipane in sulce od 1. marcija do 30. aprila;

3.) za krape od 16. maja do 15. julija;

3.) za mrēne od 1. maja do 15. junija;

5.) za žlahtne rake ali jelševce (torej izvzemši koščake):

a) za samce od 1. novembra do 31. januarja;

b) za samice vse leto.

Ne smejo se niti na prodaj postavljati, niti po gostilnah ponujati ali oddajati:

1.) Gori št. 1—5 a našete ribje in račje vrste med tam določenimi prepovedami lovskimi časi, izvzemši njih prve tri dni;

2.) samica jelševca ali žlahtnega raka vse leto;

3.) potočne postrvi pod 24 %

jezerske postrvi „ 30 „

lipani „ 30 „

sulci „ 54 „

krapci „ 32 „

mrēne „ 35 „

šēuke „ 35 „

podlesti „ 30 „

platice „ 30 „

meri se z vso glavo do konca repne plavute.

Samec jelševca ali žlahtnega raka pod 11 %, merjen s čelnim ostnom do iztegnenega repnega konca.

Uradne vesti c. kr. kmetijske družbe kranjske.

Seja subvencijskega odseka dne 1. decembra 1890.

Seji je predsedoval družbeni predsednik gospod cesarski svetnik Ivan Murnik, c. kr. deželno vladno je zastopal c. kr. vladni svetnik gospod Josip Dralka, slavni deželni odbor pa gospod odbornik Oton Detela. Navzoči so bili podpredsednik gospod Jos. Fr. Seunig ter odborniki gg. Goll, Lenarčič, Povše, Robič, Šiška, dr. pl. Wurzbach in tajnik Gustav Pirc.

Po daljši razpravi ukrenil je subvencijski odbor prositi c. kr. kmetijsko ministerstvo nastopnih državnih podpor za l. 1891.

Za družbeno podkovsko šolo	1600 gld.
„ pospeševanje šolskega vrtnarstva	1000 „
„ premije ob govejih razstavah	800 „
„ pospeševanje lanarstva	500 „
„ „ pridelovanja krme	500 „
„ družbeno drevesnico	300 „
„ pospeševanje sadjarstva	300 „
„ „ vinarstva	1000 „
„ „ goveje reje	4000 „
„ „ planinarstva	500 „
„ „ ovčarstva	500 „
„ „ prasičje reje	500 „
„ „ čebelarstva	300 „
„ „ ribarstva	500 „

Seja glavnega odbora dne 1. decembra 1890.

Po subvencijskega odbora seji, katere zapišnik je gori prijavljen, odšel je zastopnik c. kr. deželne vlade, ter so navzočni gospodje nadalje sledeče ukrenili:

O prošnji Kočevskega kmetijskega in gozdarskega društva za podporo k razstavi, katero misli to društvo l. 1891. v Kočevju prirediti, ukrene glavni odbor primeren odgovor do c. kr. kmetijskega ministerstva.

Tajnik poroča, da se je oglasilo za ovne, nakupljene z državno podporo, 29 kmetovalcev, razeh teh pa še trije, katerih prošnje so prepoznane došle. Osem ovnov, ki so prišli iz Clusone na Laškem, stoji 362 gld. Odbor vzame to na znanje ter določi prošilce, ki to leto dobe ovne proti temu, da plačajo po 10 gld. za ovna.

C. kr. deželni šolski svet pozivlje odbor na podlogi dotične resolucije v deželnem zboru l. 1889., da združen z njim razdeli deželno podporo za povzdigo šolskega vrtnarstva. Odbor se izreče proti osebnim nagradam ter predlaga podporo tako razdeliti, kakor se deli državna podpora. Zlasti je proti krivičnim predlogom okrajnih šolskih svetov, katerih eden nasvetuje remuneracije samo trem učiteljem od 15 do 20 gld., drugi pa na pr. 17 učiteljem od 30 do 60 gld. Odbor ukrene predlagati tako razdelitev, da bodo posamezni okraj enakomerno z ozirom na število dobrih šolskih vrstov z remuneracijami preskrbljeni.

Mestni magistrat ljubljanski je poslal ovadbo proti družbenemu podkovskemu učitelju, da on neupravičen zdravi živino. Odbor ukrene primeren odgovor, ob enem pa obžaluje, da se učitelj podkovstva na neprimeren način in zelo surovo napada.

Odbor vzame na znanje volitev novega odbora pri podružnicah v Kočevju, v Postojini in v Šmartnu pri Litiji.

Na prošnjo podružnice Postojinske se ukrene, prirediti prihodnje leto prodajo plemene govedi v Postojini, glede pogojev prodaje se pa ukrepanje odloži, ker se namerava ves način prodaje preosnovati, ako to c. kr. kmetijsko ministerstvo dovoli.

Za nove ude so predlagani in se vzprejmejo nastopni gg.:

Klančar M., posestnik v Ivanjem Selu; Gnejzda Fran, trgovec, posestnik in podžupan na Uncu; Berčon Jakob, posestnik v Javorji; Rozina Ivan, posestnik v Črnem Potoku; Verbajz Janez, posestnik v Vintarjevcu; Ilaš Ivan, opravnik užitninskega davka v Šmartnem pri Litiji; Grünwald Fran, posestnik v Šmartnem pri Litiji; Obolnar Janez, posestnik na Riharjovci; Matoš Anton, posestnik v Kotu; Mandel Fran, posestnik v Kotu; Železnik Fran, posestnik v Črnem potoku; Bezlaj Josip, učitelj na meščanski šoli v Krškem; Rupnik Ivan, nadučitelj v Leskovcu; Plevaneč Ivan, župnik v Boštanji; Radelj Ivo, ekonom v Brezi pri Trebnjem.

Razglas

zarad oddaje družbenega drevja pomladi l. 1891.

Na podstavi sklepa družbenega občnega zbora z dne 26. oktobra javi podpisani odbor nastopne naredbe glede oddaje družbenega drevja pomladi l. 1891, ter izjavlja, da se bode strogo in brez izjem držal teh naredeb.

1.) Zaradi vzdrževanja reda v družbenih računih, zlasti kolikor so v zvezi s pobiranjem letnine, dalje zaradi zljajšave dela pisarniškega osebju, ki je itak preobloženo, oddajalo se bode drevje iz družbene drevesnice le pomladi.

2.) Vsaka podružnica mora naznaniti najkasneje do 15. januarja vsakega leta, ali zahteva za svoje ude brezplačno sadnega drevja ali ne.

3.) Podružnica, katera zahteva drevja brezplačno, mora celo letnino dotičnega ude, ki prejme to drevje, oddati glavnemu odboru.

4.) Vsak ud mora dobiti od družbe, seveda ako zahteva, štiri drevesca, in sicer brezplačno, ako podružnica tako ukrene, drugače proti plačilu 25 kr. za vsako drevo.

5.) Do 15. februarja vzprejema odbor zglasitve za ono drevje, katero je dolžan dati.

6.) Ker je pa očitno, da bode preostajalo drevja, vzprejema odbor od 15. februarja do 1. marca od udov naročila na drevje nad gori določeno število, in sicer po 25 kr. eno. Po razmerji zaloge in naročil odkazalo se bode vsakemu naročniku razmerno število dreves. O številu prisojenega drevja bode odbor precej po 1. marcu poročal naročniku, da si ve o pravem času, če treba, drugod, naročiti drevja.

7.) Od 1. marca dalje sme odbor izvrševati vsa naročila, ako je še kaj zaloge, in sicer v redu, kakor naročila dojdejo. Cena 1 drevesu za neude je 40 kr.

8.) Navedene cene veljajo za drevje brez zavoja in brez voznine. Dovažanje na kolodvor oskrbuje odbor. Za drevje, katero mora odbor dati, to je udu po 4 drevesa, ni računati zavoja, za drevje nad to število, ako odbor zavoj priskrbi, pa je plačati za to delo po 3 kr. od drevesa.

Glavni odbor c. kr. kmetijske družbe kranjske v Ljubljani.

Ivan Murnik l. r.,
predsednik.

Gustav Pirc l. r.,
tajnik.

Vabilo

na občni zbor konjarskega odseka c. kr. kmetijske družbe kranjske,

ki bode v ponedeljek sv. Tomaža dan dne 29. decembra t. l. popoldne ob 2. uri v pisarni c. kr. kmetijske družbe kranjske v Ljubljani, v Salendrovih ulicah št. 3.

Dnevni red:

- 1.) Nagovor predsednikov.
- 2.) Ukrepanje glede novih pravil.
- 3.) Volitev novega odbora.
- 4.) Slučajnosti.

Konjarski odsek c. kr. kmetijske družbe kranjske v Ljubljani.

Fran Povše s. r.,
podpredsednik.

INERATE

„Kmetovalec“ po ceni, zaznamovani na prvi strani. V „Kmetovalec“ priobčeni inserati imajo najboljši uspeh kajti list je razširjen posebno po deželi, zlasti pa v premožnejših kmečkih krogih. Zelo priporočljiv je „Kmetovalec“ za objavljenja pri nakupu ali prodaji gospodarskih pridelkov, izdelkov ali potrebščin.

Na prodaj so

plemenski junec

rojen 9. maja 1889. l. (posebno umesten za občinskega bika) in

tri telice

rojene v januariju, aprilu in maju l. 1889.

Vse te živali so rdeče pisanega belanskega (Möhlthaler) plemena ter izvirajo od posebno mlečnih krav.

Vse podrobnosti podaja pismeno ali ustno

Ivan Malinšek, (92—1)

posestnik v TACNJI pošta Šentvid nad Ljubljano.

Srečkanje uže 15. decembra 1890.

Glavni dobitek je
5000 gl. vreden.

Urad loterije je
na Dunaji, VII.
Meditanistengasse 2

1 Pod pokroviteljstvom ces. vis. gospe cesaričinje vdove
STEFANIJE. 1000 dobitkov
v zlatu in srebru

Srečkanje na korist mehetariških šol na Dunaji
Srečka 50 kr.

Povsod koder prodajajo druge srečke.
5000 gl. je vrednost I. dobitka.

(88—3)

Proti boleznim v vratu,

hripavosti, kašlju, zlasti pri otrocih;

= proti boleznim v želodec in mehurji =

kakor tudi fina namizna kislina voda

je posebno priporočan

(3—10)

koroški rimski vrelec.

Na prodaj pri M. E. Supanu v Ljubljani in pri F. Dolenzu v Kranji

Za jesensko saditev

priporočam prav lepih jablan z močnim, zašpičenim stebлом, s pravilnimi kronami

1 komad 45 kr., 100 komadov 40 gld.

Vrtnice visoke debelnate 1 komad 50—70 kr.

„ nizke „ 1 „ 30—40 „

Kedor več dreves potrebuje, naj si naroči za poskus 2 komada za 80 kr. (zavoj brezplačno). Cenik na zahtevanje.

Fr. OGOREVC, (77—7)

lastnik drevesnic pri Brežicah (Rann).

NOVA SOČA

največji politiški tednik slovenski

izhaja vsak petek v Grici.

Po dvakrat na mesec je njenim naročnikom brezplačno priloženo tudi:

„GORICA“

list za trgovino, obrtnijo in narodno gospodarstvo.

„Neva Soča“ z „Gorico“ vred stane za vse leto 4 gld. 40 kr., za pol leta 2 gld. 20 kr., za četrta leta 1 gld. 10 kr.

„Gorica“ se mora pa tudi posebej naročiti in stane za vse leto 1 gld. (93—1)

OVNA

čistega frizijskega plemena

na Kranjskem rojenega, eno leto starega, ima na prodaj

Jos. Lenarčič na Vrhniki, (90—1)

ki ceno in druge podrobnosti ustno ali pismeno pove.

Esenca za želodec



lekarja Piccoli-ja v Ljubljani je koristno zdravilo proti boleznim želodca in črev, jeter in vranice, proti zlati žili, telesnemu zaprtju, vodenici, povračajoči se grizi, kakor tudi proti glistam pri otrocih.

Kemična analiza je pokazala, da so zdravila, katera hvalisajo kot nezmotljive pripomočke proti raznim boleznim ter jih prodajajo pod kričecimi imeni, posebno balzami in kroglicami, sestavljena iz lopatike (aloë in drugih škodljivih snovi).

Od dr. Hager-a, v Frankofurdu ob Odri in profesorja Knapitsch-a, zapriseženega sodnega kemika v Ljubljani napravljena kemična analiza te esence, pripravljene po receptu dr. Stöckl-a, c. kr. vladnega svetnika in zdravstvenega poročevalca za Kranjsko, z ozirom na najnovejšo skušnjo in predpise današnjih zakonov, je za trdno pokazala, da je ta esenca sestavljena iz samih zdravih, med rastlinstvo spadajočih snovi, da v njej ni niti trohice lopatike, da ni nikako drastično sredstvo, marveč lahko in ob enem zanesljivo, delovanje organov urejajoče zdravilo, ki organizmu nikakor ne škoduje, če se prav delj časa rabi. To esenco prodaja po 10 kr. samo izdelovatelj

G. PICCOLI, lekarna „pri angelu“
v Ljubljani na Dunajski cesti.

Po 15 kr. dobiva se v lekarni Sladovič-evi v Novem mestu, kakor tudi skoraj v vseh lekarnah na Štajerskem, Koroškem, Primorskem, v Istriji in v Trstu. (40—19)

Esenco za želodec pošilja izdelovatelj proti poštnemu povzetju v skatljah po 12 steklenic za gld. 1.36, po 24 za gld. 2.60; po 36 za gld. 3.84; po 44 za gld. 4.26; po 55 za gld. 5.26; po 110 za gld. 10.30; po 550 za 50 gld.

Deželna

„pri Mariji

Ljubljana

Mestni trg št. 11.

od

L. Grečel-na

lekarnja



lekarna

pomagaj“

prva in najstarejša

alopatiška in homeopatiška

lekarna

na Kranjskem.

Zaloga

vseh skušenih tu- in inozemskih medicinskih,
farmaceutičkih

preparatov in posebnosti

je priporočena slavnemu občinstvu in naznanja tu spodaj le nekatera njenih skušenih zdravil in sicer:

Cvet zoper luskine je najracionalnejše sredstvo za odstranjenje sitnih luskin na glavi, ki so tolikrat vzrok plešam. Cena steklenici z navodilom rabe 80 kr.

Cvet zoper protin in revmatizem za odpravo vsakovrstnih bolečin, bodi si akutnih ali kroničnih. Cena steklenici 50 kr., dvanajstori 5 gld.

Pijakerski prašek, znano zdravilo proti kašlju. Cena škatljici 25 kr.

Francoski čaj proti kašlju. Po pravem receptu narejen samo v moji lekarni, ter je izkušeno sredstvo proti vsem prsnim boleznim, kašlju, zamolklosti itd. Cena zavoju 25 kr.

Grenko vino tudi želodec krepujoče vino imenovano, iz najzdravilnejših gorenjskih rastlin, izvrstno upliva pri raznih želodčnih boleznih, posebno pri pomanjkanju slasti do jedij, slabem želodcu, slabem prebavljenju, posebno pri zastaranih boleznih želodca. Steklenica, z navodilom rabe velja le 80 kr.

Horstova voda za oči proti vnetim očem, njih kataralnim afekcijam. Cena steklenici 30 kr., dvanajstori 3 gld.

Kapljice za bledico, dobro sredstvo proti pomanjkanju krvi, zobe ne črne. Cena flakonu 40 kr.

Kapljice zoper krč neprekosljive glede zdravilne moči, nekaj kapljic na sladkor ali v kamilčnem čaju takoj ukroti krč. Cena steklenici 36 kr., 1 dvanajstori le 3 gld. 60 kr.

Kapljice zoper mrzlico, za menjajočo mrzlico vsake vrste. 1 steklenica 30 kr., dvanajstori 3 gld.

Kri čistilne kroglice poprej univerzalne kroglice imenovane. Dohivajo se pristne le pri meni. Cena škatljici 21 kr., zvitku s 6 škatljicami in navodom rabi 1 gld. 5 kr., 6 zvitkov 5 gld. 25 kr.

Kri čistilni čaj Köllerjev. Majhen zavitek 75 kr., velik 1 gld. 30 kr. z navodom rabe vred.

Kroglice zoper bledico dr. Blauda (pocukrane), katere rabijo najslavnejši zdravniki z uspehom proti pomanjkanju krvi (bledici, slabosti, pešanju). Škatljica velja 60 kr.

Mazilo za kile, ta iz svežih, močnih aromatičnih planinskih zeljši kuhana maža ozdravi vsakovrstne kile, naj so tudi zastarane. Cena lončku 1 gld.

Obliž zoper kurja očesa, obliž za turiste imenovan Luserjev 60 kr., ravno tak pa od mene narejen le 40 kr.

Rusko mazilo zoper ozeblino po nekem posebnem, dosedaj še nikomur znanem predpisu pripravljena. Cena lončku 40 kr.

Sirup iz planinskih zeljši proti kašlju, hripavosti, prsnim in plućnim boleznim itd. je napravljen iz pravih planinskih zeljši. Cena steklenici 50 kr., dvanajstori 5 gld.

Tinktura za rast las, proti izpadanju las in za obnovenje in oživiljenje rasti las. Cena steklenici 60 kr.

Univerzalni jedilni prašek. Ta prašek je v širnih krogih priznan za izvrstno sredstvo proti zlatej žili, slabemu želodcu, zgagi, pomanjkanju slasti do jedij in zabasanju ter je jako priljubljen. Cena škatljici z navodom za rabo 50 kr.

Univerzalni zdravilni obliž ima vse kreposti, ki se morejo zahtevati od obližev najboljših in daleč znanih sestavin. To je racionalno in mnogo preskušeno sredstvo za

popolno ozdravljenje vseh vnetij, ran in oteklin. Cena škatljici 30 kr.

Ustna voda dr. Duflosa pripravljena iz ameriških rastlin, jako aromatična, ohranjuje zobe in dlesno čisto, zdravo in ozdravi vsakovrstne zobne bolečine. Po tem takem je jedno najprvih in najizvrstnejših sredstev za ohranjenje zob in dlesni. Cena večemu flakonu 60 kr.

Zobne kapljice, odontin imenovane. Steklenica velja 10 kr., 1 dvanajstori 90 kr.

Zobne kapljice po dr. Hagerji, ukrote nakrat tudi najhujšo zobno bolečino. Steklenica velja 30 kr.

Zobni prašek beli, po dr. Heiderji, je jako priljubljen in se mnogo zahteva. Poleg tega imam vedno v zalogi rudeči, sivi in črni vegetabilni zobni prašek. Škatljica velja 30 kr.

Želodečne kapljice Marije Pomagaj. Te kapljice ozdravijo vsakovrstne bolezni želodca, da celo najtrdovratnejše, zlasti pomanjkanje slasti, do jedij, tiščanje v želodci, krč v želodci, motenje prebavljenju, koliko, zagnetenje vrtnice in jeter, žoltico in zlato žilo in sploh vse bolezni, ki izvirajo iz slabega želodca ali pa slabega prebavljanja. Cena steklenici 30 kr., dvanajstori 3 gld.

Živinska zdravila.

Homeopatične kapljice za prasiče. Te kapljice ozdravijo vse bolezni prasičev, zlasti hujšanje, če nečejo jesti, gniloba ščetin, vnetico vratu, drisko, božjast, vnetje možganov, koliko, vnetje pluć, volčič v grlu in na parkljih, vranični prisad, revmatizem, pereč ogenj, vnetje ušes, bolezen rilca, omotico in rane. Cena steklenici z natančnim navodilom, kako se rabi, velja 30 kr.

Poskušni prašek za prasiče. Ta preskušeni prašek je izvrstno sredstvo proti perečemu ognju, vraničnemu in plućnemu prisadi, pomanjkanju slasti do jedij, driski, kataru, (boleznj v rilci), trganju (revmatizem vnetji), gnilobi ščetin, itd. Cena zavitku z navodom, kako se rabi 30 kr.

Konjski cvet za utiranje udov, pri raztegnjenji kit, nogah, žolčni bolezni, bulah na komolci, zabreki na nogi, zmečkaninah, otiščaninah sedla in konjske oprave in pri sušici. Cena steklenici 1 gld. Liter 2 gld.

Poskušeni konjski prašek. Ta prašek obvaruje konje pred protinom v črevih, smoliko, pred vsemi nalezljivimi boleznimi, kašlja in pred sušico in vnetjem sapnika. Cena zavitku z navodom, kako se rabi, 50 kr.

Poskušeni mlečni in goveji prašek. Pri ovcah služi ta prašek posebno za ozdravljenje jeternih metljajev, gnjilobe in vsakega motenja in oviranje v vampu in črevih in druge bolezni. Cena zavitku z navodom, kako naj se rabi 50 kr.

Pasje kroglice, so dobro varovalno sredstvo proti vsakej bolezni, če jih dobé semterja sicer zdravi psi. Posebno dobro varujejo pse pred tako nevarno steklino. Ceno škatljici z navodom rabe 50 kr.

Homeopatična zdravila posebne dobrote in čistote ter najtočneje napravljene se preskrbujejo. (35—8)

Vsa zdravila kakor razredčenja in potencovanja se vedno sveža narede in to z največjo natančnostjo. — Naročena zdravila razpošiljajo se s pošto 2krat na dan.

Wilhelm Klenert

prej Klenert & Geiger

I. štajerska drevsnica za sadno drevje in vrtnice
v Gradci.

(Ta drevsnica pripoznana kot ena največjih in najbolj vredjenih v Avstriji.)

Priporočamo veliko in izborno zalogo

Vrtno, visokodebelnatih in pritličnih; sadnega drevja, visokodebelnatih in pritličnega ter piramide, spalirje, kordene in enoletne požlahnitve; divjakov in podlag za pritlikovce; jagodnega sadja; lepotičnega drevja in grmovja, drevja za drevoreda itd.

Razpošiljatev pravilno imenovanih cepičev vseh vrst sadja

☛ Cenike je dobiti zastoj in franko. ☛

„Ljubljanski zvon“.

(2-18)

Stoji pol leta gld. 2.30, četrta leta gld. 1.15.

Nik. Hoffmann,

tovarnar kirurških instrumentov, ume-
talni, ter orožni kovač in nožar

v Ljubljani, na Mestnem trgu št. 12,

priporoča bogato zalogo svoje raznovrst-
nega v njegovo stroko spadajočega blaga.
Vsa zaloga o stoji iz lastnih izdelkov in
se za vsako pr dano reč jamči, da je dobra
in iz najboljšega blaga narejena

Zlasti so v zalogi najboljši noži za
vrtnarje in vinogradarje, kakor sploh no-
žarsko in fino kovaško orodje za kmeto-
valce, vrtnarje, vinogradarje, gozdarje itd.


Reči, ki niso v zalogi, se po naročilu precej in v najboljši
kakovosti narede. (4-23)



Vsi stroji za kmetijstvo in vinarstvo!

Stiskalnice in mline za oljke
Stiskalnice za grozdje in sadje
ter trtne škropilnice
Grozdu in sadne mline

{ najnovejše se
stave in v
vseh veli-
kostih.



mlatilnice, žitočiš-
tilne stroje, gepelje
sejalne stroje, za
turščico, robkati,
pluge itd. itd.

Šušilnice za sadje
in zelenjad

Šušilnice, izvrstne ter
ceno in vsake vrste po
fabriških cenah.

IG. HELLER, Dunaj (Wien), Prater-
strasse 78.

Cenike in dobre svete na zahtevanje zastoj.

(52-17)

Prekupci dobe znižane cene.

Iščejo se dobri zastopniki, kateri se dobro plačujejo.

DELAVCE

išče grajščina Rakovnik na Dolenjskem.

Stanovanja so pripravljena za posameznike, kakor
tudi za cele družine. (91-1)

Podrobnosti se poizvedo pri oskrbnistvu grajščine Ra-
kovnik, pošta Št. Rupert.

Andr. Druškovič

trgovina z železom, mestni trg št. 10,

priporoča po zelo nizki ceni okove za okna in vrata, storje za štokadoranje,
samokolnice, traverze in stare železniške šine za oboke, znano najboljše
kamniški Portland- in Roman-cement, sklejni papir (Dachpappe) in
asfalt za tlak, kakor tudi lepo in močno narejena

štedilna ognjišča in njih po- samezne dele-

Vodnjake za zabijati v zemljo, s katerimi je mogoče v malih urah in majhnimi
stroški na pravem mestu do vode priti; ravno tako se tudi dobivaj vsi deli za
izkopane vodnjake, železne cevi in železoliti gornji stojali, kakor tudi za le-
sene cevi mesingaste trombe in ventile in železna okova

Za poljedelstvo:

vsake vrste orodja, kakor: lepo in močno nasajeni plugi in plužna, že ezne
in lesene brane in zobove zanje, motike, lopate, rezovnice, krampe itd.

☛ Tudi se dobiva zmerom sveži dovski mavec (Lengenfelder Gyps)
za gnojenje polja. ☛

(21-22)

