

TEMPERATURE REK IN JEZER V AVGUSTU 2016

Temperatures of Slovenian rivers and lakes in August 2016

Mojca Sušnik

Temperatura rek avgusta 2016 je bila višja, kot je primerjalno obdobjno mesečno povprečje. Prav tako je imelo Bohinjsko jezero višjo povprečno mesečno temperaturo, kot je obdobjno mesečno povprečje, Blejsko jezero pa nižjo. Največja razlika med obdobjnim mesečnim povprečjem in povprečno temperaturo v avgustu 2016, je bila zabeležena na Savinji v Laškem. Pri tem pa je treba spomniti, da so obdobjne vrednosti v pretežni meri izračunane iz enkrat dnevnih opazovanj, ob jutranjih urah, ko je temperatura vode najnižja, mesečne vrednosti tekočega leta pa iz dnevnih povprečij.

Temperature večine rek so se v avgustu dvakrat izraziteje znižale in sicer med 11. in 13. avgustom ter med 22. in 24. avgustom. Po obeh ohladitvah so se temperature vode ponovno povišale, vendar pa je imela večina rek najvišje povprečne dnevne temperature v prvih dneh avgusta. Povprečna razlika med najnižjo in najvišjo povprečno dnevno temperaturo rek, v mesecu avgustu, je bila skoraj 5 °C.


Najnižja dnevna temperatura Bohinjskega jezera je bila 23. avgusta, Blejskega jezera pa 12. avgusta. Najvišje temperature na obeh jezerih so bile v začetku meseca. Nihanje povprečne dnevne temperature Bohinjskega jezera je bilo malo pod 5 °C, Blejskega jezera pa dobri dve stopinji Celzija. Razlika povprečne dnevne temperature ob začetku in koncu meseca pa je bila na obeh jezerih le nekaj desetink stopinje Celzija.

Preglednica 1 Povprečna mesečna temperatura vode v °C, v avgustu 2016 in v obdobju 1981–2010
Table 1 Average August 2016 and long term 1981–2010 temperature in °C

postaja / location	AVGUST 2016	obdobje / period 1981–2010	razlika / difference
Mura – Gornja Radgona	16,3	17,0	–0,7
Velika Krka – Hodoš	18,3		
Drava – Ptuj	17,7		
Bohinjka – Sveti Janez	20,2		
Sava – Radovljica	14,3	13,0	1,3
Sava – Šentjakob	16,5	15,0	1,5
Sava – Jesenice na Dolenjskem	22,4		
Kolpa – Metlika	20,3		
Ljubljana – Moste	17,2	16,9	0,3
Savinja – Laško	20,0	17,9	2,1
Krka – Podbočje	19,6	20,4	–0,8
Soča – Solkan	15,6	15,8	–0,2
Vipava – Dolenje	13,5		
Nadiža – Potoki	18,2		
Reka – Cerkevnikov mlin	19,3	19,5	–0,2
Bohinjsko jezero	20,0	19,4	0,6
Blejsko jezero	22,4	22,6	–0,2



Slika 1 Povprečne dnevne temperature pomembnejših slovenskih rek in jezer v avgustu 2016.
Figure 1 Average daily temperatures of main Slovenian rivers and lakes in August 2016.



Slika 2 Povprečna mesečna temperatura rek in jezer v avgustu 2016, v °C.
Figure 2 Average monthly temperature of rivers and lakes in August 2016 in °C.

SUMMARY

The average water temperatures of Slovenian rivers in August were higher as compared to the long term average 1981–2010. The average monthly temperature of the Bohinj Lake was also higher as a long term average but Bled Lake was lower as a long term average.