

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 33 (3)

IZDAN 1 APRILA 1937

PATENTNI SPIS BR. 13111

Schramm Hermann, Berlin, Nemačka.

kapa.

Prijava od 12 juna 1936.

Važi od 1 oktobra 1936.

Pronalazak se odnosi na kapu koja se dobro prilagođava obliku glave, koja se lako a ipak sigurno može utvrditi na glavi i koja se može dobro prati i pri stavljanju i skidanju sa glave ne kvari frizuru i nema nikakvih metalnih delova. Kapa po pronalasku je u njenim različitim oblicima izvođenja podesna za upotrebu kao kapa za friziranje, automobilistička, avijatičarska, lekarska kapa, kao i za mnoge druge ciljeve upotrebe. Pošto kapa može biti izvođena i nepropustljivo za vodu, to je ona upotrebljiva i kao kupališna kapa.

Dosadašnje kape za friziranje su imale zatvarajuće trake iz gume, koje su radi zatvaranja kape morale biti pritezane, usled čega se kapa često pomerala i tako je kvarila frizuru. Poznate kape za friziranje se dalje nisu mogle dobro prati, pošto su njihove gumenе trake u toploj vodi gubile svoju elastičnost, i pošto su imale metalne delove (n. pr. predice) koji su lako rdali. Po pronalasku izvedena kapa za friziranje naprotiv štedi frizuru i pošto nema nikakvih gumenih ili metalnih delova, ona se može proizvoljno često prati. To je u toliko veća korist, pošto kape za friziranje kao što je poznato već posle kratke upotrebe primaju mast sa kose.

U odnosu na do sada upotrebljavane kupališne kape, ove su se usled svoje elastičnosti čvrsto pripijale uz glavu, i stoga su se morale izvoditi srazmerno tesnim, tako, da su pri stavljanju i skidanju sa glave kvarile frizuru (što je naročito od štete kod sa velikom brižljivošću i skupo izvođenih ženskih frizura), lako su prskale i prouzrokovalе su često neprijatnosti, jer su često bile više tesne no što je to bilo

potrebno. Kupališna kapa po pronalasku može lako biti stavljana na glavu i sa nje biti skidana, a da se ne mora bojati od pomeranja, i njena se ivica tek po stavljanju na glavu kape priteže oko glave, pri čemu se zategnutost može po volji podesiti.

Na priloženom nacrtu su pokazani primeri izvođenja po ovom pronalasku.

Sl. 1 pokazuje kapu po ovom pronalasku izvedenu kao kupališnu kapu, automobilističku kapu i t. d., stavlјenu slobodno oko glave, gledanu pozadi, dok

Sl. 2 pokazuje predmet pronalaska izveden u vidu kape za friziranje, u zatvorenom stanju, gledanu sa strane.

Sl. 3 i 4 pokazuju u preseku dva različita oblika izvođenja uređaja za zatvaranje kape.

Sl. 5 najzad pokazuje uređaj za zatvaranje u podužnom preseku.

Kapa 1 se izvodi iz proizvoljne cilju upotrebe odgovarajuće materije. Za kupališne kape se na primer uzima guma ili kakav drugi materijal koji ne propušta vodu, za kape za friziranje se upotrebljuje mrežasta ili koprenasta roba, za lekarske kape laneno platno koje se može dobro sterilizovati. Ali se može upotrebiti i svaka druga podesna materija, kao balonska svila, jedrilišno platno, voštano platno, koža i t. d.

Na kapi 1, koja je veća no glava, je pozadi, približno preko potiljka, postavljena na obe strane otvorena čaura 2, u kojoj su vođene trake 4, 5 za zatezanje (sl. 1 i 2). Ova se čaura obrazuje pomoću trake 3, čije se podužne ivice utvrđuju na kapi 1 (sl. 2 i 3), ali se ova čaura može i, naročito kod gumenih kapa, izvesti izjedna sa mate-

rijalom kape (sl. 1 i 4).

U čauri 2 vodena traka 4 za zatezanje strči kroz levi otvor čaure napolje, a njen kraj 4" je u blizini desnog kraja čaure utvrđen na kapi, dok je kraj 5" desno strčeće trake 5 za zatezanje fiksiran kod levog kraja čaure (sl. 5). Ako se stoga strčeći krajevi 4', 5' traka za zatezanje razvlače u pravcu strela, to se utvrđeni krajevi 4", 5" traka uzajamno približuju, čaura 2 se sa okolnim delom kape skuplja uz obrazovanje bora, kapa se sužava i zateže se preko glave. Krajevi traka mogu tada biti **vezani** međusobno u petlju.

Da bi se kapa po popuštanju ove petlje opet otvorila, postavljeni su u blizini oba kraja čaure po jedan nastavak, odnosno krilce 6, koji se dohvataju rukama i pri razvlačenju čauru 2 ponovo rastežu i tako kapu čine labavom. Ovi nastavci 6 mogu biti obrazovani i nastavkom trake 3 (sl. 2) ili se mogu izvoditi na taj način, što se trake 4,5 za zatezanje produžuju preko njihovih tačaka 4", 5" za utvrđivanje, što je pokazano crtastim linijama.

Umesto traka za zatezanje mogu biti upotrebljene i vrvce za zatezanje, i može se čaura 2 rasporediti i preko čela, po strani kape ili na proizvoljnom drugom podesnom mestu. Takode je moguće, da se umesto jedne čaure upotrebi više ovih. Čaura može dalje biti izbušena otvorima, i mogu se za vođenje traka, odnosno vrvci za zatezanje umesto čaure upotrebiti petlje, i t. d..

Patentni zahtevi:

1.) Kapa, n. pr. kupališna kapa, kapa za friziranje, za automobiliste, za lekare, i t. d. naznačena time, što ima dve trake ili vrvce određene za pritezanje kape, koje su vodene u jednoj na kapi postavljenoj vodici i koje su svaka sa po jednim svojim krajem naizmenično utvrđene kod jednog kraja vodice dok njihovi drugi krajevi strče napolje kod suprotnog kraja vodice.

2.) Kapa po zahtevu 1, naznačena time, što je kod svakog kraja vodice rasporeden po jedan nastavak za labavljenje zategnute kape.

3.) Kapa po zahtevu 1 ili 2, naznačena time, što za vođenje traka, odnosno vrvci za zatezanje služi na obe strane otvorena čaura, koja je obrazovana trakom pritvrđenom svojim podužnim ivicama na kapi.

4.) Kapa po zahtevu 1 ili 2, naznačena time, što za vođenje traka odnosno vrvci za zatezanje služi čaura koja je izvedena izjedna sa materijom kape.

5.) Kapa po zahtevu 1 ili 2, naznačena time, što su trake odnosno vrvce za zatezanje vodene u petljama.

6.) Kapa po zahtevu 1 do 5, naznačena time, što ima više parova traka odnosno vrvci za zatezanje, i tome odgovarajući više vodica.

Fig 1.





Fig. 2.




Fig. 3. Fig. 4.




Fig. 5.

