

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

KLASA 21 (1)



INDUSTRISKE SVOJINE

IZDAN 1 APRILA 1937

PATENTNI SPIS BR. 13127

Ing. Czoczek Pavle, Novi Sad, Jugoslavija.

Postolje za telefonske aparate.

Prijava od 8 septembra 1936.

Važi od 1 novembra 1936.

Nedostatci dosadanjih stolnih telefonskih aparata, bilo automatskih bilo sa induktorskim pozivom, sastojali su se u tome, što se oni nisu mogli bez pomeranja upotrebljavati sa drugoga mesta, na pr. sa pisaćeg stola, koji je postavljen sučelice stolu na kome je telefon postavljen, ili sa pisaćeg stola postavljenog u istom pravcu, ali na malom odstojanju od stola na kome je telefon postavljen, pri čemu je odstojanje ovog drugog stola takvo, da lice, koje za njim radi, može u sedećem položaju da dohvati telefon postavljen na prvom stolu. Isto tako upotreba telefona nije bila moguća bez njegovog pomeranja ni iz stojećeg položaja, ako upotreba nije vršena sa strane stola, kojoj je okrenuto lice telefonskog aparata.

Ovo pomeranje izazvalo je potrebe u telefonskom aparatu, zaplitanje sprovodnika i t. sl., što je sve štetno uticalo na ispravan rad telefona, tako da se je isti kvario, ne uzimajući u obzir vreme, koje je kadkada vrlo skupoceno, a koje je bilo potrebno za pomeranje aparata i za njegovo vraćanje u prvobitni položaj.

Navedeni nedostatci uklanjaju se prema ovom pronalasku na taj način, što se telefonski aparat stavlja na jedno postolje, obrtljivo oko vertikalne ose telefonskog aparata, tako da se pokretanje telefonskog aparata, odn. njegovo pomeranje prema strani na kojoj stoji lice koje ga upotrebljava, vrši bez ikakvih potresa i opasnosti po zaplitanje sprovodnika. Na bočnoj strani postolja telefonskog aparata, upravljenoj na niže, predviđena je prema ovom pronalasku naprava za namotavanje i odmotavanje trake na kojoj je

štampan imenik telefonskih pretplatnika, tako da se i tom merom postiže znatna ušteda u vremenu, koje je potrebno za pronaalaženje broja pretplatnikovog u imeniku štampanom u vidu knjige, tim pre što se takva knjiga često zaturi, a dužom upotreboom postaje prljava, tako da pored toga što nema estetski izgled pretstavlja još i opasnost sa zdravstvenog gledišta.

Predmet pronalaska pokazan je na priloženom crtežu u jednom obliku izvedenja, gde Fig. 1 pokazuje poprečni presek postolja sa na njemu raspoređenim telefonskim aparatom u postranom izgledu, a Fig. 2 pokazuje perspektivni izgled postolja sa na njemu postavljenim telefonskim aparatom.

Na horizontalno položenoj ploči 1 postolja, na koju se stavlja telefonski aparat 8, učvršćena je sa donje strane čaura 4, koja je nataknuta na vodiljni čep 5, učvršćen na nepomičnoj ploči 6, koja je pomoću nožica 7 postavljena na pisaćem stolu ili sl. Na postranoj na niže upravljenoj bočnoj strani 2 postolja 1, učvršćen je aparat 3 za namotavanje i odmotavanje trake na kojoj je štampan imenik telefonskih pretplatnika. Postolje 1, kod primera izvedenja prema Fig. 1 i 2, snabdeveno je bočnom stranom 2 konusnog oblika, tako da donji kraj konusa prekriva podnožje 6, ali ne dodiruje gornju površinu stola 9, tako da je obrtanje postolja 1, sa njegovom bočnom na niže upravljenom stranom 2 omogućeno bez bojazni da bi se izazvalo neželjeno trenje bočne strane 2 o stolnu ploču 9. Međutim bočna strana 2 može biti izvedena samo tako velika koliko je to potrebno za rasporedivanje

nje aparata 3, a nije potrebno da ploča 1 postolja bude sa svih strana ograničena na niže upravljenom bočnom stranom odn. bočnim zidovima.

Razume se da se postolje može izvesti i tako da se na ploču 1 postavlja čep, obrtljivo voden u čauri, učvršćenoj na nepomičnom postolju, a da se time ne izide van okvira ovog pronaleta.

Patentni zahtevi:

Postolje za telefonske aparete, naročito za automatske telefone i telefone sa induktorskim pozivom, naznačeno time, što je ploča postolja, na čijoj je bočnoj na niže upravljenoj strani raspoređena naprava za namotavanje i odmotavanje trake telefonskog imenika, snabdevena sa donje strane vertikalno postavljenom čaurom, nataknutom obrtljivo na čepu nepomično postavljenog podnožja.

FIG. 1.

Ad pat.br.13127




FIG. 2.

