

KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

KLASA 33 (3)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

IZDAN 1. AVGUSTA 1924

PATENTNI SPIS BR. 2019.

Mihailo Cizmar, učitelj, Bajša, Bačka.

Brkovez.

Prijava od 6 avgusta 1921.

Važi od 1 februara 1923.

Predmet ovog pronalaska je brkovez, kod koga je onaj deo, koji u glavnom sačinjava brkovez t. j. materija, sastavljena od tankog tkiva a od metalnih žica, koje su isprepletane i daju oblik sita.

Dalji predmet pronalaska je u tome, što se zakopčavanje brkoveza ne vrši, kao što je kod starog modela, pomoću vrpca i kopči, što se brzo kvari, već pomoću tanke livene žice e, koja je na gornjem kraju pričvršćena za krajni deo brkoveza a na donjem delu provučena kroz uvijenu žicu, koja je omotana kožicom b. Ova livena žica služi da se njome zategne brkovez kad je namešten na lice, kao što se vidi iz fig. 2 i izradjena je tako da dejstvuje kao opruga.

Preko čelične žice e omotana je kožica c, koja sprečava, da brkovez sa svojom čeličnom žicom e ne bi pri zatezanju žuljio i smetao pri upotrebi.

Fig. 1 pokazuje izgled brkoveza u izgledu spreda.

Fig. 2 prestavlja namešten brkovez pri upotrebi, gde se vidi da su čelične žice zategnute.

Fig. 3 je detalj krajnjeg dela brkoveza, kod koga je čelična žica naertana crno izvučeno i prestavlja brkovez u nezategnutom stanju, a isprekidanim linijama prestavljeno je pomera-nje pomenute žice.

Glavni deo brkoveza t. j. materija od koje je sastavljen mora biti od čeličnih ili drugih tankih žica koje ne primaju rdju i mogu se posle svake upotrebe dezinfikovati što je do velike važnosti, kod ovoga pronalaska.

PATENTNI ZAHTEVI.

1.— Brkovez, koji se može lako posle upotrebe dezinfikovati, čime se ne utiče na materiju od koje je, naznačen time što je od pletiva čeličnih žica (a sl. 3) ili tome slično.

2.— Brkovez po patentnom zahtevu pod 1, naznačen time što se pritvrdjivanje brkoveza za lice, vrši pomoću dve čelične žice (e sl. 1, 2 3,) omotane kožicom (c sl. 1) na taj način, što se slobodni krajevi koji prolaze kroz ušice (f) vuku na dole.

Din. 4.



