

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZASTITU

Klasa 3 (2)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Jula 1931.

PATENTNI SPIS BR. 8103

Leicht Richard, industrijalac, Graslitz, Č. S. R.

Naprava za držanje pantalona bez upotrebe dugmeta.

Prijava od 9. jula 1930.

Važi od 1. oktobra 1930.

Kao naprave za držanje pantalona upotrebljavale su se obično naramenice koje su se prikopčavale pomoću provlaka za dugmeta, kojih je bilo obično šest, a koja su bila smeštena na gornjem rubu pantalona. Nedostatak ove naprave za utvrđivanje leži u lakom otkidanju dugmeta i prskanju odn. trošenju provlaka.

Ovim pronalaskom otklanja se ovaj nedostatak, jer se izbegava upotreba dugmeta i to tako, što se na poznat način podešljive noseće trake provlače kroz ušice, snabdevene kukastim nastavkom. Ovaj kukasti nastavak zakačinje se za jednu drugu ušicu, koja je pritvrđena na odgovarajućem mestu gornjeg ruba pantalona. Preporučuje se, radi sigurnijeg postavljanja ove ušice da se ista izvede kao trougaonik, pa da se ista ušije između dve trougaone krpice, koje se opet sa svojom osnovom zašivaju za rub pantalona.

Na nacrtu je šematično predložen jedan primer izvođenja pronalaska.

Sl. 1 je pogled spreda na donji rub noseće trake.

Sl. 2 je pogled sa strane na sl. 1.

Sl. 3. je krpica sa ušicom za vešanje u pogledu spreda, a

Sl. 3 je pogled sa strane na sl. 3.

Na presavijenu noseću traku 1 navlači se ušica 3 snabdevena sa kukastim nastavkom 2. Prednje koleno prednje kuke zavijeno je prema zadnjem kolenu, da bi se sprečilo izkliznuće zavesne ušice 4.

Zavesna ušica izvedena je u obliku trougla sa zaokrugljenim ćoškovima. Da bi se zagarantovala sigurna veza zavesne ušice sa rubom pantalona 5, ušiva se zavesna ušica između dve krpice od štofa 6, koje imaju trougaoni oblik, pri čemu gornji kraj trougaone ušice nešto strči iz tih krpica. Oko osnove trougaone zavesne ušice može se jedan put ili više puta omotati traka 7 iz štofa, koja se proteže između obih krpica 6 i koja je uz njih prišivena.

Time se sprečava kidanje trougaone zavesne ušice iz krpica.

Široke krpice izdejuju lepše držanje odn. lepšu liniju pantalona, jer se iste drže na površini.

Nova naprava za držanje pantalona odlikuje se lakim zakopčavanjem i otkopčavanjem, a nezavisna je od otkidanja pripadajućih delova, jer se ne upotrebljavaju dugmeta. Usled toga što se ne upotrebljavaju ni uobičajeni kožni delovi, izrada ove naprave za držanje pantalona je mnogo jeftinija.

Patentni zahtevi:

1. Naprava za držanje pantalona naznačena nosećom kukom (2) koja je na poznati način smeštena na nosećoj traci i zavesnom ušicom (4) smeštenom na rubu pantalona.

2. Naprava za držanje pantalona prema zahtevu 1, naznačena time, što je zavesna

ušica (4) oblikovana kao trougaonik sa zaokrugljenim čoškovima, a ušivena je između dve lakode trougaone krpice za učvršćivanje, koje su svojom osnovom pričšivene za rub pantalonu.

3. Naprava za držanje pantalona pre-

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.




Fig. 4.

