

truplo odstrani z javnega mesta. Lastnika ali možnega lastnika je treba takoj obvestiti o najdeni živali.

Psa za katerega je mogoče ugotoviti lastnika, je treba zdraviti sporazumno z lastnikom živali.

18. člen

Če pes z ugrizom ali prakso poškoduje človeka, se mora poškodovani javiti zdravstveni ambulant ali antirabični ambulant Zavoda za socialno medicino in higieno, Ljubljana, Parmova 32, ki obvesti veterinarsko inšpekcijo Mestne uprave inšpekcijskih služb Ljubljana, da ugotovi identiteto psa in določi ukrepe.

Žival iz prvega odstavka tega člena mora biti 10 dni pod nadzorstvom veterinarske organizacije ne glede na to, če je bil pes cepljen proti steklini ali ne.

19. člen

Ko se ugotovi kužna bolezen in dokler treja nevarnost zanjo, odredi veterinarska inšpekcija Mestne uprave inšpekcijskih služb mesta Ljubljana glede na naravo kužne bolezni in nevarnost na okuženem kot tudi na ogroženem območju enega ali več ukrepov iz 67. člena zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) ter nadzoruje njihovo izvajanje.

5. NADZOR

20. člen

Izvajanje tega odloka nadzoruje veterinarska inšpekcija MUIS mesta Ljubljana.

6. KONČNE DOLOČBE

21. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o reji, registraciji in označevanju psov ter reji ostalih domačih živali (Uradni list SRS, št. 20/79).

22. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije.
Številka: 322-3/86
Datum: 13. 2. 1987

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Vič-Rudnik
Peter Vrhunc

OBRAZLOŽITEV

S sprejemom novega zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) je bila razveljavljena pravna osnova odloka o reji, registraciji in označevanju psov ter reji ostalih domačih živali (Uradni list SRS, št. 20/79), ki je urejal to področje. Zato in zaradi sprememb glede na določila prejšnjega zakona o varstvu živali pred kužnimi boleznimi (Uradni list SRS, št. 18/77) je naloženo občinskim skupščinam, da izdajo predpis, ki bo urejal registracijo, cepljenje, označevanje in rejo psov ter postopek z neregistriranimi in necepljenimi psi.

Predloženo gradivo odloka opusča vsebino dosedanjega odloka in delu, kjer ravnanje določa že sam zakon o zdravstvenem varstvu živali (določanje ukrepov za zatiranje in izkoreninjenje kužnih bolezni), področje za katero omenjeni zakon ne predvideva določitev načina urejanja z občinskim odlokom (reja ostalih domačih živali) in področje, ki ga urejajo že drugi predpisi mesta Ljubljana (gibanje psov na zelenih površinah za skupno in omejeno skupno rabo, določbe odloka o hišnem redu in drugo).

Določbe predlaganega odloka na novu urejajo ravnanje z neregistriranimi in necepljenimi psi.

Kršitve določil predlaganega odloka so že sankcionirane z naslednjimi predpisi: zakon o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), Zakon o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list SRS, št. 16/76), Odlok o hišnem redu na območju mesta Ljubljana (Uradni list SRS, št. 26/83) ter drugimi predpisi.

Sprejem predloženega odloka o reji, cepljenju, registraciji in označevanju psov ter o postopku z neregistriranimi in necepljenimi psi ne nalaga novih finančnih obveznosti proračunu občine in ne občanom.

Na predlog Mestne uprave inšpekcijskih služb veterinarske inšpekcije se v 12. členu odloka upošteva variantni predlog osnutka.

V skladu s pripombo Krajevne skupnosti Murgle so bolj jasno oblikovani 12., 13. in 14. člen odloka.

PREDLOG PREDLAGATELJA

Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik je na svoji 41. seji dne 4. 2. 1987 obravnaval predlog odloka o sprejemu Ureditvenega načrta za del območja urejanja VS 2/1 Krakova in sklenili, da ga posreduje delegatom zborov Skupščine občine v obravnavo in sprejem.

IZVRŠNI SVET

PREDLOG

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list, SRS, št. 18/84 in 37/85) in 79. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86), je Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na seji zbora združenega dela dne in na seji zbora krajevnih skupnosti dne sprejela

ODLOK

o ureditvenem načrtu za del območja urejanja VS 21/KRAKOVO.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za del območja urejanja VS 2/1 KRAKOVO, ki ga je izdelal ZIL – TOZD Urbanizem LUZ pod št. projekta 34630 v septembru 1986.

2. člen

Vsebina ureditvenega načrta je tekstualni in grafični del.

Tekstualni del:

1. Zazidalna situacija
2. Funkcionalne in oblikovalske rešitve vzgojno-izobraževalnih objektov ter stanovanjske stavbe
3. Promet
4. Komunalna infrastruktura
5. Prostorske ureditve
6. Predhodna ocena stroškov
7. Etape izvajanja UN

Grafični del:

1. Območje obdelave M I : 1000
2. Situacijski načrt M I : 500
3. Kopija katastrskega načrta M I : 1000
4. Naravne lastnosti in ustvarjene razmere območja urejanja VS 2/1 KRAKOVO – del
5. Ureditvena situacija M I : 500
6. Prometna ureditev M I : 200
7. Uskladitveni načrt komunalnih vodov M I : 500
8. Etapnost izgradnje M I : 500
9. Načrt obodne parcelacije M I : 1000
10. Načrt gradbenih parcel M I : 1000
11. Zakoličeni načrt z razdelitvijo površin M I : 500
12. Idejni projekt prizidkov
13. Osončenje M I : 1000

II. OPIS POTEKA MEJE UREDITVENEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA UREJANJA VS 2/1 KRAKOVO

3. člen

Območje urejanja se nahaja v katastrski občini Krakovsko predmestje. Meja se prične v severovzhodnem oglišču območja, v presečišču osi Cojzove ceste, parcela št. 81/7 s podaljškom vzhodne meje, Vrtne ulice, parcela št. 81/15. Od tu se meja območja usmeri proti jugu, poteka po vzhodni meji Vrtne ulice do loma, ki je cca 24 m južno od severozahodnega oglišča stavbne parcele št. 1. V tem lomu se meja območja usmeri proti severozahodu, poteka paralelno z osjo Cojzove ceste in prečka parcele št. 81/15 – Vrtna ulica, 21, 20, 19 18 in se v parceli št. 17 cca 6 m

zahodno od njene vzhodne meje pravokotno usmeri proti severozahodu, poteka paralelno z osjo Cojzove ceste in prečka parcele št. 16, 15, 14, 13 in se v parceli št. 12 pravokotno usmeri proti jugozahodu. V tej smeri poteka 0,86 m, nakar se pravokotno usmeri proti severozahodu, poteka paralelno z osjo Cojzove ceste in prečka parcele št. 11, 10, 9, 8, 7 in se v parceli št. 6/1 cca 0,5 m zahodno od njene vzhodne meje usmeri proti severu. V tej smeri poteka v parceli št. 6/1 cca 6,5 m, nakar se usmeri proti severozahodu, poteka v premi paralelno z osjo Cojzove ceste do loma v Emonski cesti, ki je cca 4,5 m zahodno od vzhodne meje Emonske ceste in prečka parcele št. 5, 4, 3 in 1/1. V lomu v Emonski cesti se meja območja usmeri proti severu, poteka po emonski cesti do presečišča z osjo Cojzove ceste. V tem presečišču se meja območja usmeri proti jugovzhodu in poteka po osi Cojzove ceste do severovzhodnega oglišča območja, presečišče osi Cojzove ceste s podaljškom vzhodne meje Vrtni ulice, ki je izhodišče opisa poteka meje območja.

III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE

4. člen

V območju ureditvenega načrta za Krakovo, del območja urejanja VS 2/1, je predvidena novogradnja dveh prizidkov k obstoječi stavbi FAGG – VTOZD Arhitektura za izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa.

V prizidku I (vzhodni prizidek) so uporabne površine (skupno bep 1533 m², posamezna etaža bep 511 m²) razporejene na naslednji način:

- v kleti je uporaba prostora dvonamenska in sicer parkirišče za 24 osebnih vozil ter javno zaklonišče
- visoko pritličje obsega dvoranski prostor, predavalnico s 180 sedeži ter dve predavalnici s po 80 sedeži in pripadajoče funkcionalno-tehnične prostore
- I. nadstropje vsebuje knjižnico, čitalnico ter tehnično funkcionalne prostore

V prizidku II. (zahodni prizidek) so uporabne površine (skupno bep 1533 m², posamezna etaža bep 511 m²) razporejene na naslednji način:

- v kleti je menza, arhiv, zaklonišče šole in spremljajoči prostori
- v pritličju so upravno-tehnični prostori, knjigarna in papirnica s spremljajočimi prostori
- v I. etaži so prostori instituta ter spremljajoči prostori

Oba prizidka imata lasten vhod v središčni osi stavb in Cojzove ceste. Z matično stavbo sta povezana s pritličnim prehodom.

5. člen

Obstoječo stavbo FAGG – VTOZD Arhitektura ter stavbo Cojzova 3 je možno prenoviti v skladu z usmeritvami Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine, pri čemer je potrebno ohraniti arhitekturno zasnovo stavbe. Potrebna je sprememba namembnosti iz stanovanjske v poslovno za potebe kulturno-izobraževalnih institucij iz območja Stare Ljubljane in Aškerčeve ceste.

6. člen

Nepozidane površine v območju, ki niso v uličnem prostoru, so urejene kot dvoriščni funkcionalni prostor stavb. Prepovedano je postavljatičasne pomožne objekte in naprave. Ograja, ki razmejuje funkcionalna zemljišča stavb mora biti skladna z določili člena 7 tega odloka. Do nepozidanega prostora ob Vrtni ulici je namenjen prometni ureditvi in uvozu v garažo.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

7. člen

Horizontalni gabariti obeh prizidkov so v ulični gradbeni liniji obstoječe zazidave (matična stavba ter stavba Cojzova 3).

Dvoriščni odmiki od roba parcelne meje so tolikšni, da omogočajo dostop intervencijskih vozil (odmik $5 \pm 0,5$ m).

Razmerje dolžine in širine obeh prizidkov je 31 m ob Cojzovi cesti ter 18,5 m v globino parcele ($\pm 0,5$ m).

Odmik prizidkov ob obstoječe stavbe šole za arhitekturo je 4 m.

adriatic architecture studio d.o.o. 8. člen

Vertikalni gabarit obeh prizidkov je k.P + 1 ob tem, da je maksimalna višinska kota slemena $305 \pm 0,5$ m.

Stropno strešna konstrukcija je oblikovana skladno s paviljonskim karakterjem prizidkov, dvokapnica z naklonom 10° in smerjo slemena vzporedno Cojzovi cesti.

9. člen

Oblikovanje nepozidanih površin (zelenic, tlakov, mejnih ograj) se izvede skladno z obstoječo tipično drobno urbanistično opremo, ki je naslednja:

- parapetni zid za šolo za arhitekturo. Materiali novih parapetnih zidov za prizidkoma so skladni z materiali, ki se jih uporablja pri zidavi prizidkov

- utrjene talne površine dvoriščnih prostorov so izvedene z materiali, ki so pri ureditvi Cojzove ceste že uveljavljeni (dolomit-ski pesek, granitne kocke, čezlakitne plošče).

Zunanja ureditev dvoriščnega dela vključuje zasaditev dveh dreves (lip) v osi prehodov med obstoječo stavbo ter prizidki.

Ulični nepozidan prostor, javna zelenica ob obeh prizidkih ter pred obstoječo stavbo, je travnata površina, zasajena s piramidalnimi hrasti.

Preostali ulični prostor ob Cojzovi cesti (pločnik, prometna zelenica) se ohranjata v obstoječi obliki. Možna so vsa vzdrževalna dela.

Oblikovanje uvoza h garaži v prizidku I. ne preoblikuje obstoječe ureditve Cojzove ulice. Na zemljišču med Vrtno ulico in prizidkom I. je utrjena površina oblikovana skladno z dvoriščno ureditvijo za stavbami.

Dvoriščna parcela Cojzova 3 ohranja do spremembe namembnosti stavbe obstoječo namensko rabo in oblikovne značilnosti. Možna so vzdrževalna dela. Ob prenovi stavbe ter spremembi je primerna preureditev v javno parkovo površino.

10. člen

Pogoji za arhitektonsko oblikovanje stavb določajo:

- zunanji videz, oblikovanje fasade in stropno-strešne konstrukcije obstoječe stavbe FAGG – VTOZD Arhitektura ter stavbe Cojzova 3, se o hranya. Dovoljene so spremembe kolorita
- cestna podoba obeh prizidkov je oblikovana s kolonado v rastu 3,3 m
- nagnjenost terena določa, da je uvozna površina v garaže vzhodnega prizidka – klet na koti 292,5 dostop iz ulice v stavbo pa je po podestu na koti 295,5 m
- obe krili sta povezani z obstoječo stavbo na osi hodnika pritličja obstoječe stavbe, zahodni prizidek tudi na nivoju kleti
- pri izvedbi se uporabljajo trdni materiali (armiranobetonska konstrukcija, finalna obdelava je omet, ostrešje je leseno, kritina je pločevina).

V. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE

11. člen

Kanalizacija

Območje se odvaja v kanalizacijo mešanega sistema. Predvideni objekti se bodo priključevali na obstoječi kanal $\varnothing 80/120$ cm, ki poteka po Krakovskem nasipu ob križišču Krakovskega nasipa s Cojzovo cesto.

12. člen

Vodovod

V osi Cojzove ceste poteka napajalni vodovod $\varnothing 150$ mm. Na njega se navezuje obstoječi objekt FAGG – VTOZD Arhitektura. Oba prizidka se bosta priključila na ta vodovod na mestu priključka obstoječega objekta šole za arhitekturo. Potrebno je izgraditi interno hidrantno mrežo za dodatne hidrante.

13. člen

Ogrevanje

Obstoječi objekt FAGG – VTOZD Arhitektura ima interno kotlovnico, ki se bo po izgradnji magistralnega vročevoda (potekal bo po Emonski in Aškerčevi cesti – LD 31875 z dne 30/7-1986) priključila na mestni sistem daljinske oskrbe s toplotno energijo za ogrevanje prostorov in ogrevanje tople potrošne vode.

Nanjo bosta navezana tudi oba prizidka.

Plin

14. člen

Po severni strani Cojzove ceste poteka že rekonstruiran plinovod $\varnothing$ 250 mm, na katerega je možen priključek za potrebe kuhinje.

Elektrika

15. člen

V zahodnem prizidku, ki bo realiziran v I. fazi se bo v kletnih prostorih zgradila nova transformatorska postaja. Novo TP Arhitektura se bo vključila v obstoječo zanko srednje napetostne mreže po trasi obstoječe kabelske kanalizacije oziroma po trasi obstoječega nizkonapetostnega priključka obstoječe stavbe FAGG – VTOZD Arhitektura.

Telefon

16. člen

Ob južni strani Cojzove ceste poteka telefonska kabelska kanalizacija, ki je vezana na rajonsko avtomatsko telefonsko centralo (RATC) Center I. Predvidene objekte je možno navezati v obstoječem jašku s kanalizacijo do priključne omarice v objektu. Poleg tega je potrebno položiti telefonski kabel ustrezne kapacitete od RATC Center I. do koncentracije notranje instalacije v objektu. Dolžina tega kabla bi znašala približno 300 m. Telefonski priključek je potrebno posebej projektno obdelati (PGD, PZI).

Javna razsvetljava

17. člen

Na obravnavanem območju je že obstoječa javna razsvetljava.

VI. POGOJI GLEDE PROMETNEGA UREJANJA

18. člen

Pogoji prometne ureditve so naslednji:

- motorni promet je možen skladno z ureditvijo prometa v mestnem središču v območju Cojzove ceste.
- prometna ureditev k novi zazidavi:
 - peš promet: ostaja nespremenjen, doda se pohodna površina pod arkadami obeh prizidkov
 - mirujoči promet je možen le v garaži v pritličju prizidka I. Garaža se priključuje na Cojzovo cesto z desnim uvozom in izvozom. Kapaciteta garaže je 24 PM.
 - dostava in intervencijski promet se navezujeta na uvoz iz Cojzove kot parkirišče. Vrtna stran stavb je dostopna po utrjeni površini za objekti (5 m za prizidki in 3,5 do 6 m za obstoječo stavbo FAGG – VTOZD Arhitektura).

VII. ETAPE IZVAJANJA UN IN REŽIM

19. člen

I. etapa: gradnja prizidka II. in ureditev nepozidanih površin območja zahodno od obstoječe FAGG – VTOZD Arhitektura. Ureditev območja prizidka I. za parkiranje zahteva:

- utrditev in ureditev parkirnih površin
 - utrditev poti za objekti za intervencijska vozila od Vrtna ulice do konca II. prizidka z uvozom iz Cojzove ulice.
- II. etapa: gradnja prizidka I. z javnim zakloniščem in parkiriščem v kletni etaži.
- III. etapa: prenova stavbe FAGG – VTOZD Arhitektura
- IV. etapa: prenova stavbe Cojzova 3.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU UREDITVENEGA NAČRTA

20. člen

Stavbe in zemljišča, ki se bodo prenavljala v IV. etapi obdržijo do prenove obstoječo namembnost in izgled. Možna so le tekoča vzdrževalna dela in manjše funkcionalne adaptacije.

IX. KONČNE DOLOČBE

22. člen

Ureditveni načrt je delovnim ljudem in občanom, organizacijam združenega dela ter samoupravnim organizacijam in skupnostim stalno na vpogled pri občinskem komiteju za urejanje pro-

stora in varstvo okolja občine Ljubljana Vič-Rudnik, pri Zavodu za izgradnjo Ljubljane TOZD Urbanizem LUZ, Zavodu za družbeno planiranje Ljubljane, pri Mestni geodetski upravi mesta Ljubljane, pri KS Trnovo, FAGG – VTOZD Arhitektura ter pri Mestni upravi za inšpekcijske službe Ljubljane.

23. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Mestna uprava za inšpekcijske službe mesta Ljubljane.

24. člen

Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SRS.

PREDSEDNIK
SKUPŠČINE OBČINE
LJUBLJANA VIČ-RUDNIK
Peter Vrhunc

OBRAZLOŽITEV

K osnutku predloga o ureditvenem načrtu za del območja urejanja VS 2/1 Krakovo. Osnutek ureditvenega načrta je izdeloval na ZIL – TOZD Urbanizem LUZ v letu 1986. Pri izdelavi je z idejnim projektom bodočih prizidkov k stavbi FAGG – VTOZD Arhitektura sodelovala šola za Arhitekturo. Na šoli so v letu 1984 izvedli interni študentski anketni natečaj za dozidavo Grabna, s katerim so pridobili usmeritve za gradnjo. Oblikoval jih je Gradbeni odbor FAGG – VTOZD Arhitektura v oktobru 1984. Predlagana zazidava je bila vključena v Programske zasnove, ki so bile izdelane za območje VS 2/1 kot sestavni del prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana. Za pozidavo je bilo pridobljeno pozitivno mnenje Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. Območje urejanja je izven z odlokom razglašene območja Krakova in Eiprove ulice za kulturni in zgodovinski spomenik.

S tem ureditvenim načrtom se ureja:

- gradnja prizidkov k obstoječi stavbi šole za Arhitekturo, s katero bo šola pridobila nove prostore za izvajanje svojega vzgojno izobraževalnega programa
- prenova obstoječe stavbe šole za arhitekturo ter stavbe Cojzova 3
- zunanjo ureditev funkcionalnih zemljišč šole in stavbe Cojzova 3
- problematika ureditve mirujočega prometa (k rešitvi je pridobljeno soglasje Mestnega komiteja za komunalno gospodarstvo promet in zveze) in komunalne ureditve.

IS je osnutek obravnaval na svoji 27. redni seji dne 5/11-1986 ter sprejel sklep o enomesečni javni razgrnitvi. V času razgrnitve, ki je trajala od 21/11-1986 do 21/12-1986, so bile v njogo pripombe vpisane tri pripombe. Dne 18/11-1986 je bila obravnava v KS Trnovo. Osnutek UN so krajani podprli s pripombo, da se do faze predloga uredi promet do parkirnih mest. Pripomba KS je bila upoštevana tako, da ima parkirišče v kleti prizidka I desni uvoz in izvoz na Cojzovo cesto.

PRIPOMBE OB JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA UREDITVENEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA UREJANJA VS 2/1 (VTOZD ARHITEKTURA)

1. Ali je res potrebno uničiti zemljo oziroma parcele za pridelovanje katerega je g. Plečnik tako oboževal
2. To je ideja oziroma predlog ljudi, ki nimajo veze kaj je Krakovo oz. Ribiška vas in nimajo smisla in hočejo svojo misel kot svoj spomenik – narediti novo Krakovo.

Korenčan Marija

1. Garažo za 24 avtomobilov, izvoz po Vrtni ulici ne morem razumeti. Vrtna ulica je zelo ozka.
2. Kako, bi g. Plačnik ocenil ta ureditveni načrt, kajti vrtovi, kar jih je še ostalo, so pljučje Ljubljane.
3. Oglejte si Trnovo – bloke in nizke stavbe v Eiprove ulici!
4. Verjetno si hočejo projektanti postaviti svoj spomenik, tako kot Sem proti postavitvi garaže.

Korenčan Marija

Za garaže naj se potrebam primerno razširi cesto. Avtomobili morajo iz Cojzove ceste. Za tako pomembne objekte bi bilo primerno, da se jim da v globino vsaj še kakšen meter. Lokacija je tako bogata, da bi poskusili vsaj še z eno nizko etažo (P + 1 + 2/3).

Ciril Stanič

Javna razprava je pokazala, da občani v bistvu podpirajo predloženi projekt, ne strinjajo pa se z načrtovano prometno ureditvijo. Prometna ureditev naj se uredi tako, da se iz Cojzove ceste zavija desno v garaže, izhod naj bo levo proti Cojzovi cesti. V nobenem primeru občani ne dovolijo, da bi se promet odvijal po Vrtni ulici in nadaljeval po Krakovski ulici.

Krajevna skupnost Trnovo