

SKUPŠČINSKI DOLENJSKI LIST

za občine
ČRNOMELJ,
METLIKA, NOVO
MESTO, RIBNICA
IN TREBNJE

POŠTNA PLAČANA V GOTOVINI
PRI PTT 68000 NOVO MESTO

Št. 7, leto XXVIII

Cena 10 din

22. maja 1991

VSEBINA

OBČINA ČRNOMELJ

- 91. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o plaketah občine Črnomelj
- 92. Odlok o lokacijskem načrtu za sanacijo in razširitev deponije komunalnih odpadkov Vranoviči
- 93. Sprememba in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana občine Črnomelj za obdobje od leta 1986—1990

OBČINA NOVO MESTO

- 94. Sklep o poprečni gradbeni ceni za 1 m² koristne stano-
vanjske površine
- 95. Odlok o ureditvenem načrtu Kamnolom Cerov log

OBČINA TREBNJE

- 96. Sklep o povišanju cen komunalnih storitev
- 97. Pravilnik o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja obrtništva in po-
djetništva v občini Trebnje

Občina Črnomelj

91.

Na podlagi določbe člena 173 statuta občine Črnomelj (SDL, št. 19/80) je skupščina občine Črnomelj na seji zбора združenega dela, zбора krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zбора dne 16. 5. 1991 sprejela

ODLOK

o spremembi in dopolnitvi odloka o plaketah občine Črnomelj

1. člen

V členu 3 se črta beseda »družbenopolitično« in se namesto te dodajo besede »in za izjemne enkratne dosežke«.

Področje »gospodarstva« se iz pete alineje prestavi v prvo alinejo.
Črta se zadnja alineja »— razvoja in krepitev samoupravnih socialističnih odnosov«.

2. člen

Člen 4 se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Plaketa se podeljuje posameznikom, delovnim organizacijam in delovnim skupnostim ter institucijam drugih oblik združevanja«.

3. člen

Člen 7 se črta.

4. člen

V členu 10 se v drugem odstavku črtajo besede:
»razen za leto 1976 do 15. februarja«.

5. člen

Dosedanji členi 8, 9, 10, 11, 12 in 13 postanejo novi členi 7, 8, 9, 10, 11 in 12.

6. člen

Ta odlok velja osmi dan po objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu.

Številka: 902-1/91
Datum: 16. 5. 1991

Predsednik
skupščine občine Črnomelj:
MARTIN JANŽEKOVIC, dipl. inž., l.r.

92.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Ur. list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86) in 174. člena statuta občine Črnomelj (SDL, št. 19/80) je skupščina občine Črnomelj na seji zбора združenega dela, zбора krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zбора dne 16. 5. 1991 sprejela

ODLOK

o lokacijskem načrtu za sanacijo in razširitev deponije komunalnih odpadkov Vranoviči

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za sanacijo in razširitev deponije komunalnih odpadkov Vranoviči, ki ga je izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, Jamova 18, št. naloge UI-1558, februarja 1991.

2. člen

- Lokacijski načrt vsebuje:
- besedilo odloka o lokacijskem načrtu;
 - ureditveno situacijo 1 : 500.

II. MEJA OBMOČJA

3. člen

Lokacijski načrt obsega naslednji parceli v k.o. Vranoviči: 1533/2, 1533/1.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO POSEGA

4. člen

Območje lokacijskega načrta je namenjeno za sanacijo in razširitev deponije komunalnih odpadkov.

5. člen

Na deponijo je dopustno odlaganje komunalnih odpadkov iz območja občine do usposobitve nove deponije, vendar najdalj do konca leta 1993.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA

6. člen

- Pogoji za sanacijo obstoječe deponije:
- deponiranje odpadkov je dopustno do višinske kote 103,5 m;
 - odpadki se odlagajo za obodnim nasipom;
 - obodni nasip se izvede iz inertnega materiala;
 - naklon obodnih brežin deponije se mora zmanjšati do razmerja 1:1,5;
 - določen je plato za prestavitev bivalnega kontejnerja in garaže za mehanizacijo;
 - odplinjevanje se izvede z vertikalnimi jaški;
 - po končanem odlaganju se vrh deponije prekrije s 30 do 40 cm debelo plastjo inertnega materiala;
 - rekultivacija se izvede z 20 cm debelo plastjo humusa in zatratitvijo.

7. člen

- Pogoji za povečanje odlagališča:
- deponija se razširi proti jugu;
 - tlorisne dimenzije območja za povečanje deponije so 90 x 80 m; dopustne manjše tlorisne dimenzije proti jugu za do 15 m in proti zahodu do 10 m;
 - določen je plato za deponijo prekrivnega materiala;
 - deponija ima dve etaži višine 5 m; dopustni sta manjši višini etaž;
 - berme etaž so široke 4 m;
 - odpadki se odlagajo za obodnim nasipom medetaž, visokim 1 do 2 m;
 - obodni nasip iz inertnega materiala ne sme presegati naklona 1:1,5;
 - etaži se morata prekriti s 30 do 40 cm debelo plastjo inertnega materiala.

8. člen

- Drugi pogoji za urejanje deponije:
- čiste zaledne vode in padavinske vode z bokov deponije se odvajajo v vrtačo;
 - izcedne vode iz deponije se odvajajo v cisterno;
 - predvideno je redno odvažanje izcednih vod v komunalno čistilno napravo;
 - predvideno je odplinjevanje deponije z vertikalnimi jaški;
 - okoli deponije je določen protipožarni pas širine 10 m;
 - deponija se ogradi z žično ograjo višine 2,5 m.

V. POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE

9. člen

Dovoza in vhod na deponijo, določeni v lokacijskem načrtu, so obvezni. Vzdrževani morajo biti do umiritve deponije.

10. člen

Interne ceste morajo omogočiti intervencijski dostop do odloženih odpadkov.

Interne ceste so široke 4 m. Vzpon internih cest ne sme presegati 12%. Izvaja se skladno s fazo odlagaja in lokacijo delovnega čela.

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE

11. člen

Izcedne vode iz deponije se odvajajo v cisterno. Izvedene vode se morajo redno odvažati v komunalno čistilno napravo.

12. člen

Oskrba s sanitarno vodo je iz cisterne.

Fekalne vode iz sanitarij se odvajajo v triprekatno greznico na praznjenje.

VII. POGOJI ZA SANACIJO IN REKULTIVACIJO DEPONIJ

13. člen

Na območju zaključnega odlaganja se deponija prekrije s 40 do 50 cm debelo plastjo humusa in zatravi.

Po umiritvi deponije se zasadi avtohtono podrast in drevje.

VIII. ETAPE ZA IZVAJANJE LOKACIJSKEGA NAČRTA

14. člen

Lokacijski načrt se izvaja v dveh etapah:

- etapa obsega: deponiranje, sanacijo in rekultivacijo obstoječe deponije ter pripravljala dela za povečanje deponije.
- etapa obsega: deponiranje, sanacijo in rekultivacijo povečane deponije.

Dopustno je fazno urejanje deponije.

15. člen

Etapno in fazno urejanje deponije mora potekati kot zaključena in dokončno urejena celota, skladno z določenimi gabariti.

Objekti, ureditve in ukrepi za varovanje okolja morajo biti dokončno urejeni pred pričetkom deponiranja odpadkov.

IX. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ, PREDVIDENIH ZA KASNEJŠE UREJANJE

16. člen

Zemljišča, predvidena za kasnejše urejanje deponije, obdržijo dosedanje namembnost in način gospodarjenja.

X. OBVEZNOSTI INVESTITORJA, IZVAJALCEV IN UPRAVLJALCA DEPONIJ PRI IZVAJANJU LOKACIJSKEGA NAČRTA

17. člen

Obveznosti investitorja, izvajalcev in upravljalca deponije so predvsem:

- predvideti, izvesti in izvajati ureditve in ukrepe za varovanje okolja do umiritve deponije;
- sočasno in usklajeno z urejanjem deponije izvajati komunalno infrastrukturo;
- opredeliti, izvesti in izvajati ureditve in ukrepe protipožarne zaščite;
- izvajati kontrolo in evidenco o vrstah in količinah pripeljanih in odloženih odpadkov;
- preprečevati odlaganje posebnih odpadkov;
- v primeru prekoračenja škodljivih vplivov od dopustnih je potrebno izvesti takojšnjo sanacijo, po potrebi tudi zapreti deponijo.

XI. KONČNE DOLOČBE

18. člen

Lokacijski načrt iz 1. člena tega odloka je na vpogled občanom in organizacijam pri oddelku za družbeni razvoj občine Črnomelj in pri urbanističnem inštitutu Republike Slovenije.

19. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja urbanistična inšpekcija Uprave inšpekcijskih služb Novo mesto.

20. člen

Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi in Skupščinskem Dolenjskem listu.

Številka: 352-2/81
Datum: 16. 5. 1991

Predsednik
skupščine občine Črnomelj:
MARTIN JANŽEKOVIC, dipl. inž., l.r.

93.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Ur. l. R Slovenije, št. 48/90, 31. člena zakona o urejanju prostora (Ur. list SR Slovenije, št. 18/84 in 15/89) ter v skladu s spremembami in dopolnitvami družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986—1990 (Ur. list RS Slovenije, št. 23/89) in 173. člena statuta občine Črnomelj (Skupščinski Dolenjski list, št. 19/80) je skupščina občine Črnomelj na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 16. 5. 1991, sprejela

Spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana občine Črnomelj za obdobje od leta 1986—1990

1. člen

Družbeni plan občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/87) se spremeni in dopolni v naslednjem poglavju:

točka 2.8.3. Odstranjevanje odpadkov se spremeni in dopolni tako, da se glasi:

Sanira se obstoječa deponija komunalnih odpadkov na zemljišču parc. št. 1533/2 k.o. Vranoviči pri Vranovičih.

Navedena deponija se razširi na del zemljišča 1533/1 k.o. Vranoviči. Na razširjeni del deponije se lahko odlagajo komunalni odpadki do ureditve deponije na novi lokaciji.

Posebni odpadki se na območju občine ne bodo odlagali. Odlaganje posebnih odpadkov bo urejeno na podlagi dogovora z drugimi občinami v dolenski regiji.

2. člen

Za območje sanacije in razširitve deponije se izdela in sprejme lokacijski načrt.

Številka: 352-2/81
Datum: 16. 5. 1991

Predsednik
skupščine občine Črnomelj:
MARTIN JANŽEKOVIC, dipl. inž., l.r.

Občina Novo mesto

94.

Na podlagi 8. člena odloka o davkih občanov občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 5/91) je izvršni svet skupščine občine Novo mesto na svoji seji dne 14. 5. 1991 v zvezi z odmero davka od premoženja v letu 1991 na predlog uprave za družbene prihodke sprejel naslednji

SKLEP

Poprečna gradbena cena za 1 m² koristne stanovanjske površine za potrebe odmere davka od premoženja za leto 1991 se določi v višini 8000 din/m².

Ta sklep se objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu, uporablja pa se pri odmeri davka od premoženja za leto 1991.

Številka: IS-009-19/91
Datum: 14. 5. 1991

Predsednik
izvršnega sveta
skupščine občine Novo mesto:
mag. BOŠTJAN KOVAČIČ, l.r.

95.

Na podlagi 8. člena odloka o sestavi in pristojnostih zborov skupščine občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89 in 6/90) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) je skupščina občine Novo mesto na sejah zborov dne 16. 5. 1991 sprejela

ODLOK

o ureditvenem načrtu Kamnolom Cerov log

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev iz dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 — dopolnjen 1989 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86 in 3/90), družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 — dopolnjen 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86 in 15/90) ter 1. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) sprejme ureditveni načrt Kamnolom Cerov log.

Ureditveni načrt je izdelal Razvojno-raziskovalni center Novo mesto, pod št. UN 3607, v aprilu 1991, sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.

2. člen

Meja ureditvenega načrta poteka prek parcel z naslednjimi parcelnimi številkami:

3245/31, 3245/34, 3248/97, 3248/98, 3248/99, 3248/100, 3246/10, 3246/11, 3535 (pot), 3281, 3515 (pot), 3246/11, 3248/102, 3248/113, 3248/114, 3248/115, 3248/116, 3248/117, 3248/118, 3248/119, 3248/120, 3248/121, 3248/122, 3248/123, 3248/124, 3248/125, 3248/126, 3248/127, 3248/128, 3248/129, 3248/128, 3248/127, 3248/126, 3248/125, 3248/124, 3248/123, 3248/122, nato pa po potoku s parc. št. 3546/2. Meja nadalje teče preko naslednjih parcel: 3245/45, pot 3516, 3245/46, 3245/43, 3245/42, 3245/39, 3245/38, pot 3516, 3245/37, 3245/36, 3245/33 in pot 3516, vse k.o. Orehovica.

Meja območja ureditvenega načrta je prikazana v grafični prilogi, list 3.

Za potrebe postavitve 20 kV daljnovoda se bo posegalo na naslednje parcele: 3245/31, 3245/34, 3248/95, 3248/94, 3248/93, 3248/92, 3248/91, 3248/90, 3248/89, 3248/88, 3248/87, 3248/86, 3248/85, 3248/84, 3248/83, 3248/82, Orehovski potok, 3262, 3263/17, 3263/16, 3263/14, 3263/13, 3263/12, 3263/10, 3263/9, 3263/8, 3263/20, 3263/5, pot, 3271/1, 3266/1, 3266/4, 3272, 3266/5, potok 3546/3, 3280, pot 3514, 3277, 3368, 3365, vse k.o. Orehovica; 1828, 1818, 1819, 1824/1, 1821/1, 1821/2, 1830, 1813, 1820, 1820/1, pot, 1778, 1804, vse k.o. Vrhpolje.

Za potrebe deponiranja jalovine bo tangirana parcela 3245/17, k.o. Orehovica.

Vse tangirane parcele so prikazane v grafični prilogi, list 3.

II. NAMENBNOST PROSTORA

3. člen

Območje, ki ga obravnava ureditveni načrt, meri 15,8 ha in je namenjeno izkoriščanju dolomita ter se deli na:

- območje pridobivanja dolomita,
- območje uprave kamnoloma,
- vplivno območje kamnoloma./LF Območje kamnoloma je prikazano v grafični prilogi, na listih 3, 4, 5, 14 in 15.

III. POGOJI ZA URBANISTIČNO-KRAJINSKO OBLIKOVANJE OBMOČJA

4. člen

Z ureditvenim načrtom je določena širitev sedanjega kamnoloma in sanacija celotnega območja kamnoloma. Kapaciteta kamnoloma zadošča za dobo 27 let.

5. člen

V pridobivalnem območju se oblikujejo etaže, s katerih se bo odminirani material odrival in odvažal na mesto uporabe. Etaže bodo visoke 20 m in široke minimalno 10 m, delovni in končni nagib brežin bo znašal 70° in vzdolžni sklon etaž 0,5 — 1%. Končni nagib kôpa bo znašal 53%.

V času obratovanja kamnoloma se zagotovijo dostopi po začasnih pristopnih poteh, z ureditvijo nasipa vzdolž potoka Pendirjevka pa po glavni dostopni poti s pristopnimi potmi za 4 etaže.

Etaže in glavna dostopna pot ter pristopne poti so prikazane v grafični prilogi, listi 5, 10, 11, 12 in 13.

6. člen

Posek gozda in čiščenje zarasti se izvaja postopno glede na širitev pridobivalnega prostora.

V 20 do 30 m širokem pasu ob Pendirjevki se ohrani obstoječa gozdna vegetacija.

7. člen

Za potrebe delovanja kamnoloma se zgradi večnamenski upravni objekt ob vhodu v kamnolom. Objekt je pritličen in izveden v skladu z lokalno arhitekturo.

Ob objektu se izvede ploščad za pretakanje goriva in mazanje strojev. Na ploščadi se namesti lovilec olj z iztokom meteorne vode v Pendirjevko.

Kota pritličja večnamenskega objekta in kota ploščadi je 325,50 m.

Za separacijo agregata se uporabi obstoječa separacija z drobilcem. Lokacija separacije se prilagaja fazam izkoriščanja kamnoloma.

Vsi objekti, naprave in omrežje, postavljeni za potrebe delovanja kamnoloma, se po končani eksploataciji odstranijo.

8. člen

Skladno s širitvijo kamnoloma se izkoriščeni deli kamnoloma sprotito sanirajo z nasipavanjem humusa na brežine, etaže in osnovni plato ter s setvijo avtohtone lesnate vegetacije in travin.

Po končani eksploataciji se izvede sanacija celotnega območja kamnoloma, s čimer se naj zagotovi vizualno in fizično vključevanje saniranega kamnoloma v širši prostor.

Prikaz saniranega območja kamnoloma je podan v grafični prilogi, list 16.

Po končani eksploataciji se zagotovi tudi vzpostavitev prvotnega stanja na območju koridorja 20 kV daljnovoda.

IV. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA UREJANJA OBMOČJA

9. člen

Vsi objekti, naprave in omrežja za potrebe delovanja kamnoloma so prikazani v grafični prilogi, list 5, 14 in 15.

10. člen

Prometna infrastruktura

Za vožnjo tovornih vozil se zgradi asfaltirana obvozna cesta naselij Cerov log in Orehovica. Obvoznica Cerovega loga se na območju varstva vodnih virov zavaruje z odbojno ograjo, z nepropustnim koritom in z nepropustnim pasom, nagnjenim v smeri proti koritu. Voda, zbrana v koritu, se prek lovilcev olj in maščob odvaža po terenu dolvodno od območja varstva vodnih virov.

Varnost pred izlitjem nevarnih snovi se zagotavlja tudi s postavitvijo prometne signalizacije.

Do posameznih etaž v območju kamnoloma se izvedejo pristopne poti, opremljene z varovalnimi nasipi in jarki za odvodnjo meteornih vod.

Vzdolžni in karakteristični prečni profil glavne dostopne poti sta prikazana v grafični prilogi, lista 10 in 11.

Ob načrtovanju in izvedbi ceste za Kamnolom Cerov log se upošteva določila odloka o zaščiti vodnih virov na območju občine Novo mesto (SDL, št. 13/85).

11. člen

Oskrba s pitno in požarno vodo

Pitno vodo se zagotovi z dovažanjem.

Požarno vodo se zagotovi iz potoka Pendirjevka z motornimi črpalkami.

12. člen

Odvodnjavanje meteornih vod

Za odvodnjavanje meteornih vod se ob vhodu v kamnolom zgradi usedalni bazen z iztokom v Pendirjevko. Pred izpustom mora biti nameščen lovilec olj.

Usedalni bazen je prikazan v grafični prilogi, list 9.

Odvodnjavanje odpadnih vod

Za odvod odpadnih vod se zgradi greznica na praznjenje, kapacitete 10 m³. Odpadne vode se občasno odvajajo v centralno čistilno napravo v Novem mestu.

13. člen

Odvoz odpadkov

Komunalni odpadki se zbirajo v kontejnerju ob večnamenskem objektu in se redno odvažajo na deponijo v Leskovec.

Posebni odpadki — olja, maziva ipd. se zbirajo v posebnem zabojniku ter se namenijo za predelavo.

14. člen

Oskrba z elektriko

Za preskrbo z električno energijo se v severnem delu območja kamnoloma ob cesti iz Cerovega loga postavi kabelska TP z močjo 200 kVA.

TP se napaja prek priključnega 20 kV daljnovoda Cerov log — Mihovo. Daljnovod do TP v območju kamnoloma poteka po 16 m širokem koridorju. V območju gozda se koridor zagotovi s posekom gozdne vegetacije.

Do objektov in transportnih poti v kamnolomu se izvede nizkonapetostno omrežje.

15. člen

Ogrevanje

Večnamenski objekt se ogreva z električnimi grelnimi telesi ali pa s pečmi na trda goriva.

16. člen

Telefon

Obstoječi telefonski priključek zadošča za potrebe delovanja kamnoloma.

V. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO PREDVIDENIH POSEGOV V PROSTOR

17. člen

Zagotavljanje varnosti v območju kamnoloma

Območje pridobivanja dolomita mora biti zavarovano z 2,5 m visoko žično ograjo, nameščeno najmanj 5 m od roba kopa. Postavitev ograje je potrebno prilagajati postopnim širitvam pridobivalnega območja.

Na vseh vseh v kamnolom se namestijo zapornice; na vseh v kamnolom in na vseh v posamezne etaže z glavne dostopne poti se namestijo opozorilni znaki in table z napisi o nevarnosti miniranja in padca v globino ter o prepovedi pristopa nepoklicanim.

Ob ograji so na vidnih mestih opozorilni znaki in table z napisi o nevarnosti padca v globino in o nevarnosti miniranja.

Ob vseh pristopnih poteh na etaže se izvedejo 1 m visoki nasipi.

Razstrelivo in druge nevarne snovi se za potrebe kamnoloma sprotito dovažajo.

Dostop v primeru požarne intervencije se zagotovi s ceste iz Cerovega loga.

Delovni stroji in objekti morajo biti opremljeni z gasilnimi aparati in s protipožarnim orodjem.

18. člen

Odkriti humus se mora za potrebe kasnejše sanacije deponirati v nasipe, maksimalne višine 2 m in širine 5 m.

Ostali odkriti material se odvaža v jalovišče — opuščeni kamnolom 1 km severno od območja Kamnolom Cerov log.

19. člen

Investitor mora za nadaljnje izkoriščanje kamnoloma zgraditi obvožno cesto Cerovega loga in Orehovice.

Za gradnjo ceste je investitor dolžan v roku 1 leta pridobiti ustrezno prostorsko izvedbeno dokumentacijo in jo zgraditi v 1. etapi izvajanja ureditvenega načrta.

VI. ETAPE IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA**20. člen**

Ureditveni načrt se bo izvajal v 4 etapah.

1. etapa vključuje izgradnjo oziroma namestitve vse predvidene opreme kamnoloma ter sanacijo dela kamnoloma na skrajnem severu-severozahodu.

2. etapa predvideva širitev kamnoloma vzhodno in južno od sedanjega kamnoloma ter ureditev ob obrežju Pendirjevke in speljavo glavne dostopne poti.

3. etapa vključuje širitev kamnoloma na jugovzhod do kote 425 m in dograditev glavne in končnih pristopnih poti.

Ob koncu vsake od treh etap se izkoriščeni deli kamnoloma sanirajo.

V 4. etapi se bodo odstranili vsi objekti; naprave in omrežja za delovanje kamnoloma in izvedla dokončna sanacija območja kamnoloma.

Etapnost izvedbe ureditvenega načrta je prikazana v grafični prilogi, list 15.

VII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ**21. člen**

Zemljišča, na katerih se v posamezni etapi izkoriščanje kamnoloma ne bo izvajalo, ostanejo v primarni rabi.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU UREDITVENEGA NAČRTA**22. člen**

Investitor si mora pridobiti dovoljenje za izredni prevoz od pristojnega upravljalca cest v slučaju, da bi presegal predpisano težo, širino in osno obremenitev.

V primeru, da bi bilo vozišče ceste ali cestno telo poškodovano, mora investitor zagotoviti vzpostavitev cestnega telesa v prvotno stanje.

Uporaba herbicidov je v območju ureditvenega načrta prepovedana.

Investitor je dolžan poravnati vse obveznosti do gozdnega gospodarstva (izgradnja prometnic, izdelava gozdno-gospodarskega načrta — sprememba zaradi izgubljenih površin).

Investitor je dolžan poravnati vse obveznosti do lastnikov gozdov.

V primeru arheoloških najdb je investitor dolžan delo na ogroženem odseku ustaviti, o najdbi pa obvestiti Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto.

IX. TOLERANCE**23. člen**

Pri izvedbi širitve in sanacije kamnoloma so možna odstopanja glede na konkretne terenske razmere, če se pri tem ne spreminja osnovni koncept ureditve.

Za te spremembe je investitor dolžan pridobiti ustreznno dokumentacijo s soglasji in dovoljenji.

Pri izvedbi objektov so dopustne spremembe vertikalnih in horizontalnih gabaritov do $\pm 10\%$.

X. KONČNE DOLOČBE**24. člen**

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega ureditvenega načrta opravlja urbanistična inšpekcija pri Upravi inšpekcijskih služb Novo mesto.

25. člen

Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri sekretariatu za varstvo okolja in urejanje prostora občine Novo mesto, zavodu za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje občine Novo mesto in v krajevni skupnosti Orehovica.

26. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu.

Številka: 352-06/89
Datum: 16. 5. 1991

Predsednik
skupščine občine Novo mesto:
MARJAN DVORNIK, l.r.

Občina Trebnje

96.

Izvršni svet skupščine občine Trebnje je na svoji 20. seji dne 10. 5. 1991 sprejel naslednji

SKLEP**o povišanju cen komunalnih storitev****1. člen**

Cene komunalnih storitev v občini Trebnje se s 1. 6. 1991 povečajo, in sicer:

	% povečanja	nova cena
1. a. VODARINA		
— gospodinjstva	30	11,70 din/m ³
— gospodarstvo	30	27,80 din/m ³
— negospodarstvo	30	24,15 din/m ³
b. števnina		20,00 din
2. KANALŠČINA		
— gospodinjstvo	25	2,05 din/m ³
— gospod. in ostali	25	4,26 din/m ³
3. ČISTILNA NAPRAVA		
— gospodinjstvo	35	3,59 din/m ³
— gospodarstvo	35	9,84 din/m ³
— lastniki greznic	35	3,38 din/m ³
4. SNAGA		
— gospodinjstvo	76	0,90 din/m ²
— gospodarstvo	16	2,03 din/m ²
— negospodarstvo	16	1,18 din/m ²

2. člen

Ta sklep se objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu in začne veljati od 1. 6. 1991 dalje.

Številka: 38-2/87-1

Datum: 16. 5. 1991

Predsednik
izvršnega sveta:
JOŽE REBOLJ

97.

Na podlagi določil statuta občine Trebnje (Skup. Dol. list, št. 9/79, 16/80, 1/82, 3/86) je izvršni svet SO Trebnje na svoji 20. seji dne 10. 5. 1991, sprejel

PRAVILNIK**o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrtništva in podjetništva v občini Trebnje****1. člen**

S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za dodeljevanje posojil iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrtništva in podjetništva v občini Trebnje.

2. člen

Posojila se dodeljujejo za naslednje namene:

- nakup, graditev, prenovu in adaptacijo prostorov v stanovanjskem objektu, namenjenih za poslovno dejavnost in obrtnih delavnic,
- nakup opreme,
- odpiranje novih delovnih mest, razširitev in posodobitev obstoječih proizvodnih in storitvenih kapacitet,
- pridobivanje novih programov,
- za pridobivanje projektne dokumentacije.

3. člen

Za posojilo lahko zaprosijo vsi, ki bodo sredstva, pridobljena s tem posojilom, uporabljali na območju občine Trebnje, kjer bodo imeli sedež obratovalnice oz. podjetja.

4. člen

Za posojilo lahko zaprosijo naslednji prosilci:

- samostojni obrtniki,
- podjetja v zasebni lasti,
- občani, ki so pri pristojnem občinskem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo obrtnega dovoljenja oziroma dovoljenja za izpolnjevanje pogojev za opravljanje podjetniške dejavnosti na podlagi priglasitve v sodni register in priložili vse predpisane dokumente za ustanovitev obratovalnice oz. podjetja.

5. člen

Posojila se prednostno dodeljujejo prosilcem po naslednjem prioritetenem vrstnem redu, in sicer za dejavnosti:

- ki zagotavljajo nova delovna mesta,
- ki zagotavljajo boljše oskrbo storitvenih dejavnosti in preskrbe prebivalstva,
- ki dopolnjujejo proizvodne in druge programe gospodarstva v občini,
- ki so ekološko neoporečene,
- ki uvajajo sodoben tehnološki proces.

6. člen

Posojila se dodeljujejo z dobo vračanja najmanj 3 leta in največ do 5 let.

7. člen

Nominalna vrednost glavnice se veže na DEM. Obresti za posojila so enake proviziji, ki jo določi banka za svoje posle.

8. člen

Višino posojila in rok vračanja posojila določi komisija glede na razpoložljiva sredstva in število prosilcev ter pomembnost investicije, ki je opredeljena v 2. členu tega pravilnika, pri čemer kot prioriteto upošteva večji lastni vložek investitorja in število novih delovnih mest.

9. člen

Sklep o razpisu za dodelitev posojil sprejme izvršni svet SO Trebnje in ga objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu ali v drugih sredstvih javnega obveščanja.

Sklep vsebuje:

1. določilo tega pravilnika, na podlagi katerega IS SO Trebnje sprejme ta sklep;
2. skupen znesek sredstev, namenjenih v občinskem proračunu za ta posojila;
3. namene, za katere se dodeljujejo posojila;
4. fizične in pravne osebe, ki lahko zaprosijo za posojilo;
5. najdaljšo dobo vračanja posojila;
6. višino obrestne mere;
7. rok za vložitev prošnje, ki pa ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave in ne daljši od 30 dni od dneva objave, in naslov, na katerega se vložijo prošnje;
8. navedbo, da mora prošnja za posojilo poleg drugega vsebovati še ime, priimek oz. podjetja, opis in predračunsko vrednost investicije ter višino za-proščenega posojila;
9. navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti prošnji:
 - a) potrdilo o vpisu obratovalnice v register obratovalnic oz. potrdilo, da je investitor vložil zahtevo za izdajo obrtnega dovoljenja oz. dovoljenja za opravljanje podjetniške dejavnosti pri upravnem organu ter priložil vse predpisane dokumente za ustanovitev obratovalnice oziroma podjetja,
 - b) potrdilo o plačilu vseh zapadlih davkov in prispevkov,
 - c) dokazila glede na namen posojila,
 - pri nakupu poslovnih prostorov: kupoprodajno pogodbo, overjeno na sodišču,
 - pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov: gradbeno dovoljenje oz. odločbo o priglasenih delih in predračun, zemljiškoknjižni izpis, izjav lastnika oz. upravljalca poslovnih prostorov, da dovoli nameravana dela in najemno pogodbo, ki mora biti sklenjena najmanj za dobo vračanja posojila,
 - pri nakupu opreme in nadomestnih delov za generalno popravilo: predračun ali račun in kupoprodajno pogodbo, pri nakupu generalno obnovljene opreme pa še pismeno garancijo izvajalca generalnega popravila, s katero zagotavlja življenjsko dobo opreme.
10. Rok, v katerem bo IS SO Trebnje sprejel sklep o dodelitvi posojil, ki ne sme biti daljši od 30 dni od dneva poteka roka za vložitev prošnje, in rok 8 dni, v katerem bo ta sklep posredovan vsem prosilcem posojil.

10. člen

Prošnjo za posojilo s prilogami vložijo prosilci pri sekretariatu za družbeno planiranje in gospodarstvo občine Trebnje.

Prošnje obravnava komisija za razvoj drobnega gospodarstva, ki jo imenuje IS SO Trebnje. Komisija pripravi predlog za dodelitev posojila zainteresiranemu prosilcu in ga posreduje IS v odločitev in sprejem. IS SO Trebnje odloča o dodelitvi posojila s sklepom.

Sklep se posreduje vsem prosilcem najkasneje v 8 dneh po prejemu.

11. člen

Posojila se plasirajo prek LB-Dolenjska banka d.d. Novo mesto, ekspozitura Trebnje, oz. druge finančne institucije, s katero izvršni svet sklene ustrezno pogodbo.

12. člen

Posojilna pogodba, sklenjena med LB-Dolenjsko banko d.d. Novo mesto, ekspozitura Trebnje, oz. drugo finančno institucijo in posojilojemalcem v skladu s tem pravilnikom in sklepom izvršnega sveta SO Trebnje vsebuje poleg standardnih določb še naslednje:

- obveznosti posojilojemalca, da posojilo porabi namensko,
- rok za začetek poslovanja, če obratovalnica ali podjetje še ne posluje,
- rok, v katerem mora posojilojemalec na novo zaposliti delavce, koliko delavcev ter za kakšen čas, če mu je bilo posojilo dodeljeno zaradi zagotavljanja novih delovnih mest,
- rok, v katerem mora odgovorna oseba podjetja skleniti delovno razmerje v tem podjetju,
- obveznost, da posojilojemalec v primeru, če ne izpolni katerikoli obveznosti iz posojilne pogodbe, takoj vrne posojilo ali neodplačan del posojila z obrestmi po najvišji bančni obrestni meri za naložbe za tekoče poslovanje, povečani za 10% oz. po zamudni obrestni meri, če je višja od prej opredeljene obrestne mere, — določbo glede zavarovanja kredita (hipoteka, zavarovanje, poroki).

13. člen

Namensko porabo posojila, pridobljenega po tem pravilniku ter izpolnitev obveznosti iz pogodbe o posojilu lahko preverijo tudi pristojni upravni organi občine Trebnje.

14. člen

Posojilojemalec prične uporabljati posojilo na podlagi ustrezne dokumentacije takoj po sklenitvi posojilne pogodbe in ga mora porabiti najkasneje v 6 mesecih. Če sredstva ob razpisu še niso v celoti zbrana, določi IS prioriteto uporabe sredstev glede na dotok. Osnova za določitev prioritete so predvsem ocenjeni efekti predloženega programa, večji lastni vložek in odprtje novih delovnih mest.

Posojilojemalec začne vračati posojilo po preteku 1. trimesečja po dokončni izrabi posojila in ga odplačuje v eno ali trimesečnih obrokih, katerih zapadlost je določena v pogodbi o posojilu. Obresti od posojila, ki so enake proviziji, ki jo določi banka za svoje posle, se odplačujejo istočasno z anuitetami.

15. člen

Strokovna in administrativno-tehnična dela za komisijo za drobno gospodarstvo opravlja sekretariat za družbeno planiranje in gospodarstvo občine Trebnje.

16. člen

Ta pravilnik se objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 403-31/91-3
Datum: 10. 5. 1991

Predsednik
izvršnega sveta:
JOŽE REBOLJ

**SKUPŠČINSKI
DOLENJSKI LIST**

IZDAJEN
ŠTEVILKA: NOVO
MESTO: 1991
IN TREBNJE

Uradno glasilo skupščin občin Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Ribnica in Trebnje.

Izdaja DHC, tisk Dolenjski list, Novo mesto.

Glavni urednik: Drago Rostja, odgovorni urednik: Marjan Legan.

Izhaja po potrebi. Za družbenopolitične skupnosti in organizacije, delovne organizacije, društva in druge pravne osebe je naročnina za SDI vletna v

naročnino za Dolenjski list, za preostale je letna naročnina 100 din, izvod v prosti prodaji stane 5 din.

Tekoči račun pri podružnici SDR, Novo mesto 52100-603-30624. Naslov: Dolenjski list, 68001 Novo mesto, Glavni trg 24, p. p. 130, telefon (068)

23-606 in 24-208. Na podlagi menaja republiškega komiteja za informiranje IS SRPS (H. 421-1/72 od 15. 11. 1984) se za Skupščinski Dolenjski list ne

plačuje temeljni davek od prometa proizvodov.

Časopisni stavek, preložen v filni: DHC, tisk Dolenjski list, Novo mesto. Tisk: Tiskarna Novo mesto.