



KMETOVALEC



Glasilo Kmetijske družbe za Slovenijo.

Izhaja 15. in zadnjega dne v mesecu.
Člani Kmetijske družbe dobivajo list
brezplačno. Cena listu za nečlane
20 Din, za inozemstvo 30 Din letno.

Posamezna številka stane 1 Din.
Uredništvo in upravnništvo je v
Ljubljani, na Turjaškem trgu št. 3.
Urejuje Viljem Rohraan.

Štev. 10.

V Ljubljani, 31. maja 1927.

Leto XLIV.

VSEBINA: Čilski soliter in okopavine. — Osipavanje krompirja. — Praktično napajanje telet. — Vzroki degeneracije sadnih vrst. — Kako je ravnati s pozeblimi trtami spomladi! — Navodilo za uporabo urania-zelenila in tobačnega izvlečka. — O dolgosti ključev. — Poletno ravnanje z vinom. — Skropljenje hmelja. — Prva zložba na Ljubljanskem barju. — Kmetijska razstava v Pragi. — Vprašanja in odgovori. — Kmetijsko-šolski vestnik. — Kmetijske novice. — Družbene vesti. — Uradne vesti. — Tržne cene. — Inserati.

Čilski soliter in okopavine.

Nobeno dušičnato gnojilo ne učinkuje tako hitro in izdatno kakor čilski soliter. To pa vsled tega, ker vsebuje dušik v lahko raztopni obliki in ga zato rastline takoj zaužijejo. Posebno očitvidno učinkuje na zelene rastlinske dele in na razvoj rastline sploh, ki po njem bujno rasto. Njegova posebna prednost obstoji v tem, da se da uspešno uporabiti ob času razvoja rastline, torej tudi pozno spomladi in celo začetkom poletja (pri hmelju).

Najboljši uspehi se pa z njim doseže pri okopavinah: krompirju, pesi, koruzi, posebno pa pri hmelju. Pri prvih treh rastlinah ga potrosimo do 250 kg na hektar ali 150 kg na oral pri prvem okopavanju kar po vrhu zemlje. Hmelj gnojimo z njim začetkom do konca junija na ta način, da ga raztrosimo po zemlji okrog vsakega štorja po 4 dkg, kar znaša približno 200—250 kg na hektar. Posebno stari izkušeni hmeljarji dobro vedo, da brez čilskega solitra ni bogatega pridelka na hmelju.

Pri trosenju je paziti, da ne pada čilski soliter na mokre ali rosne rastline, ker jih tedaj nekoliko osmоди. Tudi je to gnojilo pred uporabo zarobiti, ker se navadno sprime v kepe. Najbolje ga je zmešati s pepelom, ker se tedaj lažje trosi.

Soliter se priporoča posebno tistim kmetovalcem, ki niso mogli svojim okopavinam, posebno koruzi in pesi, dovolj močno gnojiti s hlevskim gnojem, da to popravijo in jim z njim sedaj pognojijo. Od hmeljarjev pa je itak znano, da porabijo za hmelj nad 90 odstotkov vsega čilskega solitra, kar ga pride v Slovenijo.

Kmetijska družba ima tega gnojila le še malo v zalogi, zato nasvetuje vsem kmetovalcem, da se ga čimprej nabavijo. Oddaja ga v vrečah po približno 100 kg po Din 4.50, na drobno pa kg po Din 4.75. Pri odjemu večje količine nižja cena. Vsak si ga lahko naroči ali pri Kmetijski družbi v Ljubljani, ali pa v njenem skladišču v Mariboru, Meljska ulica 12.

Osipavanje krompirja.

Prof. inž. Ferdo Vončina, Maribor.

Z osipavanjem so obdelovalna dela pri krompirju med rasco končana. Izvede se osipavanje enkrat; mnogi kmetovalci pa osipujejo dvakrat. V drugič prisujejo krompir nekako po treh tednih po prvem osipavanju.

V koliko smo si na boljšem z osipavanjem? Glavno, zaradi česar se prisuje krompir, je, da se privleče h krompirjevi rastlini **rahlo** pisi; prisut krompir se obraste, požene nove korenine in živice. Po osipavanju pa ni več mogoče z obdelovalnim orodjem v krompirjevo polje, razen popravljanja grebenov z motiko. Plevelu je dana prosta pot za razvoj, vplivi suše in preobile moče do časa spravljaja krompirja so jaki, nadaljnji razvoj krompirjeve rastline ni vseeno toliko jak, da ne bi mogel krompir kljubovati napadom bolezni, posebno krompirjevi plesni, ki nastopa pozneje.

Zaradi teh razlogov mora biti vse obdelovanje krompirja skrbno izvedeno. Osipavanje samo pa, kot zadnje delo, posebno. Zabrani naj se razvoj plevela, zemljo priredi tako, da ne more skodovati susa, obenem pa da preobila moča ima odtok v doljnje plasti zemlje. Dobro obdelano krompirjevo polje bi moralo biti tudi po osipavanju brezplevelno, med grebeni in na grebenih pokrito s plastjo prhke zemlje. Zemlja izpod te prhke zemlje pa dobro zraščena, vlažna. Padavine se naj vpijejo v kratkem času v zemljo.

Pri takih krompirjevih sortah, ki se široko razrastejo, dalje pri dobro gnojenih rastlinah, dobri saditvi in dobro odbranem semenu, kjer že spočetka raste krompir bujno in močno; krompir zasenči precej zemljo ter jo s svojo varovalno senco varuje, da se ne pretvarja v negodno stanje ter duši plevel.

Mnogokrat se pa opazja, da ne nastopi ta slučaj. V pre mnogih krompirjevih poljih, katera bi se bolje lahko nazvalo plevelišča, se pa vidi, da se ravno pri osipavanju šele plevel močno razraste, da se dostikrat krompir ne vidi iz plevela.

Pri preobilih padavinah so še dolgo po dežju jarki med grebeni napolnjeni z vodo. Le počasi, do-

stokrat po dnevih šele izgine ta voda v zemljo. Nasprotno, ako nastopi suša, se zemlja v jarkih močno strdi, napravi skorjo ter razpoka. V težjih zemljah pa se ta skorja pične širiti tudi po grebenih. Strjena zemlja se pa v razliki od rahle zelo počasi razmoči. Zato izhlapi veliko padavine brez haska zopet v zrak, dočim ostanek zemlja zelo počasi vpije. Krompir, ki ima rad rahlo zemljo, v skorjastih grebenih ne more debeliti gomolja. To stanje traja po več tednov, pri zgodnjem krompirju lahko tudi dober mesec, pri poznem pa čez dva meseca. Seveda potem ne more biti pridelek zadovoljiv.

Plevel se mora že z okopavanjem samim uničevati. Okopavanje je izvesti skrbno, da se zanesljivo preseka plevelne korenine, ne pa plevel samo podvije. Zato mora biti orodje pripravno, da izpodreže plevel; okopavati ne smemo prevlažne zemlje.

Z osipanjem se pa plevel ne izpodreže toliko, temveč se zasuje z zemljo; ako osipujemo plevelno njivo, res takoj po vsipavanju ni opaziti plevela, ker je prekrit, vseeno pa je kmalu nato polje zopet v plevelu, posebno grebeni. Osipavati je zaradi tega le brezplevelno polje.

Za osipavanje rabimo navadne osipalnike, s trikotnim lemežem, ki pa niso za vsako zemljo najprikladnejši. Za lahko zemljo so bolj prikladni osipalniki s pokončnimi deskami, za težjo zemljo pa z položnejše zaviti deskami. Dolnji rob lemeža pri navadnih osipalnikih stisne (zgosti) nekoliko zemljo, nad katero drsi, tako da se ta zemlja pozneje rada zaskorji; posebno če smo osipavali vlažno zemljo.

Z ozirom na sestavo zemlje napravi boljše delo okopalnik planet „Junior“, če ga priredimo za osipavanje na ta način, da za obema osipalnima lopaticama (deske), ki jih pritrdimo na srednje stebričke, namestimo na zadnjem stebričku še dvostranski okopovalni nož (oblike lastavičjega repa), tako da sega nekoliko globokeje kot osipovalne lopatice (deske). S tem dosežemo to, da se v jarku zemlja zdrobi in korenine plevelu spodrežejo. Zemlja v jarku ostane zdrobljena, ovarovana pred skorjo, ter izborna vpija vlago.

Praktično napajanje telet.

Mnogokrat in že dolgo dobo se poudarja v listih in pri predavanjih, da nudi v gotovih okoliščinah napajanje znatne prednosti napram sesanju in da je napajanje telet splošno udomačeno in razširjeno že nad 100 let v Švici, v severni Nemčiji in v drugih živinorejsko-naprednih krajih.

Da se posamezni poizkusi napajanja pri nas niso povsem obnesli in da le-to že ni bolj razširjeno tudi pri nas, je pripisovati predvsem **večji skrbnosti in natančnosti**, ki jo moramo pri **uspešnem** napajanju vsekakor in vedno upoštevati. Vendar pa ta nepriklona ni tako velika, in ako smo napajanje enkrat z uspehom preizkusili, tega tudi ne opustimo več in se ne strašimo nekoliko večjega dela.

Zaradi lažje izvedljivosti v praksi sedaj teleta tudi že v začetku napajamo samo **trikrat na dan**. Prve dni po otelitvi bi naravno bilo boljše štiri- ali petkratno napajanje, vendar bi morali v tem slučaju tudi krave tolikokrat pomolsti, ako bi hoteli nuditi teletom zmerom sveže mleko. V večji kmetiji pa

je tako pogosta molža nerodna in praksa je pokazala, da tele tudi pri trikratnem napajanju prav dobro uspeva.

Prvi dan damo torej teletu trikrat po 1 l mleka. Več kakor 1 l telečji želodec spočetka naenkrat itak ne more prebaviti. Drugi dan damo pri vsakem napajanju $\frac{1}{8}$ l mleka več, tretji zopet $\frac{1}{8}$ l več in tako vsak dan pri vsakem napajanju za $\frac{1}{8}$ l več — dokler nismo v približno štirinajstih dneh dosegli dnevno količino 8 l in v treh tednih dnevno 10 l mleka. Ko smo dosegli pri teličkih količino 8 l in pri bičkih 10 l mleka, ostanemo pri **tej količini 6 tednov**. Ko smo torej skozi 6 tednov napajali z 8, oz. 10 l mleka dnevno, začnemo množino pijače vsak dan zmanjševati, tako da je tele približno v treh mesecih odstavljeno. Od 6. tedna starosti teleta začnemo lahko prav polagoma naučevati polno mleko s posnetim. Vendar se priporoča pri napajanju s posnetim mlekom odtegnjeno toščo nadomestiti z dobro zdrobljenim in kuhanim lanenim semenom. Za 1 l nadomeščenega polnega mleka vzamemo približno 30 gr lanenega semena.

V starosti 8 do 14 dni ponudimo teletu vsak dan že nekoliko najfinjšega sena in dajemo potem tudi nekoliko zdrobljenega ovsca, katerega pa — kakor tudi otrobov — ne smemo zaradi zadostnega zvečenja in prebave **nikdar dati v pijači**, ampak samo v **kuhi** ali kvečjemu v malce vlažni oz. z vodo oškropjeni obliki. Vsa nadaljnja vzreja je opisana v Kohnmanovi knjigi „Zbirka kmetijskih naukov.“ I. zvezek.

Z napajanjem vzrejeno tele **prve tedne** navadno res ni tako lepo rejeno, kakor sesna žival, ker ne dobi prekomerno mleka naenkrat in se ne odebeli. Vendar se tele, vzrejeno z napajanjem, pozneje mnogo lepše razvija, je lažje odstavljati in je v starosti **3 do 4 mesecev** navadno mnogo lepše razvito kakor tele, ki je sesalo pri kravi.

Da nam napajanje dobro uspe, pa je potrebno, da napajamo **vedno takoj po molži**, s krvnotoplino (36° C) mlekom in da so posode (žehtarji, golide) za napajanje ter potrebni seski **vedno skrbno čisti**. Sesek je po vsakokratni uporabi vreči v vrelo vodo. V svrhu napajanja je vzeti v hlev golido z vročo vodo. V njej pustimo plavati sesek ter izplaknemo v njej tudi posode za molžo in za napajanje. Ako se je mleko po molži shladilo, denemo posodo z mlekom nekoliko v vročo vodo, da napoj doseže zopet krvno toploto. Potem denemo z mlekom omočeni sesek teletu v gobec in pritismo glavo teleta proti posodi z mlekom, iz katere začne tele polagoma sesati. Ko je tele dobilo enkrat po sesku mleko, se je s tem naučilo tudi že piti in v temu trenutku je tele takorekoč že odstavljeno in smo se ognili vseh zlih posledic, ki navadno nastanejo za razvoj teleta kakor tudi za kravo pri odstavljanju od sesanja pri kravi.

F. Wernig, Laško.

Vzroki degeneracije sadnih vrst.

Večkrat se je že pisalo o degeneraciji (pešanju) boljših sadnih vrst in vedno se je poudarjalo, da tičijo vzroki pešanja v vrsti sami. To mnenje pa ni pravilno, ker so vzroki degeneracije večinoma zunanji. Vedeti moramo, da so vse vrste (sorte) našega žlahtnega sadja vzgojene potom naravnega ali

umetnega križanja manjvrednih vrst in da so te s križanjem pridobljene dobre vrste ohranile te svoje lastnosti s trajno skrbnim odbiranjem (selekcijo) tudi pri nadaljnjem vzgajanju. Te lastnosti so tako dobro utrjene, da se vedno dobro prenašajo pri razmnoževanju. Te dobre lastnosti so pa pri vseh potom križanja vzgojenih vrstah v gotovem soglasju (korelaciji) med seboj, tako da če začne ena lastnost vsled slabih zunanjih vplivov pešati, pešajo tudi druge, in ako so ti slabi vplivi trajni, začne degeneracija dotične vrste, toda samo v onih krajih, kjer so slabi pogoji, drugod ne.

Ti neugodni vplivi in vzroki degeneracije so sledeči:

Slaba ali sploh nikaka oskrba sadnega drevja. To je eden glavnih vzrokov pešanja, ker zanemareno drevo opeša vedno v svoji odpornosti proti boleznim. Pri nas se je zalega škodljivcev in boleznih tako razpasla, da jim v gotovih letih nismo kos z najboljšimi protisredstvi. Sadno drevje moramo redno gnojiti, in sicer od početka rodovitnosti dalje. Le z rednim gnojenjem bomo imeli redne pridelke in lepo sadje, a drevo bo bolj odporno proti boleznim in škodljivcem.

Utrujenost zemlje. Pri nas obnavljamo stare sadovnjake takoj z novimi nasadi, kar je skrajno slabo za mlada drevesca. Zemlja je popolnoma izčrpana do najglobokejše plasti, ker je prejšnje drevo izrabilo vso hrano v zemlji. Korenine prejšnjega drevesa so zaradi razkrajanja neraztopnih hranilnih snovi izločile toliko kisline, da ovira rast novosajenega drevesca. Razen tega se je zalega škodljivcev in boleznih v zemlji tako razmnožila, da se jim slaborastoče drevesce ne more upirati. Drevo v taki zemlji se ne more razvijati, ostane zanikarno in da le malo in slabega sadu. Pri obnovitvi sadovnjakov moramo zemljo obdelati vsaj 6 do 8 let z drugimi sadeži, najbolje z lucerno. Najbolje pa je, ako sadimo drevje v novo ali deviško zemljo.

Saditev boljših vrst v neprimerne lege in zemljo. To je tudi eden glavnih vzrokov degeneracije. Jabolko zahteva vsaj 70 cm globoko, rodovitno, ilovnato-peščeno zemljo z dovoljno vlago. Hruška do 100 cm globoko rodovitno, bolj rahlo, prodirno, vlažno zemljo. Koščičasto sadje 60—70 cm globoko, rahlo, dovolj vlažno zemljo, ki vsebuje dovolj apna. Lega za vse boljšie sorte naj bo solčna in zračna, t. j. odprta. Solčna, da sad dobro dozori, zračna, da se cvet lažje oplodi.

Preozko sajenje. Naše sadno drevje največ trpi vsled te napake. Taka drevesa silijo le navzgor, imajo le tanke veje s samimi lesenimi poganjki, skoraj brez brstja, dajejo le malo ploda, ker nimajo ne zraka, ne sonca in ne hrane in so zato tudi najbolj podvržena boleznim.

Dvojno cepljenje. Z dvojnim cepljenjem vzgojena drevesa ne uspevajo dobro, kar je razumljivo. Tri sorte zelo različnih lastnosti so prisiljene, da živijo skupno življenje, kar je protinavarno in ni čuda, da tako drevo, ako pride v količnik slabe lege, postane takoj rakovo. Dvojno cepljenje bi se moralo sploh opustiti in cepiti bi morali take vrste, ki se težko vzgajajo, na visoko vzgojenem divjaku.

Kupovanje sadnih drevesc na sejmihi. To je glavni vzrok, da imamo mnogo nerodovitnega sad-

nega drevja. Kupec se navadno ne briga, če je kupljena sorta za njegovo podnebje, zemljo in lego. Samo da jo kupi in dobi poceni.

Uporaba cepičev od degeneriranih dreves. S takimi cepiči prenašamo slabe lastnosti in pospešujemo degeneracijo. Uporabiti moramo le cepiče od najbolj rodovitnih dreves in od sorte, ki najbolj odgovarja našim razmeram.

To so glavni vzroki degeneracije boljših sadnih sort. Boljše sadne sorte zahtevajo boljše pogoje za svoj razvoj in za te jim moramo skrbeti, ako hočemo imeti dobre pridelke. Dokaz: Mašanekarja se je zelo hvalilo kot rodovitno sorto z dobrim sadom in veliko trpežnostjo in začeli smo ga razširjati povsod ne glede na lego, zemljo in podnebje. Mašanekar pa zahteva rodovitno humozno ilovnato zemljo in solčno lego ter dobro oskrbo. Ker pa teh pogojev ni povsod dobil, je začel pešati: daje mal sad in je zelo podvržen boleznim.

Zaradi tega naj vsakdo, kdor kupuje sadno drevje, najprej pregleda sadni izbor, ki je bil pred kratkim določen za vse okraje. Izbere naj le take vrste, ki odgovarjajo razmeram zemlje, lege in podnebja in naj jim ne skrbi le za tiste najpotrebnejše pogoje, ki so označeni v sadnem izboru, ampak naj jim da nekaj več in imel bo veselje in dobiček od zasajenega drevja.

V. Kuret.

Kako je ravnati s pozeblimi trtami spomladi!

Letos so tudi pri nas napravile pomladanske slane občutno škodo po vinogradih. Mnogi ne vedo, kako je s takimi trtami ravnati, posebno ker je mladje pozeblo sedaj sredi maja. Nakratko hočem povedati in našteti različne načine pomladanske pozebe.

1. Če so očesa ali popki takorekoč še v volni pozebli, tedaj poženo **podočki nanovo**. Ti so le **deloma rodovitni**. Glavni pridelek je seveda odpadel. Veliko hujša je seveda **zimska pozeba**, ki uniči ves pridelek. Tukaj **podočki niso rodovitni**, tudi če poženo; v tem obstoji razlika med pomladansko in zimsko pozebo.

2. Če pozebejo poganjki, ko so dolgi 3 do 6 cm, **popolnoma ali pa le deloma**. Tukaj je najbolje počakati en dan, da postane škoda pregledna. Nepoškodovane poganjke pustimo seveda pri miru, medtem ko vse ostale **poškodovane odščipnemo** ali podberemo z drugimi nerodovitnimi poganjki vred, kakor je pač navada pri podbiranju (mandanju). V primeru, da moramo podbrati veliko mladja na isti trti, potem moramo pustiti več nerodovitnih divjih poganjkov, da bomo imeli spomladi kaj rezati. Sicer pa poženo podočki kmalu nanovo tudi tu in pričakovati je še majhen pridelek.

3. Mladje pozebe v dolžini 15 do 25 cm, in sicer le vršički, zarod je ostal neprizadet! Ta primer se je penekod pri nas letos dogodil. Tu se pa mora odmrle dele takoj odstraniti, najbolje gladko odrežati, drugače trpi spodaj stoječi zarod ter se posuši. Pozebli deli listov namreč močno izhlapevajo vodo in odtod izvira nevarnost, da se vse skupaj posuši.

Ako pa so pozebli celo poganki z zarodom vred, potem jih odrežemo z nožem do podočkov na $\frac{1}{2}$ centimetra dolžine proč od lanskega lesa.

Redko pozebejo trte, ko je mladje že 35 do 50 cm dolgo. Če so posmojeni tukaj le vršički, je najbolje vse skupaj pustiti na miru.

Vsa ta dela imajo namen, da ohranimo trto v dobrem stanju. Ne smemo pa pozabiti, da moramo pozeblim trtam gnojiti še v istem letu, in sicer najbolje s **čilskim solitrom**, da se opomorejo. Na 1 oral je vzeti približno 40 kg čilskega solitra. Zelo priporočljivo je tudi, če gnojimo trtam obenem s superfosfatom (100 kg na oral) in kalijevo soljo 50 kg na oral. Pri bodoči reznji pozimi se moramo tudi na pozebo ozirati. Treba je vzgajati nov rodni les ter izbrati le dobre mladike za napujence ali šparone.

Fr. Kafol.

Navodilo za uporabo urania-zelenila in tobačnega izvlečka.

Pred vsem je opozoriti, da je urania-zelenilo **hud strup** za človeka, ker vsebuje arzenik, t. j. mišico. Zato moramo biti zelo previdni pri škropljenju in sploh pri njegovi uporabi. Pred vsako jedjo je treba roke dobro umiti. Kako se uporablja za škropljenje? Za 100 l galicnega škropiva je vzeti 12 do 15 dkg zelenila, ki mu je primešati 2 do 3 kg gašenega apna ter vse skupaj zmešati v kašasto brozgo. To brozgo je potem zlitli med mešanjem v sod, kjer je 90 litrov vode. V drugem škaflu pripravimo raztopino 1 kg v 10 litrih vode. Slednjič prilijemo med mešanjem raztopljeno galico k navedeni raztopini apna in urania-zelenila. Nazadnje je še poskusiti brozgo z belim fenoltaleimovim papirjem, če nismo mogoče dodali premalo apna; papir mora postati rdeč, če je dovolj apna. V slučaju, da vzamemo $1\frac{1}{2}$ kg galice na 100 litrov vode, potem moramo dodati vsaj 3 do 4 kg apna. Med škropljenjem je tekočino večkrat premešavati, ker se kaj hitro sesede. S tem sredstvom ne smemo škropiti med cvetjem, ker bi cvetje trpelo.

Ponekod uporabljajo tudi **tobačni izvleček** (nikotin) proti kislemu črvičku in ga mešajo med modro galico. To delo je zelo enostavno. Ko je galica pripravljena, je primešati $1\frac{1}{2}$ kg tobačnega izvlečka. Vzeti je samo malce več apna, kakor navadno in škropivo je gotovo. Zelo dobro je, če k raztopini primešamo še $\frac{1}{4}$ kg raztopljenega mila, da se bolje oprime pri prvem in drugem škropljenju na grozdju.

Pazite, da ne pridejo nevesči ljudje z „urania-zelenilom“ v dotiko!

Fr. Kafol.

O dolgosti ključev.

Mislim, da ne delam nikake krivice napredku našega vinogradništva, ako nadaljujem polemiko „O saditvi, obdelovanju in gnojenju trt“ (glej 9. števil „Kmetovalca“).

Za Slovenijo in tudi za druge severne vinorodne kraje, znaša dolžina ključev od 35 do 45 cm. To ni nikaka šablona, ampak to zahteva narava vinske trte. Tako nas uči veda in tako nam vleva tudi dolgoletna praksa.

Gotovo ne bi čakali vinarski veščaki, kakor Babo, Rathay, Zweifler, Kober, Skalicky, Bellé itd. da ne bi eden ali drugi prišel na to idejo, namreč, da delamo predolge ključe, če že ne govorim tudi o bistroumnosti naših vinogradnikov, ki tudi ne spe z odprtimi očmi.

Razmnoževanje vinske trte s podtaknjenci do dveh oces, so mi znani le kot zasilni načini, in sicer le pri znanstvenikih v poskusne svrhe, kjer sade podtaknjence v dobro pripravljeno vrtno zemljo z namenom, da pridejo čimprej do novih trt. V praksi pa tega ne delamo. Kar se tiče dolgosti ključev, velja za nas tole: **Mi bomo sadili v stranskih legah, kjer zemljo lahko odplavijo navzgor, obojito v lahkih prodornih in suhih podvrženih zemljah, daljše ključe, in sicer od 40—45 cm dolžine. V težkih lovcih in položnih legah, kjer je zemeljska vlaga večja, sadimo ključe pa po 35 cm dolge; izpod teh mer pa nikdar ne! Zakaj pa sadijo n. pr. na Vezuvu, kjer so strne vroče lege s kamnito lavnato zemljo še dandanes ključe do 1 m dolžine. S tem mislim, je dovolj podprta pravilnost zgorajšnjih navodil. Priponim tudi, da sili vinogradništvo v Sloveniji čedalje bolj v višje lege, v hribe, ne pa v nizke lege, ali pa v doline; vsled tega morajo biti daljši ključi.**

Res je na drugi strani, da g. Š. ne omenja izrecno rosnih korenin v svojem članku, ali človek vsekakor ne more prekriti dojmov, da so mu ravno tudi te korenine bolj postranskega pomena, katere lahko brez škode za trto gojimo ali tudi ne. **Glavne korenine so in bodo pri trti spodnje korenine, ki jim pravimo tudi vznožne korenine.** Na vzgojo teh mora vinogradnik že spočetka polagati največjo važnost, ker se drugače samesebi pripuščene zelo slabo razvijejo zlasti v težkih ilovkah in v plitvo zrigolanih zemljah. **Glavne korenine dovažajo vinski trti v vodi raztopljene rude iz globin poleg stranskih korenin, ki se nahajajo med 25 do 50 cm pod zemljo in ki to delo le spopolnjujejo.** Trte z dobro razvitimi glavnimi in stranskimi koreninami so vztrajne proti vsakomur.

Če pa trdi pisec, da vinska trta ne more postati vsled rosnih korenin bledičava ali klorotična, in v prvem svojem članku da je vinska trta gram, potem pa moram trditi, da nima prav in bi nas debata o tem vedla predaleč.

Fr. Kafol.

Poletno ravnanje z vinom.

Stopamo v dobo, ko moramo biti z vinom, posebno z novim, ki še ni popolnoma dozorelo, jako previdni, da se nam ne pokvari. To se pri vinih, ki so površno spravljena, v slabih pregorkih kletih in v slabih posodah, kaj rado dogaja, zlasti če posoda ni polna.

Lanska vina niso ravno prvovrstna, niso močna, marveč splošno bolj lahka, vsled česar niso posebno stanovitna, zlasti tista, ki so bila spravljena v slabem vremenu in napravljena iz nekoliko nagnitega grozdja. Zato moramo sedaj s temi vini skrbno ravnati, da se ob nastopajoči vročini ne poslabšajo ali celo popolnoma pokvarijo.

Vsled neugodne vinske kupčije je pri producen-
tih še mnogo vina, ki ga še po tako nizki ceni ne

morejo oddati. Tudi ni nobenega pravega izgleda, da bi se ga pred poletjem iznebili. Zato pa se morajo vsa vina čimprej pretočiti v snažne, sproti zažveplane sode, da jih ločimo od sesedle se gošče ter da jih prezračimo in s tem zboljšamo. **Že v preteklem mesecu bi morali svoja vina pretočiti, osobito oni, ki takega pretakanja že od jeseni, t. j. od trgatve niso izvršili in katerih vina imajo duh po gnilem ali po plesnobi.** Kdor je pa svoje vino že februarja ali marca pretočil in je dotično vino čisto in brezhibnega okusa, izvrši to pretakanje lahko pozneje, t. j. julija ali avgusta.

Poudarjati in pojasnjevati pomen in potrebo takega pretakanja smatram za popolnoma odveč, kajti dandanes mora vedeti še tako zanikarn in svojeglaiven vinogradnik, da tiči ravno v pravočasnem in po potrebi ponovnem pravilnem pretakanju glavni pogoj za zboljšanje in za ohranitev vinskega pridelka pred vsakršno pokvaro. Izgovori, da primanjkuje časa ali primerne posode za tako pretakanje ter da vino s pretakanjem izgubi na moči, so ničevi, ker je ravno nasprotno resnica.

Kdor res nima primerne sode za pretakanje, naj pa iztoči vse vino v kad (ki se mora seveda poprej prav čisto izkrtati in izprati, po možnosti celo z vrelo vodo) in iz te zopet v isti sod, ki se mora poprej istotako dobro izprati in potem zažveplati, da sveža žvenlena sokislina (žvepleni dim) uniči vse kvarljive snovi, ki se še v vinu nahajajo. Žveplanje lahko nadomestimo z dodatkom natrijevega bisulfita. Vzeti ga je 4—5 gr na hl in sproti z vinom zmešati. Ko nastopi bolj gorko vreme in s tem tudi toplejši zrak v kleti, se vino počasi segreva ter prične kolikortoliko nanovo kipeti, se praši ter vzdiguje vso goščo, vsled česar se vino tem bolj skali, čim več je gošče na dnu. Vsled tega dobi vino tudi še zoprn okus po snoveh in boleznih, ki se v gošči nahajajo, razvijajo in razkrajajo in ki lahko povzročijo cikasnost, zavrelko, rjavenje, vlačljivost in enako neugodne izpremembe, ki spravijo dotično vino ob vso vrednost.

Ako ima vino kak zoprn postranski okus in duh po gnilobi, plesnobi, po sodu ali po slabih drožeh itd., je takemu vinu pri pretakanju še primešati primerno množino eponita, in sicer 50—100 gr (5—10 dkg) na hl. Eponit potegne vse take slabe lastnosti nase. Navadno ga zadostuje 50—60 gr na hl.

Fr. Gombač.

Škropljenje hmelja.

Kakor v vinogradništvu tako trudapolno je tudi delo škropljenja v hmeljiščih. To delo je danes tako važno kakor vsako drugo delo, ako naj si zagotovimo primern uspeh. Škropljenje hmelja bo le v tem primeru uspešno, ako se izvrši o pravem času, hitro in pravilno. Kakor se zdi izvršitev tega dela enostavna, je vendar le zavisna od raznih pogojev. Slabo vreme zamore ves uspeh škropljenja pokvariti in nas prisiliti, da se ga vnovič lotimo. Zelo važen pogoj je tudi dobra škropilnica, ki mora hitro in pravilno delati. Za hitro delo je sposobna škropilnica, ki hkrati po dve vrsti škropi in da jih dobro in pravilno poškropi. Uspeh škropljenja proti perono-

spori ne tiči le v škropljenju samem, temveč v načinu škropljenja. Medtem ko je treba pri zatiranju listnih uši listje takorekoč oblitati, se mora tukaj tekočina po celem površju fino razpršiti (razprašiti), da preprečimo nastop peronospor. To dosežemo najbolje z razpršilnikom „komet“, ki razprši tekočino kot najfinejši prah in s tem močno pospeši vse delo. Poskusi na visoki šoli za kmetijstvo na Dunaju so dognali, da je patent komet-razpršilnik najučinkovitejši razpršilnik, ki mu noben drug razpršilnik niti približno ni kos ali pa da bi ga dosegel.

Vsa razprašitev se mora vršiti s primernim tlakom, ki ga izvajamo najlažje s hmeljno škropilnico „Unikum 2064“, ki deluje s trajnim tlakom 4—5 atm. in ki potrebuje prav malo sile.

Hmeljno škropilnico „Unikum 2064“ si vsakdo lahko ogleda v skladišču Kmetijske družbe v Ljubljani.

Prva zložba na Ljubljanskem barju.


Kakor nam pokaže le površen pregled na katastralno zemljiško mapo, je zemlja na Ljubljanskem barju vsled vedno se ponavljajočih posestnih izprememb zelo neracionalno podeljena, kar se tiče lege, števila in oblik zemljiških parcel posameznih posestnikov. Ta okolnost ne povzroča le onih znanih slabih posledic, ki jih ima prevelika razkosanost zemlje vobče (izgubo zemlje in časa, mejne spore in pravde, otežkočeno obdelovanje itd.), marveč zelo ovira tudi pravilno osuševanje barja. Osuševalne jarke je težko izpeljati preko obilice parcel vedno tako, kakor bi to bilo najugodnejše za odtok vode.

Zato so tudi na Ljubljanskem barju začeli posestniki premagovati starokopitne pomisleke in razmišljati o novi porazdelitvi svoje zemlje. Odločili pa so se že za zložbo nekateri posestniki v Logu (pri Brezovici), ki jo je prošlo jesen izvršil komisar za agrarne operacije v Ljubljani potom svojega agrarnotehničnega oddelka. Ta zložba sicer ni obsežna, toda prva je na Ljubljanskem barju. Led je prebit in pričakovati je, da sledijo kmalu še druge občine temu zgledu.


Koristi te — kakor vsake — zložbe so tako očitne, da ne bo odveč, ako jih malo podčrtamo z besedo in sliko. Udeleženih je bilo 10 posestnikov. Kakor je razvidno iz slik, niso bile njihove parcele še tako zelo razkosane, kakor obdane od neverjetno zverženih mej. Posestnik **h** s svoje parcele sploh ni imel poti; hoditi in voziti je moral preko sosednjih parcel. Posestnik **g** ni smel po najkrajši poti na državno cesto in domov v Log, marveč je moral hoditi in voziti daleč naokrog po nekem starem kolovozu, takorekoč s križem okoli cerkve. Po zložbi je dobil posestnik **h** neposreden dohod z državne ceste na svojo parcelo, posestnik **g** pa najkrajši dohod po novo ustanovljeni poti ob vzhodni meji med njegovo in državno cesto ležečih parcel. Meje, ki so postale že negotove, so se uravnale in točno zamejile.

Posebno lepo se vidi uspeh te zložbe pri dveh posestnikih **a** in **g**.

	Pred zložbo	Po zložbi	Pripombe
Posestnik a je imel:			
parcel	3	1	Tako da se je izboljšala porazdelba zemlje za 75 %
meja v skupni dolžini	950 m	348 m	
mejašev	7	3	
povprečno razmerje med dolžino in širino posameznih parcel*	1:15	1:5	Vrhutega je pridobil na površini 90 m ²
Posestnik g je imel:			
parcel	2	1	Izboljšanje porazdelbe zemlje znaša 67 %
meja v skupni dolžini	960 m	530 m	
mejašev	9	5	
povprečno razmerje med dolžino in širino posameznih parcel*	1:4	1:2	Na površini pa je pridobil vsled tega, da odpadejo mejne brazde, 5 m ²



Pod. 20. „Log“ pred zložbo.



Pod. 21. „Log“ po zložbi.

Ker režejo naši barjani ob mejah svoje odvalne jarke, se je pri zložbi posebno gledalo tudi na to, da so se meje, kolikor je bilo mogoče, položile v smer vodnega jarka in dosti suha so zemljišča, ki so bila prej nekoliko močvirna. Izvršila pa se bo na jesen z državno podporo še drenaža najbolj za-močvirjenih delov tega ozemlja.

Kmetijska razstava v Pragi.

Letošnja kmetijska razstava v Pragi od 14. do 22. maja se je vršila v znamenju stoletnice, odkar sta bratranca Veverka izumila plug „ruhadlo“, ki uživa danes svetovni sloves, ker je dal podlago vsem modernim plugom in povzročil na ta način popoln preobrat v obdelovanju zemlje po vsem svetu. Ta spomin je prišel na razstavi do primerne izraza s tem, da so bili na eni strani lepo okinčane piramide z ruhadlo-plugom na vrhu zbrani vsi dotedanji stari plugi, na drugi strani pa glavni tipi današnjih modernih plugov. Ta skupina je vzbujala splošno zanimanje vseh obiskovalcev.

Češkoslovaška država je v prvi vrsti poljedelska in industrijska dežela. To se je vidilo tudi na vsej razstavi. Širne planjave pokriva skrbno obde-

* Opomba. To razmerje je odločilno za racionalno obdelovanje. Najugodnejše, t. j. idealno razmerje je 1:1, ki pa se da redko kdaj doseči.

lano polje, ki daje bogate sadove. Največ prostora v razstavi so zavzemali zato številni stroji in orodje, ki se potrebuje za obdelovanje zemlje in za pripravljanje dobljenih pridelkov. Vsa ta strojna industrija je večinoma v domačih rokah, tako da ni treba strojev od zunaj dobivati. Najrazličnejši plugi, braue, valjarji, sejalni stroji, kultivatorji, kosilni stroji, mlatilnice in drugi stroji so bili na ogled postavljeni in so našli številne odjemalce in zanimance. Vidilo se je tudi mnogo „traktorjev“, izdelanih doma, ki se tod čimdalje bolj širijo. Zelo zanimive in praktične so bile med drugim tudi naprave za „umetni dež“, t. j. za škropljenje njijskih sadežev in travnikov ob času suše. Prav zanimive so bile pa tudi priprave za elektrifikacijo kmetijskih obratov, ki postajajo čim dalje bolj važne in potrebne tudi zunaj po deželi.

Prav poučne stvari so razstavile v tem oddelku semenogojne postaje, posebno kar se tiče vzgoje žitnega in pesnega semena in krompirja. Zelo poučne so bile tudi razstave raznih znanstvenih zavodov in kmetijskih šol. Poizkusne postaje so prikazale dela in uspehe rastlinskega varstva, in sicer glede zatiranja bolezni in škodljivcev. Pri kmetijskih šolah je bilo opaziti visoko stopnjo ondotnega šolstva, pa tudi lepe uspehe šolskega gospodarstva. Zelo zanimivo je bilo zasledovati tudi razvoj kmetijsko-nadaljevalnega šolstva, ki šteje danes v tej državi nič manj kakor 818 šol z 38.811 učenci in učenkam! Pri nas pa toliko kot nič. Uspešno delovanje

ondotnih deželno-kulturnih uradov je bilo videti na uspešnih **melioracijah**, ki se tičejo osuševanja in zlozbe zemljišč. Veliko sveta se je na ta način že pridobilo v boljše kulturne namene. Tudi urad za **agrarno reformo** je na številnih načrtih prav nazorno pokazal, kako je dosedaj posamezna veleposestva parceliral in koloniziral. Ves ta del razstave je bil letos razširjen tudi z **gozdarsko, sadjarsko in vinarsko** razstavo, seveda le v toliko, kolikor je mogoče v tem času pokazati poučnega v vzgojevanju in pridelovanju gozdnih, sadnih in trtnih rastlin kakor tudi glede pokončevanja škodljivcev in bolezni, ki so nevarne tem kulturam. Zastopani sta bili tudi kulturi **hmelja in sladkorne pese** zlasti glede kakovostnih razlik v pridelavi. Tudi **vrtnarji** niso zaostali, temveč so pomagali pri splošni dekoraciji razstave posebno s prekrasno cvetočimi hortenzijami; razentega so razstavili razno zgozno in pozno zimsko zelenjavo. V zvezi z razstavo zelenjavi je bila v propagandne svrhe postavljena „reformna kuhinja“, ki je pripravljala obiskovalcem zelenjadna jedila, od juhe do zelenjadne pečenke.

Po drugi strani je zanimala obiskovalce **živinorejska razstava** in vse, kar je bilo z njo v zvezi. Posebno je ugajala **goveja živina**, ki je stela 395 glav in je bila v glavnem simodolske kive. Nekaj malega je bilo tudi lepe in čistokrvne pingavske živine in pingavske križane s simodolsko pasmo. Nekaj glav je bilo tudi montažonske krvi, pri katerih se je poznalo na vimenu, da so odlične za molžo. V zvezi s to razstavo je bila zelo poučna razstava o **kontrolni molži in kontrolnem krmljenju**, ki je prav nazorno kazala, da tiči glavni uspeh večje mlečnosti in nasnovitosti pri kravah v izboljšanim krmljenju. Izpostavljeni so bili v tem oddelku tudi vzorčni odmerki krme za molžno goved kakor tudi uspehi molže z vsemi potrebnimi preračuni in izkazi o dobičkanosti. Zelo bogata je bila v tem oddelku tudi razstava mlekarških strojev, zlasti različnih posnemalnikov. Na dveh mestih je bil razstavljen tudi različen sir, ki ga izdelujejo ondote mlekarške zadrage. Razstava prasičev je stela le živali kratkouhe angleške pasme, večjidel mlade merjasce, ki so bili na prodaj. Tudi konjska razstava se je letos vršila v znamenju sejma. Krasna in prav bogata je bila razstava perutnine, tako da si lepšega uspeha ni mogoče zamisliti. Istotako skrbno vpriporjena in bogata je bila razstava kuncev in golobov.

Nekaj novega je bilo slednjič **gospodinjstva razstava**, ki je predstavljala s svojimi bogatimi in raznovrstnimi izložbami tudi kos gospodinjstevskega vele-sejma, kajti poleg gospodinjstevskih predmetov so bile razstavljene tudi razni predmeti hišne, sobne in kuhinjske opreme in opreme, perilo, razna ročna dela itd. Zelo poučna je bila v tem oddelku razstava o materinstvu, o vzgoji otrok, o higijeni stanovanja in hranili.

Vsa razstava je napravila na slehernega obiskovalca mogočen vtis in mu nudila mnogo pobude za napredek v kmetijstvu, bodisi v eni ali drugi stroki. Škoda, da je ta vsakoletna razstava tako daleč od rok. Naša naloga pa bodi, da posnemamo naše brate in da skušamo tudi pri nas dvigniti zanimanje za napredek s kmetijskimi razstavami. **Udeležimo se zato vsi jubilejne kmetijske razstave, ki bo meseca septembra v Ljubljani!**

R.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI.

Na kmetijsko-gospodarska vprašanja odgovarja družba le svojim udom, ki so podpisani s polnim imenom. Za odgovor je priložiti 3 Din (v znamkah) za stroške.

Vprašanje 40. Pri nas imajo mladi prasiči srbečico. **Kako odpravim srbečico pri prasičih?** (I. M. v D.)

Odgovor: Srbečica pri prasutih je bolezen, ki nastane vsled nepravilne oziroma encstranske hrane doječih svinj. Bolezen ni nalezljiva. Skrbeti je za suha tla in steljo v svinjari. Svinjam je pokladati svežo krmo in med jed primešati za svinjo kakor tudi za prasčke po eno žlico žveplovega cveta. Prasičke je umiti v mlačni vodi, kateri je primešati na vsak liter po eno malo žličko saneolina, ki se ga dobi v vsaki lekarni. Nato je prasičke do suhega odrgniti z otrobi. Vsekakor je koristno svinjake razkužiti na ta način, da jih dobro očistite in lesene dele umijete z vročim lugom, kateremu je dodati nekoliko saneolina. Potem je svinjake prebeliti.

A.

Vprašanje 41. Imam konja, ki že eno leto kašlja in to skoraj vsak dan. Večkrat se mu tudi iz nosu izceja beli gnoj. **Kako zdravim katar v sopilih pri konju?** (V. B. v H.)

Odgovor: Vaš konj ima zastareli katar v sopilih. Poskušajte mu pokladati čevno po dve pesti kuhanega ječmena. Tudi gibanje na prostem in paša mu bo koristila. Hlev ne držite preveč zaprt, ker mu hlevski duh in soparica škodujeta, posebno pa tedaj, če je konj skupaj z govejo živino v hlevu. Med zobanje dodajte mu tudi malo soli. Lahko pa je mogoče, da je konj nadušljiv, kar bi pa mogel ugotoviti le živinozdravnik, ki bi konja preiskal.

A.

KMETIJSKO-ŠOLSKI VESTNIK.

Drž. kmetijsko-gospodinjstvi tečaj se vrši sedaj v Laškem v mestni šoli pod vodstvom gđ. učiteljice Rožnikove in Benigerjeve. Pri tečaju sodelujejo tudi gg. kmet. ref. Wernig, dr. Čede, dr. Jerina in član dr. Krulje. Vkljub mnogemu poljskemu delu in pomanjkanju delovnih moči se je tudi za ta tečaj posrečilo pridobiti pretežno kmečka dekleta, ki z velikim veseljem obiskujejo tečaj. Tečaj obiskuje 20 gojenk. Mnogi roditelji spričo vidnih uspehov sedaj obžalujejo, da niso poslali tudi svoja dekleta v tečaj, ki se bo zaključil že začetkom julija. Ta prvi tečaj si bo mogel šteti v svoje dobro tudi to veliko moralčno pridobitev, da je vzbudil v okraju zmisel in je dal pobudo za prepotrebno gospodinjstvo naobrazbo in za tozadavne tečaje. Vsakdanja izkušnja, posebno v laškem okraju nas uči, da je gospodarski napredek le v premaganih oziroma odviseh tudi od gospodinjstva in da gospodinja pri kmečki hiši podpira tri vogle.

W.

Letni poučni tečaji za zeleno cepljenje trt, sadnega drevja in za zatiranje bolezni, se bodo vršili po odredbi ministrstva za poljedelstvo od dne 20. do dne 24. junija 1927. v državnih trtnih in sadnih nasadih, in sicer: 1. v Pekrah, pošta Limbuš pri Mariboru in 2. v Kapeli, pošta Slatina Radenci. — Delovni program za tečaje je ta-le: a) pripravljanje podlog za cepljenje trt in sadnega drevja; b) pripravljanje in hranjenje cepičev za to cepljenje; c) praktično izvajanje cepljenja; d) o pogojih za uspešno cepljenje; e) negovanje cepljenk; f) delo pri odstranjevanju korenin v trtnici; g) o boleznih in škodljivcih vinske trte in sadnega drevja (peronospora, oidji, grozdni sukač, kodravost, krvava uš, listne uši, gosenice itd.) in o načinih, po katerih se zdravijo in zatirajo; h) pripravljanje in praktično uporabljanje sredstev za zdravljenje in zatiranje bolezni in škodljivcev. — Vsak udeleženec tečaja dobi prosto prenočišče in dnevno po 10 Din

kot prispevek za prehrano. Razentega dobe ob koncu tečaja odlični tečajniki nagrade v cepilnem orodju. Tečaji so namenjeni v prvi vrsti kmetijskim in viničarskim mladeničem, pa tudi drugim interesentom, ki se hočejo udeležiti tečajev ob svojih stroških. Kdor se želi udeležiti katerega izmed navedenih tečajev, se mora čimprej, najpozneje pa do 12. junija 1927, ustno ali pismeno prijaviti pri upravniku nasada, kjer se želi udeleževati tečaja.

KMETIJSKE NOVICE.

Poskusno oranje

z najnovejšimi Sack'ovimi pljuži
za težko in lahko zemljo

se vrši:

na kmetijski šoli pri **Sv. Jurju** ob j. ž.
dne **11. VI. 27.**

na srednji vin. in sadj. šoli v **Mariboru**
dne **18. VI. 27.**

Začetek oranja pri Sv. Jurju kakor tudi v Mariboru pribl. ob 1/2 9. dop.

Vabijo se vsi prijatelji naprednega gospodarstva, da se te zelo zanimive in poučne prireditve množestveno udeležijo!

Odlikovanje. Za večletno neumorno, iniciativno in uspešno delovanje za povzdigo živinoreje v Prekmurju je izrekel veliki župan mariborske oblasti priznanje in zahvalo sreskemu živinorejskemu referentu v Murski Soboti, uradnemu veterinarju gospodu Josipu Samcu.

3. planinski zbor se vrši letos na binkoštni ponedeljek, 6. junija v Kamniku v „Kamniškem domu“. Pričetek ob pol 10. uri dopoldne. — Vabljeni so vsi planinski gospodarji iz ljubljanske in mariborske oblasti, zlasti zastopniki srenj in sosesk ter pašniških, živinorejskih in splošno kmetijskih zadrug. Polovična vožnja je zaprosena. Popoldne se vrši poučna ekskurzija na graščini Križ in Volčji potok.

DRUŽBENE VESTI.

Vrste fižola v Sloveniji. Naši kraji slove po svojih izvrstnih vrstah fižola, ki smo jih tukaj vzgojili in jih inozemstvo kaj rado kupuje. Sami jih pa žal premalo poznamo. Kmetijska družba bi rada zbrala podatke o naših domačih vrstah fižola, ki bi jih po možnosti opisala v „Kmetovalcu“ ter s primerno razlago tudi razstavila na svoji jubilejni kmetijski razstavi meseca septembra t. l. Iz tega razloga se obrača na vse kmetijske podružnice, ude in druge interesente s prošnjo, da ji dopošljejo vzorce raznih vrst fižola, in sicer od vsake po en četrt do pol kilograma. Pri vsakem vzorcu je navesti kraj, kjer se v večji meri goji, natančno njegovo ime (ali tudi več imen), pod katerim je dotična vrsta znana, če je fižol visok ali nizek, kakšno cvetje ima, lastnosti, njegove prednosti ali hibe. Naprošajo se torej vsi, ki poznajo domače vrste fižola, da dopošljejo vzorce Kmetijski družbi v Ljubljano, za kar se jim tem potom že v naprej izreka najlepša zahvala.

Popravek. V zadnjem članku „K pridelovanju prosa“ se je vrnila na koncu nejluba pomota. Namestu 15 q slame bi imelo stati 60 q slame.

URADNE VESTI.

VABILA

s občnim zborom podružnic Kmetijske družbe za Slovenijo.

SPORED:

1. Točke 1.—6. po § 31. družbenih pravil.

2. Slučajnosti.

Opomba: Opozarjajo se načelnštva, da pravočasno (t. j. vsaj 10 dni pred izidom onega „Kmetovalca“, v katerega ima biti objavljena vsebina občnega zbora) pošljejo vabila in spored podružničnih občnih zborov Kmetijski družbi, ki ti za veljavnost teh je merodajen izpremenjeni § 30., po katerem morajo biti občni zbori podružnice vsaj 14 dni poprej razglašeni v družbenem glasilu v natančno navedbo kraja, prostora in časa.

Boštanj, v nedeljo, 19. junija 1927. ob osmih zjutraj pri načelniku Drmelju; — **Ivanjkovci,** v nedeljo, 19. junija 1927. ob poldevetih dopoldne v kolodvorski restavraciji; — **Krka,** v nedeljo, 19. junija 1927. ob osmih zjutraj v šoli; — **Loka pri Zidanem mostu,** v nedeljo, 19. junija 1927. ob osmih zjutraj v društveni dvorani; — **Ptuj,** v nedeljo, 19. junija 1927. ob devetih dopoldne pri g. Mihaelu Brenčiču; — **Sevnica,** v nedeljo, 19. junija 1927. ob osmih zjutraj v posebni sobi Fr. Valanta; — **Središče ob Dravi,** v nedeljo, 19. junija 1927. ob devetih dopoldne v občinski pisarni; — **Stari trg pri Črnomlju,** v nedeljo, 19. junija 1927. v gostilni Marka Majerla, štev. 5; — **Sv. Jakob v Slov. goricah,** v nedeljo, 26. junija 1927. ob osmih zjutraj v stari šoli; — **Sv. Jurij ob Ščavnici,** v nedeljo, 19. junija 1927. ob dveh popoldne pri tovarišu Francu Mlinariču, Očeslavci; — **Št. Jurij pod Kumom,** v nedeljo, 19. junija 1927. ob osmih zjutraj v društveni dvorani v Št. Jurju; — **Št. Pavel v Savinjski dolini,** v nedeljo, 19. junija 1927. po rani sv. maši v občinski pisarni; — **Tacen pod Šmarno goro,** v nedeljo, 19. junija 1927. ob šestih zvečer pri Josipu Čizmanu, Tacen 74. — **Mavčiče,** v nedeljo, 29. junija 1927. ob osmih zjutraj v „Društvenem domu“; — **Novo mesto,** v nedeljo, 19. junija 1927. ob desetih dopoldne na Grmu.

Tržne cene.

Cene so v dinarjih.		Ljubljana		Maribor	
Žitni in drugi pridelki	pšenica	1 q	365— do 380—	325— do 350—	
	rž	1 „	215— do 235—	250— do 275—	
	ječmen	1 „	270— do 320—	225— do 250—	
	oves	1 „	2 0— do 315—	22— do 275—	
	proso	1 „	325— do 350—	300— do 350—	
	koruza (nova, sušena)	1 „	220— do 300—	225— do 275—	
	ajda	1 „	350— do 390—	300— do 400—	
	fižol, ribničan	1 „	400— do —	250— do 400—	
	fižol, prepelečar	1 „	400— do —	— do —	
	krompir	1 „	150— do —	50— do 200—	
Seno in slama	sladko seno	1 p	100— do —	60— do 70—	
	kislo seno	1 „	75— do —	— do —	
	slama	1 „	50— do —	25— do 35—	
Goveja živina	Voli I. žive teže 1 kg	1 kg	10— do 11—	8— do 8-50	
	II.	1 „	9— do —	7-25 do 7-75	
	III.	1 „	8— do —	6-50 do 7—	
	Krave, klobasarice	1 „	3— do 4—	2-75 do 4—	
Teleta	(Prigon v Ljublj. 6, v Marib. 549 glav.)				
	Teleta žive teže 1 kg	1 kg	12— do 14—	— do —	
Prestiži	(Prigon v Ljublj. 6, v Marib. 27 glav.)				
	6-8 tednov stari komad	1 komad	200— do 300—	150— do 225—	
	3-4 mesece stari	1 „	— do —	300— do 350—	
	5-7 mesecev stari	1 „	— do —	420— do 450—	
	debel žive teže 1 kg	1 kg	— do —	9 50 do 11—	
	debel mrtve 1 „	1 „	— do —	15— do 16—	
	(Prigon v Ljublj. 493, v Marib. 322 glav.)				
	piš anec komad	1 komad	18— do 25—	15— do 35—	
	kokoš komad	1 komad	30— do 40—	35— do 45—	
	m'eko 1 lit.	1 lit.	2-50 do 3—	2— do 3—	
Mleko, maslo, sir, jajca	smetana 1 „	1 „	— do —	10— do 14—	
	čajno maslo 1 kg	1 kg	55— do 60—	50— do 60—	
	surovo maslo 1 „	1 „	45— do —	40— do 42—	
	behijski sir 1 „	1 „	38— po —	— do —	
	sirček 1 „	1 „	10— do 12—	4— do 7—	
Mleko, maslo, sir, jajca	jajce komad	1 komad	0-15 do 1—	0-75 do 1—	
	trda drva 1 m³	1 m³	150— do —	140— do 160—	
	melika drva 1 „	1 „	73— do —	105— do 120—	

Za uredništvo odgovoren: Viljem Rohrman. — Tisk J. Blasnik na sl. v Ljubljani. — Za tiskarno odgovoren Mih. Rožanec



KMETOVALEC.

Glasilo Kmetijske družbe za Slovenijo.

Inserati se računajo po naslednjih cenah:

$\frac{1}{4}$ stran	Din 2400.—	$\frac{1}{4}$ strani	Din 400.—
$\frac{1}{2}$ strani	Din 1200.—	$\frac{1}{8}$ strani	Din 300.—
$\frac{1}{3}$ strani	Din 800.—	$\frac{1}{12}$ strani	Din 200.—
$\frac{1}{4}$ strani	Din 600.—	$\frac{1}{24}$ strani	Din 100.—

Priloga listu stane Din 1500.—, — Mala naznanila do 20 besed stane Din 20.—, vsaka nadaljna beseda 1 Din.

Kmetovalci — udje Kmetijske družbe!

Naročajte vse kmetijske potrebščine edino-le pri svoji strokovni organizaciji t. j. pri Kmetijski družbi za Slovenijo; edino-le ona Vam more dati vsa potrebna jamstva glede izvirnosti in dobre kakovosti umetnih gnojil, krmil, semen in strojev. Bodite previdni pri nakupovanju potrebščin, ne nasedite raznim „cenejšim“ ponudbam.

Kmetijska družba ima za svoje ude v zalogi naslednje kmetijske potrebščine.

Vse cene so popolnoma neobvezne, ter veljajo tako iz skladišča v Ljubljani kakor iz Maribora.

Udom iz mariborske oblasti sporočamo, da so vse kmetijske potrebščine na zalogi tudi v Mariboru, Meljska cesta št. 12, v lastni hiši Kmetijske družbe. Udje se lahko obračajo tudi naravnost na: Skladišče Kmetijske družbe v Mariboru, Meljska cesta 12.

Semena:

Siva semenska ajda v celih vrečah po 100 kg Din 5.—, nadrobno po Din 5.20 za kg.

Semenska grahora, (grasiča), jara, po Din 4.50 za 1 kg.

Semenski oves „Ligovo“ po Din 3.50 za 1 kg.

Semenska pesa, Mamut po Din 13.— za 1 kg. To seme je jamčeno pristno severonemško, najvišje kaljivosti.

Kose prvovrstne	65 cm,	70 cm,	75 cm
po Din	22.—	24.—	24.—

Umetna gnojila.

Cene veljajo za nadrobne pošiljke. Pri vagonih naročil naj se podružnice obrnejo preje pismeno na družbo, ki jim bo napravila po možnosti ugodnejše cene. Večje zaloge se nahajajo tudi pri Zvezi podružnic v Brežicah ter v podružničnem skladišču v Novem mestu, ter na Rakeku pri gospodu Mat. Stržaju.

Apneni dušik v pločevinastih posodah po Din 310.— za 100 kg. — Za 1 ha 200 do 300 kg.

Apneni prah, rinfuza (prosto) naložen v Trboveljski ali Zagorski apnenici, po Din 12.50 100 kg, samo vagonke pošiljke.

Čilski soliter, 15.5% dušika, v vrečah približno po 100 kg po Din 4.50, na drobno po Din 4.75. Večje količine po dogovoru. Nujno potrebno gnojilo za hmelj, koruzo in druge okopavine. Na hektar 200—300 kg.

Kalijeva sol, 42% po Din 170.— za 100 kg, vreče po 50 kg stanejo 90.— Din z vrečo vred. Za 1 ha 200—300 kg.

Kajnit po 95.— Din za 100 kg. — Za 1 ha 400—600 kg.

Kostni superfosfat 18/20%, Cena Din 145.— za 100 kg Ljubljana-Maribor. Na hektar 300 kg.

Mavec (gips) za gnojenje. Cena po 40 Din za 100 kg z vrečami vred. — Na ha 600 kg.

Mešano umetno gnojilo za polje, travnike in vinograde, ki vsebuje 8½% kalija, 5% dušika in 9% fosforove kisline po Din 180.— za 100 kg. — Za 1 ha 500 kg.

Rožena moka, izborna dušičnato gnojilo za vinograde po Din 350.— za 100 kg. Vreče po 100 kg. — Za 1 ha 300—500 kg.

Rudninski superfosfat 16—18% po Din 92.— za 100 kg, v vrečah po 100 kg, za 1 ha 300—500 kg. Pri celih vagonih Din 90.— za 100 kg franko na vsako postajo v Sloveniji.

Razklejana kostna moka, 29% fosforove kisline, 2½% dušika po Din 120.— za 100 kg. Vreče po 100 kg. Za 1 ha 250 do 300 kg.

Surova kostna moka z 21% fosforove kisline in 5% dušika po Din 115.— za 100 kg. — Za 1 ha 300—400 kg.

Thomasova žlindra. Cene za 100 kg pri odjemu pol all celega vagona franko kolodvor Ljubljana ali Maribor jamčeno 19/20% po Din 150.—, Za na drobno oddajo v Ljubljani in Mariboru stane vreča 100 kg 19/20% Din 155.—.

Na željo odda družba vrtnarjem in malim posestnikom umetna gnojila na drobno, t. j. na posamne kilogr. po nastopnih cenah iz skladišča na Turjaškem trgu št. 3. — Mešano gnojilo za vrtove po Din 2.50 za 1 kg z vrečami vred.

Krmila:

Lanene tropine z 38/40% beljakovin in tolišče po Din 3.50 za 1 kg v vrečah po 50 kg.

Klajno apno v izvornih vrečah, težkih 50 kilogramov po Din 4.25 za kilogram, na drobno Din 5 za kg, najmanj 5 kg.

Ribja moka v originalni vreči 100 kg po Din 9.50 za kg, na drobno Din 10.— za kg, najmanj 5 kg.

Žilinska sol po Din 2.25 za 1 kg Ljubljana, z vrečami po 50 kg) vred.

Vinogradniške in vrtn potrebščine:

Arborin, sredstvo zoper drevesne škodljivce, v steklenicah po 1 in pol kg po Din 20, v ročkah po 3½ kg Din 50.—

Arsokol (glej spis v štev. 5. lanskega „Kmetovalca“) svinčen preparat zoper razne drevesne škodljivce, osobito proti črvivosti jabolk, proti listnim in krvavim ušem, v steklenicah po 100 gr Din 20.—

Antiklor (salojdin, natr. tiosulfat) v sodih po 300 kg Din 5,20, v sodih po 100 kg Din 5,40, v manjših količinah po Din 5,60 za kilogram.

Azbest Clarit za čiščenje vina po Din 70 za kg.

Azbest dunajski za čiščenje vina po Din 40 za kg.

Cepilna smola po ¼ kg Din 15.—, ¼ kg po Din 8.—

Ebuloskope Vidal-Maligand za preizkušanje alkohola v vlnu po 500 Din za kompl. aparat.

Eponit za čiščenje vina po Din 50.— za kg.

Enokarbon (Oenocarbon), prepar. ogljen prah za čiščenje vina po Din 50 za 1 kg.

Fenolitaleinov papir za preizkušanje galičnih zmesi po 11 Din za dozo.

Flora škropilnice, dvoliterske, za vrtn nasade, po Din 370.—

Gnojne vile s 4 roglji po 15.— Din za komad.

Grozni mlin, trdke M. Kozinc, Sevnica, po Din 850.—

Grozni mlin trdke Weiss, 65 kg teže po 1580.— Din.

Grozni reblijači „Ideal“ štev. 8, prenosljiv po 2550.— Din.

Grozni reblijač trdke Weiss po 5450.— Din.

Gumijeve plošče za trtne škropilnice po 8 Din komad.

Gumijeve cevi za škropilnice po 15.— Din meter.

Gumijeve kroglice za trtne škropilnice po 50 par komad.

Gumijeve vezi 1 kg Din 160.

„Julien“ za čiščenje vina, za belo in za rdeče ¼ kg Din 30, ½ kg Din 50, 1 kg Din 90.—

Merilo za sode, novost patent **Matievič**, všteviš tabelo po 130.— Din za 2 m zložitljiv aparat.

Mošne mere, žepne, mali format po Din 95.—, večji format s termometrom po Din 140.—

Nitrij bisulfit v tabletah po 180 Din za 1 kg.

Petrolfenol, sredstvo zoper krvavo uš, po Din 12,50 za kg.

Rafija je dobiti v skladišču Maribor po Din 20 za 1 kg.

Sadni mlin trdke Weiss po 4250.— Din.

Salojdin (antiklor, natr. tiosulfat) po Din 5,20, 5,40 in 5,60 za kg. Glej Antiklor!

„Srgo“ aparati za zatiranje poljskih miši po Din 200.—, Srgo patroni po Din 7 za komad.

Sulikol (koloidalno žveplo) proti oidiju v zavitkih po pol kg 65 Din, po 1 kg 120 Din orig. zavitek.

Stiskalnica za grozdje in sadje EPD po Din 3400.—

„Stopp“ nastavek sistem Fr. Nechvile, Dunaj za škropilnice (hipni zatvor iz medenine) p oDin 165.—

Škropilnice franc. znamke „Automatique“ Din 680.—

Škropilnica za sadno drevje in hmelj „Unikum“ od trdke „Nechvile“ ročno-prevozna z dvema cevmi po 3 m, štirimi podaljševalnimi cevmi po 75 cm, 2 bambusovimi cevmi po 4 m in Patent razpršilnikoma Din 2900.—

Škropilnice ročne, male po Din 100, velike po Din 200. (Razpršilniki za veliko ročno škropilnico Din 18.— za komad.)

Trtne škropilnice, bakrene, sistem **Vermorel** po Din 500, sistem **Jessernik** po Din 500, sistema **Kmetijska družba** po Din 450, original **Komet** Nechvile D 123 Din 500, original **Vermorel** Oranges po Din 590 za komad. Škropilnica „Csepel“ Din 620 za komad.

Uranija zelenilo po Din 80 za kg.

Uspulun — za razkuževanje vseh vrst semenja — v škatlicah po 100 gr Din 22.—, 500 gr Din 92.

Vinalkometer za določanje alkohola od trdke **Theo Seltz** po Din 120.—

Vinometri „Weinlaube“ od trdke Weiss po Din 60.—, Žveplo dvojno ventilirano 85/95% Chancel po Din 4,60 za 1 kg, z 3% galico po Din 4,90 za 1 kg.

Žveplovski trakovi na azbestu po Din 16 za kg.

Žveplalnik „Vindobona nahrbtni 26“ Din 500.—

Žveplalnik za sode po Din 60.— za komad.

Žveplalnik, ročni po 65 Din za 1 komad.

Žveplalnik nahrbtni, št. 1 Din 450.—, št. 3 Din 500.—

Vrtnarsko orodje orig. trdke S. Kunde & sin:

Cepilni noži za okulacijo in kopolacijo po Din 38,50, Din 58,75, Din 44,75, Din 36,25, Din 60,25, Din 84.—; vrtni noži po Din 57,25, Din 67,75; vrtni in trtne škarje po Din 52.—, 76.—, 117.—, 146.—, 190.—

Žage za drevesa od Kunde, od 30.— do 124.— Din.

Živinoreja in mlekarstvo.

Opozarjamo mlekarne na znižane cene večjih posnemačnikov „Baltic“ in „Titan“.

Brzoparilniki „Alfa“ original B po 120 l po 1900.— Din.

Gumijevi seski za teleta po Din 20 in 30 komad.

Laktodensimeter (za določanje gostote mleka) po prof. Gerberju po 40 Din.

Mlečne cevi št. 3562 po Din 6.—; št. 3561 po Din 7.—

Posnemačnik „Titan“ za 150 l po Din 2200.—

„Baltic“ posnemačnik za 35 l Din 620. M:O za 60 l Din 1260, za 100 l K: po 1700 Din, za 130 l K po Din 1800 ali isti stroj s postavkom Din 2750.—

Požiralnikove cevi za teleta 160, za goved 350 Din.

Reporezni stroj E. W. A. po Din 700.—

Sirišče dansko, orig. Hansen v prahu, iz Kodanja, v dozah po 25 gr po Din 15.—

Sirišče „Kastel“ se dobi v pločevinastih puščicah po 25 gr Din 10, 50 gr po Din 20, 100 gr po Din 40, 250 gr po Din 110, 500 gr po Din 180.

Sesalke za gnojno (gnojne pumpe) 330 cm po Din 950, 360 cm po Din 970, 390 cm po Din 990, 420 cm po Din 1025, 290/420 cm po Din 1120.

Telečji napajalniki po Din 130.

Trokarji za goved po Din 100, za teleta in ovce po Din 70.

Razne kmetijske potrebščine:

Grablje železne, 10 zobne po Din 9.— za komad.

Higosan, sredstvo proti snežni plesni rži, progavosti ječmena v zaklopnih po 200 gr po 40 Din.

Kultivatorji (ročni) po 18, 20 in 25 Din komad.

Orodje vrtnarskega društva: klini za vrstico po 3 Din, lopate za stihanje po 23 Din komad.

Pasti za voluharje po 10 in po Din 6.—, klešče za pasti Din 5.—

Porzol preiskušeno suho sredstvo za prašenje semenja proti snetjavosti v zav. po 200 gr Din 10.—

Peresa k vrtnim škarjam po 1 Din komad.

„Ptičji strah“. Vsebuje 20 strelcev, stane Din 20.—

Robkalni stroj za koruzo EMR po Din 950.—

Tobačni izvleček na drobno v pločevinastih kantah po 4 in pol kg vsebine po 70 Din in v steklenicah po dva kg po 30 Din z ambalažo vred. Po pošti se razpošiljajo le pločevinaste kante.

Trilerji (orig. Heidovi) po 3600 Din.

Žitni čistilnik z 7 siti po Din 1400.

Žitni čistilnik z 10 siti po Din 1600.

Poljedelski stroji:

Universal plugi:

Sackov plug D7 MN po Din 1180.—

Sackov plug D6 MN po Din 1000.—

Sackov plug EFB5 po Din 920.—

Sackov plug E9E po Din 1300.—

Dvojni Sackov plug ZH6RU po Din 1650.—

Obračalni plug UW5 po Din 1040.—

Obračalni plug NW5 po Din 1300.—

Plužni lemeži Sack: 7M24 po Din 52.—, 6R24 po Din 48.—

Plužni trupi (glave) URB4 z rez. nožem po Din 175.—

Podzemeljski plug Sack XII po Din 400.—, Sack XV po Din 400.—

Sackov kompl. plug z sedmimi izruvači za krompir po Din 1250.—

Izruvač za krompir Sack (glava) z sedmimi deli Din 420.

Okopalniki: H4 po Din 315; XXV SACK (kopačice) po Din 440.—; „Planet“ štev. 18 Din 220.

Okopalnike Planet-Plantage kompletne po Din 800.—

Osipalniki: z enim prednjim kolesom, kompletni po Din 780; HSE po Din 310; HZL po Din 700, manjši po Din 350; M za 7" plug (Sack) po Din 390.

Nilvska brana SE2 po Din 700.

Travniška brana A3 po Din 750.—, A4 po Din 760.—

Travniške brane z zvezdnimi členki SA3 po Din 900.— SB3 po Din 980.—

Travniški skarifikator „Darius“ 14 po Din 2160.

Sejalni stroj „Isaria“ širok 1,25, vrst 11, Din 5000.

Stroj za suho kvašenje žita (Mayer Trockenbeizer Ideal, 1) po Din 950.—

Kultivator FZBVR SACK z sedmimi noži po Din 1780, s devetimi (peresnimi noži) po Din 1980.



„Jaz moram
„Thürpil“-u
(tirpil) izdati

najboljše spričevalo.

Skozi osem let se mi ni posrečilo z zimsko krmo niti eno tele obdržati, letošnjo zimo so vsa teleta preživela, ker sem jim od rojstva dajal po eno krogeljico na dan“.

C. Samostanska uprava C.

„Thürpil“ se dobiva pri živinozdravnikih in v lekarnah.

Edina tovarna: Cl. Lageman, Chem. Fabrik, Aachen. Zastopnik: „Lykos“, Mr. K. Vouk, Zagreb, Jurjevska ulica šte. 8.

Telefon šte. 16.

Poštni ček 10.533.

Ustanovljena leta 1889.

MESTNA HRANILNICA LJUBLJANSKA

(Gradska štedilnica)

LJUBLJANA
PREŠERNOVA ULICA

Stanje vloženega denarja nad 250 milijonov dinarjev.

Stanje vloženega denarja nad 1000 milijonov kron.

sprejema vloge na hranilne knjižice kakor tudi na tekoči račun, in sicer proti najugodnejšemu obrestovanju. Hranilnica plačuje zlasti za vloge proti dogovorjeni odpovedi v tekočem računu najvišje mogoče obresti. Jamstvo za vse vloge in obresti tudi tekočega računa je večje kot kjerkoli drugod, ker jamči zanje poleg lastnega hranilničnega premoženja še mesto Ljubljana z vsem premoženjem ter davčno močjo. Vpravi radi tega nalagajo sodišča denar ne toletnih, župnijski uradi cerkveni in občinske občinski denar. Naši rojaki v Ameriki nalagajo svoje prihranke največ v naši hrani nič, ker je denar tu popolnoma varen. Hranilnica daje posojila po nizki obrestni meri na posestva in menice.

Vinogradniki! Uporabljajte edino modro galico znamke „Marengo“, ker je najboljša!

Analiza kr. hrvatsko slavonskega zem. kemijsko analiznega zavoda v Zagrebu pod šte. 136 kaže:

„Marengo“ galica je 99.6 % modra galica.

Brzjavci: Agimex, Zagreb. — Generalno zastopstvo:

ZLATKO A. FISCHER, ZAGREB, Mažuraničev trg šte. 14.

Najboljše dušičnato gnojilo za krompir, koruzo, peso posebno pa hmelj je

čilski soliter

ki se ga dobi pri Kmetijski družbi v Ljubljani in trgovcih z umetnimi gnojili.

Njegova raba je preprosta, učinek gotov. Potrebna pojasnila in tiskana navodila o vseh umetnih gnojilih podaja na pismena vprašanja brezplačno.

Poddelegacija proizvajalcev čilskega solitra, Ljubljana, Gruberjevo nabrezje šte. 16.

Knjigo: „Sadjarstvo“

(pisal Franjo Kafol), priporočamo vsem sadlarjem, da si jo naročijo pri Kmetijski družbi, dokler je še v zalogi, ker bo prva izdala kmalu razprodana. Cena 10 Din.

H. HAUPTNER, BERLIN

TVORNICA ŽIVINOZDRAVNIŠKIH INSTRUMENTOV ZA ZDRAVLJENJE IN NEGOVANJE ŽIVINE.

Hauptnerjevi stroji za striženje konj, govedi, ovac, z ročnim in motornim pogonom. Najstarejši vpeljeni fabrikati.



„Autocrotal“ in „Crotalia“
najboljše ušesne znamke za stalno zaznamovanje plemenske živine.



Generalno zastopstvo za Jugoslavijo:

MARKO V. DJORDJEVIĆ I BRAT
Beograd, Kralja Petra ulica šte. 53.

Brez umetnih gnojil ni najvišjih pridelkov!

Napačno je, uporabljati samo superfosfat. Vsaki kmetovalec mora trositi razven superfosfata na oral še

100 — 150 kg 40% - ne kalijeve soli, in 50 — 100 kg apnenega dušika.

Pojasnila in brošure o uporabi vseh vrst umetnih gnojil daje brezplačno

Agri - kulturno - kemijski ured, Zagreb.

Trg N., br. 4/b.

Mala naznanila.

Le proti predplačilu, do 20 besed stane Din 20.—, vsaka nadaljna beseda po 1 Din.

Vsakega 10. in 25. v mesecu se zaključijo sprejemanje oglasov za prihodno številko.

Upravišтво ne prevzame posredovanja.

Brinje, slive, fige

sa žganjekuho oddaja po nizkih cenah tvrdka Ivan Jelacina, Ljubljana, Emonska cesta št. 2. Zb. btevaite ponudbo! 32

30 grabelj

iz dobrega lesa, lično in trpežno izdelane po 15 in 17 Din so na prodaj! (Pri odjemu vseh — popust). Naslov pove uprava „Kmetovalca“ pod št. 170. 170

Najboljša kosa sveta

za Din 18.— dokler traja zaloga pri Fr. Stupiču, trg. z železnino in poljedelskimi stroji v Ljubljani. 163

Samo iz domačega platna

se perilo ne trga! Zato pa dalje v tkanje laneno prejo, da je stke v domače platno ikalnica „Krosna“ v Ljubljani, Zrinskega cesta 6. 161

Dober jabolčnik

ima po ceni na prodaj: Pavel Skobrac, Celje, Vrazov trg 2. 185

Gepel,

stoječ in dobro ohranjen se prodaja radi preureditve pozorca na bencin motor. Pojasnila v strojni delavnici Tišlarja v Slovenjgradcu. 184

Kmetijska družba

ZA SLOVENIJO

je izdala in prodaja naslednje knjige:

Zvezek	Cena D
3. Fr. Stupar: Navodilo, kako je sestavljati poročila o letini	5.—
5. M. Kostanjevec: O užitninah od vina in mesa	5.—
10. B. Skalický: Kmetijske razmere na Češkem	10.—
12. Pridelovanje in razpečevanje namiznega grozdja ter vzgoja trti na špalirju. (B. Skalický)	10.—
13. O sestavljanju in setvi travnih mešanec. (Weinzierl-Turk)	15.—
14. Ing. Anton Šivic: Poljudno navodilo za merjenje lesa	15.—
15. Steuert - Jamnik: Soseda Razumnika konjereja Živinozdr. Lovro Tepina: Podkovstvo, pouk kovačem in konjerejem	20.—
16. Navodilo o gnojenju travnikov	5.—

Jubilejna kmetijska razstava v Ljubljani

od 10 do 19 septembra 1927.

Ekonom!

Absolvent kmetijske šole z nekaj leti prakse, želi menjati službo. Najrajši sprejemem službo ekonoma na večjem posestvu, kmetarja ali temu primerno. Naslov v upravi lista pod šifro „Ekonom“ št. 183. 183

Dvovprežni voz

z čezkolesnimi legami za nakladanje blodov, kompleten z leskami v dolžini 3 m prenese težo 3000 kg. je poceni na prodaj pri Ivan Cegnarju, Zabnica 18, p. Škofja Loka. 182

Krasen bik (licencovan),

čiste pinzgavške pasme, 2 leti star je na prodaj pri Živinozdr. zadrugi v Zabnici, p. Škofja Loka. 181

Ročni mlekarški voziček

malo rabljen, zelo močan, z močnimi peresi, je na prodaj! Naslov pove uprava „Kmetovalca“ pod št. 180. 180

Sackov plug


dobro ohranjen, ima na prodaj: Jernej Šitar, Pržan št. 4, pošta St. Vid nad Ljubljano. 179

Kosilni stroj

z brusom in 2 nožema se po ceni prodaja v župnišči v St. Jerneju (Dolenjsko). 178

Večjo množino žganja

in sicer pristni brinjevec, tropinovec in brinjevo olje ima na prodaj: Franc Rozman, Podstrmec št. 15, p. Velike Lašče. 177



Kot prva pomoč pri obolenju prašičev ter v zabranjenju rdečice se je izkazal v neštelihi slučajih kot edino uspešno zdravilo

Sadnikarjev zdravilni prašek zoper obolenje prašičev.

To vedno učinkujoče aleopatično sredstvo očisti prebavila in odvaja iz njih kužne bacile. Pospešuje tek in rezo zdravim živalim ter pri obolenih pravočasno uporabljen zabrani rdečico. Proveden rejec imej ta pršek vedno doma! — 1 zavoj 12— Din, 10 zavojev 100— Din, preprodajalec poseben popust. Če se pošlje denar naprej, pošiljnine prosto, sicer po povzetju.

Izdeljuje in razpošilja z natančnim navodilom samo:

Lekarna Mr. Stanko Hočevar
Vrhnika šte. 96.

V zalogi so vsa druga zdravila.

Najuspešnejše sredstvo za rezo domače živine je brezdvomno

„MASTIN“

ki pospešuje rast odebilitet in omastitev domače, posebno klavne živine. Jasen dokaz neprecenljive vrednosti „MASTINA“ so brezštevilna zahvalna pisma. Cena: 5 škat. 46 Din, 10 škat. 80 Din.

Lekarna TRNOCZY
Ljubljana, Mestni trg 4

(Zraven Rotovža.)

Rešeno

je vprašanje kako se ubranimo grozdnega sukača.

„ARSOLA“

arsenovo sredstvo za škropljenje.

„MOLEX“

arsenovo sredstvo za prašenje.

Preizkušeno z najboljšim uspehom v vseh vinorodnih pokrajinah Jugoslavije, Avstrije in Ogerske.

Počenshi od prvega škropljenja je treba, da se brozgi modre galice na vsakih 100 litrov stalno primeša 30 do 40 dkg „Arsola“. V dobi cvetja in koncem julija je potrebno, da razen škropljenja, opravimo enkrat do dvakrat ves trs s sredstvom „Molex“. Zahtevajte navodila! Za ta sredstva se iščejo prodajalci v vseh vinorodnih krajih.

ARSOLA stane Din 44— kg
MOLEX stane Din 30— kg.

„KAŠTEL“ D. D.
KARLOVAC.