

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev.

URADNI LIST

ljublanske in mariborske oblasti.

Vsebina:

iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca».

239. Pravila o pregledovanju in žigosanju, obliki, sestavi in oznamovanju tokomero in o nadzorstvu nad njimi.

240. Pravilnik o pregledovanju rečnoplovnih objektov.

241. Naredba, s katero se tolmači naredba, po kateri ne spadajo pod obveznost zavarovanja delavci, zaposleni pri delih po zakonu z dne 21. januarja 1929. o nujnem izvajanju javnih del.

242. Navodilo za uporabljanje ugodnosti iz občin opazk k XV. delu uvozne carinske tarife.

243. Navodila za uvozno ocarinjanje živega srebra v železnih lagvah (cilindrih).

244. Dopolnitev uredbe o prevedbi državnih upokojenec (upokojenk) s kronskimi pokojninami na dinarske pokojnine.

245. Naredba o novi numeraciji hiš na Karlovski cesti v Ljubljani.

Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti.

Razglasi velikega župana mariborske oblasti.

Razglasi sodišč in sodnih oblastev.

Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave.

Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca».

Številka 123 z dne 28. maja 1929.:

Odlok ministra za finance z dne 10. maja 1929.: Premeščen je po službeni potrebi k finančni direkciji v Ljubljani, oddelku za državno računovodstvo, Bremeč Pavel, knjigovodja v 3. skupini II. kategorije v oddelku za državno računovodstvo in proračun pri ministrstvu za finance.

Objavi ministrstva za notranje posle: V državljansko zvezo kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev sta sprejeta: 1.) Sartori Milan, učitelj v Ljubljani; 2.) Kofol Alojzij, delavec v Zgornji Šiški, skupno z ženo Ernestino.

Objava ministrstva za notranje posle: Iz državljanske zveze kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev sme izstopiti zaradi sprejema italijanskega državljanstva Vahine Karel, trgovec v Trstu, rojen v Mokronogu in tja pristojen, skupno z ženo Marijo in maloletnim sinom Orlandom-Karlom.

Številka 124 z dne 29. maja 1929.:

Objavi ministrstva za notranje posle: V državljansko zvezo kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev sta sprejeta: 1.) Benčina Fran, strojnik v Ljubljani, skupno z ženo Antonijo in tremi maloletnimi otroki; 2.) Bole Fran, učitelj na Zgornji Poljki, skupno z ženo Marijo in štirimi maloletnimi otroki.

Objave generalne direkcije davkov: Plačevanja takse iz tar. post. 1. taksne tarife so oproščena za vse vloge in prošnje, ki jih pošiljajo državnim oblastvom, razen v civilnih pravnih: 1.) «Društvo planinarov Romanija» v Sarajevu; 2.) «Gospojno društvo krščanske ljubezni sv. Vincencija Pavlanskega z azilom Jožefiščem» v Ljubljani; 3.) «Olepševalno in tujsko prometno društvo za mesto Maribor in okolico» v Mariboru.

Objava pisarne oddelka za davke pri ministrstvu za finance: Gal Vinko, kontrolor davčne uprave v Slovenski Bistrici, je dne 7. aprila 1929. umrl.

Številka 125 z dne 30. maja 1929.:

Ukaza Njegovega Veličanstva kralja z dne 11. maja 1929.: Pomaknjena sta pri narodnem gledališču v Ljubljani: iz 2. skupine II. kategorije v 1. skupino II. kategorije: Polič Mirko, direktor opere; iz 3. skupine II. kategorije v 2. skupino II. kategorije: Peček Bojan, Rogoz Zvonimir in Sarič Mihaela, člana (članica) drame. — Postavljen je za člana s pravicami uradnika v 2. skupini II. kategorije Primožič Robert, operni pevec, član istega gledališča, v ostavki.

Odlok predsednika ministrskega sveta z dne 20. maja 1929.: Odpuščen je iz državne službe po členu 1. zakona z dne 12. januarja 1929. in po členu 234. zakona o uradnikih v zvezi s členom 2. zakona o uradnikih z dne 1. marca 1929. Marš Milan, arhivski uradnik v 4. skupini III. kategorije pri sreškem poglavarju v Šmarju pri Jelšah, z dostavkom,

da mu pripada odpravnina po letih efektivne neprekinjene državne službe.

Številka 126 z dne 31. maja 1929.:

Objava generalnega inspektorata ministrstva za finance: Z valutami sme poslovati Jadrinja Josip v Šibeniku.

Številka 127 z dne 1. junija 1929.:

Ukaza Njegovega Veličanstva kralja z dne 25. maja 1929.: Upokojen je po členu 141., poslednjem odstavku, uradniškega zakona Vodopivec Hilarij, član glavne kontrole, in obenem odlikovan z redom Belega orla V. vrste.

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 25. maja 1929.: Postavljen je za člana glavne kontrole v 2. skupini I. kategorije dr. Smid Konrad, generalni direktor direkcije carin pri ministrstvu za finance v 3. skupini I. kategorije.

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 22. maja 1929.: Postavljen je pri centralnem tiskovnem uradu za odsekovnega šefa v 3. skupini I. kategorije Smodej Fran, novinar v Ljubljani, predsednik «Jugoslovenskega novinarskega združenja».

Številka 128 z dne 3. junija 1929.:

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 12. maja 1929.: Postavljen je pri narodnem gledališču v Ljubljani za upravnika s pravicami uradnika v 4. skupini I. kategorije Župančič Oton, glavni tajnik istega gledališča, uradnik v isti skupini iste kategorije.

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 25. aprila 1929.: Razveljavljen je ukaz U. br. 1334/1926.* s katerim je bil postavljen za restavradorja pri narodnem muzeju v Ljubljani Tratnik Fran, prejšnji umetniški konzulent pri velikem županu ljubljanske oblasti.

Odloka ministra za šume in rudnike z dne 14. maja 1929.: Pomaknjena sta iz 9. skupine I. kategorije v 8. skupino I. kategorije in obenem postavljena za šumarska inženjerja dosedanja šumarsko-inženjerska asistenta Rauter Fran pri velikem županu mariborske oblasti in Zagar Bogoslav pri direkciji šum v Ljubljani.

Številka 129 z dne 4. junija 1929.:

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 13. maja 1929.: Postavljen je po natečaju za postajnega načelnika v Domžalah v 1. skupini III. kategorije Deutschmann Maks, dosednji postajni načelnik v Nomlju.

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja z dne 15. maja 1929.: Upokojeni so (upokojeni sta) poštni in telegrafski uradniki (poštni in telegrafski uradniki): po členu 133., točki 1.), uradniškega zakona: Kreft Ivan pri Sv. Juriju ob Ščavnici in Završnik Ivana pri poštnem in telegrafskem uradu v Ljubljani 1; po členu 141., poslednjem odstavku, uradniškega zakona: Gestrin Ivanka in Delkin Alojzij, oba pri poštnem in telegrafskem uradu v Ljubljani 1 (na prošnjo), in Sirnik Janko, tajnik pri poštni in telegrafski direkciji v Ljubljani (na prošnjo).

* Uradni list 92 z dne 6. oktobra 1926., str. 645.

Odiok ministra pravde z dne 28. maja 1929.: Upokojen je po členu 141., poslednjem odstavku, uradniškega zakona Petrič Jernej, pisarniški pripravnik v 4. skupini III. kategorije pri okrajnem sodišču v Velikih Laščah.

Uredbe osrednje vlade.

239.

Na podstavi člena 3., točk 2.) in 3.), zakona o osrednji upravi za mere in dragocene kovine, o kontrolah mer in dragocenih kovin in o kontrolah scodov, potem na podstavi členov 13., 15., 16., 19., 20., 21., 32. in 49. zakona o merah, njih rabi v javnem prometu in nadzorstvu nad njimi predpisujem

Pravila

o pregledovanju in žigosanju, obliki, sestavi in oznamovanju tokomero in o nadzorstvu nad njimi.*

A. Obče odredbe.

Člen 1.

Tokomeri, ki služijo v javnem prometu, t. j. pri kupevanju in prodajanju električnega toka ali dela, za določanje, kolika je poraba, so zavezani uradnemu pregledovanju in žigosanju.

Člen 2.

Za rabo v javnem prometu se smejo sprejemati v pregledovanje in žigosanje, ne glede na spodaj navedene izjeme, samo taki sistemi tokomero, katerih delo je zasnovano na spodaj naštetih osnovnih načelih, in sicer:

1.) Motorni tokomeri amperskih ur za istosmerni tok; označujejo se z: A.

2.) Elektrodinamični tokomeri wattskih ur za istosmerni in izmenični tok; označujejo se z: D.

3.) Indukcijski tokomeri wattskih ur za enofazni in večfazni tok; označujejo se z: F.

4.) Elektrolitični tokomeri amperskih ur za istosmerni tok; označujejo se z: E.

Novi sistemi tokomero se smejo odobriti samo na podstavi preizkusa sistemov, izvršenega po odredbah člena 3. teh pravil.

Člen 3.

Fabrikati tokomero, izdelani po načelih, ki so razložena v prednjem členu, morajo izpolnjevati te-le pogoje:

1.) prenos ali odprema ne sme vplivati na pravilno delovanje tokomera;

2.) fabrikat mora vobče izpolnjevati zahteve v poglavju C teh pravil;

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 22. decembra 1928., št. 298/XCVII.

8.) vsak poedini tokomer dotičnega fabrikata mora zase izpolnjevati zahteve v poglavju D teh pravil.

Ali izpolnjuje fabrikat priznanega sistema pogoje, našteje v prednjih točkah 1.), 2.) in 3.), se ugotovi s preizkusom sistema, ki ga izvrši osrednja uprava za mere in dragocene kovine.

Pri tokomerih, ki se pregledujejo in žigosajo tam, kjer so postavljeni, se sme opustiti pogoj pod prednjo točko 1.).

Člen 4.

Sistem se mora preizkusiti pri vsakem fabrikatu, ne glede na to, ali so drugi fabrikati, katerih sistem in izdelava sta z njimi istovetna, po izvršenem preizkusu sistema (člen 3.) že dobili dovolilo, da se pregledajo in ožigosajo.

Člen 5.

Prošnje za preizkus sistema se vlagajo pri osrednji upravi za mere in dragocene kovine v Beogradu.

V prošnji je treba navesti vse one tipe, ki so glede konstrukcije med seboj različni (z označbo napetosti, jakosti toka, števila period, vrste toka) in ki jih želi prosilec v okviru dotičnega sistema izdelovati in dajati v promet. Poleg tega je treba navesti v prošnji ime in bivališče izdelovalčeve ali onega, ki daje tokomer v promet, eventualno tudi številko patenta ali zaščitnega žiga, število izvodov tega fabrikata, ki so na ozemlju kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev morda že v rabi, in leto, ko so se dali taki tokomeri prvič v promet.

Za preizkus sistema je treba predložiti vsaj pet izvodov tokomera dotičnega fabrikata, če pa je število tipov večje od pet, največ po en izvod vsakega konstruktivno različnega tipa. Tokomere, ki naj se predlože v preizkus izmed prijavljenih tipov, označi osrednja uprava za mere in dragocene kovine.

Prošnji je treba priložiti: a) konstruktivne načrte vseh med seboj konstruktivno različnih tipov, sestavljene v velikosti in izdelavi, ki ju odredi osrednja uprava za mere in dragocene kovine, b) tehnični popis tokomera in c) obvezno izjavo glede plačila vseh stroškov, ki bi utegnili nastati v zvezi s preizkusom sistema.

Za one tipe, ki se razlikujejo med seboj samo v dimenzijah, je treba predložiti s pozivom na skupni načrt samo razpredelnice dimenzij.

Tehnični popis mora obsežati: način vtikanja, material, dimenzije, število tuljav tokomera kakor tudi električni upor sestavnih delov, ki prevajajo tok; material in dimenzije magneta in sestavnih delov iz železa, ki se uporabljajo kot magnet; razmerje prenosa med glavno osjo in prvo najbližjo osjo števne mehanizma; poučilo o urejevalni napravi in ravnanje ob reguliranju; navodilo o postavitvi tokomera in natančni popis tokomera.

Člen 6.

Če se ugotovi z izvršenim preizkusom, da izpolnjuje fabrikat pogoje, postavljene v teh pravilih, izda osrednja uprava za mere in dragocene kovine dovolilo, da se sme dotični fabrikat pregledati in ožigosati, ter objavi njegov popis. Obenem se določi, kateremu izmed priznanih sistemov pripada odobreni fabrikat. Označbi priznanega sistema, določeni v členu 2. teh pravil, se pridoda zaporedna številka odobrenega fabrikata (n. pr.: F-7), ki je obenem službena označba odobrenega fabrikata.

Če ne pripada fabrikat, predložen v preizkus sistema, nobenemu izmed priznanih sistemov, navedenih v členu 2. teh pravil, se odredi ob odobritvi označba tega novega priznanega sistema in ta sistem se uvrsti med doslej že priznane sisteme.

V dovolilu za pregled in žigosanje se ugotovi tudi razdobje občasnega pregleda in žigosanja, ki ne sme biti daljše od petih let.

Če se odredi ob odobritvi fabrikata kot razdobje za občasni pregled doba, krajša od petih let, sme osrednja uprava to razdobje po pridobljenih izkušnjah (člen 10.) pozneje podaljšati na pet let.

Člen 7.

Za take sisteme ali fabrikate, ki so na ozemlju kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev že v rabi, ko stopijo ta pravila v veljavo, izda osrednja uprava za mere in dragocene kovine, dokler se dokončno ne izvrše preizkusi sistema na takih tokomerih, predhodno dovolilo za pregled in žigosanje ter odredi razdobje občasnega pregleda in žigosanja.

V takih primerih odvzame osrednja uprava takoj to predhodno dovolilo, če se ugotovi po dovršenem preizkusu sistema, da dotični sistem ali fabrikat ni dober.

Člen 8.

Če se završi preizkus sistema z izdajo dovolila za pregled in žigosanje ali potrdila o predhodnem dovolilu, izdanem po prednjem členu 7., pridrži osrednja uprava za mere in dragocene kovine od tokomero, predloženih v preizkus, po dva izvoda; ostale vrne stranki.

Drugače pa se vrnejo stranki vsi tokomeri, predloženi v preizkus.

Člen 9.

Če se namerja izprememba na tokomerih odobrenega fabrikata ali če se dado v promet novi tipi v okviru odobrenega fabrikata, je treba to prijaviti osrednji upravi za mere in dragocene kovine. Ta določi, ali je projektirana izprememba taka, da je treba zaradi nje dopolniti prej izvršeni preizkus sistema, in odredi, ali naj se prijavljeni novejši tip iznova predloži v preizkus ali ne. Če so izpremembe neznatne, sprejme uprava take prijave samo na znanje. Drugače pa pozove stranko, naj predloži izpremenjene tokomere, odnosno nove tipe, v dopolnilni preizkus sistema. Če se pokaže potreba, mora predložiti stranka načrte in popise po odredbah člena 5. teh pravil.

Člen 10.

Na poziv osrednje uprave za mere in dragocene kovine ji morajo dati podjetja, ki oddajajo tok, zaradi preizkusa vsako leto izmed tokomero, ki so bili na podstavi izdanega dovolila pregledani in ožigosani, na razpolago od vsakega poedinega fabrikata po 20 izvodov z nepoškodovanim žigom. Ti izvodi se izberejo po močnosti izmed onih, ki jih je treba zaradi občasnega pregleda in žigosanja itak izločiti iz omrežja.

Na podstavi teh novejših preizkusov in pridobljene izkušnje se sme razdobje, določeno za občasni pregled izvestnega fabrikata, znižati največ na dve leti ali pa prej izdano dovolilo odvzeti zbog obče nezanesljivosti dotičnega fabrikata ali zbog posebnega nedostatka.

Preden se dovolilo odvzame, je treba pozvati izdelovalca dotičnega fabrikata ali firmo, ki ga daje v promet, ali pa prizadeto družbo, ki oddaja tok, naj odpravi ugotovljene nedostatke v enem letu od dne poziva. Dovolilo se odvzame šele čez pol leta od dne, ko je potekel odrejeni rok.

Dovolilo se ne odvzame za nazaj, t. j. tokomeri, ki so že predpisno ožigosani, se puste še nadalje v rabi, samo da se morajo dati v odrejenih rokih iznova pregledati in ožigosati.

B. Enote za merjenje elektrike.

Člen 11.

Enote za merjenje elektrike so te-le:

1.) Enota za električni upor, imenovana ohm; označuje se z: O.

2.) Enota za jakost toka, imenovana ampere; označuje se z: A.

3.) Enota za napetost (elektromotorično energijo ali razliko potenciala), imenovana volt; označuje se z: V.

4.) Enota za količino elektrike, imenovana coulomb; označuje se s: Cb.

Kot enota za količino elektrike se tudi lahko uporablja amperska ura; označuje se z: Ah in je enaka 3600 coulombom.

5.) Enota za električno delo se imenuje joule ali watska sekunda; označuje se z: J. Če je 3600krat povečana, se imenuje watska ura in se označuje z: Wh.

6.) Enota električne energije je učinek, ki ga proizvaja v eni sekundi delo enega joula. Imenuje se watt in se označuje z: W.

7.) Vrednost jakosti ali napetosti izmeničnega toka je enaka kvadratnemu korenu iz trenutnih srednjih vrednosti kvadratov za vso periodo dotične tokovne jakosti ali napetosti. Te vrednosti se imenujejo efektivni in se označujejo, če se pokaže potreba, z: eff.

8.) Produkt jakosti, napetosti in časa se imenuje pri izmeničnem toku navidezno električno delo. Izraža se v volt-amperski sekundi in se označuje z: VAs. Če je 3600krat povečana, se imenuje volt-amperska ura in se označuje z: WAh.

9.) Produkt jakosti in napetosti izmeničnega toka je navidezni učinek; enota mu je volt-ampere in označuje se z: VA.

10.) Količnik med dejanskim in navideznim učinkom se imenuje faktor energije.

11.) Če sta napetost in jakost enostavne sinusoidalne oblike, označuje faktor energije obenem cosinus kota, ki tvori razliko med fazo jakosti in fazo napetosti.

12.) Če nista napetost in jakost enostavne sinusoidalne oblike, se smatra za kot, ki tvori razliko med fazo jakosti in fazo napetosti, oni kot, ki mu določa tangento količnik med energijo, merjeno z dinamometričnim watskim metrom, katerega krog napetosti ima samo induktivno impendanco, in energijo, merjeno z dinamometričnim watskim metrom, katerega krog napetosti ima impendanco upora.

13.) Energija, merjena z watskim metrom, katerega krog napetosti ima izključno induktivno impendanco, se imenuje brezvattna energija. Označuje se z: j.

14.) Razen osnovnih enot in razen enot, izvedenih iz njih, se smejo rabiti tudi enote, izvedene po dekadnem sistemu, in sicer:

milijonski del enote; prednji znak: mikro-, znak μ ;
tisočinski del enote; prednji znak mili-, znak m;
sto enot; prednji znak: hekto-, znak h;
tisoč enot; prednji znak: kilo-, znak k;
milijon enot; prednji znak: mega-, znak M.

Vsi znaki se pišejo pred nazivom ali označbo enote.

C. Zahteve ob preizkušanju sistemov.

Člen 12.

Tokomeri, ki se predlagajo v preizkus sistema ali v dopolnilni preizkus sistema, morajo izpolnjevati glede električnih in mehanskih lastnosti te-le pogoje:

1.) Sistem tokomera se preizkuša pri temperaturi 15° do 20° C.

2.) Točnost registracije za porabo toka se preizkuša ob 10, 50, 100, 50 in 10 % največje obremenitve, proizvedenih v smeri rastenja in padanja. Za našteje stopnje obremenitve se smatrajo tudi istotake odstotne vrednosti tokovne jakosti; preizkus se izvaja ob napetosti, dani na pripravi, pri tokomerih z izmeničnim tokom pa ob danem številu period. Pogrešek, ki je dopusten v podatkih teh petih meritev, dobljenih kot registracija iste delovne količine (odnosno tokovne količine), t. j. razloček med delom, registriranim na pripravi, in dejanski porabljenim delom, izražen v odstotkih največje obremenitve, ne sme biti:

a) pri tokomerih z istomernim tokom večji od

$$\pm (3 + 0,3 \frac{N_n}{N}) \%$$

N_n = največja obremenitev, označena na tokomeru,

N = obremenitev ob preizkusu;

b) pri tokomerih z izmeničnim tokom

$$\pm \left[3 + 0,2 \frac{N_n}{N} + (1 + 0,2 \frac{I_n}{I}) \operatorname{tg} \varphi \right] \%$$

N_n = največja obremenitev, označena na tokomeru,

N = obremenitev ob preizkusu,

I_n = jakost toka, označena na tokomeru,

I = jakost toka ob preizkusu,

$\operatorname{tg} \varphi$ = trigonometrična tangenta kota, ki mu je cosinus enak faktorju energije ($\operatorname{tg} \varphi$ se jemlje vedno pozitivno, ne glede na to, ali je obremenitev induktivna ali kapacitivna).

Za faktor energije ($\cos \varphi$), manjši od 0,2, ta formula ne velja;

c) pri tokomerih, ki delujejo samo v zvezi s transformatorjem, večji od

$$\pm \left[2 + 0,2 \frac{N_n}{N} + \frac{1}{2} (1 + 0,2 \frac{I_n}{I}) \operatorname{tg} \varphi \right] \%$$

Formule za dopustne pogreške pod a), b) in c) veljajo v mejah od 5 % do 100 % celotne obremenitve in za obremenitev, večjo od 15 W;

d) pri tokomerih brezvattnega toka večji od

$$\pm \left[3 + 0,2 \frac{B_n}{B} + (1 + 0,2 \frac{I_n}{I}) \operatorname{cotg} \varphi \right] \%$$

B_n = brezvattna obremenitev, označena na tokomeru,

B = brezvattna obremenitev ob preizkusu,

$\operatorname{cotg} \varphi$ = trigonometrična kotangenta kota, ki mu je cosinus enak faktorju energije ($\operatorname{cotg} \varphi$ se jemlje vedno pozitivno, ne glede na to, ali je obremenitev induktivna ali kapacitivna).

Ta formula velja za faktor energije med 0,98 in 0, t. j. za $\sin \varphi = 0,2$ do 1.

Tokomeri pod točkama b) in c) se preizkušajo najprej ob 10%ni, 50%ni, 100%ni, 50%ni in 10%ni obremenitvi, prosti indukcije. Potem se preizkusi tokomer z obremenitvijo 0,75 N_n ob izpremembnem faktorju energije, in sicer po vrsti pri $\cos \varphi = 0,7, 0,5$ in 0,3.

2.) Če se tok, označen na tokomeru, poveča za (a %), je dopustno, povečati pogreške po prednji točki 1.) za $\left[\frac{a}{10} \% \right]$. Za mejo povečave tokovne jakosti se jemlje množitelj 1,23.

3.) Izprememba napetosti, označene na tokomeru, za $\pm 10\%$, ne sme izpremeniti podatkov registracije za več nego za $\pm 2\%$ celotne obremenitve. Pri tokomerih za izmenični tok se vrši ta preizkus ob obremenitvi, prosti indukcije.

4.) Izprememba frekvence, označene na tokomeru, za $\pm 10\%$ ob celotni obremenitvi, prosti indukcije, ne sme izpremeniti podatkov registracije za več nego za $\pm 3\%$.

5.) Ob celotni obremenitvi, prosti indukcije, in ob desetkratni tokovni jakosti pri tokomerih do 50 A, ob petkratni tokovni jakosti pri tokomerih od 50 do 100 A, ob trikratni tokovni jakosti pri tokomerih, večjih od 100 A,

se ne sme izpremeniti po izvršenih petih zaporednih poizkusih točnost registracije za več nego za 1,5 %. Trajanje spredaj naštetih obremenitev je določeno s časom, ki ga je treba, da pregori varovalo za jakost toka, označenega na pripravi.

6.) Tokomer se mora zanesljivo premakniti ob naslednjih odstotkih celotne obremenitve, in sicer: ob 2 % pri tokomerih do 3 A, ob 1,5 % pri tokomerih od 3 do 30 A, ob 1 % pri tokomerih, večjih od 30 A.

Preizkus se vrši ob napetosti, označeni na tokomeru, pri tokomerih za izmenični tok pa ob označenem številu period in ob obremenitvi, prosti indukcije.

Tokomeri za brezvattni tok se morajo zanesljivo premakniti ob 1,5%ni obremenitvi, označeni na tokomeru. To velja za faktor energije, manjši od 0,4 %.

7.) Ob napetosti, za 10 % večji od napetosti, ki je označena na tokomeru, in neobremenjenih tuljav toka, ne sme kazati tokomer nobene porabe toka.

8.) Poraba toka v tuljavah napetosti ne sme biti pri tokomerih enake napetosti večja od 4 wattov za 100 V napetosti;

pri tokomerih istosmernega toka večja od 1,5 wattov za 100 V napetosti.

9.) Ob napetosti v tuljavah toka ne sme biti pri tokomerih do 5 A večja od 2,5 V, pri tokomerih, večjih od 5 A, večja od 1,5 V.

10.) Medsebojna upornost izolacije vseh tuljav in upornost izolacije proti zaščitni skrinjici se preizkuša za čas 1 minute s trikratno napetostjo tokomera. Ta napetost ne sme biti manjša od 1000 voltov.

11.) Magnetno polje zemlje ne sme vplivati v najneugodnejših legah tokomera na točnost njegove registracije za več nego 3 % ob 10 % celotne obremenitve.

12.) Ob celotni obremenitvi tokomera ne sme vplivati izprememba zunanje temperature na točnost njegove registracije za več nego $\pm 0,3\%$ pri tokomeru istosmernega toka in za več nego $\pm 0,2\%$ pri tokomeru izmeničnega toka za vsako stopnjo izpremembe v temperaturi. Za osnovo računanju se jemlje normalna temperatura $+18^\circ\text{C}$. To velja v mejah od 0° do 35°C .

13.) Sestavni deli tokomera, ki prevajajo tok, ne smejo povzročati škodljivega segrevanja poedinih delov ali celotne priprave.

14.) Razmerje prenosa med glavno osjo merilne priprave in števnim mehanizmom se mora ujemati s podatki, zabeleženimi na tokomeru.

15.) Ob napetostih, večjih od 250 voltov, mora biti opremljen okrov skrinjice s privijalom ali z drugo pripravo za spojitve žice z najmanj 16 mm^2 , da je okrov zvezan z zemljo.

Člen 13.

Preizkus sistema obseza v glavnem samo delovanje priprave, s katero se meri poraba, in takih njenih ločenih delov, ki sodelujejo, ko se meri poraba toka (kakor n. pr. transformatorji napetosti ali toka).

Preizkus ostalih priprav specialnega namena, konstruktivno zvezanih s pripravo, s katero se meri poraba (kakor: avtomati za nabiranje denarja, iztikala, ure in priprave za pretikanje pri dvojni tarifi itd.), obseza samo ugotovitev, ali vplivajo te priprave na točnost merjenja in ali vobče redno delujejo.

Pri tokomerih z dvojno tarifo se preizkusi samo tokomer v zvezi z enim in drugim števcem (tarifo).

Pri tokomerih z več fazami se preizkuša tudi, ali je način vtikanja pravilen.

Člen 14.

Takim fabrikatom tokomero, ki so na ozemlju kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev že v rabi, ko stopijo ta pravila v veljavo, se izda dovolilo za pregled in žigosanje tudi, če ne ustrezajo tokomeri,

predloženi v preizkus sistema, povsem zahtevam prednjega člena 12. Ti milejši pogoji se določijo za vsak fabrikat ob preizkusu sistema.

Dovolila za pregled in žigosanje, izdana po prednjem odstavku, se nanašajo samo na one izvođe, ki se v spredaj omenjenem roku že rabijo. Zato se morajo navesti take priprave v izdanem dovolilu po svojih tvorniških številkah.

D. Zahteve ob pregledovanju in žigosanju.

Člen 15.

V pregled in žigosanje se sprejemajo samo taki fabrikati tokomero, ki pripadajo priznanemu sistemu (člen 2.) ter imajo veljavno dovolilo za pregled in žigosanje, izdano po odredbi v poglavjih A in C teh pravil, in ki izpolnjujejo poleg tega spodaj našteje pogoje.

Člen 16.

Tokomer mora registrirati porabo toka v zakon-skih enotah (wattska ura, hektowattska ura, amper-ska ura), določenih v prednjem členu 11.

Tokomeri, ki se predlagajo v pregled in žigosanje, morajo biti izdelani za te-le stopnje največje tokovne jakosti, in sicer: za 1,5, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 35, 50, 60, 80, 100 in 150 amperov.

Za tokovne jakosti nad 150 amperov se ne določajo posebne stopnje.

Če se pokažejo v občo korist za upravičene, se smejo določiti tudi stopnje, različne od spredaj naštetih.

Člen 17.

Števena plošča tokomera mora biti sestavljena tako-le:

1.) Poslednje mesto na števcu mora biti tako izbrano, da izvrši, če je tokomer docela obremenjen, vsaj en celoten okret v 6 minutah.

To mesto se mora razdeliti na 100 delov.

2.) Najvišje mesto na števcu mora biti tako izbrano, da ne izvrši, če je tokomer docela obremenjen, enega celotnega okreta pred 35 dnevi.

3.) Mehanizem in izdelava števca morata biti taka, da se dá točno in hitro prečitati poraba toka. Mrtvi tek poslednjega mesta na števcu ne sme biti večji nego petstotinski del enega celotnega okreta.

4.) Dovoljeno je rabiti samo take mehanizme števca, pri katerih se razdelitev premice, indeksi pa stoje, t. j. na valje in kolesa s številkami, ki izskakujejo. Za trdnim indeksom (okencem), ki kaže izbrano enoto, je treba postaviti desetinski znak (.). Cela števila pred desetinskim znakom se morajo vidno razlikovati od ulomkov (n. pr. tako, da so ulomki rdeče pobarvani ali kako drugače označeni).

5.) Rabiti števec s krožno lestvico in gibljivimi kazalci je dovoljeno samo za poslednje mesto na števcu, ki mora biti razdeljeno na 100 delov.

6.) Elektrolitični tokomeri smejo biti opremljeni s števcem v obliki lestvice.

7.) Za to, da je prenosno razmerje števne mehanizma pravilno, odgovarja v prvi vrsti izdelovalec, naveden na prijavi, odnosno oni, ki daje priprave v promet, v drugi vrsti pa lastnik tokomera, ki mora skrbeti za čiščenje in popraviljanje.

8.) Na števeno ploščo se mora zapisati z besedami ali dopuščenimi kraticami izbrana enota, s katero se meri poraba toka.

Člen 18.

Tokomeri morajo biti opremljeni z zaščitno skrinjico, ki se dá s svinčeno zalivko zapečatiti. Steklo v oknu skrinjice se pritrdi znotraj.

Če so transformatorji na napetost ali za tok, ki spadajo k tokomeru, od tokomera konstruktivno ločeni, morajo biti zaprti v posebne zaščitne skrinjice. Zaščitne skrinjice za transformatorje morajo biti izdelane tako, da se dado s svinčeno zalivko zapečatiti.

Zaščitna skrinjica tokomero za dvojno tarifo mora biti izdelana tako, da je moči ravnati z uro in pripravo za pretikanje, ne da bi se poškodovale žig in ne da bi to ravnanje vplivalo na delo tokomera.

Postranske priprave za specialen namen, omejene v členu 13., se smejo prav tako devati v posebne zaščitne skrinjice.

Člen 19.

Tokomer mora biti opremljen na vidnem mestu s kovinsko ploščico. Na ploščico se postavljajo ti-le napisi:

1.) ime in bivališče izdelovalčeve ali onega, ki daje tokomer v promet;

2.) vrsta toka z besedami, n. pr.: «Tokomer za istosmerni tok» ali: «Tokomer za izmenični tok»;

3.) tvorniški tip tokomera;

4.) tvorniška številka;

5.) leto izdelave;

6.) normalna napetost in normalni tok z označbo števila omejitev, n. pr.:

$$220\text{ V} \times 10\text{ A}, 3 \times 220\text{ V} - 3 \times 10\text{ A}, \\ 3 \times 380/220\text{ V} - 3 \times 20\text{ A};$$

7.) frekvenca pri tokomeru izmeničnega toka;

8.) prenos, t. j. število okretov za delovno enoto; n. pr.: 1 kwh = 1200 okretom ali prenosu 1200;

9.) uradna označba sistema;

10.) konstanta tokomera;

11.) eventualno tudi podatki patenta in zaščitni žig.

Tvorniška številka tokomera mora biti zabeležena tudi na osnovni plošči.

Kovinska ploščica, na katero se postavljajo napisi, mora biti pritrjena na zaščitno skrinjico tako, da se ne dá odstraniti, če se ne poškoduje uradno žigosanje.

Točno besedilo napisa in red se določita, ko se preizkuša sistem tokomera po teh pravilih. Tokomer se mora oznamenovati z napisi tako, da jih ni moči naknadno izpremeniti.

Člen 20.

Tokomeri morajo biti opremljeni z ločenimi privijali za napetost; ta privijala se namestijo tako, da se dado, ko se zapre zaščitna skrinjica, brez poškodbe žiga, spojit s privijalom glavnega toka, odnosno z omrežjem.

Člen 21.

Privijala tokomero morajo biti opremljena s temi označbami:

Privijala, ki se spajajo z omrežjem za dovajanje toka, se oznamujejo s črko «M», privijala, s katerimi se spaja omrežje potrošnikov, s črko «L», privijala tuljav napetosti pa s črko «V».

Pri tokomerih za istosmerni tok se uporabljata poleg spredaj določenih znakov na desni strani spodaj še indeksa + ali —, da se označuje tokovna smer.

Pri tokomerih za istosmerni tok s tremi vodi se oznamuje privijalo krajnih vodov s črko «M+» in «M—», odnosno «L+» in «L—», privijali sprednjega voda pa s številko «0».

Privijala večfaznih tokomero, ki se spajajo z vodi poedinih faz, se opremljajo z indeksom faznih vrst «M₁», «M₂», «M₃», odnosno «L₁», «L₂», «L₃». Vod z napetostjo 0 se označuje z «0».

Če spada k tokomeru transformator za napetost ali za tok, morajo biti njegova privijala in dotična privijala tokomera obeležena z identičnimi označbami. Na primerna privijala transformatorja se postavi poleg dotičnega znaka za črko zgoraj na desni strani še indeks «I».

Označbe, ki jih je treba postavljati na privijala tokomero z več tarifami, se določajo za vsak primer posebe v zvezi s preizkusom sistema.

Člen 22.

Pregled in žigosanje tokomero se nanaša samo na pripravo, s katero se meri poraba, in na take njene dele, ki utegnejo vplivati na točnost delovanja tokomero.

Vendar pa sme preizkusiti osrednja uprava za mere in dragocene kovine ob pregledu in žigosanju tokomero katerekoli postranske priprave, ki so v zvezi s tokomerom, in izključiti iz pregleda in žigosanja take tokomere, pri katerih se ugotovi, da je postranska priprava nepravilna.

Člen 23.

Pregled tokomero se mora začeti, ko se ustali temperatura v tuljavah derivacije, t. j. najmanj čez pol ure, ko je bil tokomer vtaknjen.

Člen 24.

Z agregati, sestavljenimi iz tokomero in transformatorjev, se sme praviloma meriti poraba toka, če so tokomeri in transformatorji, vsak posebe, pregledani in ožigosani.

Če ni mogoče pregledati in ožigosati tokomero in transformatorjev vsakega posebe, se preizkusijo obenem. Dopustni pogoški ne smejo prestopiti ob takih preizkusih mej, določenih v členu 26. teh pravil.

Če se uporabijo pri transformatorjih upori, se pregledajo transformatorji obenem s temi upori.

Tokomeri, h katerim spada transformator, morajo biti opremljeni z napisom na kovinski ploščici (člen 19.). Na tej ploščici je treba zabeležiti razmerje prenosa in število transformatorjev; n. pr.:

«Tokomer s transformatorjem napetosti: 6300/110 V in z dvema transformatorjema toka: 1000/10 A».

Člen 25.

Postranske priprave za specialen namen (pokazovalec maksimuma, ure in priprave za pretikanje pri dvojni tarifi, avtomati itd.) niso zavezane pregledu in žigosanju. Tak tokomer mora imeti napis: «Samo tokomer pregledan».

Tokomeri z dvojno tarifo morajo imeti napis: «Tokomer z dvojno tarifo».

Tokomeri s postranskimi pripravami se morajo po prvem odstavku tega člena zanesljivo premakniti ob obremenitvah, večjih za 50 % od onih, ki so našteje v točki 4.) člena 26. teh pravil.

Člen 26.

1.) Ob prvem in občasnem pregledu in žigosanju tokomera se dopuščajo ob dani napetosti, pri tokomerih za izmenični tok pa ob danem številu period in obremenitvi, prosti indukcije, največ toliko razločki v registraciji, da ne presežajo s faktorjem 1,2 pomnožene vrednosti razločkov, določenih v prednjem členu 12.

Tokomeri se pregledujejo ob obremenitvi 100, 50 in 10 %, ob obremenitvi 5 % pa samo po opravičeni potrebi. Pri tokomerih z dvema ali več vodi za istosmerni ali izmenični tok ne sme biti razlika med poedinimi sistemi v registraciji za porabo toka ob prednjih pogojih večja od $\pm 2\%$.

2.) Pregledani in ožigosani tokomeri se smejo rabiti v javnem prometu samo dotlej, dokler ne prestopijo njih pogreški v registraciji s faktorjem 1,5 pomnožene vrednosti razločkov po prednjem členu 12.

3.) Ob napetosti, za 10 % večji od normalne, in ob obremenjenih tuljavah toka se tokomer ne sme premakniti.

4.) Tokomer se mora zanesljivo premakniti: ob 3 % največje obremenitve, če znaša največja tokovna jakost največ 3 amperov;

ob 2 % največje obremenitve, če preseže največja tokovna jakost 3 amperov, toda ne prestopa 30 amperov;

ob 1 % največje obremenitve, če prestopa največja tokovna jakost 30 amperov.

Člen 27.

Ob pregledu se ugotovi za vsak tokomer njegova konstanta.

Konstanta tokomera je oni faktor, s katerim je treba pomnožiti porabo toka, registrirano na tokomeru, da se dobi dejanska poraba v ustreznih enotah.

V javnem prometu je dopuščeno, rabiti take pregledane in ožigosane tokomere, katerih konstante ne presežajo mej pogreškov, določenih v točki 2.) člena 26. teh pravil.

E. Žigosanje.

Člen 28.

Tokomeri, o katerih se ugotovi ob pregledu, da izpolnjujejo pogoje, našteje v poglavju D teh pravil, se zapro z enim ali z več svinčnimi pečati, da se ni mogoče približati notranji konstrukciji brez poškodbe teh pečatov.

Člen 29.

Tokomeri, ki se pregledujejo in žigosajo tam, kjer so postavljeni, se morajo tako zapreti s svinčnim pečatom, da se ne da odstraniti brez poškodbe pečatov.

Člen 30.

Če ima transformator za napetost ali za tok kakega tokomera svojo posebno zaščitno skrinjico (člen 18.), se zapre ob žigosanju tudi ta s pečatom.

Prav tako se zapro s pečatom postranske priprave za specialen namen (člen 18.), če so opremljene s posebno zaščitno skrinjico.

Člen 31.

Na svinčni pečat se pritiska žig osrednje uprave za mere in dragocene kovine.

Člen 32.

Na motvoz ene izmed svinčnih zalivk se prilepi etiketa iz kartona, na katero se zapišejo ti-le podatki: tvorniška številka tokomera, fabrikat, število vodov, period, amperov in voltov, konstanta, zaporedna številka dnevnika o pregledih, datum žigosanja (mesec in leto), veljavnost žiga. Poleg tega mora imeti etiketa napise po členu 25. teh pravil, če pa je opremljen tokomer s transformatorjem, tudi tvorniško številko transformatorja. Na etiketo se

pritiska uradni pečat osrednje uprave; podpiše pa ga uradnik, ki je izvršil pregled in žigosanje.

Etiketa se prilepi tako, da se ne more sneti brez poškodbe svinčnega pečata.

Člen 33.

Predloženi tokomeri, ki ne izpolnjujejo pogojev za pregled in žigosanje, se opremljajo prav tako z etiketo, ki se prečrta z rdečo tinto. Na tako etiketo se postavi uradnikov podpis brez uradnega pečata.

Tokomeri s tako etiketo ali tokomeri, ki vobče nimajo etikete, se v javnem prometu ne smejo rabiti.

Člen 34.

Svinčni pečat tokomera velja do roka, ki je določen v dovolilu za pregled in žigosanje dotičnega fabrikata (členi 6., 7. in 10.).

Ko poteče veljavnost svinčnega pečata na tokomeru, se morajo priprave v dveh mesecih odstraniti iz omrežja ter se dati iznova pregledati in ožigosati.

Člen 35.

Veljavnost svinčnega pečata ne preneha, če se dovolilo za pregled in žigosanje za dotični sistem ali fabrikat razveljavi ali odvzame (člena 7. in 10.).

F. Uradi, upravičeni za pregledovanje in žigosanje tokomera.

Člen 36.

Tokomere pregleduje in žigosa osrednja uprava za mere in dragocene kovine v svojih laboratorijih v Beogradu in Zagrebu.

Člen 37.

Teritorialno pristojnost teh dveh laboratorijev določa osrednja uprava za mere in dragocene kovine.

Člen 38.

Tokomeri se pregledujejo in žigosajo redoma v laboratoriju osrednje uprave. Na pismeno prošnjo njih izdelovalcev ali podjetij, ki oddajajo tok, jih je dopustno pregledovati in žigosati tudi v njih laboratoriju, če je opremljen s potrebnimi instalacijami.

Za pobiranje žigovine, za doplačila in eventualne pótne stroške uradnikov veljajo, če se pregledujejo in žigosajo tokomeri v laboratoriju privatnih strank, odredbe tarife o pobiranju žigovine za pregledovanje in žigosanje meril in merilnih priprav.

G. Nadzorstvo nad tokomeri v javnem prometu.

Člen 39.

Vsak tokomer, ki mu preneha veljavnost žiga na svinčnem pečatu (člen 34.), se mora v dveh mesecih odstraniti iz omrežja ter dati iznova pregledati in ožigosati.

V javnem prometu se ne smejo rabiti tokomeri, s katerih se je etiketa (člen 32.) snela ali na katerih so bili svinčni pečati in motvozi poškodovani, nadalje ne taki, katerih mehanizem je očitno poškodovan in ne deluje pravilno, in naposled ne taki, katerih zaščitne skrinjice so tako poškodovane, da je mogoče, lahko priti do mehanizma tokomera.

Člen 40.

Organi uradov za kontroliranje meril so upravičeni, zaradi vpogleda odpreti ali sneti vsak tokomer, ki se rabi v javnem prometu.

V takem primeru se mora o tem takoj obvestiti podjetje, ki oddaja tok.

H. Končne odredbe.

Člen 41.

Ona podjetja, ki žele ukoriščati ugodnost, določeno v členih 7. in 14. teh pravil, morajo predložiti seznamek svojih tokomera, ki naj bi se ocenjali mileje, osrednji upravi za mere in dragocene kovine najdlje v šestih mesecih od dne, ko stopijo ta pravila v veljavo.

Seznamek, ki ga je predložiti v dveh enakoglasnih izvodih, mora obsežati: izdelovalčevo ime, vrsto tokomera, tvorniško številko, leto izdelave, normalno napetost in tok, sistem toka, frekvenco, enoto, ki jo tokomer registrira (watt, hektowatt ali kilowatt, ampersko uro) in leto, ko je bil tokomer vtaknjen v omrežje.

Pri tokomerih, ki delujejo v zvezi s transformatorjem, je treba označiti napetost in tok transformatorja.

Člen 42.

Ko stopijo ta pravila v veljavo, se ne bodo sprejemali v pregledovanje in žigosanje fabrikati, ki

nimajo dovolila po členu 6. teh pravil, izvemši fabrikate, omenjene v prednjem členu 41.

Člen 43.

V petih letih od dne, ko stopijo ta pravila v veljavo, se morajo dati pregledati in ožigosati vsi ne-ožigosani tokomeri, ki se rabijo v javnem prometu.

Člen 44.

Ta pravila stopijo v veljavo čez šest mesecev od dne, ko se razglase v «Službenih Novinah».

V Beogradu, dne 2. decembra 1928.; št. 399.

Minister za trgovino in industrijo:
dr. M. Spaho s. r.

240.

Na podstavi § 41. uredbe o organizaciji ministrstva za promet in prometne službe z dne 30. marca 1927. se izdaja ta-le

Pravilnik

o pregledovanju rečnoplovnih objektov.*

Člen 1.

Vse plovne objekte, ki so našteji v členu 4. tega pravilnika ter obratujejo na vodah in pod zastavo kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, najsi so državna ali privatna last, zgrajeni ali popravljeni v domačih ali inozemskih ladjedelnicah, mora pregledati, preden se puste v promet, strokovna komisija uprave pomorstva in rečnega prometa po odredbah tega pravilnika.

Člen 2.

Svrha tega pregleda je, ugotoviti s strokovnim preizkusom, ali ustreza plovni objekt svojemu namenu, ali je strojna in mehanska instalacija na njem kakor tudi korito brez nevarnosti za človeško življenje in blago in ali je v tehničnem kakor tudi v navtično-prometnem in higienskem pogledu oskrbljen z vsemi predpisanimi potrebščinami (opremo in inventarjem).

Člen 3.

Pregledovalno komisijo sestavljajo strokovni organi uprave pomorstva in rečnega prometa, ki jih imenuje ta uprava za leto dni.

Komisija se sestavlja: za objekte s strojnim ali motornim pogonom preko 100 HP ali za potniške ladje, ki prevzemajo hkrati nad 100 potnikov, iz treh članov (po en član strojne, ladjedelske in navtične stroke); za objekte s strojnim ali motornim pogonom od 25 do 100 HP ali za potniške ladje, ki prevzemajo hkrati 25 do 100 potnikov, iz dveh članov (po en član tehnične in navtične stroke). Pri vseh ostalih objektih s strojnim ali motornim pogonom, ki so manjši od 25 HP, ali pri potniških ladjah, ki prevzemajo hkrati manj nego 25 potnikov, zadošča za pregled objekta samo en organ tehnične stroke.

Za objekte brez strojnega ali motornega pogona železne ali betonske konstrukcije, ki imajo nosilnost nad 200 ton, ali za objekte lesene konstrukcije, ki imajo nosilnost nad 300 ton, sestavljata komisijo dva člana (po en član ladjedelske in navtične stroke); za vse ostale objekte, bodisi železne, betonske ali lesene konstrukcije, ki imajo manjšo nosilnost od zgoraj določene, kakor tudi za mostiče in pontone vsake vrste zadošča za pregled samo en organ, in sicer tehnične stroke, za objekte železne in betonske konstrukcije, za objekte lesene konstrukcije pa en organ navtične stroke.

Pregled objektov, za katerega zadošča po prednjem odstavku tega člena samo en organ navtične stroke, t. j. objektov, ki se vodijo v registru in evidenci samo pri pristaniških kapetanijah ter spadajo po odredbah tega pravilnika pod obveznost periodičnega pregledovanja, izvrši pristaniška kapetanija sama za svoj srez.

Člen 4.

Pregled objektov, ki je predmet tega pravilnika, je lahko reden ali izreden.

Redni pregled se vrši po odredbah člena 2. tega pravilnika za vsako vrsto objektov v naslednjih rokih:

a) na železnih objektih s strojnim ali motornim pogonom vsako peto leto;

b) na lesenih objektih ali objektih iz armiranega betona s strojnim ali motornim pogonom vsako tretje leto;

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 17. aprila 1929., št. 90/XXXVIII.

- c) na železnih objektih brez strojnega ali motornega pogona vsako šesto leto;
- č) na objektih iz armiranega betona brez strojnega ali motornega pogona vsako četrto leto;
- d) na lesenih objektih brez strojnega ali motornega pogona vsako tretje leto; in
- e) na mostičih in pontonih vsake vrste vsako četrto leto.

Izredni pregled se vrši:

- a) če se upravi pomorskega in rečnega prometa uradno naznani, da objekt ne izpolnjuje pogojev varnosti za človeško življenje in blago;
- b) če gre za novozgrajen objekt;
- c) če se objekt popravlja in se pri tej priliki potegne na suho;
- č) če se s tem, da se popravi korito objekta, izpremeni njega glavne dimenzije ali nosilnost;
- d) če se s popravilom strojnih ali mehanskih instalacij izpremeni njih moč;
- e) po večjih havarijah, ki zahtevajo dela pod c), č) ali d), in
- f) če to lastnik objekta izrečno zahteva.

V primerih pod b), c), č), d) in e) mora zahtevati lastnik objekta izreden pregled; nadaljnje postopanje zanj pa je določeno v členih 6., 7. in 8. tega pravilnika.

V primerih pod b), izvrši komisija (organ, ki sam vrši pregled) ob izrednem pregledu objekta takoj tudi njegovo preizkušnjo, kar velja tudi za vse one starejše objekte, ki se zatečejo ob rednem ali izrednem pregledu nepreizkušeni, a spadajo pod obveznost preizkušanja.

Člen 5.

Izreden pregled objekta velja kot tak vselej, ne glede na rok, predpisan za reden pregled; samo da se šteje v tem primeru dan izrednega pregleda kot odhodni dan za določitev roka, ko se bo vršil prihodnji redni pregled.

Člen 6.

Odločba pregledovalne komisije (ali organa, ki sam vrši pregled) se glasi:

- a) plovni objekt sme brez omejitve nadalje opravljati redno obratovanje;
- b) plovni objekt sme nadaljevati redno obratovanje, toda lastnik mora izvršiti v odrejenem roku vse odredbe, ki mu jih je izdala pregledovalna komisija (ali izdal organ, ki sam vrši pregled);
- c) plovni objekt ne sme opravljati rednega obratovanja, dokler se ne izvrše na njem odredbe pregledovalne komisije (ali organa, ki sam vrši pregled); in
- č) plovnemu objektu se definitivno prepoveduje vsako obratovanje.

V primerih pod c) in č) se odvzamejo objektu z odobritvijo, prejeto od uprave pomorstva in rečnega prometa po členu 7. tega pravilnika, njegove listine. Vrnejo se mu v primeru pod c); v primeru pod č) pa ostanejo pri upravi pomorstva in rečnega prometa, ki jih priloži dotičnemu zapisniku o pregledu (člen 13.) in hrani z njim v povezku objekta (člen 9.).

Listine se odvzamejo tudi v primeru prvega odstavka člena 9. tega pravilnika, za katerega velja analogno postopanje kakor zgoraj za primer pod c).

Člen 7.

Odločba pregledovalne komisije (ali organa, ki sam vrši pregled) kakor tudi njene odredbe postanejo izvršne, ko jih odobri uprava pomorstva in rečnega prometa; o tem se obvesti lastnik objekta pisмено.

Člen 8.

Če lastnik objekta ne izvrši odredbe pregledovalne komisije (ali organa, ki sam vrši pregled) v odrejenem roku (primer b) prednjega člena), se mu prepove obratovanje z objektom.

V primerih pod b) in c) člena 6. kakor tudi v primeru prednjega odstavka tega člena, morajo prijaviti lastniki takih objektov izvršitev prejetih odredb upravi pomorstva in rečnega prometa, ki pošlje, kakršna je pač stroka in narava odredbe, svoje organe na dotični objekt, da se uradno ugotovi izvršitev prejetih odredb in se objektu dovoli nadaljnje obratovanje.

Člen 9.

Uprava pomorstva in rečnega prometa obvesti lastnika objekta o pregledu najmanj 14 dni prej; lastnik pa mora v čim krajšem roku obvestiti upravo pomorstva in rečnega prometa, katerega dne in na katerem kraju bo objekt pripravljen za pregled.

Uprava pomorstva in rečnega prometa vodi v ta namen posebne knjige (evidenco) in povezke, v

katerih hrani po členu 13. tega pravilnika za vsak objekt posebe zapisnike o pregledu.

Člen 10.

Pregled objektov se mora vršiti po možnosti tako, da se z njim ne zadržuje promet in ne ovira obratovanje.

Lastnik objekta mora potemtakem odrediti v dobi največ 30 dni preko roka, predpisanega za reden pregled, zanj oni dan, ko objekt ne obratuje ali mu pregled ne provzroča zamude.

Člen 11.

Pri vsakem pregledu objekta mora biti prisoten poleg odgovornih oseb na njem njegov lastnik ali lastnikov namestnik, ki mora dati komisiji (ali organu, ki sam vrši pregled) na razpolago potrebno pomožno osebje.

Člen 12.

Za pregled mora biti objekt prazen in popolnoma čist, zlasti v onih delih, ki jih je treba pregledati ali preizkusiti. Vsi njegovi prostori morajo biti odprti in dostopni, vsa njegova oprema (pritokline in inventar) pa pregledno razvrščena v skupine in urejena.

Objekti s parnim pogonom morajo biti pod paro, objekti z motornim pogonom pa pripravljeni za pogon, da je moči ugotoviti delovanje stroja ali motorja in njiju poedinih delov, odnosno ostalih strojnih ali motornih instalacij in mehanskih priprav.

Člen 13.

Vsak pregled objekta vpiše komisija (ali organ, ki sam vrši pregled) v listino, ki je nalašč določena za ta namen (člen 14.) in ki se mora vedno hraniti na objektu.

V to listino se vpišejo poleg dne, ko se je izvršil pregled, in poleg odločbe komisije (ali organa, ki sam vrši pregled) podrobno vse eventualne odredbe, ki jih je izvršiti lastniku objekta, rok za izvršitev itd. kakor tudi rok za prihodnji redni pregled.

To listino podpisujejo vsi člani komisije (odnosno jo podpisuje organ, ki je sam izvršil pregled) in lastnik objekta ali njegov namestnik v znak, da je sprejel odločbo komisije (dotičnega organa) na znanje.

Pregledovalna komisija (ali organ, ki sam vrši pregled) vodi o svojem poslovanju in svojih odločbah poseben zapisnik; ta zapisnik se mora povsem ujemati z zgoraj omenjeno listino, ki ostane na objektu. Tudi ta zapisnik mora lastnik objekta ali njegov namestnik podpisati.

Člen 14.

Listine po predhodnem členu so te-le:

- a) za vse objekte s parnim pogonom brez izjeme «Knjiga popisa in kontrole», ki je tudi sedaj v rabi na vseh ladjah s parnim pogonom;
- b) za vse objekte z motornim pogonom, ki služijo javnemu prometu zaradi trgovine (prevoza blaga in potnikov): «Knjiga kontrole A.»;
- c) za vse objekte brez strojnega ali motornega pogona železne ali betonske konstrukcije, ki imajo nosilnost nad 200 ton, ali za objekte lesene konstrukcije, ki imajo nosilnost 300 ton: «Knjiga kontrole B.»;
- č) za vse ostale objekte brez strojnega ali motornega pogona, ne glede na to, ali je njih konstrukcija železna ali lesena, če so manjše nosilnosti od onih v predhodni točki ter služijo javnemu prometu zaradi trgovine (prevoza blaga, pri brodih in potnikov), kakor tudi za pontone in mostiče vsake vrste: «Knjiga kontrole V.» in
- d) za vse sportne objekte z motornim pogonom: «Knjiga kontrole G.».

Sportni, poljedelski in ribiški čolni kakor tudi vsi ostali plovni objekti, ki se vodijo pri pristaniških kapetanijah v «Evidencah I. do VI.», nimajo posebnih knjig kontrole, če ne spadajo po odredbah tega pravilnika pod periodično pregledovanje zbog strojev ali motorjev na njih (n. pr. baterjev) ali zbog posebne naloge, ki ji morajo služiti (n. pr. pontonov in mostičev), ampak imajo trajno veljavne izkaznice, ki jih jim izdaja pristaniška kapetanija.

Poljedelski ali ribiški čolni (ladje) pa spadajo vendarle, če so opremljeni s stalnim (nepremičnim) motorjem, najsi ne služijo javnemu prometu, pod obveznost periodičnega pregledovanja in pod odredbe točke b) tega člena. Objekti, ki jih goni viseč (premičen) motor, izven korita, se ne jemljejo v poštev, če ne spadajo po svoji naravi pod obveznost periodičnega pregledovanja.

Člen 15.

Stroški za pregled obremenjajo lastnika dotičnega objekta.

Po pravilniku o postranskih prejemkih so stroški ti-le: dnevnice za poedine člane komisije (ali organa, ki sam vrši pregled), povečane z doklado za teren-sko delo; če pa vrše pregled izven kraja, kjer je sedež uprave pomorstva in rečnega prometa, jim gredo še vozni stroški.

Posebne honorarja ali taks za pregled rečno-plovnih objektov, ki je predmet tega pravilnika, ni; če se mora objekt ob pregledu tudi preizkusiti, se mora honorirati ta preizkušnja po veljavnih predpisih posebe.

Če se izvrši na en dan pregled več objektov — izvzemši preizkušnje — enega ali več lastnikov, gr. članom komisije (ali organu, ki sam vrši pregled) za ta dan samo ena pristojbina, določena v drugem odstavku tega člena.

Člen 16.

Ta pravilnik stopi v veljavo čez šest mesecev od dne, ko se razglasi v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca».

V tem roku morajo spraviti lastniki plovnih objektov svoje objekte v pravilno stanje ali pa jih oskrbeti z vso predpisano opremo (pritoklinami in inventarjem), da pregledovalna komisija (organ, ki sam vrši pregled) lahko brez ovir izvrši pregled, ki ji je poverjen po tem pravilniku.

V Beogradu, dne 23. januarja 1929.

Minister za promet:
dr. Korošec s. r.

241.

Naredba ministra za socialno politiko in narodno zdravje

z dne 4. maja 1929., R. S. br. 4581,

s katero se tolmači naredba z dne 11. februarja 1929., št. 1381/IV, po kateri ne spadajo pod obveznost zavarovanja delavci, zaposleni pri delih po zakonu z dne 21. januarja 1929. o nujnem izvajanju javnih del, razglasena v «Službenih Novinah» z dne 20. februarja 1929., št. 42/XIX.*

Na podstavi § 211. in v zvezi s § 3. zakona o zavarovanju delavcev in s členom 5. pravilnika za izvrševanje javnih del («Službene Novine» z dne 26. januarja 1929., št. 21/XI**) odrejam: Moja naredba z dne 11. februarja 1929., št. 1481/IV*** — da ubožno prebivalstvo siromašnih krajev, ki je zaposleno pri izvrševanju javnih del po zakonu z dne 21. januarja 1929. o nujnem izvajanju javnih del in pomoči v siromašnih krajih, oškodovanih po elementarnih neizgledah, ne spada pod obveznost zavarovanja po zakonu o zavarovanju delavcev, ker je izvajanje del po tem zakonu z dne 21. januarja 1929. samo dajanje posebne vrste javne pomoči siromašnemu prebivalstvu, da se prepreči lakota, in ker torej ni najemnega delovnega razmerja — se mora tolmačiti tako, da spadajo ti delavci pod obveznost zavarovanja, če je izvrševanje teh del poverjeno podjetnikom.

V Beogradu, dne 4. maja 1929.;

R. S. br. 4581.

Minister za socialno politiko in narodno zdravje:
dr. M. Drinković s. r.

242.

Navodilo za uporabljanje ugodnosti iz oblih opazk k XV. delu uvozne carinske tarife.

(Dopolnitev razpisa C. br. 29. 572/25.)†

Na vprašanje, ali je treba za prosti uvoz strojev iz tar. št. 649. in 653., točke 1. a) in b), uvozne tarife, ki so po trgovinski pogodbi z Veliko Britanijo prosti carine, predhodno odobritve ministrstva za finance po razpisu C. br. 29.572 z dne 20. junija 1925., dajem po zaslusanju carinskega sveta carinarnicam to-le navodilo:

Če se uvažajo stroji, navedeni v tar. št. 649. in v tar. št. 653., točki 1., iz pogodbenih držav, ni več zahtevati potrdila ministrstva za trgovino in indu-

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 15. maja 1929., št. 112/XLVII.

** Uradni list z dne 31. januarja 1929., št. 42/10.

*** Uradni list z dne 7. marca 1929., št. 96/24.

† «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 27. maja 1929., št. 122/LI. — Razpis C. br. 29.572/25 glej v Uradnem listu z dne 4. avgusta 1925., št. 237/73.

strijo in tudi ne predhodno oprostitev od oddelka za carine, ampak carinarnice naj puščajo take stroje, če se jim prijavijo, proste, ker so po pripombah k tar. št. 649. in 653., točki 1. a) in b), pogodbe z Anglijo brezpogojno prosti carine za dobo petih let od dne, ko je stopila pogodba z Anglijo v veljavo.

V Beogradu, dne 18. maja 1929.; C. br. 21.352.

Minister za finance:
dr. S. Šverljuga s. r.

243.

Navodila za uvozno ocarinjanje živega srebra v železnih lagvah (cilindrih).*

Na vprašanje, kako naj se ocarinja živo srebro, ki se uvaža v posebnih železnih lagvah (cilindrih), in glede na to, da je živo srebro prosto uvozne carine, dajem carinarnicam na podstavi člena 23. v predlogu zakona o obči carinski tarifi in po zaslišanju carinskega sveta ta-le navodila:

Ker je živo srebro tekoča kovina, se mora ocarinjati, če se uvaža v železnih lagvah (cilindrih), po členu 7. v predlogu zakona o obči carinski tarifi, osmem in devetem odstavku, po nečisti teži. Železne lagve pa se morajo ocarinjati po materialu, iz katerega so, in po obdelavi.

Potemtakem se mora v deklaraciji ločeno prijaviti nečista teža živega srebra z železnimi lagvami. Na tako nečisto težo se poberejo samo postranske davščine, ker je živo srebro po uvozni carinski tarifi prosto carine.

V posebnem razpredelku deklaracije se prijavi ločeno teža železnih lagov, v katerih se prevaža živo srebro. Nanje je pobrati carino in ostale davščine po materialu, iz katerega so izdelane. Da se ugotovi njih teža, lahko uporabi carinarnica težo, ki je nanje vtisnjena, ali pa, če teža ni vtisnjena, račune ali pozikurno tehtanje.

V Beogradu, dne 18. maja 1929.; C. br. 21.353.

Minister za finance:
dr. S. Šverljuga s. r.

244.

Dopolnitev uredbe o prevedbi državnih upokojencev (upokojenk) s kronskimi pokojninami na dinarske pokojnine.*

Na podstavi člena 1. zakona o izpremembi zakon-skih odredb, s katerimi se predpisuje zasliševanje ali odločanje ministrskega sveta, odnosno soglasnost finančnega odbora narodne skupščine, je odločil gospod minister za finance v soglasnosti z gospodom predsednikom ministrskega sveta pod D. R. br. 19.872 z dne 25. februarja 1929.: Za členom 6. uredbe o prevedbi državnih upokojencev (upokojenk) s kronskimi pokojninami na dinarske pokojnine D. R. br. 88.808/27** se dodaja nov člen, ki se glasi:

Člen 6. a.

Če prejme zbog uporabe te uredbe upokojenec kot pokojnino in osebno draginjsko doklado manj nego je prejemal pred prevedbo njegove kronske pokojnine na dinarsko pokojnino, ima pravico do razlike teh prejemkov. O pravici do te razlike odloči ministrstvo za finance — generalna direkcija državnega računovodstva in proračuna.

Iz ministrstva za finance v Beogradu, oddelka za državno računovodstvo in proračun, dne 25. februarja 1929.; D. R. br. 19.872.

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 27. maja 1929., št. 122/LI.

** Uradni list z dne 30. julija 1927., št. 358/81.

Uredbe velikega župana ljubljanske oblasti.

245.

Naredba

velikega župana ljubljanske oblasti o novi numeraciji hiš na Karlovski cesti v Ljubljani.

Po § 7. zakona o ljudskem štetju z dne 29. marca 1869., drž. zak. št. 67, dovoljujem sporazumno s fi-

nančno direkcijo v Ljubljani in z deželnim sodiščem v Ljubljani novo numeracijo hiš na Karlovski cesti v Ljubljani, in sicer nastopno:

Stavba z dosedanje hišno številko 5 dobi novo številko 7, ki se odvzame hiši s sedanjima dvema številkami 7 in 9; novo številko 5 pa dobi stavba, ki je sedaj brez hišne številke in je med hišo št. 3 in hišo z novo številko 7.

V Ljubljani, dne 29. maja 1929.;
U. br. 2757/2—II.

Veliki župan ljubljanske oblasti:
dr. Vodopivec s. r.

Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti.

L. št. 412.

Gibanje nalezljivih bolezni v ljubljanski oblasti od dne 15. do dne 21. maja 1929.

Srez	Ostalih	Na novo obolelih	Ozdra-velih	Umrlih	Ostalih v oskrbi
Skupina tifuznih bolezni.					
Brežice	3	.	1	.	2
Ljubljana, mesto	2	.	1	.	1
Novo mesto	.	1	.	.	1
Skupaj	5	1	2	.	4
Škrlatinka. — Scarletina.					
Črnomelj	5	.	.	.	5
Kamnik	1	.	.	.	1
Kočevje	2	.	.	.	2
Kranj	6	3	2	.	7
Laško	5	.	.	.	5
Litija	9	.	.	.	9
Ljubljana, srez	6	1	1	.	6
Ljubljana, mesto	5	.	.	.	5
Novo mesto	1	.	1	.	.
Radovljica	6	1	.	.	7
Skupaj	46	5	4	.	47
Ošpice. — Morbilli.					
Kočevje	6	.	.	.	6
Laško	6	5	4	.	7
Novo mesto	23	.	1	.	22
Skupaj	35	5	5	.	35
Davica. — Diphteria et Croup.					
Brežice	1	.	.	.	1
Črnomelj	1	.	1	.	.
Kamnik	1	.	1	.	.
Ljubljana, srez	4	.	.	.	4
Ljubljana, mesto	4	1	.	.	5
Novo mesto	2	.	.	.	2
Skupaj	13	1	2	.	12
Nalezljivo vnetje možganov. — Meningitis cerebro-spinalis epidemica.					
Ljubljana, mesto	1	.	.	.	1
Dušljivi kašelj. — Pertussis.					
Radovljica	43	.	.	.	43
Šen. — Erysipelas.					
Kočevje	.	1	.	.	1
Laško	.	1	.	.	1
Ljubljana, srez	1	2	1	.	2
Ljubljana, mesto	2	.	2	.	.
Radovljica	2	.	.	.	2
Skupaj	5	4	3	.	6

V Ljubljani, dne 4. junija 1929.

Po odredbi velikega župana ljubljanske oblasti:
dr. Mayer s. r.

Vet. št. 321.

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v območju ljubljanske oblasti od dne 27. maja do dne 2. junija 1929.

O p a z k a: Imena sedežev sreskih poglavarjev (mestnega magistrata) so natisnjena z debelejšimi, imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom za-kuženih dvorcev so navedeni v oklepajih.

Garje.

Krško: Raka (Ravno 1 dvorec).

Mehurčasti izpuščaj.

Ljubljana, okolica: Iška loka (Matena 3 dvorci), Studenec-Ig (Ig 1 dvorec), Tomišelj (Lipe 1 dvorec).

Svinjska kuga.

Brežice: Zakot (Sv. Lenart 1 dvorec). Kočevje: Videm (Predstruge 1 dvorec), Dolenja vas (Nemška vas 1 dvorec), Jurjevica (Brinje 1 dvorec), Velike Lašče (Velike Lašče 2 dvorca), Ribnica (Breg 1 dvorec). Litija: Križka vas (Nova vas 1 dvorec). Ljubljana, okolica: Lipljene (Male Lipljene in Staro apno po 1 dvorec). Logatec: Stari trg (Bloška polica, Nadlesk in Podcerkev po 1 dvorec), Cerknica (Zirovnica 1 dvorec). Novo mesto: Ambrus (Malo Globoko 1 dvorec), Trebnje (Lukovek 1 dvorec). Škofja Loka: Stara Loka (Sv. Duh 1 dvorec).

Svinjska rdečica.

Brežice: Sevnica (Orehovo in Orešje po 1 dvorec). Kamnik: Kamnik (Graben 1 dvorec), Vodice (Skaruč-na in Repnje po 1 dvorec). Litija: Dob (Hrastov dol 1 dvorec), Šmartno (Podroje 1 dvorec). Ljubljana, okolica: Brezovica (Brezovica 1 dvorec), Dobrunje (Bizovik 1 dvorec), Devica Marija v Polju (Zgornji Kašelj 1 dvorec). Novo mesto: Trebnje (Dolenja Nemška vas 1 dvorec). Škofja Loka: Zminec (Bodovlje 1 dvorec).

Perutninska kolera.

Ljubljana, okolica: Šmarje (Lanišče 2 dvorca).

Čebelna kuga.

Ljubljana, mesto: 1 dvorec.

V Ljubljani, dne 5. junija 1929.

Za velikega župana ljubljanske oblasti:
v z. Zajc s. r.

Razglasi velikega župana mariborske oblasti.

L. št. 20/29.

Gibanje nalezljivih bolezni v mariborski oblasti od dne 22. do dne 31. maja 1929.

Srez	Ostalih	Na novo obolelih	Ozdra-velih	Umrlih	Ostalih v oskrbi
Malaria.					
Maribor, desni breg	.	1	.	.	1
Vnetje priušesne slinavke. — Parotitis epidemica.					
Celje	.	1	.	.	1
Maribor, levi breg	13	.	13	.	.
Murska Sobota	2	1	2	.	1
Ptuj	7	2	6	.	3
Ptuj, mesto	17	.	15	.	2
Skupaj	39	4	36	.	7
Skupina tifuznih bolezni.					
Celje	1	1	.	.	2
Celje, mesto	1	.	1	.	.
Čakovec	1	.	.	.	1
Ljutomer	.	1	.	.	1
Maribor, desni breg	1	.	.	.	1
Prelog	1	2	.	.	3
Ptuj	1	2	.	.	3
Ptuj, mesto	1	.	.	.	1
Skupaj	7	6	1	.	12
Škrlatinka. — Scarletina.					
Celje	5	2	1	.	6
Celje, mesto	2	.	.	.	2
Čakovec	2	.	1	.	1
Dolnja Lendava	8	1	.	1	8
Gornji grad	7	11	5	.	13
Konjice	.	1	.	.	1
Ljutomer	.	1	.	.	1
Maribor, desni breg	6	1	.	.	7
Maribor, mesto	11	6	5	1	11
Murska Sobota	1	.	.	.	1
Prelog	1	.	1	.	.
Prevalje	1	1	.	.	2
Ptuj	.	1	.	.	1
Slovenjgradec	4	4	3	.	5
Šmarje pri Jelšah	1	.	.	.	1
Skupaj	49	29	16	2	60
Davica. — Diphteria et Croup.					
Celje	3	.	.	1	2
Maribor, desni breg	1	.	1	.	.
Maribor, levi breg	2	.	2	.	.
Murska Sobota	1	.	1	.	.
Prelog	.	1	.	1	.
Slovenjgradec	2	1	2	.	1
Šmarje pri Jelšah	1	.	.	.	1
Skupaj	10	2	6	2	4

Srez	Ostalih	Na novo obolelih	Ozdra- velih	Umrlih	Ostalih v oskrbi
Ošpice. — Morbilli.					
Celje	17	25	26	.	16
Celje, mesto	1	1	1	.	1
Dolnja Lendava	1	.	1	.	1
Maribor, levi breg	.	3	.	.	3
Murska Sobota	10	.	8	.	2
Prevalje	.	2	.	.	2
Skupaj	29	31	36	.	24
Šen. — Erysipelas.					
Celje	.	1	.	.	1
Celje, mesto	1	.	1	.	1
Čakovec	1	.	.	.	1
Dolnja Lendava	1	.	.	.	1
Ljutomer	1	.	1	.	1
Maribor, desni breg	1	.	.	.	1
Maribor, mesto	.	2	.	1	1
Murska Sobota	1	.	.	.	1
Prelog	1	.	1	.	.
Ptuj, mesto	1	.	1	.	.
Šmarje pri Jelšah	.	1	.	.	1
Skupaj	8	4	4	1	7
Krčevita odrevenelost — Tetanus.					
Čakovec	1	.	.	1	1
Ljutomer	1	2	2	.	1
Maribor, levi breg	1	.	1	.	.
Prelog	.	1	.	.	1
Skupaj	3	3	3	1	2

V Mariboru, dne 4. junija 1929.

Za velikega župana mariborske oblasti:
oblastni sanitetni referent **dr. Jurečko s. r.**

Vet. br. 201/22.

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v območju mariborske oblasti z dne 3. junija 1929.

Opomba: Imena sedežev sreskih poglavarjev in mestnih magistratov so natisnjena z **debelejšimi**, imena občin pa z navadnimi črkami; kraji s številom zakuženih dvorcev so navedeni v oklepajih.

Vranični prisad.

Maribor, desni breg: Slovenska Bistrica (Sloven-
ska Bistrica 1 dvorec).

Garje konj.

Ptuj: Gajovci (Placarovci 1 dvorec).

Mehurčasti izpuščaj.

Čakovec: Štrigova (Štrigova 2 dvorca). Maribor,
desni breg: Spodnja Polskava (Spodnja Polskava
1 dvorec), Studenice (Studenice 1 dvorec). Maribor,
levi breg: Lajtersberg (Lajtersberg in Počehova po
1 dvorec), Sv. Peter pri Mariboru (Sv. Peter 3 dvorci).

Svinjska kuga.

Maribor, desni breg: Slovenska Bistrica (Sloven-
ska Bistrica 3 dvorci), Orehova vas (Orehova vas
1 dvorec), Ruše (Ruše 2 dvorca). Maribor, levi breg:
Dobrenje (Dobrenje 1 dvorec). Prelog: Mala Subotica
(Držimurec in Mala Subotica po 1 dvorec). Prevalje:
Vuzenica (Vuzenica 1 dvorec). Ptuj: Trgovci (Trgo-
vič 2 dvorca), Zamušani (Zamušani 1 dvorec). Slo-
venjgradec: Šoštanj (Šoštanj 5 dvorcev). Celje,
mesto: 1 dvorec. Maribor, mesto: 1 dvorec.

Svinjska rdečica.

Celje: Zalec (Zalec 1 dvorec). Gornji grad: Ko-
karje (Lačja vas in Zgornje Pobrežje po 1 dvorec).
Luče (Podveža 2 dvorca). Murska Sobota: Murska
Sobota (Murska Sobota 1 dvorec). Šmarje pri Jelšah:
Zibika (Sv. Magdalena 1 dvorec).

Čebelna gniloba.

Dolnja Lendava: Lipa (Lipa 1 dvorec).

V Mariboru, dne 3. junija 1929.

Za velikega župana mariborske oblasti:
oblastni veterinarski referent **dr. Rajar s. r.**

Razglasi sodišče in sodnih oblastev.

Preds. 1249/4/28—26.

3—3

Natečaj za sodniški mesti.

V «Službenih Novinah» z dne 27. maja 1929.,
št. 122, je izšel naslednji razpis:

Na podstavi člena 13. zakona o sodnikih rednih
sodišč z dne 8. januarja 1929. in člena 1. uredbe o
natečaju za sodnike okrajnih, okrožnih in trgovin-
skih sodišč se razpisuje natečaj za oddajo dveh iz-
praznjenih sodniških mest, in sicer enega pri okraj-
nem sodišču v Brežicah in enega pri okrajnem so-
dišču v Murski Soboti.

Prošnje, opremljene po členu 3. gorenje uredbe
naj se predlože po službeni poti ministrstvu pravde
v 15 dneh po objavi tega natečaja v «Službenih No-
vinah».

Iz ministrstva pravde v Beogradu,
dne 20. maja 1929.; br. 37.631.

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani,
dne 29. maja 1929.

Preds. 236/4/29—1.

3—2

Razpis.

Odda se mesto pisarniškega uradnika
v II. ali III. kategoriji pri okrajnem sodišču v Ra-
dovljici; obenem se oddajo vsa mesta pi-
sarniških uradnikov, ki se izpraznijo tekom
razpisa ali zaradi njega.

Svojeručno spisane, pravilno kolkovane in oprem-
ljene prošnje naj vložijo prosilci po službeni poti naj-
kasneje do dne

25. junija 1929.,

pri podpisnem predsedništvu.

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani,
dne 31. maja 1929.

Št. 1795/29.

Razpis.

V mariborski moški kaznilnici se odda mesto
preglednika, odnosno pristava, v II. kate-
goriji državnih uradnikov.

Pravilno kolkovane prošnje, opremljene po čle-
nu 12. uradniškega zakona, naj se vložijo najkasneje
do dne 23. junija 1929. pri podpisnem ravna-
telstvu. Prosilci, ki so že v državni službi, morajo
vložiti prošnje po službeni poti.

Vsak prosilec mora izkazati, da je prebil s po-
voljnim uspehom izpit za upravnega uradnika v kaz-
nilnicah in jetnišnicah po členu 9. uredbe o držav-
nih strokovnih izpiti v resortu ministrstva pravde z
dne 3. avgusta 1926., št. 51.899 (Uradni list z dne
13. avgusta 1926., št. 325/74), odnosno naredbe biv-
šega pravosodnega ministrstva z dne 21. januarja
1889., drž. zak. št. 10.

Ravnateljstvo kr. moške kaznilnice v Mariboru,
dne 4. junija 1929.

S 4/29—3.

1051

Konkurzni oklic.

Razglasitev konkurza o imovini Križaničeve
Mice, trgovke v Polulah št. 4 pri Celju.

Konkurzni komisar: Tiller Franc, sodnik okrož-
nega sodišča v Celju.

Upravnik mase: dr. Novačan Anton, odvetnik v
Celju.

Prvi zbor upnikov pri podpisnem sodišču v sobi
št. 2 dne 24. junija 1929. ob desetih. Oglasit-
veni rok do dne 15. julija 1929. Ugotovitveni
narok pri podpisnem sodišču dne 5. avgusta
1929. ob devetih.

Okrožno kot konkurzno sodišče v Celju, oddelek I.,
dne 1. junija 1929.

S 3/29—3.

1052

Konkurzni oklic.

Razglasitev konkurza o imovini Stadlerja
Ivana, trgovca v Šoštanju.

Konkurzni komisar: Potočnik Anton, starejšina
okrajnega sodišča v Šoštanju.

Upravnik mase: Natek Franc, trgovec v Šoštanju.
Prvi zbor upnikov pri okrajnem sodišču v Šo-
štanju dne 20. junija 1929. ob desetih. Oglasit-
veni rok do dne 15. julija 1929. Ugotovitveni
narok pri istem sodišču dne 25. julija 1929. ob
desetih.

Okrožno sodišče v Celju, oddelek I.,
dne 3. junija 1929.

C 45/29—1.

1061

Oklic.

Hranilnica in posojilnica, r. z. z. n. z. v Cerknici,
je vložila zoper Štritofa Matijo, mizarja iz Be-
gunj, tožbo zaradi 10.435 Din 8 p.

Narok za ustno razpravo se je določil na dan
11. junija 1929.

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 1.

Ker je sedanje bivališče Štritofa Matije neznano,
se mu postavlja za skrbnika Premrov Lovrenc, upo-
kojenec v Cerknici.

Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek II.,
dne 1. junija 1929.

P 26/29.

919

Razglasitev preklica.

S sklepom podpisanega okrajnega sodišča z dne
14. decembra 1928., opr. št. L 18/28—4, je bil Bevc
Martin, užitek, prej stanujoč v Križah, sedaj nestal-
nega bivališča, zaradi zapravljenosti in pijančevanja
iz navade omejeno preklican.

Za pomočnika mu je postavljen Germšek Josip,
posestnik v Križah.

Okrajno sodišče v Kozjem, oddelek I.,
dne 8. maja 1929.

E 158/29—8.

1041

Dražbeni oklic.

Dne 25. junija 1929. ob devetih bo pri pod-
pisanem sodišču v sobi št. 4 dražba deležev nepre-
mičnin: mlina v Otovcih, travnika in gozda, zem-
ljiška knjiga Otovci, 48/1440 vl. št. 160, in zemljiška
knjiga Stanjevci, 1/72 vl. št. 54.

Cenilna vrednost: 7192 Din 38 p; najmanjši po-
nudek: 4798 Din.

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglašiti pri
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za-
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal
v dobri veri.

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je
nabit na uradni deski tega sodišča.

Okrajno sodišče v Murski Soboti,
dne 28. maja 1929.

E 1174/28—7.

1042

Dražbeni oklic.

Dne 22. junija 1929. ob devetih bo na lieu
mesta v Križevcih dražba nepremičnin: 2/3 hiše v
Križevcih, travnikov, njiv in gozdov, zemljiška
knjiga Križevci, 2/6 vl. št. 55 in 2/3 vl. št. 438.

Cenilna vrednost: 47.022 Din; vrednost priteklju:
2026 Din; najmanjši ponudek: 31.470 Din.

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglašiti pri
sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred za-
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati
glede nepremičnin v škodo zdražitelja, ki je ravnal
v dobri veri.

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je
nabit na uradni deski tega sodišča.

Okrajno sodišče v Murski Soboti,
dne 28. maja 1929.

A 58/27.

1048

Dražbeni oklic.

Po sklepu okrajnega sodišča na Prevaljah z dne
3. junija 1929., A 58/27, se bo vršila na predlog
dedičev po pokojnem Gostenčniku Ivanu, po-
sestniku v Farni vasi h. št. 104, dne 24. junija
1929. ob devetih na lieu mesta

prostovoljna javna dražba

nepremičnin in premičnin, spadajočih v zapuščino.
Nepremičnine se bodo prodajale v treh
skupinah.

Prvo skupino tvorijo enonadstropna stano-
vanska hiša z gospodarskim poslopjem, stoječim za
hišo, z leseno, z opeko krito drvarnico in z dvori-
ščem v skupni površini 10 a 32 m², nadalje ograjeni
vrt zraven hiše in njive v skupni površini 1 ha 2 a
36 m².

Drugo skupino tvori njiva na drugi strani
ceste v izmeri 22 a 48 m², uporabna za lesno skla-
dišče.

Tretjo skupino tvori gozd v katastrski ob-
čini Dobji vasi v izmeri 1 ha 23 a 22 m².

Izključna cena znaša za prvo skupino 270.180 Din,
za drugo 11.240 Din, za tretjo 18.483 Din.

Vsak ponudnik mora položiti pred začetkom
dražbe v roke sodnega poverjenika 10 % izključne
cene kot vadij.

Najvišji ponudek je treba plačati v enem mesecu
po dnevu dražbe v roke sodnega poverjenika.

Premičnine sestoje iz starega pohištva, obleke, perila, nekaj orodja itd. v skupni cenilni vrednosti 5065 Din; prodajale se bodo kos za kosom ali pa v več kosih obenem.

V hiši se izvršuje gostilniški obrt, do letos je bila v njej tudi trgovina. V delu gospodarskega posloja so pekarniški prostori z zidano pečjo, v kateri se lahko speče hkrati peciva iz približno 70 kg moke.

Zemljišča pri hiši so jako pripravna za lesna skladišča.

Hiša stoji v neposredni bližini kolodvora.

Natančnejša pojasnila o dražbenih pogojih daje notarska pisarna na Prevaljah.

Na Prevaljah, dne 4. junija 1929.

Dr. Senčar Dušan s. r.,
notar, kot sodni poverjenik.

Razglasi raznih uradov in oblastev.

Št. 975/29.

1056

Objava.

Po § 8. zakona o advokatih se objavlja, da je gospod dr. Winterhalter Ivan z današnjim dnem vpisan v tukajšnji imenik advokatov s sedežem v Marenbergu.

V Ljubljani, dne 5. junija 1929.

Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani:
podpredsednik dr. Žirovnik Janko s. r.

Št. 26.056/V—1929.

1016 3—2

Razglas o pleskanju železnih mostov v območju direkcije državnih železnic v Zagrebu za proračunsko leto 1929./1930.

Direkcija državnih železnic v Zagrebu razpisuje na podstavi zakona o državnem računovodstvu javno ofertno licitacijo za obnovitev namaza železnih mostov na dan 3. julija 1929., in sicer po nastopnih progah:

	Popleskana površina okoli:
1.) Zagreb-Dugoselo	430 m ²
2.) Zaprešić-Sisak	1.000 m ²
3.) Sisak-Brod	950 m ²
4.) Caprag-Karlovac	3.700 m ²
5.) S. Moravice-Sušak	700 m ²
6.) Split-Knin	1.000 m ²
7.) Split-Sinj	575 m ²
8.) Osijek-B. Manastir	1.200 m ²
9.) Našice-N. K. Batrino	560 m ²
10.) Pleternica-Požega	110 m ²
11.) Noskovec-Našice	5.265 m ²
skupaj	15.490 m ²

v približni vsoti 300.000 Din.

Pleskanje mostov se odda po poedinah progah; zato se morajo postaviti v ponudbi za vsako poedino progno posebne cene. Dela se morajo začeti na vsaki poedini progi v osmih dneh od dne, ko se firma obvesti, da se ji je delo oddalo; rok za njih dovršitev na poedinah progah pa je najkasneje do dne 30. oktobra 1929. Ponudbe je treba napisati na obrazcih, ki jih je za to posebe izdelala direkcija državnih železnic. Obče in posebne pogoje za izvršitev teh del lahko vpogledajo interesi pri gradbenem oddelku v II. nadstropju, soba št. 69, vsak delavnik med uradnimi urami; lahko pa jih tudi kupijo za 30 Din.

Ponudbe, opremljene s kolkom za 100 Din, se morajo izročiti v pečatenem zavitku z zunanjo oznako na njem: »Ponudba za pleskanje železnih mostov na dan 3. julija 1929. ponudnika N. N. (ime in priimek).«

Ponudbe, ki jih podado neposredno ponudniki ali njih pooblaščenici, se morajo vročiti na dan licitacije med 10. in 11. uro predsedniku komisije.

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni po izvršeni licitaciji. Licitacija se bo vršila ob 11. uri. Vsak ponudnik mora položiti po odredbah člena 88. zakona o državnem računovodstvu najkasneje do 10. ure na dan licitacije pri glavni blagajni direkcije državnih železnic v Zagrebu kavcijo 5 % ponujene vsote.

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se mora pokazati predsedniku licitacijske komisije. Licitanti se opozarjajo, da morajo podpisati na dan licitacije izjavo, da poznajo pogoje, po katerih je

treba izvesti predmetna dela, in da pristajajo, dražiti po njih.

Direkcija državnih železnic v Zagrebu,
dne 27. maja 1929.

Št. 313—prez—29.

Razpis.

Rektorat univerze kralja Aleksandra Prvega v Ljubljani razpisuje mesto pogodbenega asistenta na anatomskem inštitutu medicinske fakultete.

Prošnje, opremljene po členu 12. uradniškega zakona, naj se vložijo do dne

15. junija 1929.

na rektoratu univerze.

Prosilci morajo biti doktorji medicine.

Rektorat univerze kralja Aleksandra Prvega
v Ljubljani,
dne 29. maja 1929.

Rektor: Vidmar s. r.

Št. 3333.

1049

Razglas.

Lovi občin Dan, Dolenje vasi, Gore, Jurjevice, Loškega potoka, Strug, Sušja in Velikih Poljan se bodo oddajali v zakup na javni dražbi dne 13. julija 1929. ob pol enajstih v občinskem uradu v Ribnici.

Zakupna doba bo trajala pri Danah, Jurjevi, Loškem potoku, Strugah, Sušju in Velikih Poljanah od dne 1. avgusta 1929. do dne 31. marca 1935., pri Dolenji vasi in Gori pa od dne 1. avgusta 1929. do dne 31. marca 1934.

Dražbeni pogoji se lahko vpogledajo pri podpisnem sreskem poglavarju v sobi št. 5.

V Kločevju, dne 28. maja 1929.

Sreski poglavar: vladni svetnik Loger s. r.

Razne objave.

1058

Stanje Narodne banke kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev dne 31. maja 1929.

Aktiva.	Dinarjev
Metalna podloga	339,735.326-20
Posojila	1.474,430.988-92
Račun za odkup kronskih novčanic	1.006,914.290-97
Račun začasne zamene	227,824.388-49
Dolg države	2.966,355.034—
Vrednost državnih domen, zastavljenih za izdajanje novčanic	2.138,377.163—
Saldo raznih računov	478,985.858-94
	8.632,623.050-52

Pasiva.

Glavnica Din 50,000.000 v kovanem zlatu: od te vplačano	30,000.000—
Rezervni fond	11,709.427-40
Novčanic v obtoku	5.092.015.060—
Državni račun začasne zamene	227,824.388-49
Terjatve države po raznih računih	302,636.918-05
Razne obveznosti	747,004.223-58
Terjatve države za zastavljene domene	2.138,377.163—
Nadavek za kupovanje zlata za glavnico in fonde	83,055.870—
	8.632,623.050-52

V metalni podlogi se računi: dinar v zlatu za en dinar, angleški funt za 25 dinarjev, dolar za 5 dinarjev, lira za en dinar, švicarski in francoski frank za en dinar, dinar v kovanem srebru za en dinar itd.

Obrestna mera po eskontu menic — za vse bančne dolžnike brez razlike — 6 % na leto.

Obrestna mera za posojila na zastave 8 % na leto.

1060 3—1

Objava.

Podjetje Javno skladišče in prevozna družba, d. d. v Celju, je sklenilo na obnem zboru z dne 5. marca 1929., znižati delniško glavnico od 1,500.000 Din na 889.800 Din.

Vsi upniki, ki imajo terjatve do tega podjetja, naj jih priglase v 14 dneh.

V Celju, dne 5. junija 1929.

Upravni svet.

Vabilo na IV. redni občni zbor Ljubljanskega velesejma, razstavne reg. z. z o. z. v Ljubljani,

ki se bo vršil dne 21. junija 1929. ob enajstih v uradnih prostorih Zveze industrijecev v Ljubljani (palača zbornice za trgovino, obrt in industrijo).

Dnevni red:

- 1.) Čitanje zapisnika o III. rednem občnem zboru.
- 2.) Poročilo upravnega odbora o poslovanju v poslovnem letu 1928.
- 3.) Predložitev računskega zaključka in poročilo nadzorstvenega odbora.
- 4.) Odobritev računskega zaključka in podelitev razrešnice upravnemu odboru, nadzorstvenemu odboru in ravnateljstvu.
- 5.) Izprememba zadružnih pravil. 1055
- 6.) Volitev nadzorstvenega odbora.
- 7.) Slučajnosti.

Predsedništvo.

Če bi ta občni zbor ne bil sklepčen, se bo vršil eno uro kasneje nov občni zbor z istim sporedom na istem mestu, ki bo sklepčen ob vsakem številu navzočih zadružnikov in deležev.

Vabilo na VIII. redni občni zbor delničarjev firme:

«Slograd»,

slovenska gradbena in industrijska d. d. v Ljubljani,

ki bo dne 21. junija 1929. ob šestnajstih v prostorih Prometnega zavoda za premog, d. d. v Ljubljani, Miklošičeva cesta št. 15.

Dnevni red:

- 1.) Poslovno poročilo upravnega sveta za leto 1928.
- 2.) Predložitev bilance za leto 1928.
- 3.) Poročilo nadzorstvenega sveta.
- 4.) Sklepanje o absolutoriju upravnemu svetu in nadzorstvenemu svetu.
- 5.) Sklepanje o uporabi čistega dobička.
- 6.) Dopolnilna volitev v upravni svet. 1063
- 7.) Slučajnosti.

* * *

Iz § 16. družbenih pravil: Na občnem zboru daje vsakih 20 delnic pravico do enega glasu.

Zaradi glasovanja morajo položiti delničarji najmanj šest dni pred obnim zborom svoje delnice pri družbeni blagajni.

V Ljubljani, dne 6. junija 1929.

Upravni svet.

Vabilo na redni letni občni zbor,

ki ga bo imela delniška družba

«Triglav», tovarna hranil v Šmarci,

dne 22. junija 1929. ob desetih (dopoldne) v Celju, hotel «Union».

Dnevni red:

- 1.) Poročilo uprave in odobritev bilance za leto 1928.
- 2.) Poročilo nadzorništva in podelitev absolutorija. 1062

* * *

Pravico glasovanja na občnem zboru imajo le oni delničarji, ki založe vsaj šest dni pred obnim zborom potrebno število delnic v družbeni pisarni v Šmarci. Vsaka delnica ima en glas.

V Šmarci, dne 6. junija 1929.

Upravni svet.

1013 3—3

Razglas.

Podpisana likvidatorja naznanjata, da je sklenila firma: Jugoslavenska industrija ulja i boja, d. d. u Ljubljani, na rednem občnem zboru z dne 20. marca 1929. likvidacijo družbe.

Po § 243. trgovinskega zakona pozivljeva vse družbene upnike, naj nama priglase terjatve.

V Ljubljani, dne 20. marca 1929.

Likvidatorja:

Bezjak I. s. r. in Franke L. s. r.