

Rudeča kravata. Socialnim demokratom se v Pragi za časa cesarjevega bivanja ni godilo dobro. Rudeča kravata je zlasti bodla v oči državno policijo. „Arbeiter Zeitung“ poroča, da je stala pred prihodom cesarja, večja družba socialnih demokratov na cesti, ko se jim je približal elegantno oblečen gospod ter jih vrašal, ali hočejo tudi videti cesarja. Ko so mu pritrdili, jih je najprijaznejše povabil, naj gredo z njim, da jih pelje nekam, odkoder bodo mogli videti cesarja brez truda in v največji bližini. Socialni demokratje so bili zelo veseli ponudbe prijaznega gospoda ter so šli za njim, ki jih je peljal v veliko hišo, preko več stopnjic in hodnikov ter jih povabil v veliko sobo. A za njimi je vrata — zaklenil. Socialni demokratje so tedaj zapazili, da so v ječi! Prijazni gospod je bil tajen policijst, ki jih je smatral za italijanske anarhiste!

Drag zdravnik. V Filadelfiji je zdravil zdravnik dr. Bravnik 21 mesecev senatorja Mageeja. Ko je senator umrl, je predložil zdravnik njegovim dedičem račun, ki je znašal nič manj kot 8000.000 kron. Za vsak nočni obisk je zahteval zdravnik 165 kron; ako se je peljal s svojim bolnikom na izprehod, pa kar 1000 kron. Dediči seveda tega računa nočejo poravnati ter bodo tožili zdravnika.

Zamorka — dojlja. V Berolinu imajo v neki premožni družini zamorsko dojlko, ki ima pri sebi tudi svojega sinčka. Kadar gre na izprehod, položi oba otroka v voziček skupaj, in ljudje občudujejo belega in črnega otročička, ki tako složno ležita ter imata isto dojljo. Zamorka je omožena.

Ženin in nevesta v vodi. Te dni je bila v Saarlubenu v Lotaringiji neka poroka; pri pojedini, katera je sledila poroki, se ga je ženin že precej nasrkal, zato je zgrabila nevesta steklenico vina, ki je stala pred mladim možem ter jo je zagnala skozi okno v reko Saaro. Moža je to tako razjarilo, da je skočil v vodo. Zvesta ženica, ki se je bala za življenje svojega moža, je skočila tudi v reko ter je moža rešila. Potem se je pojedina nadaljevala, kakor da se ni nič zgodilo.

Cirkus Barnum & Bailey je imel na postaji Beuthen v pruski Šleziji nesrečo. Dva vlaka sta došla ter sta se baš praznila, ko je došel še tretji, ter se zaletel v drugi vlak. Troje vagonov je bilo razbitih in drugi vlak potisnjen v skladiščno postajno poslopje. Ubiti sta bili 2 osebi, 7 pa ranjenih oseb. Tudi 10 konjev in ponijev je bilo ubitih. Predstava pa se je vršila vendar-le. Kriv nesreče je strojevódja tretjega vlaka, ker je zapeljal na napačni tir.

Drama. Iz Budimpešte poročajo: V vasi Szkensu blizu Lugosa se je pripetila krvava drama. Tamošnji rumunski kmet Jurij Opitz se je oženil z mladim, lepim a tudi bogatim kmetiskim dekletom. V listopadu m. l. je moral Opitz k vajam k topničarjem. Ker ni smel domov, se je začela mlada žena dolgočasiti ter ljubimkati s kmetiškim fantom. Opitz je to izvedel ter nekega dne brez dovoljenja zginil iz vojašnice in šel peš v Szkens, kamor je dospel nepričakovano. V hiši svoje tašče je našel svojo ženo v družbi njenega

ljubimca Jusue Garuce. Besni vojak je z orožjem bodel Garuco, ubil taščo in umoril tudi ženo. Njega se je javil pri polku sam.

Gospodarske stvari.

Grozdni sukač ali kiseljak.

(Tortrix ambiguella)

Kiseljak je posebna vrsta gosenic, ki najprej jedajo še nerazvite grozdke, pozneje pa že zrele jagode. Razvoj tega škodljivca je sledeči:

Spomladi, navadno meseca maja, prilezejo iz zimelih bub majhni rumenkastorjavi metuljčki, ki čez dan skrivajo pod trtnim listjem, ponoči pa letajo okoli. Oplojena samica izleže 30—40 jajčec v grozdu in iz teh (meseca maja in junja) izlezle gosenice derejo nekoliko listkov k grozdu, ktere ga pojedajo. Gosenice se čez 3—5 tednov zapet zabulijo in iz grozda izlezejo julija ali avgusta meseca drugi metuljčki, potem ležejo jajca na zoreče jagode. Iz teh jajčic izlezle gosenice se zavrtajo v jagode in kajo iz njih sok, pustivše za seboj luknjico, skoz katero pada blato. Tako prevrtana jagoda se v toplem vremenu posuši, v vlažnem pa začne gniti. Ena gosenica prevrta mnogo jagod. Jeseni se ta gosenica zabulijo kot taka prezimi.

Koder je teh škodljivcev malo, se pokončujejo s tem, da se maste gosenice, predno cveto trte, pozneje napadene jagode pa se obirajo in pariyo z vrelo vodo. Kjer pa se kiseljak leto za letom prikazuje v velikem številu, poškrope naj se s škropilnico v debelih curkih vsi grozdki, in sicer pred cvetjem, z zmesjo iz 3 kilogramov maziljevega mila, katero se rastopi v gorki vodi, potem iz 1½ kilograma mrčesjega prahu ali 8 litrov tobakove vode, v kateri se je skuhalo 1—2 kilodra tobaka. Ti zmesi se doda toliko vode, da je vsa skupaj 100 litrov. Ta zmes pomori vse gosenice. Mnogi metuljev se tudi pokonča, ako se ponoči napravi ogled. Metuljčki lete proti svetlobi in se ožgo.

Bodi snažna pri molži!

Mleko je tečna, zdrava in okusna pijača — je zdravo, čisto in dobro. Žal pa, da se nahaja tudi pri mleku mnogo pomanjklivosti in napak, ki je mleko lajo neokusno in sploh malovredno.

Te naprave prihajajo deloma od krav samih, deloma tudi od slabe in izprijene krme. V mnogih krajih smo pa tudi sami krivi, če mleko ni tako okusno in tako zdravo, kakor bi moralo biti. Semintja se lahko opazuje, da smo premalo snažni z mlekom, da postopoma premalo čistimo in da sploh premalo skrbimo za potrebno čistoto.

Snaga je prva reč pri mleku in poglavitni pogoj, da se mleko ohrani zdravo, da ostane okusno in da so okusni in dobri tudi vsi drugi izdelki, katere dobivamo iz mleka, kakor n. pr. smetana in surmilsko maslo.

Zaraditega je gledati in paziti na snago vsega, ne samo kadar shranjujemo mleko v latvicah, pač tudi v širih shrambah, ampak tudi med molžo.

Mleko se najrajši nasmeti med molžo, posebno v zaduhlih in nesnažnih hlevih. Da mleko ohraniš čisto, umij si pred molžo roke in skrbi tudi, da je vime dobro očejeno. Najbolje je, da je vime suho, kadar molzeš, ne pa mokro. Ako si vime pred molžo z vodo umila, potem je prav, da ga s suho ruto obrišeš. Kdor ima dosti stelje, stori prav, če skrbi z dobrim nastiljanjem, da vime ostane snažno.

Pri nas je umivanje vimena pred molžo običajno. Glejmo pa pri tem, da ga dobro umijemo in da ne rabimo premrzle vode, ker mrzla voda škoduje gorgorkemu vimenu, kadar je napoljeno z mlekom.

Tudiposoda (kabeljca, golida, žehtar), v katero molzemo, mora biti seveda skrbno očiščena. Taka posoda se najlažje snaži, če se takoj po molzi sprazni, dobro umije in spravi na suh prostor.

Namolzenega mleka ni puščati kaj dalje časa v hlevu, ter se takoj odstrani in takoj precedi v snažne latvice, ki naj se hranijo v čistih in zračnih prostorih. Za precejanje mleka je treba gostih in čistih cedilc ali sit, ktera je tudi treba po vsaki rabi skrbno osnažiti, sprati in če treba tudi s četjo (krtačo) očediti da se odstranijo vsi ostanki, ki se sicer radi nabirajo ob kraju ali pa na spodnji strani dotičnih sit.

Ako bomo tako ravnali z mlekom in povsodi pazili na potrebno snago, v hlevu in v shrambi, potem bo tudi mleko bolj čisto, bolj zdravo, mlečni izdelki pa veliko bolj okusni.

O hranitvi smodnika za streljanje proti toči.

(Dalje.)

Ako se je pri presipanju ali basanju smodnik razsul ali natrosil, naj se takoj hitro z vodo polije.

Tla v hišici naj ne bodo pokrita z deskami ali s kamenjem; najboljša so prstena, ker so vedno kolikor toliko vlažna ter za pripetljaj nesreče manj ugodna. S travo porastena tla pa ne smejo biti, ker bi se potem raztrošen smodnik ne zapazil in bi ga kaka odletela iskra vnela.

Netilne vrvice leže po 40 centimetrov dolžine narezane v posebni pločnati škatlji pripravljene za porabo. Ako jih je večja zaloga, tedaj naj se ta dobro v papir zavije, zveže in shrani v omari. Enako naj naj se hranijo tudi trakovi z zažigalom (Stopinne) v posebni pločnati škatlji.

Pločnate škatlje so zaradi lažje omejitve ognja boljše.

Pri streljanju se vzame 10—15 pripravljenih netilnih vrvic in škatlja vžigalic; a s pokrovom zaprte pločnate škatlje se puste v omari z drugo zalogo vred.

Ona množina smodnikove zaloge, ki v škatlji nima več prostora, ostane v vreči, ktera se shrani v kak zaboj ali sodček. Ta zabojček ali sodček naj se, dobro pokrit s pokrovom, postavi pod omaro. Da se ne navzame vlažnosti, naj se pod to posodo postavijo ali podlože kaka polena.

Nikdar pa ne sme ležati smodnik z vrečo v hišici na prostem.

Strogo je prepovedano zalogo smodnika nesti iz hišice proč, bodisi v bivališče ali kamorkoli drugam in jo tam hraniti.

Čeprav bi se kdaj utegnil smodnik vžgati v hišici, bi vendar manj škode napravil, kakor če bi se bil shranil v bivališče, zidano klet ali kamorsibodi.

Tudi za slučaj, da bi bil smodnik ukraden, bodi bode škoda manjša, kakor če bi se bila nesreča v poslopju pripetila.

Ako je pa več vreč smodnika v zalogi, tedaj je treba posebne hišice nalašč za smodnik.

Te večje zaloge smodnika morajo na prostem stati, najmanj po 30 metrov oddaljene od strelišča in stanovanj.

Hišice se morajo zgraditi iz lesa o vzvišeni podlogi ter nepremočno pokriti.

V teh hišicah se hrani smodnik v vrečah, ktere so zopet zabite v sode ali zaboje. Več kakor 4—5 vreč v enem zaboju ali sodu ne sme biti.

Če se tukaj hranijo tudi ožigalne vrvice, naj se to zgodi v posebnih škatljah.

Vžigalice (žveplenke) se tukaj nikakor ne smejo hraniti, ker se lahko sameposebi vnamejo, ali pa se vžgo, če ji glodajo miši in podgane.

Pri osnovi strelišč enega okrožja (30—40 strelišč) ni potrebno za vsako strelišče postaviti tako hišico z večjo zalogo smodnika, kajti ena shramba zadostuje 12erim streliščem. Shramba pa bodi tako velika, da se vanjo spravi za vsako strelišče 100 strelav.

Večja zaloga streliva se bode shranjevala v sredini vsega strelnega okolišča in sicer po 200 strelav za vsako posamezno strelišče.

Na vsako posamezno strelišče torej pride z vsem po 400 pripravljenih strelav, kar bode tudi ob najneugodnejši priliki vsega leta zadostovalo.

Zaloga glavnega skladišča mora biti v suhem, ognja in vloma varnem kraju in prostoru, ki je nalašč v to svrhu zgrajen, oddaljen od bivališč in poslopj. Za taka shranjevališča in skladišča veljajo obstoječa postavna določila.

Potemtakem se bode strelivo v kakem večjem streliščnem okolišu razdelilo na naslednji način:

- Pri vsakem strelišču vreča smodnika 18 kilgr.
- pri vsakem posebnem skladišču 10—12 vreč smodnika po 18 kilogr.
- v vsakem glavnem skladišču 70—80 vreč smodnika po 18 kilgr.

(Konec sledi).

Kako se konjem odpravi razvada, da ne brcajo.

Mnogo je konj, ki za seboj ne morejo trpeti človeka ali pa drugega konja ter precej brčenojo. So celo konji, ki skušajo brcati osebe, stoječe ob strani. Vzrok temu je slaba vzgoja konja, zlobnost in v hlevu tudi nevoščljivost med konji zaradi krme.

Da bi konje brcanja odvadili, so poskusili že razna sredstva. Eno najboljših sredstev je, konju okrog nosa dejati jermen, ki ima spodaj pritrjen obroček. V ta obroček se pritrdi vrv, ki gre skozi obroček trebučnega pasa in je privezana na bicelj zadnje noge. Če konj brčne, potem se vrv napne in konj dobi z jermenom močen udarec na nos. Vrvi pa ni premočno napeti, če ne, se lahko zgodi, da si konj zlomi nosno kost.

Drugo, a nekoliko sirovo sredstvo, konje odvaditi brcanja, je vreča, napolnjena z razsekanimi vejami igličevja, ki se tako obesi zadaj za konjem, da se konj precej vanjo zadene, ako nekoliko nazaj stopi ali če je nemiren. Kadar se rabi to sredstvo, je dobro konja postaviti v bolj ozko stajo. Kakorhitro se konj malo zadane ob vrečo, pa brca vanju, kakor bi bil iz sebe. Kolikor besneje on brca ob vrečo, tem močnejše pada ta nazaj in bije ob konjeve noge. V tem trenutku naj eden vrečo zaguglje, da konja zopet udari po nogah. Iz bojazni pred vrečo si konj ne upa več breniti in tresoč se po vsem životu ostane miren. Pri nekterih konjih je to ravnanje treba večkrat ponoviti. To sredstvo je bolj primerno za navadne konje, a tudi žlahtnim konjem večkrat ne škoduje, ker se mnogi na ta način brcanja popolnoma odvadijo.

Kako se dela žganje iz bezgovih jagod! Bezgove jagode se zrele pobere in potem v kaki posodi godé tri dni. Vsak dan se dvakrat dobro pomešajo in potem se posoda dobro pokrije s pokrovom, čez katerega se pogrnejo koci. Priporoča se, vsak dan pobrane jagode posebej goditi. Gojene jagode se potem kuhajo kakor vsaka druga drozga, vendar naj ogenj ne bo premočen, ker drugače izpuhti največ žlahtnih eteričnih olj, zaradi katerih se bezgovec kuha in ima zdravilno moč.

Ktera umetna gnojila so priporočena za repo?
Odgovor: Pri repi nam je gledati na obilen pridelek, katerega dosežemo v prvi vrsti, če je v njeni dovolj dušika. Ob Vaših razmerah spravite dušek v njivo najceneje s hlevskim gnojem, ako njiva ni že sama na sebi dovolj gnojna. Drugi snovi, t. j. fosforova kislina in kalij, pa tudi močno pospešujejo rast repe ter jo prav izdatno zboljšajo za krmo. Iz tega vzroka se priporoča, repi še posebej pognojiti s 4 do 6 q Tomasove žlindre in s 3 do 4 q kalijeve soli na 1 ha.

Kupil sem kravo, ki je vedno suha in se ne popravi pri najboljši krmi. Na rebrih ima kožo kar prisušeno, in če jo hočem dvigniti, poka kakor popir, in krava tudi od bolečin ječi. Krava je še mlada in dobra molznica. Kaj je kravi in kako jo je zdraviti?
Odgovor! Bolezen, ki jo ima Vaša krava, je trdokožnost ki prihaja od prehlajenja in vsled tega motenega delovanja kože. Če se ta bolezen kmalu ne ozdravi in je krava že zelo medla, pritisne kmalu trebušna ali pa prsna vodenica, ter je potem najbolje kravo zaklati. Pred vsem dajte kravi suho, snažno in gorko ležišče ter jo na dan večkrat s slamo dobro odrgnite. Kožo priporočajo mazati z mažo iz 4 delov oljkovega olja in 1 dela terpentinovskega olja. Za pospeševanje prebavljanja se dajejo zdrobljene suhe brinove jagode ali pa encijan. Krma mora biti seveda dobra in tečna. Sicer je pa neobhodno potrebno, zdravljenje prepustiti večjemu živinozdravniku.

Loterijske številke.

Trst, dne 28. junija: 40, 28, 30, 36, 15.
Gradec, dne 6. julija: 8, 11, 28, 18, 53.

Malo posestvo

z $1\frac{1}{2}$ orala vinograda, $\frac{1}{2}$ orala travnika, hišo za stanovanje z hlevi, 10 minut od železnične postaje Sv. Duh-Loče se za 1150 gld. prod. 300 gld. pustijo se lahko ležati. Vprašanja naj se pošiljajo posestniku **Rudolfu Reich, Weiz pri Gradcu.**

Pridno, pošteno in trezno

majersko družino

(Maierleute)

katera se razume tudi z živinorejo, sprejme se s 15 novembrom. Prosilci predstavijo naj se osebno pri **W. Blanke v Ptuj.**

Doktorja pl. Trnkóczyja

Že mnogo let izvrstno preskušena zdravila, redilna in dietetična sredstva, priporočena v stotinah zahvalnic, priporoča in razpošilja

lekarna Trnkóczy v Ljubljani, Kranjsko.

Najceneje se dobivajo, če se naroča po pošti v tej lekarni, odkoder se ta zdravila vsak dan takoj pošiljajo na vse strani sveta s povratno pošto s poštnim povzetjem, tudi celo samo en komad z natančnim rabinim navodilom.

Za stedišne gospodinjke, dojenčke, otroke, nerodne, okrevajoče, slabotneže, malokrvne, bledice, za vsakega bolnika, sploh za vsakega se namesto brezmočne, razdražujoče kave in ruskega čaja Doktor pl. Trnkóczyjev

Kakao sladni čaj priporoča kot tečno, krepljivo, zdravo in najceneje hranilno sredstvo. Bolje kot sladna kava. Zavojček (1¼ kilo vsebine) 40 h, 14 zavojčkov samo 5 K.

Dalje se priporoča: **Doktorja pl. Trnkóczyja**
Želodečne kapljice. Izborna sredstvo za želodec. Deluje pomirjujoče, krepljivo, bolešče utešujoče, tek vzbujajoče, čisti želodec in pospešuje prebavo. Steklenica 40 h, pol tucata 2 K.

Kroglice, odvajalne, želodec čistilne. Odvajajo blato brez vseh bolečin, kakor se to čestokrat pripeti pri drugih kroglicah. Ubranjajoče je to sredstvo zoper bolezni, ki morejo nastati vsled zapelje, napenjanja itd. Skatla 42 h, šest skatlic 2 K 10 h. — **Pocukrene kroglice.** Skatla 80 h, tri skatle 2 K.

Prsni, pljučni in kašljov sok ali zeliščni sirup, prirejen z lahko razstvarljivim apnenim železom, utešuje kašelj, raztvarja sliz, lajša bol in kašelj, vzbuja tek in tvori kri. Steklenica 1 K 12 h, pol tucata 5 K.

Drgnilni ali udov ovet (Gichtgeist) priporočljiv je kot boli utešujoče, lajšajoče drgnjenje v križu, rokah in nogah, kot novo poživljajoče drgnjenje po dolgem hodu in težkem delu. Steklenica 1 K, šest steklenic 4 K 50 h.

Tinktura za kurja očesa,

preskušeno sredstvo proti boleznim kurjim očesom, bradavicam, roženici, žuljem in ozeblinam. Ima to veliko prednost, da je treba s priloženim čopičem bolno mesto zgolj namazati. Steklenica 80 h, šest steklenic 3 K 50 h. Ker je vedna skrb p. n. ekonomov, poljedelcov, živinorejcev itd. obrnjena na vzdrževanje zdrave in krepke živine, opozarjamo tudi posebno na doktorja pl. Trnkóczyja redilne pripravke za živino.



Varstvena znamka.

Živinski redilni prašek za notranjo rabo pri kravah, volih in konjih. Že blizu 50 let z najboljšim uspehom uporabljevan, kakor krave nočejo žreti, in da se zboljšuje mleko. Zavojček z navodilom glede uporabe 1 K, pet zavojčkov samo 4 K.

Praščičji redilni in krmlilni prašek. Varstveno in dietetično sredstvo za praščice. Za notranjo rabo, služi za tvorbo mesa in tolišče. Zavojček 50 h, pet zavojčkov samo 2 K.

Pozor! Želi kdo samo eden kos od teh sredstev, torej se tudi omenjeni eden kos takoj s poštnim povzetjem pošlje.



arstvena znamka.

LAMPIJONI

v največji izbiri in po najnižjih cenah priporoča

W. BLANKE v PTUJU.

