

RAZVOJ VREMENA V JANUARJU 2020

Weather development in January 2020

Janez Markošek

1.–3. januar

Pretežno jasno, zjutraj in dopoldne ponekod po nižinah megla

Nad južno Evropo, Alpami in Balkanom je bilo območje visokega zračnega tlaka. V višinah je nad naše kraje pritekal razmeroma topel in suh zrak. Pretežno jasno je bilo, zadnji dan obdobja je bilo občasno na nebu precej visoke, koprenaste oblačnosti. Zjutraj in dopoldne je bila ponekod po nižinah megla. 3. januarja je bila nad nami tudi močna temperaturna inverzija, zjutraj je bilo na 900 m nadmorske višine 7 °C. Najvišje dnevne temperature so bile večinoma od 3 do 10, na Primorskem do okoli 13 °C. Nekoliko hladneje je bilo le po nižinah z najbolj dolgotrajno meglo.

4. januar

Sprva pretežno jasno, nato zmerno do pretežno oblačno

Ob severozahodnih višinskih vetrovih se je prek Alp pomikala oslABLJENA vremenska fronta. Za njo se je nad Alpami spet krepilo območje visokega zračnega tlaka (slike 1–3). Sprva je bilo pretežno jasno, po nekaterih nižinah je bila megla. Sredi dneva in popoldne je bilo zmerno do pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature so bile od 3 do 11, na Primorskem do 14 °C.

5.–6. januar

V večjem delu Slovenije pretežno jasno, prvi dan vetrovno

Nad jugozahodno Evropo, Alpami in Balkanom je bilo območje visokega zračnega tlaka. V višinah je z vetrovi severnih smeri pritekal suh zrak. Pretežno jasno je bilo, le drugi dan zjutraj in dopoldne na Primorskem zmerno oblačno. Prvi dan je pihal severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Takrat je bilo še razmeroma toplo, najvišje dnevne temperature so bile od 3 do 10, na Primorskem do 14 °C, drugi dan pa je bilo nekoliko hladneje.

7. januar

Sprva pretežno jasno, popoldne pooblačitve, zvečer šibka burja

Nad severno polovico Evrope je bilo ciklonsko območje, oslABLJENA vremenska fronta se je pomikala prek Slovenije. V višinah jo je spremljalo manjše jedro hladnega in vlažnega zraka. Sprva je bilo pretežno jasno, popoldne pa zmerno, na zahodu občasno pretežno oblačno. Zvečer je na Primorskem zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature so bile od 2 do 10 °C. Zjutraj je bila nad nami močna temperaturna inverzija, najtopleje je bilo na okoli 1400 m, kjer je bilo 6 °C.

8.–9. januar

V večjem delu Slovenije pretežno jasno, zjutraj ponekod po nižinah megla

Nad Panonsko nižino in Balkanom je bilo območje visokega zračnega tlaka. V višinah je nad naše kraje pritekal topel in razmeroma suh zrak (slike 4–6). Pretežno jasno je bilo, drugi dan v severovzhodni Sloveniji zmerno oblačno. Zjutraj je bila ponekod po nižinah megla, drugi dan le po kotlinah osrednje Slovenije. Razmeroma toplo je bilo, 9. januarja so bile najvišje dnevne temperature od 5 do 12, na Primorskem do 14 °C.

10. januar

Na Primorskem in Notranjskem pretežno oblačno, drugod pretežno jasno, jugozahodnik

Nad zahodno Evropo se je poglobilo ciklonsko območje, naši kraji pa so bili še vedno v območju visokega zračnega tlaka. Veter v višinah se je prehodno obrnil na jugozahodno smer. Na Primorskem in Notranjskem je bilo pretežno oblačno, drugod pretežno jasno. Pihal je jugozahodni veter, ki je zvečer ponehal. Najvišje dnevne temperature so bile od 3 °C ponekod na Koroškem do 14 °C v Posavju in Beli Krajini.

11.–12. januar

Pretežno jasno, zjutraj in dopoldne ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost, šibka burja

Iznad jugozahodne Evrope je nad Alpe in Balkan segalo območje visokega zračnega tlaka. V višinah je nad naše kraje s severnimi do severovzhodnimi vetrovi pritekal razmeroma suh zrak. Pretežno jasno je bilo, prvi dan ponekod v vzhodni Sloveniji sprva zmerno oblačno. Zjutraj in dopoldne je bila ponekod po nižinah megla, drugi dan pa v osrednji in vzhodni Sloveniji nizka oblačnost. Na Primorskem je pihala šibka burja. Razmeroma toplo je bilo, prvi dan so bile najvišje dnevne temperature od 5 do 11, na Primorskem od 12 do 17 °C, drugi dan pa je bilo malo hladneje.

13. januar

Pretežno jasno, občasno zmerno oblačno, zjutraj in dopoldne ponekod megla, v Pomurju ves dan

Nad Panonsko nižino in Balkanom je bilo območje visokega zračnega tlaka. V višinah je prevladoval veter zahodnih smeri (slike 7–9). Pretežno jasno je bilo z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne je bilo zmerno oblačno le na Primorskem. Zjutraj in dopoldne je bila ponekod po nižinah megla, ki je v Pomurju vztrajala večino dneva. Najvišje dnevne temperature so bile v Pomurju okoli –2, drugod od 2 do 8, na Primorskem do 11 °C.

14.–15. januar

Na jugozahodu oblačno, drugod pretežno jasno, na severovzhodu megla, jugozahodnik

Nad severovzhodnim Atlantikom in zahodno Evropo je bilo obsežno in globoko ciklonsko območje, Nad Alpami se je krepil jugozahodni veter, s katerim je pritekal topel in vlažen zrak. Na Primorskem in Notranjskem, drugi dan pa tudi ponekod v osrednji Sloveniji, je bilo zmerno do pretežno oblačno, drugod pretežno jasno. V severovzhodni Sloveniji je bila megla, ki se je drugi dan popoldne delno razkrojila. V višjih legah in ponekod po nižinah je pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so bile od okoli 0 °C v severovzhodni Sloveniji, do 13 °C v Beli krajini.

16. januar

Delno jasno, ponekod po nižinah vzhodne Slovenije oblačno ali megleno, šibka burja

V območju visokega zračnega tlaka se je v višinah nad nami zadrževal razmeroma topel zrak. Delno jasno je bilo z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Po nekaterih nižinah v vzhodni Sloveniji je bila megla ali nizka oblačnost. Predvsem v Vipavski dolini in na Krasu je pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature so bile na severovzhodu okoli 0, drugod od 3 do 11, na Primorskem do 13 °C.

17. januar

Na zahodu in v gorah pretežno jasno, drugod megla ali nizka oblačnost

Severovzhodno od nas je bilo središče območja visokega zračnega tlaka, v spodnjih plasteh ozračja je od jugovzhoda pritekal vlažen zrak. V zahodni Sloveniji in nad okoli 1800 m nadmorske višine je bilo

pretežno jasno. Drugod se je zadrževala nizka oblačnost, v severovzhodni Sloveniji megla. Najvišje dnevne temperature so bile na severovzhodu okoli 0, drugod do 10, na Primorskem do 14 °C.

18. januar

Oblačno, padavine se razširijo na vso Slovenijo, šibka burja

Območje visokega zračnega tlaka je nad Alpami nekoliko oslabilo, prek srednje Evrope se je proti vzhodu pomikala oslabiljena vremenska fronta, ki je ob jugozahodnih višinskih vetrovih oplazila tudi Slovenijo (slike 10–12). Oblačno je bilo, na zahodu so bile padavine, ki so se popoldne in zvečer širile proti vzhodu. Po nižinah v notranjosti je deloma deževalo, deloma snežilo, zvečer pa povečini rahlo snežilo. Na Primorskem je proti večeru zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature so bile od –1 do 4, na Primorskem od 5 do 10 °C.

19.–20. januar

Zmerno do pretežno oblačno, predvsem na Primorskem delno jasno, šibka do zmerna burja

Nad osrednjim delom Evrope, med Irsko in Črnim morjem, je bilo obsežno območje visokega zračnega tlaka. V višinah se je v bližini naših krajev zadrževalo jedro hladnega in vlažnega zraka. Prvi dan je bilo sprva pretežno oblačno, čez dan se je delno zjasnilo. Pihal je veter severih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Drugi dan je bilo tam pretežno jasno s šibko do zmerno burjo, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature so bile od 1 do 7, na Primorskem od 8 do 11 °C.

21. januar

Pretežno jasno, zjutraj in dopoldne po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost

Med Irsko in Črnim morjem je bilo obsežno območje visokega zračnega tlaka. V višinah se je ob šibkih vetrovih zadrževal topel zrak. Nad nami je bila zjutraj močna dvignjena inverzija, na 1400 m je bilo –6, na 1700 m pa 3 °C. Pretežno jasno je bilo, zjutraj in dopoldne je bila po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature so bile od 3 do 9, na Primorskem do 12 °C.

22. januar

Pretežno jasno, na severovzhodu megla ali nizka oblačnost

V območju visokega zračnega tlaka je nad naše kraje s severozahodnimi vetrovi pritekal topel in suh zrak. Pretežno jasno je bilo, le v severovzhodni Sloveniji je bila večina dneva megla ali nizka oblačnost. V višjih legah in ponekod po nižinah je pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so bile na severovzhodu okoli 0, drugod od 4 do 9, v prevetrenih legah do 14 °C.

23.–24. januar

Na zahodu in v gorah pretežno jasno, drugod precej nizke oblačnosti

V območju visokega zračnega tlaka je v spodnjih plasteh ozračja z jugovzhodnimi vetrovi pritekal vlažen zrak. V zahodni Sloveniji in v višjih legah je bilo pretežno jasno. Drugod je bila zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost, ki se je ponekod zadržala večino dneva. Najvišje dnevne temperature so bile v krajih z oblačnim ali meglenim vremenom okoli 0, drugod do 6, na Primorskem do 12 °C.

25.–26. januar

Oblačno, občasno ponekod rahel dež

Nad zahodnim in severnim Sredozemljem je bilo plitvo ciklonsko območje. V višinah je s šibkimi jugozahodnimi vetrovi pritekal vlažen zrak (slike 13–15). Prvi dan je bilo oblačno, zjutraj in dopoldne

je občasno deževalo. Popoldne je bilo povečini suho, zvečer in ponoči pa je občasno deževalo predvsem v južni polovici Slovenije. Tudi drugi dan je prevladovalo oblačno vreme. V zahodni, južni in osrednji Sloveniji je občasno rahlo deževalo. Po nižinah severovzhodne Slovenije je bila megla. Količina padavin je bila majhna, več kot 10 mm je v obeh dneh skupaj padlo le ponekod na Severnem Primorskem. Najvišje dnevne temperature so bile v severovzhodni Sloveniji okoli 0, drugod od 4 do 12 °C.

27. januar

Pretežno oblačno

Nad severozahodno Evropo je bilo ciklonsko območje, nad nami je prevladoval veter zahodnih smeri. Pretežno oblačno je bilo, delno jasno je bilo le v višjih legah in popoldne tudi na Koroškem. Ponekod na severovzhodu je bilo megleno. Najvišje dnevne temperature so bile od 0 °C v severovzhodni Sloveniji do 12 °C ob morju.

28. januar

Prehod hladne fronte s padavinami in nevihtami, vetrovno

Nad severozahodno in srednjo Evropo je bilo ciklonsko območje, hladna fronta je zvečer ob zahodnih do jugozahodnih višinskih vetrovih prešla Slovenijo (slike 16–18). Oblačno je bilo s padavinami, ki so do večera zajele tudi vzhodno Slovenijo. Ob prehodu hladne fronte je tudi zagrmelo. Meja sneženja je bila na okoli 1000 m nadmorske višine, zvečer tudi nekoliko nižje. Pihal je okrepljen jugozahodnik, zvečer je v severovzhodni Sloveniji zapihal severni veter. Pred hladno fronto so bile temperature še od 4 do 11, ob morju in v jugovzhodni Sloveniji od 12 do 15 °C, nato pa se je ohladilo.

29.–30. januar


Pretežno jasno, prvi dan ponekod zmerno oblačno, drugi dan jugozahodnik

Nad Alpami in zahodnim Balkanom je nastalo šibko območje visokega zračnega tlaka. Veter v višinah se je obrnil na severozahodno smer. Pretežno jasno je bilo, ponekod v notranjosti Slovenije prvi dan zjutraj in dopoldne zmerno do pretežno oblačno. Drugi dan je v višjih legah in po nižinah vzhodne Slovenije zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so bile od 6 do 13 °C.


31. januar

Delno jasno, na jugozahodu pretežno oblačno, vetrovno, zelo toplo


Nad severno polovico Evrope je bilo ciklonsko območje, nad Sredozemljem pa območje visokega zračnega tlaka. V višinah je z vetrovi zahodnih smeri pritekal zelo tople zrak. Delno jasno je bilo z zmerno oblačnostjo, na Primorskem in Notranjskem pa pretežno oblačno. Pihal je zahodni do jugozahodni veter. Zelo toplo je bilo, najvišje dnevne temperature so bile od 8 do 15, v Beli krajini in v Posavju do 17 °C.




Slika 1. Polje pritiska na nivoju morske gladine 4. 1. 2020 ob 13. uri
Figure 1. Mean sea level pressure on 4 January 2020 at 12 GMT




Slika 2. Satelitska slika 4. 1. 2020 ob 13. uri
Figure 2. Satellite image on 4 January 2020 at 12 GMT




Slika 3. Topografija 500 mb ploskve 4. 1. 2020 ob 13. uri
Figure 3. 500 mb topography on 4 January 2020 at 12 GMT




Slika 4. Polje pritiska na nivoju morske gladine 9. 1. 2020 ob 13. uri
Figure 4. Mean sea level pressure on 9 January 2020 at 12 GMT




Slika 5. Satelitska slika 9. 1. 2020 ob 13. uri
Figure 5. Satellite image on 9 January 2020 at 12 GMT




Slika 6. Topografija 500 mb ploskve 9. 1. 2020 ob 13. uri
Figure 6. 500 mb topography on 9 January 2020 at 12 GMT




Slika 7. Polje pritiska na nivoju morske gladine 13. 1. 2020 ob 13. uri
Figure 7. Mean sea level pressure on 13 January 2020 at 12 GMT



Slika 8. Satelitska slika 13. 1. 2020 ob 13. uri
Figure 8. Satellite image on 13 January 2020 at 12 GMT




Slika 9. Topografija 500 mb ploskve 13. 1. 2020 ob 13. uri
Figure 9. 500 mb topography on 13 January 2020 at 12 GMT




Slika 10. Polje pritiska na nivoju morske gladine 18. 1. 2020 ob 13. uri
Figure 10. Mean sea level pressure on 18 January 2020 at 12 GMT




Slika 11. Satelitska slika 18. 1. 2020 ob 13. uri
Figure 11. Satellite image on 18 January 2020 at 12 GMT




Slika 12. Topografija 500 mb ploskve 18. 1. 2020 ob 13. uri
Figure 12. 500 mb topography on 18 January 2020 at 12 GMT




Slika 13. Polje pritiska na nivoju morske gladine 25. 1. 2020 ob 13. uri
Figure 13. Mean sea level pressure on 25 January 2020 at 12 GMT




Slika 14. Satelitska slika 25. 1. 2020 ob 13. uri
Figure 14. Satellite image on 25 January 2020 at 12 GMT




Slika 15. Topografija 500 mb ploskve 25. 1. 2020 ob 13. uri
Figure 15. 500 mb topography on 25 January 2020 at 12 GMT



Slika 16. Polje pritiska na nivoju morske gladine 28. 1. 2020 ob 13. uri
Figure 16. Mean sea level pressure on 28 January 2020 at 12 GMT



Slika 17. Satelitska slika 28. 1. 2020 ob 13. uri
Figure 17. Satellite image on 28 January 2020 at 12 GMT



Slika 18. Topografija 500 mb ploskve 28. 1. 2020 ob 13. uri
Figure 18. 500 mb topography on 28 January 2020 at 12 GMT