

RAZVOJ VREMENA V JUNIJU 2019

Weather development in June 2019

Janez Markošek

1.–5. junij

Pretežno jasno, popoldne ponekod spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami

Naši kraji so bili v bližini višinskega jedra hladnega in vlažnega zraka, ki se je zadrževalo nad Panonsko nižino in Balkanom. Ozračje nad nami je bilo nestabilno (slike 1–3). Prevladovalo je pretežno jasno vreme, sredi dneva so rasli kopasti oblaki in popoldne so nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature so bile od 24 do 30 °C.

6.–7. junij

Pretežno jasno, več oblačnosti v hribovitem svetu zahodne Slovenije, jugozahodnik, jugo

Nad zahodno Evropo je bilo ciklonsko območje, v višinah je bila nad skrajno zahodno Evropo dolina s hladnim zrakom, ki je proti jugu segala do Pirenejskega polotoka. Nad nami se je krepil jugozahodni veter, pritekal je še razmeroma suh zrak. Pretežno jasno je bilo, le v hribovitem svetu zahodne Slovenije je bilo spremenljivo do pretežno oblačno. Pihal je jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature so bile večinoma od 23 do 30 °C.

8.–9. junij

Pretežno jasno

Ciklonsko območje se je pomaknilo proti Skandinaviji, vremenska fronta je oplazila Alpe. Za njo se je nad jugozahodno Evropo in Alpami zgradilo območje visokega zračnega tlaka, z jugozahodnimi višinskimi vetrovi je pritekal topel in suh zrak. Pretežno jasno je bilo, drugi dan zjutraj ponekod v notranjosti zmerno oblačno. Prvi dan popoldne je ponekod v severovzhodni Sloveniji zapihal severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature so bile od 26 do 32 °C.

10. junij

Pretežno jasno, popoldne na zahodu spremenljivo oblačno z osamljeno nevihto

Nad Alpami in zahodnim Sredozemljem je bilo plitvo ciklonsko območje, v višinah je z jugozahodnimi vetrovi pritekal postopno bolj vlažen zrak. Pretežno jasno je bilo, popoldne v zahodni polovici Slovenije spremenljivo oblačno. V hribovju zahodno od Ljubljane je nastala nevihta. Ponekod je pihal vzhodni do južni veter. Najvišje dnevne temperature so bile od 27 do 32, v Vipavski dolini do 35 °C.

11. junij

Spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, krajevna neurja

Nad srednjo Evropo in severnim Sredozemljem je bilo plitvo ciklonsko območje, v višinah pa nad zahodno Evropo jedro hladnega in vlažnega zraka. Z vetrovi južnih smeri je k nam pritekal topel in vlažen zrak (slike 4–6). Sprva je bilo delno jasno, na zahodu pa pretežno oblačno s krajevnimi plohami. Sredi dneva in popoldne je bilo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, ki so se nadaljevale tudi v noč. Nastala so krajevna neurja. Ponekod je pihal jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature so bile od 26 do 33, ob nevihtah pa se je temperatura spustila pod 20 °C. Podrobneje o vremenskem dogajanju na:

http://www.meteo.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/neurja_11jun2019.pdf

12. junij

Pretežno jasno, popoldne in zvečer le posamezne plohe in nevihte

Nad zahodno Evropo in zahodnim Sredozemljem je bilo obsežno višinsko jedro hladnega in vlažnega zraka. Na njegovem obrobju je nad naše kraje z južnimi vetrovi pritekal topel zrak. Pretežno jasno je bilo, popoldne in zvečer so v severni, osrednji in vzhodni Sloveniji nastale posamezne plohe ali nevihte. Ponekod je pihal vzhodni do južni veter. Najvišje dnevne temperature so bile od 26 do 33 °C.

13.–14. junij

Pretežno jasno, vroče

V šibkem območju visokega zračnega tlaka se je nad našimi kraji zadrževal topel in suh zrak. Pretežno jasno je bilo, prvi dan je ponekod pihal jugozahodni veter. Vroče je bilo, najvišje dnevne temperature so bile drugi dan od 29 do 34 °C.

15. junij

Sprva zmerno do pretežno oblačno in na zahodu rahel dež, popoldne povečini sončno

Nad severozahodno Evropo je bilo ciklonsko območje, vremenska fronta je zjutraj oplazila naše kraje. Sprva je bilo zmerno do pretežno oblačno, predvsem v zahodni polovici Slovenije so bile krajevne padavine, deloma plohe. Popoldne je bilo povečini sončno. Najvišje dnevne temperature so bile od 27 do 34 °C.

16.–18. junij

Spremenljivo oblačno, predvsem popoldne krajevne plohe in nevihte, šibka burja

Nad srednjo Evropo je bilo šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah je nad srednjo Evropo in Balkanom pihal šibak veter spremenljive smeri, ozračje nad nami je bilo nestabilno (slike 7–9). Prvi dan je bilo sprva pretežno jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno, v osrednji in vzhodni Sloveniji so bile plohe in nevihte, tudi krajevna neurja. Drugi dan je bilo delno jasno, občasno ponekod tudi pretežno oblačno. Pojavljale so se manjše krajevne padavine, deloma plohe, popoldne tudi posamezne nevihte. Oba dneva je ponekod pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Zadnji dan je bilo spremenljivo oblačno, zjutraj in dopoldne so bile manjše padavine ponekod v vzhodni Sloveniji, popoldne pa so nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Na Primorskem so bile najvišje dnevne temperature nad 30 °C, drugod večinoma od 23 do 28 °C. Podrobneje o vremenskem dogajanju 16. junija na:

http://www.meteo.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/neurja_16jun2019.pdf

19.–21. junij

Delno jasno, popoldne krajevne plohe in nevihte

Nad srednjo Evropo in Sredozemljem je bilo območje enakomernega zračnega tlaka. V višinah je pihal šibak jugozahodnik, s katerim je pritekal topel in razmeroma vlažen zrak. Ozračje je bilo nestabilno. Zjutraj in dopoldne je bilo dokaj sončno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale so se krajevne plohe in nevihte, nekatere so bile močnejše. Predvsem 20. junija je ponekod pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so bile v večjem delu Slovenije od 25 do 31 °C.

22. junij

Spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, krajevna neurja

V območju enakomernega zračnega tlaka se je prek Alp pomikal višinski ciklon (slike 10–12). Spremenljivo do pretežno oblačno je bilo s plohami in nevihtami. Nekatere nevihte so spremljali močni nalivi, sunki vetra in toča. Najvišje dnevne temperature so bile od 24 do 28, na Primorskem do 30 °C, ob nevihtah se je ohladilo pod 20 °C.

23. junij

Pretežno oblačno, občasno padavine

Višinsko jedro hladnega zraka se je pomaknilo nad Panonsko nižino in zahodni Balkan. Z vetrovi severnih smeri je pritekal hladnejši in vlažen zrak. Prevladovalo je pretežno oblačno vreme, občasno je deževalo, več padavin je bilo v vzhodni polovici Slovenije. Najvišje dnevne temperature so bile od 21 do 25, na Primorskem do 28 °C. Podrobneje o vremenskem dogajanju od 19. do 23. junija na

http://www.meteo.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/neurja_19-23jun2019.pdf

24. junij

Na Primorskem jasno, šibka burja, drugod delno jasno, severovzhodni veter

Iznad severne in srednje Evrope se je proti Alpam in zahodnemu Balkanu širilo območje visokega zračnega tlaka, v višinah je od severovzhoda pritekal postopno bolj suh zrak. Na Primorskem je bilo jasno, pihala je šibka burja. Drugod je bilo delno jasno z zmerno oblačnostjo, ponekod je pihal severovzhodni veter. Zgodaj popoldne je v okolici Celja nastala ploha. Najvišje dnevne temperature so bile od 24 do 30, na Primorskem do 32 °C.

25.–26. junij

Pretežno jasno, šibka burja, vroče

V območju visokega zračnega tlaka je nad naše kraje pritekal zelo topel in suh zrak (slike 13–15). Pretežno jasno je bilo, na Primorskem je še pihala šibka burja. Vročina se je stopnjevala, drugi dan so bile najvišje dnevne temperature od 29 do 34, na Primorskem do 36 °C.

27. junij

Pretežno jasno in zelo vroče, popoldne na severovzhodu nevihte


Območje visokega zračnega tlaka je prehodno oslabelo. Nad severovzhodno Evropo se je poglobilo ciklonsko območje, vremenska fronta je ob severozahodnih višinskih vetrovih oplazila naše kraje. Pretežno jasno je bilo, popoldne in zvečer pa je bilo na Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju spremenljivo oblačno z nevihtami, nekatere so bile močnejše. Najvišje dnevne temperature so bile od 31 do 37, ob močnejših nevihtah se je osvežilo na okoli 20 °C.

28.–30. junij


Pretežno jasno in vroče, šibka burja, zadnji dan jugozahodnik

Nad srednjo Evropo in Balkanom je bilo območje visokega zračnega tlaka, ki je zadnji dan nad srednjo Evropo oslabelo. V višinah se je nad nami ob šibkih vetrovih zadrževal zelo topel in suh zrak (slike 16–18). Pretežno jasno je bilo. Prva dva dneva je na Primorskem pihala šibka burja, 30. junija je ponekod zapihal južni do jugozahodni veter. Najbolj vroče je bilo zadnji dan obdobja, ko so bile najvišje dnevne temperature od 28 do 35 °C. Podrobneje o vremenskem dogajanju od 26. junija do 3. julija na:


http://www.meteo.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/vrocina-neurja_26jun-3jul2019.pdf




Slika 1. Polje pritiska na nivoju morske gladine 4. 6. 2019 ob 14. uri
Figure 1. Mean sea level pressure on 4 June 2019 at 12 GMT




Slika 2. Satelitska slika 4. 6. 2019 ob 14. uri
Figure 2. Satellite image on 4 June 2019 at 12 GMT




Slika 3. Topografija 500 mb ploskve 4. 6. 2019 ob 14. uri
Figure 3. 500 mb topography on 4 June 2019 at 12 GMT




Slika 4. Polje pritiska na nivoju morske gladine 11. 6. 2019 ob 14. uri
Figure 4. Mean sea level pressure on 11 June 2019 at 12 GMT




Slika 5. Satelitska slika 11. 6. 2019 ob 14. uri
Figure 5. Satellite image on 11 June 2019 at 12 GMT




Slika 6. Topografija 500 mb ploskve 11. 6. 2019 ob 14. uri
Figure 6. 500 mb topography on 11 June 2019 at 12 GMT




Slika 7. Polje pritiska na nivoju morske gladine 17. 6. 2019 ob 14. uri
Figure 7. Mean sea level pressure on 17 June 2019 at 12 GMT




Slika 8. Satelitska slika 17. 6. 2019 ob 14. uri
Figure 8. Satellite image on 17 June 2019 at 12 GMT




Slika 9. Topografija 500 mb ploskve 17. 6. 2019 ob 14. uri
Figure 9. 500 mb topography on 17 June 2019 at 12 GMT




Slika 10. Polje pritiska na nivoju morske gladine 22. 6. 2019 ob 14. uri
Figure 10. Mean sea level pressure on 22 June 2019 at 12 GMT




Slika 11. Satelitska slika 22. 6. 2019 ob 14. uri
Figure 11. Satellite image on 22 June 2019 at 12 GMT




Slika 12. Topografija 500 mb ploskve 22. 6. 2019 ob 14. uri
Figure 12. 500 mb topography on 22 June 2019 at 12 GMT




Slika 13. Polje pritiska na nivoju morske gladine 25. 6. 2019 ob 14. uri
Figure 13. Mean sea level pressure on 25 June 2019 at 12 GMT




Slika 14. Satelitska slika 25. 6. 2019 ob 14. uri
Figure 14. Satellite image on 25 June 2019 at 12 GMT




Slika 15. Topografija 500 mb ploskve 25. 6. 2019 ob 14. uri
Figure 15. 500 mb topography on 25 June 2019 at 12 GMT



Slika 16. Polje pritiska na nivoju morske gladine 29. 6. 2019 ob 14. uri
Figure 16. Mean sea level pressure on 29 June 2019 at 12 GMT



Slika 17. Satelitska slika 29. 6. 2019 ob 14. uri
Figure 17. Satellite image on 29 June 2019 at 12 GMT



Slika 18. Topografija 500 mb ploskve 29. 6. 2019 ob 14. uri
Figure 18. 500 mb topography on 29 June 2019 at 12 GMT