VELIKE NJIVE

Philip Mason, Bine Kramberger

116 Arheologija na avtocestah Slovenije



VELIKE NJIVE

Philip Mason, Bine Kramberger

Prispevki: Borut Toškan, Tjaša Tolar, Igor Rižnar

Uredniški odbor
Barbara Nadbath, glavna in odgovorna urednica
Bojan Djurić, strokovni svetovalec
Tomaž Fabec, pomočnik glavne urednice
Nives Zupančič, oblikovalka zbirke in likovna urednica
Vanja Celin, tehnična urednica
Matija Črešnar, član
Milan Sagadin, član
Maša Saccara, članica
Katharina Zanier, članica
Bernarda Županek, članica

Izdajatelj
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Poljanska cesta 40, SI-1000 Ljubljana

Zanj
Jernej Hudolin, generalni direktor

Avtorja
Philip Mason
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Poljanska cesta 40, SI-1000 Ljubljana
phil.mason@zvkds.si

Bine Kramberger
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Poljanska cesta 40, SI-1000 Ljubljana
bine.kramberger@zvkdsi.si

Avtorji prispevkov
Borut Toškan
Inštitut za arheologijo, ZRC SAZU
Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana
borut.toskan@zrc-sazu.si

Tjaša Tolar
Inštitut za arheologijo, ZRC SAZU
Novi trg 2, SI-1000 Ljubljana
tjasa.tolar@zrc-sazu.si

Igor Rižnar
G. E. Geološke Ekspertize, Igor Rižnar s. p.
Ulica bratov Martinec 40, SI-1000 Ljubljana
igor.riznar@telemach.net

Recenzenti
Alenka Tomaž
Inštitut za arheologijo in dediščino,
Fakulteta za humanistične študije,
Univerza na Primorskem
Titov trg 5, SI-6000 Koper

Martina Blečić Kavur
Inštitut za arheologijo in dediščino,
Fakulteta za humanistične študije,
Univerza na Primorskem
Titov trg 5, SI-6000 Koper

Boris Kavur
Inštitut za arheologijo in dediščino,
Fakulteta za humanistične študije,
Univerza na Primorskem
Titov trg 5, SI-6000 Koper

Lektorica
Nina Krajnc (slovenščina)

Oblikovanje in prelom
Nives Zupančič

Tehnična priprava publikacije
Vanja Celin, Nives Zupančič

Načrt najdišča
Maja Bricelj, Vesna Merc, Šimen Peče, Franci Aš, Ildikó Eva Pintér, Ana Plestenjak, Goran Skelac, Lara Badurina, Gregor Bajc, Tina Britovšek, Mija Černe, Darja Čirič, Matija Črešnar, Matjaž Filipič, Andreja Breznik, Samo Hvalec, Mojca Jereb, Aleš Klobučar, Mišo Otmar Kovač, Juvencij Levovnik, Marko Mele, Marko Novak, Miha Murko, Nejc Počkar Trelc, Martin Pungerčar, Helena Rismondo, Samo Sankovič, Damjan Skubic, Nives Zupančič, Vesna Tratnik, Niko Vareško, Vesna Verberič, Tina Zagode, Samo Šimenko, Philip Mason, Bine Kramberger

Fotografije
Arhiv ZVKDS CPA

Urejanje arhiva najdišča
Ildikó Eva Pintér, Niko Vareško, Matjaž Filipič, Aleš Klobučar

Konserviranje glinenih uteži
Tine Pungerčar

Restavriranje kovinskih predmetov
Robert Koračin

Pregledovanje vzorcev mokrega spiranja
Eva Magnik Raimer, Tanja Može, Sonja Pečaver, Nastija Salmić, Nataša Svenšek, Nika Potočnik

Risbe predmetov
Jernej Gojkovič, Ajda Podgorelec, Maiken Zupančič Danko, Nina Bratušek, Vid Gojkovič, Tina Širovnik, Ivana Lana Korošec, Barbara Štumberger, Marko Reš, Klara Jan, Samo Ohman

Računalniška obdelava risb predmetov
Nina Lampret, Markor Reš, Tamara Strmšek, Nataša Svenšek, Bine Kramberger

Katalog stratigrafskih enot
Ivana Djakovič, Jelena Pertinač, Barbara Štemberger, Mitja Mesarič, Lara Belšak, Marko Reš, Tamara Strmšek, Nataša Svenšek, Philip Mason, Bine Kramberger

Računalniška obdelava načrtov in presekov
Danilo Cvetko

Postavitev tabel
Nives Zupančič, Bine Kramberger

Fotografije najdb
Davorin Ciglar Milosavljević

Ljubljana, 2024

Spletna izdaja

Vse edicije zbirke Arheologija na avtocestah Slovenije so brezplačne.
www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

Vse raziskave je omogočil DARS, d. d.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 203643651
ISBN 978-961-7169-66-9 (PDF)

Vsebina

1

Uvod *Philip Mason* **5**

2

Geografski in geološki oris prostora *Philip Mason* **6**

3

Zgodovinski oris prostora in kataster najdišč *Philip Mason* **9**

3.1 Kataster najdišč 9
3.2 Paleolitik 13
3.3 Neolitik in eneolitik 13
3.4 Srednja in pozna bronasta doba 14
3.5 Starejša železna doba 15
3.6 Mlajša železna doba 17
3.7 Prazgodovina 18
3.8 Rimsko obdobje 18
3.9 Pozna rimska doba 20
3.10 Zgodnji srednji vek 20
3.11 Visoki in pozni srednji vek 21

4

Terenski razvidi izkopavanja *Philip Mason* **23**

4.1 Metodologija dela 23
4.2 Stratigrafija in mikrogeomorfološka situacija 23
4.3 Oris poselitve 30

5

Naselbinske najdbe iz bronaste dobe *Bine Kramberger* **64**

5.1 Zgodnja bronasta doba 64
5.2 Najdbe naselja iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe 65
5.3 Najdbe naselja iz pozne bronaste dobe 91

6

Najdbe iz mlajše železne dobe in rimskega obdobja *Bine Kramberger* **100**

6.1 Mlajša železna doba 100
6.2 Rimsko obdobje 100

7

Najdbe poselitve iz (poznega) zgodnjega srednjega veka *Bine Kramberger* **101**

7.1 Keramične najdbe 101
7.2 Povzetek in sklepi 107

8
Analize **108**
8.1 Radiokarbonske analize *Bine Kramberger* 108
8.2 Živalski ostanki *Borut Toškan* 117
8.3 Rastlinski makroostanki *Tjaša Tolar* 118
8.4 Analize kamnov in kamnitih artefaktov *Igor Rižnar, Bine Kramberger* 122

9
Zaključek **164**
9.1 Zgodnja bronasta doba 164
9.2 Srednja in zgodnja pozna bronasta doba 164
9.3 Pozna bronasta doba 165
9.4 Mlajša železna doba in rimsko obdobje 166
9.5 (Pozni) zgodnji srednji vek 166

10
Literatura **168**

11
Katalog stratigrafskih enot **185**
11.1 Plasti naravnega nastanka in novodobne stratigrafske enote 186
11.2 Zgodnja bronasta doba 277
11.3 Naselbina iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe 278
11.4 Naselbinske ostaline iz pozne bronaste dobe (Ha B stopnja) 525
11.5 Mlajša železna doba in rimsko obdobje 570
11.6 Naselbina iz (poznega) zgodnjega srednjega veka 571
11.7 Jame, jarki in plasti brez najdb znotraj naselbin 585
11.8 Novi vek 872

12
Katalog najdb *Bine Kramberger* **879**
12.1 Uvod 879
12.2 Katalog 882

1 Uvod

Philip Mason

Raziskave na območju najdišča Velike njive so se začele zaradi gradnje avtocestnega odseka Smednik–Krško v predvidenem obsegu 16.371 m^2 (parcele št. 2349/1, 2356/1, 2407, 2408, 2409, 2410, 2412, 2441, vse k. o. Senuše – zdaj: parcele št. 2752/8, 2752/3, 2752/19, vse k. o. Senuše). Najdišče je bilo odkrito ob ekstenzivnem arheološkem pregledu leta 1998 (Pintér, Bavec 1998; Pintér, Bavec 1999) in intenzivnem v letih 1999 in 2000 (Djurić, Pintér 2000). Naročnik zaščitnega izkopavanja je bila Družba za avtoceste Republike Slovenije (DARS, d. d.) v okviru pogodbe DARS št. 397/03 med DARS, d. d., in Zavodom za varstvo kulturne dediščine, Območno enoto Ljubljana (ZVKDS, OE Ljubljana). Zaščitna izkopavanja je prevzel v izvajanje Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Novo mesto (ZVKDS, OE Novo mesto), v okviru pogodbe št. PA-6/2003, med ZVKDS, OE Ljubljana, in ZVKDS, OE Novo mesto. Dela so se začela 14. 7. 2003 in končala 8. 11. 2003. V tem času je bilo na območju arheološkega najdišča Velike njive izvedeno izkopavanje na površini v skupnem obsegu 16.371 m^2.

Terensko ekipo na najdišču Velike njive so sestavljali vodja izkopavanja, dr. Philip Mason, univ. dipl. arheolog, do 6 vodij sektorjev in do 14 tehnikov ter po potrebi do 56 fizičnih delavcev. Vodje sektorjev so bili Maja Bricelj, Vesna Merc, Šimen Peče, Ildikó Eva Pintér, Ana Plestenjak in Goran Skelac. Kot tehniki so na izkopavanju sodelovali Lara Badurina, Gregor Bajc, Tina Britovšek, Mija Černe, Darja Čirič, Matija Črešnar, Matjaž Filipič, Andreja Breznik, Samo Hvalec, Mojca Jereb, Aleš Klobučar, Mišo Otmar Kovač, Juvencij Levovnik, Marko Mele, Marko Novak, Miha Murko, Nejc Počkar Trelc, Martin Pungerčar, Helena Rismondo, Samo Sankovič, Damjan Skubic, Nives Zupančič, Vesna Tratnik, Niko Vareško, Vesna Verberič in Tina Zagode.

Strokovni nadzor nad arheološkimi deli je izvajal dr. Slavko Ciglenečki, univ. dipl. arheolog. Delo je spremljala strokovna komisija, ki jo je za to izbrala Skupina za arheologijo na avtocestah Slovenije (SAAS). Geodetske podatke in terenske risbe ter fotografije so urejali Franci Aš, Ildikó Eva Pintér (ZVKDS, OE Novo mesto). Geološki oris prostora je opravil mag. Tomaž Verbič (Tetiva, d. o. o.).

Po zaščitnih izkopavanjih je bil arhiv najdišča prenesen na Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, obdelavo arheološkega gradiva pa je prevzel Center za preventivno arheologijo (CPA), ZVKDS. Arhiv najdišča so urejali Ildikó Eva Pintér, Niko Vareško, Matjaž Filipič in Aleš Klobučar. Tine Pungerčar je izkopaval in konserviral gline uteži. Kovinske najdbe je restavriral Robert Koračin. Vzorce mokrega spiranja oziroma flotacije so pregledovali Eva Magnik Raimer, Tanja Može, Sonja Pečaver, Nastija Salmić, Nataša Svenšek in Nika Potočnik. Jernej Gojkovič, Ajda Podgorelec, Maiken Zupančič Danko, Nina Bratušek, Vid Gojkovič, Tina Širovnik, Ivana Lana Korošec, Barbara Štumberger, Marko Reš, Klara Jan in Samo Ohman so izrisali arheološke najdbe. Risbe so vektorizirali in računalniško oblikovali Nina Lampret, Marko Reš, Tamara Strmšek, Nataša Svenšek in Bine Kramberger. Risbe načrtov so oblikovali Danilo Cvetko, Nina Lampret, Samo Šimenko in Niko Krušič, uredil jih je Philip Mason. Katalog stratigrafskih enot so pisali Ivana Djaković, Jelena Pertinač, Barbara Štemberger, Mitja Mesarič, Lara Belšak, Marko Reš, Tamara Strmšek, Nataša Svenšek, uredila sta ga Philip Mason in Bine Kramberger. Najdbe je fotografiral Davorin Ciglar Milosavljević, tabele najdb sta postavila Nives Zupančič in Bine Kramberger.

Avtorja publikacije se zahvaljujeta vsem, ki so pomagali pri arheološkem izkopavanju ter pri urejanju in raziskavi arhiva arheološkega najdišča. Rezultati analiz in vrednotenja najdišča s prazgodovinskimi, rimskimi, zgodnjesrednjeveškimi in novoveškimi arheološkimi ostalinami so objavljeni v predloženi obliki.

2 Geografski in geološki oris prostora

Philip Mason

Najdišče leži na rečni terasi potoka, imenovanega Veliki potok, južno od zaselka Velika vas pri Drnovem, na zahodnem robu Krakovskega gozda. Predmestje Zagreba se nahaja okoli 30 km jugovzhodno od najdišča, Ljubljana okoli 71 km proti severozahodu (zračne razdalje). Na jugu ga zamejuje obstoječa magistralna cesta Ljubljana–Zagreb. Večji del najdišča se razteza na Krškem polju, ki je del Krške ravnine, najbolj južne pokrajine slovenskega panonskega sveta. Na južnem robu ravnine se dvigujejo Gorjanci, na severu meji na subpanonsko Bizeljsko in Krško gričevje, na zahodu na dinarsko-novomeško pokrajino, na vzhodu pa sega do Sotle, po kateri poteka meja s sosednjo Hrvaško (Perko 1998, 664) (**sl. 1–6**).

Jedro Krškega hribovja in Orlice na severnem robu Krške kotline predstavljajo pretežno mezozojski apnenci, laporji, peščenjaki, breče in roženci, obrobje kotline pa je sestavljeno predvsem iz neogenskih kamnin, in sicer večinoma litotamnijskih apnencev, peščenjakov, laporja in peska. Približno tretjina Krške kotline predstavlja poplavno območje. Poplavljajo vse tri večje reke, Sava, Krka in Sotla, pa tudi večina njihovih pritokov. Ob Savi poteka poplavno območje naprej od Brežic ob robu Gorjancev in se ob meji s Hrvaško združi s poplavnim območjem ob Sotli, ki poplavlja predvsem na hrvaški strani. Poplavno območje Krke pa se vleče na širokem območju vzdolž reke vse do njenega izliva v Savo pri Brežicah (Perko 1998, 667; glej tudi Mason, Kramberger 2022a, 7).

Morje se je umaknilo z vzhodnega dela Krške ravni sredi pliocena pred približno štirimi milijoni let. Ob koncu pliocena se je umaknilo tudi s predela današnje severne Hrvaške, Krška ravan se je začela pogrezati, dvignili so se Gorjanci. Reka Sava se je pretočila na še vedno ugrezajočo se Krško ravan na začetku pleistocena, torej pred približno dvema milijonoma let. Takrat so od Panonskega morja ostala le še jezera. Skupaj s pritoki je reka Sava v pleistocenu oblikovala vsaj sedem pleistocenskih teras, kasneje dve ali tri večje holocenske terase. Na začetku holocena je v jugovzhodnem delu Krškega polja nastalo tudi več prelomov oziroma zlomov ravnine v alpski in balatonski smeri; v večji jarek med Šentjernejem in Belo Cerkvijo se je pretočila reka Krka; ugreznil se je del ravnine okoli Kostanjevice na Krki. Med najmlajše prelome spadata brežiški prelom, ki poteka od Orlice prek Brežic do Gorjancev, in obsoteljski prelom od Bizeljskega do Kapelskih goric. Omenjena preloma sta še vedno potresno aktivna (Perko 1998, 664–665; Mason, Kramberger 2022, 7).

Geološko podlago na najdišču predstavlja dno Krške kotline s Krakovskim gozdom (ostanek nekdanjih obširnih poplavnih gozdov) in koritom Velikovaškega potoka na zahodu ter Brežiškimi vrati na vzhodu. Na območju arheološkega najdišča Velike njive sta prisotni dve geomorfološki območji.



1 Geografski položaj najdišča Velike njive na DMR; ©GURS.



2 Lega najdišča na geografski karti; vir: Atlas Slovenije, ©Mladinska knjiga Založba, d.o.o. Merilo 1 : 100 000.

Proti Krakovskem gozdu v zahodnem delu izkopnega polja se nahajajo različni holocenski nanosi in paleostruge potokov, ki so svoje struge vrezali v pleistocenski prod in paleotla. Proti vzhodu pa so paleotla in pleistocenski savski prod deloma na površju, deloma pa so prekriti z mlajšimi holocenski aluvialni nanosi danes reguliranega Velikovaškega potoka. Podobna geološka podlaga je tudi na območju arheološkega najdišča Grofove njive z gomilnim grobiščem iz starejše železne dobe, bivalnim objektom in prazgodovinsko potjo, potekajočo v smeri jug–sever, proti Krškem in prazgodovinskemu gradišču na Libni (Djurić 2003b, 143; Tica 2022, 7–8).



3 Položaj najdišča in trasa avtoceste A2 na temeljnem topografskem načrtu; podlaga TTN5, listi H234700, H234600, H220600, H220700; ©GURS. Merilo 1 : 20 000.



5 Položaj najdišča na digitalnem ortofoto posnetku; lista H054762A in H054662A, ©GURS. Merilo 1 : 20 000.



4 Območje arheološkega najdišča na Franciscejskem katastru; SI AS 176/N/N250g, lista A07 in A08; ©Arhiv Republike Slovenije. Merilo 1 : 10 000.



6 Pogled z vzhoda na zahodni del najdišča med izkopavanjem.

Površina v osrednjem delu in v vzhodnem delu arheološkega najdišča je pred izkopavanjem služila večinoma za njive in travnike, na jugu pa jo je zamejila obstoječa trasa avtoceste Ljubljana–Zagreb. Tudi v 19. stoletju so bile na tem mestu večinoma njive, zato je ledinsko ime za ravnino v vzhodnem delu najdišča in arheološko najdišče Velike njive (v 19. stoletju *Velki Nive*) (**sl. 4**).

3 Zgodovinski oris prostora in kataster najdišč

Philip Mason

Kataster najdišč na območju vzhodnega dela Krške ravnine in obrobnih gričevjih je bil deloma objavljen že v publikaciji Obrežje – Prazgodovina (Mason, Kramberger 2022a, 9–16). Tam ugotavljamo, da je v vzhodnem delu Krške ravnine in na gričevjih ob njenem robu več kot 70 najdišč, ki so datirana v različna obdobja prazgodovine, deset pa je gradišč, ki so podrobneje še neraziskana (Mason, Kramberger 2022a, 11). Na tem mestu zgodovinski oris širšega območja Krške ravnine dopolnjujemo s pomembnejšimi rimskodobnimi, poznorimskodobnimi in srednjeveškimi najdišči, saj so bile, kot bo pokazano v nadaljevanju, na najdišču Velike njive odkrite tudi najdbe in arheološki sledovi iz rimskega obdobja in srednjega veka (sl. 7, 8).

3.1 Kataster najdišč

Seznam najdišč (sl. 7–8):

1 Obrežje – Arheološko najdišče (EŠD: 12654)
2 Kostanjevica na Krki – Arheološko najdišče grajskega kompleksa (EŠD: 8771)
3 Kostanjek – Velika peč (brez EŠD; vir: ARKAS)
4 Ribnica pri Brežicah – Arheološko najdišče Jaušina (EŠD: 10567)
5 Podgračeno – Col (EŠD: 10599)
6 Čatež – Sredno polje (EŠD: 15546)
7 Čatež in Čateški grič (EŠD: 11434)
8 Velike Malence (EŠD: 9325)
9 Brežice – Arheološko najdišče mestno jedro (EŠD: 10777)
10 Brežice – Arheološko najdišče mestno jedro – Sejmišče (EŠD: 10777)
11 Levakova jama v Dolu (EŠD: 16508)
11 Nemška vas – Ajdovska jama (EŠD: 6032)
12 Krško – Stari grad (EŠD: 16229)
13 Dunaj – Gradišče (EŠD: 16510)
14 Dolenji Leskovec – Arheološko območje za Savo (EŠD: 22114)
15 Lomno – Jama pod Viševcem (EŠD: 16514)
16 Stolovnik – Arheološko najdišče Gorica (EŠD: 29641)
17 Šedem – Arheološko najdišče sv. Jakob (EŠD: 12092)
18 Lokve pri Senovem – Arheološko najdišče Čerenc (EŠD: 29429)
19 Podgorje pri Pišecah (EŠD: 10568)
20 Bregansko selo (brez EŠD; vir: ARKAS)
21 Jesenice – Sava (brez EŠD; vir: ARKAS)
22 Col 1 – Prilipe (brez EŠD; vir: ARKAS)
23 Dobova – Arheološko najdišče Humek (EŠD: 9806)
24 Dobova – Arheološko najdišče Gomilice (EŠD: 96)
25 Dobova – Arheološko najdišče Savnikova gramoznica (EŠD: 9805)
26 Rakovec ob Sotli (EŠD: 10566)
27 Brežice (brez EŠD; vir: ARKAS)
28 Cerklje ob Krki (EŠD: 10562)
29 Dobe – Arheološko najdišče Gmajna – Beršina (v RKD) (EŠD: 16507)
30 Drnovo (EŠD: 128)
31 Velika vas pri Krškem – Arheološko najdišče (EŠD: 9815)
32 Žadovinek – Arheološko najdišče Petrovce (EŠD: 1327)
33 Videm – Krško (brez EŠD)
34 Spodnje Pijavško (EŠD: 29820)
35 Veliki Kamen – Arheološko najdišče Pekel (EŠD: 29660)
36 Silovec – Ajdovska jama v Silovcu (brez EŠD)
37 Velike Malence – Arheološko najdišče Šentviška gora (EŠD: 9325)
38 Brežice – njive vzhodno od Brežic (brez EŠD; vir: ARKAS)
39 Velike Malence – Trebeži (halštatske gomile) (brez EŠD; vir: ARKAS)
40 Boršt (brez EŠD; vir: ARKAS)
41 Zasap – Letališče (v ARKAS), Zasap – Arheološko najdišče Zasapi (EŠD: 10608)
42 Veliko Mraševo – Mlačetne (brez EŠD; vir: ARKAS)
43 Podbočje – Prazgodovinsko grobišče (EŠD: 16527) in Stari grad v Podbočju – Arheološko najdišče Stari grad (EŠD: 16536)
44 Gradnje – Arheološko najdišče Ograjčica (EŠD: 16515)
45 Cerenica – Frluga (brez EŠD; vir: ARKAS)
46 Slinovce – Gradišče Hrastina (EŠD: 16535)
47 Sajevce – Gomilno grobišče (EŠD: 5574)
48 Kostanjevica na Krki – Arheološko najdišče Kostanjevica (EŠD: 263)
49 Velika vas pri Krškem – Arheološko najdišče (EŠD: 9815)
50 Brezje pri Senušah – Gomilno grobišče (EŠD: 16502)



7 Prazgodovinska najdišča na Krški ravnini in njenem obrobju (vir podatkov: RKD, ARKAS; izdelava: B. Kramberger); kartografska podlaga: ©Google Terrain. Merilo 1 : 150 000.



8 Pomembnejša rimskodobna in srednjeveška najdišča na Krški ravnini in njenem obrobju (vir podatkov: RKD, ARKAS; izdelava: B. Kramberger); kartografska podlaga: ©Google Terrain. Merilo 1 : 150 000.

51 Leskovec pri Krškem – Gradišče Tičarjev breg (EŠD: 16539)
52 Leskovec pri Krškem – Arheološko najdišče Leskovec (EŠD: 16521)
53 Libna – Arheološko najdišče Sv. Marjeta (EŠD: 323)
54 Libna – Libenska gora
55 Spodnja Libna – Prazgodovinsko gomilno grobišče (EŠD: 24419)
56 Krško – Volčanškova gomila (EŠD: 16518)
57 Krško – Gomilno grobišče Narpelj (EŠD: 16520)
58 Golek pri Krškem – Prazgodovinsko grobišče (EŠD: 16512)
59 Trška gora pri Krškem – Gradišče na Trški gori (EŠD: 29821)
60 Brestanica – Območje gradu Rajhenburg (EŠD: 11168) in Brestanica – Arheološko najdišče Brestanica – Gunte (EŠD: 16573)
61 Rožno – Arheološko najdišče Ob Savi (RKD; EŠD: 22113)
62–63 Kladje nad Blanco – Gomilno grobišče Dele (RKD; EŠD: 14735)
64 Krajna brda – Boršt (brez EŠD; vir: ARKAS)
65 Gorenji Leskovec – Arheološko najdišče (EŠD: 12056)
66 Lokve pri Senovem – Prazgodovinsko gomilno grobišče Dobrava (EŠD: 29430)
67 Kostanjek – Šapole (brez EŠD)
68 Cirnik (brez EŠD; vir: ARKAS)
69 Dobova – Arheološko najdišče Kosovka (EŠD: 9807; vir: ARKAS)
70 Veliki Obrež – Veliki prudi (brez EŠD; vir: ARKAS)
71 Veliko Mraševo – Arheološko najdišče Gramoznica (EŠD: 16538)
72 Žadovinek – Arheološko najdišče Petrovce (EŠD: 1327)
73 Velika dolina – Gradišče (EŠD: 10604)
74 Cirnik pri Veliki Dolini – Grad Gračeno (EŠD: 10778)
75 Črneča vas – Arheološko območje Hrastina (EŠD: 16506)
76 Globočice pri Kostanjevici – Arheološko območje Bajni vrh (EŠD: 16511)
77 Orehovec – Arheološko območje Gorenji–Dolenji Leskovec (EŠD: 16526)
78 Straža pri Raki – Arheološko najdišče sv. Valentin (EŠD: 16537)
79 Brezovska gora – Arheološko območje (EŠD: 16503)
80 Mali Kamen – Arheološko najdišče Trebež (EŠD: 29428)
81 Osredek pri Podsredi – Gradišče Veliki vrh (EŠD: 4604)
82 Pavlova vas – Arheološko območje Rigelj (EŠD: 10565)
83 Velika vas pri Krškem – Arheološko najdišče, Veliki dol (EŠD: 9815)
84 Gorenja vas pri Leskovcu – Arheološko najdišče (EŠD: 16513) in Veniše – Srednjeveška utrdba Škratov grič (EŠD: 28076)
85 Gorica pri Krškem – Arheološko najdišče (EŠD: 9810)
86 Mrtvice – Arheološko najdišče (EŠD: 9813)
87 Brežice – rimski vojaški tabor ? (EŠD: 10777)
88 Gorenje skopice – villa rustica Pečina (EŠD: 15568)
89 Gazice – Arheološko najdišče Rimski breg (EŠD: 10780)
90 Brvi – Arheološko najdišče (EŠD: 10592)
91 Mrzlava vas – Arheološko najdišče Mrzlava vas (EŠD: 10784)
92 Rigonce – Arheološko najdišče Gradišnica (EŠD: 10785)
93 Orešje nad Bizeljskem – Arheološko najdišče (EŠD: 9561)
94 Vihre – Arheološko najdišče pri Urhu (EŠD: 29100)
95 Cudrovec – Arheološko najdišče (EŠD: 10563)
96 Sela pri Dobovi – Vojaški tabor (EŠD: 10602)
97 Vranje – Arheološko najdišče Ajdovski gradec (EŠD: 838)
98 Mihovo – Arheološko najdišče Zidani gaber (EŠD: 27877)
99 Brestanica – Območje gradu Rajhenburg (EŠD: 11168)
100 Krško – Mestno jedro (EŠD: 15931)
101 Brežice – Mestno jedro (EŠD: 7132)
102 Brežice – Grad (EŠD: 49)
103 Stari grad v Podbočju – Arheološko najdišče Stari grad (EŠD: 16536)
104 Kostanjevica na Krki – Arheološko najdišče Kostanjevica (EŠD: 263) in Historično mestno jedro (EŠD: 262)
105 Kostanjevica na Dolenjskem – Samostan (EŠD: 265)
106 Mokrice – Grad (EŠD: 466)
107 Pišece – Grad (EŠD: 524)

3.2 Paleolitik

Najstarejši sledovi poselitve v Posavju so datirani v paleolitik oziroma starejšo kameno dobo (Mason, Kramberger 2022a, 11). V ta čas sodita dve najdišči (**sl. 7: 2, 3**). Prvo je registrirano kot *Kostanjevica na Krki – Arheološko najdišče grajskega kompleksa (EŠD: 8771) in Kostanjevica na Krki – Arheološko najdišče Kostanjevica (EŠD: 263)* in je bilo nekoč opredeljeno za srednje paleolitsko oziroma moustériensko postojanko na prostem, kasneje pa za gravettiensko postojanko (Petru 1962, 64; Lenardić, Pohar 1995, 132–133; Brodar 2009, 511). V mlajši paleolitik sodi tudi naključna najdba iz jamskega najdišča *Velika peč pri Kostanjeku* (Pohar, Josipović 1992, 7–13).

3.3 Neolitik in eneolitik

S pojavom prvih poljedelcev v neolitiku in eneolitiku se močno poveča število najdišč na območju Posavja, predvsem v dolini reke Save (Mason, Kramberger 2022a, 11–12).

Najdišče iz poznega neolitika v spodnjem toku reke Save (**sl. 7: 4**) (*Ribnica pri Brežicah – Arheološko najdišče Jaušina; EŠD: 10567*) leži na robu pleistocenske terase nad Savo pri Jaušini. Poznano je po površinskih najdbah kamnitih orodij in keramike poznoneolitske Lengyelske in zgodnje eneolitske Lasinjske kulture iz predhodnih terenskih pregledov na trasi avtocestnega odseka Krška vas – Obrežje (Pintér, Forenbaher 2003, 157–158).

Na območju Col (*Podgračeno – Col; EŠD: 10599*) so izkopavanja na zgoraj omenjeni trasi avtocestnega odseka odkrila poznoneolitsko in zgodnjebakrenodobno naselbino in rob poznobronastodobne naselbine na proluvialnem vršaju potoka Veliki Drnovec (**sl. 7: 5**) (Horvat 2003, 108–109; Horvat 2005; Horvat 2009, 25–35; Horvat 2020).

Na območju mednarodnega mejnega prehoda Obrežje (*Obrežje – Arheološko najdišče Obrežje; EŠD 12654*) so najstarejši arheološki sledovi datirani v zgodnjeeneolitsko lasinjsko kulturo (**sl. 7: 1**). Gre za jamo z odlomki lončenine na severnem delu območja Obrežje – Sever (Kramberger 2022c). V bližini je več domnevnih prazgodovinskih bivalnih objektov, ki so sicer brez najdb, vendar bi lahko sodili v to obdobje (Mason 2005, 68; Mason 2022a, 27).

Največja znana naselbina poznega neolitika v Posavju je locirana na območju naselja Čateža (**sl. 7: 6**) (*Čatež – Arheološko najdišče Sredno polje; EŠD: 15546*). Najdišče, odkrito s terenskimi pregledi leta 1998, se razprostira na pleistocenski terasi in robu poplavne ravnine reke Save med Čatežem in Dvorcem. Izkopavanja leta 2002 so odkrila večjo naselbino savske skupine lengyelske kulture. Poselitev se je nadaljevala v zgodnjem eneolitiku, kar kaže prisotnost dveh jam z najdbami lasinjske kulture (Guštin 2003, 247–248; Tomaž 2005, 113–129; Tomaž 2010a; Tomaž 2022).

Nad sotočjem reke Krka z reko Sava, zahodno od naselja Čatež, se dviguje skalnat Čateški grič (**sl. 7: 7**) (*Čatež ob Savi – Arheološko najdišče Čateški grič; EŠD: 11434*). Večfazno naselje ima sledove poselitve v bakreni dobi z najdbami lončenine poznoneneolitske vučedolske kulture ali bolj verjetno horizonta Somogyvár-Vinkovci v sekundarni legi (Mileusnić, Jovanović 2018, 61).

Na območje rimske vile rustike pri Velikih Malencah so se prav tako ohranile ostaline iz 5. tisočletja pr. n. št. (*Velike Malence – Arheološko najdišče Gradišče; EŠD: 804*) (**sl. 7: 8**; Bavec 2001, 35; Bavec, Mason 1998, 138–139) in tudi na levem bregu reke Save, na območju Sejmišča v Brežicah (*Brežice – Arheološko najdišče mestno jedro, Sejmišče; EŠD: 10777*) (**sl. 7: 9**; Olić, Jovanović 2008). Višje ob reki Savi, pa je bila območju naselja Dolenji Leskovec (*Dolenji Leskovec – Arheološko območje za Savo; EŠD: 22114)*, v okljuku Save ob gradbenih delih, potekajočih zaradi HE Krško, odkrita večja naselbina savske skupine lengyelske kulture (**sl. 7: 14**) (Hlad 2015; Klasinc *et al.* 2010).

Dolenji Leskovec ni edino najdišče iz 5. tisočletja pr. n. št. ob Savi v okolici Brestanice. Na drugi strani reke so na gradišču pri zaselku Dunaj med izkopavanji J. Pečnika med leti 1889 in 1891 naleteli na raznovrstne najdbe, pri čemer je mogoče iz opisov sklepati, da sodijo najstarejše v pozni neolitik (**sl. 7: 13**) (Dular 2021b, 391–393). Najdbe iz bakrene dobe so bile odkrite tudi v nasutju ob izkopu pilotov za gradnjo severnega mostu v Krškem (**sl. 7: 12**) (Pergar, Rihter 2008a, 114). Zahodno in južno od tam so bile odkrite v dveh jamskih najdiščih, v Ajdovski jami pri Nemški vasi (*Nemška vas – Ajdovska jama; EŠD: 6032*) (**sl. 7: 11**; Horvat 1986, 77–88; Horvat 1989; Horvat 2009, 25–35; Ma. Horvat, Mi. Horvat 1987, 234–236), v Ajdovski jami pri Lomnem (**sl. 7: 15**; *Lomno – Jama pod Viševcem; EŠD: 16514*; Korošec, Uršič 1965, 55–71) ter nedaleč stran proti severovzhodu na savski terasi v Sevnici (Budja 1991).

Kot bi lahko sklepali po edinem bolje raziskanem najdišču, Ajdovski jami pri Nemški vasi, je uporaba jamskih najdišč v neolitiku in eneolitiku verjetno povezana s pogrebnimi rituali ali zatočišči (npr. Horvat 2009). V Levakovi jami v Dolu so bili prav tako odkriti sledovi lasinjske kulture zgodnje bakrene dobe in iz srednje ali mlajše bakrene dobe (*Levakova jama v Dolu; EŠD: 16508*) (**sl. 7: 10**; Guštin 1975a, 28–29; Guštin 1976a, 260–282; Guštin 1977b, 170, 171).

Sledovi eneolitske poselitve so poznani tudi na območju severno od Brestanice. Odkriti so bili na območju

naselja Stolovnik (*Stolovnik – Arheološko najdišče Gorica; EŠD: 29641)* (**sl. 7: 16**; Predan 2016, sl. 14, sl. 28; Jovanović *et al.* 2011). Deloma naj bi sodile v bakreno dobo tudi najdbe iz večfaznega najdišča na območju naselja Šedem (**sl. 7: 17**; *Šedem – Arheološko najdišče sv. Jakob; EŠD: 12092*[1]) in Lokev pri Senovem – Čerenc (**sl. 7: 18**; Pergar 2014a, 154), zagotovo pa sodijo v pozni neolitik in bakreno dobo najstarejše najdbe s Podgorja pri Pišecah (**sl. 7: 19**; Ciglenečki 1979, sl. 3: 1, 5, 6).

3.4 Srednja in pozna bronasta doba

Območje spodnjega toka reke Save, s pritoki Sotle in Krke, kaže na sorazmerno gosto poselitev v pozni bronasti dobi (Mason, Kramberger 2022a, 12–13). Reke Sava, Krka in Sotla so bile pomembne kot žile komunikacije, njihove terase pa so bile primerne za poljedelstvo in živinorejo.

Območje v okolici Dobove je že dolgo poznano kot pomembno jedro poznobronastodobne poselitve. Poznobronastodobno plano žgano grobišče z več kot štiristotimi grobovi je bilo izkopano na območju ledine *Gomilce* v Dobovi od leta 1952 do 1959 (**sl. 7: 24**) (*Dobova – Arheološko najdišče Gomilice; EŠD: 96*) (Stare 1960; Stare 1975; Dular 1978, 36–45; Teržan 1999, 113–119, 138; Kunstelj 2018). Na širšem območju Dobove se v kompleks najdišč iz pozne bronaste dobe vključujejo še trije poznobronastodobni plani žgani grobovi na območju gostilne Humek (*Dobova – Arheološko najdišče Humek; EŠD: 9806*) (**sl. 7: 23**; Guštin 1982, 190–191; Guštin 1990a, 16–19; Grosman 1996, 47–82; Berden, Pavlin 2021) in grobišče, odkrito na območju Savnikove gramoznice v Selah pri Dobovi (*Dobova – Arheološko najdišče Savnikova gramoznica*; *EŠD: 9805*) (**sl. 7: 25**; Stare 1954b, 123–128; Petru 1975a), kot tudi sledovi poselitve na območju vzhodno od Dobove. Največjo doslej znano poznobronastodobno naselbino na širšem območju Dobove so arheologi odkrili leta 2014, na območju razširitve Osnovne šole v Dobovi (*Dobova – Arheološko območje; EŠD 9806*). Razprostirala se je na površini več kot 1 hektar (Plestenjak *et al.* 2014; Plestenjak 2016, 46–47; Dular 2021b, 453–454).

Zahodno od tod je znana najdba štirih bronastih srpov z območja Brežic (**sl. 7: 27**) (Petru 1975b, 249). Skromne ostaline bronastodobne poselitve so znane tako na južnem predelu historičnega mestnega jedra Brežice (EŠD 7132) kot tudi na območju Sejmišča v Brežicah *(Brežice – Arheološko najdišče mestno jedro; EŠD: 10777*) (**sl. 7: 9**; Olić, Bavec 2007, 25–26; Bavec 2009a; Mason *et al.* 2010, 33–34).

Na južnem bregu reke Save, med sotočjem reke Krke s Savo, se prav tako nahaja več najdišč iz pozne bronaste dobe. Tako so ob gradnji tovarne ob Breganščici na območju Breganskega sela izkopali bronasto tulasto sekiro (**sl. 7: 20**; Stare, Škaler 1959c, 317). Zahodno od mejnega prehoda so sistematski ekstenzivni terenski pregledi leta 2001 odkrili sledove poselitve iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe na območju Draga – Goričko pri Obrežju (*Obrežje – Arheološko najdišče*; *EŠD 12654*) (Djurić 2003c, 204), ki je verjetno povezana s sočasnimi naselbinskimi ostalinami na območju Obrežje – Rondo, izkopanimi med letoma 2001 in 2003 v sklopu izkopavanj na območju MMP Obrežje (**sl. 7: 1**; Mason 2005; Mason 2006a; Mason 2009, 17–18; Kramberger, Mason 2022a). Na območjih Obrežje – Sever in Obrežje – Jug so bili odkriti nekoliko mlajši sledovi pozno bronastodobne poselitve, pretežno verjetno iz Ha B stopnje (Kramberger, Mason 2022b), v skrajnem zahodnem delu območja Obrežje – Jug pa je bilo raziskano obsežno grobišče s 381 grobovi, ki je datirano v širok časovni razpon od stopnje Bd C2/D do stopnje Ha B2/3 (Mason, Kramberger 2022b).

Poznobronastodobne naselbinske ostaline so bile odkrite tekom izkopavanj med letoma 2001 in 2004 tudi na bodoči trasi avtoceste v Ribnici (*Ribnica pri Brežicah – Arheološko območje ob rimski cesti; EŠD: 9335*) (Breščak 2003, 232) in na območju večfaznega najdišča Col 1 pri Podgračeno (*Podgračeno – Naselbina Col; EŠD: 10599*) (**sl. 7: 5**; Horvat 2003, 108–109; Horvat 2020, 44–54), pa tudi na območju Čateškega griča (*Čatež ob Savi – Arheološko najdišče Čateški grič; EŠD: 11434*) (**sl. 7: 6**; Guštin 2003; Tomaž 2022). V reki Savi pri Jesenicah na Dolenjskem je bila najdena bronasta tulasta sekira (**sl. 7: 21**) (Šinkovec 1995, 124).

Na obrobju Gorjancev, vzhodno od sotočja reke Krko s Savo, se nahaja gradišče Šentviška gora, na katerem sega poselitev v pozno bronasto dobo (*Velike Malence – Arheološko najdišče Šentviška gora*; *EŠD: 7609*) (**sl. 7: 37**; Bavec 2001, 61; Dular, Tecco Hvala 2007, 297). V dolini reke Krke na južnem robu Krške ravnine so sledovi poznobronastodobne naselbine poznani na območju naselja Cerklje ob Krki (*Cerklje ob Krki – Arheološko najdišče*; *EŠD: 10562*) (**sl. 7: 28**; Bavec, Olić 2007, 32; Bavec, Murko 2008, 37). Poznobronastodobno žarno grobišče leži v gozdu na pobočju hriba južno od reke Krke in zahodno od vasi Dobe; odkritih je bilo deset žarnih grobov. Grobišče sodi v fazo Ha B Dobovske skupine (*Dobe – Arheološko najdišče Gmajna-Beršina*; *EŠD: 16507*) (**sl. 7: 29**; Gabrovec 1954, 147–149).

Vzhodno in jugovzhodno od naselbine Velike njive (*Velike vas pri Krškem – arheološko najdišče; EŠD: 9325*) (**sl. 7: 31**;

1 Neobjavljeno. Vir: RKD.

Mason 2006b, 230–231) so še druga srednje- in poznobronastodobna najdišča, ki se vrstijo na severnem robu Krškega polja proti Brežiškim vratom. Na območju gramoznice pri naselju Žadovinek so odkrili močno poškodovano poznobronastodobno žarno grobišče (*Žadovinek – Arheološko najdišče Petrovce; EŠD: 1327*) (**sl. 7: 32**; Pavlin, Bavec 2017, 85–104), ki bi lahko bilo sočasno z najmlajšimi poznobronastodobnimi naselbinskimi ostalinami na Velikih njivah.

Na območju Pečine (*Gorenje Skopice – Arheološko najdišče Gorenje-Pečina; EŠD: 15568*) so predhodne arheološke raziskave pred gradnjo odkrile močno poškodovano poznobronastodobno grobišče pod rimsko vilo rustiko (Bavec 2006c, 50–51). Na območju paleostruge reke Save pri rimskem mestu *Neviodunum* so našli posamezno najdbo – bronast jezičastoročajni meč, ki sodi v fazo Bd C (**sl. 7: 30**; Dular 1974b, 14). Meč iz struge reke Save pri Krškem je prav tako bronast jezičastoročajni, vendar mlajši, sodi v fazo Ha A (**sl. 7: 33**; Dular 1974b, 19; Šinkovec 1995, 109).

Severozahodno od Gorenjega Leskovca na območju vasi Spodnje Pijavsko leži slabo poznana poznobronastodobna naselbina (*Spodnje Pijavško*; EŠD: 29820). Najdišče se razprostira na robu terase reke Save. Naselbinske strukture (jame za kole, odpadne jame) in odlomke keramike so odkrili med arheološkim nadzorom (**sl. 7: 34**).[2] Severovzhodno od tam je Gradišče pri Dunaju, kjer sodi poselitev deloma morda prav tako v pozno bronasto dobo (**sl. 7: 13**; Dular, Tecco Hvala 2007, 291, sl. 200; Dular 2021b, 391–393).

Severno od reke Save so najdišča iz bronaste dobe redkejša, vendar domnevamo, da je to lahko le odraz manjšega števila večjih posegov v prostor. Pri naselju Veliki Kamen na območju Kozjanskega so odkrili prazgodovinsko naselbino pri nadzoru ob gradnji komunalne infrastrukture. Opredeljivi kosi prazgodovinske lončenine so datirani v bronasto dobo (*Veliki Kamen – Arheološko najdišče Pekel*; EŠD: 29660) (**sl. 7: 35**; Pergar 2018, 54). V letu 1935 so pri razširjanju vhoda v podzemeljsko jamo za hišo M. Primožiča iz Silovca pri Sromljah št. 8 odkrili depojske najdbe. Ohranjene najdbe so bile predane Posavskem muzeju leta 1959. Najdbe so bile sledeče: srp, trije odlomki srpa, droben odlomek nekega rezila, ki je morda ostanek srpa ali noža, odlomek tulaste sekire, odlomek nasilno zvite tordirane ovratnice, dva odlomka z vrezi okrašene iste ovratnice, bronasta zapestnica trikotnega preseka, odlomek z vrezi okrašene bronaste zapestnice rahlo polkrožnega preseka, v dva kosa prelomljena in z vrezi okrašena bronasta zapestnica konkavnega preseka ter 13 kosov bronastih kolačev in verjetno tudi kamnitni brus. Verjetno sodijo v Ha A stopnjo (**sl. 7: 36**; Stare, Škaler 1959b, 321; Čerče, Šinkovec 1995, 213–215, t. 125, t. 126). Ob regulaciji Sotle na območju v okolici Rakovca ob Sotli *(Rakovec ob Sotli – Arheološko območje; EŠD: 10566*) pa so odkrili keramično skodelico, ki okvirno sodi v pozno bronasto dobo (**sl. 7: 26**; Stare, Škaler 1959a, 321a).

3.5 Starejša železna doba

V starejši železni dobi je prišlo do spremembe v poselitvi in načinu pokopa. Na širšem območju Posavja in širšem območju jugovzhodnega alpskega prostora, so nastala utrjena središča z gomilnimi grobišči in posameznimi gomilami ob poteh (Mason, Kramberger 2022a, 13–15).

Na območju Velike vasi (*Velika vas pri Krškem – Arheološko najdišče*; EŠD: 9815) je bila na robu Krakovskega gozda raziskana halštatska gomila s pripadajočim naseljem ob rimski cesti (**sl. 7: 49**; Bezljaj 1888, 506; Pavlovič 2014; Pavlovič 2018; Dular 2021b, 420–421). Prazgodovinsko gomilno grobišče, sestavljeno iz petih gomil, je poznano na območju naselja Brezje pri Senušah (**sl. 7: 50**; *Brezje pri Senušah – Gomilno grobišče; EŠD: 16502*).[3] Severno od tam, v bližini naselja Leskovec pri Krškem (**sl. 7: 51**; *Leskovec pri Krškem – Gradišče Tičarjev breg; EŠD: 16539*), se nahaja prazgodovinsko gradišče Tičarjev breg, ki bi lahko po eni interpretaciji predstavljalo v starejši literaturi omenjeno »keltsko« gradišče premera 200 metrov, vendar to ni potrjeno (Bezlaj 1988, 564; Petru 1975c, 255).[4] V bližini, na območju platoja Črnile v naselju Leskovec pri Krškem (*Leskovec pri Krškem – Arheološko najdišče Leskovec*; EŠD: 16521), so bile odkrite prazgodovinske najdbe med površinskimi in podpovršinskimi terenskimi pregledi (**sl. 7: 52**; Pergar, Rihter 2008b, 129–130; Žorž 2012, 85–86).

Severovzhodno od Leskovca pri Krškem so na območju enote kulturne dediščine *Krško – gradišče Narpel* (*EŠD: 16520*) poznane tri močno poškodovane, domnevno starejše železnodobne gomile (**sl. 7: 57**; Pergar 2008, 123). Na območju Grofove njive vzhodno od Velikih njiv pri Drnovem (**sl. 7:** 30) so v sklopu avtocestnih izkopavanj leta 2003 odkrili in raziskali razorano starejšeželeznodobno gomilo s štirimi ali petimi grobovi, več starejšeželeznodobnih hiš, grajenih na način gradnje s stojkami, jam, vodnjakov in ozko pot iz prodnikov, ki je potekala v smeri Libne (Tica 2022, 22–59).

Libna je najbližje središče iz starejše železne dobe v okolici Velikih njiv in hkrati največje gradišče na območju Posavja (*Libna – Arheološko najdišče Sv. Marjeta; EŠD: 323*). Nahaja se na strateško pomembnem hribu, kjer reka Sava priteče

2 Neobjavljeno (izkopavanja: Tica, Filipidis 2008; vir: RKD).

3 Vir: RKD.

4 Vir: RKD.

iz ozke doline na Krško polje (**sl. 7: 53**). Nasip gradišča je zavaroval območje velikosti 14 hektarjev, ki je bilo naseljeno v starejši in mlajši železni dobi, nato v manjšem obsegu tudi v rimskem obdobju (Dular 2006; Dular, Tecco Hvala 2007, 163–181). Obrambni sistem sta sestavljala dva nasipa. Večji južni nasip z vhodom dveh navznoter obrnjenih nasipov na sredini severozahodne stranice je bil dodatno zavarovan s polkrožnim aneksom (Guštin 1976b; Mason 1996, 64–65, 73, 196–203; Dular, Tecco Hvala 2007, 170–171). Zahodno od gradišča se je razprostiralo vsaj 70 gomil, ki so bile v petih skupinah – manjše gomile so bile na Grebenu in v Deržaničevem gozdu, večje gomile v Račičevem gozdu; v skupinah so se nahajale na Planinčevem travniku in na Špilerju (**sl. 7: 54–55**). Na jugozahodnem vznožju Libne je ležala večja Volčanškova gomila (**sl. 7: 56**; Dular, Tecco Hvala 2007, 165–173). Izkopavanja gomil v 19. in 20. stoletju so odkrila grobove od stopnje Podzemelj 2 do zgodnjega Negovskega horizonta (Guštin 1976b; Mason 1996, 64–65, 73; Dular, Tecco Hvala 2007, 168–169).

Najdbe iz plasti odkrite ob izkopu pilotov za gradnjo severnega mostu v Krškem izvirajo domnevno iz plasti na območju starega grajskega griča v Krškem (*Krško – ruševine Starega gradu; EŠD 16229*) in kažejo na prisotnost večfaznega arheološkega najdišča na tem mestu od bakrene dobe do 18. stoletja (Pergar, Rihter 2008a, 124). Severozahodno od te lokacije stoji na hribu, ki se dviguje severno od naselja, Trška gora in zahodno od Krškega utrjena prazgodovinska, domnevno starejšeželeznodobna naselbina s kamnitim okopom (**sl. 7: 59**; *Trška gora pri Krškem – Gradišče na Trški gori; EŠD: 29821*) (Pergar 2014c, 268). Zahodno nje, v vasi Golek pri Krškem, leži prazgodovinsko, domnevno starejšeželeznodobno gomilno grobišče (*Golek pri Krškem – Prazgodovinsko grobišče; EŠD: 16512*), sestavljeno iz treh gomil (**sl. 7: 58**; Petru 1962, 66).

Jugovzhodno od Velikih njiv se nahaja gradišče Velike Malence (7,9 ha) s pripadajočima gomilnima grobiščema na lokacijah Gomile (10 gomil), Trebež (pet gomil) in morda z gomilo pri Čatežu (*Velike Malence – Arheološko najdišče Gradišče; EŠD: 804*) (**sl. 7: 7, 8, 39**; Šašel 1975a, 250–251; Bavec 2001, 110–120; Dular, Tecco Hvala 2007, 295, 296; Dular 2021b, 429–432) in Brežicah (**sl. 7: 38**; Stare 1953, 197–202). Gre za drugo največje gradišče na območju Posavja, ki je nadzorovalo strateško pomembno točko nekdanjega sotočja reke Krke s Savo.

Jugovzhodno od Velikih Malenc leži na hribu s cerkvijo sv. Vida (384 m n. m.) ter na grebenu vzhodno od nje večje prazgodovinsko gradišče, ki je še slabo poznano, vendar je bilo zaradi bližine Velikih Malenc in topografskih značilnosti pokrajine predpostavljeno, da bi lahko bili najdišči sočasni in povezani (**sl. 7**: **37**; Ciglenečki 1981a, 224; Ciglenečki 1983, 431–441).

Po dolini reke Krke, ob severnem vznožju Gorjancev na južnem robu Krškega ravna, se niza več posameznih gomil in skupin gomil. Pri Borštu so domačini med obema vojnama odstranili veliko gomilo sredi polja (**sl. 7: 40**; Dular, Tecco Hvala 2007, 295). Pri vasi Zasap (*Zasap – Arheološko najdišče Zasapi; EŠD: 10608*) je Pečnik zabeležil prazgodovinsko ograjo in halštatske ter keltske plane grobove in izkopal 50 skeletnih grobov (**sl. 7: 41**; Pečnik, 1904, 195; Dular, Tecco Hvala 2007, 295; Dular 2021b, 422). Na območju najdišča Na Mlačetne pri Velikem Mraševem se prav tako nahaja manjša skupina dveh intaktnih gomil in ene poškodovane; gomile so še neraziskane (**sl. 7: 42**; Dular, Tecco Hvala 2007, 337; Dular 2021c, 910).

V dolini reke Krke, med Krakovskem gozdom in Velikimi Malencami, je stalo železnodobno gradišče na območju kasnejšega visokega srednjeveškega gradu, imenovanega Trdnjava Kostanjevica, na območju naselja Stari Grad nad Podbočjem (*Stari Grad v Podbočju – Arheološko najdišče Stari Grad; EŠD: 16536*) (**sl. 7: 43**; Gabrovec 1966, 180; Slabe 1970; Slabe 1974a; Slabe 1982; Guštin *et al.* 1993; Guštin 2000). Pomol je presekan z globokim jarkom in obdan z nasipom, na zahodni in južni strani pod nasipom pa je široka naselbinska terasa. Pripadajoče starejše in mlajšeželeznodobno ter zgodnje rimskodobno plano grobišče z žganimi pokopi je morda ležalo na pobočju jugovzhodno od gradu znotraj enote kulturne dediščine (*Podbočje – Prazgodovinsko grobišče; EŠD: 16527*). Gomilno grobišče naj bi ležalo v gozdu pod hribom Bočje, vendar ni potrjeno (Predovnik, 2003a, 13–21). Obstaja tudi možnost, da je bogato grobišče z 22 starejšimi železnodobnimi gomili in rimskodobno grobnico na območju Sajevc (**sl. 7: 47**; *Sajevce – Gomilno grobišče*; EŠD: 5574) pripadalo gradišču na Starem Gradu (Guštin, Preložnik 2005, 113–156) in najdba halštatske zapestnice z dvorišča M. Kos v Kostanjevici na Krki (**sl. 7: 48**; Stare, Škaler 1959d, 326; Dular, Tecco Hvala 2007, 337; Dular 2021c, 904). Vendar je v bližini še neraziskano gradišče Hrastina na Slinovcah (**sl. 7: 46**; *Slinovce – Gradišče Hrastina; EŠD: 16535*), ki bi lahko bilo prav tako povezano s tem grobiščem (Petru 1962, 66; Slabe 1974b, 100). Južno od tod leži na območju *Gradnje – Arheološko najdišče Ograjčica* (*EŠD: 16515*) gomila s premerom 13 m in višino 4 m (**sl. 7: 44**). Prav tako je na območju *Cerenici – Frlugi* manjša, 7 m široka in 0,7 m visoka gomila (**sl. 7: 45**; Dular, Tecco Hvala 2007, 338; Dular 2021c, 915).

Severovzhodno od Velikih njiv, v soteski Save, ki je bila vseskozi pomembna komunikacija, je starejša železnodobna poselitev slabše poznana. Na območju Grajskega hriba gradu Brestanice (*Brestanice – Območje gradu Rajhenburg; EŠD: 11168*) naj bi stalo gradišče, ker so bili tam najdeni prazgodovinsko bivališče in starejšeželoznodobni fibuli (**sl. 7: 60**; Petru 1962, 66; Šašel 1975b, 248). Sledovi starejše in mlajšeželeznodobne poselitve so bili odkriti še na območju Stolovnik (*Stolovnik – Arheološko najdišče Gorica; EŠD: 29641*) (**sl. 7: 16**; Jovanović *et al.* 2011; Predan 2016), manjša gomilna grobišča so poznana zahodno od Brestanice, na območjih Kladje pri Blancah (*Kladje nad Blanco – Gomilno grobišče Dele - EŠD: 14735*) (**sl. 7: 62–64**; Petru 1975d; Petru 1975e; Dular 2003, 218–223; Dular, Tecco Hvala 2007, 291; Dular 2021b, 384–387), v Radijevi hosti (*Rožno – Arheološko najdišče Ob Savi; EŠD: 22113*) (**sl. 7: 61**; Petru 1975f; Dular 2003, 228–231; Dular, Tecco Hvala 2007, 291; Dular 2021b, 388), severno od Save proti Senovem, na območju Gorenjega Leskovca (*Gorenji Leskovec – Arheološko najdišče; EŠD: 12056*) (**sl. 7: 65**; Škaler 1965, 194; Horvat, Ravnik Toman 1986; Dular, Tecco Hvala 2007, 289; Dular 2021a, 365–367) ter na območju Lokve pri Senovem (**sl. 7: 66**; *Lokve pri Senovem – Prazgodovinsko gomilno grobišče Dobrava; EŠD: 29430*). Slednje bi lahko bilo povezano z večfazno poselitveno točko s sledovi od neolitika do železne dobe na območju Čerenca (**sl. 7: 18**; *Lokve pri Senovem – Arheološko najdišče Čerenc; EŠD 29429*) (za oboje glej Pergar 2014a, 153–155; Pergar 2018, 54). Na tem območju so omenjene še gomile pri *Krajna brda – Boršt* (Petru 1975d; Petru 1975e; Dular 2003, 218–223; Dular, Tecco Hvala 2007, 291; Dular 2021b, 384–387) in dve gomili pri najdišču *Kostanjek – Šapole* (**sl. 7: 67**; Petru 1975g, 249; Dular 2003, 231–232; Dular, Tecco Hvala 2007, 291; Dular 2021b, 394).

Severovzhodno od Krške ravnine, že na Bizeljskem, so železnodobne najdbe poznane z območja enote kulturne dediščine *Podgorje pri Pišecah* (*EŠD: 10568*) (**sl. 7: 19**; Belak 1987, 250). Prazgodovinska gradišča so prisotna tudi na južnih obronkih Krškega gričevja, severno od Velikih njiv. Bolj znani sta dve starejšeželeznodobni gradišči. Gradišče na Dunaju (*Dunaj – Gradišče; EŠD: 16510*) je dominiralo rob soteske reke Save in je bilo obljudeno tako v eneolitiku in bronasti dobi kot tudi v starejši železni dobi (**sl. 7: 13**; Dular, Tecco Hvala 2007, 221–223; Dular 2021b, 391–393). Drugo je Gradišče na Tičnici pri Studencu s pripadajočima gomilnima grobiščema na območju Gomil pri Rovišču in Bobnega hriba pri Zavratcem (*Studenec – Arheološko najdišče Krvava luža; EŠD: 629*), ki je obvladovalo osrednji del krškega gričevja ter komunikacijo med dolino Mirne, Temenice in Save (Šašel 1975c, 258; Dular, Tecco Hvala 2007, 221–223, 287–288; Dular 2021a, 341–348).

3.6 Mlajša železna doba

Območje Krškega polja ter osrednjega in spodnjega toka reke Krke je bilo, če bi sklepali po številu arheoloških najdišč, sorazmerno gosto naseljeno v času mlajše železne dobe, od sredine 4. stoletja pr. n. št. do konca 1. stoletja pr. n. št. (Mason, Kramberger 2022a, 15–16). Pojav novega srednjeevropskega latenskega kulturnega kompleksa je vsaj delno povezan s prihodom novega ljudstva, Keltov.

Najbližje najdišče Velikim njivam iz tega časa je grobišče pri Žadovinku, kjer je bil najden mlajšeželeznodobni grob, ki je morda del večjega slabo poznanega grobišča (*Žadovinek – Arheološko najdišče Petrovce; EŠD: 1327*) (**sl. 7: 72**; Guštin 1981, 222–223; Dular 2021b, 417). Severovzhodno od Velikih njiv in južno od Žadovineka se nahaja rimsko mesto Neviodunum (*Drnovo – Arheološko najdišče; EŠD: 128*), za katerega se je domnevalo, da je nastalo na prostoru latenskega opiduma, čeprav je bilo tam odkritih zelo malo ostalin iz obdobja srednjega in poznega latena (**sl. 7: 30**; Petru 1975i; Petru 1977, 3–30; Petru, Petru 1978; Petru 1990, 89–92). Na splošno arheološke raziskave doslej še niso potrdile obstoja nižinskih utrjenih naselbin iz mlajše železne dobe, ampak nakazujejo razpršeno nižinsko poselitev, ponovno pa so bile poseljena nekatera višinska utrjena naselja iz starejše železne dobe.

Tako se je tudi poselitev na gradišču na Libni nad Krškim (*Libna – Arheološko najdišče Sv. Marjeta - EŠD: 323*) nadaljevala v mlajšo železno dobo (**sl. 7: 53**; Gabrovec 1966, 175; Gabrovec 1969, 181–182; Guštin 1975b, 42–43; Guštin 1976b; Dular 2021b, 402), na območju Brestanice jo nakazujejo latenskodobne najdbe iz gradišča na Dunaju (**sl. 7: 13**) (Kos 1977, 134, št. 20; Božič 1993, 139–140, sl. 2: 2) in leta 2001 v strugi Save odkriti poznolatenski meč v nožnici, del rezila meča z ročajnim trnom, pet suličnih osti in masivna železna plavutasta sekira (**sl. 7: 60**; Gaspari 2009, 121–122).

V mlajši železni dobi je vsekakor prišlo tudi do delne spremembe poselitvenega vzorca. Nekatera večja starejša železnodobna središča, kot na primer gradišče pri Velikih Malencah (*Velike Malence – Arheološko najdišče Gradišče - EŠD: 804*), so bila zapuščena in nadomestila so jih nova središča. Tako je na območju Brežiških vrat bilo na novo naseljeno gradišče na Šentviški gori (*Velike Malence – Arheološko najdišče Šentviška gora – EŠD: 7609*) (**sl. 7: 37**; Bavec 2001, 61; Dular, Tecco Hvala 2007, 297; Dular 2021b, 448–449), na območju zapuščenega bakrenodobnega naselja na skalnatem Čateškem griču pa je nastalo manjše gradišče, utrjeno s suhozidnim kamnitim obzidjem, ki je varovalo kopensko in rečno pot ob reki Savi in Krki. Naselje je bilo uničeno v požaru in zapuščeno v mlajši želeni dobi (**sl. 7: 7**; Guštin,

Olić 2003; Bavec 2006d, 27–28; Mileusnić, Jovanović 2018, 60–61; Dular 2021b, 444–445).

Pomembna naselbina je morda nastala tudi na območju Brežic ali v neposredni bližini, kar nakazuje grobišče z že več kot 160 raziskanimi grobovi, ki so vsebovali razmeroma bogate grobne pridatke na območju Sejmišča, južno od starega mestnega jedra (**sl. 7: 9**; Gabrovec 1966, 175; Guštin 1977a, 67–103; Jovanovič 2001; Bavec 2007; Guštin 1984, 114–120; Guštin 1990b, 77–78; Černe *et al.* 2015; Černe *et al.* 2017; Dular 2021b, 442–443). Druga možnost je, da pripada grobišče gradišču na Šentviški gori. Nedaleč stran, iz Cerkelj ob Krki, je kot slučajna najdba poznan mlajše železnodobni meč (**sl. 7: 28**; Gabrovec 1966, 180), v Zasapu pa se omenjata keltska in halštatska nekropola (**sl. 7: 41**; Petru 1975h, 250; Dular, Tecco Hvala 2007, 295; Dular 2021b, 422).

Na območju Dobove je poznano prav tako mlajše železnodobno grobišče s 27 grobovi (**sl. 7**: **69**; Guštin 1990a, 17–20); grobovi iz tega časa se omenjajo v naselju Velika Dolina – Cirnik, kjer je tudi prazgodovinsko gradišče (**sl. 7**: 68; Petru 1962, 61–65),[5] posamezni najdbi železne sulične osti in železnega meča sta poznani z območja ledine Veliki prudi v Velikem Obrežu pri Dobovi (**sl. 7**: **70**; Škaler 1969a, 154; Dular 2021b, 455, 458).

Poselitev iz mlajše železne dobe je bila odkrita tudi na območju Starega gradu v Podbočju (*Stari Grad v Podbočju – Arheološko najdišče Stari Grad; EŠD: 16536*) (**sl. 7: 43**; Gabrovec 1966, 180; Guštin *et al.* 1993, 33–49, 97–98; Božič 1993, 138–139; Predovnik 2003a, 13–21; Dular 2021c, 913–914); mlajše železnodobno plano grobišče na levem bregu Krke, na območju naselja Veliko Mraševo (*Veliko Mraševo – Arheološko najdišče Gramoznica; EŠD: 16538*) (**sl. 7: 71**; Škaler 1969b, 154, 155; Guštin 1977a, 82; Dular 2021c, 909).

3.7 Prazgodovina

Na obrobju Krške ravnine je tudi večje število še povsem neraziskanih prazgodovinskih najdišč, večinoma gradišč (Mason, Kramberger 2022a, 16). Eno takih je *Velika Dolina – Gradišče*, z domnevno pripadajočimi gomilami (*Velika Dolina – Gradišče; EŠD: 10604*) (**sl. 7: 73**; Petru 1962, 65). Gradišča oziroma prazgodovinska najdišča se omenjajo tudi na območju visoko srednjeveškega gradu Gračeno (*Cirnik pri Veliki Dolini – Grad Gračeno; EŠD: 10778*) (**sl. 7: 74**; Petru 1962, 65), na območju pozno rimskodobnega pribežališča Veliki vrh pri Podsredi (*Osredek pri Podsredi – Gradišče Veliki vrh; EŠD: 4604*) (**sl. 7: 81**; Ciglenečki 1981b; Ciglenečki, Vogrin 1986; Ciglenečki 1987, 49–50; Ciglenečki 1990, 147–176; Ciglenečki 1992, 15–18) in na območju naslednjih naselij: Pavlovska vas (*Pavlova vas – Arheološko območje Rigelj*) (**sl. 7: 82**; Trenz 1985, 15–18), Črneča vas (*Črneča vas – Arheološko območje Hrastina; EŠD: 16506*) (**sl. 7: 75**; Slabe 1974b, 100), Globočice pri Kostanjevici (**sl. 7: 76**; *Globočice pri Kostanjevici – Arheološko območje Bajni vrh; EŠD: 16511)*,[6] Orehovec (**sl. 7: 77**; *Orehovec – Arheološko območje Gorenji-Dolenji Leskovec; EŠD: 16526)*,[7] Straža pri Raki (*Straža pri Raki – Arheološko najdišče sv. Valentin*; *EŠD: 16537*) (**sl. 7: 78**; Petru 1962, 63; Petru 1975j), Brezovska Gora (*Brezovska Gora – Arheološko območje*; *EŠD: 16503*) (**sl. 7: 79**; Petru 1962, 62, opomba; Petru 1975k) in Mali Kamen (*Mali Kamen – Arheološko najdišče Trebež; EŠD: 29428*) (**sl. 7: 80**; Pergar 2014d; Pergar 2018, 54).

3.8 Rimsko obdobje

Rimsko obdobje se začne s prodorom rimske vojske, ki si je konec 1. stoletja pr. n. št. postopoma pokorila Krško polje. Na osrednjo pohodno smer vojaškega napredovanja rimske vojske iz Ljubljanske kotline proti jugovzhodu, v smeri Siscije/Segestike, kažjo kratkotrajni pohodni tabori. Z arheološkimi izkopavanji so bili ugotovljeni in dokumentirani na območju mednarodnega mejnega prehoda na Obrežju (**sl. 8**: **1**; Mason 2005; Mason 2008; Mason, Kramberger 2022a, 28, sl. 28) in na najdišču Čatež – Sredno polje (**sl. 8**: **6**; Guštin 2003; Guštin 2015, 225, sl. 3). Glede na najdbe, jarke in vegetacijske znake vidne na ortofotoposnetkih so bili verjetno še kje; domnevajo jih npr. na najdiščih Vihre in Sv. Urh (**sl. 8**: 94; Vičič, Predan 2003a; Vičič, Predan 2003b), v Cundrovcu (**sl. 8**: **95**), v Selih pri Dobovi (**sl. 8**: **96**) in pri Brežicah (**sl. 8**: **9**; za vse glej Guštin 2015).

Po priključitvi območja današnjega Posavja v rimsko cesarstvo ob koncu 1. stoletja pr. n. št. in na začetku 1. stoletja n. št. je širše območje Krškega polja upravno sodilo v *civitas Latobicorum* s središčem v mestu *Municipium Flavium Latobicorum Neviodunum* (*Drnovo – Arheološko najdišče Drnovo; EŠD: 128*), znotraj province *Pannonia Superior* (**sl. 8: 30**; Lovenjak 2003, 93; Petru 1975i, 253; Djurić 2003d, 129). Ostanki zidane arhitekture, ki so prezentirani na robu paleostruge reke Save v vasi Drnovo, so verjetno sodili v sklop foruma.

Trasa državne ceste iz Italije, preko Ljubljane (*Emona*), Ivančne Gorice (*Acervo*), Trebnja (*Praetorium Latobicorum*), Drage pri Beli Cerkvi (*Crucium*) do Drnovega pri Krškem

5 O latenskih grobovih piše Kušljan (NM Lj, Razno II/19, 8. 1. 1903; vir: ARKAS: 122304.02).

6 Vir: RKD.

7 Arheološke predmete od tod je predal Narodnemu muzeju Slovenije Kušljan (korespondenca Müllner - Kušljan, 20. 2. 1897; vir: ARKAS: 121219.00).

(*Municipium Flaviorum Latobicorum Neviodunum*) in naprej do Siska (*Siscia*) je potekala nekoliko severno od Velikih njiv, v bližini naselja Velika vas (sl. 8: 83; Petru 1975l, 255; Udovč, Mason v tisku). O tem priča odkritje miljnika leta 2011 ob kolovozu, ki vodi iz Velike vasi v Krakovski gozd (Pergar 2014b, 269).

Na župnijskem vrtu v mestnem jedru Krškega (*Krško – mestno jedro; EŠD 15931*) stoji rimski miljnik. Drugi rimski spomeniki so bili postavljeni ali vzidani pri kapucinskem samostanu in pri različnih hišah v mestu v 19. stoletju, vendar so intaktne rimske ostaline na območju mestnega jedra omejene le na žarni grob (sl. 8: 87; Petru, Šašel 1975, 260).

Na ožjem območju arheološkega najdišča Velike njive so poznane le posamezne najdbe iz rimskega in poznorimskega obdobja. Zahodno od Velikih njiv, med robom današnjega Krakovskega gozda in Velikim potokom, leži *villa rustica* Veliki Dol (sl. 8: 83; *Velika vas pri Krškem – Arheološko območje*; *EŠD: 85651*), ki je bila odkrita in izkopana tekom predhodnih arheoloških raziskav na trasi avtoceste Smednik–Krška vas leta 2003 (Djurić 2003e, 271). Severno od Velikih njiv je bilo odkrito rimskodobno grobišče, ki je morda pripadalo zahodni neviodunski nekropoli (*Gorenja vas pri Leskovcu – Rimskodobno grobišče; EŠD: 16513*) (sl. 8: 84; Petru 1962, 66; Truhlar 1975, 254). Ob vznožju griča znotraj območja Veniše – srednjeveška utrdba Škratov grič so bile leta 2016 raziskane rimskodobne naselbinske ostaline, jame za stojke, srednje velike jame in temelji kamnitih zidov (Jovanović 2016; Kramberger 2016), na parceli št. 2166/2, k. o. Senuše, že pred tem rimska opekarna iz 2. stoletja n. št. (Petru 1975m, 255).

Jugovzhodno od najdišča Velike njive se v bližini nahaja južna nekropola Neviodunuma na lokaciji *Gorica pri Krškem – Arheološko najdišče; EŠD: 9810* (sl. 8: 85; Petru 1962, 65; Petru 1975s, 254). Proti vzhodu, na lokaciji *Mrtvice – Arheološko najdišče (EŠD: 9813)* so bili najdeni rimski grobovi, ki so interpretirani kot del vzhodnega roba neviodunske nekropole, prav tako so bili dokumentirani ostanki zidane arhitekture in svinčene cevi, kar govori v prid naselbine (sl. 8: 86; Petru 1975n, 255d; Bavec 2009b, 51). Dalje proti vzhodu, na robu pleistocenske terase med Velikimi njivami in Drnovem, pa leži manjša *villa rustica* na območju Pečine pri Skopicah (sl. 8: 88; Djurić 2003f, 205).

Poleg urbanega Nevioduna je v rimskem času na Krškem polju obstajalo torej več rimskih podeželskih vil (*villae rusticae*), a tudi manjših zaselkov (*vici*). Ostaline rimskodobnih vile rustike s pripadajočim grobiščem so bile odkrite še npr. v Gazicah (sl. 8: 89; Škaler 1964, 177; Breščak 1989, 223), v Podgračenu (sl. 8: 22; Horvat 2003, 108; Horvat 2020) in v Brvi, južno od trase vodovoda za Neviodunum, kjer domnevajo tudi rimske terme, postavljene na naravnem vrelcu (sl. 8: 90; Petru 1962, 64; Petru 1975o, 249).

Eno izmed bolje raziskanih vil rustik na tem območju predstavljajo gotovo Velike Malence (*Velike Malence – arheološko območje; EŠD 9325*) (sl. 8: 8; Bavec 2006a; Bavec 2006b, 230; Bavec 2001, 75–168). Na lokaciji okrog cerkve sv. Martina so že v 19. stoletju opazili rimske ruševine; leta 1929 jih je B. Saria pravilo interpretiral in funkcionalno opredelil. Ob arheoloških raziskavah pred gradnjo mrliške vežice in pri razširitvi pokopališča južno od cerkve Sv. Martina leta 1993 in 1994 so odkrili nad sledovi naselbine iz 5. tisočletja pr. n. št. ostanke vile rustike s tremi fazami razvoja. V 2. stoletju n. št. so postavili lesen objekt in s kamnitimi ogradami uredili površine za živino, na prehodu iz 2. v 3. stoletje n. št. so njemu dodali niz manjših lesenih prostorov, v tretji fazi pa so zgradili dve novi stavbi, kovačnico in bivalno stavbo, ki je imela hipokavst (talno ogrevanje). Vila rustika se je razprostirala pod kasnejšo cerkvijo, kjer so bili najdeni mozaiki in tudi pod moderno lokalno cesto, vse do roba prve terase reke Krke. V tem največjem obsegu je vila rustika funkcionirala od druge polovice 3. stoletja n. št. do njenega požiga, ki se je zgodil na koncu 4. stoletja n. št.

Rimskodobna poselitev je znana tudi v okoliških hribovjih; na to kaže npr. najdišče Mrzlava vas, kjer je bilo odkrito grobišče s hišastimi žarami (sl. 8: 91; Škaler 1962, 208). Na vhodnem delu vasi Rigonce, severozahodno od sotočja reke Sotle z reko Savo in vzhodno od Dobove, je bila večja rimska naselbina (sl. 8: 92; *Rigonce – Arheološko najdišče Gradišnica*; *EŠD: 2940*), in sicer v severnem delu naselja. Gre za manjše naselje – *vicus* ali večjo podeželsko vilo – *villa rustica* (Breščak 1990, 185). Pred njenim odkritjem (Breščak 1990, 185) so bile z najdišča znane le sporadične prazgodovinske in rimskodobne najdbe (Petru 1975p, 252). Med raziskavami leta 1992 so odkrili tri rimskodobne vodnjake v zapuščenem peskokopu severno od vasi, zidane strukture v vzhodnem delu vasi ter površinske najdbe iz sredine 2. in od 3. do 4. stoletja n. št. (Grosman 1996, 58–63). Z raziskavami južno od ledine Gradišnica, na parcelah št. 5, 24 in 28, vse k. o. Rigonce, so bila odkrita le novodobna nasutja nad naravnimi koluvialnimi in aluvialnimi plasti. Na parceli št 8/4, k. o. Rigonce, na vzhodnem delu ledine Gradišnica, so dokumentirali intaktne naselbinske plasti (Udovč, Tiran 2010), ob raziskavah ob gradnji leta 2014 pa še rimskodobne stavbne ostaline in rimskodobne najdbe po celotnem zahodnem delu naselja (parcela št 8/1, k. o. Rigonce) (Mason *et al.* 2020, 15–73, pril. 1).

Najbližje rimskodobno grobišče je bilo ugotovljeno na območju poznobronastodobnega grobišča na ledini Gomilce (**sl. 8: 24**; *Dobova – Arheološko najdišče Gomilice*; *EŠD: 96*), kjer so med izkopavanjem proda odkrili vsaj 50 rimskodobnih grobov in posamezne staroslovanske (Stare 1975, 13–14; Petru 1975r, 251). Na istem območju je bila tudi rimskodobna naselbina (Grosman 1996, 93).

Podobna arheološko najdišče z manjšim poznobronastodobnim grobiščem, rimskodobno naselbino in staroslovanskim grobiščem je poznano na območju Savnikove gramoznice pri zaselku Sela pri Dobovi (*Dobova – Arheološko najdišče Savnikova gramoznica; EŠD: 9805*) (**sl. 8: 25**; Petru 1975a, 252; Guštin 1990a, 17–19; Grosman 1996, 63–64). Tudi pri zaselku Humek (*Dobova-Arheološko najdišče Humek*; *EŠD: 9806*) so bili dokumentirani poznobronastodobno, rimskodobno in staroslovansko grobišče ter posamezne najdbe rimskodobnega bronastega korca (**sl. 8: 23**; Grosman 1996, 64–65; Guštin 1982, 190–191; Mason 1998, 23).

Na območju naselja Oreške pri Bizeljskem se je prav tako nahajala večja *villa rustica* (*Orešje pri Bizeljskem – Arheološko najdišče Gradišnica*; *EŠD 2940*) (Šašel 1975d, 247).

3.9 Pozna rimska doba

Ob koncu 4. stoletja n. št. in na začetku 5. stoletja n. št. je zaradi vse večjega pritiska germanskih Vzhodnih in Zahodnih Gotov, Gepidov, Vandalov, Frankov, Hunov in drugih barbarskih ljudstev na meje Rimskega cesarstva prišlo do reorganizacije upravnega sistema in sočasno do temeljitih sprememb poselitvenega vzorca na območju provinc *Pannonia Superior*, *Pannonia Inferior* ter *Noricum*. Večina mest se je močno skrčila ali so bila v celoti zapuščena. Podobno velja za podeželske vile (*villae rusticae*).

V 5. stoletju je bila vila rustika pri Velikih Malencah zapuščena, vendar je imela zaradi strateško pomembne lege območja v bližini glavne cestne povezave med Panonijo in Italijo lokacija še vedno pomembno vlogo. V bližini nekdanje vile rustike so postavili večjo poznorimsko vojaško utrdbo, na lokaciji nekdanjega železnodobnega gradišča, na rečni terasi v bližini sotočja reke Krke z reko Savo (**sl. 8: 8**; *Velike Malence – arheološko najdišče Velike Malence; EŠD: 804*; *Velike Malence – arheološko območje; EŠD: 9325*). Obod nekdanjega prazgodovinskega gradišča so obdali s s pomočjo malte zazidanim kamnitim obzidjem in pravokotnimi stolpi, v notranjosti pa postavili cerkev (Ciglenečki 1987, 99–100). Sočasen s poznorimsko utrdbo na Velikih Malencah je po površinskih najdbah domnevno stolp, ki se nahaja pri cerkvi sv. Vida. Morda je predstavljal opazovalno postajo poznorimske trdnjave (sl. 8: 37; Ciglenečki 1981a, 224; Ciglenečki 1983).

Na obronkih Gorjancev in na Kozjanskem so bila nekatera prazgodovinska višinska naselja ponovno naseljena v 5. in 6. stoletju n. št., nastala pa so tudi nova naselja. Gre za pribežališča ali bolj stalno naseljene utrjene višinske naselbine s kamnitimi stavbami in s centralnim cerkvenim kompleksom. Na območju Kozjanskega je v bližini Krške ravnine najbolj znano tako višinsko naselje Vranje nad Sevnico, na Gorjancih kompleks *Zidani Gaber – Mihovo* (Ciglenečki 1987, 65–67, 95). Obe najdišči pa se nahajata že izven območja obravnave.

3.10 Zgodnji srednji vek

Poselitev v zgodnjem srednjem veku na območju Krškega polja in doline reke Save je predvsem zaznamoval pojav praške kulture in drugih skupin, ki so povezane s prihodom Slovanov v jugovzhodnoalpski prostor. Poleg belobrdske naselbine na območju Velikih njiv so predhodne arheološke raziskave pred gradnjo avtocestnega odseka Smednik–Krška vas v letu 2003 odkrile tudi sočasno zgodnjesrednjeveško nižinsko naselbino na območju Krškega polja, na robu pleistocenske terase reke Save, na nekdanji lokaciji vile rustike Pečina pri Skopicah (**sl. 8: 88**; Bavec osebna pripomba; Djurić 2003f, 205; Mason 2006b, 230–231).

Pred kratkim so predhodne arheološke raziskave odkrile še starejšo staroslovansko naselbino z lončenino staroslovanske praške kulture pri vasi Cerklje ob Krki (**sl. 8: 28**; Vojaković *et al.* 2016, 41–48, 62, 77–83, t. 7: 98 – t. 13: 161). Glede na radiokarbonske datacije jo datirajo v drugo polovico 6. in prvo polovico 7. stoletja n. št. z možnim začetkom v prvi polovici 6. stoletja n. št., kasneje pa je bil prostor poseljen še okvirno med sredino 10. in sredino 12. stoletja n. št., kar interpretirajo kot agrarno zaledje gospostva Starega gradu v Podbočju (Pavlovič *et al.* 2021).

Vzhodno od Brežiških vrat je prisotnih več staroslovanskih naselbin in grobišč, npr. Dobova – Na Gomilcah, Dobova – Humek in Dobova – Sela pri sotočju Sotle s Savo ter na območju Rigonc (**sl. 8: 17, 23, 24, 25, 92**; Stare 1954b, 123–128; Grosman 1996, 63–65, 81; Guštin 1982, 190–191; Guštin 1990a, 16–19; Knific 2002, 123–124; Petru 1975r, 251–252). Ta dopolnjujejo razprostranjenost grobišč iz 8. in 9. stoletja na podobnih lokacijah na terasah reke Save v okolici Zagreba na sosednjem Hrvaškem, npr. pri najdiščih Zagreb – Novo Čiče in Zagreb – Velika Gorica (Tomčič 2002, 13–133). Prav tako so podobne lokacije iskali za naselbine na severnem robu Krškega polja, v dolini reke Save na območju Brežiških

vrat in sosednjem Hrvaškem v času belobrdske skupine iz druge polovice 9., 10. in 11. stoletja n. št., kar kaže npr. Velika Gorica – Šepkovčica na južni strani doline reke Save (Bugar 2008, 183–192). V podobni legi se nahaja naselbina v Cerkljah pri Krki – v drugi fazi zgodnjesrednjeveške poselitve (sl. 8: 28; Pavlovič *et al.* 2021).

3.11 Visoki in pozni srednji vek

V visokem in poznem srednjem veku je reka Sava postala upravna meja med Kranjsko na jugu in Štajersko na severu, hkrati pa cerkvena meja med Patriarhatom Ogleja in Salzburško nadškofijo. Do začetka 13. stoletja je meja med madžarsko kraljevino in svetim rimskim cesarstvom prvotno potekala po Sotli in Bregani na vzhodu ter po grebenu Gorjancev/Žumberka na jugu, šele v 13. stol. se je meja premaknila na reko Kolpo (Mason 2022b).

Ob koncu zgodnjega in začetku visokega srednjega veka je nastala mreža gradov in dvorcev kot sedežev in administrativnih središč fevdalnih posesti, pa tudi za obrambo posvetne (cerkvene) in profane oblasti. Na pomembnejših komunikacijah po kopnem in po vodotokih se je razvila mreža mest in trgovina med njimi ter razširitev tranzitnih trgovin z živino, v visokem in poznem srednjem veku predvsem z govedom med Kraljevino Madžarske in mesti Padske nižine (Kosi 1998, 222–224).

Na območju nad sotočjem Dolskega potoka z reko Savo stoji grad Brestanica (**sl. 8: 99**; *Brestanica – grad Rajhenburg; EŠD: 46*), ki je prvič posredno omenjen kot grad v letu 895. Pred letom 1147 je grad doživel ponovno gradnjo po uničenju v madžarskih napadih. Današnja grajska stavba ohranja romanske, poznogotske in renesančne obrambne in stavbne elemente, ki so bili močno preoblikovani za časa uporabe gradu kot samostan Trapistov (Stopar 1993, 94–103).

Na območju izliva reke Save iz ozke soteske v ravnino Krškega polja stojita grad in mesto Krško (**sl. 8: 12, 100**; *Krško – Arheološko najdišče mesto; EŠD 16574; Krško – mestno jedro; EŠD 15931*) na desnem kranjskem bregu, Videm pa na levem štajerskem bregu. Krško polje je prvič omenjeno kot kraj *Gurchuelt* leta 895, ko ga je vzhodni frankovski kralj Arnulf dal v last njegovemu vazalu Waltunu, vendar to pomeni kraj, ne pa obstoj gradu v Krškem. Gradovi se pojavijo šele potem, ko so sorodniki grofice Heme Breže Krške, grofi Bogenskih, prevzeli njeno posest. Prvi med njimi, Berthold iz Krškega (*nem. Gurchfeld*), je omenjen v letu 1154. Leta 1189 je grof Bogenski zastavil grad Krško s pripadajočimi posestmi salzburškemu škofu Adalbertu. V 14. stoletju je prišel v last gospodov Svibenskih, nato gospodov Ptujskih. Leta 1368 je postal last grofov Celjskih do njihovega izumrtja v letu 1456 (Stopar 2001, 75–77). Grafični prikazi gradu iz 17. in 19. stoletja kažejo na pravokotnem tlorisu pozidane večtraktne grajske stavbe s stolpi na najbolj izpostavljenih mestih. Grad je bil povezan s samim mestom z obzidjem (Stopar 2001, 78–79).

Srednjeveško mesto Krško, prvič omenjeno leta 1351, se je širilo vzdolž ozkega obrežnega prostora med Savo in Trško Goro (**sl. 8**: **100**). Na južnem koncu mestne ulice pri pristanišču je stala cerkev sv. Floriana, na severnem koncu pa cerkev sv. Janeza Evangelista (Pirkovič 1998b, 111–114).

Območje gradu in historično mestno jedro mesta Brežice (**sl. 8: 102**; *Brežice – grad; EŠD: 49*) (**sl. 8: 101**; *Brežice – Arheološko najdišče mestno jedro; EŠD: 10777*) je bilo prvič omenjeno v pisnih virih v letu 1241, kot del posesti gospostva salzburške nadškofije. Leta 1252 je bila v Brežicah kovnica, morda v gradu, vendar njena točna lokacija ni znana. Grad je stal na vhodu v mestni pomol, ki se je dvigoval nad zdaj že mrtvima rokavoma reke Save. Pisni viri omenjajo, da so območje obdali z obzidjem in povezali z gradom v letu 1601, vendar je verjetno že prej bilo povezano in obdano z obzidjem. Območje Brežic je bilo opustošeno v času bojev med Albrehtom I. Habsburškim in salzburško nadškofijo. Prav tako je bil grad večkrat obnovljen, večkrat so se zamenjali tudi kastelani, od leta 1479 do smrti Matije Kovina (leta 1490) pa je bilo mesto v rokah Madžarov. Grad so l. 1515 zavzeli uporniki in ga požgali v kmečkem puntu. Novi grad, ki so ga začeli zidati leta 1530 in dokončali leta 1590 ali leta 1601, je bil vključen v novo obodno obzidje mesta. V tem času je nastala renesančna utrdba s štirimi vogalnimi stolpi in veznimi zidovi, nato vzhodni in zahodni grajski trakt, kasneje pa severni grajski trakt in v nadstropja segajoči arkadni hodniki s toskanskimi stebri zahodnega trakta. Grad je bil barokiziran v obdobju od leta 1694 do leta 1732, ko so zazidali viteško dvorano v vzhodnem traktu in povezali vzhodni trakt z zahodnim traktom z nasuto teraso (Stopar 1993, 26; Jovanović, Golob 2009, 33–39; https://www.pmb.si/zgodovina-izgradnje-gradu).

Na območju mesta so izkopavanja kleti in dela vrta ob hiši Del'Cott (Cesta prvih borcev št. 23) pokazala obstoj podkletene poznosrednjeveške zidane stavbe na območju trgovskega lokala iz 19. stoletja (Mason 1995b, 88), na območju odstranjenega objekta na Cesti prvih borcev št. 14/16 pa je bilo ugotovljenih več plasti srednjeveške poselitve (Mason 1995a, 88).

Območje med reko Krko in Gorjanci je bilo do 12. stoletja umeščeno v kraljevino Madžarsko. Tekom tega stoletja so Španheimi, vojvode koroške in istrski mejni grofi, s

primarnega središča na Dolenjskem pri Raki (*Arch*) osvajali to ozemlje in postavili Grad Pobočje (*Veste Landestrost/ Trdnjava Kostanjevica)* (sl. 8: 103; *Stari Grad v Podbočju – Arheološko najdišče Stari Grad*; *EŠD 16536)*. Prvotno pravokotno romansko grajsko stavbo so postavili ob koncu 12. stoletja na območju Starega Gradu, šele potem so ustanovili mesto Kostanjevica na okljuku reke Krke (sl. 8: 104). Prvotni stolp so zavarovali z obrambnim jarkom, nasipom in palisado. V drugi polovici 13. stoletja so prvotne stavbe nadomestili z masivnim zidanim kvadratnim stolpom in drugimi stavbami, ki so jih obdali s kamnitim obzidjem. V tem času je verjetno na gradu delovala kovnica. V prvi polovici 15. stoletja (l. 1418) so Celjski grofje posedali grad, leta 1431 so bili prisiljeni ga vrniti Habsburžanom, v letu 1575 pa je bil že zapuščen. Lokacija gradu je bila pozabljena do arheoloških izkopavanj med leti 1992 in 1995 (Predovnik 2003a, 111–114).

Visokosrednjeveško mesto Kostanjevica na Krki (sl. 8: 104; *Kostanjevica na Krki – Historično mestno jedro – EŠD 262*) stoji na okljuku reke Krke, ki je presekan z vkopom obrambnega jarka, tako da je mesto obdano z reko Krko na vseh štirih straneh. Mesto je prvič omenjeno v pisnih virih leta 1220. Predstavljalo je urbano središče Spanheimov na Dolenjskem. Mesto odlikuje ulična mreža v obliki dvorogelnih vilic, podobna kot v Slavonicah na Češkem iz sredine 13. stoletja (Pirkovič 1998a, 107–108). Ustanovitev samostana pri Kostanjevici (sl. 8: 105; *Kostanjevica na Dolenjskem – Samostan; EŠD: 265)* v letu 1249 je zaokrožila formacijo Spanheimske posesti na Dolenjskem (Kosi 2003, 81–87).

Območje desnega brega reke Save, med sotočjem reke Krke s Savo in Obrežjem, je dominiral Grad Mokrice (sl. 8: 106; *Mokrice – Grad; EŠD: 466*), ki je prvič omenjen leta 1444. Nahaja se severozahodno od Obrežja in jugovzhodno od skromnih ostalin Spanheimskega gradu Gračeno nad Cirnikom pri Veliki Dolini (sl. 8: 174[8]). V letu 1573 je imel pomembno vlogo v slovensko-hrvaškem kmečkem uporu. V letu 1637 je prišel v roke plemiške družine Moscon, po smrti žene zadnjega barona Moscon pa v roke grofa Erdödi zadnjega. Leta 1719 je postal last grofov Auersperg, ki so ostali lastniki do leta 1915. Nova lastnika sta leta 1922 postala beograjski industrialec Rafajlović in lesnoindustrijska firma zagrebškega Žida Bergerja. V letu 1937 je postala last zagrebške nadškofije, potem pa so leta 1941 Nemci v njem uredili zavod za vzgojo nacističnega pomladka. Po vojni je grad postal otroško zavetišče, nato dom upokojencev. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je postal hotel z grajskim parkom (Stopar 2001, 86–88), zdaj pa je del grajskega parka urejen kot golf igrišče.

Najstarejši del gradu je severovzhodni stolp, znan kot *rimski stolp*, ki je v resnici stolp s funkcijo dvora iz sredine 15. stoletja. V 16. stoletju je grad dobil podobo renesančnega dvorca s tremi močnimi okroglimi stolpi med njimi pa jugozahodnim, jugovzhodnim in severovzhodnim traktom. Dvorišče je razpolovilo prečni zid s cisterno v sredini, ki je omenjen kot domnevno rimski zid (Stopar 2001, 98–99), vendar je interpretacija gradu Mokrice kot lokacije rimske obcestne postaje *Romula* (današnja Ribnica na Dolenjskem) verjetno napačna (terenski arhiv – Mason oseb. pripomba). Izkopavanja na grajskem dvorišču leta 1992 so pokazala, da je prečni zid v resnici oporni zid – del konstrukcije grajskega dvorišča, ki so ga verjetno zgradili ob konstrukciji renesančnega dvorca z ostalimi grajskimi stolpi in obodnim zidom. Lončenine v nasutju namreč sodijo v zadnjo četrtino 15. stoletja n. št. Gradnja cisterne v 19. stoletju n. št. je poškodovala prečni oporni zid.

Več srednjeveških gradov in srednjeveških stolpov je bilo tudi na Gorjancih in severno od Save, iz Kozjanskega in Bizeljskega. V času turških vpadov so bili vključeni v sistem protiturške obrambe ob meji v Posotelju. Eden takih gradov se nahaja tudi nad naseljem Pišece, od koder so poznane najdbe že iz poznega neolitika in bakrene dobe (sl. 8: 107; *Pišece – Grad; EŠD: 524*[9]). Grad je še dobro ohranjen, številni drugi pa so ohranjeni slabše in so v prostoru komaj prepoznavni. Ruševine ena take še popolnoma neraziskane srednjeveške utrdbe obdane z globokim jarkom, interpretirane kot mota, so poznane tudi v bližini Velikih njiv, na tako imenovanem Škratovem griču nad Venišami (sl. 8: 84). Med terenskim obhodom so bili odkriti odlomki srednjeveške lončenine (Pergar, Rihter 2008c), raziskave, ki so potekale leta 2016 tik ob vznožju griča, pa so poleg naselbine iz rimskega obdobja odkrile tudi najdbe iz prazgodovine in mlajše železne dobe (Kramberger 2016). Prazgodovinske najdbe so bile odkrite v aluvialnih plasteh in v dveh paleostrugah ter so bile po vsej verjetnosti naplavljene iz smeri griča, kar kaže na možnost, da je bila na griču postojanka že v prazgodovini.

8 Vir: RKD.

9 Vir: RKD.

4 Terenski razvidi izkopavanja

Philip Mason

4.1 Metodologija dela

Arheološka izkopavanja na lokaciji Velike njive pri Veliki vasi so se začela dne 14. 7. 2003. Strojna odstranitev ornice in novodobnih nanosov je bila izvedena na površini 20.400 m^2, in sicer med avtocestnima profiloma 226 in 276. Na severni strani območja, med mejo posega in mejo lokacijskega načrta, smo določili lokacijo začasne deponije. Izkopavanje je potekalo v skladu z uveljavljenim modelom Skupine za arheologijo na avtocestah Slovenije (SAAS) in pravili izvedbe in dokumentiranja stratigrafskega izkopavanja (Djurić 2003g; Barker 1998; MoLA 1995).

Izkopno polje na območju Velike njive pri Veliki vasi je bilo razdeljeno na 95 sektorjev (vel. 25 × 25 m), po Gauss Krügerjevem koordinatnem sistemu (**sl. 9**). Strojna odstranitev ornice in ruše je bila izvedena na območju sek. 1–11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24–29 (parcela št. 2408, k. o. Senuše), 30, 32–34, 37, 42–46, 48, 51, 53–62, 65, 67–74, 76, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 87–91. Geodetska zakoličba prvega reda (na sektorje) je zajela zakoličbo celotnega območja na parcelah št. 1785/1, 1786/1, 1856/2, 1857, 1890, 1891, 1893/1, 1894/1, 1895/1, 1896/1, 1897/1, 1908/2, 1945/2, 1946/3, 1946/4, 1947/2, 2408, vse k. o. Senuše; geodetska zakoličba drugega reda pa je predstavljala mrežo kvadrantov (5 × 5 m) znotraj sektorjev.

Po odstranitvi ornice in nekdanje ornice ter zakoličbi izkopnega polja sta sledila generalno čiščenje površine ter grafično in pisno dokumentiranje odkritih stratigrafskih enot (naravnih, zoogenih in antropogenih plasti ter struktur). Nato je sledilo sistematično izkopavanje odkritih plasti in struktur po stratigrafski metodi. Najdbe so bile zbrane po stratigrafskih enotah in po mreži sektorjev (25 × 25 m), kvadrantov (5 × 5 m) in mikrokvadrantov (1 × 1 m). Lokacija posebnih najdb je bila tudi tridimenzionalno dokumentirana (x, y in z), z natančnostjo do 1 cm znotraj stratigrafske enote in izkopnega polja.

4.2 Stratigrafija in mikrogeomorfološka situacija

Krška kotlina je na jugu zamejena z Gorjanci (hrv. Žumberačka gora), na severu s Krškim hribovjem in Orlico. Jedro obeh hribovij predstavljajo pretežno mezojski apnenci, laporji, peščenjaki, breče in roženci, obrobje kotline pa sestavljajo predvsem neogenske kamnine, med katerimi prevladujejo litotamnijski apnenci, peščenjak, lapor in pesek. Kotlino torej odlikuje več različnih geoloških podlag, ki so odraz različnih procesov in izvorov materiala (Verbič 2004, 3).

Arheološko najdišče leži na skrajnem zahodnem robu Krškega polja. V geomorfološkem smislu je ožje območja izkopnega polja razdeljeno na tri območja. Zahodni rob izkopnega polja meji na zahodu na danes regulirano strugo Velikovaškega potoka, pritoka potoka Senuše. Velikovaški potok ločuje zahodni del najdišča od širšega območja Krakovskega gozda in od rimskodobne vile rustike na najdišču Veliki dol (EŠD: 9815; **sl. 8**: **83**), ki se nahaja na močno spremenjenem pliocenskem-pleistocenskem sedimentu potokov Lojna, Lokavec, Senuše in zgodnje holocenskih drobnozrnatih peščenih, meljastih in glinastih sedimentov Velikovaškega potoka (Verbič 2004, 3). Zgodnjeholocenski drobnozrnati peščeni, meljasti in glinasti sedimenti so prisotni še na levem bregu Velikovaškega potoka, v sek. 1–6. Nato se Velikovaški potok razdeli v dve strugi. Zahodna struga in vzhodna struga se ločeni izlivata v potok Senuša, ki se izliva v reko Krko med Podbočjem in Sajevcami. Tako postane pomen lokacije srednjebronastodobne in zgodnje poznobronastodobne naselbine ter kasnejših poznobronastedobne naselbine in zgodnjesrednjeveške naselbine na območju Velikih njiv bolj jasen. Območje je bilo pomembno kot del povezave med dolino Krke in doline Save, zahodno od Krškega.

Poznopleistocenske ali zgodnjeholocenske paleostruge se nizajo v vzhodnem delu izkopnega polja na najdišču Velike njive, v sek. 42–45 (SE 4305/SE 4306, SE 4402/SE 4403 = SE 4502/SE 4503). Na tem območju so bile fosilne struge zapolnjene z drobnejšo frakcijo proda, ki je bila brez antropogenih najdb. Gre za območje, ki je bilo kasneje v prazgodovini intenzivno obljudeno, kar kaže več jam z



9 Načrt izkopanih površin in lega presekov. Merilo 1 : 5000.



10 Sektor 42, kv. 24, presek P1. Merilo 1 : 25.



antropogenimi polnili, nekatere tudi s ponovnimi vkopi, npr. SE 4246, SE 4241, SE 4218 (**sl. 10**).[10]

Pomembno ločnico najdemo tudi na območju vzhodne meje sek. 51 in zahodne meje sek. 50, 53 in 54, kjer je nekdanja paleostruga (ali erozijski žleb) SE 5176 = SE 5316 = SE 5472 postala komunikacija (ugreznjena pot)[11] in verjetno tudi ločnica ali morda simbolična meja med dvema funkcionalno ločenima območjema naselbine iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe – zahodnega gospodarskega (shrambeno-obrtniškega) dela naselbine v sek. 42–48, 51, 53 in 54 ter bivalnega območja s hišami v sek. 51, 53, 54, 56–62, 64, 65, 67–74, 76, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 91 (**sl. 11–15**).

Proti vzhodu je nadaljeval stratigrafsko sekvenco na območju arheološkega najdišča koluvij (**sl. 14**; SE 4801, SE 5101, SE 5301, SE 5401), ki je pokrival prazgodovinske vkope in plasti in tudi zgodnje holocenske paleostruge (SE 5104 s polnili SE 5103, SE 5153, SE 5154). Zgodnje holocenska paleotla (SE 4802, SE 5102, SE 5303, SE 5403) in pleistocenski savski gramoz predstavljata geološko osnovo v skrajnem vzhodnem delu izkopnega polja, podobno torej kot na sosednjem območju arheološkega najdišča Grofove njive, s starejšeželeznodobnim gomilnim grobiščem, hišami, vodnjaki in prazgodovinsko potjo, ki je potekala v smer jug–sever proti Krškemu in gradišču na Libni (Djurić 2003b, 143; Tica 2022).

Pleistocenske savski prod (SE 3013) se je pojavil v sek. 30 in se je naprej dvigoval proti vzhodu v sek. 32 (SE 3204) in 34 (SE 3404). Nad njim so se razvila rdečkasta paleotla (SE 3205, SE 3404), nad katerimi je bil potočni sediment (SE 3203, SE 3402), nato pa še aluvij (SE 3201) z drobnejšim in bolj redkim (do 6 %) grobozrnatim, drobnim in srednje velikim skoraj zaobljenim apnenčastim, dolomitnim, kremenčevim in peščenjakovim peskom. Na tem območju je bila odkrita zgodnje novoveška komunikacija, nekdanja poljska pot (SE 3212), ki je potekala v smeri sever–jug. Z gradnjo hitre ceste Ljubljana–Zagreb v petdesetih letih 20. stoletja se je prekinila nekdanja komunikacija na poljskih površinah, nadomestili pa so jo s podvozi pod cestnim nasipom. Tako je bilo zaradi obstoječega novodobnega podvoza območje izkopnega polja med vzhodnim robom sek. 37 in zahodnim robom sek. 42 in 43 umetno razdeljeno na dva dela (glej **sl. 9**).

V vzhodnem delu sek. 71 in 72 ter v zahodnem in osrednjem delu sek. 73 in 74 je bila odkrita večja depresija ali mlaka SE 7192 = SE 7208 = SE 11318 = SE 7406 (**sl. 16**). Odsotnost sledov stavb na tem območju kaže verjetno na bolj vlažno okolje, neprimerno za gradnjo bivalnih objektov.[12] Proti vzhodu se je z vzhodnega roba sek. 73 in 74 preko sek. 76, 79, 81, 82, 84, 85, 87, 88 do vzhodnega roba izkopnega polja v sek. 90 in 91 teren postopoma dvigoval. Na tem območju sta predstavljala niz naravnih plasti predvsem poznopleistocenski prod in delno ohranjena paleotla, brez paleostrug ali mlak, ki se nadaljujeta tudi na območje sosednjega najdišča Grofove njive (Djurić 2003b, 143; Tica 2022).

Na območju sek. 5–8 je bil pleistocenski savski prod SE 10305 prekrita z zgodnjeholocenskim fluvialnim nanosom gramoza, SE 10318, na katerem so se razvila paleotla, SE 702. Podobna sekvenca poznih pleistocenskih in zgodnjih holcenskih periglacialnih in fluvialnih depozitov se je nadaljevala proti vzhodu, vendar je bilo območje prekinjeno z zgodnjeholocensko paleostrugo vodotoka, predhodnika Velikovaškega potoka.

10 Glej tu: *4.3 Oris poselitve; 5.2 Najdbe naselbine iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe*.

11 Glej tu, str. 36–37, **sl. 11–13**.

12 Glej tu, str. 34–35, **sl. 20**.



11 Sektor 51, kv. 5 in sektor 53, kv. 21. Presek P3. Merilo 1 : 25.



12 Sektor 54, kv. 11, 12, 13. Presek P4. Merilo 1 : 25.

Posebej izpoveden je presek 7 v skrajnem zahodnem delu najdišča (**sl. 17**), ki kaže na kompleksni stratigrafski vrstni red paleostrug Velikovaškega potoka v zgodnjem holocenu. Potok je vrezal svojo prvo dokumentirano korito SE 2841 s polnilom SE 10714 na območju med Krakovskim gozdom in zahodnim robom Krške kotline ter je predstavljal zelo aktiven del porečja Senuše in Lojnice. Presek kaže na kompleksno naravno stratigrafijo korita Velikovaškega potoka v poznem pleistocenu in v zgodnjem holocenu. Na tem območju je bilo vsaj enaindvajset ponovnih vkopov, ki predstavljajo vsaj 21 premikov struge oziroma ponovnih vkopov paleostruge Velikovaškega potoka v obdobju od zgodnjega holocena do zgodnje pozne bronaste dobe. Struga SE 12889 s polnilom SE 12888 je interpretirana kot prvi ponovni vkop poznopleistocenskega ali zgodnjeholocenskega korita SE 12883 s polnilom SE 10778, ki predstavlja najstarejšo ohranjeno strugo Velikovaškega potoka. Poleg domnevnega primarnega vkopa struge lahko sledimo vsaj še triindvajsetim ponovnim vkopom različnih paleostrug (SE 12889, SE 12846, SE 12848, SE 12853, SE 12838, SE 12837, SE 12893, SE 12850, SE 12835, SE 12839, SE 12896, SE 12842, SE 12847, SE 12854, SE 12855, SE 12840, SE 12829, SE 12839, SE 12896, SE 12851, SE 12836, SE 12834, SE 12841, SE 12828). Vsi kažejo na fluvialno zelo aktiven vodotok na začetku sekvence, in sicer v obdobju, ko je potok očitno tekel v širšem koritu in ga napolnil s sedimenti brez antropogenega materiala. Na koncu te sekvence je nastalo tlakovanje, verjetno tudi najstarejša ugotovljena antropogena struktura v tem delu zahodnega dela izkopnega polja – bronastodobno tlakovanje brežine Velikovaškega potoka v sek. 3 in 4 (SE 313, SE 349, SE 350, SE 352, SE 353, SE 354, SE 356, SE 410, SE 412). Potok je ponovno prekril brežino potoka z aluvijem in s tem tudi tlakovanje. Na vrhu te aluvialne plasti in bronastodobnega tlakovanja je (ko se je potok umaknil proti zahodu) nastala deponija



poznobronastodobne lončenine.[13] Izvor deponije lončenine je nedvoumno poselitveno območje poznobronastodobne naselbine (skupina Dobova – Velika Gorica) na območju zahodnega naselbinskega jedra.[14] V zgornjem delu profila so vidni tudi vkopi odpadnih jam SE 12721, SE 12831, SE 10718 in tlakovana površina naselbine. Vsekakor kaže opisana situacija na obrobno naravo tega območja, tako v okviru poselitve prostora v pozni bronasti dobi kot tudi kasneje v zgodnjem srednjem veku.[15]

Posledica ponovnih vdorov velikovaškega potoka je nastanek vkopov mlak (SE 506 = SE 605 = SE 709 = SE 810 – s polnili SE 708, SE 710, SE 719, SE 736, SE 753, SE 754, SE 795–SE 798, SE 10300, SE 10302, SE 10306–SE 1308, SE 804, SE 807, SE 808, SE 809, SE 811–SE 814, SE 849) ob pleistocenskem savskem produ in paleotlemi osrednjega in vzhodnega dela izkopnega polja. Na daljši čas obstoja mlake SE 506 = SE 605 = SE 709 = SE 810 kažeta poznobronastodobni jarek SE 714 v sek. 7 in zgodnjesrednjeveški jarek SE 905 v sek. 9 in 11, ki sta bila verjetno skopana zaradi protipoplavne varnosti oziroma za odvajanje vode. Taka situacija kaže, da je bilo to področje dolgo časovno obdobje podvrženo poplavam. Kljub temu je bilo območje obiskano v različnih arheoloških obdobjih in je služilo različnim antropogenim aktivnostim, kar kaže večje število jam različnih oblik in velikosti ter vkopanih kurišč z najdbami iz različnih obdobij (npr. **sl. 18**).[16]

Druge zgodnjeholocenske mlake in palestruge so bile odkrite na območju sek. 24 (vkopa SE 2402/SE 2407, SE 13003

13 Glej tu: *4.3 Oris poselitve; 5.3 Najdbe naselja iz pozne bronaste dobe.*

14 Glej tu, str. 39–53, 89–97.

15 Glej tu: *4.3 Oris poselitve; 7 Najdbe poselitve iz (poznega) zgodnjega srednjega veka.*

16 Glej tu: *4.3 Oris poselitve; 5.3 Najdbe naselja iz pozne bronaste dobe; 6 Najdbe iz mlajše železne dobe in rimskega obdobja; 7 Najdbe poselitve iz (poznega) zgodnjega srednjega veka.*



13 Fotoskica prazgodovinske ugreznjene poti v sek. 51, 53 in 54.

- SE 5100 = SE 4800 – temno sivkasto rjava meljasta ilovica (ornica)
- SE 5101 = SE 4801 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica (koluvij)
- SE 5103 = SE 4805 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica (6. polnilo vkopa SE 5104 = SE 4806)
- SE 5154 = SE 4815 – svetlo rumenkasto rjava meljasta ilovica (5. polnilo vkopa SE 5104 = SE 4806)
- SE 4818 – rumenkasto rjava meljasta ilovica (4. polnilo vkopa SE 4806)
- SE 4817 – svetlo rumenkasto rjava meljasta ilovica (4. polnilo vkopa SE 4806)
- SE 4819 – svetlo rumenkasto rjava meljasta ilovica (3. polnilo vkopa SE 4806)
- SE 4821 – temno rumenkasto rjava peščena glinasta ilovica (2. polnilo vkopa SE 4806)
- SE 4820 – rumenkasto rjava meljasta ilovica (2. polnilo vkopa SE 4806)



14 Sektor 51, kv. 1, presek P2. Merilo 1 : 50.

= SE 13005 – s polnili SE 13002, SE 13026, SE 13027, SE 13033, SE 13034, SE 13035; SE 13006 = SE 13007 s polnili SE 13001, SE 13010, SE 13012, vkopi SE 13014, SE 13016, SE 13023, SE 13028, SE 13029, SE 13030, SE 13061, SE 13062; SE 3064 s polnilom SE 13013; vkop SE 13065 s polnilom SE 13015; SE 13070 s polnilom SE 13024). Le-te so presekale aluvialne in proluvialne plasti SE 2502 in SE 12116 na območju sek. 25 (**sl. 19**).

Zgodnjeholocenska paelostruga (SE 2628 = 2771 s polnili SE 2601, SE 2602, SE 2623, SE 2706, vkop SE 2770) je bila odkrita tudi na območju, kjer sta se pleistocenski savski prod (SE 2603 = SE 2701 = SE 2801) in zgodnjeholocenska paleotla (SE 2615 = 2802) pojavila na površju. To je bilo v sek. 26 (kv. 16, 17, 21), sek. 27 (kv. 3–5) in sek. 28 (kv. 11, 12, 16–18, 21–24). Paleotla so bila prekrita s koluvijem SE 2803, vrh katerega je postal v zgodnjem srednjem veku hodna površina. Podobna sekvenca se je nadaljevala v sek. 30 in 31, vendar se je tam pojavil tudi niz hudourniških žlebov, ki kažejo na erodiranje površja z jugovzhoda (vkop SE 3041) proti severozahodu (SE 3020) (**sl. 20**).[17]



15 Sektor 59, kv. 1, 6. Presek P5. Merilo 1 : 50.



17 Glej *11 Katalog Stratigrafskih enot.*



16 Sektor 73, kv. 1, 6. Presek P6. Merilo 1 : 25.

4.3 Oris poselitve

4.3.1 Zgodnja bronasta doba

Najstarejšo odkrito arheološko fazo na najdišču Velike njive predstavljajo skromne najdbe zgodnje bronastodobne lončenine v osrednjem in vzhodnem delu izkopnega polja, v jamah v sek. 62 (SE 6279/SE 6280) (**G1**) in v sek. 79 (SE 11772–SE 11773–SE 13799/SE 11775) (**G2**). V obeh primerih gre za posamezni jami na območju kasnejše intenzivne poselitve v srednji in zgodnji pozni bronasti dobi. Jama SE 6279/6280 se je nahajala v skupini razpršenih večjih in manjših jam znotraj in zunaj objekta 29, ki ga na podlagi redkih keramičnih odlomkov, odkritih v jamah za stojke, okvirno datiramo v srednjo ali zgodnjo pozno bronasto dobo. Prav tako gre pri jami SE 11772–SE 11773–SE 13799/11775 s fragmenti zgodnjebronastodobne lončenine (med njimi **G2**) za del večje skupine jam na območju sek. 76 (kv. 20) in sek. 79 (kv. 16). Vsekakor pa so druge jame na tem območju, vsaj tiste, ki so imele najdbe (npr. SE 13778/SE 13779, SE 13797/SE 13797, SE 11770–SE 13775/SE 11771, SE 13789/SE 13790, SE 13764/SE 13765, SE 11762/SE 11763 itd.), iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe. Skupaj s posameznimi najdbami odlomkov lončenine iz zgodnje bronaste dobe v naselbinski plasti SE 7902, kjer so se mešale najdbe iz zgodnje bronaste dobe (**G3–G8**; morda tudi **G34** in **G61**) z najdbami iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe (**G9–G33, G35–G60** itd.), predstavljata (odpadni ali shrambeni?) jami SE 11775, SE 6280 najstarejše sledove človekove prisotnosti na najdišču, od katere pa ni bilo odkritih sledov arhitekturnih ostalin (**sl. 20, 21**).

4.3.2 Poselitev v srednji in zgodnji pozni bronasti dobi

Največji del arheološkega najdišča Velike njive predstavlja obsežna naselbina iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe. Območja naselbine je prostorsko razdeljeno na dve območji: na zahodni in na vzhodni del (**sl. 20–22**).

Naselbina se je razprostirala v vzhodnem delu najdišča. Najbolj zahodna struktura v osrednjem delu izkopnega polja je osamljena jama za stojko SE 3429/SE 3430 v sek. 34, kv. 13, 14, ki predstavlja skrajni zahodni rob naselbine. V smeri proti vzhodu so se jame iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe pojavljale vse do roba raziskanega območja v sek. 90, 91, torej v skupni razdalji 596 m.

Obsežno naselbino lahko razdelimo na zahodni del (sek. 34, 42–48, 51), kjer prevladujejo posamezne hrambene/odpadne/ekstrakcijske jame (oz. jame za pridobivanje ilovice) in skupine hrambenih/odpadnih jam različnih dimenzij, ter na vzhodni del (sek. 53, 54, 56–62, 65, 67–73, 76, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 91), kjer so bile odkrite številne jame za stojke bivalnih objektov. V smeri sever–jug se je širila naselbina v neznanem obsegu. Skrajna vzhodna meja naselbine je morda potekala pri arheološkem najdišču Grofove njive oziroma najdlje pri trasi kasnejše poti okoli 200 m stran, saj tam ni bilo odkritih jam iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe (Tica 2022, 41–43).



Celotno območje bivalnega dela naselbine iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe, od ugreznjene poti v sek. 51, 53 in 54 do vzhodnega roba sek. 90 in 91, odlikujejo plasti, ki so vsebovale ožgano ilovico in drobce prazgodovinske lončenine (sek. 56: SE 5619, SE 5664, SE 5670; sek. 73: SE 11347, SE 11317, SE 11343, SE 11319, SE 11360, SE 11318; sek. 76: SE 7603; sek. 79: SE 7902). Predstavljajo delno erodirane in prostorsko omejene plasti z značilnimi keramičnimi najdbami, ki ležijo nad paleotlemi in pleistocenskimi nanosi savskega proda.

Nekatere plasti z ožgano ilovico so bile delno presekane z vkopi jam in jam za stojke, shrambenih jam ter jam za odpadni material. Taka situacija kaže na delno ohranjene naselbinske plasti, ki so nastale pred postavitvijo objektov, ampak že v času poselitve prostora v srednji bronasti dobi. Tako sta objekta 17 in 18 nastala po nastanku naselbinske plasti SE 5664 v sek. 56, kot tudi vkopi SE 7159, SE 7165, SE 7183, SE 7185, SE 7189, ki so presekali vkop erozijskega žleba SE 7192 (s polnili SE 7164, SE 7170 in SE 7144). Določene naselbinske plasti, ki so vsebovale odpadno lončenino, so bile odložene v času uporabe stavb – npr. SE 5665 in SE 5669 med objekti 16 in 18, kamor je bil postavljen kasnejši objekt 18.

Pomembno ločnico med osrednjim in vzhodnim delom naselbine iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe predstavlja ugreznjena pot, ki je potekala na meji med sek. 51 (SE 5131), 53 (SE 5306, SE 5307) in 54 (SE 5472) v smeri sever–jug (**sl. 11–14**). Gre za komunikacijo v osrednjem delu naselbine, hkrati pa fizično mejo med gospodarskim in morda skladiščnim (?) delom naselbine na zahodu in bivalnim na vzhodu. Kot kaže, so za traso poti uporabili nekdanjo strugo hudournika, pozneje pa jo zapolnili z večjo deponijo lončenine, prodnikov, ožgane ilovice in drugega odpadnega materiala (SE 5471, SE 5474, SE 5476, SE 5477, SE 5493, SE 14500), ki predstavlja že fazo po koncu uporabe poti. Razlog spremembe namembnosti ugreznjene poti ni znan, vendar pa je zapolnitev poti z odpadnim materialom vsekakor prekinila pot in s tem komunikacijsko povezavo. Morda predstavlja ta dogodek v času naselbine iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe simbolično združitev obeh območij, ali dejanje ob zapustitvi naselbine, vsekakor pred okoli 1200 pr. n. št., ko pride s pojavom skupine Dobova – Velika Gorica (Ha A in B) do premika poselitve na območje zahodnega dela najdišča.

Zahodna skupina jam

V delu naselbine iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe, kjer so prevladovale posamezne shrambene/odpadne/ekstracijske jame in skupine shrambenih/odpadnih jam različnih dimenzij (sek. 42–48, 51) je mogoče opaziti vsaj 16 skupin jam in jam za stojke različne oblike in dimenzij. Večinoma so bile posamezne ovalne ali okrogle jame in jame za stojke znotraj skupine jam razporejene v ovalne skupine manjšega obsega, velikosti od 3,00 × 2,00 m do 7,00 × 4,40 m,[18] ostale skupine so bile večje in z več jamami v

18 Npr. skupine jam v: sek. 42 (kv. 25), sek. 43 (kv. 5), sek. 44 (kv. 21), sek. 45 (kv. 1) (4,00 × 3,50 m) – SE 4220, SE 4222, SE 4224, SE 4312,

SE 10724 – rjava meljasta ilovica (tlakovanje)
SE 12852 – vkop tlakovane površine
SE 10725 – temno sivkasto rjava meljasta ilovica (polnilo vkopa SE 12853)
SE 12853 – 21. ponovni vkop paleostruge
SE 10730 – temno sivkasto rjava meljasta ilovica (polnilo vkopa SE 10731)
SE 10731 – vkop poznobronastodobne jame
SE 10722 – rjava meljasta ilovica (2. polnilo vkopa SE 12721)
SE 10744 – rjava meljasta ilovica (1. polnilo vkopa SE 12721)
SE 12721 – vkop poznobronastodobne jame
SE 0868 – temno rjava meljasta ilovica (podlaga plasti utrjevanja)
SE 17017 – temno sivkasto rjava meljasta ilovica (5. polnilo vkopa SE 10718)
SE 10716 – temno sivkasto rjava meljasta ilovica (4. polnilo vkopa SE 10718)
SE 10715 – temno sivkasto rjava meljasta ilovica (3. polnilo vkopa SE 10718)
SE 10718 – vkop poznobronastodobne jame
SE 10719 – temno sivkasto rjava meljasta ilovica (1. polnilo vkopa SE 12832 – obloga vkopa)
SE 10720 – rjava meljasta ilovica (2. polnilo obloga vkopa obloge jame SE 12732)
SE 12832 – vkop jame
SE 10702 – rjava meljasta ilovica (polnilo vkopa SE 12828)
SE 12828 – 15. ponovni vkop paleostruge
SE 10713 – rjava meljasta ilovica (polnilo vkopa SE 12833)
SE 12833 – 14. ponovni vkop paleostruge
SE 10712 – temno sivkasto rjava meljasta ilovica (polnilo vkopa jame SE 10711)
SE 10711 – vkop jame
SE 10703 – temno rjava meljasta ilovica (polnilo vkopa SE 12829)
SE 12829 – 12. ponovni vkop paleostruge
SE 10714 – rjava meljasta ilovica (polnilo vkopa SE 12841)
SE 12841 – vkop paleostruge
SE 10723 – temno sivkasto rjava m
SE 12840 – 12. ponovni vkop paleo
SE 10746 – rjava meljasta ilovica (
SE 12856 – vkop paleostruge
SE 10745 – temno sivkasto rjava m
SE 12855 – vkop paleostruge
SE 10740 – temno rjava meljasta il
SE 12854 – vkop paleostruge
SE 10739 – rjava meljasta ilovica (p
SE 12847 – ponovni vkop paleostru
SE 10741 – temno rjava meljasta ilo
SE 12848 – 17. ponovni vkop paleo
SE 10742 – rjava meljasta ilovica (p
SE 10743 – vkop fitogenega nastan
SE 10732 – temno sivkasto rjava m
SE 12844 – ponovni vkop paleostru
SE 10736 – temno rumenkasto rjav
SE 12845 – 16. ponovni vkop paleo
SE 10737 – temno rumenkasto rjav
SE 12846 – vkop paleostruge
SE 10738 – temno rjava meljasta il
SE 12895 – rjava meljasto glinasta
SE 12896 – vkop zgodnjeholocens
SE 10729 – rjava meljasta ilovica (p
SE 12851 – 9. ponovni vkop paleos
SE 10728 – rjava meljasta ilovica (p
SE 12850 – vkop paleostruge



17 Sektor 8, kv. 2, 3. Presek P7. Merilo 1 : 20.

neljasta ilovica (polnilo vkopa SE 12840)
ostruge
polnilo vkopa SE 12856)

neljasta ilovica (polnilo vkopa SE 12855)

ovica (polnilo vkopa SE 12854)

polnilo vkopa SE 12847)
uge
ovica (polnilo vkopa SE 12848)
ostruge
polnilo vkopa SE 10743)
nka
neljasta ilovica (polnilo vkopa SE 12844)
uge
va meljasta ilovica (polnilo vkopa SE 12845)
ostruge
va meljasta ilovica (polnilo vkopa SE 12846)

ovica (2. polnilo vkopa SE 12896)
ilovica (1. polnilo vkopa SE 12896)
ke paleostruge
polnilo vkopa SE 12851)
struge
polnilo vkopa SE 12850)

SE 10727 – rjava meljasta ilovica (polnilo vkopa SE 12849)
SE 12849 – vkop paleostruge
SE 10726 – rjava meljasta ilovica (polnilo vkopa SE 12842)
SE 12842 – vkop paleostruge
SE 10735 – rjava meljasta ilovica (polnilo vkopa SE 12843)
SE 12843 – vkop paleostruge
SE 10709 – rjava meljasto glinasta ilovica (polnilo vkopa SE 12839)
SE 12839 – 5. ponovni vkop paleostruge
SE 10733 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica (polnilo vkopa SE 10734)
SE 10734 – vkop fitogenega nastanka
SE 10708 – temno rumenkasto rjava meljasto glinasta ilovica (polnilo vkopa SE 12837)
SE 12837 – 4. ponovni vkop paleostruge
SE 10706 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica (polnilo vkopa SE 12838)
SE 12838 – 2. ponovni vkop paleostruge
SE 10710 – temno rjava meljasta ilovica (polnilo vkopa SE 12834)
SE 12834 – 8. ponovni vkop paleostruge
SE 10707 – temno sivkasto rjava meljasta ilovica (2. polnilo vkopa SE 12836)
SE 10705 – temno rumenkasto rjava meljasto glinasta ilovica (1. polnilo vkopa SE 12836)
SE 12836 – 7. ponovni vkop paleostruge
SE 0898 – rjava meljasta ilovica (polnilo vkopa SE 12831)
SE 12831 – 18. ponovni vkop paleostruge
SE 10704 – rjava meljasta ilovica (polnilo vkopa SE 12835)
SE 12835 – 1. ponovni vkop paleostruge
SE 0837 – rjava meljasta ilovica (resedimentirani savski gramoz – polnilo vkopa SE 12893)
SE 12893 – 3. ponovni vkop paleostruge
SE 12888 – temno rjava meljasta ilovica (polnilo vkopa SE 12889)
SE 12889 – 1. ponovni vkop zgodnjeholocenske paleostruge





SE 10161 = SE 1166 – zelo temno rjava meljasta ilovica (3. polnilo vkopa SE 1165)
SE 10162 – prod z zelo temno sivo meljasto ilovico (2. polnilo vkopa SE 1165)
SE 10402 – olivno rjav ilovnat pesek (1. polnilo vkopa SE 1165)
SE 1165 – vkop jame za kurišče



18 Sektor 11, kv. 15. Presek P8. Merilo 1 : 20.

SE 2499 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica (polnilo vkopa SE 13008)
SE 13008 – vkop zgodnjesrednjeveške jame
SE 13024 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica (polnilo vkopa SE 13070)
SE 13046 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica (polnilo vkopa SE 13070)
SE 13070 – vkop erozijskega žleba
SE 2410 – vkop zgodnjesrednjeveške jame
SE 2407 – olivno rjava meljasta ilovica (zgodnjesrednjeveška hodna površina – koluvij)
SE 13045 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica (3. polnilo vkopa SE 13069)
SE 2402 – olivno rjava meljasta ilovica (1. polnilo vkopa SE 13069 – aluvialna plast)
SE 13069 – vkop paleostruge
SE 13049 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica (aluvialna plast)
SE 13013 – rumenkasto rjava meljasta ilovica (polnilo vkopa SE 13064)
SE 13064 – vkop zgodnje holocenske paleostruge
SE 13050 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica (6. polnilo vkopa SE 13006)
SE 13019 – rumenkasto rjava meljasta ilovica (2.polnilo vkopa SE 13066)
SE 13066 – vkop zgonjeholocenske paleostruge
SE 13047 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica (2. polnilo vkopa SE 13071)
SE 13048 – temno rumenkasto rjav
SE 13071 – vkop paleostruge
SE 13021 – temno rumenkasto rjav
SE 13051 – temno rjava meljasta ilo
SE 13052 – temno rjava meljasta ilo
SE 13016 – rjava meljasta ilovica (1.
SE 13006 – vkop zgodnjeholocens
SE 13001 – temno sivkasto rjava m
SE 13028 – temno rumenkasto rjav
SE 13007 – vkop paleostruge
SE 13044 – temno rumenkasto rjav
SE 13063 – rjava meljasta ilovica (p
SE 13042 – temno rumenkasto rjav
SE 13043 – temno rumenkasto rjav
SE 13034 – rjava meljasta ilovica (p
SE 13037 – temno rumenkasto rjav
SE 13040 – rjava meljasta ilovica (p



19 Sektor 24, kv. 23, 24, 25. Presek P9. Merilo 1 : 50.

va meljasta (1. polnilo vkopa SE 13071)

a meljasta ilovica (5. polnilo vkopa SE 13006)
ovica (3. polnilo vkopa SE 13006)
ovica (2. polnilo vkopa SE 13006)
polnilo vkopa SE 13006)
ke paleostruge
eljasta ilovica (1. polnilo vkopa SE 13007)
va meljasta ilovica (polnilo vkopa SE 13007)

va meljasto glinasta ilovica (polnilo vkopa SE 13003)
polnilo vkopa SE 13003)
va meljasta ilovica (polnilo vkopa SE 13003)
va meljasta ilovica (polnilo vkopa SE 13003)
polnilo vkopa SE 13003)
va meljasta ilovica (polnilo vkopa SE 13003)
polnilo vkopa SE 13003)

- SE 13036 – rumenkasto rjava meljasta ilovica (polnilo vkopa SE 13003)
  SE 13003 = SE 13005 – vkop paleostruge
- SE 2498 – rjava meljasta ilovica (zgodnjesrednjeveška hodna površina)
  SE 13004 – vkop palestruge
- SE 13038 – rjava meljasta ilovica (aluvialna plast)
- SE 13041 – temno rumenkasto rjava meljasta glinasta ilovica (aluvialna plast)
- SE 13053 – peščen prod (pleistocenska terasa reke Save)











20 Kompozitni načrt najdišča. Merilo 1 : 2000.



skupini,[19] razporejene na območjih velikosti od 10,0 × 9,0 m do 18,7 × 7,0 m.[20] Domnevamo, da gre za ekstrakcijske jame oziroma jame za pridobivanje ilovice, za shrambene ali/in odpadne jame ter jame za stojke na območju, ki je ločeno od bivalnega dela naselbine. V tem kontekstu bi posamične jame za stojke lahko predstavile sledove nosilcev streh na območju delavnic.

Območje bivalnih objektov

Območje bivalnih objektov naselbine je z erozijsko kotanjo SE 11318/SE 11319 v sek. 73 razdeljeno na dva dela: na območje med sek. 53 in 54 na zahodu do skrajnega zahodnega roba sek. 71 in 72 na vzhodu ter na območje med vzhodno tretjino sek. 73 in 74 do roba izkopnega polja v sek. 90 in 91.

V prvem, zahodnem delu naselbine, je bilo določenih 23 objektov (objekti 16–38), v drugem, vzhodnem delu pa 16 (objekti 39–53, objekt 55). Na območju sek. 71 so bile sicer prisotne posamezne večje in srednje velike jame za odpadni material ali shrambo, vendar je na zahodnem in osrednjem delu sek. 73 (ob objektih 39 in 40 v sek. 73 in 76) potekala

SE 4314, SE 4321, SE 4425; sek. 45 (kv. 1, 2) (7,00 × 4,40 m) – SE 4505, SE 4507, SE 4509, SE 4511, SE 4513, SE 4515; sek. 46 (kv. 9, 14) (6,00 × 5,00 m) – SE 4651, SE 4653, SE 4655, SE 4657, SE 4659, SE 4661, SE 4663; sek. 51 (kv. 6, 11-12) (6,50 × 5,70 m) – SE 5106, SE 5108, SE 5128; sek. 51 (kv. 2, 7) (3,00 × 2,00 m) – SE 5132, SE 5134; sek. 51 (kv. 7, 8, 12-13, 18) (6,50 × 5,70 m) – SE 5110, SE 5112, SE 5114, SE 5116, SE 5118, SE 5130, SE 5157, SE 5159, SE 5161; sek. 51, kv. 3-5, 8, 9 (6,00 × 6,00 m) – SE 5136, SE 5138, SE 5140, SE 5142, SE 5146, SE 5148.

19 Npr. skupine jam v: sek. 42 (kv. 19, 20), sek. 44 (kv. 16) (11,00 × 5,00 m) – SE 4206, SE 4208, SE 4210, SE 4212, SE 4214, SE 4405, SE 4407, SE 4409, SE 4411, SE 4413; sek. 44 (kv. 13, 14, 18, 19) (10,00 × 9,00 m) – SE 4415, SE 4417, SE 4419, SE 4421, SE 4423; sek. 44 (kv. 15, 20), sek. 46 (kv. 11-13, 16-18, 21) (11,70 × 9,60 m) – SE 4415, SE 4417, SE 4419, SE 4421, SE 4423, SE 4621, SE 4623, SE 4625, SE 4629, SE 4639, 4641, SE 4643, SE 4645, SE 4647, SE 4649; sek. 48 (kv. 7, 11-13) (9,00 × 7,00 m) – SE 4807/4808, SE 4809/4810, SE 4811/4812, SE 4813/4814.

20 Skupina jam v sek. 44 (kv. 13, 14, 18, 19) (10,00 × 9,00 m) – SE 4415, SE 4417, SE 4419, SE 4421, SE 4423. Skupina jam v sek. 46 (kv. 18, 21–24), sek. 47 (kv. 1) (18,70 × 7,00 m) – SE 4603, SE 4605, SE 4607, SE 4609, SE 4611, SE 4613, SE 4615, SE 4617, SE 4619, SE 4631, SE 4637, SE 4669, SE 4704.

večja kotanja ali vrtača SE 11318, ki je bila zapolnjena s pokopanimi tlemi SE 11319 ter srednjebronastodobno in zgodnje poznobronastodobno naselbinsko plastjo SE 7302 (glej **sl. 16**). Na tem območju sta bila verjetno za dva objekta, ki sta se prostorsko skoraj v celoti prekrivala. Tukaj je bil odkrit tudi redek primer peči (SE 11323/ SE 11370), ki je verjetno povezana z vsaj enim od omenjenih objektov. Gre za manjšo vkopano, verjetno kupolasto peč v jami, obloženo z glino, ki se je ožgala. Na naselbini je bil postavljen objekt tudi na območju prej obstoječih oziroma starejših naselbinskih plasti (objekt 17).

V raziskanem delu naselbine je bilo torej večje število bivalnih objektov virovitiške skupine, vendar je treba poudariti, da vsi objekti niso bili sočasni in njihovi tlorisi tudi ne enako dobro ohranjeni. Nekateri so bili verjetno sočasno v uporabi, vendar je sekvenco gradnje, uporabe in zapustitev posameznih objektov časovno težko izluščiti. Prav tako je težko določiti točen tloris nekaterih objektov (npr. objekti 16, 23, 25, 26, 28 itd.; **sl. 22**: domnevni objekt). Večje število jam za stojk v tlorisu posameznih objektov predstavljajo lokacije, kjer so stali koli in stojke v stenah objektov, pa tudi lokacije kolov, ki so služili za popravila in ponovno postavitev sten ali celotnih stavb. Vse kaže na večkratno uporabo posameznih lokacij z delnimi premiki znotraj istega prostora.

Da objekti torej niso nastali sočasno, je jasno vidno iz tlorisov oziroma razporeditve jam za stojke. Notranja oprema stavb žal ni ohranjena. Ni primerov ohranjenih tlakov, sten, niti stavbne opreme, kot so glinene ali kamnite podlage ognjišč, peči in večji kosi glinenega ometa. Edini ostanki hiš so jame za vertikalne kole oziroma stojke, verjetno ohranjene le v spodnjem delu, saj jih je v zgornjem uničilo oranje v polpretekli zgodovini. Tako so vrste jam za stojke, ki so podpirale strehe in tvorile ogrodje za obloge sten, pogosto le delno ohranjene. Strehe so morda pokrili s slamo, skodlami in/ali lubjem. Možno je tudi prekrivanje z navpično postavljeni deskami, kar je poznano iz primerov na severozahodni obali Severne Amerike, kje so značilni dolgi leseni bivalni objekti, t. i. »dolge hiše«, za skupnosti lovcev in nabiralcev, ki niso poznale kovin (severna Kalifornija: Oregon, Washington in Aljaska; zahodna obala Kanade: British Columbia) (Cappel 2007; Suttles, Lane 1990). Tukaj je treba izpostaviti tudi problem gradnje sten. Možnih je več variant, na primer gradnja z lesnim prepletom, ki je znana v bronasti dobi in železni dobi na širokem prostoru, npr. na Britanskem otočju, vendar gre v teh primerih za večinoma okrogle stavbe (Brossler 2001, 129–138). Podoben način gradnje sten je znan na Slovenskem, na primer na poznobronastodobni naselbini Hajndl pri Ormožu, kjer so stene naredili iz vertikalnih palic, vezanih s horizontalnim prepletenimi šibami, ometanih z glino (Črešnar 2007, 49–51).

Vsi bivalni objekti na naselbini iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe na Velikih njivah so bili pravokotne oblike. Od skupaj 39 objektov jih je bilo 31 dolžine 10 m ali več, na primer objekt 44 je bil dolžine 19,00 m in širine 6,00 m. Največji objekt (objekt 53) je bil dolžine 22,50 m in širine 6,50 m. Drugi objekti v kategoriji nad 10 m dolžine so lahko bili širši, npr. objekt 47 z dimenzijami 16,00 m × 7,30 m. Gradnja tako velikih objektov je zahtevala ogromno količino konstrukcijskega lesa samo za ogrodje stavb, upoštevati pa je treba tudi les za dopolnitev sten.

Zaradi odsotnosti stavbne opreme in tlakov je mogoče izpostaviti le tri osnovne različice objektov na naselju iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe, ki jih je mogoče opaziti iz tlorisov oziroma razporeditve jam za stojke. Prvi in najbolj preprost tloris je enoladijski, brez notranjih stavbnih elementov, ki bi delili notranji prostor. Pri teh stavbah so strešno konstrukcijo nosile zunanje stene – gre za manjše objekte (objekt 50; vel. 7,6 × 3,8 m) in tudi nekoliko večje (npr. objekti 18, 20, 21; dolžine do 10 m).

Druga oblika predstavlja dvoladijske stavbe, kjer nosijo strešno konstrukcijo zunanje stene in centralna linija jam za stojke (slemenske stojke). Sledi dvoladijskih objektov je možno prepoznati na osnovi sredinske linje jam za stojke za slemensko lego, kar je omogočilo gradnjo širših oziroma večjih stavb. Med take hiše štejemo npr. objekte 16, 19, 24, 42, 43–46, 48, 53.

Tretjo obliko predstavljajo troladijski objekti, ki imajo dve sredinski vrsti jam za slemenske stojke, kar je omogočalo gradnjo širših stavb od stavb prejšnjih dveh različic, vendar je takih hiš na naselbini malo (objekt 27, morda tudi objekta 29 in 47).

Na skrajnem vzhodnem robu izkopnega polja, pri delno ohranjenem objektu 55, so bili odkriti tri manjše skupine jam na jugozahodni strani[21] ter skupina jam na severovzhodni strani.[22] Očitno gre za tri skupine jam za shrambo, območje delavnic ali jame, povezane z drugimi vsakodnevnimi aktivnostmi ob objektu. Situacija se je razlikovala na območju sek. 68, kjer sta dva domnevna objekta (objekta 34 in 35)

21 Skupina jam v sek. 90, kv. 17, 22 (5,00 m × 3,50 m) – SE 9019, SE 9029, SE 9031, SE 9035; skupina jam v sek. 90 (kv. 21, 22), sek. 91, kv. 1 (3,00 m × 3,50 m) – SE 9021, SE 9035, SE 9037, SE 9039, SE 9042, SE 9046, SE 9048, SE 9105.

22 Skupina jam v sek. 91, kv. 13, 18 (4,00 × 3,50) – SE 9125, SE 9143, SE 9145, SE 9157, SE 9163, SE 9165, SE 9189, SE 9193.

prekrivala dve skupini jam,[23] tretja skupina jam[24] pa se razprostira ob JV steni bivalnega objekta 35. Prav tako je bila skupina jam na območju objekta 51 v sek. 85,[25] vendar lahko le domnevamo, ali je nastala pred ali po gradnji objekta ali po njegovi zapustitvi. Podobno velja za skupino jam ob jugovzhodnem vogalu objekta 48, v sek. 82.[26]

Prevladujoča usmeritev objektov je bila severovzhod–jugozahod (30 objektov in domnevnih objektov: objekti 16, 18, 20, 22–31, 34–50). Druga najpogostejša usmeritev je bila severozahod–jugovzhod (objekti 17, 32, 33, 55). Vsaj dva objekta sta imela usmeritev vzhod/severovzhod–zahod/jugozahod (objekti 19, 53), med njimi je bil eden večji (objekt 53 – 22,50 × 6,50 m). Najmanjši objekt je bil postavljen v smeri severovzhod–jugozahod (objekt 20 – 7,9 × 4,0 m).

Skupine jam v vzhodnem delu naselbine

Skupine jam, ki jih ne gre interpretirati kot jame za stojke stavb, so bile odkrite tudi na območju med sek. 53–54 do sek. 90–91, torej v vzhodnem, bivalnem delu naselbine iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe.[27] Velikosti skupin jam so bile precej podobne velikosti skupin jam v zgoraj omenjenem delu najdišča, zahodno od bivanjskih objektov. Nekatere skupine jam so bile odkrite znotraj bivalnih objektov, vendar odsotnost tlakov in druge stavbne opreme onemogoča njihovo časovno opredelitev v odnosu do stavb. Domnevamo, da so nastale pred gradnjo objektov ali po zapustitvi objektov, oziroma da so bolj verjetno povezane z drugimi objekti in so se v času uporabe objektov nahajale zunaj objektov. Le v nekaterih primerih je prostorski odnos skupine jam do stavb jasen, npr. pri objektu 55, kjer so bile vse tri skupine jame zunaj objekta.[28]

Drugačen prostorski odnos je bil ugotovljen pri objektu 47 in skupini jam na stičišču sek. 81, 82, 84, 85.[29] Tukaj je le malo verjetnosti, da sta bili stavba in skupina jam sočasni. Podobne primere najdemo pri skupini jam pri delnem tlorisu objekta 53 v sek. 85.[30]

Funkcija posameznih jam v skupinah znotraj naselja iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe ostaja nejasna. Posamezne jame so lahko služile kot ekstrakcijske jame oziroma kot jame za pridobivanje ilovice, ki so jo rabili za gradnjo sten hiš, peči in za druge namene; druge bi lahko služile kot hrambene jame, kasneje pa kot odpadne jame, vendar tiste, ki so bile znotraj tlorisov objektov verjetno ne v času uporabe bivalnih objektov. Vsekakor podoben obseg posameznih skupin jam in dimenzije jam nakazujejo podobno funkcijo le-teh tako v zahodnem delu naselbine kot v vzhodnem.

4.3.3 Naselbina iz pozne bronaste dobe

Najstarejše antropogene plasti v sek. 1–4, v skrajnem zahodnem delu izkopnega polja, so bile odkrite na levem bregu

23 Skupina jam v sek. 68, kv. 12, 13 (6,00 × 4,50 m) – SE 6846, SE 6848, SE 6850, SE 6852, SE 6854; skupina jam v sek. 68, kv. 8 (4,50 × 4,50 m) – SE 6830, SE 6832, SE 6834, SE 6838, SE 6892, SE 12904.

24 Skupina jam v sek. 68, kv. 5, 10, 15 (9,50 × 4,50 m) – SE 6820, SE 6822, SE 6834, SE 6838, SE 6840, SE 6842, SE 6844, SE 6868.

25 Skupina jam v sek. 85, kv. 9, 14, 15 (3,00 × 2,00 m) – SE 8523, SE 8533, SE 8565, SE 8573, SE 8585, SE 8586, SE 8534, SE 1302, SE 1303.

26 Skupina jam v sek. 82, kv. 11, 7, 13 (6,70 × 4,8 m) – SE 8527, SE 8529, SE 8513, SE 8515, SE 8561, SE 8563, SE 8571.

27 Skupina jam v sek. 57, kv. 1, 2, 6 7 (7,50 × 5,00 m) – SE 13443, SE 13445, SE 13447, SE 13407, SE 5705, SE 13433, SE 13435, SE 13437, SE 13441, SE 13439, SE 13450, SE 13435, SE 13479, SE 13481, SE 13483, SE 13487, SE 5126, SE 5163; skupina jam v sek. 57 (kv. 5, 10), sek. 59 (kv. 1, 6) (8,00 × 5,00 m) – SE 5727, SE 5731, SE 5775, SE 5777, SE 5779, SE 5960, SE 5964, SE 5972, SE 5984, SE 14403, SE 14405; skupina jam v sek. 68, kv. 12, 13 (6,00 x 4,50 m) – SE 6846, SE 6848, SE 6850, SE 6852, SE 6854; skupina jam v sek. 68, kv. 8 (4,50 × 4,50 m) – SE 6830, SE 6832, SE 6834, SE 6838, SE 6892, SE 12904; skupina jam v sek. 68, kv. 5, 10, 15 (9,50 × 4,50 m) – SE 6820, SE 6822, SE 6834, SE 6838, SE 6840, SE 6842, SE 6844, SE 6868; skupina jam v sek. 71 (kv. 12–15, 16–20, 21–25) in sek. 72, kv. 1–4, 6 (23,50 × 16,00 m) – SE 7180, SE 7107, SE 7111, SE 7180, SE 7131, SE 7133, SE 7113, SE 7205, SE 7135, SE 7137, SE 7139, SE 7155, SE 7283, SE 7189, SE 7187, SE SE 7192, SE 7172, SE 7205; skupina jam v sek. 76 (kv. 20, 25) in sek. 79 (kv. 16) (7,00 m × 6,00 m) – SE 11775, SE 13909, SE 13911, SE 13913, SE 13779, SE 13797, SE 13715, SE 13435, SE 13927, SE 13929, SE 13939, SE 13986, SE 11558, SE 13933, SE 73939, SE 11763, SE 11765, SE 11767, SE 11769; skupina jam v sek. 79 (kv. 4, 5, 10), sek. 81 (kv. 1, 2, 6) (7,00 × 6,00 m) – SE 7910, SE 7912, SE 7914, SE 7916, SE 8206, SE 8208, SE 12215, SE 8210, SE 8214, SE 8216, SE 8224, SE 8226; skupina jam v sek. 82, kv. 7, 8, 12 (4,60 × 3,50 m) – SE 8256, SE 8258, SE 8260, SE 8262, SE 8264, SE 8266, SE 8268, SE 8272, SE 8274, SE 8276, SE 8278, SE 1224; skupina jam v sek. 81 (kv. 24, 25), sek. 82 (kv. 4, 5) (4,50 × 4,00 m) – SE 8112, SE 8236, SE 8238, SE 8240, SE 12249, SE 12251, SE 12253; skupina jam v sek. 85, kv. 9, 14, 15 (3,00 × 2,00 m) – SE 8523, SE 8533, SE 8565, SE 8573, SE 8585, SE 8586, SE 8534, SE 1303; skupina jam v sek. 90, kv. 17, 22 (5,00 × 3,50 m) – SE 9019, SE 9029, SE 9031, SE 9035; skupina jam v sek. 90, kv. 21, 22, sek. 91, kv. 1 (3,00 × 3,50 m) – SE 9021, SE 9035, SE 9037, SE 9039, SE 9042, SE 9046, SE 9048, SE 9054, SE 9051, SE 9105; in skupina jam v sek. 91, kv. 13, 18 (4,00 × 3,50) – SE 9125, SE 9143, SE 9145, SE 9157, SE 9163, SE 9165, SE 9189, SE 9193.

28 Skupina jam v sek. 90, kv. 17, 22 (5,00 × 3,50 m) – SE 9019, SE 9029, SE 9031, SE 9035; skupina jam v sek. 90 (kv. 21, 22), sek. 91 (kv. 1) (3,00 × 3,50 m) – SE 9021, SE 9035, SE 9037, SE 9039, SE 9042, SE 9046, SE 9048, SE 9105; in skupina jam v sek. 91, kv. 13, 18 (4,00 × 3,50) – SE 9125, SE 9143, SE 9145, SE 9157, SE 9163, SE 9165, SE 9189, SE 9193.

29 Jame znotraj tlorisa objekta: SE 8111/SE 8112, SE 8239/SE 8240, SE 8235/SE 8236.

30 Skupina jam v sek. 85, kv. 9, 14, 15 (3,00 × 2,00 m) – SE 8523, SE 8533, SE 8565, SE 8573, SE 8585, SE 8586, SE 8534, SE 1302, SE 1303.

Velikovaškega potoka. Na tem območju je bila dolinica potoka zapolnjena z aluvialno plastjo (SE 402), ki je delno prekrivala rob gramoza v vzhodnem delu sek. 3 in 4 proti meji s sek. 5 in 6. Vrh zgodnjeholocenskega aluvija (SE 402) je na območju sek. 3 in 4 (SE 313, SE 410) prekrivalo tlakovanje iz drobnih prodnikov, ki je vsebovalo le redke odlomke lončenine iz pozne bronaste dobe, ki ne omogočajo zanesljive datacije (SE 313 – 10 odlomkov; SE 410 – 15 odlomkov). Na tem skrajnem zahodnem območju je bilo jasno vidnih več vzdolžnih vzporednih drobnih prodnih sipin (SE 412, 419, SE 455–SE 460, SE 482–SE 486), ki predstavljajo posledice bočne erozije tlakovanja ob poplavah Velikovaškega potoka (**sl. 22**).

V naslednji fazi je tlakovanje in prodne sipine prekrila aluvialna plast SE 326, ki je zapolnila tudi hudourniški žleb (SE 352). Plast je vsebovala odlomke lončenine iz pozne bronaste dobe, vendar redke (skupaj 37 odlomkov). Pomembno je, da poškodovano tlakovanje ni bilo popravljeno, temveč so v nadaljevanju dolinico potoka uporabili kot deponijo. Datacija slednje je znana, saj je vsebovala številne keramične odlomke, ki brez izjeme sodijo v pozno bronasto dobo, natančneje v skupino Dobova – Velika Gorica (Ha B).[31] Poplavni sedimenti pod njo, ki so vsebovali najdbe iz pozne bronaste dobe, so bili naplavljeni iz višje ležeče poznobronastodobne naselbine (ali dela iste naselbine?), ki se je nahajala severno od izkopnega polja.

Deponija lončenine, ki je nastala na zgornji meji teh aluvialnih sedimentov na verjetno močvirnatem in delno poplavnem območju brežine potoka je po vsej verjetnosti povezana z naseljem iz pozne bronaste dobe, katerega jame in jame za stojke so bile odkrite vzhodno od deponije. Najintenzivnejši sledovi poselitve so bili na območju sek. 7–9, 11 in 13 ter na območju sek. 21–25, kje so izkopavanja odkrila ostaline treh skupin objektov.

Na meji med poplavnim območjem s tlakovanjem in deponijo ter bivalnim delom naselbine je bil odkrit večji jarek SE 714 (s polnili SE 712, SE 772, SE 773 in SE 778), ki je presekal mlako SE 709 (s polnili SE 708, SE 710, SE 719, SE 736, SE 753, SE 754, SE 795, SE 796, SE 10302 in SE 10306). Slednji je prav tako vseboval fragmente lončenine iz pozne bronaste dobe.[32] Gre za mejo in morda zaščito poznobronastodobne naselbine v sek. 11 in 13 pred poplavami, hkrati pa so lahko jarek in bližnje mlake služili za zbiranje vode za živino.

Jarek je bil proti severovzhodu prekinjen, kar bi lahko predstavljalo ostanke vhoda v naselbino, če ne gre za od oranja uničen del jarka.

Zahodno jedro poznobronastodobne naselbine

V sek. 7 in 8 so bile odkrite jame za stojke, hodna površina in plasti z najdbami iz pozne bronaste dobe,[33] vzhodno od tam (v sek. 11 in 13) pa štirje delno ohranjeni tlorisi lesenih objektov (objekti 1–4). Domnevamo, da je bila z njimi povezana večja (odpadna?) jama SE 1112 z lončenino iz pozne bronaste dobe s polnili SE 10136, SE 10141, SE 1144–SE 10147, SE 10151, SE 10153, SE 10154, SE 10158 in ponovnimi vkopi,[34] ki je presekana z mlajšim (zgodnjesrednjeveškim?) jarkom SE 903/SE 904 (glej spodaj), in morda tudi večja razpršena skupina jam v sek. 11, kv. 17 (SE 10414, SE 10413, SE 10415, SE 10412, SE 10411, SE 1112, SE 1167) ter v sek. 13 (**sl. 22**). Prazgodovinski keramični odlomki so bili v bližini objektov odkriti tudi v dveh jamah za stojki (SE 1125/SE 1124, SE 1182/SE 1181) in v srednje veliki jami (SE 1344–SE 1364/SE 1345).[35]

Osrednje jedro poznobronastodobne naselbine

Objekt 6 v sek. 16, kv. 2 in 3, je osamljen objekt. Da je iz pozne bronaste dobe, je mogoče domnevati na podlagi njegove velikosti, orientacije[36] in prazgodovinskih keramičnih odlomkov v eni od jam za stojke (SE 1617/SE 1618).[37] Vsaj dva objekta v tej skupini sta na podlagi najdb mlajša, iz zgodnjega srednjega veka (objekta 7 in 9 – glej spodaj). Ta objekta sta bila večja in drugače orientirana od omenjenega objekta 6, prav tako pa je pomembno, da se je tloris poznobronastodobnega objekta 6 prekrival s tlorisom enega od zgodnjesrednjeveških objektov (objekta 7) in tudi s tlorisom objekta 5 na istem območju, ki je bil enake usmeritve kot zgodnjesrednjeveški objekt 7 (**sl. 20, 22**).

31 **G801–G908**; glej poglavja *11 Katalog stratigrafskih enot*, *12 Katalog najdb* in *5.3 Najdbe naselja iz pozne bronaste dobe*.

32 Odlomka lončenine sta bila v SE 772, v SE 778 pa bronasta igla (**G793**) (glej poglavja *11 Katalog stratigrafskih enot*, *12 Katalog najdb* in *5.3 Najdbe naselja iz pozne bronaste dobe).*

33 Glej poglavja *11 Katalog stratigrafskih enot*, *12 Katalog najdb* in *5.3 Najdbe naselja iz pozne bronaste dobe*. Najpomembnejši kosi keramike so bili odkriti v polnilu SE 10301 jame SE 793 (**G783–G790**), v jamah SE 789/SE 790 (**G791**), SE 10328/SE 10329 (**G792**) in v plasti SE 762 (**G794–G798**).

34 Odlomka lončenine iz pozne bronaste dobe sta bila v 1. polnilu (SE 10133) ponovnega vkopa SE 10415 v jamo SE 1113 (glej poglavje 11 Katalog stratigrafskih enot).

35 Glej poglavje *11 Katalog stratigrafskih enot*.

36 Z–V, praktično brez odklona proti severu ali jugu – enako kot objekti v vzhodnem jedru naselbine iz pozne bronaste dobe.

37 **G781** – glej poglavji *12 Katalog najdb* in 5.3 *Najdbe naselja iz pozne bronaste dobe*.

V bližini so bile najdbe iz pozne bronaste dobe odkrite v srednje velikih jamah SE 1604/SE 1605 in SE 1339/SE 1340.[38]

Vzhodno jedro poznobronastodobne naselbine

Vzhodno jedro poznobronastodobne naselbine obsega objekte v sek. 21–25 (objekti 10–15). Skupina objektov je bila ločena od osrednjega jedra stavb z večjim gospodarskim območjem, ki obsega skupine različno velikih jam. Te so bile večinoma brez najdb, vendar sklop treh na zahodnem robu sek. 22, v kv. 1, 2 in 6 (SE 2258/SE 2259, SE 2270/SE 2271, SE 2268/SE 2269, SE 2266/SE 2267, SE 10902/SE 10903 in SE 10913/SE 10914), in skupina večjih jam in manjše jame v sek. 24, kv. 16, 17, 21 in 22 (SE 2467/SE 2466, SE 2484/SE 2483, SE 2427/SE 2426, SE 2428/SE 2429),[39] ki so vsebovale najdbe iz pozne bronaste dobe, nakazuje, da je večina jam na tem prostoru verjetno iz pozne bronaste dobe. Enako je datirana jama SE 1957/SE 1958, ki je bila odkrita v sek. 19, kv. 12, 13, v sredini večje skupine jam med zgodnjesrednjeveškim naselbinskim jedrom v sek. 16 in vzhodnim jedrom poznobronastodobne naselbine v sek. 21, 22, 24 in 25.

Vzhodno naselbinsko jedro in s tem naselbina iz pozne bronaste dobe v vzhodnem delu najdišča Velike njive sta se na vzhodni strani (podobno kot na zahodni) končala z vkopom jarka (SE 2403, SE 2503). Morda gre za jarek podobne funkcije: jarek za odvajanje vode ali obrambne funkcije (**sl. 20, 22**).

4.3.4 Strukture in jame iz mlajše železne dobe in rimskega obdobja

Ugreznjena poljska pot SE 13413/SE 14621 in posamična jama za stojko SE 5436/SE 5437 sta edini strukturi iz mlajše železne dobe na območju najdišča Velike njive. Ugreznjena pot je bila odkrita v sek. 57, kv. 8., jama za stojko v sosednjem sek. 54, kv. 4 (**sl. 20, 21**). Njuna datacija je mogoča na podlagi analize keramičnih odlomkov.[40]

Najdbe iz rimskega obdobja so bile v nasprotju z najdbami iz mlajše železne dobe odkrite v zahodnem delu najdišča. Večinoma so se nahajale v ornici in niso povezane s poselitvijo prostora na raziskanem območju. Nekaj najdb iz rimskega obdobja je bilo tudi v pokopani ornici SE 614 v sek. 6, kv. 2–5 in v polnilih vkopane peči SE 1165 v sek. 11, ki je edina ohranjena struktura z rimskimi najdbami. Keramični odlomki so bili odkriti v najvišjem polnilu jame (SE 1166) in v srednjem polnilu jame (SE 10162). Gre za vkopano kurišče (morda peči?), v katerem je med 24 odlomki lončenine le eden iz prazgodovine, mlajših najdb pa v kurišču ni bilo.[41] Navkljub tem najdbam pa ne gre izključiti kasnejšo (zgodnjesrednjeveško) datacijo peči, saj so lahko uporabili starejše najdbe za podlogo v kasnejšem obdobju.

Domnevamo, da odkrite najdbe iz ornice, plasti SE 614 in vkopanega kurišča SE 1166 v zahodnem delu najdišče Velike njive nakazujejo poselitve iz rimskega obdobja v bližini. Morda so povezane z rimsko vilo na najdišču Veliki Dol, ki se nahaja zahodno od najdišča Velike njive (Djurić 2003e), ali morda z rimsko naselbino, ki je poznana severozahodno od Velikih njiv pri Venišah (**sl. 8**: 84).

4.3.5 Zgodnjesrednjeveška naselbina

Območje med sek. 9 in 32 na Velikih njivah je bilo območje poselitve tudi v (poznem) zgodnjem srednjem veku. Gre za naselje belobrdske oziroma poznoketleške skupine iz druge polovice 10.–11. stoletja n. št.[42]

Na zahodu je naselbino zamejeval linearni jarek (SE 902/SE 904 = SE 1105/SE 1104), ki je potekal v smeri JZ–SV, vzporedno z dva tisoč let starejšim poznobronastodobnim jarkom SE 714 v sek. 7. Deponija poznobronastodobne lončenine zahodno od tod je bila prekrita s plastjo erozijskega izvora, ki je glede na najdbe verjetno nastala v rimskem obdobju in v zgodnjem srednjem veku. Gre za temno rjavo meljasto glinasto ilovnato plast z znatno količino rimskih strešnikov v sek. 1–8. Prav tako so bile v drugih mlajših plasteh odkrite rimskodobne najdbe (SE 101, SE 105, SE 107, SE 202, SE 205, SE 301, SE 302, SE 401), ki morda izvirajo iz območja vile rustike na območju Velikega Dola (Djurić 2003).

Med jarkom SE 903/SE 904 in območjem bivalnih objektov v sek. 16 so bile odkrite posamezne zgodnjesrednjeveške jame – npr. SE 1315/SE 1316 in SE 711–SE 779/SE 10370. Zgornji del jame SE 1315/SE 1316 je bil razoran, tako da ni jasno, ali je šlo za bazo peči ali samo za odprto kurišče.

Zgodnjesrednjeveške stavbe so bile odkrite na območju sek. 16 (objekti 5, 7, 8, 9). Najdbe rimskih strešnikov so lahko tudi indic sekundarne ali ponovne uporabe opečnate strešne kritine na območju zgodnjesrednjeveških objektov – kot obloge v jamah za stojke ali podlage za ognjišča.

V vzhodnem delu bivalnega dela naselbine, v sek. 24, kv. 18, 23 in v sek. 25, kv. 2, 3, 7, je bil niz jam za stojke, ki so sledile

38 V SE 1339 je bilo skupaj 27 keramičnih odlomkov (med njimi **G782**), v SE 1604 pa trije (glej poglavji *11 Katalog stratigrafskih enot, 12 Katalog najdb*).

39 Glej poglavja *11 Katalog stratigrafskih enot, 12 Katalog najdb* in *5.3 Najdbe naselja iz pozne bronaste dobe.*

40 Glej poglavje *6 Najdbe iz mlajše železne dobe in rimskega obdobja.*

41 Glej poglavja *11 Katalog stratigrafskih enot, 12 Katalog najdb* in *6 Najdbe iz mlajše železne dobe in rimskega obdobja.*

42 Glej poglavji: *7 Najdbe poselitve iz (poznega) zgodnjega srednjega veka* in *8.1 Radiokarbonske analize.*



21A Velike njive – vzhodni del najdišča. Naselbina iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe. Merilo 1 : 250.


47
49
46
48
4702
4605
4607
4631
4609
4611
4613
4615
4619
4617
4804
4625
4637
4669
4633
4601
4823
4433
4635
4671
4651
4653
4655
4808
4806
4687
4645
4639
4647
4657
4665
4802
4814
4643
4649
4663
4661
4659
4810
4812
5104
5106
5128


4804
4823
4808
4806
4814
4810
4812
5118
5130
5112
5108
5126
5157
5120
5116
5159
5161
5122
5163
5106
5104 =
4206
5113
5100
5124
5144
5128
5132
5140
5142
5102
5134
5138
5148
5106
5136
5146
5150
131



21B Velike njive – vzhodni del najdišča, objekti 16–19. Naselbina iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe ter jarek in jama iz mlajše železne dobe. Merilo 1 : 250.



21C Velike njive – vzhodni del najdišča, objekti 18–33. Naselbina iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe ter jama iz zgodnje bronaste dobe. Merilo 1 : 250.


63
66
65
62
Obj. 29
Obj. 30
Obj. 31
Obj. 32
Obj. 33



21D Velike njive – vzhodni del najdišča, objekti 34–40. Naselbina iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe. Merilo 1 : 250.


7207
7210
7205
7203
7119
7125
7121
7103
7105
7107
7180
7131
7143
7169
7133
7181
7109
7111
7113
7165
7141
7139
7151
7159
7172
7400
11349
11319
11314
7145
7144
7155
7135
7137
7187
7189
?
7115
7117
7144
7183
7185
11319
7372
11359
11317
11357
Obj. 39
Obj. 40
Obj. 41



21E Velike njive – vzhodni del najdišča, objekti 39–43. Naselbina iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe ter jama iz zgodnje bronaste dobe. Merilo 1 : 100.


raziskano območje
zgodnja bronasta doba
srednja in zgodnja pozna bronasta doba
objekt
domnevni objekt
brez najdb
Objekt 42
Objekt 43



21F Velike njive – vzhodni del najdišča, objekti 43–54. Naselbina iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe, jama iz zgodnje bronaste dobe in novodobne jame za stojke. Merilo 1 : 250.


Obj. 48
Obj. 52
Obj. 53
Obj. 51
Obj. 54
Obj. 47
Obj. 50
Obj. 49
raziskano območje
srednja in zgodnja pozna bronasta doba
zgodnja bronasta doba
objekt
domnevni objekt
novodobno
brez najdb
sektor 25 × 25 m
kvadrant 5 × 5 m



21G Velike njive – vzhodni del najdišča, objekti 50–55. Naselbina iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe ter novodobne jame za stojke. Merilo 1 : 250.

smeri že zapolnjenega prazgodovinskega jarka poznobronastodobnega naselja. V sek. 24, kv. 18, pa se je pojavila kratka vrsta jam za stojke, ki so bile vkopane v prazgodovinski jarek in obrnjene poševno proti notranjosti naselbine. Glede na to, da je bil jarek že zasut, domnevamo, da gre za palisado in morda vhod (?) v zgodnjesrednjeveško naselbino. Zanimivo je, da so objekti grajeni na način gradnje s stojkami, drugače orientirani kot poznobronastodobne objekti na tem območju, vendar brez vkopanega kletnega dela; prav tako ni potrjenih zemljank.

Območje zunaj linije palisade od vzhodnega dela sek. 24 in 25 do začetka nekdanjega gospodarskega območja naselbine Viriovitiške skupine v sek. 34 predstavlja gospodarsko območje zgodnjesrednjeveške naselbine. Namreč, v sek. 24 je bila tik pred domnevno palisado večja zgodnjesrednjeveška odpadna ali hrambena jama (SE 2447/SE 2446), v bližini pa so bile tudi jame za stojke.



22A Velike njive – zahodni del najdišča. Naselbinske ostaline iz pozne bronaste dobe (Ha B). Merilo 1 : 250.


647
651
610
601
655
628
649
657
620
623
626
630
636
632
653
659
564
581
579
544
569
554
574
525
529
577
10364
10362
103336
10343
10327
10322
10325
10338
571
10350
10352
10329
10315
10354
571
10366
10348
10348
10358
10360
504
804
802
809
808
718
748
750
713
715
708
708
10334
754
714
745
719
728
734
724
730
727
702
781
10368
10320
738
702
771
742
762
743
768
760
777
707
761
703
761
793
737
790
792



22B Velike njive – zahodni del najdišča. Naselbinske ostaline iz pozne bronaste dobe (Ha B), (poznega) zgodnjega srednjega veka in peč z rimskodobno lončenino. Merilo 1 : 250.


Obj. 8
Obj. 7
Obj. 9
Obj. 6
Obj. 5
Obj. 4
Obj. 3
Merilo 1 : 100



22C Velike njive – zahodni del najdišča. Naselbinske ostaline iz pozne bronaste dobe (Ha B) in (poznega) zgodnjega srednjega veka.. Merilo 1 : 250.


Obj. 15
2204
2533
2537
2531
2527
2579
2535
2577
2581
2589
2530
2539
12100
2525
2583
2206
2541
2545
2525
2210
2575
2547
2216
2208
2587
12116
2598
2543
12102
12109
2508
2745
2737
2741
2511
2513
2559
2549
2503
12105
12118
2507
2724
2766
2228
2515
2523
2504
2554
12113
2733
2708
2702
2718
2212
2573
2551
2595
2510
2705
2749
2716
2218
2517
2562
2557
2591
12107
2727
2722
2712
2224
2519
2567
2464
2505
2502
12120
12114
2729
2743
2720
2220
2521
2563
2569
2593
2731
2609
2565
2438
2556
2481
2407
2407
2106
2462
2614
2434
2436
2430
2903
2459
13038
2486
132
2619
2102
2428
2432
2456
13036
2488
13046
2475
2426
2477
2498
2402
13027
2410
13061
2479
2483
2455
2461
2497
2412
13045
13028
2104
2468
2452
2448
13024
13058
2424
2450
2495
2603
2108
2466
2446
2610
2444
2408
2492
2407
2442
2420
2490
2628
2402
2440
2422
2602
2418
2402
2403



22D Velike njive – zahodni del najdišča. Naselbinske ostaline iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe, zgodnjega srednjega veka in novoveške ter novodobne jame in strukture. Merilo 1 : 250.


raziskano območje
srednja in zgodnja pozna bronasta doba
(pozni) zgodnji srednji vek
novi vek
novodobno
brez najdb
sektor 25 × 25 m
kvadrant 5 × 5 m
3013
3037
3013
3039
3008
3010
3205
3204
3234
3207
3205
3267
3266
3205
3204
3205
3253
3204
3205
3236
3204
3205
11913
3292
3223
3221
3408
3412
3412
3430
3225
3257
3209
11904
11911
11901
11906
3204
3235
3204
3204
3256
3255
3254
3240
3205
3204
11900
3229
3205
3205
3204
3214
3218
3229
3227
3231
3406
3418
3423
3420
32
34

5 Naselbinske najdbe iz bronaste dobe

Bine Kramberger

5.1 Zgodnja bronasta doba

Območje Velikih njiv je bilo, kot smo pokazali v prejšnjem poglavju, prvič obljudeno v zgodnji bronasti dobi (**sl. 20, 21**). To kažeta dve jami z značilnimi najdbami tega časa: jama SE 6279/SE 6280 v sek. 62 (**G1**) in polnilo jame SE 11773 z oznako vkopa SE 11775 v sek. 79 (**G2**). Prav tako so bile najdbe iz zgodnje bronaste dobe (**G3–G8**; verjetno tudi **G34** in **G61**) odkrite nedaleč stran od jame SE 11775, v plasti SE 7902 (= SE 7602), kjer so se mešale z najdbami iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe.[43]

Keramika

Da je najstarejša poselitev na najdišču Velike njive iz zgodnje bronaste dobe, kažejo lonci, izdelani iz drobno ali grobozrnatih lončarskih glin, ki so okrašeni s poševnimi ali vodoravnimi vrezi, narejenimi z metličenjem (**sl. 23**).[44]

Lonec iz omenjene jame v sek. 62 (SE 6279) je imel lijakasto izvihan vrat (**G1**) in metličast okras po celotni površini vratu in v zgornjem delu ramena, le prehod v vrat je bil neokrašen. Taki lonci so časovno dokaj ozko zamejeni. Podobno oblikovani so pri nas poznani na Ljubljanskem barju s prvih izkopavanj košišča Notranje Gorice (Korošec 1957, t. 6: 1–2), s košišča Zornica pri Blatni Brezovici (Dirjec 1991, t. 1: 1, t. 3: 1–4, t. 4: 2, 3) in s košišča Mali Otavnik (Gaspari 2008, t. 2: 4, t. 4: 1–4, t. 5: 1, t. 7: 1–4, t. 12: 2–4). V Prekmurju jih srečamo na najdiščih Pod Kotom – jug (Sankovič 2009, G228, G265, G289, G290, G301, G330, G335–G339, G368, G406, G408), Kotare–Krogi (Kerman 2011a, G208, G212, G215, G224, G326), Kotare–Baza (Kerman 2011b, G19, G82, G90, G91, G128), Nova tabla (Guštin *et al.* 2017, G167, G218, G229, G231, G232, G315–G319, G412–G419, G445, G559, G570, G573 itd.) in Grofovsko 1 (Sanković 2021, G25, G26), na Štajerskem v Orehovi vasi (Grahek 2015, G1, G33), v Slivnici 1 (Črešnar 2010a, sl. 3: 5) in v Rogozi (Črešnar 2010a, sl. 3: 3). Odkriti pa so bili tudi na številnih najdiščih na sosednjem severnem Hrvaškem in zahodnem Madžarskem, na Hrvaškem npr. na najdiščih Čazma – Rađinac (Marković 1994, t. 39: 5; Marković 2003, t. 4: 9, t. 5: 4), Đakovo – Grabrovac (Marković 2003, t. 9: 4; Martinec 2002, t. 9: 1–4, 6) in Koprivnica – Cerine 3 (Marković 2003, t. 12: 2), na Madžarskem npr. na biritualnem grobišču Ordacsehi – Csereföld (Somogyi 2004, t. 6: 1, t. 7: 5) in na naselbini Balatongyörök (Torma 1972, sl. 5: 5, 6, sl. 6: 35, 36, sl. 7: 18, sl. 11: 1–4, 6, sl. 12: 1–9).

Lonci z lijakasto izvihanim vratom iz zgodnje bronaste dobe so na vratu pogosto okrašeni s poševnimi vrezi v tehniki metličenja (**G1**). Z enakim ali podobnim okrasom so poznani npr. z najdišč Mali Otavnik (Gaspari 2008, t. 4: 4, t. 7: 2, 4, t. 8: 2, 7, 9, 10, t. 12: 2,4), Kotare–Krogi (Kerman 2011a, G68, G70, G207, G226–G230, G234, G245, G305), Kotare–Baza (Kerman 2011b, G92, G101) in Nova Tabla (Guštin *et al.* 2017, G167, G176, G395, G441, G572), na sosednjem Hrvaškem z najdišč Grabrovac (Martinec 2002, t. 9: 2), Čazma – Rađinac (Marković 2003, t. 4: 8, 10), in na Madžarskem z najdišč Balatongyörök (Torma 1972, sl. 4: 11, sl. 6: 35) in Ordacsehi – Csereföld (Somogyi 2004, t. 7: 5).

Metličast okras je tudi sicer pogost na loncih iz omenjenih najdišč, pri čemer se ne pojavlja le na lijakastih vratovih loncev, ampak tudi na ostenjih loncev med dnom in lijakastim vratom. Tako okrašeni lonci so bili odkriti na Velikih njivah v omenjeni jami (SE 11773) in plasti (SE 7902) v sek. 79 (**G1**, **G3–G8**, **G61**). Primerjamo ga lahko npr. z okrasom na nekaterih keramičnih odlomkih z bližnjega najdišča Loka 1 pri Beli Cerkvi (Horvat, Soklič 2021, G5, G9, G13, G24–G30, G110 itd.), z najdišč Mali Otavnik (Gaspari 2008, t. 4: 1–3, 5, 6, t. 5: 1, t. 7: 1, 3, t. 9: 1, 3, t. 12: 3), Pod Kotom – jug (Sankovič 2009, G309, G310, G312; G340–G348, G377, G438), Kotare–Krogi (Kerman 2011a, G246–G253), Kotare–Baza (Kerman 2011b, G19, G90, G128, G131), Nova tabla (Guštin *et al.* 2017, G194, G211, G231, G232, G417–G419, G440, G562–G564, G568–G570), Grabrovac (Martinec 2002, t. 9: 1, 6, t. 10: 8, 9), Čazma – Rađinac (Marković 2003, t. 4: 9), Balatongyörök (Torma 1972, sl. 4: 6, 19, 21, sl. 5: 12–14, 22, sl. 6: 36, sl. 11: 2, 6; Bándi

43 Pri časovni opredelitvi bronastodobne poselitve na najdišču Velike njive uporabljamo srednjeevropsko kronološko shemo P. Reineckeja in H. Müller-Karpeja ter na Slovenskem uveljavljen terminološki okvir (Reinecke 1965; Müller Karpe 1959; Črešnar, Teržan 2014).

44 Ornament je bil verjetno narejen z orodjem, ki je imelo več konic, ki pa so se ob pritisku v poltrdo glino upognile, zato je videti ornament nepravilen. Opisana tehnika okraševanja iz zgodnje bronaste dobe je običajno poimenovana kot metličenje, nem. Besenstrich (Bándi 1984; Marković 2003, 123–124; Grahek 2015; Guštin *et al.* 2017), včasih pa tudi kot glavničenje (Črešnar 2010a; Kerman 2011a).



23 Najpomembnejše najdbe iz zgodnje bronaste dobe z najdišča Velike njive. Merilo 1 : 3.

1984, t. 72: 2–7) in Ordacsehi – Csereföld (Somogyi 2004, t. 6: 1, t. 7: 1, t. 8: 3, 5, 7, t. 9: 6, t. 12: 3, 4).

Najdišča s primerljivo lončenino so na Madžarskem opredeljena v kulturo Kisapostág (npr. Torma 1972; Somogyi 2004), pri nas v kulturo Kisapostág iz Bd A1 stopnje (Sankovič 2009; Kerman 2011a; Kerman 2011b) in v horizont pramenaste keramike iz Bd A2 stopnje (npr. Gaspari 2008), na severnem Hrvaškem v licensko ali protolicensko fazo (Marković 2003). Kot kaže, je z metličenjem okrašena predvsem groba kuhinjska lončenina, medtem ko so vrči oziroma fina keramika pogosteje okrašeni z odtisi navite vrvice (Črešnar 2010a, sl. 2–3). Prav pri motivih in izvedbi okrasa na vrčih, a tudi na nekaterih tipih skled in skodel (npr.: Marković 2003, t. 10: 3, 4; Korošec 1957, 22, sl. 1: 1; Guštin *et al.* 2017, 74, sl. 44, G220, G312), so opazne razlike med najdišči zgodnejše stopne (kulture Kisapostág) in najdišči kasnejše stopnje (horizont pramenaste oziroma licenske keramike), medtem ko so lonci z lijakasto izvihanim vratom (**G1**) in metličastim okrasom značilni za obe stopnji. Glede na štiri datacije iz Grofovskega in šest iz Nove table je horizont pramenaste keramike v Prekmurju okvirno datiran v prvo tretjino 2. tisočletja pr. št. (Huels, Hogg 2021, 54–56, sl. 45; Guštin *et al.* 2017, 115–118, PO 24, PO 33, PO 50, PO 135, PO 140, PO 162), najdišča kulture Kisapostag pa so okvirno iz zadnje tretjine 3. tisočletja pr. n. št., npr. Pod Kotom – jug (Sankovič 2009), Kotare–Baza (Kerman 2011b), Kotare–Krogi (Kerman 2011a), prvi horizont poselitve iz zgodnje bronaste dobe na Novi tabli (Guštin *et al.* 2017, 74, 119–120, PO 116, PO 139); začetek je morda nekoliko zgodnejši.

Najdbe iz jam SE 6279/SE 6280, SE 11772–SE 11773–SE 13799/SE 11775 in najstarejše najdbe iz plasti SE 7902 (= SE 7602) na najdišču Velike njive lahko torej okvirno datiramo v zgodnjo bronasto dobo, v fazo Bd A po srednjeevropski kronologiji P. Reineckeja (npr. Bóna 1992, 40; Fischl *et al.* 2015, 504). Sodijo ali v kulturo Kisapostág (Bd A1) ali v horizont pramenaste keramike, ki je mlajši od kulture Kisapostág (Bd A2). Najdbe so gotovo mlajše od horizonta Somogyvár – Vinkovci in starejše od srednje bronastodobne kulture gomil (Bd B1 – Bd D) ter kulture Virovitica (pozni Bd C – zgodnji Bd D) in horizonta Oloris – Podsmreka (Bd B2/C1 – Bd D/Ha A1) po definiciji M. Črešnarja in B. Teržan (Vinski-Gasparini 1973; Črešnar, Teržan 2014, 674–676).

5.2 Najdbe naselbine iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe

Osrednji del arheološkega najdišča Velike njive predstavlja obsežna naselbina iz srednje in začetka pozne bronaste dobe. Na območju med sek. 32 in 91, skupne dolžine 596 m in širine med 14,8 in 44,6 m, je bilo raziskano večje število jam in plasti z značilnimi odlomki lončenine iz horizonta Oloris – Podsmreka. Med jamami so prevladovale jame za stojke okroglega ali ovalnega tlorisa, po drugi strani pa je šlo za jame srednje velikosti. Vsebovale so koščke oglja, ožgane ilovice in večinoma manjše keramične fragmente, v nekaterih pa so bili večji fragmenti, ki jih je bilo mogoče vsaj deloma sestaviti v posode (npr. **G97–G100, G108, G152, G158, G162, G163, G216, G218, G221, G224, G261, G273, G380, G769–G780** itd.). Kot je bilo pokazano v poglavju Terenski razvidi, se naselbinske ostaline nadaljujejo izven izkopnega polja proti severu, jugu in vzhodu, le v smeri zahodno od sek. 42 gostota jam in najdb iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe pojenja, zato je mogoče tukaj domnevati zaključek naselbine (**sl. 20, 21**).

V raziskanem delu naselbine so keramične odlomke iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe vsebovale slaba polovica jam med sek. 42 in 91, jama v sek. 32 in dve v sek. 34. Le dve jami na tem območju sta vsebovali odlomke posod iz zgodnje bronaste dobe, nekaj jam je bilo novodobnih, novoveških in z lončenino iz mlajše železne dobe, preostale pa so bile brez najdb.[45]

Poleg jam so, kot že rečeno, najdbe iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe vsebovale tudi različne plasti. Gre za ornico, pokopana tla (npr. SE 7902 – **G9–G42**; SE 7602 – **G43–G67**), plasti s keramiko (SE 5802 – **G333, G334**; SE 5702 – **G342–G357**; SE 13410 – **G376–G380**; SE 5602 – **G385–G396**) in ruševinske plasti (SE 13411 – **G359–G375**). Največji delež jih je bil odkrit v zasutjih prazgodovinske ugreznjene poti v sek. 54, 53, 51, ki je razdelila naselbino na dva dela (**G399–G753**).

Na Velikih njivah je bilo skupaj odkritih 29.312 keramičnih odlomkov iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe, med katerimi jih je v katalogu grafično in opisno predstavljenih 772 (**G9–G780,** morda tudi **G912**). Na njih temelji kronološka opredelitev naselja, pri kateri smo upoštevali predvsem obravnave keramike iz Olorisa pri Dolnjem Lakošu (Dular *et al.* 2002; Dular 2011), iz Podsmreke pri Višnji Gori (Murgelj 2013) in sorodnih najdišč na Slovenskem, zahodnem Madžarskem in severnem Hrvaškem.

Keramične najdbe

Pred predstavitvijo analize najdb iz naselbine je treba predstaviti kronologijo in terminološko shemo. Naselbina Oloris pri Dolnjem Lakošu v Prekmurju in Podsmreka na Dolenjskem sta služili za definicijo danes splošno uveljavljenega kronološkega horizonta Oloris – Podsmreka (Črešnar, Teržan 2014; Dular *et al.* 2002; Murgelj 2013). Gre za prvi večji najdišči iz tega časa v Sloveniji, tudi z obsežnim keramičnim repertoarjem, ki sta se na tipološki ravni izkazali za dobro primerljivi. Analiza najdb je pokazala, da so sorodna najdišča v Sloveniji mlajša od najzgodnejše faze bronastodobne kulture gomil (Bd B1 stopnji) in starejša od starejšega žarnogrobiščnega obdobja (Ha A1 stopnjo). Najdbe vzporejajo s kulturo Virovitica v najširšem pomenu besede oziroma s I. stopnjo kulture žarnih grobišč na severnem Hrvaškem (pozna Bd C in zgodnja Bd D) po K. Vinski-Gasparini (Vinski-Gasparini 1973), vendar najdišča datirajo v nekoliko širši časovni razpon, med Bd B2/C1 in Bd D/Ha A1 (Črešnar, Teržan 2014, 682), kar pomeni, da časovno ustrezajo tudi II. stopnji kulture žarnih grobišč na severnem Hrvaškem oziroma skupini grobišč, kot so Zagreb – Vrabče, Drljanovac in Slatino (pozni Bd D in Ha A1).[46] Na sosednjem Madžarskem so primerljive najdbe poznane z naselbin in grobišč srednje (Bd B2, Bd C) in pozne faze bronastodobne kulture gomil oziroma zgodnjega žarnogrobiščnega obdobja (Bd D, Ha A1) (npr. Ilon 2019).

Najdišč iz zgodnje srednje bronaste dobe (Bd B1 stopnja) je bilo doslej v jugovzhodnoalpskem prostoru in na obrobju Panonske nižine odkritih le peščica, kar velja tako za grobišča kot naselbine. Najpomembnejši grobišči sta s kamnitim vencem obdana gomila iz Brezja pod Brinjevo goro, ki je prekrivala pet grobov s kamnitimi oblogami (Pahič 1962–1963), in grob skrčenca iz Turnišča pri Ptuju (Korošec, Korošec 1953, 189, sl. 8). Datacija teh grobov je mogoča na podlagi bronastih igel z značilnimi okrašenimi velikimi žebljičastimi glavicami in luknjicami v vratovih (Pahič 1962–1963; Črešnar, Koprivnik 2014; Črešnar, Teržan 2014, 679). Sočasne grobne (?) najdbe igel so poznane iz Možjance na Gorenjskem (Svoljšak 2000, sl. 3: 1, 2), iz okolice Stične (Stare 1965, 211–214, t. 1: 1) in iz Dobrave pri Dobrniču (Šinkovec 1995, 119, 120, t. 36: 253).[47] Kot tipične naselbinske ostaline stopnje Bd B lahko označimo s keramiko bogate jame SE 187, SE 337 in SE 345, ki so jih odkrili na najdišču Pod Kotom – sever pri Krogu (Kerman, Kavur 2011a, 29–34). Glede na 14C datacije so okvirno iz obdobja med koncem 17. in 15. stoletjem pr. n. št. (Kerman, Kavur 2011a, 34), najdbe pa tipološko dobro primerljive in verjetno sočasne s tistimi z najdišč Veszprém-Kádárta, Geleméri-dűlô, Esztergályhorváti–Alsóbárándpuszta in deloma Ménfőcsanak na Madžarskem, ki so opredeljena v obdobje Koszider (Ilon 2019; Ilon 2012, t. 5: 1, t. 6: 3–5, t. 7: 8; Horváth 1994, t. 1–2). Verjetno sodi v stopnjo Bd B tudi del srednjebronastodobnih naselbinskih ostalin na Brinjevi gori (Pahič 1981, sl. 28; Pahič 1990, 9-11; Pahič 1995, 17–18; prim. npr. Pahič 1981, sl. 28 z Ilon 2012, sl. 12: 5, sl. 13: 1) in del naselbinskih ostalin v okviru horizonta pramenaste keramike z različnih najdišč na Slovenskem (glej Kramberger 2024).

Bistveno več je na Slovenskem poznanih najdišč iz horizonta Oloris – Podsmreka. Najdbe tega časovnega horizonta se navezujejo na zgodnejšo fazo srednjeevropske bronastodobne kulture gomil, vendar z jasno opaznimi razlikami, ki omogočajo vzporejanje najdišč predvsem z mlajšimi fazami bronastodobne kulture gomil (s stopnjami Bd C1, C2 in Bd D) in skupina Virovitica, čeprav je začetek horizonta verjetno že v stopnji Bd B2/C1 (npr. Teržan, Črešnar 2014; Kramberger

45 Glej **sl. 20, 21** in poglavji *11 Katalog stratigrafskih enot* in *12 Katalog najdb*.

46 Vinski-Gasparini 1973, 22.

47 Morda sta iz stopnje Bd B tudi gomili v Bukovcu nad Zgornjo Polskavo in v Morju pri Framu (Pahič 1965; Pahič 1974; Črešnar, Teržan 2014, 679–680, sl. 20).

2021a; Škvor Jernejčič 2021, Škvor Jernejčič *et al.* 2022).[48] V Prekmurju so med bolj znanimi najdišči poleg že omenjenega Olorisa pri Dolnjem Lakošu (Dular *et al.* 2002), mlajše bronastodobna faza poselitve na najdišču Pod Kotom – sever pri Krogu (Kerman, Kavur 2011b), Nedelica pri Turnišču (Šavel, Sankovič 2013), bronastodobno naselje Pince pri Lendavi (Kerman 2018; Kerman 2014; Črešnar, Teržan 2014, 683) in Nova Tabla (Guštin *et al.* 2017, 75–77). V Slovenskih goricah je ključno najdišče Sodolek, kjer sta bili ugotovljeni dve fazi poselitve (Kavur 2012; Kavur 2018). Na Dravski ravnini se nahajajo Slivnica 1 (Strmčnik Gulič 2003b), Malečnik (Strmčnik Gulič 2003a; Kramberger 2021a), Rabelčja vas na Ptuju (Strmčnik Gulič 1988–1989) in Žutreki (Lubšina Tušek 2003), v Celjski kotlini pri Gotovljah, najdišče Šiman (Tomažič, Olić 2009), v osrednji Sloveniji npr. Podsmreka (Murgelj 2013), Svetje pri Medvodah (Leghissa 2014) in Kamna Gorica pri Ljubljani (Turk, Svetličič 2014). Na Dolenjskem je treba poleg Velikih njiv omeniti predvsem Obrežje – najzgodnejše grobove in sočasne naselbinske ostaline (Mason, Kramberger 2022a), Dolenji Podboršt (Masaryk 2013), Mačkovec pri Novem mestu (Omahen 2016) in (grobne?) najdbe, odkrite pri vasi Krka (Gabrovec 1991).[49] Za razliko od Bd B1 horizonta poznamo iz horizonta Oloris – Podsmreka žgane grobove, a tudi skeletne grobove, kar je značilno za pozno fazo bronastodobne kulture gomil ter zgodnježarnogrobiščno obdobje (npr. Mali 2015; Horváth 1994, 229–235; Ilon 2014a; Ilon 2014b). Žgani grobovi so bili doslej odkriti vsaj na treh najdiščih: Potrčeva cesta v Ptuju (Jevremov 1988–1989), Pobrežje v Mariboru (Kramberger, Črešnar 2021) in Podsmreka pri Višnji Gori (Murgelj 2013, 58–59). Analize grobnih pridatkov in rezultati radiokarbonskega datiranja so pokazali, da so iz tega časa tudi najstarejši žgani grobovi in skeletni grob s kalciniranimi kostmi (druge osebe) na najdišču Obrežje (Kramberger 2022a; Kramberger 2022b).

Že pred časom je bilo ugotovljeno, da so keramične najdbe z najdišč iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe v jugovzhodnoalpskem prostoru in na obrobju Panonske nižine dobro primerljive z najdbami iz sočasnih najdišč na zahodnem Madžarskem, severnem Hrvaškem in avstrijskem Štajerskem (Teržan 1999, 100–101; Dular *et al.* 2002; Dular 2011). Za Slovenski prostor so zato pomembne tudi tipo-kronološke analize gradiv, podprte z rezultati radiokarbonskega datiranja, ki jih opravljajo madžarski in avstrijski arheologi. Na sosednjem Madžarskem so aktualne predvsem kronološke študije L. Horvátha (Horváth 1994), C. Száraza (Száraz 2006), G. Ilona (Ilon 2012; Ilon 2014a; Ilon 2014b; Ilon 2015; Ilon 2018) in P. Malija (Mali 2015). Na avstrijskem Štajerskem je najpomembnejša študija G. Tiefengraberja, ki je na osnovi tipo-kronologije najdb in radiokarbonskih datacij predvidel med fazo Bd B2 in Bd D/Ha A1 tri kronološke horizonte: Retznei-Freidorf I, Hörbing-Petzelsdorf in Vorwald-Hasreith (Tefengraber 2007). Pri nas pa so zanimive predvsem podrobne kronološke analize materialne kulture z najdišč Pod Kotom – sever pri Krogu (Kerman, Kavur 2011a; Kerman, Kavur 2011b), Sodolek (Kavur 2012; Kavur 2018), Nedelica pri Turnišču (Šavel, Sankovič 2013), Pod Grunti – Pince pri Pincah (Kerman 2018), Malečnik pri Mariboru (Kramberger 2021a), Obrežje (Kramberger, Mason 2022a; Kramberger 2022b) in študije B. Škvor Jernejčič (npr. Škvor Jernejčič 2021; Škvor Jernejčič *et al.* 2022).

V nadaljevanju predstavljamo tipo-kronološko analizo keramičnih najdb z najdišča Velike njive. Na podlagi primerjav z najdišči na Slovenskem, Madžarskem, avstrijskem Štajerskem in severnem Hrvaškem smo ugotavljali časovni razpon keramičnih tipov, kar je bila osnova za podrobnejšo datacijo posameznih naselbinskih kontekstov bronastodobnega naselja. Poudarek je bil na primerjavah s tistimi konteksti, iz katerih so na razpolago radiokarbonske datacije in/ali kovinski pridatki, po katerih je mogoče posamezna najdišča natančneje datirati.

Lončenino z naselja iz srednje in začetka pozne bronaste dobe na Velikih njivah smo razdelili na 10 tipov: sklede, skodele, skodelice, vrče, pladnje in trinožnike, pokrove, lonce, miniaturne posode, vijčke in keramične uteži (**sl. 24–31**).

Sklede (sl. 24: E1–E6, sl. 25: E7–E9)

V osnovi gre za dve različni skupini posod, in sicer take, pri katerih je ustje široko odprto in predstavlja hkrati najširši del posode (npr. **G46, G96, G764, G769**), in take, ki imajo rob ustja[50] nagnjen navznoter oziroma uvihan (npr. **G48, G79, G191, G220**). Glede na razlike v oblikovanosti ustja in roba ustja jih je mogoče dalje razdeliti na devet tipov in več različic.

48 Skupina Virovitica je bila definirana na podlagi maloštevilnih grobišč, depojev in redkih naselbinskih najdb (Vinski-Gasparini 1973). Tudi danes je s severne Hrvaške poznanih in objavljenih malo naselbin in grobišč iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe. Na Slovenskem se je v zadnjih letih vsaj poznavanje poselitve v mlajšem delu srednje in na začetku pozne bronaste dobe bistveno popravilo, kar je predvsem rezultat obsežnih arheoloških raziskav na trasah avtoceste ter obravnave in objave obsežnih najdišč. Na podlagi analize materialne kulture in ob podpori radiokarbonskega datiranja ugotavljamo, da v časovnem razponu med Bd B2/C1 in Bd D/Ha A1 ni velikih sprememb v materialni kulturi, kar odpira številna nova vprašanja tudi v povezavi z definicijo kulture Virovitica.

49 Za celoten pregled najdišč horizonta Oloris – Podsmreka glej: Črešnar, Teržan 2014, sl. 25.

50 Tako imenujemo posebej oblikovan del med najširšim obodom in ustjem sklede ali skodele, ki je lahko skoraj navpičen (**G45**), nagnjen proti notranjosti (**G174, G191**) ali nagnjen navzven (**G152**) (Kramberger 2014, 118–119, sl. 79).

Več kot tri četrtine skled iz naselbine iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe je s široko odprtim ustjem. V tej skupini so med najpogostejšimi sklede, ki imajo ustje odebeljeno in ravno odrezano ter tekoč prehod v zaobljen trup, E1/1 (npr. **G286, G291, G411**). Tako oblikovane sklede so večinoma brez drugih posebnosti, le na ustju imajo nekatere široko razširitev (npr. **G363, G408, G418**), ki je morda služila kot držaj.

Sklede z odebeljenim in ravno odrezanim ustjem so značilne za celoten razpon srednje bronaste dobe in za zgodnjo pozno bronasto dobo (Bd B1–Bd D). Pojavnost tako oblikovanih skled v zgodnejši srednji bronasti dobi (Bd B1) dokazujejo najdbe iz radiokarbonsko datirane jame SE 337 na najdišču Pod Kotom – sever (Kerman 2011c, G154; datacija: Kerman 2011c, 262, sl. 37) in z najdišča Veszprém – Kádárta, Geleméi-dűlő (Ilon 2012, sl. 8: 6–7, sl. 9: 5–6). Prisotne so tudi na najdišču Hosszúhetény – Ormánd (Mali 2015, sl. 3: 4, sl. 5: 11), datiranem v razvito srednjo bronasto dobo (Bd B2 in Bd C), ter v približno sočasni jami 42 v Malečniku pri Mariboru, ki jo datiramo v čas Bd B2/Bd C1 (Kramberger 2021a, G43, G44, G47–G49). V okviru poznejšega horizonta Oloris – Podsmreka so poznane npr. z najdišč Podsmreka pri Višnji Gori (Murgelj 2013, G281), Oloris pri Dolnjem Lakošu (Dular *et al.* 2002, t. 10: 6, 10, t. 36: 9, t. 43: 3, 4, t. 63: 1), Pince pri Lendavi (Kerman 2018, G560, G721, G723, G760), Ptuj – Rabelčja vas (Strmčnik Gulič 1988–1989, t. 1: 11, t. 4: 6, t. 5: 28), Šiman pri Gotovljah (Tomažič, Olić 2009, G121, G139, G227, G247), Sodolek (Kavur 2018, G581, G634) in Nedelica pri Turnišču (Šavel, Sankovič 2013, G112, G136), v okviru stopnje Bd D iz groba 9 na najdišču Balatonmagyaród – Hidvégspuszta (Horváth 1994, t. 10: 3).

Za različico sklede E1/2 je značilno, da je pod odebeljenim in ravno odrezanim ustjem okrašena z rahlo poševnim gladkim plastičnim rebrom (**G422**). Odkrita je bila v deponiji SE 5471 z večjo količino lončenine (skupaj 12.535 odlomkov; med njimi **G401–G640**), ožgane ilovice in prodnikov v vkopu SE 5472 (sek. 54, kv. 7), ki je interpretiran kot ugreznjena pot v nekdanji strugi nekdanjega potoka.[51] Podobne sklede so bile odkrite v jami PO 235 na najdišču Gomile pri Lenartu v Slovenskih goricah (prim. s Tomaž 2010b, G16, G17) in na najdišču Pod Grunti – Pince, med zgostitvijo keramike (SE 1570) znotraj domnevne hiše 22 (Kerman 2018, 54, G1701). Radiokarbonsko datiranje oglja iz jame PO 235 na najdišču Gomile je pokazalo, da je les okvirno iz časovnega razpona med začetkom 14. in začetkom 13. stoletja pr. n. št., kar bi ustrezalo stopnji Bd C in začetku stopnje Bd D (Tomaž 2010b, 89–90, sl. 56, sl. 59).

51 Glej tu: *4 Terenski razvidi izkopavanja*, str. 36 in 37.

Za skledo različice E1/3 so značilni polkroglast trup, odebeljeno ravno odrezano ustje in pod njim izliv s pregrajo (**G709**). Skleda s takšnim izlivom je bila odkrita v polnilu prazgodovinske poti SE 5315 z vkopom SE 5316 (sek. 53, kv. 21), skupaj z 41 drugimi odlomki lončenine (med njimi **G706–G708, G710**). Gre za isto ugreznjeno pot, kjer je bila skleda E1/2 (SE 5472 = SE 5316), vendar kronološki odnos s plastjo SE 5471 ni povsem jasen. Podobno skledo poznamo le iz plasti SE 193 v Pincah pri Lendavi, ki jo interpretirajo kot hodno površino,[52] kar pomeni, da niso tipične za bronasto dobo. V SE 193 v Pincah so prevladovale najdbe s konca srednje in začetka pozne bronaste dobe, nekaj najdb je bilo iz zgodnje bronaste dobe – horizont Somogyvár-Vinkovci, posamezne pa celo iz srednjega veka (Kerman 2018, 133, 139, 326, G749). Vzorec oglja iz plasti SE 193 je bil datiran v čas med prvo polovico 13. in sredino 12. stoletja pr. n. št., kar bi ustrezalo stopnjama Bd D in Ha A1 (Kerman 2018, 113, 139, sl. 173).

Ena od skled z odebeljenim ustjem in odebelitvijo pod ustjem (morda od ročaja) iz plasti SE 5471 v prazgodovinski poti SE 5472 na Velikih njivah je bila na robu ustja okrašena z vtisnjenimi jamicami, pod njimi pa po celotni površini z različno usmerjenimi snopi vrezov, E1/4 (**G420**). Primerjamo jo lahko s tisto iz kulturne plasti SE 88 v Nedelici pri Turnišču (Šavel, Sankovič 2013, G247). V enem samem primeru je v plasti SE 5471 prisotna tudi skleda z odebeljenim, ravno odrezanim ustjem, ki ima tik pod ustjem luknjo narejeno pred žganjem, E1/5 (**G423**).

Naslednji tip skled predstavljajo take, ki so polkroglaste oblike in pri katerih zaobljeno ustje tekoče prehaja v zaobljen trup, E2. Odkriti so bili vsega štirje primerki, pri čemer se med seboj razlikujejo v razmerju med premerom ustja in višino posode, zaradi česar smo jih razdelili na dve različici: globoke polkroglaste sklede, E2/1 (**G20, G435**) in plitve polkroglaste sklede, E2/2 (**G21, G769**).

Polkroglaste sklede so kronološko manj občutljive, saj jih srečamo v podobni obliki praktično v vseh prazgodovinskih obdobjih (glej npr. Guštin *et al.* 2017, 64, sl. 40: G15, G16, sl. 44: G305, G306, sl. 47: G1039, sl. 55: G2501, G2505). Poznane so tudi iz srednje in iz zgodnje pozne bronaste dobe, npr. Podsmreka (Murgelj 2013, G44, G180, G499), Sodolek (Kavur 2018, G633), Strettweg (Tiefengraber 2007, 87–88, sl. 12: 2).

52 Na istem najdišču je bil odkrit še en odlomek izliva, za katerega pa ni jasno, kakšni posodi je pripadal, niti ni povsem jasna njegova datacija (Kerman 2018, G1674). Odkrit je bil namreč v ognjišču SE 1423, ki je bilo brez drugih najdb (Kerman 2018, 263).



24 Naselbina iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe. Sklede E1–E6. Merilo 1 : 8.

Za tretji tip skled z najdišča Velike njive je značilen izrazito izvihan rob ustja, ki prehaja v zaobljen trup; E3. Gre za najpogostejši tip sklede; pojavljajo se v različnih jamah in plasteh po celotnem območju naselbine iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe (npr. **G96, G152, G295, G360** itd.). Nekatere so imele ročaj (**G152, G707**), ena držaj (**G96**), ostale so bile v ohranjenem delu brez dodatnih elementov. Ročaj se je v vseh primerih nahajal na prehodu roba ustja v trup, nad ročajem pa je bilo ustje pogosto polkrožno privzdignjeno (npr. **G707**), kar je lahko imelo – podobno kot pri nekaterih skledah z odebeljenim in ravno odrezanim ustjem (prim. z **G408**) – funkcijo držaja.

Sklede z izvihanim robom ustja so na Slovenskem pogoste na najdiščih horizonta Oloris – Podsmreka, npr. Podsmreka (Murgelj 2013, G117, G203, G545, G666, G762, G896, G1036), Oloris pri Dolnjem Lakošu (Dular *et al.* 2002, t. 2: 10, t. 4: 3, t. 18: 2, 3, t. 19: 13, t. 25: 1, t. 30: 5, t. 33: 6, t. 42: 1), Ptuj – Rabelčja vas (Strmčnik Gulič 1988–1989, t. 2: 3, t. 3: 1), Sodolek (Kavur 2018, G632, G695), Šiman pri Gotovljah (Tomažič, Olić 2009, G13, G14, G95, G212, G367), Nedelica pri Turnišču (Šavel, Sankovič 2013, G465, G609), Pince – Pod Grunti pri Lendavi (prim. npr. G50 s Kerman 2014, sl. 1.12: 1), Malečnik (Kramberger 2021a, G50–G63). Na Madžarskem najdemo podobne na najdišču Hosszúhetény – Ormánd, in sicer tako v jami O162/S385–388, ki jo datirajo v stopnjo Bd C (Mali 2015, sl. 4: 7, 11, 12, sl. 5: 1), kot v jami O114/S268, ki jo datirajo v stopnjo Bd B2 (Mali 2015, sl. 4: 2). Tudi na najdišču Nedelica pri Turnišču jih srečamo v jamah iz obdobja Bd B–C1 (SE 92; Šavel, Sanković 2013, G509) in v nekoliko mlajših jamah, ki so bile datirane v fazo Bd C2 (SE 244; Šavel, Sanković 2013, G545, G562). Precej podobne poznamo tudi iz velike stavbe v Gelseszigetu (Bd C), groba 12 (Bd D) na najdišču Balatonmagyaród – Hidvégspuszta (Horváth 1994, 221, t. 4: 3, t. 11: 2) in groba 4 na grobišču mlajše faze srednjebronastodobne kulture gomil Balatonfűzfő, datiranega v razpon Bd D2–Ha A1 (Ilon 2015, sl. 7: 1–2). Tudi na avstrijskem Štajerskem so tako oblikovane sklede prisotne, in sicer tako v horizontu Retznei-Freidorf 1 iz Bd B2/C1 faze (Bernhard 2007, t. 4: 4, Tiefengraber 2007, 98–101) kot v horizontu Hörbing-Petzelsdorf iz Bd C2–D faze (Bernhard 2007, t. 6: 2; Tiefengraber 2007, 101–102).

Sklede z izvihanim robom ustja se torej pojavljajo na različno starih najdiščih iz srednje in zgodnje bronaste dobe, med stopnjo Bd B2 do prehoda Bd D/Ha A1. Podobno kot na nekaterih skledah z najdišča Velike njive (npr. **G707**) se tudi drugod na izvihanih robovih ustjih pojavljajo polkrožne izbokline, na primer Hosszúhetény – Ormánd (Mali 2015, sl. 4: 2), Balatonmagyaród – Hidvégspuszta (Horváth 1994, 221, t. 3: 10), Veszprém – Kádárta, Geleméi-dűlő (Ilon 2012, sl. 8: 3, 5). V Sloveniji srečamo enake npr. na ustjih skled v Podsmreki (Murgelj 2013, G1096), v Olorisu pri Dolnjem Lakošu (Dular *et al.* 2002, t. 64: 1), v Šimanu pri Gotovljah (Tomažič, Olić 2009, G367) in v Malečniku (Kramberger 2021a, G56).

Naslednja skleda je podobno oblikovana kot sklede tipa E3, a je bila na nogi (ohranjen je prehod v nogo); tip E4 (**G273**). Odkrita je bila v jami SE 6025–SE 11269/6026 (sek. 60, kv. 23) in ima nekoliko bolj pokončen rob ustja, ročaj in okras. Na nasproti strani ročaja in v približno enakih razmikih med ročajem in nasprotno stranjo ročaja je bila na treh mestih okrašena z navpičnim gladkim plastičnim rebrom, na klekastem prehodu pod navpičnimi rebri z okroglimi aplikami, ustje nad ročajem in nad gladkimi plastičnimi rebri pa je bilo polkrožno privzdignjeno. Skledo lahko primerjamo s skledo na nogi iz zgostitve keramike SE 1570 na najdišču Pince pri Lendavi v Prekmurju, ki pa je brez okrasa in ročaja (Kerman 2018, G1693), in predvsem s tistimi iz grobov v Virovitici (Vinski Gasparini 1973, t. 7: 3, t. 8: 5, t. 9: 6) in Sirovi Kataleni (Vinski Gasparini 1973, t. 16: 6). Gre torej za obliko, ki je značilna tako za grobišča, opredeljena v virovitiško skupino na severnem Hrvaškem (pozni Bd C in prva polovica Bd D), kot naselbine horizonta Oloris – Podsmreka na Dolenjskem in v Prekmurju.

Nekoliko drugačna je skleda tipa E5, za katero sta značilna izvihan rob ustja in zaobljeno rame, ki v primerjavi s skledami tipa E3 in E4 prehaja v zaobljen trup postopoma. Posoda je bila odkrita v jami za stojko SE 11330–SE 11333/11331 domnevnega objekta 40 v sek. 73, kv. 10, in je ohranjena v celotnem profilu; na prehodu v vrat je okrašena z vodoravnim vrezom (**G218**). Enako oblikovano, v celotnem profilu rekonstruirano posodo brez vreza poznamo iz kv. 308 na Olorisu pri Dolnjem Lakošu (Dular *et al.* 2002, t. 53: 13). Iz istega kvadranta in iz kv. 326 na Olorisu sta poznana fragmenta tako oblikovanih skled, okrašenih z vrezom (Dular *et al.* 2002, t. 53: 12, t. 63: 5), podobne v celotnem profilu ohranjene pa poznamo iz kulturne plasti SE 193 v Pincah pri Lendavi (Kerman 2018, G387) in iz groba 9 iz Bd D faze na najdišču Balatonmagyaród – Hidvégspuszta (prim. **G218** z Horváth 1994, 221, t. 10: 5).

Zadnja skleda z izvihanim robom ustja je skleda tipa **E6**, za katero je značilen kratek izvihan in na notranji strani odebeljen rob ustja. Pod ustjem je bila okrašena z vodoravnimi vrezi, med njimi z vrezi v obliki strešice (**G171**). Skleda je bila odkrita v tretjem polnilu (SE 11317) erozijskega žleba, ki se je nahajal med domnevnimi objekti 36–40 v sek. 73 in je brez povsem ustreznih primerjav. V istem kontekstu je bila večja količina keramike (**G166–G184**), med katero sta bila skleda z uvihanim robom ustja (**G174**) in lonec tipa L3/1 (**G175**) s primerjavami na najdiščih stopnje Bd C2/D.

Številčnejše so sklede tipa E7, za katere sta značilna navznoter nagnjen (uvihan) rob ustja in postopen prehod v zaobljen spodnji del. Odkrite so bile v plasti SE 7602 v sek. 76, ki jo razlagamo kot pokopana tla (**G48**), v jami SE 8235/8236 znotraj tlorisa objekta 47 v sek. 82 (**G79**) ter v polnilih SE 11317 in SE 11319 erozijskega žleba SE 11318 v sek. 73 (**G174, G191**). Večina jih je bilo neokrašenih (E7/1; **G48, G79, G174, G191**), ena (verjetno) podobno oblikovana skleda pa je imela z vtisnjenimi jamicami okrašeno ustje (E7/2; **G454**).

Sklede z uvihanim robom ustja, imenovane tudi latvice (npr. Teržan 1990, 32; Dular 2013, 43–47), se pojavljajo na najdiščih iz pozne srednje bronaste dobe (Bd C); nato so jih izdelovali skozi celotno pozno bronasto dobo in v starejši železni dobi. V okviru srednje bronaste dobe in začetne faze pozne bronaste dobe jih poznamo iz Podsmreke (Murgelj 2013, G71, G661), Pinc (Kerman 2018, G719, G722, G750–G753, G1277, G1499, G1597, G1598), jame SE 385 na najdišču Pod Kotom – sever pri Krogu (Kerman 2011c, G295, G296, G303–G305) in jame PO 235 na najdišču Gomile pri Lenartu (Tomaž 2010b, G8). Na Madžarskem jih srečamo npr. med gradivom iz mlajše faze naselbine na najdišču Hosszúhetény – Ormánd, ki je bila datirana v Bd C fazo (Mali 2015, sl. 4: 9, sl. 5: 5, 12), in na najdišču Nagyrécse-Baráka-dülő iz Ha A1 stopnje (Fullár 2008, sl. 5). Na avstrijskem Štajerskem je bila primerljiva odkrita na bronastodobnem naselju v Strettwegu iz Bd D faze (Tiefengraber 2007, 87–88, sl. 12: 5).

Skleda tipa E8 iz jame za stojko SE 11033/11034 v sek. 62 je imela uvihan in v zaključku rahlo izvihan rob ustja ter oster prehod v konično oblikovan spodnji del (**G262**). Na Velikih njivah se pojavlja v enem samem primeru in tudi na najdiščih iz horizonta Oloris – Podsmreka ima le dve primerjavi: iz Olorisa (Dular *et al.* 2002, t. 30: 9) in plasti SE 193 v Pincah (Kerman 2018, G718). Datacija oglja iz plasti SE 193 v Pincah kaže na čas med koncem prve polovice 13. in 12. stoletjem pr. n. št., kar bi ustrezalo stopnjama Bd D in Ha A1 (Kerman 2018, 119, sl. 90).

Zadnji tip sklede je skleda E9, ki je prav tako zastopana v enem primeru, odkrita v jami za stojko SE 11333/11331 domnevnega objekta 40. Ta posoda združuje oblikovne značilnosti skled E7 in E8 ter E6 (**G220**). Zanjo je namreč značilno, da je imela uvihan rob ustja in tekoč prehod v spodnji del posode; v zaključku je bil rob ustja izvihan, na notranji strani pa odebeljen. Skleda je imela na zaobljenem spodnjem delu tudi velik trakast ročaj in je dobro primerljiva s skledo iz enega od uničenih grobov v Virovitici (Vinski-Gasparini 1973, t. 10: 1). Primerljivi sta tudi tisti iz plasti SE 193 in SE 1 na najdišču Pince, ki pa v zaključku roba ustja nista izvihani in odebeljeni (Kerman 2018, G172, G750).

Skodele (sl. 25: C1–C6)

Nekoliko manj pogosta oblika posod iz srednje in začetka pozne bronaste dobe na Velikih njivah so skodele, ki so v primerjavi s skledami globlje, praviloma pa imajo tudi ročaj. Nekatere so podobno oblikovane kot sklede, druge imajo zgornji del višji, sestavljen iz ramena in vratu. Glede na razlike v oblikovanosti zgornjega dela in ustja smo jih razdelili na šest tipov (**C1–C6**).

Skodele tipa C1 imajo podobno odebeljeno in ravno odrezano ustje ter tekoč prehod v zaobljen trup kot sklede tipa E1. Bolje ohranjene so bile odkrite v jamah SE 11853/11854 v sek. 82 (**G94**), SE 13786/13787 v sek. 79 (**G123**) in v zasutju ugreznjene poti (SE 5471) v sek. 54 (**G434**). Ena je bila pod ustjem okrašena s poševnim gladkim plastičnim rebrom (**G123**), druga je imela pod ustjem prehod v ročaj (**G434**), tretja pa se pojavlja na ustju s polkrožno odebelitvijo (**G94**).

Zelo podobno oblikovane sklede srečamo med gradivom iz Olorisa pri Dolnjem Lakošu (Dular *et al.* 2002, t. 10: 6), Dolenjega Podboršta (Masaryk 2013, G29), Pinc (Kerman 2018, G1582, G1751) in Sodoleka (Kavur 2018, G383). V Sodoleku je bila odkrita v jarku SE 164, ki je bil na osnovi radiokarbonske datacije datiran v srednjo bronasto dobo (Kavur 2018, 58, 63, sl. 46, G383), v Pincah pa v jamah SE 1662 in SE 1319/SE 1320. Vzorec oglja iz jame SE 1319/1320 je bil datiran na konec srednje ali na začetek pozne bronaste dobe: KIA30277, 3040±90 BP, 1407–1131 cal BC (68,2% verjetnost) oziroma 1455–1017 cal BC (95,4% verjetnost) (Kerman 2018, 119, sl. 90). To pomeni, da se skodele z odebeljenim in ravno odrezanim ustjem ter tekočim prehodom v zaobljen trup verjetno pojavljajo tako v stopnji Bd C kot tudi v stopnji Bd D.

Za drugi tip skodel z najdišča Velike njive sta značilna navznoter nagnjen in po celotni dolžini usločen rob ustja z ročajem ter razmeroma visok zaobljen spodnji del. Ustje je nekoliko manjšega premera kot najširši obod, prehod v spodnji del posode je oster, ročaj pa je povezoval ustje in klekast prehod, C2 (**G75, G458**). Prepoznani sta bili dve tako oblikovani skodeli, ena je iz polnila SE 13305 vkopa v jamo SE 13307 v sek. 85 (**G75**), druga iz zasutja ugreznjene poti (SE 5471) v sek. 54 (**G458**).

Skodeli tipa C2 z najdišča Velike njive sta bili tik pod ustjem in na klekastem prehodu okrašeni z vtisnjenimi jamicami (**G75, G458**). Zelo podobna posoda je bila odkrita v grobu 4 v Sirovi Kataleni (Vinski Gasparini 1973, t. 15: 9), primerljiva tudi v eni izmed jam v Podsmreki pri Višnji Gori, vendar se



25 Naselbina iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe. Sklede E7–E9 in skodele. Merilo 1 : 8.

od obravnavanih razlikuje po tem, da ima ročaja pod največjim obodom in da je brez okrasa (Murgelj 2013, G684).

Skodele tipa C3 imajo zaobljeno rame in usločen vrat. Obe tako oblikovani posodi (ena iz jame za stojko SE 11596-SE 13959/SE 13953 v sek. 76, druga iz plasti SE 5702 v sek. 57) sta bili okrašeni nad najširšim obodom z vodoravnim vrezom (**G164, G348**); pri eni je ohranjen tudi ročaj, ki je bil na posodo pritrjen tik pod ustjem in na najširšem obodu (**G348**). Skodelici z ročajem najdemo primerljivo v zgostitvi 9 v sek. 1, kv. 147 na Podsmreki (Murgelj 2013, G204), v jami J-309 in v kv. 217 na Olorisu pri Dolnjem Lakošu (Dular *et al.* 2002, t. 19: 9, t. 34: 13), v Šimanu pri Gotovljah (Tomažič, Olić 2009, G210), v Kamni Gorici (Turk, Svetličič 2014, 361, sl. 21.7) in na najdišču Mačkovac – Crišnjevi na Hrvaškem (Kalafatić 2011, t. 4: 2). Tisto z vodoravnim vrezom na prehodu v vrat lahko primerjamo s podobnimi iz peči P-307 v Olorisu (Dular *et al.* 2002, t. 27: 2), iz zgostitve 10a, 42 in groba 1 v Podsmreki (Murgelj 2013, G481, G1037, G1094), iz groba 3 na Potrčevi cesti v Ptuju (Jevremov 1988–1989, sl. 3: 6) in z najdišča Gornja Bebrina – Biđevi (Kalafatić 2011, t. 3: 3).

Skodele tipa C4 imajo usločen vrat z ostrim prehodom v nizko zaobljeno rame ter zaobljen prehod v spodnji del posode. Ohranjeni so fragmenti treh posod tega tipa, iz pokopanih tal SE 7902 v sek. 79 (**G42**), jame za stojko SE 11065/SE 11066 objekta 30 v sek. 62 (**G266**) in jame SE 12757/SE 12758 znotraj tlorisa objekta 23 v sek. 58 (**G326**). Dve sta na prehodu med rameni in vratom okrašeni z vodoravnim vrezom, ena od teh pa ima ohranjen tudi trakasti ročaj, ki je bil na posodo pritrjen pod ustjem in na najširšem obodu (**G266**).

Skodele tipa C4 lahko primerjamo z nekaterimi iz Podsmreke (Murgelj 2013, G836), Olorisa (Dular *et al.* 2002, t. 25: 3-5, t. 42: 11) in Pinc (prim. **G42** s Kerman 2018, G741, G1494, glej tudi Kerman 2018, G588). V Pincah sta bili primerljivi skodeli odkriti v jami SE 854 in v plasti SE 193, iz katere je bil v čas, ki ustreza Bd D/Ha A1 radiokarbonsko datiran vzorec oglja: Beta-367021, 2960±30 BP, 1260-1120 cal BC (68,2% verjetnost), 1260–1050 cal BC (95,4% verjetnost) (Kerman 2018, 119, sl. 90).

Skodelam tipa C4 so primerljive skodele tipa C5, ki imajo prav tako usločen vrat z ostrim prehodom v rame, vendar nekoliko višje postavljeno ravno rame, prehod v spodnji del posode je oster (**G632, G768**). Bolje ohranjeni sta dve, ena je bila v zasutju SE 5471 prazgodovinske ugreznjene poti v sek. 54 (**G632**), druga (**G768**) je bila odkrita skupaj z izredno bogatim keramičnim inventarjem (**G764–G780**) v jami SE 4217/4218 v sek. 42. Podobne skodele so pri nas poznane s Podsmreke (Murgelj 2013, G25), Olorisa (Dular *et al.* 2002, t. 63: 4), ena z najdišča Mačkovac – Crišnjevi na Hrvaškem, ki ga datirajo v Bd C in Bd D fazo (Kalafatić 2011, t. 4: 1; Karavanić 2007, sl. 3: 1), kar bi kazala tudi radiokarbonska datacija (Črešnar, Teržan 2014, 687, sl. 23: Beta-278779).

Kot zadnje predstavljamo še skodele tipa **C6**, za katere so značilni izvihano ustje, dolg usločen vrat in oster prehod v zaobljen spodnji del. Med skodele jih uvrščamo na podlagi njihove oblike, čeprav so manjše in se po velikosti približujejo skodelicam. Dva primerka iz zasutja prazgodovinske poti SE 5471 (**G558, G559**) in eden iz jame za stojko SE 11792/11793 znotraj objekta 43 (**G124**) so okrašeni z vtisnjenimi jamicami na najširšem obodu (**G124, G558**), primerek iz jame SE 13411 v sek. 57 je brez okrasa (**G368**). Na fragmentu tretje sklede (prav tako iz zasutja prazgodovinske poti SE 5471) je vrezan okras v motivu strešice (**G559**).

Podobno oblikovane posode poznamo iz Pinc pri Lendavi, kjer so bile odkrite v že omenjeni radiokarbonsko datirani plasti SE 193 (Kerman 2018, G422, G460, G493, G574, G612). S podobnim strehastim okrasom je bila odkrita v jami SE 263/262 v Nedelici pri Turnišču (prim. **G559** s Šavel, Sankovič 2013, G109).

Skodelice (sl. 25; Sk1–Sk9)

Nekoliko manjše posode, praviloma s po enim trakastim ročajem, obravnavamo kot skodelice. Oblikovane so zelo podobno kot sklede in skodele in tudi med njimi lahko ločimo različne oblikovne tipe.

Skodelice tipa Sk1 iz polnila erozijskega žleba SE 11317-11319/11318 v sek. 73 (**G170**), najvišjega polnila (SE 5402) prazgodovinske ugreznjene poti SE 5472 v sek. 54 (**G657**) in plasti SE 5151 nad potjo (**G758**) imajo odebeljeno in ravno odrezano ustje ter tekoč prehod v zaobljen trup. Primerjamo jih lahko z nekaterimi iz Podsmreke (Murgelj 2013, G284) in Pinc (Kerman 2018, G266).

Druge so skodelice Sk2, ki imajo za razliko od skodelic Sk1 izrazito izvihan rob ustja, zaobljen trup, poleg tega pa ročaj, ki je bil pritrjen pod ustjem ali na ustju. Ločimo dve različici: plitve skodelice (Sk2/1 – **G136, G438, G755**) in globoko skodelico z izvihanim robom ustja (Sk2/2 – **G445**). Več je primerjav za plitve skodelice (**G136, G438, G755**), in sicer v plasti SE 88, v jami SE 92 in v jami SE 242 v Nedelici pri Turnišču (Šavel, Sankovič 2013, G262, G509, G562) ter na Madžarskem na naselju Muraszemenye-Aligvári-mező (Száraz 2006, sl. 7: 3); globoka različica iz SE 5471 pa ima primerjav v eni od posod iz Olorisa (prim. **G445** z Dular *et al.* 2002, t. 2: 8).

Jamo SE 92 v Nedelici pri Turnišču so datirali v stopnjo Bd B2/C1, jamo SE 242 v stopnjo Bd C2, kar potrjuje radiokarbonsko



26 Naselbina iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe. Pladnji, vrči, trinožniki in pokrovi. Merilo 1 : 8.

datiranje (Šavel, Sankovič 2013, 248, 253, sl. 57), medtem ko naj bi bilo naselje Muraszemenye-Aligvári-mező na podlagi analize najdb iz stopnje Bd D/Ha A1 (Száraz 2006, 177).

Naslednje so skodelice polkroglaste oblike, Sk3 (**G11, G73, G99**), ki so oblikovno enake skledam polkroglaste oblike, le manjše. Odkrite se bile v plasti SE 7902 v sek. 79 (**G11**), v polnilu SE 13305/ponovni vkop SE 14010, ki seka ponilo in vkop jame SE 13306/SE 13307 v sek. 85 (znotraj objekta 48) (**G73**) in v jami SE 8127/SE 8128 v sek. 81 (**G99**). Pri dveh je ohranjen trakast ročaj (**G11, G99**), ki je bil v enem primeru rahlo presegajoč (**G11**), druga ima ohranjen le spodnji del ročaja (**G73**). Primerjamo jih lahko z majhnimi polkroglastimi posodami iz Pinc pri Lendavi (Kerman 2018, G1481, G1677) in Podsmreke (Murgelj 2013, G544).

Skodelice Sk4 imajo za razliko od skodelic Sk3 navznoter nagnjen oziroma uvihan rob ustja s presegajočim trakastim ročajem ter zaobljen spodnji del. Ohranjena je le ena tako oblikovana posoda (**G433** – iz polnila ugreznjene poti SE 5471), primerljiva s skodelico iz groba 4 v Virovitici (Vinski-Gasparini 1973, t. 7: 7), z manjšo skodelo iz Podsmreke (Murgelj 2013, G544) in z dvema podobnima iz Pinc, ki sta bili opredeljeni kot skledi (Kerman 2018, G1597, G1598). V Pincah sta bili odkriti v veliki odpadni jami (SE 1369) skupaj s kasneje radiokarbonsko datiranim vzorcem oglja, ki časovno ustreza stopnji Bd D in Ha A1: KIA30278, 2965±25,

1258–1151 cal BC (68,2 %) oziroma 1263–1111 cal BC (95,4 %) (Kerman 2018, 119, sl. 90). Grobišče Virovitica je po K. Vinski-Gasparini iz stopnje Bd C in začetka stopnje Bd D (Vinski-Gasparini 1973, 22, 37–45).

Skupaj s skodelico Sk4 sta bili v SE 5471 odkriti skodelici tipa Sk5, ki imata večino oblikovnih značilnosti sklede tipa E8, a sta majhni in z ročajem. Zanju je značilen uvihan in v zaključku rahlo izvihan rob ustja, ki prehaja v spodnji del posode v obliki izrazitega preloma. Trakasta ročaja sta pripeta z enim koncem na največji obod, z drugim verjetno na trebuh (**G430, G432**). Za razliko od njiju ima skodelica tipa Sk6 iz jame SE 11770–SE 13775/SE 11771 v sek. 79 navznoter nagnjen in po celotni dolžini enakomerno usločen kratek rob ustja ter zaobljen spodnji del posode. Skodelica je tudi okrašena s specifičnim geometričnim okrasom, sestavljenim iz vodoravnega niza vtisnjenih jamic, pod njim je trak, ki je omejen dvema vodoravnima vrezoma med katerimi so različno usmerjeni krajši vrezi, ki tvorijo deloma viseče šrafirane trikotnike ter snope navpičnih in poševnih vrezov (**G120**). Tako skodelica Sk6 kot skodelici Sk5 so brez primerjav.

Skodelice tipa Sk7, za katere sta značilna navznoter usmerjen in v zaključku cilindričen rob ustja ter oster prehod v zaobljen spodnji del (**G285, G292**), in skodelica tipa Sk8 z navznoter usmerjenim in v zaključku izvihanim robom ustja (**G366**), spadajo prav tako med redke najdbe.[53] Analogija za skodelici SK7 je le v Podsmreki (Murgelj 2013, G528), medtem ko je skodelica Sk8 brez analogij, vendar z enakimi oblikovnimi značilnostmi kot skleda tipa E9, za katero ugotavljamo, da je primerljiva s skledo iz enega od uničenih grobov v Virovitici (Vinski-Gasparini 1973, t. 10: 1).

Zaobljeno rame in usločen vrat sta značilnosti skodelic Sk9. Ohranjene so tri tako oblikovane posodice, vse precej fragmentirane. Ena je bila odkrita v najvišjem polnilu ugreznjene poti v sek. 54 in je brez okrasa (**G661**). Druga je bila v polnilu SE 13305 vkopa v jamo SE 13307 v sek. 85 (znotraj objekta 48) in je tik nad najširšim obodom okrašena s tremi vodoravnimi vrezi in pod njimi s snopi navpičnih vrezov (**G74**). Od tretje – iz spodnjega polnila ugreznjene poti v sek. 54 – pa je ohranjen fragment najširšega oboda z dvema vodoravnima vrezoma nad njim (**G555**).

Skodelici brez okrasa najdemo primerljivo v jami J-309 na Olorisu pri Dolnjem Lakošu (Dular *et al.* 2002, t. 19: 8), skodelici s tremi vzporednimi žlebovi pa v ognjišču 47 v Kamni Gorici (Turk, Svetličič 2014, sl. 21.6: 7).

53 Skodelici Sk7 sta bili odkriti v polnilu jame SE 14401 = SE 5969 v sek. 59 (**G284–G307**), skodelica Sk8 pa v ruševinski plasti SE 13411 v sek. 57 (**G359–G375**).

Pladnji in trinožniki (sl. 26)

Med sek. 54 in sek. 76 na Velikih njivah je bilo v različnih jamah, plasteh in polnilih ugreznjene poti odkritih devet odlomkov pladnjev s premerom ustja med 18,5 cm in 36 cm (**G44, G252, G284, G310, G343, G344, G364, G384, G427**). Večina jih ima na zunanji strani lisasto površino rdečkaste in rjavkaste barve, na notranji strani zelo temno sive barve. Tako obarvana površina predstavlja po vsej verjetnosti sled nekdanje uporabe pladnjev, tj. segrevanja vsebine, od katere so se v obliki tanke črne usedline pogosto ohranili tudi zogleneli ostanki.

Pladnje iz bronastodobnih najdišč na Dolenjskem smo predstavili že pri obravnavi najdb iz plasti v paleostrugi v sek. R3 na najdišču Obrežje (Mason, Kramberger 2022a, G43, G44), ki se nahaja približno 18,5 km jugovzhodno od najdišča Velike njive. Opozorili smo, da spominjajo na pladnje in trinožnike z najdišč zgodnje- in srednjebronastodobne kaštelirske kulture v Istri, ki jih je podrobneje obravnavala A. Hellmuth Kramberger (Hellmuth Kramberger 2017, 215–220, 133, sl. 204). Tudi večina trinožnikov z Monkodonje je imela na notranji strani ožgane površine, kar se povezuje z načinom priprave hrane (Hellmuth Kramberger 2022). Vendar za odlomka pladnjev iz Obrežja ni bilo mogoče ugotoviti, ali sta bila na nogi ali ne.

Najdbe z najdišča Velike njive prinašajo nove podatke, saj so bili tukaj poleg pladnjev odkriti odlomki nog (**G312, G658, G659**) ter odlomek pladnja s prehodom v nogo (**G252**). Ena noga z najdišča Velike njive je v celoti prežgana in je v zgornjem delu podobne trikotne oblike kot noge istrskih trinožnikov (**G312**). Drugi sta bolj cilindrični (**G658, G659**).

Primerjave bronastodobnim pladnjem in trinožnikom iz istrskih najdišč so na najdiščih Zapolje pri Logatcu in Farjevka na Babnem Polju, segajo pa vse do območja vzhodnega Sredozemlja, Krete in Cipra (Hänsel, Teržan 2000, 179; Mihovilić 2001, 47; Blečić Kavur 2012, 105; Bavdek 2006, 7; Horvat, Bavdek 2009, 35–36; Hellmuth Kramberger 2017, 219–220, 379, sl. 187: 24 in 121). Obrežju in Velikim njivam najbližji primerki so bili odkriti na najdišču Dolenji Podboršt pri Trebnjem (Masaryk 2013, G76, G77), eden v Podsmreki pri Višnji Gori (Murgelj 2013, G171).

Starost pladnjev z Dolenjskih najdišč je prvič v zgodovini določena tudi z radiokarbonskim datiranjem. Za ta namen smo uporabili zoglenele organske ostanke ohranjene na zgornji površini dveh pladnjev z najdišča Velike njive: iz plasti SE 7602 (= SE 7902) v sek, 76 in jame SE 14401 = SE 5969/SE 5970 v sek. 59. Rezultati datiranj zoglenelih ostankov

kažejo na okvirno starost med 14. in prvo polovico 13. stoletja pr. n. št., kar bi ustrezalo stopnji Bd C(2?) in deloma Bd D.[54]

Vrči (sl. 26)

Kot vrče smo opredelili manjše posode z rameni, vratom in ročajem, ki so bile okrašene z okroglimi aplikami na največjem obodu, ter fragmente podobno oblikovanih posod brez ohranjenih ročajev in aplike (**G168, G304, G306, G321, G542, G544, G739**). Večinoma gre za srednje velike posode s premerom največjega oboda med 16 cm in 21 cm, le posamezni posodi sta bili manjši, s premerom največjega oboda okoli 13 cm in 9,5 cm (**G168, G304**). Med seboj se razlikujejo tako po obliki kot po okrasu. Dva vrča sta bila na prehodu v vrat okrašena z vodoravnima vrezoma (**G544, G739**), od tega je imel bolje ohranjeni primerek ozko grlo, tekoč prehod med rameni in vratom in ročaj pod ustjem (**G739**). Podoben okras je bil tudi na enem od fragmentov slabše ohranjenega vrča (**G542**).

Bolje ohranjeni so trije vrči, pri čemer je imel en presegajoč ročaj in kratek cilindričen vrat s tekočim prehodom v zaobljeno rame (**G321**), drugi dolg cilindričen vrat in izvihano ustje (**G168**), tretji pa nizka ramena z usločenim vratom in ovalno apliko na največjem obodu (**G306**). Vrču iz SE 5969 (= SE 14401)/SE 5970 v sek. 59, ki ima nizka ramena, usločen vrat in ovalno apliko na največjem obodu (**G306**), najdemo primerljivega na Olorisu pri Dolnjem Lakošu (Dular *et al.* 2002, t. 30: 4), v Malečniku (Kramberger 2021a, G74, G133), v grobu 12 na najdišču Balatonmagyaród – Hidvégpuszta iz pozne faze bronastodobne kulture gomil ali zgodnje žarnogrobiščnega obdobja (Bd D) (prim. **G306** s Horváth 1994, 221, t. 11: 5; Kiss 2007, 22) in z najdišča Mačkovac-Crišnjevi na Hrvaškem, Bd C-D (Kalafatić 2011, t. 4: 2; Karavanić 2007, 47, sl. 3: 2; Črešnar, Teržan 2014, 687, sl. 23). Podobni vrč s kratkim cilindričnim vratom, kot je bil odkrit v jami za stojko SE 5959/SE 5960 objekta 19 (prim. **G321** z Murgelj 2013, G547), in podoben vrč z ozkim grlom, kot je tisti iz prazgodovinske ugreznjene poti v sek. 51 na Velikih njivah (prim. **G739** z Murgelj 2013, G611), sta poznana iz Podsmreke. Slednji ima primerjave tudi med najdbami iz plasti SE 88 z Nedelice pri Turnišču (prim. **G739** s Šavel, Sankovič 2013, G456) in iz zgostitve keramike SE 1570 v Pincah pri Lendavi (Kerman 2018, G1687).

Pokrovi (sl. 26)

Odkritih je bilo več primerkov, med katerimi je mogoče razlikovati dva tipa: ploščate (**P1**; **G22, G43, G236**) in stožčaste pokrove (**P2**; **G23, G82, G90, G133, G655**).

Ploščati pokrovi so ohranjeni trije, vsi z okrasom. Eden je bil na vrhu okrašen z gladkimi plastičnimi rebri v obliki križa (**G236**), drugi je imel zunanji rob okrašen z globokimi vtisnjenimi jamicami (**G43**), tretji pa je bil na vrhu okrašen z vrezanim okrasom v obliki šrafiranih ravnolinijskih in krivolinijskih geometričnih likov (**G22**). Ploščate pokrove smo doslej poznali s Pinc pri Lendavi (Kerman 2018, G1264) in Dolenjega Podboršta pri Trebnjem (Masaryk 2013, G78), a brez okrasa.

Drugačni so stožčasti pokrovi, ki jih je skupaj pet. Gre za odlomek zgornjega dela s prehodom v držaj pokrova (**G655**) in za spodnje dele pokrovov z robovi (**G82, G90, G133**), med katerimi je imel eden rob okrašen z vtisnjenimi jamicami (**G23**). Tudi za stožčaste pokrove so pri nas analogije le iz Pinc (Kerman 2018, G1450) in Rabelčje vasi na Ptuju, kjer sta bila odkrita dva pokrova (Strmčnik Gulič 1988–1989, t. 3: 22, 23), ki pa bi lahko bila tudi starejša.[55]

Pokrovi sodijo očitno med redke keramične najdbe na naselbinah iz srednje in pozne bronaste dobe, kar nakazuje, da so posode pokrivali na drugačen način; morda s pokrovi, izdelanimi iz organskih materialov, ali z drugimi posodami (skledami), kar je znano iz sočasnih grobišč.[56]

Lonci (sl. 27, 28, 29: L10–L13/3)

Med lonce uvrščamo različno velike posode z ostenjem, razčlenjenim na več odsekov, ki se pojavljajo na dnu (npr. **G162, G777, G778**) ali na nizki prstanasti nogi (npr. **G772, G773**). Pogosto so imele držaje v kombinaciji s plastičnimi rebri (npr. **G97, G100, G216**) ali ročaje (npr. **G108, G515, G779**), izdelane pa so bile iz gline, ki so ji bili kot pustilo pridani zdrobljena keramika in/ali kamenčki, med katerimi so tudi večji delci (>0,5–1 cm). Takšne posode so bile v večini primerov nepopolno oksidacijsko žgane; bistveno manj

54 Glej tu: *8.1 Radiokarbonske analize*.

55 V jami 100 v Rabelčji vasi je bil namreč odkrit tudi bolje ohranjen stožčast pokrov s trojno predrtim držajem na vrhu, ki po vsej verjetnosti predstavlja infiltrirano najdbo iz druge polovice 5. tisočletja pr. n. št. (prim. Strmčnik Gulič 1988–1989, t. 3: 24 s Kramberger 2021b, G902). Podobno velja za zajemalko s predrtim nastavkom v obliki dulca za držaj iz jame 174 (prim. npr. Strmčnik Gulič 1988–1989, t. 6: 9 s Kramberger 2021b, G895). Prostor Rabelčje vasi je bil namreč poseljen že v drugi polovici 5. tisočletja pr. n. št. (Strmčnik Gulič 1988–1989, sl. 1; Kramberger 2014, 45), zato je očitno prišlo do mešanja najdb.

56 Primer za žaro, pokrito s kamnom, pod katero bi lahko domnevali, da je bil prvotno pokrov iz organskega materiala, je grob 3 na najdišču Zagreb – Vrapče (Vinski-Gasparini 1973, t. 24: 2). Okvirno sočasni grobovi, kjer je kot pokrov žare služila skleda: večina grobov v Virovitici (Vinski-Gasparini, 37), Lepoglava (Šimek 2003, sl. 4), grobovi iz Podsmreke (Murgelj 2013, 12), grobovi z najdišča Balatonmagyaród – Hidvégspuszta (Horváth 1994, t. 10-12) itd.



27 Naselbina iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe. Lonci L1, L2, L3/1 in L3/2. Merilo 1 : 8.

jih je bilo žganih redukcijsko ali nepopolno oksidacijsko z redukcijsko atmosfero v končni fazi.

Odlomki loncev predstavljajo najštevilčnejšo najdbo na naselju iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe. Glede na razlike v oblikovanosti ustja in ostenja ter načina prehoda med ramenom in vratom smo jih razdelili na 13 tipov.

Lonci L1 imajo konično ostenje, kratek izvihan vrat in zaobljeno ustje. Tako je bilo oblikovanih pet posod: iz jame SE 8235/SE 8236 znotraj objekta 47 v sek. 82 (**G85**) iz plasti SE 5702 v sek. 57 (**G347**), iz prazgodovinske poti SE 5472 v sek. 54 (**G399**) in jame SE 4217/SE 4218 v sek. 42 (**G770, G774**). Dve sta bili okrašeni z navpičnimi razčlenjenimi plastičnimi rebri (**G85, G347**), po ena pa z navpičnim gladkim plastičnim rebrom (**G399**), z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom in dvema polmesečastima gladkima rebroma nad njim (**G770**) ter z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom in poševnima razčlenjenima plastičnima rebroma razporejenima v obliki črke V (**G774**).

Primerljivo oblikovane in okrašene lonce srečamo v Podsmreki pri Višnji Gori (Murgelj 2013, G82, G83, G211, G527, G988, G1018), v Olorisu pri Dolnjem Lakošu (Dular *et al.* 2002, t. 10: 11, t. 52: 9, 10, t. 60: 10), v Šolskem centru na Ptuju (Strmčnik Gulič 1988–1989, t. 4: 8), v jami 42 v Malečniku iz Bd B2/C1 stopnje (Kramberger 2021a, G77, G86), v Pincah (Kerman 2018, G364, G510, G581, G586, G678, G725, G728) in na naselju Lödersdorf na avstrijskem Štajerskem (Jilg 2007, sl. 4: 11); z navpičnim in vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom okrašen je bil odkrit na naselju Muraszemenye-Aligvári-mező na zahodnem Madžarskem (prim. **G85, G347** z Száraz 2006, sl. 8: 1). Gradivo z najdišča Muraszemenye--Aligvári-mező je tudi po mnenju C. Száraz najbližje tistemu z Rabelčje vasi na Ptuju in Olorisa. Na osnovi številnih bronastih igel in drugih kovinskih najdb je naselje datirala v pozno bronastodobno kulturo gomil oziroma zgodnje žarnogrobiščno obdobje (stopnja Bd D/Ha 1) (Száraz 2006, 177). Sočasne primerke v Podravju, Prekmurju in na Dolenjskem je mogoče na podlagi spremljajočega keramičnega gradiva in radiokarbonskih datacij datirati okvirno med fazo Bd B2/C1 in Bd D, pri čemer je verjetno eden najzgodnejših tisti iz jame SE 42 v Malečniku, Bd B2/C1 (Kramberger 2021a, 56, 86–87, sl. 56).

Za lonec tipa L2 so značilni konično ostenje, kratek močno uvihan vrat in okrogla aplika pod največjim obodom (**G83**). Enako oblikovan in okrašen lonec je poznan z Olorisa pri Dolnjem Lakošu, kjer sicer ne izključujejo datacije posode v bakreno dobo (Dular *et al.* 2002, t. 11: 8). Primerljiv lonec z najdišča Velike njive je bil odkrit v polnilu jame SE 8235/8236 v sek. 82 (znotraj tlorisa objekta 47) skupaj z značilnimi najdbami iz srednje ali zgodnje pozne bronaste dobe, zato je njegova datacija nedvomna (**G79–G85**).[57]

Naslednji so lonci tipa L3, ki jim je skupno, da imajo zaobljen spodnji del, zgornji del sestavljen iz enega samega odseka in plastičen okras. Običajno imajo jezičaste držaje, v nobenem primeru pa ni ročaja. Med seboj se razlikujejo v oblikovanosti zgornjega dela, zaradi česar smo jih razdelili v tri različice (npr. **G216, G231, G775** itd.).

Lonci različice L3/1 so imeli v zgornjem delu zaobljena ramena (brez vratu) in zaobljeno ustje. Tako oblikovanih je bilo sedem posod, od katerih je ena v celoti rekonstruirana. Gre za lonec na prstanasti nogi iz jame SE 4217/4218 v sek. 42, ki je na najširšem obodu imel držaj, razčlenjeno plastično rebro in nad njim poševni plastični rebri V-oblike (**G773**). Popolnoma enako je bil okrašen še en lonec tipa L3/1 z držajem na največjem obodu in brez ohranjenega dna iz jame SE 7322 (polnili SE 7321, SE 11332) v sek. 73 (**G216**). Tretji lonec (iz objekta 40, SE 11331 (polnili SE 11330, SE 11333)) je bil, kot kaže, v zgornjem delu okrašen z valovitim razčlenjenim plastičnim rebrom (**G221**), četrti (prav tako iz jame SE 4217/SE 4218) z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom (**G775**), preostali tri pa so bili okrašeni z navpičnim razčlenjenim plastičnim rebrom (**G100, G231, G516**), pri čemer je bilo pri enem od teh rebro tik nad držajem (**G100**). Slednjega so odkrili v jami SE 8127/SE 8128 v sek. 81 (**G100**), lonec **G231** je bil najden v jami za stojko (SE 7318 (polnili SE 7317, SE 11327)) objekta 39 in lonec **G516** v zasutju prazgodovinske poti (SE 5471).

Loncu različice L3/1, ki je okrašen z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom (**G775**), najdemo primerljive v Podsmreki (Murgelj 2013, G40), v Olorisu pri Dolnjem Lakošu (Dular *et al.* 2002, t. 6: 3), v SE 1369 na najdišču Pod Grunti – Pince (Kerman 2018, G1584), med bronastodobnimi najdbami iz Strettwega (prim. **G775** s Tiefengraber 2007, sl. 12: 1), med najdbami iz jame SE 174 v Sodoleku (Kavur 2018, G599, G600) in med najdbami z naselja Nagyrécse-Baráka-dülő (Fullár 2008, sl. 4: 716.9.1.5.). Loncema različice L3/1 z okrasom iz vodoravnega rebra in plastičnih reber razporejenih v obliki črke V pa najdemo zelo podobnega v jami SE 71 na najdišču Pod Kotom – sever pri Krogu (prim. **G216** s Kerman 2011c, G59). Začetek te poselitve na najdišču Pod Kotom – sever datirajo v čas prehoda Bd C/Bd D, konec v Ha A1 stopnjo, kar je deloma podprto s ^{14}C AMS datacijami, med drugim tudi z

57 Tudi lonca iz Olorisa in Velikih njiv se v detajlih razlikujeta od tistih iz bakrene dobe. Vendar s tem ne želimo oporekati možnosti starejše poselitve na območju Olorisa. Iz zadnje tretjine 5. tisočletja pr. n. št. so verjetno keramične zajemalke z nastavkom v obliki dulca za držaj (Dular *et al.* 2002, t. 3: 14, t. 11: 13).

vzorcem oglja iz jame SE 71 (Kerman, Kavur 2011b; Kerman 2011c, 264, sl. 43). Jama SE 174 v Sodoleku je bila datirana v stopnjo Bd D (Kavur 2018, 45), prav tako omenjene najdbe iz Strettwega (Tiefengraber 2007, 88). Jamo SE 1369 na najdišču Pod Grunti – Pince je mogoče na osnovi ^{14}C datacije datirati v 13. stol. ali najkasneje v prvo polovico 12. stoletja pr. n. št., kar bi ustrezalo stopnji Bd D/Ha A1 (Kerman 2018, 86, 89, sl. 52), naselje Nagyrécse-Baráka-dülő pa na podlagi tipo-kronološke analize v stopnjo Ha A1 (Fullár 2008, 87). To pomeni, da je mogoče lonce različice L3/1 datirati v časovni razpon od stopnje Bd C2/Bd D do Ha A1.

Lonci različice L3/2 imajo rahlo usločen vrat, ki postopoma prehaja v zaobljen spodnji del. Ustje je približno enakega premera kot največji obod posode ali nekoliko manjše. Tudi tako oblikovani lonci so bili pogosto okrašeni z rebri in imajo na največjem obodu ali tik pod njim jezičaste držaje. En lonec je praktično v celoti ohranjen; na obeh straneh držajev je bil okrašen z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom in nad njim z razčlenjenima plastičnima rebroma razporejenima v obliki črke V (**G778**). Poseben je okras na drugem loncu: med držaji na največjem obodu in ustjem se pojavljata najmanj na dveh mestih motiva v obliki sidra, narejenega iz razčlenjenih in gladkega plastičnega rebra (**G380**). Preostali ornamenti na takih loncih so preprostejši; bodisi gre za vodoravna ali navpična gladka (**G261, G713, G776**) ali razčlenjena plastična rebra (**G780, G392**); v enem primeru je bila med navpičnim razčlenjenim plastičnim rebrom in ustjem aplika z vtisnjeno jamico na sredini (**G327**).

Lonec različice L3/2, ki je okrašen z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom in nad držajem s poševnima plastičnima rebroma razporejenima v obliki črke V, ima analogijo na naselju Muraszemenye-Aligvári-mező iz stopnje Bd D/Ha 1 (Száraz 2006, t. 7: 10). Tukaj je bilo odkritih tudi več ustij verjetno podobnih loncev, ki so bili pod ustjem okrašeni z navpičnim gladkim ali navpičnim razčlenjenim plastičnim rebrom (Száraz 2006, t. 8: 6, 7).

Lonce različice L3/2 lahko primerjamo tudi z lonci iz jam 174 in 7 na Ptuj – Šolskem centru (Strmčnik Gulič 1988–1989, t. 6: 1, 4, t. 7: 10), z enim od loncev iz jame 42 v Malečniku iz Bd B2/C faze (Kramberger 2021a, 89) in z nekaterimi iz Podsmreke (Murgelj 2013, G872, G971; prim **G777** z Murgelj 2013, G918), Dolenjega Podbrošta (Masaryk 2013, G21), Olorisa (Dular *et al.* 2002, t. 10: 4) ter naselbine Retznei iz Bd B2-C horizonta na avstrijskem Štajerskem (Schrettle, Tsironi 2007, t. 3: 3; Tiefengraber 2007, 98-102). Na severnem Hrvaškem je bil podoben lonec odkrit na najdišču Kalnik – Igrišče (Vrdoljak 1995, t. 1: 1), na Madžarskem pa v grobu 1 na grobišču Balatonfűzfő, ki je bil datiran na osnovi kovinskih pridatkov v stopnjo Bd D/Ha A1 (Ilon 2015, sl. 3: 1). Lonci različice L3/2 so torej širšega trajanja; na podlagi tipo-kronološke analize najdb, rezultatov radiokarbonskega datiranja in deloma kovinskih najdb je mogoče najdiščne kontekste, kjer so bili odkriti, datirati v različne časovne stopnje, od stopnje Bd B2/C1 do stopnje Bd D/Ha A1.

Lonca različice L3/3 predstavljata manjši rekonstruirani posodi iz jame za stojko SE 8408/SE 8409 v sek. 84 (**G71**) in jame SE 4217/SE 4218 v sek. 42 (**G772**), po obliki sta sorodni loncem različic L3/1 in L3/2. Lonec iz SE 8408/8409 je imel rahlo usločen vrat, ki postopoma prehaja v zaobljen spodnji del (**G71**), za drugega so značilna zaobljena ramena (brez vratu), zaobljen spodnji del in prstanasta noga (**G772**). Lonca sta bila tudi podobno okrašena: z vodoravnima razčlenjenima plastičnima rebroma, lonec **G772** nad držaji dodatno z razčlenjenimi plastičnimi rebri v obliki črke V. Primerjamo ju lahko s tistim iz Podsmreke (Murgelj 2013, G668), s čašo iz bronastodobne jame SE 134 na najdišču Gornje njive pri Dolgi vasi (Kerman 2018, G1400) in s podobnimi iz grobov 9 in 12 na najdišču Balatonmagyaród – Hidvégspuszta, ki so bili datirani v stopnjo Bd D (Horváth 1994, 221, t. 10: 4, t. 11: 3). Podobna je tudi posodica iz SE 1319 na najdišču Pod Grunti – Pince, ki je na osnovi radiokarbonske datacije iz stopnje Bd C2 ali Bd D/Ha A1: KIA 30277, 3040±90, 1407–1131 cal BC (68,2% verjetnost), 1455-1017 cal BC (95,4% verjetnost) (Kerman 2018, 89, sl. 52, G1576).

Naslednji so lonci L4, med katere uvrščamo eno delno rekonstruirano (**G163**) in tri slabše ohranjene posode z navznoter nagnjenim zaobljenim ramenom in cilindričnim ali komaj nakazanim kratkim izvihanim vratom (**G84, G132, G194**). Odkrite so bile v SE 8235/SE 8236 znotraj objekta 47 (**G84**), v SE 13782/SE 13783 znotraj objekta 43 (**G132**), v jami SE 13522/SE 13523 v sek. 76 (**G163**) in v polnilu erozijskega žleba SE 11318 v sek. 73 (**G194**). Delno rekonstruiran lonec iz SE 13522/SE 13523 v sek. 76 je bil na največjem obodu na obeh straneh držajev okrašen z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom in nad njimi vsaj na dveh mestih s po dvema poševnima plastičnima rebroma v obliki črke V (**G163**). Ornament na loncu iz SE 13782/SE 13783 znotraj objekta 43 v sek. 79 je bil podoben. Na največjem obodu na obeh straneh držaja je bilo razčlenjeno vodoravno plastično rebro, nad njim plastični rebri U-oblike z navpičnim razčlenjenim plastičnim rebrom na sredini (**G132**). Lonec iz SE 8235/SE 8236 je bil tik pod ustjem okrašen z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom (**G84**), lonec iz polnila erozijskega žleba SE 11318 v sek. 73 pa nekoliko nižje na ramenu z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom (**G194**).



28 Naselbina iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe. Lonci L3/3 in L4–L9. Merilo 1 : 8.

Poseben okras na loncu G132 iz SE 13782/SE 13783 znotraj objekta 43 lahko primerjamo z okrasom na enem od loncev z naselbine Balatonmagyaród-Hidvéggspuszta iz Bd C faze (prim. s Horváth 1994, t. 3: 9; Kiss 2007, sl. 4: 1). V celoti rekonstruirana lonca iz SE 13522/SE 13523 (G163) lahko primerjamo s tistima iz jame 100 na Šolskem centru na Ptuju, ki sta bila okrašena z razčlenjenim plastičnim rebrom na največjem obodu (Strmčnik Gulič 1988–1989, t. 2: 8, 11). V isti jami sta bila odkrita tudi zgornji del lonca, okrašenega z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom na največjem obodu, ki je po obliki podoben loncu G132 (prim. s Strmčnik Gulič 1988–1989, t. 3: 2), in našemu loncu G194 podoben lonec z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom na ramenu (prim. s Strmčnik Gulič 1988–1989, t. 4: 2). Podobno oblikovani in z gladkim plastičnim rebrom okrašeni lonci so poznani npr. tudi iz ognjišča 47 v Kamni Gorici (Turk, Svetličič 2014, sl. 21.6: 4), iz Podrečja pri Viru (Horvat 2019, G5), iz Pinc pri Lendavi (Kerman 2018, G439, G632, G671), Podsmreke (Murgelj 2013, G918), jame 42 v Malečniku (Kramberger 2021a, G89) in Olorisa (Dular *et al.* 2002, 145, sl. 4: L1). Z navpičnim oziroma rahlo poševnim razčlenjenim plastičnim rebrom so bili tudi v Pincah (Kerman 2018, G804).

Med najdiščnimi konteksti, iz katerih so primerljivi lonci tipa L4, so bili radiokarbonsko datirani vzorci oglja iz ognjišča 47 v Kamni Gorici, plasti SE 193 v Pincah in jame 42 v Malečniku. Radiokarbonska datacija iz ognjišča v Kamni Gorici kaže okvirno na razpon med začetkom 16. in koncem 14. stoletja pr. n. št., kar ustreza srednji bronasti dobi (Turk, Svetličič 2014, 362, sl. 21.9.), starejša je datacija iz jame 42 v Malečniku (Kramberger 2021a, 86–87, sl. 56), medtem ko je datacija vzorca oglja iz plasti SE 193 v Pincah mlajša, okvirno 13. ali 12. stoletje pr. n. št. (Kerman 2018, 119, sl. 90). Lonci tipa L4 so torej značilni tako za srednjo bronasto dobo (Bd B2/C1 in Bd C) kot za zgodnjo pozno bronasto dobo (Bd D/Ha A1).

Naslednji so lonci tipa L5 z najdišča Velike njive, ki so bolj jajčaste oblike. Imajo zaobljena ramena s kratkim izvihanim vratom, ki na spodnji strani postopoma prehajajo v zaobljen spodnji del. Trakaste ročaje so imeli vsi; eden na največjem obodu (G777), ostali tik pod ustjem (G108, G771, G779). Tako oblikovanih je bilo skupaj vsaj pet posod (glej tudi G765), od katerih so štiri ohranjene skoraj v celotnem profilu: iz SE 13714/13715 v sek. 79 (G108) in jame SE 4217/4218 v sek. 42 (G771, G777, G779). Večinoma so bile neokrašene, ena posoda pa je bila na sredini med trakastima ročajema (na obeh straneh posode) okrašena z gladkima plastičnima rebroma v obliki polmeseca (G777).

Lonci tipa L5 predstavljajo značilno keramično obliko virovitiške skupine na Hrvaškem in v Sloveniji (horizont Oloris – Podsmreka) ter pozne faze bronastodobne kulture gomil oziroma zgodnježarnogrobiščnega obdobja na Madžarskem (Bd C2–Bd D/Ha A1). Podobne srečamo v žganem grobu 1 v Podsmreki (Murgelj 2013, G1093; Murgelj 2022), na bronastodobni naselbini v Slivnici 1B (Kramberger 2024, t. 10: 125), v žganem grobu 13 na grobišču Balatonmagyaród-Hídvégspuzta (Horváth 1994, sl. 12: 3, sl. 13: 4, sl. 14: 3) in na naselbini Varvolgy-Nagy-Lazhegy (Száraz 2017, 66, sl. 15: 1). Najdbe iz naselbine Podsmreka na Dolenjskem in pripadajoči grobovi so pripisani virovitiški skupini oziroma horizontu Oloris – Podsmreka in datirani v časovni razpon med stopnjo Bd B2/C1 in Bd D (Murgelj 2022, 83), vendar radiokarbonske datacije kažejo na stopnji Bd C–Bd D/Ha A1 (Murgelj 2022, sl. 17). Naselbina v Slivnici v Podravju je datirana v stopnji Bd C in D na podlagi analize najdb, pri čemer se edina radiokarbonska datacija s tega najdišča prekriva z datacijami iz Podsmreke in stopnjama Bd C–Bd D/Ha A1 (Kramberger 2024, sl. 12). Naselbino Varvolgy-Nagy-Lazhegy datirajo v stopnjo Bd D/Ha A1 (Száraz 2017), grob 13 na grobišču Balatonmagyaród-Hídvégspuzta pa v stopnjo Ha A1 (Horváth 1994).

Pomemben je tudi lonec tipa L6 z najdišča Velike njive, ki je v primerjavi z lonci tipa L4 bolj bikonične oblike, ima zaobljen spodnji del, zaobljeno rame in oster prehod v kratek izvihan vrat. Odkrit je bil v jami SE 13522/13523 v sek. 73, kv. 5, skupaj z drugimi za srednjo in zgodnjo pozno bronasto dobo značilnimi posodami (G158–G163). Na največjem obodu je imel ročaja, približno na sredini med njima pa na največjem obodu na obeh straneh posode ovalni apliki (G162).

Primerjave kažejo, da so tudi lonci tipa L6 značilni za virovitiško skupino in horizont Oloris – Podsmreka. Na Slovenskem je bil podoben lonec odkrit v Podsmreki, ki pa ima v primerjavi z loncem iz jame v sek. 73, kv. 5, na najdišču Velike njive višje rame in posledično ožji vrat (Murgelj 2013, G968). Na severnem Hrvaškem so praktično enaki poznani iz groba 2 in uničenega groba v Virovitici, datirani v stopnjo Bd C in zgodnjo Bd D (Vinski-Gasparini 1973, t. 8: 1, t. 11: 5). Z nekoliko bolj cilindričnim vratom ga poznamo iz groba 2 na grobišču Zagreb–Vrapče, ki je značilni predstavnik pozne Bd D in Ha A1 (Vinski-Gasparini 1973, t. 23: 6).

Naslednji so lonci z nizkimi zaobljenimi rameni in ostrim prehodom v dolg usločen vrat, L7 (G325, G354, G515). Tako oblikovane so bile tri posode na Velikih njivah, ki so bile odkrite v zahodnem delu naselbine (SE 12757/12758 v sek. 58, plast SE 5702 v sek. 57 in v zasutju ugreznjene poti SE 5471 v sek. 54), pri čemer je imela ena na največjem obodu ohranjen trakasti ročaj in ob njem vrezan okras: kratki vrezi v motivu izmenjujočih se snopov strešic v praznem prostoru



29 Naselbina iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe. Lonci L10–L13, miniaturne posode, posebne oblike ročajev, držajev in vijčki. Merilo 1 : 8.

med vodoravnimi vrezi (**G515**).[58] Tistim brez okrasa najdemo podobne v Dolenjem Podboršu pri Trebnjem (Masaryk 2013, G39), v Pincah pri Lendavi (Kerman 2018, G477, G521) in v grobu 3 v Sirovi Kataleni (Vinski-Gasparini 1973, t. 15: 1). Okrašen lonec iz zasutja ugreznjene poti (SE 5471; **G515**) pa je imel bolj kroglasta ramena in je oblikovno najbližji loncu iz uničenega groba v Virovitici (Vinski-Gasparini 1973, t. 11: 3) ter loncu z najdišča Sedlarica na severnem Hrvaškem (Vinski-Gasparini 1973, t. 16: 5).

Lonci tipa L8 se od loncev L7 na Velikih njivah razlikujejo po tem, da imajo tekoč prehod med zaobljenimi rameni in dolgim usločenim vratom, ki je ožji. Pojavljajo se v različnih jamah v sek. 73 (SE 11333/SE 11331), 76 (SE 13532/SE 13563, SE 13522/SE 13523) in 79 (SE 7947/SE 7948). Trakasti ročaji so bili na najširšem obodu dveh od skupaj štirih posod (**G158, G224**). Dva lonca sta bila med ustjem in največjim obodom okrašena v kombinaciji vodoravnih in navpičnih gladkih in razčlenjenih plastičnih reber (**G114, G158**), pri bolje ohranjenem loncu pa se okras nadaljuje v spodnji del posode v obliki gladkih valovitih plastičnih reber (**G158**).[59]

Lonce tipa L8 lahko primerjamo z lonci iz različnih najdišč. Tistega z zaobljenim ustjem (**G224**) lahko primerjamo z enim od loncem iz plasti SE 2 na Nedelici pri Turnišču (Šavel, Sankovič 2013, G34) in z eno od posod iz jame J-309 na Olorisu pri Dolnjem Lakošu (Dular *et al.* 2002, t. 14: 1). Na Velikih njivah je bil odkrit v jami za stojko SE 11331 (polnili SE 11330, SE 11333) domnevnega objekta 40 v sek. 73, in sicer skupaj s skledo, ki je bila na prehodu v vrat okrašena z vodoravnim vrezom (E5; **G218**), skledo E9 (**G220**) in loncem L3/1 (**G221**). Glede na primerjave za te najdbe je najverjetnejša datacija posode v fazo Bd C2/Bd D.[60]

Lonec tipa L8 z odebeljenim ustjem in vertikalno predrtimi držaji je poznan iz jame 100 v Rabelčji vasi na Ptuju (prim. **G114** s Strmčnik Gulič 1988–1989, t. 1: 12). Podoben lonec, a z držaji na največjem obodu, je iz najmlajše jame (SE 287) v okviru horizonta Oloris – Podsmreka iz Sodoleka, ki je z dvema datacijama datirana v Bd D fazo (prim. tudi **G224** z Kavur 2012, sl. 3, sl. 8: 2). Na avstrijskem Štajerskem so podobni datirani v horizonta Hörbing–Petzelsdorf, Vorwald–Hasreith in v fazo Gross St. Florian, torej v razpon med Bd C in Bd D/Ha A1, glede na 14C AMS datacije med 14. in 13./12. stoletjem pr. n. št. (Tiefengraber, 97-107, sl. 16–18).

Na naselbini iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe na Velikih njivah je ohranjen tudi odlomek cilindričnega vratu z ustjem manjšega lonca, ki se od vratov pri ostalih loncih razlikuje po tem, da je imel tik pod ustjem majhen ročaj in ob njem globoke okrogle vtisnjene jamice ter vodoravni vrez, L9 (**G391**). Lonec je bil odkrit v plasti SE 5602 v sek. 56 in je brez povsem ustreznih primerjav.

Pomembnejši so lonci tipa L10, katerih skupna značilnost je rahlo odebeljeno in na vrhu ravno odrezano ustje (npr. **G29, G337, G369, G504, G509**). Tudi v tem primeru gre za slabše ohranjene kose, pri katerih je znana le oblika skrajnega zgornjega dela posode, vendar za razmeroma pogoste kose, odkrite v jamah in plasteh v različnih delih naselja. Večinoma so neokrašeni, le eden je bil pod ustjem okrašen z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom (**G337**).

Lonce z rahlo odebeljenimi in na vrhu ravno odrezanimi ustji poznamo iz večine najdišč iz srednje in začetka pozne bronaste dobe na Slovenskem. S plastičnim vodoravnim rebrom pod ustjem so bil odkriti npr. v plasti SE 88 v Nedelici pri Turnišču (Šavel, Sankovič 2013, G178), v zasutju peči P-307 in v kv. 326 na Olorisu (Dular *et al.* 2002, t. 26: 1, t. 62: 9), ter v plasti SE 193 v Pincah (Kerman 2018, G599).

Slabše ohranjeni so tudi lonci L11, ki imajo na zunanji strani izrazito razširjeno ustje. Ločimo dve različici: lonce brez okrasa (L11/1; **G226, G355, G389, G390, G500**) in lonca, ki sta na vrhu ustja ali tik pod njim okrašena z vzporednimi plastičnimi rebri (L11/1; **G471, G499**). Bolje ohranjeni primerki z najdišč bronastodobne kulture gomil kažejo, da gre za različno oblikovane posode, ki se med stopnjo Bd B1 in Bd D razlikujejo tako po obliki ostenja kot okrasu (Ilon 2019, sl. 5: 14, 43). Primerljive odlomke srečamo v Olorisu pri Dolnjem Lakošu (Dular *et al.* 2002, t. 1: 1, t. 6: 2, t. 17: 11), v SE 1057 v Dolenjem Podborštu (Masaryk 2013, G71) in v jami SE 1369 v Pincah (Kerman 2018, G1630). Lonci z enakimi ustji brez okrasa so bili odkriti, npr. v Podsmreki (Murgelj 2013, G480, G584), v Dolenjem Podbrštu (Masaryk 2013, G22), v Olorisu (Dular *et al.* 2002, t. 4: 7, t. 8: 17, t. 11: 16, 17, t. 23: 20, t. 24: 3, t. 36: 2, t. 56: 2–6, t. 62: 8), v Pincah (Kerman 2018, G427, G1265, G1267, G1268, G1490), na najdišču Pod Kotom – sever pri Krogu (prim. **G500** s Kerman 2011c, G189), v Nedelici pri Turnišču (Šavel, Sankovič 2013, G177, G179, G216, G373, G395 itd.) in v Brengovi v Slovenskih goricah (Janežič *et al.* 2021, G67).

V Dolenjem Podbrštu pri Trebnjem je bil lonec s primerljivim ustjem odkrit v plasti SE 1001, na najdišču Pod Kotom – sever pri Krogu v manjši jami SE 347, v Nedelici pri Turnišču

58 Motiva ne gre enačiti z motivom šrafiranih trikotnikov nad, med in/ali pod vodoravnimi vrezi (glej tu **G58, G131, G575, G577, G578**), ki je sicer na najdiščih horizonta Oloris – Podsmreka pogostejši in značilen za celoten razpon trajanja bronastodobne kulture gomil, predvsem pa za stopnji Bd B in Bd C (npr. Ilon 2019, sl. 5).

59 Morda je šlo za podoben okras tudi pri slabše ohranjenem četrtem loncu (**G139**).

60 Glej tu, str. 69–70, 76–77.

so bili v plasti SE 88, in v Pincah v plasti SE 193, ognjiščih SE 265 in SE 272 ter jami SE 854. Radiokarbonski dataciji oglja z ognjišča SE 265 in plasti SE 103 v Pincah kažeta na 13. ali 12. stoletje pr. n. št., kar ustreza stopnjama Bd D in Ha A1 (Kerman 2018, 119, sl. 90). Jamo SE 347 na najdišču Pod Kotom – sever pri Krogu pa pripisujejo hiši 3, ki jo prav tako datirajo na začetek pozne bronaste dobe (Kerman 2011c, 70, 281; Kerman, Kavur 2011b, 35).

Lonci tipa L12 imajo v nasprotju z lonci L11 tako na notranji kot tudi na zunanji strani razširjeno ustje, ki je v profilu T--oblike. Takšne posode so med bronastodobnimi najdbami z najdišča Velike njive zelo pogoste, vendar je bilo le eno mogoče delno rekonstruirati tudi v spodnjem delu (**G463**). Pojavljajo se v dveh različicah: brez okrasa (**L12/1**; **G280, G314, G488**) in z različnimi motivi okrasa na ustju in pod njim iz gladkih in/ali razčlenjenih plastičnih reber (L12/1; **G461–G469, G472, G473** itd.). Lonce lahko primerjamo s tistimi iz Podsmreke (Murgelj 2013, G257, G575, G672, G989), Olorisa (Dular *et al.* 2002, t. 4: 8, t. 12: 12–13, t. 51: 7, 8, t. 60: 2, 4, 6), Pinc (Kerman 2018, G406) in iz jame 100 in kv. 41 v Rabelčji vasi (Strmčnik Gulič 1988–1989, t. 1: 2, t. 6: 25). Na Velikih njivah so bili med drugim v jami SE 5969 = SE 14401/ SE 5970 v sek. 59 (**G299**) in v zasutju prazgodovinske poti SE 5471 v sek. 54 (**G461–G477** itd.), iz katerih so bili z radiokarbonsko metodo datirani vzorci zoglenelih ostankov s posod, kost in oglje.[61] Najdbe iz teh kontekstov so glede na primerjave iz stopnje Bd C ali najkasneje stopnje Bd D, datacije pa kažejo na časovni razpon med začetkom 15. in koncem 13. stoletja n. št.

Tip L13 predstavljajo posode s stožčastim vratom in močno razširjenim vbočenim ustjem. Gre za zadnji tip loncev na naselbini v Velikih njivah, glede na odstopanja v oblikovanosti ustja jih je mogoče dalje razdeliti na tri različice: na lonce z vbočenim ustjem brez okrasa (L13/1; **G103, G479, G481**), lonce z vbočenim ustjem in okrasom na ustju in/ali pod njim (L13/2; **G470, G478**) in lonce z izrazito konkavno površino na ustju in ročajem pod ustjem (L13/3; **G279**). Podobno kot lonci tipa L12 se pojavljajo v različnih jamah in plasteh na območju naselbine, med sek. 81 in sek. 54. Različico L13/1 lahko primerjamo z enim od loncev z najdišča Muraszemenye iz Bd D/Ha A1 faze (Száraz 2006, sl. 10: 5). Loncu različice L13/2, ki je okrašen z gladkimi plastičnimi rebri pod ustjem, najdemo primerjavo med lonci z Olorisa pri Dolnjem Lakošu (Dular *et al.* 2002, t. 60: 1).

Miniaturne posode (sl. 29)

Na naselju je bilo odkritih tudi sedem majhnih posodic, ki so oblikovane podobno ali enako kot večje. Gre za miniaturni skledi (**G138, G298**), miniaturno skodelo (**G121**), miniaturni posodi na nogi (**G353, G383**) in miniaturna lonca (**G76, G656**). Odkrite so bile v različnih naselbinskih kontekstih, v različnih delih najdišča; nekatere so se nahajale v jamah posamično (**G76, G121, G138, G383**), druge pa so bile odkrite skupaj z odlomki velikih posod.

Primerljive miniaturne sklede (prim. **G138, G298** s Kerman 2018, G535, G738) in miniaturne sklede na prstanasti nogi (prim. **G353, G383** s Kerman 2018, G1121, G1127, G1129) so bile doslej poznane iz Pinc pri Lendavi.

Posebne oblike ročajev (sl. 29)

Večina ročajev na posodah iz naselja iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe na Velikih njivah je trakaste oblike in ovalnega (npr. **G108, G158, G771, G779**) ali oglatega (**G220, G777**) preseka. Okras na ročajih običajno ni prisoten, obstajajo le štiri izjeme. Prva izjema je ročaj trakaste oblike, ki je bil okrašen s plastično apliko z vbočeno površino in z gladkimi plastičnimi rebri v motivu križa (**G611**). Drugo izjemo predstavlja trakast ročaj, ki je bil na vrhu okrašen z majhno okroglo apliko (**G278**), tretjo pa kolenčast trakast ročaj (**G576**).

Kolenčast trakast ročaj je bil okrašen s skupinami različno usmerjenih vzporednih vrezov (**G576**). Morda je del lonca tipa L13/2, ki je bil na ustju in pod njim po celotni površini okrašen z vrezanim okrasom (prim. s **G470**). Obe najdbi sta bili odkriti v zasutju prazgodovinske ugreznjene poti, SE 5471. Podoben kolenčast ročaj, a brez okrasa (**G320**), je bil odkrit le še v jami SE 5959/SE 5960 v sek. 59 (objekt 19) (**G308–G322**).

Narebren držaj (sl. 29)

Kronološko občutljiva najdba je masivni narebren držaj iz SE 7802 v sek. 78 (**G145**). Enaki držaji so na žari iz že večkrat omenjenega groba 12 iz Bd D faze na najdišču Balatonmagyaród – Hidvégspuszta, v katerem so bili odkriti različni keramični tipi, ki imajo dobre analogije med gradivom z najdišča Velike njive (Horváth 1994, 221, t. 11: 1; Kiss 2007, 22).

Žara iz groba 12 je sorodnega našim loncem L8 z odebeljenim ustjem iz SE 13532/SE 8256 (prim. **G114** s Horváth 1994, t. 11: 1). Morda je bil tudi držaj z najdišča Velike njive sestavni del podobne posode, na katero je bil pritrjen na njenem največjem obodu ali tik pod njim.

61 Glej tu: *8.1 Radiokarbonske analize.*

Paličasta držaja (sl. 29)

Med najdbami iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe sta bila odkrita dva paličasta držaja, ki sta bila verjetno del večjih predmetov, verjetno posod. Oba sta ovalnega preseka. Eden je bil okrašen na štirih mestih v približno enakih presledkih z razčlenjenimi plastičnimi rebri, ki so bila vzporedna z daljšo osjo držaja (**G128**). Drugi je nekoliko daljši, brez okrasa, njegova tehnološko-funkcionalna zanimivost je, da je imel ob zaključku luknjo, morda za vrv (**G397**).

Vijčki (sl. 29)

Na konec srednje bronaste dobe ali v zgodnjo pozno bronasto dobo datiramo tudi šest vijčkov. Trije so v osrednjem delu konkavni (**V1**; **G267, G637, G753**) in trije bikonične oblike (**V2**; **G358, G638, G640**). V vsaki skupini vijčkov je po en okrašen. Eden od vijčkov tipa V2 je bil na največjem obodu in tik pod njim okrašen z dvema vodoravnima nizoma vtisnjenih jamic (**G358**), kar je pogost okras na prazgodovinskih vijčkih. Bolj zanimiv pa je okras pri edinem v celoti ohranjenem vijčku tipa V1, ki je bil po celotni površini širše, rahlo vbočene ploskve, okrašen s skupinami različno usmerjenih vzporednih vrezov (**G267**).

Vijčki tipa V1 imajo analogijo v plasti SE 88 na Nedelici pri Turnišču (Šavel, Sankovič 2013, G362), kjer je bil najden tudi vijček našega tipa V2 (prim. s Šavel, Sankovič 2013, G618). Obe obliki vijčkov se pojavljata tudi na bronastodobnem naselju Pod Grunti – Pince (V1: Kerman 2018, G1161, G1172, G1188, G1376; V2: Kerman 2018, G1157, G1158, G1160, G1175, G1182 itd.).



30 Keramične uteži v jami SE 8255 s polnilom SE 8256 (2.) in polnilom SE 12213 (1.) v sek. 82 *in situ*.

Uteži (sl. 30, 31)

Keramične uteži za statve so bile odkrite v dveh jamah znotraj naselja iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe v skrajnem vzhodnem delu najdišča: SE 11774/SE 13788, vkop SE 8256 s polniloma SE 8255 in SE 12213 (**sl. 30, 31**).

Zanimiva je predvsem jama SE 8256 s polniloma SE 8255 in SE 12213, ki je bila odkrita v sek. 82, kv. 7. V njej je bilo namreč vsaj devet keramičnih uteži, ki pa so bile ob odkritju v zelo slabem stanju. Kasnejši pregled je pokazal, da je pri večini uteži kompaktna le zunanja skorja, v notranjosti uteži pa je glina še nežgana, kar pomeni, da so bile žgane pri nizki temperaturi in kratek čas, ali pa so bile prežgane naključno (**sl. 31: 2–10**).

Okras (sl. 32)

Lončenina z naselja iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe na najdišču Velike njive je bila okrašena z različnimi tehnikami in motivi okrasa. V osnovi lahko okras razdelimo na nalepljena plastična rebra (**sl. 32**: O1–O13; npr. **G522, G777, G780**), nalepljene in modelirane bradavice in aplike[62] (**sl. 32**: O17–O20; npr. **G381, G690, G691**), na vrezan okras (**sl. 32**: O24–O33; npr. **G515, G577, G678**) in na vtisnjen okras (**sl. 32**: O34–O37; npr. **G454, G668, G737**). Nekatere posode so bile okrašene v kombinaciji dveh različnih načinov okraševanja, in sicer: z rebri in bradavicami ali aplikami (**sl. 32**: O14–O16; npr. **G273, G327, G613**), z bradavicami ali aplikami in vrezi (**sl. 32**: O21–O23; npr. **G542, G560, G561**), z vrezi in vtisnjenimi jamicami (**sl. 32**: O38–O39; npr. **G391, G419–G421, G558**) ali z rebri in vtisnjenimi jamicami (**G175, G512**).

Rebra

Najpogostejše je bilo okraševanje s plastičnimi rebri, ki so lahko gladka (npr. **G39**, **G115**, **G194**) ali razčlenjena z vtisnjenimi jamicami (npr. **G84, G85**, **G97**). Na takšen način je bilo izvedenih vsaj 16 motivov okrasa, večina na loncih, a tudi na nekaterih skledah (**G273, G422**), skodelah (**G123**) in pokrovih (**G236**).

Gladka in razčlenjena plastična rebra so lahko vodoravna (**sl. 32**: O1–O2; npr. **G76**, **G776**, **G780**) ali navpična oziroma rahlo poševna (**sl. 32**: O3–O4; npr. **G85**, **G261**, **G328**, **G531**). Pogosto se pojavlja v skupini dveh ali več reber v različnih motivih. Najmanj štirje večji lonci so bili npr. okrašeni z vzporednimi vodoravnimi gladkimi rebri in navpičnimi rebri, ki so potekala pravokotno na njih (**sl. 32**: O5; **G39, G114, G115, G158**). Več jih je bilo okrašenih pod ustjem z dvema vzporednima navpičnima gladkima ali razčlenjenima rebroma (**sl. 32**: O6; **G281, G475, G524** itd.), ena po celotnem trupu z navpičnimi razčlenjenimi rebri (**sl. 32**: O7; **G609**), ena pa na podoben način s poševnimi gladkimi plastičnimi rebri (**G469**).

62 Glej v podpoglavju Bradavice in aplike.



31 Naselbina iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe. Keramične uteži: **1** SE 11774/SE 13788; **2–9** SE 12213; **10** SE 8255. Merilo 1 : 3.

Lonci so bili na obeh straneh držajev v večini primerov okrašeni z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom; nekateri nad njimi dodatno s po dvema poševnima razčlenjenima plastičnima rebroma razporejenima v obliki črke V (**sl. 32**: O8; **G163, G216, G772, G773, G774, G778**). Enak ali podoben okras je bil v dveh ali treh primerih narejen z gladkimi plastičnimi rebri (**sl. 32**: O9; **G371, G373**; morda tudi **G382**), pri loncu **G132** z vodoravnim razčlenjenim rebrom pa primerljiv ornament dopolnjuje dodatno navpično razčlenjeno rebro nad držajem.

Gre za okras, ki je bil doslej v Sloveniji poznan le s peščice najdišč. V izvedbi z gladkimi rebri ga srečamo na Olorisu pri Dolnjem Lakošu (Dular *et al.* 2002, t. 12: 2), v Podsmreki (Murgelj 2013, G878) in v Pincah pri Lendavi (Kerman 2018, G978, G1504), z razčlenjenimi rebri v Pincah (Kerman 2018, G910, G1512, G1583). Na Madžarskem naselju Nagyrécse-Baráka-dülő iz Ha A1 stopnje sta bila s podobnim motivom okrašena dva lonca (Fullár 2008, sl. 4: 716.43.1.1., 716.43.1.8.), en na naselju Muraszemenye-Aligvári-mező iz Bd D/Ha A1 stopnje (Száraz 2006, sl. 8: 2). Na Hrvaškem je bil enako okrašen lonec odkrit na naselju Mali Zagreb v Špišić Bukovici (Pavišić 1991, t. 12: 1).

Naslednji motiv je vodoravno razčlenjeno plastično rebro, nad katerim sta bili na več mestih posode po dve vzporedni navpični gladki rebri (**sl. 32**: O10). Srečamo ga na enem samem loncu iz Veliki njiv (**G463**), podobnega na eni posodi z najdišča Podsmreka (Murgelj 2013, G687).

Rebra so bila v nekaterih primerih tudi polmesečasto oblikovana. Pri enem od loncev je na dveh mestih posode samostojno gladko polmesečasto oblikovano rebro (**sl. 32**: O11; **G777**). Drugi lonec je bil na več mestih okrašen z razčlenjenimi in gladkimi polmesečastimi rebri, pod polmesečastimi rebri z navpičnim razčlenjenim rebrom, ki je vodilo do držaja, kar spominja na sidro (**sl. 32**: O12; **G380**). Tretji lonec s polmesečastimi rebri pa je bil okrašen z dvojnim polmesečastim gladkim plastičnim rebrom in pod njim z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom (**sl. 32**: O13; **G770**). Slednjega lahko primerjamo z okrasom na enem od loncev z Olorisa pri Dolnjem Lakošu (prim. **G770** z Dular *et al.* 2002, t. 10: 4), samostojno gladko polmesečasto oblikovano rebro (**G777**) pa s tistimi na loncu iz vkopa jame SE 124 v Podgorici pri Ljubljani (Vojaković, Novšak 2022, G108), kjer je poselitev datirana na konec srednje bronaste dobe in začetek starejšega in mlajšega žarnogrobiščnega obdobja (Vojaković 2022, 48–50).

Rebra in aplike

Rebra so bila velikokrat kombinirana z jezičastimi držaji na največjem obodu, lahko pa jih dopolnjujejo tudi okrogle aplike, kar velja tako za gladka plastična rebra kot tudi za razčlenjena (**sl. 32**: O14–O16; **G273, G327, G612, G613**). Takemu okrasu najdemo vzporednice npr. na keramiki iz Dolenjega Podboršta (Masaryk 2013, G21, G98), iz Podsmreke (Murgelj 2013, 39, sl. 33: O8, O9, G84, G381), s Pinc pri Lendavi (Kerman 2018, G251, G910), Nedelice pri Turnišču (Šavel, Sankovič 2013, G75) in iz Sodoleka (Kavur 2018, G410).

Bradavice in aplike

Ovalne ali okrogle bunčice so lahko bile podobno kot rebra izdelane iz gline in nato na posode nalepljene. V tem primeru jih imenujemo aplike ali plastične nalepke.[63] Druga možnost je, da so nastale z modeliranjem površine posode, ko je bila glina še plastična; v tem primeru jih imenujemo bradavice. Razliko v načinu izdelave je mogoče prepoznati le, če je ohranjen prelom črepinje ob bunčici.

Na najdišču Velike njive so bile samostojno z bradavicami in aplikami okrašene manjše posode z razmeroma ozkim grlom, ki smo jih opisali kot vrče (**G168, G321, G304, G306**) in dva lonca (**G83, G162**). Veliko je tudi majhnih fragmentov z bradavicami in aplikami, pri katerih ni jasno, za kakšne posode je šlo (npr. **G37, G91, G147**).

Bradavice in aplike se med seboj razlikujejo po velikosti. Običajno je bila na posodi le ena bunčica, ki je lahko bila okrogla (**sl. 32**: O17; **G304**), ovalna (**sl. 32**: O20; **G162**, **G306**, **G321**) ali okrogla in obrobljena s plitvo kaneluro (**sl. 32**: O19; **G246**, **G394**, **G587**). Gre za tipičen okras na keramiki iz srednje bronaste dobe in začetka pozne bronaste dobe. S plitvo kaneluro obrobljene so poznane npr. s Podsmreke (Murgelj 2013, G107, G650, G899, G914), z Olorisa (Dular *et al.* 2002, t. 4: 13, t. 22: 9, 10), z Nedelice pri Turnišču (Šavel, Sankovič 2013, G57) in s Pinc (Kerman 2018, G1061, G1446, G1526).

Manj pogost ornament na naselbini predstavlja ostenje posode, na katerem so bile na enem mestu najmanj štiri manjše bunčice (**sl. 32**: O18; **G690**). Takšen okras je imenovan tudi grozdaste aplike in je tipičen za najdišča horizonta Oloris – Podsmreka in sočasna najdišča na Hrvaškem in Madžarskem. Z večjim številom manjših aplik je bilo npr. okrašeno ostenje ene od posod s Podsmreke (Murgelj 2013, G955), dveh s Pinc (Kerman 2018, G681, G1004), po ene iz Nedelice (Šavel, Sankovič 2013, G578), Brengove (Janežič *et al.* 2021, G51), najdišča Mačkovac – Crišnjevi (Karavanić *et al.* 2002, t. 3: 4), in naselbin Balatonmagyaród – Hídvégpuszta (Horváth 1994, 224, t. 5: 3) ter Vörs – Battyáni (Honti 1993, sl. 4: 7). V Nedelici pri Turnišču je bilo tako okrašeno ostenje

63 Glej tudi Kramberger 2022d, 25 – opomba 51; Kramberger, Mason 2022, 542.



32 Naselbina iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe. Motivi okrasa na lončenini. Ni v merilu.

odkrito v jami SE 242, ki jo datirajo v stopnjo Bd C2 (Šavel, Sankovič 2013, 253). V Ha C stopnjo je datirana tudi naselbina Balatonmagyaród – Hídvégpuszta (Horváth 1994), medtem ko je naselbina v Pincah glede na rezultate radiokarbonskega datiranja pretežno iz začetka pozne bronaste dobe. En datiran vzorec oglja, ki kaže na čas Bd D/Ha A1, je bil pridobljen tudi v plasti SE 193, iz katere izhajata omenjena odlomka z okrasom grozdastih aplik (Kerman 2018, 119, sl. 90).

Vrezi

Vrezan okras je na keramiki iz bronastodobnega naselja na Velikih njivah približno enako pogost kot bradavice in aplike. Kot kaže, so bile z vrezi okrašene različne oblike posod, in sicer sklede (**G171**, **G420**), skodele (**G164, G266, G348** itd.), skodelice (**G74, G430, G555**), vrči (**G739**), pokrovi (**G22**) in lonci (**G470, G515**), v enem primeru pa je bil okrašen vijček (**G267**). Največkrat so bile posode okrašene z enim, dvema ali več vodoravnimi vrezi, v večini primerov na prehodu v vrat ali na ramenu (**sl. 32**: O24–O26; **G109, G164, G205–G209, G217, G218, G227, G230, G245, G254, G270, G274, G374, G430, G455, G459, G521, G536–G541, G543, G545, G546, G548–G555, G680–G683, G739, G741–G743**). Pri eni posodi so bili pod vodoravnimi vrezi snopi navpičnih vrezov (**sl. 32**: O27; **G74**). Pri drugi so bili med vodoravnimi vrezi večji presledki in med praznimi vmesnimi prostorčki med vrsticami izmenični snopi navpičnih vrezov – motiv šahovnice (**sl. 32**: O28; **G396**). V enem primeru pa je šlo za snope vrezov v cikcaku (**sl. 32**: O29; **G294**).

Okras snop vrezov v cikcaku (**sl. 32**: O29; **G294**) se pojavlja tudi na lončenini z Olorisa pri Dolnjem Lakošu (Dular *et al.* 2002, t. 22: 7, t. 55: 14). Enako velja za motiv vodoravnih vrezov in snopa navpičnih vrezov pod njim (**sl. 32**: O27; **G74**; prim. z Dular *et al.* 2002, t. 23: 12) ter za različne izvedbe vodoravnih vrezov (Dular *et al.* 2002, t. 15: 11, t. 27: 2, t. 37: 13, 14). Omenjene motive okrasa srečamo npr. tudi v Pincah pri Lendavi (Kerman 2018, sl. 49), na keramiki iz Podsmreke (Murgelj 2013, 39, sl. 33) in na številnih drugih najdiščih iz srednje in začetka pozne bronaste dobe.

Naslednji motiv predstavljajo vodoravni vrezi, ki so bili prekinjeni z vrezi v obliki strešice (**sl. 32**: O30; **G171**). Njemu podobna sta motiv vodoravnega vreza in nad njim vrezov v obliki strešice (**sl. 32**: O31; **G559**) ter motiv izmenjujočih se snopov strešic v praznem prostoru med vodoravnimi vrezi (**G515**). Primerjavo za motiv vodoravnega vreza in nad njim vrezov v obliki strešice najdemo na odlomku iz jame SE 263 na najdišču Nedelica pri Turnišču (Šavel, Sankovič 2013, G109), ki jo na osnovi primerjav datirajo okvirno v časovni razpon od stopnje Bd C2 do konca stopnje Bd D (Šavel, Sankovič 2013, 42).

Drugačen okras je na dveh posodah z najdišča Velike njive: vodoravni vrezi in pod njim vrezi v obliki ribje kosti (**sl. 32**: O32; **G678**, **G715**). Motiv ribje kosti je poznan z enega odlomka iz jarka SE 55 na najdišču Sodolek v Slovenskih goricah, ki je datiran v srednjo bronasto dobo (Kavur 2018, 31, G214). Na Velikih njivah je bil tak okras odkrit na loncih iz zasutja prazgodovinske poti (**G678**, **G715**).

Kot zadnji okras, narejen v tehniki vrezovanja, je treba omeniti še motiv šrafiranih trikotnikov nad, med in/ali pod vodoravnimi vrezi (**sl. 32**: O33; **G58, G131, G575, G577**, **G578**). Tako so bile okrašene najmanj štiri posode z najdišča Velike njive, odkrite v pokopanih tleh SE 7602 = SE 7902 v sek. 76 (**G58**),[64] v eni od jam za stojke objekta 43 v istem sek. (**G131**)[65] in v zasutju ugreznjene poti v sek. 54, SE 5471 (**G575, G577, G578**). Primerljivo okrašeno keramiko poznamo ponovno iz Podsmreke (Murgelj 2013, G438, G440), Dolenjega Podboršta (Masaryk 2013, G99), Olorisa (Dular *et al.* 2002, t. 45: 16, t. 55: 20), Pinc (Kerman 2018, G622, G924, G1069), Nedelice pri Turnišču (Šavel, Sankovič 2013, G518), jarka SE 55 v Sodoleku (Kavur 2018, G202, G213), Šimana pri Gotovljah (Tomažič, Olić 2009, G373, G375), jame 42 v Malečniku (Kramberger 2021a, G83, G84) in iz Brengove (Janežič *et al.* 2021, G36, G62, G78, G79). Podoben okras je značilen tudi za najdišča kulture bronastodobnih gomil na Madžarskem (Horváth 1994, sl. 2: 3, sl. 3: 3, 6; Ilon 2012, sl. 8: 1, sl. 10: 3; Mária 1984, sl. 10: 5, 10, sl. 11: 2) in na Moravskem (Benkovsky-Pivovarová 2015, sl. 1a: 8, 18, 22) ter za srednjebronastodobna najdišča na avstrijskem Štajerskem (Tiefengraber 2007, 97–103, sl. 15, 16). Značilen naj bi bil predvsem za najdišča Bd B in Bd C stopnje, v nekoliko drugačni različici – z eno vrsto šrafiranih trikotnikov – pa se pojavlja v naselbinskih kontekstih in grobovih stopnje Bd D (npr. Horváth 1994; Ilon 2014a; Ilon 2014b; Ilon 2019).

Večina kosov keramike z najdišča Velike njive, na katerih je okras v obliki šrafiranih trikotnikov, je slabše ohranjenih, tako da podrobnejša rekonstrukcija okrasa ni mogoča. Pri kosih iz zasutja prazgodovinske poti (SE 5471) so bili trikotniki razporejeni vsaj v dve vrsti, med katerima je bil večji presledek (**G575, G577, G578**). Tak okras (če vrst trikotnikov ni bilo več) je primerljiv s tistim na posodah iz Bd B in Bd C stopnje

64 Gre za plast, kjer se, kot že rečeno, mešajo najdbe iz zgodnje (**G3–G8**) ter srednje in zgodnje pozne bronaste dobe (**G9–G42**).

65 Ta kos z okrasom iz šrafiranih trikotnikov je bil sestavljen iz več manjših odlomkov keramike, ki so bili odkriti v jami za stojko objekta 43 (SE 13526/SE 13527) v sek. 76 in v pokopanih tleh v istem sek. (SE 7602 = SE 7902). Jama za stojko je sekala plast SE 7602, kar pomeni, da so verjetno v jamo prišli z zasutjem in so starejši od objekta.

bronastodobne kulture gomil, le da so na posodah bronastodobne kulture gomil presledki med vrstama trikotnikov manjši (Ilon 2019, sl. 5: 13, 32). Ostali kosi (**G58, G131**) so lahko bili tudi del ornamenta z eno vrsto trikotnikov (prim. z Ilon 2019, sl. 5: 46).

Bradavice in vrezi

V kombinaciji vrezov in bradavice so bile okrašene štiri manjše posode, od katerih smo dve že predstavili pri obravnavi vrčev. Bradavici sta se nahajali na največjem obodu, vrezi na prehodu v vrat, pri čemer gre v enem primeru za vodoravni vrez in nad njim posamezni poševni vrez (**sl. 32**: O21; **G542**) in v drugem za dva vodoravna vreza (**sl. 32**: O22; **G544**).

Preostala odlomka sta bila okrašena z okroglo bradavico, okoli katere so bili koncentrični vrezi (**sl. 32**: O23; **G560**, **G561**). Lahko je šlo tudi za različni bradavici iste posode, saj sta oba odlomka iz zasutja prazgodovinske ugreznjene poti SE 5471.

Enak okras poznamo iz Pinc pri Lendavi (Kerman 2018, G1446) in Podsmreke (Murgelj 2013, 39, sl. 33: O24, O25) ter iz velike stavbe na najdišču Gelsesziget (stopnja Bd C), podobnega iz Nedelice pri Turnišču (Šavel Sankovič 2013, 38, 40, G516) in pitosa z najdišča Krka (Dular *et al.* 2002, 181, sl. 24: 1).

Vtisnjen okras

Vtisnjen okras se pojavlja na različno oblikovanih posodah in sicer v štirih različnih motivih. Najpogostejši je vodoravni niz vtisnjenih jamic, ki je prisoten na ustju ali na robu pokrova (**sl. 32**: O34; **G23, G43, G510, G667, G668, G740**), pod ustjem (**G27, G92, G525**) in na največjem obodu posod (**sl. 32**: O35; **G75, G124, G458**). Na dveh posodah je niz vtisnjenih jamic potekal poševno (**sl. 32**: O36; **G92, G142**). Dve posodi, verjetno lonca, sta bili tik pod ustjem okrašeni z vzporednima vodoravnima nizoma vtisnjenih jamic (**sl. 32**: O37; **G525, G737**).

Z vtisnjenimi jamicami na ustju (**sl. 32**: O34; **G510, G667, G668, G740**) so bile okrašene tudi posode s Podsmreke (Murgelj 2013, G24, G26), z Olorisa (Dular *et al.* 2002, t. 23: 7), Nedelice pri Turnišču (Šavel, Sankovič 2013, G176, G218, G229) in Pinc (Kerman 2018, G293, G569, G1507, G1681). Na Olorisu pri Dolnjem Lakošu se niz vtisnjenih jamic pojavlja tudi na ostenju posode (Dular *et al.* 2002, t. 58: 16).

Vrezan in vtisnjen okras

Med bronastodobnimi najdbami sta dve posodi, pri katerih je bil okras narejen v kombinaciji vrezovanja in vtiskovanja. Ena skodela – gre za tip C6 – je bila okrašena na največjem obodu z vtisnjenimi jamicami in v spodnjem delu vratu s pasom iz vodoravnih vrezov (**G558**). Specifičen geometrični okras pa je bil na skodelici tipa Sk6 (**sl. 32**: O39; **G120**). Motiv je sestavljen iz vodoravnega niza vtisnjenih jamic, pod katerim sta dva vodoravna vreza in med njima različno usmerjeni vrezi, ki tvorijo deloma viseče šrafirane trikotnike in snope navpičnih in poševnih vrezov. Za podoben okras je lahko šlo tudi pri eni od skled iz zasutja ugreznjene poti (**G419–G421**).

Kaneliranje

S kaneliranjem sta bili okrašeni vsaj dve posodi iz zasutja prazgodovinske ugreznjene poti (SE 5471), verjetno na ramenu (**G547, G556**).

Navpične in poševne kanelure so mlajši pojav na najdiščih horizonta Oloris – Podsmreka, značilne za bronastodobna naselja Oloris pri Dolnjem Lakošu (Dular *et al.* 2002, 155, 159, sl. 11: O17), Pod Kotom – sever (Kerman 2011, 44, G208), Nedelica (Šavel, Sankovič 2013, 40, G580, G525, G571) in Pince pri Lendavi (Kerman 2013, 82, G1409, G1410). Gre za lončenino, ki ima povezave na najdiščih skupine Baierdorf-Velatice na Bavarskem in nižje avstrijskem (Lochner 1991, t. 8: 1, t. 21: 7, t. 10: 1, t. 26: 3; Müller-Karpe 1959, sl. 29: 26), na sosednjem Hrvaškem pa je značilna za grobišča Zagreb – Vrapče (Vinski-Gasparini 1973, t. 23: 5), Drljanovac (Majnarić-Pandžić 1988, t. 1: 4; Dular *et al.* 2002, sl. 37) in Slatino (Ložnjak Dizdar 2017, 91, Fig. 2B, 97, Fig. 8), ki jih datirajo v stopnjo 2 žarnogrobiščnega obdobja na Hrvaškem po K. Vinski-Gasparini, Bd D/Ha A1 (Vinski-Gasparini 1973, 22, 64-71).

Na Krški ravnini je bil primerljiv kaneliran okras na žarah iz najzgodnejših bronastodobnih grobov na Obrežju, ki jih je bilo mogoče datirati od stopnje Bd C2/D do stopnje Bd D/Ha A1 (Kramberger 2022a, 74–76; Kramberger 2022b, 116–118).

Povzetek in sklepi

V srednji in zgodnji pozni bronasti dobi se je v vzhodnem delu najdišča Velike njive nahajala obsežna naselbina, ki jo lahko deloma zamejimo le na zahodni strani, na območju sek. 32. Na površini skupne dolžine 596 m in širine med 14,8 in 44,6 m so bile odkrite najdbe v različnih plasteh in jamah. Največji del najdb je bil v osrednjem delu naselbine, v zasutjih prazgodovinske ugreznjene poti, ki je razmejila naselje na dva dela (**G399–G753**).

Na podlagi primerjav z drugih najdišč na Slovenskem, na sosednjem Hraškem, v Avstriji in na Madžarskem lahko zaključimo, da je večina keramičnih odlomkov tipov širšega trajanja, saj se pojavljajo v celotnem časovnem razponu srednje in zgodnje pozne bronaste dobe oziroma horizonta

Oloris – Podsmreka, kot sta ga definirala M. Črešnar in B. Teržan (Črešnar, Teržan 2014). Takšni so npr. odlomki skled z odebeljenim in ravno odrezanim ustjem (**sl. 24**: E1/1), skled z zaobljenim ustjem, ki tekoče prehaja v zaobljen trup (**sl. 24**: E2), skled z izrazito izvihanim robom ustja, ki prehaja v zaobljen trup (**sl. 24**: E3), večina skodel, skodelic in vrčev ter lonci tipa L1 in L4. Le redke keramične tipe je mogoče na podlagi primerjav z drugimi najdišči ožje datirati; le-te večino v stopnjo Bd C2/D. Med mlajše oblikovne tipe sodijo predvsem skodelice in sklede z uvihanim robom ustja v različnih oblikovnih variantah (**sl. 25**: E7, E8, E9; **sl. 25**: Sk4, Sk5, Sk7) in skleda z izvihanim robom ustja in zaobljenim ramenom, ki postopoma prehaja v zaobljen trup (**sl. 24**: E5; **G218**). Med skodelami so tipične za stopnjo Bd C2/D tiste z usločenim vratom, ostrim prehodom v nizko zaobljeno rame ter zaobljenim prehodom v spodnji del (**sl. 25**: C4; **G42, G266, G326**), skodele z ravnim ramenom (**sl. 25**: C5) ter skodele z usločenim vratom brez ramena in ostrim prehodom v zaobljen spodnji del (**sl. 25**: C6). Kot značilne lonce za stopnjo Bd C2 in Bd D (do Bd D/Ha A1) lahko omenimo tiste, ki so imeli v zgornjem delu zaobljena ramena (brez vratu) in zaobljeno ustje (**sl. 27**: L3/1), lonec tipa L3/2 z nalepljenimi rebri v obliki črke V (**G778**), manjša lonca tipa L3/3, lonce bikonične oblike z zaobljenim spodnjim delom, zaobljenim ramenom in ostrim prehodom v kratek izvihan vrat (**sl. 28**: L6), lonce z nizkim zaobljenim ramenom in ostrim prehodom v dolg usločen vrat (**sl. 28**: L7; **G325, G354, G515**) ter lonce s tekočim prehodom med zaobljenim ramenom in dolgim, položnim usločenim vratom (**sl. 28**: L8). Za čas stopenj Bd C2/D in Bd D/Ha A1 so značilni tudi modeliran držaj (**G145**) in odlomka ramen posod, okrašenih z navpičnimi kanelurami (**G547, G556**). Tipološko starejše kose keramike predstavljajo predvsem posode, okrašene s šrafiranimi trikotniki, kakršne so značilne za stopnji Bd B in Bd C (**G575, G577, G578**).

Pred težjo nalogo smo, ko želimo jame in hiše na Velikih njivah natančneje časovno opredeliti znotraj obstoja naselbine iz srednje (Bd C) in zgodnje pozne bronaste dobe (Bd D/Ha A1). Če upoštevamo le podatke iz zaključenih najdiščnih kontekstov, lahko ugotovimo, da je bilo keramično gradivo značilno za konec srednje (Bd C2) in za začetek pozne bronaste dobe (Bd D/Ha A1) odkrito v jami SE 4217/SE 4218 v sek. 42 (**G764–G780**; npr. C5, L3/1, L3/3, L5), v jami za stojko SE 11330-11333/SE 11331 objekta 40 v sek. 73 (**G217–G225**; E5, E9, L3/1, L8) in v jamah znotraj tlorisa objekta 43 v sek. 79 (SE 11792/SE 11793, SE 13714, SE 13532) (**G108, G114, G116, G124**). Na podlagi manjšega števila keramike predlagamo podobno datacijo tudi za ruševinsko plast SE 13411 v sek. 57 (**G364, G368**) ter za jame SE 6025-SE 11269/6026 v sek. 60 (**G273**), SE 7317-SE 11327/SE 7318 (objekt 39) v sek. 73 (**G231**), SE 7321-SE 11332/SE 7322 v sek. 73 (**G216**), SE 13522/SE 13523 v sek. 76 (**G162**), SE 8127/SE 8128 v sek. 81 (**G100**), SE 8408/SE 8409 v sek. 84 (**G71**) in SE 13305/SE 14010 v sek. 85 (**G75**). Tipološko starejši kosi keramike, iz časovnega razpona Bd B–Bd C (**G575, G577, G578**), pa so bili odkriti v zasutju ugreznjene poti SE 5471 v sek. 54, vendar skupaj z mlajšimi tipi keramike (npr. **G422, G433, G458, G516, G547, G556**), kar zmanjšuje njihov datacijski potencial.

Na podlagi primerjav je torej mogoče zaključiti, da je jedro poselitve v vzhodnem delu najdišča Velike njive iz stopenj Bd C2–Bd D/Ha A1. Jame s tako keramiko se namreč pojavljajo na širokem območju naselja, med sek. 42 na zahodu in sek. 85 na vzhodu, medtem ko so bili redki tipološko starejši kosi keramike odkriti le v zasutju ugreznejene poti v osrednjem delu najdišča (sek. 54) in v pokopanih tleh ter eni od jam v sek. 76 (**G58, G131**). V primerjavi s sosednjo Hrvaško je to čas virovitiške skupine oziroma faze I, a tudi faze II žarnogrobiščnega obdobja (po Vinski-Gasparini 1973), na Madžarskem predvsem mlajše (Bd C) in pozne (Bd D) faze bronastodobne kulture gomil.

5.3 Najdbe naselja iz pozne bronaste dobe

Arheološka izkopavanja so pokazala, da je bilo območje Velikih njiv znova poseljeno v mlajšem in poznem žarnogrobiščnem obdobju. V ta čas je datiranih več plasti in jam v zahodnem delu najdišča, natančneje med sek. 3 in 24, torej na površini skupne dolžine 239 m in širine med 15,4 in 18,5 m. Gre za naselbinska jedra, ki jih je mogoče natančneje datirati s pomočjo značilnih najdb (keramični odlomki, bronasta igla) in ob podpori radiokarbonske datacije[66] (**sl. 20, 22**).

5.3.1 Keramične najdbe (sl. 33–34)

Keramične najdbe iz pozne bronaste dobe smo razdelili na naslednje tipe: sklede, lonce, posode z vrezanim okrasom, kolenčast ročaj in svitka (**sl. 33–34**). V dveh primerih gre verjetno za odlomka rešetk keramičnih peči (**G858**, **G903**).

Sklede

Posode, pri katerih predstavlja ustje hkrati največji obod ali je to le nekoliko manjše od največjega oboda, smo opredelili kot sklede. Pojavljajo se s konveksnim oziroma zaobljenim spodnjim delom in imajo različno oblikovane robove ustij. Ena skleda se zaključuje z izvihanim robom ustja (E1),

66 Glej tu: *8.1 Radiokarbonske analize*.



33 Naselbina iz pozne bronaste dobe. Oblike skled. Merilo 1 : 8.

dve sta bili polkroglaste oblike (E2), dve z rameni in izvihanim robom ustja (E5), večina pa jih ima rahlo (E3) ali izrazito navznoter nagnjen rob ustja (E4).

Skleda z izvihanim robom ustja iz enega od polnil jame SE 793 v sek. 7, E1 (**G784**) je bila izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike in nepopolno oksidacijsko žgana. Je razmeroma mala,[67] kar je pogosta značilnost tovrstnih skled, ki spadajo med značilne oblikovne tipe žarnogrobiščnega obdobja (Dular 2013, 105).

Enako oblikovane sklede so poznane v jugovzhodni Sloveniji z najdišč Gradišče nad Gradiščem pri Trebnjem iz Ha B stopnje (Dular *et al.* 1991, t. 14: 2–5, 8, 9; Dular 1993, t. 2: 3), Sv. Križ nad Stražnjim Vrhom (Dular 1993, t. 5: 5), Sv. Ana nad Vrhpečjo (Dular *et al.* 1991, t. 9: 2, 3; Dular 1993, t. 3: 5) in Kostel (Velušček 1996, t. 13: 39, t. 20: 7, t. 21: 8). V severovzhodni Sloveniji so bile odkrite na Brinjevi gori (Oman 1981, t. 3: 1, t. 5: 3, t. 9: 3, t. 11: 1, t. 12: 2–4, t. 42: 1), v Rogozi (Črešnar 2010b, sl. 6: G789, t. 2: 5, t. 2: 11), na Pobrežju (Kramberger, Črešnar 2021, t. 5: 2, t. 6: 4), v Ormožu (Lamut 1988–1989, t. 1: 17, t. 17: 2) in na Novi tabli (Guštin *et al.* 2017, G925), na avstrijskem Štajerskem na Burgstallkoglu (Smolnik 1994, t. 23: 6, t. 24: 17, t. 33: 10, 11, t. 67: 15). Morda se pojavljajo tudi na začetku starejše železne dobe, kar bi lahko nakazovali primerki iz Cvingerja nad Koriti (Dular *et al.* 1995, t. 11: 7) in Gradca pri Vinkovem Vrhu (Dular *et al.* 1995, t. 19: 15).

Za skledi tipa E2 iz prazgodovinske deponije in enega od polnil jame SE 793 v sek. 7 je značilno, da zaobljen spodnji del prehaja v ustje brez roba ustja (**G783, G877**). Take posode so v literaturi običajno opredeljene kot sklede polkroglaste oblike in so bile na Velikih njivah odkrite tudi na naselju iz srednje in začetka pozne bronaste dobe (glej **sl. 24**: E2/2). Gre namreč za kronološko manj značilne keramične oblike, ki jih je mogoče z majhnimi odstopanji srečati na različno starih prazgodovinskih najdiščih.

V okviru naselij iz jugovzhodne Slovenije so polkroglaste sklede poznane npr. s Kostela (Velušček 1996, t. 14: 14–16) in z mladohalštatske plasti gradišča Špičasti hrib nad Dolami pri Litiji (Dular *et al.* 2003, t. 6: 12). V okviru poznobronastodobnih naselij jih poznamo s Pobrežja v Mariboru (Kramberger, Črešnar 2021, t. 5: 9), Orehove vasi (Grahek 2015, G137, G537), Rogoze (Črešnar 2010b, t. 14: 11, sl. 6: G487, G798), Ormoža (Dular, Tomanič Jevremov 2010, t. 134: 3), Nove table pri Murski Soboti (Guštin *et al.* 2017, G822–G826, G921,

67 Premer ustja je znašal okoli 15 cm, druga najmanjša je skleda **G789** s premerom slabih 17 cm, preostale sklede, pa so bile večje, s premeri ustij med 21 cm in 34 cm (glej opise posod v poglavju *12 Katalog najdb*).

G1043) in najdišča Pod Kotom – sever pri Krogu (Kerman 2011c, G410). Bolje ohranjeni primerki iz pozne bronaste dobe v jugovzhodni Sloveniji so bili odkriti npr. v grobu 57 v Dobovi (Stare 1975, t. 13: 1) ter v grobovih GR 212 in GR 245 na Obrežju (Mason, Kramberger 2022a, G1010, G1101), v severovzhodni Sloveniji v grobu 7 na drugem žarnem grobišču v Rušah (Pahič 1957, t. 3: 5–6) in v grobu 29 na Gračiču pod Brinjevo goro (Koprivnik 2021b, t. 10: 9).

Podobne polkroglastim skledam so sklede z rahlo navznoter nagnjenim robom ustja, ki lahko imajo neokrašeno (**sl. 33**: E3/1; **G789** in **G816**) ali z vtisnjenimi jamicami razčlenjeno ustje (**sl. 33**: E3/2; **G839, G840**). Tudi v tem primeru gre za kronološko manj značilne najdbe, ki se pojavljajo v različnih prazgodovinskih obdobjih, prav tako na naselju iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe na Velikih njivah (prim. **G816** z **G20** in **G435**).

Pomembnejše so sklede z navznoter nagnjenim ali uvihanim robom ustja, ki so bile v prazgodovinskih jamah v zahodnem delu najdišča bolj pogoste (**sl. 33**: E4/1; **G841, G860, G908** itd.). V literaturi so poimenovane tudi kot latvice in pri nas spadajo med bolj značilne najdbe pozne bronaste in železne dobe (npr. Dular 2013; Grahek 2015; Gerbec 2015). V jugovzhodni Sloveniji so bile odkrite npr. na gradiščih Sv. Ana nad Vrhpečjo (Dular *et al.* 1991, t. 7: 9, t. 8: 5, t. 9: 7, 8), Gradišče nad Gradiščem pri Trebnjem (Dular *et al.* 1991, t. 12: 13, 14, t. 13: 1–13), Cvinger nad Koriti (Dular *et al.* 1995, t. 10: 10, 11, t. 11: 1), Gradec pri Vinkovem vrhu (Dular *et al.* 1995, t. 19: 14, t. 20: 8), na poznobronastodobnem žarnem grobišču v Novem mestu (Knez 1966, 72–73) in na Obrežju (Mason, Kramberger 2022a, G229, G232, G235 itd.). Pojavljajo se tudi že na nekaterih naselbinah horizonta Oloris – Podsmreka iz Bd C–Bd D/Ha A1 faze (prim. s **sl. 25**: E7/1; **G48, G79, G174, G191**).

Sklede z uvihanim robom ustja iz naselja iz žarnogrobiščnega obdobja v zahodnem delu najdišča Velike njive so bile večinoma neokrašene, ena iz zasutja prazgodovinske deponije v sek. 3 (SE 314) pa je imela rob ustja okrašen z vodoravnimi fasetami (**sl. 33**: E4/2; **G859**). Slednjih iz horizonta Oloris – Podsmreka ne poznamo. V jugovzhodni Sloveniji so bile tako okrašene priljubljene na naseljih iz pozne bronaste dobe, kar kažejo npr. primerjave z najdišča Col 1 pri Podgračenem (Horvat 2020, G377) in višinskih naselij Sv. Ana nad Vrhpečjo (Dular *et al.* 1991, t. 9: 4; Dular 1993, t. 3: 6), Gradišče nad Gradiščem pri Trebnjem (Dular *et al.* 1991, t. 13: 14-17), plast 3 nad gradišču Vihra nad Drago (Dular *et al.* 2000, t. 3: 1), Mastni hrib pri Škocjanu (Dular *et al.* 2000, t. 9: 2), Makovec nad Zagorico pri Dobrniču (Dular 1993, t. 1: 7; Dular *et al.* 1995, t. 5: 10), Veliki vrh nad Dolenjem Suhorjem (Dular 1993, t. 4: 11) in Obrežje (Mason, Kramberger 2022a, G235). Pojavljajo se tudi na dobovskem grobišču, v grobu 90 iz stopnje Ha B1 in grobu 400 (Stare 1975, t. 16: 12, t. 57: 6; Dular 1978, 46) ter na grobišču na Obrežju, v grobu 182 iz stopnje Ha B2/3 (Mason, Kramberger 2022a, G930). V severovzhodni Sloveniji so bile odkrite na naselbinah Ha A stopnje v Orehovi vasi (Grahek 2015, G70, G71, G474, G903) in v Rogozi (Črešnar 2010b, t. 2: 4, t. 8: 10, t. 9: 1), na mlajšežarnogrobiščni naselbini na Pobrežju (Kramberger, Črešnar, 2021, sl. 10: 2), v Ormožu (Lamut 1988–1989, t. 1: 4, t. 5: 15, t. 10: 1, t. 13: 2, t. 19: 10 itd.; Dular, Tomanič Jevremov 2010, t. 6: 1) in v Gornji Radgoni (Horvat-Šavel 1981, t. 4: 4). V 8. stol. n. št., oziroma stopnjo Ha C0, so datirane tiste iz Lepe ravne pod Poštelo (Teržan 1990, t. 50: 24), iz žarnega grobišča v Ormožu (Tomanič–Jevremov 1988–1989, t. 13: 2, t. 19: 10, t. 23: 3, 6, 12) iz groba 1 v Miklavžu (Črešnar, Thomas 2013, sl. 8: E), Klein Kleina (Dobiat 1980, t. 13: 3, 4, 6, t. 22: 9, t. 24: 3), Burgstallkogla (Smolnik 1994, t. 126: 1), prvega žarnega grobišča v Rušah (Müller-Karpe 1959, t. 113: F3) ter Stične (Grahek 2016, 154–156, 229, sl. 46: La 19a, sl. 68: 12, t. 51: 1, t. 75: 7). Uporabo skled z vodoravnimi fasetami v razvitem halštatu nakazujejo npr. primerki iz groba 223 na grobišču v Ljubljani (Puš 1971, t. 43: 5) in iz mlajših plasti na višinski naselbini Burgstallkogel (Smolnik 1994, t. 117: 10, t. 115: 15; glej tudi Dular 2013).

Peti tip skled iz poznobronastodobnega naselja na Velikih njivah predstavljata skledi z rameni in izvihanim robom ustja iz plasti SE 762 v sek. 7 (**G794**) in enega od polnil jame SE 793 v sek. 7 (**G788**), E5. Med seboj se nekoliko razlikujeta: prva skleda ima bolj pokončno rame in bolj izvihan rob ustja (**sl. 33**: E5/1; **G794**), pri drugi so rame pomaknjene bolj navznoter in nižje, rob ustja pa je manj izvihan (**sl. 33**: E5/2; **G788**). Primerljive sklede so na poznobronastodobnih najdiščih pri nas redke. Poznamo jih le iz groba 13 v bližnjem Žadovineku pri Krškem (prim. **G794** s Pavlin, Bavec 2017, t. 3: 7), iz Obrežja (Mason, Kramberger 2022a, G885, G664, G1028, G1261) in Rogoze (prim. **G794** s Črešnar 2010b, t. 18: 2).

Med primerljivimi skledami je tista iz Rogoze najstarejša, iz Ha A stopnje (Črešnar 2010b, 20), a se od naše sklede različice E5/1 tudi najbolj razlikuje, saj ima rame bolj pokončno in rob ustja manj izvihan. Tista iz Žadovineka ima nizko rame in stožčast vrat, zato se od naše sklede prav tako nekoliko razlikuje. Verjetno je iz Ha B stopnje, primerjave ji najdejo na grobišču Krupače, značilnemu predstavniku faze IV žarnogrobišnega obdobja na severnem Hrvaškem (Vinski-Gasparini 1973, 153–154, t. 100: 5). Na Obrežju sta bili naši različici E5/1 primerljivi, a večji skledi odkriti v poznobronastodobnih grobovih GR 166 in GR 218 (prim. **G794** z Mason, Kramberger

2022a, G885, G1028). Manjše tako oblikovane sklede so poznane iz grobov GR 94 in GR 307, ki ju je mogoče na podlagi grobnih pridatkov in radiokarbonske datacije datirati v stopnjo Ha B2/3 (prim. **G794** z Mason, Kramberger 2022a, 108, sl. 46, G664, G1261; Kramberger 2022b, 121, sl. 68).

Lonci

Posode, ki so nekoliko višje in imajo premer ustja manjši od premera najširšega oboda, smo opredelili kot lonce. Pogosto so bili okrašeni z razčlenjenim plastičnim rebrom (**G797, G800, G891** itd.), redkeje z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom (**G907**), z vtisnjenimi jamicami na ustju (**G820, G895**) ali z apliko na ramenu (**G799**). Plastično rebro je lahko bilo na ramenu (**G890**), na največjem obodu (**G891, G894**) ali tik pod njim (**G800**), med vodoravnimi rebri pa so bili pogosto držaji (**G786, G811, G825, G850, G854** itd.). Ker se med seboj razlikujejo v oblikovanosti, ustja, vratu in ramen, smo jih razdelili na šest tipov (**sl. 34**: L1–L6).

Tip L1 predstavljata lonca s sodčasto oblikovanim ostenjem iz prazgodovinske deponije v sek. 3 in sek. 4 (**G817, G907**). Ena posoda je bila izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike, nepopolno oksidacijsko žgana in pod ustjem okrašena z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom (**G907**). Druga je bila izdelana iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana in je brez okrasa (**G817**).

Loncu tipa L1 z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom pod ustjem je najti številne analogije. Najbližje najdišče, na katerem je bil odkrit tak lonec, je gradišče Kincelj nad Trbincem, kjer datirajo prvo poselitev v starejšo železno dobo, natančneje v certoški (Dular *et al.* 1991, t. 38: 13) ali v mlajši halštatski horizont (Dular 1993, 102). Poznan je tudi z gradišča Cvinger nad Koriti v Suhi krajini, kjer datirajo poselitev skozi celotni razpon starejše železne dobe in na konec mlajše železne dobe (Dular *et al.* 1995, 108–110, 120, t. 10: 12), iz plasti 5 v sondi 1 na gradišču Cvinger pri Dolenjskih Toplicah, ki je bilo obljudeno od konca pozne bronaste dobe ali začetka starejše železne dobe (Dular, Križ 2004, 216, t. 1: 7), in iz prazgodovinskega naselja v Stični (Grahek 2016, t. 7: 2, t. 9: 2, t. 11: 11). Na najdišču Stična se pojavljajo predvsem v najzgodnejših plasteh, ki jih datirajo na začetek starejše železne dobe, posamezni primerki pa so tudi v nekoliko kasnejših plasteh faze 2 in 3 (Grahek 2016, 113–114, 226–227, sl. 38: L2, sl. 53).

Več sodčasto oblikovanih loncev, ki so pod ustjem okrašeni z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom, je poznanih tudi iz severovzhodne Slovenije. Primerki z Rogoze so že iz stopnje Ha A (Črešnar 2010b, sl. 14: G885, G626). V okviru mlajšežarnogrobiščnega obdobja ga poznamo z nižinskega naselja na Pobrežju v Mariboru, stavba O14 (Kramberger, Črešnar 2021, t. 11: 7), iz pozne bronaste dobe ali začetka starejše železne dobe iz Ormoža (Lamut 1988–1989, t. 4: 2) in Grajskega griča na Ptuju (Dular 2013, t. 8: 1).

Sodčasto oblikovani lonci, okrašeni z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom pod ustjem, kakršen je bil odkrit v zasutju prazgodovinske deponije v sek. 4 na Velikih njivah (SE 411, **G907**), so torej značilni predvsem za naselja iz pozne bronaste dobe (Ha A in Ha B) in začetek starejše železne dobe (Ha C).

Drugi tip lonca iz naselja iz pozne bronaste dobe v zahodnem delu najdišča Velike njive ima visoko zaobljeno rame, kratek izvihan vrat in zaobljen prehod v spodnji del posode, L2. Dve posodi sta ohranjeni v celotnem profilu v zgornjem delu: iz jame SE 1339/1340 v sek. 13 (**G782**) in jame SE 553/554 v sek. 5 (**G799**). Izdelani sta bili iz drobnozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgani in se razlikujeta predvsem po velikosti. Večji lonec je brez okrasa (**G782**), manjši je v zgornjem delu ramen okrašen z vodoravno apliko (**G799**).[68]

Podobno oblikovan lonec, a s fasetiranim ustjem na notranji strani in z držajem na najširšem obodu, je bil odkrit na Gradišču nad Gradiščem pri Trebnjem (Dular *et al.* 1991, t. 21: 10), z držajem in vodoravnim gladkim plastičnim rebrom na najširšem obodu na gradišču Vesela gora v Brinju (Dular *et al.* 1991, t. 41: 5). Poselitev na Gradišču pri Trebnjem datirajo na konec pozne bronaste ali začetek starejše železne dobe, medtem ko je datacija poselitve na Veseli gori manj zanesljiva; mogoče je zaključiti le, da je bila Vesela gora poseljena v starejši železni dobi (Dular *et al.* 1991, 106–108, sl. 53; Dular 1993, 102–103).

Več podobnih loncev je poznanih tudi iz severovzhodne Slovenije, kjer jih na podlagi analogij s stratificiranimi naselbinami in grobišči datirajo v mlajše žarnogrobiščno obdobje in v fazi Ha C0 in Ha C1 (Dular 2013, 28–29, sl. 6: P 1, sl. 8: L6). Poznani so npr. iz Pobrežja v Mariboru (Kramberger, Črešnar 2021, t. 4: 1), iz Malečnika (Kramberger 2022a, G152), Ormoža (Dular, Tomanič Jevremov 2010, t. 24: 1, t. 72: 4, t. 161: 7), Ptujskega gradu (Dular 2013, t. 12: 7, t. 21: 7, t. 27: 1) in Gornje Radgone (Horvat-Šavel 1981, t. 2: 4; Dular 2013, t. 64: 9). V Prekmurju so zastopani med poznobronastodobnimi najdbami z Nove table (Guštin *et al.* 2017, G739, G931) in z najdišča Pod Kotom – sever pri Krogu (Kerman 2011c, G290).

Lonci tipa L3 so slabše ohranjeni, saj so na voljo le ustja in skrajni zgornji deli vratov. Od loncev tipa L2 se razlikujejo po

68 Zaradi velikosti bi lahko večjo posodo opredelili tudi kot hrambeno (prim. z Dular 2013, 28–29, sl. 6: P1; Kramberger 2021a, 61, sl. 44: Pi1).



34 Naselbina iz pozne bronaste dobe. Oblike loncev, posode z vrezanim okrasom, kolenčast ročaj, svitka in bronasta igla. Kolenčast ročaj merilo 1 : 4, bronasta igla merilo 1 : 2, ostalo merilo 1 : 8.

tem, da je prehod oziroma točka preloma med vratom in ostenjem ostra. Večinoma so neokrašeni (**sl. 34**: L3/2), ena posoda pa je imela z vtisnjenimi jamicami razčlenjeno ustje (**sl. 34**: L3/1; **G820** – morda tudi **G895**). Lonci s takimi ustji so pogosti med najdbami iz prazgodovinske deponije v sek. 3 (**G886–G888, G889; G820** – morda tudi **G895**).

Janez Dular podobno oblikovane lonce imenuje kot lonce z ostro profiliranim ustjem in ugotavlja, da so na Dolenjskem pogosti na naseljih iz pozne bronaste dobe (Dular 1993, 105). Za tiste brez okrasa so v jugovzhodni Sloveniji analogije na gradiščih Plešivica nad Drenjem (Dular 1993, t. 3: 7, 9), Makovec nad Zagorico pri Dobrniču (Dular *et al.* 1995, t. 5: 1, 4, t. 6: 1, 4, t. 7: 4, 5), Gradišče nad Gradiščem pri Trebnjem (Dular *et al.* 1991, t. 11: 9, 12; Dular 1993, t. 2: 11), Gradec pod Otavnikom (Dular 1993, t. 3: 11), Sv. Križ nad Stražnjim Vrhom (Dular 1993, t. 5: 6, 7) in Mastni hrib pri Škocjanu (Dular *et al.* 2000, t. 9: 14). Poznani so tudi iz najstarejših plasti na Kučarju pri Podzemlju, ki jih datirajo v pozno bronasto dobo ali najkasneje na začetek starejše železne dobe, kar podpirata radiokarbonski dataciji (Grahek, Kovač 2020, 440–443, sl. 5, t. 1: 2–4), ter iz jamskega najdišča Veliki zjot pri Sečjem selu (Dular 1993, t. 5: 10). V severovzhodni Sloveniji so lonci s podobnimi zgornjimi deli poznani iz Rogoze (Črešnar 2010b, sl. 15: G416, t. 11: 8) in Orehove vasi (Grahek 2015, G62, G520, G920, G921), kjer je poselitev datirana v Ha A stopnjo, ter iz številnih najdišč oziroma faz najdišč iz Ha B stopnje ali iz začetka starejše železne dobe, npr. Brinjeva gora (Oman 1981–1982, t. 36: 6, t. 39: 2), Poštela (Teržan 1990, t. 22: 3, 6), Ptujski grad (Dular 2013, t. 22: 4–5, t. 31: 5), Gornja Radgona (Dular 2013, t. 64: 2, t. 84: 1).

Lonec, ki je imel z vtisnjenimi jamicami razčlenjeno ustje (**G820**), lahko primerjamo z lonci tipa L 1 po J. Dularju, ki jih je na osnovi analogij z grobiščem Kleinklein in višinskimi naselji Brinjeva gora in Burgstallkogel datiral v razpon med Ha A in Ha C0 (Dular 2013, 29–31, sl. 7: L 1). Analogije za lonce s takimi ustji so med drugim tudi v Rogozi (Črešnar 2010b, t. 4: 1, t. 18: 1), v Orehovi vasi (Grahek 2015, G175, G661), v plasteh iz Ha A stopnje na Brinjevi gori (Oman 1981, t. 7: 2, t. 12: 1), v grobu 41 na prvem žarnem grobišču v Rušah (Müller-Karpe 1959, t. 110: E3, E5) in v kurišču 2/2 v Ormožu s konca pozne bronaste ali začetka starejše železne dobe (Dular, Tomanič Jevremov 2010, 80, t. 11: 7, 11). V jugovzhodni Sloveniji so bili odkriti npr. na Kostelu (Velušček 1996, t. 12: 19, 20, 22, t. 13: 25, t. 22: 21, 23), v okviru poselitve iz pozne bronaste dobe na Obrežju (Mason, Kramberger 2022a, G304) ter na grobišču v Dobovi, v grobovih 315 in 164. V grobu 164 v Dobovi se pojavlja podoben lonec skupaj z iglo (tipa) s čebuličasto glavico iz stopnje Ha A2 (Stare 1975, t. 23: 6–7, t. 47: 2; Dular 1978, 46).

Med lonce L4 uvrščamo tri posode z deloma rekonstruiranimi zgornjimi deli iz prazgodovinske deponije v sek. 3 (**G890, G891, G894**) in eno rekonstruirano v skoraj celotnem profilu iz jame za stojko SE 553/554 v sek. 5 (**G800**). Zanje so značilni kratek izvihan vrat, zaobljeno rame in vodoravno razčlenjeno plastično rebro, ki se nahaja na ramenu (**G890**) ali na največjem obodu (**G891, G894, G800**) (**sl. 34**: L4).

V jugovzhodni Sloveniji so bili tako oblikovani in okrašeni lonci priljubljeni na naseljih iz pozne bronaste dobe, kar kažejo npr. primerki iz nižinskega naselja na Obrežju (Mason, Kramberger 2022a, G236, G237) in gradišč Makovec nad Zagorico pri Dobrniču (Dular 1993, t. 1: 5, 6; Dular *et al.* 1995, t. 6: 7), Veliki vrh nad Dolenjem Suhorjem (Dular 1993, t. 4: 12), Gradišče nad Gradiščem pri Trebnjem (Dular *et al.* 1991, t. 12: 7, 9, 10; Dular 1993, t. 2: 8, 9), Mastni hrib pri Škocjanu (Dular *et al.* 2000, t. 9: 8) in Sv. Ana nad Vrhpečjo (Dular *et al.* 1991, t. 7: 10). Enako oblikovani in okrašeni so bili odkriti tudi v najstarejših plasteh na Kučarju pri Podzemlju (Grahek, Kovač 2020, 440-443, t. 1: 7, t. 3: 7, 12), na slovenskem Štajerskem, npr. na naselbini na Pobrežju, ki je pretežno iz Ha B stopnje (Kramberger, Črešnar 2021, t. 7: 2, t. 10: 4, 5, t. 11: 2, t. 12: 8, t. 13: 4) in na sočasnem poznobronastodobnem grobišču na Pobrežju (Pahič 1972, t. 24: 8–10, t. 28: 1). Poznani so tudi iz Ormoža (Lamut 1988-1989, t. 7: 15, t. 13: 5, t. 14: 7, t. 18: 18, t. 20: 3, t. 23: 11, t. 28: 17; Dular, Tomanič Jevremov 2010, t. 2: 2, t. 8: 1), Gornje Radgone (Horvat-Šavel 1981, t. 2: 10, t. 6: 6), grobišča na Mladinski ulici v Mariboru (Müller-Karpe 1959, t. 121: 2, 13), naselbin Ha A stopnje v Orehovi vasi (Grahek 2015, G103, G255, G544) in v Rogozi (Črešnar 2010b, sl. 14: G461, t. 1: 6), v Prekmurju z Nove table (Guštin *et al.* 2017, G733, G734, G831, G906, G979, G1047), v osrednji Sloveniji z Dragomlja (Turk *et al.* 2022, G639, G911) in Podgorice (Vojakovič, Novšak 2022, G143). Srečamo jih tudi na drugem žarnem grobišču v Rušah, ki je opredeljeno v stopnjo Ha B, grob 5/1993 (Črešnar 2006, t. 2: 2), in v različnih bronastodobnih plasteh na Brinjevi gori (Oman 1981, t. 2: 1, 3, t. 14: 1, t. 28: 5, t. 32: 19). Iz halštatskega obdobja so najbrž primerki iz Poštele (Teržan 1990, t. 21: 3, t. 22: 1, t. 47: 17, t. 50: 1, 7), drugega horizonta v Ormožu (Lamut 1988–1989, t. 13: 12, t. 15: 1, t. 23: 11) in nekateri iz Gornje Radgone (Horvat Šavel 1981, t. 6: 1, 6).

Podobni lonci so bili odkriti tudi na bližnjih poznobronastodobonih grobiščih v jugovzhodni Sloveniji. V Dobovi so bili najdeni v grobovih, ki so značilni predvsem za fazo Dobova 2, Ha A2 stopnjo (Stare 1975, t. 23: 7, t. 46: 6; Dular 1978). Več podobnih loncev je bilo odkritih na grobišču na Obrežju, med katerimi je ožje kronološko opredeljiv grob 293, v katerem je bila igla z masivno čebuličasto glavico. Ta grob je torej približno sočasen s tistimi v Dobovi, kjer so bili podobni

lonci (Mason, Kramberger 2022a, G1228, G1230). V bližnjem Žadovineku pri Krškem je bil lonec z izvihanim ustjem, zaobljenim ramenom in vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom odkrit v grobu 11, in sicer skupaj z iglo tipa Sirolo iz 9. ali 8. stoletja pr. n. št. (Pavlin, Bavec 2017, 92, t. 3: 1, 2), na poznobronastodobnem grobišču v Selih pri Dobovi v grobu, ki je bil brez bronastih pridatkov (Stare 1954b, sl. 1). Kot kaže, so torej na Slovenskem lonce s kratkimi izvihanimi vratovi, zaobljenimi rameni, okrašene z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom, izdelovali vse od stopnje Ha A do začetka starejše železne dobe (Ha C0).

V zahodnem delu najdišča Velike njive, v prazgodovinski deponiji v sek. 4 in sek. 3 (SE 417, SE 314, SE 311), je bilo odkritih tudi nekaj loncev, ki so imeli izrazito izvihano in na notranji strani fasetirano ustje (**sl. 34**: L5; **G844, G847, G862, G884**). Lonce z izrazito izvihanimi fasetiranimi ustji poznajo praktično vsa gradišča iz pozne bronaste dobe na Dolenjskem, v poselitvenih horizontih iz starejše železne dobe pa naj ne bi bili prisotni (Dular 1993, 104–105), prav tako se ne pojavljajo na najdiščih iz horizonta Oloris – Podsmreka (glej tu: **G9–G780**). Podobni so bili odkriti na najdiščih kot so Gradec nad Mihovim na Gorjancih (Dular 1993, t. 4: 1, 9, 10; Dular 2008, 133, t. 5: 3, 6, 13), Gradišče nad Gradiščem pri Trebnjem (Dular *et al.* 1991, t. 11: 3, 10; Dular 1993, t. 2: 5, 10), Semenič nad Gabrom pri Semiču (Dular 1993, t. 4: 13), Makovec nad Zagorico (Dular 1993, t. 1: 10, 13; Dular *et al.* 1995, t. 7: 6, 7), Gradišče nad Gorico (Dular 1993, t. 5: 1, 4), Sv. Križ nad Stražnjim Vrhom (Dular 1993, t. 5: 9), Plešivica nad Drenjem (Dular *et al.* 1995, t. 23: 16, 17), na gradišču Žempoh nad Ostrožnikom (Dular *et al.* 1991, 106–107, t. 44: 9), na Mastnem hribu pri Škocjanu (Dular *et al.* 2000, t. 8: 4, 5, t. 9: 5, 6), v Beli krajini v jamskem najdišču Veliki zjot pri Sečjem selu (Dular 1993, t. 5: 14) in v najstarejših plasteh na Kučarju pri Podzemlju (Grahek, Kovač 2020, 440–443, t. 2: 8).

Na dobovskem grobišču se pojavljajo lonci s fasetiranimi ustji v grobovih, ki so opredeljeni v faze Dobova II in III oziroma Ha A2 in Ha B1 (Stare 1975, t. 6: 11, 12, t. 30: 9, t. 47: 1; Dular 1978). V isto obdobje datirajo lonce s fasetiranimi ustji na grobišču na dvorišču ZRC SAZU v Ljubljani (Dular 1993, 105; Puš 1982, t. 7: 6; Stare 1954a, t. 17: 2) in iz Dragomlja (Turk *et al.* 2022, G659, G699, G700), medtem ko je lonec iz groba 8 z Borštka v Metliki mlajši, iz začetka starejše železne dobe (Dular 1979, t. 3: 1).

Na Štajerskem so bili lonci z izvihanimi fasetiranimi ustji v uporabi v pozni bronasti dobi, in sicer vse od Ha A stopnje, kar kažejo številni primerki iz 1., 2. in 3. plasti na Brinjevi gori (Oman 1981, t. 5: 11, t. 7: 15, t. 10: 3, t. 22: 5, 6), sočasne Orehove vasi (Grahek 2015, G67, G523, G625) in Rogoze (Črešnar 2010b, sl. 15: G432, G459, t. 1: 1, t. 11: 2, 3, t. 12: 1, t. 17: 13 itd.). Sodeč po nekaterih primerkih iz Ormoža (Lamut 1988–1989, t. 13: 6, 11) in grobišča v Klein Kleinu (Dobiat 1980, t. 4: 1, t. 8: 1, t. 13: 12, t. 16: 1, 6) so jih izdelovali, kot kaže, tudi na začetku starejše železne dobe.

Tip L6 predstavlja odlomek posode iz prazgodovinska deponije v sek. 3 (SE 328) z nizko zaobljenim ramenom, ostrim prehodom v vrat in držajem tik pod najširšim obodom (**G824**). Gre za splošen kos, ki ga lahko datiramo le okvirno v pozno bronasto dobo ali starejšo železno dobo. Podobne posode so pogosto odkrite na najdiščih tega časa: npr. Novo mesto – Mestne njive, grob 31 (Knez 1966, t. 13: 1), Ruše, grob 15 (Müller-Karpe 1959, t. 108: H), naselbina v Rogozi (Črešnar 2010b, sl. 15 – t. 10: 8, t. 6: 4), naselbina v Ormožu (Lamut 1988–1989, t. 15: 2) in žarno grobišče v Ormožu (Tomanič Jevremov 1988–1989, t. 7: 3, t. 22: 3).

Posode z vrezanim okrasom (vrči in amfore?)

Za vrče in amfore gre verjetno pri odlomkih majhnih posodic, ki so bile izdelane iz finozrnate ali zelo finozrnate lončarske gline in imajo na ramenu praviloma okras. Pri nekaterih je na ramenu ohranjen tudi prehod v ročaj (**G812, G815**), žal pa je bilo le eno tako posodo mogoče delno rekonstruirati (**G899**).

Rekonstruirana posoda iz prazgodovinske deponije v sek. 3 (SE 311) ima zaobljen spodnji del, nizko zaobljeno rame, stožčast vrat in izvihano ustje. V spodnjem delu vratu je okrašena s tremi vodoravnimi žlebovi, na ramenu s snopom navpičnih žlebov (**G899**). Primerjave ima na Colu 1 pri Podgračenem (Horvat 2020, G381), v plasti SE 12681 na žarnem grobišču na Obrežju (Mason, Kramberger 2022, G318), v grobovih 4, 77, 3, 136 in 178 na prvem žarnem grobišču v Rušah (Müller-Karpe 1959, t. 108: D, t. 110: F, t. 111: H1, t. 113: J, t. 115: A2), na grobišču na Hajdini pri Ptuju (Müller-Karpe 1959, t. 116: 33) ter v grobovih 91, 105 in med gradivom brez grobne celote na grobišču na Pobrežju v Mariboru (Pahič 1972, t. 16: 9, t. 21: 10, t. 31: 1, 5). Podobne posode, a brez okrasa, so bile odkrite v grobovih 85, 98 in 119 na Pobrežju (Pahič 1972, t. 15: 18, t. 20: 11, t. 25: 3), na sočasni naselbini na Pobrežju (Kramberger, Črešnar 2021, t. 4: 4, t. 7: 1, t. 11: 1), v grobovih 5 in 19 na drugem žarnem grobišču v Rušah (Pahič 1957, t. 2: 4, t. 9: 1), v grobovih 18 in 51 na prvem žarnem grobišču v Rušah (Müller-Karpe 1959, t. 109: D1, G2), na grobišču na Mladinski ulici v Mariboru (Müller-Karpe 1959, t. 119: 34), v grobu 4 na Gračiču pod Brinjevo goro (Koprivnik 2021b, t. 2: 3) in na grobišču na dvorišču ZRC SAZU v Ljubljani (Puš 1971, t. 48: 5). Opredeljene so kot vrči, saj imajo po en, običajno presegajoč ročaj.

Naslednji so odlomki manjših posod iz prazgodovinske deponije v sek. 3 in 4 (SE 418, SE 328, SE 329), ki so okrašene z vrezanim okrasom v obliki šrafiranih trikotnikov (**G804, G815**). Okras iz vrezanih šrafiranih trikotnikov se pojavlja že na najdiščih iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe,[69] priljubljen pa je bil tudi kasneje v pozni bronasti dobi, kar kažejo primerki iz Dolenjskih višinskih naselbin, kot so Žempoh nad Ostrožnikom (Dular 2013, t. 1: 1), Gradišče nad Gradiščem pri Trebnjem (Dular *et al.* 1991, t. 14: 13, t. 21: 2), Kočnik nad Segonjami (Dular *et al.* 2000, 127, t. 5: 17) in posoda iz grobišča na Obrežju (Mason, Kramberger 2022a, G485). Tudi na Štajerskem je bil prepoznan kot značilen okras podravskih žarnih grobišč in zgodnjega halštata (Teržan 1990, 42; prim. npr. s Pahič 1957, t. 2: 2, t. 3: 4, t. 8: 1; Pahič 1972, t. 1: 8, t. 3: 6; Müller-Karpe 1959, t. 120: 15; Koprivnik 2021a, t. 2: 8), v osrednji Sloveniji ga poznamo iz naselbine iz starejšega srednjega žarnogrobiščnega obdobja v Dragomlju (Turk *et al.* 2022, G1024)

Med značilne manjše posode z vrezanim okrasom sodi še posoda iz prazgodovinske deponije (SE 329 = SE 418), ki je bila na prehodu iz ramena v vrat okrašena z dvema vodoravnima vrezoma (**G810**). Tudi za tak okras lahko ugotovimo, da se pojavlja že na keramiki iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe.[70] Nato so z vodoravnimi vrezi na prehodih v vratove okraševali posode v mlajšem žarnogrobiščnem obdobju (Ha B): npr. Pobrežje, grobova 93 in 153 (Pahič 1972, t. 18: 4, t. 28: 8), Ruše, grobova 93 in 99 (Müller-Karpe 1959, t. 111: H1, J3).

Kolenčast ročaj

Med keramiko iz pozne bronaste dobe z naselja v zahodnem delu najdišča Velike njive so ročaji. So ovalnega preseka (**G901, G836, G856**),[71] v enem primeru pa gre za kolenčast ročaj (**G798**).

V jugovzhodni Sloveniji poznamo kolenčaste ročaje s Cola 1 pri Podgračenem (Horvat 2020, G380, G384) in s Kostela (Velušček 1996, t. 16: 7, 14). V severovzhodni Sloveniji so bili odkriti na naselju na Pobrežju, ki je pretežno iz stopnje Ha B (Kramberger, Črešnar 2021, t. 5: 19), ter na naseljih Ha A stopnje v Orehovi vasi (Grahek 2015, G627) in Rogozi (Črešnar 2010, t. 8: 9, t. 17: 3, 14). Kolenčaste ročaje, kakršen je bil odkrit v SE 762 v sek. 7, je torej mogoče okvirno datirati v Ha A in Ha B stopnjo.

Svitka in ostale najdbe

Med značilne najdbe pozne bronaste dobe sodijo tudi keramični svitki. Na Velikih njivah sta bila odkrita dva, oba skupaj z značilnimi odlomki posod iz pozne bronaste dobe v zasutjih prazgodovinske deponije v zahodnem delu najdišča SE 417 (= SE 408, = SE 314) in SE 314 (= SE 408) (**sl. 34**; **G857, G873**).

Svitki so v bronasti in železni dobi domnevno služili kot podstavki za posode ob oziroma na ognjiščih (Grahek 2016, 184). Na Slovenskem so, kot nakazuje vrsta arheoloških najdišč, značilni izključno za naselbine iz pozne bronaste in starejše železne dobe. V zgodni in srednji bronasti dobi jih niso uporabljali, saj jih z naselij horizonta Oloris – Podsmreka ne poznamo, prav tako niso značilni za mlajšo železno dobo.

5.3.2 Bronasta igla

Odlomek bronaste igle je bil odkrit v zasutju SE 778 v vkopu jarka SE 714 v sek. 7. Glavica je slabo ohranjena, poškodovana in brez okrasa, vendar gre glede na ohranjeni del verjetno za tip igle z majhno kroglasto glavico (**G793**).

Primerjamo jo lahko s tisto iz groba 117 na Pobrežju (Pahič 1972, t. 23: 9), ki je opredeljen v Ha B2/3 stopnjo (Pahič 1972, 15–16, 75, t. 23: 9), in z nekaterimi v skupini igel z enostavno kroglasto glavico z najdišč na Moravskem in nižje avstrijskem, kjer ugotavljajo, da so širšega trajanja (Říhovský 1979, 126–139, t. 37: 793, 785, t. 38: 814, 833, 839, 841).

5.3.3 Povzetek in sklepi

Večina najdb iz pozne bronaste dobe na Velikih njivah je bila odkrita v plasteh (SE 418, SE 329, SE 328, SE 415, SE 320, SE 314, SE 417, SE 311, SE 411) v sek. 3 in 4, ki jih interpretirajo kot plasti odpadnega materiala v prazgodovinski deponiji (**G801–G908**). Preostale so bile odkrite v jamah za stojke (**G781**), srednje velikih jamah (**G782–G792, G799, G800**), jarkih (**G793**) in v ruševinski plasti (**G794–G798**) naselbine, ki se je nahajala vzhodno od omenjene deponije (na območju med sek. 3 in sek. 24). Poleg plasti in jam so na podlagi fakture vsebovale keramiko iz pozne bronaste dobe tudi nekatere jame za stojke.

Med najdbami iz naselbine prevladuje keramika (**G781–G792, G794–G908**), med katero prištevamo odlomke posod, keramična svitka (**G857, G873**) in odlomka rešetk peči (**G858, G903**); v prazgodovinskem jarku v sek. 7 (SE 778) pa je bila odkrita tudi bronasta igla (**G793**).

Najširšega časovnega razpona so sklede polkroglaste oblike (E2), sklede z rahlo navznoter nagnjenimi robovi ustij (E3) in neokrašene sklede z uvihanim robom ustja (E4/1). Prvi dve

69 Glej npr. tu: **sl. 32**: O33.

70 Glej tu **sl. 32**: O25.

71 V dveh primerih gre morda za ročaj pekve (**G836, G856**).

keramični obliki se pojavljata z majhnimi odstopanji (predvsem v načinu izdelave) v različnih obdobjih prazgodovine, medtem ko se bile podobne neokrašene sklede z uvihanimi robovi ustij v uporabi od stopnje Bd C/D do konca starejše železne dobe. Nekoliko ožje je mogoče datirati sklede z uvihanim robom ustja, ki so okrašene z vodoravnimi fasetami (**sl. 33**: E4/2) in lonce (**sl. 34**: L1, L2, L3, L4, L5, L6), med stopnjo Ha A in Ha C. Nekaj je bilo na bronastodobnem naselju odkritih tudi najdb, ki so značilne malodane izključno za mlajši del pozne bronaste dobe, natančneje za mlajše in pozno žarnogrobiščno obdobje.

Poselitev v stopnji Ha B kažeta predvsem posoda (verjetno vrč ali amfora), ki je v spodnjem delu vratu okrašena s tremi vodoravnimi žlebovi in na ramenu s snopom navpičnih žlebov (**G899**), ter igla z enostavno kroglasto glavico (**G793**); potrjuje pa jo radiokarbonska datacija vzorca oglja iz jame SE 10301/SE 793.[72]

Mlajših (halštatskih) najdb na bronastodobni naselbini v zahodnem delu najdišča Velike njive ni bilo, kar kaže, da poselitev v starejšo železno dobo ni segala. Vprašljiv pa je začetek nastanka naselbine, saj bi lahko bil glede na nekatere tipe lončenine, ki so širšega trajanja, začetek naselja še v stopnji Ha A. V tej povezavi je pomembno, da so bile najdbe, ki jih je mogoče datirati natančneje v stopnjo Ha B, in vzorec oglja najdeni v različnih delih naselbine in v različnih naselbinskih kontekstih. Vrč ali amfora je bil odkrit v prazgodovinski deponiji v sek. 3 (SE 311), igla z enostavno kroglasto glavico v jarku v sek. 7 (SE 778) in radiokarbonsko datiran vzorec oglja v jami (SE 10301/SE 793) v sek. 7. Glede na te podatke je verjetno, da je glavnina poselitve iz stopnje Ha B.

72 Glej tu: *8.1 Radiokarbonske analize*.

6 Najdbe iz mlajše železne dobe in rimskega obdobja

Bine Kramberger

Na obsežnem območju arheološko raziskanih Velikih njiv spadajo v ta časovni okvir keramični odlomki iz jarka SE 13413/SE 14621 v sek. 57 (**G913–G917**), en iz jame za stojko SE 5436/SE 5437 v sek. 54 (**G918**), en iz SE 710 (15. polnila vkopa mlake SE 709) v sek. 7 (**G919**), en iz plasti SE 107 v sek. 1 (**G920**) in vsaj tri iz kurišča ali peči SE 1166/SE 1165 v sek. 11 (**G921–G923,** morda tudi **G924** in **G925**). Odlomki ostenj keramičnih posod in rimskodobnih opek so bili odkriti tudi v plasteh SE 101, SE 105, SE 107, SE 202, SE 205, SE 301, SE 302, SE 401 v skrajnem zahodnem delu najdišča (**sl. 20–22**).

6.1 Mlajša železna doba

Pri dveh keramičnih odlomkih iz polnila SE 13413 v vkopu SE 1462 v sek. 57 gre za ustja loncev s širokim, poudarjenim odebeljenim ustjem, izdelana na vretenu iz finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgana (**G916, G917**).

Sodčasto oblikovani lonci s podobnim odebeljenim ustjem so bili odkriti na mnogih naselbinah s konca mlajše železne dobe na Slovenskem in tudi širše med področjem od spodnjega Podonavja do srednje Evrope, kjer so običajno izdelani iz grafitne keramike (npr. Guštin *et al.* 2017, 102).[73] V nekoliko spremenjeni obliki so se kot t. i. auerberški lonci uporabljali vse do zgodnjerimskega obdobja (glej npr. Dular, Tomanič Jevremov 2009, 171–172; Buora 2019; Donat *et al.* 2007; Schindler-Kaudelka, Zabehlicky-Scheffenegger 2007; Flugel 1999). Omenjena odlomka iz plasti SE 13413 na Velikih njivah sta bila izdelana iz gline, ki so ji bili kot pustilo pridani ali delci organskih snovi ali apnenca, ki se je s časom izlužil, saj je površina obeh posod izrazito luknjičava. Iz grafitne keramike je odlomek dna druge posode iz jarka SE 13413/14621 (**G915**) in odlomek na vretenu izdelane posode iz jame SE 5436/SE 5437 v sek. 54 (**G918**), pri katerih je šlo morda za podobni lonec.

Primerka iz plasti SE 13413 na Velikih njivah lahko primerjamo tudi z nekaterimi lonci tipa Auerberg (prim. npr. **G916** z Buora 2019, sl. 4, sl. 6, Schindler-Kaudelka, Zabehlicky-Scheffenegger 2007, sl. 2: 10).

6.2 Rimsko obdobje

V rimsko obdobje lahko datiramo kurišče ali peč SE 1166/SE 1165 v sek. 11. V njem je bilo odkritih pet kronološko značilnih keramičnih odlomkov: ustje na vretenu izdelanega lonca, okrašenega z dvema vodoravnima gladkima rebroma na vratu (**G922**), odlomek z vodoravnima nizoma vtisnjenih polmesečastih jamic okrašene, prav tako na vretenu izdelane posode (**G923**), dva odlomka ustij z delom ramena prostoročno izdelanih loncev (**G924, G925**) in odlomek dna z ostenjem lonca, okrašenega s plitvimi navpičnimi žlebovi, narejenimi z metličenjem (**G921**).

Za datacijo sta najpomembnejša odlomka posod, izdelanih na vretenu, iz zelo finozrnate lončarske gline (**G922, G923**). Obe posodi sta bili oksidacijsko žgani, redukcijsko v končni fazi. Tako oblika prve posode kot ornament na drugi sta tipična za rimsko obdobje. V grobu 7 na grobišču Štreklje-vec najdemo analogijo za posodo s cilindričnim vratom, okrašeno z dvema vodoravnima gladkima rebroma (**G922**), kot tudi za okras vodoravnih nizov vtisnjenih polmesečastih jamic (**G923**) (Dular 1976, t. 11: 1, 3), ki je splošno značilen za rimsko obdobje. Za posodo s cilindričnim vratom, okrašeno z dvema vodoravnima gladkima rebroma (**G922**), najdemo primerjavo npr. tudi v grobovih na Ljubljanski cesti v Novem mestu (Božič 2008, t. 4: 3, t. 5: 8, t. 6: 1, t. 12: 2, sl. 31: 7, 8), na grobiščih Neviodunuma (P. Petru, S. Petru 1978, t. 24: 2, t. 47: 1, 5, 6, 9, 10, 11, 23, t. 48: 1–5, 14 itd.), v grobu 11 z Borštka v Metliki (Dular 1974a, t. 6: 8), v grobovih 2 in 4 na grobišču Rosalnice v Metliki (Dular 1976, t. 3: 1, 6) in med grobnimi najdbami iz Otoka pri Podzemlju (Dular 1976, t. 17: 67). Grobove, v katerih so bili taki lonci odkriti, datirajo v flavijsko obdobje oziroma med drugo polovico 1. in začetkom 2. stoletja pr. n. št. (Dular 1976, 193, 195).

Iz rimskega obdobja je morda tudi keramični odlomek iz plasti SE 107 v sek. 1 (**G920**) na Velikih njivah. Morda je šlo za čašo (prim. npr. z Dular 1974a, t. 3: 3).

73 Bližje Velikim njivam so bili odkriti npr. na najdiščih Novo mesto – Ljubljanska cesta (Božič 2008, t. 1: 18), Korinjski hrib nad Velikim Korinjem (Dular *et al.* 1995, t. 1: 1), Cvinger nad Koriti (Dular *et al.* 1995, t. 15: 1, t. 16: 13), Kincelj nad Trbincem (Dular *et al.* 1991, t. 38: 1, 14), Križni vrh nad Belim Križem (Dular *et al.* 1991, t. 48: 3-5, t. 50: 11, 13), Pančičev vrh pod Javorjem (Pavlin, Dular 2007, t. 23: 5).

7 Najdbe poselitve iz (poznega) zgodnjega srednjega veka

Bine Kramberger

Arheološka izkopavanja so pokazala, da je bil prostor naselbine iz pozne bronaste dobe (iz Ha B stopnje) na območju med sek. 9 in sek. 32 na najdišču Velike njive znova poseljen v zgodnjem srednjem veku. Sledove tega naselja predstavljajo različno velike jame in jarek, ki so vsebovali tipološko značilne keramične odlomke. V sek. 30 so jih odkrili v jami SE 3007/SE 3008 (**G926–G931**), v sek. 29 v jami SE 2914/SE 2915 (**G932, G933**), v sek. 28 v jamah SE 12304/SE 2835 (**G934, G935**), SE 2811-SE 2868-SE 12300/SE 2812 (**G936–G945**), SE 2825-SE 2841/12326 (**G946, G947**), v sek. 24 v jami SE 2446/SE 2447 (**G948**) ter v jarku SE 2499/SE 13008 (**G949–G951**) in v sek. 13 v jami SE 1315/SE 1316 (**G952–G959**). Na tem istem območju je bilo tudi precej jam z odlomki ostenj posod, ki jih je mogoče datirati v zgodnji srednji vek na podlagi makroskopsko določljivih lastnosti lončarske gline in načina izdelave keramike (**sl. 20, 22**).

7.1 Keramične najdbe

Med zgodnjesrednjeveškimi najdbami so odlomki lončenine (**G926–G949, G951–G959**) in večja kosa kompaktnega prežganega ilovnatega stenskega premaza kot sled prežgane konstrukcije lesene hiše (**G950**).[74]

Pri tipološki in kronološki opredelitvi lončenine smo se naslonili na tipo-kronološko členitev zgodnjesrednjeveškega gradiva A. Pleterskega (Pleterski 2010) in na najdišča s primerljivo materialno kulturo na Slovenskem, sosednjem Hrvaškem, v Avstriji in na Madžarskem. Primerljive najdbe so praviloma pripisane zgodnjemu srednjemu veku, le izjemoma jih datirajo na začetek visokega srednjega veka.

7.1.1 Skodela

Edina skodela je bila odkrita v sek. 13, v jami SE 1315/SE 1316, skupaj s še sedmimi drugimi odlomki lončenine (**G953–G959**). Bila je konične oblike in ima razširjeno, na vrhu vbočeno ustje (**G952**). Keramično posodo lahko datiramo v zgodnji srednji vek glede na njen način izdelave, okras in spremljajoče keramično gradivo.

74 Glede na obliko ožganega hišnega ometa bi lahko šlo za rob stene hiše, morda za del stene ob vratih ali oknu.

Skodela je bila izdelana prostoročno, le njeno ustje je bilo dodelano na vretenu, kar je tipično za zgodnjesrednjeveško lončenino (glej npr. Pleterski 2010). Pod ustjem je bila okrašena z glavnikom v motivu vodoravnega pasa valovnic, na ustju s poševnimi vzporednimi črtami, narejenimi s koleškom. Podoben okras srečamo na loncu iz zgodnjesrednjeveške jame SE 8867/SE 8878 na najdišču Beketinci – Bentež, datiranem v 11. stoletje n. št. (Minichreiter, Marković 2013, t. 20: 6). Na tem najdišču so bile v okviru zgodnjesrednjeveške poselitve odkrite številne keramične najdbe, ki imajo (kot bo pokazano v nadaljevanju)[75] tudi druge skupne točke s tistimi iz jame SE 1315/SE 1316 na Velikih njivah.

7.1.2 Lonci

Ostale keramične posode iz zgodnjesrednjeveških jam na Velikih njivah lahko opredelimo kot lonce. Velika večina jih je bilo izdelanih na počasnem vretenu, le eden verjetno na hitrem (**G948**). Pri tem je pomembno, da je bilo ob pomoči počasnega vretena dodelano le ustje loncev, v preostalih delih posod pa sledi vretena niso opazne.[76] Nepopolno oksidacijsko žganje (**G926, G932, G933, G934** itd.), redukcijsko žganje (**G927, G928, G930, G931**), grobozrnate ali drobnozrnate lončarske gline s primesmi kamenčkov (večinoma kremena) (npr. **G926, G929, G931** itd.) ter v nekaterih primerih tudi delcev keramike (**G927, G928, G930, G938** itd.) so osnovne značilnosti njihove izdelave.

Iz zgodnjesrednjeveških jam na Velikih njivah je bilo skupaj izrisanih 30 loncev. Med njimi je le eden rekonstruiran v celotnem profilu (**G951**), v ostalih primerih gre za različno ohranjene zgornje dele posod z ustji (**G926, G927, G932, G943, G948–G949, G953–G955**), za odlomke okrašenih delov trupa (**G928–G931, G933–G936, G938–G940, G942, G945–G947, G956–G958**) in za del ramena lonca s prehodom v vrat (**G937**).

Glede na razlike v oblikovanosti ustja je lonce mogoče razdeliti na šest tipov in skupaj osem oblikovnih različic (**sl. 35**: L1–L4, L5/1, L5/2, L6/1, L6/2).

75 Glej npr. primerjave za lonce tipa L2, L5/1 in motive okrasa O3, O4, O5, O10 in O11.

76 V literaturi se za take lonce uporablja tudi izraz lonci z obvretenimi ustji (Pleterski 2010, 64).



35 Naselbina iz (poznega) zgodnjega srednjega veka. Oblike lončenine. Merilo 1 : 8.

Za enega od loncev iz jame SE 3007/SE 3008 v sek. 30 je značilno preprosto zaobljeno in izvihano ustje. Na prehodu v rame je bil okrašen z valovnico, L1 (**G926**). Primerjamo ga lahko z lonci z ustji tipa S2 po A. Pleterskemu (Pleterski 2010, 64–67, sl. 3.11, npr. t. 3: 1, t. 4: 18). Glede na 14C datacije iz naselbinskih kontekstov naj bi se lonci s takimi ustji pojavili v sredini 7. stoletja, nato pa so bili v uporabi ves čas zgodnjega srednjega veka (Pleterski 2010, 129–130, 177). To kažejo med drugim tudi najdbe iz hiše na Krvavcu – Na Bleku (Pleterski, Peršič 2008, najdba št. 24), objekta 5 na najdišču Kompolje – Pod malnom (Tica 2008, najdbi št. 11, 13), jam SE 568 in SE 865 na najdišču Gornje njive pri Dolgi vasi 2 (Kerman 2013, G391, G393, G398, G400), zgodnjesrednjeveških jam SE 8867/SE 8868 in SE 8397/SE 8398 na najdišču Beketinci – Bentež (Minichreiter, Marković 2013, t. 19: 1, t. 20: 4) ter jame na najdišču Letenye – Korongi-tábla (Kvassay 2008, 104, sl. 2, 3). Omenjena najdišča so iz druge polovice 10. ali 11. stoletja pr. n. št., kar potrjujejo tudi radiokarbonske analize vzorcev oglja in živalskih kosti iz nekaterih od njih. Po metodi ^{14}C AMS so bili datirani vzorci iz objekta 5 na najdišču Kompolje – Pod malnom (Tica 2008, 160), vzorci iz jam SE 568 in SE 865 na najdišču Gornje njive pri Dolgi vasi 2 (Grootes 2013, 408, sl. 70, sl. 71; glej tudi Kerman 2008) in vzorci iz zgodnjesrednjeveških jam SE 8867/8868 in SE 8397/8398 na najdišču Beketinci – Bentež (Minichreiter, Marković 2013, 172, t. 1).

Lonce tipa L2 predstavljajo posode, izdelane na počasnem vretenu, ki jim je lončar ustje preoblikoval tako, da je le-to izvihano in strehasto oblikovano z majhnim napuščem (**sl. 35**: L2; **G927, G953**). Odkrita sta bila dva lonca s tako oblikovanim ustjem; eden skupaj z loncem tipa L1 v jami SE 3007/SE 3008 (**G927**), drugi skupaj s skodelo in drugače oblikovanimi lonci v jami SE 1315/SE 1316 (**G953**).

Lonce tipa L2 lahko koreliramo z nekaterimi lonci z ustji tipa S4 po A. Pleterskemu (Pleterski 2010, 72–73, sl. 3.22: PO5D1), ki jih je na podlagi pojavljanja v radiokarbonsko datiranih naselbinskih kontekstih datiral v razpon od konca 8. do konca obdobja zgodnjega srednjega veka (Pleterski 2010, 132–133). Lonci s takimi ustji so bili med drugim odkriti tudi v že omenjenih radiokarbonsko datiranem objektu 5 na najdišču Kompolje – Pod malnom iz 10. do 11. stoletja (Tica 2008, najdba št. 15) in v približno sočasnem objektu 2 na istem najdišču (Tica 2008, 158, najdba št. 5). Pri Domžalah so poznani iz plasti SE 4 v Podrečju pri Viru (npr. Horvat 2019, G39, G81, G82), iz katere so bili datirani zogleneli organski

ostanki, odkriti na dnu (druge) posode: Beta-469964, 960 +/ 30 BP, 1084–1124 cal AD (68,2 %) oziroma 1020–1155 cal AD (95,4 %). Odkriti so bili tudi v približno sočasni radiokarbonsko datirani jami SE 865 na najdišču Gornje njive pri Dolgi vasi 2 (Kerman 2013, G589), v radiokarbonsko datirani jami SE 8397/8398 na najdišču Beketinci – Bentež (Minichreiter, Marković 2013, t. 19: 4) in v jami na najdišču Letenye – Korongi-tábla (Kvassay 2008, 104, sl. 1). V severovzhodni Sloveniji so lonci z izvihanim in strehasto oblikovanim ustjem z majhnim napuščem poznani tudi iz jame SE 89 na najdišču Gorice pri Turnišču (Plestenjak 2010, G133) in iz radiokarbonsko datirane jame SE 252/SE 253 v Popavi pri Lipovcih 1 iz 9. ali prve polovice 10. stoletja n. št. (Šavel, Karo 2012, 462, sl. 56, G977, G978). Na sosednjem Hrvaškem je treba omeniti lonce s podobnimi ustji iz zemljanke 1A na naselju Stari Jankovci – Gatina, ki jo okvirno datirajo med 9. in začetkom 11. stoletja n. št. (Filipec 2017, sl. 16: 1), in jame SE 389 na najdišču Velika Gorica – Šepkovčica, ki jo ob podpori radiokarbonske datacije datirajo v prvo polovico 11. stoletja n. št. (Bugar 2008, 190, najdba št. 13).

Med mlajše kontekste z lonci s podobnimi ustji sodijo jama SO32 v Zataku pri Lendavi, ki jo datirajo v fazo 1 zgodnjesrednjeveškega naselja oziroma v 11. ali na začetek 12. stoletja n. št. (Guštin, Tomaž 2016b, G147; Guštin, Tomaž 2016a, 39; Guštin, Tomaž 2017) in najdišči Muraszemenye – Hosszú-dűlő (Kvassay 2005, sl. 4: 1) in Nagykanizsa – Billa (Kvassay 2003, sl. 2: 1, 2, 5) na Madžarskem, kjer poselitev datirajo na prelom 11. v 12. stoletje.

Lonec tipa L3 ima strehasto oblikovano ustje, brez nakazanega napušča in na notranji strani žleb, ki je verjetno namenjen pokrovu. Tako oblikovan lonec je bil odkrit v jami SE 2914/2915 v sek. 29 (**sl. 35**: L3; **G932**), in sicer skupaj z ostenjem drugega lonca, ki je bil okrašen s širokim gladkim plastičnim rebrom (**G933**).

Lonec tipa L3 lahko enačimo z lonci z ustji tipa S5 z zaobljenim robom po Pleterskemu, ki jih datira med 9. in sredino 11. stoletja n. št. (Pleterski 2010, 74–78, 159, sl. 3.32: PO5D1). Na Slovenskem so bili v podobnih kontekstih kot na Velikih njivah odkriti v najzgodnejši fazi zgodnjesrednjeveške poselitve na Gornjih njivah pri Dolgi vasi 2, jamah SE 875 in SE 930 (Kerman 2013, G611, G636) in v plasti SE 4 v Podrečju pri Viru (Horvat 2019, G37, G40), na Hrvaškem v približno sočasnih jamah na najdišču Velika Gorica – Šepkovčica, ki jih umeščajo v prvo polovico 11. stoletja n. št. (Bugar 2008, 190, najdbi št. 12 in 19).

Pomembna sta tudi lonca tipa L4 iz jame SE 1315/SE 1316 na Velikih njivah, ki sta okrašena z nizi valovnic in z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom na ramenu (**sl. 35**: L4; **G954, G955**). Sledovi izdelave na počasnem vretenu so vidni le na ustjih loncev, ki v oblikovnem smislu združujeta značilnosti loncev tipa L2 in L3: ustje je izvihano in strehasto oblikovano, z napuščem na zunanji strani in žlebom na notranji (verjetno za pokrov).

Lonci s podobnimi ustji so bili odkriti na številnih najdiščih iz poznega zgodnjega srednjega veka in začetka visokega srednjega veka na Slovenskem in v sosednjih državah. V Sloveniji jih poznamo npr. z najdišč Kompolje – Pod malnom, objekt 2 (Tica 2008, najdbi št. 2, 4), Pri Muri pri Lendavi (jama SE 604/605: Šavel, Sankovič 2011, G391), Popava pri Lipovcih 1 (jami SE 392 in SE 140: Šavel, Karo 2012, G1063, G1141, G1145; glej tudi Cipot 2008), Gornje njive pri Dolgi vasi 2 (jama SE 865: Kerman 2013, G590, G595) in iz prve faze srednjeveške poselitve na najdišču Zatak pri Lendavi (SO382: Guštin, Tomaž 2016b, G535). Najzgodnejši so verjetno lonci iz Popave 1 pri Lipovcih, kjer datirajo zgodnjesrednjeveško poselitev med 7. in koncem 9. stoletja n. št. (Šavel, Sankovič 2011, 59–67). Objekt 2 na najdišču Kompolje – Pod malnom je glede na rezultate radiokarbonskega datiranja iz 10. stoletja n. št. (Tica 2008, 158). Jamo SE 865 na najdišču Gornje njive pri Dolgi vasi 2 datirajo med 10. in 11. stoletje n. št. (Kerman 2013), prvo fazo poselitve na Zataku na konec 11. ali začetek 12. stoletja (Guštin, Tomaž 2016a, 39) in jamo SE 604/SE 605 na najdišču Pri Muri pri Lendavi na podlagi primerjav za omenjeni lonec v rimsko (?) obdobje.[77]

Na Hrvaškem so lonci s podobnimi ustji, okrašeni z valovnico, poznani z najdišča Ledine (jame SE 12/SE 11, SE 14/SE 13, SE 16/SE 15: Sekelj Ivančan 2010, t. 43: 267, t. 44: 274, t. 49: 306, 308; glej tudi Sekelj Ivančan *et al.* 2005), kjer glede na primerjave za keramiko in rezultate ^{14}C AMS analiz srednjeveško poselitev datirajo med koncem 10. in skozi celotno 11. stoletje n. št. (Sekelj Ivančan 2010, 75, 127–132, 160, sl. 79). Odkriti so bili tudi na najdišču Varaždin – Brezje, lokacija Brezje 1, kjer jame na podlagi odkrite lončenine in rezultatov radiokarbonskega datiranja umeščajo med 9. in 11. stoletjem pr. n. št. in jih časovno korelirajo z jamami z najdišča Torčec – Ledine (Bekić 2009, 212, t. 2, t. 4, t. 5), ter na najdišču Virovitica – Kiškorija jug, v srednjeveški hiši SE 1357/SE 1358, ki je glede na ^{14}C datacije iz 9.–10 stoletja n. št. (Sekelj Ivančan, Tkalčec 2008, G35).

Okrašeni z valovnicami pod ustjem (a brez rebra) se lonci našega tipa L4 pojavljajo tudi na Madžarskih najdiščih, ki so

77 Rezultati radiokarbonskega datiranja vzorca oglja iz te jame kažejo sicer na 10. stoletje n. št., kar bi ustrezalo našim primerjavam (Šavel, Sankovič 2011, 368, sl. 67). Ker so tako okrašeni (in oblikovani lonci) poznani iz 10. in 11. stoletja n. št., gre torej prej za zgodnjesrednjeveško najdbo (glej npr. tudi Varaždin – Brezje: Bekić 2009, t. 3). Drugih najdb v jami SE 604/SE 605 na najdišču Pri Muri pri Lendavi ni bilo.

datirana na prelom 11. v 12. stoletje pr. n. št., npr. Muraszemenye – Hosszú-dűlő (Kvassay 2005, sl. 4: 3) in Nagykanizsa – Billa (Kvassay 2003, sl. 2: 4, sl. 3: 4). V Avstriji poznamo podobno oblikovan in okrašen lonec s približno sočasnega Dunkelsteina (Kühtreiber 2006, 107, sl. 8: 20/2).

Ustje lonca tipa L5/1 je ravno odrezano, izvihano in z žlebom na zunanjem robu (**sl. 35**: L5/1; **G951**). Tako ustje je imel sodčasto oblikovan lonec, ki je bil odkrit v jarku SE 2499/13008 (zasutje SE 2499) v sek. 24, skupaj z večjima kosoma ožganega hišnega ometa (**G950**) in loncem naše različice L5/2, okrašenim z valovnicami (**G949**).

Lonci z izvihanim ustjem z žlebom na zunanjem robu so značilni že za čas med 7.–9. stoletjem n. št., pojavljajo pa se vse do 12. stoletja n. št. (npr. Pleterski 2010, 74; Ciglenečki, Strmčnik Gulič 2002, sl. 8: 5; Kerman 2011d, 52, G68; Guštin, Tiefegraber 2002, sl. 9: 1, 5, sl. 10: 5, sl. 12: 2; Kerman 2013, G411; Plestenjak 2010, G141; Kramberger 2021a, 78). V okviru 10.–11. stoletja n. št. jih poznamo z najdišč Kompolje – Pod malnom, objekt 3 (Tica 2008, 160, najdba št. 35, 41), Krvavec (Pleterski, Peršič 2008, najdba št. 6), Gorice pri Turnišču (Plestenjak 2010, 159, sl. 92, G121, G141; glej tudi Plestenjak 2008) in Gorne njive pri Dolgi vasi 2 (Kerman 2013, G473, G637, G638). V 11. ali na začetek 12. stoletja je datirana plast iz Podrečja pri Viru, kjer je bilo odkritih več loncev s podobnimi ustji (Horvat 2019, G30, G32, G45, G56, G68 itd.). Prisotni so tudi v jamah prve faze srednjeveške poselitve v Zataku pri Lendavi s konca 11.–12. stoletja n. št., vendar okrašeni z vodoravnimi nizi vtisnjenih jamic, narejenih s koleščkom ali z vodoravnimi vrezi, med katerimi so večji presledki (Guštin, Tomaž 2016b, G143, G527; Guštin, Tomaž 2016a, 39). Na sosednjem Hrvaškem poznamo podobne z najdišča Ledine iz 10.–11. stoletja n. št. (Sekelj Ivančan 2010, 75, 127–132, 160, sl. 79, t. 40: 245, 247) in iz približno sočasnih jam SE 8397/8398 in SE 8867/8868 na najdišču Beketinci – Bentež (Minichreiter, Marković 2013, t. 19: 3, 5, t. 20: 2).

Ustje lonca tipa L5/2 je ravno odrezano, izvihano, z žlebom na zunanjem robu, pod njim polkrožno zaobljeno. Tako oblikovano ustje je imel drugi lonec iz jarka SE 2499/13008, ki je bil za razliko od rekonstruiranega lonca iz tega jarka na ramenu okrašen s tremi vodoravnimi vrezanimi valovnicami (**sl. 35**: L5/2; **G949**).

Praktično enak lonec poznamo iz Gornjih njiv pri Dolgi vasi 2, jame SE 865 iz 10.–11. stoletje n. št. (Kerman 2013, G596). Podobni so bili odkriti na Krvavcu – Na Bleku (Pleterski, Peršič 2008, najdbi št. 30, 31), v grobu 6 v Zgornjem Dupleku (Ciglenečki, Knific 1979, t. 3: 3) in v jami SE 141/142 v Nedelici pri Turnišču (Šavel, Sankovič 2013, G766), iz katere je bil datiran vzorec oglja: KIA44374, 1015 +/- 25 BP, 995–1025 (68,3 %), 976–1118 (95,4 %) (Dreves 2013, 250, sl. 65). Na sosednjem Madžarskem poznamo praktično enakega z najdišča Letenye – Korongi-tábla iz 11. stoletja n. št. (Kvassay 2008, 104, 106, sl. 9), na Hrvaškem podobnega iz približno sočasne radiokarbonsko datirane jame SE 287 na najdišču Velika Gorica – Šepkovčica (Bugar 2008, 190, najdba št. 252).

Za ustje lonca L6/1 iz jame SE 2812 v sek. 28 (**sl. 35**: L6/1; **G943**) je značilno ravno odrezano, izvihano ustje, ki je oblikovano tako, da je obrnjen ravni zunanji rob rahlo navzdol (brez napušča). Gre za kronološko manj značilno obliko. Odkriti so bili tudi na najdiščih in v najdiščnih kontekstih, ki smo jih navedli zgoraj in datirajo v 10. in 11. stol. n. št.: npr. Ledine, jami SE 003/002, SE 16/15 (Sekelj Ivančan 2010, 75, 127–132, 160, sl. 79, t. 40: 248, t. 41: 255, t. 47: 293), Beketinci – Bentež, jama SE 8397/8398 (Minichreiter, Marković 2013, t. 20: 1) in SE 4 v Podrečju pri Viru (Horvat 2019, G47).

Edina tipološko značilna najdba iz jame SE 2446/2447 v sek. 24 na Velikih njivah je lonec, ki ima ovalno odebelitev v zaključku izvihanega ustja, L6/2 (**sl. 35**: L6/2; **G948**). Od ostalih zgodnjesrednjeveških loncev se razlikuje tudi po načinu izdelave in okrasu, saj je bil (kot kažejo drobne vodoravne črtice na notranji strani ostenja posode) izdelan na hitrem vretenu, na ramenu pa po celotni površini okrašen s plitvimi vodoravnimi vrezi, narejenimi z glavnikom.

Najbolje so primerljivi lonci iz Dunkelsteina (Kühtreiber 2006, 106, sl. 7: 2/1) in Pellendorf/Gaweinstala (Kühtreiber 2020, sl. 30: 224-16) v Avstriji, pa tudi jame SE 223 na Popavi pri Lipovcih 1 (Šavel, Karo 2012, G1253), zemljanke 1A na najdišču Stari Jankovci – Gatina na Hrvaškem (Filipec 2017, sl. 15: 1) in zemljanke iz (domnevno) 11. stoletja na Otoku pri Dobravi (Stare 1993, t. 4: 23), ki so okrašeni s podobnimi vodoravnimi vrezi. Lonec lahko primerjamo tudi s tistimi iz jame SE 87 na Goricah pri Turnišču (Plestenjak 2010, G144) in zemljanke 1A na najdišču Stari Jankovci – Gatina na Hrvaškem (Filipec 2017, sl. 15: 1) in z nekaterimi lonci tipa S6 na Blejski pristavi (Pleterski 2010, 72, sl. 3.22: PO2B6).

Lonci tipa S6 po A. Pleterskemu naj bi se glede na doslej poznane radiokarbonske datacije pojavljali v časovnem razponu med koncem 9. in sredino 11. stoletja n. št. (Pleterski 2010, 141, sl. 4.76). Tudi zemljanko 1A na najdišču Stari Jankovci – Gatina na podlagi najdb okvirno datirajo med 9. in začetkom 11. stoletja n. št. (Filipec 2017). V 11. stoletju datirajo zgodnjesrednjeveško poselitev v Dunkelsteinu (Kühtreiber 2006, 106) in med 9. in prvo polovico 10. stoletja n. št. fazo MA3 na najdišču Pellendorf/Gaweinstala, ki ji pripisujejo podobno oblikovane in okrašene lonce (Kühtreiber 2020, 45–47). Tudi jamo SE 87 na Goricah pri Turnišču bi lahko glede na radiokarbonsko analizo vzorca oglja datirali

v približno ta čas: KIA31893, 966 +/- 25 BP, 1022–1154 cal AD (68,3 %) oziroma 1017–1158 cal AD (95,4 %) (Plestenjak 2010, 159, sl. 92). Nekoliko zgodnejša je, kot kaže, glede na radiokarbonsko analizo vzorca oglja, jama SE 252/253 na Popavi pri Lipovcih 1: KIA 32884, 1173 +/- 25 BP, 782–891 cal AD (68,3 %) oziroma 776–948 cal AD (95,4 %) (Šavel, Karo 2012, 462, sl. 56). Tako se kaže možen časovni razpon loncev našega tipa L6/2 med koncem 9. in koncem 11. stoletja (ali začetkom 12. stoletja n. št. ?), a je verjetneje lonec **G948** iz jame SE 2446/2447 iz 10.–11. stoletja n. št., saj je bil izdelan na hitrem lončarskem vretenu.

7.1.3 Okras

Z ornamentalnega vidika je za zgodnjesrednjeveško lončenino z najdišča Velike njive značilno okraševanje z gladkimi (**G934, G946, G947** itd.) in razčlenjenimi plastičnimi rebri (**G957, G958**), vrezovanje, ki prevladuje (npr. **G928–G931, G945, G948**), vtiskovanje s koleščkom (**G952**) in kombinacije različnih tehnik okraševanja. Običajno je bil okrašen trup posode, le v enem primeru dodatno tudi ustje (**G952**).

Najpogostejši motiv okrasa so vodoravne valovnice, ki so lahko narejene vsaka posamično oziroma z orodjem, ki je imelo eno konico (**G928–G931, G938, G940, G949**), ali z glavnikom (**G952, G955**; deloma tudi pri **G954**). Temu okrasu po pogostosti sledijo vodoravna rebra (**G933–G936, G946, G947, G957, G958**) in različne izpeljave vodoravnih vrezov, narejenih z glavnikom (**G942, G948, G956**). V dveh primerih je šlo za kombinacijo vrezanih valovnic in pod njimi sekajočih se navpičnih in vodoravnih vrezov (**G939, G945**). Posamično pa so prisotni še motivi, narejeni v kombinaciji vrezovanja z glavnikom in vtiskovanjem koleščka (**G952**), ter motiva, narejena v kombinaciji razčlenjenih plastičnih reber in vrezanih valovnic (**G954, G955**).

Gladka plastična rebra so široka in grobo izdelana, **O1**. Tak okras je prisoten na šestih keramičnih odlomkih, ki so bili odkriti v štirih jamah: SE 2914/2915 (**G933**), SE 12304/2835 (**G934–G935**), SE 2811-2868-12300/2812 (**G936**) in SE 2825-2841/12326 (**G946, G947**) (**sl. 36**: O1).

Primerjave za gladka rebra na srednjeveški keramiki najdemo na Krvavcu, v hiši Na Bleku iz 10.–11 stoletja n. št., kjer so gladka rebra ožja (Pleterski, Peršič 2008, najdbe št. 15-17, 23), in med gradivom iz plasti SE 4 v Podrečju pri Viru (Horvat 2019, G100, G101k G110, G111, G185, G190, G194, G211, G220, G224, G225) iz 11. ali začetka 12. stoletja n. št. (Horvat, Tolar 2019). En odlomek je bil odkrit tudi na najdišču Na Dolinje pri Brezjah na Gorenjskem, SE 2 (Ogrin 2010, G29), od koder je poznana radiokarbonska datacija iz zgodnjesrednjeveške jame 12: KIA 37368, 1080 +/- 20 BP, 899–994 AD (68,3 %), 896–1016 (95,4 %) (Grootes 2010, 48, sl. 27). Kot okras so gladka rebra prisotna tudi na keramiki iz arpadskega obdobja na najdišču Szombathely-Zanat – Trátai-dűlő na Madžarskem iz 10.–11. stoletja n. št. (Skriba 2011, sl. 10, sl. 12), na keramiki iz 11. stol. na najdišču Dunkelstein v Avstriji (Kühtreiber 2006, 106-107, sl. 7: 2/2, sl. 8: 19/9), na zgodnjesrednjeveški keramiki iz bližnjih Dolgih njiv pri Beli Cerkvi[78] in na zgodnjesrednjeveški keramiki iz drugih najdišč, vendar v kombinaciji z vrezanim okrasom.[79]

Razčlenjena plastična rebra so v primerjavi z gladkimi ožja, O2. Razčlenjena so bila s paličico oziroma paličici podobnim orodjem. Prisotna so na dveh manjših keramičnih odlomkih (**G957, G958**) in v kombinaciji z vreznimi valovnicami na dveh deloma rekonstruiranih loncih (**G954, G955**). Vsi odlomki so bili odkriti v jami SE 1315/1316 v sek. 13 (**sl. 36**: O2).

Na Slovenskem so analogije za podobna razčlenjena plastična rebra na pozno zgodnjesrednjeveški keramiki iz objektov 2, 5, jame 27 in ornice na najdišču Kompolje – Pod malnom (Tica 2008, najdbe št. 8, 9, 17, 61, 75), na najdišču Na Dolinje pri Brezjah na Gorenjskem (Ogrin 2010, G28, G42), v Podrečju pri Viru (Horvat 2019, G134, G183, G191, G207, G208, G217, G218, G221–G223) in med gradivom iz hiše Na Bleku na Krvavcu (Pleterski, Peršič 2008, najdbe št. 1, 7, 8, 12). Na sosednjem Hrvaškem so bila odkrita v jami SE 287 na najdišču Velika Gorica – Šepkovčica (Bugar 2008, najdbi št. 31, 32) in v objektu SE 23 na najdišču Virovitica – Đurađ East (Salajić 2017, sl. 10: 2). Na omenjenih najdiščih so bila odkrita v fazah poselitve, ki jih datirajo v 10.–11. stoletje n. št. oziroma od 11. do začetka 12. stoletja n. št., kar potrjujejo tudi radiokarbonske datacije (Bugar 2008, 190; Salajić 2017, 202; Horvat, Tolar 2019).

Različne oblikovne izpeljave vodoravnih vrezov, narejene z glavnikom, srečamo na zgodnjesrednjeveški lončenini z Velikih njiv na treh keramičnih odlomkih, O3, O4 in O5. V enem primeru gre za snope vodoravnih vrezov (**sl. 36**: O5; **G942**), v drugem so bili vodoravni vrezi razporejeni po celotni površini zgornjega dela lonca (**sl. 36**: O4; **G948**), v enem primeru pa imamo opravka s posamičnima majhnima plitvima vzporednima kanelurama (**sl. 36**: O3; **G956**). Keramični odlomki z vodoravnimi vrezi so bili odkriti v jamah SE 2812 (**G942**), SE 2446 (**G948**) in SE 1316 (**G956**).

Vodoravni vrezi (običajno narejeni z glavnikom) spadajo med najpogostejši okras na zgodnjesrednjeveški keramiki. Pogosto se pojavlja tudi na najdiščih iz 10. in 11. stoletja n. št. V Prekmurju jih tako srečamo na posodah iz jame SE 568 na Gornjih njivah pri Dolgi vasi (Kerman 2013, G396) in jame

78 V pripravi za objavo v zbirki AAS na ZVKDS, CPA.

79 Glej primerjave za motiva O10 in O11.



36 Naselbina iz (poznega) zgodnjega srednjega veka. Motivi okrasa na lončenini. Ni v merilu.

SE 252/253 na Popavi pri Lipovcih 1 (Šavel, Karo 2012, G976, G986, G992). V približno isti čas sodi gradivo iz plasti SE 4 v Podrečju z več lonci s podobnim okrasom (Horvat 2019, G62, G88, G93 itd.). Na Hrvaškem je tak okras prisoten na keramiki iz že omenjenih kontekstov na najdiščih Virovitica – Kiškorija jug (jama SE 1357/1358: Sekelj Ivančan, Tkalčec 2008, G33, G36), Stari Jankovci – Gatina (zemljanka 1A: Filipec 2017, sl. 14: 2–4), Beketinci – Bentež (jama SE 8867/8868: Minichreiter, Marković 2013, t. 20: 4) in na najdišču Virovitica – Đota (SE 11: Sekelj Ivančan, Tkalčec 2008, G5). Prisotni so tudi na sočasnih Madžarskih najdiščih, Szombathely-Zanat – Trátai-dűlő (Skriba 2011, sl. 10) in Letenye – Korongi-tábla (Kvassay 2008, 104–106, sl. 11, 14).

Motiv O6 (**G940**) predstavlja skupino drobnih valovnic, motiv O7 (**G928, G930, G938, G949**) skupino večjih valovnic, motiv **O8** (**G939, G945**) pa večji valovnici, pod katerimi so sekajoči se navpični in vodoravni vrezi.

Skupina valovnic je tipičen okras na zgodnjesrednjeveški lončenini, ki se pojavlja na drugače oblikovanih posodah, kasneje tudi v visokem srednjem veku. Pogoste so na lončenini iz 10. in 11. stoletja, kar kažejo pri nas primerki z najdišč Na Dolinje pri Brezjah (Ogrin 2010, G24-G26, G30, G31, G34, G35, G46, G49), Krvavec (Pleterski, Peršič 2008, najdbe št. 6, 24, 25), Gornje njive pri Dolgi vasi 2 (Kerman 2013, G393, G397, G399, G400) in Podrečje pri Viru (Horvat 2019, G89, G163–G165). Na severnem Hrvaškem so valovnice kot okras prisotne na že omenjenih najdiščih Virovitica – Đota (Sekelj Ivančan, Tkalčec 2008, G5), Virovitica – Kiškorija jug (Sekelj Ivančan, Tkalčec 2008, G32, G33), Stari Jankovci – Gatina (Filipec 2017, sl. 16: 1-3), Beketinci – Bentež (Minichreiter, Marković 2013, t. 20: 1–2, t. 20: 6,4), na Madžarskem na najdiščih Letenye – Korongi-tábla (Kvassay 2008, 104–106, sl. 1–9, 10, 12) in Szombathely-Zanat – Trátai-dűlő (Skriba 2011, sl. 10, sl. 11, sl. 12). Valovnica se kot okras pojavlja tudi na tisti lončenini z bližnjega najdišča Otok pri Dobravi, ki jo datirajo v 11. stoletje n. št. (Stare 1993, 236), in na zgodnjesrednjeveški keramiki (iz 10. in 11. stoletja n. št.) z bližnjega najdišča Dolge njive pri Beli Cerkvi.[80]

Skodela iz jame SE 1315/1316 je bila pod ustjem okrašena z glavnikom v motivu vodoravnega pasu valovnic, na ustju s poševnimi vzporednimi črtami, narejenimi s koleščkom, O9 (**G952**). Gre torej za ornament, narejen v kombinaciji dveh različnih načinov okraševanja. Podoben okras

80 V pripravi za objavo na ZVKDS, CPA.

srečamo, kot že rečeno, na loncu iz zgodnjesrednjeveške jame SE 8867/8878 na najdišču Beketinci – Bentež, datirane v 11. stoletje n. št. (Minichreiter, Marković 2013, t. 20: 6).

Kot značilna kombinacija okrasa se na lončenini iz jame SE 1315/1316 na Velikih njivah kažejo tudi rebro, vrezi in vrezane valovnice, O10 in O11. Taka motiva okrasa sta prisotna na dveh loncih (**G954, G955**). Na slovenskih zgodnjesrednjeveških najdiščih imajo primerljiv okras tri posode iz Pristave na Bledu (Pleterski 2010, sl. 2.46: 1), dve iz Krvavca v omenjeni hiši iz 9. in 10. stoletja n. št. (Pleterski 2010, sl. 2.46: 4, Pleterski, Peršič 2008, najdbi št. 1, 24), dve iz Dunkelsteina (Kühtreiber 2006, 107, sl. 8: 3/4, 23/2) in po ena na najdiščih Virgen (Rodriguez 1992, t. 6: 7) in Magdalenenkapelle (Losert 2004, sl. 2: 6) v Avstriji. Na sosednjem severnem Hrvaškem je najti podoben ornament na dveh fragmentih iz jame SE 8397/8398 na najdišču Beketinci – Bentež, ki jih interpretirajo kot dele keramičnih kotličkov (Minichreiter, Marković 2013, sl. 102).[81] Datirajo jih v 10.–11. stoletje n. št., kar potrjuje tudi radiokarbonska datacija: Z-4379, 1030 +/- 39 BP, 970–1030 cal AD (68,2 %).

7.2 Povzetek in sklepi

Odlomki lončenine odkriti v jamah SE 3007/3008, SE 914/915, SE 2835, SE 2812, SE 12326, SE 2446/2447, v jarku SE 2499/13008 in jami SE 1315/1316 na območju med sek. 13 in sek. 30 na Velikih njivah so iz (poznega) zgodnjega srednjega veka. Lončenina je dobro primerljiva in verjetno sočasna s tisto, ki je bila odkrita na bližnjem najdišču Dolge njive pri Beli Cerkvi (v pripravi na objavo), v Kompoljah – najdišče Pod malnom (Tica 2008) in morda v najzgodnejših zemljankah na Otoku pri Dobravi (Stare 1993). Poselitev lahko kronološko vzporejamo tudi s hišo na Krvavcu – Na Bleku (Pleterski, Peršič 2008), z naselbino na najdišču Na Dolinje pri Brezjah na Gorenjskem (Ogrin 2010) in verjetno z najmlajšo fazo zgodnjesrednjeveške poselitve na Blejski pristavi (Pleterski 2010, 175–176). Kronološko blizu (morda deloma nekoliko mlajše?) je tudi gradivo, ki je bilo odkrito v plasti SE 4 v Podrečju pri Viru pri Domžalah.

V severovzhodni Sloveniji je bila deloma sočasna srednjeveška poselitev odkrita na najdiščih Gornje njive pri Dolgi vasi 2 (Kerman 2013), Nedelica pri Turnišču (Šavel, Sankovič 2013), Gorice pri Turnišču (Plestenjak 2010; glej tudi Plestenjak 2008) in verjetno na najdišču Pri Muri pri Lendavi (jama SE 604/605: Šavel, Sankovič 2011, G391). Prav tako je bilo ugotovljeno, da so po lončenini primerljiva in verjetno sočasna najdišča poznana na sosednjem severnem Hrvaškem, v Avstriji in na zahodnem Madžarskem. Na severnem Hrvaškem so to npr. Beketinci – Bentež (Minichreiter, Marković 2013), Torčec – Ledine (Bekić 2009, 212), Stari Jankovci – Gatina (Filipec 2017), Velika Gorica – Šepkovčica (Bugar 2008, 190, najdba št. 13), Virovitica – Đurađ East (Salajić 2017) in Virovitica – Kiškorija jug (Sekelj Ivančan, Tkalčec 2008), v Avstriji Virgen (Rodriguez 1992, t. 6: 7), Magdalenenkapelle (Losert 2004, sl. 2: 6) in Dunkelstein (Kühtreiber 2006, 106), na zahodnem Madžarskem npr. Letenye – Korongi-tábla (Kvassay 2008) in Szombathely-Zanat – Trátai-dűlő (Skriba 2011, sl. 10, 12).

Analiza naselbinskih ostankov in gradiva iz zgodnjesrednjeveške naselbine na Velikih njivah torej kaže na datacijo naselja v 10. in 11. stoletje (morda še začetek 12. stoletja), s čimer se dobro vključuje v naselbinsko sliko poznega zgodnjega srednjega veka na širšem prostoru jugovzhodnih Alp in zahodne Panonije.

81 Glede na bolje ohranjena kosa iz Velikih njiv (**G954, G955**), Krvavca in tudi bližnjega najdišča Dolge njive (v pripravi za objavo na ZVKDS, CPA) menimo, da gre tudi pri primerkih z Beketincev verjetno za lonce. Kotlički z Madžarskih najdišč so neokrašeni (Minichreiter, Marković 2013, sl. 102).

8 Analize

8.1 Radiokarbonske analize

Bine Kramberger

8.1.1 Uvod

V laboratoriju Centro di Fisica applicata DAtazione e Diagnostica v Lecceju (CEDAD) je bilo z najdišča Velike njive pri Veliki vasi na datiranje z metodo radioaktivnega ogljika ^{14}C po postopku AMS skupaj poslanih 16 vzorcev iz različnih organskih materialov. Ker so bile kosti na najdišču slabo ohranjene, smo na datiranje poslali le eno živalsko kost, večinoma pa so bili datirani vzorci iz zoglenelih organskih ostankov. V štirih primerih gre za zoglenele organske ostanke z notranje površine keramičnih posod[82] in v 11 primerih za koščke oglja.

Vsi vzorci so bili v laboratoriju CEDAD najprej mehanično očiščeni (ročno odstranjevanje kontaminatov s pomočjo optičnega mikroskopa) in nato še kemično (izmenično raztapljanje v kislini, lugu in ponovno v kislini); za vzorec živalske kosti laboratorij ne navaja posebnega načina čiščenja in priprave. Očiščen del vsakega posameznega vzorca je bil v zaprti kremenovi cevi spremenjen v CO_2, le-ta pa je bil pri temperaturi 550 °C pretvorjen v grafit z uporabo vodika ultravisoke čistosti kot redukcijskega medija in 2 mg železovega prahu kot katalizatorja. Vseh 16 vzorcev je vsebovalo dovolj grafita za določitev starosti.

Koncentracije izotopa ogljika ^{14}C so bile izmerjene z masnim spektrometrometričnim pospeševalnikom (AMS), na podlagi primerjave tokov ^{12}C, ^{13}C in seštevkov ^{14}C dobljenih iz vzorcev, s tistimi, ki so iz standardnih materialov, pridobljenih od IAEA (Mednarodna agencija za atomsko energijo) in NIST-a (Narodni urad za standarde in tehnologijo). Konvencionalna radiokarbonska starost je podana skupaj s $\delta^{13}C$, ki je določena na podlagi razmerja med $^{13}C/^{12}C$, izmerjenega s pospeševalnikom. Pri določitvi standardnega odklona sta bili upoštevani statistika štetja radioizotopov in razpršenost podatkov (Calcagnile 2021a; Calcagnile 2021b).

Radiokarbonsko datirani vzorci se nanašajo na naselbinske kontekste iz različnih arheoloških obdobij. Konvencionalne radiokarbonske datacije so bile kalibrirane z verzijo programa OxCal, v4.4.4 in uporabo kalibracijske krivulje IntCal 20 (Bronk Ramsey 2009; Reimer *et al.* 2020). Šest parov datacij se nanaša na tri manjše jame, zato je mogoče domnevati, da se nanašajo na posamezne dogodke, ki so si časovno blizu. Te datacije (SE 4217/4218; SE 2811 in SE 2868 v SE 2812; SE 12764 in SE 12770 v SE 12765) smo dodatno kombinirali z orodjem *r_combine*, s čimer so bile iz šestih pridobljene tri datacije, ki vsebino jam nekoliko ožje datirajo. Na drugi strani domnevamo, da je prazgodovinska deponija SE 5472, iz katere so na voljo štiri datacije (iz SE 5471, SE 5493), nastajala dlje časa, zato radiokarbonske datacije iz te deponije razumemo kot posamične naključno datirane vzorce v sekvenci odlaganja plasti v deponiji.

Izdelan je bil tudi kronološki model, v katerem ugotavljamo možen časovni razpon trajanja naselja iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe. Pri tem je treba poudariti, da so začetek, konec in trajanje naselja (*boundary* in *phase*) določeni na podlagi trenutnega nabora radiokarbonskih datacij in da bi verjetno večje število datiranih vzorcev izračunan časovni razpon spremenilo.[83] Štiri pare datacij, ki so bili pridobljeni iz dveh jam, smo tudi v kronološkem modelu obravnavali kot dve kombinirani dataciji, in sicer zato, da so vzorci iz posamičnih datiranih jam, za katere domnevamo, da predstavljajo kratkotrajne dogodke, v modelu enakomerno razporejeni. Trajanje naselja na podlagi trenutnega nabora radiokarbonskih datacij je bilo izračunano s funkcijama *span* in *interval*, pri čemer izračun s funkcijo *interval* upošteva tudi tiste dogodke v sekvenci, ki niso bili neposredno datirani, medtem ko funkcija *span* upošteva le skrajne datacije iz niza. Zato je pri funkciji *interval* izračun trajanja poselitve v kronološkem modelu nekoliko širšega časovnega razpona kot pri izračunu s funkcijo *span*.

82 Analize karakterizacije zoglenelih organskih ostankov iz trinožnikov na Velikih njivah še niso bile narejene. Primeri iz drugačnih posod od drugod pa kažejo, da lahko gre za ostanke hrane ali brezove smole (npr. Oudemans, Boon 1993; Charters *et al.* 1993; Urem-Kotsou *et al.* 2002; Šoberl *et al.* 2014), v nekaterih primerih pa tudi za drugačne ostanke, nastale po tlenju (npr. Kramberger *et al.* 2020).

83 Za naselji iz pozne bronaste dobe in zgodnjega srednjega veka kronološka modela nista bila izdelana zaradi premajhnega nabora radiokarbonskih datacij in posledično majhne natančnosti modela.

8.1.2 Rezultati

V nadaljevanju predstavljamo rezultate radiokarbonskega datiranja: 11 datacij se nanaša na naselbinske kontekste iz srednje in začetka pozne bronaste dobe, ena na jamo s konca pozne bronaste dobe in štiri na jame iz zgodnjega srednjega veka (**sl. 37, 38**). Vse radiokarbonske datacije in z orodjem *r_combine* kombinirane datacije so prikazane tabelarno in na grafu. Na tabeli so datacije razporejene po naselbinskih kontekstih (**sl. 37**), na grafu pa po naselbinskih kontekstih in kronološko glede na arheološki kontekst (**sl. 38**).

Že pri prvem pregledu datacij je bilo videti, da ni večjih presenečenj. Vse datacije so se namreč ujemale s pričakovano starostjo glede na razpoložljive arheološke podatke, tj. ugotovljeno vertikalno stratigrafijo, datacijo kontekstov glede na odkrite arheološke najdbe in vrste arheoloških depozitov glede na način njihovega nastanka.

Zgodnji srednji vek

S poselitvijo iz zgodnjega srednjega veka na Velikih njivah so, kot že rečeno, povezane štiri datacije. V dveh primerih so bili datirani zogleneli organski ostanki z notranje površine loncev iz zasutij različnih jam (SE 2914/2915, SE 1315/1316), v drugih dveh pa različna vzorca oglja iz zasutij ene same jame (SE 2811 in SE 2868; jama SE 2812) (**sl. 39–42**).

Datacije kažejo na časovni razpon med koncem 9. in sredino 12. stoletja n. št. (95,4% verjetnost) oziroma med 10. in sredino 12. stoletja n. št. (68,3 %). V enak časovni razpon so datirana najdišča, na katerih so bile odkrite najdbe, ki kažejo sorodnost z zgodnjesrednjeveškimi najdbami z najdišča Velike njive. V osrednji in severozahodni Sloveniji so, kot že rečeno, to najdišča Kompolje – Pod malnom (Tica 2008, 160, 163), Krvavec – Na Bleku (Pleterski, Peršič 2008, 139), Podrečje pri Viru (Horvat, Tolar 2019) in Na Dolinje pri Brezjah na Gorenjskem (Grootes 2010, 48, sl. 27). V severovzhodni Sloveniji je treba omeniti predvsem najdišča Gornje njive pri Dolgi vasi 2 (Grootes 2013, 406–409, sl. 64-66, sl. 68–72, sl. 74), Gorice pri Turnišču (Plestenjak 2010, 158–159, sl. 91, sl. 92), Pri Muri pri Lendavi (Šavel, Sankovič 2011, 368, sl. 67) in Nedelica pri Turnišču (Dreves 2013, 250–251, sl. 64–66). Na sosednjem Hrvaškem pa so bile v enak oziroma podoben časovni razpon datirana po materialni kulturi primerljiva najdišča Beketinci – Bentež (Minichreiter, Marković 2013), Torčec – Ledine, najdišče Pod Gucak (Sekelj Ivančan 2010, 75, sl. 79), Velika Gorica-Šepkovčica (Bugar 2008, 184–188), Virovitica-Đurađ East (Salajić 2017, 202), Đota in Virovitica – Kiškorija jug (Sekelj Ivančan, Tkalčec 2008, 115, sl. 3).

Vzorec		Kontekst		Interpretacija	BP	$\delta^{13}C$ (‰)	cal BC/AD (68,3%)	cal BC/AD (95,4%)
Številka	Material	Strat. enota	Sek.					
LTL21435	oglje	SE 4217	42	Polnilo jame iz BD, SE 4218	3118 ± 45	-20.7 ± 0.6	1441–1302 cal BC	1497–1256 cal BC
LTL21436	oglje	SE 4217	42	Polnilo jame iz BD, SE 4218	3082 ± 45	-19.7 ± 0.3	1412–1288 cal BC	1439–1222 cal BC
Comb_LTL21435 in LTL21436					3100 ± 32		1418–1304 cal BC	1436–1271 cal BC
LTL21429	oglje	SE 5471	54	Deponija iz srednje BD (SE 5472)	3112 ± 45	-26.3 ± 0.3	1435–1301 cal BC	1497–1262 cal BC
LTL21432	oglje	SE 5471	54	Deponija iz srednje BD (SE 5472)	3163 ± 45	-21.5 ± 0.6	1498–1408 cal BC	1517–1302 cal BC
LTL21434	živalska kost	SE 5471	54	Deponija iz srednje BD (SE 5472)	3189 ± 40	-24 ± 0.3	1498–1431 cal BC	1532–1327 cal BC
LTL21437	oglje	SE 5493	54	Deponija iz srednje BD (pod SE 5471)	3043 ± 45	-19.3 ± 0.6	1389–1227 cal BC	1418–1130 cal BC
LTL21433	oglje	SE 10301	7	2. polnilo jame iz pozne BD, SE 793	2807 ± 45	-29.2 ± 0.3	1016–901 cal BC	1108–833 cal BC
LTL21430	oglje	SE 2811	28	3. polnilo SV jame, SE 2812	1041 ± 45	-27.2 ± 0.1	900–1036 cal AD	891–1151 cal AD
LTL21431	oglje	SE 2868	28	2. polnilo SV jame, SE 2812	1022 ± 45	-27 ± 0.1	979–1123 cal AD	896–1151 cal AD
Comb_LTL21430 in LTL21431					1032 ± 32		992–1030 cal AD	897–1148 cal AD
LTL21438	oglje	SE 12764	58	3. polnilo jame za stojko iz srednje BD, SE 12765	3078 ± 45	-18.1 ± 0.4	1408–1286 cal BC	1435–1220 cal BC
LTL21439	oglje	SE 12770	58	1. polnilo jame za stojko iz srednje BD, SE 12765	3087 ± 45	-19 ± 0.4	1415–1290 cal BC	1443–1224 cal BC
Comb_LTL21438 in LTL21439					3083 ± 32		1410–1297 cal BC	1426–1262 cal BC
LTL21454	zogleneli ostanki iz trinožnika G284	SE 14401 = SE 5969	59	2. polnilo jame iz srednje BD, SE 5970	3099 ± 45	-11.9 ± 0.2	1424–1296 cal BC	1492–1229 cal BC
LTL21455	zogleneli ostanki iz trinožnika G44	SE 7602	76	Naselbinska plast iz srednje BD	3046 ± 45	-14.6 ± 0.1	1390–1229 cal BC	1420–1131 cal BC
LTL21456	zogleneli ostanki iz ostenja lonca	SE 2914	29	Polnilo jame iz SV, SE 2915	994 ± 45	-13.3 ± 0.1	995–1150 cal AD	978–1165 cal AD
LTL21457	zogleneli ostanki iz dna G959	SE 1315	13	Polnilo jame iz SV, SE 1316	993 ± 45	-13.3 ± 0.2	996–1151 cal AD	979–1165 cal AD
LTL21458	oglje	SE 13714	79	Jama iz srednje BD, SE 13715	3277 ± 45	-17.8 ± 0.2	1612–1503 cal BC	1669–1439 cal BC

37 Radiokarbonske datacije z najdišča Velike njive pri Veliki vasi.



38 Graf s kalibriranimi radiokarbonskimi datacijami, razvrščenimi po obdobjih glede na arheološki kontekst.



39 Radiokarbonska datacija vzorca oglja iz 3. polnila (SE 2811) zgodnjesrednjeveške jame SE 2812.



40 Radiokarbonska datacija vzorca oglja iz 2. polnila (SE 2868) zgodnjesrednjeveške jame SE 2812.



41 Radiokarbonska datacija zoglenelih ostankov z notranje površine ostenja posode iz polnila (SE 2914) zgodnjesrednjeveške jame SE 2915.



42 Radiokarbonska datacija zoglenelih ostankov z notranje površine dna posode **G959** iz polnila (SE 1315) zgodnjesrednjeveške jame SE 1316.



43 Radiokarbonska datacija vzorca oglja (TL21433) iz 2. polnila (SE 10301) jame iz pozne bronaste dobe, SE 793.

Poznejša pozna bronasta doba

V čas poznejše pozne bronaste dobe spada glede na značilno gradivo jama SE 793 v sek. 7. Iz zasutja te jame (SE 10301) je bil datiran vzorec oglja, na podlagi katerega je mogoče jamo datirati okvirno med 11. in koncem 9. stoletja pr. n. št.: LTL21433, 2807 ± 45 BP, 1016–901 cal BC (68,3 %), 1108–833 cal BC (95,4 %) (**sl. 43**).

Konec srednje in zgodnja pozna bronasta doba

V srednjo in/ali zgodnjo pozno bronasto dobo spada glede na arheološke najdbe osem datiranih kontekstov, iz katerih so bili zbrani vzorci za radiokarbonsko datiranje. Z metodo radioaktivnega ogljika ^{14}C po postopku AMS je bilo iz teh kontekstov analiziranih osem vzorcev oglja (LTL21429, LTL21432, LTL21435-LTL21439, LTL21458), dva vzorca zoglenelih ostankov z notranje površine trinožnikov (LTL21454,



44 Radiokarbonska datacija vzorca oglja (TL21458) iz polnila (SE 13714) jame iz srednje bronaste dobe SE 13715 v sek. 79.



45 Radiokarbonska datacija zoglenelih ostankov (TL21455) z notranje površine pladnja trinožnika **G44** iz plasti SE 7602 v sek. 76.

LTL21455) in vzorec živalske kosti (LTL21434). Naselbinski konteksti so bili odkriti v različnih delih naselja.[84]

Kot najzgodnejši se je izkazal vzorec oglja iz jame SE 13714/SE 13715 v sek. 79. Ta jama leži med vsemi datiranimi iz srednje in/ali zgodnje pozne bronaste dobe najdlje proti vzhodu in je vsebovala značilne kose keramike stopenj Bd C in Bd D, natančneje verjetno iz razpona med Bd C2 in Bd D/Ha A1 stopnjo (**G104–G119**).[85] Datacija nakazuje, da bi lahko bil začetek nastanka naselja na Velikih njivah pred 15. stoletjem n. š. (**sl. 44**), kar pa je glede na najdbe manj verjetno. Ker gre za košček oglja, ne gre izključiti, da se vzorec nanaša na les, ki je starejši od najdb (efekt starega lesa).

84 Glej tu poglavja *11 Katalog stratigrafskih enot* in *4 Terenski razvidi izkopavanja*.

85 Najpomembnejša za datacijo sta se izkazala lonec tipa L8 (**G114**) in lonec tipa L5 (**G108**) (glej podpoglavje: *5.2 Najdbe naselja iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe*).



46 Radiokarbonska datacija zoglenelih ostankov (TL21454) z notranje površine pladnja trinožnika **G284** iz polnila (SE 14401= SE 5969) jame SE 5970 iz srednje ali zgodnje pozne bronaste dobe v sek. 59.

Preostali vzorci iz naselja iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe so se izkazali za mlajše. Med absolutno datiranimi vzorci je bil najbližje jami SE 13714/SE 13715 odkrit pladenj trinožnika, s katerega smo s skalpelom postrgali in na datiranje poslali zoglenele organske ostanke (**G44**). Pladenj trinožnika je bil odkrit v plasti SE 7602 (= SE 7902) v sosednjem sek. 76, ki je vsebovala tako najdbe iz zgodnje (**G1–G8**; morda tudi **G34** in **G61**) kot tudi iz srednje bronaste dobe (**G9–G33, G35–G60, G62–G67**). Datacija zoglenelih ostankov iz tega trinožnika se je izkazala za občutno mlajšo od datacije vzorca oglja iz jame SE 13714/SE 13715. Po njej so zogleneli ostanki in tako tudi trinožnik z 68,3-odstotno verjetnostjo iz časa med začetkom 14. in koncem 13. stoletja pr. n. št., če upoštevamo 95,4-odstotno verjetnost, pa iz obdobja med koncem 15. in koncem 12. stoletja pr. n. št. (**sl. 45**). V podoben časovni razpon so bili datirani zogleneli ostanki iz drugega trinožnika (**G284**), ki je bil odkrit v zasutju jame SE 5970 (SE 14401 = SE 5969) v sek. 59, med številnimi najdbami s konca srednje in zgodnje pozne bronaste dobe (**G284–G306**) (**sl. 46**).

Dva datirana vzorca oglja in vzorec živalske kosti izhajajo iz plasti SE 5471 v veliki deponiji prazgodovinske keramike na območju prazgodovinske poti v sek. 54 (SE 5472), kjer je bila pridobljena največja količina keramike iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe na najdišču (**G399–G753**), en vzorec oglja pa je iz plasti SE 5493, ki se je nahajala pod plastjo SE 5471 v isti deponiji. Analiza najdb je pokazala, da so najdbe iz SE 5471 pretežno s konca srednje (Bd C2) in začetka pozne bronaste dobe (Bd D/Ha A1), nekaj kosov pa je tipološko starejših, iz časovnega razpona Bd B–Bd C.

Datacije vzorcev iz prazgodovinske deponije kažejo na podoben časovni razpon, med začetkom 15. in koncem 13.



47 Radiokarbonska datacija vzorca oglja (LTL21429) iz plasti SE 5471 v sek. 54.



48 Radiokarbonska datacija vzorca oglja (LTL21432) iz plasti SE 5471 v sek. 54.



49 Radiokarbonska datacija vzorca kosti (LTL21434) iz plasti SE 5471 v sek. 54.



50 Radiokarbonska datacija vzorca oglja (LTL21437) iz plasti SE 5493 v sek. 54.

stoletja pr. n. št., pri čemer je pomembno izpostaviti, da se datacija vzorca živalske kosti iz SE 5471 (**sl. 49**) povsem prekriva z datacijami vzorcev oglja iz SE 5471 (**sl. 47, 48**). Na drugi strani pa je datacija vzorca oglja iz plasti pod njo (SE 5493) nekoliko mlajša, kaže na časovni razpon med 14. in 13. stoletjem pr. n. št. oziroma koncem 15. in koncem 12. stoletja pr. n. št.: LTL21437, 3043 ± 45, 1389–1227 cal BC (68,3 %), 1418–1130 cal BC (95,4 %) (**sl. 50**).

Zahodno od sek. 54 sta bila datirana še dva vzorca oglja, oba iz jame SE 4217/SE 4218 v sek. 42, ki je vsebovala precej bolje ohranjenih keramičnih posod z relativno datacijo med stopnjama Bd C2 in Bd D/Ha A1 (**G764–G780**). Gre za najbolje ohranjene posode iz naselbine iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe: kar sedem jih je bilo mogoče rekonstruirati v celotnem profilu (**G769, G772, G773, G777–G780**), dodatne tri pa so bile ohranjene med ustjem in prehodom v dno (**G764, G771, G776**).

Oba vzorca oglja iz jame SE 4217/SE 4218 sta iz podobnega (ali istega?) radiokarbonskega rezervoarja v istem času, zato se dataciji skoraj v celoti prekrivata (prim. **sl. 51** s **sl. 52**). Če ju kombiniramo z orodjem *r_combine*, dobimo naslednjo datacijo (**sl. 37**): *Comb_LTL21435 in LTL21436*, 3100 ± 32, 1418–1304 cal BC (68,3 %), 1436–1271 cal BC (95,4 %). Taka datacija se dobro prekriva s starostjo najdb, Bd C2/D.

Zadnji dve dataciji z naselja iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe na Velikih njivah se nanašata na različni zasutji jame za stojko SE 12765 v sek. 58, ki se je nahajala v jugovzhodni steni objekta 22, in sicer ena na tretjo polnilo jame (SE 12764) in druga na prvo, najnižje polnilo jame (SE 12770). Dataciji sta skoraj identični (**sl. 53** in **sl. 54**). Izkazujeta podoben časovni razpon, kot je bil ugotovljen v primeru datacij oglja iz jame SE 4217/SE 4218, spodnje plasti v prazgodovinski deponiji in zoglenelih organskih ostankov z obeh trinožnikov (prim. s **sl. 45–52**). Če ju kombiniramo dobimo naslednjo datacijo: *Comb_LTL21438 in LTL21439*, 3083 ± 32, 1410–1297 cal BC (68,3 %), 1426–1262 cal BC (95,4 %).



51 Radiokarbonska datacija vzorca oglja (LTL21435) iz polnila (SE 4217) jame SE 4218 v sek. 42.



52 Radiokarbonska datacija vzorca oglja (LTL21436) iz polnila (SE 4217) jame SE 4218 v sek. 42.



53 Radiokarbonska datacija vzorca oglja (LTL21438) iz tretjega polnila (SE 12764) jame za stojko SE 12765 v sek. 58.



54 Radiokarbonska datacija vzorca oglja (LTL21439) iz prvega polnila (SE 12770) jame za stojko SE 12765 v sek. 58.

Kronološki model naselja s konca srednje in začetka pozne bronaste dobe

V nadaljevanju predstavljamo kronološki model tistega dela naselbine iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe, ki mu pripadajo jame in plasti z radiokarbonskimi datacijami. Štiri pare datacij, ki se nanašajo na iste jame (SE 4217/SE 4218, SE 12765), smo, kot že rečeno, pred izdelavo modela kombinirali z orodjem *r_combine*. Vse ostale pa obravnavamo kot posamične naključne dogodke v sekvenci bronastodobne poselitve. Zaradi datacije na vzorcu oglja, ki odstopa od ostalih in je glede na pripadajoče gradivo nekoliko prestara, smo izdelali dva kronološka modela: prvega, v katerem predpostavljamo, da so vse datacije pravilne v njihovem kontekstu in času, ter drugega, v katerega izstopajoča datacija vzorca oglja iz jame SE 13714/SE 13715 v sek. 79 ni bila vključena zaradi možnega efekta starega lesa.

Po prvem kronološkem modelu (z vključeno datacijo oglja iz jame SE 13714/SE 13715) je začetek naselja iz srednje in začetka pozne bronaste dobe ocenjen med 1530 cal BC in 1441 cal BC (68,3% verjetnost) oziroma 1611–1416 cal BC (95,4% verjetnost), njen konec pa med 1381 in 1266 cal BC (68,3% verjetnost) oziroma med 1408 in 1198 cal BC (95,4% verjetnost). Z izračunom po funkciji *span* tako z 68,3-odstotno stopnjo verjetnosti dobimo, da je naselbina trajala med 78 in 215 let, in s 95,4-odstotno stopnjo verjetnosti med 19 in 279 let. Če upoštevamo izračun po funkciji *interval*, pa je z 68,3-odstotno stopnjo verjetnosti naselbina trajala med 89 in 269 let in s 95,4-odstotno stopnjo verjetnosti med 0 in 370 let (**sl. 55**).

Drugi kronološki model (brez datacije vzorca oglja iz jame SE 13714/SE 13715) kaže nekoliko kasnejši začetek naselja iz srednje bronaste dobe in zgodnejši konec ter tako nekoliko ožji razpon trajanja naselbine v primerjavi s prvim modelom (**sl. 56**). Začetek naselbine je namreč po tem modelu z 68,3-odstotno stopnjo verjetnosti ocenjen med 1471 cal BC in 1331 cal BC, njen konec pa med 1402 cal BC in 1282 cal BC. Če upoštevamo 95,4-odstotno stopnjo verjetnosti, je



55 Prvi kronološki model naselja iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe (vključene vse datacije).

začetek naselbine ocenjen med 4531 in 1319 cal BC in njen konec med 1412 in 1226 cal BC. Ker se izračunana razpona za začetek in za konec naselbine iz srednje in začetka pozne bronaste dobe precej prekrivata, so v drugem kronološkem modelu bolj relevantni le časovni razponi za maksimalni čas trajanja naselbine.[86] Tako po tem izračunu z 68,3-odstotno verjetnostjo velja, da je naselbina trajala do največ 113 let (funkcija *span*) oziroma 145 let (funkcija *interval*). Če upoštevamo 95,4-odstotno verjetnost, pa je naselbina trajala do 145 let (funkcija *span*) oziroma do 269 let (funkcija *interval*).

86 Minimalni čas trajanja naselbine je namreč tako po izračunu s funkcijo *span* kot s funkcijo *interval* (z 68,3% verjetnostjo in s 95,4% verjetnostjo) enak 0 let.

8.1.3 Povzetek in sklepi

Na podlagi rezultatov radiokarbonskega datiranja lahko strnemo, da je bilo težišče poselitve na naselbini iz srednje in začetke pozne bronaste dobe na Velikih njivah v 15. in 14. stoletju pr. n. št., naselbina pa se je končala najkasneje v drugi polovici 13. stoletja pr. n. št. Tako datacijo so pokazali večina vzorcev oglja, vzorec živalske kosti in vzorca zoglenelih ostankov z notranje površine pladnjev trinožnikov (skupaj 10 od 11 radiokarbonskih datacij). Nekoliko zgodnejša je le datacija vzorca oglja iz jame SE 13714/SE 13715 (LTL21458). Če bi ta datacija ustrezala njenemu kontekstu, bi bil začetek naselja na Velikih njivah še pred 15. stoletjem n. š., njeno trajanje pa bi bilo nekoliko širše (prvi kronološki model). Če predpostavljamo, da gre v primeru datacije iz jame SE 13714/SE 13715 za efekt starega lesa in je v kronološkem



56 Drug kronološki model naselja iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe (brez datacije oglja LTL21458).

modelu ne upoštevamo (drugi kronološki model), pa je naselbina nastala v 15. stoletju in se končala proti koncu 14. ali v 13. stoletja n. št. (68,3% verjetnost). Slednje je na podlagi analize najdb tudi bolj verjetno, saj je jama vsebovala značilne mlajše kose keramike, Bd C2–Bd D/Ha A1.

Mlajša se je, kot pričakovano, izkazala ^{14}C datacija vzorca oglja iz zasutja bronastodobne jame v sek. 7. Jama je namreč vsebovala keramično gradivo mlajše faze pozne bronaste dobe (SE 793). Po radiokarbonski dataciji je vzorec oglje iz te jame z 68,3% verjetnostjo iz časovnega materiala med 1016 in 901 cal BC, oziroma s 95,4% verjetnostjo iz časovnega intervala med 1108 in 833 cal BC, kar se ujema predvsem z razponom stopnje Ha B, deloma pa tudi stopnje Ha A2.

Še mlajša je skupina radiokarbonskih datacij, ki se nanaša na zoglenele organske ostanke z notranje površine dveh loncev in na dva vzorca oglja iz polnila srednjeveške jame. Datacije kažejo na časovni razpon med koncem 9. in sredino 12. stoletja n. št. (95,4% verjetnost) oziroma med 10. in sredino 12. stoletja n. št. (68,3 %), kar je skladno z analizo lončenine in relativno datacijo (pozno) zgodnjesrednjeveškega naselja.

8.2 Živalski ostanki

Borut Toškan

8.2.1 Uvod

Analiza je zajela 57 odlomkov živalskih kosti in zob, ki vsi pripadajo sesalcem. Taksonomsko jih je bilo mogoče ožje opredeliti deset, pri čemer so bili pripisani trem različnim vrstam. Pretežni del gradiva izvira iz kontekstov brez zanesljivo ugotovljenega časovnega okvirja; preostanek je bronastodobne, rimskodobne oziroma zgodnjesrednjeveške starosti (sl. 57).

8.2.2 Rezultati

Zbir prazgodovinskih ostankov je arheozoološko neizpoveden. Vključuje namreč le nekaj posameznih sežganih kostnih drobcev, katerih velikost ne presega centimetra, zaradi česar jih ni bilo mogoče ožje taksonomsko opredeliti. Edini primerek živalske najdbe rimskodobne starosti – gre za zapestno kost jelena (*Cervus elaphus*) – je bil odkrit na območju enega od kurišč. Najdba sicer sledi izpostavljenosti ognju ne izkazuje. Divjad je na rimskodobnih najdiščih jugovzhodnoalpskega prostora praviloma zastopana kvečjemu z nekaj posameznimi primerki, še največkrat prav jelenjimi (glej npr. Bartosiewicz 1986; Dirjec *et al.* 2012; Toškan, Dirjec 2012; Toškan 2013; Toškan 2021a). Edina zgodnjesrednjeveška najdba je delno ohranjen drugi zgornji meljak mladega domačega prašiča (*Sus domesticus*). Primerek je bil odkrit v polnilu jame iz 10. ali 11. stoletja. Prašič je zastopan v vseh arheozoološko analiziranih zgodnjesrednjeveških najdiščih jugovzhodnoalpskega prostora (glej npr. Toškan, Dirjec 2008; Pavlovič *et al.* 2021; Toškan 2021b; Toškan 2021c), zato njegovo odkrijte na Velikih njivah ni presenetljivo.

Med zbirom najdb brez jasno opredeljenega časovnega okvirja poseben komentar zaslužijo prašičji ostanki iz SE 4610, tj. iz polnila ene izmed jam v sek. 46 (SE 4611). Delno ohranjene lopatica (*scapula*), nadlahtnica (*humerus*), koželjnica (*radius*), komolčnica (*ulna*), anatomsko natančneje neopredeljen metapodij (*metapodium*) in nepoškodovana prva prstnica (*phalanx* I) namreč domnevno vsi pripadajo levi prednji nogi iste živali. Da gre za domačega prašiča, je bilo ugotovljeno na podlagi gracilnosti obravnavanih kosti v primerjavi s tem, kar je značilno za divjega prašiča. V skladu s smernicami, ki jih je objavila von den Driesch (1974), je bilo zaradi fragmentiranosti sicer mogoče izmeriti le najmanjšo širino edine razpoložljive koželjnice. Najmanjša širina njene diafize meri 29,5 mm, kar ne dosega niti povprečja srednjeevropskih rimskodobnih domačih (!) prašičev (prim. Bökönyi 1984, 185–187). Pomembna je tudi ugotovitev, da najmanj lopatica ter distalna dela nadlahtnice in metapodija še niso v celoti osificirani, kar pomeni, da so bile v obravnavani jami odkrite kosti prašičje noge največ 12 mesecev stare živali (Silver 1969, 252–253). Sledi urezov ali zasekanin na kosteh niso bile ugotovljene.

Edina preostala taksonomsko opredeljena živalska ostanka iz kontekstov, ki ne omogočajo natančne umestitve v čas, sta izolirana zgornja kočnika ($M^{1/2}$) goveda (*Bos taurus*). Odkrita sta bila v polnilu dveh mlak v sek. 6 in 8, tj. v SE 602/605 in SE 813/810.

8.2.3 Sklep

Število taksonomsko opredeljenih živalskih ostankov v analiziranem arheozoološkem gradivu z Velikih njiv je izjemno skromno, zato je skromna tudi povedna vrednost predstavljene analize. Še najbolj zanimivo je odkritje kostnih ostankov skorajda cele leve prednje noge mladega prašiča

Časovni okvir	SE	Takson	Najdba
Srednja ali zgodnja pozna bronasta doba	5405	neopredeljeno	4 × neopredeljeni drobci
Pozna bronasta doba	418	neopredeljeno	neopredeljen drobec
Rimska doba	1166	*Cervus elpahus*	*os carpale*
Zgodnji srednji vek	1315	*Sus domesticus*	*dens superior* (M2)
Časovno neopredeljeno	602	*Bos taurus*	*dens superior* (M1/2)
	813	*Bos taurus*	*dens superior* (M1/2)
	925, 1313, 11101	neopredeljeno	15 × neopred. drobci
	4610	*Sus domesticus*	*scapula*
			humerus
			radius
			ulna
			metapodium
			phalanx I
		neopredeljeno	4 × costae
			5 × neopredeljeni drobci

57 Seznam živalskih ostankov (izkopavanja iz leta 2003).

v polnilu ene izmed jam, ki sicer ostaja kronološko ožje neopredeljena, ker je bila brez drugih najdb. Odsotnost makroskopsko prepoznavnih sledi urezov in/ali zasekanin na teh kosteh ter dejstvo, da so bili v polnilih iste jame odkriti le še posamezni drobci taksonomsko neopredeljenih kostnih ostankov, pričajo o tem, da prašičjih kosti ni utemeljeno razložiti kot običajen prehranski odpadek.

8.3 Rastlinski makroostanki

Tjaša Tolar

8.3.1 Uvod

Z najdišča Velike njive pri Veliki vasi je bilo za arheobotanično analizo primernih 61 vzorcev oglja in 32 vzorcev z ostanki semen oziroma plodov. Ugotavljali smo rastlinsko vrsto, in sicer tako prehranskih rastlin kot tudi lesa oziroma oglja, ki so ga naseljenci uporabljali za kurjavo in/ali gradnjo. Vsi prepoznani ostanki semen/plodov (skupno 542) so bili identificirani in prešteti, medtem ko smo pri vzorcih oglja z več fragmenti določili po tri naključno odbrane primerke (skupno 81). Vzorci semen/plodov izhajajo iz naselja iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe ter iz zgodnjesrednjeveških naselbinskih kontekstov. 13 vzorcev je kronološko neopredeljenih. Precej je tudi časovno neopredeljenih vzorcev oglja, skupaj 17.

8.3.2 Rezultati

Semena, plodovi

Ugotovili smo vsaj 6 kulturnih oziroma gojenih rastlinskih vrst (s skupno 211 izločenimi ostanki semen/plodov): žito (*Cerealia*) (pšenica/ječmen; *Triticum/Hordeum*), ječmen (*Hordeum vulgare*), proso (*Panicum miliaceum*), muhvič (*Setaria pumila*), grah (*Pisum sativum*), grašica (*Vicia* sp.), vinska trta (*Vitis vinifera*) (**sl. 58**). Po številčnosti izstopajo zrna prosa, skupno jih je bilo izločenih 180. Velika večina (132 zrn in še več v skupkih; **sl. 59**) izhaja iz zgodnjesrednjeveškega vzorca 2828 (SE 12304; sekundarni vkop v jamo SE 2863; domnevno hrambna jama). Proso je sicer prisotno v 9 od 32 vzorcev, kar predstavlja 28 % navzočnost. Ječmen ima navzočnost 15 % (kar pomeni, da je prisoten v petih vzorcih). Dokaj pogosta je tudi vinska trta, s 13 % navzočnostjo. Ostali taksoni gojenih rastlin so prisotni le v enem ali dveh vzorcih (**sl. 58**).

6 identificiranih vrst, s kar 324 izločenimi ostanki semen/plodov, predstavlja floro obdelanih in antropogenih habitatov (t. i. ruderalno rastje): slakovec (*Fallopia convolvulus*), metlika (*Chenopodium album*), loboda (*Atriplex* sp.), zvezdica (*Stellaria media*), trpotec (*Plantago* sp.), mleček (*Euphorbia helioscopia*). Prisotni so v 19 vzorcih, to je v 60 % pregledanih vzorcev. V dveh vzorcih sta prisotna še breza (*Betula* sp.) in ostričevke (Cyperaceae), ki skupaj z ruderalnimi rastlinami, predstavljajo naravno rastje bližnje okolice.

Semena		Sek./kv.	57	58/14	82/17	60/16	79/19	60/16	85	60	68/8	79/13	65/3	88/11,16	60/
		SE	13498	5857	12212	11263	7991	11247	8552	11207	6829	7959	6513	8897	112
		Vz./flot.	13433	5855	8283	6069	7930	6071	8521	6036	6824	7908	6526	8806	607
Rastlinski ostanek		Št. na vrečki	251	241	249	213	236	235	748	250	239	229	227	678	252
cultivar	kultivar	zrna C													
Cerealia	žito	frg. zrna C				1									
Hordeum vulgare	ječmen	zrno C													
Hordeum vulgare	ječmen	rahis frg. NC									1				
Panicum milliaceum	proso	zrno C				1							1		
Setaria pumila	sivozeleni muhvič	seme NC													
Pisum sativum	grah	zrno C													
Vicia sp.	grašica	zrno C	2												
Vitis vinifera vin.	vinska trta	seme HC			2				1					1	
Vitis vinifera vin.	vinska trta	seme rec.													
Fallopia convolvulus	nav. slakovec	seme NC		2											
Chenopodium album	bela metlika	seme NC			1	1	6	3		8	64	24			4
Atriplex sp.	loboda	seme rec.									5	28	5		
Stellaria media	nav. zvezdica	seme NC					1	2			18	4	1		
Plantago sp.	trpotec	seme rec.													
Betula sp.	breza	seme rec.				3									
Cyperaceae	ostričevke	seme NC													
Euphorbia helioscopia	sončni mleček	seme NC													
Datacija			Srednja in zgodnja pozna bronasta doba												

58 Arheobotanična analiza semen/plodov. Okrajšave: frg. – fragment, C – zoglenel, NC – nezoglenel, HC – polzoglenel, rec. – recenten.

Tafonomija

Ostanki kulturnih rastlin so večinoma ohranjeni v zoglenelem stanju, razen seme muhviča in ena pečka trte. Ostali ostanki naravnega rastja (tudi obdelanih tal) so vsi ohranjeni v nezoglenelem stanju, nekatera bi po videzu sodeč, lahko bila tudi recentna, torej kontaminirana.

Interpretacija ostankov semen/plodov glede na časovni kontekst

Iz naselja iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe so poleg ruderalnega rastja (ki predstavlja večino identificiranih semen/plodov) in nezoglenelega ostanka rahisa ječmena ugotovljeni štirje taksoni gojenih rastlin (žito, proso, grašica in vinska trta) s po enim do dvemi ostanki semen/plodov. Gre v glavnem za vzorce iz polnil jam in jam za stojke (**sl. 58**).

Med petimi ugotovljenimi taksoni kulturnih rastlin (ječmen, proso, muhvič, grah, trta) iz zgodnjesrednjeveških plasti močno prevladujejo ostanki prosa (132 zrn; **sl. 58**), zlasti v vzorcu št. 2828 (domnevna hrambna jama; **sl. 59**). Tudi v preostalih domnevnih hrambnih jamah (vz. št. 3045, 2815 in 2845) so bila odkrita zrna prosa, vendar ne v tolikšnem številu (od 4 do 33 zrn v vzorcu; **sl. 58**).

Kar 10 vzorcev izhaja iz časovno neopredeljenih kontekstov. V njih je bilo odkritih pet taksonov kulturnih rastlin (ječmen, proso, muhvič, grah, vinska trta) s skupno 10 ostanki semen/plodov. Med ruderalnimi taksoni po številčnosti semen/plodov močno izstopajo ostanki: bele metlike (98 zrn), lobode (30) in zvezdice (16), ki so vse značilne spremljevalke človeških bivališč, pripotij in obdelanih površin (**sl. 58**; glej tudi **sl. 60**).



59 Proso v skupkih, verjetno ostanek pripravljene hrane v obliki kaše.

	SBD/ZPBD	Zgodnji srednji vek	Neopredeljeno
Št. taksonov	9	7	12
Št. ostankov	190	193	159
Št. vzorcev	13	9	10

60 Ostanki semen/plodov glede na časovni kontekst (SBD/ZPBD = srednja bronasta doba in zgodnja pozna bronasta doba).

/16	28/13	28/13	28/13	28/13	28/13	28/13	29/3	29/3	28/23	11/19	28/18	62	65/11	8/4,6	62/16	60/20	87/23	65/13	73/9
47	2862	12303	2811	12304	2862	12303	2914	2914	2847	10176	12301		6557	807	6273	6099	8752	6527	7705?
71	2819	3045?	2815	2828	2819	2845	2900	2400	2814	11717	2846	6248	6509	839	6288	6061	8716	6565	7333
2	242	263	255	234	231	206	153	219	238	253	267	243	230	121	226	222	225	212	83
		6																	
							3	3			1	1							
	2			1	1						2								
		33	4	132 in še več v skupkih	1	5					2						1		
													1						
											1								
												1							
									1	9			37		5	8		24	15
		1											3	22	1	4			
													7			5		4	
													x		x				
																			1
																			3
																			1
	Zgodnji srednji vek									Neopredeljen časovni kontekst									

Oglje

Ugotovljena je velika vrstna pestrost z vsaj 14 različnimi identificiranimi lesnimi vrstami (oz. taksoni), večinoma listavcev: hrast (*Quercus* sp.), dren (*Cornus* sp.), kostanj (*Castanea sativa*), jesen (*Fraxinus* sp.), javor (*Acer* sp.), rožnice (Rosaceae), mokovec/jerebika (*Sorbus* sp.), bukev (*Fagus sylvatica*), leska (*Corylus avellana*), brest (*Ulmus* sp.), črni gaber (*Ostrya carpinifolia*), beli gaber (*Carpinus betulus*) in en primer iglavca, jelke (*Abies alba*). Velik nabor vrst kaže, da gre najverjetneje za oglje s kurišč oziroma ognjišč. Od skupno 81 analiziranih fragmentov oglja po številčnosti izstopa hrast z vsaj 34 primerki, sledi kostanj/hrast z devetimi, javor z osmimi, dren s petimi in jesen/hrast s štirimi. Ostali taksoni so prisotni s po enim do dvema 2 primerkoma. Identifikacija samo hrasta je potrjena pri 23 vzorcih, torej v 38 % vzorcev – ti bi lahko predstavljali tudi ostanke gradbenega lesa (**sl. 61**).

Tafonomija

Oglje različnih lesnih vrst se različno dobro ohranja v odvisnosti od njihovih lesno-anatomskih značilnosti; tako je npr. oglje gabra izjemno trdno tudi po več tisočletjih (Tolar v pripravi). V tokratni raziskavi smo ugotovili, da se različno dobro ohranja tudi les/oglje iste vrste, npr. hrasta. V nekaterih vzorcih je bilo le-to drobljivo in preperelo, v drugih pa izjemno trdno in čvrsto. Ta pojav si lahko razlagamo vsaj na dva načina. Prvi je ta, da ima deblo hrasta na svojem zunanjem

Oglje	sek./kv.	79/110	73/14,19	85/20	57/9		58/15	58/18	57/8	54/7,16	54/7,12	54/7,2	58/19	57/4	58/19
	SE	13702	11324	8542	5745	5623	12766	5873	5748	5493	5471	5471	12770	5738	12727
	Vz./flot.	11716	7353	8522	13436	5608	5832	5854	5737	14273	5486	5496	5834	5701	5811
	Št. na vrečki	14	13	264	270	247	11	215	9	7	2	218	10	8	12
Slovensko	Latinsko														
hrast	*Quercus sp.*	1	1		1	1	1		1	1			1	1	1
dren	*Cornus sp.*			1											
kostanj/hrast	*Castanea/Quercus sp.*													1	
jesen/hrast	*Fraxinus/Quercus sp.*														
rožnice	*Rosaceae*														
javor	*Acer sp.*							1			1	1			
listavec															
mokovec/jerebika	*Sorbus sp.*														
bukev	*Fagus sylvatica*														
leska	*Corylus avellana*														
brest	*Ulmus sp.*														
črni gaber	*Ostrya carpinifolia*														
beli gaber	*Carpinus betulus*														
jelka	*Abies alba*														
Datacija		SBD/ZPBD													

Oglje	sek./kv.	24/18,23	28/13	11/14,15	16?/13	28/13	28/13	28/13	28/13	9/19	24,25/24,4	28/13	28/13
	SE	2494	12300	1166	12303	2868	2862	12303	2811	925	12107	12303	2862
	Vz./flot.	2443	2843	1144	2845	2824	2819	2845	2815	?	2545	3045	2819
	Št. na vrečki	24	52	273	206	217	216	228	255	201	279	263	231
Slovensko	Latinsko												
hrast	*Quercus sp.*	1		1	1	2				1	1		
dren	*Cornus sp.*							1					
kostanj/hrast	*Castanea/Quercus sp.*								2				
jesen/hrast	*Fraxinus/Quercus sp.*		1			1							
rožnice	*Rosaceae*												
javor	*Acer sp.*						1					1	
listavec													
mokovec/jerebika	*Sorbus sp.*												1
bukev	*Fagus sylvatica*												
leska	*Corylus avellana*							1					
brest	*Ulmus sp.*				1								
črni gaber	*Ostrya carpinifolia*												
beli gaber	*Carpinus betulus*												
jelka	*Abies alba*												
Datacija		zgodnji srednji vek											

61 Arheobotanična analiza oglja (SBD/ZPBD = srednja bronasta doba in zgodnja pozna bronasta doba).

obodu mehkejši, živ les beljave, v njegovem jedru pa je t. i. jedrovina, ki je odpornejša in lignificirana – po pooglenitvi verjetno postane ta notranji del trši in odpornejši od zunanje beljave. Druga možna razlaga je ta, da so v Sloveniji v glavnem prisotne tri vrste hrasta, ki jih po lesni anatomiji težko razlikujemo: cer (*Quercus cerris*), graden (*Quercus petraea*) in dob (*Quercus robur*). Poseljujejo nekoliko drugačna okolja (dob je npr. pogost v vlažnih gozdovih, cer pa je značilen za gozdove toplejših leg), od česar je odvisen tudi njihov letni prirast, kar bi lahko botrovalo k različni kakovosti (trdnosti) lesa oziroma oglja različnih vrst hrasta.

Interpretacija ostankov oglja glede na časovni kontekst

Vzorci oglja iz naselja iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe so večinoma hrastovi (vsaj 14 primerkov), en primerek smo identificirali kot dren, dva kostanj/hrast, dva jesen/hrast, mokovec/jerebika, bukev, črni gaber, jelka, dve rožnice, pet javor in dva listavec. Vzorci so večinoma iz polnil jam za stojke in nekoliko večjih jam. Med njimi ni opaznih razlik v prisotnosti taksonov. Glede na večjo prisotnost hrasta (tudi v stojkah) imamo lahko opravka z ostanki gradbenega lesa.

60/131	79/2	60/17	58/14,19	68/3	62/19	57/4	60/22	59/4	65/13	60/10,3	3/21,13	4/1,11	21/21	28/13	28/23	24/23,18	24/18,23
6079	13748	6035	12764	6811	6293	5738	6005	5903	6535	11261	325	411	2471	2868	2825	2494	2494
6041	11700	6015	5829	6832	6235	5703	6000	5910	6534	6049	10875	11648	2410	2821	2805	2443	2445
202	209	224	233	244	254	265	266	272	275	210	15	207	36	3	1	22	23
		1	1			1				1				1	1	1	1
														2			
						1									1		
						1	1										
								1		1							
1				1													
1										1	1	1	1				
									1								
					1												
	1																
1																	
											pozna bronasta doba			zgodnji srednji vek			

7/13,21	5/14,6	28/18	51/14	24/24	19/10	4/4,6	4/1	13/8	7/25	16/4	71/17	11/19	16/7	4/12	46/14	54/7,6
736	516	2813	5123	13033	1980	480	466	1325	745	10512	7108	10176	1607	401	13115	5481
747	569	2848	5121	2457	1920	11678	11660	1307	712	1673	7110	1177	1648	404	4645	5491
19	18	2	5	21	20	16	17	30	220	221	246	253	260	261	276	280
1		2	1						1	1	1	1			1	
		1														
	1									1			2			
								1								
														1		
																2
neopredeljen časovni kontekst																

	SBD/ZPBD	Pozna bronasta doba	Zgodnji srednji vek	Neopredeljeno
Št. taksonov	11	1	8	7
Št. ID fragmentov	32	3	24	22
Št. vzorcev	25	3	16	17

62 Identifikacije fragmentov oglja glede na časovni kontekst (SBD/ZPBD = srednja bronasta doba in zgodnja pozna bronasta doba).

Trije vzorci se nanašajo na naselje iz pozne bronaste dobe v zahodnem delu najdišča. Vsi vzorci predstavljajo ostanke listavcev. Natančnejša identifikacija ni bila mogoča.

Tudi v zgodnjesrednjeveških vzorcih prevladujejo vzorci hrasta (11 primerkov); ugotovljeno je tako bolj trdno (4) kot tudi tisto bolj krhko oziroma preperelo oglje hrasta. Najden je bil tako v polnilih jam za stojke kot tudi drugih jamah in tudi v vzorcih iz peči in kurišč (2). Po trije primerki so bili ugotovljeni oglje kostanja/hrasta (polnilo jam) in drena (jama, peč). Po dva primerka oglja sta bila ugotovljena jesen/hrast in javor in po en primerek oglje *Sorbus* sp., leske in bresta.

Izredno raznoliko oglje (vsaj sedem taksonov) je bilo ugotovljeno v vzorcih z neopredeljenim časovnim kontekstom (17 vzorcev) s tega najdišča. Večina, sedem vzorcev (z 11 identificiranimi primerki), izhaja iz jam za stojke. V njih prevladuje hrast s šestimi primerki, ostale vrste (dren, kostanj/hrast, listavec) so ugotovljene v enem do treh primerih. Pet vzorcev oglja izhaja iz polnil ostalih jam, v njih je zastopano oglje hrasta, javora in podrobneje nedoločljivega listavca/listavcev. Preostali vzorci so iz ornice, mlake, pokopanih tal, paleostruge in drugih arheološko manj zanimivih kontekstov (sl. 61; glej tudi sl. 62).

8.3.3 Zaključek

Vzorci s sicer skromnimi ostanki semen/plodov ter oglja iz bronastodobnih in srednjeveških plasti z najdišča Velike njive kažejo človeški dejavnik. Predvsem zoglenela semena/plodovi kulturnih rastlin, kot so žitarice (ječmen; proso; muhvič), grah, grašica in vinska trta, ter ostanki ruderalnega rastja, kot so slakovec, metlika, loboda, zvezdica, trpotec in mleček potrjujejo človeško aktivnost v vseh raziskanih obdobjih, še najbolj pa v srednjeveškem. Oglje priča o izkoriščanju bližnjega gozda, tako za gradnjo bivališč kot tudi za gorivo. V vseh obdobjih prevladuje les hrasta, ostalih 13 identificiranih taksonov (kot npr. dren, javor, rožnice, *Sorbus* sp., bukev, leska, brest, gaber, jelka) kaže na izkoriščanje raznovrstnih lesnih vrst, pretežno listopadnega gozda.

8.4 Analize kamnov in kamnitih artefaktov

Igor Rižnar, Bine Kramberger[87]

8.4.1 Uvod

V pregled smo prejeli 569 vrečk s skupaj več kot 2000 vzorci kamnitih artefaktov in domnevnih artefaktov z arheološkega najdišča Velike njive pri Veliki vasi, v Krški kotlini. Najdišče leži na zgornjepleistocenski terasi prodnega zasipa Save, ki je prekrita s holocenskimi proluvialnimi in aluvialnimi sedimenti lokalnih vodotokov (Verbič 2004). Jedro najdišča predstavljajo naselbine iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe, iz mlajšega in poznega žarnogrobiščnega obdobja ter iz (poznega) zgodnjega srednjega veka, posamezne jame pa so iz zgodnje bronaste dobe, mlajše železne dobe in rimskega obdobja.[88]

Med več kot 2000 analiziranimi kamnitimi vzorci jih je večina iz prazgodovinskih naselbinskih kontekstov (96 %); majhen del iz rimskega obdobja in zgodnjega srednjega veka (skupaj okoli 2 %), del kontekstov pa je ostal časovno neopredeljen, saj konteksti niso vsebovali kronološko značilnih keramičnih odlomkov (2 %). Prazgodovinski konteksti, iz katerih so analizirani kamni, so podrobneje kronološko opredeljeni v srednjo in zgodnjo pozno bronasto dobo (80 % vseh analiziranih vrečk z vzorci kamnov) v pozno bronasto dobo (14 %). Nekaj vzorcev je bilo pridobljenih iz konteksta mlajše železne dobe (manj kot 2 %) (sl. 63).

Kamnite vzorce so na najdišču zbirali po treh delovnih kategorijah: obdelan kamen, ožgan kamen in kamen tujek. Kategorija kamen tujek je bila mišljena za kamne, za katere je obstajala možnost, da niso prisotni v bližnji okolici, zaradi česar bi lahko bili izbrani in prineseni na najdišče (vendar ne kažejo očitnih sledov uporabe). Kategorija ožgan kamen je vključevala kamne, za katere so arheologi ocenili, da so bili izpostavljeni ognju, saj so imeli na površini črne, rdeče

87 Poglavje *8.4 Analize kamnov in kamnitih artefaktov* z arheološkega najdišča Velike njive temelji na neobjavljenem strokovnem poročilu (Rižnar 2019). Poglavje je uredil in z arheološkimi podatki dopolnil B. Kramberger.

88 Glej tu poglavja *4 Terenski razvidi izkopavanja, 5 Naselbinske najdbe iz bronaste dobe, 6 Najdbe iz mlajše železne dobe in rimskega obdobja, 7 Najdbe poselitve iz (poznega) zgodnjega srednjega veka.*



63 Petrografsko analizirani kamni glede na časovni kontekst.

ali svetlejše lise oziroma so bili prepereli. Z oznako obdelan kamen so bili opredeljeni vsi kamniti vzorci, za katere so arheologi ocenili, da kažejo sledove antropogenega preoblikovanja (z glajenjem, brušenjem ali odbijanjem).

Obdelani in domnevno obdelani kamni so bili obravnavani kot posebne najdbe (v nadaljevanju PN). Vsak tak kamen je dobil svojo individualno oznako glede na sektor, v katerem je bil odkrit.[89] Ostali kamni (v kategorijah ožgan kamen in kamen tujek) so bili vzorčeni kompozitno, kar pomeni, da je bil iz posamezne plasti ali jame odvzet vzorec, ki je lahko vseboval tudi do 30 kamnov (brez posebne oznake). Tak način vzorčenja je bil načrtovan in izveden s stališča racionalnosti v smislu uspešne izvedbe obsežnega arheološkega izkopavanja ter glede na potencial posameznih kategorij kamnov za kasnejše analize in razumevanje arheološkega najdišča.

8.4.2 Metode dela

Osnovno raziskovalno vprašanje je bilo, kateri kamni kažejo sledove antropogenega preoblikovanja in na kakšen način ter kateri kamni so bili izpostavljeni ognju. Poleg tega je bilo analizirano vprašanje vrste vzorčenih kamnin in njihovega izvora.

89 Npr. sek. 4 – posebni najdbi PN 400 in PN 401, sek. 3 – PN 396, PN 397 itd.

Zaradi velikega števila vzorcev in razmeroma nizkega števila litoloških različkov je bil material pregledan makroskopsko. Vse kategorije vzorcev so bile obravnavane enako, pri čemer sta bila vsak PN in vsak kamen v kompozitnem vzorcu najprej fotografirana, nato je bila določena litologija posameznih kamnov.

Geologija Krške kotline in njenega obrobja je izredno pestra. Samo ožje obrobje Krške kotline, ki obsega južna pobočja Krškega hribovja in Orlice ter severna pobočja Gorjancev, namreč vsebuje 17 geoloških formacij in štiri aloformacije (prodne zasipe), kar ponuja širok nabor kamnin in njihovih različkov, saj vsaka formacija vsebuje paleto različnih litotipov, tako da je na terenu prisotnih več kot 40 različnih litotipov (Poljak 2017a; Poljak 2017b).

Ker je za natančnejše določevanje predornin in tufov treba izdelati zbruske, kar pomeni uporabo destruktivne analitične metode, so bili vzorci tufov in predornin obravnavani kot enoten litološki tip, ki se ga lahko prepozna tudi na prepereli površini prodnika ali preperelega odlomka. Tufi in predornine namreč predstavljajo zelo velik razpon litoloških tipov, ki se z makroskopskega vidika med seboj praktično ne razlikujejo. Tako so bili tufi zato opredeljeni zgolj po zrnavosti. [90]

V nadaljevanju so bile makroskopsko analizirane sledi uporabe na kamnih (sledovi antropogenega brušenja, zgladitev, odbijanja, sledi ožganosti). Nazadnje so bile vse kategorije vzorcev pregledane še s strani arheologa, ki je določil vrste orodij glede na uveljavljeno arheološko terminologijo in analize dopolnil s podatki o dataciji kontekstov, iz katerih so bila orodja pridobljena.[91]

Kamnita orodja z natančno zglajeno, svetlikajočo se površino in obliko je dokaj enostavno prepoznati (kamnite sekire, kopače, dleta itd.). Prav tako je lahko prepoznati retuširana orodja na odbitkih in klinah, pa tudi jedra in kamne s sledovi udarjanja (tolkače). Nekoliko težje je prepoznati zglajeno površino pri klastitih, če so na najdiščih prisotni prodniki z naravnimi zgladitvami in kamni z naravno ravno razkolnostjo po plastovitosti. Opredelitev v teh primerih je makroskopsko mogoča na tri načine:

90 Barvo kamnin je v petrografskih analizah običajno opisana po Munsellovi barvni skali, vendar je to smiselno le v primeru, če so na površini kamnine na voljo sveži lomi, saj stopnja preperelosti in oksidacija zaradi ožganosti bistveno vplivata na barvo predvsem tistih kamnin, ki vsebujejo železo. V primeru arheološkega najdišča Velike njive temu ni bilo tako, zato barve kamnin niso bile določene.

91 Kamni so bili s strani arheologa pregledani kasneje, saj v trenutku predaje kamnov tipo-kronološke analize in radiokarbonsko datiranje še niso bili izvedeni.



64 Oglajevanje peščenjakov.

1. Prvi način je opazovanje meje med antropogeno in naravno zglajeno površino prodnika, če je ta seveda ohranjena. Če je površina antropogeno zglajena, je namreč običajno opaziti bolj ali manj oster prevoj, običajno pa je opazna tudi razlika med gladkostjo naravne in antropogeno zglajene površine.

2. Drugi način je uporaben pri peščenjakih ali konglomeratih z večjimi zrni. Pri njih je mogoče ločiti antropogeno od naravno zglajene površine že z opazovanjem obrušenih večjih najtršjih zrn (običajno kremena ali roženca). Ta zrna so namreč na površini, ki je še tako dobro naravno zglajena, vselej nekoliko izbočena, pri antropogeno zglajenih površinah pa popolnoma ravna (**sl. 64**).

3. Tretji način je uporaben v primeru meljastih peščenjakov, ki običajno vsebujejo tudi delež sljude. Pri njih se na antropogeno zglajeni površini opažajo polja, kjer je kamnina popolnoma ravno zglajena in celo svetlikajoča se, ter polja, kjer gre za manjše (milimetrske) kotanje med zrni kremena. Te nastanejo tam, kjer je med trdimi zrni (običajno kremena ali roženca) nekoliko več meljaste osnove, ki predstavlja mikroobmočja na abrazijo manj odporne površine. Meje teh (mikro)polj so relativno ostre, ker gre za robove zelo trdih, v veliki večini kremenovih zrn. Za razliko od antropogeno zglajene površine je naravno zglajena površina meljastih peščenjakov drobno ondulirajoča, meje med zgoraj opisanimi polji pa niso ostre, ampak gladke.

8.4.3 Znaki obdelave in uporabe

V nadaljevanju predstavljamo rezultate analiz. Podatki so predstavljeni tabelarno na koncu poglavja (**sl. 124**), kjer je tudi nekaj fotografij pomembnejših kamnitih orodij (**sl. 68–123**).

Pregled vzorčenih kamnov z najdišča Velike njive pri Veliki vasi je pokazal, da so v veliki večini brez znakov uporabe. Izjema so le deli polomljenih žrmelj ali brusov, pri katerih so jasno razpoznavne antropogeno zglajene ali obrušene površine. Skupaj je bilo mogoče kot žrmlje in dele žrmelj opredeliti 47 kamnov, 33 kot brusne kamne, 10 kosov pa kot dele žrmelj ali brusnih kamnov. Tako brusni kamni kot tudi žrmlje so bili večinoma (89 %) odkriti v plasteh in jamah naselbine iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe, ki, kot že rečeno, predstavlja tudi najobsežnejši del arheološkega najdišča Velike njive. Deloma (11 %) pa izhajajo iz kontekstov naselbine iz pozne bronaste dobe (3 kosi žrmelj), iz jame iz mlajše železne dobe (2 kosa žrmelj), iz jame iz rimskega obdobja (1 brusni kamen) in iz kontekstov, ki so bili brez kronološko oprijemljivih najdb (1 kos žrmelj).

Na najdišču ni bilo odkritega nobenega glajenega orodja, prav tako manjkajo kline ter jedra in odbitki, ki nastanejo pri izdelavi majhnih orodij. Vsi vzorčeni roženci in tufi so slabše kakovosti, saj tektonsko inducirana razkolnost dominira nad školjkastim lomom, brez retuš ali drugih sledov uporabe. Zato nobenega kosa roženca ali tufa ni bilo mogoče opredeliti kot kamnito orodje (na odbitku ali klini), v nekaterih primerih gre le za (naravno) razlomljene kamne.[92]

Edina zanimiva kategorija vzorčenih kamnov na najdišču Velike njive so poleg žrmelj in brusnih kamnov ožgani kamni. Odkriti so bili pri sedmih od 116 PN (0,6 %) in kar v 90 od 453 vrečkah kompozitno vzorčenih kamnov (približno 20 %). Večinoma so bili taki kamni pridobljeni v naselju iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe, in sicer v plasti SE 5471 v sek. 54, kjer je bilo poleg ožganih kamnov tudi veliko keramike (12535 odlomkov, dobrih 145 kg) in ožgane ilovice (11326 odlomkov, skupne teže 138 kg).

8.4.4 Litologija in provenienca kamninskega materiala

Kot smo že uvodoma omenili, je litološka raznolikost analiziranih kamnov v smislu formacij, ki jim vzorci pripadajo, nizka. Največji delež vzorcev pripada t. i. paleozojskim klastitom, okoli dve tretjini vzorčenega materiala. Tufi in predornine so zastopani s četrtino vzorcev, rožencev je 3 %. Krednih kremenovih peščenjakov je 3 %, vzorcev žilnega kremena 1 %, trije vzorci pripadajo karbonatom, od tega en dolomitu. V veliki večini gre za prodnike oziroma sekundarni vir kamnin. Le za majhen delež vzorcev (2 %), ki pripadajo

92 Praskalo izdelano na odbitku iz ornice (SE 700) v sek. 7 ni bilo vključeno v analizo (**G973**; glej tukaj: *12 Katalog najdb*).

krednim peščenjakom in karbonatom, lahko trdimo, da niso prodniki in da izvirajo iz primarnega vira kamnin; izdanjajo v neposredni bližini najdišča, v radiju 4 km.

Paleozojski klastiti

Med paleozojske klastite, ki predstavljajo približno dve tretjini analiziranih vzorcev, smo uvrstili nekarbonatne klastite zgornjekarbonske starosti in klastite permske starosti, ki pripadajo groedenski formaciji. Iz njih so izdelane žrmlje in brusni kamni.

Karbonski klastiti so sive do zelenkasto sive barve, prevladujejo pa kremenovi peščenjaki (redko tudi konglomerati), z različnim deležem drobnozrnate osnove, sljude in drugih nekarbonatnih zrn, ki so zastopana predvsem z liditom, v manjši meri pa tudi s splakami (večjimi prodniki muljevca, ki izvirajo iz iste formacije). Zelo podobne so jim klastične kamnine groedenske formacije, ki so prav tako zastopane v glavnem s kremenovim peščenjakom, meljevcem in konglomeratom z različnim deležem sljude in drobnozrnatega matriksa. Za razliko od karbonskih klastitov so klastiti groedenske formacije običajno rdeče, vijoličaste ali bele barve. V spodnjem delu groedenske formacije so klastiti redko tudi sive in zelenkasto sive barve, zato so težko ločljivi od karbonskih. Klastične kamnine zgornjega paleozoika so v starejši slovenski literaturi in geoloških kartah imenovali tudi permokarbonske, tukaj jih imenujemo paleozojske (Pz). Kadar gre za sive različke, jih imenujemo tudi karbonske, in groedenske, kadar gre za rdeče, vijoličaste ali bele različke.

Med karbonskimi in groedenskimi klastiti razen v barvi, načeloma ne gre za razlike, ki bi kakor koli vplivale na fizikalne lastnosti kamnin. Izpostavljenost opisanih kamnin ognju oziroma povišani temperaturi povzroča oksidacijo železovih mineralov v kamnini, tako da se sivi karbonski klastiti obarvajo rdeče in se v manjših fragmentih načeloma težko ločijo od groedenskih, sicer pa z vidika obdelave oziroma fizikalnih lastnosti med obojimi ni razlik, zato jih v nadaljevanju obravnavamo enotno.

Ker ima večina vzorcev ohranjen vsaj delček površine prodnika, lahko z veliko mero zaupanja sklepamo, da je ključni vir paleozojskih klastitov savski prod.

Tufi in predornine

Drugi pogost tip kamnin med analiziranimi vzorci predstavljajo tufi in predornine (1/4). Vzorci, ki smo jih prejeli v analizo, so v glavnem močno prepereli, tudi ožgani. Med tufi in predorninami po številu vzorcev nekoliko izstopa zelenkast pelitski andezitni tuf, sicer pa gre načeloma za tufe in predornine, ki pripadajo srednjetriasnemu in oligocenskemu vulkanizmu.

Tuf je za izdelavo orodij primerna kamnina, saj je predvsem v drobnozrnatih različkih školjkast lom lepo izražen, vendar je iz pregledanih vzorcev jasno, da je tudi v primeru tufov in predornin školjkast lom močno podrejen tektonsko inducirani razkolnosti, tako da gre za kamen slabše kakovosti. Le zelo redki primerki kažejo školjkast lom.

Tudi med predorninami ima velika večina analiziranih kamnov ohranjen vsaj delček površine prodnika, kar pomeni, da izvirajo iz proda. Arheološko najdišče je od najbližjih izdankov paleozojskih klastitov oddaljeno več kot 18 km. Najbližji izdanki paleozojskih klastitov so proti SZ ob Savi pri Kompolju, proti vzhodu na vrhu Marija gorice in proti JV v dolini Bregane.

Roženci

Rožence obravnavamo kot enoten litotip, vendar je dejstvo, da je tudi raznolikost rožencev precejšnja, saj so samo na obrobju krške kotline prisotni vsaj v sedmih formacijah mezozojskih kamnin, v prodnikih savskih prodov pa lahko pričakujemo vsaj tak ali še širši razpon.

Večji del rožencev pripada ali spodnjemu delu t. i. flišoidne formacije, na območju Krške kotline imenovani tudi formacija Gora (Poljak 2017a; Poljak 2017b) kredne starosti, ki je na obrobju Krške kotline marsikje okremenjena, ali pa izvirski formaciji (zgornja jura), ki vsebuje tudi okremenjene peščenjake.

Roženci so na območju obrobja Krške kotline prisotni v skoraj vseh mezozojskih formacijah od srednjega triasa do zgornje krede. Poleg tega roženci ne nastopajo zgolj v mezozojskih kamninah, temveč tudi kot prodniki v lokalnih kvartarnih sedimentih. Razen v proluvialnih in aluvialnih nanosih lokalnih potokov in koluvialnih ter eluvialnih sedimentih po pobočjih jih najdemo tudi v ottnangijskih klastitih (spodnji miocen), v t. i. pliokvartarnih prodovih in v mlajših resedimentih le-teh.

Tudi v rožencih z obrobja Krške kotline je školjkast lom močno podrejen tektonsko inducirani razkolnosti, kar opažamo tako v izdankih matičnih kamnin kot tudi v proluvialnih, eluvialnih in aluvialnih sedimentih, kjer se prodniki oziroma drobci rožencev ne glede na dolžino transporta ne zaobljajo, temveč se zgolj drobijo v prizmatične oziroma paralelepipedne oblike.

Glede na izkušnje je tektonsko inducirana razkolnost rožencev nekoliko manj izražena v primeru rožencev z vzhodnega roba Gorjancev, predvsem tistih iz t. i. bianconske formacije (zg. jura–sp. kreda), vendar takšnih vzorcev med preiskanimi nismo opazili. Del vzorcev iz roženca ima še ohranjeno naravno oglajeno površino prodnika.

Mezozojski klastiti

Med pregledanimi vzorci smo prepoznali približno 2 % obdelanih in neobdelanih fragmentov iz drobnozrnatega kremenovega peščenjaka (žrmlje in brusni kamni). Peščenjak običajno vsebuje tudi sljudo, precej vzorcev pa je med laminami vsebovalo tudi rastlinske ostanke. Gre za plastnat do laminiran peščenjak, ki pripada t. i. flišoidni formaciji aptijsko–cenomanijske starosti. Na novi geološki karti (Poljak 2017a; Poljak 2017b) je imenovana kot formacija Gora (po Gori v Krškem hribovju). Preperel peščenjak je občutno lažji, kot na primer paleozojski klastiti, kar je posledica raztopljenega kalcitnega veziva. Skoraj vsi vzorci kamnine so namreč močno porozni, peščenjak pa je zelo dobro sortiran (vsebuje zrna enakih dimenzij). Kamnina ima dva tipa razkolnosti. Vzorci iz opisane kamnine so v glavnem manjši ploščati artefakti, pri katerih je močno izražena razkolnost po laminaciji oziroma plastnatosti, obenem pa opažamo ravne robove odlomkov, ki so očitno nastali z lomom po razpokah oziroma po tektonsko inducirani razkolnosti, ki je opazna pri večini vzorcev krednega peščenjaka (**sl. 65**).

Med vzorci krednega peščenjaka imamo pravzaprav tri tipe. Najpogostejši so bolj ali manj oglati fragmenti preperele, porozne in zato lahke kamnine s prevladujočimi ravnimi stranicami in izraženo laminacijo. Tovrstni vzorci lahko izvirajo iz koluvialnih ali eluvialnih sedimentov, kjer gre za material, ki je prepereval na površju ali tik pod površjem in ni bil transportiran, ali pa iz močno preperelih golic na površini.

Drugi, redkejši tip so prodniki enako preperele kamnine, kjer zaobljena površina kaže na rečni transport. Teh je pravzaprav zelo malo, gre pa za ploščate prodnike zaradi dominantne razkolnosti po plastnatosti in tudi ti so praviloma porozni ter lahki zaradi raztopljenega karbonatnega veziva.

Tretji tip vzorcev krednega peščenjaka je sveža kamnina. Takšen je le en vzorec žrmelj (PN 6814). Kamnina je občutno težja od vzorcev preperele kamnine, saj še vedno reagira s 3,6 % HCl, ker je sveža in karbonatno vezivo še ni raztopljeno. Sklepamo torej, da kamnina za žrmlje (PN 6814) izvira iz primarnega vira, ki izdanja v približno 1 km širokem pasu SZ od Leskovca (**sl. 66**), pa tudi drugje na obrobju Krške kotline, medtem ko ostali vzorci, ki so prepereli, izvirajo iz sekundarnih virov.

Žilni kremen

Žilni kremen je med vzorci redek (1 %), vendar v zbiru analiziranih kamnov z najdišča Velike njive dobro prepoznaven. Vselej gre za prodnike oziroma odlomke prodnikov; brez sledov obdelave. Material torej izvira izključno iz sekundarnega vira. Veliki prodniki žilnega kremena izvirajo skoraj



65 Zgoraj: tektonsko inducirana razkolnost in razkolnost po laminaciji (označena s puščico) v vzorcu preperelega krednega peščenjaka. Spodaj: razpokanost peščenjaka iste formacije.

izključno iz plasti paleozojskih klastitov. Razen predornin so to pravzaprav ene redkih kamnin z močno prevladujočim deležem kremena. Prav v paleozojskih klastitih namreč ob narivanju nastajajo za pest debeli in tudi večji »tektonski gomolji« zelo čistega, belega žilnega kremena, ki ima zaradi svojevrstne geneze zelo pogosto (v našem primeru dosledno) močno izraženo tektonsko inducirano razkolnost.

Apnenec

Apnenec za izdelavo orodja ni primeren zaradi nizke trdote, se pa uporablja za druge namene, npr. za gradnjo in izdelavo apna.

Med vzorci sta le dva kosa rdečkastega tankoplastnatega pelagičnega apnenca (**sl. 67**). Gre za zgornjekredno tankoplastnato kamnino t. i. krške formacije (imenujemo jo tudi scaglia), ki vsebuje tudi lamine, plasti in gomolje rdečega, sivega ali temnejšega, tudi skoraj črnega roženca.

Nobeden izmed vzorcev apnenca ne kaže znakov obdelave ali uporabe (prav tako ni nobeden ožgan). Kvadrasta oblika enega izmed vzorcev je posledica tektonsko inducirane razkolnosti in razkolnosti po plastnatosti. Oba kosa sta bil odkrita v različnih polnilih (SE 1166, SE 10162) jame z lončenino iz rimskega obdobja v sek. 11, ki je bila interpretirana kot kurišče.

Poleg opisanega apnenca je med vzorčenimi kamni z najdišča Velike njive še en primerek karbonatne kamnine – dolomit. Odkrit je bil v polnilu (SE 10301) jame SE 709 v sek. 7. Ker na vzorcu ni jasnih znakov obdelave, pravzaprav tudi v tem primeru težko govorimo o namenu obdelave tega kamna, je pa dejstvo, da je bil na najdišče najverjetneje prinesen, saj je najbližji izdanek dolomita 5 km severno od najdišča. Na vzorcu tudi ni zaobljene površine, ki bi kazala, da gre za prodnik. Skupaj z dolomitom so bili v polnilu mlake odkriti odlomki lončenine iz pozne bronaste dobe (G783–G790), sodeč po terenskem opisu pa naj bi omenjeno polnilo jame vsebovalo celo 20 % zaobljenih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov.[93]

Provenienca

Glede na dejstvo, da velika večina analiziranega kamnitega materiala z najdišča Velike njive izvira iz sekundarnega nahajališča oziroma iz proda, gre verjetno za savski prod, v katerem najdemo prodnike vseh kamnin, zastopanih med preiskanimi vzorci.

V neposredni bližini arheološkega najdišča imamo tri različno stare savske zasipe. Najmlajši, holocenski zasip oziroma najnižja savska terasa predstavlja površino vzhodno od velikega najzahodnejšega opuščenega okljuka Save, ki poteka od Žadovinka mimo zaselka Beli breg in Drnovega do vasi Brege (svetlo modra površina na geološki karti na sl. 66). Na tej najnižji terasi je prod praktično na površju, mestoma prekrit le z nekaj sto let starimi muljasto peščenimi poplavnimi sedimenti. Zahodno od tod je približno 5 do 10 m višja, zgornjepleistocenska terasa (temneje modra površina na sl. 66), na kateri je odložen prod zgornjepleistocenskega zasipa Save, ki je bil v bližini najdišča datiran na 29,0 ±1,3 ka (Cline *et al.* 2014). V zgornjepleistocensko savsko teraso je vrezana struga Velikovaškega potoka, ki je bila zapolnjena s peščenimi in muljastimi sedimenti že pred prvo poselitvijo tega prostora (Verbič 2004). Zgornjepleistocenski prod je na območju arheološkega najdišča in zahodneje prekrit s poplavnim sedimentom Velikovaškega potoka in manjših vodotokov, ki drenirajo južna pobočja Krškega hribovja (na geološki karti na sl. 66 označen z belo barvo in kodo Vš-Kk). Oba (holocenski in zgornjepleistocenski) zasipa Save imata enako sestavo, kjer je približno ¾ prodnikov karbonatnih, ostali pa pripadajo siliciklastitom, triasnim in tercianim predorninam in njihovim tufom ter rožencem in žilnemu kremenu (Verbič 1995).

Severno od arheološkega najdišča in južno od ceste, ki povezuje Senuše in Leskovec, izdanja na površini približno 4 km^2 t. i. pliokvartarni prod Aloformacije Globoko (Verbič 2002). Južneje (med najdiščem in območjem, kjer je ta prod na površini) so na površini proluvialni sedimenti, v katere so resedimentirani posamezni prodniki pliokvartarnega proda in kamnin iz zaledja (sl. 66). Pliokvartarni prod za razliko od holocenskega ter zgornje (in srednje) pleistocenskih zasipov na opisanem območju ne vsebuje karbonatnih prodnikov, temveč vsebuje nekarbonatne prodnike, ki jih najdemo v mlajših zasipih. Prodniki pliokvartarnega zasipa se od holocenskih in zgornjepleistocenskih ne razlikujejo le po odsotnosti karbonatnih prodnikov (vsaj na obravnavanem območju), temveč tudi po preperelosti. Predvsem prodniki predornin, ki preperevajo najhitreje, so v pliokvartarnih sedimentih običajno močno prepereli. Če torej preiskani material ocenimo s tega vidika, postane jasno, da veliko prodnikov lahko izvira iz pliokvartarnega proda.

Po drugi strani so med vzorci tudi precej veliki artefakti (več kot 20 cm), ki so izdelani iz razmeroma velikih prodnikov predvsem paleozojskih peščenjakov (na primer žrmlje), kakršne težko najdemo med pliokvartarnimi sedimenti, jih je pa precej v holocenskem in zgornjepleistocenskem prodnem zasipu Save. Vendar preperelih izključno nekarbonatnih prodnikov ne najdemo le v aloformaciji Globoko (pliokvartarni prod), ampak tudi v preperinski plasti srednjepleistocenskega proda, ki je lahko debela do 50 cm.

Če povzamemo, v radiju približno 2,5 km okoli arheološkega najdišča Velike njive pri Veliki vasi najdemo praktično vse kamnine iz sekundarnih virov, če pa radij povečamo na 5 km, so v njem prisotne tudi tiste iz primarnih virov. Tiste prodnike, ki so jih namensko zbirali, so lahko najbližje pridobili:

1. Po pobočjih severno od najdišča, kjer izdanja zaglinjen nekarbonaten prod aloformacije Globoko.

2. Na površju zahodno od najzahodnejše opuščene struge Save, kjer so v zgornjih 0,3 do 0,5 m le nekarbonatni prodniki.

3. V holocenskih prodiščih Save, kjer pa je nekarbonatnih prodnikov le do ¼.

8.4.5 Sklep

Med preiskanimi vzorci smo identificirali 90 antropogeno zglajenih in obrušenih kamnitih artefaktov, ki predstavljajo dele žrmelj in brusov. Večina (89 %) teh je bilo odkritih v plasteh in jamah naselbine iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe, ki predstavlja najpomembnejši del arheološkega najdišča Velike njive. V analiziranem zbiru kamnov so prisotni tudi številni ožgani kamni in deli kamnov (tj. približno 20 % analiziranih vzorcev), ki so bili večinoma odkriti v plasti SE 5471 v sek. 54, kjer je bilo poleg ožganih kamnov

93 Glej tu poglavje *11 Katalog stratigrafskih enot.*


N
0
2 km
A
B
SAVA
Zadovinek
Podlog
Drnovo
Breg
Vrbina
Škovc
Prapreče
Jelše
Velike njive
Široke njive
Prek
Turnšek
Zaloše
Grmače
Pilaš
Ledine
Mlinišče
Vihre
Jelše na Vrhu
Dolenja vas
Vrhovlje
Kobile
Nova mura
Vrhulje
Cretet pri Kobilah
Hrušica
Vrh Gora
Vrbina
Dolenja Vrbina
Vrh Gore
Vrhulja
Vrhovlje
Vrhovlje
Vrhovlje



68 Odlomek peščenjaka brez sledov uporabe (?) iz SE 408, PN 401.



71 Del žrmelj iz SE 789, PN 706.



69 Del žrmelj iz SE 411, PN 402.



72 Brusni kamen iz SE 5471, PN 5406.



70 Kos žrmelj iz SE 522, PN 504.



73 Del žrmelj iz SE 5471, PN 5407.



74 Odlomek brusnega kamna (?) iz SE 5471, PN 5409.



75 Odlomek zgornjega dela žrmelj iz SE 5471, PN 5410.



76 Brusni kamen (?) iz SE 5471, PN 5412.



77 Brusni kamen iz SE 5471, PN 5413.



78 Brusni kamen iz SE 5471, PN 5414.



79 Brusni kamen ali del žrmelj iz SE 5471, PN 5417.



80 Brusni kamen iz SE 5471, PN 5419.



81 Brusni kamen iz SE 5471, PN 5420.



82 Brusni kamen iz SE 5471 z izrazitimi sledovi uporabe, PN 5421.



83 Brusni kamen iz SE 5471 z izrazitimi sledovi uporabe, PN 5421 (spodnja površina).



84 Obdelan kamen iz SE 5471, PN 5422. Del žrmelj(?).



85 Del žrmelj iz SE 5471, PN 5426.



86 Del žrmelj iz SE 5471, PN 5423.



87 Kos brusnega kamna iz SE 5471, PN 5427.



88 Kos brusnega kamna iz SE 5471, PN 5427 (spodnja površina).



89 Odlomek kamna z zglajeno površino iz SE 5471, PN 5433. Verjetno del žrmelj.



90 Del žrmelj iz SE 5471, PN 5430.



91 Brusni kamen iz SE 5471, PN 5431.



92 Del žrmelj iz SE 5471, PN 5436.



93 Del žrmelj (?) iz SE 5471, PN 5437.



94 Del žrmelj iz SE 5471, PN 5438.



95 Del žrmelj ali brusnega kamna iz SE 5471, PN 5439.



96 Del žrmelj iz SE 5471, PN 5440.



97 Del žrmelj iz SE 5471, PN 5441.



98 Del žrmelj iz SE 5471, PN 5443.



99 Del žrmelj iz SE 5471, PN 5448.



100 Del žrmelj iz SE 5471, PN 5450 (od strani).



101 Del žrmelj iz SE 5471, PN 5446.



102 Del žrmelj iz SE 5471, PN 5445.



103 Del žrmelj iz SE 5471, PN 5450 (od zgoraj).



104 Del žrmelj (?) iz SE 5471, PN 5463.



105 Del žrmelj iz SE 5471, PN 5455.



106 Peščenjak (brusni kamen?), PN 5453 (od spodaj).



107 Peščenjak (brusni kamen?), PN 5453 (od zgoraj).



108 Del brusnega kamna iz SE 5471, PN 5464.



109 Brusni kamen iz plasti SE 5471, PN 5480.



110 Odlomek brusnega kamna iz plasti SE 5471, PN 5482.



111 Zgornji del žrmelj iz SE 5471, PN 5465.



112 Del žrmelj iz SE 5471, PN 5466.



113 Del žrmelj iz SE 5471, PN 5467.



114 Kamen z odbitima luskama iz SE 5471, PN 5469. Ne gre za orodje ali jedro.



115 Del žrmelj iz SE 5471, PN 5470.



116 Intenzivno prežgan fragment peščenjaka brez sledi uporabe iz plasti SE 5471, PN 5471.



117 Verjetno del brusnega kamna ali žrmelj iz grobozrnatega peščenjaka iz plasti SE 5471, PN 5472. Intenzivno prežgan.



118 Del žrmelj (?) iz SE 5471, PN 5473.



119 Del žrmelj iz SE 5471, PN 5476.



120 Podolgovat brusni kamen iz plasti SE 5471, PN 5477.



121 Brusni kamen iz plasti SE 5471, PN 5479.



122 Del žrmelj iz plasti SE 5471, PN 5484.



123 Fragmentirane žrmlje iz drobnozrnatega peščenjaka s karbonatnim vezivom iz SE 6899, PN 6814. Kamnina izdanja najbližje na južnih pobočjih Gorjancev.

PN	Sek.	SE	Kv./mkv.	Litologija
PN 10601	5	SE 522	18/0	18 kosov Pz klastitov, 10 kosov tufa, od tega sedem kosov pelitskega, ostali pa so bolj debelozrnati (dva kosa skupaj predstavljata en prodnik). Tri kosi roženca.
PN 10804	3	SE 314	19/1-18	9 kosov paleozojskih klastitov 5 kosa tufa, kos žilnega kremena.
PN 10805	3	SE 314, 327	19/4, 8, 10, 11, 15, 20	10 paleozojskih klastitov, 6 kosov tufa, kos roženca
PN 10806	3	SE 326	19/13	2 prodnika paleozojskih klastitov 1 prodnik tufa
PN 10807	3	SE 314, 326	19/18, 19	4 prodniki so paleozojski klastiti (drobnozrnat sljudni peščenjak, 3 peščenjaki), kos žilnega kremena
PN 10813	3	SE 329	23/0	8 tufov (2 kosa mikrokristalnega tufa, ostali so debeleje zrnati), 7 kosov paleozojskih klastitov, 3 kosi roženca
PN 10814	3	SE 328	23/0	Dva prodnika paleozojskih klastitov (groedenski peščenjak in karbonski peščenjak), en prodnik tufa
PN 10815	3	SE 302	21/16, 1	Močno preperel debelozrnat andezitni tuf.
PN 10815	3	SE 314	17/0	V vzorcu so v veliki večini prisotni paleozojski klastiti (karbonski in Groedenski peščenjaki), ostalo so 8 kosov tufa in 2 kosa roženca.
PN 10834	3	SE 314	16/0	V vzorcu prevladujejo prodniki paleozojskih klastitov, poleg teh pa so zastopani še rumenkast in zelenkast andezitni tuf in 2 kos roženec.
PN 10836	3	SE 325	16/0	Razen Pz klastitov so v vzorcu prisotni še 4 tuf in jaspis.
PN 10860	3	SE 329	24/11–25	Poleg paleozojskih klastitov (13 kom) so v vzorcu prisotni še velik in majhen, bela prodnika žilnega kremena, močno preperel prodnik andezita s korteksom in en prodnik preperelega rumenkastega tufa.
PN 11622	4	SE 411	1/0	V vzorcu prevladujejo paleozojski klastiti (5), med njimi je nekaj močno preperelih in limonitiziranih prodnikov, 6 tufov različnih zrnavosti.
PN 11651	4	SE 408	10/0	V vzorcu prevladujejo paleozojski klastiti (10), najdeni so tudi tufi (5) in svetel roženec (1).
PN 396	3	SE 325	2/0	4 kosi tufa (tufska breča, rdeč ignimbritni tuf, tufski peščenjak), 3 prodniki paleozojskih klastitov, drobnozrnat peščenjak, 3 prodniki roženca
PN 397	3	SE 314,320	24/11-25	10 kosov paleozojskih klastitov (drobnozrnat konglomerat, peščenjak), 4 kosi tufov, 4 kosi žilnega kremena 2 kosa roženca
PN 401	4	SE 408	3/15	Debelozrnat Pz meljast peščenjak s slabo zaobljenimi zrni
PN 402	4	SE 411	4/22	Karbonski peščenjak.
PN 4222	42	SE 4226	24/0	4 vzorci pripadajo tufom, dva pa z klastitom.
PN 4422	44	SE 4456	12, 13, 18/0	16 vzorcev pripada Pz klastitom, karbonskim peščenjakom, pet pa jih pripada Groedenski formaciji. 8 vzorcev pripada bolj ali manj preperelim različkom andezitnega tufa.
PN 471	4	SE 408,	1/1-25	Največ je paleozojskih klastitov (16), sledijo prodniki tufa in predornin (18), žilni kremen (2),
PN 476	4	SE 408	9/0	V vzorcu je 5 prodnikov paleozojskih klastitov in en prodnik laminiranega tufskega peščenjaka
PN 477	4	SE 408	8/4-8, 9, 10, 11–15	4 kosi tufa, 2 kosa paleozojskih klastitov 1 kos žilnega kremena, 1 kos roženca
PN 504	5	SE 522	18/3	Karbonski peščenjak z do 5 mm velikimi prodniki in sljudo.
PN 5406	54	SE 5471	1/1	Laminiran drobnozrnat peščenjak s sljudo in rastlinskimi ostanki (Kreda, aptij-cenomanij - Flišoidna formacija).
PN 5407	54	SE 5471	1/3	Karbonski konglomeratični peščenjak s splakami in sljudo.
PN 5408	54	SE 5471	1/3	Karbonski kremenov peščenjak s sljudni konglomeratični peščenjak s splakami in sljudo.
PN 5409	54	SE 5471	1/7	Laminiran drobnozrnat kremenov peščenjak s sljudo (Kreda, aptij- cenomanij - Flišoidna formacija).
PN 5410	54	SE 5471	1/11	Preperel karbonski drobnozrnat peščenjak s sljudo.
PN 5411	54	SE 5471	1/11	Zelen pelitski tuf
PN 5412	54	SE 5471	1/11	Laminiran drobnozrnat kremenov peščenjak s sljudo (Kreda, aptij- cenomanij - Flišoidna formacija).
PN 5413	54	SE 5471	1/11	Laminiran karbonski drobnozrnat sljudnat peščenjak
PN 5414	54	SE 5471	1/11	Laminiran drobnozrnat peščenjak s sljudo in posameznimi rastlinskimi ostanki (Kreda, aptij-cenomanij - Flišoidna formacija).
PN 5415	54	SE 5471	1/11	Laminiran drobnozrnat peščenjak s sljudo (Kreda, aptij-cenomanij - Flišoidna formacija).
PN 5416	54	SE 5471	1/11	Laminiran drobnozrnat peščenjak s sljudo (Kreda, aptij-cenomanij - Flišoidna formacija).
PN 5417	54	SE 5471	1/12	Karbonski sljudnat peščenjak.
PN 5418	54	SE 5471	1/12	Laminiran drobnozrnat kremenov peščenjak s sljudo in posameznimi rastlinskimi ostanki (Kreda, aptij- cenomanij - Flišoidna formacija)
PN 5419	54	SE 5471	1/13	Karbonski sljudnat drobnozrnat peščenjak.

124 *(strani 138–165)* Velike njive, petrografsko analizirani kamni. Pozna BD = pozna bronasta doba; srednja in ZP BD = srednja in zgodnja pozna bronasta doba; mlajša ŽD = mlajša železna doba; rim = rimsko obdobje; zgodnji SV = zgodnji srednji vek.

Sledovi uporabe	Datacija konteksta
10 cm dolg podolgovat brusni kamen je izdelan iz rdečega groedenskega meljastega peščenjaka s sljudo in posameznimi prodniki. Antropogeno zglajena je ena vzdolžna ploskev in manjša, zglajena ploskev na vrhu orodja. Kamen je ožgan. Ostali prodniki so brez sledov obdelave ali uporabe oziroma so bili le razlomljeni.	Neopredeljeno
Poškodovani prodniki in odlomki prodnikov; brez sledi uporabe.	Pozna BD
Gre zgolj za prodnike od katerih je odlomljen posamezen fragment oziroma so poškodovani.	Pozna BD
Brez sledi obdelave ali uporabe.	Pozna BD
Prodniki, od katerih so bile odbite luske ali pa so bili razlomljeni; brez sledi uporabe.	Pozna BD
Poškodovani prodniki in odlomki prodnikov; brez sledi uporabe ali obdelave.	Pozna BD
Prodniki so brez sledi uporabe.	Pozna BD
Del prodnika; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Neopredeljeno
Gre za odlomljene prodnike. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Prodniki; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Prodniki in odlomki prodnikov; brez sledi obdelave ali uporabe	Pozna BD
Podolgovat, ploščat prodnik iz Pz drobnozrnatega peščenjaka je ožgan, na vrhu pa poškodovan. Ostali prodniki in odlomki prodnikov so brez sledi obdelave ali uporabe.	Pozna BD
Le en vzorec karbonskega peščenjaka morda predstavlja odlomek žrmelj. Na njem je namreč antropogena zglajena ploskev. Ostali prodniki in odlomki prodnikov so brez sledi obdelave ali uporabe.	Pozna BD
Prodniki in odlomki prodnikov brez sledi obdelave ali uporabe.	Pozna BD
Poškodovani prodniki in odlomki prodnikov; brez sledi uporabe.	Pozna BD
Med vzorci so v glavnem celi prodniki. Z nekaj prodnikov so bile odlomljene luske oziroma so bili poškodovani. Sicer so brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe. 5,5 cm velik prodnik žilnega kremena je ožgan.	Pozna BD
Vzorec ima sicer ravno zgornjo ploskev, vendar na njej ni znakov uporabe. Zrna na površini namreč niso zglajena.	Pozna BD
Odlomek z antropogeno zlajeno površino – del polomljenih žrmelj.	Pozna BD
Nobeden izmed vzorcev ne kaže znakov orodja, gre le za cele ali razlomljene prodnike, tudi brez sledi ožganosti.	Srednja in ZP BD
Nekateri kamni so razbiti, oziroma so od njih odbite luske. Sicer brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomki prodnikov brez sledi obdelave ali uporabe.	Pozna BD
Prodniki in odlomki prodnikov brez sledi obdelave ali uporabe.	Pozna BD
Prodniki brez sledi obdelave ali uporabe.	Pozna BD
Žrmlje, katerih del predstavlja vzorec, so izdelane iz velikega prodnika peščenjaka. Tri stranice so naravno zglajene, ena pa je odlomljena. Spodnja in zgornja površina sta antropogeno zglajeni. Delovna površina je nekoliko konkavna zaradi obrabe.	Neopredeljeno
Ena ploskev vzorca je nekoliko zglajena, tudi raze so lahko antropogene. Drobno rebrasta površina je najbrž posledica poškodbe ob izkopavanju. Brusni kamen.	Srednja in ZP BD
Največja ravna ploskev, ki je izravnana, ni pa zelo gladka (poškodovana?), je antropogeno obdelana. Oksidiranost delovne površine kaže, da je ploskev vzporedna klivažu, plastnatost pa ne predstavlja več primarne razkolnosti. Raven rob vzdolž delovne ploskve je antropogeno oblikovan. Očitno gre za del žrmelj.	Srednja in ZP BD
Velika gladka ploskev predstavlja delovno površino žrmelj, raven rob je antropogeno oblikovan z brušenjem.	Srednja in ZP BD
Razen oblikovanja kontur pod približno pravim kotom, na vzorcu ni opaziti drugih znakov obdelave. Zelo raven rob pod kotom približno 60° glede na najdaljši rob je odlomljen po razpoki. Odlomek brusnega kamna?	Srednja in ZP BD
Gre za preperel prodnik drobnozrnatega peščenjaka oblikovanega v žrmlje (zgornji, okrogli del žrmelj). Ohranjen je del delovne površine, ki je najbolj gladek, robovi so oblikovani z brušenjem. Vzdolž ekvatorialne ravnine je namreč ostrejši prevoj, ki ni naraven. Ravni ploskvi sta odlomljeni po razpoki oziroma tektonsko inducirani razkolnosti.	Srednja in ZP BD
Gre za lusko, ki je odbita od prodnika. Brez sledov obdelave.	Srednja in ZP BD
Zgornja ploskev, ki se nadaljuje v zaobljen rob je obrabljena pod kotom glede na laminacijo. Zelo ravna ozka ploskev je naravna in je odlomljena po razpoki. Brusni kamen?	Srednja in ZP BD
Brusni kamen z antropogeno oblikovanimi (oklesanimi) robovi in plitvo, do 2 cm široko vdolbino na zglajeni površini.	Srednja in ZP BD
Odlomek brusnega kamna. Oblikovan je bil po razpokah (ravni stranici), antropogeno oblikovana (oklesana in deloma zglajena) tudi dva robova.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomek fragmenta kamnine, ki je bil na enem mestu antropogeno zglajen in preoblikovana v ravno ploskev. Del brusnega kamna ali žrmelj.	Srednja in ZP BD
Gre za fragment laminiranega drobnozrnatega kremenovega peščenjaka z ravnimi robovi, ki so odlomljeni po tektonsko inducirani razkolnosti. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomek brusnega kamna ali žrmelj. Zgornja, ravna površina je zgolj poravnana oziroma ni bila v intenzivni rabi. Manjša, bolj gladka površina, ki je celo nekoliko konkavna, je najverjetneje naravna površina prodnika, iz katerega je orodje izdelano.	Srednja in ZP BD

PN	Sek.	SE	Kv./mkv.	Litologija
PN 5420	54	SE 5471	1/13	Laminiran drobnozrnat peščenjak s sljudo (Kreda, aptij-cenomanij - Flišoidna formacija)
PN 5421	54	SE 5471	1/14	Drobnozrnat kremenov peščenjak s sljudo (Kreda, aptij-cenomanij - Flišoidna formacija).
PN 5422	54	SE 5471	1/16	Karbonski kremenov peščenjak.
PN 5424	54	SE 5471	1/17	Karbonski kremenov peščenjak.
PN 5425	54	SE 5471	1/17	Karbonski kremenov peščenjak s sljudo.
PN 5426	54	SE 5471	1/18	Karbonski peščenjak s sljudo
PN 5427	54	SE 5471	1/19	Karbonski drobnozrnat sljudnat peščenjak.
PN 5428	54	SE 5471	1/19	Laminiran sljudnat drobnozrnat kremenov peščenjak - kreda (Flišoidna formacija)
PN 5429	54	SE 5471	1/20	Tufski meljevec
PN 5430	54	SE 5471	1/20	Karbonski sljudnat peščenjak
PN 5431	54	SE 5471	1/20	Laminiran paleozojski sljudnat drobnozrnat peščenjak.
PN 5432	54	SE 5471	1/20	Preperel tuf.
PN 5433	54	SE 5471	1/20	Karbonski sljudnat peščenjak
PN 5434	54	SE 5471	1/22	Laminiran pelitski tuf
PN 5435	54	SE 5471	1/22	Karbonski sljudnat konglomeratični peščenjak
PN 5436	54	SE 5471	1/23	Karbonski sljudnat peščenjak
PN 5437	54	SE 5471	1/23	Karbonski sljudni peščenjak
PN 5438	54	SE 5471	1/23	Karbonski peščenjak s sljudo.
PN 5439	54	SE 5471	1/24	Karbonski peščenjak s sljudo.
PN 5440	54	SE 5471	1/24	Karbonski sljudnat kremenov peščenjak
PN 5441	54	SE 5471	1/24	Karbonski sljudnat kremenov peščenjak
PN 5442	54	SE 5471	1/25	Kredni laminiran kremenov peščenjak s sljudo (Flišoidna formacija)
PN 5443	54	SE 5471	1/25	Vijoličast groedenski peščenjak s sljudo
PN 5444	54	SE 5471	1/25	Laminiran karbonski drobnozrnat sljudnat peščenjak
PN 5445	54	SE 5471	2/16	Bel kremenov peščenjak Groedenske formacije
PN 5446	54	SE 5471	2/21	Kredni kremenov peščenjak s sljudo
PN 5447	54	SE 5471	6/1	Preperel fragment pelitskega tufa
PN 5448	54	SE 5471	6/1	Karbonski peščenjak s sljudo.
PN 5449	54	SE 5471	6/5	Karbonski laminiran drobnozrnat peščenjak s sljudo.
PN 5450	54	SE 5471	6/8	Sljudnat kremenov karbonski peščenjak
PN 5451	54	SE 5471	6/25	Karbonski sljudnat peščenjak.
PN 5452	54	SE 5471	7/1	Karbonski sljudnat peščenjak.
PN 5453	54	SE 5471	7/1	Karbonski drobnozrnat peščenjak s sljudo.
PN 5454	54	SE 5471	7/1	Karbonski kremenov peščenjak s sljudo.
PN 5455	54	SE 5471	7/1	Sljudnat kremenov peščenjak, karbon.
PN 5456	54	SE 5471	7/2	Drobnozrnat peščenjak s sljudo in organskimi ostanki, Flišoidna formacija, laminiran, kreda.
PN 5457	54	SE 5471	7/2	Preperel drobnozrnat peščenjak s sljudo in organskimi ostanki, Flišoidna formacija, laminiran, kreda.
PN 5458	54	SE 5471	7/2	Drobnozrnat peščenjak s sljudo in organskimi ostanki, laminiran, Flišoidna formacija, kreda.
PN 5459	54	SE 5471	7/2	Drobnozrnat peščenjak s sljudo in organskimi ostanki, laminiran, Flišoidna formacija, kreda.
PN 5460	54	SE 5471	7/2	Laminiran drobnozrnat peščenjak s sljudo in organskimi ostanki, Flišoidna formacija, kreda.
PN 5461	54	SE 5471	7/6	Drobnozrnat peščenjak s sljudo in organskimi ostanki, laminiran, Flišoidna formacija, kreda.

Sledovi uporabe	Datacija konteksta
Obdelan odlomek kaže znake obdelave in obrabe vzdolž konveksnega roba, konkavni rob pa je najverjetneje oblikovan z brušenjem. Tudi ravna robova sta najverjetneje obrušena. Kamnina je preperela, zato se na njej sledovi brušenja slabo ohranjeni. Verjetno gre za brusni kamen.	Srednja in ZP BD
Gre za brusni kamen s sledovi uporabe. Na eni strani so tri ozke brazde za ostrenje (kovinskih?) predmetov. Na drugi strani je večja konkavno izglajena ploskev z ozko brazdo na sredini.	Srednja in ZP BD
Obdelan odlomek kamna predstavlja verjetno del žrmelj, na eni strani je namreč ohranjena zglajena ravna delovna površina.	Srednja in ZP BD
Gre za večjo lusko prodnika. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Večja luska (vel. 0,3 x 015 m) odbita od velikega prodnika peščenjaka. Gladka, konveksna površina predstavlja naravno površino prodnika. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Ena stranica vzorca predstavlja del zglajene ploskve žrmelj. Na najdaljšem robu gre verjetno za del prvotnega polkrožno oklesanega roba artefakta.	Srednja in ZP BD
Gre za odbit del brusnega kamna. Sledovi uporabe so očitni ob dveh vzporednih zglajenih robov. Obe ploskvi sta konkavno zglajeni.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Prodnik. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Vzorec ima eno ravno stranico antropogeno zglajeno. Verjetno gre za del žrmelj.	Srednja in ZP BD
Gre za ploščato orodje. Ena površina je antropogeno zglajena, robovi oklesani. Verjetno gre za brusni kamen ali za del brusnega kamna.	Srednja in ZP BD
Prodnik. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za fragment orodja, najbrž žrmelj, saj je edina ravna ploskev antropogeno zglajena. Delovna površina je nekoliko konveksna.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gladka, konveksna površina je naravna površina prodnika. Brez sledov uporabe.	Srednja in ZP BD
Fragment zgornjega dela žrmelj. Zgornja površina je močno (konveksno) zglajena.	Srednja in ZP BD
Obdelan kos kamnine z zelo izraženo razkolnostjo po plastnatosti. Temnejši del ene izmed večjih ploskev predstavlja leziko. Del te ploskve proti konici odlomka kaže jasne znake obdelave (je zglajena). Možno je, da je ozka ravna ploskev antropogeno zglajena. Morda gre za del večjega orodja (žrmelj), vendar ni povsem zanesljivo, saj v kamnini ni velikih zrn, katerih zglajenost bi lahko opazovali.	Srednja in ZP BD
Največja ravna ploskev je antropogeno zglajena. Manjša ravna stranica je odbita po razpoki. Del žrmelj.	Srednja in ZP BD
Koničasto obdelan odlomek, fragment večjega brusa ali žrmelj. Ena izmed večjih ploskev je antropogeno zglajena, krajši, 4 cm rob orodja predstavlja rob orodja.	Srednja in ZP BD
Gre za vzorec polomljenega orodja z rahlo konkavno, antropogeno zglajeno površino - žrmlje. Ravna ploskev, ki je ob robu nekoliko oksidirana je naravna - ploskev odlomljena po razpoki.	Srednja in ZP BD
Fragment žrmelj. Zgornja površina je antropogeno zglajena, robovi so oklesani. Ravna do 0,5 mm široka brazda opazna na obeh straneh je razpoka.	Srednja in ZP BD
Podolgovat fragment laminiranega drobnozrnatega kremenovega peščenjaka sicer kaže sledi obdelave vzdolž daljšega roba ni pa sledi uporabe po ravnih ploskvah. Sledi uporabe so kvečjemu na »konici«. Brusni kamen?	Srednja in ZP BD
Večja, konveksna ploskev oklesana, na drugi strani le te konkavno zglajen delovni rob. Odlomek žrmelj.	Srednja in ZP BD
Ena ploskev je obrušena in predstavlja delovno površino. Na drugi ploskvi pa vidimo 4 mm široko in 4,5 cm dolgo plitvo ravno sled, ki je antropogena. Površina okoli opisane sledi je videti sveža, neobrabljena. Ob daljšem robu so 5 mm sledi odbijanja. Del brusnega kamna.	Srednja in ZP BD
Ena ploskev je antropogeno zglajena, ostale ploskve so dosežene z odbijanjem. Del žrmelj.	Srednja in ZP BD
Večji kos drobnozrnatega peščenjaka ki ima zglajeno spodnjo ploskev. Delovna ploskev je rahlo konveksno zglajena, ostale ploskve so oblikovane z odbijanjem. V celoti ohranjen zgornji del žrmelj.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Manjša ravna ploskev je antropogeno zglajena. Del žrmelj.	Srednja in ZP BD
Ena ploskev je naravno zglajena (prodnik). Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Vzorec ima tri ploskve na katerih opažamo sledove uporabe - brušenja. Daljša ožja stranica je nastala po razpoki, vendar tudi na njej opažamo sledove brušenja. Največja delovna ploskev je vzporedna s plastnatostjo. Verjetno gre za del žrmelj ali brusnega kamna.	Srednja in ZP BD
Gre za jedro ožganega prodnika karbonskega sljudnatega peščenjaka. Jedro ima ohranjen del zelo gladke površine prodnika s približno 0,5 cm debelim rdečkastim korteksom, ki ga pripisujemo izpostavljenosti ognju. Poleg tega korteks ni preperel. Brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za jedro sljudnatega peščenjaka, vendar brez izrazitih morfoloških posebnosti v smislu orodja. Morda gre za odlomek žrmelj.	Srednja in ZP BD
Ravna ozka robova ploščatega odlomka sta rdečkasto obarvana, gre pa za limonitizirani razpoki, ki predstavljata rob. Nekoliko intenzivneje obrušen osrednji del ploskve kaže na obrabo (brusni kamen?).	Srednja in ZP BD
Oklesan – drugih sledov uporabe ni.	Srednja in ZP BD
23 cm dolg kos peščenjaka ima antropogeno zglajeno zgornjo površino, ki ni vzporedna plastnatosti pač pa klivažu. Dva robova oklesana. Del žrmelj.	Srednja in ZP BD
V vzorcu so zgolj drobci laminiranega drobnozrnatega peščenjaka; brez sledi uporabe. Sledi na enem izmed večjih fragmentov so najbrž nastale ob izkopavanju.	Srednja in ZP BD
Ena ravna ploskev predstavlja plastnatost, druga ploskev pa razpoko. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Žleb na zgornji ploskvi je posledica uporabe (kot brusni kamen?). Ravna stranska ploskev je razpoka, zgornja pa je vzporedna plastnatosti in je naravna, morda nekoliko zravnana.	Srednja in ZP BD
2,3 cm debela plast laminiranega drobnozrnatega peščenjaka s sljudo in organskimi ostanki (črni drobci na površini). Brazde na površini so najbrž nastale med izkopavanjem. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Globoki sledovi in raza so nastali med izkopavanjem. Vzorec je odlomljen po tektonsko inducirani razkolnosti in laminaciji. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD

PN	Sek.	SE	Kv./mkv.	Litologija
PN 5462	54	SE 5471	7/6	Konglomeratični peščenjak s splakami.
PN 5463	54	SE 5471	7/6	Karbonski peščenjak s sljudo.
PN 5464	54	SE 5471	7/6	Drobnozrnat peščenjak s sljudo in organskimi ostanki, laminiran, Flišoidna formacija, kreda.
PN 5465	54	SE 5471	7/6	Karbonski drobnozrnat peščenjak.
PN 5466	54	SE 5471	7/6	Drobno zrnat karbonski sljudnat peščenjak.
PN 5467	54	SE 5471	7/6	Drobno zrnat karbonski sljudnat peščenjak.
PN 5468	54	SE 5471	7/7	Karbonski drobnozrnat peščenjak
PN 5469	54	SE 5471	7/8	Karbonski meljevec
PN 5470	54	SE 5471	7/8	Karbonski sljudnat peščenjak.
PN 5471	54	SE 5471	7/12	Karbonski drobnozrnat peščenjak s sljudo.
PN 5472	54	SE 5471	7/8	Karbonski drobnozrnat peščenjak s sljudo.
PN 5473	54	SE 5471	7/9	Karbonski sljudnat drobnozrnat peščenjak.
PN 5474	54	SE 5471	7/24	Karbonski sljudnat drobnozrnat peščenjak.
PN 5475	54	SE 5471	12/1	Svetel drobnozrnat tufski peščenjak.
PN 5476	54	SE 5471	12/2	Sljudnat kremenov peščenjak s splakami, karbon.
PN 5477	54	SE 5471	12/4	Karbonski laminiran drobnozrnat peščenjak.
PN 5478	54	SE 5471	12/6	Karbonski kremenov peščenjak s sljudo.
PN 5479	54	SE 5471	12/6	Karbonski sljudnat drobnozrnat peščenjak.
PN 5480	54	SE 5471	12/7	pelitski tuf
PN 5481	54	SE 5471	12/8	Karbonski drobnozrnat peščenjak s sljudo.
PN 5482	54	SE 5471	12/8	Karbonski drobnozrnat peščenjak s sljudo.
PN 5483	54	SE 5471	12/9	Karbonski drobnozrnat sljudnat peščenjak
PN 5484	54	SE 5471	12/15	Karbonski sljudnat peščenjak z do 5 mm velikimi kremenovimi prodniki.
PN 6814	68	SE 6899	16/0	Preperel zelo drobno zrnat peščenjak s karbonatnim vezivom najverjetneje pripada t.i. Flišoidni formaciji aptijsko albijske starosti (kreda).
PN 6815	68	SE 6899	16/0	Zelen drobnozrnat andezitni tuf.
PN 6816	68	SE 6899	16/0	Zelen drobnozrnat andezitni tuf.
PN 6818	68	SE 6899	11, 16/0	Rdeč, drobnozrnat kremenov peščenjak Groedenske formacije.
PN 6819	68	SE 6899	11, 16/0	Fragment preperelega peščenjaka aptijsko-albijske starosti (kreda).
PN 6820	68	SE 6899	11, 16/0	Večji kos pripada kremenovemu peščenjaku Groedenske formacije manjši kos pa preperelemu krednemu drobnozrnatemu peščenjaku.
PN 6821	68	SE 6899	11, 16/0	Rdeč drobnozrnat kremenov peščenjak Groedenske formacije.
PN 6822	68	SE 6899	11, 16/0	Siv zelo drobnozrnat paleozojski kremenov peščenjak
PN 706	7	SE 789	15/1	Rdeč groedenski peščenjak
PN 728	57	SE 13413	8/14	4 kosi tufa, od tega en pelitski, ostali debelozrnati, 3 kosi paleozojskih klastitov
PN 728	7	SE 10328	12	2 vzorca karbonskega meljastega peščenjaka s sljudo
PN 7308	73	SE 11317	12/0	Tufski meljevec
PN 7332	73	SE 11317	12/0	Manjši fragment pripada rdečemu groedenskemu srednje zrnatemu peščenjaku, večji pa sivemu karbonskemu peščenjaku.
PN 7902	79	SE 13714	1/0	Prodnik srednje zrnatega tufa.
	57	SE 13413	2/4	V vzorcu prevladujejo paleozojski klastiti (12), dva kosa predornine (andezit) in en prodnik tufskega peščenjaka
	57	SE 13413	2/9	V vzorcu je 5 kosov paleozojskih klastitov,
	57	SE 13413	2/15	V vzorcu so trije paleozojski klastiti in en prodnik tufa.
	57	SE 13413	2/10	3 kosi tufi, 2 kosa karbonskega kremenovega peščenjaka
	57	SE 13413	2/20	4 paleozojski klastiti (Karbonski drobnozrnat konglomerat s splakami, peščenjak. Groedenski kremenov peščenjak) 3 tufi (Tufski peščenjak, andezitni tuf), 2 rožena

Sledovi uporabe	Datacija konteksta
Ravna ploskev je sicer zglajena, vendar velika zrna kremena izstopajo v reliefu površine, zaradi česar gre verjetno za naravno zglajeno površino, kar pojasnjuje oksidirano površino (rdeča barva).	Srednja in ZP BD
Artefakt je gladko obrušen vzdolž dveh ploskev, ki tvorita pravi kot. Del žrmelj?	Srednja in ZP BD
Antropogeno je z brušenjem obdelana ena stranska ploskev. Del brusnega kamna.	Srednja in ZP BD
Del krožno oblikovanega kamna z eno delovno zbrušeno ploskvijo je izdelan z brušenjem robov karbonskega drobnozrnatega peščenjaka. Gre za zgornji del žrmelj.	Srednja in ZP BD
10 cm velik artefakt je izdelan iz prodnika karbonskega sljudnatega peščenjaka. Ohranjen del delovne ploskve in deloma eden od robov sta antropogeno zglajena. Del žrmelj.	Srednja in ZP BD
10 cm velik, obdelan kamen. Stranska ravna ploskev je odlomljena po razpoki (tektonsko inducirana razkolnost), spodnja ravna površina je vzporedna plastnatosti. Ena ravna ploskev je antropogeno zglajena. Najverjetneje gre za del polomljenih žrmelj.	Srednja in ZP BD
Gre za odlomljen ploščat prodnik; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odbite luske na prodniku na dveh straneh. Ne gre za orodje.	Srednja in ZP BD
Orodje ima eno večjo ploskev zglajeno, ostale pa so dosežene z odbijanjem. Verjetno gre za del žrmelj.	Srednja in ZP BD
Fragment kamnine je močno ožgan, porozen in preperel. Sicer je brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Ploščat, 10,5 cm velik obdelan odlomek karbonskega drobnozrnatega peščenjaka s sljudo. Obdelan odlomek je ožgan in tudi zato močno porozen in drobljiv. Zgornja ravna površina je gotovo bila obrušena, vendar je zaradi izpostavljenosti ognju preperela. Verjetno gre za del brusnega kamna ali žrmelj.	Srednja in ZP BD
Sledovi obdelave so očitni, saj so robovi tanke plasti peščenjaka oblikovani z odbijanjem in ne z enim samim lomom. Velike, gladke ploskve so naravno odlomljene po plastnatosti. Del žrmelj?	Srednja in ZP BD
Vzdolž daljšega roba je radialna zajeda, brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Na enem od robov odlomka peščenjaka so sledovi brušenja. Brusni kamen?	Srednja in ZP BD
Delček močno zglajene površine na ploščatem delu je antropogeno zglajen. Verjetno gre za del razbitih žrmelj.	Srednja in ZP BD
Podolgovat brusni kamen. Spodnja stran je obrušena. Vzdolžne raze so lamine. Odlomek je obrušen tudi vzdolž ene daljših ozkih stranic.	Srednja in ZP BD
Krajša ravna stranica je na majhnem delu vzdolž ukrivljenega roba zglajena. Del žrmelj?	Srednja in ZP BD
Orodje je izdelano iz tanke plasti (lamine) sljudnatega drobnozrnatega peščenjaka. Sledovi uporabe – brušenja – so prisotni na zgornji, gladki površini. Verjetno gre za brusni kamen, ki se je po plastnatosti oziroma laminiranosti prelomil. Tudi dolgi stranski robovi kažejo na oblikovanje z odbijanjem (manjši lobusi).	Srednja in ZP BD
Gre za prodnik pelitskega tufa, kjer je ena izmed ravnih stranic zglajena – verjetno uporabljena kot brus.	Srednja in ZP BD
Močno ožgan. Površina je drobljiva.	Srednja in ZP BD
Odlomek brusnega kamna z izglajenima obema ploskvama. Dvoje stranskih robov je mlajših, saj sta preloma sveža.	Srednja in ZP BD
Dve ravni in nekoliko rdečkasto obarvani ploskvi sta odlomljeni po razpoki tektonsko inducirana razkolnost, ostale ploskve pa so dosežene z odbijanjem. Zglajenih površin ni. Survina za izdelavo brusnega kamna?	Srednja in ZP BD
Orodje je izdelano iz tanke plasti karbonskega peščenjaka. Ena ploskev je antropogeno zglajena. Sicer gre za ploskev vzporedno plastnatosti, vendar ravno zglajena večja kremenova zrna kažejo na antropogeno dejavnost. Del žrmelj.	Srednja in ZP BD
Žrmlje. Na dveh večjih fragmentih je ohranjena intenzivno zglajena delovna površina. Na tanjšem fragmentu z ohranjeno delovno površino so 5 mm široke sledi lazenja saprofagov (t.i. ihnofosili). Gre za kamnino, ki izdanja v Krškem hribovju in na južnih pobočjih Gorjancev.	Srednja in ZP BD
Rdeča barva na površini vzorca je posledica izpostavljenosti ognju in ne naravnemu procesu preperevanja. Globina do koder je segla intenzivna oksidacija namreč znaša od 1 mm do skoraj 2 cm. Zelo gladka površina je naravna površina prodnika.	Srednja in ZP BD
Najbrž del istega prodnika kot PN 6815. Črna barva površine fragmenta prodnika kaže na redukcijsko okolje, ko je bil prodnik izpostavljen povišani temperaturi.	Srednja in ZP BD
Gre za fragmenta prodnika pri čemer zaobljena gladka površina na večjem kamnu verjetno ne predstavlja delovne ploskve, pač pa zgolj naravno gladko površino prodnika. Spodnja ravna površina predstavlja razkolnost po plastnatosti.	Srednja in ZP BD
Fragment ne kaže znakov obdelave oziroma uporabe, razen morda temnejša ukrivljena ploskev, ki bi utegnila predstavljati zunanji del žrmelj, vendar ne delovne površine.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za odlomek prodnika, verjetno izpostavljenega ognju na kar sklepamo zaradi intenzivnejše obarvanosti na eni strani. Gladka površina je naravno zglajena. Brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Fragment je odlomljen prodnik. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Vzorec predstavlja fragment žrmelj. Ena ploskev je antropogeno izravnana in deloma zglajena.	Pozna BD
Prodniki in odlomki prodnikov; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Mlajša ŽD
Prodnika; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gladke površine predstavljajo naravno zglajene površine prodnikov. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Bele lise na prodniku so nastale med izkopavanjem. Ožgan.	Srednja in ZP BD
Prodniki in odlomki prodnikov brez sledi obdelave ali uporabe.	Mlajša ŽD
Prodniki in odlomki prodnikov brez sledi obdelave ali uporabe.	Mlajša ŽD
Prodniki in odlomki prodnikov brez sledi obdelave ali uporabe.	Mlajša ŽD
Prodniki in odlomki prodnikov brez sledi obdelave ali uporabe.	Mlajša ŽD
Gre za odlomke prodnikov in prodnike brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Mlajša ŽD

PN	Sek.	SE	Kv./mkv.	Litologija
	57	SE 13413	8/6	4 kosi pripadajo paleozojskim klastitom, peščenjakom. 2 kosa pripadata debelozrnatemu tufu.
	57	SE 13413	8/11	Debelozrnat andezitni tuf 3 paleozojski klastiti.
	57	SE 13413	2/25	En prodnik karbonskega peščenjaka in en prodnik debelozrnatega tufa
	57	SE 13413	8/1	3 kosi paleozojskih klastitov (2 kosa kremenovega peščenjak, 1 rdeč groedenski drobnozrnat peščenjak).
	57	SE 13413	2/4	Rožnat Mz roženec, okremenjen apnenec tipa mudstone s fenestralno poroznostjo.
	57	SE 13413	2/10	V vzorcu sta en prodnik tufske breče (večji) in en manjši, slabo zaobljen prodnik tufskega meljevca.
	57	SE 13413	8/6	Žilni kremen
	76	SE	5/0	Drobnozrnat karbonski kremenov peščenjak.
	11	SE 10408	14	Karbonski peščenjak z drobnimi prodniki.
	28	SE 2846	23/0	Andezitni tuf (srednji trias).
	57	SE 13471	1/0	2 kosa karbonskega kremenovega peščenjaka
	28	SE 2800	23/0	Močno preperel drobnozrnat porozen konglomerat. Lažje topni karbonatni prodniki (približno 20 % so popolnoma raztopljeni). V vzorcu je opazna postopna zrnavost. Najbrž gre za močno preperel bazalni konglomerat badenijskega apnenca.
	3	SE 302	23/20	Karbonski peščenjak s sljudo
	3	SE 302	17/24	Karbonski sljudnat drobnozrnat peščenjak
	3	SE 302	21/17.1	Karbonski drobnozrnat peščenjak
	4	SE 401	1/3	Laminiran tufski peščenjak, prodnik s korteksom.
	3	SE 314	23/15	Nekarbonaten peščenjak s posameznimi, do 1 cm velikimi prodniki, (najverjetneje Groedenska formacija). Peščenjak je na površini močno porozen zaradi raztopljenih zrn.
	3	SE 314	23/16.3	Pz kremenov peščenjak (najverjetneje Groedenske formacije, nekoliko rdečkast)
	3	SE 314	23/18	Rdečkast kremenov peščenjak Groedenske formacije.
	3	SE 314	23/19	Pz kremenov peščenjak (najverjetneje Groedenske formacije, nekoliko rdečkast)
	3	SE 325	21/13.2	Preperel Pz kremenov peščenjak s sljudo.
	3	SE 329	23/10.2	Karbonski drobnozrnat peščenjak.
	3	SE 329	24/22.2	Karbonski peščenjak.
	3	SE 329	23/6.1	Zelenkast tufski meljevec
	3	SE 311	23/15.4	Rdeč kremenov peščenjak Groedenske formacije.
	3	SE 311	23/25	V vzorcu sta večji odlomek prodnika karbonskega zelo drobnozrnatega peščenjaka in podolgovat prodnik laminiranega karbonskega drobnozrnatega peščenjaka s sljudo.
	3	SE 311	23/24.1	Rdeč kremenov peščenjak Groedenske formacije.
	3	SE 314	16/24	Karbonski peščenjak
	3	SE 314	17/22	Karbonski peščenjak
	3	SE 314	22/24	Karbonski drobnozrnat peščenjak.
	3	SE 314	23/7.1	Karbonski laminiran drobnozrnat sljudnat peščenjak.
	3	SE 314	23/10.1	Karbonski peščenjak s sljudo
	3	SE 314	23/8.2	Rdeč peščen drobnozrnat peščenjak Groedenske formacije.
	3	SE 314	23/7.3	Debelozrnat tufski peščenjak
	3	SE 314	23/11.4	Rdečkast kremenov peščenjak Groedenske formacije.
	3	SE 314	23/11.4	Rdeč drobnozrnat peščenjak Groedenske formacije.
	3	SE 314	23/12.3	Karbonski drobnozrnat peščenjak s sljudo
	3	SE 302, 327	20/0	Pz kremenov peščenjak
	3	SE 311	23/19	Tufski meljevec
	3	SE 311	23/19.4	Tufski meljevec
	3	SE 311	24/1	Karbonski skrilav sljudnat muljevec
	3	SE 311	24/11	Tufski meljevec
	3	SE 311	24/13	Rdeč groedenski drobnozrnat peščenjak.
	3	SE 314	19/6.2	Preperel tuf.
	3	SE 314	22/9	Groedenski peščenjak s prodniki do 1 cm
	3	SE 314	22/20.2	Pz peščenjak.
	3	SE 315	22/23	Rožnat roženec - okremenjen laminiran apnenec, najverjetneje zg. kreda, Krška formacija.
	3	SE 329	23/1.4	Preperel in limonitiziran prodnik ignimbritnega tufa.
	3	SE 314	23/17.1	Rjav roženec, okremenjen apnenec tipa wackestone z mikrofosili oziroma drobnimi alokemi. Morda zg. jura (Izvirska formacija) ali zg. kreda.
	3	SE 314	23/17.4	Karbonski litični peščenjak.
	3	SE 328	23/19	Karbonski peščenjak.

Sledovi uporabe	Datacija konteksta
Kos karbonskega drobnozrnatega peščenjaka ima na dveh straneh ohranjeno antropogeno zglajeno površino. Del žrmelj?	Mlajša ŽD
9,5 cm velik prodnik tufskega meljevca je na eni strani antropogeno zglajen, ploskev pa je naknadno limonitizirana - limonitna skorja je nastala po uporabi. Zgornji del žrmelj?	Mlajša ŽD
Nepoškodovana prodnika brez znakov obdelave, ožganosti ali uporabe.	Mlajša ŽD
Odlomki prodnikov; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Mlajša ŽD
Prodnik; brez sledi obdelave ali uporabe.	Mlajša ŽD
Brez sledi obdelave ali uporabe.	Mlajša ŽD
Gre za prodnik žilnega kremena, ki je na eni strani odlomljen oziroma poškodovan. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Mlajša ŽD
Odlomek prodnika; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Neopredeljeno
Prodnik; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Neopredeljeno
Vzorec je luska prodnika andezitnega tufa; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Zgodnji SV
Odlomka prodnikov; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Neopredeljeno
Vzorec predstavlja del plasti konglomerata. Dve stranici sta pravokotni, vendar na vzorcu ni nikakršnih sledi obdelave ali uporabe.	Neopredeljeno
Gre za lusko, odbito s prodnika peščenjaka. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Neopredeljeno
Gre za odbitek prodnika karbonskega sljudnatega drobnozrnatega peščenjaka, ki je odlomljen po tektonsko inducirani razkolnosti in plastnatosti. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Neopredeljeno
Vzorec predstavlja odlomljen prodnik karbonskega drobnozrnatega peščenjaka brez drugih znakov obdelave ali uporabe.	Neopredeljeno
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Neopredeljeno
Prodnik kaže morebitne znake obdelave na eni izmed daljših stranic, kjer je površina nekoliko bolj gladka, morda obdelana z brušenjem. Brusni kamen?	Pozna BD
Vzorec je prodnik. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Prodnik; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Gre za prodnik peščenjaka. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Podolgovat prodnik peščenjaka ne kaže znakov obdelave, pač pa je le odlomljen na obeh konicah.	Pozna BD
Gre za odlomljen fragment podolgovatega prodnika. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Preperel prodnik. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Gre za neobdelan, ožgan kos prodnika. Brez sledi obdelave ali uporabe.	Pozna BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Gre za odlomek prodnika z eno ravno ploskvijo, na kateri pa ni prepričljivih znakov obrabe.	Pozna BD
Kamen nima znakov površinske obdelave, gre zgolj za naravno oblikovan prodnik. Poškodbe na prodniku so morda nastale med izkopavanjem, saj so robovi poškodb zelo ostri.	Pozna BD
Gre zgolj za prodnik z eno ravno ploskvijo. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Odlomek ploščatega prodnika. Ena velika ploskev je naravna, druga pa je odbita po laminaciji. Robovi so obdelani. Ostanek ob izdelavi brusnega kamna?	Pozna BD
Odlomek je iz plastnatega peščenjaka, večje ploskve so vzporedne plastnatosti. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Gre za odlomek ploščatega prodnika. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Na ravni ploskvi prodnika, ki sicer ni posebej oblikovan so izravnana kremenova zrna, verjetno naravno.	Pozna BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Gre za odlomljen prodnik. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Gre za poškodovan prodnik peščenjaka, ki je prelomljen na pol vzdolž plastnatosti. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Ploščat prodnik kremenovega peščenjaka ima odlomljene oziroma poškodovane robove, vendar brez sledov uporabe.	Pozna BD
Gre za prodnik tufa s poškodovanimi robovi. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Vzorec je odbitek od prodnika. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Odlomek skrilavega karbonskega muljevca; prez sledi uporabe.	Pozna BD
Odlomek ožganega prodnika.	Pozna BD
Luska prodnika; brez sledi uporabe.	Pozna BD
Odlomek ploščatega prodnika; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Prodnik; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Gre za delček podolgovatega prodnika peščenjaka; brez sledi uporabe.	Pozna BD
Prodnik; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Gre za popolnoma preperel limonitiziran prodnik, od katerega je odbit del površine; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Gre za prodnik roženca; brez sledi obdelave ali uporabe.	Pozna BD
Luska prodnika peščenjaka; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Vzorec je prodnik s korteksom, debelim do 5 mm. Na vrhu je prodnik odlomljen, vendar glede na oster rob poškodbe menimo, da gre za poškodbo nastalo med izkopavanjem.	Pozna BD

PN	Sek.	SE	Kv./mkv.	Litologija
	3	SE 314	23/21.4	Vijoličast groedenski peščenjak
	3	SE 320	24/11.4	Ožgan zelo preperel prodnik tufske breče
	3	SE 320	24/12.3	Pz sljudnat peščenjak.
	3	SE 325	22/19.2	Tuf
	4	SE 408	3/15	Drobnozrnat groedenski peščenjak.
	4	SE 408	3/5.2	Drobnozrnat groedenski peščenjak.
	4	SE 408	3/1	Prodnik groedenskega debelozrnatega peščenjaka s kremenovima žilama.
	4	SE 408	3/9	Bel groedenski peščenjak.
	4	SE 408	3/3.2	Prodnik laminiranega, ožgan tufskega meljevca
	4	SE 408	3/4.2	Prodnik karbonskega kremenovega peščenjaka s korteksom.
	4	SE 408	3/3.1	Groedenski peščenjak
	4	SE 408	3/5	Kremenov peščenjak - Groedenska formacija.
	4	SE 411	3/11	Prodnik groedenskega drobnozrnatega peščenjaka.
	4	SE 408	3/4	Groedenski drobnozrnat peščenjak.
	4	SE 408	3/24	Prodnik drobnozrnatega groedenskega kremenovega peščenjaka.
	4	SE 408	9/7	Karbonski drobnozrnat sljudnat peščenjak.
	4	SE 408	3/5	Karbonski drobnozrnatega peščenjaka.
	4	SE 408	3/7	Močno preperel, nekoliko okremenjen debelozrnat tufski peščenjak
	4	SE 408	9/4	Karbonski drobnozrnat sljudnat peščenjak.
	7	SE 791	15/0	Pz drobnozrnat kremenov konglomerat
	7	SE 10301	15/7	Karbonski peščenjak z drobnimi prodniki in karbonski drobnozrnat sljudnat peščenjak.
	7	SE 10301	15/6	V vzorcu je 8 kosov Pz klastitov (na sliki levo od metra), trije kosi tufa na sliki desno zgoraj), en kos preperelega krednega drobnozrnatega kremenovega peščenjaka (na sliki koničast fragment nad metrom) in en kos triasnega dolomita.
	7	SE 10301	15/7	Vijoličast groedenski konglomeratičen peščenjak.
	16	SE 1657	5	Karbonski peščenjak.
	44	SE 4456	12, 13, 18, 17/0	Karbonski drobnozrnat peščenjak.
	57	SE 5710	3,4/0	Karbonski sljudnat peščenjak
	58	SE 12715	22/0	Pz drobnozrnat peščenjak najbrž groedenske formacije in Debelozrnat Pz kremenov peščenjak (najbrž groedenski)
	59	SE 5902	8/0	Pet kosov Pz klastitov in en kos preperelega tufa.
	59	SE 5923	3/0	Debelozrnat kremenov peščenjak (Pz)
	59	SE 5724	1/16	Rdeč groedenski peščenjak
	59	SE 5923	3/0	Vzorec je gruda ožgane gline.
	59	SE 5992	1/0	Vzorec je drobec ožgane gline
	7	SE 10316	15/0	Andezit.
	70	SE 7002	9/9	Preperel debelozrnat tuf z glinenci do 2 mm
	70	SE 7064	5/0	Karbonski debelozrnat drobnozrnate peščenjak
	73	SE 7341	14/0	Karbonski drobnozrnat peščenjak.
	73	SE 11315	12/21	Tufski peščenjak.
	73	SE 11347	23/0	Groedenski kremenov peščenjak z rdečimi splakami.
	73	SE 11358	12,17/0	Kremenov peščenjak Groedenske formacije.
	73	SE 11315	12/12	vijoličast groedenski peščenjak
	73	SE 7371	17/3	Tufski meljast peščenjak z do 1 mm velikimi zrni glinencev.
	73	SE 7319	23/9	drobnozrnata siva tufska breča
	73	SE 7321	10/0	Kremenov peščenjak Groedenske formacije.
	76	SE 13500	10/0	Karbonski peščenjak z drobnimi prodniki <5 mm.
	76	SE 13504	10/0	Pz kremenov peščenjak.
	76	SE 13549	9/0	Trije primerki Pz klastitov, debelozrnat in srednje zrnat kremenov peščenjak, in en primerek drobnozrnatega peščenjaka.
	79	SE 7963	11/0	Gre za ostanek popolnoma preperelega prodnika, neverjetneje rožena oziroma okremenjene kamnine.
	82	SE 8255	7.12/0	Temno siv tufski meljevec.
	11	SE 1166	14/0	Rdečkast, mikriten apnenec tipa wackestone z drobnimi litoklasti in planktonskimi foraminiferami (scaglia).

Sledovi uporabe	Datacija konteksta
Gre za prodnik brez poškodb ali sledi uporabe.	Pozna BD
Prodnik je bil najprej ožgan in nato obdelan, saj korteks, kot posledica izpostavljenosti ognju, ne sega na odlomljeno površino. Brez sledi uporabe.	Pozna BD
Prodnik sljudnatega peščenjaka v celoti preoblikovan z odbijanjem. Neenakomerno oksidirana (rdečkasta) kamnina kaže na izpostavljenost ognju.	Pozna BD
Gre za odlomek prodnika preperelega tufa; brez sledi uporabe.	Pozna BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Gre zgolj za odlomljen prodnik, brez znakov obdelave ali uporabe.	Pozna BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Ožgan.	Pozna BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Prodnik je nekoliko lisast, kar interpretiramo kot posledico izpostavljenosti ognju.	Pozna BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Odlomek prodnika; brez sledi uporabe.	Pozna BD
Poškodovan prodnik; brez sledi uporabe.	Pozna BD
Prodnik; brez sledi uporabe.	Pozna BD
Vzorec je prodnik drobnozrnatega sljudnatega peščenjaka, od katerega je po plastnatosti odbit fragment oziroma je prodnik poškodovan. Drugih znakov obdelave ali uporabe ni.	Pozna BD
Gre za prodnik brez znakov obdelave ali uporabe.	Pozna BD
Prodnik peščenjaka, na katerem so vse ploskve naravno zglajene in fragment prodnika peščenjaka. Kamna sta brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Prodniki; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Gre za nepoškodovan prodnik; brez sledi uporabe.	Pozna BD
Gre za fragment peščenjaka; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Neopredeljeno
Podolgovat prodnik karbonskega drobnozrnatega peščenjaka je zgolj odlomljen in prelomljen še po dolžini vzdolž plastnatosti, ki predstavlja tudi spodnjo, ravno ploskev. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Oklesan prodnika Pz peščenjaka.	Srednja in ZP BD
Gre za prodnike in fragmente prodnikov. Pz drobnozrnat peščenjak je najbrž ožgan.	Srednja in ZP BD
Gre za ožgane drobce kamnov.	Srednja in ZP BD
Gre za fragment prodnika, ravne gladke stranice so naravne površine prodnika, hrapava ravna površina je odlomljena po plastnatosti ali klivažu. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za podolgovat prodnik peščenjaka, ki je poškodovan na obeh koncih. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
/	Srednja in ZP BD
/	Srednja in ZP BD
Odlomek prodnika; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Pozna BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za kvadrasto oblikovan brus, jasni znaki uporabe so opazni na eni izmed najmanjših stranic. Izhodiščni prodnik je že bil kvadraste oblike.	Srednja in ZP BD
Luska prodnika karbonskega drobnozrnatega peščenjaka. Gladka ploskev je naravna površina prodnika. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomek prodnika preperelega tufskega peščenjaka. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Vzorec je zgolj odlomek prodnika brez znakov obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomek prodnika; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomek vijoličastega groedenskega peščenjaka ima večjo zglajeno ploskev, ki predstavlja naravno površino prodnika. Ostale hrapave ploskve so odlomljene po tektonsko inducirani razkolnosti. Kamen ne kaže znakov ožganosti, obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomek prodnika; ožgan.	Srednja in ZP BD
Drobec breče je brez sledi obdelave, izpostavljenosti ognju ali uporabe.	Srednja in ZP BD
6,2 cm dolg koničasto oblikovan odlomek prodnika; ožgan.	Srednja in ZP BD
Vzorec je zgolj razlomljen prodnik brez znakov obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Razlomljen prodnik brez znakov obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Vsi trije vzorci predstavljajo zgolj prodnike od katerih je odbit/odlomljen del.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomek prodnika; brez sledi obdelave, izpostavljenosti ognju ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Kvadrast kos kamnine ni prodnik, pač pa gre za plast rdečega apnenca. Kamnina zelo hitro obledi na površini, zaradi česar menimo, da so drobne poškodbe ob daljšem robu nastale med izkopavanjem, sicer pa na vzorcu ni drugih sledi obdelave ali uporabe.	Rim

PN	Sek.	SE	Kv./mkv.	Litologija
	11	SE 10162	15	Rdeč tankoplastnat zgornjekredni apnenec (scaglia).
	5	SE 514	5/6	Karbonski drobnozrnat peščenjak.
	51	SE 5175	5/5	vzorcu so prodniki peščenjakov (v glavnem Pz, nekaj pa je lahko tudi triasnih), in 5 prodnikov tufskega peščenjaka.
	51	SE 5175	5/5	Gre za večji kos drobnozrnatega karbonskega peščenjaka s tanko kremenovo žilo.
	51	SE 5175	5/10	Razen enega kosa ožganega in preperelega tufskega meljevca pripadajo vsi ostali kosi paleozojskim klastitom: drobnozrnatemu kremenovemu konglomeratu s slabo zaobljenimi zrni, rdečemu groedenskemu peščenjaku, belemu groedenskemu peščenjaku, večinoma pa sivemu karbonskemu kremenovemu peščenjaku.
	51	SE 5175	5/4	V vzorcu so: trije prodniki tufa; en pelitski tuf, en tufskega meljevca in en kos tufskega peščenjaka. 5 kosov paleozojskih klastitov.
	51	SE 5175	5/9	V vzorcu je en odlomljen prodnik sivega andezita, en ostrorob fragment preperelega roženca, ostali prodniki pa pripadajo Paleozojskim klastitom (groedenskim in karbonskim).
	51	SE 5175	5/20	dva vzorca Pz peščenjaka, en kos zelo drobnozrnatega zelenkastega tufa.
	51	SE 5175	5/15	9 kosov paleozojskih klastitov (peščenjak), 1 kredni drobnozrnat kremenov peščenjak s sljudo 3 tufi, 1 jaspis
	51	SE 5175	5/14	Vsi štirje kosi pripadajo karbonskim peščenjakom
	51	SE 5175	5/10	17 kosov paleozojskih klastitov 4 kosi tufov, 1 kos roženca, 1 kos krednega peščenjaka, 1 kos temne drobnozrnate alkalne predornine
	51	SE 5175	5/5	15 kosov paleozojskih klastitov 3 kosi tufov
	51	SE 5175	5/9	6 kosov paleozojskih klastitov 3 kosi tufa
	51	SE 5175	5/4	7 kosov paleozojskih klastitov 1 kos tufa
	51	SE 5175	5/20	10 kosov paleozojskih klastitov 3 kosov tufov, 1 kos roženca (okremenjen peščenjak)
	51	SE 5175	5/15	9 kosov paleozojskih klastitov 5 kosov tufov
	51	SE 5175	5/14	3 kosi paleozojskih klastitov 1 kos roženca
	53	SE 5315	21/21	V vzorcu so 4 prodniki paleozojskih klastitov, 2 kosa krednega drobnozrnatega kremenovega peščenjaka, 3 tufi
	53	SE 5315	21/22	Dva kosa tufa
	53	SE 5315	21/22	8 Pz klastitov in 3 kosov tufa.
	53	SE 5315	21/21	6 kosov Pz klastitov in 3 kosi tufov.
	54	SE 5471	1/16	11 kosov paleozojskih kamnin, od tega dva kosa groedenskega peščenjaka. 2 kosa kislih predornin ali njihovih tufov.
	54	SE 5471	1/8	18 kosov paleozojskih klastitov. 2 kosa mikrokristalnega tufa. 1 kos tufskega peščenjaka in 1 kos tufske breče.
	54	SE 5471	1/13	10 kosov paleozojskih klastitov. 1 kos rdečega ignimbritnega tufa.
	54	SE 5471	1/12	Vseh 11 kosov pripada paleozojskim klastitom
	54	SE 5471	1/11	10 kosov paleozojskih klastitov 2 kosa tufa.
	54	SE 5471	1/14	9 kosov paleozojskih klastitov 3 kosi tufa.
	54	SE 5471	1/15	Drobnozrnat kremenov peščenjak Groedenske formacije.
	54	SE 5471	12/7	Vsi fragmenti v vzorcu pripadajo zgornjepaleozojskim klastitom, štirje nekoliko rdečkasti pripadajo Groedenski formaciji ostali pa so zgornjekarbonski peščenjaki.
	54	SE 5471	12/6	Dva prodnika pripadata rdečemu groedenskemu peščenjaku, ostali pa so peščenjaki zgornjekarbonske starosti, zelenkasta prodnika (eden izmed njiju je odbit na obeh straneh) pripadata zgornjekarbonskemu litičnemu peščenjaku.
	54	SE 5471	12/5	Največji prodnik pripada andezitnemu tufu, manjša dva pa sta zgornjekarbonska drobnozrnata peščenjaka.
	54	SE 5471	12/8	En večji prodnik pripada zelenemu andezitu, dva ploščata prodnika pripadata mikrokristalnemu tufu, najmanjši prodnik je laminiran karbonski muljevec, svetel prodnik pripada belemu groedenskemu prodnatemu peščenjaku, ostali trije pa karbonskemu peščenjaku.
	54	SE 5471	12/9	Vsi prodniki pripadajo paleozojskim klastitom, v glavnem drobnozrnatim peščenjakom.
	54	SE 5471	13/11	Podolgovat prodnik je roženec domnevno srednjetriasne starosti, ploščat prodnik pripada karbonskemu litičnemu peščenjaku, večji, ploščat fragment pa je groedenski peščenjak s sljudo.
	54	SE 5471	12/11	Velik bel prodnik je prodnik žilnega kremena, manjši pa pripada tufskemu meljevcu. V prodniku sta vidni plast temnejšega muljevca (kamnine iz meljastih in glinastih delcev) in svetlejšega meljevca.

Sledovi uporabe	Datacija konteksta
Gre za slabo zaobljen prodnik apnenca; ožgan.	Rim
Na odlomku podolgovatega ploščatega prodnika drobnozrnatega peščenjaka so zelo jasne sledi obdelave. Očitni sta antropogeno zglajeni stranski, ozki ploskvi. Verjetno gre za del brusnega kamna.	Rim
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Na vzorcu je opazna manjša ploskev, ki je zglajena. Ploskev meri v dolžino 11 cm. Del žrmelj?	Srednja in ZP BD
Jasne znake uporabe kaže ploščat kos sivega karbonskega peščenjaka, ki ima na eni strani ohranjeno antropogeno zglajeno (delovno) površino, vzporedno plastnatosti. Orodje nima ohranjene površine prodnika. Del žrmelj ali brusnega kamna. En kos preperelega tufskega meljavca ožgan. Ostali kamni ne kažejo sledi uporabe, gre le za prodnike in odlomke prodnikov.	Srednja in ZP BD
Gre le za odlomljene prodnike; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomki prodnikov; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomki prodnikov; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
7 cm velik ožgan prodnik Pz peščenjaka ima dve ploskvi antropogeno obrušeni. Na obrušenih mestih je namreč odbrušen tudi korteks in celo del neoksidirane kamnine. Verjetno gre za zgornji del žrmelj. Ostali prodniki in odlomki prodnikov ne kažejo sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Neenakomerno debel rdeč korteks kaže, da je bil 5 cm velik koničast odlomek karbonskega peščenjaka izpostavljen ognju, sicer pa sta ravni ploskvi, ki oklepata vrh odlomljeni po tektonsko inducirani razkolnosti.	Srednja in ZP BD
8 vzorcev klastitov, 3 kosi tufa in kredni peščenjak so ožgani. Sicer gre za polomljene prodnike in odlomke prodnikov brez sledi obdelave, izpostavljenosti ognju ali uporabe.	Srednja in ZP BD
9 cm dolg odlomek žrmelj z antropogeno zglajeno površino iz sljudnatega peščenjaka s posameznimi do 3 mm velikimi zrni lidita. 8,5 cm dolg odlomek prodnika paleozojskega kremenovega peščenjaka s sljudo je ožgan. 7,5 cm × 6 cm velik obdelan odlomek ima antropogeno zglajeno površino in je del polomljenih žrmelj. 10 cm dolg koničasto oblikovan odlomek paleozojskega peščenjaka s posameznimi prodniki je ožgan. V ostalih primerih gre za polomljene prodnike in dele prodnikov brez sledi obdelave, ali uporabe. 8 kosov je ožganih.	Srednja in ZP BD
Kot del orodja lahko prepoznamo le 9 cm velik fragment žrmelj. Sledovi antropogene zglajenosti so prisotni na edini ravni površini. Na eni strani vzorca so sledovi ožganosti. Ožganih je še 4 kosov paleozojskih klastitov in 3 kosi tufa.	Srednja in ZP BD
1 klastit in 1 tuf sta ožgana. V ostalih primerih gre le za polomljene prodnike brez sledi obdelave, izpostavljenosti ognju ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Kot obdelan odlomek lahko prepoznamo del žrmelj. Ena izmed gladkih površin namreč predstavlja antropogeno zglajeno ploskev. Gre za karbonski sljudnat peščenjak. Delovna površina je vzporedna plastnatosti. 7,5 cm dolg koničasto oblikovan odlomek prodnika karbonskega meljastega peščenjaka je ožgan. 10,5 cm dolg prodnik tufskega meljevca je ožgan. Ostali vzorci predstavljajo polomljene prodnike in dele prodnikov brez sledi obdelave, izpostavljenosti ognju ali uporabe.	Srednja in ZP BD
6 cm velik koničasto oblikovan odlomek prodnika karbonskega peščenjaka je ožgan. 6,5 cm dolg koničasto oblikovan odlomek prodnika tufskega meljevca je ožgan. 5 cm velika ostra luska tufskega meljevca je odbita/odlomljena od ožganega prodnika. Ostali vzorci predstavljajo le polomljene prodnike in dele prodnikov brez sledi obdelave, izpostavljenosti ognju ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za polomljene prodnike brez sledi obdelave ali uporabe. Roženec je ožgan, prav tako tudi en kos paleozojskega klastita.	Srednja in ZP BD
Odlomki prodnikov in prodniki z odbitimi luskami; brez sledov uporabe.	Srednja in ZP BD
Večji kos je ostanek velikega oklesanega prodnika, manjši predstavlja odlomek prodnika.	Srednja in ZP BD
Vzorci predstavljajo odlomke prodnikov, vendar ne gre za orodja. Ožganih so vsi trije vzorci tufov in 2 vzorec Pz klastitov.	Srednja in ZP BD
Ožgani so vsi Pz klastiti in 2 kosa tufov. Ostali vzorci so le poškodovani prodniki.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
10,5 cm dolg podolgovat prodnik zelenega tufskega peščenjaka kaže znake uporabe (udarjanja) na enem koncu (tolkač?). Ostali vzorci predstavljajo prodnike ali odlomke prodnikov, brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
13,5 cm dolg kos karbonskega kremenovega peščenjaka. Ena stranica vzdolž delovnega roba je popolnoma ravna in pri vrhu močno antropogeno zglajena. Verjetno gre za odlomek žrmelj. Ostali kamni ne kažejo sledi uporabe, ožganosti ali obdelave.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
8,5 cm dolg odlomek karbonskega drobnozrnatega peščenjaka s sljudo ima eno dolgo ploskev antropogeno zglajeno, iz česar sklepamo, da gre za del žrmelj. 7 cm velik prodnik karbonskega peščenjaka je ožgan. Ostali kamni ne kažejo sledi uporabe, ožganosti ali obdelave.	Srednja in ZP BD
Manjša, močno zglajena konkavna ploskev predstavlja delovno površino (del žrmlelj).	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
7 cm dolg fragment prodnika ima neenakomerno debel korteks iz česar lahko sklepamo, da je bil ožgan. Gladke ploskve predstavljajo naravno površino prodnika. Ostali kamni so brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD

PN	Sek.	SE	Kv./mkv.	Litologija
	54	SE 5471	12/13	Prodnik pravilne elipsoidne oblike pripada karbonskemu litičnemu peščenjaku. Oglat svetlejši prodnik pripada tufski breči. Ploščat vijoličast kamen je iz groedenskega peščenjaka. Trapezoidno oblikovan kamen je iz karbonskega meljastega peščenjaka. Svetlozelen prodnik s ploščato največjo stranico pripada pelitskemu tufu.
	54	SE 5471	12/14	Rdeč prodnik je močno preperel tuf. Bel prodnik je predornina, verjetno dacit ali dacitni tuf. Siva prodnika sta karbonski laminiran, sljudnat peščenjak, drugi pa masiven sljudnat drobnozrnat peščenjak.
	54	SE 5471	12/15	Oglat fragment prodnika je groedenski prodnat peščenjak s splakami (večji bolj ali manj ploščati prodniki muljevca v kamnini). Rumenkasto rjav fragment prodnika je drobno zrnat peščenjak s sljudo (verjetno Groedenske formacije). Podolgovati prodnik pripada litičnemu peščenjaku zgornjekarbonske starosti. Izrazito ploščata prodnika pripadata kremenovemu peščenjaku Groedenske formacije.
	54	SE 5471	12/17	Oba prodnika pripadata karbonskemu peščenjaku.
	54	SE 5471	12/18	Dva fragmenta prodnika pripadata drobnozrnatemu karbonskemu peščenjaku s sljudo. Štirje kosi tufa (temnejši prodnik trikotne oblike, podolgovati zelenkast prodnik, ploščati odbitek prodnika in prodnik s petimi ravnimi ploskvami.
	54	SE 5471	12/19	Temno zelen gladek prodnik pripada tufski breči. Svetel plastnat prodnik pripada tufskemu peščenjaku v katerem se menjavajo plasti različno debelih zrn. Sivi prodnik pripada drobnozrnatemu karbonskemu peščenjaku.
	54	SE 5471	1/19	15 kosov Pz klastitov, 7 kosov tufa, 1 kos tufske breče in 1 kos temne zelo drobnozrnate predornine, morda gre za andezit ali celo bazalt.
	54	SE 5471	1/18	V vzorcu je en prodnik sivo zelenega andezitnega tufa, 10 kosov pripada karbonskim in groedenskim klastitom, v glavnem drobnozrnatim peščenjakom in meljevcem.
	54	SE 5471	1/17	Pz klastiti, zelen pelitski andezitni tuf, rumenkast, preperel tuf, sivo zelen preperel andezit in en velik podolgovat prodnik groedenskega skrilavega kremenovega peščenjaka.
	54	SE 5471	1/20	Pz klastiti (karbonski in Groedenski) ter en kos andezita.
	54	SE 5471	1/22	Močno preperel prodnik verjetno tufske breče, prodnik belega groedenskega peščenjaka, prodnik vijoličnega groedenskega peščenjaka s sljudo, ploščat prodnik karbonskega sljudnega peščenjaka, preperel prodnik pelitskega svetlo zelenkastega tufa in rumenkast tufski meljevec s posameznimi zrnci sljude.
	54	SE 5471	1/21	En prodnik rumenkastega drobnozrnatega tufa in en prodnik karbonskega sivega laminiranega drobnozrnatega peščenjaka.
	54	SE 5471	1/24	Dva prodnika karbonskega drobnozrnatega peščenjaka, en sferičen prodnik debelo zrnatega belega groedenskega peščenjaka in tanek prodnik zelenega tufa.
	54	SE 5471	1/23	Prodnik karbonskega peščenjaka
	54	SE 5471	12/4	9 vzorcev Pz klastitov, 9 vzorcev tufov.
	54	SE 5471	12/3	8 prodnikov pripada paleozojskim klastitom, en prodnik preperelemu prodniku zelenkastega tufskega meljevca.
	54	SE 5471	12/2	6 prodnikov pripada paleozojskim klastitom, 1 prodnik je tuf.
	54	SE 5471	12/1	V vzorcu so en kos karbonskega sljudnatega peščenjaka, 1 porozna predornina (andezitna lava?), 3 prodniki tufskega peščenjaka in 1 kos laminiranega krednega peščenjaka s sljudo.
	54	SE 5471	11/10	7 paleozojskih klastitov 1 vzorec tufa
	54	SE 5471	7/24	V vzorcu so 4 kosi karbonskega peščenjaka in 2 kosa tufskega peščenjaka.
	54	SE 5471	11/0	V vzorcu je en prodnik pelitskega tufa, en prodnik tufskega peščenjaka in dva prodnika karbonskega peščenjaka.
	54	SE 5471	7/21	V vzorcu sta en kos sivo zelenega debelozrnatega litičnega peščenjaka v katerem je opazna plastnatost po kateri je prodnik tudi naravno oblikovan (obe veliki ploskvi). Drugi kos pripada močno preperelemu tufu.
	54	SE 5471	11/8	V vzorcu sta kos karbonskega peščenjaka s sljudo in kos roženca.
	54	SE 5471	7/13	Dva prodnika sta karbonska drobnozrnatega peščenjaka, en pripada krednemu peščenjaku Flišoidne formacije.
	54	SE 5471	7/18	Paleozojski drobnozrnat peščenjak
	54	SE 5471	7/8	11 kosov pripada Pz klastitom, predvsem gre za peščenjake, dva sta konglomeratična peščenjaka. Dva prodnika pripadata debelozrnatemu andezitnemu tufu, eden srednje zrnatemu, eden pa svetlemu pelitskemu tufu. En fragment prodnika pripada črnemu rožencu.
	54	SE 5471	7/2	Deset prodnikov pripada Pz klastitom. En prodnik pripada andezitni tufski breči in en tufskemu meljevcu (z rdečim korteksom - ožgan).
	54	SE 5471	7/6	20 kosov pripada Pz klastitom, v glavnem peščenjakom in meljevcem. Trije kosi pripadajo tufom, en prodnik pa pelitskemu zelenkastemu andezitnemu tufu.
	54	SE 5471	7/1	V vzorcu je 11 Pz klastitov, od tega štiri karbonski ter sedem prodnikov Groedenske formacije. Trije prodniki pripadajo bolj ali manj drobnozrnatemu tufu.
	54	SE 5471	7/7	22 kosov pripada Pz klastitom v glavnem karbonskim peščenjakom, manj pa rdečim in vijoličnim drobnozrnatim klastitom Groedenske formacije. 14 kosov pripada tufom, v glavnem mikrokristalnim različkom. En kos pripada žilnemu kremenu.
	54	SE 5471	2/16	Manjši prodnik pripada mikrokristalnemu tufu.Večji prodnik je rdeč groedenski peščenjak s sljudo.
	54	SE 5471	6/14	V vzorcu sta dva prodnika Pz klastitov, zelenkasto siv karbonski drobnozrnat peščenjak in debelozrnat preperel drobnozrnat peščenjak s sljudo. Svetlejši, kvadratast prodnik pripada svetlemu zelo drobno zrnatemu tufu.
	54	SE 5471	6/10	Sljudni peščenjak
	54	SE 5471	6/9	Prodnik svetlega tufa
	54	SE 5471	6/19	Plastnat tufski meljevec.
	54	SE 5471	6/20	V vzorcu je en kos žilnega kremena in en kos karbonskega drobnozrnatega peščenjaka.

Sledovi uporabe	Datacija konteksta
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
10 nepoškodovanih prodnikov v glavnem ploščate ali podolgovate oblike. Ostali prodniki so zgolj odlomljenih, kjer manjka le en odbitek.	Srednja in ZP BD
Prodniki so nepoškodovani ali pa zgolj prelomljeni brez drugih znakov obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
8 cm dolg prodnik karbonskega drobnozrnatega peščenjaka s sljudo ima odbit vrh. Ravna ploskev prodnika je morda antropogeno zglajena. Ostali prodniki so brez sledi obdelave, nekateri so bili le prelomljeni.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Nekateri kamni so prelomljeni; vsi pa so brez sledov ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Ploščat, 6,5 cm dolg zelo tanek fragment karbonskega laminiranega drobno zrnatega sljudnega peščenjaka in majhen, do 3 mm debel ovalen fragment mikrokristalnega andezitnega tufa, sta odbitka od prodnikov. Sicer so kamni brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
En prodnik Pz peščenjaka je ožgan.	Srednja in ZP BD
Nekateri kamni imajo sledi odbijanja oziroma poškodb, ostali so brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Nekateri kamni so razlomljeni oziroma odbiti, sicer brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Vzorec tufa je ožgan.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
V celoti je ohranjen le tanek ploščat prodnik karbonskega drobnozrnatega peščenjaka. Od ostalih prodnikov so odbite luske oziroma so poškodovani. Vsi so brez sledov uporabe ali ožganosti.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Svež odlom in praske na površini so po vsej verjetnosti recentni. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Ploskvi sta naravno zglajeni; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za odlomljene prodnike ali jedra prodnikov. 7,5 Odlomek trikotne oblike iz prodnika črnega roženca je bil ožgan (zato rdeč korteks). Ostali kamni so brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
8,5 cm dolgo koničast oodlomek prodnika tufskega meljevca. Rdeč, steklast korteks kaže, da je bil prodnik ožgan na visoki temperaturi. Ostali vzorci predstavljajo prodnike od katerih so bili odbiti fragmenti.	Srednja in ZP BD
Gre za prodnike, od nekateri so bile odbite le luske. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Vzorci predstavljajo prodnike različnih oblik in materialov od katerih so odbiti posamezni kosi oziroma so bili poškodovani. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Razen ožganosti enega od prodnikov ni sledov ožganosti, obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
11 cm dolg pravokoten kos sljudnega peščenjaka je na eni strani odbit. Surovina za izdelavo žrmelj?	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Raze so najverjetneje nastale med izkopavanjem. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Z obeh kamnov so odbiti koščki oziroma sta poškodvana; drugih sledov uporabe ni.	Srednja in ZP BD

PN	Sek.	SE	Kv./mkv.	Litologija
	54	SE 5471	6/8	V vzorcu sta ploščat prodnik mikrokristalnega tufa in podolgovat prodnik karbonskega drobnozrnatega sljudnatega peščenjaka.
	54	SE 5471	6/5	Vijoličast groedenski drobnozrnat peščenjak s sljudo.
	54	SE 5471	6/25	V vzorcu je en prodnik svetlega mikrokristalnega tufa in en prodnik karbonskega peščenjaka.
	54	SE 5471	6/15	V vzorcu je en prodnik rdečega drobnozrnatega peščenjaka Groedenske formacije, en prodnik debelozrnatega preperelega tufa in en kos drobnozrnatega tufskega peščenjaka s sljudo.
	54	SE 5471	1/25	V vzorcu so paleozojski klastiti (14), trije prodniki tufa in en prodnik roženca.
	54	SE 5471	2/21	V vzorcu je 12 kosov Pz klastitov, v glavnem karbonskih in groedenskih peščenjakov. Štirje prodniki pripadajo debelozrnatim, en prodnik pa mikrokristalnemu tufu.
	54	SE 5471	6/1	V vzorcu so kosi paleozojskih klastitov (11), en kos keratofirskega tufa in en prodnik popolnoma preperelega tufa.
	54	SE 5471	1/1.1	Vsi trije fragmenti v vzorcu pripadajo karbonskim klastitom
	54	SE 5471	1/1.2	V vzorcu sta dva kosa preperelega, drobnozrnatega tufa in en drobec karbonskega drobnozrnatega peščenjaka s sljudo.
	54	SE 5471	1/1.4	Preperel drobnozrnat tuf.
	54	SE 5471	1/6.2	Karbonski kremenov peščenjak
	54	SE 5471	1/6.4	En drobec groedenskega kremenovega peščenjaka in en drobec sivega karbonskega drobnozrnatega peščenjaka
	54	SE 5471	1/7.3	En drobec preperelega drobnozrnatega tufa in en drobec laminiranega karbonskega sljudnatega drobnozrnatega peščenjaka.
	54	SE 5471	1/7.4	Karbonski peščenjak z drobnimi kremenovimi prodniki.
	54	SE 5402	12/13	Rdeč drobnozrnat peščenjak Groedenske formacije
	54	SE 5402	12/15	Karbonski debelozrnat peščenjak
	54	SE 5471	1/11.3	Karbonski peščenjak s sljudo
	54	SE 5471	1/11.4	Karbonski peščenjak.
	54	SE 5471	1/12.1	Pz peščenjak najbrž karbonski
	54	SE 5471	1/12.4	Karbonski peščenjak
	54	SE 5471	1/13.2	Dva kosa Pz peščenjaka.
	54	SE 5471	1/13.3	Groedenski kremenov peščenjak.
	54	SE 5471	1/16.3	Karbonski sljudnat drobnozrnat peščenjak.
	54	SE 5471	1/23.2	Andezitni tuf, srednje zrnat.
	54	SE 5471	1/20.4	Karbonski kremenov peščenjak.
	54	SE 5471	1/23.3	4 kosi drobnozrnatega tufa, močno preperelega. En prodnik temnega Pz. peščenjaka in en oglat drobec enakega peščenjaka. En kos temnega roženca.
	54	SE 5471	6/5.2	En kos karbonskega kremenovega peščenjaka in en kos karbonskega drobnozrnatega peščenjaka s sljudo.
	54	SE 5471	1/25.3	En prodnik paleozojskega kremenovega peščenjaka in en drobec sivega karbonskega peščenjaka s sljudo.
	54	SE 5471	6/9.3	Karbonski drobnozrnat peščenjak.
	54	SE 5471	12/4.3	Groedenski peščenjak
	54	SE 5471	12/9.1	pelitski tuf
	54	SE 5471	6/9.4	pelitski tuf
	54	SE 5471	7/1.1	Karbonski drobnozrnate peščenjak s sljudo
	54	SE 5471	7/23.4	Groedenski drobnozrnat peščenjak
	54	SE 5471	7/18.3	Groedenski drobnozrnata peščenjak, dve luski.
	54	SE 5471	7/22.4	Pelitski tuf
	54	SE 5471	7/23.1	En kos kremenovega peščenjaka Groedenske formacije in en kos srednje zrnatega poroznega močno preperelega tufa.
	54	SE 5471	1/1	Razen dveh prodnikov vsi pripadajo zgornjepaleozojskim klastitom, torej Groedenski formaciji in zgornjemu karbonu. Dva prodnika pripadata metamorfnim kamninam (preko porečja Savinje?)(gnajs). Izrazit korteks ima le en fragment prodnika groedenskega peščenjaka. En prodnik paleozojskih klastitov je okrogel in izrazito ploščat.
	54	SE 5471	1/7	V vzorcu prevladujejo prodniki paleozojskih klastitov, trije prodnika pripadata tufu. Pet od 38 prodnikov je celih. Vsi ostali so odlomljeni.
	54	SE 5471	1/2	19 prodnikov pripada paleozojskim klastitom. Poleg paleozojskih klastitov je v vzorcu še en zelen pelitski tuf, en prodnik andezita in en prodnik rdečega porfirja in trije prodniki tufskih meljevcev.
	54	SE 5471	1/6	24 je paleozojskih klastitov (groedenske in karbonske), pet kosov drobnozrnatih tufov.
	54	SE 5471	1/7.3	Sivo zelenkast roženec Mz.
	54	SE 5471	1/21.2	En vzorec pripada žilnemu kremenu, drugi pa sivozelenemu rožencu.
	54	SE 5471	1/24	Laminiran roženec, morda okremenjen kredni peščenjak.

Sledovi uporabe	Datacija konteksta
Prodnik drobnozrnatega skrilavega drobnozrnatega sljudnatega peščenjaka je na konkavno oblikovani površini in na površini nasproti nje močneje zglajen, kar kaže na možnost uporabe za brusni kamen. Ploščat prodnik je (naravno?) zglajen po nepravilno oblikovanih robovih.	Srednja in ZP BD
5,5 cm veliko orodje iz groedenskega drobnozrnatega peščenjaka s sljudo ima ohranjeni dve gladki stranici, ki sta delovni površini polomljenih žrmelj.	Srednja in ZP BD
Oba prodnika sta razlomljena, vendar brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Kamni imajo le odbite luske. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Nekateri kamni so razbiti, sicer brez sledov uporabe.	Srednja in ZP BD
Kot obdelan odlomek s sledovi uporabe lahko opredelimo 11,5 cm dolg, podolgovat prodnik karbonskega drobnozrnatega peščenjaka, ki ima zglajene ploskve pri odebeljenem vrhu in po plašču, torej gre za brus z delovno površino tudi na konici. Ostali kamni so brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Nekateri kamni so razbiti, sicer ne kažejo drugih sledov uporabe ali obdelave.	Srednja in ZP BD
Kamni so razbiti, vendar brez drugih sledov uporabe ali obdelave.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Vzorec je luska prodnika, brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Stranski (ožji) ploskvi sta za spoznanje bolj gladki od zgornje, ki je vzporedna s plastnatostjo. Vendar lahko gre za naravno zgladitev.	Srednja in ZP BD
Trikotni drobec, brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Fragment prodnika ima poleg naravne površine prodnika eno ravno ploskev odlomljeno po plastnatosti in drugo odlomljeno. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Koničast vzorec iz prodnika. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Luska prodnika. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Manjši drobec ima dve ravni ploskvi približno pod pravim kotom, ena predstavlja kremenovo žilo in je bolj gladka najbrž prav zato, druga pa je nekoliko konkavna. Morda gre za manjši odlomek brusa.	Srednja in ZP BD
Gre za odlomljen del koničastega prodnika. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za odlomek prodnika, brez sledov uporabe.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za neobdelan prodnik. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Kamni z odbitimi luskami. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
3,5 cm velik fragment prodnika in manjša luska odbita od prodnika.	Srednja in ZP BD
Rjavemu ploščatemu prodniku je odbita ena luskev. Sicer sta kamna brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Obdelan je z brušenjem, prepoznamo lahko tri ravne delovne ploskve, zgornja konveksna, ploskev pa predstavlja originalno površino prodnika. Gre za brusni kamen.	Srednja in ZP BD
Gre za prodnik. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za fragment ploščatega prodnika. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za običajen prodnik tufa, pravokotna oblika je posledica tektonsko inducirane razkolnosti in plastnatosti.	Srednja in ZP BD
Odbit, sicer brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Drobec orodja ima dve izravnani ploskvi, na manjši ploskvi so ostanki kremenove žile, večja ploskev pa je nekoliko konkavna. Verjetno gre za odlomek žrmelj ali brusnega kamna.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre zgolj za odlomljen prodnik. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Samo 1/3 prodnikov ni razlomljenih. 6 prodnikov je izrazito podolgovatih, merijo 7 do 11 cm in pripadajo srednje do debelo zrnatemu peščenjaku, vendar na njih ni nikakršnih sledi uporabe ali obdelave.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Nekateri prodniki so razlomljeni. Sicer brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Nekateri prodniki so razlomljeni. Sicer brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Droben fragment roženca ima v glavnem ravne ploskve odlomljene po tektonsko inducirani razkolnosti; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Prodnika; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Zelo slabo zaobljen fragment roženca; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD

PN	Sek.	SE	Kv./mkv.	Litologija
	54	SE 5471	1/25	Oba vzorca pripadata okremenjenemu peščenjaku, najverjetneje iz spodnjega dela Flišoidne formacije (kreda) ali Izvirske formacije (jura).
	54	SE 5432	5/0	Trije prodniki Pz peščenjaka.
	54	SE 5471	6/9.3	Dva kosa laminiranega roženca. Jura ali kreda.
	54	SE 5471	6/5.1	Sivo črn (N 2) roženec, v katerem je laminacija izražena v nekoliko temnejših in svetlejših milimetrskih laminah in količini moldične poroznosti, oziroma alokemov, tudi sferičnih (pelagične foraminifere?).
	54	SE 5471	1/6.4	Sivo črn (N 2) hrapav, neprosojen roženec.
	54	SE 5471	6/7.2	Srednje temno siv do temno siv (N 3 do N 4) roženec mastnega sijaja s posameznimi sferičnimi 0,1 mm velikimi porami (planktonske foraminifere?) in rombičnimi porami, ki so posledica raztopljenih kristalov dolomita.
	54	SE 5471	7/2.1	Sivo črn (N 2) laminiran roženec prehaja navzgor v meljast, porozen okremenjen roženec zmerno rjave barve (5 YR 3/4). Roženec je hrapav, neprosojen in vsebuje tudi drobne alokeme, tudi posamezne 0,1 mm velike sferične foraminifere (raztopljene). Jura ali kreda.
	54	SE 5471	12/15.2	Sivo črn (N 2) hrapav neprosojen, homogen roženec wackestone. Med z okrasto glino zapolnjenimi moldičnimi porami so tudi rombične (dolomit). Ostale pore so preveč drobne za opazovanje pod lupo. Školjkast lom je zelo slabo izražen.
	54	SE 5471	12/1	Srednje sivo črn (N 4) do temno siv (N 3) neprosojen srednje hrapav brez sijaja (mat) roženec mudstone do wackestone z nakopičenji alokemov, ki so v glavnem raztopljeni (sferične planktonske foraminifere). V matriksu so opazne nepravilne lise, najverjetneje gre za bioturbiran sediment. Školjkast lom je slabo izražen.
	54	SE 5471	6/14	Temno siv (N 2) neprosojen hrapav roženec wackestone s sferičnimi planktonskimi foraminiferami.
	54	SE 5471	7/2	Srednje sivo črn (N 4) do temno siv (N 3) roženec je okremenjen oolidni apnenec ali kalkarenit. Morda gre za okremenjen spodnje do srednjejurski apnenec t.i. Izvirske formacije ali za okremenjen kalkarenit Flišoidne formacije.
	54	SE 5471	7/6	Vsi štirje vzorci pripadajo temno sivim do črnim rožencem.
	54	SE 5471	7/7	Vsi štirje vzorci so prodniki rožencev.
	54	SE 5471	7/25	Kos tufske breče in kos temno sivega roženca oziroma okremenjenega kalkarenita.
	54	SE 5471	12/3	Dva vzorca svetlo sivega roženca. Roženec je srednje hrapav, laminiran in vsebuje pore rombičih oblik (dolomit).
	54	SE 5471	12/13	Vzorec ni kamnina, pač pa gruda glinaste zemljine, nekoliko ožgane.
	54	SE 5471	7/6	12 kosov paleozojskih klastitov 5 kosov tufov
	54	SE 5471	7/8	14 kosov paleozojskih klastitov 7 kosov tufa
	54	SE 5471	7/2	24 kosov paleozojskih klastitov 6 kosov tufa, kos roženca
	54	SE 5471	6/19	2 kosa karbonskega sljudnatega peščenjaka
	54	SE 5471	7/1	9 kosov paleozojskih klastitov in kos tufa
	54	SE 5471	7/22	1 kos paleozojskega klastita, 1 kos meljastega tufa (z 2 mm velikimi zrni plagioklazov), 1 kos roženca (okremenjen apnenčev peščenjak)
	54	SE 5471	7/18	Tufski meljevec
	54	SE 5471	6/10	Tufski meljevec
	54	SE 5471	7/13	2 kosa paleozojskih klastitov.
	54	SE 5471	6/25	Rdečkast groedenski peščenjak
	54	SE 5471	7/7	1 kos tufske breče, 1 kos pelitskega tufa, 1 paleozojski konglomerat, 1 paleozojski peščenjak
	54	SE 5471	1/19	13 kosov paleozojskih klastitov, 5 kosov tufa
	54	SE 5471	1/25	10 kosov paleozojskih klastitov, 3 kosi tufov
	54	SE 5471	2/21	4 kosi paleozojskih klastitov
	54	SE 5471	6/1	2 kosa paleozojskih klastitov (sljudnat peščenjak in peščenjak s sljudo)
	54	SE 5471	6/2	2 kosa paleozojskih klastitov
	54	SE 5471	1/22	6 kosov paleozojskih klastitov 2 kosa tufa
	54	SE 5471	1/20	6 kosov paleozojskih klastitov
	54	SE 5471	2/16	Tufski meljevec
	54	SE 5471	2/22	Tuf
	54	SE 5471	6/3	Paleozojski kremenov peščenjak
	54	SE 5471	1/23	2 kosa karbonskih klastitov
	54	SE 5471	6/5	1 kos tufskega peščenjaka
	54	SE 5471	1/24	1 kos tufskega meljevca
	54	SE 5471	1/7	23 kosov paleozojskih klastitov 4 kosi tufa

Sledovi uporabe	Datacija konteksta
Prodnika; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Vsi trije vzorci so zgolj prodniki brez znakov obdelave, le ploščati prodnik ima poškodbo na robu.	Srednja in ZP BD
Razlomljen prodnik; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Prodnik; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Poleg ravnih ploskev so na vzorcu opazni tudi negativi, forme školjkastega loma. Odbitek?	Srednja in ZP BD
Gre za poškodovan prodnik; brez sledi uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za poškodovan prodnik; brez sledi uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za poškodovan prodnik; brez sledi uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za poškodovan prodnik; brez sledi uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za poškodovan prodnik; brez sledi uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za poškodovan prodnik; brez sledi uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za poškodovane prodnike in lusko prodnika; brez sledi uporabe. Luska temnega roženca z rdečim korteksom je odbita od prodnika, ki je bil izpostavljen ognju.	Srednja in ZP BD
Gre za poškodovan prodnika in prodnika brez poškodb; brez sledi uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomka prodnikov; brez sledi uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomka rožencev sta brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
/	Srednja in ZP BD
Prodniki in odlomki prodnikov brez sledi uporabe. Eden je bil ožgan.	Srednja in ZP BD
Precej prodnikov je ožganih in nato odlomljenih, prisotni pa so tudi takšni, ki niso ožgani. Ostali prodniki kažejo mehanične poškodbe.	Srednja in ZP BD
Izpostavljenost ognju kaže dobra polovica prodnikov in odlomkov prodnikov.	Srednja in ZP BD
Na prodnikih ni znakov obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Prodniki in odlomki prodnikov so brez sledi uporabe.	Srednja in ZP BD
Prodniki in odlomki prodnikov so brez sledi uporabe. Eden je bil izpostavljen ognju.	Srednja in ZP BD
Gre za del večjega prodnika tufa. Ravne, zglajene ploskve niso antropogeno zglajene, pač pa gre za prodnik, ki je oblikovan po tektonsko inducirani razkolnosti. Prodnik je nekoliko ožgan.	Srednja in ZP BD
Fragment tufskega meljevca je močno preperel in ožgan.	Srednja in ZP BD
Prodnika z odbitimi luskami; brez sledi uporabe.	Srednja in ZP BD
Prodnik; brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Prodniki in odlomki prodnikov so brez sledi uporabe.	Srednja in ZP BD
Prodnik Pz peščenjaka ima neenakomerno debel korteks zato menimo, da je najverjetneje bil izpostavljen ognju. 13 cm velik prodnik tufskega meljevca z odbitimi luskami je bil ožgan. Ostali kamni ne kažejo sledov obdelave ali uporabe, od nekaterih so bile le odbite luske.	Srednja in ZP BD
Prodniki in odlomki prodnikov so brez sledi uporabe.	Srednja in ZP BD
Prodniki in odlomki prodnikov so brez sledi uporabe.	Srednja in ZP BD
Kamna sta oblikovana z odbijanjem, vendar nimata sledov uporabe. Odlomka žrmelj brez ohranjene delovne površine?	Srednja in ZP BD
8 cm velik prodnik približno okroglega tlorisa ima sicer zelo gladki zgornjo in spodnjo površino, vendar sta naravno zglajeni, pač pa je prodnik antropogeno zglajen po obodu. Verjetno gre za zgornji del žrmelj. 16 cm dolg vzorec sljudnatega peščenjaka predstavlja fragment spodnjega dela žrmelj. Zgornja ploskev je močno antropogeno zglajena.	Srednja in ZP BD
Prodniki in odlomki prodnikov brez sledi uporabe, 8 jih je bilo izpostavljenih ognju.	Srednja in ZP BD
Prodniki in odlomki prodnikov brez sledi uporabe; le dva prodnika sta ožgana.	Srednja in ZP BD
Prodnik brez sledi uporabe, mehanično poškodovan (odbit).	Srednja in ZP BD
Kamen s sledovi izpostavljenosti ognju.	Srednja in ZP BD
Odlomek prodnika brez sledi uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomki prodnikov brez sledov uporabe; eden ožgan.	Srednja in ZP BD
Gre zgolj za del prodnika, ki je bil izpostavljen ognju.	Srednja in ZP BD
Gre zgolj za del prodnika tufskega meljevca; brez sledi uporabe.	Srednja in ZP BD
7 cm dolg obdelan prodnik karbonskega drobnozrnatega kremenovega peščenjaka je del brusa s tremi antropogeno zglajenimi ploskvami. Brus je bil najprej polomljen, nato ožgan, in nato še enkrat polomljen, kar dokazujejo odlomne ploskve, ki niso rdeče obarvane. Originalna barva kamnine je namreč zelenkasto siva, rdeče obarvane ploskve pa so bile izpostavljene intenzivni oksidaciji (ognju). Na prodniku tufskega peščenjaka z do 2 mm velikimi zrni plagioklazov je sled odbite luske. Temno obarvan del prodnika kaže na izpostavljenost ognju v redukcijski atmosferi (temna barva). 10,5 cm dolg ovalen prodnik paleozojskega peščenjaka je bil izpostavljen ognju po poškodbi. 9 cm velik prodnik groedenskega peščenjaka kaže na izpostavljenost ognju. 7 cm dolg prodnik paleozojskega kremenovega peščenjaka je bil izpostavljen ognju. V ostalih primerih gre za poškodovane prodnike brez sledi uporabe, ožganosti ali obdelave.	Srednja in ZP BD

PN	Sek.	SE	Kv./mkv.	Litologija
	54	SE 5471	1/2	16 kosov klastitom, v glavnem paleozojskim, 4 kosi tufov, 1 kos rožence (okremenjen laminiran peščenjak)
	54	SE 5471	1/6	32 kosov paleozojskih klastitov 9 kosov tufov, 1 kredni drobnozrnat peščenjak.
	54	SE 5471	1/1	26 kosov paleozojskih klastitov 7 kosov tufov
	54	SE 5471	1/12	11 kosov paleozojskih klastitov 2 kosov tufov
	54	SE 5471	1/18	Vseh 8 vzorcev pripada paleozojskim klastitom
	54	SE 5471	1/13	8 kosov paleozojskih klastitov, 1 kos domnevno krednega drobnozrnatega peščenjaka sljudo
	54	SE 5471	1/11	11 kosov paleozojskih klastitov 4 kosi tufov
	54	SE 5471	1/14	8 kosov paleozojskih klastitov 2 kosa tufa, 1 kos drobnozrnatega kremenovega peščenjaka s sljudo, domnevno kredne starosti (Flišoidna formacija)
	54	SE 5471	1/8	8 kosov paleozojskih klastitov 3 kosi tufa
	54	SE 5471	1/15	2 kosa karbonskih klastitov
	54	SE 5471	1/17	6 kosov paleozojskih klastitov
	54	SE 5471	1/16	3 kosi tufa, 2 kosa paleozojskih klastitov
	54	SE 5471	7/2.1	Karbonski kremenov peščenjak s sljudo
	54	SE 5471	7/1.4	Debelozrnat drobnozrnat peščenjak (najverjetneje Flišoidna formacija - kreda).
	54	SE 5471	6/25.3	Drobnozrnat Pz kremenov peščenjak.
	54	SE 5471	6/5.2	4 kosi tufskega meljevca.
	54	SE 5471	6/4.4	2 vzorca pripadata tufskemu meljevcu.
	54	SE 5471	1/18.2	Dva vzorca tufskega meljevca.
	54	SE 5471	1/14.2	Vzorec je tufski meljevec.
	54	SE 5471	1/13.4	Pz kremenov peščenjak.
	54	SE 5471	1/12.1	Pz kremenov peščenjak.
	54	SE 5471	1/7.4	Siv laminiran roženec. K
	54	SE 5471	1/7.3	temno siv roženec.
	54	SE 5471	1/7.2	2 vzorca tufskega meljevca in 1 vzorec Pz kremenovega peščenjaka (karbon).
	54	SE 5471	1/6.4	Vzorec je karbonski kremenov sljudnat peščenjak.
	54	SE 5471	1/1.1	1 vzorec sivega tufskega meljevca z do 2 mm velikimi zrni plagioklazov in en vzorec tufskega meljevca.
	54	SE 5405 = 5471	6/10	Kremenov drobnozrnat kremenov peščenjak s sljudo (kreda)
	54	SE 5402	13/12	Tufski peščenjak.
	54	SE 5471	12/12.2	Kremenov drobnozrnat kremenov peščenjak s sljudo. Flišoidna formacija - kreda. Na vzorcu, ki ima obliko Pitagorovega trikotnika, je na eni ploskvi ohranjen fragment fosilizirane rastline.
	54	SE 5471	12/4.4	Tufski meljevec.
	54	SE 5471	7/23.3	Meljevec (Flišoidna formacija - kreda?)
	54	SE 5471	7/20.3	Vsi vzorci pripadajo drobnozrnatemu kremenovemu peščenjaku (kreda)
	54	SE 5471	7/18.3	1 kos rdečega tufskega meljevca z do 2 mm velikimi zrni glinencev in 1 kos tufskega meljevca.

Sledovi uporabe	Datacija konteksta
9 cm dolg, ploščat, koničast odlomek prodnika paleozojskega sljudnatega peščenjaka. Dolga ravna ploskev je odlomljena po tektonsko inducirani razkolnosti oziroma razpoki. Ni znakov uporabe. Rdečkast oprh na odlomljeni ploskvi kaže oksidacijo po razpoki po kateri je vzorec odlomljen (prodnik je najbrž bil v ognju). Podolgovat, 11 cm dolg prodnik Pz peščenjaka je je bil izpostavljen ognju in je prelomljen. Podolgovat, 15 cm dolg prodnik tufskega meljevca je bil ožgan. V ostalih primerih gre za poškodovane prodnike brez sledi uporabe, ožganosti ali obdelave.	Srednja in ZP BD
7,5 cm dolg koničast odlomek krednega drobnozrnatega kremenovega peščenjaka. Kamnina je preperela, morda izpostavljena ognju. 8 cm dolg koničast odlomek prodnik karbonskega peščenjaka, je bil izpostavljen ognju. 4 cm velik koničast odlomek ožganega prodnika tufskega meljevca. Ožgana sta bila tudi 8 cm dolg koničast odlomek prodnika karbonskega drobnozrnatega peščenjaka in 7 cm velik odlomek prodnika paleozojskega peščenjaka. V ostalih primerih gre za poškodovane prodnike brez sledi uporabe, ožganosti ali obdelave.	Srednja in ZP BD
8 cm dolg koničast odlomek karbonskega sljudnatega peščenjaka. Konveksna stran vzorca je oksidirana in lahko kaže na izpostavljenost ognju ali pa gre za spodnji del že odbitega korteksa. 6 cm velik koničasto oblikovan odlomek prodnika groedenskega peščenjaka. Rdeč oprh na hrapavi površini kaže na oksidiranost po razpoki, po kateri je vzorec odlomljen in kaže na krajšo izpostavljenost ognju. Ožgani so bili tudi 6 cm dolg koničast odlomek ožganega prodnika tufskega meljevca, 5 cm dolg koničasto oblikovan odlomek prodnika karbonskega peščenjaka in 5,5 cm dolg koničasto oblikovan odlomek prodnika paleozojskega kremenovega peščenjaka. 10,5 cm dolg odlomek, pa predstavlja del brusa ali žrmelj, z antropogeno zglajeno površino, ki je bil izpostavljen ognju. V ostalih primerih gre za poškodovane prodnike brez sledi uporabe, ožganosti ali obdelave.	Srednja in ZP BD
7 od 13 kosov kaže znake izpostavljenosti ognju. V ostalih primerih gre za poškodovane prodnike brez sledi uporabe, ožganosti ali obdelave.	Srednja in ZP BD
Pri vseh kamnih so očitni znaki izpostavljenosti ognju. 13 cm dolg fragment žrmelj ima ohranjeno delovno ploskev in zunanji rob, ki je zgolj grobo poravnan (najdaljša ploskev).	Srednja in ZP BD
Vsaj 6 vzorcev je gotovo ožganih. 12 cm dolg kos ploščatega prodnika karbonskega peščenjaka s sljudo in z do 5 mm velikimi prodniki. Ena ploskev je odbita po plastnatosti. Prodnik je bil ožgan pred obdelavo. 8 cm velik odlomek kremenovega peščenjaka ima na ožjih robovih vidne manjše poškodbe. Odlomljena površina je močno oksidirana iz česar sklepamo, da je bil vzorec izpostavljen ognju po tem, ko je bil odlomljen. V ostalih primerih gre za poškodovane prodnike brez sledi uporabe, ožganosti ali obdelave.	Srednja in ZP BD
Ožgani so bili 9 cm dolg koničasto oblikovan odlomek ploščatega prodnika tufskega meljevca, 10 cm dolg obdelan koničast odlomek prodnika karbonskega peščenjaka s sljudo, 8 cm dolg obdelan koničast odlomek svetlega, ožganega prodnika kremenovega peščenjaka in 7 cm dolga luska svetlega kremenovega peščenjaka Groedenske formacije.	Srednja in ZP BD
Med vzorci so zgolj polomljeni prodniki; brez sledi uporabe. Znake izpostavljenosti ognju kažejo le trije vzorci.	Srednja in ZP BD
Ožganih je 6 kosov kremenovega peščenjaka, sicer gre le za polomljene prodnike.	Srednja in ZP BD
13 cm dolg prodnik je bil izpostavljen ognju, sicer gre le za polomljena prodnika.	Srednja in ZP BD
4 kosi so bili ožgani, sicer gre le za polomljene prodnike.	Srednja in ZP BD
2 kosa sta bila ožgana, sicer gre le za polomljene prodnike.	Srednja in ZP BD
5 cm velika luska prodnika; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za močno preperel ali ožgan fragment kamnine, ki je tako drobljiva, da ni jasno, ali je ravna ploskev antropogeno izravnana, ali pa gre za lom po razpoki.	Srednja in ZP BD
Gre za odlomek ožganega prodnika kremenovega peščenjaka. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Vsi štirje kamni so bili izpostavljeni ognju.	Srednja in ZP BD
Gre za ožgana fragmenta. Ravne ploskve, ki so bolj rdeče, predstavljajo površino prodnika, ki je bil polomljen in nato izpostavljen ognju. Ravne ploskve, ki niso rdeče so najverjetneje odlomljene po tektonsko inducirani razkolnosti.	Srednja in ZP BD
Gre za dva fragmenta odlomljena od ožganega prodnika tufa.	Srednja in ZP BD
Kamen je ožgan; sicer brez sledov uporabe. Površina je drobljiva.	Srednja in ZP BD
Gre za ploščat fragment kremenovega peščenjaka izdelanega iz ožganega kosa kamnine.	Srednja in ZP BD
Gre za drobec prodnika kremenovega peščenjaka. Brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Fragment prodnika; brez sledi uporabe.	Srednja in ZP BD
3 cm dolg odlomek roženca ima sicer ostre in ravne robove, vendar so ti posledica tektonsko inducirane razkolnosti. Sledi uporabe ali obdelave ni. Rdeč oprh na vzorcu kaže na izpostavljenost ognju.	Srednja in ZP BD
Dva vzorca tufskega meljevca sta ožgana. 4 cm dolg, tanek odlomek prodnika tufskega meljastega peščenjaka je ožgan. Tretji kamen je brez sledi obdelave, izpostavljenosti ognju ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za lusko prodnika kremenovega peščenjaka. Rdeča barva tik pod površino prodnika kaže na izpostavljenost ognju.	Srednja in ZP BD
Približno 4,5 cm velik ploščat odlomek je iz prodnika ali fragmenta prodnika, ki je bil izpostavljen ognju. Drugi kamen je brez sledi obdelave, izpostavljenosti ognju ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Ožgan.	Srednja in ZP BD
Luska prodnika tufa ima dve ravni ploskvi, ki sta odlomljeni po tektonsko inducirani razkolnosti. Obarvana je rdeče, kar kaže na izpostavljenost ognju.	Srednja in ZP BD
Štirje podobni vzorci predstavljajo odlomke iz iste plasti drobnozrnatega kremenovega peščenjaka. Kamnina je zgolj preperela, ni pa ožgana. Ravni robovi so odlomljeni po tektonsko inducirani razkolnosti, manj ravni pa so poškodovani kasneje.	Srednja in ZP BD
Gre za fragment prodnika tufskega meljevca, ki je bil ožgan. Ni sledi uporabe ali obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za fragment ožganega prodnika; brez sledi uporabe ali obdelave.	Srednja in ZP BD
Gre za prodnike in fragmente prodnikov. Vsi vzorci so bili izpostavljeni ognju.	Srednja in ZP BD
3,5 cm dolg v tristrano prizmo oblikovano jedro ožganega prodnika rdečega tufa. 3 cm dolg manjši drobec tufskega meljevca je bil tudi izpostavljen ognju.	Srednja in ZP BD

PN	Sek.	SE	Kv./mkv.	Litologija
	54	SE 5471	7/17.3	2 kosa drobnozrnatega kremenovega peščenjaka s sljudo (kreda)
	54	SE 5471	7/17.1	Roženec
	54	SE 5471	7/11.2	Tufski meljevec.
	54	SE 5471	12/11	3 kosi paleozojskih klastitov 3 kosi tufov
	54	SE 5471	12/1	6 kosov paleozojskih klastitov 2 kosa tufa
	54	SE 5471	12/2	1 kos pz klastitov, 1 kos laminiranega roženca (okremenjen apnenec), 1 kos tufa
	54	SE 5471	12/3	4 kosi paleozojskih klastitov 1 kos tufske breče
	54	SE 5471	12/9	6 kosov paleozojskih klastitov, 1 kos plastnatega tufa (breča do drobnozrnat peščenjak)
	54	SE 5471	12/8	3 kosi paleozojskih klastitov, 2 kosa tufa
	54	SE 5471	12/4	11 kosov paleozojskih klastitov
	54	SE 5471	12/15	4 kosi tufov
	54	SE 5471	12/19	2 kosa paleozojskih klastitov 2 kosa tufa (tufska breča in debelozrnat peščenjak)
	54	SE 5471	12/17	1 kos paleozojskega klastita 1 kos litičnega peščenjaka (domnevno tufskega)
	54	SE 5471	12/13	1 kos groedenskega meljastega peščenjaka, 1 kos roženca
	54	SE 5471	7/24	3 kosi paleozojskih klastitov
	54	SE 5471	12/6	2 kosa tufa
	54	SE 5471	11/8	3 kosi paleozojskih klastitov 1 kos tufa
	54	SE 5471	12/14	1 kos paleozojskega klastita 1 kos tufskega peščenjaka
	54	SE 5471	11/0	2 kosa paleozojskih klastitov
	54	SE 5471	12/7	1 kos karbonskega sljudnatega peščenjaka
	54	SE 5471	12/5	2 kosa paleozojskih klastitov 1 kos tufa
	54	SE 5471	11/10	1 kos tufskega meljevca
	54	SE 5471	7/25	1 kos paleozojskega klastita
	56	SE 5670	8/24	Karbonski peščenjak.
	56	SE 5670	18/24	Karbonski peščenjak s posameznimi kremenovimi prodniki < 1 cm.
	56	SE 5670	23/2	En kos groedenskega vijoličnega kremenovega peščenjaka s splakami in kos drobnozrnatega tufa
	56	SE5670	23/3	Trije vzorci pripadajo Pz klastitom. En vzorec pripada močno preperelemu andezitnemu tufu.
	56	SE 5670	23/4	Pz konglomeratičen peščenjak.
	56	SE 5670	23/6	Debelozrnat karbonski kremenov peščenjak.
	56	SE 5670	23/8	Dva kosa Pz peščenjaka.
	56	SE 5669	22/3	5 kosov Pz klastitov in dva kosa andezitnega tufa z do 1 mm velikimi zrni glinencev.
	56	SE 5669	22/8	V vzorcu sta dva kosa močno preperele tufske breče, en prodnik pelitskega tufa in en fragment karbonskega peščenjaka.
	56	SE 5669	22/9	V vzorcu sta dva kosa tufa in en kos karbonskega peščenjaka.
	56	SE 5669	22/19	V vzorcu je 7 preperelih kosov tufov različnih zrnavosti in
	56	SE 5669	22/24	V vzorcu je 5 Pz klastitov in trije različki tufa.
	56	SE 5670	23/7	Karbonski peščenjak
	56	SE 5669	22/8	Laminiran tufski meljevec
	56	SE 5669	22/9	en vzorec tufske breče en vzorec pelitskega tufa en vzorec sivega roženca.
	56	SE 5669	22/19	Trije vzorci pripadajo klastitom (en prodnik peščenega drobnozrnatega karbonskega konglomerata, en je prodnik drobnozrnatega svetlega tufskega peščenjaka z do 0,5 cm debelo kremenovo žilo (najverjetneje srednjetriasnega) ploščat prodnik Pz drobnozrnatega peščenjaka in en prodnik belega žilnega kremena.
	56	SE 5669	22/24	Štirje vzorci pripadajo Pz klastitom, dva vzorca svetlejših prodnikov pripadata triasnim tufom.
	56	SE 5670	23/6	Temno siv tankoplstnat roženec.
	56	SE 5670	23/7	Debelozrnat kremenov peščenjak s posameznimi litičnimi zrni do 4 mm
	56	SE 5670	23/8	Laminiran tufski meljevec.
	56	SE 5669	22/24	2 vzorca tufa in 1 vzorec Pz kremenovega peščenjaka.
	56, 57	SE 5764	2,22/0	Drobnozrnat (steklast) tufski peščenjak.
	57	SE 13411	2/22	Sljudni peščenjak, zgornje karbonske starosti
	57	SE 13411	2/17	Oba pripadata drobnozrnatemu sljudnemu peščenjaku.
	57	SE 13411	7/1	Porozen preperel kredni drobnozrnat peščenjak s sljudo
	57	SE 5702	2/25	Karbonski drobnozrnat peščenjak s sljudo
	57	SE 5702	2/24	Pz sljudni peščenjak
	57	SE 5702	2/18, 19,	Pz sljudnat peščenjak

Sledovi uporabe	Datacija konteksta
Dva ploščata fragmenta iz drobnozrnatega kremenovega peščenjaka s sljudo sta močno preperela, vendar nista bila izpostavljena ognju. Glede na dosedanja opažanja, so ravni robovi v tovrstni kamnini odlomljeni po tektonsko inducirani razkolnosti. Brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Luska ožganega prodnika roženca; brez sledi uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za intenzivno ožgan prodnik, ki je bil naknadno poškodovan (manjkajoči fragmenti).	Srednja in ZP BD
Ožgana sta dva prodnika klastitov in en prodnik tufa, vsi kamni pa so brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Znake izpostavljenosti ognju kažejo 3 klastiti in oba tufa, vsi kamni pa so brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Ožgan je le svetel kremenov peščenjak Groedenske formacije, vsi kamni pa so brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
6,5 cm dolg koničast odlomek prodnika skrilavega karbonskega sljudnatega peščenjaka je ožgan. Debela luska ožganega karbonskega sljudnatega peščenjaka ima sledi izpostavljenosti ognju. V ostalih primerih gre le za polomljene prodnike; brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Vseh 6 vzorcev Pz klastitov kaže znake izpostavljenosti ognju. 8 cm velika breča drobnozrnatega peščenjaka je brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomki prodnikov in polomljeni prodniki; brez sledi obdelave ali uporabe. Jasne znake ožganosti kažeta le dva kosa klastitov	Srednja in ZP BD
Vsi odlomki prodnikov in polomljeni prodniki so ožgani.	Srednja in ZP BD
Gre za prodnike in dele prodnikov. 3 kamni so ožgani.	Srednja in ZP BD
Zagotovo sta ožgana karbonski sljudnat peščenjak in tufska breča. V ostalih primerih gre za prodnike in polomljene prodnike brez sledi obdelave, izpostavljenosti ognju ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Prodnika sta brez sledi obdelave, izpostavljenosti ognju ali uporabe, eden je nekoliko polomljen.	Srednja in ZP BD
Prodnika sta brez sledi obdelave, izpostavljenosti ognju ali uporabe, eden je nekoliko polomljen.	Srednja in ZP BD
Prodniki so ožgani, a brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomka prodnikov; ožgana.	Srednja in ZP BD
Prodniki so brez sledi obdelave, izpostavljenosti ognju ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Prodnika sta brez sledi obdelave, izpostavljenosti ognju ali uporabe; eden je nekoliko polomljen.	Srednja in ZP BD
Prodnika sta brez sledi obdelave, izpostavljenosti ognju ali uporabe; eden je nekoliko polomljen.	Srednja in ZP BD
Gre za odlomek iz jedra prodnika. Na eni strani vzorca je kamnina oksidirana vzdolž razpoke po kateri je odlomljena (4 cm dolga ploskev). Na ravni strani je v enem kotu rdeče obarvano zgolj polnilo razpoke, ki kaže na krajšo izpostavljenost ognju.	Srednja in ZP BD
En fragment prodnika paleozojskega klastita in prodnik tufa sta ožgana, medtem ko en odlomek paleozojskega klastita ni ožgan, pač pa zgolj prelomljen. Vzorci ne kažejo znakov uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomek ožganega prodnika.	Srednja in ZP BD
Odlomek prodnika; brez sledi obdelave, izpostavljenosti ognju ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Del žrmelj, zgornja, nekoliko konkavna ploskev predstavlja delovno površino. Kamen je tudi ožgan.	Srednja in ZP BD
Gre zgolj za odlomljen prodnik brez znakov obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomka prodnikov; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomki prodnikov; brez sledi obdelave ali uporabe. Le večji prodnik karbonskega peščenjaka je ožgan.	Srednja in ZP BD
Gre za nekoliko ožgan odlomek prodnika.	Srednja in ZP BD
Odlomek prodnika; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomka prodnikov; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomki prodnikov; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Podolgovata luska prodnika karbonskega peščenjaka; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomki prodnikov; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomki prodnikov; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomki prodnikov; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za odlomljen prodnik; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Ge za sferičen 5 cm velik prodnik tufa brez znakov obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Prodniki; brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Prodniki; brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Na nobenem izmed prodnikov ni opaziti znakov obdelave ali uporabe, le rdeč prodnik je močno ožgan.	Srednja in ZP BD
Prodnik; brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za prodnik z drobno poškodbo na enem vrhu, sicer pa ne kaže znakov obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Prodnik z odbito lusko; brez sledi uporabe.	Srednja in ZP BD
V vseh treh primerih gre za odlomke prodnikov.	Srednja in ZP BD
Prodnik; brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za oklesan odlomek karbonskega sljudnega peščenjaka; brez sledi uporabe. Surovina za izdelavo žrmelj ali del žrmelj?	Srednja in ZP BD
Ena ravna ploskev na večjem odlomku je antropogeno zglajena, torej gre verjetno za delček žrmelj ali brusnega kamna. Kamen je ožgan.	Srednja in ZP BD
Obrušen prodnik poroznega drobnozrnatega peščenjaka s posameznimi zrnci sljude lahko opredelimo kot brusni kamen.	Srednja in ZP BD
Prodnik. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Ena izmed stranic je intenzivno antropogeno zglajena, najbrž gre za del brusa.	Srednja in ZP BD
Drobec z antropogeno zglajeno površino. Morda gre za del brusnega kamna.	Srednja in ZP BD

PN	Sek.	SE	Kv./mkv.	Litologija
	57	SE 5702	2/11	Kremenov peščenjak Groedenske formacije
	57	SE 5969	10/5	Karbonski drobnozrnat peščenjak.
	57	SE 13411	7/1	Karbonski drobnozrnat peščenjak s sljudo.
	57	SE 5764	2,22/0	V vzorcu so trije karbonski klastiti.
	58	SE 12745	19/0	Vzorec je drobec ožgane gline
	58	SE 12745	18/0	Vzorec je drobec ožgane gline
	59	SE 5959	1/21	Groedenski kremenov peščenjak
	59	SE 5959	6/0	Dva kosa drobnozrnatega tufa in en kos laminiranega drobnozrnatega Karbonskega drobnozrnatega peščenjaka.
	59	SE 5969	6/2	Vijoličast groedenski peščenjak s sljudo.
	59	SE 5969	6/7	En rdeč groedenski peščenjak in en kos rdečkastega tufa z do 3 mm velikimi glinenci.
	59	SE 5969	6/11	Drobnozrnat tuf
	59	SE 5989	7/0	Preperel meljast tuf
	59	SE 5959	1/22	Vzorec je tuf.
	59	SE 5959	6/2	Vzorec je drobec ožgane gline
	60	SE 11247	16/0	Vzorec je drobec ožgane gline
	68	SE 6867	11, 16/0	V vzorcu je 11 kosov zelenega andezitnega pelitskega tufa in sedem kosov rdečkastega groedenskega kremenovega peščenjaka.
	68	SE 6867	11/0	Rdeč groedenski kremenov peščenjak
	71	SE 7102	15/18	Rdeč groedenski peščenjak
	71	SE 7102	15/25	Pz kremenov peščenjak (karbon).
	71	SE 7102	15/20	Zelen pelitski tuf
	71	SE 7102	20/2	Rdeč groedenski peščenjak
	71	SE 7102	20/3	Debelozrnat Pz kremenov peščenjak
	71	SE 7102	20/5	Pz kremenov peščenjak (karbon)
	71	SE 7102	20/7	V vzorcu sta dva kremenova peščenjaka, eden groedenski, manjši pa je najverjetneje karbonski.
	71	SE 7102	20/15	Dva kosa Pz klastitov.
	71	SE 7102	20/17	Tufski peščenjak
	71	SE 7102	20/20	V vzorcu sta dva kosa Pz klastitov, večji je debelozrnat peščenjak, manjši pa je drobnozrnat peščenjak.
	71	SE 7102	20/24	En kos rdečega groedenskega kremenovega peščenjaka in en kos preperelega tufskega peščenjaka.
	71	SE 7102	25/2	Tufski peščenjak zelo preperel
	71	SE 7145	20/8	Močno preperel andezitni tuf
	71	SE 7102	25/4	Tufski meljevec
	73	SE 7302	8/23	Tufski peščenjak
	73	SE 7902	11/0	Karbonski litični peščenjak s sljudo
	73	SE 7902	12/12	Tufski peščenjak
	73	SE 7902	11/21	Rdeč drobnozrnat groedenski peščenjak
	73	SE 7302	12/20	Groedenski peščenjak
	73	SE 7302	12/21	Rdeč groedenski drobnozrnat peščenjak.
	73	SE 7302	13/7	Rdeč porozen kremenov peščenjak Groedenske formacije.
	73	SE 7302	13/12	En kos tufskega peščenjaka in en kos karbonskega peščenjaka.
	73	SE 7302	13/13	Kos karbonskega peščenjaka s posameznimi drobnimi prodniki < 5 mm, kos drobnozrnatega peščenega konglomerata (karbon) in kos litičnega peščenjaka z raztopljenimi karbonatnimi zrni.
	73	SE 7302	13/16	Štirje kosi karbonskega peščenjaka in en kos karbonskega peščenega konglomerata.
	73	SE 7302	13/17	En kos groedenskega debelozrnatega kremenovega peščenjaka in en kos karbonskega peščenjaka.
	73	SE 7302	13/18	Manjši kos pripada kremenovemu konglomeratičnemu peščenjaku, drugi pa je siv karbonski peščenjak.
	73	SE 7302	13/21	V vzorcu so štirje primerki preperelega tufa, in en primerek Pz kremenovega peščenjaka.
	73	SE 7302	13/22	Svetel kremenov peščenjak Groedenske formacije.
	73	SE 7302	13/23	V vzorcu je večji kos karbonskega drobnozrnatega peščenjaka in manjši fragment prodnika Pz debelozrnatega kremenovega peščenjaka.
	73	SE 7302	14/22	Tufski peščenjak
	73	SE 7302	16/3	Karbonski peščenjak.
	73	SE 7302	17/5	Žilje v karbonskem muljevcu
	73	SE 7302	17/15	Pz kremenov peščenjak
	73	SE 7302	17/24	Pz kremenov peščenjak

Sledovi uporabe	Datacija konteksta
Odlomek prodnika brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomek prodnika brez sledi obdelave ali uporabe. Brazde in posnet rob so videti sveži (poškodba med izkopavanjem?).	Srednja in ZP BD
Vzorec predstavlja ploščat odlomek peščenjaka s sljudo, očitno obdelan z odbijanjem, vendar brez sledi uporabe.	Srednja in ZP BD
Kot obdelan odlomek lahko opredelimo 8,5 cm dolgo ploščato jedro prodnika sljudnega peščenjaka. Del žrmelj ali brusnega kamna?	Srednja in ZP BD
/	Srednja in ZP BD
/	Srednja in ZP BD
Gre za del ožganega prodnika. Vsaj ena zglajena ploskev kaže znake obrabe – brusni kamen ali del žrmelj.	Srednja in ZP BD
Kvadrasta kosa tufa sta ožgana in preperela. Brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za lusko prodnika peščenjaka. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomki prodnikov. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za odlomek prodnika tufa. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Vzorec predstavlja zelo tanka luska prodnika tufa. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Del prodnika; ožgan.	Srednja in ZP BD
/	Srednja in ZP BD
/	Srednja in ZP BD
Vsi fragmenti zelenega tufa, ki so shranjeni v posebni vrečki, so litološko identični. Štirje fragmenti imajo ohranjeno gladko, naravno površino (po vse verjetnosti istega) prodnika. Zelo neenakomerno debel, rdeč korteks, ki ni razvit po celotni naravni površini prodnika, kaže, da je bil prodnik tufa, preden je bil razbit, izpostavljen ognju. Šest fragmentov svetlega groedenskega peščenjaka, so razen enega zelo verjetno del istega prodnika. Tudi tu se v kamnini opaža rdeča barva drobnozrnate osnove, ki je posledica izpostavljenosti ognju.	Srednja in ZP BD
Gre za fragment prodnika. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za odbitek prodnika peščenjaka. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za odlomljen del podolgovatega prodnika. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odbitek prodnika. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Vzorec predstavljata dva odbitka prodnika. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Koničast odlomek prodnika kremenovega peščenjaka. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Fragment prodnika. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Oba vzorca sta zgolj odlomljena prodnika brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za dva odlomka prodnikov, brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomek preperelega prodnika, brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Večji kos predstavlja del žrmelj, gladka ploskev je antropogeno zglajena. Manjši kos peščenjaka je antropogeno zglajen vzdolž ožjega roba, torej je verjetno del večjega brusa.	Srednja in ZP BD
Gre za odlomke prodnikov, brez sledi uporabe. Zglajene površine so v obeh primerkih naravne.	Srednja in ZP BD
Gre za fragment prodnika, brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Od prodnika tufa sta odbita dva, morda trije odbitki, sicer pa na njem ni znakov obdelave.	Srednja in ZP BD
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za odlomek prodnika; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za del preperelega prodnika z dvema ravnima stranicama, od katerih bi manjša (2,5 x 1 cm) utegnila biti delovna površina brusa, lahko pa gre tudi za naravno zgladitev.	Srednja in ZP BD
Odlomek prodnika. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Ploščat prodnik je bil izpostavljen ognju in je poškodovan (odbit). Brez sledov obdelave ali uporabe, ploskve so naravno zglajene.	Srednja in ZP BD
Fragment prodnika; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Vzorec je luska odbita od prodnika; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za odlomek ploščatega prodnika, ki je ožgan. Brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Luska prodnika karbonskega peščenjaka; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
V vseh treh primerih gre za odlomke prodnikov. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomki prodnikov; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomka prodnikov; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomki prodnikov; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomki prodnikov; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomek prodnika; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Večji kos oglatega prodnika in manjši odlomek, ki je odbit od prodnika; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Fragment prodnika tufskega peščenjaka je ožgan in preperel, brez znakov obdelave ali uporabe. Poškodbe so najverjetneje nastale med izkopavanjem.	Srednja in ZP BD
Morda je bil mišljen tudi kot brusni kamen, vendar na vzorcu ni sledi uporabe.	Srednja in ZP BD
Vzorec predstavlja prodnik žilja v muljevcu (kamnina iz zrn meljevca in glinovca). Belo žilje predstavlja deformirane žile kremena, ki nastanejo v območju intenzivnih tektonskih deformacij (prelomi). Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Vzorec predstavlja fragment prodnika, vendar brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Fragment prodnika kvadrataste oblike; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD

PN	Sek.	SE	Kv./mkv.	Litologija
	73	SE 7302	18/4	Karbonski peščenjak.
	73	SE 7302	18/7	Dva kosa karbonskega drobnozrnatega peščenjaka.
	73	SE 7302	18/11	Karbonski peščenjak.
	73	SE 7302	23/11	Karbonski peščenjak.
	73	SE 7302	21/3	Karbonski drobnozrnat peščenjak.
	73	SE 7302	23/14	Kos karbonskega drobnozrnatega drobno zrnatega peščenjaka, kos karbonskega laminiranega sljudnatega muljevca in kos pelitskega tufa.
	73	SE 7302	24/3	Karbonski peščenjak.
	73	SE 7302	24/13	V vzorcu je en kos rdečega groedenskega drobnozrnatega peščenjaka in en kos sivega karbonskega laminiranega drobnozrnatega peščenjaka.
	73	SE 11301	25/0	Rdeč muljevec Groedenske formacije.
	73	SE 11317	12/9	Dva kosa tufskega peščenjaka in en kos drobnozrnatega karbonskega peščenjaka s sljudo.
	73	SE 11317	12/10	V vzorcu sta dva kosa drobnozrnatega kremenovega peščenjaka (domnevno Groedenske formacije), dva kosa Pz kremenovega peščenjaka, kos Groedenskega drobnozrnatega peščenjaka in en kos pelitskega tufa.
	73	SE 11317	12/15	En kos groedenskega rdečega kremenovega peščenjaka in en kos groedenskega rdečega drobnozrnatega peščenjaka
	73	SE 11317	12/24	5 kosov Pz klastitov in kos debelozrnatega tufskega peščenjaka.
	73	SE 11317	13/11	V vzorcu je en kos tufskega peščenjaka, kos rdečega groedenskega kremenovega peščenjaka in kos karbonskega peščenjaka s sljudo.
	73	SE 11317	13/16	V vzorcu je en kos sivega karbonskega peščenjaka s sljudo, en kos belega groedenskega kremenovega peščenjaka in en kos karbonskega drobnozrnatega peščenjaka.
	73	SE 11319	19/18	Trije kosi Pz klastitov
	73	SE 11319	18/25	Rdeč groedenski drobnozrnat peščenjak.
	73	SE 11319	23/24	Siv laminiran karbonski drobnozrnat peščenjak s sljudo.
	73	SE 11333	10/0	Bel drobnozrnat Pz peščenjak najverjetneje Groedenske formacije.
	73	SE 7302	13/21	štiri kosi tufa, kos paleozojskega peščenjaka
	73	SE 11333	10/0	Pz drobnozrnat peščenjak s sljudo
	73	SE 11330	10/0	Pz kremenov peščenjak Groedenske formacije
	73	SE 11319	19/18	Zelen tufski meljevec.
	73	SE 11319	18/12	Pz kremenov peščenjak.
	73	SE 11319	18/11	laminiran zelenkast tufski meljevec
	73	SE 11317	13/11	Pz kremenov peščenjak.
	73	SE 11317	12/15	2 kosa Pz kremenovega peščenjaka in 1 kos svetlega drobnozrnatega peščenjaka (Pz?)
	73	SE 11317	12/10	1 vzorec Pz kremenovega peščenjaka, 1 vzorec tufskega meljevca z do 5 mm velikimi zrni glinencev
	73	SE 11317	12/5	3 kosi Pz peščenjaka.
	73	SE 11317	12/4	3 vzorci tufov in 2 vzorca Pz kremenovega peščenjaka.
	73	SE 7302	16/16	Tufski meljevec s posameznimi podolgovatimi zrni glinencev.
	73	SE 7302	13/13	Tufski konglomeratični peščenjak.
	74	SE 7402	23/13	Rdeč groedenski drobnozrnat peščenjak.
	76	SE 7602	5/10	Rdeč močno preperel meljast tuf.
	76	SE 7602	5/24	Preperel tufski peščenjak
	76	SE 7602	15/0	Pz kremenov peščenjak.
	76	SE 7602	5/19	Rdeč, laminiran peščenjak.
	76	SE 7602	5/25	Pz kremenov peščenjak.
	76	SE 7602	10/4	Pz kremenov peščenjak.
	76	SE 7602	15/16	Preperel tufski peščenjak.
	76	SE 11598	10/0	V vzorcu sta dva kosa Pz kremenovega peščenjaka in en kos preperelega tufskega meljevca.
	76	SE 13507	15/0	Pz kremenov peščenjak.
	76	SE 13902	15/0	V vzorcu so: en kos konglomeratičnega peščenjaka, en kos peščenjaka s sljudo in en kos drobnozrnatega peščenjaka, vsi pa pripadajo karbonskim klastitom.
	79	SE 7902	2/4	Pz kremenov peščenjak.
	79	SE 7902	2/12	Groedenski drobnozrnat peščenjak s sljudo.
	79	SE 7902	11/3	Pz drobnozrnat peščenjak.
	79	SE 7902	11/17	Okremenjen peščenjak (Mz)

Sledovi uporabe	Datacija konteksta
Odlomek prodnika; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomka prodnikov; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za del prodnika brez znakov uporabe, gladka ploskev je naravna površina prodnika.	Srednja in ZP BD
Gre za del prodnika brez znakov uporabe, gladki ploskvi sta naravni površini prodnika.	Srednja in ZP BD
Gre za del prodnika brez znakov uporabe, gladka ploskev je naravna površina prodnika.	Srednja in ZP BD
Odlomki prodnikov; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre zgolj za del koničastega ploščatega prodnika. Vse zglajene ploskve so naravne ploskve prodnika. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomka prodnikov; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre zgolj za odlomljen prodnik; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomki prodnikov; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomki prodnikov; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomka prodnikov; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomki prodnikov; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Vsi trije kosi predstavljajo odlomljene prodnike; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Kot orodje lahko izpostavimo del oboda žrmelj, izdelanih iz karbonskega peščenjaka s sljudo. Zunanji rob je grobo obdelan z udarjanjem, na površini so namreč opazne približno enake, nekaj mm velike vdolbine. Ohranjen je rob delovne ploskve, ki je močno antropogeno zglajena. Ostala fragmenta ne predstavljata orodij, le kos karbonskega drobnozrnatega peščenjaka je ožgan.	Srednja in ZP BD
V vseh treh primerih gre za odlomke prodnikov; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre zgolj za lusko prodnika, ki je na površini tudi porozen in higroskopen, sklepamo, da je bila ožgana.	Srednja in ZP BD
Odlomek prodnika; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Luska drobnozrnatega peščenjaka; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Vsi kamni so brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za odlomek prodnika, na katerem so gladke ploskve naravno zglajene. Neenakomerno oksidirani deli kamnine kažejo na izpostavljenost ognju. Brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Ožgan prodnik, brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Ožgan prodnik, brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Ožgan prodnik, brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Polomljen prodnik; brez sledi obdelave, izpostavljenosti ognju ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Ožgan odlomek prodnika, brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Ožgani odlomki prodnikov ali poškodovani prodniki; brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Ožgana odlomka prodnikov; brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
8, 5 cm velik fragment prodnika kremenovega peščenjaka je ožgan. 6 cm dolg koničast odlomek prodnika kremenovega peščenjaka kaže na izpostavljenosti ognju. Manjši, 3 cm velik fragment prodnika kremenovega peščenjaka ni bil izpostavljen ognju.	Srednja in ZP BD
4,3 cm dolg koničast odlomek prodnika tufskega peščenjakaje bil prodnik izpostavljen ognju. Ostali odlomki prodnikov so brez sledi ognja; obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za odlomek močno ožganega tufskega meljevca; brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Prodnik z manjšo poškodbo; brez sledi obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomek prodnika; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Vzorec predstavlja po razpoki prelomljen in ožgan prodnik poroznega tufa brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomek prodnika; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Vzorec je približno kvadrast fragment prodnika s približno pravokotno orientiranima naravno zglajenima stranicama; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za odlomek ploščatega prodnika, kjer je spodnja ploskev odlomljena po plastnatosti, vendar brez znakov uporabe. Ožgan.	Srednja in ZP BD
Odlomek prodnika; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomek prodnika; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Gre za ožgano lusko prodnika; brez sledi obdelave.	Srednja in ZP BD
Gre za odlomke prodnikov brez znakov uporabe ali obdelave.	Srednja in ZP BD
Razlomljen prodnik brez znakov obdelave ali uporabe.	Srednja in ZP BD
17 cm velik fragment peščenjaka je del žrmelj. Odlomek podolgovatega drobnozrnatega peščenjaka je del brusnega kamna. Odlomek konglomeratičnega peščenjaka je zgolj razlomljen/poškodovan prodnik.	Srednja in ZP BD
Gre za lusko prodnika; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Vzorec predstavlja lusko prodnika; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Vzorec je zgolj razlomljen prodnik brez znakov obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Spodnji del koničastega fragmenta je naravna ploskev, vzorec pa je odlomljen po tektonsko inducirani razkolnosti. Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD

PN	Sek.	SE	Kv./mkv.	Litologija
	79	SE 7902	16/2	En kos krednega drobnozrnatega kremenovega peščenjaka s sljudo in en kos karbonskega peščenjaka.
	79	SE 13786	1/0	Rdeč groedenski peščenjak.
	79	SE 7902	3/12	Laminiran tufski meljevec
	79	SE 7902	2/13	Laminiran temno siv karbonski drobnozrnati peščenjak.
	81	SE 8101	20.25/0	Vzorec je drobec ožgane gline
	16	SE 1606	5, 10, 15	Rdeč kremenov peščenjak groedenske formacije
	7	SE 711	15/7	Pz kremenov peščenjak
	28	SE 2847	23/0	Večji vzorec je fragment prodnika karbonskega meljastega peščenjaka, manjši pa pripada sivemu andezitnemu tufu.
	30	SE 3007	20/0	Drobnozrnat Pz peščenjak.
	32	SE 3206	16/0	Pz kremenov peščenjak.

124 *(strani 138–165)* Velike njive, petrografsko analizirani kamni. Pozna BD = pozna bronasta doba; srednja in ZP BD = srednja in zgodnja pozna bronasta doba; mlajša ŽD = mlajša železna doba; rim = rimsko obdobje; zgodnji SV = zgodnji srednji vek..

Sledovi uporabe	Datacija konteksta
Koničast, ploščat fragment laminiranega krednega drobnozrnatega kremenovega peščenjaka s sljudo je lamina, oblikovana po tektonsko inducirani razkolnosti (ravni robovi). Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Odlomek prodnika; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Srednja in ZP BD
Fragment laminiranega tufskega meljevca; ožgan.	Srednja in ZP BD
5 cm dolg koničast odlomek ploščatega prodnika; ožgan.	Srednja in ZP BD
/	Srednja in ZP BD
Vzorec predstavlja lusko prodnika; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Zgodnji SV
Gre za fragment prodnika, gladka ploskev je naravna površina prodnika.	Neopredeljeno
Brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Zgodnji SV
Naravno zglajen na konkavnem delu in na manjši ploskvi ob konici; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Zgodnji SV
Odlomek prodnika; brez sledi obdelave, ožganosti ali uporabe.	Zgodnji SV

9 Zaključek

Arheološko najdišče Velike njive leži jugozahodno od Drnovega, na desnem bregu Velikovaškega potoka, pritoka potoka Senuše, ki si je v zgodnjem holocenu utiral svojo pot ob vzhodnem robu Krakovskega gozda na robu Krške ravnine. Rezultati arheološkega izkopavanja v letu 2003 na trasi avtoceste Ljubljana–Obrežje–Zagreb in analiza najdb kažejo na poselitev rodovitne ravnice v dveh časovnih horizontih bronaste dobe in v (poznem) zgodnjem srednjem veku, posamezne jame pa datirajo v zgodnjo bronasto dobo, mlajšo železno dobo, rimsko obdobje in novi vek.

9.1 Zgodnja bronasta doba

V čas zgodnje bronaste dobe sodijo izolirana jama SE 6279/SE 6280 v sek. 62, jama SE 11772-SE 11773-SE 13799/SE 11775 in najstarejše najdbe v plasti SE 7902, ki so bile odkrite okoli 170 m stran v sek. 79. Na osnovi oblike, okrasa in tehnologije izdelave je mogoče te najstarejše keramične najdbe datirati okvirno v fazo Bd A po srednjeevropski kronologiji P. Reineckeja, kar pomeni, da so mlajše od horizonta Somogyvár – Vinkovci in starejše od srednje bronastodobne kulture gomil (Bd B1–Bd D) ter kulture Virovitica in horizonta Oloris – Podsmreka (Bd B2/C–Bd D/Ha A1). Jami kažeta na občasno prisotnost človeka na območju zahodnega dela najdišča v zgodnji bronasti dobi, na prostoru, ki je bil sicer intenzivno poseljen v naslednji stopnji bronaste dobe: v času srednje in zgodnje pozne bronaste dobe.

9.2 Srednja in zgodnja pozna bronasta doba

V čas srednje in zgodnje pozne bronaste dobe je datirana večja naselbina, katere sledovi so bili odkriti na širokem območju med sektorjem 32 na zahodu in sektorjema 90 in 91 na vzhodu. Na raziskanem območju je bilo v skupni razdalji 596 m odkrito večje število jam, jam za stojke in plasti z najdbami analognimi tistim na najdiščih horizonta Oloris – Podsmreka, virovitiške skupine in mlajših faz bronastodobne kulture gomil (stopnji Bd C in Bd D). Hiše so bile pravokotne, grajene na način gradnje s stojkami in ne kažejo notranje prostorske razdelitve; verjetno so bile enoprostorske. Ugotovljeno je bilo večje število hiš, orientiranih v smeri jugozahod–severovzhod in severozahod–jugovzhod, pri čemer lahko kot najbolje ohranjene omenimo objekte št. 19, 42–48 in 53. Ostale stavbe so bile ohranjene slabše, verjetno zato, ker je bilo na istem prostoru sčasoma postavljenih več stavb; slabša ohranjenost je morda tudi posledica intenzivne poljedelske rabe prostora v novejšem času in erozije. Med bolje ohranjenimi in parcialnimi tlorisi objektov je mogoče razlikovati tri stavbne tipe:

- objekte, pri katerih je strešna konstrukcija slonela na stranski steni (t. i. enoladijski);
- objekte, pri katerih je slemensko lego strehe podpirala dodatna vrsta slemenskih stojk (t. i. dvoladijski);
- in objekte, pri katerih sta streho dodatno podpirali dve vrsti slemenskih stojk (t. i. troladijski).

V čas naselbine virovitiške skupine spada tudi ugreznjena pot, ki je bila odkrita v nekdanjem koritu paleostruge potoka (SE 5176 = SE 5316 = SE 5472) v sektorjih 51, 53 in 54. Pot je potekala v smeri jugozahod–severovzhod, v njej pa je bila odkrita večja deponija keramičnih najdb in ožgane ilovice. Ta pot hkrati predstavlja zahodno mejo pojavljanja bivalnih objektov virovitiške skupine. Zahodno od nje objektov ni bilo, temveč le posamične jame za stojke in različno velike jame ter jarki. Deloma gre morda za jame, ki so nastale s pridobivanjem ilovice (t. i. ekstrakcijske jame), deloma za odpadne in deloma morda za hrambene jame. Tako domnevamo, da je ugreznjena pot predstavljala ločnico, ki je razdelila naselbino na dve območji: na gospodarski in naselbinski del. Vendar pa očitno gospodarski in naselbinski del nista bila strogo ločena, saj so se podobne jame in jarki nahajali tudi na območju naselbinskega dela naselja vzhodno od ugreznjene poti.

Pomembno je spoznanje, da se tlorisi objektov deloma prekrivajo in nekatere jame sekajo druga drugo, tako da tvorijo več medsebojno prekrivajočih se tlorisov bivalnih objektov (ang. *palimpsest*). V tem pogledu je zlasti zanimiva razporeditev jam za stojke, ki so bile odkrite na območju sektorjev 56–61. Na tem prostoru domnevamo vsaj 13 hiš, pri čemer je jasno, da hiša, označena kot objekt 18, ni mogla biti sočasna z objektoma 19 in 20. Objekt 20 ni mogel biti sočasen z

objektom 22 in tudi ne z objektom 23, vendar pa je lahko bil z objektom 18 sočasen ali objekt 22 ali objekt 23 (vendar ne oba objekta skupaj, ker se njuni tlorisni zasnovi prekrivata). To pomeni, da so bili omenjeni objekti na istem prostoru postavljeni v najmanj tri generacijah. Če vzamemo v obzir, da je bil čas trajanja prazgodovinske lesene hiše, grajene na način gradnje s stojkami, kratek oziroma da je posamezna hiša morda obstajala v povprečju le eno generacijo oziroma 25 let (Whittle 2003, 140–141; Borić 2008, 126), bi to pomenilo, da so bile hiše postavljene v časovni sekvenci okoli 75 let. To je minimalni okvirni čas trajanja naselja na območju sektorjev 56–61, kot ga je mogoče izluščiti na podlagi razporeditve jam za stojke pravokotnih, med seboj prekrivajočih se hiš.

Okvirna relativna datacija naselbine virovitiške skupine na Velikih njivah je jasna. Analize keramičnega gradiva so pokazale, da lahko naselbino datiramo v mlajši del srednje bronaste dobe (Bd C; morda C2), segala pa je še v zgodnjo pozno bronasto dobo (Bd D). Povezave se kažejo tako s sočasnimi najdišči na Dolenjskem kot z najdišči v osrednji Sloveniji, v severovzhodni Sloveniji, na avstrijskem Štajerskem, zahodnem Madžarskem in severnem Hrvaškem. Glede na rezultate radiokarbonskega datiranja je bilo težišče poselitve verjetno v 15. in 14. stoletju pr. n. št, naselbina pa je bila zapuščena najkasneje v drugi polovici 13. stoletja pr. n. št. Nekoliko zgodnejša je le ena od skupaj 11 datacij vzorcev iz različnih organskih materialov. Če te datacije ne upoštevamo, ker je na podlagi analize najdb iz zasutja jame, iz katere je vzorec oglja, možen efekt starega lesa, je na osnovi 10 radiokarbonskih datacij začetek naselja iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe z 68,3-odstotno stopnjo verjetnosti ocenjen med 1471 cal BC in 1331 cal BC oziroma 1531–1319 cal BC (95,4% verjetnost), njen konec pa med 1402 in 1282 cal BC (68,3% verjetnost) oziroma med 1412 in 1226 cal BC (95,4% verjetnost). Tako je po funkciji span naselbina z 68,3-odstotno stopnjo verjetnosti trajala do največ 113 let, po funkciji interval pa do največ 145 let. Če upoštevamo 95,4-odstotno stopnjo verjetnosti, pa je naselbina trajala do največ 145 let (span) oziroma do največ 269 let (interval). Majhen čas trajanja naselja (manj kot 100 let) je sicer manj verjeten tako z vidika izračuna časa trajanja sekvence prekrivajočih se objektov na območju sektorjev 56–61 (verjetno vsaj tri generacije oziroma okoli 75 let) kot tudi obsega naselbine in razporeditve objektov znotraj naselja.

9.3 Pozna bronasta doba

Po opustitvi naselbine iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe se je poselitev premaknila za približno 110–350 m proti vzhodu, kjer je segala vse do vzhodnega roba izkopnega polja oziroma do paleostruge potoka, domnevno predhodnika Velikovaškega potoka. Zakaj je prišlo v pozni bronasti dobi do poselitve drugega območja, ni jasno. Domnevali bi lahko, da je nova naselbina nastala s spremembo v klimatskih pogojih ali iz družbeno pogojenih razlogov, obstaja pa tudi možnost, da je prišlo do premika poselitve zaradi premika paleostruge Velikovaškega potoka, in sicer iz območja sektorjev 51, 53 in 54 (kjer je bila nad paleostrugo ugreznjena pot in deponija virovitiške skupine) na območje sektorjev 3 in 4.

Dolinica potoka, ki je bila odkrita v sektorjih 3 in 4, je bila zapolnjena z aluvialnimi nanosi (SE 402), vrh pa je prekrivalo tlakovanje iz drobnih prodnikov, kar glede na stratigrafsko lego predstavlja prvo antropogeno strukturo na tem območju, glede na redke odkrite odlomke lončenine morda iz pozne bronaste dobe. Tlakovanje je verjetno služilo za utrditev brežine struge, ki je očitno poplavljal, kar kaže med drugim tudi aluvialna plast SE 352, ki je zapolnila hudourniški žleb nad tlakovanjem. Tudi ta plast je vsebovala redke odlomke lončenine, zato je njena datacija negotova. Povsem jasna pa je uporaba tega prostora v naslednji fazi, ko je bila v dolinico potoka odložena plast z večjo količino poznobronastodobne lončenine. Morda so z nasutim antropogenim materialom poskušali utrjevati mokro oziroma zamočvirjeno površino ob robu potoka, vendar odlomki lončenine ne kažejo znakov teptanja (ang. *trampling*), kar je v nasprotju z nadaljevanjem uporabe tega dela obrežja kot dostopa do naselbine. Vsekakor pa gre za plast odpadnega materiala (vsebovala je tudi ožgano ilovico, kamenje in živalske kosti) prebivalcev naselbine, ki se je nahajala na levem bregu paleostruge.

Deponijo lončenine, ki je nastala na močvirnatem in delno poplavnem območju brežine potoka v sek. 3 in 4, je mogoče datirati v pozno bronasto dobo (Ha B). Najintenzivnejši sledovi sočasne naselbine so bili odkriti na območju sektorjev 7–9, 11 in 13 ter na območju sektorjev 21–25, jame z najdbami iz tega časa pa so se nahajale tudi v vmesnem prostoru, v sek. 5, 6, 11, 16 in 19. Na tem območju so izkopavanja odkrila tri skupine pravokotnih lesenih objektov, grajenih na način gradnje s stojkami, s skupaj 14 objektov. Glede na najdbe sta zahodna in vzhodna skupina objektov ter vsaj en objekt (objekt 6) v skupini objektov med njima verjetno iz pozne bronaste dobe.

Bivalni objekti iz pozne bronaste dobe so bili v primerjavi s tistimi iz naselbine virovitiške skupine manjši in večinoma

orientirani v smeri zahod–vzhod, z rahlim odklonom proti severu. Zraven hiš so bile odkrite srednje velike jame, na skrajnem vzhodnem in zahodnem delu naselbine pa jarka, usmerjena severovzhod–jugozahod oziroma severozahod–jugovzhod, ki sta morda služila za varovanje naselbine ali pa za odvajanje vode.

Večino najdb iz naselbine pozne bronaste dobe odkrite v zahodnem delu najdišča Velike njive je mogoče datirati le okvirno v stopnji Ha A in Ha B skupine Dobova–Velika Gorica. Edina ožje določljiva sta okrašen vrč ali amfora iz prazgodovinske deponije SE 311 v sektorju 3 (**G899**) in morda bronasta igla z enostavno kroglasto glavico iz jarka SE 778 v sektorju 7 (**G793**), ki sta verjetno iz stopnje Ha B. Na enak časovni okvir kaže tudi radiokarbonska datacija vzorca oglja iz polnila SE 10301 jame SE 793 v sektorju 7 (1016–901 cal BC z 68,3% verjetnostjo oziroma 1108–833 cal BC s 95,4% verjetnostjo), kar nakazuje, da je bilo težišče poselitve verjetno v času stopnje Ha B.

9.4 Mlajša železna doba in rimsko obdobje

Družbene spremembe ob koncu bronaste dobe in na začetku starejše železne dobe so prinesle spremembe v poselitvi Krške ravnine, kar se kaže v nastanku velikih utrjenih višinskih naselbin na vzpetinah ob robu ravnine in v opustitvi nižinskih naselbin. Tako je tudi na najdišču Velike njive po opustitvi naselja iz pozne bronaste dobe sledila daljša prekinitev v poselitvi, kar se odraža v odsotnosti najdb in struktur iz starejše železne dobe. Vendar očitno do popolne opustitve poselitve ravnine v okolici Velikih njiv ne pride, kar dokazuje sosednje najdišče Grofove njive, vzhodno od Velikih njiv, kjer so ob poti iz starejše železne dobe odkrili gomilo, vodnjake in nekaj hiš iz starejše železne dobe (**sl. 7**: 30; Tica 2022, 22–59).

Naslednji oprijemljivi sledovi človeške prisotnosti v raziskanem delu ravnine so iz mlajše železne dobe (2. ali 1. stoletje pr. n. št.) in iz rimskega obdobja, vendar tudi v tem času ožje območje Velikih njiv ni bilo intenzivno poseljeno. Edina ostanka človeške prisotnosti v mlajši železni dobi so namreč jarek, morda ugreznjena poljska pot v sek. 57 (SE 13413/14621), in posamična jama za stojko v sek. 54 (SE 5436/5437), v rimsko dobo pa sodijo najdbe iz aluvialnih plasti, ornice in iz enega od vkopanih kurišč.

Jama in jarek z najdbami iz mlajše železne dobe sta bila odkrita v zahodnem delu najdišča, na prostoru nekdanje virovitiške naselbine. Manjši jarek, morda ugreznjena pot (SE 13411/SE 14621), je bila odkrita v sek. 57, v sosednjem sek. 54 pa jama za stojko SE 5437. Drugih jam z najdbami iz mlajše železne dobe ni bilo, vendar ne gre izključiti, da je iz mlajše železne dobe še katera jama za stojko v tem delu najdišča, saj je bila okoli tretjina jam na območju sek. 56, 57, 53 in 54 brez najdb.

V nasprotju z latenskimi so bile rimskodobne naselbinske ostaline odkrite v vzhodnem delu najdišča. Plast odpadnega materiala z lončenino iz pozne bronaste dobe v sek. 3 in 4 je prekrila plast erozijskega izvora, ki je glede na najmlajše najdbe morda nastala v rimskem obdobju oziroma v zgodnjem srednjem veku. Ta plast je prekrivala območje med sek. 1 in 8, del najdb na tem prostoru pa je bil razpršen v ornici, deloma v polnilu vkopa kurišča ali pokopani ornici SE 614 in v polnilu vkopanega kurišča SE 1165 v sek. 11, ki predstavlja edino strukturo z rimskodobnimi najdbami na najdišču. Obstaja možnost, da gre v primeru rimskodobnih najdb in kurišča za obrobno območje poselitve, morda povezano z bližnjo rimske vilo, odkrito na najdišču Veliki Dol, zahodno od najdišča Velike njive (**sl. 8**: 83) in/ali rimskodobno naselbino na območju Veniš severozahodno od najdišča (**sl. 8**: 84). Prav tako pa ne gre izključiti možnosti, da gre v primeru kurišča SE 1165 za ponovno uporabo odlomkov rimskodobne lončenine v bazi peči ali kurišča v času zgodnjega srednjega veka.

9.5 (Pozni) zgodnji srednji vek

Območje vzhodnega dela najdišča je bilo znova intenzivneje poseljeno v zgodnjem srednjem veku. Naselbina iz tega časa je bila odkrita na prostoru nekdanje naselbine iz pozne bronaste dobe, med sektorjema 9 in 32. Odkriti so bili 21 jam, trije jarki in plast z zgodnjesrednjeveškimi najdbami, vendar je jam iz tega časa verjetno še več, saj je bilo veliko jam med sektorjema 9 in 32 brez najdb. Znotraj objektov niso bila odkrita kurišča ali peči. Obenem je možno, da sodi kurišče SE 1165 v sklop zgodnjesrednjeveške naselbine in so najdbe v njem starejše. SE 1165 je namreč podobna staroslovanskim pečem na območju Spodnje Avstrije (glej primere pri Kühtrieber 2020, 30).

Zgodnjesrednjeveške pravokotne stavbe so bile odkrite v sek. 16. V skupini petih stavb, grajenih na način gradnje s stojkami, je ena iz pozne bronaste dobe (objekt št. 6), vsaj dve (objekta 7 in 8; verjetno tudi objekta 5 in 9) pa sta glede na keramične odlomke v jamah za stojke verjetno srednjeveški. Naselbino je na zahodu zamejeval linearni jarek (SE 902/SE 904 = SE 1105/SE 1104), ki je potekal v smeri JZ–SV. Na vzhodnem delu naselbine, v sek. 24 in 25, je bil odkrit niz jam za stojke, ki so bile vkopane v starejši jarek z

najdbami iz pozne bronaste dobe. Morda gre za ostanke palisade, ki je obdajala naselbino.

Analiza keramičnega gradiva je pokazala, da je srednjeveška naselbina iz poznega zgodnjega srednjega veka. Gre za specifično lončenino, ki se jasno loči od lončenine, ki je značilna za zgodnje Slovane, in tudi od visokosrednjeveške lončenine. Lonci so večinoma izdelani prostoročno, z ustji, dodelanimi na vretenu, keramika je trda, dokaj groba, v lončarski glini so običajno prisotne primesi kremena in/ali zdrobljene keramike. Z oblikovnega vidika se lončenina navezuje na lončenino drugega horizonta zgodnjeslovanske poselitve v Sloveniji, vendar se od nje jasno loči po načinu izdelave in tudi po okrasu. Značilno je predvsem okraševanje z vrezanimi valovnicami (posamičnimi in večkratnimi, narejenimi z glavnikom), z glavničastimi vodoravnimi, navpičnimi in sekajočimi se vrezi, z vtisnjenimi jamicami, narejenimi s koleščkom, ter zlasti z gladkimi in razčlenjenimi plastičnimi rebri.

Upoštevajoč omenjenih značilnosti je mogoče zgodnjesrednjeveško lončenino z najdišča Velike njive časovno ozko zamejiti. Sočasna in po lončenini primerljiva najdišča se pojavljajo na širokem območju od Gorenjske, preko Dolenjske, severovzhodne Slovenije, severne Hrvaške in zahodne Madžarske do Avstrije. Ta najdišča so pripisana zgodnjemu srednjemu veku ali zgodnjemu visokemu srednjemu veku, v absolutnem smislu pa datirana v 10. in 11. stoletje n. št. z možnim koncem še v prvi polovici 12. stoletja n. št. Sočasne naselbine na Slovenskem so bile Dolge njive pri Beli Cerkvi (v pripravi na objavo), najdišče Kompolje – Pod malnom (Tica 2008) in morda z najzgodnejše zemljanke na Otoku pri Dobravi (Stare 1993). Poselitev lahko kronološko vzporejamo tudi s hišo na Krvavcu – Na Bleku (Pleterski, Peršič 2008), z naselbino na najdišču Na Dolinje pri Brezjah na Gorenjskem (Ogrin 2010) in verjetno z najmlajšo fazo zgodnjesrednjeveške poselitve na Blejski pristavi (Pleterski 2010, 175–176). Kronološko blizu (morda deloma nekoliko mlajše?) je tudi gradivo, ki je bilo odkrito v plasti SE 4 v Podrečju pri Viru pri Domžalah, v severovzhodni Sloveniji pa deloma srednjeveška poselitev, odkrita na najdiščih Gornje njive pri Dolgi vasi 2 (Kerman 2013), Nedelica pri Turnišču (Šavel, Sankovič 2013), Gorice pri Turnišču (Plestenjak 2010; glej tudi Plestenjak 2008) in verjetno Pri Muri pri Lendavi (jama SE 604/605: Šavel, Sankovič 2011, G391). Na sosednjem severnem Hrvaškem, v Avstriji in na zahodnem Madžarskem je bila sočasna poselitev s praktično identičnimi najdbami odkrita npr. na naselbinah Beketinci – Bentež (Minichreiter, Marković 2013), Torčec – Ledine (Bekić 2009, 212), Stari Jankovci – Gatina (Filipec 2017), Velika Gorica – Šepkovčica (Bugar 2008, 190, najdba št. 13), Virovitica – Đurađ East (Salajić 2017) in Virovitica – Kiškorija jug (Sekelj Ivančan, Tkalčec 2008), v Avstriji Virgen (Rodriguez 1992, t. 6: 7), Magdalenenkapelle (Losert 2004, sl. 2: 6) in Dunkelstein (Kühtreiber 2006, 106), na zahodnem Madžarskem npr. Letenye – Korongi-tábla (Kvassay 2008) in Szombathely-Zanat – Trátai-dűlő (Skriba 2011, sl. 10, sl. 12).

Zgodnjesrednjeveška naselbina na Velikih njivah pri Veliki vasi se torej vključuje v tista najdišča iz zgodnjega srednjega veka na širšem prostoru jugovzhodnih Alp in zahodne Panonije, ki so živela v 10. in/ali 11. in morda še na začetku 12. stoletja n. št., kar potrjujejo tudi vse štiri radiokarbonske datacije. To pa je tudi konec poselitve na obsežnem prostoru raziskanega dela arheološkega najdišča.

10 Literatura

AYALA, G., M. CANTI, J. HEATHCOTE, J. SIDELL in R. USAI 2007, *Geoarchaeology. Using earth sciences to understand the archae-.ological record*. – Swindon

BÁNDI, G. 1984, Die „Kisapostag-Problematik". Die Kultur der transdanubischen inkrustierten Keramik. – V: N. Tasić (ur.), *Kulturen der Fruhbronzezeit des Karpatenbeckens und Nordbalkan*, Beograd, 257–266.

BARKER, P. 1994, *Archaeological Site Manual, Museum of London Archaeological Service*. London (third edition 1994, ponovni tisk: 1995).

BARKER, P. 1998, *Tehnike arheološkega izkopavanja*. – Ljubljana.

BARTOSIEWICZ, L. 1986, Roman period animal remains from Most na Soči. – *Arheološki vestnik* 37, 287–296. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

BAVEC, U. 1996, 341. Velike Malence. – *Varstvo spomenikov, poročila* 37, 135–137. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov-porocila/

BAVEC, U. 2001, *Mikroregionalno vrednotenje poselitve Velikih Malenc*. – Magistrska naloga, Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.

BAVEC, U. 2006a, Krška vas-prehod čez Krko. – *Varstvo spomenikov, poročila* 39–41, 87. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov-porocila/

BAVEC, U. 2006b, Velike Malence. – *Varstvo spomenikov, poročila* 39–41, 230. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov-porocila/

BAVEC, U. 2006c, Gorenje Skopice. – *Varstvo spomenikov, poročila* 39–41, 50–51. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov-porocila/

BAVEC, U. 2006d, Čatež ob Savi – arheološko najdišče Čateški grič. – *Varstvo spomenikov, poročila* 39–41, 27–28. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov-porocila/

BAVEC, U. 2007, Brežice – grobiše na Sejmišču. – *Varstvo spomenikov, poročila* 43, 26–27. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov-porocila/

BAVEC, U. 2009a, Brežice – arheološko najdišče mestno jedro. – *Varstvo spomenikov, poročila* 45, 32–33. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov-porocila/

BAVEC, U. 2009b, Rimljani ob veliki reki – poskus opisa rimske poselitve Posavja v času od 1. do 4. stoletja (The Romans at the great river – an atempt to describe the Roman settling of the Posavje region in the period from the 1st until 4th century). – V: V. Peternel (ur.), *Ukročena lepotica. Sava in njene zgodbe*, Sevnica, 51–68.

BAVEC, U. in P. MASON 1998, Velike Malence. – *Varstvo spomenikov, poročila* 37, 138–139. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov-porocila/

BAVEC, U. in S. OLIČ, 2007, Cerklje ob Krki. – *Varstvo spomenikov, poročila* 43, 32. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov-porocila/

BAVEC, U. in M. MURKO 2008, Cerklje ob Krki. – *Varstvo spomenikov, poročila* 44, 37. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov-porocila/

BAVDEK, A. 2006, Babno polje – gradišče Farjevka (Farjovec). – *Varstvo spomenikov, poročila* 39–41, 7. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov-porocila/

BEKIĆ, L. 2009, Ranosrednjovjekovno naselje Varaždin – Brezje. – V: Ž. Tomičic, A. Uglešić (ur.), *Zbornik o Luji Marunu*, Šibenik – Zadar – Zagreb, 205-228.

BEKIĆ, L. 2016, *Rani Srednji vijek između Panonije i Jadrana. Ranoslavenski keramički i ostali nalazi od. 6. do 8. stoljeća / The Early Medieval between the Pannonia and the Adriatic. Early Slavic ceramic and other archaeological finds from the sixth to eighth century*. – Monografije i katalozi 27, Pula.

BELAK M., 1987, Podgorje pri Pišecah. – *Varstvo spomenikov* 29, 250. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

BENKOVSKY-PIVOVAROVá, Z. 2015, Zur terminologie der Bronzezeitlichen Hügelgräberkultur in Mitteleuropa. – *Annales Musei Nationalis Slovaci / Zborník Slovenského Národného Múzea, Archaeológia* 25, 73–88.

BERDEN, T. in P. PAVLIN 2021, Grobišča pri Humku v Dobovi (Cemeteries at Humek in Dobova (Slovenia)). – *Arheološki vestnik* 72, 187–225. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

BERNHARD, A. 2007, Ausgewählte bronzezeitliche Funde aus Hörbing bei Deutschlandsberg und Freidorf im Sulmtal, Weststmk. – V: G. Tiefengraber (ur.), *Studien zur Mittel- und Spätbronzezeit am Rande der Südostalpen. Universitätsforschungen für prähistorische Archäologie* 148, 205–230.

BEZLAJ, J. 1888, Črtež rimskega mesta Neviodunum. – *Ljubljanski zvon* 8, 563–565.

BLEČIĆ KAVUR, M. 2012, Caput Adriae in kultura mediteranstva. Egejski elementi pozne bronaste dobe na severnem Jadranu in v njegovem zaledju / Caput Adriae and the Mediterranean culture. The Aegean elements of the late bronze age in the northern Adriatic and its hinterland. – V: A. Gaspari, M. Erič (ur.), *Potopljena*

preteklost. Arheologija vodnih okolij in raziskovanje podvodne kulturne dediščine v Sloveniji, Ljubljana, 101–108.

BÖKÖNYI, S. 1984, *Animal Husbandry and Hunting in Tac-Gorsium*. – Budapest.

BORIĆ, D. 2008, First Households and 'House Societies' in European Prehistory. – A. Jones (ur.), *Prehistoric Europe: Theory and practice*, Oxford.

BOŽIČ, D. 2008, *Poznolatensko-rimsko grobišče v Novem mestu. Ljubljanska cesta in Okrajno glavarstvo. Študije o fibulah in o relativni kronologiji pozne latenske dobe / Late La Tène-Roman cemetery in Novo mesto. Ljubljanska cesta and Okrajno glavarstvo. Studies on fibulae and on the relative chronology of the Late La Tène period.* – Katalogi in monografije 39, Ljubljana.

BREŠČAK, D. 1989, Gazice. – *Varstvo spomenikov* 31, 223. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

BREŠČAK, D. 1990, Rigonce. – *Varstvo spomenikov* 32, 185. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

BREŠČAK, D. 2003, Ribnica na Dolenjskem. – V: D. Prešeren (ur.), *Zemlja pod vašimi nogami, Arheologija na avtocestah Slovenije, Vodnik po najdiščih*, Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine, Ljubljana, 231–232. https://www.zvkds.si/publikacije/dnevi-evropske-kulturne-dediscine/

BRODAR, M. 2009, *Stara kamena doba v Sloveniji / Altsteinzeit in Slowenien*. – Ljubljana.

BRONK RAMSEY, C. 2009, Bayesian analysis of radiocarbon dates. – *Radiocarbon* 51(1), 337–360.

BROSSLER, A. 2001, Reading Businness Park: the results of phases 1 and 2. – V: J. Brück, *Bronze Age Landscapes: Tradition and transformation*. Oxbow Books 2001, 129–138.

BUDJA, M. 1991, Sevnica. – *Varstvo spomenikov* 33, 194–198. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

BUGAR, A. 2008, Naselje ranog srednjeg vijeka Velika Gorica-Šepkovčica. – V: M. Guštin (ur.), *Srednji vek. Arheološke raziskave med Jadranskim morjem in Panonsko nižino / Mittelalter. Archäologische Forschungen zwischen der Adria und der Pannonischen Tiefebene*, Ljubljana, 179–193.

BUORA, M. 2019, Auerberg type pottery and similar from the Roman villa of Muris di Moruzzo (Ud). – V: H. Dolenz, K. Strobel (ur.), *Chronologie und vergleichende Chronologien zum Ausgang der Römischen Republik und zur Frühen Kaiserzeit*. Klagenfurt, 111–117.

BÓNA, I. 1992, Bronzezeitliche Tell-Kulturen in Ungarn. – V: W. Meier-Arendt (ur.), *Bronzezeit in Ungarn. Forschungen in Tell-Siedlungen an Donau und Theiss*, Frakfurt am Main, 9–42.

BOŽIČ, D. 1993, Slovenija in srednja Evropa v poznolatenskem obdobju (Slowenien und Mitteleuropa in der Spätlatenezeit). – *Arheološki vestnik* 44, 137–152. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

CALCAGNILE, L. 2021a, *Results of Radiocarbon Dating (Rif. CEDAD: 2021_0133)*. – Centro di Datazione e Diagnostica dell'Università del Salento (neobjavljeno poročilo).

CALCAGNILE, L. 2021b, *Results of Radiocarbon Dating (Rif. CEDAD: 2021_0137)*. – Centro di Datazione e Diagnostica dell'Università del Salento (neobjavljeno poročilo).

CHARTERS, S., R. P. Evershed, L. J. Goad, C. Heron in P. Blinkhorn 1993, Identification of an adhesive used to repair a Roman jar. – *Archaeometry* 35, 91–101.

CIGLENEČKI, S. 1979, Podgorje pri Pišecah. – *Varstvo spomenikov* 22, 260–261. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

CIGLENEČKI, S. 1981a, Čatež ob Savi. – *Varstvo spomenikov* 23, 224. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

CIGLENEČKI, S. 1981b, Osredek pri Podsredi. – *Varstvo spomenikov* 23, 274. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

CIGLENEČKI, S. 1983, Čateški grič – Linhartov „Neviodunum"? (Čateški Grič – Linharts „Neviodunum"?). – *Arheološki vestnik* 34, 431–441. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

CIGLENEČKI, S., 1987, *Höhenbefestigungen aus der Zeit vom 3. bis 6. Jh. im Ostalpenraum / Višinske utrdbe iz časa 3. do 6. stol. v vzhodnoalpskem prostoru*. – Dela / Opera 31, Inštitut za arheologijo / Institutum Archaeologicum 15, Ljubljana.

CIGLENEČKI, S. 1990, K problemu datacije nastanka rimskodobnih višinskih utrdb v jugovzhodnoalpskem prostoru (Zum Datierungsproblem der Entstehung der Römerzeitlichen Höhenbefestigungen im Südostalpenraum). – *Arheološki vestnik* 41, 147–176. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

CIGLENEČKI, S. 1992, *Polis Norikon*. – Podsreda.

CIGLENEČKI, S. in T. KNIFIC 1979, Staroslovansko grobišče v Zgornjem Dupleku. – *Arheološki vestnik* 30, 473–488. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

CIGLENEČKI, S. in A. VOGRIN 1986, Osredek pri Podsredi, XII, 17, Šmarje pri Jelšah. – *Varstvo spomenikov* 28, 257. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

CIGLENEČKI, S. in M. STRMČNIK GULIČ 2002, Sledovi zgodnje slovanske poselitve južno od Maribora. – V: M. Guštin (ur.), *Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp / Die frühen Slaven. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen*, Ljubljana, 67–75.

CIPOT, D. 2008, Zgodnjesrednjeveški jami iz Popave 1 pri Lipovcih. – V: M. Guštin (ur.), *Srednji vek. Arheološke raziskave med Jadranskim morjem in Panonsko nižino / Mittelalter. Archäologische Forschungen zwischen der Adria und der Pannonischen Tiefebene*, Ljubljana, 59–63.

CLINE, M. L., K. M. CLINE, M. BAVEC, I. RIŽNAR, M. POLJAK in S. LOWICK 2014, *Faulting Constraints and Incision Rates in the Krsko Basin and Upper Sava River, Eastern Slovenia*. – Seismological Society of America Annual Meeting, Anchorage, AK 2014.

CONSTANCE, C. 2007. *The Smallpox Genocide of the Odawa Tribe at L'Arbre Croche, 1763: The History of a Native American People*. – The Edwin Mellon Press.

CRANDAL, O., 2005, Macroscopic analysis and characterisation of chert for provenance purposes. – *Sargetia, Acta Musei Devensis* 33, 137–163.

ČERČE P. in I. ŠINKOVEC 1995, Katalog depojev pozne bronaste dobe / Catalogue of Hoards of the Urnfield Culture. – V: B. Teržan (ur.), *Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem I / Hoards and Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia I*, Katalogi in monografije 29, 129–232.

ČERNE, M., M. ARH in I. RIŽNAR 2015, *Poročilo o izvedenih arheoloških izkopavanjih na območju gradnje dostopne ceste do HESS*. – Neobjavljeno poročilo, Ljubljana.

ČERNE, M., M. ARH in T. MULH 2017, *Končno poročilo o izvedenih arheoloških izkopavanjih na območju predvidene gradnje dostopne ceste do HESS*. – Neobjavljeno poročilo, Ljubljana.

ČREŠNAR, M. 2006, Novi žarni grobovi iz Ruš in pogrebni običaji v ruški žarnogrobiščni skupini / Die neuen Urnengräber aus Ruše und das Bestattungsritual in der Ruše-Gruppe der Urnenfelderkultur. – *Arheološki vestnik* 57, 97–162. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

ČREŠNAR, M. 2007, Načini lesenih gradenj v času bronaste in starejše železne dobe v Sloveniji. – *Arheo* 24, 39–68. https://www.arheologija.si/publikacije/arheo-glasilo-slovenskega-arheoloskega-drustva/

ČREŠNAR, M. 2010a, Poskus določitve kulturne skupine Kisapostag v vzhodni Sloveniji. – *Zbornik soboškega muzeja* 15, 107–130.

ČREŠNAR, M. 2010b, New research on the Urnfield period of Eastern Slovenia. A case study of Rogoza near Maribor. – *Arheološki vestnik* 61, 7–119. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

ČREŠNAR, M. in J.–L. THOMAS 2013, New data on cremation burials from North-Eastern Slovenia. – V: M. Lochner, F. Ruppenstein (ur.), *Brandbestattungen von der mittleren Donau bis zur Ägäis zwischen 1300 und 750 v. Chr., Akten des internationalen Symposiums an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien, 11.–12. Februar 2010 (Cremation burials in the region between the Middle Danube and the Aegean, 1300–750 BC, Proceedings of the international symposium held at the Austrian Academy of Sciences at Vienna, February 11th–12th, 2010)*. Österreichische Akademie der Wissenschaften Denkschriften der philosophisch-historischen Klasse, 448. Band / Mitteilungen der Prähistorischen Kommission 77 / Veröffentlichungen der Mykenischen Kommission 32, 79–97.

ČREŠNAR, M. in V. KOPRIVNIK 2014, Brezje pod Brinjevo goro / Brezje below Brinjeva gora. – V: B. Teržan in M. Črešnar (ur.), *Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia*, Katalogi in monografije 40, Ljubljana, 299–303.

ČREŠNAR, M. in B. TERŽAN 2014, Absolutno datiranje bronaste dobe na Slovenskem. / Absolute dating of the Bronze Age in Slovenia. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.), *Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia*, Katalogi in monografije 40, Ljubljana, 661–702.

DIRJEC, J. 1991, Kolišče v bližini Zornice pri Blatni Brezovici. – *Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji* 19, 193–206.

DIRJEC J., T. TOMAZO RAVNIK, M. TOPLIČANEC in B. TOŠKAN 2012, Zaščitna arheološka izkopavanja na lokaciji SNG Opera (Ljubljana). – V: I. Lazar, B. Županek (ur.), *Emona – med Akvilejo in Panonijo*, Koper, 27–47.

DJURIĆ, B. 2003a, Velike njive pri Veliki vasi. – D. Prešeren (ur.), *Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih*, Dnevi evropske kulturne dediščine, Ljubljana, 273. https://www.zvkds.si/publikacije/dnevi-evropske-kulturne-dediscine/

Djurić, B. 2003b, Grofove njive. – D. Prešeren (ur.), *Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih*, Dnevi evropske kulturne dediščine, Ljubljana, 143. https://www.zvkds.si/publikacije/dnevi-evropske-kulturne-dediscine/

DJURIĆ, B. 2003c, Obrežje – Draga-Goričko. – D. Prešeren (ur.), *Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih*, Dnevi evropske kulturne dediščine, Ljubljana, 204. https://www.zvkds.si/publikacije/dnevi-evropske-kulturne-dediscine/

DJURIĆ, B. 2003d, Drnovo. – D. Prešeren (ur.), *Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih*, Dnevi evropske kulturne dediščine, Ljubljana, 129–130. https://www.zvkds.si/publikacije/dnevi-evropske-kulturne-dediscine/

DJURIĆ, B. 2003e, Veliki dol pri Veliki vasi. – D. Prešeren (ur.), *Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih*, Dnevi evropske kulturne dediščine, Ljubljana, 271–272. https://www.zvkds.si/publikacije/dnevi-evropske-kulturne-dediscine/

DJURIĆ, B. 2003f, Pečina pri Gorenjih Skopicah. – D. Prešeren (ur.), *Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih*, Dnevi evropske kulturne dediščine, Ljubljana, 205. https://www.zvkds.si/publikacije/dnevi-evropske-kulturne-dediscine/

DJURIĆ, B. 2003g, Terra gentis humanae memoria. Varovanje kulturne dediščine in projekt izgradnje avtocest. – D. Prešeren (ur.), *Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih*, Dnevi evropske kulturne dediščine, Ljubljana, 7–24. https://www.zvkds.si/publikacije/dnevi-evropske-kulturne-dediscine/

DJURIĆ, B., I. PINTÉR 2000, *Poročilo o rezultatih arheološkega pregleda na potencialnem najdišču Velike njive pri Veliki vasi*. – Ljubljana (neobjavljeno).

DOBIAT, C. 1980, *Das hallstattzeitliche Gräberfeld von Kleinklein und sein Keramik*. – Schild von Steier, Beiheft 1, Graz.

DOBIAT, C. 1990, *Der Burgstallkogel bei Kleinklein I: Die Ausgrabungen der Jahre 1982 und 1984*. – Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte 13.

DONAT, P., T. CIVIDINI, C. FLÜGEL, P. MAGGI, F. MAINARDIS in G. PETRUCCI 2007, Produzione, funzione e commercializzazione dei vasi Auerberg nei territori di Aquileia, Tergeste, Forum Iulii,

Iulium Carnicum e Iulia Concordia. – V: G. Cuscito, C. Zaccaria (ur.), *Aquileia dalle origini alla costituzione del ducato longobardo. Territorio – economia – società*, Antichita Altoadriatiche 65, 49–223.

DREVES, A. 2013, The results of radiocarbon dating. – V: I. Šavel, S. Sankovič, *Nedelica pri Turnišču*, Arheologija na avtocestah Slovenije 39, Ljubljana, 248–251. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

DRIESCH, A. von den 1976, A guide to the measurement of animal bones from archaeological sites. – *Peabody Museum Bulletin* 1, 1–136.

DULAR, J. 1974a, Rimski grobovi z Borštka v Metliki. – *Arheološki vestnik* 25, 353–369. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

DULAR, J. 1974b, Bronasti jezičastoročajni meči iz Slovenije. – *Varia archaeologica, Posavski muzej Brežice* 1, 11–29.

DULAR, A. 1976, Rimski grobovi iz Rosalnic, Štrekljevca in Otoka pri Podzemlju. – *Arheološki vestnik* 27, 191–223. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

DULAR, J. 1978, Poskus kronološke razdelitve dobovskega žarnega grobišča. – *Arheološki vestnik* 29, 36–45. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

DULAR, J. 1979. Žarno grobišče na Borštku v Metliki. – *Arheološki vestnik* 30, 65–100. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

DULAR, J. 1993, Začetki železnodobne poselitve v osrednji Sloveniji. – *Arheološki vestnik* 44, 101–112. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

DULAR, J. 2003, *Halštatske nekropole Dolenjske / Die hallstattzeitlichen Nekropolen in Dolenjsko*. – Opera Instituti archaeologici Sloveniae 6, Ljubljana.

DULAR, J. 2006, Železnodobno naselje in grobišča na Libni. Topografija in viri (Die eisenzeitliche Siedlung und die Gräberfelder auf der Libna Topographie und Quellen). – *Arheološki vestnik* 57, 163–181. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

DULAR, J. 2008, Mihovo in severni obronki Gorjancev v prvem tisočletju pr. Kr. (Mihovo und die Nördlichen Ausläufer der Gorjanci im Ersten Jahrtausend v. Chr.). – *Arheološki vestnik* 59, 111–148. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

DULAR, J. 2011, Zur Datierung der bronzezeitlichen Siedlung Oloris bei Dolnji Lakoš / O dataciji bronastodobnega naselja Oloris pri Dolnjem Lakošu. – *Arheološki vestnik* 62, 111–130. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

DULAR, J. 2013, *Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi / Nordostslowenien in der späten Bronzezeit*. – Opera Instituti archaeologici Sloveniae 27, Ljubljana.

DULAR, J. 2021a, *Gradivo za topografijo Dolenjske, Posavja in Bele krajine v železni dobi. 1. del.* – E-Monoghraphiae Instituti Archaeologici Sloveniae 10/1, Ljubljana. https://iza2.zrc-sazu.si/sl/publikacije/gradivo-za-topografijo-dolenjske-posavja-in-bele-krajine-v-zelezni-dobi.

DULAR, J. 2021b, *Gradivo za topografijo Dolenjske, Posavja in Bele krajine v železni dobi. 2. del.* – E-Monoghraphiae Instituti Archaeologici Sloveniae 10/2, Ljubljana. https://iza2.zrc-sazu.si/sl/publikacije/gradivo-za-topografijo-dolenjske-posavja-in-bele-krajine-v-zelezni-dobi.

DULAR, J. 2021c, *Gradivo za topografijo Dolenjske, Posavja in Bele krajine v železni dobi. 3. del.* – E-Monoghraphiae Instituti Archaeologici Sloveniae 10/3, Ljubljana. https://iza2.zrc-sazu.si/sl/publikacije/gradivo-za-topografijo-dolenjske-posavja-in-bele-krajine-v-zelezni-dobi.

DULAR, J., B. KRIŽ, D. SVOLJŠAK in S. TECCO HVALA 1991, Utrjena prazgodovinska naselja v Mirenski in Temeniški dolini / Befestigte prähistorische Siedlungen in der Mirenska dolina und der Temeniška dolina. – *Arheološki vestnik* 42, 65–198. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

DULAR, J., B. KRIŽ, D. SVOLJŠAK in S. TECCO HVALA 1995, Prazgodovinska višinska naselja v Suhi krajini (Vorgeschichtliche Höhensiedlungen in der Suha krajina). – *Arheološki vestnik* 46, 89–167. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

DULAR, J., B. KRIŽ, P. PAVLIN, D. SVOLJŠAK in S. TECCO HVALA 2000, Prazgodovinska višinska naselja v dolini Krke (Vorgeschichtliche Höhensiedlungen im Krkatal). – *Arheološki vestnik* 51, 119–170. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

DULAR, J., I. ŠAVEL in S. TECCO HVALA 2002, *Bronastodobno naselje Oloris pri Dolnjem Lakošu*. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 5, Ljubljana.

DULAR, J., P. PAVLIN in S. TECCO HVALA 2003, Prazgodovinska višinska naselja v okolici Dol pri Litiji (Vorgeschichtliche Höhensiedlungen in der Umgebung von Dole pri Litiji). – *Arheološki vestnik* 54, 159–224. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

DULAR, J. in B. KRIŽ 2004, Železnodobno naselje na Cvingerju pri Dolenjskih Toplicah (Eisenzeitliche Siedlung auf dem Cvinger bei Dolenjske Toplice). – *Arheološki vestnik* 55, 207–250. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

DULAR, J. in S. TECCO HVALA 2007, *South-Eastern Slovenia in the Early Iron Age: settlement, economy, society (Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi: poselitev, gospodarstvo, družba)*. – Opera Instituti Archaeogici Sloveniae 12, Ljubljana.

DULAR, J. in M. TOMANIČ JEVREMOV 2009, Sledovi poznolatenske poselitve v Ormožu (Spuren spätlatènezeitlicher Besiedlung in Ormož). – *Arheološki vestnik* 60, 159–193. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

DULAR, J. in M. TOMANIČ JEVREMOV 2010, *Ormož. Utrjeno naselje iz pozne bronaste in starejše železne dobe / Befestigte Siedlung aus der späten Bronze- und der älteren Eisenzeit*. – Opera Instituti archaeologici Sloveniae 18, Ljubljana.

FILIPEC, K. 2017, Ulomci keramičkih posuda iz ranosrednjovjekovnog naselja Stari Jankovci–Gatina. – V: T. Sekelj Ivančan, T. Tkalčec, S. Krznar, J. Belaj (ur.), *Srednjovjekovna naselja u svjetlu arheoloških izvora (Mediaeval Settlements in the Light of Archaeological Sources). Zbornik radova drugog međunarodnog znanstvenog skupa srednjovjekovne arheologije Instituta za arheologiju Zagreb, 2. – 3. lipnja 2015.* Zbornik Instituta za arheologiju / Serta Instituti Archaeologici 6, 77–109.

FISCHL, K. P., V. KISS, G. KULCSÁR in V. SZEVERÉNYI 2015, Old and new narratives for Hungary around 2200 BC. – V: H. Meller, R. Jung, R. Risch (ur.), *2200 BC– A climatic breakdown as a cause for the collapse of the old world? Proceedings of the conference held in Halle, 23–26.10.2014*, Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle, Band 12/I, Halle (Saale), 503–524.

FLÜGEL, Ch. 1999, *Der Auerberg, III, Die römische Keramik*. – Münchner Beiträge zur Vor-und-Frühgeschichte 47, München.

FOKKENS, H. in D. R. FONTIJN 2008, The Bronze Age in the Low Countries. – V: S. Arnoldussen (ur.), *Bronze Age Settlements in the Low Countries*, 550–570.

FRENCH, C. A. 2003, *Geoarchaeology in Action: Studies in Soil Micromorphology and Landscape Evolution*. – London.

FULLÁR, Z. 2008, Az urnamezős kultúra települése Nagyrécse–Baráka–dűlőben. – *Zalai múzeum* 17, 79–92. https://epa.oszk.hu/zalai_muzeum

GABROVEC, S. 1954, Poročilo o slučajnih najdbah v Sloveniji (Berich über einige Zufallsfunde in Slowenien). – *Arheološki vestnik* 5, 132–153. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

GABROVEC, S. 1966, Srednjelatensko obdobje v Sloveniji. – *Arheološki vestnik* 17, 180. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

GABROVEC, S. 1969, Libna. – *Varstvo spomenikov* 13–14, 181–182. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

GABROVEC, S. 1991, Krka. – *Varstvo spomenikov* 33, 200–201. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

GASPARI, A. 2006, Boštanj, Brestanica. – *Varstvo spomenikov* 42, 11–12. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

GASPARI, A. 2008, Bronastodobno kolišče Mali Otavnik pri Bistri na Ljubljanskem barju. – *Arheološki vestnik* 59, 57–89. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

GASPARI, A. 2009, Dolina spodnje Save od prazgodovine do druge svetovne vojne. – V: J. Peternel (ur.), *Ukročena lepotica – Sava in njene zgodbe*, Sevnica, 117–134.

GERBEC, T. 2015, *Hotinja vas pri Mariboru*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 45, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

GRAHEK, L. 2013, *Železnodobno gradišče Cvinger nad Virom pri Stični. Stratigrafija in tipološko-kronološka analiza naselbinske keramike*. – E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae 3/1, Ljubljana. http://iza.zrc-sazu.si/pdf/e_monografije/Sticna_1.pdf

GRAHEK, L. 2015, *Orehova vas*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 46, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

GRAHEK, L. 2016, *Stična. Železnodobna naselbinska keramika / Iron Age Settlement Pottery*. – Opera Instituti archaeologici Sloveniae 32, Ljubljana.

GRAHEK, L. in O. KOVAČ 2020, Podzemelj – železnodobno središče v Beli krajini v luči novih raziskav / Podzemelj – an Iron Age centre in Bela krajina, in the light of new research. – *Arheološki vestnik* 71, 435–467. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

GROOTES, P. M. 2010, Radiocarbon Analysis. – V: M. Ogrin, *Na Dolinje pri Brezjah na Gorenjskem*, Arheologija na avtocestah Slovenije 14, Ljubljana, 48–49. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

GROOTES, P. M. 2013, Radiocarbondating of objects from buildings. – V: B. Kerman, *Gornje njive pri Dolgi vasi II*, Arheologija na avtocestah Slovenije 36, Ljubljana, 406–409. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

GROSMAN, D. 1996, Antično Posavje, Uporaba nedestruktivnih arheoloških metod. – V: M. Guštin, P. Novaković, D. Grosman, M. Lubšina Tušek, *Rimsko podeželje (Roman Countryside)*, Ljubljana, 43–82.

GUŠTIN, M. 1975a, Levakova jama pri Šutni – višedobna najdba. – *Arheološki pregled* 17, 28–29.

GUŠTIN, M. 1975b, Libna, Videm-Krško. – *Arheološki pregled* 17, 42–43.

GUŠTIN, M. 1976a, Poročilo o izkopu kulturnih slojev v Levakovi jami. – *Arheološki* vestnik 27, 260–282. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

GUŠTIN, M. 1976b, *Libna*. – Posavski muzej Brežice, knjiga 3, Brežice.

GUŠTIN, M. 1977a, Relativna kronologija grobov „Mokronoške skupine". – V: Guštin (ur.), *Keltske študije*, Posavski muzej Brežice 4, Brežice, 67–103.

GUŠTIN, M. 1977b, *Levakova jama pri Šutni*. – Varstvo spomenikov 21, 170–171. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

GUŠTIN, M. 1981, Krško. – *Varstvo spomenikov* 23, 222–223. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

GUŠTIN, M. 1982, Dobova. – *Varstvo spomenikov* 24, 190–191. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

GUŠTIN, M. 1984, Prazgodovinski vozovi na ozemlju Jugoslavije. – V: M. Guštin in L. Pauli (ur.), *Keltski voz*, Posavski muzej Brežice. Knjiga 6, Brežice, 111–133.

GUŠTIN, M. 1990a, Dobova. – V: D. Breščak (ur.), *Arheološka najdišča Dolenjske*, Arheo – posebna številka, Ljubljana, 17–20.

GUŠTIN, M. 1990b. Brežice. – V: D. Breščak (ur.), *Arheološka najdišča Dolenjske*, Arheo – posebna številka, Ljubljana, 77–78.

GUŠTIN, M. 2000, Daljna preteklost pod Bočjem. – F. Novak (ur.), *Ob 750-letnici Sv. Križa*, Podbočje, 25–42.

GUŠTIN, M. 2003, Sredno polje pri Čatežu. – D. Prešeren (ur.), *Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih*, Dnevi evropske kulturne dediščine, Ljubljana, 247–248. https://www.zvkds.si/publikacije/dnevi-evropske-kulturne-dediscine/

GUŠTIN, M. 2015, Roman Camps Following the Route to Seggestica and the Western Balkans / Rimski vojaški tabori v smeri proti Seggestiki in zahodnemu delu Balkanskega polotoka. – V: J. Istenič, B. Laharnar in J. Horvat (ur.), *Evidence of the Roman Army*

in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem, Katalogi in monografije 41, Ljubljana, 221–233.

GUŠTIN, M., R. CUNJA in K. K. PREDOVNIK 1993, *Pobočje, Starigrad*. – Posavski muzej Brežice 9, Brežice.

GUŠTIN, M. in G. TIEFENGRABER 2002, Oblike in kronologija zgodnjesrednjeveške lončenine na Novi tabli pri Murski Soboti. – V: M. Guštin (ur.), *Zgodnji Slovani, Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp / Die frühen Slaven. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen*, Ljubljana, 46–62.

GUŠTIN, M. in S. OLIĆ 2003, Čateški grič. – V: D. Prešeren (ur.), *Zemlja pod vašimi nogami, Arheologija na avtocestah Slovenije, Vodnik po najdiščih*, Zbirka dnevi kulturne dediščine, Ljubljana, 110–112. https://www.zvkds.si/publikacije/dnevi-evropske-kulturne-dediscine/

GUŠTIN, M. in A. PRELOŽNIK 2005, Sajevce. Železnodobno gomilno grobišče ob Krki (Sajevce. An Iron Age barrow cemetery at the Krka River). – *Arheološki vestnik* 56, 113–168. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

GUŠTIN, M. in A. TOMAŽ 2016a, *Zatak pri Lendavi I/II*. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 51. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

GUŠTIN, M. in A. TOMAŽ 2016b, *Zatak pri Lendavi II/II. Gradivo*. – Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije 51. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

GUŠTIN, M. in A. TOMAŽ 2017, Zatak kraj Lendave i srednjovjekovna ruralna naselja Prekmurja. – V: T. Sekelj Ivančan, T. Tkalčec, S. Krznar, J. Belaj (ur.), *Srednjovjekovna naselja u svjetlu arheoloških izvora (Mediaeval Settlements in the Light of Archaeological Sources). Zbornik radova drugog međunarodnog znanstvenog skupa srednjovjekovne arheologije Instituta za arheologiju Zagreb, 2. – 3. lipnja 2015.* Zbornik Instituta za arheologiju / Serta Instituti Archaeologici 6, 221–234.

GUŠTIN, M., G. TIEFENGRABER, D. PAVLOVIČ in M. ZORKO 2017, *Nova tabla pri Murski Soboti*. Prazgodovina. – Arheologija na avtocestah Slovenije 52/1, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

HÄNSEL, B. in B. TERŽAN 2000, Ein bronzezeitliches Kuppelgrab außerhalb der mykenischen Welt im Norden der Adria. – *Prähistorischen Zeitschrift* 82, 161–183.

HARDING A., 1995, Die Schwerter im ehemaligen Jugoslawien. – *Prähistorische Bronzefunde* 4/14, Stuttgart.

HELLMUTH KRAMBERGER, A. 2017, *Monkodonja. Istraživanja protourbanog naselja bronČanog doba Istre, Keramika s bronČanodobne gradine Monkodonja / Forschungen zu einer protourbanen Siedlung der Bronzezeit Istriens, Keramik aus der bronzezeitlichen Gradina Monkodonja*. – Monografije i katalozi 28/1, Pula.

HELLMUTH KRAMBERGER, A. 2022, Consideration of cultural transfer in case of Bronze Age tripods from Istria and their use. – V: A. Hellmuth Kramberger, V. Perko (ur.). *Kulturna formacija in kulturni spomin : jubilejna publikacija : 9. znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo = 9th Scientific Conference with International Participation : Za človeka gre: digitalna transformacija v znanosti, izobraževanju in umetnosti = All about people: digital transformation in science, education and arts : zbornik recenziranih prispevkov za področje raziskav kulturnih formacij = proceedings book with peer review on contributions on Cultural Formations and Cultural Memory : Maribor, 17. 3. 2021*. Maribor, 14–30.

HLAD, M. 2015, *Dolenji Leskovec pri Krškem: neolitski objekt 3*. – Diplomska naloga, Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana.

HONTI, S. 1993, Angaben zur Geschichte der Urnenfelder-Kultur in Südwest- Transdanubien. – V: J. Pavuk (ur.), *Actes du XIIe Congre`s International des Sciences Préhistorques et Protohistoriquesm*, Bratislava, 147–155.

HORVAT, J. in A. BAVDEK 2009, *Okra: vrata med Sredozemljem in Srednjo Evropo / Ocra: the gateway between the Mediterranean and Central Europe*. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 17, Ljubljana.

HORVAT, J. in B. RAVNIK TOMAN 1986, Gorenji Leskovec. – *Varstvo spomenikov* 28, 266. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

HORVAT, Ma. 1986, Ajdovska jama pri Nemški vasi – desni hodnik (Die Höhle Ajdovska jama bei Nemška vas – der rechte Gang). – *Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji* 14, 77–88.

HORVAT, M. 1989, *Ajdovska jama pri Nemški vasi (Ajdovska jama bei Nemška vas)*. – Razprave filozofske fakultete, Ljubljana.

HORVAT, M. 1999, *Keramika. Tehnologija keramike, tipologija lončenine, keramični arhiv*. – Razprave Filozofske fakultete, Ljubljana.

HORVAT, M. 2001, *Pedologija*. – Neobjavljen terenski priročnik, Biotehnična fakulteta, Oddelek za agronomijo, Center za pedologijo in varstvo okolja.

HORVAT, M. 2003, Col. – D. Prešeren (ur.), *Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih*, Dnevi evropske kulturne dediščine, Ljubljana, 108–109. https://www.zvkds.si/publikacije/dnevi-evropske-kulturne-dediscine/

HORVAT, M. 2005, Col 1 pri Podgračenem (Col 1 near Podgračeno). Tipološka opredelitev neolitskega keramičnega zbira SE 002/1/1. – V: Guštin (ur.), *Prvi poljedelci. Savska skupina lengyelske kulture / First farmers. The Sava group of the Lengyel culture*, Annales Mediterranea, Koper, 145–153.

HORVAT, M. 2009, Prvi prebivalci v Posavju. – V: J. Peternel (ur.), *Ukročena lepotica. Sava in njene zgodbe*, Sevnica, 25–35.

HORVAT, M. 2019, *Podrečje pri Viru*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 79, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

HORVAT, M. 2020, *Col 1 pri Podgračenem*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 85, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

HORVAT, M. in Ma. HORVAT 1987, Ajdovska jama pri Nemški vasi. – *Varstvo spomenikov* 29, 234–236. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

HORVAT, M. in T. TOLAR 2019, Analize. – V: *Podrečje pri Viru*, Arheologija na avtocestah Slovenije 79, Ljubljana, 70. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

HORVAT, M. in J. SOKLIČ 2021, *Loka 1 pri Beli Cerkvi.* – Arheologija na avtocestah Slovenije 92, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

HORVAT-ŠAVEL, I. 1981. Rezultati sondiranj prazgodovinskega naselja v Gornji Radgoni. – *Arheološki vestnik* 32, 291–310. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

HORVAT-ŠAVEL, I. 1988–1989, Bronastodobna naselbina Oloris pri Dolnjem Lakošu (Die Bronzezeitliche Siedlung Oloris bei Dolnji Lakoš). – *Arheološki vestnik* 39/40, 127–145. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

HORVÁTH, L. 1994, Adatok Délnyugat-Dunántúl késobronzkorának történetéhez / Angaben zur Geschichte der Spatbronzezeit in SW-Transdanubien. – *Zalai múzeum* 5, 219–235. https://epa.oszk.hu/zalai_muzeum

HUELS, R., A. HOGG 2021, Radiokarbonske analize. – V: Novšak *et al.* 2021, 54–56. https://www.zvkds.si/?s=Grofovsko+1

HVALEC, S., P. VOJAKOVIĆ in T. VERBIČ 2012, *Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na lokaciji Športne površine OŠ Dobova (EŠD 9804)*. – Neobjavljeno poročilo Arhej d.o.o., Ljubljana.

ILON, G. 2012, A halomsíros kultúra rituális „edénydepója" Veszprém határából/The ritual"vessel hoard" of the Tumulus culture in the vicinity of Veszprém. – *Régészeti kutatások Magyarországon 2010 / Archaeological Investigations in Hungary 2010*, Budimpešta, 19–54.

ILON, G. 2014a, Der Anfang der Urnenfelderzeit (Bz D) im Bakonygebirge (Ungarn). – V: D. L. Dizdar, M. Dizdar (ur.), *The beginning of the Late Bronze Age between the Eastern Alps and the Danube. Proceedings of the International Conference in Osijek, October 20-22, 2011*. Zbornik Instituta za Arheologiju 1, 101–177.

ILON, G. 2014b, Zeitstellung der Urnenfelderkultur (1350/1300-750/700 BC) in West-Transdanubien. Ein Versuch mittels Typochronologie und Radiokarbondaten. – V: S. Berecki (ur.), *Bronze Age Chronology in the Carpathian Basin, Proceedings of the International Colloquium from Târgu Mureş*. Bibliotheca Musei Mariensis seria archaeologica 8, Târgu Mureş, 223–296.

ILON, G. 2015, Cemetery of the late Tumulus – early Urnfield period at Balatonfűzfő, Hungary. – *Dissertationes Archaeologicae ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös nominatae* Ser. 3/3, 27–57. https://ojs.elte.hu/dissarch/issue/archive

ILON, G. 2019, Die Entstehung und Zeitstellung der Hügelgräberkultur (≈1650/1600–1350/1300 BC) in Westtransdanubien. Der Versuch einer Stufengliederung mittels Typochronologie und Radiokarbondaten. – V: E. Bánffy, J. P. Barna (ur.), *„Trans Lacum Pelsonem". Prähistorische Forschungen in Südwestungarn (5500–500 v. Chr.) / Prehistoric Research in South-Western Hungary (5500–500 BC)*. Castellum Pannonicum Pelsonense 7, 253–327.

JANEŽIČ, M., I. CIGLAR in I. ŽIŽEK 2021, *Brengova.* – Arheologija na avtocestah Slovenije 87, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

JEVREMOV, B. 1988–1989, Grobovi z začetka kulture žarnih grobišč iz Ptuja. – *Arheološki vestnik* 39–40, 171–180. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

JILG, E. 2007, Young Bronze Age Finds from Lödersdorf near Feldbach, Eastern Styria. – V: G. Tiefengraber (ur.), *Studien zur Mittel- und Spätbronzezeit am Rande der Südostalpen.* Universitätsforschungen für prähistorische Archäologie 148, Bonn, 117–123.

JOVANOVIČ, A. 2001, Brežice – *Varstvo spomenikov, poročila* 38, 13. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov-porocila/

JOVANOVIĆ, A. 2016, *Poročilo o arheološkem izkopavanju Gorenja vas – Hidravlična izboljšava, EŠD 16513 Gorenja vas - rimskodobno grobišče; EŠD 28067 Veniše – srednjeveška utrdba Škratov grič.* - ARHOS d.o.o, Poročilo št.: 18/2016.

JOVANOVIČ, A. in T. GOLOB 2009, Brežice. – *Varstvo spomenikov* 45, 33–39. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

JOVANOVIĆ, A., S. OLIĆ in A. KOVAČIČ 2011, *Poročilo o arheološkem terenskem pregledu s strojnimi testnimi sondami in jedrnimi vrtinami na območju OPPN TE Brestanica*. – Brežice (neobjavljeno).

KALAFATIĆ, H. 2011, Prilog Poznavanju odnosa grupe Barice-Gređani, "Bebrinskog tipa Hatvanske kuture", "Brodske kulture" i "Posavske kulture". – *Opuscula archaeologica* 35, 41–64. https://arheo.ffzg.unizg.hr/opuscula/arhiva10-1.html

KARAVANIĆ, S. 2007, Studien zur Mittel- und Spätbronzezeit sm Rande der Südostalpen. – V: G. Tiefengraber (ur.), *Studien zur Mittel- und Spätbronzezeit am Rande der Südostalpen.* Universitätsforschungen für prähistorische Archäologie 148, Bonn, 37–49.

KARAVANIĆ, S., M. MIHALJEVIĆ in H. KALAFATIĆ 2002, Naselje Mačkovec – Crišnjevi kao prilog poznavanju početka kulture polja sa žarama u slavonskoj Posavini. – *Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu* 19, 47–62.

KAVUR, B. 2012, Sodolek – još jedno nalazište s prijelaza srednjeg u kasno brončano doba (Sodolek – just another site from the Middle/Late Bronze Age boundry). – *Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu* 29, 71–88.

KAVUR, B. 2018, *Sodolek.* – Arheologija na avtocestah Slovenije 54, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

KERMAN, B. 2008a, Gornje njive pri Dolgi vasi I/II. – Arheologija na avtocestah Slovenije 6, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

KERMAN, B. 2008b, Srednjeveška lončenina z najdišča Gornje njive 2 pri Lendavi. – V: M. Guštin (ur.), *Srednji vek. Arheološke raziskave med Jadranskim morjem in Panonsko nižino / Mittelalter. Archäologische Forschungen zwischen der Adria und der Pannonischen Tiefebene*, Ljubljana, 79–88.

KERMAN, B. 2011a, *Kotare–Krogi pri Murski Soboti*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 20, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

KERMAN, B. 2011b, *Kotare–Baza pri Murski Soboti*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 17, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

KERMAN, B. 2011c, *Pod Kotom-sever pri Krogu*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 36, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

KERMAN, B. 2011d, *Grofovsko 2 pri Murski soboti*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 22, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

KERMAN, B. 2013, *Gornje njive pri Dolgi vasi II*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 36, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

KERMAN, B. 2014, Pince pri Lendavi. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.), *Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia*, Katalogi in monografije 40, Ljubljana, 31–63.

KERMAN, B. 2018, *Pod Grunti – Pince pri Pincah*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 5, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

KERMAN, B. in B. KAVUR 2011a, Srednja bronasta doba. – V: B. Kerman, *Pod Kotom-sever pri Krogu*, Arheologija na avtocestah Slovenije 24, Ljubljana, 29–34. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

KERMAN, B. in B. KAVUR 2011b, Pozna bronasta doba. – V: B. Kerman, *Pod Kotom-sever pri Krogu*, Arheologija na avtocestah Slovenije 24, Ljubljana, 35–45. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

KISS, V. 2007, The Middle Bronze Age in the western part of Hungary (An overview). – V: G. Tiefengraber (ur.), *Studien zur Mittel- und Spätbronzezeit am Rande der Südostalpen*. Universitätsforschungen für prähistorische Archäologie 148, Bonn, 15–31.

KLASINC, R., J. KUSETIČ, M. JANČAR in D. CEROVSKI 2010, *Poročilo o zaščitnih arheoloških izkopavanjih na najdišču Dolenji Leskovec – Za Savo*. Neobjavljeno poročilo, Ljubljana.

KNEZ, T. 1966, Žarno grobišče v Novem mestu. – *Arheološki vestnik* 17, 51–101. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

KNIFIC, T. 2002, Lončenina v zgodnjesrednjeveških grobovih na Slovenskem. Die Keramik in den frühmittelalterlichen Gäbern in Slowenien. – V: M. Guštin (ur.), *Zgodnji Slovani, Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp / Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen*, Ljubljana, 115–128.

KOPRIVNIK, V. 2021a, Pobrežje v Mariboru – Grobovi mlajše kulture žarnih grobišč / Pobrežje in Maribor – Graves of the Late Urnfield Period. – V: B. Teržan in M. Črešnar (ur.), *Pohorsko Podravje pred tremi tisočletji. Tradicija in inovativnost v pozni bronasti in starejši železni dobi / Pohorsko Podravje three Millennia ago. Tradition and innovation in the Late Bronze and Early Iron Ages*. Katalogi in monografije 44, 177–214. https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/253

KOPRIVNIK, V. 2021b, Gračič pod Brinjevo goro – Nekropola kulture žarnih grobišč. I. Katalog grobov in grobnih pridatkov / Gračič below Brinjeva gora – A necropolis of the Urnfield culture. I. Catalogue of graves and grave goods. – V: B. Teržan in M. Črešnar (ur.), *Pohorsko Podravje pred tremi tisočletji. Tradicija in inovativnost v pozni bronasti in starejši železni dobi / Pohorsko Podravje three Millennia ago. Tradition and innovation in the Late Bronze and Early Iron Ages*. Katalogi in monografije 44, 215–278. https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/253

KOROŠEC, J. in P. KOROŠEC 1953, Predzgodovinsko in staroslovansko grobišče pri Turnišču v bližini Ptuja. – *Razprave 1. razreda SAZU* 3, 181–270.

KOROŠEC, P. in M. Uršič 1965, Neolitske in Eneolitske ostaline iz okolice Krškega. – *Poročilo o raziskovanju neolita in eneolita v Sloveniji 2*, Ljubljana, 55–71.

KOROŠEC, P. 1957, Keramika z licensko ornamentiko (Litzenkeramik) na Ljubljanskem barju. – *Arheološki vestnik* 8, 9–26. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

KOS, P. 1977, *Keltski novci Slovenije*. – Situla 18, Ljubljana.

KOSI, M. 1998, *Potujoči srednji vek : cesta, popotnik in promet na Slovenskem med antiko in 16. stoletjem*. Zbirka ZRC 20, Ljubljana.

KOSI, M. 2003, Na meji imperija: Kostanjevica in oblikovanje državne meje na Dolenjskem v srednjem veku (An der Grenze des Reiches: Kostanjevica und Bildung der Staatsgrenzeim mittelalterlichen Dolenjsko). – V: A. Smrekar (ur.), *Vekov tok: Zbornik ob 750. obletnici prve listinske omembe mesta na Krki*, Kostanjevica na Krki, 77–95.

KRAMBERGER, B. 2014, *Naselbinske strukture in keramični zbiri v petem tisočletju pred našim štetjem v severovzhodni Sloveniji / Settlement structures and pottery assemblages in the fifth millennium BC in Northeastern Slovenia*. – Doktorska disertacija. Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana.

KRAMBERGER, B. 2016, *Poročilo o arheološkem izkopavanju ob gradnji kanalizacije Veniše-Odsek Zajčki*. – Neobjavljeno poročilo, PJP d.o.o, Slovenska Bistrica.

KRAMBERGER, B. 2018, Najdbe in sledovi poselitve iz bakrene dobe pod gomilo v Brezju pod Brinjevo goro / Funde und Besiedlungsspuren aus der Kupferzeit unter dem Grabhugel in Brezje unterhalb der Brinjeva gora. – *Arheološki vestnik* 69, 69–133. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

KRAMBERGER, B. 2020, Sledovi poselitve iz zgodnje bakrene dobe v Hočah (Settlement remains from the Early Chalcolithic period in Hoče (Slovenia)). – *Arheološki vestnik* 71, 57–112. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

KRAMBERGER, B. 2021a, *Malečnik*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 89, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

KRAMBERGER, B. 2021b, *Zgornje Radvanje. Naselbinske ostaline in keramične najdbe*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 93, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

KRAMBERGER, B. 2022a, Keramične najdbe. – V: P. Mason, B. Kramberger, *Obrežje. Prazgodovina*, Arheologija na avtocestah Slovenije 105, Ljubljana, 68–88. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

KRAMBERGER, B. 2022b, Radiokarbonske analize. – V: P. Mason, B. Kramberger, *Obrežje. Prazgodovina*, Arheologija na

avtocestah Slovenije 105, Ljubljana, 114–124. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

KRAMBERGER, B. 2022c, Zgodnja bakrena doba. – V: P. Mason, B. Kramberger, *Obrežje. Prazgodovina*, Arheologija na avtocestah Slovenije 105, Ljubljana, 30–35. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

KRAMBERGER, B. 2022d, Opredelitev prazgodovinskega gradiva. – V: E. Lazar, M. Arh, B. Kramberger, *Grad Borl*, Monografije CPA 14, Ljubljana, 23–31. https://www.zvkds.si/publikacije/monografije-cpa/

KRAMBERGER, B. 2024, Novosti o poselitvi Pohorskega Podravja v zgodnji in srednji bronasti dobi in Slivnica 1B pri Mariboru / New insight into the settlement of Pohorsko Podravje region in the Early- and Middle Bronze Age and the chronology of Slivnica 1B near Maribor. – *Arheološki vestnik* 75, 591–632. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

KRAMBERGER, B., N. OGRINC, D. POTOČNIK in J. GRDADOLNIK 2020, The multi-disciplinary study of Early Copper Age lamps from Zgornje Radvanje (NE Slovenia). – *Quaternary International* 569–570, 102–119.

KRAMBERGER, B. in M. ČREŠNAR 2021, Pobrežje v Mariboru – Naselbina iz mlajše kulture žarnih grobišč / Pobrežje in Maribor – A settlement of the Late Urnfield Period. – V: B. Teržan in M. Črešnar (ur.), *Pohorsko Podravje pred tremi tisočletji. Tradicija in inovativnost v pozni bronasti in starejši železni dobi / Pohorsko Podravje three Millennia ago. Tradition and innovation in the Late Bronze and Early Iron Ages*. Katalogi in monografije 44, 55–107. https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/253

KRAMBERGER, B. in P. MASON 2022, Katalog gradiva. – V: P. Mason, B. Kramberger, *Obrežje. Prazgodovina*, Arheologija na avtocestah Slovenije 105, Ljubljana, 542–885. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

KRAMBERGER, B. in P. MASON 2022a, Naselbinske najdbe iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe. – V: P. Mason, B. Kramberger, *Obrežje. Prazgodovina*, Arheologija na avtocestah Slovenije 105, Ljubljana, 36–49. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

KRAMBERGER, B. in P. MASON 2022b, Naselbinske najdbe iz pozne bronaste dobe. – V: P. Mason, B. Kramberger, *Obrežje. Prazgodovina*, Arheologija na avtocestah Slovenije 105, Ljubljana, 50–57. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

KRAMBERGER, B. in P. MASON 2022c, Kovinske najdbe in ostali pridatki. – V: P. Mason, B. Kramberger, *Obrežje. Prazgodovina*, Arheologija na avtocestah Slovenije 105, Ljubljana, 88–110. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

KUNSTELJ, M. 2018, Bronasti obeski – pričevalci čezjadranskih povezav v pozni bronasti dobi. – V: M. Črešnar in M. Vinazza (ur.), *Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem. Zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan*, Ljubljana, 199–217. https://ebooks.uni-lj.si/zalozbaul//catalog/view/113/206/2790-1.

KÜHTREIBER, K. 2006, Die Hochmittelalterliche Keramik im Südöstlichen Niederösterreich. Ihre Entwicklung, ihre Formen und die Beziehungen zu den Benachbarten Keramikregionen. – *Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich* 22, 93–148.

KÜHTREIBER, K. 2020, Von Grubenhäusern, Backöfen und Speichergruben – Das Beispiel der frühmittelalterlichen Siedlung von Pellendorf/Gaweinstal (Niederösterreich). – *Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich* 36, 7–51.

KVASSAY, J. 2003, Árpád-kori leletek Nagykanizsa - Billa lelőhelyen. – *Zalai múzeum* 12, 143–153. https://epa.oszk.hu/zalai_muzeum

KVASSAY, J. 2005, Árpád-kori településnyomok Letenye vidékén (Az M7 és M70 autópályák nyomvonalán 2003-ban végzett régészeti kutatások eredményei). – *Zalai múzeum* 14, 245–261. https://epa.oszk.hu/zalai_muzeum

KVASSAY, J. 2008, Ceramic finds from the 11-12th Century feature at Letenye–Korongi-tábla. – V: M. Guštin (ur.), *Srednji vek. Arheološke raziskave med Jadranskim morjem in Panonsko nižino / Mittelalter. Archäologische Forschungen zwischen der Adria und der Pannonischen Tiefebene*, Ljubljana, 79–88.

LAMUT, B. 1988-1989, Kronološka skica prazgodovinske naselbine v Ormožu. – *Arheološki vestnik* 39-40, 235–276. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

LEGHISSA, E. 2014, Medvode. – V: B. Teržan in M. Črešnar (ur.), *Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia*. Katalogi in monografije 40, Ljubljana, 333–342.

LENARDIČ, J. in V. POHAR 1995, O fosilnih najdbah vrste Mammuthus primigenius (Blumenbach) v Sloveniji (On fossil findings of the species Mammuthus primigenius (Blumenbach) on the territory of Slovenia). – *Razprave IV. razreda SAZU* 36/7, 129–151.

LIMBREY, S. 1975, *Soil Science and Archaeology*. – London.

LOCHNER, M. 1991, Ein Graberfeld der alteren Urnenfelderzeit aus Horn, Niederosterreich. – *Archaeologia Austriaca* 74, Wien, 137–220.

Lovenjak, M. 2003, Municipium Flavium Latobicorum Neviodunum. – V: M. Šašel Kos in P. Scherrer (ur.). *The Autonomous Towns of Noricum and Pannonia / Die Autonmen Städte in Noricum und Pannonien)*, Pannonia I, Situla 41, Ljubljana, 93–105.

LOSERT, H. 2004, Die Funde der Grabungen 1995–1997. – V: *Die grosse Geschichte einer kleinen Kirche. Die Magdalenenkapelle von Baldersdorf in Kärnten, Beiträge zur Kulturgeschichte Oberkärntens, Band 1*, Spittal an der Drau, 108–127.

LOŽNJAK DIZDAR, D. 2017, Slatina – The Late Urnfield cemetery in the Drava valley and the problem of the beginning of the Late Urnfield culture in Northern Croatia. – V: D. Ložnjak Dizdar, M. Dizdar (ur.), *The Late Urnfield culture between the Eastern Alps and the Danube. Proceedings of the international conference in Zagreb, November 7-8, 2013*, Zbornik Instituta za arheologiju / Serta Instituti archaeologici 9, Zagreb, 87–108.

LUBŠINA TUŠEK, M. 2003, Žutreki pri Sp. Gorici. – V: D. Prešeren (ur.), *Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih*, Dnevi evropske kulturne

dediščine, Ljubljana, 283–284. https://www.zvkds.si/publikacije/dnevi-evropske-kulturne-dediscine/

MAGDIČ, A. 2017, New Archaeological Research into the Middle Ages in the Slovenian Regions of Pomurje and Podravje. The Issue of Settlement Continuity and the Development of Agrarian Activities. – V: T. Sekelj Ivančan, T. Tkalčec, S. Krznar in J. Belaj (ur.), *Srednjovjekovna naselja u svjetlu arheoloških izvora (Mediaeval Settlements in the Light of Archaeological Sources). Zbornik radova drugog međunarodnog znanstvenog skupa srednjovjekovne arheologije Instituta za arheologiju Zagreb, 2. – 3. lipnja 2015.* Zbornik Instituta za arheologiju / Serta Instituti Archaeologici 6, 441–458.

MAJNARIĆ-PANDŽIĆ, N. 1988, Prilog poznavanju kasnoga brončanog doba u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. – *Arheološki radovi i rasprave* 11, Zagreb, 9–32.

MALI, P. 2015, Tumulus Period settlement of Hosszúhetény-Ormánd. – *Dissertationes Archaeologicae ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös nominatae Ser. 3/3*, 9–26. https://ojs.elte.hu/dissarch/issue/archive

MARKOVIĆ, Z. 1994, *Sjeverna Hrvatska od neolita do brončanog doba*. – Koprivnica.

MARKOVIĆ, Z. 2003, O genezi i počecima licenskokeramičke kulture u sjevernoj Hrvatskoj. – *Opuscula archaeologica* 27, Zagreb, 275–312. https://arheo.ffzg.unizg.hr/opuscula/arhiva10-1.html

MARTINEC, M. 2002, Brončanodobna naseobinska jama s lokaliteta Grabrovac. – *Opuscula archaeologica* 26, 275–313. https://arheo.ffzg.unizg.hr/opuscula/arhiva10-1.html

MÁRIA, Z. 1984, Későbronzkori településnyomok Hegyfalu határában : a Halomsíros kultúra újabb leletei Vas megyében (Spätbronzezeitliche Siedlungsspuren in der Nähe von Hegyfalu : neuere Funde Hügelgräberkultur im Komitat Vas). – *Savaria* 13–14, 133–201.

MASARYK, R. 2013, *Dolenji Podboršt pri Trebnjem*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 43, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

MASON, P. 1995a, Brežice – Cesta prvih borcev 14/16. – *Varstvo spomenikov* 35, 88. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

MASON, P. 1995b, Brežice – Cesta prvih borcev 23 (Hiša Del`Cott). – *Varstvo spomenikov* 35, 88. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

MASON, P. 1996 *The Early Iron Age of Slovenia* (BAR Int. Series 643), Tempus Reparatum, Oxford.

MASON, P. 1998, Dobova-Petrol. – *Varstvo spomenikov* 37, 23. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

MASON, P. 2005, Obrežje MMP (International Border crossing). – V: B. Djurić and D. Prešeren, (ur.), *The Earth Beneath Your Feet: Archaeology on the Motorways in Slovenia: Guide to Sites*, Ljubljana, 208–210.

MASON, P. 2006a, Obrežje-arheološko najdišče Obrežje. – *Varstvo spomenikov, poročila* 39–41, 131–132. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov-porocila/

MASON, P. 2006b, Velike njive pri Veliki vasi. – *Varstvo spomenikov, poročila* 39–41, 230–231. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov-porocila/

MASON, P. 2008, The Roman Fort at Obrežje and Augustan Military Activity in the Sava Valley in Slovenia. – V: J.-S. Kühlborn (ur.), *Rom auf dem Weg nach Germanien: Geostrategie, Vormarschtrassen und Logistik*, Bodenaltertümer Westfalens 45, Mainz, 187–198.

MASON, P. 2009, Liminality and the management of space on Late Bronze Age settlements in central and eastern Slovenia. – V: X. Ayan, P. Mañana, R. Blanco (ur.), *Archaeotecture: Second Floor: Papers from the Archaeology of Architecture sessions held at the EAA Meetings in St. Petersburg (2003) and Lyon (2004)*. BAR International Series 1971, Oxford, 11–19.

MASON, P. 2018, The Empty Quarter: the Early Medieval period in south-eastern Slovenia in the light of recent research (Prazen predel: zgodnjesrednjeveško obdobje v jugovzhodni Sloveniji v luči novejših raziskav). – V: J. Lux, B. Štular, K. Zanier (ur.), *Slovani, Naša dediščina (Our Heritage: the Slavs)*, Vestnik 27, Ljubljana, 91–102.

MASON, P. 2022a, Oris prazgodovinske poselitve na najdišču Obrežje. – V: P. Mason, B. Kramberger, *Obrežje. Prazgodovina*, Arheologija na avtocestah Slovenije 105, Ljubljana, 27–29. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

MASON, P. 2022b, Urbanity at the Edge of of Empire: Archaeological approaches to the Origins and Rise of Medieval Towns in South-Eastern Slovenia / Urbanost na robu cesarstva: arheološki pristopi k izvoru srednjeveških mest v jugovzhodni Sloveniji. – V: K. Predovnik, Š. Karo, M. Bricelj (ur.), *Arheološki pogledi na srednjeveško urbanost / Archaeological Perspectives on Medieval Urbanity*, Monografije CPA 15, Ljubljana, 177–196. https://www.zvkds.si/publikacije/monografije-cpa/

MASON, P., A. TIRAN, I. PINTÉR 2010, Brežice – mestno jedro. – *Varstvo spomenikov, poročila* 46, 33–34. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov-porocila/

MASON, P., M. ARH in T. MULH 2020, *Končno poročilo o izvedenih arheoloških raziskavah ob gradnji na FL Dobova – FTHH Gabrje in izgradnje optičnega omrežja na področju naselij Mostec, Gabrje pri Dobovi, Dobova, Loče in Rigonce, parc. št.*3, 4/4, 7/1, 8/1, 8/4, 8/5, 9, 17/7, 20, 22/1, 30/1, 270,271/2, 275, vse k.o. Rigonce; *15/1, 1219/2, 1219/8, 1220/1, 1220/4, 1221/4, 1264/2; vse K.O. Veliki Obrež*. – Neobjavljeno poročilo, Novo mesto.

MASON, P. in B. KRAMBERGER 2022a, *Obrežje. Prazgodovina*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 105, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

MASON, P. in B. KRAMBERGER 2022b, Bronastodobno grobišče. – V: P. Mason, B. Kramberger, Obrežje. Prazgodovina, Arheologija na avtocestah Slovenije 105, Ljubljana, 58–113. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

MIHOVILIĆ, K. 2001, *Nezakcij, Prapovijesni nalazi 1900.-1953. / Nesactium – Prehistoric finds 1900-1953*. – Monografije i katalozi 11, Arheološki muzej Istre, Pula.

Mileusnić, Z. in A. Jovanović 2018, *Čateški grič*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 78, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

MINICHREITER, C. in Z. MARKOVIĆ 2013, *Beketinci Bentež – Naselja iz eneolitika, ranoga i kasnoga srednjega veka. Eneolithic, Early Mediaeval and Late Mediaeval settlements*. – Monographiae Instituti Archaeologici 3, Zagreb.

MOLA 1995, *Archaeological Site Manual, Museum of London Archaeological Service* (third edition 1994, ponovni tisk: 1995). – London.

Müller-Karpe, H. 1959, *Beiträge zur Chronologie der Urnfelderzeit nördlich und südlich der Alpen*. – Römisch-Germanische Forschungen 22, Berlin.

MURGELJ, I. 2013, *Podsmreka pri Višnji Gori*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 42, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

MURGELJ, I. 2022, The pottery from the Bronze Age settlement at Podsmreka in the Dolenjska region / Keramika iz bronastodobne naselbine Podsmreka na Dolenjskem. – *Arheološki vestnik* 73, 49–97. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

NEEDHAM, S. 2000, *The Passage of the Thames. Holocene Environment and Settlement at Runnymede*. – Runnymede Bridge Research Excavations, Volume 1, London.

OGRIN, M. 2010, *Na Dolinje pri Brezjah na Gorenjskem*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 14, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

OLIĆ, S. in A. JOVANOVIĆ 2008, *Poročilo o arheoloških izkopavanjih na najdišču Brežice – Nova policijska postaja*. – Neobjavljeno poročilo, Novo mesto.

OLIĆ, S. in U. BAVEC 2008, Brežice. – *Varstvo spomenikov, poročila* 44, 27. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov-porocila/

OMAHEN, M. 2016, *Bronastodobna naselbina Mačkovec pri Novem mestu: analiza arheoloških ostalin in najdb iz izkopavanj leta 2010 in 2012 s poudarkom na sektorju 2*. – Diplomsko delo, Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

OMAN, D. 1981, Brinjeva gora 1953. – *Arheološki vestnik* 39–40, 144–216. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

OUDEMANS, T. F. M. in J. J. BOON 1993, Traces of Ancient Vessel Use: Investigating Prehistorie Usage of four Pot Typesby Organic Residue Analysis using Pyrolysis Mass Spectro-metry. – *Analecta Praehistorica Leidensia* 26, 221–234.

PAHIČ, S. 1957, *Drugo žarno grobišče v Rušah*. – Razprave 1. razreda SAZU 4/3, Ljubljana.

PAHIČ, S. 1962–1963, Bronastodobna gomila pod Brinjevo goro (Das bronzezeitliche Hügelgrab von Brinjeva gora). – *Arheološki vestnik* 13–14, 349–373. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

PAHIČ, S. 1965, Morje pri Framu. – *Varstvo spomenikov* 9, 170. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

PAHIČ, S. 1972, *Pobrežje*. – Katalogi in monografije 6, Ljubljana.

PAHIČ, S. 1974, Bukovec nad Zg. Polskavo. – *Varstvo spomenikov* 17–19/1, 95–96. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

PAHIČ, S. 1981, Brinjeva gora 1953. – *Arheološki vestnik* 32, 71–143. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

PAHIČ, S. 1990, *Brinjeva gora, začasen oris njene preteklosti za ljubitelje domače zgodovine*. – Maribor.

PAHIČ, S. 1995, *Prebliski iz pradavnine ob Gornji Dravinji*. – Naši kraji v pradavnini 10, Maribor.

PAVIŠIĆ, I. 1991, Prapovijesno nalazište Mali Zagreb u Špišić Bukovici – prilog poznavanju Virovitičke grupe. – *Prilozi Instituta za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu* 8, 5–16.

PAVLIN, P. 2011, Prazgodovinsko višinsko naselje Gradec pri Blečjem Vrhu na Dolenjskem / The prehistoric hilltop settlement of Gradec near Blečji Vrh in Dolenjska. – *Arheološki vestnik* 62, 131–163. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

PAVLOVIČ, D. 2014, Drnovo / Drnovo. – V: B. Teržan in M. Črešnar (ur.), *Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia*, Katalogi in monografije 40, 491–504.

PAVLOVIČ, D. 2018, Gospa z uhani z Grofovih njiv pri Drnovem. – V: M. Črešnar in M. Vinazza (ur.), *Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobena Slovenskem. Zbornik prispevkov v* čast Bibi Teržan, Ljubljana, 353–365.

PAVLOVIČ, D., P. VOJAKOVIĆ in B. TOŠKAN 2021, Cerklje ob Krki: novosti o poselitvi Dolenjske v zgodnjem srednjem veku / Cerklje ob Krki: new findings on the early medieval settlement of Dolenjska. – *Arheološki vestnik* 72, 137–186. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

PAVLIN, P. in J. DULAR 2007, Prazgodovinska višinska naselja v Posavskem hribovju / Prehistoric hilltop settlements in the Posavje Hills. – *Arheološki vestnik* 58, 65–120. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

PAVLIN, P. in U. BAVEC 2017, Poznobronastodobno grobišče Žadovinek pri Krškem / The Late Bronze Age cemetery of Žadovinek near Krško, Slovenia. – *Arheološki vestnik* 68, 85–104. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

PAVLOVIČ D., P. Vojaković in B. Toškan 2021, Cerklje ob Krki: new findings on the early medieval settlement of Dolenjska. – *Arheološki vestnik* 72, 137–186. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

PEČNIK, J. 1904, Prazgodovinska najdišča na Kranjskem. – *Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko* 14 (5/6), 27–28, 125, 185–196.

PERGAR, M. 2008, Krško. – *Varstvo spomenikov, poročila* 44, 123. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov-porocila/

PERGAR, M. 2014a, Lokve pri Senovem. – *Varstvo spomenikov, poročila* 49, 153–155.

PERGAR, M. 2014b, Velika vas pri Krškem. – *Varstvo spomenikov* 49, 269. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

PERGAR, M. 2014c, Trška gora pri Krškem. – *Varstvo spomenikov, poročila* 49, 268. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov-porocila/

PERGAR, M. 2014d, Mali Kamen. – *Varstvo spomenikov, poročila* 49, 155–156. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov-porocila/

PERGAR, M. 2018, Novi arheološki topografski podatki o prazgodovinski poselitvi iz okolice Lokve pri Senovem in Malega Kamna v Občini Krško. – V: P. Stipančić in B. Djurić (ur.), *Arheologija v letu 2017, dediščina za javnost. Strokovno srečanje Arheološkega društva, Ljubljana, Narodni muzej Slovenije – Metelkova, 7. – 8. marec 2018*, Ljubljana, 54. http://www.arheologija.si/files/2018/02/Arheologija-v-letu-2017.pdf.

PERGAR, M. in J. RIHTER 2008a, Krško. – *Varstvo spomenikov, poročila* 44, 124. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov-porocila/

PERGAR, M. in J. RIHTER 2008b, Leskovec pri Krškem. – *Varstvo spomenikov, poročila* 44, 129–130. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov-porocila/

PERGAR, M. in J. RIHTER 2008c, Gorenja vas – Škratov grič. – *Varstvo spomenikov, poročila* 44, 62–63. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov-porocila/

PERKO, D. 1998, Krška ravan. – V: D. Perko in M. Orožen Adamič (ur.), *Slovenija – pokrajine in ljudje, Atlas Slovenije v sliki in besedi*, Ljubljana, 664–675.

PETRU, P. 1962, Evidenca najdišč, dragocen vir za reševanje arheološke spomeniške problematike. – *Varstvo spomenikov* 8, 59–73. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

PETRU, P. 1975a, Sela pri Dobovi. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 252.

PETRU, P. 1975b, Brežice. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 249.

PETRU, P. 1975c, Veniše. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 255.

PETRU, P. 1975d, Krajna brda. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 247.

PETRU, P. 1975e, Kladje nad Blanco. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 247.

PETRU, P. 1975f, Rožno. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 247.

PETRU, P. 1975g, Kostanjek. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 249.

PETRU, P. 1975h, Zasap. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 250.

PETRU, P. 1975i, Drnovo. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 253–254.

PETRU, P. 1975j, Straža Sv. Valentina. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 255.

PETRU, P. 1975k, Brezovska gora. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 253.

PETRU, P. 1975l, Velika vas. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 255.

PETRU, P. 1975m, Senuše. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 255.

PETRU, P. 1975n, Mrtvice. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 255.

PETRU, P. 1975o, Brvi. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 249.

PETRU, P. 1975p, Rigonce. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 252.

PETRU, P. 1975r, Dobova. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 251–252.

PETRU, P. 1975s, Gorica. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 254.

PETRU, P. 1977, *Neviodunum – Drnovo pri Krškem*. – Kulturni in naravni spomeniki Slovenije: zbirka vodnikov (80), Maribor.

PETRU, P. 1990, Neviodunum – Drnovo. Krško. – V: D. Brešak (ur.), *Arheološka najdišča Dolenjske*. Arheo, posebna številka, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Ljubljana, 89–92.

PETU, P., J. ŠAŠEL 1975, Krško. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 260.

PETRU, P. in S. PETRU 1978, *Neviodunum (Drnovo pri Krškem)*. – Katalogi in monografije 15, Ljubljana.

PINTÉR, I. in U. BAVEC 1998, *Poročilo o ekstenzivnem arheološkem pregledu*. – Novo mesto (neobjavljeno).

PINTÉR, I. in U. BAVEC 1999, *Poročilo o rezultatih ekstenzivnega arheološkega pregleda*. – Ljubljana (neobjavljeno).

PINTÉR, I. in S. FORENBAHER 2003, Jaušina pri Ribnici na Dolenjskem. – V: D. Prešeren (ur.), *Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih*, Dnevi evropske kulturne dediščine, Ljubljana, 157–158. https://www.zvkds.si/publikacije/dnevi-evropske-kulturne-dediscine/

PIRKOVIČ, J. 1998a, Kostanjevica na Krki. – V: C. Avgustin, J. Batič (ur.), *Srednjeveška mesta,* Ljubljana, 107–110. https://www.zvkds.si/publikacije/dnevi-evropske-kulturne-dediscine/

PIRKOVIČ, J. 1998b, Krško. – V: C. Avgustin, J. Batič (ur.), *Srednjeveška mesta,* Ljubljana, 111–118. https://www.zvkds.si/publikacije/dnevi-evropske-kulturne-dediscine/

PLESTENJAK, A. 2008, Visokosrednjeveške najdbe z Goric pri Turnišču. – V: M. Guštin (ur.), *Srednji vek. Arheološke raziskave med Jadranskim morjem in Panonsko nižino / Mittelalter. Archäologische Forschungen zwischen der Adria und der Pannonischen Tiefebene*, Ljubljana, 71–74.

PLESTENJAK, A. 2010, *Gorice pri Turnišču*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 12, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

PLESTENJAK, A. 2016, Dobova. – *Varstvo spomenikov, poročila* 50–51, 46–47. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov-porocila/

PLESTENJAK, A., T. VERBIČ, P. VOJAKOVIĆ in M. NOVŠAK 2014, *Poročilo o arheoloških izkopavanjih na lokaciji OŠ Dobova*. – Sevnica (neobjavljeno).

PLETERSKI, A. 2010, *Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Tafonomija, predmeti in čas/Frühmittelalterlische siedlung Pristava in Bled. Taphonomie, fundgegenstande und zeitliche einordnung*. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 19, Ljubljana.

PLETERSKI, A. in L. PERŠIČ 2008, Krvavec. – V: M. Guštin (ur.), *Srednji vek. Arheološke raziskave med Jadranskim morjem in Panonsko nižino / Mittelalter. Archäologische Forschungen zwischen der Adria und der Pannonischen Tiefebene*, Ljubljana, 137–144.

POHAR, V. in D. JOSIPOVIČ 1992, Nakit iz paleolitskih in mezolitskih najdišč Slovenije (Schmuck aus Paläolitischen und Mesolithishen Fundstätten Sloweniens. – *Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji* 20, 7–14.

POLJAK, M. 2017a, *Geološka karta vzhodnega dela Krške kotline 1:25.000 (Geological map of the Eastern part of the Krško Basin)*. – Ljubljana.

POLJAK, M. 2017b, *Geološka karta vzhodnega dela Krške kotline, Tolmač (Geological map of the Eastern part of the Krško Basin, Explanatory book)*. – Ljubljana.

PREDAN, P. 2016, *Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na območju stanovanjske gradnje nad naseljem Dorc v Brestanici na parc. štev. 126/3m 128/1, 128/2, 139 in 140/1, vse k.o. Stolovnik*. – Slovenska Bistrica (neobjavljeno).

PREDOVNIK, K. K. 2003a, *Trdnjava Kostanjevica na Starem gradu nad Pobočjem*. – Ljubljana.

PREDOVNIK, K. K. 2003b, Arheološka raziskave najdišč mlajših obdobij v Kostanjevici in okolici (Archäologische Untersuchungen mittelaltlicher und neuzeitlicher Fundstätten in Kostanjevica und Umbegung): – V: A. Smrekar (ur.), *Vekov tok: Zbornik ob 750. obletnici prve listinske omembe mesta na Krki*, Kostanjevica na Krki, 41–53.

PUŠ, I. 1971, *Žarnogrobiščna nekropola na dvorišču SAZU v Ljubljani: izkopavanja v letih 1964-1965 (Nekropole der Urnenfelderkultur im hof der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künstein Ljubljana. Ausgrabungen in den jahren 1964-1965)*. – Razprave 1. razreda SAZU 8/1, Ljubljana.

PUŠ, I. 1982, *Prazgodovinsko žarno grobišče v Ljubljani*. – Razprave 1. razreda SAZU 13/2, Ljubljana.

REIMER, P. J. *et al.* 2020, The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0–55 kcal BP). – *Radiocarbon* 62, 725–757.

REINECKE, P. 1965, *Mainzer Aufsätze zur Chronologie de Bronze- und Eisenzeit. Nachdrucke aus: Altertümer unserer heidnischen Vorzeit 5, 1911 und Festschrift des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 1902*. –Bonn.

RICE, P. M. 1987, *Pottery Analysis, A Sourcebook*. – Chicago, London.

RODRIGUEZ, H. 1992, Bemerkungen zur relativchronologischen Gliederung der südostalpinen spätrömisch-spätantiken Gebrauchskeramik. – V: *Il territorio tra tardoantico e altomedioevo. JVI-etodi di indagine e risultati, Biblioteca di Archeologia Medievale*, Firenze, 159–178.

ŘÍHOVSKÝ, J. 1979, *Die Nadeln in Mähren und im Ostalpengebiet*. – Prähistorische Bronzefunde 13/5.

SALAJIĆ, S. 2017, The Early Medieval Settlement on the Archaeological Site Virovitica-Đurađ East. – V: T. Sekelj Ivančan, T. Tkalčec, S. Krznar in J. Belaj (ur.), *Srednjovjekovna naselja u svjetlu arheoloških izvora (Mediaeval Settlements in the Light of Archaeological Sources). Zbornik radova drugog međunarodnog znanstvenog skupa srednjovjekovne arheologije Instituta za arheologiju Zagreb, 2. – 3. lipnja 2015*. Zbornik Instituta za arheologiju / Serta Instituti Archaeologici 6, 197–204.

SANKOVIČ, S. 2009, Zgodnjebronastodobne najdbe. – V: I. Šavel, *Pod Kotom-jug pri Krogu*, Arheologija na avtocestah Slovenije 7, Ljubljana, 139–146. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

SANKOVIČ, S. 2021, Prazgodovina. – V: M. NOVŠAK, E. LAZAR, S. SANKOVIČ 2021, *Grofovsko 1 pri Murski Soboti*, Arheologija na avtocestah Slovenije 59, Ljubljana, 19–26. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

SCHINDLER-KAUDELKA, E., S. ZABEHLICKY-SCHEFFENEGGER 2007, Auerbergkeramik vom Magdalensberg. – *Antichità Altoadriatiche* 65, 225-247.

SCHRETTLE, B. in S. TSIRONI 2007, Die mittelbronzezeitliche Siedlung im Bereich der Villa rustica von Retznei bei Leibnitz. – V: G. Tiefengraber (ur.), *Studien zur Mittel- und Spätbronzezeit am Rande der Südostalpen*. Universitätsforschungen für prähistorische Archäologie 148, Bonn, 125–141.

SEKELJ IVANČAN, T. 2001, Early *Medieval Pottery in Northern Croatia. Typological and chronological pottery analyses as indicators of the territory between the rivers Drava and Sava from the 10th to the 13th centuries AD*. – British Archaeological Reports, international Series 914, Oxford.

SEKELJ IVANČAN, T. 2010, *Podravina u ranom srednjem vijeku. Rezultati arheoloških istraživanja ranosrednjovjekovnih nalazišta nalazišta u Torčecu*. – Monographiae Instituti archaeologici / Monografije Instituta za arheologiju 2, Zagreb.

SEKELJ IVANČAN, T., T. TKALČEC, D. SLOVENEC in B. LUGOVIĆ 2005, Analiza keramike s ranosrednjovjekovnog naselja na položaju Ledine kod Torčeca (Analyse der Keramik aus der frühmittelalterlichen Siedlung am Standort Ledine bei Torčec). – *Prilozi Instituta za arheologiju* 22, 141–186.

SEKELJ IVANČAN, T. in T. TKALČEC 2006, Slavensko paljevinsko groblje na položaju Duga ulica 99 u Vinkovcima (Slawisches Brandgräberfeld am Štandort Duga ulica 99 in Vinkovci). – *Prilozi Instituti Archaeologici* 23, Zagreb, 141–212.

SEKELJ IVANČAN, T. in T. TKALČEC 2008, Medieval settlements in the Virovitica Region of the Drava River Basin in the period from the 7th to the 11th centuries. – V: M. Guštin (ur.), *Srednji vek – arheološke raziskave med Jadranskim morem in Panonsko nižino (Mittelalter: Archäologische Forschungen zwischen der Adria und der Pannonischen Tiefebene)*, Ljubljana, 113–128.

SILVER, A. 1972, The aging of domestic animals. – V: D. Brothwell, E. Higgs (ur.), *Science in archaeology. A survey of progress and research*, London, 293–302.

SKRIBA P. 2012, Kora Árpád-kori meneteles bejáratú ház Zanaton (Szombathely-Zanat – Trátai-dűlő, Vas megye) / Early Árpádian Age house with gradiententry passage at Zanat (Szombathely-Zanat – Trátai-dűlő, Vas County). – V: J. Kvassay (ur.), *Évkönyv és jelentés a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat 2009. évi feltárásairól / Field service for cultural heritage 2009 yearbook and review of archaeological investigations*, Budimpešta, 485–512.

SLABE, M. 1970, Stari grad nad Podbočjem. – *Varstvo spomenikov* 15, 144. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

SLABE, M. 1974a, Stari grad nad Podbočjem. – *Varstvo spomenikov* 17–19/1, 110. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

SLABE M., 1974b, Črneča vas nad Kostanjevico. – *Varstvo spomenikov* 17–19/1, 100. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

SLABE, M. 1982, Podbočje. – *Varstvo spomenikov* 24, 204–205. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

SMOLNIK, R. 1994, *Der Burgstallkogel bei Kleinklein II. Die Keramik der vorgeschichtlichen Siedlung*. – Veröffentlichungen des Vorgeschichtlichen Seminars Marburg, Sonderband 9, Marburg/Lahn.

SOMOGYI, K. 2004, A kisapostagi kultúra birituális temetője Ordacsehi-Cserefőldön (Das birituelle Gräberfeld der Kisapostag-Kultur in Ordacsehi-Csereföld (Fundort M7 S 27)(Südwestungarn)). – V: Ilon, G. (ur.): *ΜΩΜΟΣ III. Az Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete, Halottkultusz és temetkezés*, Szombathely, 349–381.

STARE, F. 1953, Bronasti figuralni ročaj iz Brežic (Ein bronzener Figuralhenkel aus Brežice). – *Arheološki vestnik* 4/2, 197–202. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

STARE, F. 1954a, *Ilirske najdbe železne dobe v Ljubljani*. – Razprave 1. razreda SAZU 9, Ljubljana.

STARE, F. 1954b, Topografsko raziskovanje v okolici Dobove (Topographische Forschungen in der Umgebung von Dobova). – *Arheološki vestnik* 5/1, 123–131. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

STARE, F. 1960, Grob 108 iz Dobove (Grab 108 aus Dobova). – *Situla* 1, 81–110.

STARE, F. 1965, Bronasta igla iz okolice Stične. – *Arheološki vest*nik 15–16, 211–214. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

STARE, F. 1975, *Dobova*. – Posavski muzej Brežice 2, Brežice.

STARE, F. in S. ŠKALER 1959a, Rakovec. – *Varstvo spomenikov* 7, 321. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

STARE, F. in S. ŠKALER 1959b, Silovec. – *Varstvo spomenikov* 7, 321. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

STARE, F. in S. ŠKALER 1959c, Bregansko selo. – *Varstvo spomenikov* 7, 317. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

STARE, F. in S. ŠKALER 1959d, Kostanjevica. – *Varstvo spomenikov* 7, 326. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

STARE, V. 1993, Stanovanjska jama z Otoka pri Dobravi. – *Zgodovinski časopis* 47/2, 225–249.

STOPAR, I. 1993, *Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji. Med Kozjanskem in Porečjem Save II*, Viharnik, Ljubljana.

STOPAR, I. 2001, *Grajske stavbe v osrednji Sloveniji II. Med Bogensperkom in Mokricami*. – Ljubljana.

STRMČNIK GULIČ, M. 1988–1989, Bronastodobni naselitveni kompleks v Rabelčji vasi na Ptuju (Der bronzezeitliche Siedlungskomplex in Rabelja vas auf Ptuj). – *Arheološki vestnik* 39/40, 147–170. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

STRMČNIK GULIČ, M. 2003a, Malečnik – Arheološko najdišče pod Meljskim hribom. – V: D. Prešeren (ur.), *Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih*, Dnevi evropske kulturne dediščine, Ljubljana, 187–188. https://www.zvkds.si/publikacije/dnevi-evropske-kulturne-dediscine/

STRMČNIK GULIČ, M. 2003b, Slivnica pri Mariboru 1. – V: D. Prešeren (ur.), *Zemlja pod vašimi nogami. Arheologija na avtocestah Slovenije. Vodnik po najdiščih*, Dnevi evropske kulturne dediščine, Ljubljana, 237–238. https://www.zvkds.si/publikacije/dnevi-evropske-kulturne-dediscine/

SUTTLES, W. P., in B. LANE 1990, South Coakjn. – V: W. C. Sturtevant (ur.), *Handbook of North American Indians 7. Northwest coast*. Washington: Smithsonian Institution, 491.

SVOLJŠAK, D. 2000, Možjanca – novo bronastodobno najdišče v Alpah (Možjanca – new Bonze Age site in the Alps). – *Arheološki vestnik* 51, 113–117. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

SZÁRAZ, C. 2006, Késő bronzkori fémleletek Muraszemenye-Aligvári–mező lelőhelyről (Late Bronze Age metal objects from Muraszemenye-Aligvári-mező). – *Zalai múzeum* 15, 171–187. https://epa.oszk.hu/zalai_muzeum

SZÁRAZ, C. 2017, Late Bronze Age Sites in Zala County (Southwestern Hungary). – V: G. Kulcsár, G. V. Szabó, V. Kiss in G. Váczi, *State of the Hungarian Bronze Age research, Proceedings of the conference held between 17th and 18th of December 2014*, Őrségészeti Tanulmányok / Prehistoric Studies II, Budapest, 51–84.

ŠAŠEL, J. 1975a, Velike Malence. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 250–251.

ŠAŠEL, J. 1975b, Brestanica. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 248.

ŠAŠEL, J. 1975c, Rovišče. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 258.

ŠAŠEL, J. 1975d, Orešje na Bizeljskem. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 247.

ŠAVEL, I. in S. SANKOVIČ 2011, *Pri Muri pri Lendavi*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 23, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

ŠAVEL, I. in Š. KARO 2012, *Popava pri Lipovcih 1*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 30, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

ŠAVEL, I. in S. SANKOVIČ 2013, *Nedelica pri Turnišču*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 39, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

ŠIMEK, M. 2003, Grob kasnog brončanog doba iz Lepoglave. – Opuscula archaeologica 27, 151–156. https://arheo.ffzg.unizg.hr/opuscula/arhiva10-1.html

ŠOBERL L., M. HORVAT, A. ŽIBRAT GAŠPARIČ, M. SRAKA, R. EVERSHED in M. BUDJA 2014, Neolithic and Eneolithic activities inferred from organic residue analysis of pottery from Mala Triglavca, Moverna vas and Ajdovska jama, Slovenia. – *Documenta Praehistorica* 41, 149–179.

ŠINKOVEC, I. 1995, *Katalog posameznih kovinskih najdb bakrene in bronaste dobe*. – V: B. Teržan (ur.), *Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem I*, Katalogi in monografije 29, Ljubljana, 29–127.

ŠKALER, S. 1962, Mrzlava vas pri Brežicah. – *Varstvo spomenikov* 8, 208–209. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

ŠKALER, S. 1964, Gazice pri Brežicah. – *Varstvo spomenikov* 9, 177–187. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

ŠKALER, S. 1965, Gorenji Leskovec pri Blanci. – *Varstvo spomenikov* 10, 194. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

ŠKALER, S. 1969a, Veliki Obrež pri Dobovi. – *Varstvo spomenikov* 13–14, 154. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

ŠKALER, S. 1969b, Veliko Mraševo pri Podbočju. – *Varstvo spomenikov* 13–14, 154, 155. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov/

ŠKVOR JERNEJČIČ, B. 2021, Towards an Absolute Chronology at the Beginning of the Late Bronze Age in Slovenia. New Radiocarbon Dates from Ljubljana. – *Archaeologia Austriaca* 105, 117–148.

ŠKVOR JERNEJČIČ, B., E. LEGHISSA in B. BREZIGAR 2022, Settlement patterns in the eastern and central Slovenia during the Middle and the Late Bronze age (The Oloris – Podsmreka horizon). – *IpoTESI di Preistoria* 15, 93–120.

TERŽAN, B. 1990, *Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem / The Early Iron Age in Slovenian Styria*. – Katalogi in monografije 25, Ljubljana.

TERŽAN, B. 1999, An Outline of the Urnfield Culture Period in Slovenia / Oris obdobja kulture žarnih grobišč na Slovenskem. – *Arheološki vestnik* 50, 97–143. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

TICA, G. 2008, Zgodnjesrednjeveško najdišče Kompolje-Podmalnom. – V: M. Guštin (ur.), *Srednji vek. Arheološke raziskave med Jadranskim morjem in Panonsko nižino / Mittelalter. Archäologische Forschungen zwischen der Adria und der Pannonischen Tiefebene*, Ljubljana, 157-170.

TICA, G. 2022, *Grofove njive pri Drnovem*. – Arheologija na Avtocestih Slovenije 94, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

TIEFENGRABER, G. 2007, Zum Stand der Erforschung der Mittelund Spätbronzezeit in der Steiermark, Weststmk. – V: G. Tiefengraber (ur.), *Studien zur Mittel- und Spätbronzezeit am Rande der Südostalpen*. Universitätsforschungen für prähistorische Archäologie 148, Bonn, 67–113.

TOMANIČ JEVREMOV, M. 1988–1989, Žarno grobišče v Ormožu. – *Arheološki vestnik* 39–40, 277–304. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

TOMAŽ, A. 2005, Čatež-Sredno polje, analiza neolitske keramike iz objektov 055 in 093 (Čatež-Sredno polje, analiza neolitske keramike iz objektov 055 in 093). – V: Guštin (ur.), *Prvi poljedelci. Savska skupina lengyelske kulture / First farmers. The Sava group of the Lengyel culture*, Annales Mediterranea, Koper, 113–129.

TOMAŽ, A. 2010a, *Neolitska keramika iz najdišča Čatež-Sredno polje: prispevek k poznavanju neolitskega obdobja v osrednji Sloveniji (Neolithic pottery from the site Čatež-Sredno polje: prispevek k poznavanju neolitskega obdobja v osrednji Sloveniji)*. – Neobjavljena doktorska disertacija, Fakulteta za humanistične študije Koper, Univerza na Primorskem.

TOMAŽ, A. 2010b, *Gomile pri Lenartu v Slovenskih goricah*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 11, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

TOMAŽ, A. 2022, *Čatež – Sredno polje*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 98, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

TOMAŽ, A. in B. KAVUR 2006, *Zemlja in ogenj*. – Annales Mediterranea, Koper.

TOMAŽIČ, S. in S. OLIĆ 2009, *Šiman pri Gotovljah*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 9, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

TOMČIČ, Ž. 2002, Keramika iz (ponekih) ranosrednjevekovnih grobalja kontinentalnog djiela Hrvatske (Keramik aus ausgewählten frühmittelalterlichen Gräfeldern im kontinentalen Kroatien). – V: M. Guštin (ur.), *Zgodnji Slovani: zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp (Die frühen Slawen: frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen)*, Ljubljana, 129–141.

TORMA, I. 1972, A kisapostagi kultúra telepe Balatongyörökön. – *A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei* 11, 15–39.

TOŠKAN, B. 2013, Domače govedo v romaniziranem jugovzhodnoalpskem prostoru: arheozoološki pogled. – *Keria* 15(1), 35–72.

TOŠKAN, B. 2021a, Živalski ostanki iz rimskodobnih kontekstov severnega dvorišča gradu Kieselstein. – V: R. Urankar (ur.), *Kranj, Kieselstein – severno dvorišče. Raziskave 2008–2009*, Monografije CPA 13, Ljubljana, 127–136. https://www.zvkds.si/publikacije/monografije-cpa/

TOŠKAN, B. 2021b, Raziskava živalskih ostankov. – V: B. Kramberger, *Malečnik*, Arheologija na avtocestah Slovenije 89, Ljubljana, 92–97. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

TOŠKAN, B. 2021c, Analiza živalskih ostankov. – V: M. Novšak, E. Lazar, S. Sankovič, *Grofovsko 1 pri Murski Soboti*, Arheologija na avtocestah Slovenije 59, Ljubljana, 47–48. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

TOŠKAN, B. in J. DIRJEC 2008, Ostanki velikih sesalcev z zgodnjesrednjeveške pristave. – V: A. Pleterski, *Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Najdbe*, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 14, Ljubljana, 139–151.

TOŠKAN, B. in J. DIRJEC 2012, Sesalska makrofavna z območja rimskodobne poselitve na Grubljah pri Vipavi. – *Arheološki vestnik* 63, 139–157. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

TRENZ, A. 1985, *Prazgodovinske najdbe iz Velikega Kamna, Veliki Kamen*. – Posavski muzej Brežice, knjiga 7.

TRUHLAR, F. 1975, Gorenja vas. – V: S. Gabrovec, S. Jesse, P. Petru, J. in F. Truhlar (ur.), *Arheološka najdišča Slovenije*, Ljubljana, 254.

TURK, P. in V. SVETLIČIČ 2014, Kamna Gorica pri Ljubljani. – V: B. Teržan, M. Črešnar (ur.), *Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia*, Katalogi in monografije 40, Ljubljana, 355–362.

TURK, P., V. SVETLIČIČ in D. PAVLOVIČ 2022, *Dragomelj*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 106, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

UDOVČ, K. in P. MASON v tisku, Rimska naselbina v jugovzhodni Sloveniji: Dolge njive – Draga pri Beli Cerkvi – rimski Crucium? (Roman settlement in Souutheastern Slovenia – Roman Crucium?). – *Arheološki vestnik* 74. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

UDOVČ, K. in A. TIRAN 2010, *Poročilo o predhodnih arheoloških raziskavah na območju preureditve vhoda in dozidave stopnišča k že obstoječi hiši Galič, parc. št. *50 in 8/4, k.o. Rigonce*. – Neobjavljeno poročilo, Novo mesto.

UREM-KOTSOU D., KOTSAKIS K. in STERN B. 2002, Defining function in Neolithic ceramics: the example of Makriyalos, Greece. – *Documenta Praehistorica* 29, 109–118.

VELUŠČEK, A. 1996, Kostel, prazgodovinska naselbina (Kostel, prähistorische Siedlung). – *Arheološki vestnik* 47, 55–134. https://ojs.zrc-sazu.si/av/issue/archive

VELUŠČEK, A. (ur.) 2004, *Hočevarica – eneolitsko kolišče na Ljubljanskem barju / Hočevarica – an eneolithic pile dwelling in the Ljubljansko barje*. – Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 8, Ljubljana.

VELUŠČEK, A. 2006, Resnikov prekop – sondiranje, arheološke najdbe, kulturna opredelitev in časovna uvrstitev / Resnikov prekop – Sample Trenching, Archaeological Finds, Cultural and Chronological Classification. – V: A. Velušček (ur.), *Resnikov prekop, najstarejša koliščarska naselbina na Ljubljanskem barju / Resnikov prekop, the oldest Pile-Dwelling Settlement in the Ljubljansko Barje*, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 10, Ljubljana, 19–85.

VELUŠČEK, A. 2011, Spaha: Predstavitev in tipologija arheoloških najdb / Presentation and typology of archaeological finds. – V: A. Velušček (ur.), *Spaha*, Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 22, Ljubljana, 105–200.

VERBIČ, T. 1995, *Kvartarni sedimenti v vzhodnem delu Krške kotline*. – Neobjavljeno poročilo, Arhiv Uprave RS za jedrsko varnost.

VERBIČ, T. 2002, Lito in alostratigrafija kvartarnih sedimentov ter neotektonska aktivnost v vzhodnem delu Krške kotline. – *Knjiga povzetkov, 1. slovenski geološki kongres*, 98–99.

VERBIČ, T. 2004, *Poročilo o geološkem pregledu arheoloških izkopavanj vzdolž trase avtoceste Smednik – Krška vas*. – Neobjavljeno poročilo (hrani ZVKDS).

VIČIČ, B. in P. PREDAN 2003a, *Poročilo o zaščitnem arheološkem izkopavanju na lokaciji Vihre – Polanci na trasi AC Smednik – Krška vas*. – Neobjavljeno poročilo, Ljubljana.

VIČIČ, B. in P. PREDAN 2003b, *Poročilo o zaščitnem arheološkem izkopavanju na lokaciji Sveti Urh 2 na trasi AC Smednik – Krška vas*. – Neobjavljeno poročilo, Ljubljana.

VINSKI-GASPARINI, K. 1973, *Kultura polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj (Die Urnenfelderkultur in Nordkroatien)*. – Monografije 1, Zagreb.

VOJAKOVIĆ, P. 2022, III. faza: Konec srednje bronaste dobe in začetek starejšega in mlajšega žarnogrobiščnega obdobja. – V: *Pogorica*, Arheologija na avtocestah Slovenije 97, Ljubljana, 30–66. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

VOJAKOVIĆ, P., T. VERBIČ, I. BEKLJANOV ZIDANŠEK, M. NOVŠAK, P. LEBEN-SELJAK, B. TOŠKAN, T. LESKOVAR, A. ŠEMROV in M. CULIBERG 2016, Končno poročilo o arheoloških raziskavah na lokaciji OŠ Cerklje ob Krki, parc. Št. 3124/1, 3124/2, 3124/11, 3126/1 in 3217/11 k. o. Cerklje ob Krki. – Neobjavljeno poročilo, Ljubljana.

VOJAKOVIĆ, P. in M. NOVŠAK 2022, *Pogorica*. – Arheologija na avtocestah Slovenije 97, Ljubljana. https://www.zvkds.si/publikacije/zbirka-aas/

VRDOLJAK, S. 1995, Tipološka klasifikacija kasnobrončanodobne keramike iz naselja Kalnik-Igrišče (SZ Hrvatska). – *Opuscula archaeologica* 18, 7–81. https://arheo.ffzg.unizg.hr/opuscula/arhiva10-1.html

WHITTLE, A. 2003, *The Archaeology of People. Dimensions of Neolithic Life*. – London in New York.

ŽORŽ A., 2012, Leskovec pri Krškem. – *Varstvo spomenikov, poročila* 47, 85–86. https://www.zvkds.si/publikacije/varstvo-spomenikov-porocila/

Spletni vir

https://www.pmb.si/zgodovina-izgradnje-gradu

11 Katalog stratigrafskih enot

V katalogu stratigrafskih enot so predstavljene plasti, jame in strukture, ki so bile odkrite na arheološkem najdišču Velike njive. Najprej so predstavljene plasti naravnega nastanka, ornica in novodobni depoziti (podpoglavje 11.1). Sledijo stratigrafske enote prazgodovinske poselitve, ki so razvrščene po kronološkem zaporedju: zgodnja bronasta doba (podpoglavje 11.2), srednja in zgodnja pozna bronasta doba (podpoglavje 11.3), pozna bronasta doba (podpoglavje 11.4), rimsko obdobje in mlajša železna doba (podpoglavje 11.5) ter (pozni) zgodnji srednji vek (podpoglavje 11.6). Jame, ki so se nahajale na območju prazgodovinske in zgodnjesrednjeveške poselitve, a so bile brez najdb in jih je zato težje datirati, so v posebnem podpoglavju (podpoglavje 11.7). Nazadnje so predstavljene še jame iz novega veka (podpoglavje 11.8).

Prazgodovinske, novodobne in zgodnjesrednjeveške stavbe so definirane na podlagi razporeditve jam za stojke v prostoru v najmanj dveh vzporednih linearnih vrstah ali pravokotnih vrstah (v primeru delno raziskanih ali slabše ohranjenih objektov). Označene so kot objekti (objekt 1–objekt 55) in jih predstavljamo v posameznih podpoglavjih glede na njihovo datacijo, ki temelji na odkritih keramičnih odlomkih, večinoma v jamah za stojke. Preostale jame, vključno s posameznimi jamami za stojke, ki jih razlagamo kot slabše ohranjene tlorise objektov in sledove njihovih popravil, predstavljamo po skupinah glede na območje, kjer so bile odkrite.

Teksturni razredi prsti in velikost ter oblika grobih sestavin so povzeti po gradivu za pedologijo (Horvat 2001) ter priročnikih »Geoarchaeology: Using Earth Sciences to understand the archaeological record« (Ayala et al. 2007), »Soil Science and Archaeology« (Limbrey 1975), »Archaeological Site Manual« (MoLA 1994) in »Geoarchaeology in Action: Studies in Soil Micromorphology and Landscape Evolution« (French 2003).

Grobe sestavine (velikostni razredi vključkov):
Grobozrnat ≥ 2 mm
Droben 2–6 mm
Srednji veliki 6–20 mm
Veliki ≤ 20 mm

Okrajšave

dl. dolžina
gl. globina
kv. kvadrant
ohr. ohranjen/a
PN posebna najdba
pr. premer
SE stratigrafska enota
sek. sektor
š. širina

11.1 Plasti naravnega nastanka in novodobne stratigrafske enote

11.1.1 Ornica in plasti naravnega nastanka

Sektor 1

SE 100, sek. 1, kv. 16–25 – ornica

Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, ≤1 % zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov (dl.: 21,10 m, š.: 8,50 m, gl.: 0,10 m). Nad: SE 102, SE 110, SE 111.

SE 107, sek. 1, kv. 16–25 – pokopana tla

Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega skoraj oglatega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega velikega apnenčastega in dolomitnega peska. Najdbe: 21 odlomkov poznobronastodobne lončenine, odlomek novoveške, odlomek rimskodobne (G920), 6šest odlomkov opeke in štirje kosi ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 21,10 m, š.: 8,50 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 100, SE 102; nad: SE 115, SE 113; ista: SE 205, SE 302, SE 401, SE 504.

SE 113, sek. 1, kv. 16–25 – zgodnjeholocenski aluvij

Srednje drobljiva, srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 21,10 m, š.: 8,5 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 115 in SE 107; nad: SE 114, SE 117, SE 119, SE 118, SE 120; ista: SE 206, SE 309, SE 402.

SE 114, sek. 1, kv. 16–25 – zgodnjeholocenski aluvij

Čvrsta, slabo drobljiva, slabo mazava, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) peščena glina z grobimi sestavinami 25 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 21,00 m, š.: 9,00 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 113, SE 118, SE 120; nad: SE 113, SE 118, SE 120; ista. SE 207, SE 310, SE 403.

SE 109, sek. 1, kv. 17 – polnilo vkopa SE 121

Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov ter posameznih odlomkov ožgane gline. V tlorisu je bilo



nepravilne oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 112 in SE 102; presekana s: SE 106; sestavni del: SE 121.

SE 121, sek. 1, kv. 16, 17 – erozijski jarek

Vkop, nepravilne oblike v tlorisu in profilu (dl.: 0,70 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 101; seka: SE 102; zapolnjena s: SE 109.

Sektor 2

SE 200, sek. 2, kv. 2–5, 7–9 – ornica

Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, <1 % zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. Najdbe: pet odlomkov lončenine iz novega veka, tri iz prazgodovine, deset odlomkov novoveške opeke, sedem kosov kovine in 2 kosa stekla. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 19,00 m, š.: 9,50 m, gl.: 0,55 m). Nad: SE 203; SE 202; SE 201.

SE 205, sek. 2, kv. 7–10 – poznorimskodobna in zgodnjesrednjeveška proluvialna plast

Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov, odlomki gradbenega materiala ter odlomki prazgodovinske (12 odlomkov), rimskodobne (trije odlomki) lončenine, 14 odlomkov opeke, kos ožgane gline in kos kovine. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 19,00 m, š.: 9,00 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 202, SE 204; nad: SE 214; presekana s: SE 213; ista: SE 107, SE 302, SE 401, SE 504.

SE 206, sek. 2, kv. 7–10 – zgodnjeholocenski aluvij

Srednje drobljiva, srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 19,00 m,

š.: 9,00 m, gl.: 0,20–0,30 m). Pod: SE 214; nad: SE 207; ista: SE 113, SE 309, SE 402.

SE 207, sek. 2, kv. 7–10 – zgodnjeholocenski aluvij
Čvrsta, slabo drobljiva, slabo mazava, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) peščena glina z grobimi sestavinami 25 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 19,00 m, š.: 9,00 m, gl.: 0,25–0,40 m). Pod: SE 206; nad: SE 208; ista: SE 114, SE 310, SE 403.

SE 208, sek. 2, kv. 7–10 – zgodnjeholocenski aluvij
Srednje drobljiva, slabo plastična, svetlo olivno rjava (2.5Y 5/5) meljasta glina z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 19,00 m, š.: 9,00 m, gl.: 0,13–0,20 m). Pod SE 207; nad SE 209; ista: SE 404.

SE 209, sek. 2, kv. 7–10 – zgodnjeholocenski aluvij
Srednje plastična, modrikasto siva (5B 6/1, 10B 5/1, 5PB 5/1, 5B 6/1, 10B 6/1, PB 6/1) do svetlo olivno rjava (2.5Y 5/4) meljasta glina brez vidnih grobih sestavin. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 19,00 m, š.: 9,00 m, gl.: 0,10–0,18 m). Pod: SE 208; nad: SE 210; ista: SE 405.

SE 210, sek. 2, kv. 7–10 – zgodnjeholocenski aluvij
Srednje plastična, srednje gnetljiva, svetlo olivno rjava (2.5Y 5/4) meljasta glina brez vidnih grobih sestavin. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 19,00 m, š.: 9,00 m, gl.: 0,05–0,24 m). Pod: SE 209; nad: SE 211 in SE 212.

SE 211, sek. 2, kv. 7, 8 – zgodnjeholocenski aluvij
Zelo plastična, srednje mazava, zelo gnetljiva, svetlo olivno rjava (2.5Y 5/4) meljasta ilovica brez vidnih grobih sestavin. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 19,00 m, š.: 9,00 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 210; nad: SE 212.

SE 212, sek. 2, kv. 7, 8 – zgodnjeholocenski aluvij
Zelo gnetljiva, zelo mazava, kompaktna, modrikasto siva (5B 6/1, 10B 5/1,5PB 5/1, 5B 6/1, 10B 6/1, 5PB 6/1) do svetlo olivno rjava (2.5Y 5/4) glina brez vidnih grobih sestavin. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 19,00 m, š.: 9,00 m, gl.: 0,1–0,15 m). Pod: SE 211, SE 210; ista: SE 407.

Sektor 3

SE 301, sek. 3, kv. 13–25 – ornica
Drobljiva, olivno rjava (2.5Y 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, <1 % zaobljenih velikih konglomeratnih prodnikov. Najdbe: dva odlomka lončenine iz rimskega obdobja, 1 iz pozne bronaste dobe in 5osem odlomkov opeke. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 10,80 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 300; nad: SE 302, SE 303, SE 308, SE 304, SE 305.

SE 302, sek. 3, kv. 13–25 – zgodnjesrednjeveška pokopana ornica
Srednje drobljiva, slabo gnetljiva, temno olivno rjava (2.5Y 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov ter odlomki gradbenega materiala in rimskodobne lončenine. Najdbe: 611 odlomkov lončenine iz pozne bronaste dobe, 2šest odlomkov iz rimskega obdobja, 27šest odlomkov opeke, 84 kosov ožgane gline, 6 kosov kovine in 2 kosa stekla. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 10,00 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 301, SE 300; nad: SE 311, SE 312; ista: SE 402; presekana s: SE 305, SE 308.

SE 303, sek. 3, kv. 15, 20 – 3. polnilo vkopa SE 308
Srednje drobljiva, srednje zbita, rjava (10YR 5/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. Najdbe: šest odlomkov časovno neopredeljene lončenine. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 5,5 m, š.: 5,00 m, gl.: 2–15 m). Pod SE 301; sestavni del: SE 308

SE 306, sek. 3, kv. 15, 20 – 2. polnilo vkopa struge SE 308
Zbita, srednje drobljiva, rjava (10YR 5/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 3,50 m, š.: 2,50 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 303; nad: SE 307; sestavni del: SE 308.

SE 307, sek. 3, kv. 15, 20 – 1. polnilo vkopa struge SE 308
Srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska in 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 4,75 m, š.: 1,35 m). Pod: SE 303, SE 306; sestavni del: SE 308.

SE 308, sek. 3, kv. 15, 20 – vkop struge Velikega potoka
Vkop, nepravilne oblike v tlorisu in profilu (dl.: 6 m, š.: 5,40 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 301; seka: SE 302; zapolnjena s: SE 303, SE 306 in SE 307.

SE 309, sek. 3, kv. 1–3, 6–8, 11–13, 16 – zgodnjeholocenski aluvij
Srednje drobljiva, srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega

peska, 1 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 2,50 m, š.: 2,50 m, gl.: 0,1–0,3 m). Pod: SE 312, SE 313, SE 349, SE 350, SE 351, SE 353, SE 354, SE 355; presekana s: SE 305; ista: SE 113, SE 206, SE 402.

SE 310, sek. 3, kv. 21 – zgodnjeholocenski aluvij
Čvrsta, slabo drobljiva, slabo mazava, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 2,50 m, š.: 1,25 m). Pod: SE 309; ista: SE 114, SE: 207, SE 403.

SE 327, sek. 3, kv. 19, 20, 25 – polnilo vkopa struge SE 345
Srednje drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih in peščenjakovih prodnikov in 0,1 % keramike (84 odlomkov iz pozne bronaste dobe; med njimi G911). Ostale najdbe: 5pet odlomkov opeke in 29 kosov ožgane gline. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 6,00 m, š.: 10,00 m). Pod: SE 302; presekana s: SE 322, SE 324, SE 331; sestavni del: SE 345.

SE 345, sek. 3, kv. 19, 20, 25 – vkop struge oziroma erozijskega žleba
Vkop, nepravilne oblike v tlorisu in profilu (dl.: 10,00 m, 10,00: m). Pod: SE 302; presekana s: SE 331, SE 324, SE 322; seka: SE 326, SE 314, SE 346; zapolnjena s: SE 327.

SE 326, sek. 3, kv. 16–18, 21–23, 25 – polnilo vkopa erozijskega žleba SE 352
Slabo gnetljiva, rahla, rumenkasto rjava (10YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega, peščenjakovega in kremenčevega peska, 5 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega, peščenjakovega in kremenčevega peska, 1 % oglatega velikega dolomitnega, peščenjakovega in kremenčevega grušča. Najdbe: 3sedem odlomkov lončenine iz pozne bronaste dobe in 2 koščka ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 11,00 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 314, SE 302, SE 332, SE 325, SE 329; podobna: SE 312; presekana s: SE 322, SE 324, SE 305, SE 345, SE 331, SE 334, SE 344; sestavni del: SE 352.

SE 352, sek. 3, kv. 17, 22 – vkop erozijskega žleba
Vkop, nepravilne oblike v tlorisu in profilu (dl.: 25 m, š.: 11 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 329, SE 332; seka: SE 313, SE 349, SE 351, SE 353, SE 354, SE 355; zapolnjena s: SE 326.

Sektor 4

SE 400, sek. 4, kv. 1–10 – ornica
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % zaobljenega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, <1 % zaobljenih velikih dolomitnih, apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. Najdbe: dva odlomka lončenine iz novega veka, 9 iz prazgodovine in 50 odlomkov opeke. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25 m, š.: 8,20 m, gl.: 0,25 m). Nad: SE 401, ista: SE 100, SE 200, SE 300.



SE 401, sek. 4, kv. 1–10 – poznorimskodobna in zgodnjesrednjeveška pokopana ornica
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, rimskodobnega gradbenega materiala, prazgodovinske lončenine in žlindre. Najdbe: 47devet odlomkov lončenine iz pozne bronaste dobe (med njimi G977–G982), 34šest odlomkov opeke in kos kovine. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 25 m, š.: 8 m, gl.: 0,4 m). Pod: SE 400; nad: SE 402, SE 408, SE 409, SE 411, SE 413, SE 414, SE 415, SE 417, SE 412, SE 420, SE 421, SE 422, SE 423, SE 424, SE 425, SE 426, SE 427, SE 428, SE 429, SE 430, SE 431, SE 432, SE 433, SE 434, SE 435, SE 436, SE 437, SE 438, 439; ista: SE 205, SE 302, SE 107, SE 504.

SE 402, sek. 4, kv. 1–8 – aluvij
Srednje drobljiva, srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska. Najdbe: štirje odlomki kronološko neopredeljene lončenine in 55 kosov kovine. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 25 m, š.: 8,20 m, gl.: 0,1–0,3 m). Pod: SE 401, SE 409, SE 416, SE 410, SE 412, SE 455; ista: SE 206, SE 309, SE 113; presekana s: SE 479, SE 462, SE 465.

SE 403, sek. 4, kv. 6–8 – zgodnjeholocenski aluvij
Čvrsta, slabo drobljiva, slabo mazava, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega, apnenčastega in kremenčevega peska. Najdba: odlomek časovno neopredeljene lončenine. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 15 m, š.: 8,2 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 400; nad: SE 404; ista: SE 207, SE 310, SE 114; presekana s: SE 479 in SE 481.

SE 404, sek. 4, kv. 6–8 – zgodnjeholocenski aluvij
Srednje drobljiva, slabo plastična, svetlo olivno rjava (2.5YR 5/5) meljasta glina z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in apnenčastega peska. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 14 m, š.:2,5 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 403; nad: SE 405; ista: SE 208.

SE 405, sek. 4, kv. 6–8 – zgodnjeholocenski aluvij
Srednje plastična, modrikasto siva – svetlo olivno rjava (2.5YR 5/1 – 5/4) meljasta ilovica brez grobih sestavin. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 14 m, š.: 2.5 m, gl.: 0,1–0,18 m). Pod: SE 404; nad: SE 406; ista: SE 209.

SE 406, sek. 4, kv. 6–8 – zgodnjeholocenski aluvij
Srednje plastična, srednje gnetljiva, svetlo olivno rjava (2.5YR 5/4) meljasta ilovica brez grobih sestavin. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 14 m, š.: 2,5 m, gl.: 0,07–0,20 m). Pod: SE 405; nad: SE 407; ista: SE 210.

SE 407, sek. 4, kv. 6–8 – zgodnjeholocenski aluvij
Zelo gnetljiva, zelo mazava, kompaktna, modrikasto siva – olivno rjava (2.5YR 6/5 – 6/8) glina brez grobih sestavin. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 4,20 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,1–0,18 m). Pod: SE 406; ista: SE 212.

Sektor 5

SE 500, sek. 5, kv. 11–25 – ornica
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 9 % zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 4 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega, dolomitnega, kremenovega in peščenjakovega peska, 1 % zaobljenih velikih apnenčastih, dolomitnih, kremenovih in peščenjakovih prodnikov. Najdbe: pet odlomkov prazgodovinske lončenine, 2 iz novega veka, 1šest odlomkov opeke, 2 kosa ožgane gline, sedem odlomkov kovine in odlomek stekla. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 25 m, š.:13 m, gl.: 0,28 m). Nad: SE 501, SE 504, SE 505, SE 506, SE 510, SE 512; enaka: SE 300, SE 400, SE 600, SE 700.

SE 501, sek. 5, kv. 11, 12, 16, 17, 21, 22 – novodobna ornica
Srednje zbita, srednje drobljiva, rjava (10YR 5/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. Najdbe: dva odlomka lončenine iz pozne bronaste dobe, deset odlomkov opeke, 22 kosov kovine. V tlorisu je bla nepravilne oblike (dl.: 13,40 m, š.: 8,20 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 500; nad: SE 504, SE 508, SE 509, SE 510, SE 511, SE 512, SE 518; enaka: SE 303.

SE 504, sek. 5, kv. 11, 12, 16, 17, 21, 22 – pokopana ornica
Srednje drobljiva, temno rumenorjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih, dolomitnih, kremenovih in peščenjakovih prodnikov in odlomkov lončenine (1osem odlomkov; med njimi odlomek iz novega veka), 5osem odlomkov opeke in 38 kosov kovine. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 22,00 m, š.: 12,70 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 500, SE 501; nad: SE 513, SE 511, SE 515, SE 539, SE 540, SE 553, SE 554, SE 568, SE 569, SE 570, SE 571, SE 555, SE 567, SE 559, SE 572, SE 586; presekana s: SE 512, SE 506.

SE 505, sek. 5, kv. 15, 20 – 2. polnilo vkopa SE 506
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 12,30 m, š.: 3,60 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 500; nad: SE 527; ista: SE 708, SE 811, SE 518; sestavni del: SE 506.

SE 518, sek. 5, kv. 20 – 2. polnilo vkopa SE 506
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. Najdbe: 6 kosov prazgodovinske lončenine, 1sedem odlomkov opeke in kos kovine. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,50 m, š.: 2,50 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 501; nad: SE 527; sestavni del: SE 506.

SE 527, sek. 5, kv. 15, 20 – 1. polnilo vkopa SE 506
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih in peščenjakovih prodnikov. Najdbe: devet odlomkov opeke in kos kovine. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,50 m, š.: 2,50 m, gl.: 0,01 m). Pod: SE 518; ista: SE 10300; sestavni del: SE 506.

SE 506, sek. 5, kv. 15, 20 – vkop mlake

Vkop, nepravilne oblike v tlorisu in profilu (dl.: 12,30 m, š.: 3,60 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 500; ista: SE 605, SE 709, SE 810; seka: SE 504, SE 538, SE 542, SE 543, SE 544, SE 578, SE 579, SE 550, SE 575, SE 577, SE 573, SE 574, SE 580, SE 581; zapolnjena s: SE 505; SE 518, SE 527.

SE 510, sek. 5, kv. 16, 22 – 5. polnilo vkopa erozijskega žleba SE 512

Zelo zbita, slabo drobljiva, slabo mazava, sivkasto rjava (10YR 5/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % zaobljenih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov. Najdbi: odlomek prazgodovinske lončenine, odlomek opeke in kos kovine. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 11,90 m, š.: 4,50 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 501; nad: SE 508, SE 509; sestavni del: SE 512.

SE 508, sek. 5, kv. 11, 16 – 4. polnilo vkopa erozijskega žleba SE 512

Zbita, srednje drobljiva, rjava (10YR 5/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska. Najdbe: 8 kosov kovine. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,20 m, š.: 1,60 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 501, SE 502, SE 510; nad: SE 509;: ista SE 306; sestavni del: SE 512.

SE 509, sek. 5, kv. 16 – 3. polnilo vkopa erozijskega žleba SE 512

Srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % ožgane gline. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine in 8 kosov kovine. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 4,50 m, š.: 2,50 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 501, SE 508, SE 510; nad: SE 507; sestavni del: SE 512.

SE 507, sek. 5, kv. 11 – 2. polnilo vkopa erozijskega žleba SE 512

Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega, kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega, kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,44 m, š.: 1,36 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 509; nad: SE 514,sestavni del: SE 512.



SE 514, sek. 5, kv. 21 – 1. polnilo vkopa erozijskega žleba SE 512

Zelo drobljiva, prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega, kremenčevega in peščenjakovega peska. Najdbe: dva odlomka rimskodobne lončenine, štirje kosi opeke in 9 kosov kovine. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,44 m, š.: 1,40 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 507; sestavni del: SE 512.

SE 512, sek. 5, kv. 11, 16, 21 – vkop erozijskega žleba

Vkop, nepravilne oblike v tlorisu in profilu (dl.: 14,20 m, š.: 4,50 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 501; ista SE 308 in SE 604; seka: SE 504, SE 511, SE 513, SE 539, SE 540, SE 551, SE 552, SE 586, SE 587; zapolnjena s: SE 507, SE 508, SE 509, SE 510, SE 514.



SE 511, sek. 5, kv. 16 – pokopana tla

Srednje zbita, slabo drobljiva, slabo mazava, sivkasto rjava (10YR 5/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 1 % zaobljenih velikih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. Najdbe: 14 odlomkov prazgodovinske lončenine, dva odlomka rimskodobne lončenine, 2sedem odlomkov opeke, 3 kosi ožgane gline in 4šest odlomkov opeke. V tlorisu in profilu je bila

nepravilne oblike (dl.: 5,60 m, š.: 4,70 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 501, SE 504; presekana s: SE 512.

SE 515, sek. 5, kv. 1 – pokopana tla
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov in posameznimi drobci lončenine (trije odlomki iz prazgodovine). Ostale najdbe: 54 odlomkov opeke in 2 kosa ožgane gline. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 2,50 m, š.: 1,50 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 504; nad: SE 517, SE 526; ista: SE 410; podobna (enaka): SE 607; presekana s: SE 512, SE 586.

SE 516, sek. 5, kv. 17, 18 – pokopana tla
Zelo drobljiva, prhka, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih diabasnih, kremenčevih in dolomitnih prodnikov. Najdbe: trije odlomki prazgodovinske lončenine, 40 odlomkov opeke, kos kovine in 7 kosti. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 7,50 m, š.: 2,50 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 511, SE 504; nad: SE 519, SE 556, SE 557, SE 558, SE 560, SE 561, SE 531, SE 521, SE 522, SE 523, SE 528, SE 524, SE 525, SE 529.

SE 517, sek. 5, kv. 21 – prodnati nanos
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih, peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 2,50 m, š.: 2,50 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 515; nad: SE 526; presekana s: SE 586.

SE 519, sek. 5, kv. 11–25 – paleotla
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, dolomitnih in dolomitiziranih apnenčastih prodnikov. Najdbe: šest odlomkov prazgodovinske lončenine, 3 neopredeljeni. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 25 m, š.: 13 m). Pod: SE 504, SE 516; nad: SE 520; ista: SE 541; presekana s: SE 528, SE 529, SE 523, SE 525, SE 587, SE 566, SE 564, SE 554, SE 506, SE 569, SE 571, SE 584, SE 587, SE 540.

SE 520, sek. 5, kv. 17 – pleistocenski aluvialni nanos reke Save
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto peščena ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, dolomitnega in dolomitiziranega apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, dolomitnih in dolomitiziranih apnenčastih prodnikov. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 6,40 m, š.: 5,40 m). Pod: SE 516, SE 521, SE 519, SE 546, SE 585; podobna: SE 10305; presekana s: SE 531, SE 533, SE 535, SE 567, SE 572.

SE 521, sek. 5, kv. 12, 17 – aluvialni nanos
Čvrsta, srednje drobljiva, temno rjava (7.5YR 3/3) meljasta ilovnica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih, dolomitnih in dolomitiziranih apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 8,60 m, š.: 5,70 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 516; nad: SE 520, SE 530, SE 531; presekana s: SE 567, SE 572.

SE 526, sek. 5, kv. 21 – aluvialni nanos
Srednje drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov in drobcev lončenine (23 odlomkov iz prazgodovine). Ostale najdbe: štirje kosi opeke. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 6,80 m, š.: 3,50 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 515, SE 517; nad: SE 582, SE 583, SE 584.

SE 538, sek. 5, kv. 20 – paleotla
Zelo drobljiva, srednje trda, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega kremenčevega in limonitiziranega peščenjakovega drobnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25 m, š.: 13 m). Ista: SE 637, SE 541, SE 519; presekana s: SE 554, SE 564, SE 506.

SE 541, sek. 5., kv. 23 – paleotla
Srednje drobljiva, srednje trda, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25 m, š.: 13 m). Pod: SE 517; nad: SE 542; ista: SE 616, SE 538, SE 519; presekana s: SE 540.

SE 542, sek. 5, kv. 25 – utrjevalna površina
Srednje trda, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih in peščenjakovih prodnikov ter posameznimi drobci lončenine. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 8 m, š.: 2,50 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 541; nad: SE 546 ista: SE 818, SE 665, SE 10311, SE 868; presekana s: SE 506, SE 581.

SE 545, sek. 5, kv. 25 – poznopleistocenska terasa
Srednje gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 1,20 m, š.: 0,30 m). Pod: SE 550; nad: SE 519; ista: SE 660.

SE 546, sek. 5, kv. 24 – proluvialni nanos
Prhka, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 7 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 12,50 m, š.: 10 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 550, SE 542; nad: SE 585; ista: SE 661, SE 10323; presekana s: SE 554, SE 566, SE 569, SE 574, SE 577, SE 581.

SE 550, sek. 5, kv. 25 – resedimentirana paleotla
Drobljiva, prhka, temno rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, tufnega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 3,40 m, š.: 1,30 m). Pod.; ista: SE 617; presekana s: SE 506 in SE 581.

SE 551, sek. 5, kv. 11, 16 – polnilo vkopa SE 587
Drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,10 m, š.: 1,50 m). Presekano s: SE 512; sestavni del vkopa SE 587.

SE 552, sek. 5, kv. 11, 16 – polnilo vkopa SE 587
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, dolomitnega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, kremenčevih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,80 m, š.: 2,00 m). Presekana s: SE 512; sestavni del: SE 587.

SE 587, sek. 5, kv. 11, 16 – vkop erozijskega žleba
Vkop, nepravilne oblike v tlorisu in profilu (dl.: 3,50 m, š.: 2,70 m). Presekana s: SE 512; seka: SE 519; zapolnjen s: SE 551, SE 552.

SE 583, sek. 5, kv. 21 – proluvialni nanos
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov (dl.: 4,80 m, š.: 1,06 m). Najdbe: pet odlomkov prazgodovinske lončenine, 2 iz rimskega obdobja in 20 odlomkov opeke. Pod: SE 526; ista: SE 606; presekana s: SE 584.

SE 585, sek. 5, kv. 13, 14 – proluvialni nanos
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 3,22 m, š.: 0,66 m). Pod: SE 546; nad: SE 520.

Sektor 6

SE 600, sek. 6, kv. 1–9 – novodobna ornica
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega in kremenčevega peska, <1 % zaobljenih velikih kremenčevih in dolomitnih prodnikov. Najdbe: dva odlomka novoveške lončenine (**G976**), 2pet odlomkov opeke in 3 kosi kovine. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 25 m, š.: 12,10 m, gl.: 0,28 m). Nad: SE 601, SE 602, SE 603, SE 604, SE 605; enaka: SE 300, SE 400, SE 500, SE 700, SE 800.

SE 601, sek. 6, kv. 1–9 – pokopana ornica
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in apnenčastega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, dolomitnih in apnenčastih prodnikov in <1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (4devet odlomkov, med njimi **G974**). Ostale najdbe: 13osem odlomkov opeke, odlomek kronološko neopredeljene lončenine (**G975**), 9 kosov ožgane gline, 2 kosti in 19 kosov kovine. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 23 m, š.: 7,10 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 600; nad: SE 608, SE 609, SE 607, SE 614, SE 616; presekana s: SE 604 in SE 605.

SE 602, sek. 6, kv. 5, 6 – polnilo vkopa erozijskega žleba (mlake) SE 605
Srednje drobljiva, slabo mazava, zelo temno sivorjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami <1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, <1 % skoraj oglatega velikega dolomitnega in apnenčastega grušča. Najdbi: 2 kosti. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 6,04 m, š.: 4,50 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 600; sestavni del: SE 605.

SE 603, sek. 6, kv. 2, 3, 7, 8 – 4. polnilo vkopa erozijskega žleba (mlake) SE 604
Zelo zbita, slabo drobljiva, slabo mazava, sivkasto rjava (10YR 5/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 1 % zaobljenih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine in kos kovine. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 9 m, š.: 7 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 600; sestavni del: SE 604.

SE 612, sek. 6, kv. 2 – 3. polnilo vkopa erozijskega žleba (mlake)
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,70 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 603; sestavni del: SE 604.

SE 605, sek. 6, kv. 5 – vkop erozijskega žleba (mlake)
Nepravilen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 6,04 m, š.: 4,50 m, gl.: 0,32 m). Pod:SE 600; seka: SE 601, SE 637; zapolnjena s: SE 602.

SE 610, sek. 6, kv. 2 – 2. polnilo erozijskega žleba SE 604
Srednje trda, srednje drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih roženčevih in peščenjakovih prodnikov. Najdbe: odlomek prazgodovinske lončenine, odlomek opeke in odlomek kovine. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 9 m, š.: 7 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 603, SE 612; sestavni del: SE 604.

SE 611, sek. 6, kv. 2 – 1. polnilo vkopa erozijskega žleba SE 604
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega roženčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih roženčevih in peščenjakovih prodnikov. Najdbe: dva odlomka prazgodovinske lončenine in osem odlomkov opeke. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 3,60 m, š.: 1,40 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 603, SE 610; sestavni del: SE 604.

SE 604, sek. 6, kv. 2, 3, 7, 8 – vkop erozijskega žleba
Vkop, nepravilne oblike v tlorisu in profilu (dl.: 9 m, š.: 7 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 600; seka: SE 601, SE 614, SE 616; zapolnjena s: SE 603, SE 610, SE 611, SE 612.

SE 606, sek. 6, kv. 1 – proluvialni nanos
Zelo drobljiva, prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj oglatega



drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska in 1 % skoraj zaobljenega velikega peščenjakovega peska ter s posameznimi drobci oglja. Najdbe: 1osem odlomkov prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 7,10 m, š.: 5,70 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 607; ista: SE 583; presekana s: SE 639, SE 641, SE 645.

SE 607, sek. 6, kv. 1 – pokopana tla
Srednje drobljiva, slabo mazava, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 7 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % zaobljenih velikih dolomitnih in peščenjakovih prodnikov. Najdbe: 23 odlomkov prazgodovinske lončenine, 2 kosa opeke in 2 kosa kovine. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 2,50 m, š.: 2,50 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 601; ista: SE 410; podobna (enaka): SE 515; presekana s: SE 609.

SE 615, sek. 6, kv. 5 – pokopana tla
Trda, slabše drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, rožencevega, dolomitnega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 1,50 m, š.: 1,30 m). Pod SE 601; nad SE 617.

SE 616, sek. 6, kv. 1–5, 7–9 – paleotla
Zelo zbita, srednje trda, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, limonitiziranega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in dolomitnih prodnikov. Najdbe: osem odlomkov prazgodovinske lončenine, kos ožgane gline. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 21,50 m, š.: 6,50 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 601, SE 614; nad: SE 668, SE 10205, SE 670, SE 697, SE 676, SE 683, SE 686, SE 10214, SE 689, SE 10206, SE 690, SE 10213, SE 660; ista: SE 637, SE 519,SE 538, SE 541; presekana s: SE 604, SE 605, SE 626, SE 628, SE 630, SE 636, SE 649, SE 651, SE 653, SE 659, SE 666.

SE 617, sek. 6, kv. 3–5 – resedimentirana paleotla
Drobljiva, prhka, temno rjava (7,5YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, tufnega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 15 m, š.: 2,50 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 614, SE 615, SE 621; nad: SE 648, SE 649, SE 650, SE 651, SE 652, SE 653, SE 654, SE 655, SE 658, SE 659, SE 660, SE 661, SE 662, SE 665, SE 666, SE 635, SE 636, SE 686, SE 10214, SE 694, SE 10207; enaka: SE 550; presekana s: SE 620, SE 623, SE 632.

SE 621, sek. 6, kv. 4 – proluvialni nanos
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 2,50 m, š.: 1,80 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 614; nad: SE 617.

SE 637, sek. 6, kv. 1–5, 7–9 – paleotla
Zelo drobljiva, srednje trda, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega kremenčevega, limonitiziranega peščenjakovega, dolomitnega in apnenčastega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih, peščenjakovih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 21,50 m, š.: 6,50 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 617; nad: SE 670, SE 676, SE 689, SE 697 ista: SE 538, 616; presekana s: SE 605, SE 655, SE 659, SE 666.

SE 660, sek. 6, kv. 5 – poznopleistocenski prod
Srednje gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 0,52 m, š.: 0,28 m). Pod: SE 617; ista: SE 545.

SE 661, sek. 6, kv. 5 – poznopleistocenski prod
Prhka, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 7 % skoraj zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bil nepravilne oblike (dl.: 3,20 m, š.: 1,12 m). Pod: SE 617; ista: SE 546; presekana s: SE 655.

SE 671, sek. 6, kv. 5 – polnilo vkopa SE 10200
Srednje gnetljiva, slabo drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj

zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa lečaste (š.: 0,68 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 697, SE 10205; sestavni del: SE 10200.

SE 10200, sek. 6, kv. 5 – vkop paleostruge
V profilu je bil v obliki črke U (š.: 0,68 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 697, SE 10205; seka: SE 672, SE 10204; zapolnjena s: SE 671.

SE 669, sek. 6, kv. 5 – polnilo vkopa SE 699
Slabo gnetljiva, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in limonitiziranega peščenjakovega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in tufnih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,04 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 10205; sestavni del: SE 699.

SE 699, sek. 6, kv. 5 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 1,04 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 10205; seka: SE 672, SE 10204; zapolnjena s: SE 669.

SE 672, sek. 6, kv. 5 – polnilo vkopa SE 10204
Gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega limonitiziranega peščenjakovega, peščenjakovega in kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega tufnega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih drobnozrnatih kremenčastih konglomeratnih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,50 m, š.: 2,14 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 697, SE 10205, SE 699, SE 10210, SE 10200; sestavni del: SE 10204.

SE 10204, sek. 6, kv. 5 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (dl.: 2,50 m, š.: 2,14 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 10205, SE 699, SE 697, SE 10200, SE 10210; seka: SE 674, SE 10203, SE 677, SE 10201, SE 684, SE 10216, SE 695, SE 10211; zapolnjena s: SE 672.

SE 674, sek. 6, kv. 5 – 1. polnilo vkopa SE 10203
Gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 70 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,52 m, gl.: 0,16 m). Presekana s: SE 10204; sestavni del: SE 10203.

SE 10203, sek. 6, kv. 5 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 0,52 m, gl.: 0,16 m). Presekana s: SE 10204; seka: SE 677, SE 10201; zapolnjena s: SE 674.

SE 673, sek. 6, kv. 5 – 2. polnilo SE 10202
Dobro gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih limonitiziranih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,50 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 10201, SE 698; sestavni del: SE 10202.

SE 678, sek. 6, kv. 5 – 1. polnilo SE 10202
Dobro gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, limonitiziranega peščenjakovega in apnenčastega peska, posameznih lis železovih oksidov in drobcev oglja. v profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,50 m, š.: 2,46 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 673; presekana s: SE 10215, SE 10201, SE 698, SE 10220; sestavni del: SE 10202.

SE 10202, sek. 6, kv. 5 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (dl.: 2,50 m, š.: 2,46 m, gl.: 0,24 m). Presekana s: SE 698, SE 10201, SE 10215, SE 10220; seka: SE 679; zapolnjena s: SE 678, SE 673.

SE 689, sek. 6, kv. 5 – polnilo vkopa SE 10206
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,22 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 637; sestavni del: SE 10206.

SE 10206, sek. 6, kv. 5 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 0,22 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 616; seka: SE 687, SE 10210, SE 688; zapolnjena s: SE 689.

SE 685, sek. 6, kv. 5 – polnilo vkopa SE 10217
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,62 m, gl.: 0,06 m). Presekana s: SE 10214; sestavni del: SE 10217.

SE 10217, sek. 6, kv. 5 – vkop paleostruge (po bronasti dobi)
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 0,62 m, gl.: 0,06 m). Presekana s: SE 10214; seka: SE 684, SE 10216, SE 695, SE 10211; zapolnjena s: SE 685.

SE 686, sek. 6, kv. 5 – polnilo vkopa SE 10214
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,82 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 617, SE 616; presekana s: SE 10207, SE 10213; sestavni del: SE 10214.

SE 10214, sek. 6, kv. 5 – vkop paleostruge (po bronasti dobi)
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 0,82 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 617, SE 161; presekana s: SE 10207, SE 10213; seka: SE 685, SE 10217, SE 691, SE 10212, SE 695, SE 10211; zapolnjena s: SE 686.

SE 688, sek. 6, kv. 5 – 2. polnilo vkopa SE 10210
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, limonitiziranega peščenjakovega in kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,18 m, gl.: 0,04 m). Presekana s: SE 10206, SE 10213; sestavni del: SE 10210.

SE 687, sek. 6, kv. 5 – 1. polnilo vkopa SE 10210
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,32 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 688; presekana s: SE 10206, SE 10213; sestavni del: SE 10210.

SE 10210, sek. 6, kv. 5 – vkop paleostruge
V profilu je bil v obliki črke U (š.: 0,32 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 10206, SE 10213; seka: SE 672, SE 10204, SE 695, SE 10211; zapolnjena s: SE 687, SE 688.

SE 691, sek. 6, kv. 5 – polnilo vkopa SE 10212
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,06 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE: 10214, SE 10207, SE 10209; sestavni del: SE 10212.

SE 10212, sek. 6, kv. 5 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 1,06 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 10214, SE 10209; seka: SE 684, SE 10216; zapolnjena s: SE 691.

SE 690, sek. 6, kv. 5 – polnilo vkopa kotanje SE 10213
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, limonitiziranega peščenjakovega in kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska. v profilu je bilo v obliki črke U (š.: 0,12 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 616; sestavni del: SE 10213.

SE 10213, sek. 6, kv. 5 – vkop kotanje
V profilu je bil v obliki črke U (š.: 0,12 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 616; seka: SE 687, SE 10210, SE 688, SE 686, SE 10214; zapolnjen s: SE 690.

SE 692, sek. 6, kv. 5 – polnilo vkopa SE 10215
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,74 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 10218, SE 10209; sestavni del: SE 10215.

SE 10215, sek. 6, kv. 5 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 0,74 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 10209; seka: SE 678, SE 10202; zapolnjen s:SE 692.

SE 696, sek. 6, kv. 5 – polnilo vkopa SE 10208
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo lečaste oblike (š.: 0,10 m, gl.: 0,64 m). Pod: SE 665; sestavni del: SE 10208.

SE 10208, sek. 6, kv. 5 – vkop paleostruge
V profilu je bil lečaste oblike (š.: 0,10 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 665; seka: SE 693, SE 10218; zapolnjena s: SE 696.

SE 693, sek. 6, kv. 5 – polnilo vkopa SE 10218
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska. v profilu je bilo nepravilne

oblike (š.: 0,78 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 665; presekana s: SE 10208; sestavni del: SE 10218.

SE 10218, sek. 6, kv. 5 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 0,78 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 665; presekana s: SE 10208; seka: SE 682, SE 10209, SE 692, SE 10215; zapolnjena s: SE 693.

SE 694, sek. 6, kv. 5 – polnilo vkopa SE 10207
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,56 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 617; sestavni del: SE 10207.

SE 10207, sek. 6, kv. 5 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 0,56 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 617; seka: SE 691, SE 10212, SE 686, SE 10214, SE 682, SE 10209; zapolnjena s: SE 694.

SE 670 – 2. polnilo vkopa SE 697
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,10 m, g.: 0,10 m). Pod SE 637; sestavni del vkopa SE 697.

SE 680 – 1. polnilo vkopa SE 697
Dobro gnetljiva, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike. Pod: SE 670; sestavni del: SE 697.

SE 697 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne banjaste oblike (š.: 1,10 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 616; seka: SE 671, SE 672, SE 676, SE 683, SE 675, SE 698, SE 677, SE 10201, SE 668, SE 10205, SE 10200, SE 10204; zapolnjena s: SE 670, SE 680.

SE 677, sek. 6, kv. 5 – polnilo vkopa SE 10201
Gnetljiva, srednje mazava, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, kremenčevih, limonitiziranih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 2,40 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 697, SE 10203, SE 10204; sestavni del: SE 10201.

SE 10201, sek. 6, kv. 5 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 2,40 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 698, SE 697, SE 10204, SE 10203; seka: SE 678, SE 673, SE 10202; zapolnjena s: SE 677.

SE 675, sek. 6, kv. 5 – polnilo vkopa SE 698
Dobro gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,46 m, gl.: 0,24 m). Presekana s: SE 683, SE 697; sestavni del: SE 698.

SE 698, sek. 6, kv. 5 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne banjaste oblike (š.: 0,46 m, gl.: 0,24 m). Presekana s: SE 683, SE 697; seka: SE 673, SE 681, SE 678, SE 677, SE 10201, SE 10202, SE 10220; zapolnjena s: SE 675.

SE 676, sek. 6, kv. 5 – polnilo vkopa SE 683
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in limonitiziranega peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, kremenčevih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo banjaste oblike (š.: 0,70 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 637; presekana s: SE 697; sestavni del: SE 683.

SE 683, sek. 6, kv. 5 – vkop paleostruge/SE erozijskega žleba
V profilu je bil banjaste oblike (š.: 0,70 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 616; presekana s: SE 697; seka: SE 675, SE 698, SE 681, SE 10220; zapolnjena s: SE 676.

SE 668, sek. 6, kv. 5 – polnilo vkopa SE 10205
Srednje gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, limonitiziranega peščenjakovega in kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,70 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 637; presekana s: SE 697; sestavni del: SE 10205.

SE 10205, sek. 6, kv. 5 – vkop paleostruge/SE erozijskega žleba

V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 1,70 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 637; presekana s: SE 697; seka: SE 669, SE 699, SE 672, SE 10204, SE 671, SE 10200; zapolnjena s: SE 668.

SE 682, sek. 6, kv. 5 – polnilo vkopa SE 10209

Gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 70 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska. v profilu je bilo lečaste oblike (š.: 1,30 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 665; presekana s: SE 10218, SE 10207; sestavni del: SE 10209.

SE 10209, sek. 6, kv. 5 – vkop paleostruge/SE erozijskega žleba (po bronasti dobi)

V profilu je bil lečaste oblike (š.: 1,30 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 665, presekana s: SE 10207, SE 10218; seka: SE 684, SE 10216, SE 691, SE 10212, SE 10215; zapolnjena s: SE 682.

SE 695, sek. 6, kv. 5 – polnilo vkopa SE 10211

Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,82 m, gl.: 0,14 m). Presekana s: SE 10217, SE 10214, SE 10210, SE 10104; sestavni del: SE 10211.

SE 10211, sek. 6, kv. 5 – vkop paleostruge/SE erozijskega žleba

V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 0,82 m, gl.: 0,14 m). Presekana s: SE 10217, SE 10214, SE 10210; SE 10204; seka: SE 684, SE 10216; zapolnjena s: SE 695.

SE 684, sek. 6, kv. 5 – polnilo vkopa SE 10216

Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, limonitiziranega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo lečaste oblike (š.: 2,20 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 10209, SE 10212, SE 10217, SE 10211, SE 10204; sestavni del: SE 10216.

SE 10216, sek. 6, kv. 5 – vkop paleostruge

V profilu je bil lečaste oblike (š.: 2,20 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 10204, SE 10209, SE 10211, SE 10212, SE 10217; seka: SE 678, SE 10202, SE 679, SE 10219; zapolnjena s: SE 684.

SE 681, sek. 6, kv. 5 – polnilo vkopa SE 10220

Dobro gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, limonitiziranega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih, peščenjakovih in limonitiziranih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,44 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 683, SE 698; sestavni del: SE 10220.

SE 10220, sek. 6, kv. 5 – vkop naravne vdolbine

V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 0,44 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 683, SE 698; seka: SE 10221, SE 678, SE 10202; zapolnjena s: SE 681.

SE 10221, sek. 6, kv. 1–9 – pleistocenska savska terasa

Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, dolomitnega in dolomitiziranega apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih, peščenjakovih, dolomitnih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu in profilu je bil nepravilne oblike (dl.: 25 m, š.: 7,10 m). Pod: SE 601; presekana s: SE 10220, SE 10219; ista: SE 520.

Sektor 7

SE 700, sek. 7, kv. 10–25 – ornica

Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega in peščenjakovega peska, 1 % zaobljenih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 25 m, š.: 15,40 m, gl.: 0,35 m). Najdbe: 15 kosov lončenine (2 iz novega veka, 4 prazgodovinski, ostali neopredeljeni), kamnito praskalo (G973), 1pet odlomkov opeke in 2 kosa kovine. Nad: SE 702, SE 707, SE 708, SE 709, SE 711, SE 712, SE 713, SE 714, SE 715, SE 721, SE 724, SE 725, SE 726, SE 727, S 728, SE 729, SE 730, SE 731, SE 732, SE 733, SE 734, SE 735, SE 739, SE 740, SE 741, SE 742, SE 743, SE 744, SE 745, SE 746, SE 749, SE 750, SE 751, SE 752, SE 737, SE 761, SE 763, SE 764, SE 765, SE 766, SE 771.

SE 701, sek. 7, kv. 10, 14, 15 – ornica

Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % zaobljenega srednjega velikega dolomitnega in peščenjakovega peska, 1 % zaobljenih dolomitnih in apnenčastih prodnikov. Najdbe: odlomek lončenine iz zgodnjega srednjega veka, 2 novoveška. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 2,10 m, š.: 0,94 m, gl.: 0,04 m). Nad: SE 707; ista: SE 700, SE 500, SE 600, SE 800, SE 900, SE 1000.

SE 702, sek. 7, kv. 10, 15, 19, 20, 25 – paleotla

Srednje drobljiva, temno rdečkasto rjava (2.5YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 3 %

skoraj oglatega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 13 m, š.: 6,04 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 700, SE 701, SE 713, SE 771; ista: SE 902, SE 803; presekana s: SE 725, SE 727, SE 729, SE 731, SE 733, SE 735, SE 746, SE 740, SE 10368.

SE 707, sek. 7, kv. 10, 14, 15 – koluvij
Srednje drobljiva, temno rjava (7.5YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih, apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. Najdbe: dva odlomka prazgodovinske lončenine, 3 kosi opeke. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 6,22 m, š.: 3,52 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 700, SE 701; nad: SE 703, SE 738.

SE 710, sek. 7, kv. 11, 12, 16, 17, 21, 22 – 15. polnilo vkopa SE 709
Srednje drobljiva, slabo mazava, zelo temno sivorjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega velikega apnenčastega in dolomitnega grušča. Najdbe: dva odlomka iz prazgodovine, 3 iz rimskega obdobja (med njimi G919), 3 iz srednjega veka, 13 odlomkov opeke in kos kovine. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 14,50 m, š.: 14 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 700; nad: SE 719, SE 708, SE 736, SE 796, SE 797, SE 798, SE 754; ista: SE 807, SE 602, SE 808, SE 753; sestavni del: SE 709.

SE 753, sek. 7, kv. 22, 23 – 14. polnilo vkopa SE 709
Srednje drobljiva, slabo mazava, zelo temno sivorjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % skoraj oglatega grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 0,5 % skoraj oglatega velikega apnenčastega in dolomitnega grušča. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 6,90 m, š.: 3,70 m). Pod: SE 700; ista: SE 710, SE 807, SE 602, SE 808; sestavni del: SE 709.

SE 796, sek. 7, kv. 17 – 13. polnilo vkopa SE 709
Srednje drobljiva, zelo zbita, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % oglatega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj oglatega velikega apnenčastega in dolomitnega grušča. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,40 m, š.: 1,30 m). Pod: SE 710; sestavni del: SE 709.

SE 754, sek. 7, kv. 17, 18, 22, 23 – 12. polnilo vkopa SE 709
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno sivorjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega kremenčevega peska 5 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % zaobljeni velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 12,5 m, š.: 9,5 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 700; sestavni del: SE 709.

SE 708, sek. 7, kv. 11, 17, 21, 22 – 11. polnilo vkopa SE 709
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. Najdbe: odlomek lončenine iz rimskega obdobja, 2 odlomka iz prazgodovine, 1devet odlomkov opeke in sedem kosov ožgane gline. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (gl.: 0,09 m). Pod: SE 710, SE 754; ista: SE 505, SE 518, SE 811; sestavni del: SE 709.

SE 736, sek. 7, kv. 13, 18 – 10. polnilo vkopa SE 709
Srednje drobljiva, slabo mazava, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj oglatega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska. Najdbe: štirje odlomki lončenine iz srednjega veka (med njimi G963 – zgodnji srednji vek) in 1šest odlomkov opeke. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 4,20 m, š.: 2,70 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 700, SE 710; nad: SE 795; sestavni del: SE 709

SE 795, sek. 7, kv. 7 – 9. polnilo vkopa SE 709
Srednje drobljiva, zelo zbita, zelo temno sivorjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov in drobcev železovih oksidov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 3,30 m, š.: 2,70 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 736; nad: SE 719, SE 10302 sestavni del: SE 709.

SE 798, sek. 7, kv. 17 – 8. polnilo vkopa SE 709
Slabo drobljiva, srednje mazava, zelo temno sivorjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov.

V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,70 m, š.: 1,10 m). Pod: SE 710, SE 754; sestavni del: SE 709.

SE 797, sek. 7, kv. 17 – 7. polnilo vkopa SE 709
Srednje zbita, srednje drobljiva, srednje mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 3,50 m, š.: 1,70 m). Pod: SE 720, SE 754; sestavni del: SE 709.

SE 10300, sek. 7, kv. 16 – 6. polnilo vkopa SE 709
Slabo drobljiva, slabo mazava, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov. Najdbe: 3 kosi prazgodovinske lončenine, kos kronološko neopredeljene lončenine, 14 odlomkov opeke in 2 kosa kovine. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,50 m, š.: 2,50 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 708; nad: SE 1307, SE 1308; sestavni del: SE 709.

SE 719, sek. 7, kv. 19, 24 – 5. polnilo vkopa SE 709
Slabo mazava, srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska, 2 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov. Najdbe: devet odlomkov opeke in 2 kosa ožgane gline. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 15,50 m, š.: 2,20 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 700, SE 713, SE 710, SE 795, SE 736; ista: SE 804; presekana s: SE 775, SE 714, SE 723; sestavni del: SE 709.

SE 10302, sek. 7, kv. 13 – 4. polnilo vkopa SE 709
Slabo drobljiva, slabo mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih, dolomitnih in peščenjakovih prodnikov, 5 % drobcev rumenih (10YR 8/8) železovih oksidov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,80 m, š.: 2,78 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 795; nad: SE 10306; sestavni del: SE 709.

SE 10306, sek. 7, kv. 13 – 3. polnilo vkopa SE 709
Srednje drobljiva, srednje trda, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami s 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, kremenčevih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,32 m, š.: 0,88 m). Pod: SE 10302; sestavni del: SE 709.

SE 10307, sek. 7, kv. 16 – 2. polnilo vkopa SE 709
Srednje drobljiva, temno rdečkasto rjava (5YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in limonitiziranih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,50 m, š.: 1,30 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 10300; nad: SE 10308; sestavni del: SE 709.

SE 10308, sek. 7, kv. 16 – 1. polnilo vkopa SE 709
Zelo drobljiva, rahla, temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in limonitiziranih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,50 m, š.: 2,00 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 10307, SE 10300; sestavni del: SE 709.

SE 709, sek. 7, kv. 11, 13, 16–25 – vkop mlake
Vkop, nepravilne oblike v tlorisu in profilu (dl.: 18,10 m, š.: 14 m, gl.: 0,46 m). Pod: SE 700; presekana s: SE 723; seka: SE 761, SE 10311, SE 10305, SE 10324, SE 10326, SE 10327, SE 10321, SE 10322, SE 10225, SE 10336, SE 10337, SE 10338, SE 10328, SE 10329, SE 10333, SE 10334, SE 10312, SE 10349, SE 10350, SE 10355, SE 10353, SE 10354, SE 10345, SE 10346, SE 10347, SE 10348, SE 10314, SE 10315, SE 10351, SE 10359, SE 10360, SE10361, SE10362, SE 10363, SE 10364, SE 10357, SE 10358; zapolnjena s: SE 708, SE 710, SE 719, SE 736, SE 753, SE 754, SE 795, SE 796, SE 797, SE 798, SE 10300, SE 10302, SE 10306, SE 10307, SE 10308.

SE 713, sek. 7, kv. 19, 20, 24, 25 – pokopana tla
Zelo drobljiva, srednje rahla, rdečkasto rjava (5YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 40 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 25 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 18 m, š.: 7,20 m). Pod: SE 700; nad: SE 702, SE 761, SE 719, SE 709; ista: SE 802; presekana s: SE 714, SE 716, SE 718, SE 750, SE 752.

SE 737, sek. 7, kv. 15 – koluvij
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in

apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 1,62 m, š.: 0,94 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 700, SE 701; nad: SE 711, SE 762, SE 789, SE 790, SE 10370.

SE 771, sek. 7, kv. 14 – pokopana tla
Srednje drobljiva, srednje zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 1 % zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 2,70 m, š.: 1,60 m). Pod: SE 700; presekana s: SE 777.

SE 10305, sek. 7, kv. 13 – pleistocenska savska terasa
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, dolomitnega in dolomitiziranega apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, dolomitnih in dolomitiziranih apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 2,30 m, š.: 1,24 m). Pod: SE 10312, SE 10323, SE 762, SE 10318; ista: SE 520; presekana s: SE 709, SE 10334.

SE 10312, sek. 7, kv. 16–25 – pokopana tla
Srednje drobljiva, srednje trda, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine in kos opeke. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 16,20 m, š.: 9,00 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 10343, SE 10327, SE 709, SE 10334.

SE 10318, sek. 7, kv. 14, 15 – zgodnjeholocenski aluvij
Srednje drobljiva, rahlo mazava, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčastega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, diabasnega, limonitiziranega peščenjakovega peska, 7 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih, diabasnih in limonitiziranih peščenjakovih prodnikov. Pod: SE 703, SE 702; presekana s: SE 10320, SE 10330, SE 10317.

SE 10323, sek. 7, kv. 21 – paleotla
Drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 25 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega limonitiziranega peščenjakovega, kremenčevega, peščenjakovega, tufnega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih limonitiziranega peščenjakovih, kremenčevih, peščenjakovih, tufnih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 4,40 m, š.: 1,20 m). Pod: 10311; ista: SE 661, SE 546.

Sektor 8

SE 800, sek. 8, kv. 1–5 – ornica
Srednje drobljiva, rjava (10R 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 3 % zaobljenih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 4,10 m, gl.: 0,41 m). Nad: SE 801, SE 802, SE 803, SE 804, SE 807, SE 808, SE 809, SE 810, SE 811; ista:SE 500, SE 600, SE 700, SE 900, SE 1000; presekana s: SE 806.

SE 801, sek. 8, kv. 5 – paleotla
Srednje drobljiva, temno rjava (7,5YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 5 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 5 % zaobljenih velikih dolomitnih, apnenčastih, peščenjakovih in kremenčevih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 4,72 m, š.: 1,70 m). Pod: SE 800; nad: SE 803.

SE 802, sek. 8, kv. 4, 5 – pokopana tla
Zelo drobljiva, srednje rahla, rdečkasto rjava (5YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 40 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 25 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 3,50 m, š.: 2,28 m). Pod: SE 800; nad: SE 803, SE 820, SE 810, SE 804, SE 12890; ista: SE 713.

SE 803, sek. 8, kv. 5 – paleotla
Srednje drobljiva, temno rdečkasto rjava (2,5YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 3,28 m, š.: 1,08 m). Pod: SE 800, SE 801, SE 802; nad: SE 820; ista: SE 702.

SE 804, sek. 8, kv. 4 – 7. polnilo vkopa SE 810
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno sivkasto rjava (10YE 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 2 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega

in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov. Najdbi: 2 kosa opeke. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,50 m, š.: 2,34 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 800, SE 802; nad: SE 808; ista: SE 719; presekana s: SE 806; sestavni del: SE 810.

SE 808, sek. 8, kv. 3, 4 – 6. polnilo vkopa SE 810
Srednje drobljiva, sivkasto rjava (10YR 5/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % zaobljenih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov. Najdbe: odlomek lončenine iz rimskega obdobja, 2 prazgodovinska odlomka in odlomek (rimskodobne?) opeke. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,20 m, š.: 1,10 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 800, SE 804; nad: SE 809, SE 813; ista: SE 710, SE 807; sestavni del: SE 810.

SE 807, sek. 8, kv. 1, 2, 3 – 6. polnilo vkopa SE 810
Srednje drobljiva, slabo mazava, zelo temno sivorjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 0,5 % skoraj oglatih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov. Najdbe: osem odlomkov lončenine (prazgodovina in rimsko obdobje), kos ožgane gline in 71 odlomkov opeke. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 17,00 m, š.: 4,00 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 800; nad: SE 811, SE 812, SE 809, SE 813; ista: SE 808, SE 602, SE 710; sestavni del: SE 810.

SE 809, sek. 8, kv. 3 – 5. polnilo vkopa SE 810
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno sivorjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % zaobljenih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov. Najdbe: pet odlomkov lončenine (prazgodovina in zgodnji srednji vek?), kos opeke. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,60 m, š.: 1,20 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 800, SE 808; nad: SE 813, SE 812; ista: SE 754; sestavni del: SE 810.

SE 812, sek. 8, kv. 1 – 4. polnilo vkopa SE 810
Srednje trda, srednje drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. Najdbe: osem odlomkov lončenine iz rimskega obdobja in 33 odlomkov (verjetno rimskodobne) opeke. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 11,00 m, š.: 2,50 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 807, SE 809; nad: SE 811, SE 814, SE 813; sestavni del: SE 810.

SE 811, sek. 8, kv. 2 – 3. polnilo vkopa SE 810
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % zaobljenih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 9,10 m, š.: 2,50 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 800, SE 807, SE 812; nad: SE 813; ista: SE 505, SE 708; sestavni del: SE 810.

SE 814, sek. 8, kv. 2 – 2. polnilo vkopa SE 810
Srednje drobljiva, srednje mazava, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov. Najdbe: 3 kosi opeke. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,50 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 812; nad: SE 813; sestavni del: SE 810.

SE 813, sek. 8, kv. 3 – 1. polnilo vkopa SE 810
Mazava srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (10R 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov, 50 odlomki opeke in drobci lončenine (1devet odlomkov iz rimskega obdobja). V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 12,50 m, š.: 2,50 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 807, SE 811, SE 809, SE 812, SE 808; ista: SE 849; sestavni del: SE 810.

SE 849, sek. 8, kv. 1,2 – 1. polnilo vkopa SE 810
Srednje gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 2,78 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 807; ista: SE 813; sestavni del: SE 810.

SE 810, sek. 8, kv. 1, 2, 3, 4 – vkop mlake (22. ponovni vkop paleostruge SE 12889)
Vkop, nepravilne oblike v tlorisu in profilu (dl.: 17,00 m, š.: 4,00 m, gl.: 0,43 m). Pod: SE 800; ista: SE 605, SE 506, SE 709; presekana s: SE 806; seka: SE 850, SE 12885, SE 10786, SE 10785, SE 820, SE 12890, SE 10724, SE 12852, SE 881, SE 882, SE 815, SE 825, SE 10746, SE 12856; zapolnjena s: SE 804, SE 807, SE 808, SE 809, SE 811, SE 812, SE 813, SE 814, SE 849.

SE 815, sek. 8, kv. 1 – pokopana tla
Zelo drobljiva, prhka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in rožencevih prodnikov in 1 % odlomkov lončenine (dva odlomka iz rimskega obdobja, 13 odlomkov iz prazgodovine). Ostale najdbe: 2osem odlomkov opeke in 10 kosov ožgane gline. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 16,50 m, š.: 2,50 m, gl.: 0,48 m). Nad: SE 818, SE 822, SE 10700, SE 899, SE 12830, SE 821, SE 823, SE 10771, SE 12873; presekana s: SE 12890, SE 810.

SE 818, sek. 8, kv. 1 – plast prodnikov
Srednje trda, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih in peščenjakovih prodnikov in posameznih drobcev ožgane gline. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 2,50 m, š.: 2,50 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 815; ista: SE 665, SE 868; presekana s: SE 12890.

SE 822, sek. 8, kv. 4 – polnilo vkopa SE 10700
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, dolomitnega in dolomitiziranega apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, dolomitnih in dolomitiziranih apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,50 m, š.: 1,70 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 815; presekana s: SE 12890; sestavni del:SE 10700.

SE 10700, sek. 8, kv. 4 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 2,50 m, gl.: 1,70 m). Pod: SE 815; presekana s: SE 12890; zapolnjena s: SE 822.

SE 825, sek. 8, kv. 1 – paleotla
Zelo drobljiva, srednje trda, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, limonitiziranega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (š.: 2,10 m, gl.: 0,06 m). Nad: SE 828, SE 862, SE 827, SE 10787, SE 841, SE 861; ista: SE 637, SE 538; presekana s: SE 810, SE 12884.

SE 826, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 10792
Dobro gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in peščenjakovega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, limonitiziranega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter z lisami železovih oksidov in oglja. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 5,32 m, gl.: 0,18 m). Presekana s: SE 1790, SE 10789, SE 12800, SE 10788, SE 10794, SE 12801, SE 10797, SE 10796; sestavni del: SE 10792.

SE 10792, sek. 8, kv. 1, 2 – vkop zgodnjeholocenske paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 5,32 m, gl.: 0,18 m). Presekana s: SE 10788, SE 10794, SE 10789, SE 10790, SE 10796, SE 12800, SE 12801; seka: SE 837, SE 12893; zapolnjena s: SE 826.

SE 827, sek. 8, kv. 1 – 2. polnilo vkopa SE 10787
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,96 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 825; presekana s: SE 862; sestavni del: SE 10787.

SE 829, sek. 8, kv. 1 – 1. polnilo vkopa SE 10787
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,44 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 827; sestavni del: SE 10787.

SE 10787, sek. 8, kv. 1 – vkop zgodnjeholocenske paleostruge
V profilu je bil banjaste oblike (š.: 0,96 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 825; presekana s: SE 862; seka: SE 10779, SE 10793; zapolnjena s: SE 827, SE 829.

SE 830, sek. 8, kv. 1 – polnilo vkopa SE 12800
Dobro gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, limonitiziranega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, kremenčevih in limonitiziranih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 2,06 m, gl.: 0,12 m). Ista: SE 681; presekana s: SE 862 SE 10793, SE 10784, SE 861; sestavni del: SE 12800.

SE 12800, sek. 8, kv. 1 – vkop zgodnjeholocenske paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 2,06 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 861, SE 862, SE 10784, SE 10793; seka: SE 831, SE 10789, SE 833, SE 10790, SE 832, SE 12807, SE 839, SE 10794; zapolnjena s: SE 830.

SE 831, sek. 8, kv. 1 – polnilo vkopa SE 10789
Slabo gnetljiva, drobljiva, rjava (10R 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 20 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska. v profilu je bilo v obliki črke U z ostrimi robovi (š.: 0,14 m, gl.: 0,06 m). Presekana s: SE 12800; sestavni del: SE 10789.

SE 10789, sek. 8, kv. 1 – vkop zgodnjeholocenske paleostruge
V profilu je bil v obliki črke U (š.: 0,14 m, gl.: 0,06 m). Presekana s: SE 12800; seka: SE 826, SE 10792; zapolnjena s: SE 831.

SE 832, sek. 8, kv. 1 – polnilo vkopa SE 12807
Gnetljiva, srednje mazava, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska. v profilu je bilo lečaste oblike (š.: 0,98 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 12800, SE 10790; sestavni del: SE 12807.

SE 12807, sek. 8, kv. 1 – vkop zgodnjeholocenske paleostruge
V profilu je bil lečaste oblike (š.: 0,98 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 12800, SE 10792; seka: SE 834, SE 10791, SE 839, SE 10794; zapolnjena s: SE 832.

SE 833, sek. 8, kv. 1 – polnilo vkopa SE 10790
Dobro gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peščenjakovega in kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska. v profilu je bilo v obliki črke U (š.: 0,30 m, gl.: 0,06 m). Presekana s: SE 12800; sestavni del: SE 10790.

SE 10790, sek. 8, kv. 1 – vkop zgodnjeholocenske kotanje
V profilu je bil v obliki črke U (š.: 0,30 m, gl.: 0,06 m). Presekana s: SE 12800; seka: SE 832, SE 826, SE 12807, SE 10792; zapolnjena s: SE 833.

SE 834, sek. 8, kv. 1 – polnilo vkopa SE 10791
Slabo gnetljiva, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska. v profilu je bilo široke v obliki črke U (š.: 0,42 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 12807; sestavni del: SE 10791.

SE 10791, sek. 8, kv. 1 – vkop kotanje
V profilu je bil v obliki črke U (š.: 0,42 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 12807; seka SE 835, SE 836, SE 10788; zapolnjena s: SE 834.

SE 835, sek. 8, kv. 1 – 2. polnilo vkopa SE 10788
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega velikih tufnih in peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,50 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 10791, SE 10794; sestavni del: SE 10788.

SE 836, sek. 8, kv. 1 – 1. polnilo vkopa SE 10788
Gnetljiva, rjava (7,5YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih grobozrnatih kremenčevih konglomeratnih prodnikov. v profilu je bilo plitve banjaste oblike (š.: 0,76 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 835; presekana s: SE 10791; sestavni del: SE 10788.



SE 10788, sek. 8, kv. 1 – vkop zgodnjeholocenske paleostruge
V profilu je bil v obliki črke U (š.: 0,76 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 10791, SE 10792, SE 12794; seka: SE 826, SE 10792; zapolnjena s: SE 836, SE 835.

SE 838, sek. 8, kv. 1 – polnilo vkopa SE 10784
Dobro gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega

kremenčevega in apnenčastega peska ter s posameznimi drobci oglja. v profilu je bilo lečaste oblike (š.: 3,62 m, gl.: 0,22 m). Presekana s: SE 10793, SE 861, SE 12884, SE 12885; sestavni del: SE 10784.

SE 10784, sek. 8, kv. 1, 2 – vkop zgodnjeholocenske paleostruge
V profilu je bil lečaste oblike (š.: 3,62 m, gl.: 0,22 m). Presekana s: SE 861, SE 10793, SE 12884, SE 12885; seka: SE 852, SE 12783, SE 830, SE 12800, SE 12803; zapolnjena s: SE 838.

SE 839, sek. 8, kv. 1 – polnilo vkopa SE 10794
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,26 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 12807, SE 12800, SE 861; sestavni del: SE 10794.

SE 10794, sek. 8, kv. 1 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike z zaobljenimi robovi (š.: 1,26 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 861, SE 12807, SE 12800; seka: SE 842, SE 826, SE 835, SE 10788, SE 12801, SE 10792; zapolnjena s: SE 839.

SE 840, sek. 8, kv. 1 – polnilo vkopa SE 12884
Srednje gnetljiva, slabo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska in drobci keramike. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 2,50 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 12885; sestavni del: SE 12884.

SE 12884, sek. 8, kv. 1 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 2,50 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 12885; seka: SE 838, SE 10784, SE 841, SE 861, SE 825; zapolnjena s: SE 840.

SE 842, sek. 8, kv. 1 – polnilo vkopa SE 12801
Dobro gnetljiva, srednje mazava, temno rumenkasto rjava (10R 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 2,10 m, gl.: 0,16 m). Presekana s: SE 10794, SE 861, SE 10795, SE 10797; sestavni del: SE 12801.

SE 12801, sek. 8, kv. 1 – vkop zgodnjeholocenske paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 2,10 m, gl.: 0,16 m). Presekana s: SE 10794, SE 861, SE 10795, SE 10797; seka: SE 826, SE 10792; zapolnjena s: SE 842.

SE 843, sek. 8, kv. 1 – polnilo vkopa SE 10795
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,12 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 861, SE 12803; sestavni del: SE 10795.

SE 10795, sek. 8, kv. 1 – vkop zgodnjeholocenske paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike z zaobljenimi robovi (š.: 1,12 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 861, SE: 12803; seka: SE 10798, SE 845, SE 842, SE 10797, SE 12801; zapolnjena s: SE 843.

SE 844, sek. 8, kv. 1 – polnilo vkopa SE 12803
Srednje gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, tufnega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, limonitiziranih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 2,08 m, gl.: 0,18 m). Presekana s: SE 861, SE 10784, SE 10783; sestavni del: SE 12803.

SE 12803, sek. 8, kv. 1, 2 – vkop zgodnjeholocenske paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 2,08 m, gl.: 0,18 m). Presekana s: SE 861, SE 10784, SE 10783; seka: SE 843, SE 10795, SE 846, Se 12802; zapolnjena s: SE 844.

SE 10798, sek. 8, kv. 1 – 2. polnilo vkopa SE 10797
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 12 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo lečaste oblike (š.: 1,14 m, gl.: 0,10 m). Nad: SE 845; presekana s: SE 10795, SE 12802; sestavni del: SE 12797.

SE 845, sek. 8, kv. 1 – 1. polnilo vkopa SE 10797
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj

zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,92 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 10798; presekana s: SE 10795; sestavni del: SE 10797.

SE 10797, sek. 8, kv. 1, 2 – vkop zgodnjeholocenske paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 1,28 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 10795, SE 12802; seka: SE 842, SE 848, SE 10796, SE 12801; zapolnjena s: SE 845, SE 10798.

SE 846, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 12802
Srednje gnetljiva, srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih in peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,70 m, gl.: 0,24 m). Presekana z: SE 12803, SE 10783, SE 10799, SE 10782; sestavni del: SE 12802.

SE 12802, sek. 8, kv. 1, 2 – vkop zgodnjeholocenske paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 1,70 m, gl.: 0,24 m). Presekana s: SE 12803, SE 10782, SE 10783, SE 10799; seka: SE 10798, SE 10797, SE 847, SE 10804; zapolnjena s: SE 846.

SE 847, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 12804
Gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo lečaste oblike (š.: 1,10 m, gl.: 0,06 m). Presekana s: SE 12802, SE 10799, SE 10782, SE 10780; sestavni del: SE 12804.

SE 12804, sek. 8, kv. 1, 2 – vkop zgodnjeholocenske paleostruge
V profilu je bil lečaste oblike (š.: 1,10 m, gl.: 0,06 m). Presekana s: SE 10780, SE 12782, SE 12799, SE 12802; seka: SE 848, SE 10796; zapolnjena s: SE 847.

SE 848, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 10796
Slabo drobljiva, gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega tufnega, peščenjakovega, limonitiziranega peščenjakovega in apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, tufnega in limonitiziranega peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih tufnih, peščenjakovih in drobnozrnatih kremenovih konglomeratnih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 3,58 m, gl.: 0,20 m). Ista: SE 875; presekana s: SE 12804, SE 10780, SE 12805, SE 10797; sestavni del: SE 10796.

SE 875, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 10796
Slabo drobljiva, gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega tufnega, peščenjakovega, limonitiziranega peščenjakovega in apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, tufnega in limonitiziranega peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih tufnih, peščenjakovih in drobnozrnatih kremenovih konglomeratnih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 2,26 m, gl.: 0,28 m). Ista: SE 848; presekana s: SE 12815, SE 12892; sestavni del: SE 10796.

SE 10796, sek. 8, kv. 1, 2 – vkop zgodnjeholocenske paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 3,58 m, gl.: 0,20 m). Presekana s: SE 10780, SE 12804, SE 12805, SE 10797, SE 12815, SE 12892; seka: SE 837, SE 12893, SE 826, SE 10792; zapolnjena s: SE 848, SE 875.

SE 850, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 12885
Gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov ter drobcev lončenine. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 2,70 m, gl.: 0,14 m). Presekana s: SE 810; sestavni del: SE 12885.

SE 12885, sek. 8, kv. 1, 2 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 2,70 m, gl.: 0,14 m). Presekana s: SE 810; seka: 838, SE 10784, SE 840, SE 12884, SE 852, SE 10783, SE 851, SE 860, SE 10786, SE 10785; zapolnjena s: SE 850.

SE 852, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 10783
Gnetljiva, slabo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega limonitiziranega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in velikih drobnozrnatih apnenčevih konglomeratnih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,06 m, gl.: 0,30 m). Presekana s: SE 860, SE 12885, SE 10784; sestavni del: SE 10783.

SE 10783, sek. 8, kv. 2 – vkop zgodnjeholocenske paleostruge
V profilu je bil nepravilen oblike (š.: 1,06 m, gl.: 0,30 m). Presekana s: SE 860, SE 10784, SE 810, SE 12885; seka: SE 844, SE 846, SE 10799, SE 859, SE 1283, SE 12802, SE 853, SE 10782, SE 854, SE 10781; zapolnjena s: SE 852.

SE 856, sek. 8, kv. 2 – polnilo vkopa SE 12806
Slabo gnetljiva, drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in tufnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov ter drobcev oglja. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,20 m, gl.: 0,20 m). Presekana s: SE 10780, SE 10782, SE 10785, SE 810; sestavni del vkopa SE 12806.

SE 12806, sek. 8, kv. 2 – vkop zgodnjeholocenske paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 1,20 m, gl.: 0,20 m). Presekana s: SE 10780, SE 810, SE 10782, SE 10785; seka: SE 857, SE 12805; zapolnjena s: SE 856.

SE 857, sek. 8, kv. 2 – polnilo vkopa SE 12805
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in limonitiziranih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,58 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 10780, SE 12806; sestavni del: SE 12805.

SE 12805, sek. 8, kv. 1, 2 – vkop zgodnjeholocenske paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 1,58 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 10780, SE 12806; seka: SE 848, SE 10796; zapolnjena s: SE 857.

SE 841, sek. 8, kv. 1 – polnilo vkopa SE 861
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in limonitiziranega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 2,04 m, gl.: 0,46 m). Pod: SE 825; presekana s: SE 12884, SE 10793; sestavni del: SE 861.

SE 861, sek. 8, kv. 1, 2 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 2,04 m, gl.: 0,46 m). Pod SE 825; presekan s SE 12884, SE 10793; seka: SE 838, SE 844, SE 843, SE 830, SE 12803, SE 839, SE 12800, SE 10784, SE 10794, SE 842, SE 12801, SE 10795; zapolnjena s: SE 841.

SE 863, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 12808
Dobro gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, limonitiziranega peščenjakovega in apnenčastega peska, železovimi oksidi in ogljem. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,20 m, gl.: 0,19 m). Presekana s: SE 12813; sestavni del: SE 12808.

SE 12808, sek. 8, kv. 1 – vkop zgodnjeholocenske paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 0,20 m, gl.: 0,19 m). Presekana s: SE 12813; seka: SE 837, SE 12893; zapolnjena s: SE 863.

SE 864, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 12809
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,30 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 878, SE 12812, SE 12810; sestavni del: SE 12809.

SE 12809, sek. 8, kv. 1 – vkop zgodnjeholocenske paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 1,30 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 12812, SE 878, SE 12810; seka: SE 869, SE 12814, SE 870, SE 12813; zapolnjena s: SE 864.

SE 865, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 12812
Trda, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,76 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 878, SE 12810; sestavni del: SE 12812.

SE 12812, sek. 8, kv. 1 – vkop zgodnjeholocenske paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 0,76 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 878, SE 12810; seka: SE 864, SE 12809; zapolnjena s: SE 865.

SE 866, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 12810
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,96 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 868; presekana s: SE 882, SE 12811; sestavni del: SE 12810.

SE 12810, sek. 8, kv. 1 – vkop zgodnjeholocenske paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 1,96 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 12811, SE 882; seka: SE 864, SE 12809, SE 865, SE 12812, SE 873, SE 12818, SE 880, SE 12817, SE 872, SE 878; zapolnjena s: SE 866.

SE 867, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 12811
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov (š.: 0,18 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 868; ista: SE 694; sestavni del: SE 12811.

SE 12811, sek. 8, kv. 1 – vkop zgodnjeholocenske paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 0,18 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 868; seka: SE 866, SE 12810; zapolnjena s: SE 867.

SE 868, sek. 8, kv. 1, 2 – podlaga utrjevanja SE 10724
Zbita, čvrsta, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov (š.: 9,16 m, gl.: 010 m). Nad: SE 866, SE 12810, SE 867, SE 12811, SE 883, SE 12819, SE 885, SE 886, SE 888, SE 12820, SE 896, SE 897, SE 889, SE 12822, SE 12823, SE 10701, SE 12827, SE 10702, SE 12828, SE 10703, SE 12829, SE 10717, SE 10718, SE 10720, SE 12832, SE 12886, SE 12887; presekana s: SE 882, SE 12852, SE 10721, SE 12853, SE 10731.

SE 869, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 12814
Slabo gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega tufnega, limonitiziranega peščenjakovega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega tufnega, limonitiziranega peščenjakovega, peščenjakovega in apnenčastega peska. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 3,46 m, gl.: 0,14 m). Presekana s: SE 12809, SE 897, SE 12821, SE 886, SE 12816, SE 878; sestavni del: SE 12814.

SE 12814, sek. 8, kv. 1 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 3,46 m, gl.: 0,14 m). Presekana s: SE 12809, SE 897, SE 12821, SE 886, SE 12816, SE 878; seka: SE 870, SE 12813, SE 874, SE 12815, SE 837, SE 12893; zapolnjena s: SE 869.

SE 870, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 12813
Dobro gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami s 5 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo lečaste oblike (š.: 1,14 m, gl.: 0,04 m). Presekana s: SE 12809, SE 12814; sestavni del: SE 12813.

SE 12813, sek. 8, kv. 1 – vkop paleostruge
V profilu je bil lečaste oblike (š.: 1,14 m, gl.: 0,04 m). Presekana s: SE 12809, SE 12814; seka: SE 863, SE 12808, SE 837, SE 12893; zapolnjena s: SE 870.

SE 872, sek. 8, kv. 1, 2 – 2. polnilo vkopa SE 878
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,82 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 12818, SE 12810; sestavni del: SE 878.

SE 871, sek. 8, kv. 1, 2 – 1. polnilo vkopa SE 878
Slabo gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega peščenjakastega in dolomitnega peska. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,58 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 872; sestavni del: SE 878.

SE 878, sek. 8, kv. 1, 2 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 0,82 m, gl.: 0,22 m). Presekana s: SE 12810, SE 12818; seka: SE 864, SE 12809, SE 865, SE 12812, SE 869, SE 12814, SE 879, SE 12816, SE 880, SE 12817; zapolnjena s: SE 871, SE 872.

SE 873, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 12818
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska,

2 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,58 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 12810; sestavni del: SE 12818.

SE 12818, sek. 8, kv. 1 – vkop paleostruge
V profilu je bil lečaste oblike (š.: 0,58 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 12810; seka: SE 872, SE 878; zapolnjena s: SE 873.

SE 874, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 12815
Gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega limonitiziranega peščenjakovega, peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih limonitiziranih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo banjaste oblike (š.: 2,32 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 12814, SE 897, SE 12821; sestavni del: SE 12815.

SE 12815, sek. 8, kv. 1 – vkop paleostruge
V profilu je bil banjaste oblike (š.: 2,32 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 897, SE 12814, SE 12821; seka: SE 837, SE 875, SE 12893, SE 10796, SE 12891, SE 12892; zapolnjena s: SE 874.

SE 876, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 877
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in limonitiziranega peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,48 m, gl.: 0,14 m). Presekana s: SE 12827, SE 12826; sestavni del: SE 877.

SE 877, sek. 8, kv. 1, 2 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 0,48 m, gl.: 0,14 m). Presekana s: SE 12826, SE 12827; seka: SE 898, SE 12831; zapolnjena s: SE 876.

SE 879, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 12816
Srednje gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, limonitiziranega peščenjakovega in apnenčastega peska in 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, limonitiziranih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,00 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 12817, SE 878, SE 12819; sestavni del: SE 12816.

SE 12816, sek. 8, kv. 1 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 1,00 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 878, SE 12817, SE 12819; seka: SE 869, SE 12814; zapolnjena s: SE 879.

SE 880, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 12817
Srednje gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 7 % skoraj zaobljenih velikih limonitiziranih peščenjakovih, kremenčevih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,72 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 12810, SE 878, SE 882, SE 12819; sestavni del: SE 12817.

SE 12817, sek. 8, kv. 1 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 0,72 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 12810, SE 878, SE 882, SE 12819; seka: SE 879, SE 12816; zapolnjena s: SE 880.

SE 883, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 12819
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, limonitiziranega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike s zaobljenimi robovi (š.: 0,30 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 868; presekana s: SE 882, SE 886; sestavni del: SE 12819.

SE 12819, sek. 8, kv. 1 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike z zaobljenimi robovi (š.: 0,30 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 868; presekana s: SE 882, SE 886; seka: SE 879, SE 12816, SE 880, SE 12817; zapolnjena s: SE 883.

SE 889, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 12822
Čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega, limonitiziranega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo lečaste oblike (š.: 0,32 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 868; presekana s: SE 897; sestavni del: SE 12822.

SE 12822, sek. 8, kv. 1 – vkop paleostruge
V profilu je bil lečaste oblike (š.: 0,32 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 868; presekana s: SE 897; seka: SE 894, SE 12823, SE 888, SE 12820; zapolnjena s: SE 889.

SE 894, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 12823
Čvrsta, slabo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega

in apnenčastega peska. v profilu je bilo banjaste oblike (š.: 0,30 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 868; presekana s: SE 12822; sestavni del: SE 12823.

SE 12823, sek. 8, kv. 1 – vkop paleostruge
V profilu je bil banjaste oblike (š.: 0,30 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 868; presekana s: SE 12822; seka: SE 887, SE 12821, SE 892, SE 12825, SE 893, SE 12824, SE 10701, SE 12827, SE 888, SE 12820; zapolnjena s: SE 894.

SE 888, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 12820
Zbita, čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. v profilu je bilo lečaste oblike (š.: 1,00 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 868; presekana s: SE 897, SE 12822, SE 12823; sestavni del: SE 12820.

SE 12820, sek. 8, kv. 1 – vkop paleostruge
V profilu je bil lečaste oblike (š.: 1,00 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 868; presekana s: SE 897, SE 12822, SE 12823; seka: SE 887, SE 12821, SE 12886, SE 12887; zapolnjena s: SE 888.

SE 892, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 12825
Drobljiva, rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in limonitiziranega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in kremenčevih prodnikov. v profilu je bilo banjaste oblike (š.: 0,60 m, gl.: 0,16 m). Presekano s: SE 12824, SE 12823, SE 12827; sestavni del vkopa SE 12825.

SE 12825, sek. 8, kv. 1 – vkop paleostruge
V profilu je bil banjaste oblike (š.: 0,60 m, gl.: 0,16 m). Presekana s: SE 12823, SE 12824, SE 12827; seka: SE 12891, SE 12892, SE 887, SE 12821, SE 890, SE 12826, SE 891; zapolnjena s: SE 892.

SE 887, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 12821
Srednje gnetljiva, čvrsta, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,10 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 886, SE 12820, SE 897, SE 12823, SE 12825, SE 12887; sestavni del vkopa SE 12821.

SE 12821, sek. 8, kv. 1 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 1,10 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 886, SE 12820, SE 897, SE 12823, SE 128253 SE 12887; seka: SE 869, SE 12814, SE 874, SE 12815, SE 12891, SE 12892; zapolnjena s: SE 887.

SE 891, sek. 8, kv. 1, 2 – 2. polnilo vkopa SE 12826
Drobljiva, rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in limonitiziranega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in limonitiziranih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo banjaste oblike (š.: 0,40 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 12825, SE 12827; sestavni del: SE 12826.

SE 890, sek. 8, kv. 1, 2 – 1. polnilo vkopa SE 12826
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo banjaste oblike (š.: 0,62 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 891; presekana s: SE 12825; sestavni del: SE 12826.

SE 12826, sek. 8, kv. 1 – vkop paleostruge
V profilu je bil banjaste oblike (š.: 0,70 m, gl.: 0,24 m). Presekana s: SE 12825, SE 12827; seka: SE 12891, SE 12892, SE 876, SE 877, SE 898, SE 12831; zapolnjena s: SE 890, SE 891.

SE 893, sek. 8, kv. 1 – polnilo vkopa SE 12824
Čvrsta, slabo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega apnenčastega in kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska. v profilu je bilo lečaste oblike (š.: 0,26 m, gl.: 0,04 m). Presekana s: SE 12827, SE 12823; sestavni del: SE 12824.

SE 12824, sek. 8, kv. 1 – vkop paleostruge
V profilu je bil lečaste oblike (š.: 0,26 m, gl.: 0,04 m). Presekana s: SE 12823, SE 12827; seka: SE 892, SE 12825; zapolnjena s: SE 893.

SE 899, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 12830
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10R 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, limonitiziranega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in kremenčevih prodnikov ter s posameznimi drobci keramike. v profilu je bilo banjaste oblike (š.: 3,04 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 815; presekana s: SE 12828, SE 12827, SE 12829; sestavni del: SE 12830.

SE 12830, sek. 8, kv. 1 – vkop paleostruge
V profilu je bil banjaste oblike (š.: 3,04 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 815; presekana s: SE 12827, SE 12828, SE 12829; seka SE 898, SE 12831, SE 10710, SE 12834; zapolnjena s: SE 899.

SE 898, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 12831
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega apnenčastega in kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 4,42 m, gl.: 0,14 m). Presekana s: SE 877, SE 12826, SE 12830, SE 12829, SE 12834; sestavni del: SE 12831.

SE 12831, sek. 8, kv. 1 – 18. ponovni vkop paleostruge SE 12889
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 4,42 m, gl.: 0,14 m). Presekana s: SE 12826, SE 877, SE 12830, SE 12829, SE 12834; seka: SE 10704, SE 12835, SE 12891, SE 12892; zapolnjena s: SE 898.

SE 10724, sek. 8, kv. 3 – utrjevanje (polnilo vkopa SE 12852)
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,64 m, gl.: 0,04 m). Presekana s: SE 810; sestavni del: SE 12852.

SE 12852, sek. 8, kv. 3 – 22. ponovni vkop SE 12889 (vkop tlakovane površine SE 10724)
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 1,64 m, gl.: 0,04 m). Presekana s: SE 810; seka: SE 868, SE 10725, SE 12853; zapolnjena s: SE 10724.

SE 10733, sek. 8, kv. 3 – polnilo vkopa SE 10734
Srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo v obliki črke V (š.: 0,26 m, gl.: 0,22 m). Presekana s: SE 12896; sestavni del: SE 10734.

SE 10734, sek. 8, kv. 3 – vkop koreninske jame
V profilu je bil v obliki črke V (š.: 0,26 m, gl.: 0,22 m). Presekana s: SE 12896; seka: SE 10708, SE 12837, SE 12888, SE 12889; zapolnjena s: SE 10733.

SE 10742, sek. 8, kv. 3 – polnilo vkopa SE 10743
Prhka, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska. v profilu je bilo v obliki črke U (š.: 0,22 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 12848; sestavni del: SE 10743.

SE 10743, sek. 8, kv. 3 – vkop koreninske jame
V profilu je bil v obliki črke U (š.: 0,22 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 12848; seka: SE 10732, SE 12844; zapolnjena s: SE 10742.

SE 10753, sek. 8, kv. 4 – polnilo vkopa SE 10754
Slabo gnetljiva, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 25 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo v obliki črke V (š.: 0,20 m, gl.: 0,24 m). Presekana s: SE 12854, SE 12860; sestavni del: SE 10754.

SE 10754, sek. 8, kv. 4 – vkop koreninske jame
V profilu je bil v obliki črke V (š.: 0,20 m, gl.: 0,24 m). Presekana s: SE 12855, SE 12860; seka: SE 10755, SE 12859; zapolnjena s: SE 10753.

SE 10779, sek. 8, kv. 1 – polnilo vkopa SE 10793
Dobro gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,64 m, gl.: 0,18 m). Presekana s: SE 10787, SE 862; sestavni del: SE 10793.

SE 10793, sek. 8, kv. 1 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 1,64 m, gl.: 0,18 m). Presekana s: SE 10787, SE 862; seka: SE 838, SE 10784, SE 830, SE 12800, SE 841, SE 861; zapolnjena s: SE 10779.

SE 855, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 10780
Srednje gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska. v profilu je bilo lečaste oblike (š.: 1,08 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 860, SE 10781, SE 10782; sestavni del: SE 10780.

SE 10780, sek. 8, kv. 1, 2 – vkop zgodnjeholocenske paleostruge
V profilu je bil lečaste oblike (š.: 1,08 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 10782, SE 12781, SE 860; sek:a SE 856, SE 857,

SE 847, SE 12804, SE 848, SE 10796, SE 12805, SE 12806; zapolnjena s: SE 855.

SE 854, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 10781
Gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in kremenčevega peska. v profilu je bilo banjaste oblike (š.: 0,80 m, gl.: 0,22 m). Presekana s: SE 860, SE 10783; sestavni del: SE 10781.

SE 10781, sek. 8, kv. 1, 2 – vkop zgodnjeholocenske paleostruge
V profilu je bil banjaste oblike (š.: 0,80 m, gl.: 0,22 m). Presekana s: SE 860, SE 10783; seka: SE 853, SE 10782, SE 855, SE 10780; zapolnjena s: SE 854.

SE 853, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 10782
Gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska. v profilu je bilo banjaste oblike (š.: 0,84 m, gl.: 0,26 m). Presekana s: SE 860, SE 10783, SE 10781, SE 10785; sestavni del: SE 10782.

SE 10782, sek. 8, kv. 1, 2 – vkop zgodnjeholocenske paleostruge
V profilu je bil banjaste oblike (š.: 0,84 m, gl.: 0,26 m). Presekana s: SE 10781, SE 10783, Se 10785, SE 860; seka: SE 846, SE 859, SE 10799, SE 12802, SE 847, SE 12804, SE 855, SE 10780, SE 856, SE 12806; zapolnjena s: SE 853.

SE 10786, sek. 8, kv. 2 – polnilo vkopa SE 10785
Gnetljiva, slabo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih drobnozrnatih apnenčevih konglomeratnih in peščenjakovih prodnikov. v profilu je bil nepravilne oblike (š.: 0,64 m, gl.: 0,22 m). Presekana s: SE 810, SE 860, SE 12885; sestavni del: SE 10785.

SE 10785, sek. 8, kv. 2 – vkop zgodnjeholocenske paleostruge
V profilu je bil nepravilne banjaste oblike (š.: 0,64 m, gl.: 0,22 m). Presekana s: SE 860, SE 810, SE 12885; seka: SE 856, SE 853, SE 10782, SE 12806; zapolnjena s: SE 10786.

SE 10701, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 12827
Slabo gnetljiva, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, limonitiziranih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,38 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 868; presekana s: SE 12828, SE 12823; sestavni del: SE 12827.

SE 12827, sek. 8, kv. 1, 2 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 1,38 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 868; presekana s: SE 12823, SE 12828; seka: SE 876, SE 877, SE 891, SE 12826, SE 892, SE 12825, SE 893, SE 12824, SE 899, SE 12830; zapolnjena s: SE 10701.

SE 10702, sek. 8, kv. 2, 3 – polnilo vkopa SE 12828
Slabo gnetljiva, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 6,00 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 868; presekana s: SE 10721, SE 10718, SE 10731, SE 12832; sestavni del: SE 12828.

SE 12828, sek. 8, kv. 1, 2,3 – 15. ponovi vkop paleostruge SE 12883
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 6,00 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 868; presekana s: SE 10718, SE 10732, SE 10721, SE 10731, SE 12832, SE 10714, SE 12841, SE 10728, SE 10729, SE 12850, SE 12851; seka: SE 899, SE 12830, SE 10701, SE 12827, SE 10703, SE 12829, SE 10713, SE 12833, SE 10712, SE 10711; zapolnjena s: SE 10702.

SE 10713, sek. 8, kv. 2 – polnilo vkopa SE 12833
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, limonitiziranega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih konglomeratnih in peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo banjaste oblike (š.: 0,32 m, gl.: 0,24 m). Presekana s: SE 12828; sestavni del: SE 12833.

SE 12833, sek. 8, kv. 2 – 14. ponovni vkop paleostruge SE 12889
V profilu je bil banjaste oblike (š.: 0,32 m, gl.: 0,24 m). Presekana s: SE 12828; seka: SE 10703, SE 12829, SE 10710, SE 12834, SE 10712, SE 10711; zapolnjena s: SE 10713.

SE 10736, sek. 8, kv. 3 – polnilo vkopa SE 12845
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in limonitiziranega peščenjakovega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih

prodnikov. v profilu je bilo v obliki črke U (š.: 0,38 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 12844, SE 12848; sestavni del: SE 12845.

SE 12845, sek. 8, kv. 3 – 16. ponovni vkop paleostruge SE 12889
V profilu je bil v obliki črke U (š.: 0,38 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 12844, SE 12848; seka:SE 10709, SE 12839, SE 10735, SE 12843, SE 10737, SE 12846; zapolnjena s: SE 10736.

SE 10710, sek. 8, kv. 2, 3 – polnilo vkopa SE 12834
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,80 m, gl.: 0,26 m). Presekana s: SE 12829, SE 12833, SE 12840, SE 12841, SE 12830; sestavni del: SE 12834.

SE 12834, sek. 8, kv. 2, 3 – 8. ponovni vkop paleostruge SE 12889
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 1,80 m, gl.: 0,26 m). Presekana s: SE 12840, SE 12841, SE 12829, SE 12833, SE 12830; seka: SE 898, SE 12831, SE 10704, SE 12835, SE 10707, SE 12836; zapolnjena s: SE 10710.

SE 10707, sek. 8, kv. 3 – 2. polnilo vkopa SE 12836
Dobro gnetljiva, mazava, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 40 % grobozrnatega peščenjakovega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in limonitiziranih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo banjaste oblike (š.: 1,44 m, gl.: 0,16 m). Presekana s: SE 12840, SE 12834; sestavni del: SE 12836.

SE 10705, sek. 8, kv. 2, 3 – 1. polnilo vkopa SE 12836
Dobro gnetljiva, mazava, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 40 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in limonitiziranih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo lečaste oblike (š.: 1,14 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 10707; sestavni del: SE 12836.

SE 12836, sek. 8, kv. 2, 3 – 7. ponovni vkop paleostruge SE 12889
Vijugast vkop s profilom v obliki črke U (š.: 1,44 m, gl.: 0,30 m). Presekana s: SE 12840, SE 12834; seka: SE 10706, SE 12838, SE 12888, SE 10708, SE 12837, SE 12839; zapolnjena s: SE 10705, SE 10707.

SE 10723, sek. 8, kv. 3 – polnilo vkopa SE 12840
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peščenjakovega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in limonitiziranega peščenjakovega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo lečaste oblike (š.: 1,00 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 12841, SE 10721; sestavni del: SE 12840.

SE 12840, sek. 8, kv. 3 – 12. ponovni vkop paleostruge SE 12883
V profilu je bil lečaste oblike (š.: 1,00 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 12829, SE 12841; seka: SE 10707, SE 12836, SE 10710, SE 12834; zapolnjena s: SE 10723.

SE 10714, sek. 8, kv. 3 – polnilo vkopa SE 12841
Slabo gnetljiva, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 3,26 m, gl.: 0,16 m). Presekana s: SE 12828, SE 12829, SE 10721, SE 12832; sestavni del: SE 12841.

SE 12841, sek. 8, kv. 3 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 3,26 m, gl.: 0,16 m). Presekana s: SE 12828, SE 10721, SE 12832, SE 12829; seka: SE 10710, SE 12834, SE 10727, SE 12849, SE 10723, SE 12840, SE 10728, SE 12850; zapolnjena s: SE 10714.

SE 10726, sek. 8, kv. 3 – polnilo vkopa SE 12842
Slabo gnetljiva, drobljiva, rjava (10R 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo banjaste oblike (š.: 0,80 m, gl.: 0,20 m). Presekana s: SE 12844, SE 12849, SE 12850; sestavni del: SE 12842.

SE 12842, sek. 8, kv. 3 – vkop paleostruge
V profilu je bil banjaste oblike (š.: 0,80 m, gl.: 0,20 m). Presekana s: SE 12844, SE 12850, SE 12849; seka: SE 10709, SE 12839, SE 10735, SE 12843; zapolnjena s: SE 10726.

SE 10735, sek. 8, kv. 3 – polnilo vkopa SE 12843
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in limonitiziranega peščenjakovega peska, 5 %

skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo banjaste oblike (š.: 0,22 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 12842, SE 12844, SE 12845; sestavni del: SE 12843.

SE 12843, sek. 8, kv. 3 – vkop paleostruge
V profilu je bil banjaste oblike (š.: 0,22 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 12842, SE 12844, SE 12815; seka: SE 10709, SE 12839; zapolnjena s: SE 10735.

SE 10732, sek. 8, kv. 8 – polnilo vkopa SE 12844
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,80 m, gl.: 0,06 m). Presekana s: SE 12850, SE 10743, SE 12848; sestavni del: SE 12844.

SE 12844, sek. 8, kv. 3 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 0,80 m, gl.: 0,06 m). Presekana s: SE 12850, SE 10743, SE 12848; seka: SE 10726, SE 12842, SE 10735, SE 12843, SE 10736, SE 12845; zapolnjena s: SE 10732.

SE 10737, sek. 8, kv. 3 – polnilo vkopa SE 12846
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo banjaste oblike (š.: 0,26 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 12845, SE 12848; sestavni del: SE 12846.

SE 12846, sek. 8, kv. 3 – vkop paleostruge
V profilu je bil banjaste oblike (š.: 0,26 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 12845, SE 12848; seka: SE 10709, SE 12839, SE 10738, SE 12895, SE 12896; zapolnjena s: SE 10737.

SE 10739, sek. 8, kv. 3 – polnilo vkopa SE 12847
Drobljiva, rjava (10R 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, limonitiziranega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,88 m, gl.: 0,02 m). Presekana s: SE 12848, SE 12854, SE 12855; sestavni del: SE 12847.

SE 12847, sek. 8, kv. 3 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 0,88 m, gl.: 0,02 m). Presekana s: SE 12848, SE 12834, SE 12855; seka: SE 10738, SE 12895, SE 12896; zapolnjena s: SE 10739.

SE 10741, sek. 8, kv. 3 – polnilo vkopa SE 12848
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,16 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 12853, SE 10731, SE 12855; sestavni del: SE 12848.

SE 12848, sek. 8, kv. 3 – 17. ponovni vkop paleostruge SE 12889
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 1,16 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 12853, SE 10731, SE 12855; seka: SE 10732, SE 12844, SE 10736, SE 12845, SE 10737, SE 12846, SE 10739, SE 12847, SE 10742, SE 10743; zapolnjena s: SE 10741.

SE 10727, sek. 8, kv. 3 – polnilo vkopa SE 12849
Trda, rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,40 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 12841, SE 12850; sestavni del: SE 12849.

SE 12849, sek. 8, kv. 3 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 0,40 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 12841, SE 12850; seka: SE 10709, SE 12839, SE 10726, SE 12842; zapolnjena s: SE 10727.

SE 10729, sek. 8, kv. 3 – polnilo vkopa SE 12851
Prhka, drobljiva, rjava (7,5YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, limonitiziranega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,22 m, gl.: 0,06 m). Presekana s: SE 10731, SE 12828; sestavni del: SE 12851.

SE 12851, sek. 8, kv. 3 – 9. ponovni vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 0,22 m, gl.: 0,06 m). Presekana s: SE 12828, SE 10731; seka: SE 10728, SE 12850; zapolnjena s: SE 10729.

SE 10728, sek. 8, kv. 3 – polnilo vkopa SE 12850
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,24 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 12828, SE 12851, SE 12841; sestavni del: SE 12850.

SE 12850, sek. 8, kv. 3 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 0,24 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 12828, SE 12851, SE 12841; seka: SE 10726, SE 12842, SE 10727, SE 12849, SE 10732, SE 12844; zapolnjena s: SE 10728.

SE 10725, sek. 8, kv. 3 – polnilo vkopa SE 12853 (utrjevanje)
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,50 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 12852; sestavni del: SE 12853.

SE 12853, sek. 8, kv. 3 – 21. ponovni vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 1,50 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 12852; seka: SE 10722, SE 10721, SE 10744, SE 868, SE 10730, SE 10731, SE 10741, SE 12848; zapolnjena s: SE 10725.

SE 10740, sek. 8, kv. 3 – polnilo vkopa SE 12854
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, limonitiziranega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 2,50 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 12855, SE 10748, SE 12864; sestavni del: SE 12854.

SE 12854, sek. 8, kv. 3 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 2,50 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 12855, SE 10748, SE 12864; seka: SE 10739, SE 12847, SE 12896, SE 10749, SE 12863, SE 10750, SE 12863, SE 10750, SE 12862, SE 10752, SE 12860, SE 10753, SE 10754, SE 10762, SE 12865, SE 10765, SE 12868, SE 10755, SE 12859; zapolnjena s: SE 10740.

SE 10745, sek. 8, kv. 3, 4 – polnilo vkopa SE 12855
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega velikega peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 3,08 m, gl.: 0,18 m). Presekano s: SE 12856, SE 10748; sestavni del: SE 12855.

SE 12855, sek. 8, kv. 3, 4 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 3,08 m, gl.: 0,18 m). Presekana s: SE 12856, SE 10748; seka: SE 10739, SE 12847, SE 10740, SE 12854, SE 10741, SE 12848, SE 10766, SE 12864, SE 10767, SE 12867; zapolnjena s: SE 10745.

SE 10746, sek. 8, kv. 3, 4 – polnilo vkopa SE 12856
Drobljiva, rjava (10R 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 2,40 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 810; sestavni del: SE 12856.

SE 12856, sek. 8, kv. 3, 4 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 2,40 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 810; seka: SE 10745, SE 12855, SE 10747, SE 10748; zapolnjena s: SE 10746.

SE 10756, sek. 8, kv. 3, 4 – 2. polnilo vkopa SE 12857
Srednje gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,02 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 12859, SE 12837; sestavni del: SE 12857.

SE 10757, sek. 8, kv. 3 – 1. polnilo vkopa SE 12857
Slabo gnetljiva, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska. v profilu je bilo banjaste oblike (š.: 0,96 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 10756; sestavni del: SE 12857.

SE 12857, sek. 8, kv. 3, 4 – vkop paleostruge
V profilu je bil banjaste oblike (š.: 1,02 m, gl.: 0,14 m). Presekana s: SE 12859, SE 12837; seka: SE 10758, SE 12858, SE 12888, SE 12889; zapolnjena s: SE 10756, SE 10757.

SE 10758, sek. 8, kv. 4 – polnilo vkopa SE 12858
Dobro gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, limonitiziranega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,90 m, gl.: 0,23 m). Presekana s: SE 12859, SE 12857, SE 12871, SE 12872; sestavni del: SE 12858.

SE 12858, sek. 8, kv. 3 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 1,50 m, gl.: 0,23 m). Presekana s: SE 12859, SE 12857, SE 12871, SE 12872; seka: SE 12888, SE 12889; zapolnjena s: SE 10758.

SE 10755, sek. 8, kv. 3 – polnilo vkopa SE 12859
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, limonitiziranega peščenjakovega in kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in kremenčevih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 2,80 m, gl.: 0,15 m). Presekana s: SE 12854, SE 12861, SE 10754, SE 12866, SE 12865, SE 12896; sestavni del: SE 12859.

SE 12859, sek. 8, kv. 3 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 2,80 m, gl.: 0,15 m). Presekana s: SE 12854, SE 12861, SE 10754, SE 12866, SE 12865, SE 12896; seka: SE 10760, SE 12871, SE 10758, SE 12858, SE 10708, SE 12537, SE 10756, SE 12857; zapolnjena s: SE 10755.

SE 10752, sek. 8, kv. 3, 4 – polnilo vkopa SE 12860
Srednje gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska. v profilu je bilo v obliki črke U (š.: 0,24 m, gl.: 0,06 m). Presekana s: SE 12854; sestavni del: SE 12860.

SE 12860, sek. 8, kv. 3, 4 – vkop paleostruge
V profilu je bil v obliki črke U (š.: 0,24 m, gl.: 0,06 m). Presekana s: SE 12854; seka: SE 10750, SE 12862, SE 10751, SE 12861, SE 10753, SE 10854; zapolnjena s: SE 10752.

SE 10751, sek. 8, kv. 3, 4 – polnilo vkopa SE 12861
Slabo gnetljiva, drobljiva, rjava (10R 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, tufnega in limonitiziranega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in tufnih prodnikov. v profilu je bilo v obliki črke U (š.: 0,26 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 12862, SE 12860; sestavni del: SE 12861.

SE 12861, sek. 8, kv. 3, 4 – vkop paleostruge
V profilu je bil v obliki črke U (š.: 0,26 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 12862, SE 12860; seka: SE 10755, SE 12859; zapolnjena s: SE 10751.

SE 10750, sek. 8, kv. 3, 4 – polnilo vkopa SE 12862
Dobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in kremenčevega peska, 50 % skoraj zaobljenih in skoraj oglatih velikih peščenjakovih in tufnih prodnikov. v profilu je bilo v obliki črke U (š.: 0,30 m, gl.: 0,14 m). Presekana s: SE 12854, SE 12863, SE 12860, SE 12896; sestavni del: SE 12862.

SE 12862, sek. 8, kv. 3, 4 – vkop paleostruge
V profilu je bil v obliki črke U (š.: 0,30 m, gl.: 0,14 m). Presekana s: SE 12854, SE 12863, SE 12860, SE 12896; seka: SE 10751, SE 12861; zapolnjena s: SE 10750.

SE 10749, sek. 8, kv. 3, 4 – polnilo vkopa SE 12863
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo lečaste oblike (š.: 0,56 m, gl.: 0,04 m). Presekana s: SE 12854, SE 10748; sestavni del: SE 12863.

SE 12863, sek. 8, kv. 3, 4 – vkop paleostruge
V profilu je bil lečaste oblike (š.: 0,56 m, gl.: 0,04 m). Presekana s: SE 12854, SE 10748; seka: SE 10750, SE 12862, SE 12895, SE 12896; zapolnjena s: SE 10749.

SE 10766, sek. 8, kv. 4 – polnilo vkopa SE 12864
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in dolomitnih prodnikov. v profilu je bilo banjaste oblike (š.: 0,64 m, gl.: 0,14 m). Presekana s: SE 12855, SE 12867; sestavni del: SE 12864.

SE 12864, sek. 8, kv. 4 – vkop paleostruge
V profilu je bil banjaste oblike (š.: 0,64 m, gl.: 0,14 m). Presekana s: SE 12855, SE 12867; seka: SE 10740, SE 12854, SE 10765, SE 12868; zapolnjena s: SE 10766.

SE 10762, sek. 8, kv. 4 – polnilo vkopa SE 12865
Srednje gnetljiva, slabo mazava, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, limonitiziranega peščenjakovega in apnenčastega peska, 20 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, limonitiziranih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 2,00 m, gl.: 0,06 m). Presekana s: SE 12854, SE 12870, SE 12869; sestavni del: SE 12865.

SE 12865, sek. 8, kv. 4 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 2,06 m, gl.: 0,06 m). Presekana s: SE 12854, SE 12870, SE 12869; seka: SE 10755, SE 12859, SE 10761, SE 12866, SE 10768, SE 12881, SE 10770, SE 12878; zapolnjena s: SE 10762.

SE 10761, sek. 8, kv. 4 – polnilo vkopa SE 12866
Srednje gnetljiva, srednje mazava, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska ter posameznih drobcev železovih oksidov. v profilu je bilo lečaste oblike (š.: 1,20 m, gl.: 0,04 m). Presekana s: SE 12865; sestavni del: SE 12866.

SE 12866, sek. 8, kv. 4 – vkop paleostruge
V profilu je bil lečaste oblike (š.: 1,20 m, gl.: 0,04 m). Presekana s: SE 12865; seka: SE 10755, SE 12859; zapolnjena s: SE 10761.

SE 10767, sek. 8, kv. 4 – polnilo vkopa SE 12867
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, limonitiziranega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, limonitiziranih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,72 m, gl.: 0,16 m). Presekana s: SE 12855; sestavni del: SE 12867.

SE 12867, sek. 8, kv. 4 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 0,72 m, gl.: 0,16 m). Presekana s: SE 12855; SE 1065, SE 12868, SE 10766, SE 12864; zapolnjena s: SE 10767.

SE 10765, sek. 8, kv. 4 – polnilo vkopa SE 12868
Drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, limonitiziranega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in kremenčevih konglomeratnih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,08 m, gl.: 0,06 m). Presekana s: SE 12854, SE 12864; sestavni del: SE 12868.

SE 12868, sek. 8, kv. 4 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 1,08 m, gl.: 0,06 m). Presekana s: SE 12854, SE 12864, SE 12867; seka: SE 10764, SE 12869, SE 10762, SE 12865; zapolnjena s: SE 10765.

SE 10764, sek. 8, kv. 4 – polnilo vkopa SE 12869
Drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, kremenčevih konglomeratnih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,04 m, gl.: 0,13 m).

SE 12869, sek. 8, kv. 4 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 1,04 m, gl.: 0,13 m). Presekana s: SE 12873, SE 12888; seka: SE 10763, SE 12870, SE 10762, SE 12865; zapolnjena s: SE 10764.

SE 10763, sek. 8, kv. 4 – polnilo vkopa SE 12870
Slabo gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 20 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,30 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 12869, SE 12873; sestavni del: SE 12870.

SE 12870, sek. 8, kv. 4 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 1,30 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 12869, SE 12873; seka: SE 10762, SE 12865; zapolnjena s: SE 10763.

SE 10760, sek. 8, kv. 4 – polnilo vkopa SE 12871
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10R 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska. v profilu je bilo lečaste oblike (š.: 1,34 m, gl.: 0,16 m). Presekana s: SE 12859, SE 12881; sestavni del: SE 12871.

SE 12871, sek. 8, kv. 4 – vkop paleostruge
V profilu je bil lečaste oblike (š.: 1,34 m, gl.: 0,16 m). Presekana s: SE 12859, SE 12881; seka: SE 10758, SE 12858, SE 10759, Se 12872, SE 10777, SE 12882; zapolnjena s: SE 10760.

SE 10759, sek. 8, kv. 4 – polnilo vkopa SE 12872
Dobro gnetljiva, mazava, temno rumenkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska. v profilu je bilo široke v obliki črke U (š.: 0,62 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 12871; sestavni del: SE 12872.

SE 12872, sek. 8, kv. 4 – vkop paleostruge
V profilu je bil v obliki široke črke U (š.: 0,62 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 12871; seka: SE 10758, SE 12858, SE 12888, SE 12889, SE 10777, SE 12882; zapolnjena s: SE 10759.

SE 10771, sek. 8, kv. 4 – polnilo vkopa SE 12873
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno sivkasto rjava (10R 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, kremenčevih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 2,60 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 815; sestavni del: SE 12873.

SE 12873, sek. 8, kv. 4 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 2,60 m, gl.: 0,32 m). Seka: SE 10763, SE 12870, SE 10764, SE 12869, SE 10772, SE 12874, SE 10773, SE 12875, SE 12870, SE 12878; zapolnjena s: SE 10771.

SE 10772, sek. 8, kv. 4 – polnilo vkopa SE 12874
Gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 70 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,80 m, gl.: 0,04 m). Presekana s: SE 12873; sestavni del: SE 12874.

SE 12874, sek. 8, kv. 4 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 1,80 m, gl.: 0,04 m). Presekana s: SE 12873; seka: SE 10773, SE 12875; zapolnjena s: SE 10772.

SE 10773, sek. 8, kv. 4 – polnilo vkopa SE 12875
Gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 2,06 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 12873, SE 12874; sestavni del: SE 12875.

SE 12875, sek. 8, kv. 4 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 2,06 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 12873, SE 12874; seka: SE 10770, SE 12878, SE 10774, SE 12876; zapolnjena s: SE 10773.

SE 10774, sek. 8, kv. 4 – polnilo vkopa SE 12876
Gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,42 m, gl.: 0,08 m). Presekano s: SE 12875; sestavni del: SE 12876.

SE 12876, sek. 8, kv. 4 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 1,42 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 12875; seka: SE 10770, SE 12878, SE 10775, SE 12877; zapolnjena s: SE 10774.

SE 10775, sek. 8, kv. 4 – polnilo vkopa SE 12877
Gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,28 m, gl.: 0,11 m). Presekana s: SE 12876, sestavni del:SE 12877.

SE 12877, sek. 8, kv. 4 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 1,28 m, gl.: 0,11 m). Presekana s: SE 12876; seka: SE 10770, SE 12878; zapolnjena s: SE 10775.

SE 10770, sek. 8, kv. 4 – polnilo vkopa SE 12878
Gnetljiva, mazava, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 2,56 m, gl.: 0,24 m). Presekana s. SE 12855, SE 12877, SE 12873, SE 12876, SE 12875; sestavni del: SE 12878.

SE 12878, sek. 8, kv. 4 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 2,56 m, gl.: 0,24 m). Presekana s: SE 12865, SE 12877, SE 12873, SE 1286, SE 12875; seka: SE 10768, SE 12881, SE 10769, SE 12880, SE 10776, SE 12879; zapolnjena s: SE 10770.

SE 10776, sek. 8, kv. 4 – polnilo vkopa SE 12879
Gnetljiva, srednje mazava, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska. v profilu je bilo banjaste oblike (š.: 0,36 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 12878; sestavni del: SE 12879.

SE 12879, sek. 8, kv. 4 – vkop paleostruge
V profilu je bil banjaste oblike (š.: 0,36 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 12878; seka: SE 10768, SE 12881; zapolnjena s: SE 10776.

SE 10769, sek. 8, kv. 4 – polnilo vkopa SE 12880
Gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega peščenjakovega

in apnenčastega peska, 20 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo banjaste oblike (š.: 1,44 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 12878; sestavni del: SE 12880.

SE 12880, sek. 8, kv. 4 – vkop paleostruge
V profilu je bil banjaste oblike (š.: 1,44 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 12878; seka: SE 10768, SE 12881; zapolnjena s: SE 10769.

SE 10768, sek. 8, kv. 4 – polnilo vkopa SE 12881
Slabo drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 2,78 m, gl.: 0,18 m). Presekana s: SE 12865, SE 12880, SE 12879, SE 12878: sestavni del: SE 12881.

SE 12881, sek. 8, kv. 4 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 2,78 m, gl.: 0,18 m). Presekana s: SE 12865, SE 12880, SE 12879, SE 12878; seka: SE 10760, SEe 12871, SE 10777, SE 12882; zapolnjena s: SE 10768.

SE 10777, sek. 8, kv. 4 – polnilo vkopa SE 12882
Dobro gnetljiva, mazava, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 40 % grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 2,70 m, gl.: 0,16 m). Presekana s: SE 12872, SE 12871, SE 12881; sestavni del: SE 12882.

SE 12882, sek. 8, kv. 4 – vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 2,70 m, gl.: 0,16 m). Presekana s: SE 12872, SE 12871, SE 12881; seka: SE 12888, SE 12889; zapolnjena s: SE 10777.

SE 12886, sek. 8, kv. 1 – polnilo vkopa SE 12887
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. v profilu je bilo lečaste oblike (š.: 0,14 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 868; presekana s: SE 886, SE 12820; sestavni del: SE 12887.

SE 12887, sek. 8, kv. 1 – vkop paleostruge
V profilu je bil lečaste oblike (š.: 0,14 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 868; presekana s: SE 886, SE 12820; seka: SE 887, SE 12821; zapolnjena s: SE 12886.

SE 10703, sek. 8, kv. 2 – polnilo vkopa SE 12829
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in limonitiziranih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 2,78 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 868; presekana s: SE 10718, SE 12828, SE 12833, SE 10711; sestavni del: SE 12829.

SE 12829, sek. 8, kv. 2 – 12. vkop zgodnjeholocenske paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 2,78 m, gl.: 0,18 m). Presekana s: SE 10718, SE 12828, SE 10711, SE 12833, SE 12841, SE 10710, SE 12834; zapolnjena s: SE 10703.

SE 837, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 12893 (resedimentiran savski prod)
Dobro gnetljiva, mazava, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih, peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 7,70 m, š.: 2,60 m, gl.: 0,34 m). Presekana s: SE 1792, SE 10796, SE 12813, SE 12814, SE 12808, SE 12815, SE 12892; sestavni del: SE 12893.

SE 12893, sek. 8, kv. 1, 2 – 3. vkop paleostruge SE 12883
V profilu je bil nepravilne oblike (dl.: 7,70 m, š.: 2,60 m, gl.: 0,34 m). Presekana s: SE 10792, SE 10796, SE 12813, SE 12814, SE 12808, SE 12815, SE 12892; seka: SE 12894, SE 12888, SE 12889, SE 10704, SE 12835.

SE 10709, sek. 8, kv. 3 – polnilo vkopa SE 12839
Dobro gnetljiva, mazava, rjava (10YR 4/3) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, limonitiziranega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,58 m, gl.: 0,06 m). Presekana s: SE 12849, SE 12842, SE 12843, SE 12845, SE 12846, SE 12896; sestavni del: SE 12839.

SE 12839, sek. 8, kv. 3 – 5. ponovni vkop paleostruge SE 12883
V profilu je bil banjaste oblike (š.: 1,58 m, gl.: 0,06 m). Presekana s: SE 12836, SE 12842, SE 12843, SE 12845, SE 12846,

SE 12849, SE 12896; seka: SE 10708, SE 12837; zapolnjena s: SE 10709.

SE 10708, sek. 8, kv. 3, 4 – polnilo vkopa SE 12837
Mazava, dobro gnetljiva, slabo plastična, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, limonitiziranega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 3,34 m, gl.: 0,20 m). Presekana s: SE 10734, SE 12839, SE 12836, SE 12859, SE 12896, SE 823; sestavni del: SE 12837.

SE 12837, sek. 8, kv. 2, 3 – 4. ponovni vkop paleostruge SE 12883
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 3,34 m, gl.: 0,20 m). Presekana s: SE 10734, SE 12836, SE 12839, SE 12859, SE 12896, SE 823; seka: SE 12888, SE 12889, SE 10756, SE 12857, SE 10706, SE 12838; zapolnjena s: SE 10708.

SE 10706, sek. 8, kv. 3 – polnilo vkopa SE 12838
Gnetljiva, mazava, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 40 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,40 m, gl.: 0,04 m). Presekana s: SE 12836, SE 12837; sestavni del: SE 12838.

SE 12838, sek. 8, kv. 2, 3 – 2. ponovni vkop paleostruge SE 12889
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 0,40 m, gl.: 0,04 m). Presekana s: SE 12836, SE 12837; seka: SE 12888, SE 12889; zapolnjena s: SE 10706.

SE 10704, sek. 8, kv. 2, 3 – polnilo vkopa SE 12835
Gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,72 m, gl.: 0,06 m). v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,72 m, gl.: 0,06 m). Presekana s: SE 12831, SE 12834, SE 12893; sestavni del: SE 12835.

SE 12835, sek. 8, kv. 1 – 1. ponovni vkop paleostruge SE 12889
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 1,72 m, gl.: 0,06 m). Presekana s: SE 12831, SE 12834, SE 12893; seka: SE 12888, SE 12889; zapolnjena s: SE 10704.

SE 12888, sek. 8, kv. 2, 3, 4 – polnilo vkopa SE 12889
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in limonitiziranih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 12,26 m, gl.: 0,22 m). Presekana s: SE 12838, SE 12836, SE 12835, SE 10734, SE 12857, SE 12858, SE 12872, SE 12882, SE 12893; sestavni del: SE 12889.

SE 12889, sek. 8, kv. 2, 3, 4 – 1. ponovni vkop zgodnjeholocenske paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 12,28 m, gl.: 0,22 m). Presekana s: SE 12835, SE 12836, SE 12838, SE 10734, SE 12857, SE 12858, SE 12872, SE 12882; seka: SE 107783, SE 12883; zapolnjena s: SE 12888.

SE 10778, sek. 8, kv. 4 – polnilo vkopa SE 12883
Dobro gnetljiva, mazava, rjava (10YR 5/3) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 20 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 2,80 m, gl.: 0,34 m). Presekana s: SE 12889; sestavni del: SE 12883.

SE 12883, sek. 8, kv. 4 – 1. vkop paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 2,80 m, gl.: 0,34 m). Presekana s: SE 12889; seka: SE 12894; zapolnjena s: SE 10778.

SE 820, sek. 8, kv. 2, 3, 4 – polnilo vkopa SE 12890
Srednje drobljiva, srednje mazava, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, limonitiziranega peščenjakovega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. Najdbe: štirje odlomki lončenine iz rimskega obdobja, 58 kosi opeke in štirje kosi ožgane gline. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 12,50 m, š.: 2,50 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 802, SE 803; presekana s: SE 810; sestavni del: SE 12890.

SE 12890, sek. 8, kv. 2 – 4 – vkop paleostruge
V tlorisu in profilu je bil nepravilne oblike (dl.: 12,50 m, š.: 2,50 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 802; presekana s: SE 810; seka SE 815, SE 818, SE 821, SE 822, SE 823, SE 10700; zapolnjena s: SE 820.

SE 12891, sek. 8, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 12892
Gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčevega in

apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega limonitiziranega peščenjakovega, peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih limonitiziranih peščenjakovih, peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. v profilu je bilo banjaste oblike (š.: 2,24 m, gl.: 0,16 m). Presekana s: SE 12815, SE 12821, SE 12825, SE 12826, SE 12831; sestavni del: SE 12892.

SE 12892, sek. 8, kv. 1, 2 – vkop paleostruge
V profilu je bil banjaste oblike (š.: 2,24 m, gl.: 0,16 m). Presekana s: SE 12815, SE 12821, SE 12825, SE 12826, SE 12831; seka: SE 837, SE 12893, SE 875, SE 10796; zapolnjena s: SE 12891.

SE 12894, sek. 8, kv. 1, 2, 3, 4, 5 – poznopleistocenski/ SE zgodnjeholocenski savski prodnati nanos
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto peščena ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikih kremenčevih, dolomitnih in dolomitiziranih apnenčastih prodnikov, 15 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, dolomitnih in dolomitiziranih apnenčastih prodnikov. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike. Ista: SE 520; presekana s: SE 12893, SE 12883.

SE 10738, sek. 8, kv. 3 – 2. polnilo vkopa SE 12896
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in dolomitnih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,24 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 12846, SE 12847; sestavni del: SE 12896.

SE 12895, sek. 8, kv. 1, 2, 3, 4, 5 – 1. polnilo vkopa SE 12896
Dobro gnetljiva, mazava, rjava (10YR 4/3) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, limonitiziranega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,60 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 10738; presekana s: SE 12846, SE 12847, SE 12854, SE 12863; sestavni del: SE 12896.

SE 12896, sek. 8, kv. 1, 2, 3, 4, 5 – vkop zgodnjeholocenske paleostruge
V profilu je bil nepravilne oblike (š.: 1,60 m, gl.: 0,24 m). Presekana s: SE 12846, SE 12847, SE 12854, SE 12863; seka: SE 10755, SE 12859, SE 10708, SE 12837, SE 10733, SE 10734, SE 10734, SE 10709, SE 12839; zapolnjena s: SE 12895, SE 10738.

Sektor 9

SE 901, sek. 9, kv. 6–25 – ornica
Drobljiva, olivno rjava (2,5Y 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 0,5 % zaobljenih velikih konglomeratnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 23,20 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 900; nad: SE 902, SE 905, SE 904, SE 903, SE 906, SE 907, SE 908, SE 909, SE 910, SE 911, SE 912, SE 913, SE 918, SE 919, SE 920, SE 921, SE 922, SE 923, SE 924, SE 925, SE 928, SE 929, SE 930, SE 931, SE 932, SE 933, SE 934, SE 943, SE 944, SE 945, SE 946, SE 949, SE 950, SE 951, SE 952, SE 953, SE 954, SE 967, SE 968, SE 969, SE 970, SE 971, SE 972, SE 973, SE 974, SE 075, SE 976, SE 977.

SE 902, sek. 9, kv. 6–15 – paleotla
Srednje drobljiva, temno rdečkasto rjava (2,5YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 15,60 m). Pod: SE 901; nad: SE 903, SE 907, SE 906; ista: SE 702, SE 1102; presekana s: SE 904, SE 908, SE 910, SE 912.

SE 903, sek. 9, kv. 14, 15, kv. 18–20, kv. 22–25 – plast (pleistocenski prodnati nanos)
Zelo drobljiva, rahla, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 30 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 17,30 m, š.: 10,10 m). Pod: SE 902, SE 906, SE 967, SE 901, SE 928; ista: SE 1103; presekana s: SE 904, SE 908, SE 910, SE 912, SE 918, SE 920, SE 922, SE 924, SE 929, SE 931, SE 933, SE 943, SE 945, SE 949, SE 951, SE 953, SE 968, SE 970, SE 972, SE 974, SE 976.

SE 906, sek. 9, kv. 14, 15, 18, 17–23 – paleotla
Srednje drobljiva, temno rdečkasto rjava (5YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 30 % skoraj oglatih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 8,8 m, š.: 4,1 m). Pod:

SE 901, SE 902, SE 967; ista: SE 1001, SE 1156; presekana s: SE 904, SE 933, SE 951, SE 953.

SE 907, sek. 9, kv. 17, 22 – pleistocenski prodnati nanos reke Save

Zelo drobljiva, rahla, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 25 % skoraj oglatega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega velikega apnenčastega in dolomitnega grušča. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 4,5 m, š.: 3,3 m). Pod: SE 902.

SE 928, sek. 9, kv. 9, 14 – paleotla

Rahla, zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 25 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 10 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega velikega dolomitnega grušča. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 2,20 m, š.: 1,60 m). Pod: SE 901; nad: SE 903.

SE 967, sek. 9, kv. 25 – paleotla

Rahla, zelo drobljiva, zelo temno sivorjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 5 % velikega skoraj oglatega dolomitnega grušča. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 4,3 m, š.: 3,1 m). Pod: SE 901; nad: SE 906; ista: SE 1107.

Sektor 10

SE 1000, sek. 10, kv. 1–3 – ornica

Drobljiva, olivno rjava (2,5YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % drobnega zaobljenega apnenčastega in dolomitnega peska, 0,5 % velikih zaobljenih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 12,10 m, š.: 1,70 m). Nad: SE 1001; ista SE 901.

SE 1001, sek. 10, kv. 1–3 – paleotla

Srednje drobljiva, temno rdečkasto rjava (5YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj oglatega apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % srednje velikega skoraj oglatega apnenčastega in dolomitnega peska, 30 % velikega skoraj oglatega dolomitnega grušča. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 10,21 m, š.: 1,70 m). Pod: SE 1000; ista: SE 906.

Sektor 12

SE 1101, sek. 11, kv. 4–25 – ornica

Drobljiva, olivno rjava (2,5Y 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 3 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 0,5 % zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. Najdbe: pet odlomkov lončenine, kos opeke. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25 m, š.: 15,70 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 1100; nad: SE 1102, SE 1107, SE 1156, SE 1106, SE 10161, SE 1165, SE 1162, SE 1161, SE 1149, SE 1148, SE 1133, SE 1132, SE 10168, SE 10167, SE 10176, SE 10175, SE 10401, SE 10400, SE 1013, SE 10102, SE 10120, SE 10121, SE 10406, SE 10405, SE 10408, SE 10407, SE 10410, SE 10409, SE 10405, SE 1014, SE 1178, SE 10123, SE 10122, SE 10107, SE 10106, SE 1192, SE 1191, SE 10414, SE 10403, SE 1019, SE 1018, SE 1194, SE 1193, SE 10113, SE 10112, S 1105, SE 1104, SE 10166, SE 10165, SE 1113, SE 10414, SE 10412, SE 10421, SE 10420, SE 10197, SE 10196, SE 10195, SE 10194, SE 10417, SE 10191, SE 10416, SE 1139, SE 1138, SE 1135, SE 1147, SE 1146, SE 10111, SE 10110, SE 1123, SE 1122, SE 1123, SE 1158, SE 1157, SE 1160, SE 1159, SE 1127, SE 1126, SE 111, SE 1110, SE 1115, SE 1114, SE 1117, SE 1116, SE 1121, SE 1120, SE 1119, SE 1118, SE 1151, SE 1150, SE 1153, SE 1152, SE 1170, SE 1169, SE 10101, SE 10100, SE 1125, SE 1124, SE 1196, SE 1195, SE 1168, SE 1167, SE 10125, SE 10124, SE 10160, SE 10159, SE 10174, SE 10173, SE 1188, SE 1190, SE 1189, SE 1197, SE 1182, SE 1181, SE 1108.

SE 1102, sek. 11, kv. 6–16, kv. 18–25 – paleotla

Srednje drobljiva, temno rdečkasto rjava (2,5YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. Najdbe: kos novoveške lončenine in kos opeke. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 15,80 m, š.: 15,20 m, gl.: 0,03 m). Pod SE 1101; nad: SE 1103; presekana s: SE 1104, SE 1161, SE 1148, SE 1193, SE 10112, SE 1177, SE 10407, SE 10409, SE 10104, SE 10122, SE 10106, SE 1191, SE 10403, SE 10108, SE 10405, SE 10120, SE 10102, SE 10400, SE 10165, SE 10167, SE 10175, SE 1165.

SE 1103, sek. 11, kv. 4–18, kv. 21–23 – pleistocenski nanos reke Save

Zelo drobljiva, rahla, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega oglatega apnenčastega peska, 25 % drobnega zaobljenega apnenčastega in dolomitnega peska, 15 % srednje velikega zaobljenega apnenčastega in peščenjakovega peska, 7 % velikih zaobljenih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 16,00 m, š.: 10,50 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 1102, SE 1107, SE 1101, SE 1156; ista: SE 1312, presekana s: SE 1104, SE 1138, SE 1134, SE 1146, SE 10110, SE 1122, SE 1157, SE 1159, SE 1110, SE 1126, SE 1114, SE 1112, SE 1116, SE 1118, SE 1150, SE 1152, SE 1169, SE 1120, SE 1197, SE 10100, SE 1167, SE 1195, SE 1124, SE 1181, SE 10159, SE 101073, SE 1187, SE 10124, SE 10171.

SE 1106, sek. 11, kv. 16–17, kv. 22–23 – aluvialni nanos
Zelo rahel, olivno rjav (2,5Y 5/6) ilovnat pesek z grobimi sestavinami 64 % grobozrnatega zaobljenega kremenčevega in dolomitnega peska, 10 % drobnega zaobljenega apnenčastega in dolomitnega peska, 15 % srednje velikega zaobljenega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 2,00 m, š.: 0,90 m). Pod: SE 1101; presekana s: SE 1104.

SE 1107, sek. 11, kv. 16, kv. 21 – paleotla
Srednje drobljiva, zelo temno sivorjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega oglatega kremenčevega peska, 10 % oglatega drobnega tufnega in kremenčevega peska, 20 % zelo oglatega srednje velikega tufnega in kremenčevega peska, 10 % zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 6,00 m, š.: 2,90 m, gl.: 0,01 m). Pod: SE 1101; nad: SE 1103, SE 1156; ista: SE 967.

SE 1156, sek. 11, kv. 16, 17, 21, 22 – paleotla
Srednje rahla, temno rdečkasto rjava (5YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % oglatega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska 10 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 30 % skoraj oglatih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 1,30 m, š.: 1,20 m). Pod: SE 1101, SE 1102; nad: SE 1103; presekana s: SE 1104, SE 1108.

Sektor 13

SE 1300, sek. 13, kv. 1–20 – ornica
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih, peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov, 1 % odlomkov lončenine (prazgodovina, zgodnji srednji vek in novi vek), 1 % drobcev ožgane gline in oglja. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 16,00 m). Nad: SE 1101.

SE 1301, sek. 13, kv. 1–20 – paleotla
Srednje drobljiva, temno rdečkasto rjava (2,5YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. Pod: SE 1300; nad: SE 1312; presekana s: SE 1303.

SE 1312, sek. 13, kv. 1–20 – pleistocenski nanos reke Save
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega oglatega kremenčevega peska, 25 % drobnega zaobljenega kremenčevega in dolomitnega peska, 15 % srednje velikega zaobljenega kremenčevega, dolomitnega in dolomitiziranega apnenčastega peska, 7 % velikih zaobljenih peščenjakovih, dolomitnih in dolomitiziranih apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 2,70 m, š. 1,80 m; 2. dl.: 8,00m, š.: 6,23 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 1300, SE 1301; ista: SE 903, SE 1103.

Sektor 15

SE 1500, sek. 15, kv. 24, 25 – ornica
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih, peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov, 1 % odlomkov lončenine (prazgodovina, zgodnji srednji vek in novi vek), 1 % drobcev ožgane gline in oglja. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 15,00 m). Nad: SE 1501.

SE 1501, sek. 15, kv. 24, 25 – stara ornica
Srednje trda, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % velikih skoraj zaobljenih sljudastih peščenjakovih, tufnih, diabasnih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov (dl.: 25,00 m, š.: 15,00 m). Pod: SE 1500; nad: SE 1502, SE 1503, SE 1603, SE 1604, SE 1605, SE 10570, SE 10571, SE 10572, SE 10573, SE 10574, SE 10575, SE 10576, SE 10577, SE 10578, SE 10579, SE 10594, SE 10595.

Sektor 16

SE 1600, sek. 16, kv. 1–5, 6–10, 11–15, 16 – ornica
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov, 1 % odlomkov prazgodovinske, rimskodobne, zgodnjesrednjeveške in novoveške lončenine, 1 % drobcev ožgane gline in oglja. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 15,00 m). Nad: SE 1601.

SE 1601, sek. 16, kv. 1–5, 6–10, 11–15, 16 – stara ornica
Srednje trda, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega

grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih sljudastih peščenjakovih, tufnih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov (dl.: 25,00 m, š.: 15,00 m). Pod: SE 1600; nad: SE 1602, SE 1603, SE 1604, SE 1605, SE 1611, SE 1612, SE 1613, SE 1614, 1615, SE 1616, SE 1617, SE 1618, SE 1619, SE 1620, SE 1621, SE 1622, SE 1625, SE 1626, SE 1627, SE 1628, SE 1629, SE 1630, SE 1631, SE 1632, SE 1633, SE 1634, SE 1635, SE 1636, SE 1637, SE 1638, SE 1645, SE 1646, SE 10570, SE 10571, SE 10572, SE 10573, SE 10574, SE 10575, SE 10576, SE 10577, SE 10578, SE 10579, SE 10594, SE 10595; ista: 1901.

SE 1606, sek. 16, kv. 3,4, 7–9, 12–14, 17, 18 – resedimentirana paleotla

Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 2/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 12 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in tufnega peska, <1 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 14 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, rožencevih, sljudastih peščenjakovih in tufnih prodnikov, 1 % skoraj zaobljenih apnenčastih in limonitnih apnenčastih prodnikov. Najdbe: deset odlomkov lončenine iz (poznega) zgodnjega srednjega veka (med njimi G964), prazgodovinska lončenina in sedem odlomkov (rimske?) opeke. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 15,40 m). Pod: SE 1601; nad: SE 1602, SE 1603, SE 1643, SE 1644, SE 1657, SE 1658, SE 1659, SE 1673, SE 1674, SE 1675, SE 1676, SE 1677, SE 1678, SE 1679, SE 1680, SE 1681, SE 1682, SE 1683, SE 1684, SE 1685, SE 1686, SE 1687, SE 1688, SE 1690, SE 10564, SE 10565, SE 10585, SE 10586, SE 10587, SE 10588; ista: SE 1902.

SE 1602, sek. 16, kv. 1, 4, 6, 9, 11, 14, 16 – paleotla

Zelo trda, težko drobljiva, temno rjava (7.5YR 3/3), z lisami meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega, tufnega, apnenčastega in dolomitnega peska, 60 % skoraj zaobljenega srednje velikega tufnega, peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih tufnih, peščenjakovih in kremenčevih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 3,30 m, š.: 0,80 m). Pod: SE 1601, SE 1657, SE 1606; nad: SE 1603, SE 1651, SE 1652; ista: SE 1913; presekana s: SE 1605, SE 1692.

SE 1603, sek. 16, kv. 1,6, 9, 11, 14, 16 – pleistocenski nanos reke Save

Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 70 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, tufnega ter apnenčastega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in sljudastih peščenjakovih ter apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 15,20 m, š.: 12,70 m). Pod: SE 1601, SE 1602, SE 1606; presekana s: SE 1608, SE1614, SE 1616, SE 1618, SE 1620, SE 1622, SE 1626, SE 1628, SE 1630, SE 1632, SE 1634, SE 1636, SE 1638, SE 1644, SE 1646, SE 1682, SE 1684, SE 1686, SE 1688, SE 1692, SE 10563, SE 10565, SE 10567, SE 10569, SE 10571, SE 10573, SE 10577, SE 10579, SE 10579, SE 10588, SE 10595; ista: SE 1903.

SE 1658, sek. 16, kv. 16 – resedimentiran prod in paleotla

Zelo drobljiva, zelo temno rjava (10YR 2/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov. (dl.: 1,35 m, š.: 0,92 m). Pod: SE 1602

SE 1657, sek. 16, kv. 3–5, 8–10, 13–15 – 5. polnilo vkopa SE 1692 (resedimentiran prod in paleotla)

Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, tufnega in kremenčevega peska, 35 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, tufnega in kremenčevega peska, 4 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, tufnih, kremenčastih in kremenčastih peščenjakovih prodnikov ter 4 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. Najdbe: 1sedem odlomkov lončenine iz prazgodovine, odlomek iz rimskega obdobja, šest odlomkov opeke, 2 koščka ožgane gline in 2 kosti. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,50 m, š.: 2,50 m). Pod: SE 1606; nad: SE 1602, SE 1661, SE 1662, SE 1663, SE 1664, SE 1665, SE 1666, SE 1667, SE 1668, SE 1669, SE 1670, SE 1671, SE 1672, SE 1691, SE 1692, SE 1697, SE 1300, SE 13200, SE 10024 SE 10025, SE 10028 SE 10029, SE 10032, SE 10033, SE 10038, SE 10039, SE 10044, SE 10045, SE 10042, SE 10043, SE 10044, SE 10045, SE 10046, SE 10047, SE 10512, SE 10513; ista: SE 1501; podobna: SE 1912.

SE 1697, sek. 15, kv. 24, 25; sek. 16, kv. 4, 5, 9, 13, 14, 18–20 – 4. polnilo vkopa SE 1692

Zelo drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, sljudastega peščenjakovega, kremenčevega in tufnega peska, 12 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, sljudastih peščenjakovih, kremenčastih, tufnih, apnenčastih, litotamniziranih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 15,30 m, š.: 10,40 m). Pod: 1606,

SE 1657; nad: SE 13200, SE 1699; presekana s: SE 10029; sestavni del: SE 1692.

SE 13200, sek. 16, kv. 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18 – 3. polnilo vkopa SE 1692 (resedimentirana paleotla)
Zelo trda, težko drobljiva, temno rjava (7.5YR 3/3) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega tufnega, peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 30 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, kremenčastih, tufnih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 15,20 m, š.: 4,80 m). Pod: SE 1657, SE 1697; ista: SE 1602; nad: SE 1691; presekana s: SE 10045; sestavni del: SE 1692.

SE 1697, sek. 15, kv. 24, 25 – 3. polnilo vkopa SE 1692
Zelo drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska, 12 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih, peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 15,30 m, š.: 10,40 m). Pod: 1606, SE 1657; ista SE 13200; nad: SE 1691; sestavni del: SE 1692.

SE 1699, sek. 16, kv. 5, 10, 15 – 2. polnilo vkopa SE 1692 (resedimentirana paleotla)
Zelo trda, temno rjava (7.5YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega tufnega, peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 30 % skoraj zaobljenih velikih tufnih, peščenjakovih, kremenčevih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. Najdba: odlomek lončenine iz pozne bronaste dobe. V tlorisu je bilo nepravilne trakaste oblike (dl.: 15,60 m, š.: o (dl.: 15,20 m, š.: 4,80 m). Pod: SE 1697, SE 1657; nad: SE 1691; presekana s: SE 10021, SE 10023, SE 10025, SE 10035, SE 10039; sestavni del: SE 1692.

SE 1502, sek. 15, kv. 24, 25 – 2. polnilo vkopa SE 1692 (resedimentirana paleotla)
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 2/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 12 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in tufnega peska, <1 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 14 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, roženčevih, sljudasto peščenjakovih in tufnih prodnikov, 1 % skoraj zaobljenih apnenčastih in limonitnih apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 15,20 m, š.: 4,80 m). Pod: SE 1501, SE 1697; nad: SE 1691; sestavni del: SE 1692; ista: SE 1699.

SE 1503, sek. 15, kv. 24, 25 – 1. polnilo vkopa SE 1692
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 35 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska, 4 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih in peščenjakovih prodnikov ter 4 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,50 m, š.: 2,50 m). Pod: SE 1606; nad: SE 1602; sestavni del: SE 1692.

SE 1691, sek. 16, kv. 3, 8, 13, 18 – 1. polnilo vkopa SE 1692
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 80 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peščenjakovega in kremenčevega peska 2 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 14,50 m). Pod: SE 13200; sestavni del: SE 1692.

SE 1692, sek. 16, kv. 3, 4, 8, 9, 13, 18 – vkop zgodnjeholocenske paleostruge
Nepravilen vkop (dl.: 14,50 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603; ista: 1917; zapolnjena s: SE 1657, SE 1691, SE 1699, SE 1697, SE 13200.

Sektor 18

SE 1800, sek. 18, kv. 21–25 – ornica
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih, peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov, 1 % fragmentov prazgodovinske, rimskodobne, zgodnjesrednjeveške in novoveške lončenine, 1 % drobcev ožgane gline in oglja. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 4,00 m). Nad: SE 1801, SE 1812.

SE 1801, sek. 18, kv. 21–25 – pokopana ornica
Srednje drobljiva, srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska (dl.: 7,50 m, š.: 3,50 m). Pod: SE 1800; nad: SE 1802.

SE 1802, sek. 18, kv. 21, 22, 23, 34 – aluvij
Srednje do zelo čvrsta, temno sivorjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 5 % oglatega drobnega apnenčastega, peščenjakovega in kremenčevega grušča, 5 % oglatega srednje velikega peščenjakovega grušča, 7 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 5 % oglatega velikega peščenjakovega in apnenčastega grušča (dl.: 25,00 m, š.: 4,00 m). Pod: SE 1801.

SE 1811, sek. 18, kv. 21, 22, 24 – rdečkasta paleotla
Srednje drobljiva, temno rdečkasto rjava (2,5YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 17,00 m, š.: 1,60 m). Pod: SE 1801.

SE 1812, sek. 18, kv. 21, 22, 24 – paleotla
Čvrsta, rumenkasto rjava (10YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in tufnega peska, 50 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in sljudastih peščenjakovih ter apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 10,35 m, š.: 1,60 m). Pod: SE 1800, SE 1801; ista: SE 1918; presekana s: SE 1804, SE 1810.

Sektor 19

SE 1900, sek. 19, kv. 1–14, 16–18, 21, 22 – ornica
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega in peščenjakovega, peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. Najdbe: devet odlomkov prazgodovinske lončenine (med njimi **G971**), 13 odlomkov opeke in 2 kosa ožgane gline. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 25,00 m). Nad: SE 1901, SE 1902.

SE 1901, sek. 19, kv. 1–14, 16–18, 21, 22 – stara ornica
Srednje drobljiva, srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska (dl.: 25,00 m, š.: 25,00 m). Pod: SE 1900; nad: SE 1902, SE 1905, SE 1906, SE 1907, SE 1908.

SE 1902, sek. 19, kv. sek. 19, kv. 1–14, 16–18, 21, 22 – resedimentirana paleotla
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 2/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 12 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in tufnega peska, <1 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 14 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, roženčevih, sljudasto peščenjakovih in tufnih prodnikov, 1 % skoraj zaobljenih apnenčastih in limonitnih apnenčastih prodnikov. Vsebovala je košček bronaste igle (PN 1900), deset odlomkov prazgodovinske lončenine (med njimi **G965**) in 3 kose opeke. V tlorisu je bila nepravilne oblike. Pod: SE 1900, SE1901; nad: SE 1903; ista: SE 1606.

SE 1903, sek. 19, kv. 1–14, 16–18, 21, 22 – pleistocenski nanos reke Save
Zelo drobljiva, temna rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, kremenčevega peščenjakovega tufnega peska, 50 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in sljudastih peščenjakovih ter apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike. Pod: SE 1902; ista: SE 1603;

SE 1912, sek. 19, kv. 1–4, 6–9, 11–13 – resedimentiran prod in paleotla
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, tufnega in kremenčevega peska, 35 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, tufnega in kremenčevega peska, 4 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, tufnih in kremenčastih prodnikov ter 4 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 2,50 m, š.: 2,50 m). (dl.: 14,00 m, š.: 11,00 m). Pod: SE 1901; nad: SE 1918; Ista: SE 1657.

SE 1913, sek. 19, kv. 4, 6, 9 – rdečkasta paleotla
Srednje drobljiva, temno rdečkasto rjava (2,5YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. Pod: SE 1901, SE 1902; nad: SE 1903; presekana s: SE 1952; ista: SE 1603

SE 1916, sek. 19, kv. 4, 5, 11, 15 – koluvij
Čvrsta, rumenkasto rjava (10YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami ≤1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega

dolomitnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 2,50 m, š.: 2,40 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 1901, SE 1902; nad: SE 11152, SE 1920, SE 11157, SE 1921, SE 1922.

SE 1917, sek. 19, kv. 1, 6, 11 – resedimentirana paleotla
Zelo trda, temno rjava (7.5YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega tufnega, peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 30 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, tufnih, kremenčevih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne trakaste oblike (dl.: 14,00 m, š.: 4,00 m). Pod: SE 1902; nad: SE 1691; podobno: SE 1699, presekana s: SE 10021, SE 10023, SE 10025, SE 10035, SE 10039; sestavni del: SE 1692.

SE 1918, sek. 19, kv. 1–4, 6–9, 11–14 – pleistocenski nanos reke Save
Čvrsta, rumenkasto rjava (10YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, kremenčevega peščenjakovega tufnega peska, 50 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 2 %skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in sljudastih peščenjakovih prodnikov ter 5 % apnenčastih in dolomitnih prodnikov (dl.: 17,50 m, š.: 13,50 m) Pod.: SE 1901, SE 1902, SE 1912, SE 1913; ista: SE 1812; presekana s: SE 1808, SE 1810, SE 1922, SE 1930, SE 1932, SE 1934, SE 1936, SE 1938, SE 1940, SE 1944, SE 1946, SE 1948, SE 1954, SE 1956, SE 1958, SE 1960, SE 1966, SE 1968, SE 1972, 1974, SE 1976, SE 1986, SE 1987, SE 1989.

Sektor 21

SE 2100, sek. 21, kv. 18–25 – ornica
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega in peščenjakovega peska, 2 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 25 m, š.: 5,20 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 2159; nad SE 2101, SE 2131, SE 2156, SE 2130, SE 2141, SE 2158, SE 2140, SE 2137, SE 2136, SE 2147, SE 2155, SE 2154, SE 2154, SE 2151, SE 2150, SE 2139, SE 2138, SE 2135, SE 2134, SE 2149, SE 2148, SE 2145, SE 2144, SE 2143, SE 2142, SE 2133, SE 2132, SE 2129, SE 2128, SE 2149, SE 2148, SE 2115, SE 2114, SE 2117, SE 2116, SE 2125, SE 2124, SE 2119, SE 2118, SE 2121, SE 2120, SE 2123, SE 2122, SE 2103, SE 2102, SE 2105, SE 2104, SE 2107, SE 2106, SE 2111, SE 2110, SE 2113, SE 2112, SE 2109, SE 2108; ista SE 2200.

SE 2101, sek. 21, kv. 18–25 – hodna površina?
Srednje do zelo čvrsta, temno sivorjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 5 % oglatega drobnega apnenčastega, peščenjakovega in kremenčevega grušča, 5 % oglatega srednje velikega peščenjakovega grušča, 7 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 5 % oglatega velikega peščenjakovega in apnenčastega grušča (dl.: 25 m, š.: 5,20 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 2100; nad: SE 2157; presekana s: SE 2102, SE 2104, SE 2106, SE 2112, SE 2114, SE 2116, SE 2118, SE 2120, SE 2122, SE 2124SE 2128, SE 2130, SE 2132, SE 2134, SE 2136, SE 2138, SE 2140, SE 2142, SE 2144, SE 2146, SE 2148, SE 2150, SE 2152, SE 2154, SE 2110, SE 2108.

SE 2157, sek. 21, kv. 21 – holocenski proluvij
Srednje drobljiva do čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 5 % oglatega drobnega apnenčastega in peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 25 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. Pod: SE 2101; nad: SE 2160, SE 2175; ista: SE 10927; enaka: SE 2498, SE 12116; presekana s: SE 2140, SE 2130.

SE 2160, sek. 21, kv. 21 – holocenski proluvij
Srednje čvrsta, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 15 % oglatega drobnega apnenčastega in peščenjakovega grušča, 20 % oglatega in zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 5 % oglatega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega grušča, 5 % oglatega velikega peščenjakovega grušča in zaobljenih peščenjakovih prodnikov (gl.: 0,10 m). Pod: SE 2157; nad: SE 2175; presekana s: SE 2130,

SE 2165, sek. 21, kv. 23, 24, 25 – polnilo (proluvij) – 1. polnilo paleostruge SE 2174
Srednje čvrsta, mazava, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peščenjakovega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega apnenčastega in dolomitnega proda, 10 % lis železovih oksidov, 15 % lis mangana. v profilu je bilo nepravilne trakaste oblike (gl.: 0,20 m). Pod: SE 2163, SE 2164; enaka: SE 2161.

SE 2161, sek. 21, kv. 21 – 1. polnilo vkopa SE 2174
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 10 % oglatega drobnega apnenčastega in peščenjakovega grušča, 15 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 5 % oglatega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega grušča, 10 % zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov in

3 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. GL.: 0,10 m. Pod: SE 2160; enaka: SE 2165; presekana s: SE 2130; sestavni del: SE 2174.

SE 2164, sek. 21, kv. 23, 24 – 3. polnilo vkopa SE 2174 (aluvij)
Srednje čvrsta, mazava, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega in peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 5 % lise železovih oksidov, 15 % lis mangana. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 3,40 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 2162, SE 2163; nad: SE 2165; presekana s: SE 2110, SE 2108, SE 2112; sestavni del: SE 2174.

SE 2163, sek. 21, kv. 23, 24, 25 – 4. polnilo vkopa SE 2174
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasto gnetljiva ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peščenjakovega peska, 15 % lis mangana, 5 % lis železovih oksidov. v profilu je bilo nepravilne oblike gl.: 0,30 m. Pod: SE 2162; nad: SE 2164, SE 2165; presekana s: SE 2110, SE 2112, SE 2114, SE 2116, SE 2124, SE 2118, SE 2120, SE 2122, SE 2102, SE 2104, SE 2106; sestavni del: SE 2117.

SE 2162, sek. 21, kv. 23, 24, 25 – 5. polnilo vkopa SE 2174
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peščenjakovega peska, 5 % lis železovih oksidov, 3 % lis mangana. v profilu je bilo nepravilne trakaste oblike (gl.: 0,20 m). Pod: SE 2101; nad: SE 2163, SE 2164; presekana s: SE 2148, SE 2110, SE 2108, SE 2112, SE 2114, SE 2116, SE 2124, SE 2118, SE 2120, SE 2122, SE 2102, SE 2104, SE 2106; sestavni del: SE 2174.

SE 2174, sek. 21, kv. 21–25 – vkop paleostruge
Linearen vkop z banjastim profilom (dl.: 2,36 m, š.: 11,50 m, gl.: 0,68 m); Pod.: SE 2101; seka: SE 2175; zapolnjena s: SE 2165, SE 2164, SE 2163, SE 2162, SE 2161, SE 2160, SE 2157.

SE 2175, sek. 21, kv. 21–25 – pleistocenski prod
Srednje gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 6,60 m). Pod: SE 2157, SE 2160; presekana s: SE 2174; ista: SE 545.

Sektor 22

SE 2200, sek. 22, kv. 1–10, 11–13 – ornica
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega apnenčastega in peščenjakovega peska, 2 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska in 1 % zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov (dl.: 25 m, š.: 10,20 m, gl.: 0,33 m). Nad: SE 2201, SE 2291, SE 2290, SE 2289, SE 2288, SE 2267, SE 10904, SE 2266, SE 10900, SE 10901, SE 2219, SE 2218, SE 2221, SE 2220, SE 2225, SE 2226, SE 2239, SE 2238, SE 2241, SE 2240, SE 2243, SE 2242, SE 2245, SE 2244, SE 2247, SE 2246, SE 2249, SE 2248, SE 2251, SE 2250, SE 2255, SE 2254, SE 2257, SE 2256, SE 2259, SE 2258, SE 2261, SE 2260, SE 2263, SE 2262, SE 2265, SE 2264, SE 2269, SE 2268, SE 2270, SE 2271, SE 2273, SE 2272, SE 2275, SE 2274, SE 2277, SE 2276, SE 2279, SE 2278, SE 2281, SE 2280, SE 2283, SE 2282, SE 2285, SE 2284, SE 2287, SE 2286, SE 2295, SE 2294, SE 2299, SE 2298, SE 10903, SE 10903, SE 10902, SE 10906, SE 10905, SE 2213, SE 2212, SE 2293, SE 2292, SE 2297, SE 2296, SE 2207, SE 2206, SE 2209, SE 2208, SE 2210, SE 2211, SE 2215, SE 2214, SE 2217, SE 1116, SE 2205, SE 2204, SE 2223, SE 2222, SE 2225, SE 2224, SE 2231, SE 2230, SE 2233, SE 2232, SE 2235, SE 2234, SE 2253, SE 2252, SE 2229, SE 2228, SE 10918.

SE 2201, sek. 22, kv. 1–10, 11–13 – poznobronastodobna ali zgodnjesrednjeveška hodna površina
Srednje do zelo čvrsta, temno sivorjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 5 % oglatega drobnega apnenčastega in kremenovega peščenjakovega peska, 5 % skoraj oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 7 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 5 % oglatega velikega peščenjakovega in apnenčastega grušča. (dl.: 25 m, š.: 10,20 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 2200; nad: SE 2202, SE 10917, SE 10927, SE 10928; presekana s: SE 2204, SE 2206, SE 2208, SE 2210, SE 2212, SE 2214, SE 2216, SE 2218, SE 2220, SE 2222, SE 2224, SE 2226, SE 2228, SE 2230, SE 2232, SE 2234, SE 2238, SE 2240, SE 2242, SE 2244, SE 2246, SE 2248, SE 2250, SE 2252, SE 2254, SE 2256, SE 2258, SE 2260, SE 2262, SE 2264, SE 2266, SE 2268, SE 2270, SE 2272, SE 2274, SE 2276, SE 2278, SE 2280, SE 2282, SE 2284, SE 2286, SE 2288, SE 2290, SE 2292, SE 2294, SE 2296, SE 2298, SE 10900, SE 10902, SE 10905, SE 10918.

SE 2202, sek. 22, kv. 1–3, 6–8, 11–13 – polnilo vkopa SE 10930 (proluvij)
Srednje čvrsta, temno rumenorjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 10 % oglatega drobnega apnenčastega in peščenjakovega grušča, 15 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 5 % oglatega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 10 % zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov, 3 % grušča (dl.: 1,40 m, š.: 2,20 m). Najdba: odlomek lončenine iz pozne bronaste dobe. Pod: SE 2201; nad: SE 10917; ista: SE 2161; presekana s: SE 2266, SE 2288, SE 2290, SE 10919,

SE 10919, SE 10925, SE 10907, SE 10909, SE 10911, SE 10913, SE 10915; sestavni del: SE 10930.

SE 10917, sek. 22, kv. 7, 8, 12, 13 – polnilo vkopa SE 10930
Srednje čvrsta, temno sivorjava (10YR 4/2) meljasto gnetljiva ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 15 % oglatega drobnega apnenčastega grušča in peščenjaka, 20 % oglatega in zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 5 % oglatega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega grušča, 5 % oglatega velikega peščenjakovega grušča in zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,40 m, š.: 4,25 m). Pod: SE 2201, SE 2202; presekana s: SE 10919, SE 10925; sestavni del: SE 10930.

SE 10927, sek. 22, kv. 1, 6 – polnilo vkopa SE 10930 (proluvij)
Srednje drobljiva do čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 5 % oglatega drobnega apnenčastega in peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 25 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. Pod: SE 2201; sestavni del: SE 10930.

SE 10928, sek. 22, kv. 2 – polnilo vkopa SE 10930 (aluvij)
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega neapnenčastega in dolomitnega peska, 5 % lis železovih oksidov in 3 % lis mangana. v profilu je bila nepravilne oblike (gl.: 0,20 m). Pod SE 2201; nad SE 10929; presekana s: SE 2296, SE 2292, SE 2218, SE 2204, SE 2252, SE 2222, SE 2234, SE 2232, SE 2230, SE 2228, SE 2226, SE 2214, SE 2206, SE 2210, SE 2216, SE 2208, SE 2220, SE 2224, SE 10918; sestavni del: SE 10930.

SE 10929, sek. 22, kv. 4, 5, 9, 10 – polnilo vkopa SE 10930 (aluvij)
Srednje čvrsta, mazava, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta gnetljiva ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % lis železovih oksidov in 15 % lis mangana. Pod: SE 10928; presekana s: SE 2204, SE 2252, SE 2222, SE 2234, SE 2232, SE 2230, SE 2228, SE 2226, SE 2214, SE 2206, SE 2210, SE 2216, SE 2208, SE 2220, SE 2224, SE 10918; sestavni del: SE 10930.

SE 10930, sek. 22, kv. 1–3, 6–8, 11–13 – paleostruga
Nepravilen vijugast vkop z banjastim profilom. Pod: SE 2201; seka: SE 10931; zapolnjena s: SE 2202, SE 10917, SE 10927, SE 10928, SE 10929.

SE 10931, sek. 22, kv. 1–5, 6–10, 11–13 – pleistocenski prod
Srednje gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta glinasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 11,70 m). Pod: SE 2201; presekana s: SE 10930.

Sektor 24

SE 2400, sek. 24, kv. 16–20, 21–25 – ornica
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega in peščenjakovega peska, 2 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. (dl.: 25 m, š.: 8 m, gl.: 0,32 m) Pod.: SE 2485; nad: SE 2401, SE 2402, SE 2407, SE 2499, SE 13008, SE 2498, SE 13001, SE 2408, SE 2409, SE 2411; SE 2410, SE 2413, SE 2412, SE 2487, SE 2486, SE 2489, SE 2488, SE 2493, SE 2492, SE 2497, SE 2453, SE 2452, SE 2455, SE 2454, SE 2459, SE 2458, SE 2465, SE 2464, SE 2423, SE 2422, SE 2441, SE 2440, SE 2443, SE 2442, SE 2445, SE 2444, SE 2451, SE 2450, SE 2457, SE 2456, SE 2461, SE 2460, SE 2463, SE 2462, SE 2482, SE 2481, SE 2469, SE 2468, SE 2421, SE 2420, SE 2419, SE 2418, SE 2447, SE 2494, SE 2446, SE 2439, SE 2438, SE2437, SE 2436, SE 2435, SE 2434, SE 2433, SE 2432, SE 2431, SE 2430, SE 2429, SE 2428, SE 2425, SE 2424, SE 2484, SE 2483, SE 2480, SE 2479.

SE 2401, sek. 24, kv. 16–18, 21–23 – hodna površina?
Srednje do zelo čvrsta, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 5 % oglatega drobnega apnenčastega, kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 7 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 5 % oglatega velikega apnenčastega in peščenjakovega grušča. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 10,70 m, š.: 7,60 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 2400; nad: SE 2498, SE 10368; ista: SE 2101, SE 2201, SE 2501; presekana s: SE 2424, SE 2426, SE 2428, SE 2430, SE 2432, SE 2434, SE 2436, SE 2438, SE 2464, SE 2466, SE 2477, SE 2483; ob: SE 2402.

SE 13068, sek. 24, kv. 16,17, 21, 22 – zgodnjeholocenski aluvij
Srednje čvrsta, temno rumenorjava (10YR 4/4) glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 10 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 15 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska ter 5 % oglatega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega grušča. (dl.: 0,10 m, gl.: 0,48 m). Pod: SE 2401, SE 2402. Nad: SE 2476. Presekana s: SE 2426

SE 2476, sek. 24, kv. 21 – pozno pleistocenski prod
Srednje gnetljiva, močno rjava (7,5 YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 10 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 10 % oglatega srednje velikega apnenčastega peska in zaobljenega peščenjakovega peska ter 15 % oglatega velikega peščenjakovega grušča (dl.: 0,70 m, gl.: 0,48 m). Pod: SE 13068, SE 2401; presekana s: SE 2426.

SE 2407, sek. 24, kv. 18–20, 23–25 – 3. polnilo vkopa SE 13069 (koluvij, vrh katerega postane zgodnjesrednjeveška hodna površina)
Srednje drobljiva do srednje čvrsta, olivno rjava (2.5Y 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 0,5 % zaobljenega drobnega peščenjakovega peska. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 12,75 m, š.: 8,60 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 2400, SE 2497, SE 13049; nad: SE 13025, SE 2402, SE 13049, SE 13066, SE 13069; ista: SE 2505; sestavni del: SE 13069: presekana s: SE 13008, SE 2408, SE 2410, SE 2412, SE 2486, SE 2488, SE 2492.

SE 13045, sek. 24, kv. 24 – 3. polnilo vkopa SE 13069
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 60 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 10 % lis železovih oksidov ter 2 % delcev oglja. V tlorisu je bilo trakaste oblike, v profilu nepravilne (dl.: 2,10 m, š.: 1,54 m, gl.: 0,34 m). Pod: 2407; presekana s: SE 13006, SE 13008, SE 13007, SE 13048; nad: SE 2402, SE 13025, SE 13028.

SE 2402, sek. 24, kv. 17–19, 22–24 – 1. polnilo vkopa SE 13069 (aluvij)
Srednje čvrsta, rahlo olivno rjava (2.5Y 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % oglatega grobozrnatega sljudastega peščenjakovega peska, 0,5 % oglatega drobnega kremenčevega in apnenčastega peska. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 5,40 m, š.: 3,90 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 2400, SE 2401, SE 2407; nad: SE 2498, SE 13068; ista: SE 13025; presekana s: SE 2418, SE 2420, SE 2446, SE 2466, SE 2468; sestavni del: SE 13069.

SE 13049, sek. 24, kv. 25 – 1. polnilo v SE 13069 (aluvij)
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % oglatega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % lis železovih oksidov in manj kot 1 % drobcev oglja. V tlorisu je je bilo linearne oblike, v profilu pa nepravilne (š.: 0,70 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 2407; sestavni del: 13069.

SE 13025, sek. 24, kv. 23, 24, 25 – 1. polnilo vkopa SE 13069 (aluvij)
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % lis železovih oksidov, 1 % drobcev mangana ter manj kot 1 % drobcev oglja. V tlorisu je trakaste oblike, v profilu nepravilne (dl.: 5,02 m, š.: ? m, gl.: ? m). Pod: SE 2407, SE 13045; nad: SE 13023, 13006, SE 13031, SE 13005, SE 13026, SE 13034, SE 13042, SE 13043, SE 13041, SE 13044, SE 13063; ista: SE 2402; presekana s: SE 13008.

SE 13069, sek. 24, kv. 18–20, 23–25 – vkop paleostruge
Linearen vkop (dl.: 12,75 m, š.: 8,60 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 2400, SE 2407, SE 2497; presekana s: SE 13008, SE 2408, SE 2410, SE 2412, SE 2486, SE 2488, SE 2492; seka: SE 13009, SE 13007, SE 13011, SE 13013, SE 13015, SE 13109, SE 13018, SE 13019, SE 13020, SE 13023, SE 13065, SE 13066; zapolnjena s: SE 13025, SE 2402, SE 2407,SE 13045, SE 13049.

SE 2497, sek. 24, kv. 24 – večji kamen (podstavek?)
Skoraj oglat apnenčast kamen – lomljenec? (dl.: 0,29 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 2400; nad: SE 2407.

SE 2498, sek. 24, kv. 17, 18, 22, 23 – polnilo vkopa SE 13004; hodna površina?
Slabo drobljiva do slabo čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 10 % oglatega drobnega apnenčastega grušča in peščenjakovega peska, 25 % skoraj oglatega srednje velikega peščenjakovega peska ter 25 % oglatih in zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu nepravilne oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 7,40 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 2400, SE 2401, SE 2402; nad: SE 13002; ista: SE 12116; podobna (enaka): SE 2157, SE 10927; presekana s: SE 13003, SE 2446, SE 2452, SE 2454, SE 2458, SE 2483.

13004, sek. 24, kv. 17, 18, 22, 23 – vkop paleostruge
Linearen vkop (dl.: 7,40 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 2400, SE 2401; seka: SE 13038; zapolnjena s: SE 2498; presekana s: SE 13003, SE 2452, SE 2454, SE 2458, SE 2483.

SE 13002, sek. 24, kv. 16, 17, 22 – zgodnjeholocenski aluvialni nanos
Srednje čvrsta, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 20 % oglatega drobnega apnenčastega, peščenjakovega in tufnega grušča, 10 % skoraj zaobljenega apnenčastega, peščenjakovega in kremenčevega proda ter 7 % skoraj zaobljenih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. v profilu je bila nepravilne trakaste oblike (dl.: 2,90 m, š.: 2,08 m). Pod: SE 2498; presekana s: SE 2446, SE 2495.

SE 13001, sek. 24, kv. 25, sek. 26, kv. 1 – 2. polnilo vkopa SE 13007 (zgodnji holocenski aluvialni nanos)
Slabo drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 10 % oglatega drobnega apnenčastega in peščenjakovega grušča, 7 % skoraj zaobljenega

srednje velikega peščenjakovega peska ter 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu in v profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,13 m, š.: 1,12 m, gl.: 0,45 m). Pod: SE 1310; nad: SE 2407; ista: SE 2510; podobna: SE 2401; presekana s: SE 13006, SE 13058; sestavni del: SE 13007.

SE 13010, sek. 24, kv. 25 – 2. polnilo vkopa SE 13007
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska ter 2 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo trakaste oblike, v profilu nepravilne (š.: 0, 90 m, gl.: 0,26 m). Nad: SE 13001; presekana s: SE 13058; sestavni del: SE 13007.

SE 13028, sek. 24, kv. 24, 25 – polnilo vkopa SE 13007
Zelo čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 30 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov, 1 % lis železovih oksidov ter manj kot 1 % delcev oglja. V tlorisu je bilo trakaste oblike, v profilu nepravilne (dl.: 0,90 m, š.: 0,26 m). Presekana s: SE 13006; sestavni del: SE 13007.

SE 13029, sek. 24, kv. 24, 25 – polnilo vkopa SE 13007
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 25 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 7 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov ter 1 % lis železovih oksidov. V tlorisu je bilko trakaste oblike, v profilu nepravilne (dl.: 2,60m, š.: 2,00 m). Nad: SE 13062; Pod.: SE 13021, SE 13028, SE 13048, SE 13030; sestavni del: SE 13007

SE 13030, sek. 24, kv. 24, 25 – polnilo vkopa SE 13007
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 20 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 7 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov, 50 % lis železovih oksidov ter 5 % lis mangana. V tlorisu je bilo trakaste oblike, v profilu nepravilne (dl.: 4,50 m, š.: 1,80 m). Nad: SE 13029; sestavni del: SE 13007.

SE 13007, sek. 24, kv. 25, sek. 26, kv. 1 – vkop paleostruge
Linearen vkop z nepravilnim profilom z ostrimi robovi (š.: 2,13 m, gl.: 0,17 m). Presekana s: SE 13006, SE 13058; seka: SE 13009, SE 13053; zapolnjena s: SE 13001, SE 13010, SE 13028, SE 13029, SE 13030.

SE 13042, sek. 24, kv. 23,24 – polnilo vkopa SE 13003 = SE 13005
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska ter 20 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska. V tlorisu in v profilu je bilo trakaste oblike (š.: 1,47 m, gl.: 0,09 m). Presekana s: SE 13069; nad: SE 13034; sestavni del: SE 13003=SE 13005.

SE 13043, sek. 24, kv. 24 – polnilo vkopa SE 13003 = SE 13005
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska in 20 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo nepravilne pravokotne oblike, v profilu eliptične (š.: 0,46 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 13069; nad: SE 13034; sestavni del: SE 13003=SE 13005.

SE 13034, sek. 24, kv. 23 – polnilo vkopa SE 13003 = SE 13005
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 20 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska ter 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo trakaste oblike, v profilu nepravilne (š.: 1,95 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 13042, SE 13043; nad: SE 13036 SE 13033, SE 13037, SE 13039, SE 13040; sestavni del: SE 13003 = SE 13005.

SE 13044, sek. 24, kv. 24 – polnilo vkopa SE 13003 = SE 13005
Čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska ter 5 % lis železovih oksidov. V tlorisu je bilo nepravilne pravokotne oblike, v profilu pa eliptične (dl.: 0,80 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 13069; nad: SE 13041, SE 13063; sestavni del: SE 13003 = SE 13005.

SE 13033, sek. 24, kv. 23 – polnilo v SE 13003 = SE 13005
Zelo drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 25 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska ter 10 % delcev oglja. V tlorisu je bilo trakaste oblike, v profilu nepravilne. (š.: 1,50 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 13034, SE 13039; nad: SE 13032, SE 13035; presekana s: SE 13067; sestavni del: SE 13005, SE 13003.

SE 13032, sek. 24, kv. 23 – polnilo v SE 13003 = SE 13005
Srednje drobljiva, rjava (10YR 5/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 40 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska ter 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo trakaste oblike, v profilu nepravilne (š.: 0,38 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 13033, SE 13034; nad: SE 13035, SE 13027; presekana s: SE 13067; sestavni del: SE 13005, SE 13003.

SE 13035, sek. 24, kv. 23 – polnilo vkopa SE 13003 = SE 13005
Zelo drobljiva, rjava (10YR 5/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 20 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska ter 1 % skoraj zaobljenega velikega peščenjakovega in apnenčastega proda. V tlorisu je bilo trakaste oblike, v profilu nepravilne (š.: 2,80 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 13032, SE 13033, SE 13039; nad: SE 13027, SE 13036, SE 13037; presekana s: SE 2446; sestavni del: SE 13005 = SE 13003.

SE 13036, sek. 24, kv. 23, 24 – polnilo SE 13003 = SE 13005
Zelo drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 40 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 25 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska ter 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo trakaste oblike, v profilu nepravilne (š.: 5,20 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 13034, SE 13035, SE 13039; nad: SE 13037, SE 13003, SE 13004; sestavni del: SE 13003.

SE 13037, sek. 24, kv. 23, 24, 25 – polnilo vkopa SE 13003 = SE 13005
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov, 2 % železovih oksidov ter 1 % lis mangana. V tlorisu je bilo trakaste oblike, v profilu nepravilne (š.: 1,35 m, gl.: 0,15? m). Pod: SE 13034, SE 13035, SE 13036; nad: SE 13027, SE 13041; sestavni del: SE 13003.

SE 13040, sek. 24, kv. 23 – polnilo vkopa SE 13003 = SE 13005
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov ter 2 % lis železovih oksidov. V tlorisu je trakaste oblike, v profilu nepravilne (dl.: 2,10 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 13034, 13036; nad: SE 13027, SE 13036.

SE 13027, sek. 24, kv. 23 – polnilo vkopa SE 13003 = SE 13005
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov ter 50 % lis mangana. V tlorisu je bilo linearne oblike, v profilu nepravilne (š.: 1,55 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 13035, 13037, 13032; nad: SE 13041, SE 13063, SE 13030; presekana s: SE 13067; sestavni del: SE 13005=SE 13003.

SE 13063, sek. 24, kv. 24, 25 – polnilo vkopa SE 13003 = SE 13005,
Zelo čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov ter 30 % železovih oksidov. V tlorisu je bilo trakaste oblike, v profilu nepravilne (dl.: 1,20 m, š.: 3,00 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 13041, SE 13044 nad.: SE 13062; presekana s: SE 13069

SE 13003 = SE 13005, sek. 24, kv. 16, 17, 22, 23 – 3. ponovni vkop paleostruge
Vkop, v tlorisu linearne oblike, v profilu nepravilne oblike z ostrimi robovi (š.: 1,08 m, gl.: 0,17 m). Ista: SE 13005; presekana s: SE 13067; seka: SE 2498, SE 13004, SE 13026, SE 13027, SE 13031, SE 13038; zapolnjena s: SE 13026, SE 13036, SE 13034.

SE 13041 sek. 24, kv. 24 – aluvij
Zelo čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/3) meljasta glinasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov ter 10 % lis železovih oksidov. V tlorisu je bila trakaste oblike, v profilu nepravilne (dl.: 1,23 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 13069; pod SE 13037, SE 13025, 13044; nad: SE 13027.

SE 13026, sek. 24, kv. 23 – aluvij (polnilo vkopa SE 13067)
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 25 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 30 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih

prodnikov. V tlorisu je bilo linearne oblike, v profilu nepravilno četverokotne (š.: 2,05m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 13025; presekana s: SE 2446; sestavni del: SE 13067.

SE 13067, sek. 24, kv. 23 – vkop paleostruge/SE erozijskega žleba
Vkop, linearen oblike v tlorisu, v profilu nepravilne četverokotne. Pod: SE 13025; pod.: SE 13025; seka: SE 13005, SE 13027, SE 13031, SE 13032, SE 13033, SE 13034; zapolnjen s: SE 13026.

SE 13009, sek. 24, kv. 25, sek. 26, kv. 1 – 3. polnilo vkopa SE 13058
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska ter 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo trakaste oblike, v profilu trapezoidne (š.: 1,30 m, gl.: 0,26 m). Nad: SE 13056; presekana s: SE 13007, SE 13069; sestavni del: SE 1358.

SE 13056, sek. 24, kv. 25, sek. 26, kv. 1 – 2. polnilo vkopa SE 13058
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu paralelogramne (dl.: 1,12 m, š.: 0,58, gl.: 0,17 m). Pod: SE 13009, SE 13011; nad: SE 13057; presekana s: SE 13055; sestavni del: SE 13058.

SE 13057, sek. 24, kv. 25 – 1. polnilo vkopa SE 13058
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 13056; presekana s: SE 13055; sestavni del: SE 13058.

SE 13058, sek. 24, kv. 25 – 3. ponovni vkop zgodnjeholocenske paleostruge (tolmun)
Vkop s stopničastim presekom (dl.: 1,12 m; š.: 0,58 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 13009, SE 13011; presekana s: SE 13055, SE 13007, SE 13069; seka: SE 13010, SE 13001; zapolnjena s: SE 13009, SE 13056, SE 13057.

SE 13012, sek. 24, kv. 25 – 10. polnilo vkopa SE 13006
Srednje čvrsta, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, manj kot 1 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov, 3 % lis mangana, manj kot 1 % drobcev oglja ter 1 % drobcev železovih oksidov. V tlorisu je bilo trakaste oblike, v profilu trapezoidne (š.: 0,53 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 2407, SE 13014, SE 1301; nad: SE 13011, SE 13001; sestavni del: SE 13006; presekana s: SE 13065. Sestavni del: SE 13006.

SE 13011, sek. 24, kv. 25 – 9. polnilo vkopa SE 13006
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in tufnih prodnikov, 1 % lis železovih oksidov ter 2 % drobcev mangana. V tlorisu bilo trakaste oblike, v profilu trapezoidne (š.: 0,84 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 2407, SE 13012; nad: SE 13009, SE 13056, SE 13058, SE 13001; sestavni del: SE 13006.

SE 13014, sek. 24, kv. 25 – 8. polnilo vkopa SE 13006
Slabo gnetljiva, mazava, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami z 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 10 % lis železovih oksidov ter 2 % drobcev mangana. V tlorisu je bilo trakaste oblike, v profilu nepravilne (š.: 2,70 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 13015, SE 13018, SE 13019, SE 13022; nad: SE 13012, SE 13017, SE 13016, SE 13021; presekana s: SE 13065, SE 13066. sestavni del: SE 13006.

SE 13017, sek. 24, kv. 25 – 7. polnilo vkopa SE 13006
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 4 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % lis železovih oksidov ter 1 % drobcev mangana. V tlorisu je bilo trakaste oblike, v profilu nepravilne (š.: 0,74 m, gl.: 012 m). Pod: SE 13014, SE 13012; nad: SE 13016; sestavni del: SE 13006.

SE 13050, sek. 24, kv. 25 – 6. polnilo vkopa SE 13006
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 2 % lis železovih oksidov, 1 % lis mangana ter manj kot 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo trakaste oblike, v profilu nepravilne (š.: 1,00 m, gl.: 0,15 m). Nad: SE 13019, SE 13051, SE 13021; presekana s: SE 13064; sestavni del: SE 13006.

SE 13021, sek. 24, kv. 25 – 5. polnilo vkopa SE 13006
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih

in apnenčastih prodnikov, 20 % lis železovih oksidov ter 10 % lis mangana. V tlorisu je bilo trakaste oblike, v profilu nepravilne (š.: 1,97 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 13014, SE 13022, SE 13019, SE 13048, SE 13030, 13050; nad: SE 13019, SE 13029, SE 13051; sestavni del: SE 13006.

SE 13029, sek. 24, kv. 25 – 4. polnilo vkopa SE 13006
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 25 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 7 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov, 10 % lis železovih oksidov. V tlorisu je bilo trakaste oblike, v profilu nepravilne (š.: 1,80 m, š.: 0,72 m). Pod: SE 13021, SE 13028, SE 13030; sestavni del: SE 13006.

SE 13051, sek. 24, kv. 25 – 3. polnilo vkopa SE 13006
Srednje čvrsta, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % lis železovih oksidov ter manj kot 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo trakaste oblike, v profilu nepravilne (š.: 1,00 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 13021, SE 13050; nad: SE 13016, SE 13052; presekana s: SE 13064.

SE 13052, sek. 24, kv. 25 – 2. polnilo vkopa SE 13006
Srednje čvrsta, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % lis železovih oksidov ter manj kot 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo trakaste oblike, v profilu nepravilne (š.: 0,90 m, gl.: 0,45 m). Pod: SE 13051; nad: SE 13016; presekana s: SE 13064

SE 13016, sek. 24, kv. 25 – 1. polnilo vkopa SE 13006
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 4 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov ter 25 % lis mangana. V tlorisu je trakaste oblike, v profilu nepravilne (š.: 1,20 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 13014, SE 13017, SE 13052, SE 13021; sestavni del: SE 13006.

SE 13006, sek. 24, kv. 23, 24, 25; sek. 26, kv. 1 – 4. ponovni vkop zgodnjeholocenske paleostruge SE 13007
Vijugast vkop z nepravilnim profilom (š.: 1,10 m, gl.: 0,15 m). Seka: SE 13001, SE 13007, SE 13009, SE 13056, SE 13058, SE 13031, SE 13069; zapolnjena s: SE 13011, SE 13012, SE 13014, SE 1315, SE 13016, SE 13017, SE 13018, SE 13019, SE 13020, SE 13021, SE 13022, SE 13023, SE 13024, SE 13025, SE 13026, SE 13027, SE 13028, SE 13029, SE 13030.

SE 13020, sek. 24, kv. 25 – 3. polnilo vkopa SE 13066
Zelo drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 70 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska ter manj kot 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo trakaste oblike, v profilu nepravilne (š.: 1,50 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 13069; nad: SE 13019; presekana s: SE 13008; sestavni del: SE 13066.

SE 13019, sek. 24, kv. 25 – 2. polnilo vkopa SE 13066
Zelo drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 70 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % lis železovih oksidov ter 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo trakaste oblike, v profilu nepravilne (š.: 1,50 m, gl.: 0,17 m). Presekana s: SE 13069; Pod: SE 2407, SE 13020; nad: SE 13018, SE 13014; sestavni del: SE 13066.

SE 13018, sek. 24, kv. 25 – 1. polnilo vkopa SE 13066
Zelo drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 80 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 1 % lis železovih oksidov ter 1 % drobcev mangana. V tlorisu je bilo trakaste oblike, v profilu nepravilne (š.: 0,81 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 13019, SE 2407; nad: SE 13015, SE 13014; sestavni del: SE 13066.

SE 13066, sek. 24, kv. 25 – vkop zgodnjeholocenske paleostruge
Linearen vkop z banjastim presekom (š.: 1,60 m, gl.: 0, 24 m). Presekana s: SE 13008, SE 13069; seka: SE 13014, SE 13015, SE 13065; zapolnjena s: SE 2498.

SE 13015, sek. 24, kv. 25 – polnilo v SE 13065
Slabo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 70 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska ter 1 % drobcev železovih oksidov. V tlorisu je bilo trakaste oblike, v profilu pa banjaste (š.: 0,21 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 2407. Nad: SE 13013, SE 13014, SE 13065; presekano s SE 13066, SE 13069; sestavni del: SE13065.

SE 13065, sek. 24, kv. 25 – vkop zgodnjeholocenske paleostruge
Linearen vkop z banjastim profilom (š.: 0,36: gl.: 0,13 m). Pod. SE 2407; seka: SE 13013, SE 13064, SE 13014; presekana s: SE 13066, SE 13069; zapolnjena s: SE 13015.

SE 13013, sek. 24, kv. 25 – polnilo vkopa SE 13064
Zelo drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 3 % lis mangana, manj kot 1 % drobcev oglja ter 1 % drobcev železovih oksidov. V tlorisu je bilo trakaste oblike, v profilu nepravilne (š.: 1,30 m, gl.: 0,15 m). Presekana s: SE 13065, SE 13069; sestavni del: SE 13064.

SE 13064, sek. 24, kv. 25 – ponovni vkop zgodnjeholocenske paleostruge
Nepravilen linearen vkop z nepravilnim profilom (š.: 1,30 m, gl.: 0,15 m). Presekana s: SE 13065, SE 13069; seka: 13006; zapolnjena s: SE 13013.

SE 13024, sek. 24, kv. 24,25 – polnilo vkopa SE 13070
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % lis železovih oksidov ter manj kot 1 % drobcev oglja. v profilu je bilo nepravilne lečaste oblike (š.: 0,81 m, gl.: 0,13 m). Nad: 13046, SE 13023; presekana s: SE 13008; sestavni del: SE 13070.

SE 13046, sek. 24, kv. 25 – 1. polnilo vkopa SE 13070
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % lis železovih oksidov ter manj kot 1 % drobcev oglja. v profilu je bilo nepravilne lečaste oblike (š.: 0,81 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 13024; presekana s: SE 13008; sestavni del: SE 13070.

SE 13023, sek. 24, kv. 24, 25 – polnilo vkopa SE 13070
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 60 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 10 % lis železovih oksidov ter 2 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo trakaste oblike, v profilu nepravilne (š.: 2,85 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 13019, SE 13020, SE 13024; nad: SE 13022, 13030; presekana s: SE 13008, SE 13069; sestavni del: SE 13070.

SE 13022 sek. 24, kv. 24, 25 – polnilo v SE 13070
Srednje čvrsta, mazava, rjava (10YR 5/3) meljasta glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % lis železovih oksidov ter manj kot 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo linearne oblike, v profilu nepravilne (š.: 0,98 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 13019, SE 13023; sestavni del: SE 13070.

SE 13070, sek. 24, kv. 24 – vkop erozijskega žleba
Linearen vkop v z lečastim profilom (š.: 0,90 m, gl.: 0,13 m). Presekana s: SE 13008; seka: SE 13006, SE 13045, SE 13047, SE 13071; zapolnjena s: SE 13024, SE 13023, SE 13022, SE 13046.

SE 13047, sek. 24, kv. 25 – 2. polnilo vkopa SE 13071
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 2 % lis železovih oksidov ter 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo linearne oblike, v profilu nepravilne (š.: 0,95 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 2407, SE 13049, SE 13019. Nad: SE 13045, SE 13048; presekana s: SE 13008, SE 13066, SE 13070. š.: 1,03 m.

SE 13048, sek. 24, kv. 25 – 1. polnilo vkopa SE 13071
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 50 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov, 1 % lis železovih oksidov, 1 % drobcev mangana ter manj kot 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo linearne oblike, v profilu nepravilne (š.: 1,98 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 13047, SE 13019. Nad: SE 13021, SE 13045.

SE 13071, sek. 24, kv. 25 – vkop paleostruge
Vkop, linearne oblike v tlorisu, v profilu eliptične (š.: 0,95 m, gl.: 0,32 m). Presekana s: SE 13008, SE 13066, SE 13070; seka: SE 13028; SE 3045, SE 13021; zapolnjena s: SE 13047, SE 13048.

SE 13053, sek. 24, kv. 25 – pleistocenska terasa reke Save
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 20 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 30 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 20 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (š.: 1,08 m, gl.: 0,24). Presekana s: SE 13007.

SE 13031, sek. 24, kv. 24 – pozno pleistocenski prod
Zelo čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 30 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, dolomitnega in apnenčastega peska, 30 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, dolomitnega in apnenčastega peska ter 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, dolomitnih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu in profilu je bila nepravilne (š.: 1,08 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 13025, SE 13026; presekana s: SE 13006, SE 13005, SE 13067.

SE 13038, sek. 24, kv. 24 – aluvij
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 20 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, dolomitnega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in dolomitnih prodnikov ter 2 % lis mangana. V tlorisu je bila trakaste oblike, v profilu nepravilne (dl.: 2,20 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,16 m). Presekana s: SE 13003, SE 13004.

SE 13061, sek. 24, kv. 23 – pozno pleistocenska/SE zgodnje holocenska geološka osnova
Srednje čvrsta, rjava (10YR 5/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 8 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska ter 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bila trakaste oblike, v profilu nepravilne (dl.: 2,24 m, š.: 0,85 m). Pod: SE 13001; sestavni del: SE 13007.

Sektor 25

SE 2500, sek. 25, kv. 1–10 – ornica
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega apnenčastega in peščenjakovega proda, 2 % srednje velikega, zaobljenega peščenjakovega proda ter 1 % velikih, zaobljenih peščenjakovih prodnikov (dl.: 25m, š.: 7,20 m, gl.: 0,34 m). Nad: SE 2501, SE 2502, SE 2505, SE 2510, SE 2504, SE 2503, SE 12116, SE 12117, SE 12120, SE 1818, SE 2511, SE 2512, SE 2513, SE 2514, SE 2515, SE 2516, SE 2517, SE 2518, SE 2519, SE 2520, SE 2521, SE 2522, SE 2523, SE 2524, SE 2525, SE 2526, SE 2527, SE 2528, SE 2529, SE 2530, SE 2531, SE 2532, SE 2533, SE 2534, SE 2535, SE 2536, SE 2537, SE 2538, SE 2539, SE 2540, SE 2541, SE 2542, SE 2543, SE 2544, SE 2545, SE 2546, SE 2547, SE 2548, SE 2549, SE 2550, SE 2551, SE 2552, SE 2553, SE 2554, SE 2555, SE 2556, SE 2557, SE 2558, SE 2559, SE 2560, SE 2561, SE 2562, SE 2563, SE 2564, SE 2565, SE 2566, SE 2567, SE 2568, SE 2569, SE 2570, SE 2573, SE 2574, SE 2575, SE 2576, SE 2575, SE 2578, SE 2579, SE 2580, SE 2581, SE 2582, SE 2583, SE 2584, SE 2585, SE 2586, SE 2587, SE 2588, SE 2589, SE 2590, SE 2591, SE 2592, SE 2593, SE 2594, SE 2595, SE 2596, SE 2506, SE 2507, SE 2508, SE 2509, SE 12100, SE 12101, SE 12102, SE 12103, SE 12104, SE 12105, SE 12106, SE 12107, SE 12108, SE 12109, SE 12112, SE 12113, SE 12114, SE 12115, SE 12116, SE 12117, SE 12118, SE 12119, SE 12120.

SE 2501, sek. 25, kv. 1, 2, 6, 7, 8 – zgodnjesrednjeveška hodna površina
Srednje do zelo čvrsta, temno sivorjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 5 % drobnega, oglatega apnenčastega peščenjaka in kremenčevega grušča, 5 % srednje velikega, oglatega peščenjakovega grušča, 7 % srednje velikega, zaobljenega, peščenjakovega peska ter 5 % velikega, oglatega peščenjakovega in apnenčastega grušča. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 12,00 m, š.: 8,00 m). Pod: SE 2500; nad: SE 12116; ista: SE 2401; podobna: SE 2505, SE 12118; presekana s: SE 2503, SE 2511, SE 2513, SE 2515, SE 2517, SE 2519, SE 2521, SE 2523, SE 2525, SE 2527, SE 2529, SE 2531, SE 2533, SE 2535, SE 2537, SE 2539, SE 2541, SE 2543, SE 2545, SE 2549, SE 2551, SE 2553, SE 2555, SE 2557, SE 2559, SE 2561, SE 2563, SE 2565, SE 2567, SE 2569, SE 2573, SE 2575, SE 2577, SE 2589, SE 2591, SE 2579, SE 2581, SE 2583, SE 2587.

SE 2502, sek. 25, kv. 3, 4 – aluvij
Srednje čvrsta, rahlo olivno rjava (2.5 Y 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, sljudastega peska ter 0,5 % drobnega, oglatega kremenčevega in apnenčastega grušča. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 2,15 m, š.: 0,85 m). Pod: SE 2500, SE 2505; nad: SE 12116; presekana s: SE 2593, SE 12106.

SE 2505, sek. 25, kv. 3, 4, 5, 9 – proluvij; hodna površina?
Slabo drobljiva, srednje čvrsta, olivno rjava (2.5 Y 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 1 % drobnega, oglatega apnenčastega grušča ter 0,5 % drobnega, zaobljenega peščenjakovega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 3,70 m, š.: 6,95 m). Pod: SE 2500; nad: SE 2510; ista: SE 2407; podobna: SE 2501, SE 12118; presekana s: SE 2503, SE 2595, SE 12102, SE 12104, SE 12106, SE 12119, SE 12120, SE 2505; vezana z: SE 2502.

SE 2510, sek. 25, kv. 5, 10 – proluvij
Slabo drobljiva, temno sivorjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 10 % drobnega, oglatega apnenčastega in peščenjakovega proda in grušča, 7 % skoraj zaobljenega peščenjakovega proda ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 3,08 m, š.: 1,14 m, gl.: 0,45 m). Pod: SE 2500, SE 2505; ista: SE 13001.

SE 12116, sek. 25, kv. 3, 4, 8, 9 – proluvij
Slabo drobljiva, slabo čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 10 % drobnega, oglatega apnenčastega grušča in peščenjakovega grušča, 25 % srednje velikega, skoraj oglatega, peščenjakovega grušča ter 10 % velikih, skoraj oglatih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 7,00 m, š.: 4,10 m). Pod: SE 2500, SE 2501, SE 2502; ista: SE 2498; presekana s: SE 12100.

SE 12118, sek. 25, kv. 5, 10 – hodna površina?
Srednje čvrsta, temno sivorjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 10 % drobnega, oglatega apnenčastega, peščenjakovega in kremenčevega peska, 3 % srednje velikega, oglatega peščenjakovega peska, 2 % srednje velikega, zaobljenega apnenčastega in peščenjakovega peska ter 2 % velikih, zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 8,90 m, š.: 6,00 m). Pod: SE 2500; podobna: SE 2501; presekana s: SE 2506, SE 2508, SE 12108, SE 12112, SE 12120.

Sektor 26

SE 2600, sek. 26, kv. 13–25 – ornica
Srednje gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 12,50 m, gl.: 0,24 m). Nad: SE 2601, SE 2602, SE 2628, SE 2607, SE 2608, SE 2613, SE 2614, SE 2615, SE 2616, SE 2617, SE 2603; ista: SE 2700, SE 2800, SE 2900.

SE 2603, sek. 26, kv. 18, 19, 23–25 – pleistocenski savski prod
Dobro gnetljiva, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 20 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (d.: 13,40 m, š.: 9,60 m). Pod: SE 2600, SE 2615; ista: SE 2701, SE 2901; presekana s: SE 2614, SE 2608, SE 2617, SE 2628.

SE 2615, sek. 26, kv. 20, 24 – paleotla
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rjava (7.5 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in limonitiziranega peščenjakovega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 4,80 m). Nad: SE 2603; ista: SE 2725, SE 2802; presekana s: SE 2621, SE 2628.

SE 2601, sek. 26, kv. 16, 17, 21 – 8. polnilo vkopa SE 2628
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rumenorjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in apnenčastega peska, manj kot 1 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in apnenčastega peska, manj kot 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter manj kot 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 9,50 m, š.: 7,60 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 2600; nad: SE 2602, SE 2622, SE 2625, SE 2624, SE 2623, SE 2626, SE 2627; sestavni del: SE 2618.

SE 2622, sek. 26, kv. 17 – 7. polnilo vkopa SE 2628
Slabo gnetljiva, prhka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 5,10 m, š.: 3,20 m). Pod: SE 2601; nad: SE 2602; sestavni del: SE 2628.

SE 2602, sek. 26, kv. 17–23, 25 – 6. polnilo vkopa SE 2628
Drobljiva, prhka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, kremenčevega konglomeratnega in apnenčastega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska ter 3 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, kremenčevih konglomeratnih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (d.: 25,00 m, š.: 12,00 m, g.: 0,08 m). Pod: SE 2600, SE 2601, SE 2622; nad: SE 2623, SE 2626, SE 2625; ista: SE 2706, SE 2806; sestavni del: SE 2628.

SE 2623, sek. 26, kv. 16 – 5. polnilo vkopa SE 2628
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in dolomitnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. Najdba: odlomek (pozno) zgodnjesrednjeveške lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 10,00 m, š.: 3,08 m). Pod: SE 2601, SE 2602; nad: SE 2624, SE 2626, SE 2627; sestavni del: SE 2628.

SE 2624, sek. 26, kv. – 4. polnilo vkopa SE 2628
Dokaj zbita, srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,82 m, š.: 0,40 m). Pod: SE 2623; nad: SE 2625; sestavni del: SE 2628.

SE 2626, sek. 26, kv. 17 – 3. polnilo vkopa SE 2628
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska ter 10 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,46 m, š.: 1,00 m). Pod: SE 2601, SE 2602, SE 2623; nad: SE 2625; sestavni del: SE 2628.

SE 2625, sek. 26, kv. 16 – 2. polnilo vkopa SE 2628
Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in kremenčevega peska, 5 % srednje velikega, peščenjakovega in kremenčevega peska, 3 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov ter drobci oglja in lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 6,00 m, š.: 3,00 m). Pod: SE 2624, SE 2602; sestavni del: SE 2628.

SE 2627, sek. 26, kv. 21 – 1. polnilo vkopa SE 2628
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 4,14 m, š.: 1,06 m). Pod: SE 2601, SE 2623; sestavni del: SE 2628.

SE 2628, sek. 26, kv. 16, 17, 21 – vkop paleostruge
Nepravilen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 25,00 m, š.: 10,70 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 2600; ista: SE 2771, SE 12325; seka: SE 2615, SE 2603, SE 2620, SE 2621; zapolnjena s: SE 2601, SE 2622, SE 2623, SE 2624, SE 2625, SE 2626, SE 2627, SE 2602.

Sektor 27

SE 2700, sek. 27, kv. 1–6 – ornica
Srednje gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. Najdbe: štirje kosi opeke. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 6,00 m). Nad: SE 2706, SE 2723, SE 2724, SE 2707, SE 2708, SE 2771, SE 2721, SE 2722, SE 2701, SE 2764, SE 2763, SE 2765, SE 2772, SE 2762, SE 2773, SE 2750, SE 2751, SE 2748, SE 2749, SE 2709, SE 2710, SE 2728, SE 2729, SE 2730, SE 2731, SE 2732, SE 2733, SE 2726, SE 2727, SE 2736, SE 2737, SE 2740, SE 2741, SE 2744, SE 2745, SE 2742, SE 2743, SE 2769, SE 2766, SE 2717, SE 2718, SE 2715, SE 2716, SE 2713, SE 2714.

SE 2701, sek. 27, kv. 3–5 – pleistocenski savski prod
Dobro gnetljiva, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 20 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 4,80 m). Pod: SE 2700; ista: SE 2901, SE 2603; presekana s: SE 2708, SE 2710, SE 2714, SE 2716, SE 2718, SE 2722, SE 2724, SE 2743, SE 2749, SE 2751, SE 2753, SE 2771.

SE 2706, sek. 27, kv. 1 – 2. polnilo vkopa SE 2771
Drobljiva, prhka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, kremenčevega konglomeratnega in apnenčastega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska ter 3 % velikih skoraj zaobljenih peščenjakovih, kremenčevih konglomeratnih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 11,60 m, š.: 6,00 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 2700; nad: SE 2770; ista: SE 2602; presekana s: SE 2733, SE 2729, SE 2731, SE 2727, SE 2737, SE 2741, SE 2745; sestavni del: SE 2771.

SE 2770, sek. 27, kv. 1, 2 – 1. polnilo vkopa SE 2771
Zbita, srednje gnetljiva, temno rumenorjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska ter 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 5,00 m, š.: 5,00 m). Pod: SE 2706; sestavni del: SE 2771.

SE 2771, sek. 27, kv. 1, 2, 6, 7 – vkop paleostruge
Ne pravilen vkop z nepravilnim profilom (d.: 11,60 m, s.: 6,00 m, g.: 0,16 m). Pod: SE 2700; ista: SE 2628; presekana s: SE 2727, SE 2729, SE 2731, SE 2733, SE 2737, SE 2741, SE 2745.

SE 2725, sek. 27, kv. 1, 2 – paleotla
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rjava (7.5 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in limonitiziranega peščenjakovega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.:

8,30 m, š.: 5,00 m). Nad: SE 2701; presekana s: SE 2766, SE 2771, SE 2768.

Sektor 28

SE 2800, sek. 28, kv. 11–25 – ornica

Srednje gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 15,10 m, gl.: 0,34 m). Nad: SE 2801, SE 2803, SE 2809, SE 2810, SE 2811, SE 2812, SE 2813, SE 2814, SE 2817, SE 2818, SE 2819, SE 2820, SE 2825, SE 2826, SE 2866, SE 2831, SE 2832, SE 2833, SE 2836, SE 12325, SE 2806, SE 2860, SE 2861, SE 2842, SE 2843, SE 2864, SE 2870, SE 12305, SE 12306, SE 2863, SE 12328, SE 2858, SE 2859, SE 12323, SE 12324, SE 12301, SE 12302, SE 2878, SE 2879, SE 2884, SE 2885, SE 2886, SE 2887, SE 2888, SE 2889, SE 2850, SE 2851, SE 12329, SE 12330, SE 2856, SE 2857, SE 2862, SE 12326; ista: SE 2900, SE 2600, SE 2700.

SE 2801, sek. 28, kv. 11, 12, 16–18, 21–24 – pleistocenska savska terasa

Dobro gnetljiva, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 20 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 15,00 m, š.: 13,20 m). Pod: SE 2800; ista: SE 2901, SE 2701, SE 2603; presekana s: SE 2810, SE 2845, SE 2818, SE 2851, SE 2857, SE 2859, SE 2889, SE 2899, SE 2875, SE 2877, SE 2873, SE 12308, SE 12325, SE 2820, SE 12312, SE 12314, SE 12316, SE 12318, SE 12310, SE 12320, SE 12324, SE 2885, SE 2887, SE 2893, SE 2895, SE 12330, SE 2865, SE 2826, SE 2891, SE 2808, SE 2879, SE 2855.

SE 2802, sek. 28, kv. 11, 16, 17, 21, 22 – paleotla

Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rjava (7.5 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in limonitiziranega peščenjakovega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 16,00 m, š.: 7,30 m). Pod: SE 2803; nad: SE 2801; ista: SE 2725, SE 2615, SE 2867; presekana s: SE 2873, SE 12325, SE 2857.

SE 2803, sek. 28, kv. 11–15, 17–20, 23–25 – zgodnjesrednjeveška hodna površina

Zelo drobljiva, temno rumenorjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska ter 2 % velikih, skoraj zaobljenih kremenčevih in apnenčastih prodnikov. Najdbe: šest odlomkov prazgodovinske lončenine (pozna bronasta doba?) in 1šest odlomkov opeke. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 17,60 m, š.: 15,00 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 2800, SE 2866, SE 2831, SE 2836; ista: SE 2917; presekana s: SE 2833, SE 2838, SE 2840, SE 12306, SE 2812, SE 2835, SE 2814, SE 12302, SE 2861, SE 2845, SE 2863.

SE 2806, sek. 28, kv. 11, 16, 17, 21, 22 – polnilo vkopa SE 12325

Drobljiva, prhka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, kremenčevega konglomeratnega in apnenčastega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska ter 3 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, kremenčevih konglomeratnih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 10,70 m, 6,30 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 2800; ista: SE 2706, SE 2602; sestavni del: SE 12325.

SE 12325, sek. 28, kv. 11, 16, 17, 21, 22 – vkop paleostruge

Nepravilen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 10,70 m, š.: 6,30 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 2800; ista: SE 2628, SE 2771; seka: SE 2801, SE 2802, SE 12311, SE 12312, SE 12313, SE 12314, SE 12315, SE 12316, SE 12317, SE 12318, SE 12309, SE 12310, SE 12319, SE 12320, SE 2872, SE 2873, SE 2874, SE 2875, SE 2876, SE 2877, SE 2864, SE 2865; zapolnjena s: SE 2806.

SE 2831, sek. 28, kv. 21 – koluvij

Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 20 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 15 % velikih, skoraj zaobljenih kremenčevih, peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike, v profilu lečaste (dl.: 4,40 m, š.: 2,00 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 2800; nad: SE 2803.

SE 2866, sek. 28, kv. 14, 15, 19, 20 – koluvij

Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in

apnenčastega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. Najdbe: trije odlomki prazgodovinske lončenine (pozna bronasta doba?) in deset odlomkov opeke. V tlorisu je bila nepravilne oblike, v profilu lečaste (dl.: 8,90 m, š.: 6,80 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 2800; nad: SE 2803; presekana s: SE 2828.

SE 2867, sek. 28, kv. 21 – paleotla
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rjava (7.5 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in limonitiziranega peščenjakovega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 16,00 m, š.: 7,30 m). Pod: SE 2803; nad: SE 2801; ista: SE 2802; presekana s: SE 2857.

Sektor 29

SE 2900, sek. 29, kv. 1–5 – ornica
Srednje gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. Najdbe: odlomek novoveške lončenine in kos stekla. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 22,00 m, š.: 2,80 m, gl.: 0,24 m). Nad: SE 2901, SE 2902, SE 2903, SE 2908, SE 2914, SE 2909, SE 2915, SE 2917, SE 2918, SE 2919, SE 2920.

SE 2901, sek. 29, kv. 1–4 – pleistocenska savska terasa
Dobro gnetljiva, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 20 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 18,60 m, š.: 2,80 m). Pod: SE 2900, SE 2917; ista: SE 2701, SE 2603; presekana s: SE 2903, SE 2909, SE 2915.

SE 2917, sek. 29, kv. 4 – paleotla?
Zelo drobljiva, temno rumenorjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska ter 2 % velikih, skoraj zaobljenih kremenčevih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,76 m, š.: 0,60 m). Pod: SE 2900; nad: SE 2901; ista: SE 2803; presekana s: SE 2920.

Sektor 30

SE 3000, sek. 30, kv. 6–25 – ornica
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % velikih, skoraj zaobljenih kremenčevih, peščenjakovih in apnenčastih prodnikov, 1 % fragmentov prazgodovinske in novoveške lončenine ter 1 % drobcev oglja in ožgane gline. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 14, 80 m, gl.: 0,30 m). Nad: SE 3001.

SE 3001, sek. 30, kv. 21–25 – aluvij
Zelo drobljiva, temno rumenorjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. Najdbe: 23 kosti. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 18,00 m, š.: 14, 80 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 3000; nad.: SE 3002, SE 3005, SE 3032, SE.

SE 3002, sek. 30, kv. 7, 11, 12, 16–18, 21–23 – koluvij
Zelo drobljiva, temno rumenorjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % velikih, skoraj zaobljenih kremenčevih, peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov ter manj kot 1 % drobcev rimskodobne in zgodnjesrednjeveške lončenine. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 14,80 m, š.: 14, 50 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 3001; nad: SE 3005, SE 3006.

SE 3005, sek. 30, kv. 8–10, 13–15, 18–20, 23–25 – proluvij
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega peščenjakovega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % velikih skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov ter 5 % lis železovega oksida. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 16,20 m, š.: 15,20 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 3001, SE 3002, SE 3032; nad: SE 3006; presekana s: SE 3008, SE 3020.

SE 3006, sek. 30, kv. 9, 10, 14, 15, 19, 20, 24, 25 – aluvialni prodnati nanos
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj

zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 30 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 20 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % velikih skoraj zaobljenih kremenčevih in peščenjakovih prodnikov ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 8,90 m, š.: 6,50 m gl.: 0,28 m). Pod: SE 3002, SE 3005; nad: SE 3014, SE 3019, SE 3033, SE 3038,SE 3039,SE 3041; presekana s: SE 3020, SE 3025,

SE 3011, sek. 30, kv. 25 – aluvij
Srednje čvrsta, temno rumenorjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega, peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, tufnega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 3 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 2,00 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 3014; nad: 3012; ista: SE 3017, SE 3018.

SE 3012, sek. 30, kv. 25 – paleotla
Zelo drobljiva, rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 2 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 1,30 m, gl.: 0,42 m); Pod.: SE 3011.

SE 3013, sek. 30, kv. 19, 20, 21–25 – pleistocenski savski prod
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 20 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 20 % srednje velikega, skoraj zaobljenega apnenčastega in dolomitnega peska ter 4 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 22,00 m, š.: 2,50 m). Pod: SE 3014.

SE 3014, sek. 30, kv. 18–23 – aluvij
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska. v profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 16,50 m, š.: 2,50 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 3006; nad: SE 3013, SE 3021, SE 3028; presekana s: SE 3020, SE 3041.

SE 3017, sek. 30, kv. 20 – aluvij
Srednje čvrsta, temno rumenorjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega, peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, tufnega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 3 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. v profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 1,00 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 3006; nad: SE 3018; ista: SE 3011.

SE 3018, sek. 30, kv. 19 – aluvij
Srednje čvrsta, temno rumenorjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega, peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, tufnega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 3 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. v profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 1,00 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 3014, SE 3017.

SE 3019, sek. 30, kv. 24 – polnilo vkopa SE 3020
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z lisami železovih oksidov in z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 2 % velikih skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. v profilu je bilo banjaste oblike (dl.: 2,60 m, š.: 2,40 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 3001, SE 3002, SE 3005; presekana s: SE 3041; sestavni del: SE 3020.

SE 3020, sek. 30, kv. 24 – vkop paleostruge hudournika/ SE jarka
Nepravilen linearen kop z banjastim profilom (dl.: 2,60 m, š.: 2,40 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 3002; seka: SE 3006, SE 3014; zapolnjena s: SE 3019.

SE 3021, sek. 30, kv. 18, 19, 21, 22, 23 – aluvialni nanos
Srednje drobljiva, temno rumenorjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. v profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 19,5 0 m, š.: 2,30 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 3006, SE 3014; nad: SE 3035; presekana s: SE 3040, SE 3041, SE 3025.

SE 3026, sek. 30, kv. 21, 22 – aluvij
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 3 % srednje velikega,

skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. v profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 4,20 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 3006, SE 3028; nad: SE 3027.

SE 3027, sek. 30, kv. 21, 22 – aluvij
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 3 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. v profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 4,30 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 3026, SE 3028, SE 3030; nad: SE 3029.

SE 3028, sek. 30, kv. 21, 22 – aluvij
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. v profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 3,30 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 3006, SE 3019; nad: SE 3030, SE 3031, SE 3040.

SE 3029, sek. 30, kv. 21, 22 – aluvij
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. v profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 1,12 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3027.

SE 3030, sek. 30, kv. 21, 22 – aluvij
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. v profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 1,70 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 3028; nad: SE 3027; presekana s: SE 3040.

SE 3031, sek. 30, kv. 22 – polnilo vkopa SE 3040
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. v profilu je bila trapezoidne oblike (dl.: 0,30 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 3028; sestavni del: SE 3040.

SE 3040, sek. 30, kv. 22 – vkop (naravna vdolbina)
Vkop s trapezoidnim presekom (š.: 0,30 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 3028; seka: SE 3030

SE 3032, sek. 30, kv. 24–25 – proluvij)
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. v profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 3,00 m, š.: 2,25 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3001; nad: SE 3002, SE 3005, SE 3020.

SE 3033, sek. 30, kv. 24–25 – 2. polnilo vkopa SE 3041
Zelo drobljiva, temno rumenorjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. v profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,80 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 3006; nad: SE 3034; sestavni del: SE 3041.

SE 3034, sek. 30, kv. 24–25 – 1. polnilo vkopa SE 3041
Srednje drobljiva, temno rumenorjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. v profilu je bilo banjaste oblike (dl.: 0,95 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 3033; sestavni del: SE 3041.

SE 3041, sek. 30, kv. 24–25 – vkop paleostruge hudournika/SE jarka
Nepravilen linearen vkop s profilom v obliki usločene črke V (dl.: 1,92 m, gl.: 0,33 m). Pod.: SE 3006; seka: SE 3014, SE 3019, SE 3021, SE 3035; zapolnjena s: SE 3034, SE 3033.

SE 3035, sek. 30, kv. 24–25 – aluvij
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. v profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 3,15 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 3021; presekana s: SE 3041.

Sektor 32

SE 3200, sek. 32, kv. 3–23 – ornica
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega

peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 3 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčastih in dolomitnih prodnikov ter 1 % odlomkov prazgodovinske, rimskodobnega in zgodnjesrednjeveške lončenine, 1 % drobcev ožgane gline in oglja. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 15,00 m, gl.: 0,30 m). Nad: SE 3201.

SE 3201, sek. 32, kv. 18–23 – aluvij
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: ?? m, š.: ??m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 3200.

SE 3202, sek. 32, kv. 18–23 – proluvij
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov in 5 % lis železovih oksidov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 6,00 m, š.: 3,50 m, gl.: 0,13 – 0,28 m). Pod: SE 3201; nad: SE 3203.

SE 3203, sek. 32, kv. 6, 11, 16 – temen gramoz
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 30 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 20 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 10 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in dolomitnega prodnikov ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 15,00 m, š.: 6,50 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 3201, SE 3202; nad: SE 3205.

SE 3204, sek. 32, kv. 13, 14 – pleistocenski prodnati nanos
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 20 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 20 % srednje velikega, skoraj zaobljenega apnenčevega in dolomitnega peska ter 4 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 3,00 m, š.: 1,50 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3269, SE 3270; presekana: SE 3236.

SE 3205, sek. 32, kv. 6, 10, 15, 20 – paleotla
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 2 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 11 m, š.: 7 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 3283; nad: SE 3204

SE 11901, sek. 32, kv. 14 – pesek (del geološke osnove)
Zelo drobljiv, temno rumenorjav (10YR 4/4) pesek z grobimi sestavinami 80 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska (dl.: 0,80 m, š.: 0,50 m). Pod: presekana s: SE 11900.

Sektor 34

SE 3400, sek. 34, kv. 1–20 – ornica
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % odlomkov prazgodovinske, rimske in novoveške lončenine ter 1 % drobcev ožgane gline in oglja. V tlorisu je bila nepravilne oblike. Nad: SE 3401.

SE 3401, sek. 34, kv. 1–20 – aluvij
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike. Pod: SE 3400.

SE 3402, sek. 34, kv. 1–20 – pleistocenski savski prod
Srednje drobljiva, rjava (10YR 473) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska ter 10 % velikega peščenjakovega in dolomitnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 18,00 m, š.: 9,50 m). Pod: SE 3400, SE 3401.

SE 3403, sek. 34, kv. 11, 16 – paleotla
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska ter 7 % velikega peščenjakovega in dolomitnega peska. V

tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 5,50 m, š.: 2,00 m). Pod: SE 3401; nad: SE 3402.

SE 3404, sek. 34 – pleistocenski nanos reke Save
Del: SE 3402.

Sektor 37

SE 3700, sek. 37, kv. 1, 6, 7, 11, 12 – ornica
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 3 % velikih, skoraj zaobljenih kremenčevih, peščenjakovih, dolomitnih in apnenčevih prodnikov, 1 % odlomkov prazgodovinske, rimske in novoveške lončenine ter 1 % drobcev ožgane gline in oglja. V tlorisu je bila nepravilne oblike. Nad: SE 3701.

SE 3701, sek. 37, kv. 1, 6, 7, 11, 12 – aluvij
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčevega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčevih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 10,00 m, š.: 1,50 m). Pod: SE 3700.

Sektor 42

SE 4200, sek. 42, kv. 18–20, 23–25 – ornica
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % drobnega, zaobljenega apnenčastega peska, 1 % srednje velikega, zaobljenega apnenčastega in dolomitnega peska ter 0,5 % velikih, skoraj zaobljenih kremenčevih, peščenjakovih, dolomitnih in apnenčevih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 10,3 m, š.: 6,5 m). Nad: SE 4201, SE 4225, SE 4203–SE 4206, SE 4209–SE 4216, SE 4219, SE 4220, SE 4223, SE 4224, SE 4238, SE 4237, SE 4277, SE 4248, SE 4246.

SE 4201, sek. 42, kv. 18, 19, 23, 24 – koluvij
Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 25 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 10 % velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 10,3 m, š.: 6,5 m). Pod: SE 4200; nad: SE 4202, SE 4225; presekana s: SE 4204, SE 4216, SE 4218, SE 4246, SE 4248.

SE 4202, sek. 42, kv. 19, 20, 24, 25 – hodna površina iz časa KŽG?
Drobljiva, srednje gnetljiva, rjava (7.5 YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 20 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 10 % velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 13,2 m, š.: 10,3 m). Pod: SE 4200, SE 4201; nad: SE 4225; presekana s: SE 4206, SE 4210, SE 4212, SE 4214, SE 4220, SE 4224, SE 4216.

SE 4225, sek. 42, kv. 17–19, 23 – paleotla
Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega, skoraj oglatega kremenčevega peska, 20 % drobnega skoraj oglatega apnenčevega, peščenjakovega in kremenčevega peska, 15 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in tufnega peska ter 15 % velikih, skoraj zaobljenih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 8,00 m, š.: 9,20 m). Pod: SE 4200, SE 4201, SE 4202; nad: SE 4235.

SE 4235, sek. 42, kv. 19 – pleistocenski nanos reke Save
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 30 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 20 % srednje velikih, skoraj zaobljenih prodnikov ter 15 % velikih, skoraj zaobljenih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 2,48 m, š.: 1,86 m). Pod: SE 4225; ista: SE 4533, SE 4690.

Sektor 43

SE 4300, sek. 43, kv. 3–5, 8, 9 – ornica
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % drobnega, zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, zaobljenega peska ter 0,5 % velikega, zaobljenega proda. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 9,10 m, š.: 6,10 m). Nad: SE 4301, SE 4303, SE 4304, SE 4307–SE 4318, SE 4320, SE 4321.

SE 4301, sek. 43, kv. 3, 4, 8, 9 – koluvij
Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 25 % srednje velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov ter 10 % velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 9,10 m, š.: 6,10 m). Pod: SE 4300; nad: SE 4319, SE 4302; ista: SE 4201.

SE 4302, sek. 43, kv. 4, 5, 9 – hodna površina iz časa KŽG?
Drobljiva, srednje gnetljiva, rjava (7.5 YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 20 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 10 % srednje velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov ter 10 % velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 11,20 m, š.: 5,70 m). Pod: SE 4301; presekana s: SE 4308, SE 4310, SE 4312, SE 4314, SE 4321.

SE 4319, sek. 43, kv. 3 – paleotla
Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega, skoraj oglatega kremenčevega peska, 20 % drobnega, skoraj oglatega apnenčastega in peščenjakovega peska, 15 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in tufnega peska ter 15 % velikih, skoraj zaobljenih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 4,80 m, š.: 1,65 m). Pod: SE 4301; ista: SE 4225; presekana s: SE 4304, SE 4318.

Sektor 44

SE 4400, sek. 44, kv. 11, 12, 15–17, 20–22, 25 – ornica
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % drobnega, zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, zaobljenega peska ter 0,5 % velikega, zaobljenega proda. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,20 m, š.: 13,70 m). Nad: SE 4401, SE 4402, SE 4403, SE 4414, SE 4416, SE 4456, SE 4420, SE 4418, SE 4415, SE 4417, SE 4419, SE 4421, SE 4422, SE 4435, SE 4404, SE 4405–4413, SE 4424–4433, SE 4448, SE 4447, SE 4449–4452.

SE 4401, sek. 44, kv. 11, 12, 15–17, 20–22, 25 – paleotla
Drobljiva, srednje gnetljiva, rjava (7.5 YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 20 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 10 % srednje velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov ter 10 % velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,20 m, š.: 13,70 m). Pod: SE 4400; presekana s: SE 4403, SE 4405, SE 4407, SE 4409, SE 4411, SE 4413, SE 4425, SE 4427, SE 4429, SE 4431, SE 4433, SE 4447, SE 4450, SE 4452.

SE 4402, sek. 44, kv. 12–15, 17–20, 22–25 – polnilo vkopa SE 4403
Slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega peska, 5 % drobnega, skoraj oglatega peska ter 3 % srednje velikega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne linearne oblike (dl.: 17,40 m, š.: 16,00 m). Pod: SE 4400; ista: SE 4502; presekano s SE 4415, SE 4417, SE 4423, SE 4419, SE 4421, SE 4435; sestavni del: SE 4403.

SE 4403, sek. 44, kv. 12–15, 17–20, 22–25 – vkop paleostruge
Nepravilno linearen vkop, v profilu nepravilne oblike (dl.: 17,40 m, š.: 16,00 m). Pod: SE 4400; seka: SE 4401; zapolnjen s: SE 4402.

Sektor 45

SE 4500, sek. 45, kv. 1, 2, 3, 4, 5 – ornica
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % drobnega, zaobljenega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % srednje velikega, zaobljenega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 0,5 % velikega, zaobljenega proda. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 8,90 m, š.: 4,50 m, gl.: 0,27 m). Nad: SE 4501, SE 4502–4507, SE 4514–4516, SE 4518, SE 4519, SE 4521.

SE 4501, sek. 45, kv. 1, 2, 5 – zgodnjeholocenska paleotla
Drobljiva, srednje gnetljiva, rjava (7.5 YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega, skoraj oglatega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 20 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakastega, apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % srednje velikih, skoraj zaobljenih peščenjakastega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 10 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakov, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 8,90 m, š.: 4,50 m). Pod: SE 4500; nad: SE 4533; presekana s: SE 4503, SE 4507, SE 4505, SE 4515.

SE 4502, sek. 45, kv. 2–5 – polnilo vkopa SE 4503
Slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega skoraj oglatega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % drobnega, skoraj oglatega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 3 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakastega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 14,00 m, gl.: 3,10 m). Pod: SE 4500; nad: SE 4503; ista: SE 4402; presekana s: SE 4519; sestavni del: SE 4503.

SE 4503, sek. 45, kv. 2–5 – vkop paleostruge
Nepravilen vkop (dl.: 14,00 m, š.: 3,10 m). Pod: SE 4500; seka: SE 4501; zapolnjen s: SE 4502.

SE 4533, sek. 45, kv. 1, 2–5 – poznopleistocenska savska terasa
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakastega, apnenčastega in dolomitnega peska, 30 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakastega, apnenčastega in dolomitnega peska, 20 % srednje velikih, skoraj zaobljenih ter 15 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakih,

apnenčastih in dolomitnih prodnikov. Pod: SE 4501; ista: SE 4690; presekana; SE 4515, SE 4547, SE 4548, SE 4549.

Sektor 46

SE 4600, sek. 46, kv. 8–13, 14–20, 21–25 – ornica
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % drobnega, zaobljenega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % srednje velikega, zaobljenega dolomitnega in apnenčastega peska ter 0,5 % velikih, zaobljenih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 30,00 m, š.: 16,00 m, gl.: 0,55 m). Nad: SE 4601, SE 4604, SE 4605, SE 4608, SE 4609–4614, SE 4615, SE 4620–4627, SE 13126, SE 4632–4645, SE 4648, SE 4649, SE 4650, SE 4651, SE 4654, SE 4655, SE 13117, SE 4656–4663, SE 13112, SE 13110, SE 4664, SE 13122, SE 4665, SE 4668, SE 4669, SE 4681, SE 13100.

SE 4601, sek. 46, kv. 8–13, 14–20, 21–25 – zgodnjeholocenska paleotla
Srednje gnetljiva, drobljiva, rjava (7.5 YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega, skoraj oglatega kremenčevega in dolomitnega peska, 20 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakastega, apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakastega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 10 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 30,00 m, š.: 16,00 m). Pod: SE 4600; nad: SE 4690; presekana s: SE 4613, SE 4635, SE 4623, SE 4627, SE 4641, SE 4639, SE 4643, SE 4633, SE 4669, SE 4637, SE 4625, SE 4609, SE 4605, SE 4643, SE 4627, SE 4621, SE 4649, SE 4645, SE 4635, SE 4651, SE 4657, SE 4655, SE 4659, SE 4669, SE 4623, SE 4663, SE 4661, SE 4615, SE 4665, SE 4613, SE 13130, SE 13127, SE 13129, SE 13128, SE 4688.

SE 4667, sek. 46, kv. 8–25 – koluvij
Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakastega, apnenčastega in dolomitnega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakastega, apnenčastega in dolomitnega peska, 25 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakastega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 10 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakih, apnenčastih in dolomitnih kamnov. v profilu je bila linearne oblike (dl.: 32,00 m, š.: 17,00 m). Pod: SE 4600; nad: SE 4601.

SE 4690, sek. 46, kv. 11, 16 – poznopleistocenska savska terasa
grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakastega, apnenčastega in dolomitnega peska, 30 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakastega, apnenčastega in dolomitnega peska, 20 % srednje velikih, skoraj zaobljenih peščenjakastega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 15 % velikih, skoraj zaobljenih % velikih, skoraj zaobljenih dolomitnih, apnenčevih, kremenčevih in peščenjakovih, prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 30,00 m, š.: 16,00 m). Pod: SE 4601; podobna: SE 4533; presekana s: SE 4629, SE 13134.

Sektor 47

SE 4700, sek. 47, kv. 1, 2 – ornica
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska ter 0,5 % zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. Nepravilne oblike v tlorisu (dl.: 5,50 m, š.: 1,11 m, gl.: 0,30 m). Nad: SE 4701.

SE 4701, sek. 47, kv. 1, 2 – koluvij
Drobljiva, slabo gnetljiva, temo rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakastega, apnenčastega in dolomitnega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakastega, apnenčastega in dolomitnega peska, 25 % skoraj zaobljenih srednje velikih karbonatnih in nekarbonatnih kamnov ter 10 % skoraj zaobljenih velikih karbonatnih in nekarbonatnih kamnov. Nepravilne oblike v tlorisu; strojni izkop (dl.: 5,50 m, š.: 1,11 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 4700; nad: SE 4702, SE 4703, SE 4704.

SE 4702, sek. 47, kv. 1, 2 – paleotla
Drobljiva, srednje gnetljiva, rjava (7,5 Y 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakastega, apnenčastega in dolomitnega peska, 20 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakastega, apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenih srednje velikih peščenjakih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov ter 10 % skoraj zaobljenih velikih karbonatnih in nekarbonatnih kamnov. Nepravilne oblike v tlorisu (dl.: 5,50 m, š.: 1,11 m). Pod: SE 4701, presekana s: SE 4704.

Sektor 48

SE 4800, sek. 48, kv. 4, 5, 8, 9 – ornica
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska ter 0,5 % zaobljenega velikega proda. Nepravilne oblike v tlorisu (dl.: 31,1 m, š.: 15,5 m, gl.: 0,20–0,30 m). Nad: SE 4801.

SE 4801, sek. 48, kv. 4, 5, 8, 9 – koluvij
Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakastega, apnenčastega in dolomitnega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakastega, apnenčastega in dolomitnega peska, 25 % skoraj zaobljenih srednje velikih peščenjakih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov ter 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. Nepravilne oblike v tlorisu (dl.: 31,1m, š.: 15,5 m, gl.: 0,15–0,22 m). Pod:

SE 4800; nad: SE 4802, SE 4805, SE 4803, SE 4804, SE 4809, SE 4810, SE 4807, SE 4808, SE 4811, SE 4812, SE 4813, SE 4814, SE 4822, SE 4823.

SE 4802, sek. 48, kv. 4, 5, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 22 – paleotla
Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 25 % skoraj zaobljenih srednje velikih karbonatnih in nekarbonatnih kamnov ter 10 % skoraj zaobljenih velikih karbonatnih in nekarbonatnih kamnov. Nepravilne oblike v tlorisu (dl.: 31,1 m, š.: 15,5 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 4800; nad: SE 4802, SE 4805, SE 4803, SE 4804, SE 4809, SE 4810, SE 4807, SE 4808, SE 4811, SE 4812, SE 4813, SE 4814, SE 4822, SE 4823.

SE 4805, sek. 48, kv. 4, 5, 7–10, 12–15, 17–20, 23 – 8. polnilo vkopa SE 4806
Drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 22,5 m, š.: 17,6 m, gl.: 0,42 m). Pod: SE 4801; nad: SE 4815, SE 4820, SE 4816, SE 4817, SE 4821; sestavni del: SE 4806.

SE 4815, sek. 48, kv. 4, 5, 8, 9, 10 – 5. polnilo vkopa SE 4806
Drobljiva, svetlo rumenkasto rjava (10YR 6/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatih grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 12,2 m, gl.: 6,40 m). Pod: SE 4805; nad: SE 4821, SE 4816, SE 4817, SE 4818, SE 4819; sestavni del: SE 4806.

SE 4817, sek. 48, kv. 4, 5, 8, 9, 10 – 4. polnilo vkopa SE 4806
Drobljiva, srednje gnetljiva, svetlo rumenkasto rjava (10YR 6/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu lečaste (š.: 0,84 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 4805, SE 4815; nad: SE 4819; sestavni del: SE 4806.

SE 4818, sek. 48, kv. 4, 5, 8, 9, 10 – 4. polnilo vkopa SE 4806
Drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu lečaste (š.: 1,00 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 4815; nad: SE 4819; sestavni del: SE 4806.

SE 4819, sek. 48, kv. 4, 5, 8, 9, 10 – 3. polnilo vkopa SE 4806
Drobljiva, slabo mazava, svetlo rumenkasto rjava (10YR 6/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 2,26 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 4817, SE 4818, SE 4821, SE 4815; nad: SE 4816; sestavni del: SE 4806.

SE 4820, sek. 48, kv. 4, 5, 8, 9, 10 – 2. polnilo vkopa SE 4806
Drobljiva, srednje mazava, rumenkasto rjava (10YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,50 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 4805; nad: SE 4816; sestavni del: SE 4806.

SE 4821, sek. 48, kv. 4, 5, 8, 9, 10 – 2. polnilo vkopa SE 4806
Gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) peščena glinasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 7 % skoraj zaobljenih srednje velikih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu lečaste (š.: 1,04 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 4805, SE 4815; nad: SE 4816, SE 4817; sestavni del: SE 4806.

SE 4816, sek. 48, kv. 4, 5, 8, 9, 10 – 1. polnilo vkopa SE 4806
Srednje drobljiva, srednje mazava, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 13,43 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 4805, SE 4821, SE 2819, SE 4820, SE 4815; sestavni del: SE 4806.

SE 4806, sek. 48, kv. 4, 5, 7–10, 12–15, 17–20, 23 – vkop paleostruge
Vkop, v tlorisu in profilu nepravilne oblike (dl.: 22,5 m, š.: 17,6 m, gl.: 1,24 m). Pod: SE 4801; seka: SE 4802; zapolnjen s: SE 4805, SE 4815, SE 4816, SE 4817, SE 4818, SE 4819, SE 4821, SE 4820.

Sektor 51

SE 5100, sek. 51, kv. 7, 12, 13 – ornica
Zelo drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih drobnih peščenjakovih prodnikov, 2 % oglatega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega grušča ter 1 % oglatega velikega

peščenjakovega grušča. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,30 m, š.: 15,00 m, gl.: 0,18 m). Nad: SE 5101.

SE 5101, sek. 51, kv. 13 – koluvij
Slabo čvrsta in srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % apnenčastega grobozrnatega peska ter 5 % oglatega drobnega apnenčastega in kremenčevega peska (dl.: 25,30 m, š.: 15,00 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 5100; nad: SE 5102, SE 5103, SE 5151, SE 5107, SE 5183, SE 5172, SE 5174, SE 5108, SE 5164, SE 5165, SE 5166, SE 5167, SE 5106, SE 5170, SE 5171, SE 5147, SE 5148, SE 5127, SE 5148, SE 5128, SE 5104, SE 5131, SE 5132, SE 5133, SE 5134, SE 5109, SE 5110, SE 5115, SE 5116, SE 5158, SE 5159, SE 5156, SE 5157, SE 5129, SE 5130, SE 5111, SE 5112, SE 5117, SE 5118, SE 5137, SE 5138, SE 5135, SE 5136, SE 5145, SE 5146, SE 5139, SE 5140, SE 5123, SE 5124, SE 5143, SE 5144, ista: SE 5401, SE 5301, SE 4801.

SE 5102, sek. 51, kv. 13 – paleotla
Srednje drobljiva, rjava (7,5 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega in peščenjakovega peska, 25 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega apnenčastega, peščenjakovega in kremenčevega proda, 25 % zaobljenega in skoraj zaobljenega apnenčastega in peščenjakovega proda ter 10 % skoraj zaobljenih, velikih in skoraj oglatih peščenjakovih prodnikov. Nepravilne oblike v tlorisu in profilu (dl.: 21,50 m, š.: 15,00 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 5187= SE 5152, SE 5101, ista: SE 4802, SE 5303, SE 5403, presekana s: SE 5108, SE 5110, SE 5112, SE 5116, SE 5118, SE 5124, SE 5130, SE 5132, SE 5143, SE 5136, SE 5138, SE 5140, SE 5144, SE 5146, SE 5148, SE 5157, SE 5159, SE 5171, SE 5180.

SE 5147, sek. 51, kv. 4, 5 – polnilo vkopa SE 5148
Zelo drobljiva, rjava (10YR 5/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % drobcev ožgane gline ter 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bila podolgovate ovalne oblike, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 4,00 m, š.: 4,00 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5101; nad: SE 5170, SE 5171; sestavni del: SE 5148.

SE 5148, sek. 51, kv. 4, 5 – vkop erozijskega jarka
Podolgovat, ovalen vkop s banjastim profilom (dl.: 4,00 m, š.: 4,00 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5101; presekan s SE 5171; seka: SE 5102; zapolnjen s: SE 5147.

SE 5151, sek. 51, kv. 5 – koluvij nad ugreznjeno potjo virovitiške skupine
Srednje plastična, rahlo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % ožgane gline (2kosov) ter 1 % lončenine (321 odlomkov; med njimi **G755–G759**). V tlorisu je bila nepravilne oblike, v profilu nepravilne oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 4,00 m, š.: 3,00 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5101; nad: SE 5152, SE 5175, SE 5176, ista: SE 5402, SE 5302.

SE 5152 = **SE 5187**, sek. 51, kv. 5 – aluvij nad paleotlemi
Slabo plastična, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % ožgane gline ter 50 % lis manganovih oksidov. V tlorisu je bila nepravilne oblike, v profilu nepravilne oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 3,00 m, š.: 2,30 m). Pod: SE 5151; nad: SE 5102, ista: SE 5187, SE 5306, SE 5404, presekana s: SE 5176.

SE 5153, sek. 51 – hodna površina?
Srednje drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega apnenčastega in peščenjakovega proda, 5 % zaobljenega in skoraj zaobljenega, srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega proda, 40 % skoraj oglatih, zaobljenih in skoraj zaobljenih, velikih prodnikov, med njimi žrmlje in brusi, 15 % odlomkov ožgane gline in posamezni drobci oglja. Nepravilne oblike v tlorisu in profilu (dl.: 5,25 m, š.: 3,64 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 5101; nad: SE 5177, SE 5178, ista: SE 5175; seka: SE 5152; sestavni del: SE 5176.

SE 5155, sek. 51, kv. 6, 7, 11, 12, 16, 17 – 1. polnilo vkopa SE 5104
Srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska, 10 % zaobljenega, drobnega karbonatnega proda in oglatega grušča ter 5 % zaobljenega, srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega proda. V tlorisu in profilu nepravilne oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 14,50 m, š.: 5,00 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 5103, SE 5154, ista: SE 4816, presekan s SE 5108, SE 5165; sestavni del: SE 5104.

SE 5154, sek. 51, kv. – 5. polnilo vkopa SE 5104
Drobljiva, svetlo rumenkasto rjava (10YR 6/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne linearne oblike, v profilu pa nepravilne z zaobljenimi robovi (dl.: 14,50 m, š.: 1,14 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5103; nad: SE 5155, ista: SE 4815; sestavni del: SE 510

SE 5103, sek. 51, kv. 4, 6, 11, 12, 17 – 6. polnilo vkopa SE 5104
Slabo čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega, grobozrnatega

apnenčastega peska ter 1 % oglatega, drobnega apnenčastega in peščenjakovega grušča ter proda. V tlorisu je bilo nepravilne linearne oblike, v profilu pa lečaste oblike (dl.: 14,50 m, š.: 7,00 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 5187.

SE 5104, sek. 51, kv. 6, 7, 13 – vkop paleostruge
Vkop, v tlorisu nepravilne linearne oblike, v profilu nepravilne oblike z oglatimi robovi (dl.: 14,50 m, š.: 7,00 m, gl.: 0,50 m). Pod: SE 5801, ista: SE 4806; presekan s SE 5108; seka: SE 5102; zapolnjen s: SE 5103, SE 5155, SE 5145.

Sektor 53

SE 5300, sek. 53, kv. 21–25 – ornica
Zelo drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska, 3 % zaobljenega, drobnega peščenjakovega proda, 2 % oglatega, srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega grušča in 1 % oglatega velikega apnenčastega in peščenjakovega grušča. v profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 4,00 m, gl.: 0,23 m). Nad: SE 5301.

SE 5301, sek. 53, kv. 21–25 – koluvij
Slabo čvrsta in srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega apnenčastega peska in 5 % oglatega, drobnega apnenčastega in kremenčevega peska. v profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,09 m). Nad: 5302, 5307, 5308, 5304, 5305, 5309, 5310, 5311, 5312, 5321.

SE 5303, sek. 53, kv. 22, 23 – paleotla
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega in peščenjakovega peska, 25 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega apnenca, peščenjakovega in kremenčevega peska, 25 % zaobljenega in skoraj zaobljenega apnenčevega in peščenjakovega proda in 10 % skoraj zaobljenih velikih in skoraj oglatih peščenih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 2,80 m, gl.: ? m). Pod: SE 5306.

SE 5306, sek. 53, kv. 21, 22, 23 – aluvij
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % ožgane gline. Plast je bila 50 % obarvana z manganovimi oksidi. Nepravilne oblike v tlorisu (dl.: 11m, š.: 3,00m, gl.: 0,10 m). Nad SE 5303.

SE 5329, sek. 53, kv. 23–25 – aluvij
Srednje plastična, rahlo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % drobcev ožgane gline in 1 % odlomkov lončenine (dl.: 11,00 m, š.: 4,20 m). Pod: SE 5301; presekana s: SE 5305, SE 5308, SE 5310, SE 5312, SE 5320, SE 5322, SE 5324, SE 5316.

Sektor 54

SE 5400 = SE 5100 = SE 5300 = SE 5400 = SE 5600 = SE 5700 = SE 5800 = SE 5900, sek. 54, kv. 1–15 – ornica
Zelo drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega proda, 2 % oglatega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega grušča ter 1 % oglatega velikega apnenčastega in peščenjakovega grušča. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 12,50 m, gl.: 0,31 m). Nad: SE 5401; ista: SE 5100, SE 5300, SE 5400, SE 5600, SE 5700, SE 5800, SE 5900.

SE 5401 = SE 5101 = SE 5201 = SE 5401 = SE 5601 = SE 5701 = SE 5801 = SE 5901, sek. 54, kv. 1, 2, 3, 6–8, 11–13 – koluvij
Slabo čvrsta in srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega apnenčastega peska in 5 % oglatega drobnega apnenčastega in kremenčevega peska. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 25 m, š.: 12,5 m, gl.: 0,10 m). Nad: 5402, 5476, 5403, 5404, 5406, 5407, 5408, 5409, 14533, 14522.

SE 5403, sek. 54, kv. 1–15 – pleistocenska savska terasa
Rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % oglatega grobozrnatega apnenčastega in peščenjakovega peska, 25 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega apnenčevega, peščenjakovega in kremenčevega proda, 25 % zaobljenega in skoraj zaobljenega apnenčevega in peščenjakovega proda ter 10 % skoraj zaobljenih velikih in skoraj oglatih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 2,0 m, š.: 0,30 m). Pod: SE 5404, 5401, 14534; presekana s: SE 5407, 5409, 5411, 5413, 5445, 5463, 5466, 5468, 5479, 5483; ista: SE 5102, SE 5303, SE 5659, SE 5703, SE 5804, SE 5998

SE 5404, sek. 54, kv. 1–4, 6–9, 11–14 – prazgodovinska hodna površina
Slabo plastična, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčastega in apnenčastega peska ter 1 % drobcev ožgane gline. Najdbe: odlomek prazgodovinske keramike, 20 kosov ožgane gline. Plast je 50 % obarvana z manganovimi oksidi. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 2,20, š.: 0,60, gl.: 0,06). Pod: SE 5401 in 14534; nad: SE 5403; ista: SE 5102, SE 5303, SE 5659, SE 5703, SE 5804, SE 5998.

SE 14534, sek. 54, kv. 5–5, 8–10, 13–15 – aluvij
Srednje plastična, rahlo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega apnenčastega peska, 1 %

skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakastega, kremenčastega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % drobcev ožgane gline. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 12,00 m, š.: 13,40 m, gl.: 0, 17 m). Pod: SE 5401.

Sektor 56

SE 5600, sek. 56, kv. 18–25 – ornica
Zelo drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 3 % drobnih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov, 2 % srednje velikega, oglatega apnenčastega in peščenjakovega grušča ter 1 % srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega grušča. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne linearne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 4,00–7,50 m). Nad: SE 5601; ista: SE 5100, SE 5300, SE 5400, SE 5600, SE 5700, SE 5800, SE 5900.

SE 5601, sek. 56, kv. 18–25 – koluvij
Slabo čvrsta, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega apnenčastega peska ter 5 % drobnega, oglatega apnenčastega in kremenčevega peska. v profilu je bila nepravilne linearne oblike (gl.: 0,05 m). Pod: SE 5600; nad: SE 5602; ista: SE 5101, SE 5301, SE 5401, SE 5601, SE 5701, SE 5801, SE 5901.

SE 5658, sek. 56, kv. 20, 22, 25 – plast nad paleotlemi
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 2 % drobnega, oglatega apnenčastega in peščenjakovega grušča ter 1 % srednje velikega, zaobljenega apnenčastega in peščenjakovega proda. V tlorisu je bila nepravilne, v profilu nepravilne linearne oblike (gl.: 0,05 m). Pod: SE 5602, SE 5664; nad: SE 5659; ista: SE 5152, SE 5306, SE 5404, SE 13477, SE 5803, SE 5991; presekana s: SE 14338, SE 14340, SE 14342, SE 14344.

SE 5659, sek. 56, kv. 18–20, 21–25 – paleotla
Srednje drobljiva, rumenkasto rjava (7.5 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega in kremenčevega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega apnenčastega, kremenčevega in peščenjakovega proda, 15 % srednje velikega, skoraj zaobljenega apnenčastega in peščenjakovega proda ter 10 % velikih, zaobljenih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 4,20–7,50 m). Pod: SE 5658, SE 5602; presekana s: SE 5604, SE 5632, SE 5638, SE 5668, SE 5653, SE 5655, SE 5640, SE 5657, SE 14316.

Sektor 57

SE 5700, sek. 57, kv. 1–16 – ornica
Zelo drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega proda, 2 % oglatega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega grušča ter 1 % oglatega velikega apnenčastega in peščenjakovega grušča. V tlorisu in profilu je bila linearne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 7,00–10,70 m, gl.: 0,35 m). Nad: SE 5701. Ista: SE 5100, SE 5300, SE 5400, SE 5600, SE 5800, SE 5900.

SE 5701, sek. 57, kv. 1–16 – koluvij
Slabo čvrsta, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska ter 5 % oglatega drobnega apnenčastega in kremenčevega proda. v profilu je bila linearne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 7,00 – 10,70 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 5700; nad: SE 5702; ista: SE 5101, SE 5301, SE 5401, SE 5601, SE 5801, SE 5901.

SE 5703, sek. 57, kv. 1–16 – paleotla
Srednje drobljiva, močno rjava (7,5 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % oglatega grobozrnatega apnenčastega in kremenčevega peska, 15 % srednje zaobljenega apnenčastega, kremenčevega in peščenjakovega proda, 15 % skoraj zaobljenega, srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega proda ter 10 % zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. Najdbe: dva odlomka prazgodovinske lončenine, 24 kosov ožgane gline. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike. Pod: SE 13477; ista: SE 5102, SE 5303, SE 5403, SE 5659, SE 5804, SE 5998; presekana s: SE 5795, SE 5797, SE 13415, SE 13417, SE 13419, SE 13421.

SE 13477, sek. 57, kv. 2, 3, 6, 8 – koluvij
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % oglatega, grobozrnatega apnenčevega peska, 2 % oglatega, drobnega apnenčevega in peščenjakovega grušča ter 1 % zaobljenega, srednje velikega apnenčevega in peščenjakovega proda. v profilu je bilo nepravilne linearne oblike. Pod: SE 13410; nad: SE 5703; ista: SE 5102, SE 5303, SE 5403, SE 5059, SE 5804, SE 5998; presekana s: SE 5747, SE 5753, SE 5749, SE 5785, SE 13409, SE 13423, SE 13425, SE 13427, SE 13429, SE 13431, SE 14623.

Sektor 58

SE 5800, sek. 58, kv. 13–25 – ornica
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, oglatega kremenčevega peska, 3 % drobnega, zaobljenega peščenjakovega proda, 3 % srednje velikega, oglatega peščenjakovega grušča ter 3 % velikega, oglatega peščenjakovega grušča in prodnikov. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 10,00 m, gl.: 0,30 m). Nad: SE 5801; ista: SE 5100, SE 5300, SE 5400, SE 5600, SE 5700, SE 5900.

SE 5801, sek. 58, kv. 13–25 – koluvij
Srednje drobljiva, slabo čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega apnenčastega peska ter 5 % drobnega, oglatega apnenčastega in kremenčevega peska. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 10,00 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 5800.

SE 5803, sek. 58, kv. 1–17 – koluvij
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 2 % drobnega, oglatega apnenčastega in peščenjakovega grušča ter 1 % drobnega, zaobljenega apnenčastega in peščenjakovega proda. V tlorisu je bila nepravilne, v profilu nepravilne linearne oblike. Presekana s: SE 5808, SE 5810, SE 5812, SE 5816, SE 5820, SE 5822, SE 5826, SE 5828, SE 5832, SE 5834, SE 5836, SE 5838, SE 5840, SE 5842, SE 5844, SE 5850, SE 5852, SE 5854, SE 12726, SE 12776, SE 5856, SE 5858, SE 5864, SE 5866, SE 5868, SE 5874, SE 5884, SE 5890, SE 5896, SE 12754, SE 12712, SE 12714, SE 12716, SE 12718, SE 12720, SE 12722, SE 12724, SE 12728, SE 12730, SE 12765, SE 12732, SE 12734, SE 12736, SE 12738, SE 12742, SE 12746, SE 12748, SE 12758, SE 12760, SE 12762, SE 12767, SE 12772, SE 12778, SE 12780, SE 12782, SE 12784.

SE 5804, sek. 58, kv. 1–17 – paleotla
Srednje drobljiva, močno rjava (7.5 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega in kremenčevega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega apnenčastega, kremenčevega in peščenjakovega proda, 15 % srednje velikega, skoraj zaobljenega apnenčastega in peščenjakovega proda ter 10 % velikih, zaobljenih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. Pod: SE 5803; presekana s: SE 12752, SE 12718, SE 12720, SE 12742.

Sektor 59

SE 5900, sek. 59, kv. 1–9 – ornica
Temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega proda, 2 % srednje velikega, oglatega apnenčastega in peščenjakovega grušča ter 1 % velikega, oglatega apnenčastega in peščenjakovega grušča. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 1,65 m, gl.: 0,35 m). Nad: SE 5901; ista: SE 5100, SE 5300, SE 5400, SE 5600, SE 5700, SE 5800.

SE 5901, sek. 59, kv. 1–9 – koluvij
Srednje drobljiva, slabo čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega apnenčastega peska ter 5 % drobnega, oglatega apnenčastega in kremenčevega peska. V tlorisu in profilu je bila linearne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 1,65 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 5900; nad: SE 5902; ista: SE 5101, SE 5301, SE 5401, SE 5601, SE 5701, SE 5801.

SE 5991=14408, sek. 59, kv. 5 – aluvij
Srednje čvrsta, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 3 % drobnega, oglatega apnenčastega in peščenjakovega grušča ter 0,5 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakovega proda. V tlorisu je bila nepravilne oblike. Pod: SE 5902; nad: SE 5998; ista: SE 14408, SE 5152, SE 5306, SE 5404, SE 5658, SE 13477, SE 5803; seka: SE 5906, SE 5908, SE 5910, SE 14405, SE 14407.

SE 5998, sek. 59 – paleotla
Slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega apnenčastega in peščenjakovega proda, 15 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega proda ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. Pod: SE 5991; ista: SE 5102, SE 5302, SE 5403, SE 5659, SE 5703, SE 5804; presekana s: SE 5914.

Sektor 60

SE 6000, sek. 60 – ornica
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 6 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega in peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % velikega, skoraj velikih, zaobljenih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov, 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine ter (kos) 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bila nepravilne oblike. Nad: SE 6001.

SE 6001, sek. 60 – koluvij
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 6 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska ter 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bila nepravilne oblike (d.: 21, 70 m; š: 4,60 m; g.: 0, 17 m). Pod: SE 6000; nad: SE 6002, SE 6004.

SE 6002, sek. 60, kv. 11, 16, 21, 22 – aluvij
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakastega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % odlomkov lončenine (štirje odlomki) ter 1 % drobcev oglja, 4 kostmi in kosi ožgane gline (5 odlomki). V tlorisu je bila nepravilne oblike. Pod: SE 6001; nad: SE 6003.

SE 6003, sek. 60, kv. 11, 16, 21, 22 – aluvij ali prazg. hodna površina?
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) in temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 %

grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakastega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakastega peska, 1 % odlomkov lončenine, ožgane gline in oglja ter 2 % temno rumenkasto rjavih lis. V tlorisu je bila nepravilne oblike. Pod: SE 6002; nad: SE 6004.

SE 6004, sek. 60, kv. 8–20, 22–25 – paleotla
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 12 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakastega peska, 8 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska ter 2 % velikih, skoraj zaobljenih kremenčevih in peščenjakovih peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike. Pod: SE 6001, SE 6002, SE 6003; nad: SE 11258.

SE 11258, sek. 60 – plast (prodnata geološka osnova)
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega apnenčastega in dolomitnega peska, 20 % drobnega, skoraj zaobljenega apnenčastega in dolomitnega peska, 12 % srednje velikega, skoraj zaobljenega apnenčastega peska ter 10 % velikega, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike. Pod: SE 6004.

Sektor 61

SE 6100, sek. 61 – ornica
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 6 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenih kremenčevih, peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov, 1 % odlomkov lončenine ter 1 % oglja. V tlorisu je bila nepravilne oblike (d.: 21,70 m; š: 4,60 m; g.: 0,30 m). Nad: SE 6101.

SE 6101, sek. 61 – koluvij
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 6 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % oglja. V tlorisu je bila nepravilne oblike (d.: 21, 80 m; š: 5,60 m; g.: 0,08 m. Pod: SE 6100; nad: SE 6102.

SE 6102, sek. 61, kv. 1, 2 – aluvij
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % odlomkov lončenine ter 1 % oglja. V tlorisu je bila nepravilne oblike. Pod: SE 6101; nad: SE 6116.

SE 6103, sek. 61, kv. 2–4 – paleotla
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 12 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 8 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike. Pod: SE 6116, SE 6102, SE 6101; nad: SE 6117.

SE 6116, sek. 61 – holocenski aluvij/SE prazgodovinska hodna površina
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica s temno rumenkasto rjavimi (10YR 3/6) lisami in grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % odlomkov lončenine, ožgane gline in oglja ter 2 % temno rumenkasto rjavih lis. V tlorisu je bila nepravilne oblike. Pod: SE 6102; nad: SE 6103.

SE 6117, sek. 61, kv. 1–5 – zgodnjeholocenska savska terasa
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 20 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 10 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (d.: 4,60 m; š.: 4,60 m). Pod: SE 6103.

Sektor 62

SE 6200, sek. 62 – ornica
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 6 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % odlomkov lončenine ter 1 % oglja. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine (G972). V tlorisu je bila nepravilne oblike (d.: 25,00 m; š: 16, 40 m; d.: 0,30 m). Nad: SE 6201.

SE 6201, sek. 62 – koluvij
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 6 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % oglja. Najdbi: dva odlomka prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bila nepravilne oblike. Pod: SE 6200; nad: SE 6202.

SE 6202, sek. 62 – paleotla
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 12 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega

nekarbonatnega peska, 8 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 16,40 m). Pod: SE 6201; nad: SE 12520.

SE 12520, sek. 62 – zgodnjeholocenska savska terasa
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 20 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 12 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 10 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike. Pod: SE 6202.

Sektor 65

SE 6500, sek. 65 – ornica
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 6 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % odlomkov novoveške in prazgodovinske lončenine ter 1 % oglja. V tlorisu je bila nepravilne oblike. Nad: SE 6501.

SE 6501, sek. 65 – koluvij
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 6 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % oglja. V tlorisu je bila nepravilne oblike. Pod: SE 6500; nad: SE 6502.

SE 6502, sek. 65 – paleotla
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 12 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 8 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike. Pod: SE 6501; nad: SE 12005.

SE 12005, sek. 65 – zgodnjeholocenska savska terasa
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega apnenčastega in dolomitnega peska, 20 % drobnega, skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 12 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 10 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike. Pod: SE 6502.

Sektor 67

SE 6700, sek. 67 – ornica
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 6 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakastega, dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakastega, dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih, velikega peščenjakih, dolomitnih in apnenčastih prodnikov, 1 % odlomkov novoveške in prazgodovinske lončenine in 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bila nepravilne oblike. Nad: SE 6701.

SE 6701, sek. 67 – koluvij
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 6 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bila nepravilne oblike. Pod: SE 6700; nad: SE 6702.

SE 6702, sek. 67 – paleotla
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 12 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 8 % skoraj zaobljenega, drobnega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakastega, peska, 1 % skoraj zaobljenih, velikih peščenjakovih in kremenčevih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,0 m, š.: 4,90 m). Pod: SE 6701; nad: SE 6713.

SE 6713, sek. 67 – zgodnjeholocenska savska terasa
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 20 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 12 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega in kremenčevega peska ter 10 % skoraj zaobljenih, velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike. Pod: SE 6702.

Sektor 68

SE 6800, sek. 68 – ornica
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 6 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega kremenčevega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakastega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih, velikih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov, 1 % odlomkov novoveške in prazgodovinske lončenine in 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bila nepravilne oblike. Nad: SE 6801.

SE 6801, sek. 68 – koluvij
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 6 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega velikih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih peska ter 1 % drobcev oglja. Najdbi: dva odlomka lončenine. V tlorisu je bila nepravilne oblike. Pod: SE 6800; nad: SE 6802.

SE 6802, sek. 68 – paleotla
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 12 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenih, velikih kremenčevih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike. Pod: SE 6801; nad: SE 6887.

SE 6887, sek. 68 – zgodnjeholocenska savska terasa
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 20 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 12 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega in kremenčevega peska ter 10 % skoraj zaobljenih, velikih peščenjakovih in apnenčastih peščenjakovih. V tlorisu je bila nepravilne oblike. Pod: SE 6802.

Sektor 69

SE 6900, sek. 69, kv. 4, 5, 16–25 – ornica
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 3 % skoraj zaobljenih, velikih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih proda. Nepravilne oblike v tlorisu (dl.: 25,0 m, š.: 9,10 m; dl.: 0,37 m). Nad: SE 6901, SE 6955; ista: SE 7100, SE 7200, SE 7300, SE 7400, SE 7500, SE 7600.

SE 6901, sek. 69, kv. 15–25 – polnilo (koluvij; polnilo vkopa SE 6955)
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega apnenčastega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,0 m, š.: 9,10 m; dl.: 0,07 m). Pod: SE 6900; sestavni del: SE 6955

SE 6955, sek. 69, kv. 15–25 – vkop erozijskega žleba
Vkop, v tlorisu in profilu nepravilne oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 25,0 m, š.: 9,10 m, gl.: 0,07 m). Presekan s SE 6904; seka: SE 6902, SE 6905, SE 6906, SE 6907, SE 6909–6954, SE 6971, SE 6974, SE 6973, SE 6981, SE 6988, SE 6979, SE 6903, SE 6904; zapolnjen s: SE 6901.

SE 6902, sek. 69, kv. 18–25 – paleotla
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 5 % skoraj zaobljenih, velikih peščenjakovih, kremenčastih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25.0 m, š.: 9,10 m). Presekana s: SE 6923–6925, SE 6906, SE 6910, SE 6914, SE 6914, SE 6912, SE 6916, SE 6918.

Sektor 70

SE 7000, sek. 70, kv. 1–11 – ornica
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčevega kamenja, 3 % skoraj zaobljenih, velikih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,0 m, š.: 11,0 m; dl.: 0,31 m). Nad: SE 7001, SE 7002, SE 71405, SE 7004, SE 7005, SE 7006, SE 7007, SE 7008, SE 7009, SE 7010.

SE 7001, sek. 71, kv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – polnilo (koluvij; polnilo vkopa SE 7045)
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega,skoraj zaobljenega kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčevega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih, velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 25,0 m, š.: 11,0 m; 0,01 m). Pod: SE 7000; sestavni del: SE 7045.

SE 7045, sek. 70, kv. 1–10 – vkop erozijskega žleba
Vkop, v tlorisu in profilu nepravilne oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 25,00 m, š.: 11,00 m, gl.: 0,01 m). Pod: SE 7000; seka: SE 7003, SE 7044, SE 7046, SE 7080; zapolnjen s: SE 7001.

SE 7002, sek. 70 – paleotla
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 15 % drobnega, skoraj

zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 5 % skoraj zaobljenih, velikih peščenjakovih, kremenčastih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,0 m, š.: 11,0 m). Ista: SE 6902.

Sektor 71

SE 7100, sek. 71, kv. 12–25 – ornica

Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega apnenčastega in kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčevega peska ter 3 % skoraj zaobljenih, velikih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 13,50 m, gl.: 0,32m). Nad: SE 7101, SE 7190; ista: SE 6900, SE 7200, SE 7300, SE 7400, SE 7500, SE 7600.

SE 7103, sek. 71, kv. 12–25 – paleotla

Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega apnenčastega in kremenčevega peska, 15 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 5 skoraj zaobljenih, velikih peščenjakovih, kremenčastih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 13,50 m). Pod: SE 7102.

Sektor 72

SE 7200, sek. 72, kv. 1–6 – ornica

Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, apnenčastega in kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčevega peska ter 3 % skoraj zaobljenih, velikih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 6,80 m, gl.: 0,26 m). Nad: SE 7201, SE 7208; ista: SE 6900, SE 7100, SE 7300, SE 7400, SE 7500, SE 7600.

SE 7201, sek. 72, kv. 1–6 – koluvij

Prhka, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, apnenčastega in kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčevega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 1 % skoraj zaobljenih, velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 6,80 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 7200; ista: SE 6901, SE 7101, SE 7301, SE 7401, SE 7501, SE 7601; sestavni del: SE 7208.

SE 7208, sek. 72, kv. 1–6 – vkop erozijskega SE 7208, sek. 72, kv. 1–6 – vkop erozijskega žleba

Nepravilen vkop, v profilu nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 6,80 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 7200; seka: SE 7202, SE 7203, SE 7204, SE 7205, SE 7206, SE 7207; zapolnjen s: SE 7201.

SE 7203, sek. 72, kv. 1–6 – paleotla

Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega apnenčastega in kremenčevega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega kamenja ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, kremenčastih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 6,80 m). Pod: SE 7202; ista: SE 6902, SE 7103; presekana s: SE 7205, SE 7210, SE 7207, SE 7208.

Sektor 73

SE 7300, sek. 73, kv. 7–25 – ornica

Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega apnenčastega in kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčevega peska ter 3 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. Najdbe: 2 kosa kovine in odlomki lončenine iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe (med njimi G970).V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 16,00 m, gl.: 0,29 m). Ista: SE 6300, SE 7100, SE 7200, SE 7300, SE 7400, SE 7600.

SE 7304, sek. 73, kv. 9–10, 14–15, 20, 25 – pleistocenski savski prod, geološka osnova

Zelo drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 30 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega apnenčastega peska, 20 % drobnega, skoraj zaobljenega apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % srednje velikega, zaobljenega kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega proda ter 10 % velikega, zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 16,60 m, š.: 8,10 m). Pod: SE 7303, SE 11334, SE 11349; presekana s: SE 7308, SE 7310, SE 7312, SE 7314, SE 7316, SE 7318, SE 7320, SE 7322, SE 7324, SE 7326, SE 11312, SE 11310, SE 7336, SE 7344, SE 7348, SE 7350, SE 7354, SE 7356, SE 7370, SE 7368, SE 7358, SE 7360, SE 7352, SE 7362, SE 7364, SE 7366, SE 7386, SE 7388, SE 7390, SE 7392, SE 7382, SE 11300, SE 11304, SE 11308, SE 11306, SE 7398, SE 7328, SE 11369, SE 11331, SE 11341, SE 11329.

Sektor 74

SE 7400, sek. 74, kv. 1–3 – ornica
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, apnenčastega in kremenčastega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčevega peska, 3 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 15,00 m, š.: 2,80 m, gl.: 0,29). Nad: SE 7401, SE 7405; ista: SE 6900, SE 7100, SE 7200, SE 7300, SE 7500, SE 7600.

SE 7401, sek. 74, kv. 1–3 – polnilo (koluvij; polnilo erozijskega žleba SE 7405)
Drobljiva, prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, apnenčastega in kremenčastega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčevega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčevega proda. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 15,00 m, š.: 2,80 m). Nad: SE 7400; ista: SE 7201; sestavni del: SE 7405.

SE 7405, sek. 74, kv. 1–3 – erozijski žleb
Nepravilen vkop z zaobljenimi robovi, nepravilnega profila z zaobljenimi robovi (dl.: 15,00 m, š.: 2,26 m). Pod: SE 7400; ista: SE 11369; seka: 7402; zapolnjen s: SE 7401.

SE 7404, sek. 74, kv. 1–3 – paleotla
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, apnenčastega in kremenčastega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 5 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega kamenja. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 15,00 m, š.: 2,26 m). Ista: SE 6902, SE 7203, SE 11349; presekana s: SE 7406.

SE 7403, sek. 74, kv. 1–3 – polnilo erozijskega žleba
Srednje drobljiva, slabo zbita, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, apnenčastega in kremenčastega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakastega, kremenčastega in apnenčastega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakastega, kremenčastega in apnenčastega peska, 1 % odlomkov lončenine. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 15,00 m, š.: 2,62 m). Pod: SE 7402; ista: SE 11319; sestavni del: SE 7406.

SE 7406, sek. 74, kv. 1–3 – erozijski žleb
Nepravilen vkop (dl.: 15,00 m, š.: 2,62 m). Pod: SE 7402; seka: 7404; zapolnjen s: SE 7403.

Sektor 76

SE 7600, sek. 76, kv. 2–25 – ornica
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega peščenjakastega, kremenčastega in apnenčastega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčevega peska, 3 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega proda. Najdbe: 7pet odlomkov prazgodovinske lončenine (med njimi **G968** in **G969**), dva odlomka iz novega veka, 2 kosa opeke in 3 kosi ožgane gline. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 19,20 m; dl.: 0,22 m). Nad: SE 7601, SE 11587, SE 7603, SE 7604, SE 7602.

SE 7601, sek. 76, kv. 2–25 – koluvij
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega kremenčastega in apnenčastega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakastega, kremenčastega in apnenčastega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjaki, kremenčastih in apnenčastih prodnikov. Najdbe: 6 kosov prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 19,20 m; dl.: 0,02 m). Pod: SE 7600; sestavni del: 11587.

SE 11587, sek. 76, kv. 2–25 – vkop erozijskega žleba
Nepravilen vkop, v profilu nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 19,20 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 7600; seka: SE 7602–7699, SE 11400–11499, SE 11500–11586, SE 11588–11599; SE 13500–13508, SE 13513, SE 13514, SE 13522–13529, SE 13533–13536, SE 13566 – 13571; zapolnjen s: SE 7601.

SE 7603, sek. 76, kv. 7–8, 12–14, 18–20, 23–25 – paleotla
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčastega in apnenčastega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, kremenčevih, apnenčevih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 17,70 m, š.: 16,20 m). Nad: SE 7604; presekana s: SE 11587, SE 7622, SE 11402, SE 11420, SE 11458, SE 11476, SE 11484, SE 11580, SE 11540, SE 11542, SE 11556, SE 11560, SE 11570, SE 11597, SE 11586, SE 11536, SE 13534, SE 13536, SE 13512, SE 13538, SE 13562, SE 13573, SE 13511, SE 13956, SE 13598, SE 13565, SE 13567, SE 13571, SE 13901, SE 13953.

SE 7604, sek. 76, kv. 2, 3, 6, 7, 11, 12, 16–18, 19, 21–23 – savski prod

Zelo drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 30 % grobozrnatega kremenčastega, apnenčastega in dolomitnega peska, 20 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega proda, 10 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,0 m, š.: 19,20 m). Nad: SE 7604; presekana s: SE 11587, SE 7606, SE 7608, SE 7618, SE 7620, SE 7624, SE 7442, SE 11436, SE 11456, SE 11510, SE 11516, SE 11534, SE 11538, SE 11544, SE 11550, SE 11554, SE 11562, SE 11564, SE 11568, SE 11574, SE 11584, SE 11589, SE 11593, SE 11458, SE 11498, SE 11500, SE 11540, SE 11570, SE 7666, SE 7668, SE 7696, SE 11400, SE 11460, SE 11472, SE 7622.

SE 7605, sek. 76, kv. 2 – polnilo vkopa SE 7606

Srednje drobljiva, rjava (7,5 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega kremenčastega in apnenčastega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 1,04 m, š.: 0,52 m; dl.: 0,14 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 7606.

SE 7606, sek. 76, kv. 2 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop s profilom v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,34 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,14 m). Presekan s: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 7609.

Sektor 78

SE 7800, sek. 78, kv. 22–25 – ornica

Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega peščenjakastega, kremenčastega in apnenčastega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčevega peska, 4 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega proda (dl.: 20,00 m, š.: 5,00 m; dl.: 0,22 m). Nad: SE 7801.

SE 7801, sek. 78, kv. 22–25 – koluvij

Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega kremenčastega in apnenčastega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakastega, kremenčastega in apnenčastega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakih, kremenčevih in apnenčastih prodnikov. Najdbe: 6 kosov prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 20,00 m, š.: 5,00 m; dl.: 0,22 m). Pod: SE 7800.

SE 7805, sek. 78, kv. 22–25 – paleotla

Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, kremenčevih, apnenčevih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 17,70 m, š.: 16,20 m). Pod.: SE 7801.

Sektor 79

SE 7900, sek. 79, kv. 1–22 – ornica

Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega peščenjakastega, kremenčastega in apnenčastega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčevega peska, 4 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovih, kremenčevih, apnenčevih in dolomitnih prodnikov. Najdbe: 61 odlomkov lončenine iz srednje ali zgodnje pozne bronaste dobe (med njimi G966 in G967) in odlomek ožgane gline (dl.: 20,00 m, š.: 5,00 m; dl.: 0,22 m). Nad: SE 7903.

SE 7901, sek. 79, kv. 1–5 – koluvij

Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega kremenčastega in apnenčastega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakastega, kremenčastega in apnenčastega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakastega, kremenčastega in apnenčastega proda. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 16,00 m, š.: 19,00 m; dl.: 0,22 m). Pod: SE 7900.

SE 7903, sek. 79, kv. 3–5, 8–10, 13–15, 18–20 – paleotla

Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % grobozrnatega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčevega peska, 14 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 5 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 16,00 m, š.: 19,00 m; dl.: 0,22 m). Pod: SE 7901; nad.: SE 7904.

SE 7904, sek. 79, kv. 1–20 – savski prod (geološka osnova)

Zelo drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 30 % grobozrnatega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčevega peska, 20 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega in

apnenčevega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega proda, 10 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,0 m, š.: 20,50 m). Pod.: SE 7903; presekana s: 7916, 7926, 7930, 7938, 7944, 7956, 7958, 7962, 7966, 7968, 11700, 11702, 11730, 11724, itd.

Sektor 81

SE 8100, sek. 81, kv. 19–25 – ornica
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, srednje velikega peska ter 0,5 % zaobljenega, velikega proda (dl.: 25,00 m, š.: 8,40 m). Nad: SE 8101–8104.

SE 8102, sek. 81, kv. 17–20, 21–25 – stara ornica
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, drobnega, apnenčevega in dolomitnega peska, 1 % zaobljenega, srednje velikega kremenčevega, peščenjakastega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 1 % zaobljenega, velikega proda (dl.: 25,00 m, š.: 8,40 m). Pod.: SE 8100; nad: 8103, 8104, SE 8114–8120, 8123–8128, 8134, 8135.

SE 8103, sek. 81, kv. 21–25 – paleotla
Drobljiva, temno rdečkasto rjava (5 YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 20 % skoraj oglatega, drobnega proda, 20 % skoraj oglatega srednje velikega proda ter 7 % skoraj oglatih velikih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 8,40 m). Pod: SE 8100, SE 8102; nad: SE 8104.

SE 8104, sek. 81, kv. 21, 22 – savski prod (geološka osnova)
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega grobozrnatega kremenčevega in apnenčevega peska, 30 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakastega, apnenčevega in dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenih, srednje velikih prodnikov ter 15 % skoraj zaobljenih, velikih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike. Pod: SE 8103.

Sektor 82

SE 8200, sek. 82, kv. 1–20 – ornica
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, drobnega apnenčevega in dolomitnega peska, 1 % zaobljenega, srednje velikega kremenčevega, peščenjakastega peska ter 1 % zaobljenega, velikih apnenčastih, dolomitnih, kremenčevih in peščenjakovih prodnikov (dl.: 28,10 m, š.: 13,80 m). Nad: SE 8201.

SE 8201, sek. 82, kv. 1–17 – koluvij
Srednje mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj oglatega grobozrnatega kremenčevega in apnenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega kremenčevega, peščenjakastega in apnenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega kremenčevega, peščenjakastega in dolomitnega proda, 8 % skoraj zaobljenega, velikega peščenjakovih, kremenčevih, apnenčevih in dolomitnih prodnikov proda. V tlorisu je bila nepravilne oblike (28,00 m, š.: 13,00). Pod: SE 8200; nad: SE 8202, SE 8203.

SE 8202, sek. 82, kv. 1–19 – paleotla
Drobljiva, temno rdečkasto rjava (5 YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčevega peska, 20 % skoraj oglatega, drobnega kremenčevega, peščenjakastega in apnenčevega peska, 20 % skoraj oglatega srednje velikega kremenčevega, peščenjakastega in apnenčevega in dolomitnega proda ter 7 % skoraj oglatega velikega kremenčevega, peščenjakastega in apnenčevega in dolomitnega grušča. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 20,00 m). Pod: SE 201, SE 8200; nad: SE 8203, presekana s: SE 8234, SE 11884, SE 11888, SE 11890, SE 12204, SE 12221, SE 12223, SE 12225, SE 12227, SE 12235, SE 12241, SE 12243.

SE 8203, sek. 82, kv. 1–3, 6–8, 13, 14 17, 18 – savski prod (geološka osnova)
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 30 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 20 % skoraj zaobljenih, srednje velikih prodnikov ter 15 % skoraj zaobljenih, velikih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 10,30 m). Pod: SE 8200, SE 8201, SE 8202, morda SE 8203; presekana s: SE 8298, SE 11884, SE 11816, SE 11818, SE 11834, SE 11836, SE 11838, SE 11840, SE 11852, SE 11858, SE 11858, SE 11864, SE 11866, SE 11860, SE 11880, SE 11884, SE 12200, itd.

SE 12209, sek. 82, kv. 8, 9 – savski nanos
Prhek, rumenkasto rjav (10YR 5/4) mivkast peska z grobimi sestavinami 50 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 40 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike nepravilnega (dl.: 3,52 m, š.: 1,30 m). Nad: SE 8203?

Sektor 84

SE 8400, sek. 84, kv. 12–25 – ornica
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica s 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, srednje velikega peska ter 0,5 % zaobljenega, velikega proda (dl.: 28,10 m, š.: 13,80 m). Nad: SE 8401, SE 8404–8449, SE 8402.

SE 8401, sek. 84, kv. 12–20 – koluvij
Srednje mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj oglatega grobozrnatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 10 % skoraj

zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega proda, 8 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega in karbonatnega proda ter posameznimi odlomki lončenine (skupaj 20 odlomkov iz prazgodovine) in kosi ožgane gline (6 kosov). V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 26,10 m, š.: 3,75 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 8400; nad: SE 8402, SE 8451–8489, SE 8492, SE 8493.

SE 8402, sek. 84, kv. 16–25 – paleotla
Drobljiva, temno rdečkasto rjava (5 YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 20 % skoraj oglatega, drobnega proda, 20 % skoraj oglatega srednje velikega proda ter 7 % skoraj oglatih velikih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 10,30 m). Pod: SE 8401, SE 8400; nad: SE 8403, presekana s: SE 8405, SE 8407, SE 8409, SE 8417, SE 8421, SE 8423, SE 8419, SE 8415, SE 8413, SE 8411, SE 8427, SE 8468, SE 8472, SE 8477, SE 8452, SE 8454, SE 8458, SE 8456, SE 8463, SE 8429, SE 8431, SE 8437, SE 8439, SE 8441, SE 8443, SE 8445, SE 8447, SE 8479, SE 8487, SE 8489.

SE 8403, sek. 84, kv. 16–25 – plast (savski prod, geološka osnova)
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega grobozrnatega kremenčevega, peščenjakastega in apnenčevega in dolomitnega peska, 30 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakastega in apnenčevega in dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakastega in apnenčevega in dolomitnega prod ter 15 % skoraj zaobljenih, velikih peščenjakih in apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 10,30 m). Pod: SE 8401, SE 8402, SE 8466, SE 8461, SE 8473, SE 8460, SE 8459; nad: SE 8450; presekana s: SE 8423, SE 8439, SE 8411, SE 8419, SE 8431, SE 8447, SE 8449, SE 8415, SE 8429, SE 8427, SE 8445, SE 8409, SE 8443, SE 8413, SE 8417, SE 8437, SE 8421, SE 8405, SE 8468, SE 8433, SE 8449, SE 8491.

SE 8450, sek. 84, kv. 19, 20 – plast (savski nanos, geološka osnova)
Drobljiva, zelo sipka, bledo rumena (2,5 Y 8/4) do svetlo siva (7,5 YR 7/1) plast peščene ilovice. Pod: SE 8403, presekana s: SE 8411, SE 8419, SE 8427, SE 8413, SE 8423, SE 8439.

SE 8459, sek. 84, kv. 16, 17, 21 – paleotla
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega kremenčevega, peščenjakastega in apnenčevega peska, 15 % skoraj oglatega, drobnega kremenčevega, peščenjakastega in apnenčevega in dolomitnega peska, 15 % skoraj oglatega srednje velikega peščenjakastega in apnenčevega in dolomitnega peska ter 3 % skoraj oglatih velikih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 3,02 m, š.: 1,00 m). Pod: SE 8401, SE 8400.

SE 8460, sek. 84, kv. 16, 17 – paleotla
Gnetljiva, mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčevega peska, 8 % skoraj oglatega, drobnega proda, 15 % skoraj oglatega srednje velikega proda ter 1 % skoraj oglatih velikih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 3,04 m, š.: 1,40 m). Pod: SE 8401.

SE 8461, sek. 84, kv. 14–20 – paleotla
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peščenjakastega in apnenčevega peska, 20 % skoraj oglatega, drobnega kremenčevega, peščenjakastega in apnenčevega grušča, 15 % skoraj oglatega srednje velikega proda ter 5 % skoraj oglatega velikega apnenčastega in dolomitnega grušča. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25 m, š.: 4,40 m). Pod: SE 8401, SE 8400; nad: SE 8403, presekana s: SE 8468, SE 8470, SE 8483, SE 8485, SE 8493, SE 8481, SE 8405, SE 8443.

SE 8466, sek. 84, kv. 17, 18 – geološka plast (del savskih nanosov)
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 20 % skoraj oglatega, drobnega proda, 25 % skoraj oglatega srednje velikega peščenjakastega in apnenčevega in dolomitnega grušča ter 7 % skoraj oglatih peščenjakastega in apnenčevega in dolomitnega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 7,20 m, š.: 3,54 m). Pod: SE 8401; nad: SE 8403, presekana s: SE 8463, SE 8465, SE 8405.

SE 8473, sek. 84, kv. 18, 19 – paleotla
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % kremenčevega, peščenjakastega in apnenčevega in dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega kremenčevega, peščenjakastega in apnenčevega grušča, 7 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj oglatih velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 3,00 m, š.: 0,80 m). Pod: SE 8401; nad: SE 8403, presekana s: SE 8472, SE 8475.

Sektor 85

SE 8500, sek. 85, kv. 1–25 – ornica
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % zaobljenega, drobnega apnenčevega in dolomitnega peska, 1 % zaobljenega, srednje velikega peska ter 0,5 % zaobljenega, velikega proda. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 1,5 m, gl.: 0,20 m). Nad: SE 8501, SE 8502.

SE 8501, sek. 85, kv. 1–25 – paleotla
Drobljiva, temno rdečkasto rjava (5 YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 20 % skoraj oglatega, drobnega proda, 20 % skoraj oglatega srednje

velikega proda ter 7 % skoraj oglatih velikih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 21,20 m). Pod: SE 8500; nad: SE 8502, presekana s: SE 8505, SE 8507, SE 8509, SE 8511, SE 8613, SE 8515, SE 8517, SE 8519, SE 8521, SE 8523, SE 8525, SE 8527, SE 8533, SE 8535, SE 8537, SE 8539, SE 8541, SE 8543, SE 8545, SE 8549, SE 851, SE 8553, SE 8555, SE 8557, SE 8561, SE 8563, SE 8565, SE 8567, SE 8569, SE 8571, SE 8573, SE 8575, SE 8577, SE 8579, SE 8583, SE 8585, SE 8584, SE 8586, SE 8598, SE 13300, SE 13302, SE 13304, SE 13307, SE 13311, SE 13313, SE 13315, SE 13317, SE 13319, SE 13321, SE 13329, SE 13331, SE 13333, SE 13335, SE 13337, SE 13326, SE 13391, SE 13393, SE 13338, SE 13355, SE 13359, SE 13361, SE 13369, SE 13371, SE 13383, SE 13385, SE 8529, SE 8581, SE 13343.

SE 8502, sek. 85, kv. 1–25 – plast (savski prod, geološka osnova)

Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 30 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 20 % skoraj zaobljenih, srednje velikih prodnikov ter 15 % skoraj zaobljenih, velikih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 21,50 m, gl.: ? m). Pod: SE 8501; nad: SE 8590, ista: SE 8530, presekana s: SE 8505, SE 8507, SE 8509, SE 8511, SE 8515, SE 8519, SE 8525, SE 8527, SE 8535, SE 8537, SE 8539, SE 8541, SE 8543, SE 8545, SE 8547, SE 8549, SE 8551, SE 8553, SE 8555, SE 8559, SE 8561, SE 8563, SE 8567, SE 8571, SE 8573, SE 8575, SE 8577, SE 8579, SE 8583, SE 8585, SE 8584, SE 8586.

SE 8530, sek. 85, kv. 13 – pozno pleistocenski/SE holocenski savski prod

Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica s 15 % grobozrnatega peska, 30 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča in proda, 30 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 15 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne ovalne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 21,50 m, gl.: ? m). Pod: SE 8500, SE 8501; nad: SE 8590, ista: SE 8502.

SE 13327, sek. 85, kv. 12, 17, 18 – spodnji del

Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 20 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 15 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 20 % skoraj oglatih velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 10,00 m, š.: 9,90 m). Pod: SE 8500; presekana s: SE 13341, SE 13387, SE 13345, SE 13354, SE 13357, SE 13347, SE 13349, SE 13353, SE 13363, SE 13365, SE 13367, SE 13375, SE 13377, SE 13379, SE 13381, SE 13387, SE 13389, SE 13338.

Sektor 87

SE 8700, sek. 87, kv. 8–25 – ornica

Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, srednje velikega peska ter 0,5 % zaobljenega, velikega proda (dl.: 35 m, š.: 18 m, gl.: 0,20 m). Nad: SE 8701, SE 8702–8703, SE 8704–8772, ista: SE 8500, SE 8400, SE 8800.

SE 8701, sek. 87, kv. 10–14 – koluvij

Srednje mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj oglatega grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 8 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter odlomki lončenine. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 22,50 m, š.: 4,50 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 8700; nad: SE 8702, SE 8773, SE 8774, SE 8775, SE 8776, ista: SE 8401.

SE 8701, sek. 87, kv. 10–25 – paleotla

Drobljiva, temno rdečkasto rjava (5 YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 20 % skoraj oglatega, drobnega peska, 20 % skoraj oglatega srednje velikega proda ter 7 % skoraj oglatih velikih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 29,50 m, š.: 16,00 m). Pod: SE 8700; nad: SE 8703, ista: SE 8402, SE 8501, SE 8801; presekana s: SE 8707, SE 8713, SE 8715, SE 8719, SE 8725, SE 8727, SE 8731, SE 8733, SE 8763, SE 8774, SE 8711, SE 8776.

SE 8703, sek. 87, kv. 8–25 – plast (savski prod)

Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 30 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 20 % skoraj zaobljenih, srednje velikih prodnikov ter 15 % skoraj zaobljenih, velikih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 35,00 m, š.: 18,00 m, gl.: ? m). Pod: SE 8702, ista: SE 8403, SE 8502, SE 8802; presekana s: SE 8711, SE 8713, SE 8737, SE 8739, SE 8741, SE 8745, SE 8749, SE 8751, SE 8753, SE 8755, SE 8757, SE 8759, SE 8761, SE 8765, SE 8767, SE 8769, SE 8771.

Sektor 88

SE 8800, sek. 88, kv. 1–25 – ornica

Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, srednje velikega peska ter 0,5 % zaobljenega, velikega proda (dl.: 20,4 m, š.: 18,6 m; dl.: 0,20 m). Nad: SE 8801–SE 8803 – SE 12602, SE 12608, SE 12609, SE 12617–SE 12639.

SE 8801, sek. 88, kv. 1–25 – paleotla
Drobljiva, temno rdečkasto rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, srednje velikega peska ter 0,5 % zaobljenega, velikega proda (dl.: 20,4 m, š.: 18,6 m; dl.: 0,20 m). Pod: SE 8800; nad: SE 8802; presekana s: SE 8804, SE 8806, SE 8832, SE 8838, SE 8850, SE 8852, SE 8854, SE 8856, SE8858, SE 8860, SE 8864,SE 8866, SE 8872, SE8874, SE 8876, SE 8880, SE 8882, SE 8884, SE 8886, SE 8888, SE 8892, SE 8894, SE 8896,SE 8898.

SE 8802, sek. 88, kv. 1–25 – geološka plast (savski prod)
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 30 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 20 % skoraj zaobljenega, srednje velikega proda ter 15 % skoraj zaobljenih, velikih prodnikov (dl.: 4,8 m, š.: 2,85 m). Nad: SE 12605; pod: SE 8801.

Sektor 90

SE 9000, sek. 90, kv. 6–9, 11–14, 16–19, 21–24 – ornica
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10Y02 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 20,4 m, š.: 18,6 m; gl.: 0,20 m). Nad: SE 9001, SE 9002, SE 9003, SE 9010, SE 9011, SE 9006, SE 9007, SE 9043, SE 9052, SE 9012, SE 9012, SE 9013– 9021, SE 9026–SE 9042, SE 9043, SE 9045–SE 9048, SE 9051, SE 9053, SE 9054.

SE 9001, sek. 90, kv. 6, 7, 8 – koluvij
Srednje mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj oglatega grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter odlomki lončenine. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 13,1 m, š.: 3,00 m; dl.: 0,10 m). Nad: SE 9002, SE 9026, SE 9027, SE 9006, SE 9007.

SE 9002, sek. 90, kv. 6–8, 11–14, 16–19, 21–24 – paleotla
Drobljiva, temno rdečkasto rjava (5YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 20 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 20 % skoraj oglatega srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj oglatih velikih prodnikov karbonatnih in nekarbonatnih. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 17,0 m, š.: 17,00 m). Nad: SE 9003, Pod.: SE 9000, SE 9001.

SE 9003, sek. 90, kv. 4, 5, 9, 16–18, 21–24 – plast (savski prod, pleistocen)
Drobljiva, temno rumenorjava (10YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 30 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 20 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peska ter 15 % skoraj zaobljenih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 9,00 m, š.: 4,5 m). Pod: SE 9002, SE 9001, SE 9000.

Sektor 91

SE 9100, sek. 91, kv. 1–4, 6–9, 11–14, 16–19, 20–24 – ornica
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 23,70 m, š.: 11,50 m, gl.: 0,20 m). Nad: SE 9101, SE 9102, SE 9103, SE 9104–SE 9127, SE 9130–SE 9137, SE 9142–SE 9145, SE 9156–SE 9175, SE 9180, SE 9181, SE 9186–SE 9193, SE 13802.

SE 9101, sek. 91, kv. 1–4, 5–9, 11–15, 16–20 – paleotla
Drobljiva, temno rdečkasto rjava (5 YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 20 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 20 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj oglatih velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 23,70 m, š.: 21,50 m). Nad: SE 9102.

SE 9102, sek. 91, kv. 1, 12, 16–24 – pleistocenski savski prod
Drobljiva, temno rumenorjava (10YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 30 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 20 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 15 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 16,20 m, š.: 10,80 m). Pod: SE 9100, SE 9103, SE 9101.

SE 9103, sek. 91, kv. 2, 3, 13–14, 18, 19 – koluvij
Srednje mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj oglatega grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda; odlomki lončenine. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 9,80 m, š.: 2,00 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 200; nad: SE 2101, SE 2102, SE 2124, SE 2125, SE 9142, SE 9143, SE 9156, SE 9157.

11.1.2 Novodobne jame in plasti

Objekt 54 (sek. 86: kv. 3, 4; sek. 87: kv. 22–24) – kozolec ali ograda za sušenje sena?

JZ-krak: SE 8736/SE 8737, SE 8740/SE 8741, SE 8742/SE 8743, SE 8770/SE 8771; JV-krak: SE 8744/SE 8745, SE 8746/SE 8747, SE 8748/SE 8749, SE 8764/SE 8765, SE 8750/SE 8751, SE 8752/SE 8753, SE 8817/SE 8817, SE 8819/SE 8820, SE 12637/SE 12638; ZJZ-krak: SE 8754/SE 8755, SE 8756/SE 8757, SE 8760/SE 8761, SE 8813/SE 8814, SE 8815/SE 8816, SE 8807/SE 8808, SE 8809/SE 8810, SE 8811/SE 8812; SV--krak: SE 8819/SE 8820, SE 8823/SE 8824, SE 8821/SE 8822.

JZ-krak objekta 54

SE 8736, sek. 87, kv. 22, 23 – polnilo vkopa SE 8737
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega gruščа, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,42 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 8700; sestavni del: 8737.

SE 8737, sek. 87, kv. 22, 23 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,42 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 8700; seka: SE 8703; zapolnjen s: SE 8736.



SE 8740, sek. 87, kv. 23 – polnilo vkopa SE 8741
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 1 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,30 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 8700; sestavni del: 8741.

SE 8741, sek. 87, kv. 23 – vkop jame za stojko
Nepravilen okrogel vkop s banjastim profilom (dl.: 0,30 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 8700; seka: SE 8703; zapolnjen s: SE 8740.

SE 8742, sek. 87, kv. 23 – polnilo vkopa SE 8743
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke V (dl.: 0,20 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 8700; sestavni del: 8743.

SE 8743, sek. 87, kv. 23 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, v profilu v obliki črke V (dl.: 0,20 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 8700; seka: SE 8703; zapolnjen s: SE 8742.

SE 8770, sek. 87, kv. 23 – polnilo vkopa SE 8771
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 20 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 8700; sestavni del: 8771.



SE 8771, sek. 87, kv. 23 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 8700; seka: SE 8703; zapolnjen s: SE 8770.



JV-krak objekta 54

SE 8744, sek. 87, kv. 23 – polnilo vkopa SE 8745
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 5 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 7 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,38 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 8700; sestavni del: 8745.

SE 8745, sek. 87, kv. 23 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,38 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 8700; seka: SE 8703; zapolnjen s: SE 8744.



SE 8746, sek. 87, kv. 8 – polnilo vkopa SE 8747
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 1 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,26 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 8700; sestavni del: 8747.

SE 8747, sek. 87, kv. 8 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,26 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 8700; seka: SE 8703; zapolnjen s: SE 8746.



SE 8748, sek. 87, kv. 8 – polnilo vkopa SE 8749
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 2 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,16 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 8700; sestavni del: 8749.

SE 8749, sek. 87, kv. 8 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,16 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 8700; seka: SE 8703; zapolnjen s: SE 8748.



SE 8764, sek. 87, kv. 23 – polnilo vkopa SE 8765
Zelo drobljiva, gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,28 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 8700; sestavni del: 8765.

SE 8765, sek. 87, kv. 23 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,28 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 8700; seka: SE 8703; zapolnjen s: SE 8764.

SE 8750, sek. 87, kv. 8 – polnilo vkopa SE 8751
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,36 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 8700; sestavni del: 8751.

SE 8751, sek. 87, kv. 8 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,36 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 8700; seka: SE 8703; zapolnjen s: SE 8750.



SE 8752, sek. 87, kv. 8 – polnilo vkopa SE 8753
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, drobnega proda, 5 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega proda ter 3 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih, velikih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,32 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 8700; sestavni del: SE 8753.

SE 8753, sek. 87, kv. 8 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,32 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 8700; seka: SE 8703; zapolnjen s: SE 8752.



SE 8817, sek. 88, kv. 4 – polnilo vkopa SE 8818
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega proda, 10 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 7 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. Tloris je okrogle oblike, v profilu nepravilne (dl.: 0,45 m, š.: 0,33 m; dl.: 0,12m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8818.

SE 8818, sek. 88, kv. 4 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne ovalne oblike v tlorisu ter v profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,45m, š.: 0,33 m; dl.: 12m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802; zapolnjen s: SE 8817.

SE 8819, sek. 88, kv. 4 – polnilo vkopa SE 8820
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 1 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,45 m, š.: 0,31 m; dl.: 0,12 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8820.

SE 8820, sek. 88, kv. 4 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne ovalne oblike v tlorisu ter nepravilne banjaste oblike v profilu (dl.: 0,45 m, š.: 0,31 m; dl.: 12 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802; zapolnjen s: SE 8819.

SE 12637, sek. 88, kv. 4 – polnilo vkopa SE 12638
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 10 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,38 m, š.: 0,24 m; dl.: 0,15 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 12638.

SE 12638, sek. 88, kv. 4 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne ovalne oblike v tlorisu in banjaste oblike v profilu (dl.: 0,38 m, š.: 0,24 m; dl.: 0,15 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802; zapolnjen s: SE 12637.



ZJZ-krak objekta 54

SE 8754, sek. 87, kv. 23 – polnilo vkopa SE 8755
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 3 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 0,18 m, š.: 0,17 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 8700; sestavni del: SE 8755.

SE 8755, sek. 87, kv. 23 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 0,18 m, š.: 0,17 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 8700; seka: SE 8703; zapolnjen s: SE 8754.

SE 8756, sek. 87, kv. 23 – polnilo vkopa SE 8757
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,36 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 8700; sestavni del: SE 8757.

SE 8757, sek. 87, kv. 23 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,36 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 8700; seka: SE 8703; zapolnjen s: SE 8756.

SE 8760, sek. 87, kv. 23 – polnilo vkopa SE 8761
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 3 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 2 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,20 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 8700; sestavni del: SE 8761.

SE 8759, sek. 87, kv. 23 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,20 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 8700; seka: SE 8703; zapolnjen s: SE 8760.

SE 8813, sek. 88, kv. 3 – polnilo vkopa SE 8814
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, preseka nepravilne banjaste (dl.: 0,19 m, š.: 0,17 m; dl.: 0,12 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8814.

SE 8814, sek. 88, kv. 3 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne okrogle oblike v tlorisu ter nepravilne banjaste oblike v profilu (dl.: 21 m, š.: 0,18 m; dl.: 0,12 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802; zapolnjen s: SE 8813.

SE 8815, sek. 88, kv. 3 – polnilo vkopa SE 8816
Srednje drobljivo, srednje gnetljivo polnilo, temno rumenkasto rjave barve iz peščena ilovica (10YR 3/4) z 15 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 7 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,27 m, š.: 0,23 m; dl.: 0,14 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8816.

SE 8816, sek. 88, kv. 3 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu ter nepravilne v obliki črke U v profilu (dl.: 0,27 m, š.: 0,37 m; dl.: 0,14 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802; zapolnjen s: SE 8815.



SE 8807, sek. 88, kv. 3 – polnilo vkopa SE 8808
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega proda, 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu je bilo nepravilne banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,44 m, š.: 0,48 m; dl.: 0,17m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8808.

SE 8808, sek. 88, kv. 3 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne okrogle oblike v tlorisu ter nepravilne banjaste oblike z zaobljenimi robovi v profilu (dl.: 0,44 m, š.: 0,48 m; dl.: 0,17 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802; zapolnjen s: SE 8807.



SE 8809, sek. 88, kv. 3 – polnilo vkopa SE 8810
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu pa nepravilno banjaste (dl.: 0,35 m, š.: 0,33 m; dl.: 0,13m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8810.

SE 8810, sek. 88, kv. 3
Vkop nepravilne ovalne oblike v tlorisu ter nepravilne banjaste oblike preseku (dl.: 0,35 m, š.: 0,33 m; dl.: 0,13 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802; zapolnjen s: SE 8809.



SE 8811, sek. 88, kv. 3 – polnilo vkopa SE 8812
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. Ovalne oblike v tlorisu, v profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,27 m, š.: 0,18 m; dl.: 0,04 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8812.

SE 8812, sek. 88, kv. 3 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne ovalne oblike v tlorisu ter v profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 28 m, š.: 0,24 m; dl.: 0,04 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802; zapolnjen s: SE 8811.

SV-krak objekta 54

SE 8819/SE SE **8820** – glej JV-krak (opis)



SE 8821, sek. 88, kv. 4 – polnilo vkopa SE 8822
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega proda, 15 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 7 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, preseka pa lečaste (dl.: 0,28 m, š.: 0,35 m; dl.: 0,11 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8822.

SE 8822, sek. 88, kv. 4 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne ovalne oblike v tlorisu ter lečaste v profilu (dl.: 0,28 m, š.: 0,35 m; dl.: 0,11 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802; zapolnjen s: SE 8821.



SE 8823, sek. 88, kv. 4 – polnilo vkopa SE 8824
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike in presek nepravilne oblike (dl.: 0,33 m, š.: 0,29 m; dl.: 0,06 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8824.

SE 8824, sek. 88, kv. 4 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne okrogle oblike v tlorisu in v profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,33 m, š.: 0,29 m; dl.: 0,06 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802; zapolnjen s: SE 8823.

Zraven objekta 54

SE 8887, sek. 88, kv. 17 – polnilo vkopa SE 8888
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov in z odlomki lončenine (šest odlomkov iz novega veka). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 1,18 m, š.: 1,00 m; dl.: 0,20 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8888.

SE 8888, sek. 88, kv. 17 – vkop jame
Vkop nepravilne ovalne oblike v tlorisu in nepravilne banjaste oblike v profilu (dl.: 1,18 m, š.: 1,00 m; dl.: 0,20 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802, SE 8801; zapolnjen s: SE 8887.

Testni jarki in testne sonde

SE 5615, sek. 56, kv. 25 – polnilo SE 5616
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu in profilu je bilo pravokotne oblike (dl.: 1,10 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,33 m). Sestavni del: SE 5616.

SE 5616, sek. 56, kv. 25 – vkop testnega jarka
Pravokoten vkop (dl.: 1,10 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,33 m). Seka: SE 5600, SE 5601, SE 5602, SE 5659, SE 5658; zapolnjen s: SE 5615.



SE 3003, sek. 30, kv. 11, 16 – polnilo vkopa testnega jarka SE 3004
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 2 % velikih, skoraj zaobljenih kremenčasto peščenjakovih, peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo pravokotne oblike (dl.: 1,20 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,50 m). Sestavni del: SE 3004.

SE 3004, sek. 30, kv. 11, 16 – vkop testnega jarka
Pravokoten vkop (dl.: 1,20 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,50 m). Seka: SE 3000, SE 3001, SE 3002, SE 3002; zapolnjena s: SE 3003.

SE 806, sek. 8, kv. 4 – vkop sonde testnega jarka 8 iz leta 2000
Pravokoten vkop s pravokotnim presekom (dl.: 1,00 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,12 m). Seka: SE 800, SE 804, SE 810; zapolnjena s: SE 805.

SE 805, sek. 8, kv. 4 – polnilo vkopa SE 806 (testni jarek 8 iz leta 2000)
Srednje drobljiva, rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % zaobljenih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo pravokotne oblike (dl.: 1,00 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,12 m). Sestavni del: SE 806.

SE 722, sek. 7, kv. 24 – polnilo vkopa SE 723
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % zaobljenega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % zaobljenih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo pravokotne oblike, v profilu pa v obliki črke U (dl.: 1 m, š.: 1 m, gl.: 0,08 m). Sestavni del: SE 723.

SE 723, sek. 7, kv. 24 – vkop testnega jarka 8 iz leta 2000
Kvadraten vkop v profilu v obliki črke U (dl.: 1 m, š.: 1 m, gl.: 0,08 m). Seka: SE 700, SE 719, SE 709; zapolnjena s: SE 722.

Geološke vrtine in geomehanske sonde

SE 11905, sek. 32, kv. 14 – polnilo vkopa SE 11906 (geološka vrtina)
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska ter 5 % skoraj zaobljenega apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo okroglo, v profilu pa v obliki črke U (dl.: 0,17 m, š.: 0,17 m, gl.: 0,15 m). Sestavni del: SE 11906.

SE 11906, sek. 32, kv. 14 – vkop jame (geološka vrtina)
Okrogel vkop (dl.: 0,17 m, š.: 0,17 m, gl.: 0,15 m).

SE 3217, sek. 32, kv. 4, 9 – polnilo vkopa SE 3218
Zelo drobljiva, rjava (7.5 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 40 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 15 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu in profilu je bilo pravokotne oblike (dl.: 1,6 m, š.: 1,3 m). Pod: SE 3200; sestavni del: SE 3218; nad: SE 3218.

SE 3218, sek. 32, kv. 4, 9 – vkop geomehanske sonde
Pravokoten vkop s pravokotnim presekom (dl.: 1,6 m, š.: 1,3 m). Pod: SE 3200; seka: SE 3216, SE 3219; zapolnjen s: SE 3217.

SE 3213, sek. 32, kv. 7, 8 – polnilo vkopa SE 3214
Zelo drobljiva, rjava (7.5 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 40 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakastega in apnenčastega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, tufnega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 15 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo pravokotne oblike. (dl.: 1,7 m, š.: 1,1 m, gl.: 0,95 m). Pod: SE 3200; sestavni del: SE 3214; nad: SE 3214.

SE 3214, sek. 32, kv. 7, 8 – vkop geomehanske sonde
Pravokoten vkop s pravokotnim presekom (dl.: 0,94 m, š.: 0,92 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 3200; seka: SE 3012; zapolnjen s: SE 3213.

SE 1803, sek. 18, kv. 24, 25 – polnilo vkopa SE 1804
V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu nepravilne pravokotne oblike (dl.: 2,10 m, š.: 2,20 m). Pod: SE 1801; sestavni del: SE 1804

SE 1804, sek. 18, kv. 24, 25 – vkop geomehanske sonde
Nepravilen ovalen vkop (dl.: 2,10 m, š.: 2,20 m). Pod.: SE 1801; seka: SE 1802, SE 1812; zapolnjena s: SE 1803.

Nasip ceste bratstva in enotnostni

SE 2485, sek. 24, kv. 16–20 – nasutje hitre ceste (Bratstva in enotnosti)
Srednje drobljiva, olivno rjava (2,5 Y 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 7 % zaobljenega drobnega apnenčastega in peščenjakovega proda, 7 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega proda ter 5 % zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakastih prodnikov. V tlorisu je bilo trakaste oblike, v profilu nepravilne (dl.: 25,00 m, gl.: 0,22 m). Nad: SE 2400.

SE 2159, sek. 21, kv. 18, 19, 20, 21, 22 – nasip ceste bratstva in enotnostni
Srednje drobljiva, olivno rjava (2.5Y 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 7 % zaobljenega drobnega apnenčastega in peščenjakovega peska, 7 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 5 % zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 25 m, gl.: 0,22 m). Nad: SE 2100; ista: SE 13000.

SE 1100, sek. 11, kv. 5–6, kv. 10 – nasip ceste bratstva in enotnostni
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 10 % zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,20 m, gl.: 0,20 m). Nad: SE 1101.

SE 900, sek. 9, kv. 6–10 – nasip ceste bratstva in enotnostni
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % zaobljenega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. Najdba: odlomek lončenine iz zgodnjega srednjega veka, odlomek iz rimskega obdobja. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 23,20 m, gl.: 0,18 m). Nad: SE 901.

SE 300, sek. 3, kv. 13–25 – nasip ceste bratstva in enotnostni
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 10 % zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega in zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. Najdbe: štirje odlomki lončenine iz pozne bronaste dobe in 13 odlomkov opeke. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 25 m, š.: 10,80 m, gl.: 0,13 m). Nad: SE 301.

SE 110, sek. 1, kv. 16, 21 – nasip ceste bratstva in enotnostni iz 20. stoletja
Čvrsta, zelo bledo rjava (10YR 7/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska. v profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 5,16 m, š.: 0,75 m, g.: 0,02–0,15 m). Pod: SE 100; nad: SE 103, SE 111.

SE 111, sek. 1, kv. 16–20 – nasip ceste bratstva in enotnostni iz 20. stoletja
Srednje drobljiva, rjava (10YR 5/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega

apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 21,10 m, š.: 1,20 m, g.: 0,10–0,30 m). Pod: SE 110, SE 103, SE 100; nad: SE 102, SE 101.

Jame zoogenega nastanka

SE 10921, sek. 22, kv. 7, 12 – vkop novodobnega živalskega rova

Ovalen vkop (dl.: 0,80 m, š.: 0,70 m) Pod.: SE 2200; seka SE 2201, SE 2202, SE 10917; zapolnjena s: SE 10922

SE 10922, sek. 22, kv. 7, 12 – polnilo vkopa SE 10921

Drobljiva, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega grobozrnatega apnenčastega in kremenčevega peska, 3 % oglatega drobnega apnenčastega in kremenčevega grušča, 2 % skoraj oglatega srednje velikega apnenčastega grušča (dl.: 0,80 m, š.: 0,70 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 10921.

SE 10923, sek. 22, kv. 7, 12 – vkop novodobnega živalskega rova

Nepravilen linearen vkop v profilu v obliki črke U (dl.: 1,90 m, š.: 0,32 m). Pod: SE 2000; seka: SE 2201, SE 2202, SE 10917; zapolnjena s: SE 10924.

SE 10924, sek. 22, kv. 7, 12 – polnilo vkopa SE 10923

Drobljiva, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega grobozrnatega apnenčastega in kremenčevega peska, 3 % oglatega drobnega apnenčastega in kremenčevega grušča, 2 % skoraj oglatega srednje velikega apnenčastega grušča (dl.: 1,90 m, š.: 0,32 m). Pod: SE 2000; sestavni del: SE 10923

Jame fitogenega nastanka

SE 1659 (= SE 10583), sek. 16, kv. 16 – polnilo vkopa SE 1660

Zelo drobljiv, temno rumenkasto rjav (10YR 3/2) pesek z grobimi sestavinami 80 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,20 m, š.: 0,74 m) Pod.: SE 1602; ista: SE 10583; sestavni del: SE 1660.



SE 1660 (= SE 10584), sek. 16, kv. 16 – vkop drevesne jame

Nepravilen vkop (dl.: 1,20 m, š.: 0,74 m). Pod: SE 1602; ista: SE 10584; zapolnjena s: SE 1659.

SE 502, sek. 5, kv. 17 – polnilo vkopa SE 503

Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega, peščenjakovega in kremenčevega peska. V tlorisu je bilo hruškaste oblike, v profilu nepravilne klinaste oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 516; sestavni del: SE 503.

SE 503, sek. 5, kv. 17 – vkop koreninske jame

Hruškast vkop z nepravilnim klinastim presekom (dl.: 0,30 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 516; sestavni del: SE 503.

SE 522, sek. 5, kv. 13, 18 – polnilo vkopov SE 532 in SE 528

Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in dolomitnih prodnikov. Najdbi: dva odlomka prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne (dl.: 1,84 m, š.: 1,48 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 516; sestavni del: SE 523 in SE 528.



SE 523, sek. 5, kv. 13, 18 – vkop koreninske jame

Nepravilen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 1,84 m, š.: 1,48 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 516; seka: SE 519; zapolnjena s: SE 522.



SE 528, sek. 5, kv. 13, 18 – vkop drevesne jame
Nepravilen ovalen vkop v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 1,84 m, š.: 1,48 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 516; seka: SE 519; zapolnjena s: SE 522.

SE 530, sek. 5, kv. 16, 17 – polnilo vkopa SE 531
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 8 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, dolomitnega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, dolomitnega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo nepravilne trakaste oblike, v profilu nepravilne (dl.: 3,54 m, š.: 2,46 m, gl.: 0,38 m). Pod: SE 521; podobna: SE 534, SE 536, SE 556, SE 557, SE 558, SE 560, SE 561; sestavni del: SE 531.

SE 558, sek. 5, kv. 17 – polnilo vkopa SE 531
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih limonitiziranih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 516; ista: SE 530; podobna: SE 556, SE 557, SE 560, SE 561, SE 530, SE 534, SE 536; sestavni del: SE 531.

SE 560, sek. 5, kv. 17 – polnilo vkopa drevesne jame SE 531
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih limonitiziranih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,72 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,47 m). Pod: SE 516; podobna: SE 556, SE 557, SE 558,SE 561, SE 530, SE 534, SE 536; sestavni del: SE 531.



SE 531, sek. 5, kv. 16, 17 – vkop drevesne jame
Nepravilen linearen vkop v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 3,54 m, š.: 2,46 m, gl.: 0,38 m). Pod: SE 521, SE 516; seka: SE 520; zapolnjena s: SE 530.

SE 532, sek. 5, kv. 12, 17 – polnilo vkopa koreninskega žleba
Srednje drobljiva, srednje trda, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitiziranega apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in dolomitiziranega apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,21 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 521; ista: SE 532; sestavni del: SE 533.

SE 591, sek. 5, kv. 12, 17 – polnilo vkopa drevesne ali koreninske jame SE 533
Srednje drobljiva, srednje trda, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, dolomitnega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in dolomitiziranega apnenčastega peska. V tlorisu je bilo nepravilne pravokotne oblike z zaobljenima koncema in poševnim spodkopanim severozahodnim robom, v profilu nepravilne oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 521; ista: SE 532; sestavni del: SE 533.

SE 533, sek. 5, kv. 12, 17 – vkop koreninskega žleba
Nepravilen ovalen vkop s poševnim spodkopanim severozahodnem robom in nepravilnih lijakastim presekom (dl.: 1,86 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 521; seka: SE 520; zapolnjena s: SE 532.

SE 534, sek. 5, kv. 17 – polnilo vkopa drevesne jame SE 535
Srednje drobljiva, srednje trda, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in dolomitiziranega apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, dolomitnega in dolomitiziranega apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike. Pod: SE 521; ista: SE 530, SE 536, SE 556, SE 557, SE 558, SE 560, SE 561; sestavni del: SE 535, SE 531, SE 537.

SE 535, sek. 5, kv. 17 – vkop drevesne jame
Nepravilen vkop s profilom nepravilne oblike z zaobljenimi robovi in spodkopanimi vogali (dl.: 0,40 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 521; seka: SE 520; zapolnjena s: SE 534.

SE 536, sek. 5, kv. 17 – polnilo vkopa SE 537
Srednje trda, srednje drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 %

skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitiziranega apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in dolomitiziranega apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne ukrivljene oblike, v profilu pa nepravilne v obliki črke U (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m). Pod: SE 521; podobna: SE 530, SE 534, SE 556, SE 557, SE 558, SE 560, SE 561; sestavni del: SE 537, SE 531, SE 535.

SE 537, sek. 5, kv. 17 – vkop koreninskega žleba
Nepravilen ukrivljen vkop v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 1,12 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 521; seka: SE 520; zapolnjena s: SE 536.

SE 555, sek. 5, kv. 17 – polnilo vkopa SE 567
Slabo gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 4 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 13 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa v obliki črke U (dl.: 0,54 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 504; sestavni del: SE 567.



SE 567, sek. 5, kv. 17 – vkop jame korenine
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,54 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 504; seka: SE 520, SE 521; zapolnjena s: SE 555.

SE 556, sek. 5, kv. 17 – polnilo vkopa SE 588
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih limonitiziranih peščenjakovih, peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,38 m). Pod: SE 516; ista: SE 557, SE 558, SE 560, SE 561, SE 530, SE 536, SE 534; sestavni del SE 588.

SE 588, sek. 5, kv. 17 – vkop koreninske jame
Ovalen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 0,65 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,38 m). Pod: SE 504; seka: SE 521, SE 520; zapolnjena s: SE 556.

SE 559, sek. 5, kv. 17, 18 – polnilo vkopa koreninske jame SE 572
Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu nepravilne oblike (dl.: 0,72 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 504; sestavni del: SE 572.



SE 572, sek. 5, kv. 1, 18 – vkop koreninske jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,72 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 504; seka: SE 521, SE 520; zapolnjena s: SE 559.

SE 513, sek. 5, kv. 21 – polnilo vkopa SE 586
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 0,1 % oglja in železovimi oksidi. Najdbe: dva odlomka rimskodobne lončenine, pet odlomkov opeke in 3 kosi ožgane gline. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,00 m, š.: 1,88 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 504; ista SE 312, SE 115, SE 214, SE 409; presekana s: SE 512; sestavni del: SE 586.

SE 586, sek. 5, kv. 21 – vkop kotanje
Nepravilen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 2,00 m, š.: 1,88 m). Pod: SE 504; presekana s: SE 512; seka: SE 515, SE 517; zapolnjena s: SE 513.

SE 557, sek. 5, kv. 17 – polnilo vkopa SE 589
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega



kremenčevega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih limonitiziranih peščenjakovih, peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,70 m, š.: 0,85 m, gl.: 0,46 m). Pod: SE 516; ista: SE 530, SE 560; podobna: SE 556, SE 558, SE 561, SE 534, SE 536; sestavni del: SE 589.

SE 589, sek. 5, kv. 16, 17 – vkop erozijskega žleba ali drevesne/SE koreninske jame
Nepravilen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 2,70 m, š.: 0,85 m, gl.: 0,46 m). Presekana s: SE 512; seka: SE 519; zapolnjena s: SE 557.

SE 502, sek. 5, kv. 17 – polnilo vkopa SE 503
Drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo nepravilne hruškaste oblike, v profilu nepravilne klinaste oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 516; sestavni del: SE 503.

SE 503, sek 5, kv. 17 – vkop korenine
Nepravilen hruškast vkop z nepravilnim klinastim presekom (dl.: 0,30 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 516; zapolnjena s: SE 502; seka: SE 520, SE 521.

SE 561, sek. 5, kv. 17 – polnilo vkopa SE 590
Srednje drobljiva, srednje trda, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih limonitiziranih peščenjakovih, peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne oblike »U« (dl.: 0,50 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 516; sestavni del: SE 590.

SE 590, sek. 5, kv. 17 – vkop drevesne ali koreninske jame
Nepravilen ovalen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 0,50 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 516; seka: SE 520; zapolnjena s: SE 561.

SE 532, sek. 5, kv. 17 – polnilo vkopa drevesne ali koreninske jame SE 592
Drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj oglatega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo nepravilne hruškaste oblike, v profilu nepravilne klinaste oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 521; zapolnjuje: SE 592.

SE 592, sek. 5, kv. 17 – vkop drevesne ali koreninske jame
Nepravilen pravokoten vkop s zaobljenima koncema, poševnim spodkopanim severozahodnem robom ter nepravilnega profila (dl.: 0,62 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 521; seka: SE 520; zapolnjena s: SE 532.

SE 593, sek. 5, kv. 12, 17 – polnilo vkopa SE 594
Srednje drobljiva, srednje trda, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega, peščenjakovega in kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo D–oblike, v profilu pa v obliki črke U (dl.: 0,62 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 521; sestavni del: SE 594.

SE 594, sek. 5, kv. 12, 17 – vkop drevesne ali koreninske jame
Nepravilen vkop D–oblike s presekom v obliki črke U (dl.: 0,62 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 521; seka: SE 520; zapolnjena s: SE 593.

SE 595, sek. 5, kv. 17 – polnilo vkopa drevesne ali koreninske jame SE 596
Srednje drobljiva, srednje trda, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega, peščenjakovega in kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo D–oblike, v profilu pa v obliki črke U (dl.: 0,26 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 521; sestavni del: SE 596.

SE 596, sek. 5, kv. 17 – vkop drevesne ali koreninske jame
Ovalen vkop s profilom v obliki črke U (dl.: 0,26 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 521; seka: SE 520; zapolnjena s: SE 595.

SE 597, sek. 5, kv. 17 – polnilo vkopa SE 598
Srednje drobljiva, srednje trda, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega, peščenjakovega in kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega

peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne hruškaste oblike v profilu pa v obliki črke U (dl.: 0,60 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 521; sestavni del: SE 598.

SE 598, sek. 5, kv. 17 – vkop drevesne ali koreninske jame
Nepravilen hruškast vkop s profilom v obliki črke U (dl.: 0,60 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 521; seka: SE 520; zapolnjena s: SE 597.

SE 466, sek. 4, kv. 1 – polnilo vkopa SE 467
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega, dolomitnega, peščenjakovega in kremenčevega peska. V tlorisu je bilo trakaste oblike, v profilu pa v obliki črke U (dl.: 0,92 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 457; sestavni del SE 467.

SE 467, sek. 4, kv. 1 – vkop korenine
Linearen vkop s profilom v obliki črke U (dl.: 0,92 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 457; seka: SE 416; zapolnjena s: SE 466.



SE 468, sek. 4, kv. 1 – polnilo vkopa SE 469
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega, dolomitnega, peščenjakovega in kremenčevega peska ter 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo trakaste oblike (dl.: 0,43 m, š.: 0,15 m). Pod: SE 456; sestavni del: SE 469.

SE 469, sek. 4, kv. 1 – vkop korenine
Linearen vkop (dl.: 0,43 m, š.: 0,15 m). Pod: SE 456; seka: SE 416; zapolnjena s: SE 468.

SE 478, sek. 4, kv. 2: mkv. 16, 17, 21, 22 – polnilo vkopa SE 479
Srednje gnetljiva, slabo mazava, zelo temno siva (7.5YR 3/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in kremenčevega peska, 1 % drobcev oglja in železovih oksidov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,53 m, š.: 1,22 m). Pod: SE 416; sestavni del: SE 479.

SE 479, sek. 4, kv. 2: mkv. 16, 17, 21, 22 – vkop korenine
Nepravilen vkop (dl.: 1,53 m, š.: 1,22 m). Pod: SE 416; seka: SE 401, SE 403; zapolnjena s: SE 478.

SE 463, sek. 4, kv. 1 – polnilo vkopa SE 487
Drobljiva, srednje gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega, apnenčastega, kremenovega in peščenjakovega peska, < 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bila trakaste oblike (dl.: 0,47 m, š.: 0,05 m). Pod: SE 411; sestavni del: SE 487.

SE 487, sek. 4, kv. 1 – vkop korenine
Linearen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 0,47 m, š.: 0,05 m). Pod: SE 411; seka: SE 402; zapolnjena s: SE 463.

SE 117, sek. 1, kv. 18 – polnilo vkopa jame korenine SE 118
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 2,40 m, š.: 0,30 m). Pod: SE 113; sestavni del: SE 118.

SE 118, sek. 1, kv. 18 – vkop jame korenine
Ovalnega tlorisa (dl.: 2,40 m, š.: 0,30 m). Pod: SE 113; seka: SE 114; zapolnjena s: SE 117.



SE 119, sek. 1, kv. 17, 22 – polnilo vkopa jame korenine SE 120
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike z zaobljenimi vogali (dl.: 1,65 m, š.: 1,23 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 113; sestavni del: SE 120.

SE 120, sek. 1, kv. 17, 22 – vkop recentne korenine
Ovalen vkop z nepravilnim profilom z zaobljenimi vogali (dl.: 1,65 m, š.: 1,23 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 113; seka: SE114; zapolnjena s: SE 119.



Brazde

SE 413, sek. 4, kv. 1–5 – polnilo vkopa SE 414
Drobljiva, slabo gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega dolomitnega in apnenčastega peska, 3 % zaobljenih srednje velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov, <1 % odlomkov lončenine (skupaj šest odlomkov – časovno neopredeljeno). V tlorisu je bilo trakaste oblike, v profilu pa banjaste do v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 25 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 401; zveza s SE 321, SE 323, SE 330, SE 451; sestavni del: SE 414.

SE 414, sek. 4, kv. 1–5 – vkop brazde
Linearen vkop z nepravilnim banjastim presekom z zaobljenimi robovi (dl.: 25 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 401; zveza s SE 322, SE 324, SE 331, SE 334, SE 452; seka: SE 417, SE 408, SE 411, SE 416, SE 418; zapolnjena s: SE 413.

SE 451, sek. 4, kv. 5 – polnilo vkopa SE 452
Drobljiva, slabo gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega, dolomitnega in peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega, dolomitnega in peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo trakaste oblike (dl.: 2,94 m, š.: 0,14 m). Pod: SE 401; sestavni del: SE 452.

SE 452, sek. 4, kv. 5 – vkop brazde
Linearen vkop (dl.: 2,94 m, š.: 0,14 m). Pod: SE 401; seka: SE 416, SE 411; zapolnjena s: SE 451.

SE 304, sek. 3, kv. 24 – polnilo vkopa testnega jarka SE 305
Srednje drobljiva, bledo rjava (10YR 6/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu, kakor tudi v profilu je bilo pravokotne oblike (dl.: 1,00 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 301; sestavni del: SE 305.

SE 305, sek. 3, kv. 24 – vkop testnega jarek (vrednotenje l. 2000)
Pravokoten vkop s pravokotnim presekom (dl.: 1,00 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,12 m). Seka: SE 302, SE 326, SE 313, SE 309; zapolnjena s: SE 304.

SE 321, sek. 3, kv. 18: mkv. 18, 21–25; kv. 19 – polnilo vkopa SE 322
Drobljiva, slabo gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega, dolomitnega in peščenjakovega peska, 3 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska. Najdbe: 33 odlomkov lončenine iz pozne bronaste dobe. V tlorisu je bilo trakaste oblike, v profilu pa v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 9,83 m, š.: 0,17 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 302; podobna: SE 323, SE 330, SE 333; sestavni del: SE 322.

SE 322, sek. 3, kv. 18: mkv. 18, 21–25; kv. 19 – vkop brazde pluga
Linearen vkop v profilu banjaste (dl.: 9,83 m, š.: 0,1–0,17 m, gl.: 0,07 m). Pod SE 302; podobna: SE 324, SE 331, SE 334; seka SE 314, SE 326, SE 327, SE 345; zapolnjena s: SE 321.



SE 323, sek. 3, kv. 16, 17, 19 – polnilo vkopa SE 324
Drobljiva, slabo gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega, dolomitnega in kremenovega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega, dolomitnega in peščenjakovega peska, 3 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska in 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (devet odlomkov). V tlorisu je bilo trakaste oblike, v profilu pa v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 13,60 m, š.: 0,14–0,21 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 302; sestavni del: SE 324.



SE 324, sek. 3, kv. 16, 17, 19 – vkop brazde pluga
Linearen vkop v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 13,60 m, š.: 0,21 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 302; seka: SE 314, SE 327, SE 326, SE 325; zapolnjena s: SE 323.

SE 330, sek. 3, kv. 23–25 – polnilo vkopa SE 331
Drobljiva, slabo gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega, dolomitnega in peščenjakovega peska, 3 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je trakaste oblike, v profilu pa v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 12,90 m, š.: 0,14 m). Pod: SE 302; podobna: SE 321, SE 323 in SE 333; sestavni del: SE 331.

SE 331, sek. 3, kv. 23–25 – vkop brazde pluga
Linearen vkop v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 12,90 m, š.: 0,14 m). Pod: SE 302; podobna: SE 322, SE 324, SE 334; seka: SE 326, SE 329, SE 332, SE 320, SE 327, SE 314, SE 345; zapolnjena s: SE 330.

SE 334, sek. 3, kv. 23 – vkop brazde pluga
Linearen vkop v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 2,5 m, š.: 0,16 m). Pod: SE 302; podobna: SE 322, SE 324, SE 331; seka: SE 326, SE 329; zapolnjena s: SE 333.

SE 333, sek. 3, kv. 23 – polnilo vkopa SE 334
Drobljiva, slabo gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in peščenjakovega peska 3 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega in peščenjakovega peska. V tlorisu je bila trakaste oblike, v profilu pa v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 2,5 m, š.: 0,16 m). Pod: SE 302; podobna: SE 321, SE 323, SE 330; sestavni del: SE 334.

SE 343, sek. 3, kv. 22, 23 – polnilo vkopa SE 344
Srednje drobljiva, srednje mazava, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,82 m, š.: 1,06 m.). Pod: SE 329; sestavni del: SE 344.

SE 344, sek. 3, kv. 22, 23 – vkop koreninskega žleba
Nepravilen vkop (dl.: 1,82 m, š.: 1,06 m). Pod: SE 329; seka SE 326; zapolnjena s: SE 343.

Novodobna melioracija

SE 201, sek. 2, kv. 2, 3, 7, 8 – recenten melioracijski nasip na profilu
Srednje gnetljiva, rahlo drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % zaobljenega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 15 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov ter posameznimi odlomki rimskodobne in srednjeveške lončenine, odlomki stekla in železa. V tlorisu je bil nepravilne oblike (dl.: 8,00 m, š.: 5,70 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 203; nad: SE 215, SE 213.

SE 202, sek. 2, kv. 3–5, 7–10 – del nasipa melioracijskih del na levem bregu Velikega potoka
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj oglatih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. Najdbe: osem odlomkov lončenine (prazgodovina, rimsko obdobje, novi vek), 11 odlomkov opeke, kos ožgane gline in sedem kosov kovine. V tlorisu je bil nepravilne oblike (dl.: 16,30 m, š.: 9,00 m, gl.: 0,38 m). Pod: SE 200, SE 201; ista: SE 102; presekana s: SE 213.

SE 203, sek. 2, kv. 2, 3, 7, 8 – novodobna melioracijska plast
Zelo čvrsta, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska. Najdbe: štirje odlomki lončenine iz novega veka, 2 prazgodovinska, osem odlomkov opeke in 3 kosi stekla. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 8,00 m, š.: 5,70m, gl.: 0,35–0,40 m). Pod: SE 200; nad: SE 202, SE 201.

SE 204, sek. 2, kv. 7, 8 – novodobna melioracijska plast
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov, 3 % drobcev oglja. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 7,90 m, š.: 2,90 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 202; nad: SE 205; podobna: SE 112.

SE 215, sek. 2, kv. 2, 3 – polnilo vkopa SE 213
Srednje gnetljiva, rahlo drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 20 % zaobljenega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 15 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 3,30 m, š.: 1,40 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 201; podobna: SE 101, SE 201; ista: SE 116; sestavni del: SE 213.

SE 213, sek. 2, kv. 2, 3 – vkop novodobne jame
Nepravilen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 2,80 m, š.: 1,42 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 201; ista: SE 104; seka: SE 205 in SE 202; zapolnjena s: SE 215.

SE 103, sek. 1, kv. 16, 17, 21, 22 – melioracijska plast
Zelo čvrsta, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska in ≤1 % odlomkov rdečkaste opeke. (dl.: 11,7 m, š.: 7,8 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 100, SE 110; nad: SE 101, SE 111.

SE 116, sek. 1, kv. 17, 18, 22, 23 – polnilo vkopa SE 104
Srednje gnetljiva, rahlo drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 20 % zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 15 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 10 % zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 6,50 m, š.: 1,00 –2,00 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 101; sestavni del: SE 104; enaka: SE 101.

SE 101, sek. 1, kv. 16–18, 22, 23 – 3. nasutje melioracijskega nasipa
Drobljiva, srednje gnetljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 20 % zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 15 % zaobljenih srednje velikih dolomitnih prodnikov, 10 % zaobljenih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov (dl.: 7,95 m, š.: 6,48 m, gl.: 0,5 m). Najdba: odlomek rimskodobne keramike, trije odlomki opeke. Pod: SE 103; nad: SE 102, SE 116, SE 109, SE 104, SE 106, SE 105, SE 108.

SE 102, sek. 1, kv. 16–25 – 2. nasutje melioracijskega nasipa
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj oglatih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov ter posameznih odlomkov opeke in rimskodobne lončenine (dl.: 21,10 m, š.: 8,50 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 101; nad: SE 112; presekana s: SE 104 in SE 106.

SE 104, sek. 1, kv. 17, 18, 22, 23 – vkop novodobnega melioracijskega jarka
Nepravilen vkop (dl.: 6,50 m, š.: 1,00–2,00 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 101; seka: SE 102; zapolnjena s: SE 116.

SE 112, sek. 1, kv. 16, 17 – 1. nasutje melioracijskega nasipa iz 20. stol.
Srednje drobljiva, rjava (10YR 5/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 1 % oglja in 1 % ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 15,00 m, š.: 1,00 m). Pod: SE 102; nad: SE 109; podobna: SE 115.

Jama v sektorju 1

SE 108, sek. 1, kv. 17 – 1. polnilo vkopa jame za stojko SE 106
Kamnito polnilo z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in kremenčevih prodnikov in 30 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov, 50 % skoraj zaobljenih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu nepravilne (pr.: 0,88 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 101, SE 105; sestavni del: SE 106.

SE 105, sek. 1, kv. 17 – 2. polnilo jame za stojko SE 106
Čvrsta, srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % drobnega skoraj zaobljenega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % srednje velikega skoraj zaobljenega apnenčastega in dolomitnega peska. Najdba: odlomek rimskodobne keramike. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu pa v obliki črke U (p: 0,18 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 101; nad: SE 108; sestavni del SE 106.

SE 106, sek. 1, kv. 17 – vkop novodobne jame za stojko
Nepravilen vkop z nepravilnim profilom (dl.: 0,70 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 101; seka: SE 109 in SE 102; zapolnjen s: SE 105; SE 108.

11.2 Zgodnja bronasta doba

SE 6279, sek. 62, kv. 17 – polnilo vkopa SE 6280
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V polnilu so bili prisotni odlomki lončenine iz zgodnje bronaste dobe (13 odlomkov; med njimi **G1**). V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu banjaste (dl.: 1,62 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,36 m). Sestavni del: SE 6280.

SE 6280, sek. 62, kv. 17 – vkop jame
Nepravilen vkop z banjastim profilom (dl.: 1,62 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,36 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6279.



SE 11772, sek. 79, kv. 16 – polnilo vkopa SE 11775
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: sedem odlomkov prazgodovinske lončenine. V tlorisu je nepravilne ovalne oblike, v profilu pa plitve banjaste oblike (dl.: 1,26 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 7902; nad: SE 11773; sestavni del: SE 11775.



SE 11773, sek. 79, kv. 16 – polnilo vkopa SE 11775
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 1 % odlomkov lončenine ter 1 % drobcev ožgane gline. Vsebovala je odlomke lončenine iz zgodnje bronaste dobe (sedem odlomkov; med njimi **G2**). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 1,76 m, š.: 1,30 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 11772, SE 7902; presekana s: SE 13788; sestavni del: SE 11775.

SE 13799, sek. 79, kv. 16 – polnilo vkopa SE 11775
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. v profilu je bilo nepravilne banjaste oblike (š.: 0,88 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 11773; sestavni del: SE 11775.

SE 11775, sek. 79, kv. 16 – vkop jame
V tlorisu nepravilne ovalne oblike (dl.: 1,76 m, š.: 1,30 m, gl.: 0,62 m). Pod: SE 7902; presekan s: SE 13788; seka: SE 7903, SE 13793, SE 13794; zapolnjen s: SE 11772, SE 11773.





SE 7902 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica (plast KŽG)
SE 11772 – rjava meljasta ilovica (3. polnilo vkopa SE 11775)
SE 11773 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica (2. polnilo vkopa SE 11775)
SE 13799 – temno rjava meljasta ilovica (1. polnilo vkopa SE 11775)
SE 11775 – vkop jame
SE 13793 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica (polnilo vkopa SE 13794)
SE 13794 – vkop jame



11.3 Naselbina iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe

11.3.1 Objekti in plasti ter jame z najdbami na območju naselbine virovitiške skupine

SE 7902, sek. 79, kv. 1–3, 6–8, 11–13, 16–18 – pokopana tla
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega in karbonatnega proda, 1 % odlomkov lončenine ter 1 % drobcev ožgane gline (skupaj 239 kosov). Nekaj odlomkom lončenine je iz zgodnje bronaste dobe (**G3–G8**), prevladujejo pa odlomki iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe (skupaj 139osem odlomkov; med njimi **G9–G42**). V tlorisu je bila nepravilne oblike, v profilu plitva (dl.: 17,0 m, š.: 16,0 m). Pod: SE 7901; presekana s: SE 7918, 7920, SE 7946, SE 7948, SE 7950, SE 11720, SE 11722; nad: SE 11756, SE 11758, SE 11760, SE 11762, SE 11764, SE 11766, SE 11768, SE 11770, SE 11776, SE 11778, SE 11780, SE 11782, SE 11784, SE 11786, SE 11788, SE 11790, SE 11792, SE 11794, SE 11796, SE 11798, SE 13702, SE 13704, SE 13706, SE 13708, SE 13710, SE 13712, SE 13714, SE 13716, SE 13718, SE 13722, SE 13724, SE 13726, SE 13728, SE 13730, SE 13732, SE 13734, SE 13738, SE 13740, SE 13742, SE 13744, SE 13746, SE 13748, SE 13750, SE 13752, SE 13754, SE 13756, SE 13758, SE 13760, SE 13762, SE 13764, SE 13766, SE 13768, SE 13770, SE 13778, SE 13782, SE 13786, SE 11774, SE 13789, SE 13791, SE 13793, SE 13795, SE 13797, SE 14100; enaka: SE 7602, verjetno tudi SE 7802.

SE 7602, sek. 76, kv. 2–25 – pokopana tla
Srednje drobljiva, slabo zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega proda, 1 % odlomkov lončenine (skupaj 78osem odlomkov; med njimi **G43–G67**) in kosi ožgane gline (skupaj 109 kosov). V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 19,20 m, š.: 15,00 m; dl.: 0,05 m). Nad: SE 13511, SE 13512, SE 13537, SE 13562, SE 13572, SE 13939, SE 13942, SE 13947, SE 13950, SE 13953, SE 13957, SE 13958; presekana s: SE 11587, SE 7610, SE 7612, SE 7614, SE 7616, SE 11422, SE 11426, SE 11430, SE 11432, SE 11434, SE 11502, SE 11504, SE 11506, SE 11508, SE 11510, SE 11512, SE 11514, SE 11558, SE 11599, SE 13501, SE 13509, SE 13505, SE 13508, SE 13514, SE 13525, SE 13527, SE 13529, SE 13523, SE 13565.

SE 7802, sek. 78, kv. 23/SE 23 – pokopana tla (= SE 7602, SE 7902)
Keramične najdbe: **G145, G146**.

Objekt 55, sek. 91 (sek. 91: kv. 2–4, 6–9, 11–13, 16, 17)

Dolžina: 17 m (ohr. dl.) × 9 m (SZ–JV). JZ-stena: SE 9118/SE 9119, SE 9116–SE 9117/SE 13803, SE 9134/SE 9135, SE 9110/SE 9111, SE 9106–SE 9107/SE 13802. SV-stena: SE 9160/SE 9161, SE 9186/SE 9187, SE 9196/SE 9197, SE 9144/SE 9145, SE 9180/SE 9181, SE 9108/SE 9109; osrednja vrsta (slemenske

stojke): SE 9114/SE 9115, SE 9112/SE 9113, SE 9132/SE 9133, SE 9106/SE 9107. Dodatna stojka v SZ-steni: SE 9158/SE 9159. Jami za stojki znotraj tlorisa objekta 55: SE 9120/SE 9121, SE 9136/SE 9137.

JZ-stena objekta 55

SE 9118, sek. 91, kv. 13 – polnilo vkopa SE 9117
Rahla, zelo drobljiva, temno rumenorjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,78 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 9100; sestavni del: SE 9119.

SE 9119, sek. 91, kv. 13 – vkop jame
Nepravilen ovalen vkop z banjastim profilom z ostrimi robovi (dl.: 0,78 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 9100; seka: SE 9101; zapolnjen s: SE 9118.



SE 9116, sek. 91, kv. 11 – polnilo vkopa SE 9117
Rahla, zelo drobljiva temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska. 3 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 9100; sestavni del: SE 9117, SE 13803.

SE 9117, sek. 91, kv. 11 – vkop jame
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 9100; presekan s SE 13803; seka: SE 9101; zapolnjen s: SE 9116.

SE 13803, sek. 91, kv. 11 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,44 m, š.: 36 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 9116; seka: SE 9101, SE 9177; zapolnjen s: SE 9116 in SE 9117.

SE 9134, sek. 91, kv. 11 – polnilo vkopa SE 9135
Rahla, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 1,12 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 9100; sestavni del: SE 9135.

SE 9135, sek. 91, kv. 11 – vkop jame
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,90 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 9100; seka: SE 9101; zapolnjen s: SE 9134.



SE 9110, sek. 91, kv. 7 – polnilo vkopa SE 9111
Rahla, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,74 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 9100; sestavni del: SE 9111.

SE 9111, sek. 91, kv. 7 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne oblike z zaobljenimi vogali, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,74 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 9100; seka: SE 9101; zapolnjen s: SE 9110.



SE 9106, sek. 91, kv. 2, 7 – polnilo vkopa SE 9107
Rahla, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega peska ter skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu je bilo široke v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,68 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 9100; sestavni del: SE 9107, SE 13802.

SE 9107, sek. 91, kv. 2, 7 – vkop jame
Ovalen vkop s profilom v obliki široke črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 9100; presekan s SE 13802; seka: SE 9101; zapolnjen s: SE 9106.



SE 13802, sek. 91, kv. 2, 7 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,12 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 9100, SE 91096; seka: SE 9101, SE 9107; zapolnjen s: SE 9106.

SV-stena objekta 55

SE 9160, sek. 91, kv. 17 – polnilo vkopa SE 9161
Prhka, zelo drobljiva, temno rjava (7,5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu je nepravilne banjaste oblike, na zahodni strani vkopa je oster rob, na vzhodni strani pa zaobljen (dl.: 0,58 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 9100; sestavni del: SE 9161; sestavni del: SE 9161.

SE 9161, sek. 91, kv. 17 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z nepravilnim banjastim profilom, na zahodni strani vkopa je oster rob, na vzhodni strani pa zaobljen (dl.: 0,22 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 9100; seka: SE 9102; zapolnjen s: SE 9160.



SE 9186, sek. 91, kv. 17 – polnilo vkopa SE 9187
Rahla, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,78 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 9100; sestavni del: SE 9187.

SE 9187, sek. 91, kv. 17 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,44 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 9100; seka: SE 9101, SE 9196, SE 9197; zapolnjen s: SE 9186.



SE 9196, sek. 91, kv. 17 – polnilo vkopa SE 9197
Prhka, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,44 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,14 m). Presekano s: 9187; sestavni del: SE 9197.

SE 9197, sek. 91, kv. 17 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,44 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,14 m). Pod SE 9100; presekan s SE 9187; seka: SE 9101; zapolnjen s: 9196.

SE 9144, sek. 91, kv. 13 – polnilo vkopa SE 9145
Rahla, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,44 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 9100; sestavni del: SE 9145.

SE 9145, sek. 91, kv. 13 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,44 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 9100, SE 9103; seka: SE 9101; zapolnjen s: SE 9144.



SE 9180, sek. 91, kv. 8, 13 – polnilo vkopa SE 9181
Čvrsta, srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilno z ostrimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 9100, SE 9103; sestavni del: SE 9181.

SE 9181, sek. 91, kv. 8, 13 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 9100, SE 9103; seka: SE 9101; zapolnjen s: SE 9180.

SE 9108, sek. 91, kv. 4 – polnilo jame
Rahla, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska,



1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,70 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 9100; sestavni del: SE 9109.

SE 9109, sek. 91, kv. 4 – vkop jame
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v profilu nepravilne banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,70 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 9100; seka: SE 9101; zapolnjen s: SE 9108.

Osrednja vrsta (slemenske stojke) objekta 55

SE 9114, sek. 91, kv. 7 – polnilo vkopa SE 9115
Rahla, zelo drobljiva temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdbi: odlomka prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,58 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 9100; sestavni del: SE 9115.

SE 9115, sek. 91, kv. 7 – vkop jame
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 9100; seka: SE 9101; zapolnjen s: SE 9114.



SE 9112, sek. 91, kv. 7 – polnilo vkopa SE 9113
Rahla, zelo drobljiva temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, presek pa stopničast z ostrimi robovi (dl.: 0,74 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 9100; sestavni del: SE 9113.

SE 9113, sek. 91, kv. 7 – vkop jame
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v profilu je stopničaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,10 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 9100; seka: SE 9101; zapolnjen s: SE 9112.

SE 9132, sek. 91, kv. 3 – polnilo vkopa SE 9133
Rahla, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,86 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 9100; sestavni del: SE 9133.

SE 9133, sek. 91, kv. 3 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,66 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,45 m). Pod: SE 9100; seka: SE 9101; zapolnjen s: SE 9132.



Dodatna stojka v SZ-steni objekta 55

SE 9158, sek. 91, kv. 17 – polnilo vkopa SE 9159
Prhka, zelo drobljiva, temno rjava (7,5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 9100; sestavni del: SE 9159.

SE 9159, sek. 91, kv. 17 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,22 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 9100; seka: SE 9102; zapolnjen s: SE 9158.



Jami za stojki znotraj tlorisa objekta 55

SE 9120, sek. 91, kv. 11 – polnilo vkopa SE 9121
Čvrsta, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,34 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 9100; sestavni del: SE 9121.

SE 9121, sek. 91, kv. 11 – vkop jame
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,34 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 9100; seka: SE 9101; zapolnjen s: SE 9120.



SE 9136, sek. 91, kv. 12 – polnilo vkopa SE 9137
Rahla, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in

nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,48 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 9100; sestavni del: SE 9137.

SE 9137, sek. 91, kv. 12 – vkop jame
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,14 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 9100; seka: SE 9101, SE 9102; zapolnjen s: SE 9136.



Jame ob objektu 55

SE 9124, sek. 91, kv. 18 – polnilo vkopa SE 9125
Čvrsta, srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdbe: prazgodovinski keramični odlomek. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,46 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 9100, SE 9103; sestavni del: SE 9125.

SE 9125, sek. 91, kv. 18 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v tlorisu, v profilu je bilo banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,46 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 9100, SE 9103; seka: SE 9101; zapolnjen s: SE 9124.



SE 9192, sek. 91, kv. 18 – polnilo vkopa SE 9193
Rahla, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdba: prazgodovinski keramični odlomek. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 1,28 m, š.: 1,02 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 9100, SE 9103, presekano s SE 9191; sestavni del: SE 9193.

SE 9199, sek. 91, kv. 18 – polnilo vkopa SE 9193
Prhka, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. v profilu je bilo banjaste oblike z ostrimi robovi (š.: 0,23 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 9192; sestavni del: SE 9193.

SE 9193, sek. 91, kv. 18 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 9100, SE 9103; presekan s SE 9191; seka: SE 9101; zapolnjen s: SE 9192, SE 9199.

SE 9020, sek. 90, kv. 21 – 2. polnilo vkopa SE 9021
Rahla, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 1,78 m, š.: 1,62 m; dl.: 0,17 m). Pod: SE 9000; sestavni del: SE 9021.

SE 9049, sek. 90, kv. 21 – 1. polnilo vkopa SE 9021
Rahla, srednje drobljiva temno rjava (7.5YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska in 2 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. v profilu je lečaste oblike (š.: 1,19 m; dl.: 0,22 m). Pod: SE 9020; sestavni del: SE 9021.

SE 9021, sek. 90, kv. 21 – vkop jame
Vkop nepravilne oblike v tlorisu, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 1,78 m, š.: 1,62 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 9000; presekan s SE 9042, SE 9037; seka: SE 9002, SE 9051; zapolnjen s: SE 9020, SE 9049.

Objekt 53, sek. 88 (kv. 6–17) in sek. 91 (kv. 6, 11)

Dolžina: 22,50 m × 6,50 m, orientacija: SZ–JV. JZ-stena: SE 12623/SE 12624, SE 12621/SE 12622, SE 12625/SE 12626, SE 8833/SE 8834, SE 8835/SE 8836, SE 8845/SE 8846, SE 12616/SE 8848, SE 8847/SE 12643, SE 8849/SE 12642, SE 12613–12614/SE 8850. SV-stena: SE 8897/SE 8898, SE 12629/SE 12630, SE 12631/SE 12632, SE 12635/SE 12636, SE 8863/SE 8864, SE 8869/SE 8870, SE 8871/SE 12644, SE 8875/SE 8876. Centralna vrsta (slemenske stojke): SE 8857/SE 8858, SE 12601/SE 12602, SE 8859/SE 8860, SE 12608/SE 12609, SE 8861/SE 8862, SE 12607/SE 12608, SE 8855/SE 8856, SE 8853–12611–12612/SE 8854, SE 8852/SE 8851. Znotraj tlorisa objekta: SE 8841/SE 8842, SE 8865/SE 8866, SE 12633/SE 12634.

JZ-stena objekta 53

SE 12623, sek. 88, kv. 6 – polnilo vkopa SE 12624
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 3 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 1 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m; gl.: 0,15 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 12624.

SE 12624, sek. 88, kv. 6 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu in v obliki črke U z zaobljenimi robovi v profilu (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m; gl.: 0,15 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8801; zapolnjen s: SE 12623.



SE 12621, sek. 88, kv. 6 – polnilo vkopa SE 12622
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 2 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,26 m, š.: 0,22 m; gl.: 0,07 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 12622.

SE 12622, sek. 88, kv. 6 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne oblike v tlorisu in banjaste oblike z zaobljenimi robovi v profilu (dl.: 0,26 m, š.: 0,22 m; gl.: 0,07 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8801; zapolnjen s: SE 12621.



SE 12625, sek. 88, kv. 7 – polnilo vkopa SE 12626
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilno banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m; gl.: 0,13 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 12626.

SE 12626, sek. 88, kv. 7 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu in nepravilne banjaste oblike z zaobljenimi robovi v profilu (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m; gl.: 0,13 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8801; zapolnjen s: SE 12625.



SE 8833, sek. 88, kv. 8 – polnilo vkopa SE 8834
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega proda, 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 7 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu pa je v obliki črke U (dl.: 0,5 m, š.: 0,48 m; gl.: 0,3 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8834.

SE 8834, sek. 88, kv. 8 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne okrogle oblike v tlorisu in nepravilne v obliki črke U v profilu (dl.: 0,5 m, š.: 0,48 m; gl.: 0,3 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802, SE 12605; zapolnjen s: SE 8833.

SE 8835, sek. 88, kv. 9 – polnilo vkopa SE 8836
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 5 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 1 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu nepravilne oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,29 m; gl.: 0,06 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8836.

SE 8836, sek. 88, kv. 9 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne okrogle oblike v tlorisu in v profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,29 m; gl.: 0,06 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802; zapolnjen s: SE 8835.



SE 8845, sek. 88, kv. 10 – polnilo vkopa SE 8846
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 7 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 2 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike, v profilu pa nepravilno lečaste (dl.: 0,74 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8846.

SE 8846, sek. 88, kv. 10 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne ovalne oblike v tlorisu in nepravilne lečaste oblike v profilu (dl.: 0,74 m, š.: 0,44 m; gl.: 0,07 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802; zapolnjen s: SE 8845.



SE 12616, sek. 88, kv. 10 – polnilo vkopa SE 8848
Drobljiva, temno rjava (7.5YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 10 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste (š.: 0,90 m; dl.: 0,20 m). Pod: SE 8847, SE 8800, SE 12643, presekano s: 12643; sestavni del: SE 8848.

SE 8848, sek. 88, kv. 10 – vkop jame
Vkop nepravilne okrogle oblike v tlorisu in v profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,94 m, š.: 0,56 m; gl.: 0,24 m). Pod: SE 8800; presekan s SE 12643; seka: SE 8802; zapolnjen s: SE 8847, SE 12616.



SE 8847, sek. 88, kv. 10 – polnilo vkopa SE 12643
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,94 m,

š.: 0,54 m; gl.: 0,20 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8848, SE 12643.

SE 12643, sek. 88, kv. 10 – vkop v jamo SE 8848
Vkop banjaste oblike v profilu (š.: 0,54 m; dl.: 0,20m). Pod: SE 8800; seka: SE 12616; zapolnjen s: SE 8847.

SE 8849, sek. 88, kv. 10 – polnilo vkopa SE 12642
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 7 % oglatega in skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 1 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu nepravilne (š.: 0,38 m; dl.: 0,25 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8850, SE 12642.

SE 12642, sek. 88, kv. 10 – vkop jame za stojko
Vkop v profilu je bilo v obliki črke U (š.: 0,38 m; dl.: 0,25 m). Pod: SE 8800; seka: SE 12613, SE 12614; zapolnjen s: SE 8850.

SE 12613, sek. 88, kv. 10 – polnilo vkopa SE 8850
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 2 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa banjaste (š.: 0,84 m; dl.: 0,25 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8850.

SE 12614, sek. 88, kv. 10 – polnilo vkopa SE 8850
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 10 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. v profilu je bilo banjaste oblike (š.: 0,44 m; dl.: 0,12 m). Pod: SE 12613; sestavni del: SE 8850.

SE 8850, sek. 88, kv. 10 – vkop jame
Vkop nepravilne okrogle oblike v tlorisu in v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,38 m; dl.: 0,25 m). Pod: SE 8800; presekan s SE 12642; seka: SE 8801, SE 8802, SE 12605; zapolnjen s: SE 8849, SE 12613, SE 12614.



SV-stena objekta 53

SE 8897, sek. 88, kv. 11, 16 – polnilo vkopa SE 8898
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 5 % skoraj zaobljenega, skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 2 % skoraj oglatih, skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov in odlomkov lončenine. Najdbe: 1devet odlomkov lončenine iz srednje ali zgodnje pozne bronaste dobe (med njimi **G68**). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,42 m; gl.: 0,23 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8898.

SE 8898, sek. 88, kv. 11, 16 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne ovalne oblike v tlorisu in banjaste oblike z ostrimi robovi v profilu (dl.: 0,60 m, š.: 0,42 m; gl.: 0,23 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802; zapolnjen s: SE 8813.

SE 12629, sek. 88, kv. 12, 17 – polnilo vkopa SE 12626
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 2 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu nepravilne (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m; gl.: 0,10 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 12630.

SE 12630, sek. 88, kv. 12, 17 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu in v profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m; gl.: 0,10 m). Pod: SE 8800, SE 12639, SE 12640; seka: SE 8801; zapolnjen s: SE 12629.



SE 12631, sek. 88, kv. 12 – polnilo vkopa SE 12632
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m; gl.: 0,08 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 12632.

SE 12632, sek. 88, kv. 12 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne ovalne oblike v tlorisu in banjaste oblike v profilu (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m; gl.: 0,10 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8801; zapolnjen s: SE 12631.



SE 12635, sek. 88, kv. 12 – polnilo vkopa SE 12636
Zelo drobljiva, srednje gnetljiva, temno rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj zaobljenih velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,42 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 12632.

SE 12636, sek. 88, kv. 12 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne okrogle oblike v tlorisu in nepravilne banjaste oblike v profilu dl.: 0,44 m, š.: 0,42 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802, SE 8801; zapolnjen s: SE 12635.

SE 8863, sek. 88, kv. 13 – polnilo vkopa SE 8864
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 7 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov in odlomki lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,56 m, š.: 0,46 m; gl.: 0,11 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8864.

SE 8864, sek. 88, kv. 13 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne okrogle oblike v tlorisu in nepravilne banjaste oblike v profilu (dl.: 0,56 m, š.: 0,46 m; gl.: 0,11 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802, SE 8801; zapolnjen s: SE 8863.

SE 8869, sek. 88, kv. 14 – polnilo vkopa SE 8870
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 3 % skoraj oglatega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,50 m, š.: 0,34 m; gl.: 0,11 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8870.

SE 8870, sek. 88, kv. 14 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne okrogle oblike v tlorisu in banjaste oblike v profilu (dl.: 0,50 m, š.: 0,35 m; gl.: 0,11 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802; zapolnjen s: SE 8869.

SE 8871, sek. 88, kv. 14 – polnilo vkopa SE 12644
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 7 % oglatega in skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 2 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,78 m, š.: 0,50 m; gl.: 0,18 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 12644.

SE 12644, sek. 88, kv. 14 – naknaden vkop v jamo SE 8872
Vkop banjaste oblike v profilu (š.: 0,50 m; dl.: 0,18 m). Pod: SE 8800; seka: SE 12615; zapolnjen s: SE 8871.

SE 12615, sek. 88, kv. 14 – polnilo vkopa SE 8872
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 25 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,35 m; dl.: 0,05 m). Presekano s: 12644; sestavni del: SE 8872.

SE 8872, sek. 88, kv. 14 – vkop jame
Vkop nepravilne okrogle oblike v tlorisu in banjaste oblike v profilu (dl.: 0,78 m, š.: 0,50 m; gl.: 0,18 m). Pod: SE 8800; presekan s: 12644; seka: SE 8802, SE 8801; zapolnjen s: SE 8871, SE 12615.

SE 8875, sek. 88, kv. 15 – polnilo vkopa SE 8876
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 7 % oglatega in skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % zaobljenih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,46 m, š.: 0,38 m; gl.: 0,33 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8876.

SE 8876, sek. 88, kv. 15 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke U (dl.: 46 m, š.: 0,38 m; gl.: 0,33 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8801; zapolnjen s: SE 8875.

Centralna vrsta objekta 53 (slemenske stojke)

SE 8857, sek. 88, kv. 11 – polnilo vkopa SE 8858
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 7 %

skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj oglatega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov, odlomkom lončenine (odlomek iz prazgodovine) in kosom ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu pa nepravilno banjaste z oglatimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,44 m; gl.: 0,30 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 88586.

SE 8858, sek. 88, kv. 11 – vkop jame za stojko
Nepravilen okrogel vkop s ne pravilnim banjastim profilom z oglatimi robovi v profilu (dl.: 0,56 m, š.: 0,44 m; gl.: 0,30 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8801; zapolnjen s: SE 8857.

SE 12601, sek. 88, kv. 11 – polnilo vkopa SE 12602
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 15 % skoraj oglatega, drobnega proda, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega proda ter 1 % skoraj oglatih velikih prodnikov in odlomkov lončenine (1osem odlomkov prazgodovinske lončenine). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,52 m, š.: 0,46 m; gl.: 0,22 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 12602.



SE 12602, sek. 88, kv. 11 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu in banjaste oblike v profilu (dl.: 0,52 m, š.: 0,46 m; gl.: 0,22 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802, SE 8801; zapolnjen s: SE 12601.



SE 12608, sek. 88, kv. 12 – polnilo vkopa SE 12609
Srednje trda, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 15 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 15 % skoraj oglatega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 7 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter odlomki lončenine (2 prazgodovinska odlomka). V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,42 m, š.: 0,34 m; gl.: 0,25 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 12609.

SE 12609, sek. 88, kv. 12 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne okrogle oblike v tlorisu in banjaste oblike v profilu (dl.: 0,42 m, š.: 0,34 m; gl.: 0,25 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802, SE 8802, SE 8860; zapolnjen s: SE 12608.



SE 8859, sek. 88, kv. 12 – polnilo vkopa SE 8860
Srednje trda, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega proda, 15 % skoraj oglatega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 7 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov in odlomkov lončenine (devet odlomkov prazgodovinske lončenine). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,66 m, š.: 0,54 m; gl.: 0,39 m). Pod: SE 8800, presekano s SE 12609; sestavni del: SE 8860.

SE 8860, sek. 88, kv. 12 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne ovalne oblike v tlorisu in banjaste oblike v profilu (dl.: 0,66 m, š.: 0,54 m; gl.: 0,39 m). Pod: SE 8800; presekan s SE 12609; seka: SE 8801; zapolnjen s: SE 8859.

SE 8861, sek. 88, kv. 13 – polnilo vkopa SE 8862
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je

bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu pa nepravilno banjaste (dl.: 0,68 m, š.: 0,54 m; gl.: 0,16 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8862.

SE 8862, sek. 88, kv. 13 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne okrogle oblike v tlorisu in nepravilne banjaste oblike v profilu (dl.: 0,68 m, š.: 0,54 m; gl.: 0,16 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8801; zapolnjen s: SE 8861.

SE 12606, sek. 88, kv. 10 – polnilo vkopa SE 12607
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 20 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 7 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. v profilu je bilo banjaste oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,34 m; gl.: 0,15 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 12607.

SE 12607, sek. 88, kv. 10 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne okrogle oblike v tlorisu in banjaste oblike v profilu (dl.: 0,40 m, š.: 0,10 m; gl.: 0,15 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8856, SE 8855; zapolnjen s: SE 12606.

SE 8855, sek. 88, kv. 10 – polnilo vkopa SE 8856
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 7 % skoraj oglatega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. Najdbe: trije odlomki prazgodovinske keramike, kos ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu nepravilne oblike (dl.: 0,45 m, š.: 0,40 m; gl.: 0,22 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8856.

SE 8856, sek. 88, kv. 10 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne okrogle oblike v tlorisu in v profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,45 m, š.: 0,22 m; gl.: 0,22 m). Pod: SE 8800; presekan s SE 12607; seka: SE 8801; zapolnjen s: SE 8855.



SE 8853, sek. 88, kv. 10 – 3. polnilo vkopa SE 8854
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 10 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,62 m, š.: 0,46 m; gl.: 0,16 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8854.

SE 12611, sek. 88, kv. 10 – 2. polnilo vkopa SE 8854
Drobljiva, temno rjava (7.5YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,38 m; dl.: 0,07 m). Pod: SE 8853; sestavni del: SE 8854.

SE 12612, sek. 88, kv. 10 – 1. polnilo vkopa SE 8854
Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rjava (7.5YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 2 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,34 m; dl.: 0,18 m). Pod: SE 12611; sestavni del: SE 8854.

SE 8854, sek. 88, kv. 10 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne okrogle oblike v tlorisu in nepravilne u oblike v profilu (dl.: 0,50 m, š.: 0,24 m; gl.: 0,39 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8801, SE 8802, SE 12605; zapolnjen s: SE 8853, SE 12611, SE 12612.

SE 8851, sek. 88, kv. 10 – polnilo vkopa SE 8852
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 5 % oglatega in skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa nepravilne v obliki črke U (dl.: 0,38 m, š.: 0,32 m; gl.: 0,3 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8852.

SE 8852, sek. 88, kv. 10 – vkop jame
Vkop ovalne oblike v tlorisu in nepravilne v obliki črke U V profilu, s poševnimi stenami (dl.: 0,36 m, š.: 0,32 m; gl.: 0,30 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8801, SE 8802, SE 12605; zapolnjen s: SE 8851.

Jame znotraj tlorisa objekta 53

SE 8841, sek. 88, kv. 9 – polnilo vkopa SE 8842
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj zaobljenih in skoraj oglatih velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu nepravilne (dl.: 0,63 m, š.: 0,47 m; gl.: 0,07 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8842.

SE 8842, sek. 88, kv. 9 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne oblike v tlorisu in v profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,63 m, š.: 0,47 m; gl.: 0,07 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802; zapolnjen s: SE 8841.



SE 8865, sek. 88, kv. 14 – polnilo vkopa SE 8866
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 2 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter odbitkom. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa lečaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,40 m; gl.: 0,06 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8866.

SE 8866, sek. 88, kv. 14 – vkop jame
Vkop nepravilne oblike v tlorisu in lečaste oblike v profilu (dl.: 0,60 m, š.: 0,40 m; gl.: 0,06 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8801; zapolnjen s: SE 8865.

SE 12633, sek. 88, kv. 12 – polnilo vkopa SE 12634
Drobljiva, gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu nepravilne (dl.: 0,32 m, š.: 0,24 m; gl.: 0,11 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 12634.

SE 12634, sek. 88, kv. 12 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne okrogle oblike v tlorisu in nepravilne oblike V profilu, s poševnim dnom, ki pada od SZ-proti JV-(dl.: 0,32 m, š.: 0,24 m; gl.: 0,11 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8801; zapolnjen s: SE 12633.



Jama za stojko J od objekta 53

SE 12627, sek. 88, kv. 7 – polnilo vkopa SE 12641
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda in odlomkov lončenine (odlomek iz prazgodovine). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (š.: 0,26 m; dl.: 0,25 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 12628, SE 12641.

SE 12641, sek. 88, kv. 7 – vkop za kol
Vkop v obliki črke V z ostrimi robovi v profilu (š.: 0,28m; dl.: 0,25m). Pod: SE 8800; seka: SE 12639, SE 12640; zapolnjen s: SE 12627.

SE 12639, sek. 88, kv. 7 – 2. polnilo vkopa SE 12628
Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj oglatega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj oglatega velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. v profilu je bilo banjaste oblike (š.: 0,60 m; dl.: 0,14 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 12628.

SE 12640, sek. 88, kv. 7 – 1. polnilo vkopa SE 12628
Zelo drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 15 % skoraj oglatega velikega proda. v profilu je

bilo banjaste oblike (š.: 0,41 m; dl.: 0,1 5m). Pod: SE 12639; sestavni del: SE 12628.

SE 12628, sek. 88, kv. 7 – vkop jame
Vkop nepravilne oblike v tlorisu in v profilu je bilo v obliki črke U (š.: 0,60 m; dl.: 0,29 m). Pod: SE 8800, SE 12639, SE 12640; seka: SE 8802, SE 8801; zapolnjen s: SE 12627, SE 12639, SE 12640, SE 12641.



Objekt 52 (sek 85: kv. 19–20; sek. 88: kv. 16, 21)

Dimenzije: 6,50 m (ohr. dl.) × 5,00 (ohr. š.), orientacija: JZ–SV?. JZ-stena: SE 8582/SE 8583, SE 8548/SE 8549, SE 8538/SE 8539, SE 8540/SE 8541, SE 8542/SE 8543, SE 8544/SE 8545. JV-stena: SE 8544/SE 8545, SE 8879/SE 8880, SE 8881/SE 8882, SE 8893/SE 8894.

JZ-stena objekta 52

SE 8582, sek. 85, kv. 19, 20 – polnilo vkopa SE 8583
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 1 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter odlomki lončenine (dva odlomka). V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu pa nepravilne (dl.: 0,50 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8583.

SE 8583, sek. 85, kv. 19, 20 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, nepravilnega profila (dl.: 0,50 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501, SE 8502; zapolnjen s: SE 8582.



SE 8548, sek. 85, kv. 20 – polnilo vkopa SE 8579
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 1 % zaobljenih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, nepravilnega profila (dl.: 0,68 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8549.

SE 8549, sek. 85, kv. 20 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, nepravilnega profila (dl.: 0,68 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501, SE 8502; zapolnjen s: SE 8548.



SE 8538, sek. 85, kv. 20 – polnilo vkopa SE 8539
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8539.

SE 8539, sek. 85, kv. 20 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501, SE 8502; zapolnjen s: SE 8538.



SE 8540, sek. 85, kv. 20 – polnilo vkopa SE 8541
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 10 % skoraj oglatega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 10 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine in 2 kosa ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8541.

SE 8541, sek. 85, kv. 20 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501, SE 8502; zapolnjen s: SE 8540.

SE 8542, sek. 85, kv. 20 – polnilo vkopa SE 8543
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter štirje odlomki lončenine in pet kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,60 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8543.

SE 8543, sek. 85, kv. 20 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,60 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501, SE 8502; zapolnjen s: SE 8542.



SE 8544, sek. 85, kv. 20 – polnilo vkopa SE 8545
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 20 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 15 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 10 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter talino. Najdba: kos kovine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu nepravilne v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,70 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8545.

SE 8545, sek. 85, kv. 20 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu nepravilne v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,70 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 8500; zapolnjen s: SE 8544.



JV-stena objekta 52

SE 8544/SE 8545 – vogalna stojka (glej opis zgoraj)

SE 8879, sek. 88, kv. 15, 20 – polnilo vkopa SE 8880
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega proda, 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 7 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,42 m, š.: 0,42 m; dl.: 0,27 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8880; seka: SE 8802, SE 8801; zapolnjen s: SE 8879.

SE 8880, sek. 88, kv. 16 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne okrogle oblike v tlorisu, v profilu nepravilne v obliki črke U z ostrimi robovi in poševnim dnom (dl.: 0,42 m, š.: 0,42 m; dl.: 0,27 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802, SE 8801; zapolnjen s: SE 8879.

SE 8881, sek. 88, kv. 16 – 3. polnilo vkopa SE 8882
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega proda, 15 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 7 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilno banjaste (dl.: 0,68 m, š.: 0,62 m; dl.: 0,07 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8882.

SE 12603, sek. 88, kv. 16 – 2. polnilo vkopa SE 8882
Drobljiva, dobro gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,52 m; dl.: 0,18 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8882.

SE 12604, sek. 88, kv. 16 – 1. polnilo vkopa SE 8882
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj oglatega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 7 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,52m; dl.: 0,08m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8882.

SE 8882, sek. 88, kv. 16 – vkop jame
Vkop nepravilne ovalne oblike v tlorisu in nepravilne banjaste oblike v profilu (dl.: 0,68 m, š.: 0,62 m; dl.: 0,31 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802, SE 8801, SE 12605; zapolnjen s: SE 8813, SE 12603, SE 12604.

SE 8893, sek. 88, kv. 21 – polnilo vkopa SE 8894
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 15 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,64 m, š.: 0,52 m; dl.: 0,29 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8894.

SE 8894, sek. 88, kv. 21 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,64 m, š.: 0,52 m; dl.: 0,29 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802, SE 8801; zapolnjen s: SE 8893.

Objekt 51 (sek. 85: kv. 9, 14, 15, 19, 20)

Dimenzije: 9,20 m (ohr. dl.), orientacija: JZ–SV? Stena: SE 8518/SE 8519, SE 8520/SE 8521, SE 8564/SE 8565, SE 8572/SE 8573, SE 13301/SE 13302, SE 8597/SE 8598.

SE 8518, sek. 85, kv. 9 – polnilo vkopa SE 8519
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenih, srednje velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter 7 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. Najdba: prazgodovinski keramični odlomek. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,74 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8519.

SE 8519, sek. 85, kv. 9 – vkop jame
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,74 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501, SE 8502; zapolnjen s: SE 8518.



SE 8520, sek. 85, kv. 9 – polnilo vkopa SE 14003
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenih, srednje velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter 7 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, z nepravilnim lečastim presekom (š.: 0,50 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 14003.

SE 14003, sek. 85, kv. 9 – vkop jame
Vkop v tlorisu ovalne oblike, nepravilnega lečastega preseka (š.: 0,50 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 8500; nad: SE 8591; seka: SE 8591; zapolnjen s: SE 8520.

SE 8564, sek. 85, kv. 9 – polnilo vkopa SE 8565
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj zaobljenih, srednje velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov, 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter odlomki lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,28 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8565.

SE 8565, sek. 85, kv. 9 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,28 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 8564.

SE 8572, sek. 85, kv. 14 – polnilo vkopa SE 8573
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj oglatega, drobnega

karbonatnega in nekarbonatnega proda, 15 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 0,36 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8573.

SE 8573, sek. 85, kv. 14 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 0,36 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501, SE 8502; zapolnjen s: SE 8572.



SE 13301, sek. 85, kv. 14 – polnilo vkopa SE 13302
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega proda ter 2 % skoraj oglatega, srednje velikega proda. Najdba: prazgodovinski keramični odlomek. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 13302.



SE 13302, sek. 85, kv. 14 – vkop jame
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 13301.

SE 8597, sek. 85, kv. 15 – polnilo vkopa SE 8598
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega



peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 0,62 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8598.

SE 8598, sek. 85, kv. 15 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 0,62 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 8598.

Objekt 50 (sek. 87: kv. 11, 16, 17, 22; sek. 84: kv. 20)

Dimenzije: 4,00 × 7,80 m, orientacija: JZ–SV. SZ-stena: SE 8712/SE 8713, SE 8732/SE 8733. JV-stena: SE 8775/SE 8776, SE 8718/SE 8719, SE 8724/SE 8725. Dodatna stojka v JZ-steni: SE 8714/SE 8715.

SZ-stena objekta 50

SE 8712, sek. 87 (kv. 16), sek. 84 (kv. 20) – polnilo vkopa SE 8713
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov.



Najdba: odlomek prazgodovinske keramične posode. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 0,60 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 8700; sestavni del: 8713.

SE 8713, sek. 87 (kv. 16), sek. 84 (kv. 20) – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 0,60 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 8701; seka: SE 8702, SE 8703; zapolnjen s: SE 8712.



SE 8732, sek. 87, kv. 22 – polnilo vkopa SE 8733
Drobljiva, mazava, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 7 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter odlomki lončenine (med njimi G69). V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, nepravilnega profila (dl.: 0,28 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 8700; sestavni del: 8733.

SE 8733, sek. 87, kv. 22 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, nepravilnega profila (dl.: 0,28 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 8700; seka: SE 8702; zapolnjen s: SE 8732.



JV-stena objekta 50

SE 8775, sek. 87, kv. 11 – polnilo vkopa
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 15 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 2 % odlomkov lončenine (skupaj šest odlomkov). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,50 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 8700; sestavni del: 8776.

SE 8776, sek. 87, kv. 11 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,50 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 8700; seka: SE 8702; zapolnjen s: SE 8775.



SE 8718, sek. 87, kv. 16 – polnilo vkopa SE 8719
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter odlomki lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,18 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 8700; sestavni del: 8719.

SE 8719, sek. 87, kv. 16, 17 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,18 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 8700; seka: SE 8702; zapolnjen s: SE 8718.



SE 8724, sek. 87, kv. 17 – polnilo vkopa SE 8725
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 3 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter odlomki lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,66 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 8700; sestavni del: 8725.

SE 8725, sek. 87, kv. 17 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,66 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 8700; seka: SE 8702; zapolnjen s: SE 8724.



Dodatna stojka v JZ-steni objekta 50

SE 8714, sek. 87, kv. 16 – polnilo vkopa SE 8715
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, nepravilnega profila (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 8700; sestavni del: 8715.

SE 8715, sek. 87, kv. 16 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu in profilu nepravilne oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 8700; seka: SE 8702; zapolnjen s: SE 8714.



Objekt 49 (sek. 84: kv. 13–15, 18–20, 24, 25)

Dimenzije: 4,00 × 7,80 m (ohr. dl.), orientacija: JZ–SV. SZ-stena: SE 8471/SE 8472, SE 8440/SE 8441, SE 8444/SE 8445, SE 8428/SE 8429, SE 8446/SE 8447. JV-stena: SE 8488/SE 8489, SE 8411/SE 8417, SE 8412/SE 8413, SE 8442/SE 8443. Centralna vrsta (slemenske stojke): SE 8410/SE 8411, SE 8430/SE 8431, SE 8448/SE 8449; Znotraj tlorisa objekta: SE 8408/SE 8409.

SZ-stena objekta 49

SE 8471, sek. 84, kv. 18 – 3. polnilo vkopa SE 8472
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 5 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 2 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. Najdba: odlomek prazgodovinske posode. V tlorisu je bilo v profilu je bilo nepravilne oblike v obliki črke U (dl.: 0,56 m, š.: 0,51 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 8401; nad: SE 8498; sestavni del: SE 8472.

SE 8498, sek. 84, kv. 18 – 2. polnilo vkopa SE 8472
Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 12 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 10 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. v profilu je bilo banjaste oblike (š.: 0,40 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 8471; nad: SE 8499; sestavni del: SE 8472.

SE 8499, sek. 84, kv. 18 – 1. polnilo vkopa SE 8472
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. v profilu je bilo banjaste oblike (š.: 0,26 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 8498; sestavni del: SE 8472.

SE 8472, sek. 84, kv. 18 – vkop jame

Vkop v tlorisu v profilu je bilo nepravilne oblike v obliki črke U (dl.: 0,56 m, š.: 0,51 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 8401; seka: SE 8402, SE 8403, SE 8461, SE 8473; zapolnjen s: SE 8471, SE 8498, SE 8499.



SE 8440, sek. 84, kv. 19 – polnilo vkopa SE 8441

Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega peska, 5 % drobnega zaobljenega, proda, 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega proda ter 2 % skoraj zaobljenega, velikega proda. Najdba: odlomek prazgodovinske keramične posode. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U, ki prehaja v banjasti presek (dl.: 0,70 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 8400; sestavni del: SE 8441.

SE 8441, sek. 84, kv. 19 – vkop jame za stojko

Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U, ki prehaja v banjasti presek (dl.: 0,70 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 8400; seka: SE 8402; zapolnjen s: SE 8440.



SE 8444, sek. 84, kv. 24 – polnilo vkopa SE 8445

Drobljiva, gnetljiva, temno rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega proda, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega proda, 2 % skoraj zaobljenih, velikih prodnikov ter manj kot 1 % odlomkov lončenine (skupaj 4 keramični odlomki). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U, ki prehaja v presek v obliki črke V (dl.: 0,50 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 8400; sestavni del: SE 8445.

SE 8445, sek. 84, kv. 24 – vkop jame za stojko

Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U, ki prehaja v presek v obliki črke V (dl.: 0,50 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 8400; seka: SE 8402, SE 8403; zapolnjen s: SE 8444.



SE 8428, sek. 84, kv. 24 – polnilo vkopa SE 8429

Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega proda ter 1 % skoraj oglatih velikih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U, ki prehaja v banjasti presek (dl.: 0,64 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 8400; sestavni del: SE 8429.

SE 8429, sek. 84, kv. 24 – vkop jame

Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U, ki prehaja v banjasti presek na severovzhodnem delu (dl.: 0,64 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 8400; seka: SE 8402, SE 8403; zapolnjen s: SE 8428.



SE 8446, sek. 84, kv. 24, 25 – polnilo vkopa SE 8447

Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega proda, 10 % skoraj

zaobljenega, srednje velikega proda ter 3 % skoraj oglatih velikih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U, ki prehaja v presek v obliki črke V (dl.: 0,67 m, š.: 0,51 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 8400; sestavni del: SE 8447.

SE 8447, sek. 84, kv. 24, 25 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U, ki prehaja v presek v obliki črke V (dl.: 0,67 m, š.: 0,51 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 8400; seka: SE 8402, SE 8403; zapolnjen s: SE 8446.



JV-stena objekta 49

SE 8488, sek. 84, kv. 15 – polnilo vkopa SE 8489
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 7 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj oglatih velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 8401; sestavni del: SE 8489.

SE 8489, sek. 84, kv. 15 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 8401; seka: SE 8402; zapolnjen s: SE 8488.



SE 8416, sek. 84, kv. 20 – polnilo vkopa SE 8417
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega proda, 8 % skoraj zaobljenega, srednje velikega proda ter 1 % skoraj oglatega velikega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,41 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 8400; sestavni del: SE 8417.

SE 8417, sek. 84, kv. 20 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,41 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 8400; seka: SE 8402, SE 8403; zapolnjen s: SE 8416.



SE 8412, sek. 84, kv. 20 – polnilo vkopa SE 8413
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 8 % skoraj zaobljenega, srednje velikega proda, 2 % skoraj oglatih velikih prodnikov ter odlomkoma prazgodovinske lončenine (dva odlomka). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,60 m, š.: 0,59 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 8400; sestavni del: SE 8413.

SE 8413, sek. 84, kv. 20 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,60 m, š.: 0,59 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 8400; seka: SE 8402, SE 8403, SE 8450; zapolnjen s: SE 8412.



SE 8442, sek. 84, kv. 20 – polnilo vkopa SE 8443
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica s 4 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 8 % skoraj zaobljenega, srednje velikega proda ter 2 % skoraj oglatih velikih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,65 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 8400; sestavni del: SE 8443.

SE 8443, sek. 84, kv. 20 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,65 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 8400; seka: SE 8402, SE 8403, SE 8461; zapolnjen s: SE 8442.



Centralna vrsta (slemenske stojke) objekta 49

SE 8410, sek. 84, kv. 19 – polnilo vkopa SE 8411
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega proda, 12 % skoraj zaobljenega, srednje velikega proda, 1 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter odlomki lončenine (skupaj 14 odlomkov). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,48 m). Pod: SE 8400; sestavni del: SE 8411.

SE 8411, sek. 84, kv. 19 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,48 m). Pod: SE 8400; seka: SE 8402, SE 8450; zapolnjen s: SE 8410.



SE 8430, sek. 84, kv. 25 – polnilo vkopa SE 8431
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 2 % skoraj oglatih velikih prodnikov ter odlomkom prazgodovinske keramične posode. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,79 m, š.: 0,49 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 8400; sestavni del: SE 8431.

SE 8431, sek. 84, kv. 25 – vkop jame
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,79 m, š.: 0,49 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 8400; seka: SE 8402, SE 8403; zapolnjen s: SE 8430.



SE 8448, sek. 84, kv. 25 – polnilo vkopa SE 8449
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,55 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 8400; sestavni del: SE 8449.



SE 8449, sek. 84, kv. 25 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,55 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 8400; seka: SE 8403; zapolnjen s: SE 8448.



Jama znotraj tlorisa objekta 49

SE 8408, sek. 84, kv. 19 – polnilo vkopa SE 8409
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega proda, 10 % srednje velikega skoraj zaobljenega, proda, 5 % skoraj zaobljenih, velikih prodnikov ter 1 % odlomkov lončenine (skupaj deset odlomkov; med njimi **G70, G71**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U, ki prehaja v presek v obliki črke V (dl.: 0,51 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 8400; sestavni del: SE 8409.

SE 8409, sek. 84, kv. 19 – vkop jame za stojke
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U v smeri SZ-– JV, ki prehaja do v obliki črke V v smeri SV–JZ. Stene so dokaj navpične, prehod v vrh je zaobljen (dl.: 0,51 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 8400; seka: SE 8402, SE 8403; zapolnjen s: SE 8408.



Jami med objektoma 51 in 49 (sek. 84: kv. 17, 18)

SE 8404, sek. 84, kv. 17, 18 – polnilo vkopa SE 8405
Drobljiva, sipka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega proda ter 2 % skoraj oglatih velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. Najdbe: štirje odlomki prazgodovinskih keramičnih posod. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,58 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,42 m). Pod: SE 8400; sestavni del: SE 8405.

SE 8405, sek. 84, kv. 17, 18 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,69 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,42 m). Pod: SE 8400; seka: SE 8402, SE 8403, SE 8466, SE 8461; zapolnjen s: SE 8404.



SE 8467, sek. 84, kv. 18 – 2. polnilo vkopa SE 8468
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 8 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega proda, 8 % skoraj oglatega srednje velikega proda ter 1 % skoraj oglatih velikih prodnikov. Najdbe: pet odlomkov prazgodovinskih keramičnih posod in 5 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,78 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 8401; nad: SE 8497; sestavni del: SE 8468.

SE 8497, sek. 84, kv. 18 – 1. polnilo vkopa SE 8468
Zelo drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 10 % skoraj oglatih velikih prodnikov. v profilu je bilo banjaste oblike (š.: 0,80 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 8467; sestavni del: SE 8468.

SE 8468, sek. 84, kv. 18 – vkop jame
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,72 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 8401; seka: SE 8461, SE 8403; zapolnjen s: SE 8467, SE 8497.



Jame med objektoma 51 in 52 (sek. 84: kv. 14, 15)

SE 8480, sek. 84, kv. 14, 15 – 2. polnilo vkopa SE 8481
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 3 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 2 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter odlomkom prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,44 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 8401; sestavni del: SE 8481.

SE 13601, sek. 84, kv. 14, 15 – 1. polnilo vkopa SE 8481
Zelo drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. v profilu je bilo banjaste oblike (š.: 0,78 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 8480; sestavni del: SE 8481.

SE 8481, sek. 84, kv. 14, 15 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,44 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 8401; seka: SE 8461, SE 8403; zapolnjen s: SE 8480, SE 13601.



SE 8482, sek. 84, kv. 15 – 3. polnilo vkopa SE 8483
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 3 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 1 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter odlomkom prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,48 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 8401; nad: SE 13602; sestavni del: SE 8483.

SE 13602, sek. 84, kv. 15 – 2. polnilo vkopa SE 8483
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 10 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. v profilu je bilo banjaste oblike (š.: 0,42 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 8482; nad: SE 13603; sestavni del: SE 8483.

SE 13603, sek. 84, kv. 15 – 1. polnilo vkopa stojke SE 8483
Zelo drobljiva, slabo gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Presek je nepravilne v obliki črke U (š.: 0,21 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 13602; sestavni del: SE 8483.

SE 8483, sek. 84, kv. 15 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, nepravilnega profila z zaobljenimi robovi (dl.: 0,48 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 8401; seka: SE 8461, SE 8403; zapolnjen s: SE 8482, SE 13602, SE 13603.

SE 8492, sek. 84, kv. 15 – polnilo vkopa SE 8493
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 3 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 1 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdbe: trije odlomki prazgodovinske lončenine in 16 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,38 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 8401; sestavni del: SE 8493.

SE 8493, sek. 84, kv. 15 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,38 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 8401; seka: SE 8461, SE 8403; zapolnjen s: SE 8492.

Objekt 48 (sek. 82: kv. 15, 20; sek. 85: kv. 11, 16, 17)

Dimenzije: SZ-stena (ohr. do 5,80 m); SV-stena (ohr. do 6,00 m), JZ-stena (5,60 m), orientacija: JZ–SV. SZ-stena: SE 12234/SE 12235, SE 12220/SE 12221, SE 12240/SE 12241. JV-stena: SE 13316/SE 1337, SE 13225/SE 13226, SE 13390/SE 13391, SE 13366/SE 13367, SE 13372/SE 13373, SE 13382/SE 13383, SE 13394/SE 13395. Centralna vrsta (slemenske stojke): SE 13388/SE 13389, SE 13374/SE 13375, SE 13376/SE 13377. Dodatne stojke v JZ-steni: SE 12224/SE 12225, SE 12226/SE 12227, SE 13310/SE 13311; Znotraj tlorisa hiše: SE 12222/SE 12223, SE 12242/SE 12243, SE 13306/SE 13307, SE 13308, SE 13339, SE 13323, SE 13322, SE 13305/SE 13310, SE 13309/SE 13324, 13378/SE 13379, SE 13314/SE 13315, SE 13312/SE 13313, SE 13318/SE 13319, SE 13370/SE 13371, SE 14001/SE 13385.

SZ-stena objekta 48

SE 12234, sek. 82, kv. 15, 20 – polnilo vkopa SE 12235
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov lončenine (skupaj šest odlomkov; med njimi G91). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,58 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 8204; sestavni del: SE 12235.

SE 12235, sek. 82, kv. 15, 20 – vkop jame SE 12234
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,58 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 8204; seka: SE 8202; zapolnjen s: SE 12234.



SE 12220, sek. 82, kv. 20 – polnilo vkopa SE 12221
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdba: prazgodovinski keramični odlomek in kos ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,64 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 8204; sestavni del: SE 12221.

SE 12221, sek. 82, kv. 20 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,64 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 8204; seka: SE 8202; zapolnjen s: SE 12220.



SE 12240, sek. 82, kv. 25 – polnilo vkopa SE 12241
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,24 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 8204; sestavni del: SE 12241.

SE 12241, sek. 82, kv. – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,24 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 8204; seka: SE 8202; zapolnjen s: SE 12240.



JV-stena objekta 48

SE 13312, sek. 85, kv. 11 – polnilo vkopa SE 13313
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 15 % skoraj oglatega, drobnega proda ter 5 % skoraj oglatega, srednje velikega proda. Najdbe: osem odlomkov prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,31 m). Presekano s: SE 13338; sestavni del: SE 13313.

SE 13313, sek. 85, kv. 11 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,31 m). Presekan s SE 13338; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 13312.



SE 13225, sek. 85, kv. 11, 16 – polnilo vkopa SE 13226
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 15 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 10 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,18 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,09 m). Presekano s: SE 13338; sestavni del: SE 13391.

SE 13226, sek. 85, kv. 11, 16 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,18 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,09 m). Presekan s SE 13338; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 13325.

SE 13390, sek. 85, kv. 11 – polnilo vkopa SE 13391 (poškodovano s krtovim rovom?)
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 15 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 10 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,39 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,12 m). Presekano s: SE 13338; sestavni del: SE 13391.

SE 13391, sek. 85, kv. 11 – vkop jame za stojko (poškodovano s krtovim rovom?)
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,39 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,12 m). Presekan s SE 13338; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 13390.

SE 13366, sek. 85, kv. 16 – polnilo vkopa SE 13367
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 5 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu v obliki črke U (premer: 0,20 m, gl.: 0,21 m). Presekano s: SE 13338; sestavni del: SE 13367.

SE 13367, sek. 85, kv. 16 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (premer: 0,20 m, gl.: 0,21 m). Presekan s SE 13338; seka: SE 13327; zapolnjen s: SE 13366.



SE 13372, sek. 85, kv. 16 – polnilo vkopa SE 13373
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 3 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 1 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih, velikih prodnikov ter odlomki lončenine (skupaj trije odlomki). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,43 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,25 m). Presekano s: SE 13338; sestavni del: SE 13373.

SE 13373, sek. 85, kv. 16 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,43 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,25 m). Presekan s SE 13338; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 13372.



SE 13382, sek. 85, kv. 16 – polnilo vkopa SE 13383
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 5 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 1 % skoraj oglatih velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo v profilu je bilo nepravilne oblike v obliki črke U (dl.: 0,32 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,36 m). Presekano s: SE 13338; sestavni del: SE 13383.

SE 13383, sek. 85, kv. 16 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu v profilu je bilo nepravilne oblike v obliki črke U (dl.: 0,32 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,36 m). Presekan s SE 13338; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 13382.



SE 13394, sek. 85, kv. 17 – 2. polnilo vkopa SE 13395
Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska ter 15 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke V (dl.: 0,45 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,12 m). Nad: SE 13396, presekano s SE 13329; sestavni del: SE 13395.



SE 13396, sek. 85, kv. 17 – 1. polnilo vkopa SE 13395
Dobro gnetljiva, mazava, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska ter 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda. v profilu v obliki črke V (š.: 0,37 m, gl.: 0,28 m). Nad: SE 13394; sestavni del: SE 13395.

SE 13395, sek. 85, kv. 17 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke V (dl.: 0,45 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,38 m). Presekan s SE 8501, SE 8590; zapolnjen s: SE 13394, SE 13396.

Centralna vrsta objekta 48 (slemenske stojke)

SE 13388, sek. 85, kv. 16, 20 – polnilo vkopa SE 13389
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 1 % skoraj oglatih velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter odlomki lončenine (dva odlomka prazgodovinske lončenine). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,24 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,25 m). Presekano s: SE 13338; sestavni del: SE 13389.

SE 13389, sek. 85, kv. 16 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,24 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,25 m). Presekan s SE 13338; seka: SE 13327; zapolnjen s: SE 13388.



SE 13374, sek. 85, kv. 16 – polnilo vkopa SE 13375
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 2 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih, velikih prodnikov ter odlomki lončenine (odlomek prazgodovinske lončenine). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (premer: 0,26 m, gl.: 0,24 m). Presekano s: SE 13338; sestavni del: SE 13375.

SE 13375, sek. 85, kv. 16 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (pr.: 0,26 m, gl.: 0,24 m). Presekan s SE 13338; seka: SE 13327; zapolnjen s: SE 13374.



SE 13376, sek. 85, kv. 16 – polnilo vkopa SE 13377
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 7 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 1 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter odlomki lončenine (odlomek prazgodovinske lončenine). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,29 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,26 m). Presekano s: SE 13338; sestavni del: SE 13377.

SE 13377, sek. 85, kv. 16 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,29 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,26 m). Presekan s SE 13338; seka: SE 13327; zapolnjen s: SE 13376.



Dodatne stojke v JZ-steni objekta 48

SE 13310, sek. 85, kv. 11 – polnilo vkopa SE 13311
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega proda, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega proda ter drobci oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,40 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,15 m). Presekana s: SE 13328; sestavni del: SE 13311.

SE 13311, sek. 85, kv. 11 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,40 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,15 m). Presekan s SE 13338; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 13310.

SE 12226, sek. 82, kv. 15 – polnilo vkopa SE 12227
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 1 % odlomkov lončenine (skupaj dva odlomka) ter 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,54 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 8204; sestavni del: SE 12227.

SE 12227, sek. 82, kv. 15 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,54 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 8204; seka: SE 8202; zapolnjen s: SE 12226.



SE 12224, sek. 82, kv. 15 – polnilo vkopa SE 12225
Temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 2 % drobcev ožgane gline. Najdba: kos prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne oblike

s plitvim presekom (dl.: 0,92 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 8204; sestavni del: SE 12225.

SE 12225, sek. 82, kv. 15 – vkop
Vkop v tlorisu nepravilne oblike s plitvim presekom (dl.: 0,92 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 8204; seka: SE 8202; zapolnjen s: SE 12224.

Jame znotraj tlorisa objekta 48

SE 12222, sek. 82, kv. 20 – polnilo vkopa SE 12223
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 2 % odlomkov lončenine (skupaj 1pet odlomkov; med njimi G93) in kosi ožgane gline (skupaj 22 kosov). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 0,90 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,48 m). Pod: SE 8204; sestavni del: SE 12223.

SE 12223, sek. 82, kv. 20 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 0,90 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,48 m). Pod: SE 8204; seka: SE 8202; zapolnjen s: SE 12222.



SE 12242, sek. 82, kv. 25 – polnilo vkopa SE 12243
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 2 % odlomkov prazgodovinske lončenine (skupaj 10 kosov). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,41 m). Pod: SE 8204; sestavni del: SE 12243.

SE 12243, sek. 82, kv. 20 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,41 m). Pod: SE 8204; seka: SE 8202; zapolnjen s: SE 12242.



SE 13306, sek. 85, kv. 16 – polnilo vkopa SE 13307
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 8 % grobozrnatega peska, 15 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 10 % skoraj oglatega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 25 % skoraj oglatih velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, nepravilnega profila s poševnimi robovi (dl.: 1,75 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 8500, presekano s SE 13324, SE 1410; sestavni del: SE 13307.

SE 13307, sek. 85, kv. 16 – vkop jame
Vkop v tlorisu ovalne oblike (dl.: 2,15 m, š.: 0,87 m, gl.: 0,44 m). Pod: SE 8500; nad: SE 8501, SE 8503; presekan s SE 13324, SE 14010; seka: SE 8503, SE 8502; zapolnjen s: SE 13306.



SE 13308, sek. 85, kv. 16 – polnilo pitosa PN 8500
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska ter 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda (gl.: 0,04 m). Sestavni del: PN 13307, zveza z SE 13305.

SE 13339, sek. 85, kv. 16 – 1. polnilo vkopa SE 14010
Gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega peska, 2 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. v profilu je bilo banjaste oblike

(dl.: 1,02 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 13323, SE 13305, SE 13322; sestavni del: SE 14010.

SE 13323, sek. 85, kv. 16 – 2. polnilo vkopa SE 14010
Gnetljiva, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 12 % skoraj zaobljenega, drobnega proda, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega proda, 3 % skoraj zaobljenih, velikih prodnikov ter odlomki lončenine (skupaj dva odlomka). V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,97 m, š.: 0,47 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 13322, SE 13305; nad: SE 13306; sestavni del: SE 14010.

SE 13322, sek. 85, kv. 16 – 3. polnilo vkopa jame SE 14010
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega proda ter 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega proda. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,24 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 13305; nad: SE 13339; sestavni del: SE 14010.

SE 13305, sek. 85, kv. 16 – 4. polnilo vkopa SE 14010
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 2 % skoraj zaobljenih, velikih prodnikov, odlomki lončenine (skupaj 17pet odlomkov; med njimi **G72–G75**), kosi ožgane gline (skupaj 52) in ogljem. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 1,33 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 8500; nad: SE 13322, SE 13323, SE 13339, presekano s SE 13324; sestavni del: SE 14010.





SE 14010, sek. 85, kv. 16 – naknaden vkop v jamo SE 13307
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 1,33 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 8500; presekan s SE 13324; seka: SE 13306, SE 13307; zapolnjen s: SE 13339, SE 13323, SE 13322, SE 13305.

SE 13309, sek. 85, kv. 16 – polnilo vkopa SE 13324
Drobljiva, gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega proda, 3 % skoraj oglatega, srednje velikega proda ter kosi hišnega ožgane gline in oglja. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,24 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,44 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 13324.

SE 13324, sek. 85, kv. 16 – vkop jame
Vkop v tlorisu ovalne oblike, nepravilnega profila (dl.: 0,78 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,44 m). Pod: SE 8500; seka: SE 13307, SE 8503, SE 8501, SE 13306, SE 13338, SE 13305, SE 14010; zapolnjen s: SE 13309.



SE 13316, sek. 85, kv. 11 – polnilo vkopa SE 13317
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega proda, 5 % skoraj oglatega, srednje velikega proda ter odlomki lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,24 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,16 m). Presekano s: SE 13338; sestavni del: SE 13317.

SE 13317, sek. 85, kv. 11 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,24 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,16 m). Presekan s SE 13338; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 13316.



SE 13378, sek. 85, kv. 16 – polnilo vkopa SE 13379

Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 5 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 1 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter odlomki lončenine (odlomek prazgodovinske lončenine). V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,33 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,20 m). Presekano s: SE 13338; sestavni del: SE 13379.

SE 13379, sek. 85, kv. 16 – vkop jame za stojko

Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,33 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,20 m). Presekan s SE 13338; seka: SE 13327; zapolnjen s: SE 13378.



SE 13314, sek. 85, kv. 11 – polnilo vkopa SE 13315

Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 15 % skoraj oglatega, drobnega proda, 5 % skoraj oglatega, srednje velikega proda ter odlomki lončenine (11 odlomkov prazgodovinske lončenine). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,44 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,35 m). Presekano s: SE 13338; sestavni del: SE 13315.

SE 13315, sek. 85, kv. 11 – vkop jame za stojko

Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,44 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,35 m). Presekan s SE 13338; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 13314.



SE 13318, sek. 85, kv. 11 – polnilo vkopa SE 13319

Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 17 % skoraj zaobljenega, drobnega proda, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega proda, 1 % skoraj oglatih velikih prodnikov ter odlomki lončenine (odlomek prazgodovinske lončenine). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,24 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,27 m). Presekano s: SE 13338; sestavni del: SE 13319.

SE 13319, sek. 85, kv. 11 – vkop jame za stojko

Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,24 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,27 m). Presekan s SE 13338; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 13318.



SE 13370, sek. 85, kv. 16 – polnilo vkopa SE 13371

Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega grušča, 3 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega proda, 1 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih, velikih prodnikov ter odlomki lončenine (odlomek prazgodovinske lončenine). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,36 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,19 m). Presekano s: SE 13338; sestavni del: SE 13371.

SE 13371, sek. 85, kv. 16 – vkop jame za stojko

Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: ? m, š.: 0,36 m, gl.: 0,19 m). Presekan s SE 13338; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 13370.



SE 14001, sek. 85, kv. 16 – polnilo vkopa SE 13385
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 25 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 10 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdbe: 12šest odlomkov lončenine iz srednje ali zgodnje pozne bronaste dobe. v profilu je bilo nepravilne banjaste oblike (dl.: ? m, š.: 0,36 m, gl.: 0,19 m). Presekano s: SE 14008; sestavni del: SE 13385.

SE 13385, sek. 85, kv. 16, 17 – vkop jame
Vkop v tlorisu v profilu je bilo nepravilne oblike banjaste (dl.: ? m, š.: 0,56 m, gl.: 0,19 m). Presekan s SE 14008; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 14001.



SE 13384, sek. 85, kv. 16, 17 – polnilo vkopa SE 14007
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 10 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 2 % skoraj oglatih velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. Najdbe: 13 odlomkov prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu nepravilne banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,96 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,14 m). Naknaden vkop v jamo SE 13385. Presekan s SE 13338; sestavni del: SE 13385, SE 14007.

SE 14007, sek. 85, kv. 16 – vkop jame
Vkop nepravilne oblike v tlorisu, v profilu nepravilne banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,96 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,14 m). Presekan s SE 13338; seka: SE 14000, SE 14008; zapolnjen s: SE 13384.

SE 14000, sek. 85, kv. 16 – polnilo vkopa SE 14008
Srednje drobljiva, slabo gnetljiva, močno rjava (7.5 YR 4/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska ter 15 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Ponovni vkop v jamo SE 13385. v profilu je bilo nepravilne banjaste oblike (š.: 0,65 m, gl.: 0,26 m). Presekano s: SE 14007; sestavni del: SE 14008.

SE 14008, sek. 85, kv. 16 – vkop jame
Vkop v profilu nepravilne banjaste oblike z ostrimi robovi (š.: 0,65 m, gl.: 0,26 m). Presekan s SE 14007; seka: SE 14001, SE 13385; zapolnjen s: SE 14000.

Jame in plast med objekti 47–52 (sek. 82: kv. 14)

SE 8204, sek. 82, kv. 15, 20 – polnilo SE 13338
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov lončenine (skupaj 150 odlomkov iz srednje ali zgodnje pozne bronaste dobe; med njimi G89, G90) in kosi ožgane gline (skupaj 2kosov). V tlorisu je bilo nepravilne oblike s plitvim profilom (dl.: 6,00 m, š.: 7,40 m). Ista: SE 8503; sestavni del: SE 13338.

SE 8503, sek. 85, kv. 11, 14, 17 – polnilo SE 13338
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, velikega proda ter 1 % odlomkov lončenine (54 odlomkov prazgodovinske lončenine) in kosi ožgane gline (skupaj štirje kosi). V tlorisu je bilo nepravilne oblike, nepravilnega profila (dl.: 9,90 m, š.: 6,80 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 8500, ista: SE 8204; presekana s: SE 13324, SE 13307; sestavni del: SE 13338.

SE 13338, sek. 85, kv. 11, 16, 17 – vkop erozijskega žleba
Vkop nepravilne oblike v tlorisu, nepravilnega profila (dl.: 9,90 m, š.: 6,80 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 8500; nad: SE 8501; seka: SE 8501, SE 13310–13326, SE 13328–13337, SE 13340, SE 13341, SE 13364–13393; zapolnjen s: SE 8503.

SE 8526, sek. 85, kv. 10 – polnilo vkopa SE 8527
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 10 % oglatega in skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 2 % zaobljenih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 0,94 m, š.: 0,78 m, gl.: 0,45 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8527.

SE 8527, sek. 85, kv. 11 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 0,94 m, š.: 0,78 m, gl.: 0,45 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501, SE 8502, SE 8590; zapolnjen s: SE 8526.



SE 8536, sek. 85, kv. 15 – polnilo vkopa SE 8537
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 10 % skoraj zaobljenih, srednje velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov, 7 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter odlomki lončenine. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,56 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 1537.

SE 8537, sek. 85, kv. 15 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,56 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501, SE 8502; zapolnjen s: SE 8536.



SE 8562, sek. 85, kv. 7 – polnilo vkopa SE 8563
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 2 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter odlomki lončenine (miniaturna posodica G76). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 0,74 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,54 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8563.

SE 14009, sek. 85, kv. 13 – polnilo PN 8506
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 3 % oglatega grobozrnatega nekarbonatnega peska ter 5 % oglatega drobnega nekarbonatnega peska. Tloris je okrogle oblike, v profilu v obliki črke U (premer: 0,55 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 8562; nad: SE 8536; sestavni del: PN 8506.

SE 8563, sek. 85, kv. 7 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 0,74 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,54 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501, SE 8502; zapolnjen s: SE 8562.



SE 8576, sek. 85, kv. 14 – polnilo vkopa SE 8577
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 15 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 7 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. Najdbe: trije odlomki prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, nepravilnega profila (dl.: 0,90 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8577.

SE 8577, sek. 85, kv. 14 – vkop jame
Vkop v tlorisu ovalne oblike, nepravilnega profila (dl.: 0,90 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501, SE 8502; zapolnjen s: SE 8576.

SE 8578, sek. 85, kv. 15 – polnilo vkopa SE 8577
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 10 % skoraj zaobljenih, srednje velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov, 7 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter odlomki lončenine (trije odlomki prazgodovinske lončenine). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8579.

SE 8579, sek. 85, kv. 15 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501, SE 8502; zapolnjen s: SE 8578.



SE 8580, sek. 85, kv. 18 – polnilo vkopa SE 8581
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter odlomki lončenine (trije odlomki prazgodovinske lončenine). V tlorisu je bilo ovalne oblike, nepravilnega profila (dl.: 0,56 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8581.

SE 8581, sek. 85, kv. 18 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, nepravilnega profila (dl.: 0,56 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501, SE 13327; zapolnjen s: SE 8580.



SE 11883, sek. 82, kv. 19 – polnilo vkopa SE 11884
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 1 % odlomkov lončenine ter manj kot 1 % drobcev ožgane gline. Najdbe: pet odlomkov prazgodovinskih keramičnih posod. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,52 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11884.

SE 11884, sek. 82, kv. 3, 4 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,52 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11883.



SE 12203, sek. 82, kv. 14 – polnilo vkopa SE 12204
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 2 % odlomkov prazgodovinske lončenine (skupaj osem odlomkov; med njimi **G92**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,42 m, š.: 0,17 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 12204.

SE 12204, sek. 82, kv. 14 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,42 m, š.: 0,17 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202; zapolnjen s: SE 12203.



SE 13328, sek. 85, kv. 16, 17 – 2. polnilo vkopa SE 13329
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 15 %

skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj oglatega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter odlomki lončenine (3 prazgodovinski odlomki). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike (dl.: ? m, š.: 1,37 m, gl.: 0,11 m). Nad: SE 13398, presekano s SE 13338; sestavni del: SE 13329.

SE 13398, sek. 85, kv. 17 – 1. polnilo vkopa SE 13329
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 35 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj oglatih velikih prodnikov. v profilu je lečaste oblike (dl.: 3,12 m, š.: 2,52 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 13328; sestavni del: SE 13329.

SE 13329, sek. 85, kv. 16, 17 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike (dl.: 3,12 m, š.: 2,52 m, gl.: 0,23 m). Presekano s: SE 13338; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 13328, SE 13398.

SE 13348, sek. 85, kv. 18 – polnilo vkopa SE 13349
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 15 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. Najdbe: sedem odlomkov prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 1,30 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 13349.

SE 13349, sek. 85, kv. 18 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,30 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 8500; seka: SE 13327; zapolnjen s: SE 13348.



SE 13352, sek. 85, kv. 18 – polnilo vkopa SE 13353
Zelo drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 7 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. Najdba: prazgodovinski keramični odlomek. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 13353.

SE 13353, sek. 85, kv. 18 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 8500; seka: SE 13327; zapolnjen s: SE 13352.



SE 13354, sek. 85, kv. 18 – polnilo vkopa SE 13355
Drobljiva, gnetljiva, močno rjava (7,5 YR 4/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter odlomki lončenine (trije odlomki prazgodovinske lončenine). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,20 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 13355.

SE 13355, sek. 85, kv. 18 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,20 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 13354.



SE 13358, sek. 85, kv. 13, 18 – polnilo vkopa SE 13359
Drobljiva, gnetljiva, močno rjava (7,5 YR 4/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 15 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. Najdbe: 14 odlomkov prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne v obliki črke V (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 13359.

SE 13359, sek. 85, kv. 13, 18 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne v obliki črke V s poševnim dnom (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 13358.



SE 13360, sek. 85, kv. 18 – polnilo vkopa SE 13361
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter odlomki lončenine (štirje odlomki prazgodovinske lončenine). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,28 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 13361.

SE 13361, sek. 85, kv. 18 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,28 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 13360.



SE 13362, sek. 85, kv. 18 – polnilo vkopa SE 13363
Zelo drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 15 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 2 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter odlomki lončenine (12 odlomkov prazgodovinske lončenine) in kosi ožgane gline (2 večja kosa). V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,28 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 13363.

SE 13363, sek. 85, kv. 18 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,28 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 8500; seka: SE 13327; zapolnjen s: SE 13362.

SE 13320, sek. 85, kv. 11 – polnilo vkopa SE 13321
Drobljiva, gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 15 % skoraj oglatega, drobnega proda, 5 % skoraj oglatega, srednje velikega proda ter 2 % skoraj oglatih velikih prodnikov. Najdbe: pet odlomkov prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,34 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 13321.

SE 13321, sek. 85, kv. 11 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,34 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 13320.

Objekt 47 (sek. 81: kv. 19, 20; sek. 82: kv. 3–5, 10; sek. 84: kv. 21; sek. 85: kv. 1, 2, 6, 7)

Dimenzije: 16,00 m × 7,30 m, orientacija: JZ–SV. SZ-stena: SE 8506/SE 8507, SE 8556/SE 14006, SE 8588/SE 8557, SE 11891/SE 11892, SE 11889/SE 11890, SE 12248/SE 12249, SE 12250/SE 12251, SE 8233/SE 8234, SE 11887/SE 11888, SE 8107/SE 8108. JV-stena: SE 8121/SE 8122, SE 8436/SE 8437, SE 8552/SE 8553, SE 8504/SE 8505. Centralna vrsta 1 (slemenske stojke): SE 8115/SE 8116, SE 8550/SE 8551, SE 8558/SE 8559. Centralna vrsta 2 (slemenske stojke): SE 8109/SE 8110, SE 12244/SE 12245 (in SE 12246/SE 12447), SE 12252/SE 12253, SE 8237/SE 8238, SE 8508/SE 8509. Dodatna stojka v SV-steni: SE 8510/SE 8511. Dodatna stojka v JZ-steni: SE 8113/SE 8114; Znotraj tlorisa objekta: SE 8111/SE 8112, SE 8239/SE 8240, SE 8235/SE 8236.

SZ-stena objekta 47

SE 8506, sek. 85, kv. 6 – polnilo vkopa SE 8507
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj

zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, nepravilnega profila (dl.: 0,84 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8507.

SE 8507, sek. 85, kv. 6 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne okrogle oblike v tlorisu, nepravilnega profila (dl.: 0,84 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501, SE 8502; zapolnjen s: SE 8506.



SE 8556, sek. 85, kv. 6 – polnilo vkopa SE 14005
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega grobozrnatega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenih, srednje velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (š.: 0,41 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 14005.

SE 14005, sek. 85, kv. 6 – vkop jame
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (š.: 0,41 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8588; zapolnjen s: SE 8556.

SE 8588, sek. 85, kv. 6 – polnilo vkopa SE 8557
Gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena glinasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj oglatega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, nepravilnega profila (dl.: 1,00 m, š.: 0,84 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 8500, presekano s SE 14005; sestavni del: SE 8557.

SE 8557, sek. 85, kv. 6 – vkop jame
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 1,00 m, š.: 0,84 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 8500; presekan s SE 14005. Seka: SE 8501, SE 8502; zapolnjen s: SE 8588.



SE 11891, sek. 82, kv. 10 – polnilo vkopa SE 11892
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne oblike s plitvim nepravilnim presekom (dl.: 0,62 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11892.

SE 11892, sek. 82, kv. 10 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne oblike s plitvim nepravilnim presekom (dl.: 0,62 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 8201; zapolnjen s: SE 11891; sestavni del: SE 8202.



SE 11889, sek. 82, kv. 10 – polnilo vkopa SE 11890
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11890.

SE 11890, sek. 82, kv. 10 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202; zapolnjen s: SE 11889.



SE 12248, sek. 82, kv. 4 – polnilo vkopa SE 12249
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: sedem odlomkov prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 1,20 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,49 m). Pod: SE 8235, presekano s SE 8236; sestavni del: SE 12249.



SE 12249, sek. 82, kv. 3 – vkop jame
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 1,20 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,49 m). Pod: SE 8236; presekan s SE 8236; zapolnjen s: SE 12248.



SE 12250, sek. 82, kv. 4 – polnilo vkopa SE 12251
Prhka, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 20 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke V (dl.: 0,32 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,25 m). Sestavni del: SE 12251.

SE 12251, sek. 82, kv. 4 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke V (dl.: 0,32 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 12245; zapolnjen s: SE 12250.

SE 8233, sek. 82, kv. 4 – polnilo vkopa SE 8234
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % drobcev ožgane gline (skupaj 3 kosi). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,68 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8234.

SE 8234, sek. 82, kv. 4 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,68 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202; zapolnjen s: SE 8233.



SE 11887, sek. 82, kv. 4 – polnilo vkopa SE 11888
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: šest odlomkov prazgodovinske lončenine in 3 kosi ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11888.

SE 11888, sek. 82, kv. 4 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202; zapolnjen s: SE 11887.



SE 8107, sek. 81, kv. 23 – polnilo vkopa SE 8108
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (trije odlomki). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,58 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,17 m). Sestavni del: SE 8108.

SE 8108, sek. 81, kv. 23 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,58 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 8101; seka: SE 8103; zapolnjen s: SE 8107.



JV-stena objekta 47

SE 8121, sek. 81, kv. 19 – polnilo vkopa SE 8122
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 %



skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, nepravilnega banjastega preseka (dl.: 0,66 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 8102; sestavni del: SE 8122.

SE 8122, sek. 81, kv. 19 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, nepravilnega banjastega preseka (dl.: 0,66 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 8102; seka: SE 8103; zapolnjen s: SE 8121.

SE 8436, sek. 84, kv. 21 – polnilo vkopa SE 8437
Drobljiva, sipka, temno rjava (7,5 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 10 % skoraj zaobljenih, srednje velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter 2 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, nepravilnega profila (dl.: 0,65 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 8400; sestavni del: SE 8437.

SE 8437, sek. 84, kv. 21 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, nepravilnega profila (dl.: 0,65 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 8400; seka: SE 8402, SE 8403; zapolnjen s: SE 8436.



SE 8552, sek. 85, kv. 1 – polnilo vkopa SE 8553
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 7 %

skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, nepravilnega profila (dl.: 0,76 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8553.

SE 8553, sek. 85, kv. 1 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, nepravilnega profila (dl.: 0,76 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501, SE 8502; zapolnjen s: SE 8552.



SE 8504, sek. 85, kv. 2 – polnilo vkopa SE 8505
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 5 % skoraj zaobljenih, srednje velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter 1 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, nepravilnega profila z zaobljenimi robovi (dl.: 1,34 m, š.: 0,94 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8505.

SE 8505, sek. 85, kv. 2 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, nepravilnega profila z zaobljenimi robovi (dl.: 1,34 m, š.: 0,94 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501, SE 8502; zapolnjen s: SE 8504.



Centralna vrsta 1 (slemenske stojke) objekta 47

SE 8115, sek. 81, kv. 19, 24 – polnilo vkopa SE 8116
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: tri keramični odlomki (med njimi G103). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, nepravilnega banjastega preseka (dl.: 0,68 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 8102; sestavni del: SE 8116.

SE 8116, sek. 81, kv. 19, 24 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, nepravilnega banjastega preseka (dl.: 0,68 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 8102; seka: SE 8103; zapolnjen s: SE 8115.



SE 8550, sek. 85, kv. 1 – polnilo vkopa SE 8551
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 7 % skoraj zaobljenih, srednje velikih prodnikov ter 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,70 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,45 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8551.

SE 8551, sek. 85, kv. 1 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,70 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,45 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501, SE 8502; zapolnjen s: SE 8550.





SE 8558, sek. 85, kv. 7 – polnilo vkopa SE 8559
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča in proda, 5 % zaobljenega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % zaobljenih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8559.

SE 8559, sek. 85, kv. 7 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8502; zapolnjen s: SE 8558.



Centralna vrsta 2 (slemenske stojke) objekta 47

SE 8109, sek. 81, kv. 24 – polnilo vkopa SE 8110
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,48 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,43 m). Sestavni del: SE 8110.

SE 8110, sek. 81, kv. 24 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,48 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,43 m). Pod: SE 8101; seka: SE 8103; zapolnjen s: SE 8109.



SE 12244, sek. 82, kv. 4 – polnilo vkopa SE 12245
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 3 % odlomkov lončenine (skupaj trije odlomki, med njimi **G95, G96**) in kosi ožgane gline (skupaj 3 kosi). V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu banjaste (dl.: 1,10 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,48 m). Pod: SE 8201, SE 12246; sestavni del: SE 12245.

SE 12245, sek. 82, kv. 4 – vkop jame
Vkop v tlorisu v profilu je bilo nepravilne oblike banjaste (dl.: 1,10 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,48 m). Pod: SE 8204; seka: SE 8202; zapolnjen s: SE 12244.



SE 12246, sek. 82, kv. 4 – 1. polnilo vkopa SE 12247
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, manj kot 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (odlomek) ter 1 % drobcev ožgane gline (skupaj 2 kosa). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,72 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,26 m). Nad: SE 12244; sestavni del: SE 12247.

SE 12247, sek. 82, kv. 4 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,72 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,26 m). Zapolnjen s SE 12246.



SE 12252, sek. 82, kv. 4 – polnilo vkopa SE 12253
Zelo drobljiva meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,62 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,18 m). Sestavni del: SE 12253.

SE 12253, sek. 82, kv. 4 – vkop
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,62 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,18 m). Zapolnjen s SE 12252.

SE 8237, sek. 82, kv. 4, 5 – polnilo vkopa SE 8238
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 1,10 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8238.

SE 8238, sek. 82, kv. 5 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 1,10 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202; zapolnjen s: SE 8237.



SE 8508, sek. 85, kv. 6 – polnilo vkopa SE 8509
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % zaobljenih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu nepravilne v obliki črke V (dl.: 0,68 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8509.

SE 8509, sek. 85, kv. 6 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, v profilu nepravilne v obliki črke V (dl.: 0,68 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501, SE 8502; zapolnjen s: SE 8508.



Dodatna stojka v SV-steni objekta 47

SE 8510, sek. 85, kv. 6, 7 – polnilo vkopa SE 8511
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 3 % zaobljenih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter odlomkom prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, nepravilnega profila (dl.: 0,80 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8511.

SE 8511, sek. 85, kv. 6, 7 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, nepravilnega profila (dl.: 0,80 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501, SE 8502; zapolnjen s: SE 8510.



Dodatna stojka v JZ-steni objekta 47

SE 8113, sek. 81, kv. 24 – polnilo vkopa SE 8114
Zelo drobljiva, meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 8102; sestavni del: SE 8114.

SE 8114, sek. 81, kv. 24 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 8102; seka: SE 8103; zapolnjen s: SE 8113.



Jame znotraj tlorisa objekta 47

SE 8235, sek. 82, kv. 4 – polnilo vkopa SE 8234
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: 4sedem odlomkov lončenine (med njimi **G79–G85**) in 46 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 2,30 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8236.

SE 8236, sek. 82, kv. 4 – vkop
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 2,30 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 8201; nad: SE 12249; zapolnjen s: SE 8235.



SE 8239, sek. 82, kv. 5 – polnilo vkopa SE 8240
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: 21 odlomkov prazgodovinske lončenine in štirje kosi ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 2,50 m, š.: 1,30 m, gl.: 0,42 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8240.

SE 8240, sek. 82, kv. 5 – vkop jame SE 8240
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 2,50 m, š.: 1,30 m, gl.: 0,42 m). Pod: SE 8204; seka: SE 8202; zapolnjen s: SE 8234.



SE 8111, sek. 81, kv. 24 – polnilo vkopa SE 8112
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 1,20 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,10 m). Sestavni del: SE 8112.

SE 8112, sek. 81, kv. 24 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 1,20 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 8101; seka: SE 8103; zapolnjen s: SE 8111.



Objekt 46 (sek. 82: kv. 11–13, 16–19)

Dimenzije: 14,50 m (ohr. dl.) × 6,00 m, orientacija: JZ–SV. SZ-stena: SE 8297/SE 8298, SE 11851/SE 11852, SE 11857/SE 11858, SE 11863/SE 11864, SE 11859/SE 11860. JV-stena: SE 11899/SE 12200, SE 11817/SE 11818, SE 11815/SE 11816, SE 11833/SE 11834, SE 11835/SE 11836, SE 11837/SE 11838, SE 11839/SE 11840, SE 11879/SE 11880, SE 11883/SE 11884. Centralna vrsta (slemenske stojke): SE 11865/SE 11866, SE 11867/SE 11868, SE 11869/SE 11870, SE 11875/SE 11876. Dodatne stojke v JZ-steni: SE 11800, SE 11893/SE 11894, SE 11811/SE 11812, SE 11813/SE 11814; Jame znotraj tlorisa objekta 46: SE 12207/SE 12208, SE 11871/SE 11872, SE 11873/SE 11874, SE 11821/SE 11822, SE 11819/SE 11820.

SZ-stena objekta 46

SE 8297, sek. 82, kv. 11, 16 – polnilo vkopa SE 8298
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,64 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8298.

SE 8298, sek. 82, kv. 11, 16 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,64 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 8297.



SE 11851, sek. 82, kv. 16 – polnilo vkopa SE 11852
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 5 % odlomkov prazgodovinske lončenine (devet odlomkov) ter 4 % drobcev ožgane gline (skupaj 25 kosov). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (premer: 0,60 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11852.

SE 11852, sek. 82, kv. 16 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (premer: 0,60 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11851.



SE 11857, sek. 82, kv. 16, 17 – polnilo vkopa SE 11858
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega

nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (pet odlomkov). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (premer: 0,62 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11858.

SE 11858, sek. 82, kv. 16, 17 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (premer: 0,62 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11857.



SE 11863, sek. 82, kv. 17 – polnilo vkopa SE 11864
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,70 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11864.

SE 11864, sek. 82, kv. 17 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,70 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11863.



SE 11859, sek. 82, kv. 17 – polnilo vkopa SE 11860
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter manj kot 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike s plitvim nepravilnim presekom (dl.: 0,80 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11860.

SE 11860, sek. 82, kv. 17 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike s plitvim nepravilnim presekom (dl.: 0,80 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11859.



JV-stena objekta 46

SE 11899, sek. 82, kv. 12 – polnilo vkopa SE 12200
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke V (dl.: 0,56 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 12200.

SE 12200, sek. 82, kv. 12 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke V (dl.: 0,56 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11899.



SE 11815, sek. 82, kv. 12 – polnilo vkopa SE 11816
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 1 % odlomkov lončenine (skupaj sedem odlomkov; med njimi G88) ter 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,54 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11816.

SE 11816, sek. 82, kv. 12 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,54 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11815.



SE 11817, sek. 82, kv. 12 – polnilo vkopa SE 11818
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: 3 prazgodovinski keramični odlomki. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,74 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11818.

SE 11818, sek. 82, kv. 12 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,74 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11817.



SE 11833, sek. 82, kv. 13 – polnilo vkopa SE 11834
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,54 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11834.

SE 11834, sek. 82, kv. 13 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,54 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11833.



SE 11835, sek. 82, kv. 13 – polnilo vkopa SE 11836
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,60 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11836.

SE 11836, sek. 82, kv. 13 – vkop jame
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,60 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11835.

SE 11837, sek. 82, kv. 13 – polnilo vkopa SE 11838
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke V (dl.: 0,50 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11838.

SE 11838, sek. 82, kv. 13 – vkop jame
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke V (dl.: 0,50 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11837.



SE 11839, sek. 82, kv. 13, 18 – polnilo vkopa SE 11840
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica s 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,64 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11840.

SE 11840, sek. 82, kv. 13, 18 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,64 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11839.



SE 11879, sek. 82, kv. 18 – polnilo vkopa SE 11880
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,72 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11880.

SE 11880, sek. 82, kv. 18 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,72 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11879.



SE 11883, sek. 82, kv. 19 – polnilo vkopa SE 11884
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 1 % odlomkov lončenine (skupaj pet odlomkov prazgodovinske lončenine lončenine) ter manj kot 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,52 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11884.

SE 11884, sek. 82, kv. 3, 4 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,52 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11883.



Centralna vrsta (slemenske stojke) objekta 46

SE 11865, sek. 82, kv. 17 – polnilo vkopa SE 11866
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega

kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 2 % odlomkov lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,82 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11866.

SE 11866, sek. 82, kv. 17 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,82 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11865.



SE 11867, sek. 82, kv. 17, 18 – 1. polnilo vkopa SE 11868
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdba: prazgodovinski keramični odlomek. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11868.

SE 12212, sek. 82, kv. 17 – 2. polnilo vkopa SE 11868
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 25 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, plitvega nepravilnega profila. Pod: SE 11867; sestavni del: SE 11868.

SE 11868, sek. 82, kv. 17, 18 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11867.



SE 11869, sek. 82, kv. 18 – polnilo vkopa SE 11870
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter manj kot 1 % odlomkov lončenine (odlomek – G87). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,86 m, š.: 0,78 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11870.

SE 11870, sek. 82, kv. 18 – vkop jame
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,86 m, š.: 0,78 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11869.



SE 11875, sek. 82, kv. 18 – polnilo vkopa SE 11876
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 4 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,48 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11876.

SE 11876, sek. 82, kv. 18 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,48 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11875.

Dodatne stojke v JZ-steni objekta 46

SE 12210, sek. 82, kv. 11 – polnilo vkopa SE 12211
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (skupaj sedem odlomkov). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,48 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 12211.

SE 12211, sek. 82, kv. 11 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,48 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 12210.

SE 8299, sek. 82, kv. 11 – polnilo vkopa SE 11800
Zelo drobljiva, meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 2 % odlomkov lončenine (skupaj 4 prazgodovinski odlomki) ter 1 % drobcev ožgane gline (sedem kosov). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,54 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11800.

SE 11800, sek. 82, kv. 11 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,54 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 8299.



SE 11893, sek. 82, kv. 11 – polnilo vkopa SE 11894
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,52 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11894.

SE 11894, sek. 82, kv. 11 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,52 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11893.



SE 11811, sek. 82, kv. 12 – polnilo vkopa SE 11812
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke V (dl.: 0,46 m; š.:0,46 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11812.

SE 11812, sek. 82, kv. 12 – vkop
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke V (dl.: 0,46 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11811.

SE 11813, sek. 82, kv. 12 – polnilo vkopa SE 11814
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: trije odlomki prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,64 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11814.

SE 11814, sek. 82, kv. 12 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,64 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11813.



Znotraj tlorisa objekta 46

SE 12207, sek. 82, kv. 16, 17 – polnilo vkopa SE 12208
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (pet odlomkov). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke V (dl.: 0,52 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 12208.

SE 12208, sek. 82, kv. 16, 17 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke V (dl.: 0,52 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 12207.



SE 11871, sek. 82, kv. 18 – polnilo vkopa SE 11872
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska. Najdba: odlomek prazgodovinske keramične posode. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,82 m, š.: 0,78 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11872.

SE 11872, sek. 82, kv. 18 – vkop jame
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,82 m, š.: 0,78 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11871.



SE 11873, sek. 82, kv. 18 – polnilo vkopa SE 11874
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: sedem odlomkov prazgodovinskih keramičnih posod. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11874.

SE 11874, sek. 82, kv. 18 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11873.



SE 11819, sek. 82, kv. 12 – polnilo vkopa SE 11820
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega

nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: 3 prazgodovinski keramični odlomki. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,72 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11820.

SE 11820, sek. 82, kv. 12 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,72 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11819.



SE 11821, sek. 82, kv. 12 – polnilo vkopa SE 11822
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: pet odlomkov lončenine iz srednje ali zgodnje pozne bronaste dobe (med njimi G86) in 2 kosa ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 1,10 m, š.: 0,85 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11822.

SE 11822, sek. 82, kv. 12 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 1,10 m, š.: 0,85 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11821.



Jame med objekti 45–48

SE 7911, sek. 79, kv. 4, 5 – polnilo vkopa SE 7910
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % odlomkov prazgodovinske lončenine (dva odlomka). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,73 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7912.

SE 7912, sek. 79, kv. 5 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,73 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 7911.



SE 7915, sek. 79, kv. 5 – polnilo vkopa SE 7916
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (dva odlomka). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7916.

SE 7916, sek. 79, kv. 5 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7915.



SE 7943, sek. 79, kv. 10 – polnilo vkopa SE 7944
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: 1devet odlomkov lončenine (med njimi **G78**) in 5 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,86 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7944.

SE 7944, sek. 79, kv. 10 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,86 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7943.



SE 8127, sek. 81, kv. 23 – polnilo vkopa SE 8128
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: 11devet odlomkov lončenine iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe (med njimi **G97–G100**) in 18 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 1,32 m, š.: 0,94 m, gl.: 0,57 m). Pod: SE 8102; sestavni del: SE 8128.

SE 8128, sek. 81, kv. 23 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 1,32 m, š.: 0,94 m, gl.: 0,57 m). Pod: SE 8102; seka: SE 8103; zapolnjen s: SE 8127.



SE 8129, sek. 81, kv. 22 – polnilo vkopa SE 8130
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbi: dva odlomka prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,56 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 8102; sestavni del: SE 8130.

SE 8130, sek. 81, kv. 22 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,56 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 8102; seka: SE 8103; zapolnjen s: SE 8129.



SE 8209, sek. 82, kv. 1 – polnilo vkopa SE 8210
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (štirje odlomki) ter 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,90 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8210.

SE 8210, sek. 82, kv. 1 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,90 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 8209.



SE 8211, sek. 82, kv. 11 – polnilo vkopa SE 8212
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (dva odlomka) ter 1 % drobcev ožgane gline (sedem kosov). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,80 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8212.

SE 8212, sek. 82, kv. 1 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,80 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 8211.



SE 8215, sek. 82, kv. 1 – polnilo vkopa SE 8216
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter manj kot 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (šest odlomkov). V tlorisu je bilo elipsaste oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8216.

SE 8216, sek. 82, kv. 1 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu elipsaste oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 8215.



SE 8217, sek. 82, kv. 1 – polnilo vkopa SE 8218
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter manj kot 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (dva odlomka). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,55 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8218.

SE 8218, sek. 82, kv. 1 – vkop
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,55 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 8217.



SE 8223, sek. 82, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 8224
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (trije odlomki). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 1,00 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8224.

SE 8224, sek. 82, kv. 1, 2 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 1,00 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 8223.



SE 8245, sek. 82, kv. 6 – polnilo vkopa SE 8246
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov lončenine (skupaj osem odlomkov; med njimi G77). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,68 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8246.

SE 8246, sek. 82, kv. 6 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,68 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 8245.



SE 8255, sek. 82, kv. 7, 12 – polnilo vkopa SE 8256
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (pet odlomkov) in kosi ožgane gline (40 kosov). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste (dl.: 0,98 m, š.: 0,92 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 8201; nad: SE 12213; sestavni del: SE 8256.

SE 12213, sek. 82, kv. 7 – 2. polnilo vkopa SE 8256
Zelo drobljiva, temno rdečkasto rjava (5 YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 40 % drobcev ožgane gline, 2 % odlomkov lončenine ter keramičnimi utežmi za statve. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, plitvega preseka (dl.: 1,20 m, š.: 0,80 m, gl: 0,30 m). Pod: SE 8255; sestavni del: SE 8256.

SE 8256, sek. 82, kv. 7, 12 – vkop
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,98 m, š.: 0,92 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 8255, SE 12213.



SE 8257, sek. 82, kv. 7 – polnilo vkopa SE 8258
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 4 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (1 večji odlomek) ter 1 % drobcev ožgane gline (8 kosov). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8258.

SE 8258, sek. 82, kv. 7 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 8257.



SE 8277, sek. 82, kv. 8 – polnilo vkopa SE 8278
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 4 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (1 večji odlomek). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8278.

SE 8278, sek. 82, kv. 8 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8203; zapolnjen s: SE 8277.



SE 8289, sek. 82, kv. 9 – polnilo vkopa SE 8290
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (1 večji odlomek) ter 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8290.

SE 8290, sek. 82, kv. 9 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202; zapolnjen s: SE 8289.



SE 8293, sek. 82, kv. 9, 14 – polnilo vkopa SE 8294
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 2 % odlomkov prazgodovinske lončenine (deset odlomkov) ter 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,86 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,41 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8294.

SE 8294, sek. 82, kv. 9, 14 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,86 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,41 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202; zapolnjen s: SE 8293.



SE 11823, sek. 82, kv. 13 – polnilo vkopa SE 11824
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (pet odlomkov) in kosi ožgane gline (3 kosi). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,78 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11824.

SE 11824, sek. 82, kv. 13 – vkop jame
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,78 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11823.



SE 11897, sek. 82, kv. 13 – polnilo vkopa SE 11898
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska. Najdba: odlomek prazgodovinske keramične posode in kos ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,38 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11898.

SE 11898, sek. 82, kv. 13 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,38 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11897.



SE 11843, sek. 82, kv. 14, 19 – polnilo vkopa SE 11844
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (osem odlomkov) ter manj kot 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,64 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,38 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11844.

SE 11844, sek. 82, kv. 14, 19 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,64 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,38 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202; zapolnjen s: SE 11843.



SE 12205, sek. 82, kv. 14, 15 – polnilo vkopa SE 12206
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (pet odlomkov). Tloris je elipsaste oblike v profilu banjaste (dl.: 0,42 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 12206.

SE 12206, sek. 82, kv. 14, 15 – vkop jame
Vkop v tlorisu elipsaste oblike v profilu banjaste (dl.: 0,42 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202; zapolnjen s: SE 12205.



SE 12230, sek. 82, kv. 15 – polnilo vkopa SE 12231
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: trije odlomki prazgodovinskih keramičnih posod. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 8204; sestavni del: SE 12231.

SE 12231, sek. 82, kv. 15 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 8204; seka: SE 8202; zapolnjen s: SE 12230.



Jame med objekti 44–46 (sek. 76: kv. 16)

SE 11849, sek. 82, kv. 16 – polnilo vkopa SE 11850
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (trije odlomki) ter manj kot 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,62 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11850.

SE 11850, sek. 82, kv. 16 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,62 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11849.



SE 11853, sek. 82, kv. 16 – polnilo vkopa SE 11854
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter manj kot 1 % odlomkov lončenine (skupaj šest odlomkov iz srednje ali zgodnje pozne bronaste dobe; med njimi G94) in 10 kosi ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11854.

SE 11854, sek. 82, kv. 16 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11853.



SE 11855, sek. 82, kv. 16 – polnilo vkopa SE 11856
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: 14 odlomkov prazgodovinskih keramičnih posod in 40 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.:

1,12 m, š.: 0,92 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11856.

SE 11856, sek. 82, kv. 16 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 1,12 m, š.: 0,92 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11855.



Objekt 45 (sek. 79: kv. 9, 10, 13–15, 20, sek. 82: kv. 6, 11, 16)

Dimenzije: 12,50 m × 6 m, orientacija: JZ–SV. SZ-stena: SE 7955/SE 7956, SE 7957/SE 7958, SE 7961/SE 7962, SE 7963/SE 7964, SE 7965/SE 7966, SE 11711/SE 11712, SE 7967/SE 7968, SE 11723/SE 11724, SE 11725/SE 11726, SE 7999/SE 11700, SE 11701/SE 11702, SE 11847/SE 11848. JV-stena: SE 7927/SE 7928, SE 11744/SE 11730, SE 7929/SE 7930, SE 7937/SE 7938, SE 7939/SE 7940, SE 11746/SE 11734, SE 11747/SE 11735, SE 7941/SE 7942, SE 11718/SE 11719, SE 8251/SE 8252, SE 11807/SE 11808. Centralna vrsta (slemenske stojke): SE 7935/SE 7936, SE 11709/SE 11710, SE 11745/SE 11731, SE 7969/SE 7970, SE 7971/SE 7972, SE 11748/SE 11736, SE 11749/SE 11737, SE 11738/SE 11738, SE 11751/SE 11739, SE 11752/SE 11740, SE 11753/SE 11741, SE 7973/SE 7974, SE 11754/SE 11742, SE 11755/SE 11743. Dodatne stojke v JZ-steni: SE 7925/SE 7926, SE 7931/SE 7932, SE 7933/SE 7934. Dodatne stojke v SV-steni: SE 11805/SE 11806, SE 11803/SE 11804, SE 11801/SE 11802, SE 8295/SE 8296, SE 11845/SE 11846.

SZ-stena objekta 45

SE 7955, sek. 79, kv. 13 – polnilo vkopa SE 7956
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 4 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega proda, 1 % odlomkov lončenine (štirje odlomki prazgodovinske lončenine) ter 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,69 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7956.

SE 7956, sek. 79, kv. 13 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,69 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7955.



SE 7957, sek. 79, kv. 14 – polnilo v SE 7958
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,80 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7958.

SE 7958, sek. 79, kv. 14 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,80 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7957.



SE 7961, sek. 79, kv. 14 – polnilo vkopa SE 7962
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska,

1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdba: prazgodovinski keramični odlomek. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,80 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7962.

SE 7962, sek. 79, kv. 14 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,80 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7961.



SE 7963, sek. 79, kv. 14 – polnilo vkopa SE 7964
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (pet odlomkov) ter drobci ožgane gline (sedem kosov). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,74 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7964.

SE 7964, sek. 79, kv. 14 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,74 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 7901; zapolnjen s: SE 7963.



SE 7965, sek. 79, kv. 14 – polnilo vkopa SE 7966
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 4 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 6 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,68 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7966.

SE 7966, sek. 79, kv. 14 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,78 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7965.



SE 11711, sek. 79, kv. 14 – polnilo vkopa SE 11712
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,32 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 11712.

SE 11712, sek. 79, kv. 14 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,32 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 7901; zapolnjen s: SE 11711.



SE 7967, sek. 79, kv. 14 – polnilo vkopa SE 7968
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 1 % drobcev ožgane gline (12 kosov) ter 1 % odlomkov lončenine (skupaj 1šest odlomkov; med njimi **G143**). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,89 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7968.

SE 7968, sek. 79, kv. 14 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,89 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7967.



SE 11723, sek. 79, kv. 15 – polnilo vkopa SE 11724
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 4 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 11724.

SE 11724, sek. 79, kv. 15 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 11723.



SE 11725, sek. 79, kv. 15 – polnilo vkopa SE 11726
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov lončenine. V tlorisu je bilo podolgovate ovalne oblike (dl.: 1,03 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 11726.

SE 11726, sek. 79, kv. 15 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu podolgovate ovalne oblike (dl.: 1,03 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 11725.



SE 7999, sek. 79, kv. 20 – polnilo vkopa SE 11700
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 1 % drobcev ožgane gline ter manj kot 1 % odlomkov lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 11700.

SE 11700, sek. 79, kv. 20 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7999.



SE 11701, sek. 79, kv. 20 – polnilo vkopa SE 11702
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,74 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 11702.

SE 11702, sek. 79, kv. 20 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,74 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 11701.



SE 11847, sek. 82, kv. 16 – polnilo vkopa SE 11848
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter manj kot 1 % odlomkov lončenine. Tloris je podolgovate ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,78 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11848.

SE 11848, sek. 82, kv. 16 – vkop jame
Vkop v tlorisu podolgovate ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,78 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11847.



JV-stena objekta 45

SE 7927, sek. 79, kv. 9 – polnilo vkopa SE 7928
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter drobci odrobcev ožgane gline (med njimi 3 večji kosi) in odlomki lončenine (skupaj pet odlomkov iz prazgodovine). V tlorisu je podolgovate ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,90 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7928.

SE 7926, sek. 79, kv. 9 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu podolgovate ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904, SE 11730, SE 11744; zapolnjen s: SE 7927.



SE 7929, sek. 79, kv. 9 – polnilo vkopa SE 7930
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov lončenine (skupaj šest odlomkov iz prazgodovine) in kosom ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,20 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7930.

SE 7930, sek. 79, kv. 9 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,20 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7929.



SE 11744, sek. 79, kv. 9 – polnilo vkopa SE 11730
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 4 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,22 m; š.:0,18 m, gl.: 0,06 m). Presekano s: SE 7928; sestavni del: SE 11730.

SE 11730, sek. 79, kv. 9 – vkop jame za stojko v SE 7928
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,22 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,06 m). Presekan s SE 7928; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 11744.

SE 7937, sek. 79, kv. 10 – polnilo vkopa SE 7938
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov lončenine (skupaj dva odlomka iz prazgodovine). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,56 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7938.

SE 7938, sek. 79, kv. 10 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,56 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904, SE 11746, SE 11734; zapolnjen s: SE 7937.



SE 7939, sek. 79, kv. 10 – polnilo vkopa SE 7940
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov lončenine (skupaj dva odlomka iz prazgodovine). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,96 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7940.

SE 7940, sek. 79, kv. 10 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,96 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7939.



SE 11746, sek. 79, kv. 10 – polnilo vkopa SE 11734
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,14 m, š.: 0,13 m, gl.: 0,16 m). Presekano s: SE 7938; sestavni del: SE 11734.

SE 11734, sek. 79, kv. 10 – vkop jame za stojko v SE 7938
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,14 m, š.: 0,13 m, gl.: 0,16 m). Presekan s SE 7938; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 11746.

SE 11747, sek. 79, kv. 10 – polnilo vkopa SE 11735
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,29 m). Presekano s: SE 7942; sestavni del: SE 11735.

SE 11735, sek. 79, kv. 10 – vkop jame za stojko v SE 7942
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,29 m). Presekan s SE 7942; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 11747.

SE 7941, sek. 79, kv. 10 – polnilo vkopa SE 7942
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega,

drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 3 % odlomkov lončenine ter 3 % drobcev ožgane gline (16 kosov). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,68 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7942.

SE 7942, sek. 79, kv. 10 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,68 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904, SE 11747, SE 11735; zapolnjen s: SE 7941.



SE 11717, sek. 79, kv. 10 – polnilo vkopa SE 11718
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: štirje kosi prazgodovinske lončenine, 6 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 11718.

SE 11718, sek. 79, kv. 10 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 11717.



SE 8251, sek. 82, kv. 6 – polnilo vkopa SE 8252
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % drobcev ožgane gline (skupaj 1kosov). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,40 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8252.

SE 8252, sek. 82, kv. 6 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,40 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 8251.



SE 11807, sek. 82, kv. 11 – polnilo vkopa SE 11808
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: trije odlomki prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,80 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,38 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11808.

SE 11808, sek. 82, kv. 11 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,80 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,38 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11807.



Centralna vrsta (slemenske stojke) objekta 45

SE 7935, sek. 79, kv. 9 – polnilo vkopa SE 7936
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov lončenine (skupaj šest odlomkov iz prazgodovine). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,58 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,46 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7936.

SE 7936, sek. 79, kv. 9 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,58 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,46 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7935.



SE 11709, sek. 79, kv. 9 – polnilo vkopa SE 11710
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,46m, š.: 0,62m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 11710.

SE 11710, sek. 79, kv. 9 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,46 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904, SE 11745, SE 11731; zapolnjen s: SE 11709.



SE 11745, sek. 79, kv. 9 – polnilo vkopa SE 11731
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,28 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,11 m). Presekano s: SE 11710; sestavni del: SE 11731.

SE 11731, sek. 79, kv. 9 – vkop jame za stojko v SE 11710
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,28 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,12 m). Presekan s SE 11710; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 11745.

SE 7969, sek. 79, kv. 10, 15 – polnilo vkopa SE 7970
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov lončenine (skupaj dva odlomka iz prazgodovine) in 2 kosoma ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,67 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7970.



SE 7970, sek. 79, kv. 10, 15 – vkop jame
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,67 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904, SE 11748, SE 11749, SE 11750, SE 11736, SE 11737, SE 11738; zapolnjen s: SE 7969.



SE 7971, sek. 79, kv. 15 – polnilo vkopa SE 7972
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 1 % drobcev ožgane gline (3 kosi) ter 1 % odlomkov lončenine (skupaj odlomek iz prazgodovine). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,67 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7972.

SE 7972, sek. 79, kv. 15 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,67 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904, SE 11751, SE 11752, SE 11753, SE 11739, SE 11740, SE 11741; zapolnjen s: SE 7971.



SE 11748, sek. 79, kv. 15 – polnilo vkopa SE 11736
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 7 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,26 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,13 m). Presekano s: SE 7970; sestavni del: SE 11736.

SE 11736, sek. 79, kv. 15 – vkop jame za stojko v SE 7970
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,26 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,13 m). Presekan s SE 7970; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 11748.

SE 11749, sek. 79, kv. 15 – polnilo vkopa SE 11737
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 7 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (premer: 0,10 m, gl.: 0,05 m). Presekano s: SE 7970; sestavni del: SE 11737.

SE 11737, sek. 79, kv. 15 – vkop jame za stojko v SE 7970
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,10 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,05 m). Presekan s SE 7970; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 11749.

SE 11750, sek. 79, kv. 15 – polnilo vkopa SE 11738
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 7 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,30 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,08 m). Presekano s: SE 7970; sestavni del: SE 11738.

SE 11738, sek. 79, kv. 15 – vkop jame za stojko v SE 7970
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,30 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,08 m). Presekan s SE 7970; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 11750.

SE 11751, sek. 79, kv. 15 – polnilo vkopa SE 11739
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 7 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,12 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,07 m). Presekano s: SE 7972; sestavni del: SE 11739.

SE 11739, sek. 79, kv. 15 – vkop jame za stojko v SE 7972
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,12 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,07 m). Presekan s SE 7972; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 11751.

SE 11752, sek. 79, kv. 15 – polnilo vkopa SE 11740
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 7 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,12 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,05 m). Presekano s: SE 7972; sestavni del: SE 11740.

SE 11740, sek. 79, kv. 15 – vkop jame za stojko v SE 7972
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,12 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,05 m). Presekan s SE 7972; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 11752.

SE 11753, sek. 79, kv. 15 – polnilo vkopa SE 11741
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 7 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,12 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,04 m). Presekano s: SE 7972; sestavni del: SE 11741.

SE 11741, sek. 79, kv. 15 – vkop jame za stojko v SE 7972
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,12 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,04 m). Presekan s SE 7972; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 11753.

SE 7973, sek. 79, kv. 15 – polnilo vkopa SE 7974
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov lončenine (skupaj odlomek iz prazgodovine) in kosi ožgane gline (skupaj 9 kosov). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7974.

SE 7974, sek. 79, kv. 15 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7973.



SE 11754, sek. 79, kv. 15 – polnilo vkopa SE 11742
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,12 m, š.: 0,08 m, gl.: 0,03 m). Presekano s: SE 7974; sestavni del: SE 11742.

SE 11742, sek. 79, kv. 15 – vkop jame za stojko v SE 7974
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,12 m, š.: 0,08 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 7901; presekan s SE 7974; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 11754.

SE 11755, sek. 79, kv. 15 – polnilo vkopa SE 11743
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,12 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,06 m). Presekano s: SE 7974; sestavni del: SE 11743.

SE 11743, sek. 79, kv. 15 – vkop jame za stojko v SE 7974
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,12 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,06 m). Presekan s SE 7974; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 11755.

Dodatne stojke v JZ-steni objekta 45

SE 7925, sek. 79, kv. 9 – polnilo vkopa SE 7926
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 4 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter drobci odrobcev ožgane gline (med njimi en večji kos). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,58 m, š.: 0,47 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7926.

SE 7926, sek. 79, kv. 9 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,58 m, š.: 0,47 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7925.



SE 7931, sek. 79, kv. 9 – polnilo vkopa SE 7932
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter odlomki lončenine (skupaj trije odlomki iz prazgodovine) in drobci odrobcev ožgane gline (med njimi večji kos). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,66 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7932.

SE 7932, sek. 79, kv. 9 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,66 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7931.



SE 7933, sek. 79, kv. 9 – polnilo vkopa SE 7934
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: 3 keramični odlomki iz prazgodovine in štirje kosi ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu lijakaste (dl.: 0,62 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,41 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7934.

SE 7934, sek. 79, kv. 9 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu lijakaste (dl.: 0,62 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,41 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7933.



Dodatne stojke v SV-steni objekta 45

SE 11805, sek. 82, kv. 11 – polnilo vkopa SE 11806
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke V (dl.: 0,64 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11806.

SE 11806, sek. 82, kv. 11 – vkop
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke V (dl.: 0,64 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11805.



SE 11803, sek. 82, kv. 11 – polnilo vkopa SE 11804
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (dva odlomka). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,54 m, š.: 0,51 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11804.

SE 11804, sek. 82, kv. 11 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,54 m, š.: 0,51 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11803.



SE 11801, sek. 82, kv. 11 – polnilo vkopa SE 11802
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (trije odlomki). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11802.

SE 11802, sek. 82, kv. 11 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11801.



SE 8295, sek. 82, kv. 11, 16 – polnilo vkopa SE 8296
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov lončenine (trije odlomki iz prazgodovine). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8296.

SE 8296, sek. 82, kv. 11, 16 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 8295.



SE 11845, sek. 82, kv. 16 – polnilo vkopa SE 11846
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (sedem odlomkov). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,54 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11846.

SE 11846, sek. 82, kv. 16 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,54 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11845.



Koluvij J od objektov 45–48 (sek. 79: kv. 1, sek. 76: kv. 5)

SE 8101, sek. 81, kv. 20, 25 – plast s keramiko KŽG (koluvij ?)
Srednje mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj oglatega grobozrnatega

nekarbonatnega in karbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega proda, 8 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bila nepravilne oblike. Najdbe: odlomki lončenine iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe (skupaj 114 odlomkov; med njimi **G101, G102**) ter kosi ožgane gline – skupaj 23 kosov (dl.: 25,0 m, š.: 8,40 m). Pod: SE 8100, SE 8108, SE 8110, SE 8112.

Večja jama ali erozijski žleb na območju objekta 43 (sek. 79: kv. 1, sek. 76: kv. 5)

SE 13714, sek. 79, kv. 1 – polnilo vkopa SE 13715

Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 5 % odlomkov lončenine (skupaj 18šest odlomkov lončenine iz srednje ali zgodnje pozne bronaste dobe; med njimi **G104–G113**) ter 2 % drobcev ožgane gline (skupaj 42 kosov). V tlorisu je nepravilne podolgovate oblike z zelo plitvim banjastim presekom (dl.: 3,10 m, š.: 1,08 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13715.

SE 13715, sek. 79, kv. 1 – vkop jame

Vkop v tlorisu nepravilne podolgovate oblike z zelo plitvim banjastim presekom (dl.: 3,10 m, š.: 1,08 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13714.

SE 13532, sek. 76, kv. 5 – polnilo vkopa SE 13563 (= SE 13714?)

Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % odlomkov lončenine (skupaj 8devet odlomkov; med njimi **G114–G119**) in 5 % drobcev ožgane gline (58 kosov). V polnilu tudi najdbe PN 7624, 7625. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, nepravilnega profila z zaobljenimi robovi (dl.: 5,14 m, š.: 1,34 m, gl.: 0,02 m). Presekano s: SE 11587, SE 13571, SE 13569, SE 13567; sestavni del: SE 13563.



SE 13563, sek. 76, kv. 5 – vkop erozijskega žleba (= SE 13715?)

Nepravilen vkop z nepravilnim profilom z zaobljenimi robovi (dl.: 5,14 m, š.: 1,34 m, gl.: 0,02 m). Presekan s SE 13571, SE 13569, SE 13567; seka: SE 7602; zapolnjen s: SE 13532.

Objekt 44 (sek. 79: kv. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20)

Dimenzije: 19,00 m × 6,00 m, orientacija: JZ–SV. SZ-stena: SE 11768/11769, SE 11778/11779, SE 11780/11781, SE 7975/7976. JV-stena: SE 11786/11787, SE 7953/7954, SE 7959/7960, SE 7991/7992, SE 7995/7996, SE 11708/11709, SE 11703/11704. Centralna vrsta (slemenske stojke): SE 11784/SE 11785, SE 7989/7990, SE 11713/11714, SE 7997/7998. Dodatna stojka v SV-steni: SE 11715/11716; Znotraj tlorisa objekta 44: SE 11776/11777, SE 11782/11783, SE 7979/7980, SE 11719/11720.

SZ-stena objekta 44

SE 11768, sek. 79, kv. 16 – polnilo vkopa SE 11769

Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 1 % drobcev ožgane gline (6 kosov) ter manj kot 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (štirje odlomki). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 1,00 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,47 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 11769.

SE 11769, sek. 79, kv. 16 – vkop

Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 1,00 m, gl.: š.: 0,60 m, gl.: 0,47 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 11768.



SE 11778, sek. 79, kv. 17 – polnilo vkopa SE 11779
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 1 % odlomkov lončenine ter 1 % drobcev ožgane gline (18 kosov). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 11779.



SE 11779, sek. 79, kv. 17 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; sestavni del: SE 11778.

SE 11780, sek. 79, kv. 17 – polnilo vkopa SE 11781
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % drobcev ožgane gline (sedem kosov). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,50 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 11781.



SE 11781, sek. 79, kv. 17 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,50 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 11780.

SE 7975, sek. 79, kv. 18 – polnilo vkopa SE 7976
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7976.

SE 7976, sek. 79, kv. 18 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7975.



JV-stena objekta 44

SE 11786, sek. 79, kv. 12 – polnilo vkopa SE 11787
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov lončenine (1 keramični odlomek). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,68 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 11787.

SE 11787, sek. 79, kv. 12 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,68 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; sestavni del: SE 11786.



SE 7953, sek. 79, kv. 13 – polnilo vkopa SE 7954
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,50 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7954.

SE 7954, sek. 79, kv. 13 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,50 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7953.



SE 7959, sek. 79, kv. 13, 14, 18, 19 – polnilo vkopa SE 7960
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,78 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7960.

SE 7960, sek. 79, kv. 13, 14, 18, 19 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,78 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7959.



SE 7991, sek. 79, kv. 19 – polnilo vkopa SE 7992
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,76 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7992.

SE 7992, sek. 79, kv. 19 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,76 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7991.



SE 7995, sek. 79, kv. 20 – polnilo vkopa SE 7996
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: 1 keramični odlomek iz prazgodovine. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,72 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7996.

SE 7996, sek. 79, kv. 20 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,72 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7995.



SE 11707, sek. 79, kv. 20 – polnilo vkopa SE 11708
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % drobcev ožgane gline (10 kosov). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,76 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 11708.

SE 11708, sek. 79, kv. 20 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,76 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 11707.



SE 11703, sek. 79, kv. 20 – polnilo vkopa SE 11704
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov lončenine (odlomek) in kosi ožgane gline (skupaj 6 kosov). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,68 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 11704.

SE 11704, sek. 79, kv. 20 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,68 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 11703.



Centralna vrsta (slemenske stojke) objekta 44

SE 11784, sek. 79, kv. 12 – polnilo vkopa SE 11785
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % drobcev ožgane gline. Najdbe: skupaj 11 odlomkov lončenine iz prazgodovine in 2 kosa ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,54 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,49 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 11785.

SE 11785, sek. 79, kv. 12 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,54 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,49 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; sestavni del: SE 11784.



SE 7989, sek. 79, kv. 19 – polnilo vkopa SE 7990
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 4 % odlomkov lončenine (skupaj 4 keramični odlomki). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,54 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7990.

SE 7990, sek. 79, kv. 19 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,54 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7989.



SE 11713, sek. 79, kv. 19 – polnilo vkopa SE 11714
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 1 % drobcev ožgane gline (2 kosa) ter 1 % odlomkov lončenine (skupaj pet odlomkov, med njimi G141). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,56 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 11714.

SE 11714, sek. 79, kv. 19 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,56 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 7901; zapolnjen s: SE 11713.



SE 7997, sek. 79, kv. 20 – polnilo vkopa SE 7998
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 2 % odlomkov lončenine (trije odlomki iz prazgodovine). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7998.

SE 7998, sek. 79, kv. 20 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7997.



Dodatna stojka v SV-steni objekta 44

SE 11715, sek. 79, kv. 20 – polnilo vkopa SE 11716
Zelo drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega proda, 2 % odlomkov lončenine (skupaj šest odlomkov; med njimi G142) ter 1 % drobcev ožgane gline (2 kosa). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,73 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 11716.

SE 11716, sek. 79, kv. 20 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,73 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 11715.



Znotraj tlorisa objekta 44

SE 11776, sek. 79, kv. 17 – polnilo vkopa SE 11777
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega proda ter 1 % odlomkov lončenine (odlomek). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,27 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 11777.

SE 11777, sek. 79, kv. 17 – vkop
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,27 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 11776.



SE 11782, sek. 79, kv. 12 – polnilo vkopa SE 11783
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega proda ter 3 % odlomkov lončenine (dva odlomka). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 11783.

SE 11783, sek. 79, kv. 12 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; sestavni del: SE 11782.



SE 7979, sek. 79, kv. 18, 19 – polnilo vkopa SE 7980
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: pet odlomkov prazgodovinske lončenine lončenine in 5 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,28 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7980.

SE 7980, sek. 79, kv. 18, 19 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,28 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7979.



SE 11719, sek. 79, kv. 13 – polnilo vkopa SE 11720
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda, 1 % drobcev ožgane gline ter 2 % odlomkov lončenine. Najdbe: deset odlomkov prazgodovinske lončenine, 3 kosi ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,80 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 11720.

SE 11720, sek. 79, kv. 13 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike (dl.: 0,80 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7902, SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 11719.



Objekt 43 (sek. 76: kv. 5, 10; sek. 79: kv. 1, 2, 3, 6, 7, 8)

Dimenzije: 12,40 m × 7 m. Orientacija: JZ–SV. SZ-stena: SE 13944/SE 13945, SE 13528/SE 13529, SE 13572/SE 13573, SE 13574/SE 13575, SE 13590/SE 13591, SE 13592/SE 13593, SE 13720/SE 13721, SE 13722/SE 13723, SE 13724/SE 13725, SE 13726/SE 13727, SE 13728/SE 13729, SE 13760/SE 13761, SE 13738/SE 13739, SE 7917/SE 7918. JV-stena: SE 13748/SE 13749, SE 13750/SE 13751, SE 13770/SE 13771. Dodatne stojke v JZ-steni: SE 13524/SE 13525, SE 13526/SE 13527, SE 13940/SE 13941, SE 13570/SE 13571, SE 13566/SE 13567. Dodatne stojke v SV-steni: SE 13766/SE 13767, SE 13732/SE 13733, SE 13734/SE 13735, SE 13736/SE 13737. Jame znotraj tlorisa objekta 43: SE 13702/SE 13703, SE 13530/SE 13531, SE 13946/SE 13947, SE 13568/SE 13569, SE 13782/SE 13783, SE 13786/SE 13787, SE 11792/SE 11793, SE 11794/SE 11795, SE 11796/SE 11797, SE 13712/SE 13713, SE 13716/SE 13717, SE 13730/SE 13731, SE 13742/SE 13743, SE 13744/SE 13745, SE 13746/SE 13747.

SZ-stena objekta 43

SE 13944, sek. 76, kv. 5 – polnilo vkopa SE 13945
Srednje drobljiva, slabo zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 2 % odlomkov lončenine (skupaj šest odlomkov prazgodovinske lončenine; med njimi **G133, G134**) in kosi ožgane gline (2 večja kosa). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,24 m). Sestavni del: SE 13945.

SE 13945, sek. 76, kv. 5 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,24 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13944.



SE 13528, sek. 76, kv. 5 – polnilo vkopa SE 13529
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 2 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne oblike z zaobljenimi robovi, s presekom široke v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,52 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,10 m). Presekano s: 11587; sestavni del: SE 13528.

SE 13529, sek. 76, kv. 5 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu široke v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,62 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,10 m). Presekan s SE 11587; seka: SE 7602; zapolnjen s: SE 13528.



SE 13572, sek. 76, kv. 5, 10 – polnilo vkopa SE 13573
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega nekarbonatnega proda. Najdbe: štirje odlomki prazgodovinske lončenine (med njimi **G128**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,11 m). Sestavni del: SE 13573.

SE 13573, sek. 76, kv. 5, 10 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,11 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13572.



SE 13574, sek. 76, kv. 10 – polnilo vkopa SE 13574
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdbe: osem odlomkov prazgodovinske lončenine (med njimi G129), 2 kosa ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,38 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,29 m). Sestavni del: SE 13575.

SE 13575, sek. 76, kv. 10 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,29 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13574.

SE 13590, sek. 76, kv. 10 – polnilo vkopa SE 13591
Srednje drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdbi: dva odlomka prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,28 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,36 m). Sestavni del: SE 13591.

SE 13591, sek. 76, kv. 10 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,34 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,36 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13590.



SE 13592, sek. 76, kv. 10 – polnilo vkopa SE 13593
Srednje drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,24 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,15 m). Sestavni del: SE 13593.

SE 13593, sek. 76, kv. 10 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,13 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13592.



SE 13720, sek. 79, kv. 6 – polnilo vkopa SE 13721
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 0,36 m, š.: 0,32 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13721.

SE 13721, sek. 79, kv. 6 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 0,36 m, š.: 0,32 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13720.

SE 13722, sek. 79, kv. 6 – polnilo vkopa SE 13723
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (dva odlomka). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 0,38 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,47 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13723.

SE 13723, sek. 79, kv. 6 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 0,38 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,47 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13722.



SE 13724, sek. 79, kv. 6 – polnilo vkopa SE 13725
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbi: dva odlomka prazgodovinske lončenine in štirje kosi ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,43 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13725.

SE 13725, sek. 79, kv. 6 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,43 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13724.



SE 13726, sek. 79, kv. 6 – polnilo vkopa SE 13727
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 2 % odlomkov lončenine (devet odlomkov prazgodovinske lončenine) in en kos ožgane gline. Polnilo je bilo v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,49 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,49 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13727.

SE 13727, sek. 79, kv. 6 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,49 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,49 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13726.



SE 13728, sek. 79, kv. 6 – polnilo vkopa SE 13729
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov lončenine (trije odlomki prazgodovinske lončenine). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13729.

SE 13729, sek. 79, kv. 6 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13728.



SE 13760, sek. 79, kv. 7 – polnilo vkopa SE 13761
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (pet odlomkov) ter 1 % drobcev ožgane gline (3 kosi). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu

nepravilne banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13761.

SE 13761, sek. 79, kv. 7 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13760.





SE 13738, sek. 79, kv. 7 – polnilo vkopa SE 13739
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (premer: 0,36 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13739.

SE 13739, sek. 79, kv. 7 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (premer: 0,36 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13738.



SE 7917, sek. 79, kv. 7 – polnilo vkopa SE 7918
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega proda, 1 % odlomkov lončenine (skupaj štirje odlomki; med njimi **G135**) ter 1 % drobcev ožgane gline (skupaj štirje kosi). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,60 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7918.

SE 7918, sek. 79, kv. 7 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,60 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7902, SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7917.



JV-stena objekta 43

SE 13748, sek. 79, kv. 2 – polnilo vkopa SE 13749
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 2 % drobcev ožgane gline

(1 večji kos). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13749.

SE 13749, sek. 79, kv. 2 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13748.



SE 13750, sek. 79, kv. 2 – polnilo vkopa SE 13751
Prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov lončenine (skupaj pet odlomkov prazgodovinske lončenine; med njimi G127). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,72 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,47 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13751.

SE 13751, sek. 79, kv. 2 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,72 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,47 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13750.



SE 13770, sek. 79, kv. 3 – polnilo vkopa SE 13771
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 2 % odlomkov lončenine (dva odlomka) ter 1 % drobcev ožgane gline (3 kosi). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13771.

SE 13771, sek. 79, kv. 3 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13770.



Dodatne stojke v JZ-steni objekta 43

SE 13524, sek. 76, kv. 5 – polnilo vkopa SE 13525
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 13 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdbe: šest odlomkov prazgodovinske lončenine in 3 kosi ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,31 m). Presekano s: 11587; sestavni del: SE 13525.

SE 13525, sek. 76, kv. 5 – vkop jame
Ovalen vkop v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,38 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,31 m). Presekan s SE 11587; seka: SE 7602, SE 13564, SE 13565; zapolnjen s: SE 13524.



SE 13526, sek. 76, kv. 5 – polnilo vkopa SE 13527
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdbe: devet odlomkov prazgodovinske lončenine (med njimi **G130** in del **G131**). V tlorisu je bilo ovalne oblike z zaobljenimi robovi, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,44 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,09 m). Presekano s: 11587; sestavni del: SE 13527.

SE 13527, sek. 76, kv. 5 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,09 m). Presekan s SE 11587; seka: SE 7602; zapolnjen s: SE 13526.



SE 13940, sek. 76, kv. 5 – polnilo vkopa SE 13941
Srednje drobljiva, slabo zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska, 2 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda in 1 % odlomkov lončenine (trije odlomki). Ostale najdbe: 19 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,52 m). Sestavni del: SE 13941.

SE 13941, sek. 76, kv. 5 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,58 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,52 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13940.



SE 13570, sek. 76, kv. 5 – polnilo vkopa SE 13571
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % zaobljenega, velikega, apnenčastega, dolomitnega in peščenjakovega proda in 1 % drobcev ožgane gline (en večji kos). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,48 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,39 m). Presekano s: 11587; sestavni del: SE 13571.

SE 13571, sek. 76, kv. 5 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,39 m). Presekan s: 11587; seka: SE 7603, SE 13532, SE 13563; zapolnjen s: SE 13570.

SE 13566, sek. 76, kv. 5 – polnilo vkopa SE 13567
Srednje drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % zaobljenega, velikega apnenčastega, dolomitnega in peščenjakovega proda in 1 % odlomkov lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,76 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,23 m). Sestavni del: SE 13567.

SE 13567, sek. 76, kv. 5 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s profilom v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,28 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,23 m). Presekan s: 11587; seka: SE 7603, SE 13532, SE 13563; zapolnjen s: SE 13566.



Dodatne stojke v SV-steni objekta 43

SE 13766, sek. 79, kv. 3 – polnilo vkopa SE 13767
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega

peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega proda, 1 % odlomkov lončenine (skupaj šest odlomkov; med njimi G126) ter 1 % drobcev ožgane gline (5 kosov). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 0,44 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,38 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13767.

SE 13767, sek. 79, kv. 3 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s profilom nepravilne v obliki črke U (dl.: 0,44 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,38 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13766.



SE 13732, sek. 79, kv. 7, 8 – polnilo vkopa SE 13733
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 1,14 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13733.

SE 13733, sek. 79, kv. 7, 8 – vkop jame
Nepravilen ovalen vkop nepravilnim banjastim presekom (dl.: 1,14 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13732.



SE 13734, sek. 79, kv. 7 – polnilo vkopa SE 13735
Zelo drobljiva, meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13735.

SE 13735, sek. 79, kv. 7 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13734.



SE 13736, sek. 79, kv. 7 – polnilo vkopa SE 13737
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,38 m, š.: 0,35 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13737.

SE 13737, sek. 79, kv. 7 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,38 m, š.: 0,35 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13736.

Jame znotraj tlorisa objekta 43

SE 13702, sek. 79, kv. 1 – polnilo vkopa SE 13703
Zelo drobljiva, temno rjava (7,5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega

in karbonatnega proda, 1 % drobcev ožgane gline ter 1 % odlomkov lončenine. Najdbe: 3 kosi prazgodovinske lončenine in 9sedem kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 0,48 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,73 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13703.

SE 13703, sek. 79, kv. 1 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 0,48 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,73 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; sestavni del: SE 13702.



SE 13946, sek. 76, kv. 5 – polnilo vkopa SE 13947
Srednje drobljiva, slabo zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdbe: dva odlomka prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,16 m). Sestavni del: SE 13947.

SE 13947, sek. 76, kv. 5 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,16 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13946.



SE 13530, sek. 76, kv. 5 – polnilo vkopa SE 13531
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov lončenine. Najdbe: štirje odlomki prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu v obliki nepravilne banjaste (dl.: 0,75 m, š.: 0,72 m). Sestavni del: SE 13331.

SE 13331, sek. 76, kv. 5 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,75 m, š.: 0,72 m). Seka: SE 7603; zapolnjen z: SE 13530.



SE 13568, sek. 76, kv. 5 – polnilo vkopa SE 13569
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 2 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdbe: trije odlomki prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,38 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,23 m). Presekano s: SE 11587; sestavni del: SE 13569.

SE 13569, sek. 76, kv. 5 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,38 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,23 m). Presekan s: 11587; seka: SE 7603, SE 13532, SE 13563; zapolnjen s: SE 13568.



SE 13782, sek. 79, kv. 1 – polnilo vkopa SE 13783
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega peska. Najdbe: 21 odlomkov prazgodovinske lončenine (med njimi **G132**) in sedem kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,48 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13783.

SE 13783, sek. 79, kv. 1 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,48 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13782.



SE 13786, sek. 79, kv. 1 – polnilo vkopa SE 13787
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov lončenine (skupaj 11 odlomkov; med njimi **G122, G123**). Ostale najdbe: 2 kosa ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike (dl.: 1,40 m, š.: 0,59 m, gl.: 0,52 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13787.



SE 13787, sek. 79, kv. 1 – vkop jame
Vkop je v tlorisu nepravilne ovalne oblike (dl.: 1,40 m, š.: 0,59 m, gl.: 0,52 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13786.

SE 11792, sek. 79, kv. 1 – polnilo vkopa SE 11793
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: skupaj pet odlomkov lončenine (med njimi **G124**). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,68 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 11793.



SE 11793, sek. 79, kv. 1 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,68 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; sestavni del: SE 11792.

SE 11794, sek. 79, kv. 1 – polnilo vkopa SE 11795
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov lončenine. Najdbe: dva odlomka lončenine in 5 kosov ožgane gline. V tlorisu je nepravilne podolgovate oblike (dl.: 0,74 m, š.: 0,63 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 11795.

SE 11795, sek. 79, kv. 1 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne podolgovate oblike (dl.: 0,74 m, š.: 0,63 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; sestavni del: SE 11794.



SE 11796, sek. 79, kv. 1 – polnilo vkopa SE 11797
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: 3 kosi prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,94 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,51 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 11797.

SE 11797, sek. 79, kv. 1 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,94 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,51 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; sestavni del: SE 11796.



SE 13712, sek. 79, kv. 1 – polnilo vkopa SE 13713
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov lončenine. Najdbe: 3 kosi prazgodovinske lončenine in 2 kosa ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 0,53 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,46 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13713.

SE 13713, sek. 79, kv. 1 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 0,53 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,46 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; sestavni del: SE 13712.

SE 13716, sek. 79, kv. 6 – polnilo vkopa SE 13717
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: pet odlomkov prazgodovinske lončenine in 3 kosi ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,46 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13717.

SE 13717, sek. 79, kv. 6 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,46 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13716.



SE 13730, sek. 79, kv. 7 – polnilo vkopa SE 13731
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: skupaj štirje odlomki prazgodovinske lončenine (med njimi G125) in 16 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,52 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13731.

SE 13731, sek. 79, kv. 7 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,52 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13730.



SE 13742, sek. 79, kv. 2 – polnilo vkopa SE 13743
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (pet odlomkov). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 0,40 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,38 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13743.

SE 13743, sek. 79, kv. 2 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 0,40 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,38 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13742.



SE 13744, sek. 79, kv. 2 – polnilo vkopa SE 13745
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (štirje odlomki). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,58 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13745.

SE 13745, sek. 79, kv. 2 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,58 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13744.



SE 13746, sek. 79, kv. 2 – polnilo vkopa SE 13747
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (sedem odlomkov). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,48 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13747.

SE 13747, sek. 79, kv. 2 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,48 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13746.



Jame med objekti 43–45

SE 7949, sek. 79, kv. 13 – polnilo vkopa SE 7950
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega proda, 5 % odlomkov lončenine (skupaj 1šest odlomkov; med njimi **G136, G137**) ter 1 % drobcev ožgane gline (22 kosov). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,56 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 7901; nad: SE 11727; sestavni del: SE 7950.

SE 11727, sek. 79, kv. 13 – 2. polnilo vkopa SE 7950
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda ter 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, plitvega nepravilnega profila (dl.: 0,53 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 7949; sestavni del: SE 7950.

SE 7950, sek. 79, kv. 13 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,56 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7902, SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7949, SE 11727.



SE 7945, sek. 79, kv. 12 – polnilo vkopa SE 7946
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 4 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega proda, 2 % drobcev ožgane gline (1sedem kosov) ter odlomki lončenine (skupaj 2 keramična odlomka; med njima **G138**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,90 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 7901; nad: SE 11728; sestavni del: SE 7946.

SE 11728, sek. 79, kv. 12 – 2. polnilo vkopa SE 7946
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 20 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, plitvega nepravilnega profila (dl.: 0,68 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 7945; sestavni del: SE 7946.

SE 7946, sek. 79, kv. 12 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,90 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7902, SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7945, SE 11728.



SE 7947, sek. 79, kv. 12 – polnilo vkopa SE 7948
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega proda, 2 % odlomkov lončenine (skupaj 12 odlomkov lončenine; med njima **G139, G140**) ter 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 1,18 m, š.: 1,02 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7948.

SE 7948, sek. 79, kv. 12 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 1,18 m, š.: 1,02 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7902, SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7947.



Jame in plast J in V od objekta 43 (sek. 79: kv. 3, 4)

SE 13752, sek. 79, kv. 2 – polnilo vkopa SE 13753
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % drobcev ožgane gline. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine in 5 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,44 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13753.

SE 13753, sek. 79, kv. 2 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,44 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13752.



SE 13756, sek. 79, kv. 2 – polnilo vkopa SE 13757
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter manj kot 1 % odlomkov lončenine. Najdbe: devet odlomkov prazgodovinske lončenine in 14 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,49 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13757.

SE 13757, sek. 79, kv. 2 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,49 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13756.



SE 13791, sek. 79, kv. 4 – polnilo vkopa SE 13792
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (trije odlomki). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13792.



SE 13792, sek. 79, kv. 4 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13791.



SE 14100, sek. 79, kv. 3, 4 – polnilo vkopa SE 14101
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov lončenine (skupaj štirje odlomki; med njimi G144). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu zvončaste (dl.: 0,46 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,44 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 14101.

SE 14101, sek. 79, kv. 3, 4 – vkop jame
Vkop v tlorisu ovalne oblike z rahlo zvončastim presekom (dl.: 0,46 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,44 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 14100.



Jame med objekti 42–44

SE 13934, sek. 76, kv. 25 – polnilo vkopa SE 13935
Srednje drobljiva, slabo zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska, 3 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 1 % odlomkov lončenine (skupaj deset odlomkov prazgodovinske lončenine) ter kosi ožgane gline (skupaj 3 kosi). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,15 m). Sestavni del: SE 13935.

SE 13935, sek. 76, kv. 20 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,15 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13934.

SE 13938, sek. 76, kv. 25 – polnilo vkopa SE 13939
Srednje drobljiva, slabo zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 3 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdbe: štirje odlomki prazgodovinske keramike in 6 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,48 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,56 m). Sestavni del: SE 13939.

SE 13939, sek. 76, kv. 25 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,42 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,56 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13938.



SE 11511, sek. 76, kv. 14, 15 – polnilo vkopa SE 11512
Zelo drobljiva, rjava (7.5 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,46 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,07 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11512.

SE 11512, sek. 76, kv. 14, 15 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,07 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7602, SE 7603; zapolnjen s: SE 11511.



SE 13910, sek. 76, kv. 20 – polnilo vkopa SE 13911
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 2 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdbe: sedem odlomkov prazgodovinske lončenine in 2 kosa ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,40 m). Sestavni del: SE 13911.

SE 13911, sek. 76, kv. 20 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,40 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13910.



SE 13908, sek. 76, kv. 15 – polnilo vkopa SE 13909
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdbe: osem odlomkov prazgodovinske lončenine in 44 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, s presekom široke v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 1,22 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,50 m). Sestavni del: SE 13909.

SE 13909, sek. 76, kv. 15 – vkop jame
Ovalen vkop s profilom široke v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 1,22 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,50 m). Seka: SE 7603, SE 13957, SE 13968; zapolnjen s: SE 13908.



SE 13764, sek. 79, kv. 16 – polnilo vkopa SE 13765
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (deset odlomkov). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,84 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,54 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13765.

SE 13765, sek. 79, kv. 16 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,84 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,54 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13764.



SE 11766, sek. 79, kv. 16 – polnilo vkopa SE 11767
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj

zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 3 % drobcev ožgane gline (1sedem kosov) ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (odlomek). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (premer: 0,38 m, gl.: 0,52 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 11767.

SE 11767, sek. 79, kv. 16 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,38 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,52 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 11766.



SE 13789, sek. 79, kv. 16 – polnilo vkopa SE 13790
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 3 % drobcev ožgane gline (skupaj 6 kosov). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13790.

SE 13790, sek. 79, kv. 16 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne v obliki črke U (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 7902; seka: SE 13778, SE 13779, SE 7903; zapolnjen s: SE 13789.

SE 13778, sek. 79, kv. 16 – polnilo vkopa SE 13779
Prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 2 % drobcev ožgane gline (34 kosov) ter 1 % odlomkov lončenine (skupaj dva odlomka; med njima G121). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,33 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,45 m). Pod: SE 7902, presekano s SE 13790; sestavni del: SE 13779.

SE 13779, sek. 79, kv. 16 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,33 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,45 m). Pod: SE 7902; presekan s SE 13790; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13778.



SE 11770, sek. 79, kv. 21 – 1. polnilo vkopa SE 11771
Srednje drobljiva, rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 3 % drobcev oglja, 2 % drobcev ožgane gline (42 kosov) ter 2 % odlomkov lončenine (skupaj deset odlomkov; med njimi G120). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike (dl.: 1,64 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 11771.

SE 13775, sek. 79, kv. 16 – 2. polnilo vkopa SE 11771
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. v profilu je bilo nepravilne banjaste oblike



(š.: 1,22 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 11770; nad: SE 7904, 13776; sestavni del: SE 13771.

SE 11771, sek. 79, kv. 21 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike (dl.: 1,64 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,38 m). Pod: SE 7902; zapolnjen s: SE 11770, SE 13775, SE 7904.

SE 13776, sek. 79, kv. 16 – polnilo vkopa SE 13777
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,50 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 13775; sestavni del: SE 13777.

SE 13777, sek. 79, kv. 16 – vkop jame za stojko znotraj jame SE 11771
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,50 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 13775; seka: SE 7904; zapolnjen s: SE 13776.

SE 13912, sek. 76, kv. 20 – polnilo vkopa SE 13913
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdbe: trije odlomki prazgodovinske lončenine in kos ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,30 m). Sestavni del: SE 13913.

SE 13913, sek. 76, kv. 20 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,38 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,30 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13912.



SE 13535, sek. 76, kv. 20 – polnilo vkopa SE 13535
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 2 % zaobljenega, velikega karbonatnega proda. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,22 m). Presekano s: SE 11587; sestavni del: SE 13536.

SE 13536, sek. 76, kv. 20 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,36 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,22 m). Presekan s SE 11587; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13535.



SE 11762, sek. 79, kv. 16 – polnilo vkopa SE 11763
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: šest odlomkov prazgodovinske lončenine in 8 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,56 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 11763.

SE 11763, sek. 79, kv. 16 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,56 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 11762.



SE 13533, sek. 76, kv. 20 – polnilo vkopa SE 13534
Srednje drobljiva, rjava (7.5 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdbe: sedem odlomkov prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,26 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,17 m). Presekano s: SE 11587; sestavni del: SE 13534.

SE 13534, sek. 76, kv. 20 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,24 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,17 m). Presekan s SE 11587; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13533.



SE 13504, sek. 76, kv. 10 – polnilo vkopa SE 13505
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: 5 kosov prazgodovinske lončenine, 2 kosa ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,88 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,24 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 13505.

SE 13505, sek. 76, kv. 10 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,24 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7602; zapolnjen s: SE 13504.



SE 13507, sek. 76, kv. 15 – polnilo vkopa SE 13508
Srednje drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % keramike (30 odlomkov lončenine; med njimi **G147, G148**) in kosi ožgane gline (skupaj 14 kosov). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,34 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,17 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 13508.

SE 13508, sek. 76, kv. 15 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 1,04 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,17 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7602, SE 7603; zapolnjen s: SE 13507.

SE 13598, sek. 76, kv. 15 – polnilo vkopa SE 13599
Srednje drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdbe: skupaj osem odlomkov prazgodovinske lončenine (med njimi **G149**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,28 m). Sestavni del: SE 13599.

SE 13599, sek. 76, kv. 15 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,28 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13598.



SE 13582, sek. 76, kv. 10 – polnilo vkopa SE 13583
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdba: odlomek prazgodovinske keramične posode (**G150**). V

tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,66 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,27 m). Sestavni del: SE 13583.

SE 13583, sek. 76, kv. 10 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,27 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13582.



SE 13902, sek. 76, kv. 15 – polnilo vkopa SE 13903
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 2 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdbe: 1devet odlomkov prazgodovinske lončenine lončenine (med njimi **G154–G156**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,42 m). Sestavni del: SE 13903.

SE 13903, sek. 76, kv. 15 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,42 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13902.



SE 11774, sek. 79, kv. 16 – polnilo vkopa SE 13788
Zelo drobljiva, temno rjava (7,5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (trije odlomki), 10 % drobcev ožgane gline (2kosov) ter PN 7900. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,36 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13788.

SE 13788, sek. 79, kv. 16 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,36 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 7902; seka: SE 11773; zapolnjen s: SE 11774.



SE 13543, sek. 76, kv. 4 – polnilo vkopa SE 13544
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdbe: 1devet odlomkov prazgodovinskih keramičnih posod (med njimi **G157**), 13 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,52 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,48 m). Sestavni del: SE 13544.

SE 13544, sek. 76, kv. 4 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,36 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,48 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13543.



SE 13545, sek. 76, kv. 4, 9 – polnilo vkopa SE 13546
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdbe: pet odlomkov prazgodovinske lončenine, sedem kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,38 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,43 m). Sestavni del: SE 13546.

SE 13546, sek. 76, kv. 4, 9 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,24 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,43 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13545.



SE 13549, sek. 76, kv. 9 – polnilo vkopa SE 13550
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdbe: osem odlomkov prazgodovinske lončenine in 3 kosi ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,25 m). Sestavni del: SE 13550.

SE 13550, sek. 76, kv. 9 – vkop jame
Ovalen vkop v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,25 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13549.



SE 13922, sek. 76, kv. 15 – polnilo vkopa SE 13923
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda in 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (pet odlomkov). Ostale najdbe: 2 kosa ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,44 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,27 m). Sestavni del: SE 13915.

SE 13923, sek. 76, kv. 15 – vkop jame
Ovalen vkop presekom v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,34 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,39 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13922.



SE 13522, sek. 76, kv. 5 – polnilo vkopa SE 13523
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska in 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska. Najdbe: 120 odlomkov lončenine iz srednje ali zgodnje pozne bronaste dobe (med njimi PN 7626–7640; **G158–G163**) in 66 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne oblike z zaobljenimi robovi, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 1,12 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,15 m). Presekano s: SE 11587; sestavni del: SE 13523.



SE 13523, sek. 76, kv. 5 – vkop jame

Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 1,04 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,15 m). Presekan s SE 11587; seka: SE 7602, SE 13564, SE 13565; zapolnjen s: SE 13522.



SE 13576, sek. 76, kv. 10 – polnilo vkopa SE 13577

Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda in 1 % drobcev ožgane gline. Najdbe: dva odlomka prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,72 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,39 m). Sestavni del: SE 13577.

SE 13577, sek. 76, kv. 10 – vkop jame

Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,66 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,39 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13576.



SE 13578, sek. 76, kv. 10 – polnilo vkopa SE 13579

Srednje drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska, 2 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (šest odlomkov) in kosom ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,39 m). Sestavni del: SE 13579.

SE 13579, sek. 76, kv. 10 – vkop jame

Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,39 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13578.



SE 11756, sek. 79, kv. 11 – polnilo vkopa SE 11757

Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov lončenine. Najdbe: deset odlomkov prazgodovinske lončenine in 5 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,90 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 11747.

SE 11757, sek. 79, kv. 11 – vkop jame SE 11757

Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,90 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 11756.



SE 11758, sek. 79, kv. 11 – polnilo vkopa SE 11759
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 3 % odlomkov lončenine. Najdbe: 9 kosov prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,48 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,41 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 11759.

SE 11759, sek. 79, kv. 11 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,48 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,41 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 11758.



SE 13543, sek. 76, kv. 4 – polnilo vkopa SE 13544
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdbe: 1devet odlomkov prazgodovinskih keramičnih posod (med njimi G157), 13 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,52 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,48 m). Sestavni del: SE 13544.

SE 13544, sek. 76, kv. 4 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,36 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,48 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13543.



SE 13545, sek. 76, kv. 4, 9 – polnilo vkopa SE 13546
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdbe: pet odlomkov prazgodovinske lončenine, sedem kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,38 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,43 m). Sestavni del: SE 13546.

SE 13546, sek. 76, kv. 4, 9 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,24 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,43 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13545.



SE 13549, sek. 76, kv. 9 – polnilo vkopa SE 13550
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdbe: osem odlomkov prazgodovinske lončenine in 3 kosi ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,25 m). Sestavni del: SE 13550.

SE 13550, sek. 76, kv. 9 – vkop jame
Ovalen vkop v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,25 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13549.



SE 13922, sek. 76, kv. 15 – polnilo vkopa SE 13923
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda in 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (pet odlomkov). Ostale najdbe: 2 kosa ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,44 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,27 m). Sestavni del: SE 13915.

SE 13923, sek. 76, kv. 15 – vkop jame
Ovalen vkop presekom v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,34 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,39 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13922.



SE 13522, sek. 76, kv. 5 – polnilo vkopa SE 13523
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska in 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska. Najdbe: 120 odlomkov lončenine iz srednje ali zgodnje pozne bronaste dobe (med njimi PN 7626–7640; **G158–G163**) in 66 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne oblike z zaobljenimi robovi, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 1,12 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,15 m). Presekano s: SE 11587; sestavni del: SE 13523.

SE 13523, sek. 76, kv. 5 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 1,04 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,15 m). Presekan s SE 11587; seka: SE 7602, SE 13564, SE 13565; zapolnjen s: SE 13522.

SE 13576, sek. 76, kv. 10 – polnilo vkopa SE 13577
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda in 1 % drobcev ožgane gline. Najdbe: dva odlomka prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,72 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,39 m). Sestavni del: SE 13577.

SE 13577, sek. 76, kv. 10 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,66 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,39 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13576.



SE 13578, sek. 76, kv. 10 – polnilo vkopa SE 13579
Srednje drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska, 2 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (šest odlomkov) in kosom ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,39 m). Sestavni del: SE 13579.

SE 13579, sek. 76, kv. 10 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,39 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13578.



SE 11756, sek. 79, kv. 11 – polnilo vkopa SE 11757
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in

karbonatnega proda ter 1 % odlomkov lončenine. Najdbe: deset odlomkov prazgodovinske lončenine in 5 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,90 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 11747.

SE 11757, sek. 79, kv. 11 – vkop jame SE 11757
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,90 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 11756.



SE 11758, sek. 79, kv. 11 – polnilo vkopa SE 11759
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 3 % odlomkov lončenine. Najdbe: 9 kosov prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,48 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,41 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 11759.

SE 11759, sek. 79, kv. 11 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,48 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,41 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 11758.

SE 11760, sek. 79, kv. 11 – polnilo vkopa SE 11761
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 1 % drobcev ožgane gline ter 1 % odlomkov lončenine. Najdbe: pet odlomkov prazgodovinske lončenine in štirje kosi ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,52 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,44 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 11761.

SE 11761, sek. 79, kv. 11– vkop jame za stojko
Vkop, v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,52 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,44 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 11760.



Objekt 42 (sek. 76: kv. 3–10, 13–15)

Dimenzije: 11,20 m × 5,50 m; orientacija: JZ–SV. SZ-stena: SE 7697/SE 7698, SE 11403/SE 11404, SE 11407/SE 11408, SE 11409/SE 11410, SE 11415/SE 11416, SE 11419/SE 11420, SE 11477/SE 11478, SE 11493/SE 11494, SE 11499/SE 11500, SE 11505/SE 11506, SE 11559/SE 11560. JV-stena: SE 7615/SE 7616, SE 7613/SE 7614, SE 11423/SE 11424, SE 13551/SE 13552, SE 13553/SE 13554, SE 13561/SE 13562, SE 13500/SE 13501, SE 13916/SE 13917, 13918/SE 13919. Osrednja vrsta (slemenske stojke): SE 7609/SE 7610, SE 11429/SE 11430, SE 11431/SE 11432, SE 11501/SE 11502, SE 11503/SE 11504. Dodatne stojke v SV-steni: SE 13594/SE 13595, SE 13596/SE 13597, SE 13914/SE 13915. Znotraj tlorisa objekta 42: SE 1507/SE 11508, SE 11433/SE 11434, SE 13502/13503, SE 13557/SE 13558, SE 11401/SE 11402, SE 11598/SE 11599.

SZ-stena objekta 42

SE 7697, sek. 76, kv. 2, 3 – polnilo vkopa SE 7698
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega drobnega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,52 m, š.: 0,44 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 7698.

SE 7698, sek. 76, kv. 2, 3 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop (dl.: 0,52 m, š.: 0,44 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 7697.

SE 11403, sek. 76, kv. 7 – polnilo vkopa SE 11404
Srednje drobljiva, temno rjava (7,5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj

zaobljenega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,13 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11404.

SE 11404, sek. 76, kv. 8 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,62 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,13 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 11403.



SE 11407, sek. 76, kv. 7, 12 – polnilo vkopa SE 11408
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,20 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11400.

SE 11408, sek. 76, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,38 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,06 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 11407.



SE 11409, sek. 76, kv. 8 – polnilo vkopa SE 11410
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,13 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11410.

SE 11410, sek. 76, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,13 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 11409.



SE 11415, sek. 76, kv. 8 – polnilo vkopa SE 11416
Zelo drobljiva, rjava (7.5 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,48 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,16 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11416.

SE 11416, sek. 76, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,13 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 11409.



SE 11419, sek. 76, kv. 8 – polnilo vkopa SE 11420
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda, 1 % drobci ožgane gline. Najdbe: 4 prazgodovinski keramični odlomki, 13 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke V z ostrimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,42 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11420.

SE 11420, sek. 76, kv. 8, 9, 13 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke V z ostrimi robovi (dl.: 0,62 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,42 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 11419.



SE 11477, sek. 76, kv. 13, 14 – polnilo vkopa SE 11478
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,82 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,20 m). Presekano s: SE 11587; sestavni del: SE 11478.

SE 11478, sek. 76, kv. 13, 14 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,20 m). Presekan s SE 11587; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 11477.



SE 11493, sek. 76, kv. 14 – polnilo vkopa SE 11494
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska ter 2 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,16 m). Presekano s: SE 11587; sestavni del: SE 11494.

SE 11494, sek. 76, kv. 14 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,62 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,16 m). Presekan s SE 11587; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 11493.



SE 11499, sek. 76, kv. 14 – polnilo vkopa SE 11500
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska ter 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,17 m). Presekano s: SE 11587; sestavni del: SE 11500.

SE 11500, sek. 76, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,44 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,17 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7603, SE 7604; zapolnjen s: SE 11499.



SE 11505, sek. 76, kv. 14 – polnilo vkopa SE 11506
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,54 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,17 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11506.

SE 11506, sek. 76, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v profilu banjaste oblike (dl.: 0,54 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,17 m). Presekan: SE 11587; zapolnjen s: SE 11505.



SE 11559, sek. 76, kv. 14 – polnilo vkopa SE 11560
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % drobnega, zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,48 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,13 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11560.

SE 11560, sek. 76, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v profilu banjaste oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,13 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 11559.



JV-stena objekta 42

SE 7615, sek. 76, kv. 4 – polnilo vkopa SE 7616
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdbe: sedem kosov prazgodovinske lončenine, kos ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,70 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,15 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 7616.

SE 7616, sek. 76, kv. 4 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,15 m). Presekan: SE 11587; seka: 7602, SE 7603; zapolnjen s: SE 7615.



SE 7613, sek. 76, kv. 4 – polnilo vkopa SE 7614
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega proda. Najdbe: 9 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalno, v profilu banjasto z ostrimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,14 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 7614.

SE 7614, sek. 76, kv. 4 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,36 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,14 m). Presekan: SE 11587; seka: 7602, SE 7603; zapolnjen s: SE 7613.



SE 11423, sek. 76, kv. 9 – polnilo vkopa SE 11424
Srednje drobljiva, slabo zbita, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska ter 2 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,36 m). Pod: SE 11587; sestavni del: SE 11424.

SE 11424, sek. 76, kv. 9 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,36 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 11423.

SE 13551, sek. 76, kv. 9 – polnilo vkopa SE 13552
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 2 % odlomkov lončenine (trije odlomki) in 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,34 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,40 m). Sestavni del: SE 13552.

SE 13552, sek. 76, kv. 9 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,46 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,40 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13551.



SE 13553, sek. 76, kv. 9 – polnilo vkopa SE 13554
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska, 2 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda in 1 % odlomkov lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,21 m). Sestavni del: SE 13554.

SE 13554, sek. 76, kv. 9 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,35 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13553.



SE 13561, sek. 76, kv. 9 – polnilo vkopa SE 13562
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska, 2 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda in 1 % drobcev ožgane gline. Najdbe: devet odlomkov prazgodovinskih keramičnih posod. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,58 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,51 m). Sestavni del: SE 13562.

SE 13562, sek. 76, kv. 9 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,51 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13561.



SE 13500, sek. 76, kv. 10 – polnilo vkopa SE 13501
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, zaobljenega

karbonatnega peska, 1 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % keramike (skupaj osem odlomkov lončenine) in kosom ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu banjaste (dl.: 1,16 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,17 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 13501.

SE 13501, sek. 76, kv. 10 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,64 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,17 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7602; zapolnjen s: SE 13500.

SE 13916, sek. 76, kv. 10 – polnilo vkopa SE 13917
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda in 1 % odlomkov lončenine (deset odlomkov). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,37 m). Sestavni del: SE 13917.

SE 13917, sek. 76, kv. 10 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,44 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,37 m). Seka: SE 7603. Ovalen vkop, zapolnjen s: SE 13916.



SE 13918, sek. 76, kv. 10 – polnilo vkopa SE 13919
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 2 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdba: prazgodovinski keramični odlomek. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,42 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,14 m). Sestavni del: SE 13919.

SE 13919, sek. 76, kv. 10 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,14 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13918.



Osrednja vrsta (slemenske stojke) objekta 42

SE 7609, sek. 76, kv. 3 – polnilo vkopa SE 7610
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne oblike z zaobljenimi robovi, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,15 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 7610.



SE 7610, sek. 76, kv. 3 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,70 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,15 m). Presekan: SE 11587; seka: 7602; zapolnjen s: SE 7609.

SE 11429, sek. 76, kv. 8 – polnilo vkopa SE 11430
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj

zaobljenega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega prod. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,34 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,07m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11430.

SE 11430, sek. 76, kv. 9 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,28 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,07 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7602; zapolnjen s: SE 11429.



SE 11431, sek. 76, kv. 9 – polnilo vkopa SE 11432
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,36 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,13m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11432.

SE 11432, sek. 76, kv. 9 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,42 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,13 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7602; zapolnjen s: SE 11431.



SE 11501, sek. 76, kv. 14 – polnilo vkopa SE 11502
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,36 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,20 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11502.

SE 11502, sek. 76, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,52 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,20 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7602; zapolnjen s: SE 11501.



SE 11503, sek. 76, kv. 14 – polnilo vkopa SE 11504
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 3 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11504.

SE 11504, sek. 76, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 11587; seka: SE 7602; Zapolnjen s SE 11503.



SV-stena objekta 42

SE 13594, sek. 76, kv. 15 – polnilo vkopa SE 13595
Srednje drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdbe: 4 prazgodovinski keramični odlomki. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,46 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,10 m). Sestavni del: SE 13595.

SE 13595, sek. 76, kv. 15 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,44 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,10 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13594.





SE 13596, sek. 76, kv. 15 – polnilo vkopa SE 13597
Srednje drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,46 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,35 m). Sestavni del: SE 13597.

SE 13597, sek. 76, kv. 15 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,46 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,35 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13596.



SE 13914, sek. 76, kv. 15 – polnilo vkopa SE 13915
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda in 1 % odlomkov lončenine (skupaj trije odlomki). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,44 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,27 m). Sestavni del: SE 13915.

SE 13915, sek. 76, kv. 15 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,44 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,27 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13914.



Znotraj tlorisa objekta 42

SE 11507, sek. 76, kv. 14 – polnilo vkopa SE 11508
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % drobnega, zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega

karbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: sedem odlomkov prazgodovinske lončenine, 3 kosi ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,52 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,29 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11508.

SE 11508, sek. 76, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,56 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,29 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7602; zapolnjen s: SE 11507.



SE 11433, sek. 76, kv. 9, 10, 14 – polnilo vkopa SE 11434
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda, 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (osem odlomkov), 1 % drobcev ožgane gline (skupaj 14 kosov). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 1,04 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,45 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11434.

SE 11434, sek. 76, kv. 9, 10, 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,34 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,45 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7602; zapolnjen s: SE 11433.



SE 13502, sek. 76, kv. 10 – polnilo vkopa SE 13503
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, zaobljenega karbonatnega proda. Najdbe: 12 odlomkov prazgodovinske lončenine, 6 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilno, v profilu pa v obliki črke U (dl.: 0,60 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,18 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 13503.

SE 13503, sek. 76, kv. 10 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,50 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,18 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7602; zapolnjen s: SE 13502.



SE 13557, sek. 76, kv. 9 – polnilo vkopa SE 13558
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda in 1 % odlomkov lončenine (1 večji odlomek). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,44 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,37 m). Sestavni del: SE 13558.

SE 13558, sek. 76, kv. 9 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,44 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,37 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13557.



SE 11401, sek. 76, kv. 7 – polnilo vkopa SE 11400
Srednje drobljiva, rjava (7.5 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda. Najdbe: odlomek prazgodovinske lončenine in dva kosa ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke V z zaobljenimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,20 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11400.



SE 11402, sek. 76, kv. 7 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,62 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,14 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 11401.

SE 11598, sek. 76, kv. 10 – polnilo vkopa SE 11599
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska, 1 % velikega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % keramike (skupaj 62 odlomkov lončenine; med njimi **G151–G153**) in 22 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,86 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11599.

SE 11599, sek. 76, kv. 10 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,92 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,11 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7602; zapolnjen s: SE 11598.



Objekt 41 (sek. 76: kv. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19)

Dimenzije: 17,00 m × 6,00 m; orientacija: JZ–SV. SZ-stena: SE 7617/SE 7618, SE 11435/SE 11436, SE 11437/SE 11438, SE 11439/SE 11440, SE 11441/SE 11442, SE 11443/SE 11444, SE 11465/SE 11466, SE 11467/SE 11468, SE 11469/SE 11470, SE 11471/SE 11472, SE 11525/SE 11526, SE 11527/SE 11528, SE 11531/SE 11532, SE 11533/SE 11534, SE 11539/SE 11540. JV-stena: SE 7655/SE 7656, SE 7669/SE 7670, SE 7671/SE 7672, SE 7693/SE 7694, SE 11411/SE 11412, SE 11509/SE 11510, SE 11473/SE 11474, SE 11479/SE 11480; osrednja vrsta (slemenske stojke): SE 11594/SE 11595, SE 11569/SE 11570, SE 7631/SE 7632, SE 7633/SE 7634, SE 7639/SE 7640, SE 7641/SE 7642, SE 7659/SE 7660, SE 11455/SE 11456, SE 11453/SE 11454, SE 11455/SE 11456, SE 11457/SE 11458, SE 11585/SE 11586, SE 11459/11460, SE 11596, SE 13959/SE 11597, SE 11571/SE 11572, SE 11545/SE 11546. Dodatne stojke v SV-steni: SE 11541/SE 11542, SE 11543/SE 11544, SE 11575/SE 11576, SE 11547/SE 11548. Dodatni stojki v JZ-steni: SE 7619/SE 7620, SE 7621/SE 7622. Prostor na zunanji strani ob SV-steni objekta: SE 11577/SE 11578, SE 11579/SE 11580, SE 11581/SE 11582, SE 11583/SE 11584, SE 11553/SE 11554, SE 11549/SE 11550. Jame znotraj tlorisa objekta: SE 11447/SE 11448, SE 7675/SE 7676, SE 7643/SE 7644, SE 7665/SE 7666.

SZ-stena objekta 41

SE 7617, sek. 76, kv. 6 – polnilo vkopa SE 7618
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % drobnega, zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalno, v profilu lečasto z zaobljenimi robovi (dl.: 0,26 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,03 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 7618.



SE 7618, sek. 76, kv. 6 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, z lečastim presekom z zaobljenimi robovi (dl.: 0,34 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,03 m). Presekan: SE 11587; seka: 7604; zapolnjen s: SE 7617.

SE 11435, sek. 76, kv. 11 – polnilo vkopa SE 11436
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,52 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,09m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11436.

SE 11436, sek. 76, kv. 11 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,46 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,09 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11435.



SE 11437 sek. 76, kv. 11 – polnilo vkopa SE 11438
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalno, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,07m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11438.

SE 11438, sek. 76, kv. 11 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,07 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11437.

SE 11439, sek. 76, kv. 9, 11 – polnilo vkopa SE 11440
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,09 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11440.

SE 11440, sek. 76, kv. 9, 11 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,09 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11439.



SE 11441, sek. 76, kv. 11 – polnilo vkopa SE 11442
Srednje drobljiva, temno rjava (7.5 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega velikega karbonatnega prod. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,38 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,05m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11442.

SE 11442, sek. 76, kv. 11 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,28 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,05 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11441.

SE 11443, sek. 76, kv. 11 – polnilo vkopa SE 11430
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu lečaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11444.

SE 11444, sek. 76, kv. 11 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, z lečastim presekom z zaobljenimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,12 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11443.



SE 11465, sek. 76, kv. 12 – polnilo vkopa SE 11466
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska ter 3 % zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,10 m). Presekano s: SE 11587; sestavni del: SE 11464.

SE 11466, sek. 76, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,10 m). Presekan s SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11465.



SE 11467, sek. 76, kv. 12 – polnilo vkopa SE 11468
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska ter 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,13 m). Presekano s: SE 11587; sestavni del: SE 11468.

SE 11468, sek. 76, kv. 12 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne oblike, v profilu banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,13 m). Presekan s SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11467.

SE 11469, sek. 76, kv. 12 – polnilo vkopa SE 11470
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska ter 3 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,09 m). Presekano s: SE 11587; sestavni del: SE 11470.

SE 11470, sek. 76, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,09 m). Presekan s SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11470.



SE 11471, sek. 76, kv. 12, 17 – polnilo vkopa SE 11472
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,12 m). Presekano s: SE 11587; sestavni del: SE 11472.

SE 11472, sek. 76, kv. 12, 17 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,68 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,12 m). Presekan s SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11471.



SE 11525, sek. 76, kv. 17 – polnilo vkopa SE 11526
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % velikega,

zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % prazgodovinske keramike (trije odlomki). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,58 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,19 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11526.

SE 11526, sek. 76, kv. 17 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,60 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,19 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11525.



SE 11527, sek. 76, kv. 17 – polnilo vkopa SE 11528
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,80 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,20 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11528.



SE 11528, sek. 76, kv. 17 – vkop jame
Nepravilen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,86 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,20 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11527.

SE 11531, sek. 76, kv. 17, 18 – polnilo vkopa SE 11532
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdba: prazgodovinski keramični odlomek. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,90 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,22 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11532.



SE 11532, sek. 76, kv. 17, 18 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,82 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,22 m). Presekana s: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11531.

SE 11533, sek. 76, kv. 18 – polnilo vkopa SE 11534
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu v obliki črke V (dl.: 1,00 m, š.: 0,82 m, gl.: 0,30 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11534.

SE 11534, sek. 76, kv. 18 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke V (dl.: 0,80 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,30 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11533.



SE 11539, sek. 76, kv. 18 – polnilo vkopa SE 11540
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska. Najdbe: šest odlomkov lončenine iz srednje ali zgodnje pozne bronaste dobe, 20 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu nepravilne oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,90 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,29 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11540.



SE 11540, sek. 76, kv. 18 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu nepravilne oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,80 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,29 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7603, SE 7604; zapolnjen s: SE 11539.

JV-stena objekta 41

SE 7655, sek. 76, kv. 6 – polnilo vkopa SE 7656
Zelo drobljiva, rjava (7.5 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,46 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,18 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 7656.

SE 7656, sek. 76, kv. 6 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,36 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,18 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 7655.



SE 7669, sek. 76, kv. 7 – polnilo vkopa SE 7670
Srednje drobljiva, rjava (7.5 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,06 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 7670.

SE 7670, sek. 76, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,48 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,06 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 7669.



SE 7671, sek. 76, kv. 7 – polnilo vkopa SE 7672
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,18 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 7672.

SE 7672, sek. 76, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,10 m). Presekan: SE 11587; seka: 7604; zapolnjen s: SE 7671.



SE 7693, sek. 76, kv. 7 – polnilo vkopa SE 7694
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda, 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,20 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 7694.

SE 7694, sek. 76, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,20 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 7693.



SE 11413, sek. 76, kv. 8 – polnilo vkopa SE 11414
Zelo drobljiva, temno rjava (7.5 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,52 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,13 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11414.

SE 11414, sek. 76, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,13 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 11413.



SE 11411, sek. 76, kv. 8 – polnilo vkopa SE 11412
Zelo drobljiva, temno rjava (7.5 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda. Najdba: prazgodovinski keramični odlomek. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,11 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11412.

SE 11412, sek. 76, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,11 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 11411.



SE 11509, sek. 76, kv. 14 – polnilo vkopa SE 11510
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,50 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,16 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11510.

SE 11510, sek. 76, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,49 m, gl.: 0,16 m). Presekana s: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11509.

SE 11473, sek. 76, kv. 13 – polnilo vkopa SE 11474
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska ter 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,10 m). Presekano s: SE 11587; sestavni del: SE 11474.

SE 11474, sek. 76, kv. 13 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,46 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,10 m). Presekan s SE 11587; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 11473.



SE 11479, sek. 76, kv. 13 – polnilo vkopa SE 11480
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska ter 3 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,34 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,07 m). Presekano s: SE 11587; sestavni del: SE 11480.

SE 11480, sek. 76, kv. 13 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,07 m). Presekan s SE 11587; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 11479.



Osrednja vrsta (slemenske stojke) objekta 41

SE 11594, sek. 76, kv. 6 – polnilo vkopa SE 11595
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11595.

SE 11595, sek. 76, kv. 6 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,44 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,10 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11594.

SE 11569, sek. 76, kv. 6 – polnilo vkopa SE 11570
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbi: 2 prazgodovinska keramična odlomka. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu banjaste (dl.: 1,30 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,18 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11570.

SE 11570, sek. 76, kv. 6 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,80 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,18 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7603, SE 7604; zapolnjen s: SE 11569.



SE 7631, sek. 76, kv. 6 – polnilo vkopa SE 7632
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 1 % odlomkov lončenine (1 prazgodovinski odlomek). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,07 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 7632.

SE 7632, sek. 76, kv. 6 – vkop jame

Nepravilen vkop z zaobljenimi robovi, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,72 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,07 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 7631.



SE 7633, sek. 76, kv. 6 – polnilo vkopa SE 7634

Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu lečaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,42 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,01 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 7634.

SE 7634, sek. 76, kv. 6 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, z lečastim presekom z zaobljenimi robovi (dl.: 0,28 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,01 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 7633.



SE 7639, sek. 76, kv. 6 – polnilo vkopa SE 7640

Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,02 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 7640.

SE 7640, sek. 76, kv. 6 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,28 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,02 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 7639.



SE 7641, sek. 76, kv. 6 – polnilo vkopa SE 7642

Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,36 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,04 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 7642.

SE 7642, sek. 76, kv. 6 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,04 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 7641.

SE 7659, sek. 76, kv. 6 – polnilo vkopa SE 7660

Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,04 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 7660.

SE 7660, sek. 76, kv. 6 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,26 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,04 m). Presekan: SE 11587; seka: 7604; zapolnjen s: SE 7659.



SE 11453, sek. 76, kv. 12 – polnilo vkopa SE 11454
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,36 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11454.

SE 11454, sek. 76, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,10 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7602; zapolnjen s: SE 11453.

SE 11455, sek. 76, kv. 12 – polnilo vkopa SE 11456
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke V z zaobljenimi robovi (dl.: 0,38 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,15 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11456.

SE 11456, sek. 76, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke V z zaobljenimi robovi (dl.: 0,34 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,15 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11455.



SE 11457, sek. 76, kv. 12 – polnilo vkopa SE 11457
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke V z zaobljenimi robovi (dl.: 0,70 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,22m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11458.

SE 11458, sek. 76, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke V z zaobljenimi robovi (dl.: 0,70 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,22 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604, SE 7603; zapolnjen s: SE 11457.



SE 11585, sek. 76, kv. 12 – polnilo vkopa SE 11586
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska. Najdba: en prazgodovinski keramični odlomek, en kos ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,44 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11586.

SE 11586, sek. 76, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,12 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 11585.

SE 11459, sek. 76, kv. 12 – polnilo vkopa SE 11460
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,09 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11460.

SE 11460, sek. 76, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,48 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,09 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11459.



SE 11596, sek. 76, kv. 13 – 2. polnilo vkopa SE 11597
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalno, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,50 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,15 m). Najdbe: 32 odlomkov lončenine iz srednje ali zgodnje pozne bronaste dobe (med njimi G164). Nad: SE 13959; presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11597.

SE 13959, sek. 76, kv. 13 – polnilo PN 7600
Čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 4 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega peska in 1 % skoraj oglatega, velikega nekarbonatnega proda (dl.: 0,42 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,34 m). Sestavni del: PN 7600, SE 11597.

SE 11597, sek. 76, kv. 13 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 1,40 m, š.: 1,36 m, gl.: 0,15 m). Presekan: SE 11587, SE 11572; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 11596, SE 13959.



SE 11571, sek. 76, kv. 13, 14 – polnilo vkopa SE 11572
Srednje drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % drobnega, zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,50 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,14 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11572.

SE 11572, sek. 76, kv. 13, 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,50 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,14 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 11596, SE 11597; zapolnjen s: SE 11571.



SE 11545, sek. 76, kv. 18 – polnilo vkopa SE 11546
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj oglatega karbonatnega peska ter 1 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,32 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,09 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11546.

SE 11546, sek. 76, kv. 18 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,22 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,09 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11545.



Dodatne stojke v SV-steni objekta 41

SE 11541, sek. 76, kv. 18 – polnilo vkopa SE 11542
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj oglatega karbonatnega peska ter 3 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,54 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,24 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11542.



SE 11542, sek. 76, kv. 18 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,60 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,24 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 11541.

SE 11543, sek. 76, kv. 18 – polnilo vkopa SE 11544
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 10/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj oglatega karbonatnega peska ter 1 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11544.

SE 11544, sek. 76, kv. 18 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,32 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,08 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11543.



SE 11575, sek. 76, kv. 19 – polnilo vkopa SE 11576
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % drobnega, zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,26 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,05 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11576.

SE 11576, sek. 76, kv. 19 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,34 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,05 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11575.



SE 11547, sek. 76, kv. 19 – polnilo vkopa SE 11548
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,50 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,17 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11548.

SE 11548, sek. 76, kv. 19 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,58 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,17 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11547.



JZ-stena objekta 41

SE 7619, sek. 76, kv. 6 – polnilo vkopa SE 7620
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,38 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,04 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 7620.

SE 7620, sek. 76, kv. 6 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,04 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 7619.



SE 7621, sek. 76, kv. 6 – polnilo vkopa SE 7622
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,82 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 7622.

SE 7622, sek. 76, kv. 6 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,96 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,10 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604, SE 7603; zapolnjen s: SE 7621.



Prostor na zunanji strani ob SV-steni objekta 41

SE 11577, sek. 76, kv. 19 – polnilo vkopa SE 11578
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 10 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 15 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,32 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,07 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: 11578.

SE 11578, sek. 76, kv. 19 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,07 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11577.



SE 11579, sek. 76, kv. 19 – polnilo vkopa SE 11580
Zelo drobljiva, rjava (7.5 YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 15 % drobnega, zaobljenega karbonatnega peska, 5 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 3 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,24 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,07 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11580.

SE 11580, sek. 76, kv. 19 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,07 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11579.



SE 11581, sek. 76, kv. 19 – polnilo vkopa SE 11582
Zelo drobljiva, rjava (7.5 YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 10 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 5 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,26 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,06 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11582.

SE 11582, sek. 76, kv. 19 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,36 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,06 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11581.



SE 11583, sek. 76, kv. 19 – polnilo vkopa SE 11584
Zelo drobljiva, rjava (7.5 YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 15 % drobnega, zaobljenega karbonatnega peska, 10 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 3 % velikega, zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,36 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,10 m). Presekan: SE 11587; sestavni del: SE 11584.

SE 11584, sek. 76, kv. 19 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,48 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,10 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11583.



SE 11549, sek. 76, kv. 19 – polnilo vkopa SE 11550
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % drobnega, zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,05 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11550.

SE 11550, sek. 76, kv. 19 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,05 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11549.



SE 11553, sek. 76, kv. 19 – polnilo vkopa SE 11554
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilno, v profilu pa v obliki črke U (dl.: 0,70 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,14 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11554.

SE 11554, sek. 76, kv. 19 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,60 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,14 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11553.



Jame znotraj tlorisa objekta 41

SE 11447, sek. 76, kv. 12 – polnilo vkopa SE 11430
Srednje drobljiva, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda. Najdbe: štirje odlomki prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,15m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11448.

SE 11448, sek. 76, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,15 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11447.



SE 7675, sek. 76, kv. 7 – polnilo vkopa SE 7676
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdbe: šest odlomkov prazgodovinske lončenine in dva kosa ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,14 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 7676.

SE 13506, sek. 76, kv. 7 – 1. polnilo vkopa SE 7676
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj oglatega karbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. v profilu je bilo v obliki črke U z ostrimi robovi (š.: 0,38 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 7675; sestavni del: SE 7676.

SE 7676, sek. 76, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,66 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,22 m). Presekan: SE 11587; seka: 7604; zapolnjen s: SE 7675, SE 13506.



SE 7643, sek. 76, kv. 6 – polnilo vkopa SE 7644
Srednje drobljiva, temno rjava (7,5 YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 1 % odlomkov lončenine (dva odlomka) in kosi ožgane gline (2 kosa). V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu pa v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 1,82 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,16 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 7644.

SE 7644, sek. 76, kv. 6 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,86 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,10 m). Presekan: SE 11587; seka: 7604; zapolnjen s: SE 7643.



SE 7665, sek. 76, kv. 6 – polnilo vkopa SE 7666
Srednje drobljiva, rjava (7.5 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,76 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 7666.

SE 7666, sek. 76, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, s presekom široke v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,80 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,10 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 7665.



SE 11491, sek. 76, kv. 13, 18 – polnilo vkopa SE 11492
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 5 % zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska ter 2 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdbi: dva odlomka prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,48 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,09 m). Presekano s: SE 11587; sestavni del: SE 11492.

SE 11492, sek. 76, kv. 13, 18 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,09 m). Presekan s SE 11587; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 11491.



Objekt 40 (sek. 73: kv. 9, 10, 14, 15, 19, 20, 25; sek 76: kv. 11, 16, 21)

Dimenzije: 17,00 m (ohr. dl.) × 5,00 m; orientacija: JZ–SV. SZ-stena: SE 7305, SE 11326, SE 11335/SE 7306, SE 11336/SE 11337, SE 11138/SE 11139 (ali del objekta 39? – glej opis tam), SE 11323/SE 11370, SE 7347/SE 7348, SE 7349/SE 7350, SE 7379/SE 7380, SE 7389, SE 11342/SE 7390, SE 11305/SE 11306, SE 11307/SE 11308, SE 11562/SE 11562, SE 11563/SE 11564. JV-stena: SE 11330, SE 11333/SE 11331, SE 7321, SE 11332/SE 7322,SE 7325/SE 7326,SE 7361/SE 7362,SE 7363/SE 7364, SE 7365/SE 7366, SE 11517/SE 11518. Osrednja vrsta (slemenske stojke): SE 7311/SE 7312, SE 7313/SE 7314, SE 7351/SE 7352, SE 7355/SE 7356, SE 7367/SE 7368, SE 7369/SE 7370. Dodatna stojka v JZ-steni: SE 7307/SE 7308.

SZ-stena objekta 40

SE 7305, sek. 73, kv. 9 – 3. polnilo vkopa SE 7306
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % drobcev ožgane gline. Najdbi: 2 prazgodovinska keramična odlomka in 22 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,76 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,02 m). Nad: SE 11326, SE 11335; presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 7306.

SE 11326, sek. 73, kv. 9 – 2. polnilo vkopa SE 7306
Slabo drobljiva, rumenkasto rdeča (5 YR 5/6) ožgana glina (vzorčenih 22 večjih kosov. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu nepravilne oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,20 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 7305; nad: SE 11335; sestavni del: SE 7306.

SE 11335, sek. 73, kv. 9 – 1. polnilo vkopa SE 7306
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: sedem odlomkov prazgodovinske lončenine lončenine. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,95 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 11326, SE 7305; sestavni del: SE 7306.

SE 7306, sek. 73, kv. 9 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,21 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7303; zapolnjen s: SE 7305, SE 11326, SE 11335.



SE 11336, sek. 73, kv. 14 – polnilo vkopa SE 11337
Srednje drobljiva, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,39 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,26 m). Presekana s: SE 11369, SE 7338; sestavni del: SE 11337.

SE 11337, sek. 73, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,34 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,16 m). Presekana s: SE 7338, SE 11369; seka: SE 7303; zapolnjen s: SE 11336.



SE 11138/SE 11139 – jama za stojko (ali del objekta 39? – glej opis tam)

SE 11323, sek. 73, kv. 14 – polnilo vkopa SE 11370
Slabo drobljiva, srednje zbita, rumenkasto rdeča (5 YR 5/6), rumenkasto rjava (5 YR 5/8) in črna (10YR 2/1) ožgana glina. Najdba: prazgodovinski keramični odlomek in kosi ožgane gline (skupaj 5kosov). V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,68 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,18 m). Presekana s: SE 11371; sestavni del: SE 11370.

SE 11370, sek. 73, kv. 14 – vkop jame v SE 7338
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,68 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,18 m). Presekan: SE 11371; seka: SE 11344, SE 7338, SE 11362, SE 11365, SE 11361, SE 11364; zapolnjen s: SE 11323.

SE 7347, sek. 73, kv. 14 – polnilo vkopa SE 7348
Zelo drobljiva, slabo mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 5 % drobnega, zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalno, v profilu široke v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,02 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 7348.

SE 7348, sek. 73, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, s presekom široke v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,02 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 7347.

SE 7349, sek. 73, kv. 14 – polnilo vkopa SE 7350
Zelo drobljiva, slabo mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega karbonatnega peska ter 1 % velikega, oglatega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 1,0 m, š.: 0,56 m). Pod: SE 7301; nad: SE 7350; sestavni del: SE 7350.

SE 7350, sek. 73, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 1,0 m, š.: 0,56 m). Pod: SE 7301, SE 7349; nad: SE 7304; sestavni del: SE 7349.

SE 7379, sek. 73, kv. 15, 20 – polnilo vkopa SE 7380
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 7 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 3 % velikega, zaobljenega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,42 m, š.: 0,82 m, gl.: 0,24 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 7380.

SE 7380, sek. 73, kv. 15, 20 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,56 m, š.: 0,94 m, gl.: 0,24 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 7379.



SE 7389, sek. 73, kv. 20 – 2. polnilo vkopa SE 7390
Zelo drobljiva, srednje mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 7 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 3 % velikega, zaobljenega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,06 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,20 m). Nad: SE 11342; presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 7390.

SE 11342, sek. 73, kv. 20 – 1. polnilo vkopa SE 7390
Srednje drobljiva, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj oglatega karbonatnega peska ter 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska. v profilu je bilo banjaste oblike z ostrimi robovi (š.: 0,30 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 7389; sestavni del: SE 7390.

SE 7390, sek. 73, kv. 20 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,00 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,20 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 7389, SE 11342.



SE 11305, sek. 73, kv. 25 – polnilo vkopa SE 11306
Zelo drobljiva, slabo mazava, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, oglatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, oglatega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 11306.

SE 11306, sek. 73, kv. 25 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,08 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 11305.

SE 11307, sek. 73, kv. 25 – polnilo vkopa SE 11308
Zelo drobljiva, slabo mazava, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, oglatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, oglatega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,06 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 11308.

SE 11308, sek. 73, kv. 25 – vkop koreninske jame
V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 1,32 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,06 m). Isti: SE 11562; presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 11307.

SE 11561, sek. 76, kv. 21 – polnilo vkopa SE 11562
Zelo drobljiva, slabo mazava, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, oglatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, oglatega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,38 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,51 m). Ista: SE 11307; presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11562.

SE 11562, sek. 76, kv. 21 – vkop jame
Nepravilen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,92 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,51 m). Ista: SE 11308; presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11561.

SE 11563, sek. 76, kv. 21 – polnilo vkopa SE 11564
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 5 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 5 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,36 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,21 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11564.

SE 11564, sek. 76, kv. 21 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,66 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,21 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11563.



JV-stena objekta 40

SE 11330, sek. 73, kv. 10 – 2. polnilo vkopa SE 11331
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: 4šest odlomkov lončenine iz srednje ali zgodnje pozne bronaste

dobe (med njimi **G225**) in štirje kosi ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,90 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 11331.

SE 11333, sek. 73, kv. 10 – 1. polnilo vkopa SE 11331
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: 31 odlomkov lončenine iz srednje ali zgodnje pozne bronaste dobe (med njimi **G217–G224**), štirje kosi ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,74 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 11330; sestavni del: SE 11331.



SE 11331, sek. 73, kv. 10 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,74 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,16 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 11330, SE 11333.

SE 7321, sek. 73, kv. 10 – 2. polnilo vkopa SE 7322
Zelo drobljiva, srednje mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 7 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska, 2 % velikega, zaobljenega karbonatnega proda, 1 % odlomkov lončenine (skupaj devet odlomkov) ter 1 % drobcev ožgane gline (skupaj 1sedem kosov). V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,04 m, š.: 0,84 m, gl.: 0,03 m). Nad: SE 11332; presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 7322.

SE 11332, sek. 73, kv. 10 – 1. polnilo vkopa SE 7322
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % drobcev



ožgane gline. Najdbe: osem odlomkov lončenine iz srednje ali zgodnje pozne bronaste dobe (med njimi **G215** in **G216**), 5 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,90 m, š.: 0,85 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 7321; sestavni del: SE 7322.

SE 7322, sek. 73, kv. 10 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,04 m, š.: 0,84 m, gl.: 0,13 m). Presekana s: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 7321, SE 11332.



SE 7325, sek. 73, kv. 10 – polnilo vkopa SE 7326
Zelo drobljiva, srednje mazava, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 7 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % velikega, zaobljenega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,18 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 7326.

SE 7326, sek. 73, kv. 10 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,48 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,18 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 7325.



SE 7361, sek. 73, kv. 15 – polnilo vkopa SE 7362
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 3 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska. Najdba: prazgodovinski keramični odlomek. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 7362.

SE 7362, sek. 73, kv. 15 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,08 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 7361.



SE 7363, sek. 73, kv. 15 – polnilo vkopa SE 7364
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, zaobljenega karbonatnega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 3 % velikega, zaobljenega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,62 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,33 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 7364.

SE 7364, sek. 73, kv. 15 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,38 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,33 m). Presekana s: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 7363.



SE 7365, sek. 73, kv. 15 – polnilo vkopa SE 7366
Zelo drobljiva, slabo mazava, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, zaobljenega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, zaobljenega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,18 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,04 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 7366.

SE 7366, sek. 73, kv. 15 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,28 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,04 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 7365.



SE 11517, sek. 76, kv. 16 – polnilo vkopa SE 11518
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalno, v profilu v obliki črke V (dl.: 0,56 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11518.

SE 11518, sek. 76, kv. 16 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke V (dl.: 0,44 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,10 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11517.



Osrednja vrsta (slemenske stojke) objekta 40

SE 7311, sek. 73, kv. 9 – polnilo vkopa SE 7312
Zelo drobljiva, slabo mazava, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, zaobljenega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, oglatega karbonatnega proda. Najdba: kos ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,28 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 7312.

SE 7312, sek. 73, kv. 9 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,84 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,28 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 7311.

SE 7313, sek. 73, kv. 9 – polnilo vkopa SE 7314
Zelo drobljiva, slabo mazava, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, oglatega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, oglatega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,48 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,09 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 7314.

SE 7314, sek. 73, kv. 9 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,74 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,09 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 7313.

SE 7351, sek. 73, kv. 15 – polnilo vkopa SE 7352
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalno, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,04 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 7352.

SE 7352, sek. 73, kv. 15 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,04 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 7351.



SE 7355, sek. 73, kv. 15 – polnilo vkopa SE 7356
Zelo drobljiva, slabo mazava, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, zaobljenega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, oglatega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,52 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,23 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 7356.

SE 7356, sek. 73, kv. 15 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,48 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,23 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 7355.



SE 7367, sek. 73, kv. 15 – polnilo vkopa SE 7368
Zelo drobljiva, slabo mazava, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, oglatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % velikega, oglatega karbonatnega proda ter 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu

je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,09 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 7368.

SE 7368, sek. 73, kv. 15 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,38 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,09 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 7367.



SE 7369, sek. 73, kv. 15 – polnilo vkopa SE 7370
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 3 % velikega, zaobljenega karbonatnega proda. Najdbe: štirje kosi ožgane gline, V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,52 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 7370.

SE 7370, sek. 73, kv. 15 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,10 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 7369.



JZ-stena objekta 40

SE 7307, sek. 73, kv. 9 – polnilo vkopa SE 7308
Zelo drobljiva, srednje mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 7 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 3 % velikega, zaobljenega karbonatnega proda. Najdbe: štirje kosi ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 7308.

SE 7308, sek. 73, kv. 9 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,10 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 7307.

Objekt 39 (sek. 73: kv. 9, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 25; sek 76: kv. 11, 16, 21)

Dimenzije: 14,30 m (ohr. dl.) × 5,5 m, orientacija: JZ–SV. SZ-stena: SE 7339/SE 7340, SE 7341/SE 7342, SE 11320/SE 11321, SE 7385/7386, SE 7383/SE 7384, SE 7387/SE 7388, SE 7397/SE 7398, SE 11301/SE 11302, SE 11328/SE 11329, SE 11303/SE 11304, SE 7399/SE 11300. JV-stena: SE 7317–11327/SE 7318, SE 7319/SE 7320, SE 7357/SE 7358, SE 7359/SE 7360, SE 11515/SE 11516. Dodatne stojke v JZ-steni: SE 11338/SE 11339 (ali objekt 40? – glej zgoraj), SE 11309/SE 11310, SE 7315/SE 7316. Osrednja vrsta (slemenske stojke): SE 7335/SE 7336, SE 7343/SE 7344, SE 7381/SE 7382, SE 7391/SE 7392.

SZ-stena objekta 39

SE 7339, sek. 73, kv. 14 – polnilo vkopa SE 7340
Zelo drobljiva, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, zaobljenega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, oglatega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,13 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 7340.

SE 7340, sek. 73, kv. 14 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,70 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,13 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7303, SE 11334; zapolnjen s: SE 7339.



SE 7341, sek. 73, kv. 14 – polnilo vkopa SE 7342
Zelo drobljiva, slabo mazava, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, oglatega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, oglatega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,34 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 7342.

SE 7342, sek. 73, kv. 14 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,14 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,34 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7303, SE 11334; zapolnjen s: SE 7341.



SE 11320, sek. 73, kv. 14 – polnilo vkopa SE 11321
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 11321.

SE 11321, sek. 73, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,12 m). Seka: SE 11334, SE 7303; sestavni del: SE 11320.



SE 7385, sek. 73, kv. 20 – polnilo vkopa SE 7386
Zelo drobljiva, slabo mazava, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, zaobljenega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % velikega, zaobljenega karbonatnega proda ter 1 % odlomkov lončenine. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,80 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,07 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 7386.

SE 7386, sek. 73, kv. 20 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,88 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,07 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7303, SE 7304; zapolnjen s: SE 7385.



SE 7383, sek. 73, kv. 20 – polnilo vkopa SE 734
Zelo drobljiva, slabo mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 3 % odlomkov lončenine (skupaj 12 odlomkov lončenine iz srednje ali zgodnje pozne bronaste dobe; med njimi G226). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,61 m, š.: 0,58 m). Pod: SE 7301; sestavni del: SE 7384.

SE 7384, sek. 73, kv. 20 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,61 m, š.: 0,58 m). Pod: SE 7301; zapolnjen z: SE 7383.

SE 7387, sek. 73, kv. 20 – polnilo vkopa SE 7388
Zelo drobljiva, slabo mazava, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, oglatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % velikega, oglatega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,24 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,06 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 7388.

SE 7388, sek. 73, kv. 20 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,06 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 7387.

SE 7397, sek. 73, kv. 25 – polnilo vkopa SE 7398
Zelo drobljiva, slabo mazava, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, zaobljenega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, oglatega karbonatnega proda. Najdbe: 2 prazgodovinska keramična odlomka. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 7398.

SE 7398, sek. 73, kv. 25 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,48 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,08 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 7397.



SE 11301, sek. 73, kv. 25 – polnilo vkopa SE 11302
Zelo drobljiva, slabo mazava, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 10 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 3 % velikega, zaobljenega karbonatnega proda. Najdbe: 1šest odlomkov keramike iz srednje ali zgodnje pozne bronaste dobe (med njimi G234 in G235) in 13 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,24 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 11302.

SE 11302, sek. 73, kv. 25 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,00 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,24 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7303, SE 7304; zapolnjen s: SE 11301.

SE 11328, sek. 73, kv. 25 – polnilo vkopa SE 11329
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,17 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 11329.

SE 11329, sek. 73, kv. 25 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,17 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 11328.

SE 11303, sek. 73, kv. 25 – polnilo vkopa SE 11304
Zelo drobljiva, slabo mazava, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, oglatega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, oglatega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalno, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,48 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,13 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 11304.

SE 11304, sek. 73, kv. 25 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,46 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,13 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 11303.



SE 7399, sek. 73, kv. 25 – polnilo vkopa SE 11300
Zelo drobljiva, srednje mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 7 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 3 % velikega, zaobljenega karbonatnega proda. Najdbe: skupaj 4 keramični odlomki iz srednje ali zgodnje pozne bronaste dobe (med njimi G236) in kos ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,90 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,11 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 11300.

SE 11300, sek. 73, kv. 25 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,08 m, š.: 0,98 m, gl.: 0,11 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 7399.

JV-stena objekta 39

SE 7317, sek. 73, kv. 10 – 2. polnilo vkopa SE 7318
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, oglatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska, 1 % velikega, zaobljenega karbonatnega peska, 3 % drobcev ožgane gline ter 1 % drobcev oglja. Najdbe: 11 odlomkov lončenine iz srednje ali zgodnje pozne bronaste dobe (med njimi **G227** in **G228**). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,62 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,03 m). Nad: SE 11327; presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 7318.



SE 11327, sek. 73, kv. 10 – 1. polnilo vkopa SE 7318
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,52 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 7317; sestavni del: SE 7318.

SE 7318, sek. 73, kv. 10 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,22 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 7317, SE 11327.



SE 7319, sek. 73, kv. 10 – polnilo vkopa SE 7320
Zelo drobljiva, srednje mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 7 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, zaobljenega proda. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,42 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 7320.

SE 7320, sek. 73, kv. 10 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,12 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 7319.



SE 7357, sek. 73, kv. 15 – polnilo vkopa SE 7358
Zelo drobljiva, srednje mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 7 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, zaobljenega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,48 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,19 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 7358.

SE 7358, sek. 73, kv. 15 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,15 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 7357.



SE 7359, sek. 73, kv. 15 – polnilo vkopa SE 7360
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 3 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,68 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 11368.

SE 11348, sek. 73, kv. 15 – polnilo vkopa SE 7360
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, zaobljenega karbonatnega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 5 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. v profilu je bilo banjaste oblike z ostrimi robovi (š.: 0,40 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 11368; sestavni del: SE 7360.

SE 7360, sek. 73, kv. 15 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,78 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,10 m). Presekan: SE 11368, SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 7359, SE 11348.

SE 11368, sek. 73, kv. 15 – vkop jame v SE 7360
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (š.: 0,40 m, gl.: 0,12 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 11348, SE 7360; zapolnjen s: SE 7359.

SE 11515, sek. 76, kv. 15 – polnilo vkopa SE 11516
Srednje drobljiva, slabo zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega karbonatnega peska, 1 % drobnega, zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,06 m). Presekan: SE 11587; sestavni del: SE 11516.

SE 11516, sek. 76, kv. 15 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,06 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11515.



Dodatne stojke v JZ-steni objekta 39

SE 11338, sek. 73, kv. 14 – polnilo vkopa SE 11339
Zelo drobljiva, srednje mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 5 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska, 2 % velikega, zaobljenega karbonatnega proda ter 2 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,50 m, š.: 0,40 m). Zapolnjuje: SE 11339; presekana z: SE 11323, SE 11370.

SE 11339, sek. 73, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,50 m, š.: 0,40 m). Zapolnjena z: SE 11338; presekana z: SE 11323, SE 11370.

SE 11309, sek. 73, kv. 9 – polnilo vkopa SE 11310
Zelo drobljiva, slabo mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 5 % drobnega, zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,48 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 11310.

SE 11310, sek. 73, kv. 9 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,46 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,08 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 11309.

SE 7315, sek. 73, kv. 9, 10 – polnilo vkopa SE 7316
Zelo drobljiva, slabo mazava, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, zaobljenega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,42 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,12 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 7316.

SE 7316, sek. 73, kv. 9, 10 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,46 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,12 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 7315.



Osrednja vrsta (slemenske stojke) objekta 39

SE 7335, sek. 73, kv. 14 – polnilo vkopa SE 7336
Zelo drobljiva, srednje mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 5 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska, 2 % velikega, zaobljenega karbonatnega proda ter 2 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,90 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,20 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 7336.

SE 7336, sek. 73, kv. 14 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,90 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,20 m). Presekana s: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 7335.

SE 7343, sek. 73, kv. 14 – polnilo vkopa SE 7344
Zelo drobljiva, srednje mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 7 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 3 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,48 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,18 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 7344.

SE 7344, sek. 73, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,52 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,18 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 7343.

SE 7381, sek. 73, kv. 20 – polnilo vkopa SE 7382
Zelo drobljiva, srednje mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 10 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska, 2 % velikega, zaobljenega karbonatnega proda, 1 % odlomkov lončenine (šest odlomkov) ter 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,36 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 7382.

SE 7382, sek. 73, kv. 20 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,32 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,08 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 7381.

SE 7391, sek. 73, kv. 20 – polnilo vkopa SE 7392
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, zaobljenega karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % odlomkov prazgodovinske lončenine (štirje odlomki) ter 1 % drobcev ožgane gline (sedem kosov). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,44 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,15 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 7392.



SE 7392, sek. 73, kv. 20 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,15 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 7391.

Prazgodovinska jama med objekti 39 – 41

SE 11529, sek. 76, kv. 17, 22 – polnilo vkopa SE 11530
Srednje drobljiva, rjava (7.5 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (šest odlomkov). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,78 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,07 m). Presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11530.

SE 11530, sek. 76, kv. 17, 22 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,42 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,07 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11529.



Prazgodovinske plasti in jame med objektoma 39–40 in objektoma 36–38

SE 7402, sek. 74, kv. 1–3 – prazgodovinska naselbinska plast
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega apnenčevega in

dolomitnega peska, 2 % velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega proda ter 1 % odlomkov lončenine (skupaj 41 odlomkov; med njimi **G165**) in kosi ožgane gline (skupaj 8 kosov). V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 15,00 m, š.: 2,80 m, gl.: 0,05 m). Nad: SE 7403; ista: SE 7302; presekana s: SE 7405.

SE 7371, sek. 73, kv. 12, 17 – polnilo vkopa SE 7372
Srednje drobljiva, rjava (7.5 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega grušča ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (4sedem odlomkov) in kosi ožgane gline (skupaj 5 kosov). V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,40 m, š.: 0,96 m, gl.: 0,17 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 7372.

SE 7372, sek. 73, kv. 17 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,36 m, š.: 1,30 m, gl.: 0,17 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7302; zapolnjen s: SE 7371.

SE 11317, sek. 73, kv. 12, 13, 18, 19 – 3. polnilo vkopa erozijskega žleba SE 11318
Srednje drobljiva, slabo zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % velikega, zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega proda ter 2 % odlomkov lončenine (skupaj 583 odlomkov; med njimi **G166–G184**) in kosi ožgane gline (skupaj 34 kosov). Ostale najdbe: 2 kosa kovine. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 6,96 m, š.: 5,40 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 7302, SE 11319; nad: SE 11347; podobna: SE 11343; presekana s: SE 11369, SE 11359, SE 11357; sestavni del: SE 11318.

SE 11319, sek. 73, kv. 11–13, 16–19 – 4. polnilo vkopa erozijskega žleba SE 11318
Srednje drobljiva, slabo zbita, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, zaobljenega apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % drobnega, zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 1 % odlomkov lončenine (skupaj 108sedem odlomkov lončenine; med njimi **G185–G313**) in kosi ožgane gline (skupaj 110 kosov). Kamnita najdba: kamen z vbočeno površino – del talilne posode (?) (**G314**). V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 18,80 m, š.: 18,00 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 7302; nad: SE 11317; ista: SE 7403; sestavni del: SE 11318.

SE 11343, sek. 73, kv. 19 – 3. polnilo vkopa erozijskega žleba SE 11318
Srednje drobljiva, slabo zbita, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, zaobljenega karbonatnega peska, 2 % drobnega, zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % keramike. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 5,00 m, š.: 4,00 m). Pod: SE 11319, SE 7302; nad: SE 11347; podobna: SE 11317; presekana s: SE 11359, SE 11357; sestavni del: SE 11318.

SE 11347, sek. 73, kv. 16–19 – 2. polnilo vkopa erozijskega žleba SE 11318
Srednje drobljiva, slabo zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj oglatega karbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega proda. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 18,30 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 11315, SE 11343; nad: SE 11360; sestavni del: SE 11318.

SE 11360, sek. 73, kv. 18, 19 – 1. polnilo vkopa erozijskega žleba SE 11318
Srednje drobljiva, srednje mazava, slabo zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. v profilu je bilo lečaste oblike z zaobljenimi robovi (š.: 3,94 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 11347; sestavni del: SE 11318.

SE 11318, sek. 73, kv. 7–25 – vkop erozijskega žleba
Nepravilne oblike v tlorisu in profilu (dl.: 21,90 m, š.: 16,50 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 7302; seka: SE 11334, SE 11349, SE 11352, SE 11353; zapolnjen s: SE 11360, SE 11347, SE 11317, SE 11343, SE 11319.

SE 11324, sek. 73, kv. 19 – polnilo vkopa SE 11325
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (odlomek) ter 1 % drobcev ožgane gline (13 kosov). V tlorisu je bilo ovalne, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,80 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,15 m). Presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 11325.



SE 11325, sek. 73, kv. 19 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,80 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,15 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7302, SE 11343; zapolnjen s: SE 11324.

SE 11356, sek. 73, kv. 12, 13 – polnilo vkopa SE 11357
Srednje drobljiva, slabo zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega apnenčastega in dolomitnega peska ter 2 % velikega, zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega proda. Najdbe: 111 odlomkov lončenine iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe (med njimi **G233**), sedem kosov ožgane gline in kos kovine. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 2,34 m, š.: 1,50 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 7302; sestavni del: SE 11354.



SE 11357, sek. 73, kv. 12, 13 – vkop jame
Nepravilen vkop v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 2,34 m, š.: 1,50 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 7302; seka: SE 11317; zapolnjen s: SE 11356.

SE 7301, sek. 73, kv. 7–25 – polnilo erozijskega žleba SE 11369
Prhka, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega peščenjakastega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčevega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčevega proda. Najdbe: 11devet odlomkov lončenine iz srednje ali zgodnje pozne bronaste dobe (med njimi **G237, G238**) in 15 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 25,00 m, š.: 16,60 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 7300; sestavni del: SE 11369.

SE 11369, sek. 73, kv. 7–25 – vkop erozijskega žleba
Nepravilen vkop s profilom nepravilne oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 25,00 m, š.: 16,60 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 7300; seka: SE 7302–7399, SE 11300–11317; zapolnjen s: SE 7301.

SE 7302, sek. 73, kv. 8, 11–14, 16–19, 21–25 – prazgodovinska naselbinska plast
Zelo drobljiva, temno rjava (7.5 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov lončenine (924 odlomkov iz srednje ali zgodnje pozne bronaste dobe; med njimi **G239–G243, G245–G247**) in kosi ožgane gline (138 kosov). V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 21,50 m, š.: 16,50 m, gl.: 0,05 m). Nad: SE 11317, SE 7303, SE 11319, SE 11358, SE 11359, SE 11356, SE 11357, SE 11318; presekana s: SE 11369, SE 11325, SE 7394, SE 7372.

SE 7102, sek. 71, kv. 12–25 – prazgodovinska naselbinska plast
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega karbonatnega peska 5 % skoraj zaobljenega drobnega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega apnenčevega in nekarbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega apnenčevega, dolomitnega in kremenčevega proda, 1 % odlomkov lončenine (skupaj 132 odlomkov; med njimi **G248, G249**) in kosi ožgane gline (skupaj 13 kosov). V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 11,00 m, š.: 10,70 m, gl.: 0,08m). Nad: SE 7103, SE 7134, SE 7135, SE 7136, SE 7137, SE 7145, SE 7154, SE 7155, SE 7138, SE 7139, SE 7140, SE 7141, SE 7168, SE 7165, SE 7158, SE 7159, SE 7170, SE 7150, SE 7151, SE 7171, SE 7172, SE 7188, SE 7187.

SE 7101, sek. 71, kv. 12–25 – koluvij, polnilo erozijskega žleba SE 7190
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčevega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 1 %

velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčevega proda. Najdbe: šest odlomkov lončenine iz srednje ali zgodnje pozne bronaste dobe (med njimi **G250, G252**) in odlomek ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 13,50 m, gl.: 0,05m). Pod: SE 7100; sestavni del: SE 7190.

SE 7190, sek. 71, kv. 12–25 – vkop erozijskega žleba
Nepravilen vkop z zaobljenimi vogali, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 25,00 m, š.: 13,50 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 7100; isti: SE 7045; seka: SE 7102, SE 7103, SE 7104, SE 7105, SE 7106, SE 7107, SE 7108, SE 7109, SE 7110, SE 7111, SE 7112, SE 7113, SE 7114, SE 7115, SE 7116, SE 7117, SE 7118, SE 7119, SE 7120, SE 7121, SE 7126, SE 7127, SE 7124, SE 7125, SE 7130, SE 7131, SE 7132, SE 7133, SE 7191, SE 7181, SE 7142, SE 7143; zapolnjen s: SE 7101.

SE 7142, sek. 71, kv. 16 – polnilo vkopa SE 7143 in SE 7169
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu iztegnjene v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,78 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,11 m). Presekana s: SE 7190; sestavni del: SE 7143, SE 7169.

SE 7169, sek. 71, kv. 16 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,25 m, š.: 0,17 m, gl.: 0,12 m). Presekan: SE 7143; seka: SE 7103; zapolnjen s: SE 7142.

SE 7144, sek. 71, kv. 15 – polnilo vkopa SE 7143
Srednje drobljiva, slabo zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega proda, 1 % odlomkov lončenine. V tlorisu je bilo nepravilno, v profilu pa banjasto z zaobljenimi robovi (dl.: 6,50 m, š.: 4,20 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 7145; presekana s: SE 7183, SE 7185, SE 7189; sestavni del: SE 7192.

SE 7145, sek. 71, kv. 25, 20, 15, 19 – polnilo vkopa SE 7143
Srednje drobljiva, slabo zbita, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % odlomkov lončenine (72 odlomkov; med njimi **G251**) in kosi ožgane gline (skupaj 12 kosov). V tlorisu je bilo nepravilno z zaobljenimi robovi, v profilu pa nepravilno (dl.: 13,50 m, š.: 6,20 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 7102; nad: SE 7147, SE 7186, SE 7187, SE 7182, SE 7183, SE 7184, SE 7185, SE 7192; presekana s: SE 7155.



SE 7143, sek. 71, kv. 16 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,78 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,11 m). Presekana s: SE 7190; seka: SE 7103, SE 7169; zapolnjen s: SE 7142, SE 7144, SE 7145.

SE 7202, sek. 72, kv. 3, 4 – naselbinska plast (KŽG)
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj oglatega, karbonatnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega apnenčevega in dolomitnega peska, 2 % velikega, zaobljenega kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega proda ter odlomki prazgodovinske lončenine (skupaj 2šest odlomkov). V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 9,70 m, š.: 4,10 m, gl.: 0,10 m). Nad: SE 7203; presekana s: SE 7208.

SE 7303, sek. 73, kv. 9, 14, 19, 20, 25 – plast nad tlakovanjem
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega proda, 1 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Najdb: osem odlomkov lončenine iz srednje ali zgodnje pozne bronaste dobe in kos ožgane gline. V tlorisu je bila linearne oblike (dl.: 16,50 m, š.: 3,40 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 7302; nad: SE 7304; presekana s: SE 11369, SE 7306, SE 11302, SE 7386, SE 7342, SE 7340, SE 7338, SE 11321.

SE 11334, sek. 73, kv. 13, 14, 19, 20, 24, 25 – plast (utrjevanje brežine)
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 10 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda, 1 % drobcev ožgane gline ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (odlomek). V tlorisu je bila linearne, v profilu nepravilne oblike (dl.: 16,50 m, š.: 5,60 m). Pod: SE 7302, SE 7303; nad:



SE 7304, SE 11349; presekana s: SE 11321, SE 7340, SE 7342, SE 11318.

SE 11358, sek. 73, kv. 12, 17 – polnilo vkopa SE 11359
Srednje drobljiva, slabo zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: 5devet odlomkov prazgodovinske lončenine in 6 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 1,24 m, š.: 0,82 m). Pod: SE 7302; sestavni del: SE 11359.



SE 11359, sek. 73, kv. 12, 17 – vkop jame
Ovalen vkop (dl.: 1,24 m, š.: 0,82 m). Pod: SE 7302; seka: SE 11317; zapolnjen s: SE 11358.

Objekt 38 (sek. 69: kv. 18, 19, 20, 24, 25; sek. 71: kv. 16, 21)

Dimenzije: 10,20 m (ohr. dl.) × 7,20 m, orientacija: JZ–SV. SZ--stena: SE 6929/SE 6930, SE 6917/SE 6918, SE 6921/SE 6922, SE 6967/SE 6968, SE 6969/SE 6970, SE 6986/SE 6987. JV--stena: SE 7126/SE 7127, SE 7130/SE 7131. Jami znotraj tlorisa objekta (slemenski stojki?): SE 6941/SE 6942, SE 6945/SE 6946.

SZ-stena objekta 38

SE 6929, sek. 69, kv. 19 – polnilo vkopa SE 6930
Čvrsta, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska in 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu iztegnjene v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,86 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,13 m). Presekano s: SE 6955; sestavni del: SE 6930.

SE 6930, sek. 69, kv. 19 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu iztegnjene v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,13 m). Presekan s SE 6955; seka: SE 6902; zapolnjen s: SE 6929.



SE 6917, sek. 69, kv. 24 – polnilo vkopa SE 6918
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (7.5 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj oglatega, drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,10 m). Presekano s: SE 6955; sestavni del: SE 6918.

SE 6918, sek. 69, kv. 24 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,10 m). Presekan s SE 6955; seka: SE 6902; zapolnjen s: SE 6917.



SE 6921, sek. 69, kv. 25 – polnilo vkopa SE 6922
Čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne pravokotne oblike z zaobljenimi robovi, v profilu banjaste (dl.: 2,70 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,30 m). Presekano s: SE 6955; sestavni del: SE 6922.

SE 6922, sek. 69, kv. 25 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne pravokotne oblike z zaobljenimi robovi, v profilu banjaste (dl.: 2,70 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,30 m). Presekan s SE 6955; seka: SE 6902, SE 6964, SE 6987; SE 6967, SE 6968, SE 6969; SE 6970; zapolnjen s: SE 6921.



SE 6967, sek. 69, kv. 25 – polnilo vkopa SE 6968
Srednje gnetljiva, srednje plastična, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska in 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,20 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,17 m). Presekano s: SE 6922; sestavni del: SE 6968.

SE 6968, sek. 69, kv. 25 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,20 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,17 m). Presekan s SE 6922; seka: SE 6902, SE 6987, SE 6964; zapolnjen s: SE 6967.



SE 6969, sek. 69, kv. 25 – polnilo vkopa SE 6970
Srednje gnetljiva, srednje plastična, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska in 5 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,32 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,21 m). Presekano s: SE 6922; sestavni del: SE 6970.

SE 6970, sek. 69, kv. 25 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,32 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,21 m). Presekan s SE 6922; seka: SE 6902, SE 6987, SE 6964; zapolnjen s: SE 6969.



SE 6960, sek. 69, kv. 23, 24 – polnilo vkopa SE 6986
Čvrsta, srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega

nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska in 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike z zaobljenimi robovi, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 1,80 m, š.: 1,20 m, gl.: 0,23 m). Presekano s: SE 6910, SE 6965, 6966; sestavni del: SE 6986.

SE 6986, sek. 69, kv. 23, 24 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne oblike z zaobljenimi robovi, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 1,80 m, š.: 1,20 m, gl.: 0,23 m). Presekan s SE 6910, SE 6965, SE 6966; seka: SE 6902; zapolnjen s: SE 6960.

JV-stena objekta 38

SE 7126, sek. 71, kv. 16 – polnilo vkopa SE 7127
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,44 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,08 m). Presekana s: SE 7190; sestavni del: SE 7127.

SE 7127, sek. 71, kv. 16 – vkop za stojko SE 7127
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,52 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,08 m). Presekan: SE 7190; seka: SE 7103; zapolnjen s: SE 7126.



SE 7130, sek. 71, kv. 16 – polnilo vkopa SE 7131
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 2,24 m, š.: 0,78 m, gl.: 0,25 m). Presekana s: SE 7190; sestavni del: SE 7131.

SE 7131, sek. 71 – vkop jame SE 7131
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 2,26 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,25 m). Presekan: SE 7190; seka: SE 7103; zapolnjen s: SE 7130.



Jami znotraj tlorisa objekta 38 (slemenski stojki?)

SE 6941, sek. 69, kv. 19 – polnilo vkopa SE 6942
Čvrsta, slabo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega velikega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu lečaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,04 m). Presekano s: SE 6955; sestavni del: SE 6942.

SE 6942, sek. 69, kv. 19 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu lečaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,48 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,04 m). Presekan s SE 6955; seka: SE 6902; zapolnjen s: SE 6941.

SE 6945, sek. 69, kv. 19 – polnilo vkopa SE 6946
Čvrsta, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska in 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,24 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,12 m). Presekano s: SE 6955; sestavni del: SE 6946.

SE 6946, sek. 69, kv. 19 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,12 m). Presekan s SE 6955; seka: SE 6902; zapolnjen s: SE 6945.



Objekt 37 (sek. 67: kv. 25; sek. 69: 16, 17, 21–23; sek. 70: kv. 1– 4, 7, 8)

Dimenzije: 16,50 m (ohr. dl.) × 8,30 m, orientacija: JZ–SV. SZ-stena: SE 6709/SE 6710, SE 6923, SE 6958/SE 6924, SE 7003, SE 7043/SE 7004, SE 7005/SE 7006, SE 7041/SE 7042, SE 7031/SE 7032, SE 7021/SE 7022, SE 7047, SE 7051/SE 7079; JV-stena: SE 6953/SE 6954, SE 6956, SE 6983/SE 6957, SE 6959/SE 6985, SE 6907/SE 6908, SE 7011/SE 7012, SE 7062/SE 7076, SE 7013/SE 7014, SE 7068/SE 7077. Dodatne stojke v SV-steni: SE 7023, SE 7050/SE 7024, SE 7081/SE 7046, SE 7027, SE 7052, SE 7054/SE 7028. Jame znotraj tlorisa objekta: SE 6903, SE 6964/SE 6904, SE 6961, SE 6962/SE 6984.

SZ-stena objekta 37

SE 6709, sek. 67, kv. 25 – polnilo vkopa SE 6710
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo podolgovate ovalne oblike, v profilu banjaste (š.: 0,76 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 6701; sestavni del: SE 6710.

SE 6710, sek. 67, kv. 25 – vkop jame za stojko
Podolgovato ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (š.: 0,76 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 6701, SE 6709; nad: SE 6713; seka: SE 6702, SE 6713; zapolnjen s: SE 6709.



SE 6923, sek. 69, kv. 21 – polnilo vkopa SE 6924
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (7.5 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska ter 2 % zaobljenega, velikega nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne pravokotne oblike, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 2,58 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,13 m). Presekano s: SE 6955; sestavni del: SE 6924.

SE 6958, sek. 69, kv. 21 – polnilo vkopa SE 6924
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska. v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 2,52 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,07 m). Sestavni del: SE 6924.

SE 6924, sek. 69, kv. 21 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne pravokotne oblike, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 2,58 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,13 m). Presekan s SE 6955; seka: SE 6902; zapolnjen s: SE 6923, SE 6958.



SE 7003, sek. 70, kv. 1 – 2. polnilo vkopa SE 7004
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno rjava (7.5 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,88 m, š.: 1,02 m, gl.: 0,21 m). Nad: SE 7043; sestavni del: SE 7004.

SE 7043, sek. 70, kv. 10 – 1. polnilo vkopa SE 7004
Zelo drobljiva, srednje mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (š.: 0,88 m, gl.: 0,25 m). Sestavni del: SE 7004.

SE 7004, sek. 70, kv. 1 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,88 m, š.: 1,02 m, gl.: 0,21 m). Seka: SE 7002; zapolnjen s: SE 7003, SE 7043.



SE 7005, sek. 70, kv. 1 – 2. polnilo vkopa SE 7006
Srednje drobljiva, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % drobnega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 4 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,88 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 7000; nad: SE 7006; presekana s: SE 7045 sestavni del: SE 7006.

SE 7006, sek. 70, kv. 1 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,08 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 7000, SE 7001, SE 7005; seka: SE 7002, SE 7041, SE 7042; zapolnjen s: SE 7005.

SE 7041, sek. 70, kv. 1 – polnilo vkopa SE 7042
Zelo drobljiva, srednje mazava, zelo temno rjava (7.5 YR 2.5/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke V z ostrimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,29 m). Presekana s: SE 7006; sestavni del: SE 7042.

SE 7042, sek. 70, kv. 1 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke V z ostrimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,29 m). Seka: SE 7002; zapolnjen s: SE 7041.

SE 7031, sek. 70, kv. 2 – polnilo vkopa SE 7032
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 10 % drobnega skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,09 m). Sestavni del: SE 7032.

SE 7032, sek. 70, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,09 m). Seka: SE 7002; zapolnjen s: SE 7031.



SE 7021, sek. 70, kv. 7 – polnilo vkopa SE 7022
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike z zaobljenimi robovi, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,60 m, š.: 0,84 m, gl.: 0,19 m). Sestavni del: SE 7022, SE 7047.

SE 7022, sek. 70, kv. 7 – vkop jame v SE 7079
Nepravilen vkop z zaobljenimi robovi, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,60 m, š.: 0,84 m, gl.: 0,19 m). Seka: SE 7002, SE 7047, SE 7051, SE 7069, SE 7070, SE 7079; zapolnjen s: SE 7021.



SE 7047, sek. 70, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U, z zaobljenimi robovi (dl.: 0,42 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,04 m). Seka: SE 7079, SE 7051; zapolnjen s: SE 7021.

SE 7051, sek. 70, kv. 7 – polnilo jame SE 7079
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega proda. v profilu je bilo banjasto z ostrimi robovi (š.: 0,44 m, gl.: 0,30 m). Sestavni del: SE 7079.

SE 7079, sek. 70, kv. 7 – vkop jame
Nepravilen vkop z zaobljenimi vogali, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 1,00 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,30 m). Seka: SE 7002; zapolnjen s: SE 7051.

JV-stena objekta 37

SE 6953, sek. 69, kv. 23 – polnilo vkopa SE 6954
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska in 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne oblike z zaobljenimi robovi, v profilu banjaste oblike



z zaobljenimi robovi (dl.: 0,70 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,14 m). Presekano s: SE 6955, SE 6957; sestavni del: SE 6954.

SE 6954, sek. 69, kv. 23 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,14 m). Presekan s SE 6955, SE 6957; seka: SE 6902; zapolnjen s: SE 6953.



SE 6956, sek. 69, kv. 23 – polnilo vkopa SE 6957
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,13 m). Presekano s: SE 6955; sestavni del: SE 6957.

SE 6983, sek. 69, kv. 23 – polnilo vkopa SE 6957
Srednje drobljiva, čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska in 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega peska. v profilu je bilo nepravilne oblike z ostrimi robovi (š.: 0,40 m, gl: 0,04 m). Sestavni del: SE 6957.

SE 6957, sek. 69, kv. 23 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,13 m). Presekan s SE 6955; seka: SE 6902, SE 6953, SE 6954; zapolnjen s: SE 6956, SE 6983.

SE 6959, sek. 69, kv. 23 – polnilo vkopa SE 6985
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska in 10 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega in karbonatnega proda. v profilu je bilo v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,88 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,13 m). Presekano s: SE 6908; sestavni del: SE 6985.

SE 6985, sek. 69, kv. 23 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,88 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,13 m). Presekan s SE 6908; seka: SE 6902; zapolnjen s: SE 6959.

SE 6907, sek. 69, kv. 23 – polnilo vkopa SE 6908
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (7.5YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,64 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,10 m). Presekana s: SE 6955; sestavni del: SE 6908.

SE 6908, sek. 69, kv. 23 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,64 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,21 m). Presekan: SE 6955; seka: SE 6902, SE 6959, SE 6985; zapolnjen s: SE 6907.



SE 7011, sek. 70, kv. 3,4 – polnilo vkopa SE 7012
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % drobnega skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska

ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 1,56 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,30 m). Sestavni del: SE 7012.

SE 7012, sek. 70, kv. 3,4 – vkop jame v SE 7076
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,56 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,30 m). Seka: SE 7002, SE 7062, SE 7076; zapolnjen s: SE 7011.



SE 7062, sek. 70, kv. 3 – polnilo vkopa SE 7076
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 3 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. v profilu je bilo banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 2,06 m, š.: 0,86 m, gl.: 0,30 m). Sestavni del: SE 7076.

SE 7076, sek. 70, kv. 3 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 2,06 m, š.: 0,86 m, gl.: 0,30 m). Seka: SE 7002; zapolnjen s: SE 7062.

SE 7013, sek. 70, kv. 4 – polnilo vkopa SE 7014
Srednje drobljiva, srednje mazava, rjava (7.5 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega zaobljenega karbonatnega peska, 2 % drobnega skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,86 m, š.: 0,71 m, gl.: 0,19 m). Sestavni del: SE 7014.

SE 7014, sek. 70, kv. 4 – vkop jame v SE 7077
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,86 m, š.: 0,71 m, gl.: 0,19 m). Seka: SE 7002, SE 7068, SE 7077; zapolnjen s: SE 7013.

SE 7068, sek. 70, kv. 3 – polnilo vkopa SE 7077
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega proda. v profilu je bilo banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,98 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,27 m). Sestavni del: SE 7077.

SE 7077, sek. 70, kv. 4 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,98 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,27 m). Seka: SE 7002; zapolnjen s: SE 7068.

Dodatne stojke v SV-steni objekta 37

SE 7023, sek. 70, kv. 8 – 2. polnilo vkopa SE 7024
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % velikega, zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 1,12 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,16 m). Sestavni del: SE 7024.

SE 7050, sek. 70, kv. 8 – 1. polnilo vkopa SE 7024
Zelo drobljiva, zelo temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. v profilu je bilo v obliki črke U z ostrimi robovi (š.: 0,32 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 7023; sestavni del: SE 7024.

SE 7024, sek. 70, kv. 8 – vkop jame
Nepravilen vkop z zaobljenimi robovi, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,62 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,29 m). Seka: SE 7002, SE 7046; zapolnjen s: SE 7023, SE 7050.



SE 7081, sek. 70, kv. 8 – polnilo vkopa SE 7046
V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z ostrimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,04 m). Sestavni del: SE 7046.

SE 7046, sek. 70, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U, z ostrimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,04 m). Seka: SE 7002; zapolnjen s: SE 7081.

SE 7027, sek. 70, kv. 3, 8 – 3. polnilo vkopa SE 7028
Zelo drobljiva, slabo mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % velikega, zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 4,80 m, š.: 1,20 m, gl.: 0,24 m). Nad: SE 7052; sestavni del: SE 7028.

SE 7052, sek. 70, kv. 8 – 2. polnilo vkopa SE 7028
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega proda. v profilu je bilo nepravilne oblike z zaobljenimi robovi (š.: 0,32 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 7027; nad: SE 7054; sestavni del: SE 7028.

SE 7054, sek. 70, kv. 8 – 1. polnilo vkopa SE 7028
Zelo drobljiva, slabo mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. v profilu je bilo banjaste oblike z ostrimi robovi (š.: 0,45 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 7052; sestavni del: SE 7028.

SE 7028, sek. 70, kv. 3, 8 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 4,80 m, š.: 1,20 m, gl.: 0,24 m). Seka: SE 7002; zapolnjen s: SE 7027, SE 7052, SE 7054.



Jame znotraj tlorisa objekta 37

SE 6961, sek. 69, kv. 21 – 2. polnilo vkopa SE 6984
Prhka, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska in 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska. v profilu je bilo banjaste oblike z ostrimi robovi (š.: 0,66 m, gl.: 0,11 m). Presekano s: SE 6904; sestavni del: SE 6984.

SE 6962, sek. 69, kv. 21 – 1. polnilo vkopa SE 6984
Čvrsta, srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega nekarbonatnega in karbonatnega peska in 7 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska. v profilu je bilo stopničaste oblike z ostrimi robovi (š.: 0,58 m, gl.: 0,26 m). Presekano s: SE 6904; sestavni del: SE 6984.

SE 6984, sek. 69, kv. 21 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu stopničaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,22 m, š.: 1,10 m, gl.: 0,44 m). Presekan s SE 6904; seka: SE 6902; zapolnjen s: SE 6962, SE 6961.

SE 6903, sek. 69, kv. 21 – 2. polnilo vkopa SE 6904
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (7.5 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami z 10 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 8 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda ter posamezni kosi prazgodovinske lončenine (3 kosi). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 1,42 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,23 m). Nad: SE 6963; presekana s: SE 6955; sestavni del: SE 6904.

SE 6963, sek. 69, kv. 21 – 1. polnilo vkopa SE 6904
Čvrsta, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska in 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 7 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega proda. v profilu je bilo lečaste oblike z zaobljenimi robovi (š.: 0,68 m, gl.: 0,11 m). Sestavni del: SE 6904.

SE 6904, sek. 69, kv. 21 – vkop jame
Nepravilen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 2,20 m, š.: 1,40 m, gl.: 0,31 m). Pod 6900; seka: SE 6901, SE 6902, SE 6961, SE 6962, 6984; zapolnjen s: SE 6903, SE 6963.



Objekt 36 (sek. 70: kv. 5, 9, 10; sek. 72: kv. 1, 6)

Dimenzije: 6,10 m (ohr. dl.) × 5,60 m, orientacija: JZ–SV. SZ-stena: SE 7025/SE 7026, SE 7056/SE 7080. JV-stena: SE 7035, SE 7049/SE 7036, SE 7206/SE 7207. Dodatna stojka v JZ-steni: SE 7017/SE 7018.

SZ-stena objekta 36

SE 7025, sek. 70, kv. 9, 10 – polnilo vkopa SE 7026
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska 1 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,72 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,18 m). Sestavni del: SE 7026.

SE 7026, sek. 70, kv. 9, 10 –vkop jame v SE 7080
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,98 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,18 m). Seka: SE 7002, SE 7056, SE 7080; zapolnjen s: SE 7025.



SE 7056, sek. 70, kv. 9, 10 – polnilo vkopa SE 7080
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno rjava (7,5 YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 1,80 m, š.: 1,16 m, gl.: 0,13 m). Sestavni del: SE 7080.

SE 7080, sek. 70, kv. 9, 10 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,80 m, š.: 1,16 m, gl.: 0,13 m). Seka: SE 7002; zapolnjen s: SE 7056.

JV-stena objekta 36

SE 7035, sek. 70, kv. 5 – 2. polnilo vkopa SE 7036
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % drobnega skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 1,80 m, š.: 1,50 m, gl.: 0,05 m). Presekana s: SE 7045; sestavni del: SE 7036.

SE 7049, sek. 70, kv. 5 – 1. polnilo vkopa SE 7036
Zelo drobljiva, slabo mazava, zelo temno rjava (7.5 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. v profilu je bilo nepravilne oblike z ostrimi robovi (š.: 1,48 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 7035; sestavni del: SE 7036.

SE 7036, sek. 70, kv. 5 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,80 m, š.: 1,50 m, gl.: 0,20 m). Seka: SE 7002; zapolnjen s: SE 7035, SE 7049.

SE 7206, sek. 72, kv. 6 – polnilo vkopa SE 7207
Srednje drobljiva, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % drobnega, zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, karbonatnega peska ter 1 % velikega, karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,72 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,15 m). Presekano: SE 7208; sestavni del: SE 7207.

SE 7207, sek. 72, kv. 6 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,74 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 7206; presekan: SE 7208; seka: SE 7203; zapolnjen s: SE 7206.



Dodatna stojka v JZ-steni objekta 36

SE 7017, sek. 70, kv. 5 – polnilo vkopa SE 7018
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 5 % velikega, zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,28 m). Sestavni del: SE 7018.

SE 7018, sek. 70, kv. 5 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,80 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,28 m). Seka: SE 7002; zapolnjen s: SE 7017.



Objekt 35 (sek. 68: 2–4, 7–9, 10, 13–15)

Dimenzije: 14,50 m (ohr. dl.) × 7,00 m, orientacija: JZ–SV. SZ-stena: SE 6827/SE 6828, SE 6855/SE 6856. JV-stena: SE 6813/SE 6814, SE 6865/SE 6866, SE 6873/SE 6874. Dodatna jama v JZ-steni: SE 6811/SE 6812.

SZ-stena objekta 35

SE 6827, sek. 68, kv. 7 – polnilo vkopa SE 6828
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 14 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 6 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,84 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 6801; sestavni del: SE 6828.

SE 6828, sek. 68, kv. 7 – vkop jame
Ovalen vkop, banjaste oblike v profilu (dl.: 0,84 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802, SE 6887; zapolnjen s: SE 6827.



SE 6855, sek. 68, kv. 13 – polnilo vkopa SE 6856
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska ter manj kot 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,66 m, š.: 0,49 m, gl.: 0,2 m). Pod: SE 6801; sestavni del: SE 6856.

SE 6856, sek. 68, kv. 13 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,66 m, š.: 0,49 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802, SE 6887; zapolnjen s: SE 6855.



JV-stena objekta 35

SE 6813, sek. 68, kv. 3 – polnilo vkopa SE 6814
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,69 m, š.: 0,53 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 6801; sestavni del: SE 6814.

SE 6814, sek. 68, kv. 3 – vkop jame
Ovalen vkop, banjaste oblike v profilu (dl.: 0,69 m, š.: 0,53 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802; zapolnjen s: SE 6813.



SE 6865, sek. 68, kv. 3 – polnilo vkopa SE 6866
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,72 m, š.: 0,49 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 6801; sestavni del: SE 6866.

SE 6866, sek. 68, kv. 3 – vkop jame
Ovalen vkop, banjaste oblike v profilu (dl.: 0,72 m, š.: 0,49 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802; zapolnjen s: SE 6865.



SE 6873, sek. 68, kv. 9 – polnilo vkopa SE 6874
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 6 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo podolgovate ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 1,20 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 6801; sestavni del: SE 6874.

SE 6874, sek. 68, kv. 9 – vkop jame za stojko
Podolgovato ovalen vkop, banjaste oblike v profilu (dl.: 1,20 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802, SE 6887; zapolnjen: SE 6873.



JZ-stena objekta 35

SE 6811, sek. 68, kv. 3 – polnilo vkopa SE 6812
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo podolgovate ovalne oblike, v profilu banjaste oblike (dl.: 1,80 m, š.: 0,96 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 6801; nad: SE 6812.

SE 6812, sek. 68, kv. 3 – vkop jame
Podolgovato ovalen vkop, banjaste oblike v profilu (dl.: 1,80 m, š.: 0,96 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802; zapolnjen s: SE 6811.



Objekt 34 (sek. 65: kv. 5; sek. 67: kv. 6/SE 7: kv. 21, 22; sek. 68: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12–14)

Dimenzije: 18,60 m (ohr. dl.) × 6,80 m, orientacija: JZ–SV. SZ-stena: SE 6591/6592, SE 6823/6824, SE 6877/6878, SE 6881/6882, SE 6851/6852, SE 6849/6850, SE 6871/6872. JV-stena: SE 6809/6810, SE 6835/6836, SE 6861/6862,

SE 6875/6876. Osrednja vrsta (slemenske stojke): SE 6803/6804, SE 6885/6886, SE 6883/6884, SE 6807/6808, SE 6825/6826, SE 6829/6830. Dodatna stojka v JZ-steni: SE 6805/6806.

SZ-stena objekta 34

SE 6591, sek. 65, kv. 5 – polnilo vkopa SE 6592
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,33 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6592.

SE 6592, sek. 65, kv. 5 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,33 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 6591.



SE 6823, sek. 68, kv. 6 – polnilo vkopa SE 6824
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,30 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 6801; sestavni del: SE 6824.

SE 6824, sek. 68, kv. 6 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,30 m, š.: 0,26m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802, SE 6887; zapolnjen s: SE 6823, SE 6888.



SE 6877, sek. 68, kv. 6, 7 – polnilo vkopa SE 6878
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska, 2 % odlomkov prazgodovinske lončenine (1osem odlomkov; med njimi G255–G257) in odlomkov ožgane gline ter 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 1,02 m, š.: 0,94 m, gl.: 0,38 m). Pod: SE 6801; sestavni del: SE 6878.

SE 6878, sek. 68, kv. 6, 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 1,02 m, š.: 0,94 m, gl.: 0,38 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802, SE 6887; zapolnjen s: SE 6877.



SE 6881, sek. 68, kv. 12 – polnilo vkopa SE 6882
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 6 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo podolgovato ovalne oblike, v profilu plitve banjaste (dl.: 2,92 m, š.: 1,20 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 6801; sestavni del: SE 6882.

SE 6882, sek. 68, kv. 12 – vkop jame
Podolgovat ovalen vkop, plitvo banjaste oblike v profilu (dl.: 2,92 m, š.: 1,20 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802, SE 6887; zapolnjen s: SE 6881.



SE 6851, sek. 68, kv. 12 – polnilo vkopa SE 6852
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 2/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska ter 2 % kosov ožgane gline (13 kosov). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,76 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 6801; sestavni del: SE 6852.

SE 6852, sek. 68, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,76 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802, SE 6887; zapolnjen s: SE 6851.



SE 6849, sek. 68, kv. 12 – polnilo vkopa SE 6850
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 6 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska ter 1 % kosov ožgane gline (sedem kosov). V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 1,06 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 6801; sestavni del: SE 6850.

SE 6850, sek. 68, kv. 12 – vkop jame
Nepravilen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 1,06 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802, SE 6887; zapolnjen s: SE 6849.



SE 6871, sek. 68, kv. 13 – polnilo vkopa SE 6872
Zelo drobljiva, zelo temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska ter 1 % odlomkov ožgane gline (3 kosi). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,35 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6801; sestavni del: SE 6872.

SE 6872, sek. 68, kv. 13– vkop jame za stojko
Ovalen vkop, plitvo banjaste oblike v profilu (dl.: 0,35 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802, SE 6887; zapolnjen s: SE 6871.



JV-stena objekta 34

SE 6809, sek. 68, kv. 2 – polnilo vkopa SE 6710
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, drobnega

nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo podolgovato ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 1,02 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6801; sestavni del: SE 6810.

SE 6810, sek. 68, kv. 2 – vkop jame za stojko
Podolgovato ovalen vkop, v profilu plitvo banjaste oblike (dl.: 1,02 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6801, SE 6809; seka: SE 6802, SE 6713; zapolnjen s: SE 6809.



SE 6835, sek. 68, kv. 8 – polnilo vkopa SE 6836
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 9 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 1,08 m, š.: 0,66m, gl.: 0,37m). Pod: SE 6801; sestavni del: SE 6836.

SE 6836, sek. 68, kv. 8 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 1,08 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802, SE 6887; zapolnjen s: SE 6835.



SE 6861, sek. 68, kv. 14 – polnilo vkopa SE 6862
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska ter 4 % odlomkov ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,84 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 6801; nad: SE 6896; sestavni del: SE 6862.

SE 6896, sek. 68, kv. 14 – 2. polnilo vkopa SE 6862
Zelo drobljiva, zelo temno rjava (10YR 2/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska ter 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (š.: 0,82 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 6861; sestavni del: SE 6862.

SE 6862, sek. 68, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, banjaste oblike v profilu (dl.: 0,84 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802, SE 6887; zapolnjen s: SE 6861, SE 6896.



SE 6875, sek. 68, kv. 14 – polnilo vkopa SE 6876
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 6 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska ter 2 % odlomkov ožgane gline (1kosov). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,72 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 6801; sestavni del: SE 6876.

SE 6876, sek. 68, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,7 2m, š.: 0,60 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802, SE 6887; zapolnjen s: SE 6875.



Osrednja vrsta (slemenske stojke) objekta 34

SE 6803, sek. 68, kv. 1 – polnilo vkopa SE 6804
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu plitvo banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6801, nad SE 6804, sestavni del SE 6804.

SE 6804, sek. 68, kv. 1 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu plitvo banjaste oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6801, SE 6803; seka: SE 6802, SE 6833, SE 6884, SE 6885, SE 6886; zapolnjen s: SE 6803.

SE 6885, sek. 68, kv. 1 – polnilo vkopa SE 6886
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami –% skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, –% skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska ter –% skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,10 m, š.: 0,09 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6804; sestavni del: SE 6886.

SE 6886, sek. 68, kv. 1 – vkop jame za stojko v SE 6804
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,10 m, š.: 0,09 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 6803; presekan: SE 6804; seka: SE 6802; zapolnjen s: SE 6885.

SE 6883, sek. 68, kv. 11 – polnilo vkopa SE 6884
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je ovalne oblike in v profilu v obliki črke U (dl.: 0,14 m, š.: 0,11 m, gl.: 0,01 m). Pod: SE 6801; presekana s: SE 6804; sestavni del: SE 6884.

SE 6884, sek. 68, kv. 1 – vkop jame za stojko v SE 6804
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,14 m, š.: 0,11 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 6803; presekan: SE 6804; seka: SE 6802; zapolnjen s: SE 6883.

SE 6807, sek. 68, kv. 2 – polnilo vkopa SE 6808
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 9 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 6 % skoraj zaobljenega drobnega, nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu nepravilne oblike (dl.: 0,45 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 6801; nad: SE 6808; sestavni del: SE 6808.

SE 6808, sek. 68, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu nepravilne oblike (dl.: 0,45 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802, SE 6887; zapolnjen s: SE 6807.



SE 6825, sek. 68, kv. 7 – polnilo vkopa SE 6826
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 6 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska ter 3 % odlomkov prazgodovinske lončenine (11 odlomkov; med njimi G253–G254) in kosov ožgane gline (9 kosov). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,49 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,41 m). Pod: SE 6801; sestavni del: SE 6826.

SE 6826, sek. 68, kv. 7 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,49 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,41 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802, SE 6887; zapolnjen s: SE 6825.



SE 6829, sek. 68, kv. 8 – polnilo vkopa SE 6830
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska ter manj kot 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,54 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 6801; sestavni del: SE 6830.

SE 6830, sek. 68, kv. 8 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,54 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802; zapolnjen s: SE 6829.



JZ-stena objekta 34

SE 6805, sek. 68, kv. 1 – polnilo vkopa SE 6806
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska ter 4 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo podolgovato ovalne oblike, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,74 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6801; nad: SE 6806, sestavni del SE 6806.

SE 6806, sek. 68, kv. 15 – vkop jame za stojko
Podolgovato ovalen vkop, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,74 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802; zapolnjen s: SE 6805.



Jami znotraj tlorisa objekta 34 (sek. 68, kv. 13)

SE 6853, sek. 68, kv. 13 – polnilo vkopa SE 6854
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska, 2 % odlomkov prazgodovinske lončenine (štirje odlomki), 3 % odlomkov ožgane gline (9sedem kosov) in manj kot 1 % drobcev oglja. V tlorisu je ovalne oblike in banjaste oblike v profilu (dl.: 1,00 m, š.: 0,81 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 6801; sestavni del: SE 6854.

SE 6893, sek. 68, kv. 13 – 2. polnilo vkopa SE 6854
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska ter 4 % odlomkov ožgane gline (43 kosov). V tlorisu je ovalne oblike in banjaste oblike v profilu (dl.: 0,62 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,46 m). Pod: SE 6853; sestavni del: SE 6854.

SE 6854, sek. 68, kv. 13 – vkop jame
Ovalen vkop, banjaste oblike v profilu (dl.: 1,00 m, š.: 0,81 m, gl.: 0,73 m). Pod: SE 6801; zapolnjen s: SE 6853, SE 6893.



SE 6857, sek. 68, kv. 13 – polnilo vkopa SE 6858
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 13 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska ter 2 % drobcev ožgane gline in oglja. Najdbe: kos prazgodovinske lončenine, 2 kosa ožgane gline. V tlorisu je podolgovato ovalne oblike in banjaste oblike v profilu (dl.: 1,54 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 6801; sestavni del: SE 6858.

SE 6858, sek. 68, kv. 13, 14 – vkop jame
Podolgovato ovalen vkop, banjaste oblike v profilu (dl.: 1,54 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802, SE 6887; zapolnjen s: SE 6857.



Jama Z od objektov 34 in 35 (sek. 68, kv. 11, 16)

SE 6867, sek. 68, kv. 11, 16 – polnilo vkopa SE 6868
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska, 1 % odlomkov ožgane gline (skupaj 219 kosov) ter nekaj odlomkov prazgodovinske lončenine (PN 6800–6805, 6813, 6817; skupaj 43 odlomkov iz srednje ali zgodnje pozne bronaste dobe, med njimi G259–G261). V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu banjaste (dl.: 1,94 m, š.: 1,34 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 6801; nad: SE 6889.

SE 6889, sek. 68, kv. 11 – 2. polnilo vkopa SE 6868
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska ter 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu banjaste (dl.: 1,90 m, š.: 1,30 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6867; nad: SE 6898, SE 6899, SE 12900, SE 12901, SE 12902, SE 12903; sestavni del: SE 6868.

SE 6898, sek. 68, kv. 11, 16 – polnilo vkopa SE 6868
Zelo drobljiva, zelo temno rjava (10YR 2/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega in karbonatnega proda, 3 % oglja in drobcev ožgane gline (skupaj štirje kosi) ter 1 % prazgodovinske lončenine (štirje odlomki).



V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 1,06 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 6889; sestavni del: SE 6868.

SE 12900 = SE 12901, sek. 68, kv. 11, 16 – polnilo vkopa SE 6868
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska ter 1 % oglja in drobcev ožgane gline. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,12 m, š.: 1,08 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6889; ista: SE 12901; sestavni del: SE 6868.

SE 12902, sek. 68, kv. 11, 16 – polnilo vkopa SE 6868
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda ter 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,98 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 6889; sestavni del: SE 6868.

SE 12903, sek. 68, kv. 11, 16 – polnilo vkopa SE 6868
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega proda ter 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,50 m, š.: 1,08 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 6889; sestavni del: SE 6868.

SE 6868, sek. 68, kv. 11, 16 – vkop jame
Nepravilen vkop, banjaste oblike v profilu (dl.: 1,94 m, š.: 1,34 m, gl.: 0,47 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802; zapolnjen s: SE 6867, SE 6889, SE 12900, SE 12902, SE 12903.



SE 6899, sek. 68, kv. 11, 16 – kamnita struktura
Kamnita struktura, nepravilne oblike v tlorisu in nepravilne oblike V profilu. Sestavljajo jo apnenčasti lomljenci ter obdelani kamni apnenca in peščenjaka (dl.: 0,58 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 6889; sestavni del: SE 6868.

Objekt 33 (sek. 65: kv. 4, 5, 8–10 13–15, 19)

Dimenzije: 11,70 m (ohr. dl.) × 5,00 m, orientacija: JZ–SV. JZ-stena: SE 6593/SE 6594, SE 6567/SE 6568, SE 6545/SE 6546, SE 6547/SE 6548, SE 12003/SE 12004, SE 6549/SE 6550, SE 6519/SE 6520. SV-stena: SE 6569/SE 6570, SE 6573/SE 6574.

JZ-stena objekta 33

SE 6593, sek. 65, kv. 13 – polnilo vkopa SE 6594
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 6 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 10 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo podolgovate ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 2,45 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6594.

SE 6594, sek. 65, kv. 13 – vkop jame
Podolgovato ovalen vkop, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 2,45 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502, SE 12005; zapolnjen s: SE 6593.



SE 6567, sek. 65, kv. 13 – polnilo vkopa SE 6568
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo podolgovate ovalne oblike, v profilu banjaste oblike (dl.: 2,00 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6568.

SE 6568, sek. 65, kv. 13 – vkop jame
Podolgovato ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 2,00 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 6567.



SE 6545, sek. 65, kv. 9 – polnilo vkopa SE 6546
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo podolgovate ovalne, v profilu nepravilne (dl.: 1,60 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6546.

SE 6546, sek. 65, kv. 9 – vkop jame
Podolgovato ovalen vkop, v profilu nepravilne oblike (dl.: 1,60 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 6545.



SE 6547, sek. 65, kv. 9 – polnilo vkopa SE 6548

Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,54 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6548.

SE 6548, sek. 65, kv. 9 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,54 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 6547.



SE 6549, sek. 65, kv. 9 – polnilo vkopa SE 6550

Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,65 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6550.

SE 6550, sek. 65, kv. 9 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,65 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502, SE 12005; zapolnjen s: SE 6549.



SE 12003, sek. 65, kv. 9 – polnilo vkopa SE 12004

Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 6 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,41 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 12004.

SE 12004, sek. 65, kv. 9 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,41 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 12003.



SE 6519, sek. 65, kv. 5 – polnilo vkopa SE 6520

Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo podolgovato ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,96 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6520.

SE 6520, sek. 65, kv. 5 – vkop jame

Podolgovato ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,96 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502, SE 12005; zapolnjen s: SE 6519.



SV-stena objekta 33

SE 6569, sek. 65, kv. 14, 19 – polnilo vkopa SE 6570
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,59 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6570.

SE 6570, sek. 65, kv. 14, 19 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,59 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 6569.



SE 6573, sek. 65, kv. 14 – polnilo vkopa SE 6574
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo podolgovato ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,96 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6574.

SE 6574, sek. 65, kv. 14 – vkop jame za stojko
Podolgovato ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,96 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 6573.



Objekt 32 (sek. 65: kv. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11)

Dimenzije: 13,20 m × 6,20 m, orientacija: SZ–JV. JZ-stena: SE 6523/SE 6524, SE 6531/SE 6532. SV-stena: SE 6565/SE 6566, SE 6535/SE 6536, SE 6589/SE 6590, SE 6515/SE 6516. Osrednja vrsta (slemenske stojke): SE 6563/SE 6564, SE 6597/SE 6598, SE 6529/SE 6530, SE 12001/SE 12002, SE 6513/SE 6514, SE 6533/SE 6534 (ali del objekta 31?). Dodatna stojka v JV-steni: SE 6517/SE 6518.

JZ-stena objekta 32

SE 6523, sek. 65, kv. 7 – polnilo vkopa SE 6524
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 8 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu plitve banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6524.

SE 6524, sek. 65, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,44 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 6523.



SE 6531, sek. 65, kv. 7, 8 – polnilo vkopa SE 6532
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo podolgovate ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 1,90 m, š.: 0,82 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6532.

SE 6532, sek. 65, kv. 7, 8 – vkop jame
Podolgovato ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 1,90 m, š.: 0,82 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 6531.



SV-stena objekta 32

SE 6565, sek. 65, kv. 13 – polnilo vkopa SE 6566
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 8 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,50 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6566.

SE 6566, sek. 65, kv. 13 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 6565.



SE 6535, sek. 65, kv. 8, 13 – polnilo vkopa SE 6536
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 8 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % ožgane gline in oglja. V tlorisu je bilo podolgovate ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 2,46 m, š.: 1,28 m, gl.: 0,47 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6536.

SE 6536, sek. 65, kv. 8, 13 – vkop jame
Podolgovato ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 2,46 m, š.: 1,28 m, gl.: 0,47 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502, SE 12005; zapolnjen s: SE 6535.



SE 6589, sek. 65, kv. 9 – polnilo vkopa SE 6590
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo podolgovato ovalne oblike, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,72 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6590.

SE 6590, sek. 65, kv. 9 – vkop jame za stojko
Podolgovato ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,72 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502, SE 12005; zapolnjen s: SE 6589.



SE 6515, sek. 65, kv. 4 – polnilo vkopa SE 6516
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo

ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,59 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6516.

SE 6516, sek. 65, kv. 4 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,59 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 6515.



Osrednja vrsta (slemenske stojke) objekta 32

SE 6563, sek. 65, kv. 12 – polnilo vkopa SE 6564
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo podolgovato ovalne, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 3,25 m, š.: 0,98 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6564.

SE 6564, sek. 65, kv. 12 – vkop jame
Podolgovato ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 3,25 m, š.: 0,98 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 6563.



SE 6597, sek. 65, kv. 12 – polnilo vkopa SE 6598
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 6 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 8 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 6 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,62 m, š.: 0,49 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6598.

SE 6598, sek. 65, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,49 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 6597.



SE 6529, sek. 65, kv. 7 – polnilo vkopa SE 6530
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu plitve banjaste (dl.: 0,59 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6530.

SE 6530, sek. 65, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,59 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 6529.



SE 12001, sek. 65, kv. 3, 8 – polnilo vkopa SE 12002
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 3 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo podolgovato ovalne oblike, v profilu banjaste oblike (dl.: 2,50 m, š.: 0,59 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 12002.

SE 12002, sek. 65, kv. 3, 8 – vkop jame
Podolgovato ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 2,50 m, š.: 0,59 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502, SE 12005; zapolnjen s: SE 12001.



SE 6513, sek. 65, kv. 3 – polnilo vkopa SE 6514
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 6 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo podolgovate ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,74 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6514.

SE 6514, sek. 65, kv. 3 – vkop jame za stojko
Podolgovato ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,74 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 6513.



SE 6533/SE 6534 – jama za stojko objekta 32 (ali del objekta 31? – opis tam)



Dodatna stojka v JV-steni objekta 32

SE 6517, sek. 65, kv. 4 – polnilo vkopa SE 6518
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,33 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6518.

SE 6518, sek. 65, kv. 4 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,33 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 6517.



Objekt 31 (sek. 62: kv. 5, 10, 14, 15; sek. 65: kv. 6, 7, 8, 11, 12)

Dimenzije: 13,50 m (ohr. dl.) × 6,30 m, orientacija: JZ–SV. SZ-stena: SE 11059/SE 11060, SE 11061/SE 11062, SE 6269/SE 6270, SE 6595/6596, SE 6561/SE 6562. JV-stena: SE 6225/SE 6226, SE 6599/SE 12000, SE 6503/SE 6504, SE 6525/SE 6526, SE 6533/SE 6534. Osrednja vrsta (slemenske stojke): SE 11019/SE 11020, SE 6237/SE 6238, SE 6543/SE 6544. Dodatne stojke v JZ-steni: SE 6227/SE 6228, SE 6229/SE 6230, SE 6231/SE 6232.

SZ-stena objekta 31

SE 11059, sek. 62, kv. 14 – polnilo vkopa SE 11060
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu plitve banjaste (dl.: 0,30 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,05 m). Sestavni del: SE 11060.

SE 11060, sek. 62, kv. 14 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,05 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11059.

SE 11061, sek. 62, kv. 15 – polnilo vkopa SE 11062
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR ¾) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu plitve banjaste (dl.: 0,53 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,05 m). Sestavni del: SE 11062.

SE 11062, sek. 62, kv. 15 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,53 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,05 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11061.

SE 6269, sek. 62, kv. 15 – polnilo vkopa SE 6270
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda ter 1 % ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu plitvo (dl.: 0,96 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,12 m). Sestavni del: SE 6270.

SE 6270, sek. 62, kv. 15 – vkop jame
Nepravilen vkop, plitvega preseka (dl.: 0,96 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,12 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6269.

SE 6595, sek. 65, kv. 11 – polnilo vkopa SE 6596
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo podolgovato ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 1,24 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6596.

SE 6596, sek. 65, kv. 11 – vkop jame
Podolgovato ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 1,24 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 6595.



SE 6561, sek. 65, kv. 11 – polnilo vkopa SE 6562
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 4 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska, 2 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska ter 1 % oglja. V tlorisu je bilo podolgovate ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,89 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6562.

SE 6562, sek. 65, kv. 11 – vkop jame za stojko
Podolgovato ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,89 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 6561.



JV-stena objekta 31

SE 6225, sek. 62, kv. 5, 10 – polnilo vkopa SE 6226
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda ter 1 % ožgane gline. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine, 10 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilno ovalno, v profilu pa v obliki črke U (dl.: 0,50 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,24 m). Sestavni del: SE 6226.

SE 6226, sek. 62, kv. 5, 10 – vkop jame
Nepravilno Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,50 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,24 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6225.



SE 6599, sek. 65, kv. 1, 6 – polnilo vkopa SE 12000
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 6 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo podolgovato ovalne oblike, v profilu nepravilne oblike (dl.: 2,18 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 12000.

SE 12000, sek. 65, kv. 1, 6 – vkop naravne jame
Podolgovato ovalen vkop, v profilu nepravilne oblike (dl.: 2,18 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502, SE 12005; zapolnjen s: SE 6599.



SE 6503, sek. 65, kv. 1, 6 – polnilo vkopa SE 6504
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo podolgovate ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 2,42 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,50 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6504.

SE 6504, sek. 65, kv. 1, 6 – vkop jame
Podolgovato ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 2,42 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,50 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502, SE 12005; zapolnjen s: SE 6503.



SE 6525, sek. 65, kv. 7 – polnilo vkopa SE 6526
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu plitve banjaste (dl.: 0,38 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6526.

SE 6526, sek. 65, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 6525.



SE 6533, sek. 65, kv. 7, 8 – polnilo vkopa SE 6534
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,74 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6534.

SE 6534, sek. 65, kv. 7, 8 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,74 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 6533.



Osrednja vrsta (slemenske stojke) objekta 31

SE 11019, sek. 62, kv. 10 – polnilo vkopa SE 11020
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda ter 1 % oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu plitve banjaste (dl.: 0,52 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,13 m). Sestavni del: SE 11020.

SE 11020, sek. 62, kv. 10 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,52 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,13 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11019.



SE 6237, sek. 62, kv. 10 – polnilo vkopa SE 6238
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. Najdbe: 40 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke V (dl.: 0,45 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,29 m). Sestavni del: SE 6238.

SE 6238, sek. 62, kv. 10 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke V (dl.: 0,45 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,29 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6237.



SE 6543, sek. 65, kv. 6 – polnilo vkopa SE 6544
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 3 % drobcev ožgane gline (3 kosi). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,38 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6544.

SE 6544, sek. 65, kv. 6 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,38 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 6543.



Dodatne stojke v JZ-steni objekta 31

SE 6227, sek. 62, kv. 10 – polnilo vkopa SE 6228
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,71 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,16 m). Sestavni del: SE 6228.

SE 6228, sek. 62, kv. 10 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,71 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,16 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6227.



SE 6229, sek. 62, kv. 10 – polnilo vkopa SE 6230
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda, 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (odlomek) ter 3 % ožgane gline (68 kosov). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,72 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,31 m). Sestavni del: SE 6230.

SE 6230, sek. 62, kv. 10 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,72 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,31 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6229.



SE 6231, sek. 62, kv. 10 – polnilo vkopa SE 6232
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda ter odlomki lončenine in ožgane gline (kos). V tlorisu je bilo nepravilne, v profilu pa plitve banjaste oblike (dl.: 0,89 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,11 m). Sestavni del: SE 6232.

SE 6232, sek. 62, kv. 10 – vkop jame
Nepravilen vkop, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,89 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,11 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6231.



Objekt 30 (sek. 62: kv. 7–9, 12–15, 18–20, 24, 25)

Dimenzije: 15,50 m × 6,00 m, orientacija: JZ–SV. SZ-stena: SE 6249/SE 6250, SE 11047/SE 11048, SE 11049/SE 11050, SE 6251/SE 6252, SE 6299/SE 11000, SE 11071/SE 11072. JV-stena: SE 6209/SE 6210, SE 6265/SE 6266, SE 11029/SE 11030, SE 12506/SE 12507, SE 12521/SE 12522. Osrednja vrsta (slemenske stojke): SE 11023/SE 11024, SE 11039/SE 11040, SE 6253/SE 6254, SE 11090/SE 11091, SE 6257/SE 6258, SE 11088/SE 11089, SE 6293/SE 6294, SE 6295/SE 6296, SE 11065/SE 11066, SE 11069/SE 11070. Dodatni stojki v SV-steni: SE 12514/SE 12515, SE 12508/SE 12509; Jame znotraj tlorisa objekta: SE 11025/SE 11026, SE 6297/SE 6298, SE 11063/SE 11064.

SZ-stena objekta 30

SE 6249, sek. 62, kv. 12 – polnilo vkopa SE 6250
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,86 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,15 m). Sestavni del: SE 6250.

SE 6250, sek. 62, kv. 12 – vkop jame

Nepravilen vkop, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,86 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,15 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6249.



SE 11047, sek. 62, kv. 12 – polnilo vkopa SE 11048

Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčevega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega, 2 % velikih, skoraj zaobljenih kremenčevih, peščenjakovih in apnenčevih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,58 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,09 m). Sestavni del: SE 11048.

SE 11048, sek. 62, kv. 12 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,58 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,09 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11047.



SE 11049, sek. 62, kv. 12 – polnilo vkopa SE 11050

Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčevega peska ter 2 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu stopničasto banjaste oblike (dl.: 0,44 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,27 m). Sestavni del: SE 11050.

SE 11050, sek. 62, kv. 12 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v profilu stopničasto banjaste oblike (dl.: 0,44 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,27 m). Seka: SE 6202, SE 12520; zapolnjen s: SE 11049.



SE 6251, sek. 62, kv. 13 – polnilo vkopa SE 6252

Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,46 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,21 m). Sestavni del: SE 6252.

SE 6252, sek. 62, kv. 13 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,46 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,21 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6252.



SE 6299, sek. 62, kv. 19 – polnilo vkopa SE 11000

Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,56 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 6200; sestavni del: SE 11000.

SE 11000, sek. 62, kv. 19 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,56 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 6200; seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6299.



SE 11071, sek. 62, kv. 19 – polnilo vkopa SE 11072
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. Najdbe: 9 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,38 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,30 m). Sestavni del: SE 11072.

SE 11072, sek. 62, kv. 19 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,38 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,30 m). Seka: SE 6202, SE 12520; zapolnjen s: SE 11071.



JV-stena objekta 30

SE 6209, sek. 62, kv. 8 – polnilo vkopa SE 6210
Zelo prhka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 12 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,76 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 6201; sestavni del: SE 6210.

SE 6210, sek. 62, kv. 8 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,76 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 6201; seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6209.



SE 6265, sek. 62, kv. 14 – polnilo vkopa SE 6266
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda, 1 % ožgane gline ter 1 % oglja. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,36 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,28 m). Sestavni del: SE 6266.

SE 6266, sek. 62, kv. 14 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,36 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,28 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6265.



SE 11029, sek. 62, kv. 14 – polnilo vkopa SE 11030
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 2 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčevih in dolomitnih prodnikov, 1 % oglja ter 1 % ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne

oblike, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,18 m). Sestavni del: SE 11030.

SE 11030, sek. 62, kv. 14 – vkop jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,18 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11029.



SE 12506, sek. 62, kv. 20 – polnilo vkopa SE 12507
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 3 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 1,45 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 6201; nad: SE 12521; sestavni del: SE 12507.

SE 12507, sek. 62, kv. 20 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 1,45 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 6201; seka: SE 6202, SE 12520; zapolnjen s: SE 12506.



SE 12521, sek. 62, kv. 20 – polnilo vkopa SE 12522
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 4 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,38 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 12506; sestavni del: SE 12522.

SE 12522, sek. 62, kv. 20 – vkop jame za stojko v SE 12507
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,38 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 12506; seka: SE 12520; zapolnjen s: SE 12521.

Osrednja vrsta (slemenske stojke) objekta 30

SE 11023, sek. 62, kv. 7 – polnilo vkopa SE 11024
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 2 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih in dolomitnih prodnikov, 0,5 % oglja ter 0,5 % ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,14 m). Sestavni del: SE 11024.

SE 11024, sek. 62, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,14 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11023.



SE 11039, sek. 62, kv. 8 – polnilo vkopa SE 11040
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. Najdbe: sedem odlomkov prazgodovinske lončenine (med njimi G268) in kos ožgane gline. V tlorisu je bilo podolgovate ovalne oblike, v profilu v obliki črke V (dl.: 0,82 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,34 m). Sestavni del: SE 11040.

SE 11040, sek. 62, kv. 8 – vkop jame za stojko
Podolgovato ovalen vkop, v profilu v obliki črke V (dl.: 0,82 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,34 m). Seka: SE 6202, SE 12520; zapolnjen s: SE 11039.



SE 6253, sek. 62, kv. 13 – polnilo vkopa SE 6254
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu plitve banjaste (dl.: 2,02 m, š.: 0,86 m, gl.: 0,24 m). Sestavni del: SE 6254.

SE 6254, sek. 62, kv. 13 – vkop jame
Nepravilen vkop, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 2,02 m, š.: 0,86 m, gl.: 0,24 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6253.



SE 11090, sek. 62, kv. 13 – polnilo vkopa SE 11091
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 6 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter posameznimi odlomki prazgodovinske lončenine (skupaj 13 odlomkov – med njimi G265). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,32 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 6200; sestavni del: SE 11091.

SE 11091, sek. 62, kv. 13 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,32 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 6200; seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11090.



SE 6257, sek. 62, kv. 13 – polnilo vkopa SE 6258
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (odlomek) in kosi ožgane gline (15 kosov). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,76 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,29 m). Sestavni del: SE 6258.

SE 6258, sek. 62, kv. 13 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,76 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,29 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6257.



SE 11088, sek. 62, kv. 13, 14 – polnilo vkopa SE 11089
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (dva odlomka – G263). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,34 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 6200; sestavni del: SE 11089.

SE 11089, sek. 62, kv. 13, 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,34 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 6200; seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11088.



SE 6293, sek. 62, kv. 19 – polnilo vkopa SE 6294
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,43 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6200; sestavni del: SE 6294.

SE 6294, sek. 62, kv. 19 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,43 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6200; seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6293.

SE 6295, sek. 62, kv. 19 – polnilo vkopa SE 6296
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu nepravilne banjaste (dl.: 0,50 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,42 m). Sestavni del: SE 6296.

SE 6296, sek. 62, kv. 19 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,42 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6295.



SE 11065, sek. 62, kv. 19 – polnilo vkopa SE 11066
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine (G266). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,34 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,30 m). Sestavni del: SE 11066.

SE 11066, sek. 62, kv. 19 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,34 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,30 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11065.



SE 11069, sek. 62, kv. 19 – polnilo vkopa SE 11070
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda, 1 % odlomkov ožgane gline (3sedem kosov) ter 1 % oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,84 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,27 m). Sestavni del: SE 11070.

SE 11070, sek. 62, kv. 19 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,84 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,27 m). Seka: SE 6202, SE 12520; zapolnjen s: SE 11069



Dodatni stojki v SV-steni objekta 30

SE 12514, sek. 62, kv. 20 – polnilo vkopa SE 12515
Zelo prhka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 5 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,30 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6201; sestavni del: SE 12515.

SE 12515, sek. 62, kv. 20 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,30 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6201; seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 12515.



SE 12508, sek. 62, kv. 20 – polnilo vkopa SE 12509
Zelo prhka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 3 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu nepravilne oblike (dl.: 1,42 m, š.: 0,51 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 6201; sestavni del: SE 12509.

SE 12509, sek. 62, kv. 20 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu nepravilne oblike (dl.: 1,42 m, š.: 0,51 m, gl.: 0,15 m). Pod: 6201; seka: SE 6202, SE 12520; zapolnjen s: SE 12508.



Jame znotraj tlorisa objekta 30

SE 11025, sek. 62, kv. 8 – polnilo vkopa SE 11026
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 3 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčevega proda ter 1 % ožgane gline in oglja. Najdbi: dva odlomka prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 0,44 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,25 m). Sestavni del: SE 11026.

SE 11026, sek. 62, kv. 8 – vkop jame za stojko
Nepravilno ovalne vkop z banjastim presekom (dl.: 0,44 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,25 m). Seka: SE 6202, SE 12520; zapolnjen s: SE 11025.



SE 6297, sek. 62, kv. 19 – polnilo vkopa SE 6298
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda, 1 % oglja, 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (šest odlomkov) ter 1 % ožgane gline (2 kosa). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,62 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,26 m). Sestavni del: SE 6298.

SE 6298, sek. 62, kv. 19 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,26 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6297.



SE 11063, sek. 62, kv. 19 – polnilo vkopa SE 11064
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. Najdbi: dva odlomka prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,44 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,16 m). Sestavni del: SE 11064.

SE 11064, sek. 62, kv. 19 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,44 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,16 m). Seka: SE 6022; zapolnjen s: SE 11063.



Jama med objekti 30–33 (sek. 65, kv. 17)

SE 6581, sek. 65, kv. 17 – polnilo vkopa SE 6582
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (2 kosa) in kosom ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,38 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6582.

SE 6582, sek. 65, kv. 17 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,38 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 6581.



Objekt 29 (sek. 62: kv. 5, 10, 15; sek. 65: kv. 6, 7, 8, 9, 12, 13)

Dimenzije: 15,50 m (ohr. dl.) × 7,00 m, orientacija: JZ–SV. SZ-stena: SE 6271/ SE 6222, SE 11005/ SE 11006, SE 11007/ SE 11008, SE 11075/SE 11076. JV-stena: SE 6241/SE 6242, SE 6245/ SE 6246, SE 6247/SE 6248, SE 11051/SE 11052, SE 6285/ SE 6286, SE 6287, SE 12527/SE 6288, SE 6289/SE 6290. Osrednja vrsta 1 (slemenske stojke): SE 11031/SE 11032, SE 11009/SE 11010. Osrednja vrsta 2 (slemenske stojke): SE 6281/SE 6282, SE 6283, SE 12525, SE 12526/SE 6284, SE 11092/SE 11093, SE 11027/SE 11028.

SZ-stena objekta 29

SE 6271, sek. 62, kv. 16 – polnilo vkopa SE 6272
Zelo prhka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 6 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 9 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,78 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 6200; sestavni del: SE 6272.

SE 6272, sek. 62, kv. 16 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,78 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,18 m). Pod: 6200; seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6271.



SE 11005, sek. 62, kv. 22 – polnilo vkopa SE 11006
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu banjaste (dl.: 3,16 m, š.: 1,46 m, gl.: 0,35 m). Sestavni del: SE 11006.

SE 11006, sek. 62, kv. 22 – vkop jame
Nepravilen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 3,16 m, š.: 1,46 m, gl.: 0,35 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11005.



SE 11007, sek. 62, kv. 22 – polnilo vkopa SE 11008
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,50 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,07 m). Sestavni del: SE 11008.

SE 11008, sek. 62, kv. 22 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,50 m, š.: 0,38 m; gl.: 0,07 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11007.

SE 11075, sek. 62, kv. 22 – polnilo vkopa SE 11076
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 5 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda, 1 % oglja in 1 % ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,52 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,27 m). Sestavni del: SE 11076.

SE 11076, sek. 62, kv. 22 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,52 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,27 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11075.



JV-stena objekta 29

SE 6241, sek. 62, kv. 12 – polnilo vkopa SE 6242
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, kremenčevih, apnenčevih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,62 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,25 m). Sestavni del: SE 6242.

SE 11081, sek. 62, kv. 12 – 2. polnilo vkopa SE 6242
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 12 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. Sestavni del: SE 6242.

SE 6242, sek. 62, kv. 12 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,25 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6241.



SE 6245, sek. 62, kv. 12 – polnilo vkopa SE 6246
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in kremenčevega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 2 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,36 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,20 m). Sestavni del: SE 6246.

SE 6246, sek. 62, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,20 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6245.



SE 6247, sek. 62, kv. 12 – polnilo vkopa SE 6248
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega n peščenjakovega in kremenčevega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in kremenčevega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,56 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,06 m). Sestavni del: SE 6248.

SE 6248, sek. 62, kv. 12 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,56 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,06 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6247.



SE 11051, sek. 62, kv. 12 – polnilo vkopa SE 11052
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,25 m). Sestavni del: SE 11052.

SE 11052, sek. 62, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,25 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11051.



SE 6285, sek. 62, kv. 18 – polnilo vkopa SE 6286
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu banjaste (dl.: 2,22 m, š.: 0,96 m, gl.: 0,36 m). Sestavni del: SE 6286.

SE 6286, sek. 62, kv. 18 – vkop jame
Nepravilen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 2,22 m, š.: 0,96 m, gl.: 0,36 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6285.



SE 6287, sek. 62, kv. 13, 18 – polnilo vkopa SE 6288
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega

peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,20 m, š.: 0,67 m, gl.: 0,14 m). Sestavni del: SE 6288.

SE 12527, sek. 62, kv. 18 – polnilo vkopa SE 6288
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. v profilu je bilo nepravilne banjaste oblike (š.: 0,38 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 6288; sestavni del: SE 6287.

SE 6288, sek. 62, kv. 13, 18 – vkop jame
Vkop, nepravilne oblike v tlorisu in profilu (dl.: 1,20 m, š.: 0,67 m, gl.: 0,24 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6287.



SE 6289, sek. 62, kv. 18 – polnilo vkopa SE 6290
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,08 m). Sestavni del: SE 6290.

SE 6290, sek. 62, kv. 18 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,08 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6289.



Osrednja vrsta 1 (slemenske stojke) objekta 29

SE 11031, sek. 62, kv. 16 – polnilo vkopa SE 11032
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,85 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 6200; sestavni del: SE 11032.

SE 11032, sek. 62, kv. 16 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,85 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,14 m). Pod: 6200; seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11031.



SE 11009, sek. 62, kv. 22 – polnilo vkopa SE 11010
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % ožgane gline in fragmentov prazgodovinske keramike (dva odlomka – G269, G270). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,75 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 6200; sestavni del: SE 11010.

SE 11010, sek. 62, kv. 22 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,75 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 6200; seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11009.



Osrednja vrsta 2 (slemenske stojke) objekta 29

SE 6281, sek. 62, kv. 17 – polnilo vkopa SE 6282
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo podolgovate ovalne oblike, v profilu plitve banjaste (dl.: 1,36 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,22 m). Sestavni del: SE 6282.

SE 6282, sek. 62, kv. 17 – vkop jame
Podolgovat ovalen vkop, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 1,36 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,22 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6281.



SE 6283, sek. 62, kv. 18 – polnilo vkopa SE 6284
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % odlomkov prazgodovinske lončenine (deset odlomkov; med njimi G271) in ožgane gline (kos). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 1,15 m, š.: 0,59 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 6200; sestavni del: SE 6284.

SE 12525, sek. 62, kv. 18 – polnilo vkopa SE 6284
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. v profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,34 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 6283; sestavni del: SE 6284.

SE 12526, sek. 62, kv. 18 – polnilo vkopa SE 6284
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. v profilu je bilo v obliki črke U (š.: 0,18 m, gl.: 0,14 m). Sestavni del: SE 11012.

SE 6284, sek. 62, kv. 18 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 1,15 m, š.: 0,59 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 6200; seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6283, SE 12525, SE 12526.



SE 11092, sek. 62, kv. 18 – polnilo vkopa SE 11093
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter manj kot 1 % oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,16 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,14 m). Pod: 6283; sestavni del: SE 11093.

SE 11093, sek. 62, kv. 18 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,16 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 6283; zapolnjen s: SE 11092.

SE 11027, sek. 62, kv. 18 – polnilo vkopa SE 11028
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčevega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 2 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih in dolomitnih prodnikov. Najdbe: pet odlomkov prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,62 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,18 m). Sestavni del: SE 11028.

SE 11028, sek. 62, kv. 18 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,18 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11027.



Jame med objektoma 31 in 32 (sek. 62: kv. 3–5)

SE 12500, sek. 62, kv. 8 – polnilo vkopa SE 12501
Zelo prhka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (odlomek), kosi ožgane gline (skupaj 5 kosov) ter drobci oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,49 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 6201; sestavni del: SE 12501.

SE 12501, sek. 62, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,49 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 6201; seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 12500.



SE 11079, sek. 62, kv. 9 – polnilo vkopa SE 11080
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega ne kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih in dolomitnih prodnikov, 1 % ožgane gline (1kosov), 1 % oglja ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (trije odlomki). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,41 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,45 m). Sestavni del: SE 11080.

SE 11080, sek. 62, kv. 9 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,41 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,45 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11079.



Jame med objekti 28–30

SE 11033, sek. 62, kv. 6 – polnilo vkopa SE 11034
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % odlomkov lončenine (dva odlomka; med njima G262) in kosom ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,55 m, š.: 0,49 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 6200; sestavni del: SE 11034.

SE 11034, sek. 62, kv. 6 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,55 m, š.: 0,49 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 6200; seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11033.



SE 11021, sek. 62, kv. 7 – polnilo vkopa SE 11022

Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčevega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska, 3 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih in dolomitnih prodnikov, 0,5 % oglja ter PN 6200. Najdbe: 3 kosi prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,16 m). Sestavni del: SE 11022.

SE 11022, sek. 62, kv. 7 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,16 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11021.





SE 6207, sek. 62, kv. 7 – polnilo vkopa SE 6208

Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (šest odlomkov). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,53 m, š.: 0,49 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6200; sestavni del: SE 6208.

SE 6208, sek. 62, kv. 7 – vkop jame

Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,53 m, š.: 0,49 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6200; seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6207.



Objekt 28 (sek. 60: kv: 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20; sek. 62: kv. 11)

Dimenzije: 9,50 m (ohr. dl.) × 6,02 m, orientacija: JZ–SV. SZ-stena: SE 6081/SE 6082, SE 6085/SE 6086, SE 6051/SE 6052, SE 11225/SE 11226. JV-stena: SE 6093/SE 6094, SE 6097/SE 6098.

SZ-stena

SE 6081, sek. 60, kv. 13, 14 – polnilo vkopa SE 6082

Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo podolgovato ovalne oblike, v profilu banjaste oblike (dl.: 1,80 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6082.

SE 6082, sek. 60, kv. 13, 14 – vkop jame

Podolgovato ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 1,80 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6081.



SE 6085, sek. 60, kv. 14 – polnilo vkopa SE 6086

Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % velikega,

skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,62 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6086.

SE 6086, sek. 60, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,62 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6085.



SE 6051, sek. 60, kv. 19 – polnilo vkopa SE 6052
Zelo drobljiva meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 8 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 10 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter manj kot 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 2,34 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6052.

SE 6052, sek. 60, kv. 19 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 2,34 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6051.



SE 11225, sek. 60, kv. 19, 20 – polnilo vkopa SE 11226
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 1,72 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 11216.

SE 11226, sek. 60, kv. 19, 20 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 1,72 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 11215.



JV-stena

SE 6093, sek. 60, kv. 10, 15 – polnilo vkopa SE 6094
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % oglja. V tlorisu je bilo podolgovato ovalne oblike, v profilu banjaste oblike (dl.: 2,48 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,29 m). Pod: 6001; sestavni del: SE 6094.

SE 6094, sek. 60, kv. 10, 15 – vkop
Podolgovato ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 2,48 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6093.



SE 6097, sek. 60, kv. 15 – polnilo vkopa SE 6098
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 3 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo podolgovato ovalne oblike, v profilu banjaste oblike (dl.: 2,56 m, š.: 0,63 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6098.

SE 6098, sek. 60, kv. 15 – vkop jame
Podolgovato ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 2,56 m, š.: 0,63 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6097.



Objekt 27 (sek. 60: kv: 8, 9, 12–14, 18, 19)

Dimenzije: 9,20 m (ohr. dl.) × 7,20 m, orientacija: JZ–SV. SZ-stena: SE 11201/SE 11202, SE 6069/SE 6070, SE 11261/SE 11262, SE 11231/SE 11232, SE 11233/SE 11234, SE 11235/SE 11236, SE 11209/SE 11210, SE 6045/SE 6046, SE 6047/SE 6048, SE 11255/SE 11256. SV-stena: SE 6087/SE 6088, SE 11213/SE 11214. Centralna vrsta 1 (slemenske stojke): SE 6073/SE 6074, SE 6077/SE 6078, SE 6079/SE 6080, SE 12239/SE 12240, SE 12259/SE 12260. Centralna vrsta 2 (slemenske stojke): SE 6075/SE 6076, SE 11215/SE 11216, SE 6085/SE 6086(?). Znotraj tlorisa objekta: SE 6071/SE 6072.

SZ-stena objekta 27

SE 11201, sek. 60, kv. 12 – polnilo vkopa SE 11202
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 6 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % drobcev ožgane gline in odlomkov lončenine ter 1 % oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,55 m, š.: 0,47 m, gl.: 0,42 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 11202.

SE 11202, sek. 60, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,55 m, š.: 0,47 m, gl.: 0,42 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 11201.



SE 6069, sek. 60, kv. 12, 13 – polnilo SE 6070
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 6 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo podolgovato ovalno, v profilu pa v obliki črke U. Pod: SE 6001; presekana s: SE 11262; sestavni del: SE 6070.

SE 6070, sek. 60, kv. 12, 13 – vkop
Podolgovato ovalen vkop, v profilu v obliki črke U. Pod: SE 6001; presekana s: SE 11262; seka: SE 6004, SE 11258; zapolnjen s: SE 6069.



SE 11261, sek. 60, kv. 12 – polnilo vkopa SE 11262
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % odlomkov lončenine ter 1 % oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,78 m, š.: 0,56 m; 0,25 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 11262.

SE 11262, sek. 60, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,78 m, š.: 0,56 m; 0,25 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6069, SE 6070, SE 6004; zapolnjen s: SE 11261.



SE 11231, sek. 60, kv. 14 – polnilo vkopa SE 11232
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,22 m, š.: 0,13 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 11232.

SE 11232, sek. 60, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,22 m, š.: 0,13 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 11231.



SE 11233, sek. 60, kv. 13 – polnilo vkopa SE 11234
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 8 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska (dl.: 0,16 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 11234.

SE 11234, sek. 60, kv. 13 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,16 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 11233.



SE 11235, sek. 60, kv. 12, 13 – polnilo vkopa SE 11236
Zelo prhka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % ožgane gline (16 kosov). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,32 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 11236.

SE 11236, sek. 60, kv. 12, 13 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,32 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 11235.



SE 11209, sek. 60, kv. 13 – polnilo vkopa SE 11210
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega, nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. Najdba: kos ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste

(dl.: 0,68 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 11210.

SE 11210, sek. 60, kv. 13 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,68 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 11209.



SE 6045, sek. 60, kv. 18 – polnilo vkopa SE 6046
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu plitve banjaste (dl.: 0,86 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6046.

SE 6046, sek. 60, kv. 18 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,86 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6045.



SE 6047, sek. 60, kv. 18, 19 – polnilo vkopa SE 6048
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 8 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 12 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 5 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste oblike (dl.: 1,26 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 6001; presekana s: SE 11256; sestavni del: SE 6048.

SE 6048, sek. 60, kv. 18, 19 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 1,26 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 6001; presekana s: SE 11256; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6047.



SE 11255, sek. 60, kv. 18 – polnilo vkopa SE 11256
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % odlomkov lončenine ter 1 % ožgane gline in oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,88 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 11256.

SE 11256, sek. 60, kv. 18 – ponovni vkop v SE 6048
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,88 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004, SE 6047, SE 6048; zapolnjen s: SE 11255.

SV-stena objekta 27

SE 6087, sek. 60, kv. 14 – polnilo vkopa SE 6088
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 9 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,92 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6088.

SE 6088, sek. 60, kv. 14 – vkop
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,92 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004, SE 11258; zapolnjen s: SE 6087.



SE 11213, sek. 60, kv. 9, 14 – polnilo vkopa SE 11214
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,38 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 11214.

SE 11214, sek. 60, kv. 9, 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,38 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 11213.



Centralna vrsta 1 (slemenske stojke) objekta 27

SE 6073, sek. 60, sek. 14 – polnilo vkopa SE 6074
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,68 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6074.

SE 6074, sek. 60, kv. 14 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,68 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6073.



SE 6077, sek. 60, kv. 14 – polnilo vkopa SE 6078
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % odlomkov lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 1,56 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6078.

SE 6078, sek. 60, kv. 14 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 1,56 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6077.

SE 6079, sek. 60, kv. 14 – polnilo vkopa SE 6080
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 12 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,52 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6080.

SE 6080, sek. 60, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,52 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6079.



SE 11239, sek. 60, kv. 14 – polnilo vkopa SE 11240
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % ožgane gline in oglja. Najdbe: štirje odlomki prazgodovinske lončenine n 2 kosa ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,39 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 11240.

SE 11240, sek. 60, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,39 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 11239.



SE 11259, sek. 60, kv. 14 – polnilo vkopa SE 11260
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,19 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 11239; presekana s: SE 11240; sestavni del: SE 11260.

SE 11260, sek. 60, kv. 14 – vkop jame za stojko v SE 11240
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,19 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 11239; presekana s: SE 11240; seka: SE 11258; zapolnjen s: SE 11259.

Centralna vrsta 2 (slemenske stojke) objekta 27

SE 6075, sek. 60, kv. 13 – polnilo vkopa SE 6076
Zelo prhka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,76 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6076.

SE 6076, sek. 60, kv. 13 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,76 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6075.



SE 11215, sek. 60, kv. 14 – polnilo vkopa SE 11216
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,41 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 11216.

SE 11216, sek. 60, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,41 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 11215.



SE 6085/SE 6086 – jama za stojko 28 (ali objekta 28?; za opis glej SZ-stena objekta 28)



Jama znotraj tlorisa objekta 27

SE 6071, sek. 60, kv. 12, 13 – polnilo vkopa SE 6072
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (štirje odlomki), drobcev ožgane gline (kos) in drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 2,80 m, š.: 2,10 m, gl.: 0,42 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6072.

SE 6072, sek. 60, kv. 12, 13 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 2,80 m, š.: 2,10 m, gl.: 0,42 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6071.

Objekt 26 (sek. 60: kv. 22; sek. 61: kv. 2, 3)

Dimenzije: 3,90 m (ohr. dl.) × 5,30 m, orientacija: JZ–SV. SZ-stena: SE 6104/SE 6105, SE 6106/SE 6107, SE 1608/SE 6109, SE 6118/SE 6119, SE 6114/SE 6115; JZ-stena: SE 11227/SE 11228, SE 6019/SE 6020.

SZ-stena objekta 26

SE 6104, sek. 61, kv. 2 – polnilo vkopa SE 6105
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,49 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 6101; sestavni del: SE 6105.

SE 6105, sek. 61, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,49 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 6101; seka: SE 6103; zapolnjen s: SE 6104.



SE 6106, sek. 61, kv. 2 – polnilo vkopa SE 6107
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 6 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,46 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 6101; sestavni del: SE 6107.

SE 6107, sek. 61, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,46 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 6101; seka: SE 6103; zapolnjen s: SE 6106.



SE 6108, sek. 61, kv. 2 – polnilo vkopa SE 6109
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (odlomek) in ožgane gline (kos). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,39 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 6101; sestavni del: SE 6109.

SE 6109, sek. 61, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,39 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 6101; seka: SE 6103, SE 6118, SE 6119; zapolnjen s: SE 6108.

SE 6118, sek. 61, kv. 2 – polnilo vkopa SE 6119

Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,35 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 6101; presekana s: SE 6109; sestavni del: SE 6119.

SE 6119, sek. 61, kv. 2 – vkop jame za stojko

Ovalne vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,35 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 6101; presekana s: SE 6109; seka: SE 6103; zapolnjen s: SE 6118.



SE 6114, sek. 61, kv. 2, 3 – polnilo vkopa SE 6115

Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,40 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 6101; sestavni del: SE 6115.

SE 6115, sek. 61, kv. 2, 3 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,40 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 6101; seka: SE 6103; Zapolnjen s SE 6114.



JV-stena objekta 26

SE 11227, sek. 60, kv. 22 – polnilo vkopa SE 11228

Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (odlomek), ožgane gline in oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,38 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 11228.

SE 11228, sek. 60, kv. 22 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,38 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 11227.



SE 6019, sek. 60, kv. 23 – polnilo vkopa SE 6020

Zelo prhka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobcev oglja ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (dva odlomka) in drobcev ožgane gline (3 kosi). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,64 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6020.

SE 6020, sek. 60, kv. 23 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,64 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6019.



Objekt 25 (sek. 60: kv. 22–23; sek. 61: kv. 3, 4)

Dimenzije: 6,70 (ohr. dl.) × 3,70 m (ohr. š.), orientacija: JZ–SV. JV-stena: SE 6015/6016, SE 6017/6018, SE 11205/11206, SE 6110/6111, SE 6112/6113 (ali del objekta 24?).

JV-stena objekta 25

SE 6015, sek. 60, kv. 22 – polnilo vkopa SE 6016
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % odlomkov praz-godovinske lončenine (odlomek), ožgane gline ter drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,48 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6016.

SE 6016, sek. 60, kv. 22 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,48 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6015.



SE 6017, sek. 60, kv. 22 – polnilo vkopa SE 6018
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,25 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6018.

SE 6018, sek. 60, kv. 22 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,25 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6017.



SE 11205, sek. 60, kv. 23 – polnilo vkopa SE 11206
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % drobcev oglja in ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,36 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 11206.

SE 11206, sek. 60, kv. 23 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,36 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 11205.



SE 6110, sek. 61, kv. 3 – polnilo vkopa SE 6111
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega,

skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6111.

SE 6111, sek. 61, kv. 3 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 6101; seka: SE 6103; zapolnjen s: SE 6110.



SE 6112, sek. 61, kv. 3 – polnilo vkopa SE 6113
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % ožgane gline in oglja. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,38 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 6101; sestavni del: SE 6113.

SE 6113, sek. 61, kv. 3 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,38 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 6101; seka: SE 6103, SE 6117; zapolnjen s: SE 6112.



Objekt 24 (sek. 60: kv. 11, 12, 16–18, 21–23; sek. 61: kv. 3)

Dimenzije: 14,50 m (ohr. dl.) × 6,50 m, orientacija: JZ–SV. SZ-stena: SE 11249/SE 11250 (ali del objekta 23?), SE 11253/SE 11254, SE 6005/SE 6006, SE 6009, SE 11230/SE 6010, SE 11203/SE 11204, SE 6011/SE 6012, SE 11229/SE 11257, SE 11237/SE 11238, SE 6023/SE 6024, SE 11207/SE 11208, SE 6112/SE 6113 (ali del objekta 25?). JV-stena: SE 6055/SE 6056, SE 6057/SE 6058, SE 6059/SE 6060, SE 6061/SE 6062, SE 6063/SE 6064, SE 6065/SE 6066, SE 11219/SE 11220, SE 11221/SE 11222. Centralna vrsta (slemenske stojke): SE 11241/SE 11242, SE 6033/SE 6034, SE 6035/SE 6036, SE 6037/SE 6038, SE 6039/SE 6040, SE 11217/SE 11218, SE 6007/SE 6008, SE 11227/SE 11228 (ali del objekta 26?), SE 6019/SE 6020 (ali del objekta 26?). Dodatni jami v JZ-steni: SE 11245/SE 11246, SE 11243/SE 11244.

SZ-stena objekta 24

SE 11249, sek. 60, kv. 16 – polnilo vkopa SE 11250
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 10 % ožgane gline (15kosov), 1 % oglja ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (dva odlomka). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,60 m, š.: 0,51 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 6002; sestavni del: SE 11250.

SE 11250, sek. 60, kv. 16 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,60 m, š.: 0,51 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 6002; seka: 6003; zapolnjen s: SE 11249.



SE 11253, sek. 60, kv. 21, 22 – polnilo vkopa SE 11254
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 3 % ožgane gline (94 kosov). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke

U (dl.: 0,70 m, š.: 0,51 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 6002; sestavni del: SE 11254.

SE 11254, sek. 60, kv. 21, 22 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,70 m, š.: 0,51 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 6002; seka: SE 6003, SE 6004; zapolnjen s: SE 11253.



SE 6005, sek. 60, kv. 22 – polnilo vkopa SE 6006
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % drobcev ožgane gline in oglja. V tlorisu je bilo okroglo, v profilu pa v obliki črke U (dl.: 0,40 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6006.

SE 6006, sek. 60, kv. 22 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop v profilu v obliki črke U (dl.: 0,40 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6005.



SE 6009, sek. 60, kv. 22 – 1. polnilo vkopa SE 6010
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle, v profilu nepravilne oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 6001; nad: SE 11230; sestavni del: SE 6010.

SE 11230, sek. 60, kv. 22 – 2. polnilo vkopa SE 6010
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % ožgane gline in oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,40 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 6009; sestavni del: SE 6010.

SE 6010, sek. 60, kv. 22 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s profilom nepravilne oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,38 m, gl.: 041 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6009, SE 11230.



SE 11203, sek. 60, kv. 22 – polnilo vkopa SE 11204
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 6 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,35 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 11204.

SE 11204, sek. 60, kv. 22 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,35 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 11203.



SE 6011, sek. 60, kv. 22 – 1. polnilo vkopa SE 6012
Zelo prhka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % kosov ožgane gline z odtisi vej (32 kosov) ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (štirje odlomki) in drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,48 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 6001; nad: SE 11229; sestavni del: SE 6012.

SE 6012, sek. 60, kv. 22 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,48 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6011, SE 11229.



SE 11229, sek. 60, kv. 22 – polnilo vkopa SE 11257
Temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % ožgane gline in oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,29 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 6011; sestavni del: SE 11257.

SE 11257, sek. 60, kv. 22 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,29 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 6011; presekana s: SE 6012; seka: SE 6004, SE 11258; zapolnjen s: SE 11229.

SE 11237, sek. 60, kv. 23 – polnilo vkopa SE 11238
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,34 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 11238.

SE 11238, sek. 60, kv. 23 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,34 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 11237.



SE 6023, sek. 60, kv. 23 – polnilo vkopa SE 6024
Zelo prhka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega, nekarbonatnega peska, 3 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % ožgane gline, drobcev oglja in odlomkov prazgodovinske lončenine (dva odlomka, med njima G275). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,50 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,38 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6024.

SE 6024, sek. 60, kv. 23 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,50 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,38 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6023.



SE 11207, sek. 60, kv. 23 – polnilo vkopa SE 11208
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,48 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 11208.

SE 11208, sek. 60, kv. 23 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,48 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 11207.



SE 6112/SE 6113 – jama za stojko (ali del objekta 26? – opis tam)



JV-stena objekta 24

SE 6055, sek. 60, kv. 12 – polnilo vkopa SE 6056
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % odlomkov lončenine ter 2 % drobcev ožgane gline in oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,48 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6056.

SE 6056, sek. 60, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,48 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6055.



SE 6057, sek. 60, kv. 12 – polnilo vkopa SE 6058
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter manj kot 1 % drobcev ožgane gline (kos) in oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,48 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6058.

SE 6058, sek. 60, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,48 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6057.



SE 6059, sek. 60, kv. 12 – polnilo vkopa SE 6060
Zelo prhka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % drobcev ožgane gline in oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,52 m, š.: 0,49 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6060.

SE 6060, sek. 60, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,52 m, š.: 0,49 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6059.



SE 6061, sek. 60, kv. 12 – polnilo vkopa SE 6062
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 3 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,66 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6062.

SE 6062, sek. 60, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,66 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6061.



SE 6063, sek. 60, kv. 12, 17 – polnilo vkopa SE 6064
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % odlomkov lončenine in drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,27 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6064.

SE 6064, sek. 60, kv. 12, 17 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,27 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6063.



SE 6065, sek. 60, kv. 12, 17 – polnilo vkopa SE 6066
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,40 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6066.

SE 6066, sek. 60, kv. 12, 17 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,40 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6065.



SE 11219, sek. 60, kv. 17, 18 – polnilo vkopa SE 11220
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 6/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj

zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % odlomkov lončenine in oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,48 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 11220.

SE 11220, sek. 60, kv. 17, 18 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,48 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 11219.



SE 11221, sek. 60, kv. 18 – polnilo vkopa SE 11222
Zelo prhka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % odlomkov lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,45 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 11222.

SE 11222, sek. 60, kv. 18 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,45 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 11221.



Centralna vrsta (slemenske stojke) objekta 24

SE 11241, sek. 60, kv. 16 – polnilo vkopa SE 11242
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % oglja ter 1 % odlomkov lončenine (pet odlomkov) in ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,50 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 6002; sestavni del: SE 11242.

SE 11242, sek. 60, kv. 16 – vkop
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,50 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 6002; seka: SE 6003, SE 6004; zapolnjen s: SE 11241.



SE 6033, sek. 60, kv. 17 – polnilo vkopa SE 6034
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % ožgane gline, drobcev oglja in odlomkov prazgodovinske lončenine (odlomek). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,43 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6034.

SE 6034, sek. 60, kv. 17 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,43 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6033.



SE 6035, sek. 60, kv. 17 – polnilo vkopa SE 6036
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj

zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % odlomkov lončenine, ožgane gline (5 kosov) in drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6036.

SE 6036, sek. 60, kv. 17 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6035.



SE 6037, sek. 60, kv. 17 – polnilo vkopa SE 6038
Zelo prhka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (odlomek), ožgane gline (9 kosov) in drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,81 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6038.

SE 6038, sek. 60, kv. 17 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,81 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6037.



SE 6039, sek. 60, kv. 17 – polnilo vkopa SE 6040
Zelo prhka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % odlomkov lončenine, ožgane gline (kos) in oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6040.

SE 6040, sek. 60, kv. 17 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6039.



SE 11217, sek. 60, kv. 17 – polnilo vkopa SE 11218
Zelo prhka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % odlomkov prazgodovinske lončenine (trije odlomki), drobcev ožgane gline (14 kosov) in oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,74 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 11218.

SE 11218, sek. 60, kv. 17 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,74 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 11217.



SE 6007, sek. 60, kv. 17, 22 – polnilo vkopa SE 6008
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega, nekarbonatnega peska, 3 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % drobcev ožgane gline (štirje kosi) ter manj kot 1 % drobcev ožganih kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,33 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,27 m): Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6008.

SE 6008, sek. 60, kv. 17, 22 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,33 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6007.



SE 11227/SE SE 11228 – jama za stojko (ali del objekta 26? – glej tam)

SE 6019/SE SE 6020 – jama za stojko (ali del objekta 26? – glej tam)

Dodatni jami v JZ-steni objekta 24

SE 11245, sek. 60, kv. 16 – polnilo vkopa
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 6 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % oglja ter železnim žeblјem. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,74 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6002; sestavni del: SE 11246.

SE 11246, sek. 60, kv. 16 – vkop
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,74 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6002; seka: SE 6003, SE 6004; zapolnjen s: SE 11245.



SE 11243, sek. 60, kv. 16 – polnilo vkopa SE 11244
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % oglja ter 1 % ožgane gline (6 kosov). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,51 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6002; sestavni del: SE 11244.

SE 11244, sek. 60, kv. 16 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,51 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6002; seka: SE 6003, SE 6004; zapolnjen s: SE 11243.



Jame na območju objektov 24–28

SE 6025, sek. 60, kv. 23 – polnilo vkopa SE 6026
Zelo prhka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega, nekarbonatnega peska, 6 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (štirje odlomki, med njimi **G273**), manj kot 1 % ožgane gline (kos) in PN 6000. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,74 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6026.

SE 11269, sek. 60, kv. 23 – polnilo PN 6000
Zelo prhka, temno rjava (10YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj oglatega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle, v profilu pa banjaste oblike (pr.: 0,135 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6025.

SE 6026, sek. 60, kv. 23 – vkop jame

Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,74 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6025.





SE 6043, sek. 60, kv. 18 – polnilo vkopa SE 6044

Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega, nekarbonatnega peska, 6 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peska, 3 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (odlomek). V tlorisu je bilo ovalne, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,72 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6044.

SE 6044, sek. 60, kv. 18 – vkop jame

Ovalen vkop, v profilu plitve banjaste oblike (dl.: 0,72 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6043.



SE 11211, sek. 60, kv. 19 – polnilo vkopa SE 11212

Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 9 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 8 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. Najdbi: dva odlomka prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 1,54 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 11212.

SE 11212, sek. 60, kv. 19 – vkop jame

Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 1,54 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 11211.



Objekt 23 (sek. 58: kv. 13–15, 18–20, 25; sek. 60: kv. 16, 21, 22)

Dimenzije: 12,40 m × 5,50 m, orientacija: JZ–SV; SZ-stena: SE 12775/SE 12776, SE 12725/SE 12726, SE 5853/SE 5854, SE 5825/SE 5826, SE 5815/SE 5816, SE 5809/SE 5810, SE 11265/SE 11266, SE 5857, SE 12763/SE 5858 (ali del objekta 22?), SE 12731/SE 12732 (ali del objekta 22?). JV-stena: SE 12766/SE 12767, SE 5839/SE 5840, SE 11247/SE 12248, SE 11249/SE 11250 (ali del objekta 24?), SE 11251/SE 11252, SE 11253/SE 11254 (ali del objekta 24?).

SZ-stena

SE 12775, sek. 58, kv. 19 – polnilo vkopa SE 12776

Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 5 % drobcev oglja ter 5 % drobcev ožgane gline. V tlorisu je bilo okrogle, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 0,68 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 12725, SE 12726; presekana s: SE 12776; seka: SE 5803; sestavni del: SE 12776.

SE 12776, sek. 58, kv. 19 – vkop jame za stojko

Okrogel vkop, v profilu banjaste (dl.: 0,68 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 12725, SE 12726; presekana s: SE 12726; seka: SE 5803; zapolnjen s: SE 12775.



SE 12725, sek. 58, kv. 19 – polnilo vkopa SE 12726
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 7 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter 0,5 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča. Najdbe: sedem odlomkov prazgodovinske lončenine in 4kosov ožgane gline. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,05 m, š.: 0,95 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 5801; presekana s: SE 5854; sestavni del: SE 12726.

SE 12726, sek. 58, kv. 19 – vkop jame
Vkop, v tlorisu in profilu nepravilne oblike (dl.: 1,05 m, š.: 0,95 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 5801; presekana s: SE 5854; seka: SE 5802, SE 5803, SE 12775, SE 12776; zapolnjen s: SE 12725.



SE 5853, sek. 58, kv. 19 – polnilo vkopa SE 5854
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska ter 2 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,74 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 5854.

SE 5854, sek. 58, kv. 19 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,74 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803, SE 12726, SE 12725; zapolnjen s: SE 5853.



SE 5825, sek. 58, kv. 25 – polnilo vkopa SE 5826
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter 1 % velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča. Najdbe: trije odlomki prazgodovinske lončenine in 2kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v profilu nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,72 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 5826.

SE 5826, sek. 58, kv. 25 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop, s presekom nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,72 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 5825.



SE 5815, sek. 58, kv. 25 – polnilo vkopa SE 5816
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega apnenčastega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, 1 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter 0,5 % velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča. Najdbi: dva odlomka

prazgodovinske lončenine in 8 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle, v profilu nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,52 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 5816.

SE 5816, sek. 58, kv. 25 – vkop jame za stojko
Nepravilno okrogel vkop, v profilu nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,52 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 5815.



SE 5809, sek. 58, kv. 25 – polnilo vkopa SE 5810
Srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 2 % drobnega, skoraj oglatega apnenčastega grušča ter 2 % srednje velikega, oglatega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle, v profilu nepravilne oblike (dl.: 0,58 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 5810.

SE 5810, sek. 58, kv. 25 – vkop jame za stojko
Nepravilno okrogel vkop, s presekom nepravilne oblike (dl.: 0,58 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5803; zapolnjen s: SE 5809.



SE 11265, sek. 60, kv. 21 – polnilo vkopa SE 11266
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo podolgovato ovalne, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 1,12 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 6002; sestavni del: SE 11266.

SE 11266, sek. 60, kv. 21 – vkop jame
Podolgovato Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 1,12 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 6002; seka: SE 6003; zapolnjen s: SE 11265.



SE 5857, sek. 58, kv. 13, 14, 18, 19 – 2. polnilo vkopa SE 5858
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, 1 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter kosi ožgane gline (20 kosov) in prazgodovinske lončenine (trije odlomki). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v profilu nepravilne oblike (dl.: 0,80 m, š.: 0,20 m). Pod: SE 5801; nad: SE 12763; sestavni del: SE 5858.

SE 12763, sek. 58, kv. 4 – 1. polnilo vkopa SE 5858
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, oglatega peščenjakovega peska, 5 % drobcev ožgane gline ter 1 % oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,37 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 5857; sestavni del: SE 5858.

SE 5858, sek. 58, kv. 13, 14, 18, 19 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop, s presekom nepravilne oblike (dl.: 0,80 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 5857, SE 12763.



SE 12731, sek. 58, kv. 19 – polnilo vkopa SE 12732
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, oglatega peščenjakovega peska. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine in štirje kosi ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v profilu nepravilne oblike (dl.: 0,90 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 12732.

SE 12732, sek. 58, kv. 19 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop, s presekom nepravilne oblike (dl.: 0,90 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 12732.



JV-stena

SE 12766, sek. 58, kv. 15 – polnilo jame
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter trije odlomki prazgodovinske lončenine (med njimi **G323**) in 9 odlomki ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,92 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 12767.

SE 12767, sek. 58, kv. 15 – vkop jame
Nepravilen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,92 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; Zapolnjen s SE 12766.



SE 5839, sek. 58, kv. 15 – polnilo vkopa SE 5840
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega apnenčastega peska, 1 % drobnega, oglatega apnenčastega grušča, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega proda ter 0,5 % velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča. Najdba: kos ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v profilu nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,58 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 5840.

SE 5840, sek. 58, kv. 15 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop, s presekom nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,58 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 5839.



SE 11247, sek. 60, kv. 16 – polnilo vkopa SE 11248
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 15 % ožgane gline (skupaj kar 433 kosov) ter 1 % oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,63 m, š.: 0,61 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 6002; sestavni del: SE 11248.

SE 11248, sek. 60, kv. 16 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,63 m, š.: 0,61 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 6002; seka: SE 6003; zapolnjen s: SE 11247.



SE 11249/SE SE 11250 – jama za stojko (ali del objekta 24? – glej tam)



SE 11251, sek. 60, kv. 16 – polnilo vkopa SE 11252
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 20 % ožgane gline (136 kosov) ter 2 % oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,63 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 6002; sestavni del: SE 11252.

SE 11252, sek. 60, kv. 21 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,63 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 6002; seka: SE 6003, SE 6004; zapolnjen s: SE 11251.



SE 11253/SE SE 11254 (?) – jama za stojko (ali del objekta 24? – glej tam)



Jame znotraj tlorisa objekta 23

SE 11263, sek. 60, kv. 16 – polnilo vkopa SE 11264
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % ožgane gline (24 kosov), 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (štirje odlomki) ter 1 % oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,56 m, š.: 0,53 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 6002; sestavni del: SE 11264.

SE 11264, sek. 60, kv. 16 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,56 m, š.: 0,53 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 6002; seka: SE 6003; zapolnjen s: SE 11263.



SE 12757, sek. 58, kv. 20 – polnilo vkopa SE 12758
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega apnenčastega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 0,5 % velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter odlomki lončenine (1šest odlomkov, med njimi G325) in kosi ožgane gline (2sedem kosov). V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu banjaste (dl.: 1,44 m, š.: 1,26 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 12758.

SE 12758, sek. 58, kv. 20 – vkop jame
Nepravilen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 1,44 m, š.: 1,26 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 12757.



SE 5837, sek. 58, kv. 15 – polnilo vkopa SE 5838
Srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega apnenčastega grušča ter posameznimi odlomki prazgodovinske lončenine (1 večji odlomek) in ožgane gline (6 kosov). V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,78 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 5838.

SE 5838, sek. 58, kv. 15 – vkop jame
Vkop, v tlorisu in profilu nepravilne oblike (dl.: 0,78 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 5837.



Objekt 22 (sek. 58: kv. 17–19, 22–25)

Dimenzije: 12,30 m (ohr. dl.) × 6,60 m, orientacija: JZ–SV. SZ-stena: SE 12745/SE 12746, SE 5873/SE 5874, SE 12761/SE 12762 (ali del objekta 21?), SE 12735/SE 12736, SE 12737/SE 12738. JV-stena: SE 5849/SE 5850, SE 12729/SE 12730, SE 12764, SE 12770/SE 12765, SE 5865/SE 5866, SE 5821/SE 5822, SE 5827/SE 5828, SE 12751/SE 12752, SE 5833/SE 5834. Dodatni stojki v SV-steni: SE 12777/SE 12778, SE 5835, SE 12773/SE 5836.

SZ-stena objekta 22

SE 12745, sek. 58, kv. 18 – polnilo vkopa SE 12746
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, 0,5 % skoraj oglatega kremenčevega grušča ter odlomki lončenine (skupaj 71 odlomkov iz srednje ali zgodnje pozne bronaste dobe, med njimi G324) in kosi ožgane gline (skupaj 22 kosov). V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,76 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 12746.

SE 12746, sek. 58, kv. 18 – vkop jame
Vkop, nepravilne oblike v tlorisu in profilu (dl.: 1,76 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 12745.



SE 5873, sek. 58, kv. 18 – polnilo vkopa SE 5874
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, 1 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter odlomki prazgodovinske lončenine (1šest odlomkov) in ožgane gline (štirje kosi). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v profilu banjaste oblike (dl.: 1,18 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 5801; sestavni del: 5874.

SE 5874, sek. 58, kv. 18 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 1,18 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 5873.



SE 12761, sek. 58, kv. 24 – polnilo vkopa SE 12762
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % drobnega, skoraj oglatega kremenčevega grušča ter 0,5 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,64 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 12762.

SE 12762, sek. 58, kv. 24 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,64 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 12761.



SE 12735, sek. 58, kv. 24 – polnilo vkopa SE 12736
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega apnenčastega peska, 0,5 % skoraj zaobljenega peščenjakovega proda ter odlomki prazgodovinske lončenine (sedem odlomkov) in kosom ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne oblike (dl.: 0,68 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 12736.

SE 12736, sek. 58, kv. 24 – vkop jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop, v profilu nepravilne oblike (dl.: 0,68 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 12735.



SE 12737, sek. 58, kv. 24 – polnilo vkopa SE 12738
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 0,5 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter kosi ožgane gline (5 kosov) in odlomki prazgodovinske lončenine (dva odlomka). V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,22 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 12738.

SE 12738, sek. 58, kv. 24 – vkop jame
Vkop, v tlorisu in profilu nepravilne oblike (dl.: 1,22 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 12737.

JV-stena objekta 22

SE 5849, sek. 58, kv. 14 – polnilo vkopa SE 5850
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega apnenčastega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter 0,5 % srednje velikega, skoraj oglatega grušča kremena. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu nepravilne v obliki črke V (dl.: 0,32 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 5850.

SE 5850, sek. 58, kv. 14 – vkop jame za stojko
Nepravilno okrogel vkop, v profilu nepravilne v obliki črke V (dl.: 0,32 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 5849.



SE 12729, sek. 58, kv. 19 – polnilo vkopa SE 12730
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega proda. Najdbe: kos prazgodovinske lončenine in 6 kosov ožgane gline. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,69 m, š.: 0,59 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 12730.

SE 12730, sek. 58, kv. 19 – vkop jame za stojko
Vkop, v tlorisu in profilu nepravilne oblike (dl.: 0,69 m, š.: 0,59 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803, SE 12764, SE 12765, SE 12770; zapolnjen s: SE 12729.





SE 12764, sek. 58, kv. 17, 19 – 2. polnilo vkopa SE 12765
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega apnenčastega peska, 0,5 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, odlomki prazgodovinske lončenine (kos), kosi ožgane gline (kosov) ter kosi oglja. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,40 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 12729, SE 12730; presekana s: SE 12730; sestavni del: SE 12765; ob: SE 12770.



SE 12770, sek. 58, kv. 19 – 1. polnilo vkopa SE 12765
Zoglenel kol. Najdbe: 3 kosi ožgane gline. V tlorisu je bil nepravilne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,08 m, š.: 0,05 m, gl.: 0,11 m). Presekan: SE 12729; sestavni del: SE 12765; ob: SE 12764.

SE 12765, sek. 58, kv. 14, 19 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 12729, SE 12730; presekana s: SE 12730; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 12764, SE 12770.

SE 5865, sek. 58, kv. 20 – polnilo vkopa SE 5866
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 2 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, 1 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter kosi ožgane gline (18 kosov) in prazgodovinske lončenine (1devet odlomkov). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v profilu nepravilne oblike (dl.: 0,70 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 5866.

SE 5866, sek. 58, kv. 20 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop s profilom nepravilne oblike (dl.: 0,70 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 5865.



SE 5821, sek. 58, kv. 20 – polnilo vkopa SE 5822
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega apnenčastega peska, 0,5 % drobnega, zaobljenega peščenjakovega proda ter posameznimi odlomki lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 0,71 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 5822.

SE 5822, sek. 58, kv. 20 – vkop jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop, s presekom banjaste oblike (dl.: 0,71 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 5821.



SE 5827, sek. 58, kv. 20 – polnilo vkopa SE 5828
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 2 % drobnega, skoraj oglatega apnenčastega grušča, 2 % srednje velikega, oglatega peščenjakovega grušča ter posameznimi odlomki lončenine in ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle, v



profilu nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,82 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 5828.

SE 5828, sek. 58, kv. 20 – vkop jame
Nepravilno okrogel vkop, v profilu nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,82 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 5827.



SE 12751, sek. 58, kv. 20 – polnilo vkopa SE 12752
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega apnenčastega peska, 2 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, 1 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, 0,5 % velikega, zaobljenega peščenjakovega proda ter kosi ožgane gline (sedem kosov). V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,47 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 5834, SE 5835; presekana s: SE 5834; sestavni del: SE 12752.



SE 12752, sek. 58, kv. 20 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,47 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 5834, SE 5835; presekana s: SE 5834; seka: SE 5804; zapolnjen s: SE 12751.

SE 5833, sek. 58, kv. 20 – polnilo vkopa SE 5834
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega apnenčastega peska, 1 % drobnega, oglatega apnenčastega grušča, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega proda, 0,5 % velikega, zaobljenega peščenjakovega proda ter posameznimi odlomki lončenine (skupaj štirje odlomki) in ožgane gline (1 večji kos). V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,64 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 5834.

SE 5834, sek. 58, kv. 20 – vkop jame
Nepravilen vkop s profilom banjaste oblike (dl.: 0,64 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803, SE 12751, SE 12752; zapolnjen s: SE 5833.



Dodatni stojki v SV-steni objekta 22

SE 12777, sek. 58, kv. 25 – polnilo vkopa SE 12778
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 3 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, 2 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter 1 % velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča. Najdbe: 6 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 12778.

SE 12778, sek. 58, kv. 25 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 12777.



SE 5835, sek. 58, kv. 20 – 2. polnilo vkopa SE 5836
Srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega apnenčastega grušča ter posameznimi odlomki prazgodovinske lončenine (1sedem odlomkov) in ožgane gline (2sedem kosov). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,84 m, š.: 0,73 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 5801; nad: SE 12773; sestavni del: SE 5836.

SE 12773, sek. 58, kv. 20 – 1. polnilo vkopa SE 5863
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 2 % drobnega, skoraj oglatega apnenčastega grušča ter 2 % srednje velikega, oglatega peščenjakovega grušča. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,64 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 5835; sestavni del: SE 5836.



SE 5836, sek. 58, kv. 20 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu nepravilne oblike (dl.: 0,84 m, š.: 0,73 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 5835, SE 12773.





Jame znotraj tlorisa objektov 22 in 23

SE 5819, sek. 58, kv. 20 – polnilo vkopa SE 5820
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega apnenčastega peska, 1 % drobnega, oglatega apnenčastega grušča, 1 % srednje velikega, oglatega peščenjakovega grušča, 2 % velikega, oglatega peščenjakovega grušča ter posameznimi odlomki prazgodovinske lončenine (šest odlomkov) in ožgane gline (5 kosov). V tlorisu je bilo nepravilne okrogle, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 0,80 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 5820.

SE 5820, sek. 58, kv. 20 – vkop jame
Nepravilno okrogel vkop, s presekom banjaste oblike (dl.: 0,80 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 5819.



SE 5855, sek. 58, kv. 20 – polnilo vkopa SE 5856
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega apnenčastega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega proda ter kosi ožgane gline (13 kosov) in prazgodovinske lončenine (odlomek). V tlorisu je bilo nepravilne okrogle, v profilu nepravilne pravokotne oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,38 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 5856.

SE 5856, sek. 58, kv. 20 – vkop jame za stojko
Nepravilno okrogel vkop, s presekom nepravilne pravokotne oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,38 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 5855.



SE 5851, sek. 58, kv. 19 – polnilo vkopa SE 5852
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 3 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter kosi ožgane gline, kosi žlindre, odlomkom prazgodovinske keramike, 15 kosi ožgane gline in PN 5803. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v profilu nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,76 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 5852.

SE 5852, sek. 58, kv. 19 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop, s presekom nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,76 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 5851.



Objekt 21 (sek. 58: kv. 13, 14, 17–19, 22–24)

Dimenzije: 10,10 m (ohr. dl.) × 6,50 m, orientacija: JZ–SV. SZ-stena: SE 12711/SE 12712, SE 12753/SE 12754, SE 5895/SE 5896, SE 5898/SE 5899, SE 5841/SE 5842, SE 12761/SE 12762 (ali del objekta 22?). JV-stena: SE 5857/SE 5858 (ali del objekta 22?), SE 5831/SE 5832, SE 12727/SE 12728. SV-stena: SE 12779, SE 12786/SE 12780, SE 5863/SE 5864, SE 12731/SE 12732 (ali del objekta 22?).

SZ-stena objekta 21

SE 12711, sek. 58, kv. 17 – polnilo vkopa SE 12712
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, 3 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter odlomki prazgodovinske lončenine (štirje odlomki). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,91 m, š.: 0,85 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 12712.

SE 12712, sek. 58, kv. 17 – vkop jame
Nepravilen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 1,14 m, š.: 1,02 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 12711.



SE 12753, sek. 58, kv. 18 – polnilo vkopa SE 12754
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter odlomki prazgodovinske lončenine (24 odlomkov) in kosi ožgane gline (5 kosov). V tlorisu je bilo nepravilno, v profilu pa v obliki črke U (dl.: 0,92 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 5895, SE 5896; presekana s: SE 5896; sestavni del: SE 12754.

SE 12754, sek. 58, kv. 18 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,92 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 5896, SE 5895; presekana s: SE 5896; seka: SE 5809; zapolnjen s: SE 12753.



SE 5895, sek. 58, kv. 18, 23 – polnilo vkopa SE 5896
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, 3 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter odlomki lončenine (14 odlomov, med njimi **G327**). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 0,91 m, š.: 0,85 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 5896.

SE 5896, sek. 58, kv. 23 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop, v profilu banjaste (dl.: 0,91 m, š.: 0,85 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803, SE 12754, SE 12753; zapolnjen s: SE 5895.



SE 5898, sek. 58, kv. 23 – polnilo vkopa SE 5899
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 3 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter 1 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,75 m, gl.: 0,65 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 5899.

SE 5899, sek. 58, kv. 23 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,75 m, gl.: 0,65 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 5898.

SE 5841, sek. 58, kv. 24 – polnilo vkopa SE 5842
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, odlomki lončenine in ožgane gline (73 kosov) ter PN 5802. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle, v profilu nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 5842.

SE 5842, sek. 58, kv. 24 – vkop jame
Nepravilno okrogel vkop, v profilu nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 5841.





SE 12761/SE SE **12762** – jama za stojko (ali del objekta 22? – glej tam)

JV-stena objekta 21

SE 5857/SE SE **5858** – jama za stojko (ali del objekta 22? – glej tam)

SE 5831, sek. 58, kv. 19 – polnilo vkopa SE 5832
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega apnenčastega peska, 0,5 % drobnega, skoraj oglatega kremena ter posameznimi odlomki prazgodovinske lončenine (dva odlomka) in ožgane gline (49 kosov). V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 5832.

SE 5832, sek. 58, kv. 19 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop, s presekom banjaste oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 5831.



SE 12727, sek. 58, kv. 19, 24 – polnilo vkopa SE 12728
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 3 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, 1 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter odlomki prazgodovinske lončenine (devet odlomkov) in kosi ožgane gline (30 kosov). V tlorisu je bilo nepravilne, v profilu nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,84 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 12728.

SE 12728, sek. 58, kv. 19, 24 – vkop jame
Nepravilen vkop, s presekom nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,84 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 12727.



SV-stena objekta 21

SE 12779, sek. 58, kv. 24 – 2. polnilo vkopa SE 12780
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega apnenčastega peska, 3 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, 0,5 % drobnega, skoraj oglatega kremenčevega grušča, 3 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter odlomki lončenine in ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,59 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 5801; nad: SE 12786; sestavni del: SE 12780.

SE 12786, sek. 58, kv. 24 – 1. polnilo vkopa SE 12780
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 15 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, 20 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega proda, 20 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter 30 % velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,15 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 12779; sestavni del: SE 12780.

SE 12780, sek. 58, kv. 24 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,59 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 12779, SE 12786.



SE 5863, sek. 58, kv. 19 – polnilo vkopa SE 5864
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 0,5 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, 1 % velikega, oglatega peščenjakovega grušča ter odlomki prazgodovinske lončenine (20 odlomkov). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v profilu nepravilne oblike (dl.: 0,86 m, š.: 0,73 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 5864.

SE 5864, sek. 58, kv. 19 – vkop jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop s profilom nepravilne oblike (dl.: 0,86 m, š.: 0,73 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 5863.



SE 12731/SE 12732 – jama za stojko (ali del objekta 22? – glej tam)

Jama znotraj tlorisa objekta 21

SE 5867, sek. 58, kv. 19 – polnilo vkopa SE 5868
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 0,5 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega peska ter kosi ožgane gline (6 kosov) in prazgodovinske lončenine (trije odlomki). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v profilu nepravilne banjaste oblike (dl.: 1,02 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 5868.

SE 5868, sek. 58, kv. 19 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop, s presekom nepravilne banjaste oblike (dl.: 1,02 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 5867.



Objekt 20 (sek. 58: kv. 18, 22–24; sek. 59: kv. 3–5)

Dimenzije: 13,50 m (ohr. dl.) × 5,00 m, orientacija: JZ–SV. SZ-stena: SE 5931/SE 5932, SE 5923/SE 5924, SE 5937/SE 5938, SE 5903/SE 5904. JV-stena: SE 12733/SE 12734, SE 5843/SE 5844, SE 12759/SE 12760, SE 5911/SE 5912, SE 5913/SE 5914. Centralna vrsta (slemenske stojke?): SE 5909/SE 5910.

SZ-stena objekta 20

SE 5931, sek. 59, kv. 3 – polnilo vkopa SE 5932
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska ter 1 % drobnega, oglatega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 5901; sestavni del: SE 5932.

SE 5932, sek. 59, kv. 3 – vkop jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 5901; seka: SE 5902; zapolnjen s: SE 5931.



SE 5923, sek. 59, kv. 3 – polnilo vkopa SE 5924
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega apnenčastega peska, 1 % drobnega, oglatega kremenčevega grušča, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega proda, 3 % velikega, oglatega peščenjakovega grušča ter odlomki prazgodovinske lončenine (34 odlomkov) in ožgane gline (5 kosov). V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu nepravilne oblike (dl.: 0,72 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 5901; sestavni del: SE 5924.

SE 5924, sek. 59, kv. 3 – vkop jame za stojko
Nepravilno okrogel vkop, v profilu nepravilne oblike (dl.: 0,72 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 5901; seka: SE 5902; zapolnjen s: SE 5923.



SE 5937, sek. 59, kv. 3 – polnilo vkopa SE 5938
Slabo čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 0,5 % drobnega, oglatega peščenjakovega grušča ter odlomki prazgodovinske lončenine (sedem odlomkov) in ožgane gline (2 kosa). V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu nepravilne oblike (dl.: 0,74 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 5901; sestavni del: SE 5938.

SE 5938, sek. 59, kv. 3 – vkop jame za stojko
Nepravilno okrogel vkop, v profilu nepravilne oblike (dl.: 0,74 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 5901; seka: SE 5902; zapolnjen s: SE 5937.





SE 5903, sek. 59, kv. 4 – polnilo vkopa SE 5904
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska ter 0,5 % drobnega, oglatega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,98 m, š.: 0,86 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 5901; sestavni del: SE 5904.

SE 5904, sek. 59, kv. 4 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,98 m, š.: 0,86 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 5901; seka: SE 5902; zapolnjen s: SE 5903.



JV-stena objekta 20

SE 12733, sek. 58, kv. 23 – polnilo vkopa SE 12734
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 0,5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega proda, 1 % srednje velikega, oglatega peščenjakovega grušča ter odlomki lončenine (22 odlomkov, med njimi **G329, G330**) in kosom ožgane gline. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,82 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 12734.

SE 12734, sek. 58, kv. 23 – vkop jame
Nepravilen vkop, v profilu nepravilne oblike (dl.: 0,82 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 12733.

SE 5843, sek. 58, kv. 24 – polnilo vkopa SE 5844
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča. Najdbe: trije odlomki prazgodovinske lončenine, štirje kosi ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,72 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 5844.

SE 5844, sek. 58, kv. 24 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop, v profilu nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,72 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 5843.



SE 12759, sek. 58, kv. 25 – polnilo vkopa SE 12760
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 7 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter 2 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča. Najdbe: deset odlomkov prazgodovinske lončenine (med njimi **G331, G332**). V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,72 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 12760.

SE 12760, sek. 58, kv. 25 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,72 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 12759.



SE 5911, sek. 59, kv. 5 – polnilo vkopa SE 5912
Slabo čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 0,5 % drobnega, zaobljenega peščenjakovega proda ter 1 % drobnega, oglatega apnenčastega grušča. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,52 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5901; sestavni del: SE 5912.

SE 5912, sek. 59, kv. 5 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop, v profilu nepravilne oblike (dl.: 0,52 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5901; seka: SE 5902; zapolnjen s: SE 5911.



SE 5913, sek. 59, kv. 5 – polnilo vkopa SE 5914
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 5 % drobnega, oglatega apnenčastega in peščenjakovega grušča in zaobljenega proda, 5 % srednje velikega, oglatega apnenčastega in peščenjakovega grušča in skoraj zaobljenega proda, 3 % velikega, oglatega apnenčastega grušča ter odlomki prazgodovinske lončenine (12 odlomkov). V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu nepravilne oblike (dl.: 0,56 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 5901; sestavni del: SE 5914.

SE 5914, sek. 59, kv. 5 – vkop jame za stojko
Nepravilno okrogel vkop, v profilu nepravilne oblike (dl.: 0,56 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 5901; seka: SE 5902, SE 5991, SE 5998; zapolnjen s: SE 5913.



Centralna vrsta (slemenske stojke) objekta 20

SE 5909, sek. 59, kv. 4 – polnilo vkopa SE 5910
Srednje čvrsta, temno sivkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska ter 0,5 % drobnega, oglatega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu pravokotne oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 5901; sestavni del: SE 5910.

SE 5910, sek. 59, kv. 4 – vkop jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop, v profilu pravokotne oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 5901; seka: SE 5902, SE 5991; zapolnjen s: SE 5909.



Jame znotraj tlorisa objekta 20

SE 5905, sek. 59, kv. 4 – polnilo vkopa SE 5906
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 1 % drobnega, oglatega

peščenjakovega grušča ter odlomki prazgodovinske lončenine (odlomek). V tlorisu je bilo nepravilne okrogle, v profilu nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,64 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 5901; sestavni del: SE 5906.

SE 5906, sek. 59, kv. 4 – vkop jame za stojko
Nepravilno okrogel, vkop s profilom nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,64 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 5901; seka: SE 5902, SE 5991; zapolnjen s: SE 5905.



SE 5907, sek. 59, kv. 4 – polnilo vkopa SE 5908
Slabo čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) in temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 1 % drobnega, oglatega apnenčastega grušča ter odlomki prazgodovinske lončenine (sedem odlomkov) in ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v profilu nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,49 m, š.: 0,47 m, gl.: 0,53 m). Pod: SE 5901; sestavni del: SE 5908.

SE 5908, sek. 59, kv. 4 – vkop jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop, s presekom nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,49 m, š.: 0,47 m, gl.: 0,53 m). Pod: SE 5901; seka: SE 5902, SE 5991; zapolnjen s: SE 5907.



SE 5979, sek. 59, kv. 3 – polnilo vkopa SE 5980
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj oglatega karbonatnega grušča, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega proda ter odlomki prazgodovinske lončenine (štirje odlomki) in ožgane gline (5 kosov). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu nepravilne oblike (dl.: 0,80 m, š.: 0,71 m, gl.: 0,50 m). Pod: SE 5901; sestavni del: SE 5980.

SE 5980, sek. 59, kv. 3 – vkop
Nepravilno ovalen vkop, v profilu nepravilne oblike (dl.: 0,80 m, š.: 0,71 m, gl.: 0,50 m). Pod: SE 5901; seka: SE 5902; zapolnjen s: SE 5979.



Objekt 19 (sek. 57: 4, 5, 10; sek. 58: kv. 21, 22; sek. 59: kv. 1–3, 6, 7)

Dimenzije: 15,40 m × 5,80 m, orientacija: SZ–JV. SV-stena: SE 5732/SE 5733, SE 5776/SE 5777, SE 5730/SE 5731, SE 14404/SE 14405, SE 5963/SE 5964, SE 5961/SE 5962, SE 5959/SE 5960, SE 5996/SE 5997, SE 5927/SE 5928. JZ-stena: SE 5738/SE 5739, SE 5718/SE 5719, SE 5722/SE 5723, SE 12781/SE 12782 (ali objekt 18?), SE 12715/SE 12716. Osrednja vrsta (slemenske stojke): SE 5778/SE 5779, SE 14406/SE 14407, SE 5953/SE 5954, SE 5985/SE 5986, SE 5941/SE 5942. Dodatna stojka v SZ-steni: SE 5780/SE 5781; Jame znotraj tlorisa objekta 19: SE 5724/SE 5725, SE 5983/SE 5984, SE 5999/SE 14400, SE 5992/SE 5993.

SV-stena objekta 19

SE 5732, sek. 57, kv. 10 – polnilo vkopa SE 5733
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega, grobozrnatega peščenjakovega peska ter 1 % skoraj oglatega, drobnega peščenjakovega peska. Najdbe: 3 kosi ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,58 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 5701; sestavni del: SE 5733.

SE 5733, sek. 57, kv. 10 – vkop
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,58 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 5701; seka: SE 5702; zapolnjen s: SE 5732.



SE 5776, sek. 57, kv. 10 – polnilo vkopa SE 5777
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega, grobozrnatega peščenjakovega peska ter 1 % skoraj oglatega, drobnega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 1,14 m, š.: 0,50 m). Pod: SE 5701; sestavni del: SE 5777.

SE 5777, sek. 57, kv. 10 – vkop
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 1,14 m, š.: 0,50 m). Pod: SE 5701; seka: SE 5702; zapolnjen s: SE 5776.

SE 5730, sek. 59, kv. 10 – polnilo vkopa SE 5731
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 6 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % drobnega skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,49 m, š.: 0,40 m). Pod: SE 5701; sestavni del: SE 5731.

SE 5731, sek. 59, kv. 10 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,49 m, š.: 0,40 m). Pod: SE 5701, SE 5730; zapolnjen s: SE 5730.



SE 14404, sek. 59, kv. 6 – polnilo vkopa SE 14405
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % drobcev ožgane gline, 1 % odlomkov lončenine ter 1 % drobcev oglja. Najdbe: trije odlomki prazgodovinske lončenine in 3 kosi ožgane gline. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,51 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 5969, SE 5970; sestavni del: SE 14405.

SE 14405, sek. 59, kv. 6 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,51 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 5969, SE 5970; zapolnjen s: SE 14404.



SE 5963, sek. 59, kv. 6 – polnilo vkopa SE 5960
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,50 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 5901; sestavni del: SE 5964.

SE 5964, sek. 59, kv. 6 – vkop
Vkop, v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,50 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 5901; zapolnjen s: SE 5963.

SE 5961, sek. 59, kv. 6 – polnilo vkopa SE 5960
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega proda. V tlorisu je bila ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,50 m, gl.: 0,66 m). Pod: SE 5901; sestavni del: SE 5960.

SE 5962, sek. 59, kv. 6 – vkop
Vkop, v tlorisu ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,50 m, gl.: 0,66 m). Pod: SE 5901; zapolnjen s: SE 5961.

SE 5959, sek. 59, kv. 6 – polnilo vkopa SE 5960
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega proda ter 1 % odlomkov lončenine (288 kosov, med

njimi G308–G322) in kosi ožgane gline (72 kosov). V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 4,41 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 5901; sestavni del: SE 5960.

SE 5960, sek. 59, kv. 6 – vkop
Vkop, v tlorisu in profilu nepravilne oblike (dl.: 4,41 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 5901; seka: SE 5902, SE 5983, SE 5969; zapolnjen s: SE 5959.

SE 5996, sek. 59, kv. 2, 7 – polnilo vkopa SE 5997
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska ter 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,96 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 5901; sestavni del: SE 5997.

SE 5997, sek. 59, kv. 2, 7 – vkop jame
Vkop, v tlorisu in profilu nepravilne oblike (dl.: 0,96 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 5901; seka: SE 5902; zapolnjen s: SE 5996.

SE 5927, sek. 59, kv. 3 – polnilo vkopa SE 5928
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 3 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 2 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, 0,5 % velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter odlomki prazgodovinske lončenine (devet odlomkov). V tlorisu je bilo nepravilne, v profilu nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,83 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 5901; sestavni del: SE 5928.

SE 5928, sek. 59, kv. 3 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop, s presekom nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,83 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 5901; seka: SE 5902; zapolnjen s: SE 5927.



JZ-stena objekta 19

SE 5738, sek. 57, kv. 4 – polnilo vkopa SE 5739
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega, drobnega apnenčastega grušča, 1 % oglatega, srednje velikega apnenčastega grušča ter posameznimi odlomki lončenine in kosi oglja. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 5701; sestavni del: SE 5739.

SE 5739, sek. 57, kv. 4 – vkop
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 5701; seka: SE 5702; zapolnjen s: SE 5738.

SE 5718, sek. 57, kv. 5 – polnilo vkopa SE 5719
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega, grobozrnatega peščenjakovega peska, 2 % skoraj oglatega, drobnega peščenjakovega peska, 1 % oglatega, srednje velikega tufa, 1 % skoraj oglatega, srednje velikega peščenjakovega grušča. Najdbi: dva odlomka prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 5701; sestavni del: SE 5719.

SE 5719, sek. 57, kv. 5 – vkop
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 5701; seka: SE 5702, SE 14319, SE 14320; zapolnjen s: SE 5718.



SE 5722, sek. 57, kv. 5 – polnilo vkopa SE 5723
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega, drobnega apnenčastega grušča, 3 % oglatega, srednje velikega apnenčastega grušča, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega proda ter odlomki prazgodovinske lončenine (štirje odlomki), ožgane gline in kosi žlindre. V tlorisu je bilo ovalne oblike v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 5701; sestavni del: SE 5723.

SE 5723, sek. 57, kv. 5 – vkop jame
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v profilu v obliki črke U z zaobljenimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 5701; seka: SE 5702; zapolnjen s: SE 5722.

SE 12781, sek. 58, kv. 22 – polnilo vkopa SE 12782
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, 3 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter 3 % velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča. Najdbe: pet odlomkov prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne, v profilu nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,78 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 12782.

SE 12782, sek. 58, kv. 22 – vkop jame
Nepravilen vkop, s presekom nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,78 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 12781.



SE 12715, sek. 58, kv. 22 – polnilo vkopa SE 12716
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter odlomki prazgodovinske lončenine (osem odlomkov) in ožgane gline (štirje kosi). V tlorisu je bilo nepravilne, v profilu nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,82 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 12716.

SE 12716, sek. 58, kv. 22 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop, s presekom nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,82 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 12715.



Osrednja vrsta (slemenske stojke) objekta 19

SE 5778, sek. 57, kv. 5, 10 – polnilo vkopa SE 5779
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega, grobozrnatega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega, drobnega peščenjakovega peska ter posameznimi odlomki prazgodovinske lončenine (dva odlomka). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,70 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 5701; sestavni del: SE 5779.

SE 5779, sek. 57, kv. 5, 10 – vkop
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,70 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 5701; seka: SE 5702; zapolnjen s: SE 5778.

SE 14406, sek. 59, kv. 1 – polnilo vkopa SE 14407
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % odlomkov prazg. lončenine, 1 % drobcev ožgane gline ter 2 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,58 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 5969, SE 5970; sestavni del: SE 14407.

SE 14407, sek. 59, kv. 1 – vkop jame
Ovalen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,58 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 5969, SE 5970; seka: SE 5991; zapolnjen s: SE 14406.



SE 5953, sek. 59, kv. 1 – polnilo vkopa SE 5954
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter 0,5 % srednje velikega, oglatega peščenjakovega grušča. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine in 2 kosa ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle, v profilu nepravilne oblike (dl.: 0,52 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 5901; sestavni del: SE 5954.

SE 5954, sek. 59, kv. 1 – vkop
Nepravilno okrogel vkop, s presekom nepravilne oblike (dl.: 0,52 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 5901; seka: SE 5902; zapolnjen s: SE 5953.



SE 5985, sek. 59, kv. 1 – polnilo vkopa SE 5986
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega proda ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega proda. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle, v profilu nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 5901; sestavni del: SE 5986.

SE 5986, sek. 59, kv. 1 – vkop
Nepravilno okrogel vkop, v profilu nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 5901; seka: SE 5902; zapolnjen s: SE 5985.



SE 5941, sek. 59, kv. 2 – polnilo vkopa SE 5942
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, 1 % srednje velikega, oglatega peščenjakovega grušča ter odlomkom prazgodovinske lončenine (odlomek). V tlorisu je bilo nepravilne, v profilu nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,80 m, š.: 0,78 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 5901; sestavni del: SE 5942.

SE 5942, sek. 59, kv. 2 – vkop
Nepravilen vkop, s presekom nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,80 m, š.: 0,78 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 5901; seka: SE 5902; zapolnjen s: SE 5942.



Dodatna stojka v SZ-steni objekta 19

SE 5780, sek. 57, kv. 10 – polnilo vkopa SE 5781
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega, grobozrnatega apnenčevega peska ter 1 % skoraj oglatega, drobnega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,51 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 5701; sestavni del: SE 5781.

SE 5781, sek. 57, kv. 10 – vkop
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v profilu banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,51 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 5701; seka: SE 5702; zapolnjen s: SE 5780.



Jame znotraj tlorisa objekta 19

SE 5724, sek. 57, kv. 5 – polnilo vkopa SE 5725
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega proda, 2 % odlomkov prazgodovinske lončenine (24 odlomkov) in ožgane gline (10 kosov) ter 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike v profilu banjaste (dl.: 1,48 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 5701; sestavni del: SE 5725.

SE 5725, sek. 57, kv. 5 – vkop
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v profilu banjaste (dl.: 1,48 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 5701; seka: SE 5702; zapolnjen s: SE 5724.





SE 5983, sek. 59, kv. 1 – polnilo vkopa
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega proda, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega proda ter odlomki prazgodovinske lončenine (160 odlomkov, med njimi G276–G280) in ožgane gline (1sedem kosov). V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu banjaste (dl.: 2,99 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 5901; sestavni del: SE 5984.

SE 5984, sek. 59, kv. 1 – vkop
Nepravilen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 2,99 m, š.: 0,29 m). Pod: SE 5901; presekana s: SE 5960; seka: SE 5902; zapolnjen s: SE 5983.



SE 5999, sek. 59, kv. 1 – polnilo vkopa SE 14400
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter posameznimi kosi ožgane gline. Najdbe: 13 odlomkov prazgodovinske lončenine (med njimi G281). V tlorisu je bilo nepravilne, v profilu nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,68 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 5901; sestavni del: SE 14400.

SE 14400, sek. 59, kv. 1 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop, s presekom nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,68 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 5901; seka: SE 5902; zapolnjen s: SE 5999.



SE 5992, sek. 59, kv. 1 – polnilo vkopa SE 5993
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 0,5 % drobnega, oglatega grušča, 1 % drobnega, oglatega peščenjakovega grušča ter 1 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine in dva

odlomka ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v profilu nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,74 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 5901; sestavni del: SE 5993.

SE 5993, sek. 59, kv. 1 – vkop jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop, s presekom nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,74 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 5901; SE 5902; zapolnjen s: SE 5992.



Jame med objektoma 20 in 21

SE 5915, sek. 59, kv. 3 – polnilo vkopa SE 5916
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, 0,5 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter odlomki prazgodovinske lončenine (pet odlomkov) in ožgane gline (5 kosov). V tlorisu je bilo nepravilne okrogle, v profilu nepravilne oblike (dl.: 0,74 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,44 m). Pod: SE 5901; sestavni del: SE 5916.

SE 5916, sek. 59, kv. 3 – vkop
Nepravilno okrogel vkop, s presekom nepravilne oblike (dl.: 0,74 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,44 m). Pod: SE 5901; seka: SE 5902; zapolnjen s: SE 5916.

SE 5925, sek. 59, kv. 3 – polnilo vkopa SE 5926
Slabo čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 0,5 % drobnega, oglatega peščenjakovega grušča ter odlomki prazgodovinske lončenine (1šest odlomkov) in ožgane gline (3 kosi). V tlorisu je bilo nepravilne okrogle, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 1,00 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 5901; sestavni del: SE 5726.

SE 5926, sek. 59, kv. 3 – vkop jame
Nepravilno okrogel vkop, v profilu banjaste (dl.: 1,00 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 5901; seka: SE 5902; zapolnjen s: SE 5925.

SE 5969 (= SE 14401), sek. 59, kv. 6 – 2. polnilo vkopa SE 5970
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega proda, 5 % odlomkov lončenine (skupaj 243 odlomkov, med njimi **G290–G306**), 3 % drobcev ožgane gline (38 kosov) ter 1 % oglja. Najdbe pod oznako SE 14401: 12šest odlomkov lončenine iz srednje ali zgodnje pozne bronaste dobe (med njimi **G284–G289**) in 1kosov ožgane gline. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 2,45 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 5901; nad: SE 14402; ista: SE 14401; sestavni del: SE 5970.



SE 14409, sek. 59, kv. 6 – polnilo PN 5900
Srednje drobljiva, temni rumenorjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska. Najdba: kos prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (dl.: 0,15 m, š.: 0,15 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 5969; nad: SE 5900.

SE 14402, sek. 59, kv. 6 – struktura s kamni – 1. polnilo vkopa SE 5970
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % drobcev manganа, 1 % drobcev oglja ter 5 velikih, skoraj zaobljenih apnenčastih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,16 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 5969; sestavni del: SE 5970.

SE 5970, sek. 59, kv. 6 – vkop
Nepravilen vkop, v profilu nepravilne oblike (š.: 2,45 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 5901; presekana s: SE 5960; seka: SE 5902; zapolnjen s: SE 5969, SE 14402.

SE 5977, sek. 59, kv. 8 – polnilo vkopa SE 5978

Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, 0,5 % srednje velikega, skoraj oglatega kremenčevega grušča ter odlomki prazgodovinske lončenine (2osem odlomkov, med njimi G283). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu banjaste (š.: 1,00 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 5901; sestavni del: SE 5978.

SE 5978, sek. 59, kv. 8 – vkop

Ovalen vkop, v profilu banjaste (š.: 1,00 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 5901; seka: SE 5902; zapolnjen s: SE 5977.



SE 5989, sek. 59, kv. 7 – polnilo vkopa SE 5990

Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 0,5 % drobnega, oglatega kremenčevega grušča, 1 % drobnega, oglatega peščenjakovega grušča ter odlomki lončenine (1osem odlomkov, med njimi G282) in ožgane gline (2 kosa). V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,18 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 5901; sestavni del: SE 5990.

SE 5990, sek. 59, kv. 7 – vkop

Vkop, v tlorisu in profilu nepravilne oblike (dl.: 1,18 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 5901; seka: SE 5902; zapolnjen s: SE 5989.



Med objekti 18–22

SE 5883, sek. 58, kv. 23 – polnilo vkopa SE 5884

Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, 1 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter odlomki prazgodovinske lončenine (12 odlomkov, med njimi G328) in ožgane gline (8 kosov). V tlorisu je bilo nepravilne okrogle, v profilu nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,77 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 5884.

SE 5884, sek. 58, kv. 23 – vkop jame za stojko

Nepravilno okrogel vkop, v profilu nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,77 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 5883.



Plasti s keramiko na območju objektov 18–23

SE 5902, sek. 59, kv. 1–9 – plast s keramiko

Rahlo drobljiva, srednje plastična, temno rumenkasto rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega apnenčastega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 8 % prazgodovinske keramike (51 odlomkov) ter 5 % drobcev ožgane gline (3 večji kosi). V tlorisu je bila linearne, v profilu nepravilne linearne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 1,65 m, gl.: cca. 0,20 m). Pod: SE 5901; nad: SE 5991; ista: SE 5151, SE 5302, SE 5402, SE 5602, SE 5702, SE 5802; podobna ali ista: SE 5902; presekana s: SE 5904, SE 5906, SE 5908, SE 5910, SE 5912, SE 5914, SE 5916, SE 5926, SE 5928, SE 5932, SE 5938, SE 5942, SE 5952, SE 5954, SE 5960, SE 5970, SE 5978, SE 5980, SE 5984, SE 5986, SE 5990, SE 5993, SE 5995, SE 5997, SE 14400.

SE 5802, sek. 58, kv. 13–25 – plast s keramiko

Srednje plastična, rahlo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega apnenčastega peska, 1 %



drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % odlomkov prazgodovinske lončenine (40 odlomkov) ter 5 % drobcev ožgane gline (3 večji kosi – **G333, G334**). V tlorisu je bila nepravilne, v profilu nepravilne linearne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 10,00 m, gl.: 0,20–0,25 m). Pod: SE 5801; nad: SE 5803; podobne ali iste: SE 5151, SE 5302, SE 5402, SE 5602, SE 5702, SE 5802; presekana s: SE 5808, SE 5816, SE 5818, SE 5820, SE 5822, SE 5826, SE 5828, SE 5832, SE 5834, SE 5836, SE 5838, SE 5840, SE 5842, SE 5844, SE 5850, SE 5852, SE 5854, SE 12726, SE 5856, SE 5858, SE 5864, SE 5866, SE 5868, SE 5874, SE 5884, SE 5890, SE 5896, SE 12712, SE 12714, SE 12716, SE 12718, SE 12720, SE 12722, SE 12724, SE 12728, SE 12730, SE 12765, SE 12732, SE 12734, SE 12736, SE 12738, SE 12742, SE 12746, SE 12748, SE 12758, SE 12760, SE 12762, SE 12767, SE 12772, SE 12778, SE 12780, SE 12782, SE 12784.

Objekt 18 (sek. 56: kv. 20, 23–25; sek. 57: 3–5, 8, 9; sek. 58: kv. 21)

Dimenzije: 9,20m (ohr. dl.) × 8,20 m, orientacija: JZ–SV. SZ-stena: SE 5649/SE 5650, SE 5609/SE 5610, SE 5637/SE 5638, SE 5639/SE 5640, SE 5607/SE 5608, SE 5652/SE 5653, SE 5654/SE 5655, SE 12783/SE 12784, SE 12723/SE 12724, SE 12741/SE 12742, SE 5951/SE 5952. JV-stena: SE 12713/SE 12714, SE 12747/SE 12748. SV-stena: SE 5994/SE 5995, SE 12781/SE 12782 (ali del objekta 19?). Jami znotraj tlorisa objekta 18: SE 12717–12785/SE 12718, SE 12721/SE 12722.

SZ-stena objekta 18

SE 5649, sek. 56, kv. 20 – polnilo vkopa SE 5650
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 10 % drobnega, oglatega apnenčastega grušča in skoraj zaobljenega proda, 7 % srednje velikega, oglatega apnenčastega in peščenjakovega grušča in zaobljenega proda ter 5 % zaobljenih in skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine (odlomek) in 5kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v profilu v obliki črke V (dl.: 0,56 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 5601; sestavni del: SE 5650.

SE 5650, sek. 56, kv. 20 – vkop jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop, v profilu v obliki črke V (dl.: 0,56 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 5601; seka: SE 5667, SE 5668, SE 5602; zapolnjen s: SE 5649.



SE 5609, sek. 56, kv. 20 – polnilo vkopa SE 5610
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % drobnega, grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega apnenčastega in peščenjakovega proda, 5 % velikega, skoraj oglatega in skoraj zaobljenega apnenčastega in peščenjakovega proda ter 1 % velikega, skoraj oglatega apnenčastega proda. Najdbe: 1pet odlomkov prazgodovinske lončenine in 58 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu banjaste oblike (dl.: 1,08 m, š.: 1,08 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 5601; nad: SE 5656, SE 5657; seka: SE 5602; sestavni del: SE 5610.

SE 5610, sek. 56, kv. 20 – vkopa jame
Okrogel vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 1,08 m, š.: 1,08 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 5609; seka: SE 5602.

SE 5637, sek. 56, kv. 20 – polnilo vkopa SE 5638
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 5 % drobnega, oglatega apnenčastega in peščenjakovega grušča, 5 % srednje velikega, oglatega, apnenčastega in peščenjakovega grušča in zaobljenega proda ter 2 % velikih, zaobljenih peščenjakovih prodnikov. Najdbe: 3sedem kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo nepravilno okrogle oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,52 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 5601; sestavni del: SE 5638.

SE 5638, sek. 56, kv. 20 – vkop jame za stojko
Nepravilno okrogel vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,52 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 5601; seka: SE 5602, SE 5659; zapolnjen s: SE 5637.



SE 5639, sek. 56, kv. 25 – polnilo vkopa SE 5640
Srednje drobljiva, meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 3 % drobnega, oglatega apnenčastega grušča ter 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega proda. Najdbe: štirje odlomki prazgodovinske lončenine in 15 kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,52 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 5601; sestavni del: SE 5640.

SE 5640, sek. 56, kv. 25 – vkop jame
Okrogel vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,52 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 5601; seka: SE 5602, SE 5659; zapolnjen s: SE 5639.



SE 5607, sek. 56, kv. 25 – polnilo vkopa SE 5640
Srednje drobljiva, meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 2 % drobnega, oglatega apnenčastega grušča ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega proda. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v profilu banjaste oblike (dl.: 1,68 m, š.: 1,00 m). Pod: SE 5601; sestavni del: SE 56608.

SE 5608, sek. 56, kv. 25 – vkop jame
Nepravilen vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,52 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 5601; seka: SE 5602; zapolnjen s: SE 5607.

SE 5652, sek. 56, kv. 25 – polnilo vkopa SE 5653
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 5 % drobnega, oglatega apnenčastega in peščenjakovega grušča in zaobljenega proda, 5 % srednje velikega, zaobljenega peščenjakovega proda ter 2 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. Najdbe: 1kosov ožgane gline. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 5601; sestavni del: SE 5653.

SE 5653, sek. 56, kv. 25 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop, v profilu banjaste oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 5601; seka: SE 5659; zapolnjen s: SE 5652.



SE 5654, sek. 56, kv. 25 – polnilo vkopa SE 5655
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % drobcev ožgane gline (in 4 večji kosi) ter 2 % kosov oglja. Najdbi: dva odlomka prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,52 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 5601; sestavni del: SE 5655.

SE 5655, sek. 56, kv. 25 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,52 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 5601; seka: SE 5659; zapolnjen s: SE 5654.



SE 12783, sek. 58, kv. 21 – polnilo vkopa SE 12784

Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, 2 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, 5 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter 2 % velikega, zaobljenega peščenjakovega grušča. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,64 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 12784.

SE 12784, sek. 58, kv. 21 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,64 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5803, SE 5804; zapolnjen s: SE 12783.



SE 12741, sek. 58, kv. 21 – polnilo vkopa SE 12742

Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 2 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, 2 % srednje velikega, zaobljenega proda, 1 % velikega, zaobljenega proda ter odlomki prazgodovinske lončenine (odlomek) in kosi ožgane gline (14 kosov). V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,90 m, š.: 0,86 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 12742.

SE 12742, sek. 58, kv. 21 – vkop jame

Nepravilno okrogel vkop, v profilu v obliki črke U (dl.: 0,90 m, š.: 0,86 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803, SE 5804; zapolnjen s: SE 12741.



SE 12723, sek. 58, kv. 21 – polnilo vkopa SE 12724
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska ter 0,5 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča. Najdbe: 3 odlomki prazgodovinske lončenine in kos ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,84 m, š.: 0,79 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 12724.

SE 12724, sek. 58, kv. 21 – vkop jame
Nepravilen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,84 m, š.: 0,79 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 12723.



SE 5951, sek. 59, kv. 1 – polnilo vkopa SE 5952
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter odlomki prazgodovinske lončenine (21 odlomkov) in ožgane ilovice (11 kosov). V tlorisu je bilo nepravilne okrogle, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,66 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 5901; sestavni del: SE 5952.

SE 5952, sek. 59, kv. 1 – vkop
Nepravilno okrogel vkop, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,66 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 5901; seka: SE 5902; zapolnjen s: SE 5951.





JV stena objekta 18

SE 12713, sek. 58, kv. 17 – polnilo vkopa SE 12714
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega proda ter odlomki prazgodovinske lončenine (5 odlomkov) in ožgane ilovice (25 kosov). V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,80 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 12714.

SE 12714, sek. 58, kv. 17 – vkop jame
Vkop, v tlorisu in profilu nepravilne oblike (dl.: 0,80 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 12713.

SE 12747, sek. 58, kv. 17 – polnilo vkopa SE 12748
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter 1 % srednje velikega skoraj oglatega peščenjakovega grušča. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,52 m, š.: 1,44 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 12748.

SE 12748, sek. 58, kv. 17 – vkop jame
Vkop, v tlorisu in profilu nepravilne oblike (dl.: 1,52 m, š.: 1,44 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 12747.



SV stena objekta 18

SE 5994, sek. 59, kv. 1 – polnilo vkopa SE 5995
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 3 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, 0,5 % srednje velikega, oglatega apnenčastega grušča, 2 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter odlomki prazgodovinske lončenine (4 odlomki) in 1 kosom ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle, v preseku pa banjaste oblike (dl.: 0,52 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 5901; sestavni del: SE 5995.

SE 5995, sek. 59, kv. 1 – vkop jame za stojko
Nepravilno okrogel vkop, v preseku banjaste (dl.: 0,52 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 5901; seka: SE 5902.



SE 12781/12782 – jama za stojko (ali del objekta 19? – glej opis tam)

Jami znotraj tlorisa objekta 18

SE 12717, sek. 58, kv. 16 – 2. polnilo vkopa SE 12718
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, 5 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter 3 % velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča. Najdbe: odlomek prazgodovinske lončenine in 3 kosi ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,64 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 5801; nad: SE 12785; sestavni del: SE 12718.

SE 12785, sek. 58, kv. 16 – 1. polnilo vkopa SE 12718
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska ter 2 % drobnega, skoraj oglatega karbonatnega grušča. Najdbe: 8 odlomkov prazgodovinske lončenine in 30 kosov ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 12717; sestavni del: SE 12718.

SE 12718, sek. 58, kv. 16 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,64 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803, SE 5804; zapolnjen s: SE 12717, SE 12785.



SE 12721, sek. 58, kv. 21 – polnilo vkopa SE 12721
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter odlomki prazgodovinske lončenine (10 odlomkov). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v preseku pa banjaste oblike (dl.: 1,00 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 12722.

SE 12722, sek. 58, kv. 21 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop, v preseku banjaste (dl.: 1,00 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 12721.



Jame in plasti med objekti 16–19

SE 13440, sek. 57, kv. 6, 7 – polnilo vkopa SE 13441
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % drobcev oglja ter 1 % drobcev ožgane ilovice. Najdba: odlomek

prazgodovinske lončenine in 2 kosa ožgane ilovice. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,48 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 5702; sestavni del: SE 13441.



SE 13441, sek. 57, kv. 6, 7 – vkop jame
Vkop okrogle oblike v tlorisu, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,48 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 5702; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 13440.

SE 13490, sek. 57, kv. 7 – polnilo vkopa SE 13491
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % odlomkov prazgodovinske lončenine (27 odlomkov) in ožgane ilovice (24 kosov) ter 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,53 m, š.: 0,51 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 13411; sestavni del: SE 13491.

SE 13491, sek. 57, kv. 7 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,53 m, š.: 0,51 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 13411; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 13490.



SE 13494, sek. 57, kv. 2, 7 – polnilo vkopa SE 13495
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % drobcev ožgane ilovice (skupaj 60 kosov), 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (23 odlomkov, med njimi G337) ter 3 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,96 m, š.: 0,78 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 13411; sestavni del: SE 13495.

SE 13495, sek. 57, kv. 2, 7 – vkop jame
Vkop ovalne oblike tlorisu, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,96 m, š.: 0,78 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 13411; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 13494.



SE 14606, sek. 57, kv. 2, 7 – polnilo vkopa SE 14607
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % lis železovih oksidov, 2 % lis mangana, 1 % drobcev ožgane ilovice ter 1 % drobcev oglja. Najdbi: 2 odlomka prazgodovinske lončenine in 2 kosa ožgane ilovice. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,65 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 13411; sestavni del: SE 14607.

SE 14607, sek. 57, kv. 2, 7 – vkop jame
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,65 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 13411; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 14606.



SE 5786, sek. 57, kv. 3 – polnilo vkopa SE 5787
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega, grobozrnatega apnenčevega peska, 3 % oglatega, drobnega apnenčevega grušča, 2 % skoraj oglatega, srednje velikega peščenjakovega proda ter odlomki prazgodovinske lončenine (4 odlomki) in ožgane ilovice (7 kosov). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,54 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 5701; Sestavni del: SE 5787.

SE 5787, sek. 57, kv. 3 – vkop
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,54 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 5701; seka: SE 5702; zapolnjen s: SE 5786.



SE 5756, sek. 57, kv. 4 – polnilo vkopa SE 5757
Slabo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega, drobnega apnenčastega in peščenjakovega grušča, posameznimi odlomki prazgodovinske lončenine (6 odlomkov) in kosi ožgane ilovice (1 večji kos). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku nepravilne banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 5701; sestavni del: SE 5757.

SE 5757, sek. 57, kv. 4 – vkop jame za stojko
Vkop, v tlorisu okrogle oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 5701; seka: SE 5702; zapolnjen s: SE 5756.

SE 5794, sek. 57, kv. 3 – polnilo vkopa SE 5795
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega, grobozrnatega apnenčevega peska, 3 % oglatega, drobnega apnenčevega grušča in proda, 5 % oglatega, srednje velikega apnenčevega grušča in zaobljenega peščenjakovega proda ter 1 % zaobljenih, velikih peščenjakovih prodnikov. Najdbe: 3 odlomki prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 5710, SE 5711; presekana s: SE 5711; sestavni del: SE 5795.

SE 5795, sek. 57, kv. 3 – vkop jame za stojko
Vkop, v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,38 m). Pod: SE 5710, SE 5711; presekan: SE 5711; seka: SE 5703; zapolnjen s: SE 5794.



SE 5796, sek. 57, kv. 4 – polnilo vkopa SE 5797
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % oglatega, grobozrnatega apnenčevega peska, 7 % oglatega, drobnega apnenčevega grušča in zaobljenega, apnenčevega in peščenjakovega proda, 7 % skoraj zaobljenega in zaobljenega apnenčevega, kremenčevega in peščenjakovega proda ter 5 % zaobljenih in skoraj zaobljenih, velikih peščenjakovih prodnikov in grušča. Najdbe: 4 odlomki prazgodovinske lončenine in 1 kos ožgane ilovice. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,52 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 5710, SE 5711; presekana s: SE 5711; sestavni del: SE 5797.

SE 5797, sek. 57, kv. 4 – vkop jame za stojko
Vkop, v tlorisu okrogle oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,52 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 5710, SE 5711; presekana s: SE 5711; seka: SE 5703; zapolnjen s: SE 5796.



SE 5744, sek. 57, kv. 9 – polnilo vkopa SE 5745
Slabo čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega, drobnega apnenčastega in peščenjakovega grušča ter kosi ožgane ilovice. Najdbe: odlomek prazgodovinske lončenine, 41 kosov ožgane

ilovice. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 5701; sestavni del: SE 5745.

SE 5745, sek. 57, kv. 9 – vkop
Vkop, v tlorisu okrogle oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 5701; seka: SE 5702; zapolnjen s: SE 5744.

SE 13488, sek. 57, kv. 7 – polnilo vkopa SE 13489
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % drobcev ožgane ilovice ter 1 % drobcev oglja. Najdbe: 2 odlomka prazgodovinske lončenine in kos ožgane ilovice. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 13411; sestavni del: SE 13489.

SE 13489, sek. 57, kv. 7 – vkop jame za stojko
Vkop, ovalne oblike v tlorisu, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 13411; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 13488.



SE 5746, sek. 57, kv. 3 – polnilo vkopa SE 5747
Čvrsta, srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % skoraj oglatega, grobozrnatega peščenjakovega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega peska. Najdbe: 14 odlomkov prazgodovinske lončenine (med njimi **G339–G341**) in 186 kosov ožgane ilovice. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 1,72 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 5701; sestavni del: SE 5747.

SE 5747, sek. 57, kv. 3, 4 – vkop jame
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku banjaste (dl.: 1,72 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 5701; seka: SE 13410, SE 5702, SE 13477; zapolnjen s: SE 5746.

SE 13482, sek. 57, kv. 7 – polnilo vkopa SE 13483
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % odlomkov prazgodovinske lončenine (6 odlomkov), 2 % drobcev ožgane ilovice (3 kosi) ter 1 % drobcev oglja. Tloris je podolgovate ovalne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 1,08 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 13411; sestavni del: SE 13483.

SE 13483, sek. 57, kv. 7 – vkop jame
Vkop podolgovate ovalne oblike v tlorisu, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 1,08 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 13411; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 13482.



SE 14315, sek. 56, kv. 25 – polnilo vkopa SE 14316
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % drobne ožgane ilovice ter 1 % drobcev oglja. Najdbe: 6 odlomkov prazgodovinske lončenine (med njimi **G383**) in 2 kosa ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 2,20 m, š.: 1,96 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5601; sestavni del: 14316.

SE 14316, sek. 56, kv. 25 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop, s presekom nepravilne banjaste oblike (dl.: 2,20 m, š.: 1,96 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5601; seka: SE 5602, SE 5659, SE 14319, SE 14320; zapolnjen s: SE 14315.



SE 14325, sek. 56, kv. 25 – polnilo vkopa SE 14326
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % odlomkov lončenine (skupaj 6 odlomkov), 2 % drobcev ožgane ilovice (med njimi 1 večji kos) ter 1 % oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 2,32 m, š.: 1,20 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 5601; sestavni del: SE 14326.

SE 14326, sek. 56, kv. 25 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 2,32 m, š.: 1,20 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 5601; seka: SE 5602, SE 14333, SE 14334; zapolnjen s: SE 14325.



SE 5631, sek. 56, kv. 19, 20 – polnilo vkopa SE 5632
Srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 5 % drobnega, zaobljenega apnenčastega in peščenjakovega proda, 5 % srednje velikega, zaobljenega peščenjakovega proda ter 2 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. Najdbe: 4 odlomki prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo okroglo, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,25 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 5601; sestavni del: SE 5632.

SE 5632, sek. 56, kv. 19, 20 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,25 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 5601; seka: SE 5602, SE 5659; zapolnjen s: SE 5631.

SE 5710, sek. 57, kv. 3, 4 – polnilo vkopa SE 5711
Čvrsta, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega, grobozrnatega peščenjakovega peska, 30 % skoraj oglatega, drobnega peščenjakovega peska, 15 % skoraj oglatega, srednje velikega peščenjakovega peska, 10 % skoraj oglatega, velikega peščenjakovega grušča ter 1 % skoraj oglatega, velikega kremenčevega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne oblike z zaobljenimi robovi. Najdbe: 8 odlomkov prazgodovinske lončenine, 13 kosov ožgane ilovice. Presek. je nepravilne oblike z ostrimi robovi (dl.: 4,96 m, š.: 0,86 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 5701; nad: SE 5794, SE 5795, SE 5796, SE 5797; sestavni del: SE 5711.

SE 5711, sek. 57, kv. 3, 4 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne oblike z zaobljenimi robovi in v preseku nepravilne oblike z ostrimi robovi (dl.: 4,96 m, š.: 0,86 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 5701; nad: SE 5794, SE 5795, SE 5796, SE 5797; seka: SE 5702, SE 13410, SE 5794, SE 5795, SE 5796, SE 5797; zapolnjen s: SE 5710.

SE 5784, sek. 57, kv. 3 – polnilo vkopa SE 5785
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega, grobozrnatega apnenčevega peska, 2 % oglatega, drobnega apnenčevega in peščenjakovega grušča ter posameznimi odlomki prazgodovinske lončenine (6 odlomkov) in ožgane ilovice (33 kosov). V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,60 m; pr.: 0,60 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5701; sestavni del: SE 5785.

SE 5785, sek. 57, kv. 3 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,60 m; pr.: 0,60 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5701; seka: SE 5702, SE 13410, SE 13477; zapolnjen s: SE 5784.

SE 13418, sek. 57, kv. 8 – polnilo vkopa SE 13419
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega, grobozrnatega peščenjakovega peska, 15 % skoraj oglatega, drobnega peščenjakovega peska, 15 % skoraj oglatega, srednje velikega peščenjakovega grušča, 1 % skoraj oglatega, srednje velikega tufa ter 2 % oglatega, velikega peščenjakovega grušča. Najdbe: 48 odlomkov prazgodovinske lončenine in 32 kosov ožgane ilovice. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,78 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 5702; sestavni del: se 13419.

SE 13419, sek. 57, kv. 8 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,78 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 5702; seka: SE 13410, SE 5703; zapolnjen s: SE 13418.



SE 5702, sek. 57, kv. 1–16 – plast z lončenino

Srednje plastična, rahlo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % drobnega srednje zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 10 % odlomkov prazgodovinske lončenine (753 odlomkov, med njimi **G342–G357**) in drobcev ožgane ilovice (696 kosov). Presek. je nepravilne linearne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 7,00–10,70 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 5701; nad: SE 13410, SE 13411, SE 13413; ista: SE 5664; presekana s: SE 5711, SE 5713, SE 5717, SE 5719, SE 5721, SE 5723, SE 5725, SE 5727, SE 5733, SE 5735, SE 5737, SE 5739, SE 5743, SE 5745, SE 5747, SE 5753, SE 5749, SE 5757, SE 5759, SE 5765, SE 5767, SE 5779, SE 5781, SE 5785, SE 5767, SE 5787, SE 13405, SE 13407, SE 13423, SE 14617.



SE 13411 = SE 5665, sek. 57, kv. 2, 7 – plast (ruševinska?)

Srednje čvrsta, srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega, grobozrnatega apnenčevega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega apnenčevega in peščenjakovega proda, 10 % skoraj zaobljenih, velikih apnenčevih in peščenjakovih prodnikov, 2 % oglatega, velikega peščenjakovega grušča, 10 % odlomkov ožgane ilovice (603 kosov) ter 40 % odlomkov lončenine (1308 odlomkov, med njimi **G359–G375**). V tlorisu je bilo nepravilne oblike, nepravilnega preseka (dl.: 5,70 m, š.: 3,40 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 5702; nad: SE 13410, SE 13413, SE 14621; ista: SE 5665.

SE 5602, sek. 56, kv. 18–25 – plast z lončenino in vkopi

Srednje plastična, rahlo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega apnenčastega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 7 % drobcev ožgane ilovice (skupaj 352 kosov) in prazgodovinske lončenine (363 odlomkov, med njimi **G385–G396**). V tlorisu in profilu je nepravilne oblike (dl.: 25,00 m, š.: 4,20 – 7,50 m). Pod: SE 5601; nad: SE 5664, SE 5665, SE 5670, SE 5669,



SE 5658, SE 5659; ista: SE 5151, SE 5302, SE 5402, SE 5702, SE 5802, SE 2902; podobna: SE 5619; presekana s: SE 5604, SE 5610, SE 5612, SE 5624, SE 5626, SE 5632, SE 5638, SE 5640, SE 5642, SE 5650, SE 14316, SE 14320, SE 14326, SE 14334; ob: SE 5619.

SE 5664, sek. 56, kv. 21–23 – KŽG plast pod SE 5602

Zelo čvrsta, slabo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega apnenčastega, kremenčevega in peščenjakovega proda, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega apnenčastega in kremenčastega proda ter s posameznimi kosi ožgane ilovice in lončenine (2 odlomka). V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 15,00 m, š.: 5,00 m). Pod: SE 5602, SE 5619, SE 5670, SE 5665; nad: SE 5658; ista: SE 13410; presekana s: SE 5672, SE 5674, SE 5676, SE 5678, SE 5680, SE 5682, SE 5689, SE 5688, SE 5692, SE 5654, SE 5696, SE 5698, SE 14300, SE 14302, SE 14304, SE 14306, SE 14308, SE 14310, SE 14312, SE 14314, SE 14328, SE 14330, SE 14332, SE 14336, SE 14338, SE 14340, SE 14344, SE 14345.



SE 13410 = SE 5664, sek. 57 – KŽG plast pod SE 5602

Zelo čvrsta, slabo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega, grobozrnatega apnenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega apnenčevega, kremenčevega in peščenjakovega proda, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega

apnenčevega in kremenčevega proda ter posameznimi odlomki prazgodovinske lončenine (50 odlomkov, med njimi G376–G380) in ožgane ilovice (17 kosov). Presek. je linearne oblike (dl.: 15,00 m, š.: 7,50–10,10 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 5702; nad: SE 13477; ista: SE 5664; presekana s: SE 5711, SE 5747, SE 5753, SE 5749, SE 5765, SE 5767, SE 6785, SE 13407, SE 13415, SE 13417, SE 13419, SE 13421, SE 13423, SE 13425, SE 13427, SE 13429, SE 13431, SE 13433, SE 13435, SE 13437, SE 13439, SE 13441, SE 13443, SE 13447, SE 13454, SE 13456, SE 13458, SE 13460, SE 13462, SE 13464, SE 13466, SE 13473, SE 13475, SE 13479, SE 13481, SE 13483, SE 13487, SE 13489, SE 13491, SE 13493, SE 13495, SE 13487, SE 13499, SE 14601, SE 14607, SE 14609, SE 14611, SE 14613, SE 14615, SE 14620, SE 14621, SE 14623, SE 14625.

SE 5665, sek. 56, kv. 22 – KŽG plast pod SE 5664
Srednje čvrsta, srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 3 % drobnega, skoraj oglatega apnenčastega in peščenjakovega proda, 10 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov, 2 % velikega, oglatega apnenčastega in peščenjakovega grušča, 10 % odlomkov ožgane ilovice ter 10 % odlomkov prazgodovinske lončenine (147 odlomkov). V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 3,10 m, š.: 0,86–2,50 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 5602; nad: SE 5664, SE 5669, SE 14345; ista: SE 13411.

SE 5670, sek. 56, kv. 18, 23 – KŽG plast nad SE 5664
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 0,5 % drobnega, skoraj zaobljenega apnenčastega proda, 15 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov, 10 % odlomkov prazgodovinske lončenine (44 odlomkov, med njimi: G382) ter 10 % odlomkov ožgane ilovice (220 kosov). V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 4,10 m, š.: 1,70 m, gl.: 0,10–0,15 m). Pod: SE 5619; nad: SE 5664, SE 14317; v vezi z: SE 14317.

SE 14317, sek. 56, kv. 18, 23 – plast z ožgano glino
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 15 % ožgane ilovice (skupaj 350 kosov). Ostale najdbe: 9 kosov prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 1,64 m, š.: 0,98 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 5670; nad: SE 5664; sestavni del: SE 5670.



SE 5695, sek. 56, kv. 22 – polnilo vkopa SE 5696
Srednje čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega apnenčastega in peščenjakovega proda, 2 % odlomkov lončenine (2 odlomka) ter 2 % odlomkov ožgane ilovice (10 kosov) in posameznih kosov oglja. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,83 m, š.: 1,04 m: gl.: 0,32 m). Pod: SE 5619; sestavni del: SE 5696; ob: SE 5669, SE 14345.

SE 5696, sek. 56, kv. 22 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,83 m, š.: 1,04 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 5619; seka: SE 5664; zapolnjen s: SE 5695, SE 14345.



SE 5748, sek. 57, kv. 8 – 2. polnilo vkopa SE 5749
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska, 3 % oglatega, drobnega apnenčastega grušča, 3 % oglatega, srednje velikega apnenčastega grušča in zaobljenega peščenjakovega proda ter kosi oglja. Najdbe: 5 kosov prazgodovinske lončenine in 157 kosov ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,66 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 5701; nad: SE 5799; sestavni del: SE 5749.

SE 5799, sek. 57, kv. 8 – 4. polnilo vkopa SE 5749
Najdbe: 18 odlomkov prazgodovinske lončenine in 38 kosov ožgane ilovice. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 5748; sestavni del: SE 5749.

SE 5749, sek. 57, kv. 8 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,66 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,13 m).





Pod: SE 5701; seka: SE 5702, SE 13410, SE 13477; zapolnjen s: SE 5748, SE 5799.

SE 5752, sek. 57, kv. 8 – 2. polnilo vkopa SE 5753
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega peščenjakovega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 3 % skoraj oglatega, srednje velikega peščenjakovega grušča, 1 % skoraj oglatega, srednje velikega kremenčevega peska, 1 % oglatega, velikega tufa in posameznimi odlomki lončenine. Najdbe: 3 odlomki prazgodovinske lončenine in 3 kosi ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,86 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 5701; nad: SE 13476; sestavni del: SE 5753.

SE 13476, sek. 57, kv. 8 – 4. polnilo vkopa v SE 5753
Čvrsta, srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega peščenjakovega peska, 2 % skoraj oglatega, drobnega peščenjakovega peska, 5 % skoraj oglatega, srednje velikega peščenjakovega grušča, 1 % oglatega, velikega tufa, 1 % skoraj oglatega, velikega peščenjakovega grušča ter 5 % odlomkov lončenine in oglja. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,72 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 5752; sestavni del: SE 5753.

SE 5753, sek. 57, kv. 8 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,86 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 5701; seka: SE 13410, SE 13477, SE 5702; zapolnjen s: SE 5752.



SE 5758, sek. 57, kv. 3 – polnilo vkopa SE 5759
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska ter 5 % odlomkov prazgodovinske lončenine (4 odlomki) in drobci ožgane ilovice (8 kosov). Nepravilno ovalne oblike v tlorisu (dl.: 2,04 m, š.: 1,54 m). Pod: SE 5701. Sestavni del: SE 5759.

SE 5759, sek. 57, kv. 3 – vkop
Vkop, nepravilno ovalne oblike v tlorisu (dl.: 2,04 m, š.: 1,54 m). Pod: SE 5701; seka: SE 5702, SE 13410; zapolnjen s: SE 5758.





Objekt 17 (sek. 56, kv. 18, 19, 23, 24; sek. 57, kv. 3)

Dimenzije: 8,30 m (ohr. dl.) × 5,00 m; Orientacija: SZ–JV; SV stena: SE 5679/5680, SE 5625/5626; JZ stena: SE 5687/5688, SE 5683/5684, SE 5685/5686, SE 14329/14330, SE 14331/14332; SZ stena: SE 5623/5624; Znotraj tlorisa objekta 17: 14327/14328.

SV stena objekta 17

SE 5679, sek. 56, kv. 23 – polnilo vkopa SE 5680
Slabo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega apnenčastega proda, 0,5 % oglja ter 0,5 % odlomkov lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,90 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 5602; sestavni del: SE 5680.

SE 5680, sek. 56, kv. 23 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,90 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 5602; seka: SE 5664; zapolnjen s: SE 5679.



SE 5625, sek. 56, kv. 24 – polnilo vkopa SE 5626
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega apnenčastega in peščenjakovega proda ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega apnenčastega in peščenjakovega proda. Najdbe: 3 odlomki prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo okroglo, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 5601; sestavni del: SE 5626.

SE 5626, sek. 56, kv. 24 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 5601; seka: SE 5602; zapolnjen s: SE 5625.



JZ stena objekta 17

SE 5687, sek. 56, kv. 23 – polnilo vkopa SE 5688
Srednje drobljiva, slabo čvrsta, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 1 % drobnega, oglatega apnenčastega grušča, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega proda, 3 % odlomkov ožgane ilovice (11 kosov) ter 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (4 odlomki) in posameznih kosov oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 1,50 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 5619; sestavni del: SE 5688.

SE 5688, sek. 56, kv. 23 – vkop jame
Ovalen vkop, s presekom banjaste oblike (dl.: 1,50 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 5619; seka: SE 5664; zapolnjen s: SE 5687.



SE 5683, sek. 56, kv. 23 – polnilo vkopa SE 5684
Zelo drobljiva, mazava, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega proda, 2 % odlomkov prazgodovinske lončenine (9 odlomkov), 3 % odlomkov ožgane ilovice (4 kosi) ter posamezni kosi oglja. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 1,44 m, š.: 1,28 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5619; sestavni del: SE 5684.

SE 5684, sek. 56, kv. 23 – vkop jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop, s presekom nepravilne banjaste oblike (dl.: 1,44 m, š.: 1,28 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5619; seka: SE 5664; zapolnjen s: SE 5683.



SE 5685, sek. 56, kv. 23 – polnilo vkopa SE 5686
Zelo drobljiva, mazava, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega proda, 2 % odlomkov prazgodovinske lončenine (9 odlomkov), 3 % odlomkov ožgane ilovice (4 kosi) ter posamezni kosi oglja. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,60 m). Sestavni del: SE 5686.

SE 5686, sek. 56, kv. 23 – vkop jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,60 m). Zapolnjen s SE 5685.

SE 14329, sek. 56, kv. 23 – polnilo vkopa SE 14330
Srednje čvrsta, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % drobcev ožgane ilovice (4 kosi). V tlorisu je bilo nepravilno ovalno, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 14317, SE 5670; sestavni del: SE 14330.

SE 14330, sek. 56, kv. 23 – vkop jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 14317, SE 5670; seka: SE 5664; zapolnjen s: SE 14329.



SE 14331, sek. 56, kv. 18 – polnilo vkopa SE 14332
Srednje čvrsta, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % drobcev ožgane ilovice ter 2 % oglja. Najdbe: 1 kos prazgodovinske lončenine, 29 kosov ožgane ilovice. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,90 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 14317, SE 5670; sestavni del: SE 14332.

SE 14332, sek. 56, kv. 18 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, s presekom banjaste oblike (dl.: 0,90 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 14317, SE 5670; seka: SE 5664; zapolnjen s: SE 14331.



SZ stena objekta 17

SE 5623, sek. 56, kv. 23 – polnilo vkopa SE 5624
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 1 % drobnega, oglatega apnenčastega peska ter 1 % velikega, oglatega kremenčevega in peščenjakovega grušča. Najdbe: 23 odlomkov prazgodovinske lončenine in 8 kosov ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,79 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 5601; sestavni del: SE 5624.

SE 5624, sek. 56, kv. 23 – vkop jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop s presekom nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,79 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 5601; seka: SE 5602, SE 5664; zapolnjen s: SE 5623.

Znotraj tlorisa objekta 17

SE 14327, sek. 56, kv. 18 – polnilo vkopa SE 14328
Srednje čvrsta, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 3 % drobcev ožgane ilovice. Najdbe: 2 odlomka prazgodovinske lončenine in 2 kosa ožgane

ilovice. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku U–oblike (pr.: 0,46 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 5670; sestavni del: SE 14328.

SE 14328, sek. 56, kv. 18 – vkop jame za stojko
Nepravilno okrogel vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,46 m, š.: 0,46 m; gl.: 0,16 m). Pod: SE 5670; seka: SE 5664; zapolnjen s: SE 14327.



Objekt 16 (sek. 53, kv. 24, 25; sek. 54, kv. 5; sek. 56, kv. 21, 22; sek. 57, kv. 1, 2, 6)

Dimenzije: 13,30 m (ohr. dl.) × 5,00 m; mlajši od naselbinske plasti SE 5664; Orientacija: SZ–JV; SZ stena: SE 13442/13443, SE 14619/14620, SE 13455/13456, SE 13465/13466, SE 5428/5429, SE 5432–5484/5433, SE 5321/5322, SE 5307/5308, SE 5309/5310, SE 5323/5324, SE 5319/5320, SE 5304/5305; JV stena: SE 14602/14603, SE 14600/14601, SE 5645/5646, SE 14313/14314; Osrednja vrsta (slemenske stojke): SE 14612/14613, SE 13492/13493, SE 5766/5767, SE 5699/14300; Dodatna stojka v SV steni: SE 13496/13497.

Znotraj tlorisa objekta 16: SE 5311/5312, SE 14301/14302, SE 14303/14304, SE 14305/14306, SE 13461/13462, SE 13463/13464, SE 13459/13460, SE 13457/13458, SE 13453/13454, SE 13498/13499, SE 5764/5765.

SZ stena objekta 16

SE 13442, sek. 57, kv. 1, 6 – polnilo vkopa SE 13443
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega proda, 3 % odlomkov prazgodovinske lončenine (5 odlomkov) in 2 % drobcev ožgane ilovice. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,80 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 5702; presekano: SE 14620; sestavni del: SE 13443.

SE 13443, sek. 57, kv. 1, 6 – vkop jame
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku plitve banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,80 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 5702; presekan: SE 14620; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 13442.



SE 14619, sek. 57, kv. 1, 6 – polnilo vkopa SE 14620
Zelo čvrsta, slabo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % zaobljenega, grobozrnatega apnenčevega peska, 1 % oglja ter posameznimi kosi ožgane ilovice. Najdbe: 7 odlomkov prazgodovinske lončenine in 6 kosov ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,80 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 5702; seka: SE 13410, SE 13442, SE 13443; sestavni del: SE 14620.

SE 14620, sek. 57, kv. 1, 6 – vkop jame za stojko
Vkop v nepravilne oblike tlorisu, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,80 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 5702; seka: SE 13410, SE 13442, SE 13443; zapolnjen s: SE 14619.



SE 13455, sek. 57, kv. 1 – polnilo vkopa SE 13456
Zelo čvrsta, slabo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % oglatega, grobozrnatega apnenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega apnenčevega in peščenjakovega proda, 3 % odlomkov ožgane

ilovice (skupaj 40 kosov) ter 3 % odlomkov prazgodovinske lončenine (12 odlomkov). V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,65 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 5702; sestavni del: SE 13456.

SE 13456, sek. 57, kv. 1 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne oblike v tlorisu, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,65 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 5702; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 13455.



SE 13465, sek. 57, kv. 1 – polnilo vkopa SE 13466
Srednje čvrsta, drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega, grobozrnatega apnenčevega peska, 3 % zaobljenega, drobnega peščenjakovega proda, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega proda, 3 % odlomkov lončenine, 2 % odlomkov ožgane ilovice (skupaj 39 kosov) ter posamičnimi drobci oglja. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 5702; sestavni del: SE 13466.

SE 13466, sek. 57, kv. 1 – vkop jame za stojko
Vkop v nepravilne ovalne oblike tlorisu, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 5702; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 13465.



SE 5428, sek. 54, kv. 5 – polnilo vkopa SE 5429
Srednje plastična, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % drobcev ožgane ilovice (165 kosov) in 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (10 odlomkov). Nepravilne oblike v tlorisu in zelo plitvo banjaste oblike v preseku (dl.: 2,68 m, š.: 1,88 m, gl.: 0, 10 m). Pod SE 5401; sestavni del: SE 5429.

SE 5429, sek. 54, kv. 5 – vkop jame
Vkop nepravilne ovalne oblike v tlorisu in zelo plitvo banjaste oblike v preseku (dl.: 2,68 m, š.: 1,88 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 5401; seka: SE 14534; zapolnjen s: SE 5428.



SE 5432, sek. 54, kv. 5 – polnilo vkopa SE 5433
Srednje plastična, slabo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska in 1 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska. Najdbe: 4 odlomki prazgodovinske lončenine, 162 kosov ožgane ilovice. Nepravilne ovalne oblike v tlorisu in banjaste oblike v preseku (dl.: 1,69 m, š.: 1,12 m, gl.: 0, 14 m). Pod SE 5401; sestavni del: SE 5433.

SE 5484, sek. 54, kv. 5 – polnilo vkopa SE 5433
Slabo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % kosov ožgane ilovice (91 kosov) in 1 odlomkom lončenine. Nepravilno ovalne oblike v tlorisu in V preseku je bilo nepravilne oblike (š.: 0,84 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 5432; sestavni del: SE 5433.

SE 5433, sek. 54, kv. 5 – vkop jame
Vkop, nepravilne ovalne oblike v tlorisu in V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,69 m, š.: 1,12 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 5401; seka: SE 14534; zapolnjen s:SE 5432, 5484.



SE 5321, sek. 53, kv. 25 – polnilo vkopa SE 5322
Srednje plastična, rahlo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % ožgane ilovice (66 kosov) in 1 % keramike (2 odlomka). Nepravilne ovalne oblike v tlorisu in nepravilne banjaste oblike v preseku v izmeri (dl.: ? m, š.: 0,73 m, gl.: 0,22 m). Pod SE 5301, sestavni del SE 5322

SE 5322, sek. 53, kv. 25 – vkop jame
Vkop, nepravilno ovalne oblike v tlorisu in nepravilno banjaste oblike v preseku (dl.: /m, š.: 0,79 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 5301; seka: SE 5329; zapolnjen s: SE 5321.



SE 5307, sek. 53, kv. 25 – polnilo vkopa SE 5308
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 5 % drobcev ožgane ilovice (10 kosov) in 2 % odlomkov lončenine (1 odlomek). Nepravilne ovalne oblike v tlorisu, plitve banjaste oblike v preseku (dl.: 0,59 m, š.: /m, gl.: 0,26 m). Pod SE 5301.

SE 5308, sek. 53, kv. 25 – vkop jame
Vkop, nepravilno ovalne oblike v tlorisu, plitve banjaste oblike v preseku (dl.: 0,59 m, š.: / m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 5301; seka: SE 5327, 5306; zapolnjen s: SE 5307.

SE 5309, sek. 53, kv. 25 – polnilo vkopa SE 5310
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 4 % drobcev ožgane ilovice (21 kosov) in 1 % odlomkov lončenine (3 odlomki). Nepravilne ovalne oblike v tlorisu in plitve banjaste oblike v preseku (dl.: /m, š.: 1,12 m, gl.: 0,25 m). Pod SE 5301.

SE 5310, sek. 53, kv. 25 – vkop jame
Vkop, nepravilno ovalne oblike v tlorisu in plitve banjaste oblike v preseku (dl.: / m, š.: 1,12 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 5301; seka: SE 5329; zapolnjen s: SE 5309.



SE 5323, sek. 53, kv. 25 – polnilo vkopa SE 5324
Srednje plastična, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % ožgane ilovice in 1 % lončenine. Nepravilne ovalne oblike v tlorisu in banjaste oblike v preseku (dl.: 1,10 m, š.: / m, gl.: 0,22 m). Pod SE 5301; sestavni del SE 5324.

SE 5324, sek. 53, kv. 25 – vkop jame
Vkop, nepravilno ovalne oblike v tlorisu, plitvo banjaste oblike v preseku (dl.: 1,10 m, š.: / m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 5301; seka: SE 5307, SE 5308, SE 5329, SE 5306, SE 5309, SE 5310; zapolnjen s: SE 5323.



SE 5319, sek. 53, kv. 25 – polnilo vkopa SE 5320
Slabo plastična, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % ožgane ilovice. Nepravilne ovalne oblike v tlorisu in banjaste oblike v preseku (dl.: /m, š.: 0,68 m, gl.: 0,23 m). Pod SE 5301, sestavni del SE 5320.

SE 5320, sek. 53, kv. 25 – vkop jame za stojko
Vkop, nepravilno ovalne oblike v tlorisu in banjaste oblike v preseku (dl.: /m, š.: 0,68 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 5301; seka: SE 5324; zapolnjen s: SE 5319.



SE 5304, sek. 53, kv. 24 – polnilo vkopa SE 5305
Rahlo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % drobcev ožgane ilovice in 1 % lončenine. Nepravilne ovalne oblike v tlorisu, plitve banjaste oblike v preseku (dl.: 1,30 m, š.: 0,91 m, gl.: 0,19 m). Pod SE 5301.

SE 5305, sek. 53, kv. 24 – vkop jame
Vkop, nepravilno ovalne oblike v tlorisu, plitve banjaste oblike v preseku (dl.: 1,30 m, š.: 0,91 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 5301; seka: SE 5329; zapolnjen s: SE 5304.



SE 5430/5431 – domnevna jama (izničena)
Lisa SE 5431 s polnilom SE 5430; izničena. Najdbe: 6 odlomkov prazgodovinske lončenine, 2 kosa ožgane ilovice.

JV stena objekta 16

SE 14602, sek. 57, kv. 2 – polnilo vkopa SE 14603
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % drobcev ožgane ilovice ter 1 % drobcev oglja. Najdbe: 3 odlomki prazgodovinske lončenine in 2 kosa ožgane ilovice. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,66 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 13411; sestavni del: SE 14603.

SE 14603, sek. 57, kv. 2 – vkop jame
Vkop, ovalne oblike v tlorisu, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,66 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 13411; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 14602.



SE 14600, sek. 57, kv. 2 – polnilo vkopa SE 14601
Srednje čvrsta, rumenkasto rjava (10 YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % drobcev ožgane ilovice (8 kosov), 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (22 odlomkov) ter 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo podolgovate ovalne oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 1,00 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 13411; sestavni del: SE 14601.

SE 14601, sek. 57, kv. 2 – vkop jame
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 1,00 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 13411; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 14600.



SE 14313, sek. 56, kv. 21 – polnilo vkopa SE 14313
Srednje čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska ter 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega proda. Najdbe: 3 kosi ožgane ilovice. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,56 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5602; sestavni del: SE 14314.

SE 14314, sek. 56, kv. 21 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,56 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5602; seka: SE 5664; zapolnjen s: SE 14313.



Osrednja vrsta (slemenske stojke) objekta 16

SE 14612, sek. 57, kv. 2 – polnilo vkopa SE 14613
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % drobcev ožgane ilovice (104 kosi), 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (7 odlomkov, med njimi G336) ter 3 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 13411; sestavni del: SE 14613.

SE 14613, sek. 57, kv. 2 – vkop jame za stojo
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 13411; seka: SE 13410, SE 13492, SE 13493; zapolnjen s: SE 14612.

SE 13492, sek. 57, kv. 2 – polnilo vkopa SE 13493
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % drobcev ožgane ilovice, 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (3 odlomki) in kosi ožgane ilovice (skupaj 3 kosi) ter 3 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,80 m, š.: 0,78 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 13411; presekano: SE 14613; sestavni del: SE 13493.

SE 13493, sek. 57, kv. 2 – vkop jame
Vkop v ovalne oblike tlorisu, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,80 m, š.: 0,78 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 13411; presekan: SE 14613; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 13492.



SE 5766, sek. 57, kv. 2 – polnilo vkopa SE 5767
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega proda, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 2 % drobcev ožgane ilovice ter 1 % drobcev oglja. Najdbe: 5 kosov prazgodovinske lončenine in 5 kosov ožgane ilovice. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,58 m, š.: 0,50 m). Pod: SE 5701; sestavni del: SE 5767.

SE 5767, sek. 57, kv. 2 – vkop s polnilom SE 5766
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,58 m, š.: 0,50 m). Pod: SE 5701; seka: SE 5702, SE 13410; zapolnjen s: SE 5766.

SE 5699, sek. 56, kv. 21 – polnilo vkopa SE 14300
Slabo čvrsta, srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 2 % drobnega, skoraj oglatega apnenčastega in peščenjakovega proda ter grušča, 2 % odlomkov lončenine (14 odlomkov) ter 1 % odlomkov ožgane ilovice (82 kosov). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,56 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 5602; sestavni del: SE 14300.

SE 14300, sek. 56, kv. 21 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,56 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 5602; seka: SE 5664; zapolnjen s: SE 5699.

Dodatna stojka v SV steni objekta 16

SE 13496, sek. 57, kv. 2 – polnilo vkopa SE 13497
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 10 % drobcev ožgane

ilovice ter 2 % drobcev oglja. Najdbe: 6 odlomkov prazgodovinske lončenine, 33 kosov ožgane ilovice. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,52 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 13411; sestavni del: SE 13497.

SE 13497, sek. 57, kv. 2 – vkop jame
Vkop, ovalne oblike v tlorisu, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,52 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 13411; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 13496.



Jame in plast znotraj tlorisa objekta 16

SE 5311, sek. 53, kv. 25 – polnilo vkopa SE 5312
Rahlo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % drobcev ožgane ilovice (31 kosov), 1 kostjo, 1 % oglja in 1 % odlomkov lončenine (19 odlomkov, med njimi **G754**). Nepravilne ovalne oblike v tlorisu in plitve banjaste oblike v preseku (dl.: ? m, š.: 1,01 m, gl.: 0,19 m). Pod SE 5301.

SE 5312, sek. 53, kv. 25 – vkop jame
Vkop nepravilno ovalne oblike (dl.: / m, š.: 1,01 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 5301; seka: SE 5329, 5326; zapolnjen s: SE 5311.





SE 14301, sek. 56, kv. 21 – polnilo vkopa SE 14302
Srednje čvrsta, drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 0,5 % drobnega, skoraj oglatega apnenčastega in peščenjakovega proda, 5 % odlomkov ožgane ilovice, 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (4 odlomki) ter posameznimi kosi oglja. Ostale najdbe: 6 kosov ožgane ilovice. V tlorisu je bilo okroglo, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,56 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 5602; sestavni del: SE 14302.

SE 14302, sek. 56, kv. 21 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,56 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 5602; seka: SE 5664; zapolnjen s: SE 14301.

SE 14303, sek. 56, kv. 21 – polnilo vkopa SE 14304
Srednje čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega in peščenjakovega peska, 10 % odlomkov prazgodovinske lončenine (24 odlomkov, med njimi **G381**), 2 % odlomkov ožgane ilovice (7 kosov) ter posameznimi kosi oglja. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,54 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 5602; sestavni del: SE 14304.

SE 14304, sek. 56, kv. 21 – vkop jame za stojko
Nepravilno okrogel vkop, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,54 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 5602; seka: SE 5664; zapolnjen s: SE 14303.



SE 14305, sek. 56, kv. 21 – polnilo vkopa SE 14306
Srednje čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega in peščenjakovega peska, 2 % odlomkov prazgodovinske lončenine (3 odlomki), kosi ožgane ilovice ter posameznimi kosi oglja. V tlorisu je bilo okroglo, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 5602; sestavni del: SE 14306.

SE 14306, sek. 56, kv. 21 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 5602; seka: SE 5664; zapolnjen s: SE 14305.



SE 13461, sek. 57, kv. 1 – polnilo vkopa SE 13462
Srednje čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega, grobozrnatega apnenčevega peska, 1 % oglatega, drobnega apnenčevega in peščenjakovega proda ter 2 % odlomkov prazgodovinske lončenine (1 odlomek) in posameznimi kosi ožgane ilovice (skupaj 6 kosov). V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 5702; sestavni del: SE 13462.

SE 13462, sek. 57, kv. 1 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne oblike v tlorisu, v preseku banjaste (dl.: 0,56 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 5702; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 13461.





SE 13463, sek. 57, kv. 1 – polnilo vkopa SE 13464
Srednje čvrsta, drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega, grobozrnatega apnenčevega peska, 1 % zaobljenega, drobnega peščenjakovega proda ter posameznimi kosi ožgane ilovice in oglja. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 5702; sestavni del: SE 13464.

SE 13464, sek. 57, kv. 1 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu, z presekom U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 5702; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 13463.



SE 13459, sek. 57, kv. 1 – polnilo stojke
Srednje čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega, grobozrnatega apnenčevega peska, 1 % skoraj oglatega, drobnega kremenčevega in peščenjakovega proda, 2 % odlomkov ožgane ilovice (skupaj 12 kosov) ter posameznimi odlomki prazgodovinske lončenine (12 odlomkov, med njimi G335) in oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,47 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 5702; sestavni del: SE 13460.

SE 13460, sek. 57, kv. 1 – vkop stojke
Vkop ovalne oblike v tlorisu v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,47 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 5702; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 13459.



SE 13457, sek. 57, kv. 1 – polnilo vkopa SE 13458
Srednje čvrsta, drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % oglatega, grobozrnatega apnenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega, drobnega kremenčevega in peščenjakovega proda ter 5 % odlomkov ožgane ilovice (skupaj 31 kosov) in posameznimi odlomki prazgodovinske lončenine (3 odlomki). V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 5702; sestavni del: SE 13458.

SE 13458, sek. 57, kv. 1 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne okrogle oblike v tlorisu, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 5702; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 13457.



SE 13453, sek. 57, kv. 1 – polnilo vkopa SE 13454
Srednje čvrsta, drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % oglatega, grobozrnatega apnenčevega peska, 1 % skoraj oglatega, drobnega apnenčevega in peščenjakovega proda, 3 % odlomkov ožgane ilovice (skupaj 21 kosov) ter 3 % odlomkov prazgodovinske lončenine (8 odlomkov). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,62 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 5702; sestavni del: SE 13454.

SE 13454, sek. 57, kv. 1 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,62 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 5702; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 13453.



SE 13471, sek. 57, kv. 1 – plast z velikimi lomljenimi prodniki
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega, grobozrnatega apnenčevega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega apnenčevega in peščenjakovega proda, 5 % skoraj zaobljenega, peščenjakovega proda in srednje velikega oglatega grušča, 50 % skoraj zaobljenih in skoraj oglatih, velikih peščenjakovih prodnikov ter posamičnimi kosi ožgane ilovice in odlomki prazgodovinske lončenine (skupaj 3 odlomki). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike (dl.: 1,00 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 5701; nad: SE 13410.

SE 13498, sek. 57, kv. 2 – polnilo vkopa SE 13499
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % drobcev ožgane ilovice ter 2 % drobcev oglja. Najdbe: 8 odlomkov prazgodovinske lončenine, 16 kosov ožgane ilovice. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,80 m, š.: 0,78 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 13411; sestavni del: SE 13499.

SE 13499, sek. 57, kv. 2 – vkop jame
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,80 m, š.: 0,78 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 13411; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 13498.



SE 5764, sek. 57, kv. 2 – polnilo vkopa SE 5765
Zelo čvrsta, slabo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska, 3 % zaobljenega, drobnega apnenčastega in peščenjakovega proda ter 3 % odlomkov prazgodovinske lončenine (191 odlomkov) in kosi ožgane ilovice (107 kosov). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 2,04 m, š.: 1,60 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 5701; presekana s: SE 13470, SE 13469; seka: SE 5702, SE 13410, SE 13477; sestavni del: SE 5765.

SE 5765, sek. 57, kv. 2 – vkop jame
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 2,04 m, š.: 1,60 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 5701; seka: SE 5702, SE 13410; zapolnjen s: SE 5764.



Plast in jame med objektoma 16 in 17

SE 5619, sek. 56, kv. 23 – plast z lončenino in ožgano glino
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % odlomkov lončenine (87 odlomkov, med njimi G384) ter 2 % drobcev ožgane ilovice (49 kosov). V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 12,40 m, š.: 5,10 m). Pod: SE 5601; nad: SE 5670, SE 5664, SE 5669, SE 14345, SE 5665; podobna: SE 5602; ob: SE 5602.

SE 5669, sek. 56, kv. 22 – polnilo vkopa SE 14345
Zelo čvrsta, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega in peščenjakovega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega, oglatega apnenčastega in peščenjakovega proda, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega proda, 15 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov, 10 % odlomkov prazgodovinske lončenine (189 odlomkov) ter 2 % odlomkov ožgane ilovice (46 kosov). V tlorisu je bilo nepravilne linearne oblike, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 5,00 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 5602, SE 5619, SE 5665; nad: SE 5664; presekana s: SE 14338, SE 14342; sestavni del: SE 14345.

SE 14345, sek. 56, kv. 22 – vkop »diagonale« SE 5669
Nepravilno linearen vkop, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 5,00 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 5602, SE 5619, SE 5665; presekan: SE 14338, SE 14342; seka: SE 5664; zapolnjen s: SE 5669; ob: SE 5665.

SE 14309, sek. 56, kv. 21 – polnilo vkopa SE 14310
Srednje čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 1 % drobnega, zaobljenega peščenjakovega proda, 3 % odlomkov prazgodovinske lončenine (8 odlomkov), 1 % odlomkov ožgane ilovice (15 kosov) ter posameznimi kosi oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 5619; sestavni del: SE 14310.

SE 14310, sek. 56, kv. 21 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, s presekom banjaste oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 5619; seka: SE 5664; zapolnjen s: SE 14309.



SE 14311, sek. 56, kv. 21 – polnilo vkopa SE 14312
Srednje čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska ter posamezni kosi ožgane ilovice. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine in kos ožgane ilovice. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,95 m, š.: 0,85 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 5619; sestavni del: SE 14312.

SE 14312, sek. 56, kv. 21 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,95 m, š.: 0,85 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 5619; seka: SE 5664; zapolnjen s: SE 14311.



SE 14339, sek. 56, kv. 22 – polnilo vkopa SE 14340
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % drobcev ožgane ilovice. Najdba: 1 kos prazgodovinske lončenine, 3 kosi ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 1,34 m, š.: 1,16 m, gl.: 0,2S6 m). Pod: SE 5619, SE 5602; sestavni del: SE 14340.

SE 14340, sek. 56, kv. 22 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 1,34 m, š.: 1,16 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 5619, SE 5602; seka: SE 5664, SE 5658; zapolnjen s: SE 14339.

11.3.2 Jame in plasti iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe Z od objektov virovitiške skupine

SE 5420, sek. 54, kv. 10 – polnilo vkopa SE 5421
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 25 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska. Najdbe: 44 odlomkov prazgodovinske lončenine (med njimi G397), 18 kosov ožgane ilovice. Bilo je ovalne oblike v tlorisu, plitvo banjaste oblike v preseku (dl.: 0,66 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,07 m). Pod SE 5401; sestavni del: SE 5421.



SE 5421, sek. 54, kv. 10 – vkop jame
Vkop ovalne oblike v tlorisu, plitvo banjaste oblike v preseku (dl.: 0,66 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 5401; seka: SE 5404, 14534; zapolnjen s: SE 5420.

SE 13406, sek. 57, kv. 6 – polnilo vkopa SE 13407
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega, grobozrnatega apnenčevega in peščenjakovega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega apnenčevega in peščenjakovega proda, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega apnenčevega in peščenjakovega proda ter 1 % skoraj zaobljenih, velikih apnenčevih in peščenjakovih prodnikov. Najdbi: 2 odlomka prazgodovinske lončenine, 1 odlomek ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku plitve banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,70 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 5701; sestavni del: SE 13407.

SE 13407, sek. 57, kv. 6 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne oblike, v preseku plitve banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,70 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 5701; seka: SE 5702, SE 13410.



SE 13434, sek. 57, kv. 6 – polnilo v SE 13435
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % drobcev ožgane ilovice ter 1 % drobcev oglja. Najdbe: 3 odlomki prazgodovinske lončenine (med njimi G338) in 7 kosov ožgane ilovice. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,32 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 5702; sestavni del: SE 13435.

SE 13435, sek. 57, kv. 6 – vkop jame
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,32 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 5702; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 13434.



SE 13436, sek. 57, kv. 6 – polnilo vkopa SE 13437

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % drobcev ožgane ilovice ter 2 % drobcev oglja. Najdbe: 4 odlomki prazgodovinske lončenine in 14 kosov ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,58 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 5702; sestavni del: SE 13437.

SE 13437, sek. 57, kv. 6 – vkop jame

Vkop v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,58 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 5702; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 13436.



SE 13446, sek. 57, kv. 6 – polnilo vkopa SE 13447

Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega, grobozrnatega apnenčevega peska in oglatega, drobnega apnenčevega grušča ter posameznimi odlomki prazgodovinske lončenine (3 odlomki) in ožgane ilovice. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,28 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 5702; sestavni del: SE 13447.

SE 13447, sek. 57, kv. 6 – vkop jame za stojko

Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,28 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 5702; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 13446.



SE 5414, sek. 54, kv. 15 – polnilo vkopa SE 5415

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska in 1 % drobcev ožgane ilovice (27 kosov). Najdbe: 7 odlomkov prazgodovinske lončenine (med njimi G398). Ovalne oblike v tlorisu in banjaste oblike v preseku (dl.: 1,00 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,21 m). Pod SE 5401; sestavni del: SE 5415.

SE 5415, sek. 54, kv. 15 – vkop jame

Vkop ovalne oblike v tlorisu in banjaste oblike v preseku (dl.: 1,00 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 5401; seka: SE 14554, 5403, 5404; zapolnjen s: SE 5414.



SE 5410, sek. 54, kv. 10 – polnilo vkopa SE 5411

Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska in 2 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine. Ovalne oblike v tlorisu in nepravilno banjaste oblike v preseku (dl.: 1,26m, š.: 0,80 m, gl.: 0,10 m). Pod SE 5401; sestavni del: SE 5411.

SE 5497, sek. 54, kv. 10 – polnilo vkopa SE 5411

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 35 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska. Nepravilne oblike v tlorisu in V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,42 m, gl.: 0, 07 m). Pod: SE 5410; sestavni del: SE 5411.

SE 5411, sek. 54, kv. 10 – vkop jame

Vkop ovalne oblike v tlorisu in nepravilne banjaste oblike v preseku (dl.: 1,26 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 5401; seka: SE 14534, SE 5403, SE 5404; zapolnjen s: SE 5410, SE 5497.



SE 5465, sek. 54, kv. 4 – polnilo vkopa SE 5466

Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % drobcev ožgane ilovice (1 kos) in oglja. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine. Ovalne oblike v tlorisu in V preseku je bilo U–oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,34 m, gl.: 0, 09 m). Pod SE 5401; sestavni del SE 5466.

SE 5466, sek. 54, kv. 4 – vkop jame

Vkop Bilo je ovalne oblike v tlorisu, v preseku U–oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 5401; seka: SE 14534, SE 5403, SE 5404; zapolnjen s: SE 5465.



SE 5467, sek. 54, kv. 4 – polnilo vkopa SE 5468

Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska in 1 % drobcev ožgane ilovice (7 kosov). Najdbi: 2 odlomka prazgodovinske lončenine. Ovalne oblike v tlorisu in banjaste oblike v preseku (dl.: 1,04 m, š.: 0,64 m, gl.: 0, 15 m). Pod SE 5401; sestavni del: SE 5468.

SE 5468, sek. 54, kv. 4 – vkop jame

Vkop ovalne oblike v tlorisu in banjaste oblike v preseku (dl.: 1,04 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 5401; seka: SE 5402, SE 5403, SE 5404; zapolnjen s: SE 5467.



SE 5469/5470, sek. 54, kv. 12 in 13 – jama za stojko

Zgostitev ožgane ilovice in keramike. Najdbe: 2 odlomka prazgodovinske lončenine (med njima **G400**), 1 kos ožgane ilovice. Izničena in interpretirana kot del SE 5471/5472.





SE 5405, sek. 54 – polnilo vkopa SE 5472

Najdbe: 138 odlomkov prazgodovinske lončenine (med njimi **G703** in morda **G704**), 66 kosov ožgane ilovice. Izničena in interpretirana kot hodna površina – vrh plasti SE 5471.

SE 5402 = SE 5302 = SE 5151, sek. 54, kv. 1–15 – 7. polnilo vkopa SE 5472

Srednje plastična, rahlo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % ožgane ilovice (skupaj 760 kosov) in 1 % odlomkov prazgodovinske lončenine (1991 odlomkov, med njimi **G640–G702, G711–G715, G755–G759**). Nepravilne linearne oblike v tlorisu (dl.: 16 m, š.: 8,50 m, gl.: 0,18 m). Pod SE 5401; nad: SE 5471; sestavni del: SE 5472.

SE 5471, sek. 54, kv. 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 – polnilo vkopa SE 5472

Srednje drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega apnenčastega in peščenjakovega proda, 5 % zaobljenega in skoraj oglatega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega proda, 40 % skoraj oglatih zaobljenih in skoraj zaobljenih prodnikov, med njimi tudi žrmlje in brusi, 25 % odlomkov prazgodovinske lončenine (12535 odlomkov, med njimi **G401–G640**), 15 % odlomkov ožgane ilovice (skupaj 11326 večjih kosov) in posamezni kosi oglja. Nepravilno linearne oblike v tlorisu in nepravilno linearne oblike v preseku (dl.: 15,10 m, š.: 4,60 m, gl.: 0, 10 m). Pod SE 5402; sestavni del: SE 5472.



SE 14500, sek. 54, kv. 7, 8, 13 – polnilo vkopa SE 5472

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega, grobozrnatega peska, 2 % oglatega, drobnega peščenjakovega proda, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega proda. V polnilu je bilo prisotnih 5 % manganovih oksidov. Najdbe: 5 odlomkov prazgodovinske lončenine in kos ožgane ilovice. Nepravilne oblike v tlorisu in V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,00 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 5476; sestavni del: SE 5472.

SE 5474, sek. 54, kv. 1, 2, 6, 7, 8, 12, 13 – polnilo vkopa SE 5472

Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska, 15 % skoraj oglatega, apnenčastega in peščenjakovega proda in grušča, 50 % skoraj zaobljenih, srednje velikih apnenčastih in peščenih prodnikov in 25 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in peščenih prodnikov. Nepravilno linearne oblike v tlorisu in nepravilno linearne oblike v preseku (dl.: 15,10 m, š.: 4,60 m, gl.: 0, 02 m). Pod: SE 5471, SE 5473; sestavni del: SE 5472.

SE 5476, sek. 54, kv. 1, 2, 6, 7, 8, 12, 13 – polnilo vkopa SE 5472

Srednje drobljiva, olivno rjava (2.5Y 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska, 3 % oglatega, drobnega apnenčastega in peščenjakovega grušča, 2 % skoraj zaobljenih, srednje velikih apnenčastih in peščenih prodnikov, 3 % skoraj zaobljenih, velikih apnenčastih in peščenih prodnikov. Plast je v 1 % obarvana z manganovimi oksidi. Najdbe: 85 odlomkov prazgodovinske lončenine (med njimi **G705**), 1 kos ožgane ilovice. Nepravilno oblike v tlorisu in V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 16,10 m, š.: 1,90 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 5401, SE 5471; sestavni del: SE 5472.

SE 5477, sek. 54, kv. 12 – polnilo vkopa SE 5472

Zelo drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega, drobnega apnenčastega peska, 7 % zaobljenega, drobnega apnenčastega in peščenjakovega proda, 1 % skoraj oglatega, srednje velikega peščenjakovega proda ter 5 % kosov oglja, 15 % odlomkov ožgane ilovice in 10 % odlomkov lončenine. Nepravilne oblike v tlorisu in V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,80 m, š.: 1,14 m, gl.: 0,04 m). Pod SE 5471; sestavni del SE 5472.

SE 5472, sek. 54, kv. 1, 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13 – vkop (prazgodovinska pot)

Vkop nepravilne linearne oblike v tlorisu in nepravilno linearne oblike v preseku (dl.: 15,10 m, š.: 4,60 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 5401; seka: SE 14534, 5403, 5404; zapolnjen s: SE 5402, 5471, 5474, 5476, 5477, 5493, 14500. Pod oznako SE 5472 hranjenih nekaj odlomkov lončenine (med njimi **G399**).

SE 5491, sek. 54, kv. 2 – polnilo vkopa SE 5492
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska in 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska. Podolgovato nepravilne oblike v tlorisu, nepravilno banjaste oblike v preseku (dl.: 1,84 m, š.: 0,98 m, gl.: 0, 29 m). Pod: SE 5401; sestavni del: SE 5492.

SE 5493, sek. 54, kv. 6. 7 – polnilo vkopa SE 5492
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska, 10 % oglatega, drobnega apnenčastega in peščenjakovega proda in grušča, 25 % skoraj zaobljenega, srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega proda in oglatega grušča, 55 % skoraj zaobljenih, velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov ter posamezne drobce oglja. Najdbe: 43 odlomkov prazgodovinske lončenine, 30 kosov ožgane ilovice. Nepravilno linearne oblike v tlorisu in nepravilno linearne oblike v preseku (dl.: 2,7 m, š.: 1,75 m, gl.: 0, 07 m). Pod: SE 5471; sestavni del: SE 5472.

SE 5492, sek. 54, kv. 2 – vkop jame
Vkop, podolgovato nepravilno ovalne oblike v tlorisu in nepravilno banjaste oblike v preseku (dl.: 1,84 m, š.: 0,98 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 5401; seka: SE 5402, SE 5403, SE 5404; zapolnjen s: SE 5491.

SE 5315, sek. 53, kv. 21 – polnilo vkopa SE 5316
Srednje drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega proda, 5 % zaobljenega in skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega proda, 40 % skoraj oglatih in zaobljenih velikih prodnikov, med njimi žrmlje in 25 % odlomkov lončenine (42 odlomkov, med njimi G706–G710) ter 15 % odlomkov ožgane ilovice (7 kosov) in posameznih kosov oglja. Nepravilne linearne oblike v tlorisu in V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,44m, š.: 1,00 m, gl.: 0,17m). Pod SE 5302.

SE 5317, sek. 53, kv. 21 – polnilo vkopa SE 5316
Srednje drobljiva, olivno rjava (2.5Y 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska, 3 % oglatega, drobnozrnatega apnenčastega in peščenjakovega grušča, 2 % skoraj zaobljenih, srednje velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov, 3 % zaobljenih, velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov in 3 % odlomkov lončenine. Plast je v 1 % obarvana z manganovimi oksidi. Nepravilne linearne oblike v tlorisu in V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,80 m, š.: 1,04 m, gl.: 0,23m). Pod: SE 5302, SE 5315.

SE 5328, sek. 53, kv. 21 – polnilo vkopa SE 5316
Srednje mazava, srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % oglatega, drobnega peščenjakovega proda, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega grušča in proda. V plasti bilo prisotnih 5 % manganovih oksidov. Nepravilne linearne oblike v tlorisu in nepravilno stopničaste oblike v preseku (dl.: 1,30 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,10 m). Pod SE 5317, sestavni del SE 5316.

SE 5327, sek. 53, kv. 21 – polnilo vkopa SE 5316
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenega, drobnega apnenčastega in peščenjakovega proda in grušča, 50 % skoraj zaobljenega, srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega proda in 25 % skoraj zaobljenih, velikih apnenčastih in peščenih prodnikov. Nepravilne ovalne oblike v tlorisu (dl.: 3,86 m, š.: 0,82 m). Pod SE 5317, 5328, 5315, sestavni del SE 5316.

SE 5316 = SE 5471, sek. 53, kv. 21 – vkop (prazgodovinska pot)
Vkop nepravilno linearne oblike (dl.: 3,98m, š.: 0,80 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 5302; seka: SE 5306, 5303; zapolnjen s: SE 5315, 5317, 5302, 5327, 5328.

SE 5302, sek. 53, kv. 21, 23–25 – plast s keramiko KŽG
Rahlo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % drobcev ožgane ilovice (8 kosov) in 1 % odlomkov lončenine (37 odlomkov, med njimi G711–G715). Nepravilne oblike v tlorisu (dl.: 4,50 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,03 m). Nad: 5317, 5315, 5326.

SE 5326 = SE 5664 = SE 13410, sek. 53 (kv. 25), sek. 56 (kv. 21–23), sek. 57 – plast s keramiko KŽG
Zelo čvrsta in slabo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega apnenčastega, kremenčevega in peščenjakovega proda in 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in kremenčevega proda s posameznimi odlomki prazgodovinske lončenine (33 odlomka, med njimi G376–G380). Nepravilne oblike v tlorisu in V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: /m, š.: /m, gl.: /m). Pod: 5329; nad: 5306; ista: SE 5664, SE 13410.

SE 5175, sek. 51, kv. 5 – 6. polnilo vkopa SE 5176 (del ceste s kamni in lončenino)
Srednje drobljiva, rumenkasto rjava (10 YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega apnenčastega in peščenjakovega proda, 5 % zaobljenega in skoraj zaobljenega, srednje velikega apnenčastega

in peščenjakovega proda, 40 % skoraj oglatih, zaobljenih in skoraj zaobljenih, velikih prodnikov, med njimi žrmlje in brusi, 25 % odlomkov lončenine (1936 odlomkov, med njimi G716–G753), 15 % odlomkov ožgane ilovice (391 kosov), 1 kostjo ter posameznimi kosi oglja. V tlorisu je nepravilne linearne oblike, nepravilnega preseka (dl.: 5,25 m, š.: 3,64 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 5151, ista: SE 5153, SE 5315, SE 5471; sestavni del: SE 5176.

SE 5176, sek. 51, kv. 5 – vkop
Vkop v tlorisu linearne oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 5,25 m, š.: 3,64 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 5151, isti: SE 5316, 5472; seka: SE 5152, SE 5102, SE 5179, SE 5180; zapolnjen s: SE 5175.

SE 4612, sek. 46, kv. 23 – 2. polnilo vkopa SE 4613
Drobljiva, srednje mazava, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % velikih, skoraj oglatih kremenčevih in peščenjakovih kamnov, 1 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih in dolomitnih kamnov, 7 % srednje velikih, oglatih tufnih in kremenčevih kamnov, 3 % srednje velikih, apnenčevih kamnov ter 10 % drobnega apnenčevega in kremenčevega peska. V tlorisu je bilo pravokotne, v preseku pa banjaste oblike (dl.: 1,00 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 4600; nad: SE 4675; sestavni del: SE 4613.

SE 4675, sek. 46, kv. 23 – 1. polnilo vkopa SE 4613
Drobljiva, sipka, temno rjava (7.5 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 25 % drobnega, skoraj oglatega kremenčevega peska, 30 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 10 % srednje velikega, oglatega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % velikega, skoraj oglatega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 1 % prazgodovinske lončenine (23 odlomkov, med njimi G760). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,90 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 4612; sestavni del: SE 4613.



SE 4613, sek. 46, kv. 23 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 1,00 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 4600; seka: SE 4601; zapolnjen s: SE 4612, SE 4675.



SE 4516, sek. 45, kv. 3 – del hodne površine, naselbinska plast
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % velikih, skoraj oglatih tufnih, sljudastih peščenjakovih in peščenjakovih kamnov, 7 % srednje velikih, oglatih tufnih, kremenčevih in peščenjakovih kamnov, 5 % drobnega karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 1 % oglja. Najdbe: 31 odlomkov prazgodovinske lončenine (med njimi G761–G763). V tlorisu je bila nepravilno ovalne oblike (dl.: 2,55 m, š.: 1,41 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 4500; nad: SE 4502.

SE 4414, sek. 44, kv. 17, 18 – 2. polnilo vkopa SE 4415
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % velikih, oglatih roženčevih in peščenjakovih kamnov, 2 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih prodnikov, 5 % srednje velikih, skoraj oglatih peščenjakovih kamnov, 3 % srednje velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih prodnikov ter 10 % drobnega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska. Najdbe: 6 odlomkov prazgodovinske lončenine in 1 kos ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,86 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 4400; nad: SE 4443; sestavni del: SE 4415.

SE 4443, sek. 44, kv. 17, 18 – 1. polnilo vkopa SE 4415
Srednje drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku banjaste (š.: 0,64 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 4414; sestavni del: SE 4415.

SE 4415, sek. 44, kv. 17, 18 – vkop jame

Nepravilno ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,86 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 4400; seka: SE 4402; zapolnjen s: SE 4414, SE 4443.



SE 4456, sek. 44, kv. 12, 13, 17, 18 – hodna površina, naselbinska plast

Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega peska, 5 % drobnega, skoraj oglatega peska, 3 % srednje oglatega, skoraj velikega proda, 8 % velikih, skoraj oglatih prodnikov ter odlomki prazgodovinske lončenine (27 odlomkov), 2 kosoma ožgane ilovice, kamnitim brusom in obdelanimi prodniki. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 2,54 m, š.: 1,56 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 4400; nad: SE 4402.

SE 4217, sek. 42, kv. 24 – polnilo vkopa SE 4218

Drobljiva, srednje plastična, temni rumenorjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega karbonatnega peska, 1 % drobnih, zaobljenih karbonatnih kamnov ter oglje in prazgodovinska lončenina (skupaj 665 odlomkov, med njimi **G764–G780**: PN 4200, PN 4201, PN 4200.1 – 4200.147). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 1,30 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 4200; nad: SE 4218; sestavni del: SE 4218.





SE 4218, sek. 42, kv. 24 – vkop jame

Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 1,20 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 4200; seka: SE 4245, SE 4242, SE 4243, SE 4244, SE 4241; zapolnjen s: SE 4217.





SE 4205, sek. 42, kv. 19 – polnilo vkopa SE 4251

Drobljiva, sipka, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj oglatega kremena, 5 % velikega, zaobljenega apnenčevega proda in peščenjaka, 10 % srednje velikega proda apnenca, peščenjaka in kremena ter 15 % drobnega peska apnenca, peščenjaka in kremena. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v preseku pa banjaste oblike (dl.: 0,67 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 4200; sestavni del: SE 4251.

SE 4231, sek. 42, kv. 13 – 1. polnilo vkopa SE 4206

Drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % srednje velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,25 m, gl.: 0,34 m). Pod:

SE 4230, SE 4200; nad: SE 4206; presekana s: SE 4251; sestavni del: SE 4206.

SE 4230, sek. 42, kv. 19 – 2. polnilo vkopa SE 4206
Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 15 % srednje velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,39 m, gl.: 0,11 m). Nad: SE 4231; presekana s: SE 4251; sestavni del: SE 4206.

SE 4206, sek. 42, kv. 19 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (š.: 1,24 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 4200; presekana s: SE 4851; seka: SE 4202; zapolnjen s: SE 4230, SE 4231.



SE 4251, sek. 42, kv. 19 – ponovni vkop jame SE 4206
Vkop v preseku banjaste (š.: 0,67 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 4200; seka: SE 4230, SE 4231, SE 4206; Zapolnjen s SE 4205.

SE 4226, sek. 42, kv. 24 – polnilo posode PN 4200 (skupek G764–G766, G768, G770–G773, G775, G776, G779, G780)
Drobljiva, sipka, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 11 % drobnega, skoraj oglatega apnenčastega in kremenovega proda, 3 % srednje velikega, skoraj oglatega apnenčastega in kremenovega proda ter prazgodovinska lončenina. Pod: SE 4217; sestavni del: PN 4200, SE 4218.

SE 4229, sek. 42, kv. 24 – polnilo posode PN 4201 (G769)
Drobljiva, sipka, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 11 % drobnega, skoraj oglatega proda ter 3 % srednje velikega, skoraj oglatega proda. Pod: SE 4217; sestavni del: PN 4201, SE 4218.

SE 3429, sek. 34, kv. 13, 14 – polnilo vkopa SE 3430
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčevega peska. Najdbi: odlomka prazgodovinske lončenine (srednja ali zgodnja pozna bronasta doba?). V tlorisu je bilo ovalne, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,56 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,12 m). Sestavni del: SE 3430.

SE 3430, sek. 34, kv. 13, 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,56 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,12 m). Zapolnjen s SE 3429.



SE 3226, sek. 32, kv. 10 – polnilo vkopa SE 3227
Zelo drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10 YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčevih in kremenčevih prodnikov peska ter 5 % oglja. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine (srednja ali zgodnja pozna bronasta doba?). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 3201; sestavni del: SE 3227; nad: SE 3227.



SE 3227, sek. 32, kv. 10 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s profilom U–oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 3201; seka: SE 3232, SE 3228, SE 3229; zapolnjen s: SE 3226.

11.4 Naselbinske ostaline iz pozne bronaste dobe (Ha B stopnja)

Objekt 15 (sek. 53, kv. 24, 25; sek. 54, kv. 5; sek. 56, kv. 21, 22; sek. 57, kv. 1, 2, 6)

Dimenzije: 6,50 m × 3,50 m; Orientacija: SZ–JV; SV stena: SE 2530/2529, SE 2526/2525, SE 2542/2541, SE 2544/2543, SE 2550/2549; JZ stena: SE 2512/2511, SE 2514/2513, SE 2515/2514, SE 2518/2517, SE 2520/2519, SE 2564/2563, SE 2568/2567; Osrednja (slemenska?): SE 2560/2559; Znotraj tlorisa objekta: SE 2562/2561.

SV stena objekta 15

SE 2530, sek. 25, kv. 6 – polnilo vkopa SE 2529
Srednje drobljiva, temno siva (10 YR 4/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska ter 2 % srednje velikega, oglatega peščenjakovega grušča in proda. Plast je vsebovala lončenino (odlomek prazgodovinske keramike, verjetno iz pozne bronaste dobe). V tlorisu je bilo ovalno, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2529.

SE 2529, sek. 25, kv. 6 – vkop prazgodovinske jame za stojke
Ovalen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2530.



SE 2526, sek. 25, kv. 1 – polnilo vkopa SE 2525
Srednje drobljiva temno siva (10 YR 4/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 2 % srednje velikega, oglatega peščenjakovega proda in grušča ter 2 % velikih, zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa banjaste (pr.: 0,28 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2525.

SE 2525, sek. 25, kv. 1 – vkop jame za stojke
Okrogel vkop v preseku banjaste (pr.: 0,28 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2526.



SE 2542, sek. 25, kv. 2 – polnilo vkopa SE 2541
Srednje drobljiva, temno siva (10 YR 4/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 5 % drobnega, oglatega apnenčastega grušča ter 2 % srednje velikega, oglatega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,35 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2541.

SE 2541, sek. 25, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,35 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2542.



SE 2544, sek. 25, kv. 2 – polnilo vkopa SE 2543
Srednje čvrsta, temno sivorjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 2 % drobnega, oglatega apnenčastega grušča, 2 % srednje velikega, oglatega apnenčastega grušča ter 1 % velikih, zaobljenih peščenjakastih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,36 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2543.

SE 2543, sek. 25, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,36 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2544.



SE 2550, sek. 25, kv. 5 – polnilo vkopa SE 2549
Drobljiva, rahla, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 2 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,40 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2549.

SE 2549, sek. 25, kv. 2 – vkop jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,40 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2550.



JZ stena objekta 16

SE 2512, sek. 25, kv. 1 – polnilo vkopa SE 2511
Srednje čvrsta, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 2 % drobnega, oglatega apnenčastega grušča, 3 % srednje velikega, oglatega peščenjakovega proda in grušča ter 2 % velikega, oglatega peščenjakovega grušča. Polnilo je vsebovalo lončenino (odlomek prazgodovinske keramike, verjetno iz pozne bronaste dobe). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,33 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,42 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2511.

SE 2511, sek. 25, kv. 1 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,33 m, š.: 0,32, gl.: 0,42 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2512.



SE 2514, sek. 25, kv. 1 – polnilo vkopa SE 2513
Slabo gnetljiva, srednje drobljiva, temno sivorjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,45 m, š.: 0,42 m, 0,23 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2513.

SE 2513, sek. 25, kv. 1 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku nepravilne banjaste in zaobljenimi robovi (dl.: 0,45 m, 0,42 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2514.



SE 2516, sek. 25, kv. 1 – polnilo vkopa SE 2515

Srednje čvrsta, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 2 % drobnega, oglatega peščenjakovega grušča ter 3 % srednje velikega, oglatega peščenjakovega grušča in proda. Polnilo je vsebovalo lončenino (odlomek prazgodovinske keramike, verjetno iz pozne bronaste dobe). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike z zaobljenimi robovi (pr.: 0,40, gl.: 0,26 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2515.

SE 2515, sek. 25, kv. 1 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Okrogel vkop v preseku nepravilne U–oblike (pr.: 0,40 m, gl.: 0,26 m). Vseboval je keramiko. Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2516.



SE 2518, sek. 25, kv. 1 – polnilo vkopa SE 2517

Srednje čvrsta, rjava (2.5 Y 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 2 % drobnega, apnenčastega grušča ter 3 % srednje velikega, oglatega, peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalno oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,90 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2517.

SE 2517, sek. 25, kv. 1 – vkop jame

Ovalen vkop, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,90 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2518.



SE 2520, sek. 25, 1 – polnilo vkopa SE 2519

Slabo gnetljiva, srednje drobljiva, temno sivorjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne V–oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,43 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2519.

SE 2519, sek. 25, kv. 1 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop v preseku nepravilne V–oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,43 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2520.



SE 2564, sek. 25, kv. 2 – polnilo vkopa SE 2563

Slabo gnetljiva, srednje drobljiva, temno sivorjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2563.

SE 2563, sek. 25, kv. 2 – vkop jame za stojko

Nepravilno ovalen vkop s presekom nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2564.



SE 2568, sek. 25, kv. 2 – polnilo vkopa SE 2567
Drobljiva, slabo gnetljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa nepravilne V–oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2567.

SE 2567, sek. 25, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku nepravilne V–oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2568.



Osrednja vrsta (slemenska stojka)? objekta 16

SE 2560, sek. 25, kv. 2 – polnilo vkopa SE 2559
Srednje čvrsta, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 2 % drobnega, oglatega peščenjakovega grušča ter 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega proda. Polnilo je vsebovalo lončenino (odlomek prazgodovinske keramike, verjetno iz pozne bronaste dobe). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,60 m, š.: 0,51 m, gl.: 0,34 m).

SE 2559, sek. 25, kv. 2 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,60 m, š.: 0,51 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2560.



Znotraj tlorisa objekta 16

SE 2562, sek. 25, kv. 2 – polnilo vkopa SE 2561
Slabo gnetljiva, srednje drobljiva, temno sivorjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. Polnilo je vsebovalo lončenino (2 odlomka prazgodovinske keramike, verjetno iz pozne bronaste dobe). V tlorisu je bilo ovalne banjaste oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,43 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2561.

SE 2561, sek. 25, kv. 2 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,43 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2562.



Prazgodovinske jame v bližini objekta 16

SE 2504, sek. 25, kv. 3, 7 – polnilo vkopa SE 2503
Zelo čvrsta, olivno rjava (2.5 Y 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega apnenčastega peska ter 0,5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega proda. Najdbe: 3 odlomki prazgodovinske keramike (verjetno pozna bronasta doba). V tlorisu je bilo nepravilne linearne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 1,80 m, š.: 1,45 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2500; presekana s: SE 2547, SE 2553, SE 2587, SE 2585, SE 2583, SE 2584, SE 2579; sestavni del: SE 2503.

SE 2503, sek. 25, kv. 2, 3, 7 – vkop prazgodovinskega jarka
Nepravilen linearen vkop, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 1,80 m, š.: 1,45 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2500; ista/podobna: SE 2403; presekana s: SE 2547, SE 2579, SE 2581, SE 2585, SE 2587; zapolnjena s SE 2504.



SE 2404, sek. 24, kv. 18, 23 – 2. polnilo vkopa SE 2403
Zelo čvrsta, olivno rjava (2.5Y 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 0,5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo nepravilne linearne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 7,90 m, š.: 2, 57 m, gl.: 0,37 m). Najdbi: 2 odlomka prazgodovinske lončenine. Pod: SE 2400; nad: presekana s: SE 2422, SE 2440, SE 2442, SE 2444, SE 2446, SE 2450, SE 2454, SE 2456, SE 2458, SE 2460, SE 2462, SE 2464, SE 2481, SE 13060; sestavni del: SE 2403.

SE 13039, sek. 24, kv. 23 – 1. polnilo vkopa SE 2403
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 3 % drobcev oglja, 1 % lis železovih oksidov ter 1 % delcev mangana. V tlorisu je trakaste oblike, v preseku nepravilne (š.: 1,14 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 13034, SE 2404; nad: 13033, SE 13035; presekana s: SE 2446; sestavni del: SE 2403.

SE 2403, sek. 24, kv. 18, 23 – vkop prazgodovinskega jarka
Nepravilen linearen vkop z banjastim presekom (dl.: 7,90 m, š.: 1,60 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 2400; ista/podobna: SE 2503; seka: SE 2401, SE 2402, SE 2407, SE 2498; zapolnjena s SE 2404.



SE 2552, sek. 25, kv. 2 – polnilo vkopa SE 2551
Slabo gnetljiva, srednje drobljiva, temno sivorjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. Polnilo je vsebovalo lončenino (odlomek prazgodovinske keramike, verjetno iz pozne bronaste dobe). V tlorisu je bilo ovalne, v preseku nepravilne oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2551.

SE 2551, sek. 25, kv. 2 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,36 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2552.



SE 2576, sek. 25, kv. 2 – polnilo vkopa SE 2575
Srednje drobljiva, temno sivorjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, oglatega peščenjakovega grušča, 3 % srednje velikega, oglatega peščenjakovega grušča ter 3 % velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča. Na površini je bilo veliko oglja, polnilo pa je vsebovalo lončenino (odlomek prazgodovinske keramike, verjetno iz pozne bronaste dobe). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,96 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2575.

SE 2575, sek. 25, kv. 2 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,96 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2576.

SE 2578, sek. 25, kv. 6, 7 – polnilo vkopa SE 2577
Drobljiva, rahla, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 2 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska ter 2 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. Najdba: odlomek prazgodovinske

keramike (verjetno pozna bronasta doba). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,48 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2577.

SE 2577, sek. 25, kv. 6, 7 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,48 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2578.



SE 2590, sek. 25, kv. 8 – polnilo vkopa SE 2589
Drobljiva, rahla, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 2 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. Najdba: odlomka prazgodovinske keramike (verjetno pozna bronasta doba). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2589.

SE 2589, sek. 25, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2590.



SE 2484, sek. 24, kv. 22, 23 – polnilo vkopa SE 2483
Slabo gnetljiva, srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega grušča, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska ter 2 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča. Najdbe: 17 odlomkov lončenine iz prazgodovine (verjetno pozna bronasta doba). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste z oglatimi robovi (dl.: 1,76 m, š.: 1,06 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2483.

SE 2483, sek. 24, kv. 22, 23 – vkop prazgodovinske jame
Ovalen vkop v preseku banjaste z oglatimi robovi (dl.: 1,76 m, š.: 1,06 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2401, SE 2498; zapolnjena s SE 2484.



SE 2467, sek. 24 kv. 16, 17, 21, 22 – polnilo vkopa SE 2466
Čvrsta, temno sivkasto rjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 2 % oglatega drobnega peščenjakovega grušča, 1 % skoraj oglatega srednje velikega peščenjakovega grušča, 0,5 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča ter ogljem in prazgodovinsko lončenino (1 odlomek, verjetno pozna bronasta doba) in 13 kosov ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne oblike z oglatimi robovi (dl.: 3,60 m, š.: 3,28 m, gl.: 0,65 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2466.

SE 2466, sek. 24, kv. 16, 17, 21, 22 – vkop prazgodovinske jame
Nepravilen ovalen vkop nepravilnega preseka z oglatimi robovi (dl.: 3,60 m, š.: 3,28 m, gl.: 0,65 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2401, SE 2402, SE 13068; zapolnjena s SE 2467.

SE 2429, sek. 24, kv. 22 – polnilo vkopa SE 2428
Srednje drobljiva, slabo gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. Najdbe: 5 odlomkov prazgodovinske lončenine

(verjetno pozna bronasta doba) in 14 odlomkov ožgane ilovice. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,52 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,49 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2428.

SE 2428, sek. 24, kv. 22 – vkop prazgodovinske jame za stojko

Ovalen vkop, v preseku nepravilne banjaste z oglatimi in zaobljenimi robovi (dl.: 0,52 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,49 m). Pod SE 2400; seka SE 2401; zapolnjena s SE 1429.



SE 2427, sek. 24, kv. 21 – 7. polnilo vkopa SE 2426:

Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 4/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % oglatega grobozrnatega kremenčevega in peščenjakovega peska, 7 % oglatega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 7 % oglatega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % oglatega velikega kremenčevega in peščenjakovega grušča. Najdbe: 5 odlomkov prazgodovinske lončenine (verjetno pozna bronasta doba). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 2,5 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 2400; nad: SE 2470; presekana s: SE 2477; sestavni del: SE 2426.

SE 2470, sek. 24, kv. 21 – 6. polnilo vkopa SE 2426

Srednje čvrsta, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska ter 1 % oglatega srednje velikega peščenjakovega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike v preseku banjaste z oglatimi robovi (dl.: 2,50 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 2427; nad: SE 2471; sestavni del: SE 2426.

SE 2471, sek. 24, kv. 21 – 5. polnilo vkopa SE 2426

Srednje čvrsta, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega apnenčastega grušča ter 2 % skoraj oglatega srednje velikega apnenčastega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste z oglatimi robovi (dl.: 2,50 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2470; nad: SE 2472; sestavni del: SE 2426.

SE 2472, sek. 24, kv. 21 – 4. polnilo vkopa SE 2426

Srednje čvrsta, temno sivorjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 1 % zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 2 % oglatega srednje velikega apnenčastega in kremenčevega peska ter 1 % oglatega velikega apnenčastega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z oglatimi robovi (dl.: 2,50 m; gl.: 0,13 m). Pod: SE 2471; nad: SE 2473; sestavni del: SE 2426.

SE 2473, sek. 24, kv. 21 – 3. polnilo vkopa SE 2426

Zelo čvrsta, temno rumenorjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska ter 0,5 % oglatega drobnega apnenčastega grušča. V tlorisu je bila ovalne oblike, v preseku pa banjaste z oglatimi robovi (dl.: 2,50 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 2472; nad: SE 2474; sestavni del: SE 2426.

SE 2474, sek. 24, kv. 21 – 2. polnilo vkopa SE 2426

Zelo čvrsta, temno rumenorjava (10 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska ter 0,5 % oglatega drobnega apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste z oglatimi robovi (dl.: 2,50 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 2473; nad: SE 2475; sestavni del: SE 2426.

SE 2475, sek. 24, kv. 21 – 1. polnilo vkopa SE 2426

Srednje čvrsta, olivno rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % oglatega drobnega apnenčastega grušča, 3 % oglatega srednje velikega apnenčastega grušča, 7 % oglatega velikega peščenjakovega grušča ter 30 % zaobljenih, velikih peščenjakastih prodnikov. V tlorisu je ovalne oblike, v preseku pa banjaste z oglatimi robovi (dl.: 2,50 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 2474; nad: SE 2476; sestavni del: SE 2426.

SE 2426, sek. 24, kv. 21 – vkop prazgodovinske jame

Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 2,40 m, š.: 2,24 m, gl.: 0,87 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2401, SE 2456, SE 2476, SE 13068; zapolnjena s SE 2427, SE 2470, SE 2471, SE 2472, SE 2473, SE 2474, SE 2475.



- SE 2427 – temno rjava meljasta ilovica (7. polnilo vkopa SE 2426)
- SE 2470 – rjava meljasta ilovica (6. polnilo vkopa SE 2426)
- SE 2471 – rjava meljasta ilovica (5. polnilo vkopa SE 2426)
- SE 2472 – temno sivo rjava meljasta ilovica (4. polnilo vkopa SE 2426)
- SE 2473 – temno rumeno rjava meljasta ilovica (3. polnilo vkopa SE 2426)
- SE 2474 – temno rumeno rjava meljasta ilovica (2. polnilo vkopa SE 2426)
- SE 2475 – olivno rjava meljasta ilovica (1. polnilo vkopa SE 2426)
- SE 2426 – vkop zgodnjesrednjeveške jame
- SE 2476 – pozno pleistocenski gramoz



M 1 : 50



Objekt 14 (sek. 22, kv. 4, 5, 9)

Dimenzije: 6,50 m × 3,50 m; Orientacija: SZ–JV; SV stena: SE 2253/2252, SE 2223/2222, SE 2209/2208; JZ stran: SE 2235/2234, SE 2221/2220.

SV stena objekta 14

SE 2253, sek. 22, kv. 9 – polnilo vkopa SE 2252
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega peska, 2 % zaobljenega in skoraj oglatega apnenčastega in peščenjakovega peska, 3 % zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,83 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,43 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2252.

SE 2252, sek. 22, kv. 9 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,83 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,43 m). Pod SE 2200; seka SE 2201, SE 10929, SE 10928; zapolnjena s SE 2253.



SE 2223, sek. 22, kv. 9 – polnilo vkopa SE 2222
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega in kremenčevega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,61 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2222.

SE 2222, sek. 22, kv. 9 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,61 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201, SE 10929, SE 10928; zapolnjena s SE 2223.



SE 2209, sek. 22, kv. 5 – polnilo vkopa SE 2208
Srednje drobljiva, slabo gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 0,5 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega velikega kremenčevega grušča, 0,5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2208.

SE 2208, sek. 22, kv. 5 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201, SE 10929, SE 10928; zapolnjena s SE 2209.



SE 2220, sek. 22, kv. 5 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom nepravilne U–oblike (dl.: 0,47 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,67 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201, SE 10929, SE 10928; zapolnjena s SE 2221.



JZ stran objekta 14

SE 2235, sek. 22, kv. 4 – polnilo vkopa SE 2234
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,49 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,45 m). Pod SE 2200; sestavni del: SE 2234.

SE 2234, sek. 22, kv. 4 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,49 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,45 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201, SE 10929, SE 10928; zapolnjena s SE 2235.



SE 2221, sek. 22, kv. 5 – polnilo vkopa SE 2220
Srednje drobljiva, temno sivorjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjaka, 2 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,47 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,67 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2220.

Objekt 13 (sek. 21, kv. 24, 25; sek. 22, kv. 4, 5)

Dimenzije: 5,20 m × 3,80 m; Orientacija: SZ–JV; SV stena: SE 2233/2232, SE 2227/2226, SE 2213/SE 2212, SE 2219/SE 2218; JZ stena: SE 2168/2169, SE 2170/2171, SE 2117/2118, SE 2103/2102; Dodatna stojka v SZ steni: SE 2231/2230.

SV stena objekta 13

SE 2233, sek. 22, kv. 4 – polnilo vkopa SE 2232
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % zaobljenega drobnega apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,43 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,48 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2232.

SE 2232, sek. 22, kv. 4 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom nepravilne U–oblike (dl.: 0,43 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,48 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201, SE 10929, SE 10928; zapolnjena s SE 2233.



SE 2227, sek. 22, kv. 4 – polnilo vkopa SE 2226
Srednje čvrsta, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega apnenčastega grušča, 0,5 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,67 m). Pod: SE 2220; sestavni del: SE 2226.

SE 2226, sek. 22, kv. 4 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,67 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201, SE 10929, SE 10928; zapolnjena s SE 2227.



SE 2213, sek. 22, kv. 5 – polnilo vkopa SE 2212
Srednje drobljiva, slabo gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 0,5 % skoraj oglatega drobnega kremenčevega peska, 1 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 0,5 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2212.

SE 2212, sek. 22, kv. 5 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom nepravilne U–oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201, SE 10928, zapolnjena s SE 2213.



SE 2219, sek. 22, kv. 5 – polnilo vkopa SE 2218
Srednje drobljiva, slabo gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,54 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2218.

SE 2218, sek. 22, kv. 5 – vkop za stojko
Nepravilen Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,54 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,24 m). Pod SE 2200; seka SE 2201, SE 10928; zapolnjena s SE 2219.



JZ stena objekta 13

SE 2168, sek. 21, kv. 24 – polnilo vkopa SE 2169
Srednje čvrsta, mazava, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega neapnenčastega in dolomitnega peska, 5 % lis železovih oksidov, 15 % lis mangana. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,72 m, š.: 0,42 m). Pod: SE 2163; sestavni del: SE 2169.

SE 2169, sek. 21, kv. 24 – vkop jame
Nepravilen ovalen vkop (dl.: 0,72 m, š.: 0,42 m). Pod: SE 2163; seka: SE 2165, zapolnjena s SE 2168.

SE 2170, sek. 21, kv. 24 – polnilo vkopa SE 2171
Srednje čvrsta, mazava, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta gnetljiva ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peščenjakovega peska, 5 % lis železovih oksidov, 15 % lis mangana. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,43 m, š.: 0,36 m). Pod: SE 2163; sestavni del: SE 2171.

SE 2171, sek. 21, kv. 24 – vkop jame
Ovalen vkop (dl.: 0,43 m, š.: 0,36 m). Pod SE 2163; seka SE 2165; zapolnjena s SE 2170.

SE 2119, sek. 21, kv. 24 – polnilo vkopa SE 2118
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 2 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska 1 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,63 m). Pod: SE 2100; sestavni del: SE 2118.

SE 2118, sek. 21, kv. 24 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,63 m). Pod: SE 2100; seka: SE 2101, SE 2162, SE 2163; zapolnjena s SE 2119.



SE 2103, sek. 21, kv. 25 – polnilo vkopa SE 2102
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska (< 2 mm), 2 % oglatega drobnega apnenčastega grušča, 2 % oglatega srednje velikega apnenčastega peska in peščenjakovega grušča, 2 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,84 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,39 m). Pod SE 2100; sestavni del vkopa SE 2102.

SE 2102, sek. 21, kv. 25 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,84 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 2100; seka: SE 2101, SE 2162, SE 2163; zapolnjena s SE 2103.



SZ stena objekta 13

SE 2231, sek. 22, kv. 4 – polnilo vkopa SE 2230
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega in kremenčevega grušča, 1 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,88 m, š.: 0,61 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2230.

SE 2230, sek. 22, kv. 4 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,88 m, š.: 0,61 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 2220; seka: SE 2201, SE 10929, SE 10928; zapolnjena s SE 2231.



Objekt 12 (sek. 22, kv. 2, 3, 7, 8)

Dimenzije: 5,20 m × 3,80 m; Orientacija: SZ–JV; SV stena: SE 2289/2288, SE 2291/2290, SE 2283/2282, SE 2285/2284, SE 2243/2242; JZ stena: SE 2299/2298, SE 2297/2296, SE 2239/2238.

SV stena objekta 12

SE 2289, sek. 22, kv. 7 – polnilo vkopa SE 2288
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 25 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 2 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,34 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2288.

SE 2288, sek. 22, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,34 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201, SE 2202; zapolnjena s SE 2289.



SE 2291, sek. 22, kv. 7 – polnilo vkopa SE 2290
Srednje čvrsta, rjava (10Yr 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska3 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 2 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2290.

SE 2290, sek. 22, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom nepravilne U–oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201, SE 2202; zapolnjena s SE 2291.



SE 2283, sek. 22, kv. 7 – polnilo vkopa SE 2282
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega peščenjakovega peska, 3 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 2 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,54 m, š.: 0,49 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2282.

SE 2282, sek. 22, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v preseku banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,49 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201; zapolnjena s SE 2283.



SE 2285, sek. 22, kv. 7 – polnilo vkopa SE 2284
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 3 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,53 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 1184.

SE 2284, sek. 22, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,53 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201; zapolnjena s SE 2285.



SE 2243, sek. 22, kv. 8 – polnilo vkopa SE 2242
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega in kremenčevega peska, 2 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,49 m, š.: 0,47 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2242.

SE 2242, sek. 22, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,49 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201; zapolnjena s SE 2243.



JZ stena objekta 12

SE 2299, sek. 22, kv. 2 – polnilo vkopa SE 2298
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega peščenjakovega peska, 3 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 2 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,57 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2298.

SE 2298, sek. 22, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,57 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201; zapolnjena s SE 2299.

SE 2297, sek. 22, kv. 2 – polnilo vkopa SE 2296
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega peščenjakovega peska, 3 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 2 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,44 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2296.

SE 2296, sek. 22, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,44 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201, SE 10928; zapolnjena s SE 2297.



SE 2239, sek. 22, kv. 3 – polnilo stojko SE 2238
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,58 m, š.: 0,51 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2238.

SE 2238, sek. 22, kv. 3 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,58 m, š.: 0,51 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201; zapolnjena s SE 2239.



Objekt 11 (sek. 22, kv. 2, 3, 7, 8)

Dimenzije: 5,20 m × 3,70 m; Orientacija: SZ–JV; SV stena: SE 2263/2262, SE 2279/2278, SE 2281/2280; JZ stena: SE 2265/2264, SE 2275/2274, SE 10905/10906, SE 2291/2292; Dodatni stojki v SZ steni: SE 2257/2256, SE 2255/2254; JV stena: SE 2282/2283 (ali del objekta 12? – glej tam).

SV stena objekta 11

SE 2263, sek. 22, kv. 6 – polnilo vkopa SE 2262
Srednje čvrsta, rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 2 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 2 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 3 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne skledaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2200; sestani del: SE 2262.

SE 2262, sek. 22, kv. 6 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop z nepravilnim skledastim presekom (dl.: 0,60 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201; zapolnjena s SE 2263.



SE 2279, sek. 22, kv. 7 – polnilo vkopa SE 2278

Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 3 % oglatega drobnega peščenjakovega peska, 3 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 2 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,65 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2278.

SE 2278, sek. 22, kv. 7 – vkop jame za stojko

Nepravilen ovalen vkop, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,65 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 2200; seka SE 2201; zapolnjena s SE 2279.



SE 2281, sek. 22, kv. 7 – polnilo vkopa SE 2280

Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega peščenjakovega peska, 3 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 2 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,58 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2280.

SE 2280, sek. 22, kv. 7 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,58 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201; zapolnjena s SE 2281.



JZ stena objekta 11

SE 2265, sek. 22, kv. 1 – polnilo vkopa SE 2264

Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 3 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 2 % oglatega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 3 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,56 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2264.

SE 2264, sek. 22, kv. 1 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,56 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 2202; seka: SE 2201; zapolnjena s SE 2264.



SE 2275, sek. 22, kv. 1 – polnilo vkopa SE 2274

Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 3 % oglatega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa plitve banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,92 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,17 m). Pod SE 2200; sestavni del: SE 2274

SE 2274, sek. 22, kv. 1 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop s plitvim banjastim presekom z zaobljenimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201; zapolnjena s SE 2275.



SE 10906, sek. 22, kv. 2 – polnilo vkopa SE 10905
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 3 % oglatega drobnega peščenjakovega peska, 3 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,46 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 10905.

SE 10905, sek. 22, kv. 2 – vkop jame za stojko
Nepravilen Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,46 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,14 m). Pod SE 2200, seka SE 2201; zapolnjena s SE 10906.



SE 2293, sek. 22, kv. 2 – polnilo vkopa SE 2292
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega peščenjakovega peska, 3 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 2 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bil ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,64 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,34 m). Pod SE 2200; sestavni del vkopa SE 2292.

SE 2292, sek. 22, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,64 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,34 m). Pod SE 2200; seka SE 2201, SE 10928; zapolnjena s SE 2293.



SZ stena objekta 11

SE 2257, sek. 22, kv. 6 – polnilo vkopa SE 2256
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 3 % oglatega drobnega peščenjakovega peska, 3 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa nepravilne V–oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2256.

SE 2256, sek. 22, kv. 6 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v preseku nepravilne V–oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201; zapolnjena s SE 2257.

SE 2255, sek. 22, kv. 6 – polnilo vkopa SE 2254
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 1 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2201; sestavni del: SE 2254.

SE 2254, sek. 22, kv. 6 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201; zapolnjena s SE 2255.



JV stena (?) objekta 11

SE 2282/2283 – jama za stojko (ali del objekta 12? – glej tam)

Objekt 10 (sek. 21, kv. 21)

Dimenzije: 3,50 m (ohr. dl.) × 1,90 m (ohr. š.); Orientacija: JZ–SV; SZ stena: SE 2129/2128, SE 2141–2158/2140, SE 2131–2156/2130, SE 2143/2142, SE 2133/2132; SV stena: SE 2135/2134, SE 2139/2138, SE 2137/2136.

SZ stena objekta 10

SE 2129, sek. 21, kv. 21 – polnilo vkopa SE 2128
Srednje čvrsta, temno siva (10YR 4/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % oglatega grobozrnatega

apnenčastega peska, 0,5 % oglatega drobnega apnenčastega grušča, 1 % oglatega srednje velikega apnenčastega grušča, 7 % zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 2100; sestavni del: SE 2128.

SE 2128, sek. 21, kv. 21 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 2100; seka: SE 2101; zapolnjena s SE 2129.



SE 2141, sek. 21, kv. 21 – 2. polnilo vkopa SE 2140
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 1 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. Pod: SE 2100; nad: SE 2158; sestavni del: SE 2140.

SE 2158, sek. 21, kv. 21 – 1. polnilo vkopa SE 2140
Srednje plastična, temno sivorjava (2.5Y 4/2) glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 3 % oglatega drobnega apnenčastega grušča, 3 % oglatega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega grušča, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V preseku je bilo U–oblike (dl.: 0,39 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 2141; sestavni del: SE 2140.

SE 2140, sek. 21, kv. 21 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 2100; seka: SE 2101, SE 2157; zapolnjena s SE 2141, SE 2158.

SE 2131, sek. 21, kv. 21 – 2. polnilo vkopa SE 2130
Srednje čvrsta, zelo temno sivorjava (2.5Y 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 0,5 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 1 % oglatega srednje velikega apnenčastega peska. Najdbe: 4 odlomki prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,56 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 2100; nad: SE 2156; sestavni del: SE 2130.

SE 2156, sek. 21, kv. 21 – 1. polnilo vkopa SE 2130
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 5 % oglatega drobnega apnenčastega in peščenjakovega peska, 7 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 10 % oglatega velikega peščenjakovega in apnenčastega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,29 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 2131; sestavni del: SE 2130.

SE 2130, sek. 21, kv. 21 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,56 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 2100; seka: SE 2101, SE 2157, SE 2160, SE 2161; zapolnjena s SE 2131, SE 2156.



SE 2143, sek. 21, kv. 21 – polnilo vkopa SE 2142
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 1 % oglatega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,74 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2101; sestavni del: SE 2142.

SE 2142, sek. 21, kv. 21 – vkop jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,74 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2100; seka: SE 2101; zapolnjena s SE 2143.

SE 2133, sek. 21, kv. 21 – polnilo vkopa SE 2132
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 3 % oglatega drobnega apnenčastega grušča in zaobljenega peščenjakovega peska, 3 % oglatega srednje velikega apnenčastega grušča, 5 % oglatega velikega apnenčastega grušča, 5 % oglatega velikega apnenčastega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa stopničaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 2100; sestavni del: SE 2132.

SE 2132, sek. 21, kv. 21 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s stopničastim presekom (dl.: 0,44 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 2100; seka: SE 2101; zapolnjena s SE 2133.



SV stena objekta 10

SE 2135, sek. 21, kv. 21 – polnilo vkopa SE 2134
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 3 % oglatega drobnega apnenčastega in peščenjakovega grušča, 5 % oglatega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega grušča, 3 % zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 2100; sestavni del: SE 2134.

SE 2134, sek. 21, kv. 21 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 2100; seka: SE 2101; zapolnjena s SE 2135.



SE 2139, sek. 21, kv. 21 – polnilo vkopa SE 2138
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 3 % oglatega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste oblike (dl.: 0,44 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 2100; sestavni del: SE 2138.

SE 2138, sek. 21, kv. 21 – vkop jame za stojko
Nepravilen Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,44 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 2100; seka: SE 2101; zapolnjena s SE 2139.



SE 2137, sek. 21, kv. 21 – polnilo vkopa SE 2136
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 3 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 3 % oglatega srednje velikega apnenčastega grušča in zaobljenega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,58 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2100; sestavni del: SE 2136.

SE 2136, sek. 21, kv. 21 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,58 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2100; seka: SE 2101; zapolnjena s SE 2137.

Jame in jame za stojke v bližini objektov 10–12

SE 2259, sek. 22, kv. 6 – polnilo vkopa SE 2258
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 2 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 2 % oglatega velikega apnenčastega grušča. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 1,04 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2258.

SE 2258, sek. 22, kv. 6 – vkop prazgodovinske jame
Nepravilen Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 1,04 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201; zapolnjena s SE 2259.

SE 2267, sek. 22, kv. 1 – 2. polnilo vkopa SE 2266
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega in zaobljenega drobnega apnenčastega in peščenjakovega peska, 2 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 2 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa skledaste (dl.: 0,48 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2200; nad: SE 10904; sestavni del: SE 2266.

SE 10904, sek. 22, kv. 1 – 1. polnilo vkopa SE 2266
Slabo gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 10 % oglatega in zaobljenega drobnega apnenčastega in peščenjakovega peska, 10 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 10 % oglatega velikega apnenčastega in peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,24 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 2267; sestavni de: SE 2266.

SE 2266, sek. 22, kv. 1 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop z nepravilnim lijakastim presekom (dl.: 0,48 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201, SE 2202; zapolnjena s SE 2267, SE 10904.



SE 2269, sek. 22, kv. 1 – polnilo vkopa SE 2268
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 2 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 2 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 1,08 m, š.: 0,96 m, gl.: 0,12 m). Pod SE 2200; sestavni del vkopa SE 2268.

SE 2268, sek. 22, kv. 1 – vkop prazgodovinske jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 1,08 m, š.: 0,96 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201; zapolnjena s SE 2269.



SE 2271, sek. 22, kv. 1 – polnilo vkopa SE 2270
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 3 % oglatega drobnega apnenčastega in peščenjakovega grušča, 1 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska. Najdba: odlomek prazgodovinske keramike (verjetno pozna bronasta doba). V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 1,01 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2270.

SE 2270, sek. 22, kv. 1 – vkop prazgodovinske jame
Nepravilen ovalen vkop, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 1,01 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201; zapolnjena s SE 2270.



SE 10901, sek. 22, kv. 2 – polnilo vkopa SE 10900
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega peščenjakovega peska, 3 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 2 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. Najdbe: 6 odlomkov prazgodovinske lončenine (verjetno pozna bronasta doba). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 1,88 m, gl.: 0,24 m). Pod SE 2200; nad: SE 10907, SE 10908, SE 10909, SE 10911, SE 10912, SE 10914, SE 10915, SE 10916; sestavni del: SE 10900.

SE 10900, sek. 22, kv. 2 – vkop prazgodovinske jame
Nepravilen ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 1,88 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 2200; presekan s SE 10907, SE 10908, SE 10909, SE 10910, SE 10911, SE 10912, SE 10913, SE 10914, SE 10915, SE 10916; seka: SE 2201, SE 2202; zapolnjena s SE 10901.





SE 10914, sek. 22, kv. 2 – polnilo vkopa SE 10913
Srednje drobljiva, temno sivorjava (2.5Y 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 5 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 5 % oglatega srednje velikega apnenčastega peska, 5 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 3 % zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov. Najdba: odlomek prazgodovinske keramike. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 10900, SE 10901; sestavni del: SE 10913.

SE 10913, sek. 22, kv. 2 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop s presekom U–oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 10901; seka: SE 2202, SE 10900; zapolnjena s SE 10914.

SE 11164, sek. 19, kv. 12, 13 – 5. polnilo vkopa SE 1958
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,62 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 1901; nad: SE 1957; sestavni del: SE 1968.

SE 1957, sek. 19, kv. 12, 13 – 4. polnilo vkopa SE 1958
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega tufnega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih peščenjakovih, tufnih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 1,50 m, š.: 1,04 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 1901, SE 11164; nad: SE 11161, SE 11162; sestavni del: SE 1958.

SE 11161, sek. 19, kv. 12, 13 – 3. polnilo vkopa SE 1958
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,60 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 1954; nad: SE 11162, SE 11163; sestavni del: SE 1958.

SE 11162, sek. 19, kv. 12, 13 – 2. polnilo vkopa SE 1958
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in kremenčevega peska. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,24 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 1957, SE 11161; sestavni del: SE 1958.

SE 11163, sek. 19, kv. 12, 13 – 1. polnilo vkopa SE 1958
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in kremenčevega peska. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,20 m, gl.: 0,06 m). Pod. SE 11161; sestavni del: SE 1958.

SE 1958, sek. 19, kv. 12, 13 – vkop jame
Nepravilen ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 3,50 m, š.: 3,40 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 1901; seka: SE 1918, SE 1996, SE 1997; zapolnjen s: SE 11164, SE 1957, SE 11161, SE 11162, SE 11163.

Objekt 6 (sek. 16, kv. 2, 3)

Dimenzije: 5,30 m × 2,80 m; Orientacija: Z–V; S stena: SE 1611/1612, SE 1613/1614, SE 1615/1616?, SE 1617/1618 (odlomek lončenine iz pozne bronaste dobe), SE 1641/1642, SE 1643/1644; J stena: SE 1633/1634, SE 1621/1622?, SE 1637/1638, SE 1623/1624, SE 1649/1650; Dodatna stojka v Z steni: SE 10018/10019.

S stena objekta 6

SE 1611, sek. 16, kv. 2 – polnilo vkopa SE 1612
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,35 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 1612.

SE 1612, sek. 16, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,35 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1611; presekana s: SE10001.



SE 1613, sek. 16, kv. 2 – polnilo vkopa SE 1614
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 1614.

SE 1614, sek. 16, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1613.

SE 1615/1616 (?) – jama za stojko (lahko tudi del objekt 7 – glej tam)



SE 1617, sek. 16, kv. 2 – polnilo vkopa SE 1618
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in dolomitiziranega apnenčastega peska. Najdba: odlomek lončenine iz pozne bronaste dobe (G781). V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa banjaste (pr.: 0,25 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 1618.

SE 1618, sek. 16, kv. 2 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop v preseku banjaste (pr.: 0,25 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1617.

SE 1641, sek. 16, kv. 2 – polnilo vkopa SE 1642
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska (peščenjak, tuf, kremen) ter karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega proda (dolomit, apnenec). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,37 m, š.: 0,35 m). Pod: SE 1600; sestavni del: SE 1642.

SE 1642, sek. 16, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,37 m, š.: 0,35 m). Pod: SE 1600; zapolnjena s SE 1641.

SE 1643, sek. 16, kv. 3, 8 – polnilo vkopa SE 1644
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega, dolomitnega, peščenjakovega in kremenčevega peska, 1 % drobcev ožgane ilovice (4 večji kosi) in odlomkov živalskih kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,48 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 1644.

SE 1644, sek. 16, kv. 3, 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1643.

J stena objekta 6

SE 1633, sek. 16, kv. 2 – polnilo vkopa SE 1634
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 1634.

SE 1634, sek. 16, kv. 2 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1633.

SE 1621/1622 (?) – jama za stojko (lahko tudi del objekt 5 – glej tam)

SE 1637, sek. 16, kv. 2 – polnilo vkopa SE 1638
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 1638.

SE 1638, sek. 16, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1637.

SE 1623, sek. 16, kv. 2 – polnilo vkopa SE 1624
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 2/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega drobnega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,25 m, š.: 0,23 m). Pod: SE 1600; sestavni del: SE 1624.

SE 1624, sek. 16, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 1600; zapolnjena s SE 1623.



SE 1649, sek. 16, kv. 3 – polnilo vkopa SE 1650
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih in peščenjakovih prodnikov ter posameznih odlomkov lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,33 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 1650.



SE 1650, sek. 16, kv. 3 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,33 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1649.



Dodatna stojka v Z steni objekta 6

SE 10018, sek. 16, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 10019
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega

kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa banjaste (pr.: 0,14 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10019.

SE 10019, sek. 16, kv. 1, 2 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop v preseku banjaste (pr.: 0,14 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10018.

Jame iz pozne bronaste dobe (Ha B) zahodno od objekta 6 v sek. 16, 13 in 11

SE 1604 sek. 16, kv. 1 – polnilo vkopa SE 1605
Srednje drobljiva, temno rumenkasta rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčastega peska, 2 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča. Najdbe: 3 odlomki prazgodovinske lončenine (verjetno pozna bronasta doba). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,62 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 1605.

SE 1605, sek. 16, kv. 1 (sek. 13, kv. 5) – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v preseku banjaste (dl.: 0,62 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1602; zapolnjena s SE 1604.



SE 1339, sek. 13, kv. 14 – polnilo vkopa SE 1340
Zelo drobljiva, temno rdečkasto rjava (2.5YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega, dolomitnega, peščenjakovega in kremenčevega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega, dolomitnega, peščenjakovega in kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, sljudastih peščenjakovih in dolomitnih prodnikov. Najdbe: 27 odlomkov lončenine iz pozne bronaste dobe (med njimi G782). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste



(dl.: 0,74 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 1300; sestavni del: SE 1340.

SE 1340, sek. 13, kv. 14 – vkop jame
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,74 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 1300; seka: SE 1301; zapolnjena s SE 1339.

SE 1343, sek. 13, kv. 14 – polnilo posode PN 1301 (G782) iz jame SE 1340
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 1300; sestavni del: PN 1301; v vezi z: SE 1339.



SE 1344, sek. 13, kv. 11 – 2. polnilo vkopa SE 1345
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z rdečkasto rjavimi lisami (5 YR 4/4) in z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % drobnega peščenjakovega, sljudastega peščenjakovega in kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in sljudastega peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, sljudastih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov ter odlomki lončenine (skupaj 18 odlomkov). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.:



1,50 m, š.: 0,91 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 1300; nad: SE 1364; sestavni del: SE 1345.

SE 1364, sek. 13, kv. 11 – 1. polnilo vkopa SE 1345
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (gl.: 0,20 m). Pod: SE 1344, SE 1300; sestavni del: SE 1345.

SE 1345, sek. 13, kv. 11 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 1,50 m, š.: 0,91 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 1300; seka: SE 1301; zapolnjena s SE 1344, SE 1364.



SE 1182 sek. 11, kv. 9 – polnilo vkopa jame za stojko SE 1181
Zelo rahel, olivno rjav (2,5Y 4/4) ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 40 % zaobljenega grobozrnatega apnenčastega in peščenjakovega peska, 25 % zaobljenega drobnega apnenčastega in peščenjakovega peska, 20 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 1 % zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine (pozna bronasta doba?). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,16 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 1181.

SE 1181 sek. 11, kv. 9 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,16 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1103; zapolnjena s SE 1182.



SE 1125, sek. 11, kv. 21 – polnilo vkopa jame za stojko SE 1124
Srednje drobljiva, zelo temno rjava (10YR 2/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega peska, 15 % zaobljenega drobnega apnenčastega in peščenjakovega peska, 15 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 2 % zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,37 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,18 m). Pod SE 1101; sestavni del vkopa SE 1124.

SE 1124, sek. 11, kv. 24 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,39 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1103; zapolnjena s SE 1125.



SE 10128 – 4. polnilo vkopa SE 10413
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 2 % skoraj oglatega

drobnega kremenovega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega kremenčevega peska, 5 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 2 % skoraj oglatega srednje velikega kremenčevega peska, 3 % oglatega velikega peščenjakovega grušča, 1 % oglatega velikega tufnega grušča, 1 % oglatega velikega apnenčastega grušča. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa V–oblike (dl.: 1,05 m, gl.: 0,42 m). Presekana s SE 10414; sestavni de: SE 10413.

SE 10132, sek. 11, kv. 14 – 3. polnilo vkopa SE 10413
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 5 % skoraj oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega kremenčevega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega apnenčastega peska, 5 % oglatega velikega peščenjakovega peska. V preseku je bilo stopničaste oblike (dl.: 0,51 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 10128; presekana s: SE 10414; sestavni del: SE 10413.

SE 10130, sek. 11, kv. 17 – 2. polnilo vkopa SE 10413
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 15 % oglatega drobnega peščenjakovega peska, 1 % oglatega drobnega tufa, 5 % skoraj oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 2 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,66 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 10128; nad: SE 10148; sestavni del: SE 10413.

SE 10148, sek. 11, kv. 17 – 1. polnilo vkopa SE 10413
Rahla, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjaka, 10 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega grušča, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega grušča, 1 % skoraj oglatega srednje velikega tufnega grušča. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,32 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 10130; sestavni del: SE 10413.

SE 10413, sek. 11, kv. 17 – 5. ponovni vkop v vkop SE 1112
Vkop s stopničastim presekom in oglatim robom (dl.: 1,42 m, gl.: 0,42 m). Ista: SE 10419; presekana s: SE 10414; seka: SE 10131, SE 10156, SE 10149, SE 10129, SE 10133, SE 10134, SE 10135, SE 10415, SE 10412; zapolnjena s SE 10130, SE 10148, SE 10128, SE 10132.

SE 10135, sek. 11, kv. 17 – 3. polnilo vkopa SE 10415
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peščenjakovega peska, 20 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega kremenčevega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega tufnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 3 % skoraj oglatega srednje velikega apnenčastega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega tufnega grušča, 3 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,35 m, gl.: 0,19 m). Nad: SE 10134; presekana s: SE 10413, SE 10414; sestavni del: SE 10415.

SE 10134, sek. 11, kv. 17 – 2. polnilo vkopa SE 10415
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska 1 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega kremenčevega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega apnenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,30 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 10135; presekana s: SE 10413; sestavni del: SE 10415.

SE 10133, sek. 11, kv. 17 – 1. polnilo vkopa SE 10415
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. Najdbe: odlomka lončenine iz prazgodovine (pozna bronasta doba) in kos ožgane ilovice. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,35 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 10134; presekana s: SE 10413; sestavni del: SE 10415.

SE 10415 sek. 11, kv. 17 – 4. ponovni vkopa v vkopa SE 1112
V preseku je bil stopničaste oblike (dl.: 0,83 m, gl.: 0,57 m). Presekana s SE 10413, SE 10414; seka SE 10129, SE 10142, SE 10131, SE 10412, SE 10155; zapolnjena s SE 10133, SE 10134, SE 10135.

SE 10142, sek. 11, kv. 17 – 6. polnilo vkopa SE 10412
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 10 % oglatega drobnega peščenjakovega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega peska, 3 % zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov, 1 % oglatega velikega apnenčastega grušča. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,47 m, gl.: 0,11 m). Nad: SE 10143, SE 10131; presekana s: SE 10415, SE 10141; sestavni del: SE 10412.

SE 10143, sek. 11, kv. 17 – 5. polnilo vkopa SE 10412
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega

grobozrnatega peščenjakovega peska, 25 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 1 % oglatega srednje velikega tufnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,43 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 10142; nad: SE 10131; presekana s: SE 10414; sestavni del: SE 10412.

SE 10131, sek. 11, kv. 17 – 4. polnilo vkopa SE 10412
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 5 % oglatega drobnega peščenjakovega peska, 1 % oglatega srednje velikega kremenčevega peska 2 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča, 1 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,39 m, gl.: 0,30 m). Nad: SE 10156; presekana s: SE 10414, SE 10413; sestavni del: SE 10412.

SE 10129, sek. 11, kv. 17 – 3. polnilo vkopa SE 10412
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega kremenčevega peska, 4 % skoraj oglatega peščenjakovega peska, 20 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,23 m, gl.: 0,14 m). Nad: SE 10149; presekana s: SE 10415, SE 10413; sestavni del: SE 10412.

SE 10156, sek. 11, kv. 17 – 2. polnilo vkopa SE 10412
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega tufnega peska, 10 % skoraj oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega kremenčevega peska, 2 % skoraj oglatega srednje velikega apnenčastega peska, 5 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,40 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 10131; nad: SE 10149; presekana s: SE 10413; sestavni del: SE 10412.

SE 10149, sek. 11, kv. 17 – 1. polnilo vkopa SE 10412
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 25 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 5 % skoraj oglatega srednje velikega kremenčevega grušča, 5 % skoraj oglatega velikega kremenčevega grušča 15 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča, 3 % skoraj oglatega velikega apnenčastega grušča. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,60 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 10156, SE 10129; presekana s: SE 10413; sestavni del: SE 10412.

SE 10412 – 3. ponovni vkopa v vkopu SE 1112
V preseku je bil nepravilne stopničaste oblike (dl.: 2,18 m, gl.: 0,60 m). Pod: SE 1101; isti: SE 10418; presekana s: SE 10414, SE 10415; seka: SE 10157, SE 10155, SE 10144, SE 10411; zapolnjena s SE 10149, SE 10156, SE 10131, SE 10129, SE 10143, SE 10142.

SE 10157 sek. 11, kv. 17 – 3. polnilo vkopa SE 10411
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 7 % skoraj oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega tufnega peska, 5 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,70 m, gl.: 0,31 m). Nad: SE 10155; presekana s: SE 1104, SE 10414, SE 10412; sestavni del: SE 10411.

SE 10155,sek. 11, kv. 17 – 2. polnilo vkopa SE 10411
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peščenjakovega peska, 30 % oglatega drobnega peščenjakovega peska, 25 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,71 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 10157; nad: SE 10150; presekana s: SE 1104, SE 10412, SE 10415; sestavni del: SE 10411.

SE 10150, sek. 11, kv. 17 – 1. polnilo vkopa SE 10411
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 3 % oglatega drobnega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega kremenčevega peska, 2 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 2 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča. V preseku je bilo U–oblike (dl.: 0,68 m, gl.: 0,13 m). Pod SE 10155; sestavni del: SE 10411.

SE 10411, sek. 11, kv. 17 – 2. ponovni vkop v vkopu SE 1112
V preseku je bil banjaste oblike (dl.: 3,30 m, gl.: 0,65 m). Ista: SE 10417; presekana s: SE 1104, SE 10412; seka: SE 10158, SE 10154, SE 10153, SE 10151, SE 10146, SE 10147, SE 10136, SE 10137, SE 10140; zapolnjena s SE 10155, SE 10157, SE 10150.

SE 10154, sek. 11, kv. 17 – 14. polnilo vkopa SE 1112
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega grušča, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 0,5 % skoraj oglatega srednje velikega tufnega grušča, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih

velikih peščenjakovih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,04 m, gl.: 0,13 m). Nad SE 10158, SE 10153, SE 10140; presekana s: SE 10411; sestavni del: SE 1112.

SE 10158, sek. 11, kv. 17 – 13. polnilo vkopa SE 1112
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega peska, 20 % skoraj oglatega srednje velikega apnenčastega peska, 2 % skoraj oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 25 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov, 5 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,66 m, gl.: 0,13 m). Pod SE 10154; nad SE 10140; presekan s SE 10411; sestavni del: SE 1112.

SE 10153, sek. 11, kv. 17 – 12. polnilo vkopa SE 1112
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 5 % oglatega drobnega peščenjakovega peska, 15 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 2 % skoraj oglatega srednje velikega apnenčastega peska, 0,5 % oglatega srednje velikega kremenčevega peska, 3 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne oblika (dl.: 0,40 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 10154; nad: SE 10140, SE 10151; presekana s: SE 10411; sestavni del: SE 1112.

SE 10151, sek. 11, kv. 17 – 11. polnilo vkopa SE 1112
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 1 % oglatega srednje velikega kremenčevega grušča, 2 % oglatega srednje velikega peščenjakovega grušča, 1 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,35 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 10153; nad: SE 10140, SE 10146; presekana s: SE 10411; sestavni del: SE 1112.

SE 10144, sek. 11, kv. 17 – 10. polnilo vkopa jame SE 1112
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega peska, 10 % skoraj oglatega srednje velikega peščenjakovega grušča, 1 % oglatega srednje velikega kremenčevega grušča. V preseku je bilo stopničaste oblike (dl.: 0,75 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 1101; nad: SE 10145, SE 10137, SE 10138; presekana s: SE 10412; sestavni del: SE 1112.

SE 10145, sek. 11, kv. 17 – 9. polnilo vkopa jame SE 1112
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peščenjakovega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 3 % skoraj oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,43 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 10144; nad: SE 10138; sestavni del: SE 1112.

SE 10137, kv. 17 – 8. polnilo vkopa jame SE 1112
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,46 m, gl.: 0,60 m). Pod: SE 10144; nad: SE 10136, SE 10138; presekana s: SE 10411; sestavni del: SE 1112.

SE 10136, kv. 11– 7. polnilo vkopa jame SE 1112
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,14 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 10137; nad: SE 10147, SE 10138; presekana s: SE 10411; sestavni del: SE 1112.

SE 10147, sek. 11, kv. 17 – 6. polnilo vkopa jame SE 1112
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 2 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega peska, 7 % skoraj oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 5 % skoraj oglatega velikega apnenčastega grušča. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,52 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 10136; nad: SE 10138, SE 10147; presekana s: SE 10411; sestavni del: SE 1112.

SE 10146, sek. 11, kv. 17 – 5. polnilo vkopa jame SE 1112
Zelo drobljiv, temno rumenkasto rjav (10YR 4/4) ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega peska, 15 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 5 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 5 % zaobljenih velikih peščenjakovih

prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,40 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 10147, SE 10151; nad: SE 10140, SE 10138; presekana s: SE 10411; sestavni del: SE 1112.

SE 10138, sek. 11, kv. 17 – 4. polnilo vkopa jame SE 1112
Zelo drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peščenjakovega peska, 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 7 % zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 10 % zaobljenega drobnega apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 5 % zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,55 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 10136, SE 10137, SE 10144, SE 10145, SE 10147; nad: SE 10139, SE 10140, SE 10141; sestavni del: SE 1112.

SE 10139, sek. 11, kv. 17 – 3. polnilo vkopa jame SE 1112
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 3 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega peska, 5 % skoraj oglatega srednje velikega apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,65 m, gl.: 0,90 m). Pod: SE 10138; nad: SE 10140; sestavni del: SE 1112.

SE 10140, sek. 11, kv. 17 – 2. polnilo vkopa jame SE 1112
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 3 % skoraj oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 0,5 % oglatega srednje velikega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov, 0,5 % skoraj oglatega velikega apnenčastega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,98 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 10139, SE 10138, SE 10158, SE 10454, SE 10153, SE 10151; nad SE 10141; seka: SE 1104; sestavni del: SE 1112.

SE 10141, kv. 17 – 1. polnilo vkopa jame SE 1112
Rahla, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 40 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo klinaste oblike (dl.: 0,53 m, gl.: 0,11 m). Pod SE 10140, SE 10138; sestavni de: SE 1112.

SE 1112, sek. 11, kv. 16, 17 – vkop prazgodovinske jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 3,90 m, š.: 3,88 m, gl.: 0,95 m). Pod: SE 1101; ista: SE 10416; presekana s: SE 1104; seka: SE 1103; zapolnjena s SE 10141, SE 10140, SE 10139, SE 10138, SE 10146, SE 10147, SE 10136, SE 10137, SE 10145, SE 10144, SE 10151, SE 10153, SE 10158, SE 10154.

SE 10194, sek. 11, kv. 17 – 6. polnilo vkopa SE 1041
Rahla, zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 3 % skoraj oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 10 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,60 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 10195, SE 1101; nad: SE 10192; sestavni del: SE 10417.

SE 10192, sek. 11, kv. 17 – 5. polnilo vkopa SE 10417
Rahla, zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 5 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 3 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega peska. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,45 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 10194, SE 10195; nad:SE 10193, SE 10182; presekana s: SE 10418; sestavni del: SE 10417.

SE 10193, sek. 11, kv. 17 – 4. polnilo vkopa SE 10417
Zelo drobljiv, svetlo olivno rjav (2.5Y 5/3) ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 7 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,34 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 10192; nad: SE 10182; sestavni del: SE 10417.

SE 10184, sek. 11, kv. 17 – 3. polnilo vkopa SE 10417
Srednje rahla, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov, 2 % skoraj oglatega velikega kremenčevega grušča in 7 % skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V preseku je bilo banjaste oblike (dl.: 0,70 m, gl.: 0,14 m). Nad: SE 10190; presekana s: SE 10418; sestavni del: SE 10417.

SE 10190, sek. 11, kv. 17 – 2. polnilo vkopa SE 10417
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega

peščenjakovega peska, 5 % skoraj oglatega velikega kremenčevega grušča, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov, 1 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo klinaste oblike (dl.: 1,15 m, gl.: 0,24 m). Pod SE 10184; presekana s: SE 1104, SE 10418; sestavni del: SE 10417.

SE 10182, sek. 11, kv. 17 – 1. polnilo vkopa SE 10417
Rahla, zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 7 % skoraj oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 3 % skoraj oglatega srednje velikega apnenčastega peska, 2 % skoraj oglatega velikega kremenčevega peska, 10 % skoraj oglatega velikega kremenčevega grušča, 10 % skoraj oglatih velikega apnenčastega in dolomitnega grušča. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,89 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 10192, SE 10193; presekana s: SE 10418; sestavni del: SE 10417.

SE 10417, sek. 11, kv. 17 – 2. ponovni vkop v jami SE 10416
Ovalen vkop z oglatim nepravilno stopničastim presekom (dl.: 1,15 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 1101; ista: SE 10411; presekana s: SE 10418, SE 1104; seka: SE 1103, SE 10191, SE 10183, SE 10185, SE 10186, SE 10188; zapolnjena s SE 10182, SE 10190, SE 10184, SE 10193, SE 10192, SE 10194, SE 10195, SE 10196.

SE 1113, sek. 11, kv. 17 – polnilo ponovnega vkopa SE 10414
Srednje drobljiva, čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 5 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča, 1 % skoraj oglatega velikega kremenčevega grušča. Najdbe: 5 odlomkov prazgodovinske lončenine (pozna bronasta doba?). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa plitvo skledaste oblike (dl.: 2,15 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 1101; presekana s: SE 1104; sestavni del: SE 10414.

SE 10414, sek. 11, kv. 17 – 6. ponovni vkopa jame SE 1113
Ovalen vkop s plitvim skledastim presekom (dl.: 2,15 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 1101; ista: SE 10420; presekana s: SE 1104; seka: SE 10157, SE 10131, SE 10128, SE 10132, SE 10135, SE 10142, SE 10143, SE 10415, SE 10413, SE 10412; zapolnjena s SE 1113.

SE 10128, sek. 11, kv. 17 – 4. polnilo vkopa SE 10413
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega kremenčevega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega kremenčevega peska, 5 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 2 % skoraj oglatega srednje velikega kremenčevega peska, 3 % oglatega velikega peščenjakovega grušča, 1 % oglatega velikega tufnega grušča, 1 % oglatega velikega apnenčastega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa V–oblike (dl.: 1,05 m, gl.: 0,42 m). Presekana s SE 10414; sestavni de: SE 10413.

SE 10132, sek. 11, kv. 14 – 3. polnilo vkopa SE 10413
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 5 % skoraj oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega kremenčevega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega apnenčastega peska, 5 % oglatega velikega peščenjakovega peska. V preseku je bilo stopničaste oblike (dl.: 0,51 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 10128; presekana s: SE 10414; sestavni del: SE 10413.

SE 10130, sek. 11, kv. 17 – 2. polnilo vkopa SE 10413
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 15 % oglatega drobnega peščenjakovega peska, 1 % oglatega drobnega tufnega peska, 5 % skoraj oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 2 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,66 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 10128; nad: SE 10148; sestavni del: SE 10413.

SE 10148, sek. 11, kv. 17 – 1. polnilo vkopa SE 10413
Rahla, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega tufnega grušča. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,32 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 10130; sestavni del: SE 10413.

SE 10179, sek. 11, kv. 17 – 1. polnilo vkopa SE 10413 (SE 10419)
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peščenjakovega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 5 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča. V preseku je bilo lečaste oblike (dl.: 0,32 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 10178; sestavni del: SE 10413 (SE 10419).

SE 10413, sek. 11, kv. 17 – 5. ponovni vkop vkopa SE 1112
Nepravilen vkop s stopničastim presekom in oglatim robom (dl.: 1,42 m, gl.: 0,42 m). Ista: SE 10419; presekana s: SE 10414; seka: SE 10131, SE 10156, SE 10149, SE 10129, SE 10133, SE 10134, SE 10135, SE 10415, SE 10412; zapolnjena s SE 10130, SE 10148, SE 10128, SE 10132.

SE 10178 sek. 11, kv. 17/0 – 2. polnilo vkopa SE 10419
Srednje drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega in peščenjakovega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 20 % skoraj oglatega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča. Najdbi: 2 odlomka prazgodovinske lončenine in kos ožgane ilovice. V preseku je bilo lečaste oblike (dl.: 1,10 m, gl.: 0,18 m). Nad: SE 10179; presekana s: SE 10420; sestavni del: SE 10419.

SE 10179 sek. 11, kv. 17/0 – 1. polnilo ponovnega vkopa SE 10419 (v vkopu SE 10416)
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peščenjakovega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 5 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo lečaste oblike (dl.: 0,46 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 10178; sestavni del: SE 10419

SE 10177, sek. 11, kv. 17 – 5. polnilo vkopa SE 10418
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 2 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega kremenčevega peska, 10 % skoraj oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,78 m, gl.: 0,15 m). Nad: SE 10180; presekana s: SE 1104, SE 10420, SE 10419; sestavni del: SE 10418.

SE 10180, sek. 11, kv. 17 – 4. polnilo ponovnega vkopa SE 10418
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 1 % drobnega skoraj oglatega, tufnega peska, 10 % skoraj oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,03 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 10177; presekana s: SE 10419; sestavni del: SE 10418.

SE 10181, sek. 11, kv. 17 – 3. polnilo ponovnega vkopa SE 10418
Rahla, zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 3 % skoraj oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 3 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča, 30 % skoraj zaobljenih tufnih prodnikov. V preseku je bilo banjaste oblike (dl.: 0,68 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 10180; presekana s: SE 10419; sestavni del: SE 10418.

SE 10198, sek. 11, kv. 17 – 2. polnilo ponovnega vkopa SE 10418
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega tufnega peska, 1 % skoraj oglatega velikega apnenčastega grušča. V preseku je bilo lečaste oblike (dl.: 0,36 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 10181; nad: SE 10199; presekana s: SE 10419; sestavni del: SE 10418.

SE 10199, sek. 11, kv. 17 – 1. polnilo ponovnega vkopa SE 10418
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 15 % drobnega skoraj zaobljenega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih tufnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,65 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 10198, SE 10181; presekana s: SE 10419; sestavni del: SE 10418.

SE 10418, sek. 11, kv. 17 – 3. ponovni vkop vkopa SE 10416
Ovalen vkop s stopničastim presekom in oglatimi robovi (glej SE 10412). Presekana s SE 10120, SE 1104; seka: SE 10182, SE 10184, SE 10190, SE 10192, SE 10195, SE 10196, SE 10417; zapolnjena s SE 10177, SE 10180, SE 10181, SE 10198, SE10199.

SE 10197, sek. 11, kv. 17 – 1. polnilo vkopa SE 10420
Čvrsta, srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega peska, 1 % zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V preseku je bilo klinaste oblike (dl.: 0,24 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 1101, SE10421; sestavni del: SE 10420.

SE 10420, sek. 11, kv. 17 – 6. ponovni vkop vkopa SE 10416
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 2,15 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 1101, SE 10181; presekana s: SE 1104; zapolnjena s SE 10197, SE 10421; seka: SE 10177, SE 10178, SE 10196, SE 10418, SE 10419.

SE 10185, sek. 11, kv. 17 – 7. polnilo vkopa SE 10416
Zelo drobljiva, rahla, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov, 10 % skoraj oglatega velikega apnenčastega grušča, 5 % skoraj oglatega velikega dolomitnega grušča. V preseku je bilo lijakaste oblike (dl.: 0,55 m, gl.:

0,10 m). Nad: SE 10183, SE 10186; presekana s: SE 10417, SE 10418; sestavni del: SE 10416.

SE 10183, sek. 11, kv. 17 – 6. polnilo vkopa SE 10416
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 5 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča. V preseku je bilo nepravilne lijakaste oblike (dl.: 0,68 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 10185; nad: SE 10191, SE 10186; presekana s: SE 10417; sestavni del: SE 10416.

SE 10186, sek. 11, kv. 17 – 5. polnilo vkopa SE 10416
Zelo rahla, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 30 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov, 10 % skoraj oglatega velikega apnenčastega grušča, 5 % skoraj oglatega velikega tufnega grušča. V preseku je bilo lečaste oblike (dl.: 0,83 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 10185, SE 10183; nad: SE 10189, SE 10188; presekana s: SE 10417; sestavni del: SE 10416.

SE 10188, sek. 11, kv. 17 – 4. polnilo vkopa SE 10416
Srednje rahla, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peščenjaka in apnenčastega peska, 20 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 20 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 5 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 5 % zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov, 2 % zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo lečaste oblike (dl.: 1,16 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 10186; nad: SE 10189; presekana s: SE 1104, SE 10417; sestavni del: SE 10416.

SE 10189, sek. 11, kv. 17 – 3. polnilo vkopa SE 10416
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 20 % zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov, 10 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov, 1 % zaobljenih velikih tufnih prodnikov, 2 % skoraj oglatega velikega kremenčevega grušča. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,62 m, gl.: 0,11 m). Pod SE 10188, SE 10186; sestavni del: SE 10416.

SE 10187, sek. 11, kv. 17 – 2. polnilo vkopa SE 10416
Zelo rahla, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 1 % zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 2 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 10 % zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo lečaste oblike (dl.: 0,42 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 10186, SE 10189; sestavni del: SE 10416.

SE 10191, sek. 11, kv. 17 – 1. polnilo vkopa SE 10416
Zelo drobljiv, svetlo olivno rjav (2.5Y 5/4) ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peščenjakovega peska, 20 % zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 30 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 10 % zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,56 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 1101, SE 10183; presekana s: SE 10417; sestavni del: SE 10416.

SE 10416, sek. 11, kv. 16, 17, 22 – vkop prazgodovinske shrambene jame
Dobro viden, nepravilen ovalen vkop z nepravilnim stopničastim/banjastim presekom in oglatimi robovi (dl.: 3,90 m, š.: 3, 88 m, gl.: 0,95 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1103, presekana s: SE 1104; zapolnjena s SE 10136, SE 10137, SE 10138, SE 10139, SE 10140, SE 10141, SE 10144, SE 10145, SE 10146, SE 10147, SE 10151, SE 10153, SE 10154, SE 10158, SE 10183, SE 10185, SE 10186, SE 10187, SE 10188, SE 10189, SE 10191; ista: SE 1112.

SE 962, sek. 9, kv. 20 – plast
Prvotno določena, kasneje izničena; morda je šlo za del plasti SE 901. Najdbe: 5 odlomkov prazgodovinske lončenine (verjetno pozna bronasta doba).

Jame iz pozne bronaste dobe (Ha B) zahodno od objekta 6 v sek. 7–3

Sektor 11

SE 1182, sek. 11, kv. 9/0 – polnilo vkopa SE 1181
Zelo rahla, olivno rjava (2,5YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 40 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 25 % drobnega, zaobljenega apnenčastega ter peščenjakovega proda, 20 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega proda ter 1 % zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo oglate oblike z zaobljenimi robovi, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,49 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,34 m). Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine. Pod: SE 1101; kasnejša od: SE 1181; sestavni del: SE 1181.

SE 1181, sek. 11, kv. 9/0 – vkop jame za stojko
Oglat vkop z zaobljenimi robovi, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,16 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1103; zapolnjen s: SE 1182.



Sektor 7

SE 772, sek. 7, kv. 19 – 1. polnilo vkopa jarka SE 714
Srednje zbita, srednje drobljiva, rjava (10YR 5/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 2 % oglatega srednje velikega apnenčastega peska, 1 % oglatega velikega dolomitnega in apnenčastega grušča. V tlorisu je bila nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 2,00 m, š.: 1,46 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 712; sestavni del: SE 714.

SE 773, sek. 7, kv. 14, 19 – 1. polnilo vkopa jarka SE 714
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega in apnenčastega peska, 3 % oglatega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 5 % oglatega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 0,5 % zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov. Najdbi: 2 odlomka lončenine iz pozne bronaste dobe in 1 kos opeke. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 2,48 m, š.: 1,70 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 712; presekana s: SE 775; sestavni del: SE 714.



SE 778, sek. 7, kv. 13 – polnilo vkopa jarka SE 714
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska in drobcev oglja. Najdba: bronasta igla iz pozne bronaste dobe (**G793**). V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 5 m, š.: 1,68 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 700; sestavni del: SE 714.

SE 714, sek. 7, kv. 13, 14, 19, 20, 24, 25 – drenažni jarek
Linearni vkop v preseku banjaste (dl.: 10 m, š.: 1,86 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 700, SE 0712; presekana s: SE 775; seka: SE 713, SE 719; zapolnjena s SE 772, SE 773, SE 778.

SE 762, sek. 7, kv. 14, 15 – poškodovana plast bronastodobne uporabe tlakovane površine SE 761
Srednje drobljiva, srednje zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 2 % zaobljenih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov. Najdbe: 41 odlomkov prazgodovinske lončenine (med njimi **G794–G798**) in 1 kos opeke. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 4,62 m, š.: 2,30 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 700, SE 737; nad: SE 780, SE 793, SE 741, SE 10341, SE 10371, SE 794; presekana s: SE 764, SE 766, SE 799, SE 10370.



SE 711, sek. 7, kv. 15 – 2. polnilo vkopa jame za peč SE 10370
Srednje drobljiva, srednje zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega peska in 70 % ožgane ilovice. Najdbe: 1 odlomek lončenine iz srednjega veka (?), 2 iz rimskega obdobja in 186 kosov ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,80 m, š.: 0,69 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 700, SE 737; sestavni del: SE 10370.

SE 779, sek. 7, kv. 15 – 1. polnilo vkopa jame za peč SE 10370

Srednje drobljiva, slabo zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 30 % odlomkov ožgane ilovice in lončenine (17 odlomkov prazgodovinske lončenine). V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 1,88 m, š.: 1,60 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 711; sestavni del: SE 10370.





SE 10370, sek. 7, kv. 15 – vkop jame peči

Nepravilen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 1,88 m, š.: 1,60 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 700, SE 737; seka: SE 762, SE 780, SE 793; zapolnjena s SE 711, SE 779.

SE 789, sek. 7, kv. 15 – polnilo vkopa jame SE 790

Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska in odlomkov prazgodovinske lončenine (6 odlomkov, med njimi **G791**) in 3 kosi ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,27 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 737; sestavni del: SE 790.



SE 790, sek. 7, kv. 15 – vkop jame

Nepravilen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,90 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 737; seka: SE 780; zapolnjena s SE 789.





SE 791, sek. 7, kv. 15 – polnilo vkopa jame SE 792

Srednje drobljiva, slabo mazava, temno rumenorjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % oglatega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 7 % zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov in drobcev lončenine iz pozne bronaste dobe (32 odlomkov) in 16 odlomkov ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,68 m, š.: 0,53 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 794; presekana s: SE 10304; sestavni del: SE 792.



SE 792, sek. 7, kv. 15 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,68 m, š.: 0,53 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 794; presekana s: SE 10304, SE 10370; seka: SE 780. SE 10301, SE 793, SE 10310; zapolnjena s SE 791.

SE 794, sek. 7, kv. 14 – 3. polnilo vkopa jame SE 793
Srednje drobljiva, slabo mazava, močno rjava (7,5YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 5 % ožgane ilovice (2 večja kosa) in lončenine (7 odlomkov). V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa trakaste (dl.: 1,30 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 762; sestavni del: SE 793.

SE 10301, sek. 7, kv. 15 – 2. polnilo vkopa jame SE 793
Srednje drobljiva, srednje zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 20 % zaobljenih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov in s posameznimi drobci keramike (17 odlomkov iz pozne bronaste dobe, med njimi **G783–G790**). V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 1,20 m, š.: 1,17 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 794; presekana s: SE 792; sestavni del: SE 793.

SE 780, sek. 7, kv. 15 – 1. polnilo vkopa jame SE 793
Srednje drobljiva, srednje zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % zaobljenih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov, 20 % drobcev ožgane ilovice. Najdbe: 3 odlomki prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 3 m, š.: 2,60 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 762, SE 794; presekan s SE 10370, SE 790, SE 764, SE 766, SE 10310; sestavni del: SE 793.

SE 793, sek. 7, kv. 14, 15 – vkop jame
Nepravilen vkop z zaobljenimi vogali in banjastim presekom (dl.: 3 m, š.: 2,60 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 762; presekana s: SE 764, SE 799, SE 766, SE 792, SE 10370; seka: SE 10313, SE 703, SE 10316, SE 10330, SE 10341, SE 10371; zapolnjena s SE 780, SE 794, SE 10301.

SE 787/788, sek. 7, kv. 15/0 – plast
Prvotno določena kot jama s polnilom (SE 787) in vkopom (SE 788), kasneje izničena. Verjetno del plasti SE 701 ali SE 702. Najdbe: 3 odlomki prazgodovinske lončenine in 3 kosi opeke.

SE 10316, sek. 7, kv. 14, 15 – polnilo vkopa jame SE 10317
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. Najdbi: 2 odlomka prazgodovinske lončenine. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,06 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,14 m). Presekana s SE 793, SE 10371; sestavni del: SE 10317.

SE 10317, sek. 7, kv. 14, 15 – vkop prazgodovinske jame
Nepravilen vkop nepravilnega preseka (dl.: 1,06 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,14 m). Presekana s SE 793, SE 10371; seka: SE 10318, SE 10313, SE 10330, SE 10340, SE 10369; zapolnjena s SE 10316.

SE 10326, sek. 7, kv. 17 – 2. polnilo vkopa jame SE 10327
Srednje gnetljiva, prhka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, tufnega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo pravokotne oblike z zaobljenimi vogali, v preseku pa trakaste (dl.: 0,78 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,05 m). Presekana s SE 709; sestavni del: SE 10327.



SE 10339, sek. 7, kv. 17 – 1. polnilo jame SE 10327
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo pravokotne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,44 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 10326; sestavni del: SE 10327.

SE 10327, sek. 7, kv. 17 – vkop jame za stojko
Pravokoten vkop z zaobljenimi vogali in banjastim presekom z ostrimi robovi (dl.: 0,78 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,15 m). Presekana s SE 709; seka: SE 10312, SE 10342, SE 10343; zapolnjena s SE 10326, SE 10339.

SE 10328, sek. 7, kv. 12 – polnilo vkopa jame za stojko SE 10329
Prhka, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in dolomitnih prodnikov. Najdbe: 5 odlomkov lončenine iz pozne bronaste dobe (med njimi G792). V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,78 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,04 m). Presekana s SE 907; sestavni del: SE 10329.

SE 10329, sek. 7, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,85 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,04 m). Presekana s SE 709; seka: SE 10311; zapolnjena s SE 10328.

SE 10313, sek. 7, kv. 14, 15 – polnilo vkopa jame SE 10330
Trda, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. Najdbe: 6 odlomkov lončenine iz pozne bronaste dobe. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste z ostrimi robovi (dl.: 4,06 m, š.: 1,36 m, gl.: 0,16 m). Presekano s SE 10310, SE 793, SE 10369, SE 10317, SE 10371; sestavni del: SE 10330.



SE 10330, sek. 7, kv. 14, 15 – vkop poznobronastodobne jame
Nepravilen vkop z banjastim presekom (dl.: 4,06 m, š.: 1,36 m, gl.: 0,16 m). Presekana s SE 10317, SE 793, SE 10371, SE 10369; seka: SE 10318; zapolnjena s SE 10313.



SE 10342, sek. 7, kv. 17 – polnilo vkopa jame za stojko SE 10343
Gnetljiva, slabo mazava, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,20 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,06 m). Presekana s SE 10327; sestavni del: SE 10343.



SE 10343, sek. 7, kv. 17 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.:,20 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,06 m). Presekana s SE 10327; seka: SE 10312; zapolnjena s SE 10342.

SE 703, sek. 7, kv. 10, 15 – prazgodovinsko tlakovanje
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 70 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih, dolomitnih in peščenjakovih prodnikov ter odlomkov prazgodovinske lončenine. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 3,80 m, š.: 3,50 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 700, SE 707, SE 762; nad: SE 10319, SE 10320, SE 702, SE 10318; enaka: SE 741, SE 735; presekana s: SE 793.

SE 741, sek. 7, kv. 14 – prazgodovinsko tlakovanje
Zelo drobljiva, srednje mazava, rjava (7,5YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega in dolomitnega peska, 1 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 15 % velikih zaobljenih dolomitnih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 1,92 m, š.: 1,28 m). Pod: SE 700, SE 762; ista: SE 703, SE 738; enaka: SE 769.

SE 743, sek. 7, kv. 14 – prazgodovinsko tlakovanje
Srednje drobljiva, slabo mazava, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 15 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 1,86 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,01 m). Pod: SE 700; nad: SE 761.

SE 761, sek. 7, kv. 14 – prazgodovinsko tlakovanje
Zelo drobljiva, rdečkasto rjava (5YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 7 % zaobljenih velikih dolomitnih, apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 15 m, š.: 5 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 700, SE 713; presekana s: SE 709.

SE 769, sek. 7, kv. 14 – prazgodovinsko tlakovanje
Slabo mazava, srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 10 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % zaobljenih velikih dolomitnih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 2,20 m, š.: 1,40 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 700; podobna (enaka): SE 741.

SE 10311, sek. 7, kv. 5, 7, 12, 16, 21 – prazgodovinska utrjena površina
Srednje trda, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih in peščenjakovih prodnikov in s posameznimi drobci keramike. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 15 m, š.: 13,70 m). Presekana s SE 709, SE 10322, SE 10336, SE 10338, SE 10325, SE 10329, SE 10350, SE 10354, SE 10346, SE 10348, SE 10315, SE 10352, SE 10360, SE 10362, SE 10264.

SE 738, sek. 7, kv. 15 – prazgodovinsko tlakovanje
Slabo mazava, srednje drobljiva, rjava (10YR 5/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih, dolomitnih, peščenjakovih in kremenčevih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 2,50 m, š.: 0,46 m). Pod: SE 707; enaka: SE 703 in SE 741.

Sektor 6

SE 608, sek. 6, kv. 1 – polnilo vkopa kotanje SE 609
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska in posameznih odlomkov prazgodovinske lončenine (5 odlomkov). V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 601; sestavni del: SE 609.



SE 609, sek. 6, kv. 1 – vkop kotanje
Nepravilen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 601; seka: SE 607; zapolnjena s SE 608.

SE 622, sek. 6, kv. 1, 6 – utrjevanje prazgodovinske površine
Srednje trda, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih kremenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 7,20 m, š.: 5 m)Se. Pod: SE 606; nad: SE 10221.

SE 625, sek. 6, kv. 2 – polnilo vkopa SE 626
Zelo drobljiva, prhka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, diabasnega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in dolomitnih prodnikov. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bila ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,35 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 614; sestavni del: SE 626.

SE 626, sek. 6, kv. 2 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,28 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 614; seka: SE 616; zapolnjena s SE 625.

SE 627, sek. 6, kv. 2 – polnilo vkopa jame za stojko SE 628
Zelo drobljiva, prhka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in dolomitnih prodnikov. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste. Pod: SE 614; sestavni del: SE 628.



SE 628, sek. 6, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v preseku banjaste (dl.: 0,46 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 614; seka: SE 616; zapolnjena s SE 627.

SE 630, sek. 6, kv. 2 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 614; seka: SE 616; zapolnjena s SE 629.

SE 629, sek. 6, kv. 2 – polnilo vkopa jame za stojko SE 630
Srednje drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih in dolomitnih prodnikov. Najdbe: 3 odlomki prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,39 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 614; sestavni del: SE 630.



SE 635, sek. 6, kv. 3 – polnilo vkopa jame za stojko SE 636
Srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in dolomitnih prodnikov. Najdbi: 2 odlomka prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,19 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 617; sestavni del: SE 636.





SE 636, sek. 6, kv. 3 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 617; seka: SE 616; zapolnjena s SE 635.

SE 638, sek. 6, kv. 1 – polnilo vkopa jame za stojko SE 639
Srednje drobljiva, srednje čvrsta, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in dolomitnega peska. Najdbe: 5 odlomkov prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,44 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 607; sestavni del: SE 639.

SE 639, sek. 6, kv. 1 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 607; seka: SE 606; zapolnjena s SE 638.



SE 650, sek. 6, kv. 3 – polnilo vkopa jame SE 651
Prhka, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih, kremenčevih konglomeratnih in apnenčastih prodnikov. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,98 m, š.: 0,78 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 617; sestavni del: SE 651.

SE 651, sek. 6, kv. 3 – vkop prazgodovinske jame
Nepravilen vkop nepravilnega preseka (dl.: 1,06 m, š.: 0,73 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 617; seka: SE 616; zapolnjena s SE 650.

SE 665, sek. 6, kv. 5 – prazgodovinsko tlakovanje
Srednje trda, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih in peščenjakovih prodnikov in posameznih drobcev keramike. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 2,00 m, š.: 1,10 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 617; nad: SE 682, SE 10209, SE 693, SE 10218, SE 696, SE 10208; ista: SE 542, SE 818, SE 868, SE 10811.

Sektor 5

SE 547, sek. 5, kv. 24 – polnilo vkopa prazgodovinske jame SE 564
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa lečaste oblike (dl.: 2,10 m, š.: 1,40 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 550; ista: SE 662; sestavni del: SE 564.

SE 564, sek. 5, kv. 24 – vkop prazgodovinske jame
Ovalen vkop z lečastim presekom (dl.: 0,95 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 550; ista: SE 666; seka: SE 546, SE 538, SE 565, SE 566; zapolnjena s SE 547.

SE 553, sek. 5, kv. 20 – polnilo vkopa SE 554
Zelo drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega,



peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,47 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,09 m). Polnilo je vsebovalo še odlomke lončenine (skupaj 83 odlomkov iz pozne bronaste dobe, med njimi **G799** in **G800**) in ožgane kamne (PN št. 505.1–505.12, PN št. 506.1–506.19). Pod: SE 504; sestavni del: SE 554.

SE 554, sek. 5, kv. 20 – vkop bronastodobne jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 504; seka: SE 519, SE 538, SE 546; zapolnjena s SE 553.



SE 565, sek. 5, kv. 24 – polnilo vkopa jame za stojko SE 566
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,28 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,08 m). Presekana s SE 564; sestavni del: SE 566.



SE 566, sek. 5, kv. 24 – vkop prazgodovinske jame za stojko
Nepravilen vkop v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,41 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,08 m). Presekana s SE 564; seka: SE 519, SE 546; zapolnjena s SE 565.



SE 570, sek. 5, kv. 15 – polnilo vkopa jame za stojko SE 571
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. Najdba: odlomek prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 504; sestavni del: SE 571.



SE 571, sek. 5, kv. 15 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,65 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 504; seka: SE 519; zapolnjena s SE 570.



SE 582, sek. 5, kv. 21 – polnilo vkopa jame SE 584
Prhka, drobljiva, slabo gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in dolomitnih prodnikov. Najdbe: 11 odlomkov prazgodovinske lončenine. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 5,00 m, š.: 1,70 m). Pod: SE 526; sestavni del: SE 584.

SE 584, sek. 5, kv. 21 – vkop jame
Nepravilen vkop z nepravilnim presekom (dl.: 1,16 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 526; seka: SE 519, SE 541, SE 583; zapolnjena s SE 582.



Sektor 4

SE 408, sek. 4, kv. 2–5, 8–10 – prazgodovinska deponija
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in apnenčastega peska, 30 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega grušča, 7 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov, 20 % odlomkov prazgodovinske lončenine (1564 odlomkov iz pozne bronaste dobe, med njimi **G858**) in 12 kosov ožgane ilovice. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 20,46 m, š.: 7,69 m). Pod: SE 401; nad: SE 418, SE 419; zveza s SE 314, SE 417, SE 115; presekana s: SE 414, SE 421, SE 425, SE 427, SE 429, SE 439.



SE 409, sek. 4, kv. 24 – prazgodovinska deponija
Srednje drobljiva, rjava (10R 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, železovimi oksidi in ogljem. Najdbe: 40 odlomkov lončenine iz pozne bronaste dobe. V tlorisu je bila pravokotne oblike (dl.: 2,5 m, š.: 2,5 m, gl.: 0,2 m). Pod: SE 401; ista: SE 312, SE 214, SE 115; zveza s SE 408, SE 411, SE 418.

SE 410, sek. 4, kv. 2–5, 8–10 – prazgodovinsko utrjevanje brežine (tlakovanje)
Srednje zbita, srednje drobljiva, srednje gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 40 % skoraj zaobljenih srednje velikih dolomitnih, apnenčastih, kremenčevih in peščenjakovih prodnikov, 45 % skoraj oglatih do skoraj zaobljenih velikih dolomitnih, apnenčastih, peščenjakovih in kremenčevih prodnikov ter odlomkov prazgodovinske lončenine (15 odlomkov iz pozne bronaste dobe). V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 17,41 m, š.: 10,00 m). Pod: SE 409, SE 416; zveza s SE 412, SE 482, SE 483, SE 484, SE 485, SE 486, SE 419, SE 450, SE 455, SE 456, SE 457, SE 458, SE 459, SE 460; presekana s: SE 471.



SE 411, sek. 4, kv. 1–10 – prazgodovinska deponija

Srednje čvrsta, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih srednje velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov, 7 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov, 1 % zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov, 10 % odlomkov prazgodovinske lončenine (skupaj 493 odlomkov iz pozne bronaste dobe, med njimi **G905–G908**), 4 kosi ožgane ilovice in posameznimi kosi oglja. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25 m, š.: 8,20 m, gl.: 0,01–0,05 m). Pod: SE 401; ista: SE 325; presekana s: SE 414, SE 423, SE 431, SE 433, SE 435, SE 437.

SE 412, sek. 4, kv. 3 – prazgodovinsko utrjevanje brežine (tlakovanje)

Srednje zbita, slabo gnetljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in apnenčastega peska, 5 % skoraj oglatega dolomitnega in apnenčastega peska, 50 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 20 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne linearne oblike (dl.: 1,31 m, š.: 0,28 m). Pod: SE 401; zveza s SE 410, SE 482, SE 483, SE 484, SE 485, SE 486, SE 419, SE 450, SE 455, SE 456, SE 457, SE 458, SE 459, SE 460.

SE 415, sek. 4, kv. 4 – prazgodovinska deponija

Srednje zbita, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega, apnenčastega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenih srednje velikih dolomitnih, apnenčastih in peščenjakovih prodnikov, 50 % skoraj zaobljenih dolomitnih in apnenčastih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov, 10 % odlomkov prazgodovinske lončenine (102 odlomka iz pozne bronaste dobe, med njimi **G827**), 8 kosi ožgane ilovice in 3 opeke. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 2,74 m, š.: 1,48 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 401; ista: SE 320.

SE 416, sek. 4, kv. 1–5, kv. 7–10 – prazgodovinska naplavinska plast

Srednje drobljiva, srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in apnenčastega drobirja, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in apnenčastega drobirja. Najdbe: 37 odlomkov lončenine iz pozne bronaste dobe. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 21,50 m, š.: 8,20 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 401, SE 411, SE 415, SE 417, SE 418, SE 460, SE 419, SE 450, SE 455, SE 458, SE 459; nad: SE 419, SE 450; presekana s: SE 441, SE 443, SE 445, SE 447, SE 449, SE 452, SE 454, SE 467, SE 469.

SE 417, sek. 4, kv. 4, 5, 9 – prazgodovinska deponija

Srednje drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega, apnenčastega in kremenčevega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega, apnenčastega, peščenjakovega, kremenčevega in tufnega grušča, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega, apnenčastega, peščenjakovega kremenčevega in tufnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih, apnenčastih, peščenjakovih kremenčevih in tufnih prodnikov ter 2 % odlomkov prazgodovinske lončenine (84 odlomkov, med njimi **G837–G857**). Ostale najdbe: 2 kosa ožgane ilovice in 1 kos opeke. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 6,20 m, š.: 3,90 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 401; nad: SE 418, SE 419; zveza s SE 408.

SE 418, sek. 4, kv. 3, 4 – prazgodovinska deponija

Srednje drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega, apnenčastega in kremenčevega grušča, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega, apnenčastega, peščenjakovega, tufnega in kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega, apnenčastega, peščenjakovega, tufnega in kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih, apnenčastih, peščenjakovih, kremenčevih in tufnih prodnikov, 20 % odlomkov prazgodovinske lončenine (684 odlomkov iz pozne bronaste dobe, med njimi **G801–G805**) in 5 kosov ožgane ilovice. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 10 m, š.: 5 m, gl.: 0,02–0,05 m). Pod: SE 408, SE 417; ista: SE 329; presekana s: SE 414.



SE 419, sek. 4, kv. 2 – prazgodovinsko utrjevanje (tlakovanje)

Srednje drobljiva, srednje plastična, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 25 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega kamna, 50 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih, apnenčastih, peščenjakovih, kremenčevih in tufnih prodnikov. V tlorisu je bilo trakaste oblike (dl.: 0,88 m, š.:

0,14 m). Pod: SE 401, SE 411, SE 408, SE 416; enaka: SE 410, SE 412, SE 482, SE 483, SE 484, SE 485, SE 486, SE 450, SE 455, SE 456, SE 457, SE 458, SE 459, SE 460; presekana s: SE 429.

SE 424, sek. 4, kv. 2 – polnilo vkopa jame za stojko SE 425
Srednje plastična, slabo gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica s grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska in posameznimi kosi prazgodovinske keramike. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,49 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 401; sestavni del: SE 425.



SE 425, sek. 4, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,39 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 401; seka: SE 408; zapolnjena s SE 424.



SE 450, sek. 4, kv. 1, 2 – prazgodovinsko tlakovanje brežine
Drobljiva, slabo gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega, dolomitnega in peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega, dolomitnega in peščenjakovega peska, 80 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih, dolomitnih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bila trakaste oblike (dl.: 2,50 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 416; enaka: SE 455, SE 456, SE 457, SE 458, SE 459, SE 460, SE 482, SE 483, SE 484, SE 485, SE 486, SE 410, SE 412, SE 419.

SE 455, sek. 4, kv. 1, 2 – prazgodovinsko tlakovanje brežine
Drobljiva, srednje gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega, dolomitnega in peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega, dolomitnega in peščenjakovega peska, 75 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bila linearna oblike (dl.: 1,74 m, š.: 0,28 m). Pod: SE 411; enaka: SE 450, SE 456, SE 457, SE 458, SE 459, SE 460, SE 410, SE 412, SE 419, SE 482, SE 483, SE 484, SE 485, SE 486; presekana s: SE 465.

SE 456, sek. 4, kv. 1 – prazgodovinsko tlakovanje brežine
Drobljiva, srednje gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega, dolomitnega in peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega, dolomitnega in peščenjakovega peska, 70 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih, dolomitnih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bila trakaste oblike (dl.: 0,98 m, š.: 0,18 m). Pod: SE 426, enaka: SE 410, SE 412, SE 419, SE 450, SE 455, SE 457, SE 458, SE 459, SE 460, SE 482, SE 483, SE 484, SE 485, SE 486; presekana s: SE 419.

SE 457, sek. 4, kv. 2 – prazgodovinsko tlakovanje brežine
Drobljiva, srednje gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega, dolomitnega in kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega, dolomitnega, peščenjakovega, kremenčevega in tufnega peska, 7 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih, dolomitnih, peščenjakovih, kremenčevih in tufnih prodnikov. V tlorisu je bila trakaste oblike (dl.: 1,58 m, š.: 0,20 m). Pod: SE 416; enaka: SE 450, SE 455, SE 456, SE 458, SE 459, SE 460, SE 410, SE 482–486, SE 412, SE 419; presekana s: SE 467.

SE 458, sek. 4, kv. 1 – prazgodovinsko tlakovanje brežine
Drobljiva, srednje gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega dolomitnega in kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega, dolomitnega, peščenjakovega, kremenčevega in tufnega peska, 70 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih, dolomitnih, peščenjakovih, kremenčevih in tufnih prodnikov. V tlorisu je

bila trakaste oblike (dl.: 0,82 m, š.: 0,14 m). Pod: SE 416; enaka: SE 450, SE 455, SE 456, SE 457, SE 460, SE 410, SE 482, SE 483, SE 484, SE 485, SE 486, SE 412, SE 419.

SE 459, sek. 4, kv. 1 – prazgodovinsko tlakovanje brežine
Drobljiva, srednje gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega, dolomitnega, peščenjakovega in kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega, dolomitnega, peščenjakovega in kremenčevega peska, 70 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih, dolomitnih peščenjakovih in kremenčevih prodnikov. V tlorisu je bila trakaste oblike (dl.: 0,56 m, š.: 0,20 m). Pod: SE 416; enaka: SE 450, SE 455, SE 456, SE 457, SE 458, SE 460, SE 410, SE 482, SE 483, SE 484, SE 485, SE486, SE 412, SE 419.

SE 460, sek. 4, kv. 1 – prazgodovinsko tlakovanje brežine
Drobljiva, srednje gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega, dolomitnega, peščenjakovega in kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega, dolomitnega, peščenjakovega in kremenčevega peska, 60 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih, dolomitnih, peščenjakovih in kremenčevih prodnikov (dl.: 1,06 m, š.: 0,17 m). Pod: SE 416, enaka: SE 450, SE 455, SE 456, SE 457, SE 458, SE 459, SE 410, SE 482, SE 483, SE 484, SE 485, SE 486, SE 412, SE 419.

SE 482, sek. 4, kv. 2 – prazgodovinsko utrjevanje
Srednje zbita, srednje drobljiva, srednje gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenih drobnega dolomitnega, peščenjakovega in kremenčevega peska, 40 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega, dolomitnega, peščenjakovega in kremenčevega peska, 45 % skoraj oglatih velikih apnenčastih, dolomitnih, peščenjakovih, tufnih in kremenčevih prodnikov. V tlorisu je bila trakaste oblike (dl.: 2,56 m, š.: 0,12 m). Pod: SE 416; enaka: SE 410, SE 412, SE 419, SE 450, SE 455, SE 456, SE 457, SE 458, SE 459, SE 460, SE 483, SE 484, SE 485, SE 486.

SE 483, sek. 4, kv. 2 – prazgodovinsko utrjevanje
Srednje zbita, srednje drobljiva, srednje gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega, peščenjakovega in kremenčevega peska, 40 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega, dolomitnega, peščenjakovega, tufnega in kremenčevega peska, 45 % skoraj oglatih do skoraj zaobljenih velikih apnenčastih, dolomitnih, peščenjakovih, tufnih in kremenčevih prodnikov in grušča. V tlorisu je bila trakaste oblike (dl.: 3 m, š.: 0,12 m). Pod SE 416; enaka SE 410, SE 412, SE 419, SE 455, SE 456, SE 457, SE 458, SE 459, SE 460, SE 482, SE 484, SE 485, SE 486, SE 459.

SE 484, sek. 4, kv. 2 – prazgodovinsko utrjevanje
Srednje zbita, srenje drobljiva, srednje gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega, peščenjakovega in kremenčevega proda, 40 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega apnenčastega, kremenčevega in peščenjakovega peska, 45 % skoraj oglatih velikih peščenjakovih, tufnih, apnenčastih, dolomitnih in kremenčevih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne trakaste oblike (dl.: 5,88 m, š.: 0,14 m). Pod SE 416; enaka SE 410, SE 412, SE 419, SE 455, SE 456, SE 457, SE 458, SE 459, SE 460, SE 482, SE 483, SE 485, SE 486.

SE 485, sek. 4, kv. 2 – prazgodovinsko utrjevanje
Srednje zbita, srednje drobljiva, srednje gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega, peščenjakovega in kremenčevega peska, 40 % skoraj zaobljenih srednje velikih dolomitnih, apnenčastih, kremenovih in peščenjakovih prodnikov, 45 % skoraj oglatih velikih peščenjakovih, tufnih, apnenčastih, dolomitnih in kremenovih prodnikov. V tlorisu je bila trakaste oblike (dl.: 5,88 m, š.: 0,16 m). Pod: SE 416; enaka: SE 410, SE 412, SE 419, SE 455–SE 456, SE 457, SE 458, SE 459, SE 460, SE 482, SE 483, SE 484, SE 486.

SE 486, sek. 4, kv. 2, 3 – prazgodovinsko utrjevanje
Srednje zbita, srednje drobljiva, srednje gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica s grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega, peščenjakovega in kremenovega proda, 40 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega, apnenčastega, kremenovega in peščenjakovega peska, 45 % skoraj oglatih velikih peščenjakovih, tufnih, apnenčastih, dolomitnih in kremenovih prodnikov. V tlorisu je bila trakaste oblike (dl.: 3,72 m, š.: 0,18 m). Pod SE 416; enaka SE 410, SE 412, SE 419, SE 455, SE 456, SE 457, SE 458, SE 459, SE 460, SE 482– SE 483, SE 484, SE 485.

Sektor 3

SE 311, sek. 3, kv. 23 – prazgodovinska deponija – 1. faza
Srednje drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega, dolomitnega in kremenčevega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega, dolomitnega in kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega, dolomitnega in kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenih

velikih apnenčastih, dolomitnih in peščenjakih prodnikov, 75 % odlomkov prazgodovinske lončenine (2187 odlomkov iz pozne bronaste dobe, med njimi **G877–G904**), 36 odlomkov opeke, 45 kosov ožgane ilovice in drobci oglja. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 1,76 m, š.: 3,30 m, gl.: 0,02–0,09 m). Pod: SE 302, SE 314; nad: SE 328.

SE 312, sek. 3, kv. 24: mkv.: 1–3, 6–9, 11–13 – zgornji del prazgodovinska deponije

Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, lis železovih oksidov in <1 % oglja. Najdbe: 7 odlomkov lončenine iz pozne bronaste dobe. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 2,50 m, š.: 2,50 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 302; nad: SE 309, SE 313; podobna: SE 326; ista: SE 409, SE 214, SE 115, SE 513.

SE 313, sek. 3, kv. 17 – 25 – prazgodovinsko tlakovanje brežine potoka

Srednje zbita, srednje drobljiva, gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 40 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega, dolomitnega, kremenčevega in peščenjakovega peska, 45 % skoraj oglatih, skoraj zaobljenih velikih apnenčastih, dolomitnih, kremenčevih, peščenjakovih in tufnih prodnikov ter odlomki prazgodovinske lončenine (10 odlomkov). V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 17,70 m, š.: 10,00 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 312, SE 326, SE 314, SE 325; nad: SE 309, SE 346; ista: SE 410; podobna: SE 412, SE 349, SE 350, SE 351, SE 353, SE 354, SE 355, SE 419, SE 419, SE 450, SE 455, SE 456, SE 457, SE 458, SE 459, SE 460, SE 482, SE 483, SE 484, SE 485, SE 486; presekana s: SE 305, SE 348, SE 352.

SE 314, sek. 3, kv. 24, mkv. 1–3, 6–8, 11–13, 16–20, 22, 25 – deponija lončenine

Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 30 % skoraj oglatega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega





grušča, 7 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 15–20 % odlomkov prazgodovinske lončenine (1898 odlomkov iz pozne bronaste dobe, med njimi **G859–G876**), 48 kosov ožgane ilovice, 13 odlomkov opeke. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 18 m, š.: 10 m, gl.: 0,05–0,10 m). Pod: SE 302, SE 325; nad: SE 320; presekana s: SE 345, SE 331, SE 324, SE 322, SE 356.

SE 325, sek. 3, kv. 16, 17, 21, 22 – prva faza prazgodovinske deponije

Srednje čvrsta, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov, 1 % velikih zaobljenih peščenjakovih prodnikov, 5 % odlomkov prazgodovinske lončenine (209 odlomkov iz pozne bronaste dobe), 4 koščki ožgane ilovice, 2 koščkoma opeke in posameznimi kosi oglja. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 9,00 m, š.: 10,00 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 302, SE 314; nad: SE 326; ista: SE 411; presekana s: SE 324.

SE 320, sek. 3, kv. 23, kv. 24, mkv. 11–13, 16–18, 21–25 – deponija lončenine

Srednje zbita, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega, dolomitnega in peščenjakovega peska, 50 % skoraj zaobljenih apnenčastih in dolomitnih prodnikov, 2 % velikih skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov, 10 % odlomkov prazgodovinske lončenine (222 odlomkov iz pozne bronaste dobe, med njimi **G828–G836**), 45 odlomkov ožgane ilovice in tremi koščki opeke. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 4,38 m, š.: 2,50 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 302, SE 314; podobna: SE 314, SE 311; presekana s: SE 331.

SE 315, sek. 3, kv. 23, mkv. 23 – polnilo vkopa jame za stojko SE 316

Zelo zbita, rumenkasto rjava (10YR 6/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % zaobljenega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega kvarcitnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega tufnega peska, 3 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska, < 1 % skoraj oglatih velikih apnenčastih in dolomitnih kamnov in odlomkov prazgodovinske lončenine (18 odlomkov iz pozne bronaste dobe). V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,41 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 302; sestavni del: SE 316.



SE 316, sek. 3, kv. 23, mkv. 23 – vkop jame za stojko

Nepravilen vkop v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,20 m, š.: 0,15 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 302; seka: SE 317, SE 314, SE 356; zapolnjena s SE 315.



SE 317, sek. 3, kv. 23 – polnilo vkopa jame SE 356

Srednje drobljiva, temno siva – rumenkasto siva (7.5YR – 10YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih srednje velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov, 1 % skoraj oglatih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov, odlomki prazgodovinske lončenine (57 odlomkov iz pozne bronaste dobe, med njimi **G910**) in 2 odlomka ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku nepravilne lijakaste oblike (dl.: 1,30 m, š.: 0,98 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 302; presekana s: SE 316; sestavni del: SE 356.

SE 356, sek. 3, kv. 23 – vkop jame

Nepravilen vkop z nepravilnim lijakastim presekom (dl.: 1,30 m, š.: 0,98 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 302; presekana s: SE 316; seka: SE 314.

SE 328, sek. 3, kv. 23 – 2. faza prazgodovinske deponije

Srednje drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega kremenčevega peska, 25 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega, dolomitnega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega, dolomitnega in peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih, dolomitnih in peščenjakovih prodnikov ter s 65 % odlomkov prazgodovinske lončenine (404 odlomki iz pozne bronaste dobe, med njimi **G814–G826**). V tlorisu je bila nepravilne oblike, v preseku pa trakaste (dl.: 2,17 m, š.: 0,97 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 311; nad: SE 332, SE 329.





SE 329, sek. 3, kv. 23, 24 – prva faza prazgodovinske deponije

Srednje drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega, dolomitnega in peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega

apnenčastega, dolomitnega in peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega, dolomitnega in peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih, dolomitnih in peščenjakovih prodnikov, 15–20 % odlomkov prazgodovinske lončenine (734 odlomkov iz pozne bronaste dobe, med njimi **G806–G813, G814** – del, **G815** – del). Ostale najdbe: 2 koščka opeke in 49 kosov ožgane ilovice. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 9,32 m, š.: 5,00 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 314, SE 320, SE 328; nad: SE 332; ista: SE 418; presekana s: SE 331 in SE 334.

SE 332, sek. 3, kv. 23 – prazgodovinska deponija

Srednje drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % odlomkov prazgodovinske lončenine, 1 % skoraj oglatega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega, dolomitnega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega, dolomitnega in peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih in peščenjakovih prodnikov. Najdbe: 74 odlomkov lončenine iz pozne bronaste dobe. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 2,07 m, š.: 1,31 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 328, SE 329; nad: SE 326, SE 352; presekana s: SE 331.

SE 346, sek. 3, kv. 19, 20, 25 – erodiran rob tlakovanja

Srednje drobljiva, slabo gnetljiva, rdečkasto rjava (5YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega, apnenčastega in peščenjakovega peska, 45 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega, apnenčastega in peščenjakovega peska, 20 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih, apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bil nepravilne oblike (dl.: 10,00 m, š.: 10,00 m). Pod: SE 326; presekana s: SE 345; ob: SE 313.

SE 349, sek. 3, kv. 21, 22 – prazgodovinsko tlakovanje brežine potoka

Srednje zbita, srednje drobljiva, gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 40 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega, apnenčastega in peščenjakovega peska, 45 % skoraj oglatih do skoraj zaobljenih velikih dolomitnih, apnenčastih in peščenjakovih. V tlorisu je bilo nepravilne trakaste oblike (dl.: 4,14 m, š.: 0,30 m, gl.:0,03 m). Pod: SE 326; nad: SE 309; podobna: SE 313, SE 350, SE 351, SE 353, SE 354, SE 355, SE 410, SE 412, SE 419, SE 450, SE 455, SE 456, SE 457, SE 458, SE 459, SE 460, SE 482, SE 483, SE 484, SE 486; presekana s: SE 352.

SE 350, sek. 3, kv. 22, mkv. 16, 21 – prazgodovinsko tlakovanje brežine potoka

Srednje zbita, srednje drobljiva, gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 40 % skoraj zaobljenih srednje velikih dolomitnih, apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne trakaste oblike (dl.: 8,90 m, š.: 4,02 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 326; nad: SE 309; podobna: SE 313, SE 349, SE 351, SE 353, SE 354, SE 355, SE 420, SE 412, SE 419, SE 450, SE 455–460, SE 482–486; presekana s: SE 352.

SE 351, sek. 3, kv. 21, mkv. 15, 20, 25 – prazgodovinsko tlakovanje brežine potoka

Srednje zbita, srednje drobljiva, gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 40 % skoraj zaobljenih srednje velikih apnenčastih, dolomitnih in peščenjakovih prodnikov, 45 % skoraj oglatih do skoraj zaobljenih velikih dolomitnih, apnenčastih in peščenjakovih prodnikov ter odlomkov prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne trakaste oblike (dl.: 2,40 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 326; nad: SE 309; podobna: SE 313, SE 349, SE 350, SE 353, SE 354, SE 355, SE 410, SE 412. SE 419, SE 450, SE 455–460, SE 482–486; presekana s: SE 352.

SE 353, sek. 3, kv. 21, mkv. 25 – prazgodovinsko tlakovanje brežine potoka

Srednje zbita, srednje drobljiva, gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 40 % skoraj zaobljenih srednje velikih dolomitnih, apnenčastih, kremenčevih in peščenjakovih prodnikov, 45 % skoraj oglatih do skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, tufnih, dolomitnih, apnenčastih in kremenčevih prodnikov ter odlomkov prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne trakaste oblike (dl.: 1,16 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 326; nad: SE 309; podobna: SE 313, SE 349, SE 350, SE 351, SE 353, SE 354, SE 355, SE 410, SE 412. SE 419, SE 450, SE 455–460, SE 482–486; presekana s: SE 352.

SE 354, sek. 3, kv. 21: mkv. 19, 24 – prazgodovinsko tlakovanje brežine potoka

Srednje zbita, srednje drobljiva, gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega, peščenjakovega in kremenčevega peska, 40 % skoraj zaobljenih srednje velikih dolomitnih, apnenčastih, kremenčevih in peščenjakovih prodnikov, 45 % skoraj oglatih do skoraj zaobljenih velikih tufnih, dolomitnih, apnenčastih, kremenčevih in peščenjakovih prodnikov ter odlomkov prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne trakaste oblike (dl.: 2,00 m, š.: 0,30 m). Pod: SE 326; nad: SE 309; podobna (enaka): SE 313, SE 349, SE 350, SE 353, SE 354, SE 355, SE 410, SE 412. SE 419, SE 450, SE 455–460, SE 482–486; presekana s: SE 352.

SE 355, sek. 3, kv. 16–25 – prazgodovinsko tlakovanje brežine potoka

Srednje zbita, srednje drobljiva, gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 40 % skoraj zaobljenih srednje velikih dolomitnih, apnenčastih, kremenčevih in peščenjakovih prodnikov, 45 % skoraj oglatih do skoraj zaobljenih velikih tufnih, dolomitnih, apnenčastih, kremenčevih in peščenjakovih prodnikov ter odlomkov prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne trakaste oblike (dl.: 1,61 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 326; nad: SE 309; podobna: SE 313, SE 349, SE 350, SE 353, SE 354, SE 355, SE 410, SE 412. SE 419, SE 450, SE 455–460, SE 482–486; presekana s: SE 352.

Sektor 2

SE 214, sek. 2, kv. 3, 5 – prazgodovinska odpadna plast (deponija)

Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, železovimi oksidi in <1 % oglja. Najdbe: koščki ožgane ilovice. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 19,00 m, š.: 9,00 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 205; nad: SE 206; ista: SE 312, SE 409, SE 115, SE 214, SE 513.

Sektor 1

SE 115, sek. 1, kv. 17–25 – prazgodovinska odpadna plast

Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 0,1 % drobcev železovega oksida in oglja. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 15,80 m, š.: 5,30 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 107; nad: SE 113; ista: SE 214, SE 312, SE 409, SE 513.

11.5 Mlajša železna doba in rimsko obdobje

SE 5436, sek. 54, kv. 4 – polnilo vkopa SE 5437

Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % kosov ožgane ilovice in 1 % drobcev oglja. Najdbe: 4 odlomki lončenine iz mlajše železne dobe (med njimi **G918**), 17 kosov ožgane ilovice in 5 kosti. Bilo je ovalne oblike v tlorisu, v preseku U–oblike (dl.: 0,82 m, š.: 0,80 m, gl.: 0, 37 m). Pod SE 5401; sestavni del: SE 5437.

SE 5437, sek. 54, kv. 4 – vkop jame

Vkop ovalne oblike v tlorisu in U–oblike v preseku (dl.: 0,82 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 5401; seka: SE 14534, 5404; zapolnjen s: SE 5436.

SE 13413, sek. 57, kv. 2, 7 – polnilo vkopa SE 14621

Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega peščenjakovega proda, 5 % skoraj oglatega, srednje velikega peščenjakovega proda, 25 % skoraj zaobljenih, velikih peščenjakovih prodnikov, 5 % odlomkov lončenine (357 odlomkov, med njimi **G913–G917**) ter 5 % odlomkov ožgane ilovice (skupaj 110 kosov). V tlorisu je nepravilne linearne oblike, v preseku plitve banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 9,32 m, š.: 1,12 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 5702, SE 13411; sestavni del: se 14621.

SE 14621, sek. 57, kv. 2, 7 – vkop jame/jarka?

Vkop v nepravilne linearne oblike tlorisu, v preseku plitve banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 7,32 m, š.: 1,12 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 5702, SE 13411; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 13413.

SE 1166, sek. 11, kv. 14, 15 – 3. polnilo vkopa jame SE 1165

Srednje drobljiva, zelo temno rjava (2,5Y 3/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 5 % zaobljenega drobnega apnenčastega peska 7 % zaobljenega in oglatega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 7 % zaobljenih in oglatih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. Najdbe: 1 odlomek prazgodovinske lončenine, 20 odlomkov lončenine iz rimskega obdobja (med njimi **G921–G923**, morda tudi **G924** in **G925**), 1 kos opeke in 30 kosti. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,87 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 1101; nad: SE 10162; ista: SE 10161; sestavni del: SE 1165.

SE 10161, sek. 11, kv. 14,15 – 3. polnilo vkopa SE 1165

Srednje drobljiva, zelo temno rjava (2,5Y 3/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 5 % zaobljenega drobnega apnenčastega peska 7 % zaobljenega in oglatega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 7 % zaobljenih in oglatih



velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,87 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 1101; nad: SE 10162; ista: SE 10161; sestavni del: SE 1165.

SE 10162, sek. 11, kv. 14, 15 – 2. polnilo vkopa jame SE 1165
Srednje drobljiva, zelo temno siva (2.5Y 3/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % zaobljenega drobnega apnenčastega proda, 15 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega proda, 40 % zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov. Najdbe: 3 odlomki lončenine. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 3,90 m, š.: 1,65 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1116; nad: SE 10402; sestavni del: SE 1165.

SE 10402, sek. 11, kv. 14, 15 – 1. polnilo vkopa jame SE 1165
Srednje rahel, olivno rjav (2.5Y 4/4) ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 40 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 25 % zaobljenega drobnega apnenčastega peska, 20 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 7 % zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 3,65 m, š.: 1,70 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 10162; sestavni del: SE 1165.

SE 1165, sek. 11, kv. 14, 15 – vkop jame za kurišče
Nepravilen vkop nepravilnega preseka (dl.: 1,87 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1102; zapolnjena s SE 1166, SE 10162, SE 10402.



SE 614, sek. 6, kv. 2–5 – nasutje (rimskodobna keramika)
Zelo drobljiva, prhka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih roženčevih in peščenjakovih prodnikov in 1 % drobcev rimskodobne keramike (11 odlomkov). Ostale najdbe: 49 odlomkov opeke in 5 kosov ožgane ilovice. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 20 m, š.: 2,50 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 601; nad: SE 617, SE 618, SE 619, SE 620, SE 616, SE 623, SE 621, SE 625, SE 626, SE 627, SE 628, SE 629, SE 630, SE 631, SE 632; ista: SE 624, SE 815; presekana s: SE 604.

11.6 Naselbina iz (poznega) zgodnjega srednjega veka

Objekt 8 (sek. 16, kv. 2, 6, 7)

Dimenzije: 9,00 m × 4,20 m; Orientacija: JZ–SV; SZ stena: SE 10550/SE 10551, SE 10056/SE 10057, SE 10538/SE 10539, SE 10540/SE 10541; JV stena: SE 1651/SE 1652, SE 10532/SE 10533, SE 10534/SE 10535, SE 10530/SE 10531, SE 10518/SE 10519, SE 10520/SE 10521, SE 10522/SE 10523, SE 10514/SE 10515, SE 1661/SE 1662 (lončenina iz zgodnjega srednjega veka); Osrednja vrsta (slemenske stojke): SE 10548/SE 10549, SE 10526/SE 10527, SE 10528/SE 10529, SE 10524/SE 10525; Dodatna jama v JZ steni: SE 10552/SE 10553.

SZ stena objekta 8

SE 10550, sek. 16, kv. 11 – polnilo vkopa SE 10551
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikih kremenčevih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 10551.



SE 10551, sek. 16, kv. 11 – vkop jame za stojko
V tlorisu je bil ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10550.

SE 10556, sek. 16, kv. 16 – polnilo vkopa SE 10557
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,62 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 10557.

SE 10557, sek. 16, kv. 16 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603 zapolnjena s SE 10556.

SE 10538, sek. 16, kv. 17 – polnilo vkopa SE 10539
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,19 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 10539.

SE 10539, sek. 16, kv. 17 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,19 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10538.

SE 10540, sek. 16, kv. 17 – polnilo vkopa SE 10541
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega peščenjakastega in kremenčevega peska (), 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakastega, kremenčevega in apnenčastega peska,, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakastega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,28 m, š.: 0,26 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 10541.

SE 10541, sek. 16, kv. 17 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop (dl.: 0,28 m, š.: 0,26 m). Pod: SE 1606; zapolnjena s SE 10540.

JV stena objekta 8

SE 1651, sek. 16, kv. 11 – polnilo vkopa SE 1652
Zelo drobljiva, zelo temno rjava (10YR 2/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega, dolomitnega, peščenjakovega in kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega, dolomitnega, peščenjakovega in kremenčevega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,28 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 1602; sestavni del: SE 1652.

SE 1652, sek. 16, kv. 11 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,28 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 1602; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1651.



SE 10532, sek. 16, kv. 12 – polnilo vkopa SE 10533
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,26 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 10533.

SE 10533, sek. 16, kv. 12 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop v preseku banjaste (dl.: 0,26 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10532.

SE 10534, sek. 16, kv. 12 – polnilo vkopa SE 10535
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 10535.

SE 10535, sek. 16, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 19534.

SE 10530, sek. 16, kv. 12 – polnilo vkopa SE 10531
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega tufnega, kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,20 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 10531.

SE 10531, sek. 16, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike (dl.: 0,20 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10530.

SE 10518, sek. 16, kv. 12 – polnilo vkopa SE 10519
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega



peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa banjaste (pr.: 0,22 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 10519.

SE 10519, sek. 16, kv. 12 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop z banjastim presekom (pr.: 0,22 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10518.

SE 10520, sek. 16, kv. 12 – polnilo vkopa SE 10521
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bil ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,27 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 10521.

SE 10521, sek. 16, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,27 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10520.

SE 10522, sek. 16, kv. 12 – polnilo vkopa SE 10523
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 10523.

SE 10523, sek. 16, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10522.

SE 10514, sek. 16, kv. 12, 13 – polnilo vkopa SE 10515
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih, peščenjakovih, kremenčevo peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 1,68 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 1606, SE 1657; presekana s: SE 1662; sestavni del: SE 10515.

SE 10515, sek. 16, kv. 12, 13 – vkop jame
Nepravilen zaobljen vkop z banjastim presekom (dl.: 1,68 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 1606, SE 1657; presekana s: SE 1662; seka: SE 1602, SE 1603; zapolnjena s SE 10514.

SE 1661, sek. 16, kv. 13 – polnilo vkopa SE 1662
Zelo drobljiva, zelo temno rjava (10YR 2/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega, tufnega peščenjakovega in kremenčevega peska in 5 odlomkov lončenine iz zgodnjega srednjega veka. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 1657; sestavni del: SE 1662.

SE 1662, sek. 16, kv. 13 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 1657; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1661.



Osrednja vrsta (slemenske stojke) objekta 8

SE 10548, sek. 16, kv. 11 – polnilo vkopa SE 10549
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa U–oblike (pr.: 0,22 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE1606; sestavni del: SE 10549.

SE 10549, sek. 16, kv. 11 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop s presekom U–oblike (pr.: 0,22 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10548.



SE 10526, sek. 16, kv. 12 – polnilo vkopa SE 10527
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska 12 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa banjaste (pr.: 0,32 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1606: sestavni del: SE 10527.

SE 10527, sek. 16, kv. 12 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop z banjastim presekom (pr.: 0,32 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10526.

SE 10528 sek. 16, kv. 12 – polnilo vkopa SE 10529
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bil ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,74 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 10529.

SE 10529, sek. 16, kv. 12 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,74 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10528.

SE 10524, sek. 16, kv. 12 – polnilo vkopa SE 10525
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bil ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 10525.

SE 10525, sek. 16, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10524.

Objekt 7 (sek. 16, kv. 7, 8, 12)

Dimenzije: 6,20 m × 2,50 m; Orientacija: SZ–JV; JZ stena: SE 1615/1616? (morda tudi del objekta 6), SE 10056/10057, SE 10568/10569, SE 10572/10573; SV stena: SE 1609/1610, SE 10010/10011 (frag. srednjeveške keramike), SE 10506/10507, SE 10074/10075, SE 10082/10083, SE 10084/10085; Slemenska stojka (?): SE 10070/10071.

JZ stena objekta 7

SE 1615, sek. 16, kv. 2 – polnilo vkopa SE 1616
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in dolomitiziranega apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,30 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 1616.

SE 1616, sek. 16, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,30 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1615.



SE 10056, sek. 16, kv. 7 – polnilo vkopa SE 10057
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,31 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10057.



SE 10057, sek. 16, kv. 7 – vkop stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike (dl.: 0,31 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10056.

SE 10568, sek. 16, kv. 6 – polnilo vkopa SE 10569
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne

oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10569.

SE 10569, sek. 16, kv. 6 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10568.

SE 10572, sek. 16, kv. 6 – polnilo vkopa SE 10573
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,34 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 10573.

SE 10573, sek. 16, kv. 6 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,34 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10572.

SV stena objekta 7

SE 1609, sek. 16, kv. 7 – polnilo vkopa SE 1610
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega, dolomitnega, kremenčevega in peščenjakovega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega, dolomitnega, apnenčasto dolomitnega, kremenčevega in peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikih apnenčastih, dolomitnih, tufnih, peščenjakovih in kremenih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 1610.

SE 1610, sek. 16, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,60 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603, SE 1606; zapolnjena s SE 1609.

SE 10010, sek. 16, kv. 7 – polnilo vkopa SE 10011
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega, peščenjakovega, tufnega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 7 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih kremenčastih in peščenjakovih prodnikov, 1 % drobcev oglja. Najdbe: 3 odlomki zgodnjesrednjeveške lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa V–oblike (dl.: 0,54 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,41 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10011.

SE 10011, sek. 16, kv. 7 – vkop jame za stojko iz zgodnjega srednjega veka
Ovalen vkop s presekom V–oblike (dl.: 0,54 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,41 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10010.

SE 10506, sek. 16, kv. 7 – polnilo vkopa SE 10507
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa U–oblike (pr.: 0,22 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10507.

SE 10507, sek. 16, kv. 7 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop s presekom U–oblike (pr.: 0,22 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10506.

SE 10074 sek. 16, kv. 7 – polnilo vkopa SE 10074
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega velikega kremenčevih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 0,21 m, š.: 0,81 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10075.

SE 10075, sek. 16, kv. 7 – vkop jame stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,21 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10074.

SE 10082, sek. 16, kv. 7 – polnilo vkopa SE 10083
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in tufnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,35 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10083.

SE 10083, sek. 16, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,35 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10082.

SE 10084, sek. 16, kv. 7 – polnilo vkopa SE 10085
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska ter s posameznim drobci oglja. V tlorisu je bil ovalne oblike, v preseku



pa banjaste (dl.: 0,54 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10085.

SE 10085, sek. 16, kv. 7 – vkop jame za stojke
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,54 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10084.



Slemenska stojka (?) objekta 7

SE 10070, sek. 16, kv. 7 – polnilo vkopa SE 10071
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 8 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,23 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10071.

SE 10071, sek. 16, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,23 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10070.

Jame in jarki zgodnjesrednjeveške naselbina na območju sektorjev 9–32

SE 3253, sek. 32, kv. 12, 13 – polnilo vkopa SE 3254
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska (dl.: 1,80 m, gl.: 0,70 m). Najdbe: 8 odlomkov lončenine iz srednjega veka. Sestavni del: SE 3254.

SE 11915, sek. 32, kv. 12, 13 – polnilo vkopa SE 3254
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska ter 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega proda. V tlorisu je bilo linearne oblike. Sestavni del: SE 3254.

SE 11916, sek. 32, kv. 17 – polnilo vkopa SE 3254
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega proda. V preseku je bilo banjaste oblike (dl.: 0,44 m, gl.: 0,10 m). Sestavni del: SE 3254.

SE 3254, sek. 32, kv. 12, 13 – vkop jarka
Vkop s nepravilnim presekom (dl.: 1,80 m, gl.: 0,70 m). Zapolnjen s SE 3253, SE 11916.



SE 3255, sek. 32, kv. 12 – zgodnjesrednjeveška plast
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska (dl.: 1,38 m, gl.: 0,44 m). Najdbe: 3 odlomki lončenine iz srednjega veka.

SE 3235, sek. 32, kv. 13, 14 – 3. polnilo vkopa SE 3236
Srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega, kremenčevega, peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 1 % oglja in železo (9 kosov). V preseku je bilo plitve banjaste oblike (dl.: 14,40 m, š.: 2,46 m, gl.: 1,0 m). Pod: SE 3216; nad: SE 3295; sestavni del: SE 3236.

SE 3261, sek. 32, kv. 14 – 1. polnilo vkopa SE 3236
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska ter 1 % drobcev oglja. V preseku je nepravilne oblike (dl.: 0,70 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 3235, SE 3236, SE 3243; nad: SE 3204, SE 3238, SE 3239.

SE 3295, sek. 32, kv. 13 –1. polnilo vkopa SE 3236
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska. V preseku je bila nepravilne oblike (dl.: 1,50 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 3235; sestavni del: SE 3236.

SE 3236, sek. 32, kv. 16, 17, 21 – vkop jarka
Nepravilno podolgovat vkop s plitvim presekom (dl.: 14,40 m, š.: 2,46 m, gl.: 1,0 m).Pod: SE 3216; seka: SE 3204, SE 3296, SE 3269, SE 3270; zapolnjen s: SE 3235, SE 3219, SE 3216.

SE 3233, sek. 32, kv. 16, 17, 21 – polnilo vkopa SE 3234
Srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in kremenčevega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega apnenčevega in dolomitnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, kremenčevo peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov ter 20 % železovih oksidov. Najdbe: 2 odlomka lončenine iz srednjega veka. V tlorisu je bilo nepravilno podolgovate oblike, v preseku pa plitve (dl.: 2,20 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 3201; sestavni del: SE 3234; nad: SE 3234.

SE 3234, sek. 32, kv. 16, 17, 21 – vkop jarka
Nepravilno podolgovat vkop s plitvim presekom (dl.: 2,20 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 3201; seka: SE 3203, SE 3204; presekan s SE 3207; zapolnjen s: SE 3233.

SE 3206, sek. 32, kv. 16 – polnilo vkopa SE 3207
Srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in kremenčevega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, tufnega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih, peščenjakovih in kremenčevih prodnikov ter 20 % železovih oksidov in drobcev keramike. Najdbe: 6 odlomkov keramike iz srednjega veka, 1 kos opeke, 1 kos ožgane ilovice. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste. (dl.: 0,94 m, š.: 0,92 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 3201; sestavni del: SE 3208; nad: SE 3207.



SE 3207, sek. 32, kv. 16 – vkop jame
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,94 m, š.: 0,92 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 3201; seka: SE 3233, SE 3231, SE 3203, SE 3204; zapolnjen s: SE 3206.

SE 3007, sek. 30, kv. 20 – polnilo vkopa SE 3008
Srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčastih in dolomitnih prodnikov, 7 % drobcev oglja, 4 % odlomkov ožgane ilovice ter drobnih odlomkov zgodnjesrednjeveške lončenine (skupaj 33 odlomkov, med njimi **G926–G931**), 5 odlomkov opeke, 9 kosov ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku pa plitve skledaste (dl.: 2,10 m, š.: 2,00 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 3002; nad: SE 3009, SE 3010; sestavni del: SE 3008.

SE 3008, sek. 30, kv. 20 – vkop zgodnjesrednjeveške jame
Nepravilen ovalen vkop s plitvim skledastim presekom (2,10 m, š.: 2,00 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 3002; presekana s: SE 3010; seka: SE 3005; zapolnjena s SE 3007.



SE 3009, sek. 30, kv. 20 – polnilo vkopa SE 3010
Srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 7 % drobcev oglja ter 1 % drobcev ožgane ilovice. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa U–oblike (0,28 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 3007; sestavni del: SE 3010.

SE 3010, sek. 30, kv. 20 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike (dl.: 0,28 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 3007; seka: SE 3005, SE 3008; zapolnjena s SE 3009.



SE 2914, sek. 29, kv. 3 – 2. polnilo vkopa SE 2915
Dobro gnetljiva, zelo temno sivorjava (10 YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. Najdbe: 22 odlomkov lončenine iz srednjega veka (med njimi **G933**), 1 kost in 217 kosov ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,16 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 2900; nad: SE 2916; sestavni del: SE 2915.



SE 2916, sek. 29, kv. 3 – 1. polnilo vkopa SE 2915
Srednje gnetljiva, drobljiva, zelo temno sivorjava (10 YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, dolomitnega in apnenčastega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 10 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, dolomitnih in apnenčastih prodnikov. Najdbe: 3 odlomki lončenine iz srednjega veka. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku pa U–oblike (dl.: 1,28 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2914; nad: SE 2915; sestavni del: SE 2915.

SE 2915, sek. 29, kv. 3 – vkop zgodnjesrednjeveške jame
Ovalen vkop s presekom U–oblike (dl.: 1,28 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2901; zapolnjena s SE 2914, SE 2916.



SE 2811, sek. 28, kv. 13 – 3. polnilo ponovnega vkopa SE 2812
Drobljiva, zelo temno sivorjava (10 YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska, 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov ter posameznih drobcev oglja in ožgane ilovice. Najdbe: 14 odlomkov srednjeveške lončenine (med njimi **G936–G938**) in 6 kosov ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne



oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 1,20 m, š.: 1,10 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 2800; nad: SE 2868; presekana s: SE 12306; sestavni del: SE 2812.

SE 2868, sek. 28, kv. 13 – 2. polnilo ponovnega vkopa SE 2812

Drobljiva, zelo temno rjava (10 YR 2/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in dolomitnega peska, 10 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov ter posameznih drobcev oglja in ožgane ilovice ter posebnimi najdbami PN 2800–2807 (skupaj 21 odlomkov lončenine, med njimi **G939–G944**). V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,25 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 2811; nad: SE 12300; presekana s: SE 12306; sestavni del: SE 2812.

SE 12300, sek. 28, kv. 13 – 1. polnilo vkopa SE 2812

Slabo gnetljiva, drobljiva, zelo temno sivorjava (10 YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov ter drobci oglja in ožgane ilovice. Najdbe: 11 odlomkov srednjeveške lončenine (med njimi **G945**). Pod: SE 2868; presekana s: SE 12306; sestavni del: SE 2812.



SE 2812, sek. 28, kv. 13 – ponovni vkop zgodnjesrednjeveške jame SE 2863

Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 1,20 m, š.: 1,10 m, 0,27 m). Pod: SE 2800; presekana s: SE 12306; seka: SE 2803, SE 12328, SE 2863; zapolnjena s SE 2811, SE 2868, SE 12300.



SE 2882, sek. 28, kv. 23 – 1. polnilo vkopa SE 2826

Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in dolomitnega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,38 m, gl.: 0,10 m). Presekana s SE 12327; sestavni del: SE 2826.

SE 2883, sek. 28, kv. 23 – 1. polnilo vkopa SE 2826

Drobljiva, prhka, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov ter posameznih drobcev oglja. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,44 m, gl.: 0,06 m). Presekana s SE 12327; sestavni del: SE 2826.

SE 2826, sek. 28, kv. 23 – vkop zgodnjesrednjeveške jame

Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 1,12 m, š.: 1,11 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 2800; presekana s: SE 12326, SE 12327; seka: SE 2801; zapolnjena s SE 2882, SE 2883.



SE 2825, sek. 28, kv. 23 – 3. polnilo 2. ponovnega vkopa SE 12326

Prhka, gnetljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. Najdbe: 4 odlomki srednjeveške lončenine (med njimi G946). V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,34 m, š.: 0,97 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 2800; nad: SE 2841; sestavni del: SE 12326.



SE 2841, sek. 28, kv. 23 – 2. polnilo 2. ponovnega vkopa SE 12326

Prhka, drobljiva, zelo temno sivorjava (10 YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov ter 5 % kosov ožgane ilovice. Najdbe: 13 odlomkov srednjeveške lončenine (med njimi G947). V preseku je bilo lečaste oblike (d. polovice: 0,89 m, š.: 0,84 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 2825; nad: SE 2846; sestavni del: SE 12326.



SE 2846, sek. 28, kv. 23 – 1. polnilo 2. ponovnega vkopa SE 12326

Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, kremenčevih konglomeratnih in apnenčastih prodnikov ter 30 % fragmentov ožgane ilovice (467 kosov). V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (d. polovice: 0,87 m, š.: 0,61 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 2841; sestavni del: SE 12326.

SE 12326, sek. 28, kv. 23 – 2. ponovni vkop v jami SE 2826

Vkop z nepravilnim presekom (š.: 0,97 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 2800; seka: SE 2847, SE 12327; zapolnjena s SE 2841, SE 2846, SE 2825.

SE 2847, sek. 28, kv. 23 – polnilo ponovnega vkopa SE 12327

Drobljiva, zelo temno sivorjava (10 YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska ter 3 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. Najdbe: 3 odlomki srednjeveške lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v preseku pa stopničaste oblike (š.: 1,14 m, gl.: 0,28 m). Presekana s SE 12326; sestavni del: SE 12327.



SE 12327, sek. 28, kv. 23 – 1. ponovni vkop SE 2826

Vkop s stopničastim presekom (š.: 1,14 m, gl.: 0,23 m). Presekana s SE 12326; seka: SE 2882, SE 2883, SE 2826; zapolnjena s SE 2847.

SE 12301, sek. 28, kv. 18 – polnilo vkopa SE 12302

Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in dolomitnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega,

apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 10 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. Najdbe: 22 odlomkov lončenine iz (poznega) zgodnjega srednjega veka, kos ožgane ilovice. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,68 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 2800; sestavni del: SE 12302.

SE 12302, sek. 28, kv. 18 – vkop zgodnjesrednjeveške jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,68 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 2800; seka: SE 2803; zapolnjena s SE 12301.

SE 2876, sek. 28, kv. 16 – polnilo vkopa SE 2877

Drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in dolomitnega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 3 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. Najdba: odlomek (pozno) zgodnje srednjeveške lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,24 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,09 m). Presekana s SE 12325; sestavni del: SE 2877.

SE 2877, sek. 28, kv. 16 – vkop zgodnjesrednjeveške jame za stojko

Ovalen vkop s presekom U–oblike (dl.: 0,22 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,09 m). Presekana s SE 12325; seka: SE 2801; zapolnjena s SE 2876.



SE 2862, sek. 28, kv. 13 – 3. polnilo ponovnega vkopa SE 2835

Srednje gnetljiva, zelo temno sivorjava (10 YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska ter 3 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,30 m, gl.: 0,01 m). Pod: SE 2800; nad: SE 12304; sestavni del: SE 2835.

SE 12304, sek. 28, kv. 13 – 2. polnilo ponovnega vkopa SE 2835

Prhka, drobljiva, zelo temno sivorjava (10 YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska, 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov ter drobci lončenine, oglja in ožgane ilovice. Najdbe: 13 odlomkov srednjeveške lončenine (med njimi **G934, G935**). V tlorisu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,40 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 2862; nad: SE 12303; sestavni del: SE 2835.

SE 12303, sek. 28, kv. 13 – 1. polnilo ponovnega vkopa SE 2835

Drobljiva, zelo temno sivorjava (10 YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 15 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,63 m). Pod: SE 12304; sestavni del: SE 2835.



SE 2835, sek. 28, kv. 13 – ponovni vkop zgodnjesrednjeveške jame SE 2863

Ovalen vkop s nepravilnim presekom (š.: 1,40 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 2800; seka: SE 2803, SE 2863, SE 12328; zapolnjena s SE 2862, SE 12304, SE 12303.

SE 2499, sek. 24, kv. 19, 20, 24, 25 – polnilo vkopa SE 13008

Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 %



odlomkov zgodnjesrednjeveške lončenine (253 odlomkov, med njimi G949–G951), 52 kosov ožgane ilovice in 1 % kosov oglja. V tlorisu je bilo podolgovate ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 6,70 m, š.: 2,95 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 2400; ista: SE 12117; sestavni del: SE 13008.

SE 13008, sek. 24, kv. 19, 20, 24, 25 – vkop zgodnjesrednjeveške jame

Podolgovat ovalen vkop, z banjastim presekom (dl.: 6,70 m, š.: 2,27 m, gl.: 0,15 m). Seka: SE 2407, SE 13024, SE 13070, SE 13023,SE 13024, SE 13025, SE 13028, SE 13046, SE 13047, SE 13071; zapolnjena s SE 2499.

SE 2447, sek. 24, kv. 18, 19, 23, 24 – 2. polnilo vkopa SE 2446

Srednje drobljiva do srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % oglatega drobnega apnenčastega grušča, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega grušča, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. Najdbi: 2 odlomka lončenine iz srednjega veka (med njimi G948). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 2,90 m, š.: 2,08 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 2400; nad: SE 2494; sestavni del: vkopa SE 2446.

SE 2494, sek. 24, kv. 18, 23 – 1. polnilo vkopa SE 2446

Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % oglatega drobnega apnenčastega grušča ter lončenino (2 odlomka), ožgano ilovico (9 kosov) in ogljem. V tlorisu bilo ovalne oblike, v preseku pa stopničaste z oglatimi robovi (dl.: 0,98 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 2447; sestavni del: SE 2446

SE 2446, sek. 24, kv. 18, 19, 23, 24 – vkop zgodnjesrednjeveške jame

Nepravilen ovalen vkop s nepravilnim presekom (dl.: 2,90 m, š.: 2,08 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2402, SE 2495, SE 2496, SE 2498, SE 13002; zapolnjena s SE 2447, SE 2494.



SE 2409, sek. 24, kv. 19 – polnilo vkopa SE 2408

Srednje drobljiva, olivno rjava (2.5Y 4/3) meljasta ilovica brez grobih sestavin. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,86 m, š.: 0,84 m, gl.: 0,21 m). najdba: odlomek srednjeveške lončenine. Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2409.

SE 2408, sek. 24, kv. 19 – vkop zgodnjesrednjeveške jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,86 m, š.: 0,84 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2407; zapolnjena s SE 2409.

SE 12113, sek. 25, kv. 5 – polnilo vkopa SE 12112

Srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, oglatega peščenjakovega grušča, 3 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter 5 % velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča. Najdba: odlomek (pozno) zgodnjesrednjeveške lončenine. Polnilo je vsebovalo oglje in lončenino. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 1,04 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 12112.

SE 12112, sek. 25, kv. 5 – vkop zgodnjesrednjeveške jame

Nepravilen ovalen vkop s nepravilnim banjastim presekom(dl.: 1,04 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 2500; seka: SE 12117, SE 12120, SE 12119.





SE 12109, sek. 25, kv. 5 – polnilo vkopa SE 12108
Srednje drobljiva, temno sivorjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega grušča. Polnilo je vsebovalo fragmenti oglja, kamenja in lončenine (1 odlomek, verjetno zgodnji srednji vek). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,80 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 12108.

SE 12108, sek. 25, kv. 5 – vkop jame
Nepravilen ovalen vkop s nepravilnim banjastim presekom (dl.: 0,80 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 2500; seka: SE 12118; zapolnjena s SE 12109.



SE 12107, sek. 25, kv. 4 – polnilo vkopa SE 12106
Srednje drobljiva, temno rumenorjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. Najdba: odlomek zgodnjesrednjeveške lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 1,54 m, š.: 0,83 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 12106.

SE 12106, sek. 25, kv. 4 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop s nepravilnim presekom (dl.: 1,54 m, š.: 0,83 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2505, SE 2502, SE 2402, SE 2407; zapolnjena s SE 12107.



SE 1315, sek. 13, kv. 18 – polnilo vkopa SE 1316
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, dolomitnega in apnenčastega peska, 5 % srednje velikega skoraj zaobljenega dolomitnega, peščenjakovega in kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih, tufnih in kremenčevih prodnikov ter 1 % drobcev keramike (skupaj 23 odlomkov, med njimi **G952–G959**). Ostale najdbe: 1 kos opeke, 2 kosa ožgane ilovice in 6 kosti. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 1,98 m, š.: 1,50 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 1300; sestavni del: SE 1316.

SE 1316, sek. 13, kv. 18 – vkop zgodnjesrednjeveške jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim presekom (dl.: 1,98 m, š.: 1,50 m, gl.: 0,15 m). Pod SE 1300; presekana s: SE 1342, SE 1320; seka: SE 1301, SE 1312; zapolnjena s SE 1315.



SE 1346, sek. 13, kv. 18 – polnilo vkopa SE 1347
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3), z lisami meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov ter posameznimi odlomki lončenine (1 odlomek iz zgodnjega srednjega veka). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,50 m). Pod: SE 1300; sestavni del: SE 1347.

SE 1347, sek. 13, kv. 18 – vkop zgodnjesrednjeveške jame
Ovalen vkop s plitvim banjastim presekom (dl.: 0,60 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 1300; seka: SE 1301, SE 1312; zapolnjena s SE 1346.

SE 1319, sek. 13, kv. 18 – polnilo vkopa SE 1320
Zelo drobljiva, zelo temno rjava (10YR 2/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, dolomitnega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega velikega kremenčevega prodnika. Najdbe: 6 odlomkov lončenine iz (poznega) visokega srednjega veka. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1300; sestavni del: SE 1320.

SE 1320, sek. 13, kv. 18 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,44 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,01 m). Pod: SE 1300; seka: SE 1301, SE 1316, SE 1312; zapolnjena s SE 1319.

SE 919, sek. 9, kv. 18 – polnilo vkopa jame za stojko SE 918
Zelo rahla, zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 15 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. Najdba: odlomek keramike iz zgodnjega srednjega veka. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,41 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 901; sestavni del: SE 918.

SE 918, sek. 9, kv. 18 – vkop zgodnjesrednjeveške jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,41 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 901; seka: SE 903; zapolnjena s SE 919.





SE 925, sek. 9, kv. 19 – polnilo vkopa jame za stojko SE 924
Zelo rahel, zelo drobljiv, temno rjav (10YR 3/3) ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 20 % zaobljenega drobnega apnenčastega peska, 21 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 2 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča. Najdbe: odlomek keramike iz zgodnjega srednjega veka in 6 kosov ožgane ilovice. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa V–oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 901; sestavni del: SE 924.

SE 924, sek. 9, kv. 19 – vkop zgodnjesrednjeveške jame za stojko
Ovalen vkop s presekom V–oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 901; seka: SE 903.



11.7 Jame, jarki in plasti brez najdb znotraj naselbin

11.7.1 Jame brez najdb znotraj naselja iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe

Sektor 91

SE 9104, sek. 91, kv. 1 – polnilo vkopa
Prhka, zelo drobljiva, temno rumenorjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,46 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,24m). Pod: SE 9100.

SE 9105, sek. 91, kv. 1 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s nepravilnim presekom z ostrimi robovi. Pod: SE 9100; seka: SE 9101; zapolnjen s: SE 9104.



SE 9122, sek. 91, kv. 16 – polnilo vkopa SE 9123
Čvrsta, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa nepravilno banjaste z ostrimi robovi (dl.: 1,66 m, š.: 0,96 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 9100; sestavni del: SE 9123.

SE 13800, sek. 91, kv. 17 – 1. polnilo vkopa SE 9123
Čvrsta, srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste oblike z ostrimi robovi (š.: 0,53 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 9122; sestavni del: SE 9123.

SE 9123, sek. 91, kv. 16 – vkop jame
Nepravilen oglat vkop z zaobljenimi vogali in s nepravilnim banjastim presekom sz ostrimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 9100; seka: SE 9101; zapolnjen s: SE 9122, SE 13800.



SE 9126, sek. 91, kv. 24 – polnilo vkopa SE 9127
Rahla, zelo drobljiva temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 9100; sestavni del: SE 9127.

SE 9198, sek. 91, kv. 24 – 1. polnilo vkopa SE 9127
Prhka, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (0,31 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 9126; sestavni del: SE 9127.

SE 9127, sek. 91, kv. 24 – vkop jame za stojko
Dobro viden ovalen vkop s presekom U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,32 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 9100; seka: SE 9101; zapolnjen s: SE 9126, SE 9198.



SE 9130, sek. 91, kv. 24 – polnilo vkopa SE 9131
Rahla, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa široke U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 9100; sestavni del: SE 9131.

SE 9131, sek. 91, kv. 24 – vkop jame
Ovalen vkop s presekom s presekom široke U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,66 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,45 m). Pod: SE 9100; seka: SE 9101; zapolnjen s: SE 9130.



SE 9142, sek. 91, kv. 13 – polnilo vkopa SE 9143
Rahla, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,74 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 9100, SE 9103; sestavni del: SE 9143.

SE 9143, sek. 91, kv. 13 – vkop jame
Ovalen vkop z banjastim presekom z ostrimi robovi (dl.: 0,74 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 9100, SE 9103; seka: SE 9101; zapolnjen s: SE 9142.



SE 9156, sek. 91, kv. 13, 18 – polnilo vkopa SE 9157
Rahla, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,86 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 9100, SE 9103; sestavni del: SE 9157.

SE 9157, sek. 91, kv. 13, 18 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom z ostrimi robovi (dl.: 0,62 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 9100; seka: SE 9101; zapolnjen s: SE 9156.



SE 9162, sek. 91, kv. 18 – polnilo vkopa SE 9163
Mehka, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi

(dl.: 0,86 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 9100, SE 9103; sestavni del: SE 9163.

SE 9163, sek. 91, kv. 18 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom z ostrimi robovi (dl.: 0,22 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 9100; seka: SE 9101; zapolnjen s: SE 9162.



SE 9164, sek. 91, kv. 18 – polnilo vkopa SE 9165
Polnilo čvrste, srednje drobljiva temno rjave meljasta ilovice (10 YR 3/3) z 7 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,75 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 9100, SE 9103; sestavni del: SE 9165.

SE 13801, sek. 91, kv. 18 – polnilo vkopa jame za stojke
Prhka, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (š.: 0,37 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 9164; sestavni del: SE 9165.

SE 9165, sek. 91, kv. 18 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,22 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 9100, SE 9103; seka: SE 9101; zapolnjen s: SE 9164, SE 13801.



SE 9166, sek. 91, kv. 19 – polnilo vkopa SE 9167
Rahla, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,48 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 9100, SE 9103; sestavni del: SE 9167.

SE 9167, sek. 91, kv. 19 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,28 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 9100, SE 9103; seka: SE 9101; zapolnjen s: SE 9166.



SE 9168, sek. 91, kv. 19 – polnilo vkopa SE 9169
Rahla, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,74 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 9100, SE 9103; sestavni del: SE 9169.

SE 9169, sek. 91, kv. 19 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,34 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 9100, SE 9103; seka: SE 9101; zapolnjen s: SE 9168.



SE 9170, sek. 91, kv. 19 – polnilo vkopa SE 9171
Rahla, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 9100, SE 9103; sestavni del: SE 9171.

SE 9171, sek. 91, kv. 19 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,38 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 9100, SE 9103; seka: SE 9101; zapolnjen s: SE 9170.



SE 9172, sek. 91, kv. 19, 2 polnilo vkopa SE 9173
Rahla, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,53 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 9100, SE 9103; sestavni del: SE 9173.

SE 9173, sek. 91, kv. 19, 20 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,46 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 9100, SE 9103; seka: SE 9101; zapolnjen s: SE 9172.



SE 9174, sek. 91, kv. 19, 24 – polnilo vkopa SE 9175
Rahla, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 9100; sestavni del: SE 9175.

SE 9175, sek. 91, kv. 19, 24 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,46 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 9100; seka: SE 9101; zapolnjen s: SE 9174.



SE 9188, sek. 91, kv. 18 – polnilo vkopa SE 9189
Čvrsta, srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 9100, SE 9103; sestavni del: SE 9189.

SE 9189, sek. 91, kv. 18 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s z banjastim presekom z ostrimi robovi (dl.: 0,27 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 9100, SE 9103; seka: SE 9101, SE 9102; zapolnjen s: SE 9188.



SE 9190, sek. 91, kv. 18 – polnilo vkopa SE 9191
Čvrsta, srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, presek. je U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,90 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 9100, SE 9103; sestavni del: SE 9191.

SE 9191, sek. 91, kv. 18 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,44 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 9100, SE 9103; seka: SE 9101, SE 9102, SE 9199, SE 9193; zapolnjen s: SE 9190.



Sektor 90

SE 9006, sek. 90, kv. 8, 13 – 2. polnilo vkopa SE 9007
Čvrsta, srednje drobljiva, temne rumenorjava (5YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter PN 9000. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,16 m, š.: 0,44 m; dl.: 0,11 m). Nad: SE 9044; podl.: SE 9000, SE 9001; sestavni del: SE 9007.

SE 9044, sek. 90, kv. 8 – 1. polnilo vkopa SE 9007
Rahla, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 15 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska in 5 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V preseku je bilo U–oblike z ostrimi robovi (š.: 0,46 m; dl.: 0,30 m). Pod: SE 9006; sestavni del: SE 9007.

SE 9007, sek. 90, kv. 8, 13 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,16 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,41 m). Pod: SE 9000, SE 9001; seka: SE 9002; zapolnjen s: SE 9006, SE 9044.



SE 9010, sek. 90, kv. 11 – polnilo vkopa SE 9011
Prhka, zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 1,00 m, š.: 0,7 m; dl.: 0,08 m). Pod: SE 9000; sestavni del: SE 9011.

SE 9011, sek. 90, kv. 11 – vkop jame
Nepravilen ovalen vkop z banjastim presekom z ostrimi robovi (dl.: 1,00 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 9000; seka: SE 9002, SE 9043, SE 9052; zapolnjen s: SE 9010.



SE 9012, sek. 90, kv. 18 – polnilo vkopa SE 9013
Prhka, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega

in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku nepravilne oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,54 m; dl.: 0,33 m). Pod: SE 9000; sestavni del: SE 9013.

SE 9013, sek. 90, kv. 17 – vkop korenine
Ovalen vkop s nepravilnim presekom z zaobljenimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 9000; seka: SE 9002; zapolnjen s: SE 9012.



SE 9018, sek. 90, kv. 17 – polnilo vkopa SE 9019
Zelo drobljiva, temno rjava (7,5YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 25 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,34 m; dl.: 0,13 m). Pod: SE 9000; sestavni del: SE 9019.

SE 9019, sek. 90, kv. 17 – vkop jame
Ovalen vkop s nepravilnim banjastim presekom z ostrimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 9000; seka: SE 9003; zapolnjen s: SE 9018.

SE 9026, sek. 90, kv. 8 – 2. polnilo vkopa SE 9021
Prhka, zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,70 m, š.: 0,58 m; dl.: 0,26 m). Pod: SE 9000; sestavni del: SE 9027.

SE 9027, sek. 90, kv. 8 – vkop jame
Ovalen vkop s nepravilnim banjastim presekom z ostrimi robovi (dl.: 0,70 m, š.: 0,53 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 9000, SE 9001; seka: SE 9002; zapolnjen s: SE 9026.



SE 9028, sek. 90, kv. 22 – polnilo vkopa SE 9021
Zelo drobljiva, temno rjava (7,5YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,62 m, š.: 0,60 m; dl.: 0,17 m). Pod: SE 9000; sestavni del: SE 9029.

SE 9029, sek. 90, kv. 22 – vkop jame
Ovalen vkop s presekom U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,62 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 9000, SE 9001; seka: SE 9002; zapolnjen s: SE 9028.



SE 9030, sek. 90, kv. 17 – 2. polnilo vkopa SE 9031
Zelo drobljiva, temno rjava (7,5YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,72 m, š.: 0,72 m; dl.: 0,13 m). Pod: SE 9000; nad: SE 9050; sestavni del: SE 9031.

SE 9050, sek. 90, kv. 17, 22 – 1. polnilo vkopa SE 9031
Rahla, zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska. V preseku je bilo V–oblike z ostrimi robovi (š.: 0,44 m; dl.: 0,16 m). Pod: SE 9030; sestavni del: SE 9031.

SE 9031, sek. 90, kv. 17 – vkop jame
Ovalen vkop s nepravilnim banjastim presekom z ostrimi robovi (dl.: 0,72 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 9000; seka: SE 9002; zapolnjen s: SE 9030, SE 9050.



SE 9032, sek. 90, kv. 18 – polnilo vkopa SE 9033
Prhka, zelo drobljiva, temno rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,34 m, š.: 0,30 m; dl.: 0,16 m). Pod: SE 9000; sestavni del: SE 9033.

SE 9033, sek. 90, kv. 18 – vkop koreninske luknje
Ovalen vkop s presekom U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,34 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 9000; seka: SE 9002; zapolnjen s: SE 9032.



SE 9034, sek. 90, kv. 22 – polnilo vkopa SE 9035
Zelo drobljiva, temno rjava (7,5YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,78 m, š.: 0,60 m; dl.: 0,11 m). Pod: SE 9000; sestavni del: SE 9035.

SE 9035, sek. 90, kv. 22 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,78 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 9000; seka: SE 9002; zapolnjen s: SE 9034.



SE 9036, sek. 90, kv. 21 – polnilo vkopa SE 9037
Rahla, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,66 m, š.: 0,64 m; dl.: 0,19 m). Pod: SE 9000, presekano s SE 9021; sestavni del: SE 9037.

SE 9037, sek. 90, kv. 21 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,66 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 9000; seka: SE 9002, SE 9003; zapolnjen s: SE 9036.



SE 9038, sek. 90, kv. 21 – polnilo vkopa SE 9039
Rahla, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj oglatega velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,5 m, š.: 0,58 m; dl.: 0,20 m). Pod: SE 9000; sestavni del: SE 9039.

SE 9039, sek. 90, kv. 21 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,50 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 9000; seka: SE 9003, SE 9051, SE 9040, SE 9041, SE 9054; zapolnjen s: SE 9038.

SE 9040, sek. 90, kv. 21 – polnilo vkopa SE 9039
Rahla, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 10 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,78 m, š.: 0,52 m; dl.: 0,19 m). Pod: SE 9000; sestavni del: SE 9041.

SE 9041, sek. 90, kv. 21 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,78 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 9000; presekan s SE 9039; seka: SE 9002, SE 9051, SE 9003, SE 9054; zapolnjen s: SE 9040.

SE 9045, sek. 90, kv. 21 – polnilo vkopa SE 9046
Rahla, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska in 10 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,70m, š.: 0,50 m; dl.: 0,19 m). Pod: SE 9000; sestavni del: SE 9046.

SE 9046, sek. 90, kv. 21 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,70m, š.: 0,50m, gl.: 0,19m). Pod: SE 9000; presekan s SE 9051; seka: SE 9002; zapolnjen s: SE 9045.

SE 9047, sek. 90, kv. 21 – polnilo vkopa SE 9048
Rahla, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska in 2 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,34 m; dl.: 0,17 m). Pod: SE 9000, presekano s SE 9051; sestavni del: SE 9048.

SE 9048, sek. 90, kv. 21 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku U–oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 9000; presekan s SE 9051; seka: SE 9002; zapolnjen s: SE 9047.

SE 9043, sek. 90, kv. 11 – polnilo vkopa SE 9052
Rahla, srednje drobljiva, temno rjava (7,5YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (š.: 0,24 m; dl.: 0,08 m). Pod: SE 9000, presekano s SE 9011; sestavni del: SE 9052.

SE 9052, sek. 90, kv. 11 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (š.: 0,98 m, gl.: 0,08m). Pod: SE 9000; presekan s SE 9011; seka: SE 9002; zapolnjen s: SE 9043.

SE 9053, sek. 90, kv. 21 – polnilo vkopa SE 9042
Rahla, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska in 10 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,34 m; dl.: 0,16 m). Pod: SE 9000; sestavni del: SE 9042.

SE 9042, sek. 90, kv. 21 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 9000; seka: SE 9003, SE 9021, SE 9051, SE 9054; zapolnjen s: SE 9053.

SE 9054, sek. 90, kv. 21 – polnilo vkopa SE 9051
Rahla, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega, karbonatnega in nekarbonatnega peska in 10 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne z zaobljenimi robovi (dl.: 1,76 m, š.: 1,30 m; dl.: 0,24 m). Pod: SE 9000, presekano s SE 9021, SE 9039, SE 9041, SE 9042; zapolnjen s: SE 9051.

SE 9051, sek. 90, kv. 21 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne ovalne oblike v tlorisu, v preseku nepravilne oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 1,76 m, š.: 1,30 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 9000; presekan s SE 9021, SE 9042, SE 9039, SE 9041; seka: SE 9002, SE 9003, SE 9047, SE 9048, SE 9045, SE 9046; zapolnjen s: SE 9054.

Sektor 88

SE 8803, sek. 88, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 8804
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 25 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu nepravilne okrogle oblike, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,58 m, š.: 0,54 m; dl.: 0,34m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8804.

SE 8804, sek. 88, kv. 1, 2 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne okrogle oblike v tlorisu ter nepravilne U–oblike z oglatimi robovi v preseku (dl.: 0,58 m, š.: 0,54 m; dl.: 0,34 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8801, SE 8802, SE 12685; zapolnjen s: SE 8803.

SE 8805, sek. 88, kv. 2 – polnilo vkopa SE 8806
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. Ovalne oblike v tlorisu in nepravilne banjaste oblike v preseku (dl.: 0,60 m, š.: 0,55 m; dl.: 0,18m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8806.

SE 8806, sek. 88, kv. 2 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne oblike okrogle oblike v tlorisu ter nepravilne banjaste oblike v preseku (dl.: 0,60 m, š.: 0,6 m; dl.: 0,18 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8801; zapolnjen s: SE 8805.



SE 8825, sek. 88, kv. 4 – polnilo vkopa SE 8826
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega proda, 15 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilno banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,30 m; dl.: 0,09 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8826.

SE 8826, sek. 88, kv. 4 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne ovalne oblike v tlorisu in nepravilne banjaste oblike v preseku (dl.: 0,40 m, š.: 0,30 m; dl.: 0,09 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802; zapolnjen s: SE 8825.



SE 8827, sek. 88, kv. 5 – polnilo vkopa SE 8828
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 7 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,26 m, š.: 0,25 m; dl.: 0,05 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8828.

SE 8828, sek. 88, kv. 5 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne okrogle oblike v tlorisu in V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,26 m, š.: 0,25 m; dl.: 0,05 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802; zapolnjen s: SE 8827.

SE 8829, sek. 88, kv. 5 – polnilo vkopa SE 8830
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,38 m, š.: 0,34 m; dl.: 0,18 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8830.

SE 8830, sek. 88, kv. 5 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne ovalne oblike v tlorisu in nepravilne banjaste oblike v preseku (dl.: 0,38 m, š.: 0,37 m; dl.: 0,18 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802; zapolnjen s: SE 8829.



SE 8831, sek. 88, kv. 5 – polnilo vkopa SE 8832
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega grušča in proda, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj zaobljenih in skoraj oglatih velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,48 m, š.: 0,43 m; dl.: 0,19 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8832.

SE 8832, sek. 88, kv. 5 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne okrogle oblike v tlorisu, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,48 m, š.: 0,30 m; dl.: 0,19 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802, SE 8801; zapolnjen s: SE 8831.



SE 8837, sek. 88, kv. 2 – polnilo vkopa SE 8838
Srednje drobljiva, srednje mazava, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj oglatega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku nepravilno banjaste (dl.: 0,72 m, š.: 0,62 m; dl.: 0,16 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8838.

SE 8838, sek. 88, kv. 2 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne oblike v tlorisu in nepravilne banjaste oblike v preseku (dl.: 0,72 m, š.: 0,64 m; dl.: 0,16 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8801; zapolnjen s: SE 8837.



SE 8843, sek. 88, kv. 5 – polnilo vkopa SE 8844
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 7 % skoraj oglatega, skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj zaobljenih in skoraj oglatih velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilno banjaste (dl.: 0,48 m, š.: 0,42 m; dl.: 0,13 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8844.

SE 8844, sek. 88, kv. 5 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu in nepravilne banjaste oblike v preseku (dl.: 0,48 m, š.: 0,30 m; dl.: 0,03 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802, SE 12605; zapolnjen s: SE 8843.

SE 8873, sek. 88, kv. 14, 19 – polnilo vkopa SE 8874
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 7 % oglatega in skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 5 % skoraj zaobljenega, skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 2 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,32 m; dl.: 0,17 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8874.

SE 8874, sek. 88, kv. 14, 19 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne okrogle oblike v tlorisu in banjaste oblike v preseku (dl.: 0,40 m, š.: 0,32 m; dl.: 0,17 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802, SE 8802; zapolnjen s: SE 8873.

SE 8883, sek. 88, kv. 16 – polnilo vkopa SE 8884
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 15 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega proda, 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 7 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,36 m; dl.: 0,37 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8884.

SE 8884, sek. 88, kv. 16 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne okrogle oblike v tlorisu in nepravilne U–oblike v preseku (dl.: 0,38 m, š.: 0,36 m; dl.: 0,37 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802, SE 8801; zapolnjen s: SE 8883.

SE 8885, sek. 88, kv. 16 – polnilo vkopa SE 8886
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega proda, 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,62 m, š.: 0,54 m; dl.: 0,33 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8886.

SE 8886, sek. 88, kv. 16 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne ovalne oblike v tlorisu in banjaste oblike v preseku (dl.: 0,62 m, š.: 0,54 m; dl.: 0,33 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802, SE 8801, SE 12605; zapolnjen s: SE 8885.

SE 8891, sek. 88, kv. 19 – polnilo vkopa SE 8892
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 2 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,38 m, š.: 0,32 m; dl.: 0,33 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8892.

SE 8892, sek. 88, kv. 19 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne ovalne oblike v tlorisu, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,38 m, š.: 0,32 m; dl.: 0,33 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802, SE 8801, SE 12605; zapolnjen s: SE 8891.

SE 8895, sek. 88, kv. 21 – polnilo vkopa SE 8896
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 10 % oglatega, skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 7 % skoraj zaobljenega, skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 2 % skoraj oglatih, skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 1,08 m, š.: 0,74 m; dl.: 0,34 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 8896.

SE 8896, sek. 88, kv. 21 – vkop jame
Vkop Bilo je ovalne oblike v tlorisu, v preseku U–oblike (dl.: 1,08 m, š.: 0,74 m; dl.: 0,34 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802, SE 8801; zapolnjen s: SE 8895.

SE 8899, sek. 88, kv. 8 – 2. polnilo vkopa SE 12600
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega, karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 2 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,64 m, š.: 0,44 m; dl.: 0,16 m). Pod: SE 8800; sestavni del: SE 12600.

SE 12610, sek. 88, kv. 8 – 1. polnilo vkopa SE 12600
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 1 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,31 m; dl.: 0,09 m). Pod: SE 8899; sestavni del: SE 12600.

SE 12600, sek. 88, kv. 8 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne ovalne oblike v tlorisu in banjaste oblike v preseku (dl.: 0,64 m, š.: 0,44 m; dl.: 0,21 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802; zapolnjen s: SE 8899, SE 12610.



SE 12617, sek. 88, kv. 6 – polnilo vkopa SE 12618
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku banjaste z

zaobljenimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,50 m; dl.: 0,20 m). Pod: SE 8847, SE 8800, SE 12643; sestavni del: SE 12618.

SE 12618, sek. 88, kv. 6 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne ovalne oblike v tlorisu in banjaste oblike z zaobljenimi robovi v preseku (dl.: 0,60 m, š.: 0,50 m; dl.: 0,20 m). Pod: SE 8800; seka: SE 8802, SE 8801; zapolnjen s: SE 12617.



Sektor 87

SE 8706, sek. 87, kv. 13 – polnilo vkopa SE 8707
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,20 m, š.: 0,09 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 8700; sestavni del: 8707.

SE 8707, sek. 87, kv. 13 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,20 m, š.: 0,09 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 8700; seka: SE 8702; zapolnjen s: SE 8706.



SE 8710, sek. 87, kv. 15 – polnilo vkopa SE 8711
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 10 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 7 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, nepravilnega preseka (dl.: 0,44 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 8700; sestavni del: 8711.

SE 8711, sek. 87, kv. 15 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne oblike, nepravilnega preseka (dl.: 0,44 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 8700; seka: SE 8703; zapolnjen s: SE 8710.



SE 8726, sek. 87, kv. 18 – polnilo vkopa SE 8727
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 8700; sestavni del: 8727.

SE 8727, sek. 87, kv. 18 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 8700; seka: SE 8702; zapolnjen s: SE 8726.



SE 8730, sek. 87, kv. 19 – polnilo vkopa SE 8731
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 5 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 2 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 8700; sestavni del: 8731.

SE 8772, sek. 87, kv. 19 – 2. polnilo vkopa SE 8731
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 10 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V preseku je bilo lečaste oblike (š.: 0,43 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 8730, SE 8700; sestavni del: 8731.

SE 8731, sek. 87, kv. 19 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 8700; seka: SE 8702; zapolnjen s: SE 8730, SE 8772.



SE 8738, sek. 87, kv. 8 – polnilo vkopa SE 8739
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 2 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 8700; sestavni del: 8739.

SE 8739, sek. 87, kv. 8 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 8700; seka: SE 8703; zapolnjen s: SE 8738.



SE 8758, sek. 87, kv. 24 – polnilo vkopa SE 8759
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,38 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 8700; sestavni del: 8759.

SE 8759, sek. 87, kv. 24 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,38 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 8700; seka: SE 8703; zapolnjen s: SE 8758.

SE 8762, sek. 87, kv. 22 – polnilo vkopa SE 8763
Drobljiva, gnetljiva, temno rjava (10 YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 15 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 10 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku V–oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 8700; sestavni del: 8763.

SE 8763, sek. 87, kv. 22 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku V–oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 8700; seka: SE 8702; zapolnjen s: SE 8762.



SE 8766, sek. 87, kv. 24 – polnilo vkopa SE 8767
Rahel, drobljiv, sipek, rumenkasto rjav (10 YR 5/4) grobozrnat peska z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,28 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 8700; sestavni del: 8767.

SE 8767, sek. 87, kv. 24 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,28 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 8700; seka: SE 8703; zapolnjen s: SE 8766.



SE 8768, sek. 87, kv. 24 – polnilo vkopa SE 8769
Drobljiva, gnetljiva, temno rjava (10 YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 15 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,48 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 8700; sestavni del: 8769.

SE 8769, sek. 87, kv. 24 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,48 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 8700; seka: SE 8703; zapolnjen s: SE 8768.

SE 8773, sek. 87, kv. 11 – polnilo vkopa SE 8774
Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 12 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter odlomki lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,62 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 8700; sestavni del: SE 8774.

SE 8774, sek. 87, kv. 11 – vkop jame
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,62 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 8773, SE 8700; seka: SE 8702; zapolnjen s: SE 8773.



Sektor 85

SE 8589, sek. 85, kv. 7 – polnilo vkopa SE 8513
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku nepravilne lečaste (dl.: 1.30 m, š.: 1,27 m, gl.: 0,87 m). Pod: SE 8500, presekano s SE 14002; sestavni del: SE 8513.

SE 8513, sek. 85, kv. 7 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, z nepravilnim lečastim presekom (dl.: 1,30 m, š.: 1,22 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 8500. Presekan s SE 14002; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 8589.



SE 8514, sek. 85, kv. 7 – polnilo vkopa SE 8515
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in

nekarbonatnega grušča in proda, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 1 % zaobljenih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,94 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8515.

SE 8515, sek. 85, kv. 7 – vkop jame

Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,94 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501, SE 8502; zapolnjen s: SE 8514.



SE 8516, sek. 85, kv. 8 – polnilo vkopa SE 8517

Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 10 % skoraj zaobljenih, srednje velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter 7 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,56 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8517.

SE 8517, sek. 85, kv. 8 – vkop jame za stojko

Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,42 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 8516.



SE 8522, sek. 85, kv. 9 – polnilo vkopa SE 8523

Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenih, srednje velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter 5 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,82 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8523.

SE 8523, sek. 85, kv. 9 – vkop jame

Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,82 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 8522.



SE 8524, sek. 85, kv. 10 – polnilo vkopa SE 8525

Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rjava (10 YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenih, srednje velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter 5 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8525.

SE 8525, sek. 85, kv. 10 – vkop jame

Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501, SE 8502; zapolnjen s: SE 8524.



SE 8528, sek. 85, kv. 11 – polnilo vkopa SE 8529
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 1 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,74 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8529.

SE 8529, sek. 85, kv. 11 – vkop jame
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,74 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501, SE 8502, SE 8590; zapolnjen s: SE 8528.



SE 8532, sek. 85, kv. 14 – polnilo vkopa SE 8533
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 15 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 7 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku lečaste (dl.: 1,70 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 8500; presekana s: SE 8584, SE 8585, SE 8586; sestavni del: SE 8533.

SE 8533, sek. 85, kv. 14 – vkop jame
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku lečaste (dl.: 1,70 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 8500; presekan s SE 8584, SE 8585, SE 8586; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 8532.



SE 8546, sek. 85, kv. 5 – polnilo vkopa SE 8547
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,43 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8547.

SE 8547, sek. 85, kv. 5 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,43 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8502; zapolnjen s: SE 8546.

SE 8560, sek. 85, kv. 7 – polnilo vkopa SE 8561
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % zaobljenih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, nepravilnega preseka (dl.: 0,93 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8561.

SE 8561, sek. 85, kv. 7 – vkop jame
Vkop v tlorisu ovalne oblike, nepravilnega preseka (dl.: 0,93 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 8560.



SE 8566, sek. 85, kv. 10 – polnilo vkopa SE 8567
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj zaobljenih, srednje velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter 5 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,46 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8567.

SE 8567, sek. 85, kv. 10 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,46 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501, SE 8502; zapolnjen s: SE 8566.



SE 8568, sek. 85, kv. 10 – polnilo vkopa SE 8569
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rjava (10 YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj oglatih, srednje velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter 5 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,48 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8569.

SE 8569, sek. 85, kv. 10 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,48 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501, SE 8502; zapolnjen s: SE 8568.



SE 8570, sek. 85, kv. 13 – polnilo vkopa SE 8571
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj zaobljenega in skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča in proda, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 2 % skoraj zaobljenih in zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, nepravilnega preseka (dl.: 0,94 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8571.

SE 8571, sek. 85, kv. 13 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, nepravilnega preseka (dl.: 0,94 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501, SE 8502, SE 8590; zapolnjen s: SE 8570.



SE 8574, sek. 85, kv. 14 – polnilo vkopa SE 8575
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8575.

SE 8575, sek. 85, kv. 14 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501, SE 8502; zapolnjen s: SE 8574.



SE 8592, sek. 85, kv. 14 – polnilo vkopa SE 8584
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 15 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 7 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku nepravilne U–oblike (š.: 0,50 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8584.

SE 8584, sek. 85, kv. 14 – vkop v jamo SE 8533
Vkop v tlorisu nepravilne oblike, v preseku nepravilne U–oblike (š.: 0,50 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8533, SE 8532, SE 8501, SE 8502; zapolnjen s: SE 8592.

SE 8594, sek. 85, kv. 14 – polnilo vkopa SE 8585
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 15 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 7 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,74 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8585.

SE 8585, sek. 85, kv. 14 – vkop v jamo SE 8533
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,74 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8533, SE 8532, SE 8501, SE 8502; zapolnjen s: SE 8594.

SE 8593, sek. 85, kv. 14 – polnilo vkopa SE 8586
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 15 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 7 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, nepravilnega preseka (dl.: 0,78 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 8586.

SE 8586, sek. 85, kv. 14 – vkop v jamo SE 8533
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, nepravilnega preseka (dl.: 0,78 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8533, SE 8501, SE 8502; zapolnjen s: SE 8593.

SE 8587, sek. 85, kv. 2 – polnilo vkopa SE 8555
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 2 % skoraj zaobljenih, velikih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, nepravilnega preseka (dl.: 0,86 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 8500, presekano s SE 14004; sestavni del: SE 8555.

SE 8555, sek. 85, kv. 2 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,86 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 8500; presekan s SE 14004; seka: SE 8501, SE 8502; zapolnjen s: SE 8587.



SE 8590 = SE 12605, sek. 85, kv. 1–25 – plast – del savskih nanosov
Sipek, rjav (10 YR 4/3) pesek. z grobimi sestavinami 40 % grobozrnatega peska, 30 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 25 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike. Pod: SE 8502, ista: SE 12605, presekana s: SE 8527, SE 8529, SE 8571.

SE 8591, sek. 85, kv. 9 – polnilo vkopa SE 8521
Drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 15 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 15 % skoraj oglatega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 10 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, nepravilnega preseka (dl.: 1,22 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 8500, presekano s SE 14003; sestavni del: SE 8521.

SE 8521, sek. 85, kv. 9 – vkop jame
Vkop v tlorisu ovalne oblike, nepravilnega lečastega preseka (dl.: 1,22 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 8500; presekan s SE 14003; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 8521.



SE 8595, sek. 85, kv. 14 – 2. polnilo vkopa SE 8535
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 15 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 15 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, nepravilnega preseka (š.: 0,32 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 8500, presekano s SE 14006; sestavni del: SE 8535.

SE 8596, sek. 85, kv. 14 – 1. polnilo vkopa SE 8535
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z 10 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj oglatega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, nepravilnega preseka (š.: 0,42 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 8595; sestavni del: SE 8535.

SE 8535, sek. 85, kv. 14 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne oblike, v preseku nepravilne U–oblike (š.: 0,61 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 8500; presekan s SE 14006; seka: SE 8501, SE 8502; zapolnjen s: SE 8595, SE 8596.



SE 8599, sek. 85, kv. 15 – polnilo vkopa SE 13300
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega proda, 2 % skoraj oglatega, srednje velikega proda ter 1 % skoraj oglatih, velikih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 13300.

SE 13300, sek. 85, kv. 15 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 8599.



SE 13303, sek. 85, kv. 14 – polnilo vkopa SE 13304
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj oglatega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,14 m, š.: 0,08 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 13304.



SE 13304, sek. 85, kv. 14 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,14 m, š.: 0,08 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 13303.



SE 13325, sek. 85, kv. 11, 16 – polnilo vkopa SE 13326
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 15 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 10 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,18 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 8500, presekano s SE 1388; sestavni del: SE 13326.

SE 13326, sek. 85, kv. 11, 16 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,18 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 8500; presekan s SE 13338; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 13325.



SE 13330, sek. 85, kv. 17 – polnilo vkopa SE 13331
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj oglatega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 2 % skoraj oglatih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,13 m). Presekano s SE 13338; sestavni del: SE 13331.

SE 13331, sek. 85, kv. 17 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,13 m). Presekan s SE 13338; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 13330.



SE 13332, sek. 85, kv. 17 – polnilo vkopa SE 13333
Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 15 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 8 % skoraj oglatega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,20 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,14 m). Presekano s SE 13338; sestavni del: SE 13333.

SE 13333, sek. 85, kv. 17 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,20 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,14 m). Presekan s SE 13338; seka: SE 8501, SE 13327; zapolnjen s: SE 13322.



SE 13334, sek. 85, kv. 17 – polnilo vkopa SE 13335
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 15 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj oglatega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,28 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,20 m). Presekano s SE 13338; sestavni del: SE 13335.

SE 13335, sek. 85, kv. 17 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,28 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,20 m). Presekan s SE 13338; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 13334.



SE 13336, sek. 85, kv. 17 – 2. polnilo vkopa SE 13337
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 15 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 7 % skoraj oglatega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: ? m, š.: 0,54 m, gl.: 0,09 m). Presekano s SE 13338; sestavni del: SE 13337.

SE 13399, sek. 85, kv. 17 – 1. polnilo vkopa SE 13337
Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 15 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V preseku je lečaste oblike (dl.: ? m, š.: 0,41 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 13336; sestavni del: SE 13337.

SE 13337, sek. 85, kv. 17 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: ? m, š.: 0,54 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 8503; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 13336, SE 13399.

SE 13340, sek. 85, kv. 17 – polnilo vkopa SE 13341
Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 8 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,86 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,18 m). Presekana s SE 13338; sestavni del: SE 13341.

SE 13341, sek. 85, kv. 17 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,86 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,18 m). Presekan s SE 13356; seka: SE 13327; zapolnjen s: SE 13340.



SE 13342, sek. 85, kv. 18 – polnilo vkopa SE 13343
Drobljiva, rumenkasto rjava (10 YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 2 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,24 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 13343.

SE 13343, sek. 85, kv. 18 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,24 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 13342.



SE 13344, sek. 85, kv. 18 – polnilo vkopa SE 13345
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 7 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, nepravilnega preseka (dl.: 0,38 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 13345.

SE 13345, sek. 85, kv. 18 – vkop jame za stojko ? (poškodovano s krtino)
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, nepravilnega preseka (dl.: 0,38 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 8500; seka: SE 13327; zapolnjen s: SE 13344.

SE 13346, sek. 85, kv. 18 – polnilo vkopa SE 13347
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,20 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 13347.

SE 13347, sek. 85, kv. 18 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,20 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 8500; seka: SE 13327; zapolnjen s: SE 13346.



SE 13350, sek. 85, kv. 18 – polnilo vkopa SE 13351
Zelo drobljiva, srednje gnetljiva, rumenkasto rjava (10 YR 5/8) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 13351.

SE 13351, sek. 85, kv. 18 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 8500; seka: SE 13327; zapolnjen s: SE 13350.



SE 13356, sek. 85, kv. 13, 18 – polnilo vkopa SE 13357
Drobljiva, sipka, rumenkasto rjava (10 YR 5/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,18 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 13357.



SE 13357, sek. 85, kv. 13, 18 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,18 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 8500; seka: SE 13327; zapolnjen s: SE 13356.

SE 13364, sek. 85, kv. 16 – polnilo vkopa SE 13365
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 2 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,27 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,22 m). Presekano s SE 13338; sestavni del: SE 13365.

SE 13365, sek. 85, kv. 16 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,27 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,22 m). Presekan s SE 13338; seka: SE 13327; zapolnjen s: SE 13364.



SE 13368, sek. 85, kv. 16 – polnilo vkopa SE 13369
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 7 %

skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 3 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 2 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike, ki prehaja v presek. V–oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,26 m). Presekano s SE 13338; sestavni del: SE 13369.

SE 13369, sek. 85, kv. 16 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike, ki prehaja v presek. V–oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,26 m). Presekan s SE 13338; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 13368.



SE 13380, sek. 85, kv. 16 – polnilo vkopa SE 13381
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča ter 2 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike, ki prehaja v presek. banjaste oblike(dl.: 0,30 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,12 m). Presekano s SE 13338; sestavni del: SE 13381.

SE 13381, sek. 85, kv. 16 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike, ki prehaja v presek. banjaste oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,12 m). Presekan s SE 13338; seka: SE 13327; zapolnjen s: SE 13380.



SE 13386, sek. 85, kv. 16, 21 – 2. polnilo vkopa SE 13387
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 2 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,78 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,10 m). Nad: SE 13397, presekano s SE 13338; sestavni del: SE 13387.

SE 13397, sek. 85, kv. 16 – 1. polnilo vkopa SE 13387
Zelo drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 25 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 10 % skoraj oglatih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,78 m, š.: 0,53 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 13386; sestavni del: SE 13387.

SE 13387, sek. 85, kv. 16, 21 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,78 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,15 m). Presekan s SE 13338; seka: SE 13327; zapolnjen s: SE 13386, SE 13397.



SE 13392, sek. 85, kv. 11 – polnilo »krtina«
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 15 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 10 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,18 m). Presekano s SE 13338; sestavni del: SE 13393.

SE 13393, sek. 85, kv. 11 – vkop krtine (morda tudi krtina na mestu stojke?)
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,18 m). Presekan s SE 13338; seka: SE 8501; zapolnjen s: SE 13392.

SE 8512, sek. 85, kv. 7 – polnilo vkopa SE 14002
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča in proda, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 1 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v preseku nepravilne lečaste (š.: 0,50 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 14002.

SE 14002, sek. 85, kv. 7 – vkop v jamo SE 8513
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, nepravilnega lečastega preseka (dl.: ? m, š.: 0,50 m, gl.: 0,11 m). Presekan s SE 8500; seka: SE 8589; zapolnjen s: SE 8512.

SE 8554, sek. 85, kv. 2 – polnilo vkopa SE 14004
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 7 % skoraj zaobljenih, srednje velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov, 2 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter odlomki lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (š.: 0,39 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 14004

SE 14004, sek. 85, kv. 2 – vkop jame
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku U–oblike (š.: 0,39 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8587, SE 8555; zapolnjen s: SE 8554.

SE 8534, sek. 85, kv. 14 – polnilo vkopa SE 14006
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov ter odlomki lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,62 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 8500; sestavni del: SE 14006.

SE 14006, sek. 85, kv. 14 – vkop jame
Vkop v preseku banjaste oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 8500; seka: SE 8595, SE 8596, SE 8535; zapolnjen s: SE 8534.

Sektor 84

SE 8406, sek. 84, kv. 18 – polnilo vkopa SE 8407
Drobljiva, sipka, slabo gnetljiva, rjava (10 YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega peska, 7 % drobnega srednje zaobljenega, karbonatnega in nekarbonatnega proda, 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % skoraj zaobljenih, velikih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,34 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 8400; sestavni del: SE 8407.

SE 8407, sek. 84, kv. 18 – vkop jame
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,34 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 8400; seka: SE 8402, SE 8461; zapolnjen s: SE 8406.



SE 8414, sek. 84, kv. 20 – polnilo vkopa SE 8415
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 8 % skoraj zaobljenega, drobnega proda, 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega proda ter 2 % skoraj oglatega velikega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,53 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 8400; sestavni del: SE 8415.

SE 8415, sek. 84, kv. 20 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,53 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 8400; seka: SE 8402, SE 8403; zapolnjen s: SE 8414.



SE 8418, sek. 84, kv. 20 – polnilo vkopa SE 8419
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 2 % skoraj oglatih velikih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne

oblike, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,71 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,43 m). Pod: SE 8400; sestavni del: SE 8419.

SE 8419, sek. 84, kv. 20 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,71 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,43 m). Pod: SE 8400; seka: SE 8402, SE 8403, SE 8450; zapolnjen s: SE 8418.



SE 8420, sek. 84, kv. 21 – polnilo vkopa SE 8421
Drobljiva, sipka, temno rjava (7,5 YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatih karbonatnih in nekarbonatnih delcev, 2 % skoraj zaobljenih drobnih karbonatnih in nekarbonatnih delcev, 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega proda ter 2 % skoraj zaobljenega, velikega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike, ki prehaja do banjastega preseka (dl.: 0,49 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 8400; sestavni del: SE 8421.

SE 8421, sek. 84, kv. 21 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, s presekom banjaste oblike na zahodnem delu, ki prehaja do U–oblike na vzhodnem delu (dl.: 0,49 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 8400; seka: SE 8402, SE 8403; zapolnjen s: SE 8420.



SE 8422, sek. 84, kv. 22 – polnilo vkopa SE 8423
Drobljiva, gnetljiva, rjava (10 YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 10 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 4 % skoraj oglatih velikih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike s presekom, ki prehaja od banjastega do lečastega (dl.: 0,77 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 8400; sestavni del: SE 8423.

SE 8423, sek. 84, kv. 22 – vkop jame
Vkop v tlorisu ovalne oblike, s presekom, ki prehaja od banjastega do lečastega (dl.: 0,77 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 8400; seka: SE 8402, SE 8403, SE 8450; zapolnjen s: SE 8422.



SE 8426, sek. 84, kv. 24 – polnilo vkopa SE 8427
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 4 % grobozrnatega peska, 6 % skoraj zaobljenega, drobnega peska, 10 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 1 % skoraj oglatih velikih prodnikov ter odlomki lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,26 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,50 m). Pod: SE 8400; sestavni del: SE 8427.

SE 8427, sek. 84, kv. 24 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,26 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,50 m). Pod: SE 8400; seka: SE 8402, SE 8403; zapolnjen s: SE 8426.



SE 8432, sek. 84, kv. 25 – polnilo vkopa SE 8433
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj zaobljenih,

velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,45 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 8400; sestavni del: SE 8433.

SE 8433, sek. 84, kv. 25 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,45 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 8400; seka: SE 8450, SE 8403; zapolnjen s: SE 8432.



SE 8438, sek. 84, kv. 21 – polnilo vkopa SE 8439
Drobljiva, sipka, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatih karbonatnih in nekarbonatnih delcev, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 12 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj oglatih velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,53 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 8400; sestavni del: SE 8439.

SE 8439, sek. 84, kv. 21 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,53 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 8400; seka: SE 8402, SE 8403, SE 8450; zapolnjen s: SE 8438.



SE 8451, sek. 84, kv. 16 – polnilo vkopa SE 8452
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 2 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter odlomki lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,28 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 8401; sestavni del: SE 8452.

SE 8452, sek. 84, kv. 16 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,28 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 8401; seka: SE 8402; zapolnjen s: SE 8451.



SE 8453, sek. 84, kv. 16 – polnilo vkopa SE 8454
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,22 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 8401; sestavni del: SE 8454.

SE 8454, sek. 84, kv. 16 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,22 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 8401; seka: SE 8402; zapolnjen s: SE 8453.

SE 8455, sek. 84, kv. 16 – 2. polnilo vkopa SE 8456
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 15 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj oglatih velikih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku lečaste (š.: 1,05 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 8401; nad: SE 8496; sestavni del: SE 8456.

SE 8496, sek. 84, kv. 16 – 1. polnilo vkopa SE 8456
Drobljiva, slabo gnetljiva, rumenkasto rjava (10 YR 5/8) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V preseku je bilo nepravilne banjaste oblike (dl.: 1,56 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 8455, SE 8401; sestavni del: SE 8456.

SE 8456, sek. 84, kv. 16 – vkop jame

Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku lečaste (dl.: 1,56 m, š.: 1,16 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 8401; nad: SE 8402; seka: SE 8402; zapolnjen s: SE 8455, SE 8496.



SE 8457, sek. 84, kv. 16 – polnilo vkopa SE 8458

Dobro gnetljiva, mazava, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 7 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 2 % skoraj zaobljenih, velikih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 8401; sestavni del: SE 8458.

SE 8458, sek. 84, kv. 16 – vkop jame

Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 8401; seka: SE 8402, SE 8403; zapolnjen s: SE 8457.



SE 8462, sek. 84, kv. 17 – polnilo vkopa SE 8463

Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,30 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 8401; sestavni del: SE 8463.

SE 8463, sek. 84, kv. 17 – vkop jame za stojko

Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,30 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 8401; seka: SE 8466, SE 8403; zapolnjen s: SE 8462.



SE 8464, sek. 84, kv. 17 – polnilo vkopa SE 8465

Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega proda ter 5 % skoraj oglatega srednje velikega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,25 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 8401; sestavni del: SE 8465.

SE 8465, sek. 84, kv. 17 – vkop jame za stojko

Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,25 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 8401; seka: SE 8466, SE 8403; zapolnjen s: SE 8464.

SE 8466, sek. 84, kv. 17, 18 – geološka plast (del savskih nanosov)

Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 20 % skoraj oglatega, drobnega proda, 25 % skoraj oglatega srednje velikega proda ter 7 % skoraj oglatih velikih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 7,20 m, š.: 3,54 m). Pod: SE 8401; nad: SE 8403, presekana s: SE 8463, SE 8465, SE 8405.

SE 8469, sek. 84, kv. 18 – polnilo vkopa SE 8470

Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 1 % skoraj oglatih velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,22 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 8401; sestavni del: SE 8470.

SE 8470, sek. 84, kv. 18 – vkop jame za stojko

Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,20 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 8401; seka: SE 8461, SE 8402; zapolnjen s: SE 8469.



SE 8473, sek. 84, kv. 18, 19 – paleotla
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 7 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 7 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 5 % skoraj oglatih velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 3,00 m, š.: 0,80 m). Pod: SE 8401; nad: SE 8403, presekana s: SE 8472, SE 8475.

SE 8474, sek. 84, kv. 19 – polnilo vkopa SE 8475
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 3 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,28 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 8401; sestavni del: SE 8475.

SE 8475, sek. 84, kv. 19 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,28 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 8401; seka: SE 8473, SE 8403; zapolnjen s: SE 8474.



SE 8476, sek. 84, kv. 19 – 2. polnilo vkopa SE 8477
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 7 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj oglatih velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo V preseku je bilo nepravilne oblike U–oblike (dl.: 0,37 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 8401; nad: SE 13600; sestavni del: SE 8477.

SE 13600, sek. 84, kv. 19 – 1. polnilo vkopa stojke SE 8477
Drobljiva, slabo gnetljiva, rjava (7,5 YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 8 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 8 % skoraj oglatih velikih prodnikov. V preseku je bilo banjaste oblike (š.: 0,70 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 8476; sestavni del: SE 8477.

SE 8477, sek. 84, kv. 19 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu V preseku je bilo nepravilne oblike U–oblike (dl.: 0,37 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 8401; seka: SE 8402, SE 8403; zapolnjen s: SE 8476, SE 13600.



SE 8478, sek. 84, kv. 19 – polnilo vkopa SE 8479
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega grušča, 3 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 2 % skoraj oglatih velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,22 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 8401; sestavni del: SE 8479.

SE 8479, sek. 84, kv. 19 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,22 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 8401; seka: SE 8402; zapolnjen s: SE 8478.



SE 8484, sek. 84, kv. 15 – polnilo vkopa SE 8485
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 5 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 3 % skoraj oglatih in skoraj zaobljenih, velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,56 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 8401; sestavni del: SE 8485.

SE 8485, sek. 84, kv. 15 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 8401; seka: SE 8461; zapolnjen s: SE 8484.



SE 8486, sek. 84, kv. 20 – polnilo vkopa SE 8487
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda, 3 % skoraj oglatega srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 2 % skoraj oglatih velikih karbonatnih in nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 8401; sestavni del: SE 8487.

SE 8487, sek. 84, kv. 20 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 8401; seka: SE 8402; zapolnjen s: SE 8486.



SE 8490, sek. 84, kv. 25 – polnilo vkopa SE 8491
Drobljiva, gnetljiva, temno rjava (7,5 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 15 % skoraj oglatega, drobnega proda ter 3 % skoraj oglatega srednje velikega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 8400; sestavni del: SE 8491.

SE 8491, sek. 84, kv. 25 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,24 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 8400; seka: SE 8403; zapolnjen s: SE 8490.



Sektor 82

SE 8205, sek. 82, kv. 1 – polnilo vkopa SE 8206
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 1,40 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 8204; sestavni del: SE 8206.

SE 8206, sek. 82, kv. 1 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 1,40 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 8205.



SE 8207, sek. 82, kv. 1 – polnilo vkopa SE 8208

Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica s 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 4 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je nepravilne podolgovate oblike, v preseku banjaste (dl.: 1,80 m, š.: 0,92 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 8201; presekana s: SE 12215; sestavni del: SE 8208.



SE 8208, sek. 82, kv. 1 – vkop jame

Vkop v tlorisu nepravilne podolgovate oblike, v preseku banjaste (dl.: 1,80 m, š.: 0,92 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 8201; presekana s: SE 12215; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 8207.



SE 8213, sek. 82, kv. 1 – polnilo vkopa SE 8214

Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,85 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8214.

SE 8214, sek. 82, kv. 1 – vkop jame za stojko

Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,85 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 8213.



SE 8219, sek. 82, kv. 1, 6 – polnilo vkopa SE 8220

Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,54 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8220.

SE 8220, sek. 82, kv. 1, 6 – vkop jame za stojko

Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,54 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 8219.



SE 8221, sek. 82, kv. 1, 6 – polnilo vkopa SE 8222
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (pr.: 0,34 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8222.

SE 8222, sek. 82, kv. 1, 6 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (pr.: 0,34 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 8221.



SE 8225, sek. 82, kv. 2 – polnilo vkopa SE 8226
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,66 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8226.

SE 8226, sek. 82, kv. 2 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,66 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 8225.



SE 8231, sek. 82, kv. 4 – polnilo vkopa SE 8232
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 10 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8232.

SE 8232, sek. 82, kv. 4 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202; zapolnjen s: SE 8231.



SE 8241, sek. 82, kv. 6 – polnilo vkopa SE 8242
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 1 % odlomkov lončenine ter 1 % drobcev ožgane ilovice. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,64 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8242.

SE 8242, sek. 82, kv. 6 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,64 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 8241.



SE 8243, sek. 82, kv. 6 – polnilo vkopa SE 8244
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, plitvega preseka (dl.: 0,46 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8244.

SE 8244, sek. 82, kv. 6 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, plitvega preseka (dl.: 0,46 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 8243.



SE 8249, sek. 82, kv. 6 – polnilo vkopa SE 8250
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8250.

SE 8250, sek. 82, kv. 6 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 8249.



SE 8247, sek. 82, kv. 6 – polnilo vkopa SE 8248
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,24 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8248.

SE 8248, sek. 82, kv. 6 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,24 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 8247.



SE 8253, sek. 82, kv. 6 – polnilo vkopa SE 8254
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,24 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8254.

SE 8254, sek. 82, kv. 6 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,24 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 8253.



SE 8259, sek. 82, kv. 7 – polnilo vkopa SE 8260
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8260.

SE 8260, sek. 82, kv. 7 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 8259.



SE 8263, sek. 82, kv. 7 – polnilo vkopa SE 8264
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8264.

SE 8264, sek. 82, kv. 7 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 8263.



SE 8261, sek. 82, kv. 7 – polnilo vkopa SE 8262
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8262.

SE 8262, sek. 82, kv. 7 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 8261.



SE 8265, sek. 82, kv. 7 – polnilo vkopa SE 8266
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,20 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8266.

SE 8266, sek. 82, kv. 7 – vkop
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,20 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 8265.



SE 8267, sek. 82, kv. 7 – polnilo vkopa SE 8268

Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica s 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 4 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,46 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8268.

SE 8268, sek. 82, kv. 7 – vkop jame za stojko

Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,46 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 8267.



SE 8271, sek. 82, kv. 7 – polnilo vkopa SE 8272

Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, plitvega nepravilnega preseka (dl.: 0,44 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8272.

SE 8272, sek. 82, kv. 7 – vkop jame za stojko

Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, plitvega nepravilnega preseka (dl.: 0,44 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 8271.



SE 8269, sek. 82, kv. 7 – polnilo

Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 4 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8270.

SE 8270, sek. 82, kv. 7 – vkop jame za stojko

Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 8269.



SE 8273, sek. 82, kv. 7 – polnilo vkopa SE 8274

Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 4 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,43 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8274.

SE 8274, sek. 82, kv. 7 – vkop jame za stojko

Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,43 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 8273.



SE 8275, sek. 82, kv. 8 – polnilo vkopa SE 8276

Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 4 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku plitve U–oblike (dl.: 0,24 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8276.

SE 8276, sek. 82, kv. 8 – vkop jame za stojko

Vkop v tlorisu ovalne oblike, s presekom plitve U–oblike (dl.: 0,24 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8203; zapolnjen s: SE 8275.



SE 8287, sek. 82, kv. 8, 9 – polnilo vkopa SE 8288

Prhka, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 20 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 15 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 10 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8288.

SE 8288, sek. 82, kv. 8, 9 – vkop jame za stojko

Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8203; zapolnjen s: SE 8287.



SE 8283, sek. 82, kv. 8 – polnilo vkopa SE 8284

Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 6 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,52 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8284.

SE 8284, sek. 82, kv. 8 – vkop jame za stojko

Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,52 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8203; zapolnjen s: SE 8283.



SE 8291, sek. 82, kv. 9 – polnilo vkopa SE 8292

Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 8292.

SE 8292, sek. 82, kv. 9 – vkop jame za stojko

Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 8201; zapolnjen s: SE 8291.



SE 11809, sek. 82, kv. 12 – polnilo vkopa SE 11810
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11810.

SE 11810, sek. 82, kv. 12 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 8201; zapolnjen s: SE 11809.



SE 11811, sek. 82, kv. 12 – polnilo vkopa SE 11812
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku V–oblike (dl.: 0,46 m; š.:0,46 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11812.

SE 11812, sek. 82, kv. 12 – vkop
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku V–oblike (dl.: 0,46 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11811.

SE 11825, sek. 82, kv. 13 – polnilo vkopa SE 11826
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11826.

SE 11826, sek. 82, kv. 13 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8203; zapolnjen s: SE 11825.



SE 11827, sek. 82, kv. 13 – polnilo vkopa SE 11828
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,52 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11828.

SE 11828, sek. 82, kv. 13 – vkop jame
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,52 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8203; zapolnjen s: SE 11827.



SE 11829, sek. 82, kv. 13 – polnilo vkopa SE 11830
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo

ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,46 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11830.

SE 11830, sek. 82, kv. 13 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,46 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11829.



SE 11831, sek. 82, kv. 13 – polnilo vkopa SE 11832
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,50 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11832.

SE 11832, sek. 82, kv. 13 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,50 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11831.



SE 11841, sek. 82, kv. 14 – polnilo vkopa SE 11842
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (pr.: 0,40 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11842.

SE 11842, sek. 82, kv. 14 – vkop jame
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (pr.: 0,40 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202; zapolnjen s: SE 11841.



SE 11861, sek. 82, kv. 17 – polnilo vkopa SE 11862
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter manj kot 1 % drobcev ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,68 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11862.

SE 11862, sek. 82, kv. 17 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,68 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11861.



SE 11877, sek. 82, kv. 18 – polnilo vkopa SE 11878
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 1,00 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11878.

SE 11878, sek. 82, kv. 18 – vkop jame
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 1,00 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11877.



SE 11879, sek. 82, kv. 18 – polnilo vkopa SE 11880
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,72 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11880.

SE 11880, sek. 82, kv. 18 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,72 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11879.



SE 11881, sek. 82, kv. 18 – polnilo vkopa SE 11882
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,78 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11882.

SE 11882, sek. 82, kv. 18 – vkop
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,78 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11881.

SE 11885, sek. 82, kv. 3, 4 – polnilo vkopa SE 11886
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, plitvega nepravilnega preseka (dl.: 1,04 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11886.

SE 11886, sek. 82, kv. 4 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, plitvega nepravilnega preseka (dl.: 1,04 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11885.



SE 11895, sek. 82, kv. 13 – polnilo vkopa SE 11896
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 11896.

SE 11896, sek. 82, kv. 13 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 11895.



SE 12201, sek. 82, kv. 14 – polnilo vkopa SE 12202
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter manj kot 1 % drobcev ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,74 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 12202.

SE 12202, sek. 82, kv. 14 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,74 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202; zapolnjen s: SE 12201.



SE 12214, sek. 82, kv. 1 – polnilo vkopa SE 12215
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 4 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter manj kot 1 % drobcev ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 1,20 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 12215.

SE 12215, sek. 82, kv. 1 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 1,20 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203, SE 8207, SE 8208; zapolnjen s: SE 12214.

SE 12216, sek. 82, kv. 13 – polnilo vkopa SE 12217
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 8201; sestavni del: SE 12217.

SE 12217, sek. 82, kv. 13 – vkop znotraj jame SE 11840
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 8201; seka: SE 8202, SE 8203; zapolnjen s: SE 12216.

SE 12218, sek. 82, kv. 23 – polnilo vkopa SE 12219
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 3,70 m, š.: 1,96 m). Sestavni del: SE 12219.



SE 12219, sek. 82, kv. 23 – vkop jame
Vkop je v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 3,70 m, š.: 1,96 m). Pod: SE 8204; zapolnjen s: SE 12218.

SE 12228, sek. 82, kv. 15 – polnilo vkopa SE 12229
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,66 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 8204; sestavni del: SE 12229.

SE 12229, sek. 82, kv. 15 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,66 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 8204; seka: SE 8202; zapolnjen s: SE 12228.



Sektor 81

SE 8117, sek. 81, kv. 19, 24 – polnilo vkopa SE 8118
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 8102. Sestavni del: SE 8118.

SE 8118, sek. 81, kv. 19, 24 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 8102; seka: SE 8103; zapolnjen s: SE 8117.



SE 8119, sek. 81, kv. 19 – polnilo vkopa SE 8120
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,30 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 8102; sestavni del: SE 8120.

SE 8120, sek. 81, kv. 19 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,30 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 8102; seka: SE 8103; zapolnjen s: SE 8119.



SE 8123, sek. 81, kv. 24 – polnilo vkopa SE 8124
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike nepravilnega banjastega preseka (dl.: 0,50 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 8102; sestavni del: SE 8124.

SE 8124, sek. 81, kv. 24 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike nepravilnega banjastega preseka (dl.: 0,50 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 8102; seka: SE 8103; zapolnjen s: SE 8123.



SE 8125, sek. 81, kv. 20 – polnilo vkopa SE 8126
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 8102; sestavni del: SE 8126.

SE 8126, sek. 81, kv. 20 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 8102; seka: SE 8103; zapolnjen s: SE 8125.



Sektor 79

SE 7905, sek. 79, kv. 4 – polnilo vkopa SE 7906
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,54 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7906.

SE 7906, sek. 79, kv. 4 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,54 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 7905.



SE 7907, sek. 79, kv. 4 – polnilo vkopa SE 7908
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter odlomki lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,80 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7908.

SE 7908, sek. 79, kv. 4 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,80 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 7907.



SE 7909, sek. 79, kv. 4, 5 – polnilo vkopa SE 7910
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 4 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter odlomki lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,56 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7910.

SE 7910, sek. 79, kv. 4, 5 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,56 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 7909.



SE 7913, sek. 79, kv. 5 – polnilo vkopa SE 7914
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,72 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7914.

SE 7914, sek. 79, kv. 5 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku U–oblike (dl.: 0,72 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7913.



SE 7919, sek. 79, kv. 8, 13 – polnilo vkopa SE 7920
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,34 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7920.

SE 7920, sek. 79, kv. 8, 13 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,34 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 7901. Seka: SE 7902, SE 7904. Zapolnjen s SE 7919.



SE 7921, sek. 79, kv. 8, 13 – polnilo vkopa SE 7922
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 8 % skoraj zaobljenega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega proda ter 1 % drobcev ožgane ilovice. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7920.

SE 7922, sek. 79, kv. 8, 13 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 7901; Seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7921.



SE 7923, sek. 79, kv. 8 – polnilo vkopa SE 7924
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 1,04 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 7901; nad: SE 11729; sestavni del: SE 7924.

SE 11729, sek. 79, kv. 8 – 2. polnilo vkopa SE 7924
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 20 % skoraj zaobljenega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 7923; sestavni del: SE 7924.

SE 7924, sek. 79, kv. 8 – vkop jame

Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 1,04 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7923, SE 11729.



SE 7951, sek. 79, kv. 13 – polnilo vkopa SE 7952

Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 4 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,62 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7952.

SE 7952, sek. 79, kv. 13 – vkop jame za stojko

Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,62 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 7951.



SE 7977, sek. 79, kv. 18 – polnilo vkopa SE 7978

Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, neka peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,39 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7978.

SE 7978, sek. 79, kv. 18 – vkop jame za stojko

Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,39 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 7901; Seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7977.



SE 7981, sek. 79, kv. 19 – polnilo vkopa SE 7982

Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,47 m, š.: 0,37 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7982.

SE 7982, sek. 79, kv. 19 – vkop jame za stojko

Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,47 m, š.: 0,37 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7981.

SE 7983, sek. 79, kv. 19 – polnilo vkopa SE 7984

Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,46 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7984.

SE 7984, sek. 79, kv. 19 – vkop jame za stojko

Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,46 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7983.



SE 7985, sek. 79, kv. 19 – polnilo vkopa SE 7986
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,54 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7986.

SE 7986, sek. 79, kv. 19 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,54 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7985.



SE 7993, sek. 79, kv. 19, 20 – polnilo vkopa SE 7994
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,65 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 7994.

SE 7994, sek. 79, kv. 19, 20 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,65 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 7993.



SE 11721, sek. 79, kv. 13 – polnilo vkopa SE 11722
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter manj kot 1 % drobcev ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,72 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 7901; sestavni del: SE 11722.

SE 11722, sek. 79, kv. 13 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,72 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 7901; seka: SE 7902, SE 7903, SE 7904; zapolnjen s: SE 11721.



SE 11788, sek. 79, kv. 12 – polnilo vkopa SE 11789
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne

ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,52 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 11789.

SE 11789, sek. 79, kv. 12 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,52 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; sestavni del: SE 11788.



SE 11790, sek. 79, kv. 6 – polnilo vkopa SE 11791
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,45 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 11791.

SE 11791, sek. 79, kv. 6 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,45 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; sestavni del: SE 11790.

SE 11798, sek. 79, kv. 1 – polnilo vkopa SE 11799
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,33 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 11799.

SE 11799, sek. 79, kv. 1 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,33 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; sestavni del: SE 11798.



SE 13704, sek. 79, kv. 1 – polnilo vkopa SE 13705
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,43 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13705.

SE 13705, sek. 79, kv. 1 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,43 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; sestavni del: SE 13704.



SE 13706, sek. 79, kv. 1 – polnilo vkopa SE 13707
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13707.

SE 13707, sek. 79, kv. 1 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; sestavni del: SE 13706.



SE 13708, sek. 79, kv. 1 – polnilo vkopa SE 13709
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13709.

SE 13709, sek. 79, kv. 1 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; sestavni del: SE 13708.



SE 13710, sek. 79, kv. 1 – polnilo vkopa SE 13711
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13711.

SE 13711, sek. 79, kv. 1 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; sestavni del: SE 13710.



SE 13718, sek. 79, kv. 6 – polnilo vkopa SE 13719
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,58 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13719.

SE 13719, sek. 79, kv. 6 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,58 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13718.



SE 13740, sek. 79, kv. 2 – polnilo vkopa SE 13741
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega

in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13741.

SE 13741, sek. 79, kv. 2 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13740.



SE 13754, sek. 79, kv. 1 – polnilo vkopa SE 13755
Prhka, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je nepravilne podolgovate ovalne oblike, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13755.

SE 13755, sek. 79, kv. – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilno podolgovato ovalne oblike, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13754.



SE 13758, sek. 79, kv. 6 – polnilo vkopa SE 13759
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,92 m, š.: 0,92 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13759.

SE 13759, sek. 79, kv. 6 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,92 m, š.: 0,92 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13758.



SE 13762, sek. 79, kv. 6 – polnilo vkopa SE 13763
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 5 % drobcev ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,46 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13763.

SE 13763, sek. 79, kv. 16 – vkop
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,46 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13762.



SE 11764, sek. 79, kv. 16 – polnilo vkopa SE 11765
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega,

grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 11765.

SE 11765, sek. 79, kv. 16 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 11764.



SE 13768, sek. 79, kv. 3 – polnilo vkopa SE 13769
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,72 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13769.

SE 13769, sek. 79, kv. 3 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,72 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13768.



SE 13780, sek. 79, kv. 1 – polnilo vkopa SE 13781
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda, 10 % drobcev ožgane ilovice ter 7 % odlomkov lončenine (10 kosov). V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 13714, SE 13715; sestavni del: SE 13781.

SE 13781, sek. 79, kv. 1 – vkop jame
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 13714, SE 13715; zapolnjen s: SE 13780.



SE 13795, sek. 79, kv. 4 – polnilo vkopa SE 13796
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike z nepravilnim plitvim banjastim presekom (dl.: 0,64 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13796.

SE 13796, sek. 79, kv. 4 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike z nepravilnim plitvim banjastim presekom (dl.: 0,64 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 7902; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13795.



SE 14102, sek. 79, kv. – polnilo vkopa SE 14103
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 20 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,16 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,14 m).

SE 14103, sek. 79, kv. – vkop jame za stojke
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,16 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,14 m).

Sektor 76

SE 7607, sek. 76, kv. 2 – polnilo vkopa SE 7608
Srednje drobljiva, rjava (7.5 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne oblike z zaobljenimi robovi, v preseku banjasto z zaobljenimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,11 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 7608.

SE 7608, sek. 76, kv. 2 – vkop jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,11 m). Presekan: SE 11587; seka: 7604; zapolnjen s: SE 7607.



SE 7611, sek. 76, kv. 3 – polnilo vkopa SE 7612
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalno, v preseku banjasto z ostrimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,18 m). Presekan: SE 11587; sestavni del: SE 7612.



SE 7612, sek. 76, kv. 3 – vkop jame
Nepravilen vkop z zaobljenimi vogali, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,72 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,18 m). Presekan: SE 11587; seka: 7602; zapolnjen s: SE 7611.

SE 7623, sek. 76, kv. 6 – polnilo vkopa SE 7624
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % velikega, zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,52 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,05 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 7624.

SE 7624, sek. 76, kv. 6 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,05 m). Presekan: SE 11587; seka: 7604; zapolnjen s: SE 7623.





SE 7625, sek. 76, kv. 6 – polnilo vkopa SE 7626
Srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,14 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 7626.

SE 7626, sek. 76, kv. 6 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,14 m). Presekan: SE 11587; seka: 7604; zapolnjen s: SE 7625.



SE 7627, sek. 76, kv. 6 – polnilo vkopa SE 7628
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,46 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,15 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 7628.

SE 7628, sek. 76, kv. 6 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,15 m). Presekan: SE 11587; seka: 7604; zapolnjen s: SE 7627.



SE 7629, sek. 76, kv. 6 – polnilo vkopa SE 7630
Srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalno, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,05 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 7630.

SE 7630, sek. 76, kv. 6 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,36 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,05 m). Presekan: SE 11587; seka: 7604; zapolnjen s: SE 7629.

SE 7635, sek. 76, kv. 6 – polnilo vkopa SE 7636
Zelo drobljiva, srednje mazava, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,08 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 7636.

SE 7636, sek. 76, kv. 6 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,08 m). Presekan: SE 11587; seka: 7604; zapolnjen s: SE 7635.

SE 7637, sek. 76, kv. 6 – polnilo vkopa SE 7638
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,09 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 7638.

SE 7638, sek. 76, kv. 6 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,52 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,09 m). Presekan: SE 11587; seka: 7604; zapolnjen s: SE 7637.



SE 7645, sek. 76, kv. 6 – polnilo vkopa SE 7626
Srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,13 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 7646.

SE 7646, sek. 76, kv. 6 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,42 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,13 m). Presekan: SE 11587; seka: 7604; zapolnjen s: SE 7645.



SE 7647, sek. 76, kv. 6 – polnilo vkopa SE 7648
Srednje drobljiva, rjava (7.5 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,70 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,14 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 7648.

SE 7648, sek. 76, kv. 6 – vkop jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,14 m). Presekan: SE 11587; seka: 7604; zapolnjen s: SE 7647.



SE 7649, sek. 76, kv. 6 – polnilo vkopa SE 7650
Zelo drobljiva, rjava (7.5 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,15 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 7650.

SE 7650, sek. 76, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,52 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,15 m). Presekan: SE 11587; seka: 7604; zapolnjen s: SE 7649.





SE 7651, sek. 76, kv. 6 – polnilo vkopa SE 7652
Zelo drobljiva, rjava (7.5 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,36 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,06 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 7652.

SE 7652, sek. 76, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,06 m). Presekan: SE 11587; seka: 7604; zapolnjen s: SE 7651.



SE 7653, sek. 76, kv. 7 – polnilo vkopa SE 7654

Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalno, v preseku V–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,44 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,06 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 7654.

SE 7654, sek. 76, kv. 7 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v preseku V–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,06 m). Presekan: SE 11587; seka: 7604; zapolnjen s: SE 7635.



SE 7657, sek. 76, kv. 6 – polnilo vkopa SE 7658

Srednja drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku V–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,09 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 7658.

SE 7658, sek. 76, kv. 6 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v preseku V–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,52 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,09 m). Presekan: SE 11587; seka: 7604; zapolnjen s: SE 7657.



SE 7661, sek. 76, kv. 6 – polnilo vkopa SE 7662

Srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,18 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,03 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 7662.

SE 7662, sek. 76, kv. 7 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,18 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,03 m). Presekan: SE 11587; seka: 7604; zapolnjen s: SE 7661.



SE 7667, sek. 76, kv. 7 – polnilo vkopa SE 7666

Zelo drobljiva, rjava (7.5 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,70 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,11 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 7668.

SE 7668, sek. 76, kv. 7 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,68 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,11 m). Presekan: SE 11587; seka: 7604; zapolnjen s: SE 7667.



SE 7673, sek. 76, kv. 7 – polnilo vkopa SE 7674

Zelo drobljiva, rjava (7.5 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega

karbonatnega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,42 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,07 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 7674.

SE 7674, sek. 76, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,46 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,07 m). Presekan: SE 11587; seka: 7604; zapolnjen s: SE 7673.

SE 7677, sek. 76, kv. 7 – polnilo vkopa SE 7678
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,06 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 7668.

SE 7678, sek. 76, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,34 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,06 m). Presekan: SE 11587; seka: 7604; zapolnjen s: SE 7677.

SE 7679, sek. 76, kv. 7 – polnilo vkopa SE 7678
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,32 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,07 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 7680.

SE 7680, sek. 76, kv. 7, 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,32 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,07 m). Presekan: SE 11587; seka: 7604; zapolnjen s: SE 7679.



SE 7681, sek. 76, kv. 7 – polnilo vkopa SE 7682
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,26 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,03 m). Presekana s SE 11567; sestavni del: SE 7682.

SE 7682, sek. 76, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,32 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,04 m). Presekan: SE 11587; seka: 7604; zapolnjen s: SE 7681.

SE 7683, sek. 76, kv. 7 – polnilo vkopa SE 7684
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,26 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,03 m). Presekana s SE 11567; sestavni del: SE 7684.

SE 7684, sek. 76, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,34 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,03 m). Presekan: SE 11587; seka: 7604; zapolnjen s: SE 7683.

SE 7685, sek. 76, kv. 7 – polnilo vkopa SE 7686
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,86 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,24 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 7686.

SE 7686, sek. 76, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,76 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,24 m). Presekan: SE 11587; seka: 7604; zapolnjen s: SE 7685.



SE 7687, sek. 76, kv. 7 – polnilo vkopa SE 7688
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,26 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,04 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 7688.

SE 7688, sek. 76, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,26 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,03 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 7687.



SE 7689, sek. 76, kv. 7 – polnilo vkopa SE 7690
Zelo drobljiva, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,28 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,04 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 7690.

SE 7690, sek. 76, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,38 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,04 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 7089.



SE 7691, sek. 76, kv. 7 – polnilo vkopa SE 7688
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,36 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,14 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 7692.

SE 7692, sek. 76, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,36 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,14 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 7691.



SE 7695, sek. 76, kv. 7 – polnilo vkopa SE 7696
Srednje drobljiva, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,07 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 7696.

SE 7696, sek. 76, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,58 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,07 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 7695.



SE 7699, sek. 76, kv. 7,12 – polnilo vkopa SE 11400
Srednje drobljiva, rjava (7.5 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku V–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,20 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 11400.

SE 11400, sek. 76, kv. 7,12 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku V–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,20 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 7699.



SE 11405, sek. 76, kv. 8 – polnilo vkopa SE 11406
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % zaobljenega velikega, karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa U–oblike z zaobljenimi vogali (dl.: 0,43 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,04 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 11406.

SE 11406, sek. 76, kv. 8 – vkop jame
Nepravilen vkop z zaobljenimi vogali, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,43 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,04 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 11405.



SE 11417, sek. 76, kv. 8 – polnilo vkopa SE 11418
Srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,52 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,26 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 11418.

SE 11418, sek. 76, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,58 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,26 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 11417.



SE 11421, sek. 76, kv. 9,5 – polnilo vkopa SE 11422
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,09 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 11422.

SE 11422, sek. 76, kv. 9,5 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,38 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,09 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7602; zapolnjen s: SE 11412.



SE 11425, sek. 76, kv. 9 – polnilo vkopa SE 11426
Srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,48 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,16 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 11416.

SE 11426, sek. 76, kv. 8 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,62 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,21 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7603, SE 7602; zapolnjen s: SE 11425.



SE 11445, sek. 76, kv. 11 – polnilo vkopa SE 11446
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalno, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,32 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,08m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 11446.

SE 11446, sek. 76, kv. 11 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,46 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,08 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11445.



SE 11449, sek. 76, kv. 8 – polnilo vkopa SE 11430
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,36 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,11m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 11450.

SE 11450, sek. 76, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,32 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,11 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11449.



SE 11451, sek. 76, kv. 12 – polnilo vkopa SE 11452
Zelo drobljiva, rjava (7.5 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa V–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,11m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 11452.

SE 11452, sek. 76, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku V–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,44 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,11 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11451.



SE 11461, sek. 76, kv. 12 – polnilo vkopa SE 11462
Srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,57 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,14 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 11462.

SE 11462, sek. 76, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,14 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11461.



SE 11463, sek. 76, kv. 12 – polnilo vkopa SE 11464
Srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku V–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,13 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 11464.

SE 11464, sek. 76, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku V–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,36 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,13 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11463.



SE 11475, sek. 76, kv. 13 – polnilo vkopa SE 11476
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska ter 2 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku V–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,44 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,34 m). Presekano s SE 11587; sestavni del: SE 11476.

SE 11476, sek. 76, kv. 13 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku V–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,34m, gl.: 0,34 m). Presekan s SE 11587; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 11475.



SE 11481, sek. 76, kv. 13 – polnilo vkopa SE 11482
Srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda ter 1 % odlomkov lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,42 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,42 m). Presekano s SE 11587; sestavni del: SE 11482.

SE 11482, sek. 76, kv. 13 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,42 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,42 m). Presekan s SE 11587; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 11481.



SE 11483, sek. 76, kv. 13 – polnilo vkopa SE 11484

Srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska ter 2 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,42 m). Presekano s SE 11587; sestavni del: SE 11484.

SE 11484, sek. 76, kv. 13 – vkop jame

Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,42 m). Presekan s SE 11587; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 11483.



SE 11487, sek. 76, kv. 13 – polnilo vkopa SE 11488

Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska ter 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,29 m). Presekano s SE 11587; sestavni del: SE 11488.



SE 11488, sek. 76, kv. 13 – vkop jame

Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,29 m). Presekan s SE 11587; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 11487.



SE 11489, sek. 76, kv. 13 – polnilo vkopa SE 11490

Srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 3 % zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska ter 2 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,48 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,19 m). Presekano s SE 11587; sestavni del: SE 11490.



SE 11490, sek. 76, kv. 13 – vkop jame

Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,06 m, š.: 0,96 m, gl.: 0,19 m). Presekan s SE 11587; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 11489.

SE 11495, sek. 76, kv. 13 – polnilo vkopa SE 11496

Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku široke U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,08 m). Presekano s SE 11587; sestavni del: SE 11496.

SE 11496, sek. 76, kv. 14 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku široke U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,36 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,08 m). Presekan s SE 11587; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 11495.

SE 11497, sek. 76, kv. 14 – polnilo vkopa SE 11498
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska ter 3 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, s presekom široke U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,06 m). Presekano s SE 11587; sestavni del: SE 11498.

SE 11498, sek. 76, kv. 14 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku široke U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,06 m). Presekan s SE 11587; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 11497.

SE 11513, sek. 76, kv. 15, 20 – polnilo vkopa SE 11514
Srednje drobljiva, rjava (7.5 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku V–oblike (dl.: 0,46 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,24 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 11514.

SE 11514, sek. 76, kv. 15, 20 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku V–oblike (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,24 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7602; zapolnjen s: SE 11513.



SE 11519, sek. 76, kv. 16 – polnilo vkopa SE 11520
Zelo drobljiva, rumenkasto rjava (10 YR 5/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 3 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku V–oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,12 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 11520.

SE 11520, sek. 76, kv. 16 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku V–oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,12 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11519.



SE 11521, sek. 76, kv. 17 – polnilo vkopa SE 11522
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 5 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,08 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 11522.

SE 11522, sek. 76, kv. 17 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,08 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11521.



SE 11523, sek. 76, kv. 17 – polnilo vkopa SE 11524
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 10 % srednje velikega,

skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 5 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,32 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,07 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 11524.

SE 11524, sek. 76, kv. 17 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,46 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,07 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11523.



SE 11537, sek. 76, kv. 18, 19 – polnilo vkopa SE 11538
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, zaobljenega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,10 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 11538.

SE 11538, sek. 76, kv. 18, 19 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,10 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11537.

SE 11555, sek. 76, kv. 19 – polnilo vkopa SE 11556
Srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % drobnega, zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: 3 kosi ožgane ilovice. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,17 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 11556.

SE 11556, sek. 76, kv. 19 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,17 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 11555.



SE 11557, sek. 76, kv. 20 – polnilo vkopa SE 11558
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,56 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,41 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 11558.

SE 11558, sek. 76, kv. 20 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,41 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7602, SE 7603; zapolnjen s: SE 11557.

SE 11567, sek. 76, kv. 21 – polnilo vkopa SE 11568
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,08 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 11568.

SE 11568, sek. 76, kv. 21 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,08 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11567.



SE 11573, sek. 76, kv. 19 – polnilo vkopa SE 11574
Zelo drobljiva, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, zaobljenega karbonatnega peska, 3 % drobnega, zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,07 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 11574.

SE 11574, sek. 76, kv. 19 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,07 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11579.



SE 11588, sek. 76, kv. 6 – polnilo vkopa SE 11589
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj oglatega karbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,10 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 11589.

SE 11589, sek. 76, kv. 6 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,10 m). Presekana s SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11588.

SE 11590, sek. 76, kv. 6 – polnilo vkopa SE 11591
Srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, zaobljenega karbonatnega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,80 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,08 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 11591.

SE 11591, sek. 76, kv. 6 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,80 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,08 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11590.



SE 11592, sek. 76, kv. 2 – polnilo vkopa SE 11593
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 3 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,20 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,06 m). Presekana s SE 11587; sestavni del: SE 11593.

SE 11593, sek. 76, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,20 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,06 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7604; zapolnjen s: SE 11592.



SE 13511, sek. 76, kv. 20 – polnilo vkopa SE 13512
Srednje drobljiva, rumenkasto rjava (10 YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku lečaste oblike (dl.: 1,08 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,08 m). Sestavni del: SE 13512.

SE 13512, sek. 76, kv. 20 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,08 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,51 m). Isti: SE 11775; seka: SE 7603, SE 13957, SE 13958; zapolnjen s: SE 13511.

SE 13521, sek. 76, kv. 18 – 1. polnilo vkopa SE 11536
Srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda in 3 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo podolgovate oblike z zaobljenimi robovi, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,26 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,14 m). Sestavni del: SE 11536.

SE 11535, sek. 76, kv. 18 – 2. polnilo vkopa SE 11536
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 1,34 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,09 m). Nad: SE 13521; presekana s: SE 11587; sestavni del: SE 11536.



SE 11536, sek. 76, kv. 18 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 1,22 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,23 m). Presekan: SE 11587; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 11535, SE 13521.

SE 13537, sek. 76, kv. 20 – polnilo vkopa SE 13538
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10 YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,13 m). Sestavni del: SE 13538.

SE 13538, sek. 76, kv. 20 – vkop jame
Ovalen vkop v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,13 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13537.



SE 13539, sek. 76, kv. 4, 5, 9, 10 – polnilo vkopa SE 13540
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10 YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,44 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,32 m). Sestavni del: SE 13540.

SE 13540, sek. 76, kv. 4, 5, 9, 10 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,32 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13540.



SE 13541, sek. 76, kv. 4 – polnilo vkopa SE 13542
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10 YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 2 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,21 m). Sestavni del: SE 13542.

SE 13542, sek. 76, kv. 4 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,38 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,21 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13541.



SE 13547, sek. 76, kv. 4 – polnilo vkopa SE 13548
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10 YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska, 2 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda in 1 % drobcev ožgane ilovice. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,35 m). Sestavni del: SE 13548.

SE 13548, sek. 76, kv. 4 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,48 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,35 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13547.

SE 13555, sek. 76, kv. 9 – polnilo vkopa SE 13556
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10 YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 2 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,21 m). Sestavni del: SE 13556.

SE 13556, sek. 76, kv. 9 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,36 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,37 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13555.



SE 13559, sek. 76, kv. 4 – polnilo vkopa SE 13560
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10 YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,36 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,10 m). Sestavni del: SE 13560.

SE 13560, sek. 76, kv. 4 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,24 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,10 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13559.



SE 13564, sek. 76, kv. 5 – polnilo vkopa SE 13565
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10 YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,28 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,51 m). Presekano š.: 13523; sestavni del: SE 13565.

SE 13565, sek. 76, kv. 5 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,51 m). Presekan s SE 13523; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13564.

SE 13580, sek. 76, kv. 10 – polnilo vkopa SE 13581
Srednje drobljiva, rumenkasto rjava (10 YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska, 2 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda in 1 % odlomkov lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,10 m). Sestavni del: SE 13581.

SE 13581, sek. 76, kv. 10 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,28 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,10 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13580.



SE 13584, sek. 76, kv. 10 – polnilo vkopa SE 13585
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10 YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,07 m). Sestavni del: SE 13585.

SE 13585, sek. 76, kv. 10 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,07 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13584.

SE 13586, sek. 76, kv. 10 – polnilo vkopa SE 13587
Srednje drobljiva, rumenkasto rjava (10 YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega in velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,44 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,31 m). Sestavni del: SE 13587.

SE 13587, sek. 76, kv. 10 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,31 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13586.



SE 13588, sek. 76, kv. 10 – polnilo vkopa SE 13589
Srednje drobljiva, rumenkasto rjava (10 YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,20 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,12 m). Sestavni del: SE 13589.

SE 13589, sek. 76, kv. 10 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,34 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,12 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13588.

SE 13900, sek. 76, kv. 15 – polnilo vkopa SE 13901
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10 YR 6/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,38 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,07 m). Sestavni del: SE 13901.

SE 13901, sek. 76, kv. 15 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,24 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,07 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13900.



SE 13904, sek. 76, kv. 15 – polnilo vkopa SE 13905
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10 YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,38 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,31 m). Sestavni del: SE 13905.

SE 13905, sek. 76, kv. 15 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,38 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,31 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13904.

SE 13906, sek. 76, kv. 15 – polnilo vkopa SE 13907

Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10 YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 2 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,19 m). Sestavni del: SE 13907.

SE 13907, sek. 76, kv. 15 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,19 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13906.



SE 13920, sek. 76, kv. 9 – polnilo vkopa SE 13921

Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10 YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda in 1 % odlomkov lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,42 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,18 m). Sestavni del: SE 13921.

SE 13921, sek. 76, kv. 9 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,28 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,18 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13920.



SE 13924, sek. 76, kv. 20 – polnilo vkopa SE 13925

Srednje drobljiva, rumenkasto rjava (10 YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 1,50 m, š.: 0,84 m, gl.: 0,21 m). Sestavni del: SE 13925.

SE 13925, sek. 76, kv. 20 – vkop jame

Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,50 m, š.: 0,82 m, gl.: 0,21 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13924.



SE 13932, sek. 76, kv. 20 – polnilo vkopa SE 13933

Srednje drobljiva, slabo zbita, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 3 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,28 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,23 m). Sestavni del: SE 13933.

SE 13933, sek. 76, kv. 20 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,23 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13932.



SE 13936, sek. 76, kv. 20 – polnilo vkopa SE 13937
Srednje drobljiva, slabo zbita, rjava (7.5 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,20 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,14 m). Sestavni del: SE 13937.

SE 13937, sek. 76, kv. 20 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,20 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,14 m). Presekan s SE 13925; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13936.

SE 13942, sek. 76, kv. 5 – polnilo vkopa SE 13943
Srednje drobljiva, slabo zbita, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,42 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,34 m). Sestavni del: SE 13943.

SE 13943, sek. 76, kv. 5 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,34 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13942.



SE 13948, sek. 76, kv. 5 – polnilo vkopa SE 13949
Srednje drobljiva, slabo zbita, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,34 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,31 m). Sestavni del: SE 13949.

SE 13949, sek. 76, kv. 5 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,36 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,31 m). Presekan s SE 13563; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13948.



SE 13950, sek. 76, kv. 4 – polnilo vkopa SE 13951
Srednje drobljiva, slabo zbita, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,36 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,14 m). Sestavni del: SE 13951.

SE 13951, sek. 76, kv. 4 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,36 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,14 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13950.



SE 13952, sek. 76, kv. 10 – polnilo vkopa SE 13953
Srednje drobljiva, slabo zbita, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega peska

in 1 % odlomkov lončenine (skupaj 9 odlomkov). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,74 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,20 m). Sestavni del: SE 13953.

SE 13953, sek. 76, kv. 10 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,80 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,20 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13952.



SE 13954, sek. 76, kv. 20 – polnilo vkopa SE 13955
Srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 3 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Presek. je U–oblike z ostrimi robovi (š.: 0,30 m, gl.: 0,15 m). Sestavni del: SE 13955.

SE 13955, sek. 76, kv. 20 – vkop jame za stojko
Vkop v preseku U–oblike z ostrimi robovi (š.: 0,30 m, gl.: 0,15 m). Seka: SE 13924, SE 13925; zapolnjen s: SE 13954.

SE 13960, sek. 76, kv. 20 – polnilo vkopa SE 13956
Srednje drobljiva, slabo zbita, rjava (7.5 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,14 m, š.: 0,08 m, gl.: 0,05 m). Presekano š.: 13925; sestavni del: SE 13956.

SE 13956, sek. 76, kv. 20 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku široke U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,14 m, š.: 0,06 m, gl.: 0,05 m). Presekan s SE 13925; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13960.

SE 13513, sek. 76, kv. 20 – polnilo vkopa SE 13514
Srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,13 m). Presekano s SE 11587; sestavni del: SE 13514.

SE 13514, sek. 76, kv. 20 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,28 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,13 m). Presekan s SE 11587; seka: SE 7602, SE 7603; zapolnjen s: SE 13513.



SE 13793, sek. 79, kv. 16 – polnilo vkopa SE 13794
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % drobcev ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,56 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,61 m). Pod: SE 7902, presekano s SE 11775; sestavni del: SE 13794; enaka: SE 13957.

SE 13794, sek. 79, kv. 16 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,56 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,61 m). Pod: SE 7902; presekan s SE 11775; zapolnjen s: SE 13793; enaka: SE 13958.



SE 13797, sek. 79, kv. 16 – polnilo vkopa SE 13798
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 7902; sestavni del: SE 13798.

SE 13798, sek. 79, kv. 16 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 7902; presekan s SE 13779, SE 13790; seka: SE 7903; zapolnjen s: SE 13797.

SE 13926, sek. 76, kv. 15 – polnilo vkopa SE 13927
Srednje drobljiva, rumenkasto rjava (10 YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,78 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,20 m). Sestavni del: SE 13927.

SE 13927, sek. 76, kv. 15 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,78 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,20 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13926.



SE 13928, sek. 76, kv. 20 – polnilo vkopa SE 13929
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10 YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 3 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,49 m). Sestavni del: SE 13929.

SE 13929, sek. 76, kv. 20 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,49 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13928.



SE 13930, sek. 76, kv. 20 – polnilo vkopa SE 13931
Srednje drobljiva, slabo zbita, rumenkasto rjava (10 YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska in 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,20 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,35 m). Sestavni del: SE 13929.

SE 13931, sek. 76, kv. 20 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,20 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,35 m). Seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13930.



SE 13957, sek. 76, kv. 20 – polnilo vkopa SE 13958
Zalo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda in 1 % drobcev ožgane ilovice. V tlorisu je bilo ovalne oblike, z nepravilno banjastim presekom (dl.: 0,56 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,61 m). Presekano s SE 13512, SER 13909; sestavni del: SE 13958; enaka: SE 13793.

SE 13958, sek. 76, kv. 20 – vkop jame
Ovalen vkop z nepravilno banjastim presekom z ostrimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,61 m). Presekan s SE 13512, SE 13409, isti: SE 13794; seka: SE 7603; zapolnjen s: SE 13957; enaka: SE 13794.

Sektor 73

SE 7309, sek. 73, kv. 9 – polnilo vkopa SE 7310
Zelo drobljiva, srednje mazava, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 7 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 3 % velikega, zaobljenega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,26 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,10 m). Presekana s SE 11369; sestavni del: SE 7310.

SE 7310, sek. 73, kv. 9 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,32 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,10 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 7309.



SE 7323, sek. 73, kv. 10 – polnilo vkopa SE 7324
Zelo drobljiva, slabo mazava, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, oglatega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, oglatega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalno, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,36 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,03 m). Presekana s SE 11369; sestavni del: SE 7324.

SE 7324, sek. 73, kv. 10 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,42 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,03 m). Presekana s SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 7323.

SE 7327, sek. 73, kv. 10 – polnilo vkopa SE 7328
Zelo drobljiva, srednje mazava, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 5 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 3 % velikega, zaobljenega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,38 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,02 m). Presekana s SE 11369; sestavni del: SE 7328.

SE 7328, sek. 73, kv. 10 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,02 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 7327.

SE 11344, sek. 73, kv. 14 – 2. polnilo vkopa SE 7338
Zelo drobljiva, slabo mazava, slabo zbita, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda, 1 % drobcev ožgane ilovice ter 1 % drobcev oglja. V preseku je bilo banjaste oblike z ostrimi robovi (š.: 0,86 m, gl.: 0,35 m). Nad: SE 11363; presekana s: SE 11364, SE 11365; sestavni del: SE 7338.



SE 11363, sek. 73, kv. 14 – 1. polnilo vkopa SE 7338
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 5 % drobnega, zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 5 % drobcev ožgane ilovice. V preseku je bilo U–oblike z ostrimi robovi (š.: 0,50 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 11344; presekana s: SE 11364; sestavni del: SE 7338.

SE 7338, sek. 73, kv. 14 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,00 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,74 m). Presekan: SE 11369, SE 11371, SE 11370, SE 11365, SE 11364; zapolnjen s: SE 11344, SE 11363.





SE 7353, sek. 73, kv. 15 – polnilo vkopa SE 7354
Srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,17 m). Presekana s SE 11369; sestavni del: SE 7354.

SE 7354, sek. 73, kv. 15 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,38 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,17 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 7353.

SE 7393, sek. 73, kv. 24 – polnilo vkopa SE 7394
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % velikega, zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % odlomkov lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,68 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,30 m). Presekana s SE 11369; sestavni del: SE 7394.



SE 7394, sek. 73, kv. 24 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,64 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,30 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7302; zapolnjen s: SE 7393.

SE 11311, sek. 73, kv. 10 – polnilo vkopa SE 11312
Zelo drobljiva, srednje mazava, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 5 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % velikega, zaobljenega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,03 m). Presekana s SE 11369; sestavni del: SE 11312.

SE 11312, sek. 73, kv. 10 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,70 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,03 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 11311.



SE 11340, sek. 73, kv. 20 – polnilo vkopa SE 11341
Srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. Najdbe: 3 kosi ožgane ilovice. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,24 m). Presekana s SE 11369; sestavni del: SE 11341.

SE 11341, sek. 73, kv. 20 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,24 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 7304; zapolnjen s: SE 11340.



SE 11349, sek. 73 – plast – paleotla
Srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega proda ter 5 % velikega, zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 15,00 m, š.: 1,00 m). Pod: SE 11334, SE 7303; nad: SE 7304; presekana s: SE 11318, SE 11353.

SE 11352, sek. 73, kv. 17 – polnilo vkopa SE 11353
Srednje drobljiva, slabo zbita, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % drobnega, zaobljenega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,80 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,16 m). Presekana s SE 11318; sestavni del: SE 11353.

SE 11353, sek. 73, kv. 17 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,22 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,16 m). Presekan: SE 11318; seka: SE 11349; zapolnjen s: SE 11352.



SE 11361, sek. 73, kv. 14 – polnilo vkopa SE 11364
Zelo drobljiva, zelo mazava, močno rjava (7.5 YR 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 90 % ožgane ilovice. V preseku je bilo U–oblike z ostrimi robovi (š.: 0,65 m, gl.: 0,35 m). Presekana s SE 11365; sestavni del: SE 11364.

SE 11364, sek. 73, kv. 14 – vkop jame v SE 7338
Vkop v preseku U–oblike z ostrimi robovi (š.: 0,65 m: gl.: 0,35 m). Presekan: SE 11365, SE 11370; seka: SE 11344, SE 11363, SE 7338; zapolnjen s: SE 11361.

SE 11362, sek. 73, kv. 14 – polnilo vkopa SE 11365
Zelo drobljiva, prhka, rumenkasto rdeča (5 YR 5/8) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 100 % ožgane ilovice. V preseku je bilo U–oblike z ostrimi robovi (š.: 0,43 m, gl.: 0,24 m). Presekana s SE 11370; sestavni del: SE 11365.

SE 11365, sek. 73, kv. 14 – vkop jame v SE 7338
Vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (š.: 0,43 m, gl.: 0,24 m). Presekan: SE 11370; seka: SE 11361, SE 11364, SE 11344, SE 7338; zapolnjen s: SE 11362.

SE 7337, sek. 73, kv. 14 – 2. polnilo vkopa SE 11371
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, zaobljenega karbonatnega peska, 2 % drobcev ožgane ilovice (skupaj 16 kosov) ter 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,10 m). Nad: SE 11322; presekana s: SE 11369; sestavni del: SE 11371

SE 11322, sek. 73, kv. 14 – 1. polnilo vkopa SE 11371
Srednje drobljiva, slabo mazava, srednje zbita, rumenkasto rdeča (5 YR 5/8) in temno rumenkasto rjava (10 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 90 % drobcev ožgane ilovice (skupaj 61 kosov) ter 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,76 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 7337; sestavni del: SE 11371.



SE 11371, sek. 73, kv. 14 – vkop jame v SE 7338
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,76 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,23 m). Presekan: SE 11369; seka: SE 11323, SE 11370; zapolnjen s: SE 7337, SE 11322.

Sektor 72

SE 7204, sek. 72, kv. 3 – polnilo vkopa SE 7205
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, zaobljenega karbonatnega peska, 3 % drobnega, zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj oglatega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike (š.: 1,30 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,18 m). Presekano: SE 7208; sestavni del: SE 7205.



SE 7205, sek. 72, kv. 3 – vkop jame
Ovalen vkop s presekom nepravilne oblike (dl.: 1,30 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,18 m). Presekan: SE 7208; seka: SE 7203, SE 7209, SE 7210; zapolnjen s: SE 7204.

SE 7209, sek. 72, kv. 3 – polnilo vkopa SE 7210
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj oglatega karbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (š.: 0,80 m, gl.: 0,17 m). Presekano: SE 7205; sestavni del: SE 7210.

SE 7210, sek. 72, kv. 3 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,98 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,17 m). Presekan: SE 7205; seka: SE 7203; zapolnjen s: SE 7209.

Sektor 71

SE 7104, sek. 71, kv. 16 – polnilo vkopa SE 7105
Zelo drobljiva, rjava (7.5 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,30 m, š.: 1,04 m, gl.: 0,32m). Sestavni del: SE 7105.

SE 7105, sek. 71, kv. 16 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,30 m, š.: 1,04 m; gl.: 0,22 m). Seka: SE 7103, SE 7079, SE 7108; zapolnjen s: SE 7104.



SE 7106, sek. 71, kv. 17 – polnilo vkopa SE 7107
Zelo drobljiva, rjava (7.5 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,44 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,09 m). Sestavni del: SE 7107.

SE 7107, sek. 71, kv. 17 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,09 m). Seka: SE 7103; zapolnjen s: SE 7106.

SE 7108, sek. 71, kv. 17 – polnilo vkopa SE 7109
Zelo drobljiva, rjava (7.5 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega proda ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo trapezoidno, v preseku banjasto z zaobljenimi robovi (dl.: 1,30 m, š.: 1,04 m, gl.: 0,12 m). Presekana š.: 7190; sestavni del: SE 7109.

SE 7109, sek. 71 – vkop jame SE 7109
Vkop v tlorisu trapezoidne oblike z zaobljenimi vogali, v preseku banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 1,40 m, š.: 1,40 m, gl.: 0,12 m). Presekan: SE 7190; seka: SE 7103; zapolnjen s: SE 7108.



SE 7110, sek. 71, kv. 17 – polnilo vkopa SE 7109
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,24 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,13 m). Presekano: SE 7190; sestavni del: SE 7111.

SE 7111, sek. 71, kv. 17 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,42 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,13 m). Presekan: SE 7190; seka: SE 7103; zapolnjen s: SE 7110.



SE 7112, sek. 71, kv. 17 – polnilo vkopa SE 7113
Zelo drobljiva, temno rjava (7.5 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo pravokotne oblike z zaobljenimi vogali, v preseku banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,90 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,05 m). Presekan: SE 7190; sestavni del: SE 7113.

SE 7113, sek. 71, kv. 17 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,74 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,05 m). Presekan: SE 7190; seka: SE 7103; zapolnjen s: SE 7112.



SE 7114, sek. 71, kv. 14 – polnilo vkopa SE 7115
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,23 m). Presekan: SE 7190; sestavni del: SE 7115.

SE 7115, sek. 71, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,23 m). Presekan: SE 7190; seka: SE 7103; zapolnjen s: SE 7114.



SE 7116, sek. 71, kv. 14 – polnilo vkopa SE 7117
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,34 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,18 m). Presekana s SE 7190; sestavni del: SE 7117.

SE 7117, sek. 71, kv. 14/0 – vkop jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,36 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,18 m). Presekan: SE 7190; seka: SE 7103; zapolnjen s: SE 7116.



SE 7118, sek. 71, kv. 21 – polnilo vkopa SE 7119

Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalno, v preseku pa iztegnjene U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,26 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,09,m). Presekana s SE 7190; sestavni del: SE 7119.

SE 7119, sek. 71, kv. 21 – vkop jame

Ovalen vkop, s presekom iztegnjene U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 1,32 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,09 m). Presekan: SE 7190; seka: SE 7103; zapolnjen s: SE 7118.



SE 7120, sek. 71, kv. 22 – polnilo vkopa SE 7121

Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 1,26 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,29 m). Presekana s SE 7190; sestavni del: SE 7121.

SE 7121, sek. 71, kv. 22 – vkop jame

Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 1,38 m, š.: 0,92 m, gl.: 0,29 m). Presekan: SE 7190; seka: SE 7103; zapolnjen s: SE 7120.



SE 7124, sek. 71, kv. 21 – polnilo vkopa SE 7125

Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalno, v preseku iztegnjene U–oblike zaobljenimi robovi (dl.: 2,24 m, š.: 0,84 m, gl.: 0,11 m). Presekana s SE 7190; sestavni del: SE 7125.

SE 7125, sek. 71, kv. 21 – vkop jame

Ovalen vkop, s presekom iztegnjene U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 2,24 m, š.: 1,10 m, gl.: 0,11 m). Presekan: SE 7190; seka: SE 7103; zapolnjen s: SE 7124.



SE 7132, sek. 71, kv. 16 – polnilo vkopa SE 7133

Srednje drobljiva, rjava (7.5 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,80 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,18 m). Presekana s SE 7190, SE 7181; sestavni del: SE 7133.

SE 7133, sek. 71, kv. 16 – vkop jame

Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,06 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,18 m). Presekan: SE 7190, SE 7181; seka: SE 7103; zapolnjen s: SE 7132.



SE 7134, sek. 71, kv. 19 – polnilo vkopa SE 7121
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno z zaobljenimi robovi, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,28 m, š.: 0,86 m, gl.: 0,04 m). Presekana s SE 7190; sestavni del: SE 7135.

SE 7135, sek. 71, kv. 19 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,88 m, š.: 0,82 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 7102; seka: SE 7103; zapolnjen s: SE 7134.

SE 7136, sek. 71, kv. 19 – polnilo vkopa SE 7137
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku iztegnjene U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 1,02 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 7102; sestavni del: SE 7137.



SE 7137 sek. 71, kv. 19 – vkop jame
Ovalen vkop, s presekom iztegnjene U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,78 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 7102; seka: SE 7103; zapolnjen s: SE 7136.

SE 7138, sek. 71, kv. 24 – polnilo vkopa SE 7139
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku iztegnjene U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,52 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 7102; sestavni del: SE 7139.

SE 7139, sek. 71, kv. 24 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, s presekom iztegnjene U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,54 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 7102; seka: SE 7103; zapolnjen s: SE 7138.

SE 7140, sek. 71, kv. 24 – polnilo vkopa SE 7141
Srednje drobljiva, srednje zbita, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 1 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo linearno z zaobljenimi vogali, v preseku pa banjasto z ostrimi robovi (dl.: 3,76 m, š.: 0,94 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 7102; sestavni del: SE 7141.

SE 7141, sek. 71, kv. 24 – vkop jame
Linearen vkop z zaobljenimi vogali, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 3,76 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 7102; seka: SE 7168. SE 7165, SE 7103; zapolnjen s: SE 7140.

SE 7150, sek. 71, kv. 24 – polnilo vkopa SE 7151
Srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, velikega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,22 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 7102; sestavni del: SE 7151.



SE 7151, sek. 71, kv. 24 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 7102; seka: SE 7103; zapolnjen s: SE 7150.

SE 7154, sek. 71, kv. 19 – polnilo vkopa SE 7155
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj

zaobljenega karbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega, srednje velikega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 1,06 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 7102; sestavni del: SE 7155.

SE 7155, sek. 71, kv. 19 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,24 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 7102; seka: SE 7103, SE 7145; zapolnjen s: SE 7154.

SE 7158, sek. 71, kv. 24 – polnilo vkopa SE 7159
Srednje drobljiva, slabo zbita, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj oglatega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,24 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 7102; sestavni del: SE 7159.

SE 7159, sek. 71, kv. 24 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,28 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 7102; seka: SE 7168, SE 7165, SE 7103, SE 7164, SE 7102; zapolnjen s: SE 7158.

SE 7168, sek. 71, kv. 24 – polnilo vkopa SE 7165
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne oblike z zaobljenimi vogali, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 4,00 m, š.: 1,74 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 7102; presekana s: SE 7141, SE 7159; sestavni del: SE 7165.

SE 7165, sek. 71, kv. 24 – vkop jame
Nepravilen vkop z zaobljenimi vogali, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 4,00 m, š.: 1,48 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 7102; seka: SE 7164, SE 7103, SE 7170, SE 7192; zapolnjen s: SE 7168.

SE 7171, sek. 71, kv. 25 – polnilo vkopa SE 7172
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega, srednje velikega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,72 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 7102; sestavni del: SE 7172.

SE 7172, sek. 71, kv. 25 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,80 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,06m). Pod: SE 7102; preseka: SE 7103; zapolnjen s: SE 7171.

SE 7179, sek. 71, kv. 16 – polnilo vkopa SE 7180
Zelo drobljiva, temno rjava (7.5 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,90 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,13 m). Presekana s SE 7105; sestavni del: SE 7180.

SE 7180, sek. 71, kv. 16 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,90 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,13 m). Presekan: SE 7105; seka: 7103; zapolnjen s: SE 7179.

SE 7191, sek. 71, kv. 16 – polnilo vkopa SE 7181
Srednje drobljiva, rjava (7.5 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,26 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,25 m). Presekana s SE 7190; sestavni del: SE 7181.

SE 7181, sek. 71, kv. 16 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,26 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,25 m). Presekan: SE 7190; seka: SE 7132, SE 7133; zapolnjen s: SE 7191.

SE 7182, sek. 71, kv. 16 – polnilo vkopa SE 7183
Srednje drobljiva, slabo zbita, rjava (7.5 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno, v preseku banjasto z ostrimi robovi (dl.: 1,60 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 7145; sestavni del: SE 7183.

SE 7183, sek. 71, kv. 15 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,60 m, š.: 0,82 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 7145; seka: SE 7144, SE 7188, SE 7189, SE 7192; zapolnjen s: SE 7182.



SE 7184, sek. 71, kv. 15 – polnilo vkopa SE 7185
Srednje drobljiva, slabo zbita, rjava (7.5 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 1 % odlomkov lončenine. V tlorisu je bilo nepravilno z zaobljenimi robovi, v preseku banjasto z ostrimi robovi (dl.: 1,52 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 7145; sestavni del: SE 7185.

SE 7185, sek. 71, kv. 15 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop z zaobljenimi vogali, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 1,52 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 7145; seka: SE 7144, SE 7192; zapolnjen s: SE 7184.



SE 7186, sek. 71, kv. 15 – polnilo vkopa SE 7187
Srednje drobljiva, slabo zbita, rjava (7.5 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, velikega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,82 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 7145; sestavni del: SE 7187.

SE 7187, sek. 71, kv. 20 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop z zaobljenimi vogali, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,78 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 7145; seka: SE 7103; zapolnjen s: SE 7186.



SE 7188, sek. 71, kv. 15 – polnilo vkopa SE 7187
Srednje drobljiva, slabo zbita, rjava (7.5 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega, grobozrnatega peska, 1 % zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (š.: 0,44 m, gl.: 0,16 m). Sestavni del: SE 7189.

SE 7189, sek. 71, kv. 15 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (š.: 0,44 m, gl.: 0,16 m). Presekana s SE 7183; seka: SE 7144, SE 7192; zapolnjen s: SE 7188.

SE 7164, sek. 71, kv. 24 – polnilo vkopa SE 7192
Slabo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % zaobljenega, velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,66 m, š.: 1,14 m). Presekana s SE 7141, SE 7165; sestavni del: SE 7192.

SE 7170, sek. 71, kv. 24 – polnilo vkopa SE 7192
Zelo drobljiva, rjava (7.5 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 15 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,80 m, š.: 1,00 m). Pod: SE 7102; presekana s: SE 7165; sestavni del: SE 7192.

SE 7192, sek. 71, kv. 24–25, 19–20, 15 – vkop erozijskega žleba
Nepravilen vkop z zaobljenimi vogali, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 6,50 m, š.: 4,20 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 7145, SE 7102; presekan: SE 7165, SE 7183, SE 7185, SE 7189, SE 7159; seka: SE 7103; zapolnjen s: SE 7164, SE 7170.

Sektor 70

SE 7007, sek. 70, kv. 1 – 2. polnilo vkopa SE 7008
Slabo drobljiva, srednje mazava, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 2,90 m, š.: 0,94 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 7000, SE 7001; nad: SE 7008, SE 7004; presekana s: SE 7045 sestavni del: SE 7008.

SE 7044, sek. 70, kv. 2 – 1. polnilo vkopa SE 7008
Zelo drobljiva, slabo mazava, rjava (7.5 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega,

drobnega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska. V preseku je bilo banjaste oblike z ostrimi robovi (š.: 0,86 m, gl.: 0,06 m). Sestavni del: SE 7008.

SE 7008, sek. 70, kv. 1 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 2,90 m, š.: 0,94 m, gl.: 0,31 m). Seka: SE 7002, SE 7071, SE 7072; zapolnjen s: SE 7007, SE 7044.



SE 7009, sek. 70, kv. 1 – 2. polnilo vkopa SE 7010
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno rjava (7.5 YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj oglatega karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj oglatega karbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V preseku je bilo banjaste oblike z ostrimi robovi (š.: 0,81 m, gl.: 0,35 m). Sestavni del: SE 7010.

SE 7010, sek. 70, kv. 1 – vkop jame
Vkop, v preseku banjaste z ostrimi robovi (š.: 0,81 m, gl.: 0,35 m). Seka: SE 7002; zapolnjen s: SE 7009.



SE 7015, sek. 70, kv. 4 – polnilo vkopa SE 7016
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % drobnega skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, zaobljenega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 2,26 m, š.: 1,46 m, gl.: 0,17 m). Sestavni del: SE 7016.

SE 7016, sek. 70, kv. 4, 5 – vkop jame v SE 7078
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 2,26 m, š.: 1,46 m, gl.: 0,17 m). Seka: SE 7002, SE 7063, SE 7078; zapolnjen s: SE 7015.



SE 7019, sek. 70, kv. 5 – 2. polnilo vkopa SE 7020
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, zaobljenega karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo trapezoidne oblike z zaobljenimi vogali, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,30 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,10 m). Sestavni del: SE 7020.

SE 7048, sek. 70, kv. 5 – 1. polnilo vkopa SE 7020
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V preseku je bilo banjaste oblike z ostrimi robovi (š.: 0,78 m, gl.: 0,12 m). Sestavni del: SE 7020.

SE 7020, sek. 70, kv. 5 – vkop jame
Trapezoidni vkop z zaobljenimi robovi, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 1,40 m, š.: 1,02 m, gl.: 0,20 m). Seka: SE 7002; zapolnjen s: SE 7019, SE 7048.



SE 7029, sek. 70, kv. 3, 8 – polnilo vkopa SE 7030
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 5 % velikega, zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,24 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,10 m). Sestavni del: SE 7030.

SE 7030, sek. 70, kv. 3 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,28 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,10 m). Seka: SE 7002; zapolnjen s: SE 7029.

SE 7033, sek. 70, kv. 2 – polnilo vkopa SE 7034
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno rjava (7.5 YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,21 m). Sestavni del: SE 7034.

SE 7034, sek. 70, kv. 3 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,21 m). Seka: SE 7009, SE 7010, SE 7002; zapolnjen s: SE 7033.



SE 7037, sek. 70, kv. 8 – polnilo vkopa SE 7038
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 5 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V preseku je bilo banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,08 m). Presekana s SE 7045; sestavni del: SE 7038.

SE 7038, sek. 70, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,08 m). Seka: SE 7002; zapolnjen s: SE 7037.



SE 7039, sek. 70, kv. 10 – 2. polnilo vkopa SE 7036
Drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,38 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,14 m). Presekana s SE 7045; sestavni del: SE 7040.



SE 7040, sek. 70, kv. 10 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,52 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,14 m). Seka: SE 7002; zapolnjen s: SE 7039.

SE 7055, sek. 70, kv. 3 – polnilo vkopa SE 7053
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega proda. V preseku je bilo U–oblike z ostrimi robovi (š.: 0,44 m, gl.: 0,32 m). Sestavni del: SE 7053.

SE 7053, sek. 70, kv. 8 – vkop jame za stojko v SE 7028
Vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (š.: 0,44 m, gl.: 0,32 m). Seka: SE 7027, SE 7052, SE 7054, SE 7028; zapolnjen s: SE 7055.

SE 7057, sek. 70, kv. 3 – polnilo vkopa SE 7075
Srednje drobljiva, slabo mazava, rjava (7.5 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (š.: 0,13 m, gl.: 0,16 m). Sestavni del: SE 7075.

SE 7058, sek. 70, kv. 3 – polnilo vkopa SE 7075
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno rjava (7.5 YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 3 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V preseku je bilo banjaste oblike z ostrimi robovi (š.: 0,50 m, gl.: 0,18 m). Seka: SE 7002; sestavni del: SE 7075.

SE 7075, sek. 70, kv. 3 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,74 m, š.: 1,50 m, gl.: 0,31 m). Seka: SE 7002; zapolnjen s: SE 7057, SE 7058.

SE 7060, sek. 70, kv. 3 – polnilo vkopa SE 7061
Srednje drobljiva, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 5 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V preseku je bilo banjaste oblike z ostrimi robovi (š.: 0,40 m, gl.: 0,15 m). Sestavni del: SE 7061.

SE 7061, sek. 70, kv. 3 – vkop jame v SE 7075
Vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (š.: 0,40 m, gl.: 0,15 m). Seka: SE 7059, SE 7073, SE 7074; zapolnjen s: SE 7060.

SE 7063, sek. 70, kv. 1, 2 – 2. polnilo vkopa SE 7078
Srednje drobljiva, zelo mazava, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V preseku je bilo banjaste oblike z ostrimi robovi (š.: 1,42 m, gl.: 0,09 m). Nad: SE 7064; sestavni del: SE 7078.

SE 7064, sek. 70, kv. 1, 2 – 1. polnilo vkopa SE 7078
Zelo drobljiva, srednje mazava, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % zaobljenega drobnega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega proda. V preseku je bilo banjaste oblike z ostrimi robovi (š.: 1,30 m, gl.: 0,33m). Pod: SE 7063; sestavni del: SE 7078.

SE 7078, sek. 70, kv. 4, 5 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (š.: 1,42 m, gl.: 0,42 m). Seka: SE 7002; pod: SE 7015, SE 7016, SE 7065, SE 7066; zapolnjen s: SE 7063, SE 7064.

SE 7069, sek. 70, kv. 3 – polnilo vkopa SE 7070
Srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % zaobljenega drobnega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalno, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0, 80 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,04 m). Sestavni del: SE 7070.

SE 7070, sek. 70, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,80 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,04 m). Seka: SE 7002, SE 7051, SE 7079; zapolnjen s: SE 7069.

SE 7073, sek. 70, kv. 3 – 2. polnilo vkopa SE 7074
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno rjava (10 YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 3 % zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V preseku je bilo banjaste oblike z ostrimi robovi (š.: 0,35 m, gl.: 0,24 m). Nad: SE 7059; sestavni del: SE 7074.

SE 7059, sek. 70, kv. 3 – 1. polnilo vkopa SE 7074
Srednje drobljiva, slabo mazava, rjava (7.5 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega karbonatnega peska, 2 % skoraj oglatega, drobnega karbonatnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V preseku je bilo banjaste oblike z ostrimi robovi (š.: 0,84 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 7073; sestavni del: SE 7074.

SE 7074, sek. 70, kv. 3 – vkop jame v SE 7075
Vkop, v preseku banjaste z ostrimi robovi (š.: 1,04 m, gl.: 0,34 m). Seka: SE 7009, SE 7010, SE 7058, SE 7075; zapolnjen s: SE 7059, SE 7073.

SE 7071, sek. 70, kv. 2 – polnilo vkopa SE 7072
Zelo drobljiva, slabo mazava, rjava (7.5 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 1 % zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega

karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0, 60 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,10 m). Sestavni del: SE 7072.

SE 7072, sek. 70, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0, 60 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,10 m). Seka: SE 7002; zapolnjen s: SE 7071.

SE 7065, sek. 70, kv. 1, 2 – 2. polnilo vkopa SE 7076
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % zaobljenega, drobnega karbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega proda. V preseku je bilo banjaste oblike z ostrimi robovi (š.: 0,78 m, gl.: 0,12 m). Nad: SE 7066; sestavni del: SE 7076.

SE 7067, sek. 70, kv. 1, 2 – vkop jame v SE 7078
Vkop, v preseku banjaste z ostrimi robovi (š.: 0,78 m, gl.: 0,45 m). Seka: SE 7015, SE 7016, SE 7063, SE 7064, SE 7078, SE 7008, SE 7002; zapolnjen s: SE 7065, SE 7066.

Sektor 69

SE 6905, sek. 69, kv. 23 – polnilo vkopa SE 6906
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (7.5YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 1,30 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,06 m) Presekana: SE 6955; sestavni del: SE 6906.

SE 6906, sek. 69, kv. 23 – vkop jame
Ovalen vkop s presekom plitvo banjaste oblike v preseku (dl.: 0,40 m, š.: 0,60 m; gl.: 0,06 m). Presekan: SE 6955; seka: SE 6902; zapolnjen s: SE 6905.



SE 6909, sek. 69, kv. 24 – polnilo vkopa SE 6910
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (7.5YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska ter 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je nepravilne ovalne oblike in banjaste oblike v preseku (dl.: 2,54 m, š.: 1,20 m, gl.: 0,25 m). Presekana s SE 6955; sestavni del: SE 6910, SE 6965, SE 6966.

SE 6910, sek. 69, kv. 24 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 2,54 m, š.: 1,20 m, gl.: 0,25 m). Presekan: SE 6955; seka: SE 6902, SE 6960, SE 6986, SE 6965, SE 6966; zapolnjen s: SE 6909.

SE 6965, sek. 69, kv. 23 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,36 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,06 m). Presekan s SE 6910; seka: SE 6986, SE 6902, 6960; zapolnjen s: SE 6909.

SE 6966, sek. 69, kv. 23, 24 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,28 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,06 m). Presekan s SE 6910; seka: SE 6986, SE 6902, 6960; zapolnjen s: SE 6909.

SE 6911, sek. 69, kv. 24 – polnilo vkopa SE 6912
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (7.5YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska ter 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 1,52 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,05 m). Presekana s SE 6955; sestavni del: SE 6912.

SE 6912, sek. 69, kv. 24 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,05 m). Presekan: SE 6955; seka: SE 6902; zapolnjen s: SE 6910.



SE 6913, sek. 69, kv. 24 – polnilo vkopa SE 6914
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (7.5YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenih velikih nekarbonatnih prodnikov. V tlorisu je ovalne oblike, v

preseku U–oblike (dl.: 0,90 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,16 m). Presekana s SE 6955; sestavni del: SE 6914.

SE 6914, sek. 69, kv. 24 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,16 m). Presekan: SE 6955; seka: SE 6902; zapolnjen s: SE 6913.

SE 6915, sek. 69, kv. 24 – polnilo vkopa SE 6916
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (7.5YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj oglatega, grobozrnatega nekarbonatnega peska ter 7 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,82 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,08 m). Presekana s SE 6955; sestavni del: SE 6916.

SE 6916, sek. 69, kv. 24 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,94 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,08 m). Presekan: SE 6955; seka: SE 6902; zapolnjen s: SE 6915.



SE 6919, sek. 69, kv. 25 – polnilo vkopa SE 6920
Čvrsta, drobljiva, temno rjava (7.5 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 8 % skoraj oglatega, drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku plitve banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,06 m). Presekano s SE 6955; sestavni del: SE 6920.

SE 6920, sek. 69, kv. 25 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,06 m). Presekan s SE 6955; seka: SE 6902; zapolnjen s: SE 6919.

SE 6927, sek. 69, kv. 25 – polnilo vkopa SE 6928
Čvrsta, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj oglatega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska in 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,17 m). Presekano s SE 6955; sestavni del: SE 6928.

SE 6928, sek. 69, kv. 25 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,17 m). Presekan s SE 6955; seka: SE 6902; zapolnjen s: SE 6927.



SE 6931, sek. 69, kv. 19 – polnilo vkopa SE 6932
Čvrsta, srednje drobljiva, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je nepravilne polmesečaste oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,88 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,12 m). Presekano s SE 6955; sestavni del: SE 6932.



SE 6932, sek. 69, kv. 19 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne polmesečaste oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 2,44 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,12 m). Presekan s SE 6955; seka: SE 6902; zapolnjen s: SE 6931.

SE 6937, sek. 69, kv. 19 – polnilo vkopa SE 6938
Čvrsta, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska in 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z

ostrimi robovi (dl.: 0,84 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,32 m). Presekano s SE 6955; sestavni del: SE 6938.

SE 6938, sek. 69, kv. 19 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,84 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,32 m). Presekan s SE 6955; seka: SE 6902; zapolnjen s: SE 6937.



SE 6939, sek. 69, kv. 19 – polnilo vkopa SE 6940
Čvrsta, srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska in 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,10 m). Presekano s SE 6955; sestavni del: SE 6940.

SE 6940, sek. 69, kv. 19 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,10 m). Presekan s SE 6955; seka: SE 6902; zapolnjen s: SE 6939.



SE 6943, sek. 69, kv. 20 – polnilo vkopa SE 6944
Srednje čvrsta, srednje drobljiva, rahlo mazava, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega velikega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,08 m). Presekano s SE 6955; sestavni del: SE 6944.

SE 6944, sek. 69, kv. 20 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,32 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,08 m). Presekan s SE 6955; seka: SE 6902; zapolnjen s: SE 6943.



SE 6947, sek. 69, kv. 25 – polnilo vkopa SE 6948
Drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska in 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 2,40 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,15 m). Presekano s SE 6955; sestavni del: SE 6948.

SE 6948, sek. 69, kv. 25 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilno ovalne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 2,40 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,15 m). Presekan s SE 6955; seka: SE 6902; zapolnjen s: SE 6947.



SE 6951, sek. 69, kv. 18, 23 – polnilo vkopa SE 6971
Trda, drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo trikotne oblike z zaobljenimi robovi, v preseku banjaste z ostrimi robovi (š.: 0,62 m, gl.: 0,11 m). Presekano s SE 6955; sestavni del: SE 6971.



SE 6976, sek. 69, kv. 18, 23 – 1. polnilo vkopa SE 6971
Srednje drobljiva, srednje mazava, zelo temno sivkasto rjava (10 YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska in 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega peska. Sestavni del: SE 6971.

SE 6971, sek. 69, kv. 18, 23 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (š.: 0,62 m, gl.: 0,20 m). Presekan s SE 6955; seka: SE 6952, SE 6982, SE 6978, SE 6902; zapolnjen s: SE 6951, SE 6976.

SE 6977, sek. 69, kv. 23 – polnilo vkopa SE 6972
Srednje drobljiva, srednje mazava, zelo temno sivkasto rjava (10 YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska in 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V preseku je bilo U–oblike z zaobljenimi robovi (š.: 0,52 m, gl: 0,15 m). Presekano s SE 6952, SE 6971, SE 6974; sestavni del: SE 6972.

SE 6972, sek. 69, kv. 23 – vkop jame
Vkop v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (š.: 0,52 m, gl.: 0,15 m). Presekan s SE 6971, SE 6974, SE 6952; seka: SE 6902; zapolnjen s: SE 6977.

SE 6980, sek. 69, kv. 23 – 1. polnilo vkopa SE 6973
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska in 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega peska. Presek. banjaste oblike z ostrimi robovi (š.: 0,56 m, gl: 0,14 m). Sestavni del: SE 6973.

SE 6981, sek. 69, kv. 23 – 2. polnilo vkopa SE 6973
Zelo drobljiva, prhka, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska in 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska. Presek. banjaste oblike z ostrimi robovi (š.: 0,82 m, gl: 0,08 m). Presekano s SE 6955; sestavni del: SE 6973.

SE 6973, sek. 69, kv. 23 – vkop jame
Vkop, v preseku banjaste z ostrimi robovi (š.: 0,82 m, gl.: 0,22 m). Presekan s SE 6955; seka: SE 6952, SE 6979n zapolnjen s: SE 6980, SE 6981.

SE 6982, sek. 69, kv. 18 – polnilo vkopa SE 6952
Zelo drobljiva, rahlo mazava, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega peska in 1 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda. V preseku je bilo nepravilne banjaste oblike (š.: 0,30 m, gl: 0,10 m). Presekano s SE 6971, SE 6955; sestavni del: SE 6952.

SE 6978, sek. 69, kv. 23 – polnilo vkopa SE 6952
Srednje drobljiva, čvrsta, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 5 % skoraj oglatega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska in 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V preseku je bilo nepravilne oblike (š.: 0,17 m, gl: 0,15 m). Presekano s SE 6971, SE 6974; sestavni del: SE 6952.

SE 6979, sek. 69, kv. 23 – polnilo vkopa SE 6952
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska in 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V preseku je bilo nepravilne oblike (š.: 0,27 m, gl: 0,12 m). Presekano s SE 6973, SE 6955, SE 6974; sestavni del: SE 6952.

SE 6952, sek. 69, kv. 18, 23 – vkop jame
Vkop, v tlorisu trikotne oblike z zaobljenimi robovi, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 2,20 m, š.: 1,32 m, gl.: 0,15 m). Presekan s SE 6971, SE 6973, SE 6974, SE 6955; seka: SE 6902, SE 6972, SE 6977; zapolnjen s: SE 6982, SE 6978, SE 6979.



SE 6964, sek. 69, kv. 25 – polnilo vkopa SE 6987
Čvrsta, srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 10 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V preseku je bilo banjaste oblike z zaobljenimi robovi (š.: 0,97 m, gl.: 0,33 m). Presekano s SE 6922, SE 6968, 6970; sestavni del: SE 6987.

SE 6987, sek. 69, kv. 25 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,34 m, š.: 0,97 m, gl.: 0,35 m). Presekan s SE 6922, SE 6968, SE 6970; seka: SE 6902; zapolnjen s: SE 6964.

SE 6988, sek. 69, kv. 18, 23 – polnilo vkopa SE 6974
Drobljiva, trda, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega karbonatnega in nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega karbonatnega in nekarbonatnega peska in 1 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega proda. V preseku je bilo U–oblike z ostrimi robovi (š.: 0,52 m, gl: 0,13 m). Presekano š.: 6955; sestavni del: SE 6974.

SE 6974, sek. 69, kv. 23 – vkop jame
Vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (š.: 0,52 m, gl.: 0,15 m). Presekan s SE 6955; seka: SE 6979, SE 6978, SE 6952, SE 6977, 6972; zapolnjen s: SE 6988.

Sektor 68

SE 6819, sek. 68, kv. 5 – polnilo vkopa SE 6820
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 6 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 6 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska ter manj kot 1 % drobcev oglja. V tlorisu je podolgovato ovalne oblike in banjaste oblike v preseku (dl.: 1,34 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 6801; sestavni del: SE 6820.

SE 6820, sek. 68, kv. 5 – vkop jame
Podolgovato ovalen vkop, banjaste oblike v preseku (dl.: 1,34 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802; zapolnjen s: SE 6819.



SE 6821, sek. 68, kv. 6, 11 – 1. polnilo vkopa SE 6822
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska ter 4 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je podolgovato ovalne oblike in V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,86 m, š.: 0,81 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 6801; nad: SE 6888; sestavni del: SE 6822.

SE 6888, sek. 68, kv. 6, 11 – 2. polnilo vkopa SE 6822
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je podolgovato ovalne oblike in V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,77 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 6821; sestavni del: SE 6822.

SE 6822, sek. 68, kv. 6, 11 – vkop jame
Podolgovato ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 1,86 m, š.: 0,81 m, gl.: 0,44 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802, SE 6887; zapolnjen š.: SE 6821, SE 6888.



SE 6831, sek. 68, kv. 8 – 1. polnilo vkopa SE 6832
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % drobcev ožgane ilovice (3 kosi) ter 1 % drobcev oglja. V tlorisu je ovalne oblike in banjaste oblike v preseku (dl.: 1,00 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 6801; nad: SE 6890; presekana s: SE 6895; sestavni del: SE 6832.

SE 6890, sek. 68, kv. 8 – 2. polnilo vkopa SE 6832
Zelo drobljiva, zelo temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 6 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska ter 1 % drobcev ožgane ilovice. V tlorisu je ovalne oblike in banjaste oblike v preseku (dl.: 0,54 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 6831; presekan: SE 6895; sestavni del: SE 6832.

SE 6832, sek. 68, kv. 8 – vkop jame
Ovalen vkop, banjaste oblike v preseku (dl.: 1,00 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,36m). Pod: SE 6801; presekan: SE 6895; seka:SE 6891, SE 6892, SE 6802, SE 6887, SE 6833, SE 6834; zapolnjen s: SE 6831, SE 6890.





SE 6833, sek. 68, kv. 8 – polnilo vkopa SE 6834
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je ovalne oblike in banjaste oblike v preseku (dl.: 1,03 m, š.: 0,88 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 6801; presekana s: SE 6832, SE 6895; sestavni del: SE 6834.

SE 6834, sek. 68, kv. 8 – vkop jame
Ovalen vkop, banjaste oblike v preseku (dl.: 1,03 m, š.: 0,88 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 6801; presekan: SE 6895, SE 6832; seka: SE 6802, SE 6887, SE 12904; zapolnjen s: SE 6833.



SE 6837, sek. 68, kv. 8 – polnilo vkopa SE 6838
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 6 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska ter 1 % odlomkov in drobcev ožgane ilovice (18 kosov). V tlorisu je ovalne oblike in v preseku U–oblike (dl.: 0,74 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 6801; sestavni del: SE 6838.

SE 6838, sek. 68, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,74 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802, SE 6887; zapolnjen s: SE 6837.



SE 6839, sek. 68, kv. 11 – polnilo vkopa SE 6840
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je ovalne oblike in v preseku U–oblike (dl.: 0,92 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 6801; sestavni del: SE 6840.

SE 6840, sek. 68, kv. 11 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,92 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802; zapolnjen s: SE 6839.



SE 6841, sek. 68, kv. 11 – polnilo vkopa SE 6842
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 6 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je podolgovato ovalne oblike in plitvo banjaste oblike v preseku (dl.: 0,70 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 6801; sestavni del: SE 6842.

SE 6842, sek. 68, kv. 11 – vkop jame za stojko
Podolgovato ovalen vkop, plitvo banjaste oblike v preseku (DL.: 0,70 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802; zapolnjen s: SE 6841.



SE 6843, sek. 68, kv. 11 – polnilo vkopa SE 6844
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je ovalne oblike in v preseku U–oblike (dl.: 0,47 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 6801; sestavni del: SE 6844.

SE 6844, sek. 68, kv. 11 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,47 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802; zapolnjen s: SE 6843.



SE 6845, sek. 68, kv. 12 – polnilo vkopa SE 6846
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je podolgovato ovalne oblike in plitvo banjaste oblike v preseku (dl.: 1,36 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 6801; sestavni del: SE 6846.

SE 6846, sek. 68, kv. 12 – vkop jame
Podolgovato ovalen vkop, plitvo banjaste oblike v preseku (dl.: 1,36 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802; zapolnjen s: SE 6845.



SE 6847, sek. 68, kv. 12 – polnilo vkopa SE 6848
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 6 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je ovalne oblike in plitvo banjaste oblike v preseku (dl.: 0,44 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 6801; sestavni del: SE 6848.

SE 6848, sek. 68, kv. 12 – vkop jame
Ovalen vkop, plitvo banjaste oblike v preseku (dl.: 0,44 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802, SE 6887; zapolnjen s: SE 6847.



SE 6879, sek. 68, kv. 8 – polnilo vkopa SE 6880
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je ovalne oblike in v preseku U–oblike (dl.: 0,19 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 6801; sestavni del: SE 6879.

SE 6880, sek. 68, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,19 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802; zapolnjen s: SE 6879.



SE 6869, sek. 68, kv. 12 – polnilo vkopa SE 6870
Zelo drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska ter 2 % odlomkov ožgane ilovice (19 kosov). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku stopničaste oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 6801; sestavni del: SE 6870.

SE 6870, sek. 68, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku stopničaste oblike (dl.: 0,32m, š.: 0,28 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802; zapolnjen s: SE 6869.



SE 6891, sek. 68, kv. 8 – 2. polnilo vkopa SE 6892
Zelo drobljiva, zelo temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 6 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je ovalne oblike in v preseku U–oblike (dl.: 0,46 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,13 m). Presekana s SE 6832; sestavni del: SE 6892.

SE 6892, sek. 68, kv. 8 – vkop jame za stojko v SE 6832
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,46 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,13 m). Presekan: SE 6832; seka: SE 6887; zapolnjen s: SE 6891.

SE 6894, sek. 68, kv. 8 – 1. polnilo vkopa SE 6895
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 5 % drobcev ožgane ilovice ter 1 % drobcev oglja. Banjaste oblike v preseku (dl.: 0,82 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 6801; nad: SE 6897; sestavni del: SE 6895.

SE 6897, sek. 68, kv. 8 – 2. polnilo vkopa SE 6895
Zelo drobljiva, zelo temno rjava (10YR 2/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 6 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska ter 1 % drobcev ožgane ilovice. Banjaste oblike v preseku. Pod: SE 6894; sestavni del: SE 6895.

SE 6895, sek. 68, kv. 8 – vkop jame
Ovalen vkop, banjaste oblike v preseku (dl.: 0,82 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 6801; seka: SE 6802, SE 6887, SE 6831, SE 6832, SE 6833, SE 6834, SE 6890; zapolnjen s: SE 6894, SE 6897.

SE 12905, sek. 68, kv. 8 – polnilo vkopa SE 12904
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je ovalne oblike in v preseku U–oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,24m). Presekana s SE 6834; sestavni del: SE 12904.

SE 12904, sek. 68, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,24 m). Presekan: SE 6834; seka: SE 6887; zapolnjen s: SE 12905.

Sektor 67

SE 6703, sek. 67, kv. 24 – polnilo vkopa SE 6704
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska ter manj kot 1 % drobcev ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 4,70 m, š.: 3,16 m, gl.: 0,62 m). Pod: SE 6701; nad: SE 6704; sestavni del: SE 6701.

SE 6704, sek. 67, kv. 24 – vkop naravne jame
Nepravilen vkop, V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.:4,70m; š.:3,16m; gl.:0,62m). Pod: SE 6701, SE 6703; nad: SE 6702, SE 6713; seka: SE 6702, SE 6713; zapolnjen s: SE 6703.



SE 6705, sek. 67, kv. 25 – polnilo vkopa SE 6706
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6701; nad: SE 6706, sestavni del SE 6706.



SE 6706, sek. 67, kv. 25 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6701; seka: SE 6702; zapolnjen s: SE 6705.

SE 6707, sek. 67, kv. 25 – polnilo vkopa SE 6708
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,31 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 6701; nad: SE 6708; sestavni del: SE 6708.

SE 6708, sek. 67, kv. 25 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,31 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 6701; seka: SE 6702; zapolnjen s: SE 6707.



SE 6711, sek. 67, kv. 25 – polnilo vkopa SE 6712

Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,77 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 6701, nad SE 6712.



SE 6712, sek. 67, kv. 25 – vkop jame

Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,77 m, š.: 0,66m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 6701; seka: SE 6702; zapolnjen s: SE 6711.

Sektor 65

SE 6511, sek. 65, kv. 3, 8 – polnilo vkopa SE 6512

Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo podolgovate ovalne, v preseku pa banjaste oblike (dl.: 0,78 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6512.

SE 6512, sek. 65, kv. 3, 8 – vkop jame za stojko

Podolgovato Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,78 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 6511.



SE 6537, sek. 65, kv. 8 – polnilo vkopa SE 6538

Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 3 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 1,10 m, š.: 1,04 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6538.

SE 6538, sek. 65, kv. 8 – vkop jame

Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 1,10 m, š.: 1,04 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502, SE 12005; zapolnjen s: SE 6537.



SE 6539, sek. 65, kv. 9 – polnilo vkopa SE 6540

Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 6 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 8 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 6 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku plitve banjaste (dl.: 0,49 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6538.

SE 6540, sek. 65, kv. 9 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,49 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 6539.



SE 6541, sek. 65, kv. 6 – polnilo vkopa SE 6542
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6542.

SE 6542, sek. 65, kv. 6 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 6541.



SE 6553, sek. 65, kv. 10, 15 – polnilo vkopa SE 6554
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,71 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6554.

SE 6554, sek. 65, kv. 10, 15 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,71 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 6553.



SE 6551, sek. 65, kv. 10 – polnilo vkopa SE 6552
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6552.

SE 6552, sek. 65, kv. 10 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 6551.



SE 6555, sek. 65, kv. 11 – polnilo vkopa SE 6556
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 6 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda ter 1 % drobcev ožgane ilovice (4 kosi). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,66 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6556.

SE 6556, sek. 65, kv. 11 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,66 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502, SE 12005; zapolnjen s: SE 6555.



SE 6557, sek. 65, kv. 11 – polnilo vkopa SE 6558

Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 6 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 6 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo podolgovato ovalne oblike, v preseku banjaste oblike (dl.: 1,65 m, š.: 0,82 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6558.

SE 6558, sek. 65, kv. 11 – vkop jame

Podolgovato ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 1,65 m, š.: 0,82 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502, SE 12005; zapolnjen s: SE 6557.



SE 6559, sek. 65, kv. 11 – polnilo vkopa SE 6560

Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne, v preseku nepravilne oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6560.

SE 6560, sek. 65, kv. 11 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop s presekom nepravilne oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502, SE 12005; zapolnjen s: SE 6559.



SE 6571, sek. 65, kv. 14 – polnilo vkopa SE 6572

Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo podolgovato ovalne, v preseku pa banjaste oblike (dl.: 1,68 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6572.

SE 6572, sek. 65, kv. 14 – vkop jame

Podolgovato Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 1,68 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 6571.



SE 6575, sek. 65, kv. 14, 15 – polnilo vkopa SE 6576

Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo podolgovato ovalne, v preseku pa plitvo banjaste oblike (dl.: 1,45 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6576.

SE 6576, sek. 65, kv. 14, 15 – vkop jame

Podolgovato Ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 1,45 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 6575.



SE 6577, sek. 65, kv. 15 – polnilo vkopa SE 6578

Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,86 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6578.

SE 6578, sek. 65, kv. 15 – vkop jame

Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,86 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 6577.



SE 6579, sek. 65, kv. 16 – polnilo vkopa SE 6580

Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 8 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6580.

SE 6580, sek. 65, kv. 16 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; SE 6579.



SE 6583, sek. 65, kv. 17 – polnilo vkopa SE 6584

Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,71 m, š.: 0,53 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6584.

SE 6584, sek. 65, kv. 17 – vkop jame

Ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,71 m, š.: 0,53 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 6583.



SE 6587, sek. 65, kv. 18 – polnilo vkopa SE 6588

Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,78 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 6501; sestavni del: SE 6588.

SE 6588, sek. 65, kv. 18 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,78 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 6501; seka: SE 6502; zapolnjen s: SE 6587.



SE 12006, sek. 65, kv. 11 – polnilo vkopa SE 12007
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 12 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 8 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,17 m, š.: 0,11 m). Pod: SE 6557; presekana s: SE 6558; sestavni del: SE 12007.

SE 12007, sek. 65, kv. 11 – vkop jame za kol
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,17 m, š.: 0,11 m). Pod: SE 6557; presekan: SE 6558; seka: SE 12005; Zapolnjen s SE 12006.

SE 12008, sek. 65, kv. 11 – polnilo vkopa SE 12009
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 12 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 8 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,13 m, š.: 0,11 m). Pod: SE 6557; presekana s: SE 6558; sestavni del: SE 12009.

SE 12009, sek. 65, kv. 11 – vkop jame za kol
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,13 m, š.: 0,11 m). Pod: SE 6557; presekan: SE 6558; seka: SE 12005; zapolnjen s: SE 12008.

SE 12010, sek. 65, kv. 11 – polnilo vkopa SE 12011
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 12 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 8 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,12 m, š.: 0,11 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6557; presekana s: SE 6558; sestavni del: SE 12011.

SE 12011, sek. 65, kv. 11 – vkop jame za kol
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,12 m, š.: 0,11 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6557; presekan: SE 6558; seka: SE 12005; zapolnjen s: SE 12010.

SE 12012, sek. 65, kv. 11 – polnilo vkopa za kol SE 12013
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 12 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 8 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,21 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 6557; presekana s: SE 6558; sestavni del: SE 12013.

SE 12013, sek. 65, kv. 11 – vkop jame za kol
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,21 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 6557; presekan: SE 6558; seka: SE 12005; zapolnjen s: SE 12012.

SE 12014, sek. 65, kv. 11 – polnilo vkopa SE 12015
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 12 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 8 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,11 m, š.: 0,09 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 6557; presekana s: SE 6558; sestavni del: SE 12015.

SE 12015, sek. 65, kv. 11 – vkop jame za kol
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,11 m, š.: 0,09 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 6557; presekan: SE 6558; seka: SE 12005; zapolnjen s: SE 12014.

SE 12016, sek. 65, kv. 11 – polnilo vkopa SE 12017
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 12 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peska, 8 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,19 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 6557; presekana s: SE 6558; sestavni del: SE 12017.

SE 12017, sek. 65, kv. 11 – vkop jame za kol
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,19 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 6557; presekan: SE 6558; seka: SE 12005; zapolnjen s: SE 12016.

SE 12018, sek. 65, kv. 11 – polnilo vkopa za kol SE 12019
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 12 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 8 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,07 m, š.: 0,07 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 6557; presekana s: SE 6558; sestavni del: SE 12019.

SE 12019, sek. 65, kv. 11 – vkop jame za kol
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,07 m, š.: 0,07 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 6557; presekan: SE 6558; seka: SE 12005; zapolnjen s: SE 12018.

SE 12020, sek. 65, kv. 11 – polnilo vkopa SE 12021
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 12 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 8 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne

oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,17 m, š.: 0,15 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 6557; presekana s: SE 6558; sestavni del: SE 12021.

SE 12021, sek. 65, kv. 11 – vkop jame za kol
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,17 m, š.: 0,15 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 6557; presekan: SE 6558; seka: SE 12005; zapolnjen s: SE 12020.

Sektor 62

SE 6203, sek. 62, kv. 6 – polnilo vkopa SE 6204
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 4 % velikih, skoraj zaobljenih karbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,64 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,42 m). Sestavni del: SE 6204.

SE 6204, sek. 62, kv. 6 – vkop jame
Nepravilen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,64 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,42 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6203.



SE 6205, sek. 62, kv. 6 – polnilo vkopa SE 6206
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo podolgovato ovalne oblike, v preseku plitve banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,13 m).



SE 6206, sek. 62, kv. 6 – vkop jame
Podolgovato ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,13 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6205.

SE 6215, sek. 62, kv. 9 – polnilo vkopa SE 6216
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 8 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in kremenčevega peska ter 10 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, kremenčevih, apnenčevih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku plitve banjaste (dl.: 0,47 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,08 m). Sestavni del: SE 6216.

SE 6216, sek. 62, kv. 9 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,47 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,08 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6215.

SE 6217, sek. 62, kv. 9 – polnilo vkopa SE 6218
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 1 % skoraj zaobljenih, velikih peščenjakovih, apnenčevih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku plitve banjaste (dl.: 2,12 m, š.: 1,10 m, gl.: 0,25 m). Sestavni del: SE 6218.

SE 6218, sek. 62, kv. 9 – vkop
Nepravilen vkop, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 2,12 m, š.: 1,10 m, gl.: 0,25 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6217.



SE 6219, sek. 62, kv. 9 – polnilo vkopa SE 6220
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje

velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. Najdbe: 7 kosov ožgane ilovice. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 1,28 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,17 m). Sestavni del: SE 6220.

SE 12536, sek. 62, kv. 9 – polnilo vkopa SE 6220
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,34 m, gl.: 0,10 m). Nad: SE 12537; sestavni del: SE 6220.

SE 12537, sek. 62, kv. 9 – polnilo vkopa SE 6220
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska. V preseku je bilo nepravilne oblike (š.: 0,27 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 12536; sestavni del: SE 6220.

SE 6220, sek. 62, kv. 9 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 1,28 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,17 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6219, 12536, 12537.



SE 6221, sek. 62, kv. 9 – polnilo vkopa SE 6222
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku plitvo (dl.: 0,82 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,16 m). Sestavni del: SE 6222.

SE 6222, sek. 62, kv. 9, 10 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop plitvega presekom (dl.: 0,82 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,16 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6221.



SE 6235, sek. 62, kv. 10, 15 – polnilo vkopa SE 6236
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku plitve banjaste (dl.: 0,74 m, š.: 0,67 m, gl.: 0,09 m). Sestavni del: SE 6236.

SE 6236, sek. 62, kv. 10, 15 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,74 m, š.: 0,67 m, gl.: 0,09 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6235.

SE 6243, sek. 62, kv. 12 – polnilo vkopa SE 6244
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in kremenčevega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska ter 3 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,29 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,22 m). Sestavni del: SE 6244.

SE 6244, sek. 62, kv. 12 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,29 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,22 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6243.



SE 6255, sek. 62, kv. 13 – polnilo vkopa SE 6256
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo podolgovate, v preseku pa banjaste oblike (dl.: 1,94 m, š.: 1,06 m, gl.: 0,17 m). Sestavni del: SE 6256.

SE 6256, sek. 62, kv. 13 – vkop jame
Podolgovat vkop v preseku banjaste (dl.: 1,94 m, š.: 1,06 m, gl.: 0,17 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6255.



SE 6259, sek. 62, kv. 8, 9, 13, 14 – polnilo vkopa SE 6260
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % ožgane ilovice (1 kos). V tlorisu je bilo nepravilne podolgovate, v preseku pa banjaste oblike (dl.: 2,00 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 6200; sestavni del: SE 6260.

SE 12528, sek. 62, kv. 8, 9, 13, 14 – polnilo vkopa SE 6260
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/39 meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V preseku je bilo plitve banjaste oblike (š.: 0,50 m, gl.: 0,09 m). Sestavni del: SE 6260.

SE 6260, sek. 62, kv. 8, 9, 13, 14 – vkop jame
Nepravilno podolgovat vkop v preseku banjaste (dl.: 2,00 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 6200; seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6259.



SE 6261, sek. 62, kv. 9, 14 – polnilo vkopa SE 6262
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in kremenčevega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in kremenčevega peska, 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, kremenčevih, apnenčevih in dolomitnih prodnikov ter drobci oglja. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,58 m, gl.: 0,20 m). Sestavni del: 6262.



SE 12531, sek. 62, kv. 14 – polnilo vkopa SE 6262
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V preseku je bilo plitve banjaste oblike (š.: 0,75 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 6261; nad: SE 12532, 12533, 12534; sestavni del: SE 6262

SE 12532, sek. 62, kv. 14 – polnilo vkopa SE 6262
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % srednje velikega,

skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V preseku je bilo plitve banjaste oblike (š.: 0,57 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 1251, 12533; nad: SE 12534, 12535; sestavni del: SE 6262.

SE 12533, sek. 62, kv. 14 – polnilo vkopa SE 6262
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V preseku je bilo nepravilne oblike (š.: 0,27 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 12531; nad: SE 12532; sestavni del: SE 6262.

SE 12534, sek. 62, kv. 14 – polnilo vkopa SE 6262
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V preseku je bilo nepravilne oblike (š.: 0,47 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 12532; nad: 12535; sestavni del: SE 6262.

SE 12535, sek. 62, kv. 14 – polnilo vkopa SE 6262
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V preseku je bilo nepravilne oblike (š.: 0,70 m, gl.: 0,11 m). Sestavni del: SE 6262.

SE 6262, sek. 62, kv. 9, 14 – vkop jame
Nepravilen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 2,60 m, š.: 1,12 m, gl.: 0,57 m). Seka: SE 6202, SE 12520; zapolnjen s: SE 6261, 12531, 12532, 12533, 12534, 12535.

SE 6267, sek. 62, kv. 15 – polnilo vkopa SE 6268
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku plitvo (dl.: 0,33 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,07 m). Sestavni del: SE 6268.

SE 6268, sek. 62, kv. 15 – vkop jame
Nepravilen vkop plitvega preseka (dl.: 0,33 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,07 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6267.



SE 6273, sek. 62, kv. 16 – polnilo vkopa SE 6274
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 4 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,86 m, š.: 0,49 m, gl.: 0,15 m).

SE 6274, sek. 62, kv. 16 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,86 m, š.: 0,49 m, gl.: 0,15 m).



SE 6275, sek. 62, kv. 16, 21 – polnilo vkopa SE 6276
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 6 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne, v preseku plitvo banjaste oblike (dl.: 0,44 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6200; sestavni del: SE 6276.

SE 6276, sek. 62, kv. 16, 21 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,44 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6200; seka: SE 6202; Zapolnjen s SE 6275.



SE 6291, sek. 62, kv. 13, 14, 18, 19 – polnilo vkopa SE 6292
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,06 m, š.: 2,00 m, gl.: 0,19 m). Sestavni del: SE 6292.

SE 6292, sek. 62, kv. 13, 14, 18, 19 – vkop jame
Nepravilen vkop, v preseku nepravilne oblike (dl.: 2,06 m, š.: 2,00 m, gl.: 0,19 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6291.



SE 11001, sek. 62, kv. 20 – polnilo vkopa SE 11002
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. Najdbe: 4 kosti. V tlorisu je bilo ovalne, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,76 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,17 m). Sestavni del: SE 11002.

SE 11002, sek. 62, kv. 20 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,76 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,17 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11001.



SE 11003, sek. 62, kv. 21 – polnilo vkopa SE 11004
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 6200; sestavni del: SE 11004.

SE 11004, sek. 62, kv. 21 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 6200; seka: SE 6202; Zapolnjen s SE 11003.

SE 11011, sek. 62, kv. 18, 23 – polnilo vkopa SE 11012
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. Najdba: kos ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 2,02 m, š.: 1,70 m, gl.: 0,08 m). Sestavni del: SE 11012.

SE 12523, sek. 62, kv. 23 – polnilo vkopa SE 11012
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V preseku je bilo nepravilne oblike (š.: 1,83 m; dl.: 0,10 m). Pod: SE 11011; sestavni del: SE 11012.

SE 12524, sek. 62, kv. 23 – polnilo vkopa SE 11012
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V preseku je bilo nepravilne oblike (š.: 1,86 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 12523; sestavni del: SE 11012.

SE 11012, sek. 62, kv. 18, 23 – vkop jame
Nepravilen vkop, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 2,02 m, š.: 1,70 m, gl.: 0,29 m). Seka: SE 6202, SE 12520; zapolnjen s: SE 11011.



SE 11017, sek. 62, kv. 24 – polnilo vkopa SE 11018
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo ovalne, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,28 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,06 m). Sestavni del: SE 11018.

SE 11018, sek. 62, kv. 24 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,28 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,06 m). Zapolnjen s SE 11017.



SE 11015, sek. 62, kv. 23, 24 – polnilo vkopa SE 11016
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,81 m, š.: 0,67 m, gl.: 0,10 m). Sestavni del: SE 11016.

SE 11016, sek. 62, kv. 23, 24 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,81 m, š.: 0,67 m, gl.: 0,10 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11015.



SE 11035, sek. 62, kv. 7, 8 – polnilo vkopa SE 11036
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,48 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,14 m). Sestavni del: SE 11036.

SE 11036, sek. 62, kv. 7, 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,14 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11035.



SE 11037, sek. 62, kv. 8 – polnilo vkopa SE 11038
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 5 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku V–oblike (dl.: 0,45 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,22 m). Sestavni del: SE 11038.

SE 11038, sek. 62, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku V–oblike (dl.: 0,45 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,22 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11037.



SE 11043, sek. 62, kv. 11 – polnilo vkopa SE 11044
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 6200; sestavni del: SE 11044.

SE 11044, sek. 62, kv. 11 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 6200; seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11043.



SE 11045, sek. 62, kv. 11 – polnilo vkopa SE 11046
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 8 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 9 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 3 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,53 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 6200; sestavni del: SE 11046.

SE 11046, sek. 62, kv. 11 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,53 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 6200; seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11045.



SE 11057, sek. 62, kv. 14 – polnilo vkopa SE 11058
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda ter 1 % oglja. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku pa plitve banjaste oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,07 m). Sestavni del: SE 11058.

SE 11058, sek. 62, kv. 14 – vkop
Nepravilen vkop, s presekom plitve banjaste oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,07 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11057.

SE 11067, sek. 62, kv. 24 – polnilo vkopa SE 11068
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,37 m). Sestavni del: SE 11068.

SE 11068, sek. 62, kv. 24 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,37 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11067.



SE 11073, sek. 62, kv. 10 – polnilo vkopa SE 11074
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda ter 1 % oglja. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,55 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,19 m). Sestavni del: SE 11074.

SE 11074, sek. 62, kv. 10 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,55 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,19 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11073.



SE 11077, sek. 62, kv. 23 – polnilo vkopa SE 11078
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo ovalne, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,64 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,16 m). Sestavni del: SE 11078.

SE 11078, sek. 62, kv. 23 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,64 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,16 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11077.



SE 11082, sek. 62, kv. 13, 18 – polnilo vkopa SE 11083
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in apnenčevega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 2 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčevih in dolomitnih prodnikov ter 1 % oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,49 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,29 m). Sestavni del: SE 11083.

SE 11083, sek. 62, kv. 13,18 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,49 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,29 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11082; sestavni del: SE 6288.



SE 11084, sek. 62, kv. 23 – polnilo vkopa SE 11085
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 1 % oglja in ožgane ilovice. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku plitvo (dl.: 0,38 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,08 m). Sestavni del: SE 11085.

SE 11085, sek. 62, kv. 23 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop plitvega preseka (dl.: 0,38 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,08 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11084; sestavni del: SE 11012.

SE 11086, sek. 62, kv. 9 – polnilo vkopa SE 11087
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,42 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,07 m). Sestavni del: SE 11087.

SE 11087, sek. 62, kv. 9 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,07 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11086.

SE 11096, sek. 62, kv. 9 – polnilo vkopa SE 11097
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,33 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,09 m). Sestavni del: SE 11097.

SE 11097, sek. 62, kv. 9 – vkop v SE 6222
Nepravilno ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,33 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,09 m). Seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 11096; sestavni del: SE 6222.

SE 11098, sek. 62, kv. 9 – polnilo vkopa SE 11099
Zelo prhka, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % odlomkov lončenine in ožgane ilovice ter 1 % oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 6201; sestavni del: SE 11099.

SE 11099, sek. 62, kv. 9 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 6201; zapolnjen s: SE 11098.



SE 12502, sek. 62, kv. 8 – polnilo vkopa SE 12503
Zelo prhka, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % ožgane ilovice in oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,27 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6201; sestavni del: SE 12503.

SE 12503, sek. 62, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,27 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6201; seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 12502.



SE 12504, sek. 62, kv. 20 – polnilo vkopa SE 12505
Zelo prhka, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % odlomkov lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku lijakaste (dl.: 0,34 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 6201; sestavni del: SE 12505.

SE 12505, sek. 62, kv. 20 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku lijakaste oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 6201; seka: SE 6202, SE 12520; zapolnjen s: SE 12504.



SE 12510, sek. 62, kv. 20 – polnilo vkopa SE 12511
Zelo prhka, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo podolgovato ovalno, v preseku U–oblike (dl.: 0,54 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 6201; sestavni del: SE 12511.

SE 12511, sek. 62, kv. 20 – vkop jame za stojko
Podolgovato ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,54 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 6201; seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 12510.



SE 12512, sek. 62, kv. 20 – polnilo vkopa SE 12513
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,18 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6201; sestavni del: SE 12513.

SE 12513, sek. 62, kv. 20 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,18 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6201; seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 12512.



SE 6211, sek. 62, kv. 8 – polnilo vkopa SE 6212
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % ožgane ilovice. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,49 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 6200; sestavni del: SE 6212.

SE 6212, sek. 62, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,49 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 6200: seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 6211.



SE 11041, sek. 62, kv. 8 – polnilo vkopa stoje SE 11042
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska ter 3 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku V–oblike (dl.: 0,44 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,29 m). Sestavni del: SE 11042.

SE 11042, sek. 62, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku V–oblike (dl.: 0,44 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,29 m). Seka: SE 6202, SE 12520; zapolnjen s: SE 11041.



SE 11053, sek. 62, kv. 13 – polnilo vkopa SE 11054
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, tufnega in apnenčevega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčevega peska ter 2 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,22 m). Sestavni del: SE 11054.

SE 11054, sek. 62, kv. 13 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,22). Seka: SE 6202, SE 12520; zapolnjen s: SE 11053.



SE 11055, sek. 62, kv. 8, 13 – polnilo vkopa SE 11056
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku pa plitve banjaste (dl.: 1,94 m, š.: 1,06 m, gl.: 0,17 m). Sestavni del: SE 11056.

SE 11056, sek. 62, kv. 8, 13 – vkop jame
Nepravilen vkop, s presekom plitve banjaste oblike (dl.: 1,94 m, š.: 1,06 m, gl.: 0,17 m). Seka: SE 6202, SE 12520; zapolnjen s: SE 11055.



SE 11094, sek. 8, 9, 13, 14 – polnilo vkopa SE 11095
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 6200; sestavni del: SE 11095.

SE 11095, sek. 62, kv. 8, 9, 13, 14 – vkop jame za stojko v SE 6260
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 6200; seka: SE 6259, SE 6260, SE 6202; zapolnjen s: SE 11094.



SE 12516, sek. 62, kv. 20 – polnilo vkopa SE 12517
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,21 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 6201; sestavni del: SE 12517.

SE 12517, sek. 62, kv. 20 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,21 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 6201; seka: SE 6202; zapolnjen s: SE 12516.



SE 12518, sek. 62, kv. 20 – polnilo vkopa SE 12519
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 6 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 5 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 6201; sestavni del: SE 12519.

SE 12519, sek. 62, kv. 20 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 6201; seka: SE 6202, SE 12520; zapolnjen s: SE 12518.



SE 12529, sek. 62, kv. 14 – polnilo vkopa SE 12530
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 8 % ožgane ilovice. V preseku je bilo U–oblike (š.: 0,54 m, gl.: 0,22 m). Sestavni del: SE 12530.

SE 12530, sek. 62, kv. 14 – vkop jame
Vkop, v preseku U–oblike (š.: 0,54 m;: gl.: 0,22 m). Seka: SE 12531, SE 12532; zapolnjen s: SE 12529; sestavni del: SE 6262.

Sektor 60

SE 6013, sek. 60, kv. 22 – polnilo vkopa SE 6014
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 6 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6014.

SE 6014, sek. 60, kv. 22 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6013.



SE 6021, sek. 60, kv. 23 – polnilo vkopa SE 6022
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 4 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 1,20 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6022.

SE 6022, sek. 60, kv. 23 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 1,20 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6021.



SE 6027, sek. 60, kv. 25 – polnilo vkopa SE 6028
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo podolgovate ovalne, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 1,56 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6028.

SE 6028, sek. 60, kv. 25 – vkop jame

Podolgovato ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 1,56 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6027.



SE 6029, sek. 60, kv. 17 – polnilo vkopa SE 6030

Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 9 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 3 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,53 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6030.

SE 6030, sek. 60, kv. 17 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,53 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6029.

SE 6041, sek. 60, kv. 17 – polnilo vkopa SE 6042

Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega, nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,22 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6042.

SE 6042, sek. 60, kv. 17 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,22 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6041.



SE 6049, sek. 60, kv. 19 – polnilo vkopa SE 6050

Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo okrogle, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6050.

SE 6050, sek. 60, kv. 19 – vkop jame za stojko

Okrogel vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,30 m; dl.: 0,30 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6049.



SE 6053, sek. 60, kv. 20 – polnilo vkopa SE 6054

Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo podolgovate ovalne oblike, v preseku banjaste oblike (dl.: 2,68 m, š.: 0,84 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6054.

SE 6054, sek. 60, kv. 20 – vkop jame

Podolgovato ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 2,68 m, š.: 0,84 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6053.



SE 6067, sek. 60, kv. 12 – polnilo vkopa SE 6068
Zelo prhka, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku plitve banjaste (dl.: 0,54 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6068.

SE 6068, sek. 60, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,54 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6067.



SE 6089, sek. 60, kv. 14 – polnilo vkopa SE 6090
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 1,32 m, š.: 0,61 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6090.

SE 6090, sek. 60, kv. 14 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 1,32 m, š.: 0,61 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6089.



SE 6091, sek. 60, kv. 15 – polnilo vkopa SE 6092
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 6 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 7 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6092.

SE 6092, sek. 60, kv. 15 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6091.



SE 6095, sek. 60, kv. 15 – polnilo vkopa SE 6096
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 6 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 7 % drobnega, skoraj nekarbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 3 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 1,14 m, š.: 0,61 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 6096.

SE 6096, sek. 60, kv. 15 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 1,14 m, š.: 0,61 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004, SE 11258; zapolnjen s: SE 6095.



SE 6099, sek. 60, kv. 20 – polnilo vkopa SE 11200
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 5 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,58 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 11200.

SE 11200, sek. 60, kv. 20 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,58 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 6099.



SE 11223, sek. 60, kv. 19 – polnilo vkopa SE 11224
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne, v preseku nepravilne oblike (dl.: 0,43 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 6001; sestavni del: SE 11224.

SE 11224, sek. 60, kv. 19 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku nepravilne oblike (dl.: 0,43 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 6001; seka: SE 6004; zapolnjen s: SE 11223.



SE 11267, sek. 60, kv. 21 – polnilo vkopa SE 11268
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peska. Najdbe: 8 kosov ožgane ilovice. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 6002; sestavni del: SE 11268.

SE 11268, sek. 60, kv. 21 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 6002; seka: SE 6003; zapolnjen s: SE 11267.



Sektor 58

SE 5807, sek. 58, kv. 25 – polnilo vkopa SE 5808
Srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 2 % drobnega, skoraj oglatega apnenčastega grušča ter 2 % srednje velikega, oglatega peščenjakovega grušča. Najdbe: 6 kosov ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 5808.

SE 5808, sek. 58, kv. 25 – vkop jame za stojko
Nepravilno okrogel vkop, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 5807.



SE 5811, sek. 58, kv. 25 – polnilo vkopa SE 5812
Srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 2 % drobnega, skoraj oglatega apnenčastega grušča ter 2 % srednje velikega, oglatega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,69 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 5812.

SE 5812, sek. 58, kv. 25 – vkop jame za stojko
Nepravilno okrogel vkop, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,69 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5803; zapolnjen s: SE 5811.



SE 5817, sek. 58, kv. 25 – polnilo vkopa SE 5818
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 2 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, 1 % drobnega, skoraj oglatega apnenčastega grušča ter 2 % srednje velikega, oglatega peščenjakovega grušča. Najdbe: 5 kosov ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 5818.

SE 5818, sek. 58, kv. 25 – vkop jame za stojko
Nepravilno okrogel vkop, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 5817.



SE 5889, sek. 58, kv. 23 – polnilo vkopa SE 5890
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča in odlomki lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,72 m, š.: 0,69 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 5890.

SE 5890, sek. 58, kv. 23 – vkop jame za stojko
Nepravilno okrogel vkop, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,72 m, š.: 0,69 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 5889.



SE 12719, sek. 58, kv. 16 – polnilo vkopa SE 12720
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča, 0,5 % velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča in drobci oglja. Najdbe: 4 kosi ožgane ilovice. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,92 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 12720.

SE 12720, sek. 58, kv. 16 – vkop jame
Vkop, v tlorisu in profilu nepravilne oblike (dl.: 0,92 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803, SE 5804; zapolnjen s: SE 12719.

SE 12771, sek. 58, kv. 24 – polnilo vkopa SE 12772
Zelo drobljiva, temno sivkasto rjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega apnenčastega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega proda. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,82 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 5801; sestavni del: SE 12772.

SE 12772, sek. 58, kv. 24 – vkop jame
Nepravilen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,82 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 5801; seka: SE 5802, SE 5803; zapolnjen s: SE 12771.



Sektor 57

SE 5720, sek. 57, kv. 5 – polnilo vkopa SE 5721
Srednje drobljiva, čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega, grobozrnatega peščenjakovega peska, 2 % skoraj oglatega, drobnega peščenjakovega peska ter 1 % oglatega, srednje velikega peščenjakovega grušča. Tloris je okrogle oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 5701; sestavni del: SE 5721.

SE 5721, sek. 57, kv. 5 – vkop
Vkop v tlorisu okrogle oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 5701; seka: SE 5702; zapolnjen s: SE 5720.



SE 5726, sek. 57, kv. 5 – polnilo vkopa SE 5727
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega, drobnega peščenjakovega peska ter 1 % skoraj oglatega, srednje velikega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,83 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 5701; sestavni del: SE 5727.

SE 5727, sek. 57, kv. 5 – vkop
Vkop v tlorisu nepravilne okrogle oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,83 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 5701; seka: SE 5702; zapolnjen s: SE 5726.



SE 5734, sek. 57, kv. 4 – polnilo vkopa SE 5735
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska ter 1 % oglatega, drobnega apnenčastega grušča in proda. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,52 m). Pod: SE 5701; sestavni del: SE 5735.

SE 5735, sek. 57, kv. 4 – vkop jame za stojko
Vkop, v tlorisu nepravilne okrogle oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 5701; seka: SE 5702; zapolnjen s: SE 5734.

SE 5736, sek. 57, kv. 4 – polnilo vkopa SE 5737
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska ter 2 % skoraj oglatega, drobnega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,58 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 5701; sestavni del: SE 5737.

SE 5737, sek. 57, kv. 4 – vkop
Vkop, v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,58 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 5701; seka: SE 5702; zapolnjen s: SE 5736.



SE 5742, sek. 57, kv. 4, 9 – polnilo vkopa SE 5743
Čvrsta, srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega, grobozrnatega peščenjakovega peska ter 1 % skoraj oglatega, drobnega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike,

v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,78 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 5701; sestavni del: SE 5743.

SE 5743, sek. 57, kv. 4, 9 – vkop
Vkop, ovalne oblike v tlorisu, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,78 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 5701; seka: SE 5702; zapolnjen s: SE 5742.

SE 13404, sek. 57, kv. 1 – polnilo vkopa SE 13405
Srednje čvrsta, drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega, grobozrnatega apnenčevega peska ter 1 % skoraj oglatega, srednje velikega peščenjakovega proda. Tloris je okrogle oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,36 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 5701; sestavni del: SE 13405.

SE 13405, sek. 57, kv. 1 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu okrogle oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,36 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 5701; seka: SE 5702; zapolnjen s: SE 13404.



SE 13408, sek. 57, kv. 2 – polnilo vkopa SE 13409
Zelo čvrsta, mazava, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega, grobozrnatega apnenčevega peska, 1 % oglatega, drobnega apnenčevega in peščenjakovega grušča ter posameznimi kosi oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 5764, SE 5765; presekana s: SE 5765; sestavni del: SE 13409.

SE 13409, sek. 57, kv. 2 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 5764; presekan: SE 5765; seka: SE 13477; zapolnjen s: SE 13408.

SE 13414, sek. 57, kv. 8 – polnilo vkopa SE 13415
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega, grobozrnatega peščenjakovega peska, 15 % skoraj oglatega, drobnega peščenjakovega peska, 10 % skoraj oglatega, srednje velikega peščenjakovega grušča ter 1 % skoraj oglatega, velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,34 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 5702; sestavni del: SE 13415.

SE 13415, sek. 57, kv. 8 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne oblike v tlorisu, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,34 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 5702; seka: SE 13410, SE 5703; zapolnjen s: SE 13414.



SE 13416, sek. 57, kv. 8 – polnilo vkopa SE 13417
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega, grobozrnatega peščenjakovega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega peska, 10 % skoraj oglatega, srednje velikega peščenjakovega grušča, 1 % skoraj oglatega, velikega peščenjakovega grušča ter 5 % kosov ožgane ilovice (skupaj 74 kosov). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 5702; sestavni del: se 13417.

SE 13417, sek. 57, kv. 8 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 5702; seka: SE 13410, SE 5703; zapolnjen s: SE 13416.





SE 13420, sek. 57, kv. 8 – polnilo vkopa SE 13421
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega, grobozrnatega peščenjakovega peska, 15 % skoraj oglatega, drobnega peščenjakovega peska, 15 % skoraj oglatega, srednje velikega peščenjakovega grušča, 1 % skoraj oglatega, srednje velikega tufa ter 2 % oglatega, velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,36 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 5702; sestavni del: se 13421.

SE 13421, sek. 57, kv. 8 – vkop jame za stojko
Vkop nepravilne okrogle oblike v tlorisu, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,36 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 5702; seka: SE 13410, SE 5703; sestavni del: se 13420.



SE 13422, sek. 57, kv. 8 – polnilo vkopa SE 13423 – jama
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega, grobozrnatega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega, drobnega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega, srednje velikega peščenjakovega grušča ter 1 % skoraj oglatega, velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,80 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 5701; sestavni del: SE 13423.

SE 13423, sek. 57, kv. 8 – vkop jame
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,80 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 5701; seka: SE 5702, SE 13410, SE 13477; zapolnjen s: SE 13422.



SE 13424, sek. 57, kv. 8 – polnilo vkopa SE 13425
Čvrsta, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % skoraj oglatega, grobozrnatega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega, drobnega peščenjakovega peska, 0,5 % skoraj oglatega, drobnega kremenčevega peska ter posameznimi kosi ožgane ilovice (18 kosov). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,96 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5702; sestavni del: SE 13425.

SE 13425, sek. 57, kv. 8 – vkop jame
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,96 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5702; seka: SE 13410, SE 13477; zapolnjen s: SE 13424.



SE 13428, sek. 57, kv. 8 – polnilo vkopa SE 13429
Čvrsta, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega, grobozrnatega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega peska, 0,5 % skoraj oglatega, srednje velikega peščenjakovega grušča ter posameznimi odlomki lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,16 m, š.: 0,88 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 5702; sestavni del: SE 13429.

SE 13429, sek. 57, kv. 8 – vkop jame
Vkop nepravilno ovalne oblike v tlorisu, v preseku banjaste U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 1,16 m, š.: 0,88 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 5702; seka: SE 13410, SE 13477; zapolnjen s: SE 13429.



SE 13430, sek. 57, kv. 3 – polnilo jame
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega, grobozrnatega apnenčevega peska, 0,5 % oglatega, drobnega apnenčevega grušča ter posameznimi drobci oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 1,02 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 5702; sestavni del: SE 13430.

SE 13431, sek. 57, kv. 3 – vkop jame
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku nepravilne banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 1,02 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 5702; seka: SE 13410, SE 13477; zapolnjen s: SE 13430.



SE 13432, sek. 57, kv. 3 – polnilo vkopa SE 13433
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 2 % drobcev oglja ter 2 % drobcev ožgane ilovice. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 5702; sestavni del: SE 13433.

SE 13433, sek. 57, kv. 6 – vkop jame
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 5702; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 13432.



SE 13438, sek. 57, kv. 6 – polnilo vkopa SE 13439
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska ter 1 % drobcev ožgane ilovice in oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,52 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 5702; sestavni del: SE 13439.

SE 13439, sek. 57, kv. 6 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,52 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 5702; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 13438.



SE 13469, sek. 57, kv. 1 – polnilo vkopa SE 13470
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega, grobozrnatega apnenčevega peska, 0,5 % oglatega, drobnega apnenčevega grušča, 1 % odlomkov ožgane ilovice ter posameznimi drobci oglja. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,47 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 5701; sestavni del: SE 13470.

SE 13470, sek. 57, kv. 1 – vkop jame za stojko
Vkop v nepravilne okrogle oblike tlorisu, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,47 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 5701; seka: SE 5764; zapolnjen s: SE 13469.

SE 13472, sek. 57, kv. 3 – polnilo vkopa SE 13473
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,72 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 5702; sestavni del: SE 13473.

SE 13473, sek. 57, kv. 3 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku nepravilne banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,72 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 5702; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 13472.



SE 13474, sek. 57, kv. 3 – polnilo vkopa SE 13475
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska ter 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku plitve banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 1,32 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 5702; sestavni del: SE 13475.

SE 13475, sek. 57, kv. 3 – vkop jame
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku plitve banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 1,32 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 5702; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 13474.



SE 13478, sek. 57, kv. 7 – polnilo vkopa SE 13479
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska ter 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,32 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 13411; sestavni del: SE 13479.

SE 13479, sek. 57, kv. 7 – vkop jame za stojko
Vkop, ovalne oblike v tlorisu, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,32 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 13411; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 13478.



SE 13480, sek. 57, kv. 7 – polnilo vkopa SE 13479
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,62 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 13411; sestavni del: SE 13481.

SE 13481, sek. 57, kv. 7 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,62 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 13411; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 13480.



SE 13486, sek. 57, kv. 7 – polnilo vkopa SE 13487
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % drobcev ožgane ilovice ter 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 13411; sestavni del: SE 13487.

SE 13487, sek. 57, kv. 7 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,60 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 13411; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 13486.



SE 14608, sek. 57, kv. 2 – polnilo vkopa SE 14609
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 1 % drobcev ožgane ilovice ter 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,68 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 13411; sestavni del: SE 14609.

SE 14609, sek. 57, kv. 2 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,68 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 13411; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 14608.



SE 14610, sek. 57, kv. 7 – polnilo vkopa SE 14611
Srednje čvrsta, rumenkasto rjava (10 YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 4 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % drobcev ožgane ilovice ter 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 13411; sestavni del: SE 14611.

SE 14611, sek. 57, kv. 7 – vkop jame za stojko
Vkop, ovalne oblike v tlorisu, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,40 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 13411; seka: SE 13410; zapolnjena s SE 14610.



SE 14614, sek. 57, kv. 1 – polnilo vkopa SE 14615
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 3 % drobcev ožgane ilovice ter 2 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 13471; sestavni del: SE 14615.

SE 14615, sek. 57, kv. 1 – vkop jame za stojko
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 13471; seka: SE 13410; zapolnjen s: SE 14614.



SE 14616, sek. 57, kv. 9 – polnilo vkopa SE 14617
Srednje čvrsta, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 5 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste oblike z

zaobljenimi robovi (dl.: 0,32 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 5701; sestavni del: SE 14617.

SE 14617, sek. 57, kv. 9 – vkop jame za stojko
Vkop, ovalne oblike v tlorisu, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,32 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 5701; seka: SE 5702; zapolnjen s: SE 14616.



SE 14622, sek. 57, kv. 2, 7 – polnilo vkopa SE 14623
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 1,18 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 5702; sestavni del: SE 14623.



SE 14623, sek. 57, kv. 6 – vkop jame
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 1,18 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 5702; seka: SE 13410, SE 13477; zapolnjen s: SE 13422.



Sektor 56

SE 5603, sek. 56, kv. 24 – polnilo vkopa SE 5604
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 1,76 m, š.: 1,62 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 5601; sestavni del: SE 5604.

SE 5604, sek. 56, kv. 24 – vkop jame
Nepravilen vkop, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 1,76 m, š.: 1,62 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 5601; seka: SE 5602, SE 5659; zapolnjen s: SE 5603.

SE 5611, sek. 56, kv. 25 – polnilo vkopa SE 5612
Slabo čvrsta, slabo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega proda ter 5 % srednje velikega, skoraj oglatega in skoraj zaobljenega apnenčastega in peščenjakovega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne oblike (dl.: 0,64 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 5601; sestavni del: SE 5612.

SE 5612, sek. 56, kv. 25 – vkop jame
Vkop, nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne oblike (dl.: 0,64 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 5601; seka: SE 5602; zapolnjen s: SE 5611.

SE 5656, sek. 56, kv. 20, 25 – polnilo vkopa SE 5657
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega apnenčastega in peščenjakovega proda, 5 % skoraj oglatega in skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega proda ter 1 % velikega, skoraj oglatega apnenčastega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,72 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 5609, SE 5610; presekana s: SE 5610; sestavni del: SE 5657.

SE 5657, sek. 56, kv. 20, 25 – vkop jame za stojko (?)
Ovalen vkop, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,72 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 5609, SE 5610; presekana s: SE 5610; seka: SE 5659; zapolnjen s: SE 5656.

SE 5667, sek. 56, kv. 20 – polnilo vkopa SE 5668
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega apnenčastega in peščenjakovega proda, 5 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakovega in apnenčastega proda ter 1 % velikega, skoraj oglatega apnenčastega proda. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v preseku V–oblike (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 5649, SE 5650; presekana s: SE 5650; sestavni del: SE 5668.

SE 5668, sek. 56, kv. 20 – vkop jame za stojko
Nepravilno okrogel vkop, v preseku V–oblike (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 5649, SE 5650; presekana s: SE 5649; seka: SE 5659; zapolnjen s: SE 5667.

SE 5671, sek. 56, kv. 23 – polnilo vkopa SE 5672
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, zaobljenega apnenčastega peska, 2 % drobnega, skoraj oglatega apnenčastega proda ter 5 % odlomkov lončenine in ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku nepravilne V–oblike (dl.: 0,76 m, š.: 0,71 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 5619; sestavni del: SE 5672.

SE 5672, sek. 56, kv. 23 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop, v preseku V–oblike (dl.: 0,76 m, š.: 0,71 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 5619; seka: SE 5664; zapolnjen s: SE 5671.



SE 5673, sek. 56, kv. 23 – polnilo vkopa SE 5674
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 1 % drobnega, zaobljenega peščenjakovega proda in oglatega apnenčastega grušča ter 2 % odlomkov ožgane ilovice. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,56 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 5602; sestavni del: SE 5674.

SE 5674, sek. 56, kv. 23 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop v preseku U–oblike (dl.: 0,56 m: dl.: 0,56 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 5602; seka: SE 5664; zapolnjen s: SE 5673.

SE 5675, sek. 56, kv. 23 – polnilo vkopa SE 5676
Slabo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 5 % drobnega, zaobljenega apnenčastega in peščenjakovega proda ter 1 % odlomkov ožgane ilovice. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 5602; sestavni del: SE 5676.

SE 5676, sek. 56, kv. 23 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 5602; seka: SE 5664; zapolnjen s: SE 5657.

SE 5677, sek. 56, kv. 23 – polnilo vkopa SE 5678
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega apnenčastega proda ter 0,5 % oglja. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,55 m, š.: 0,49 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 5602; sestavni del: SE 5678.

SE 5678, sek. 56, kv. 23 – vkop jame za stojko
Nepravilno okrogel vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,55 m, š.: 0,49 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 5602; seka: SE 5664; zapolnjen s: SE 5677.



SE 5681, sek. 56, kv. 23 – polnilo vkopa SE 5682
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 1 % drobnega, oglatega apnenčastega grušča in skoraj zaobljenega peščenjakovega proda, 2 % odlomkov ožgane ilovice ter 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,37 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 5619; sestavni del: SE 5682.

SE 5682, sek. 56, kv. 23 – vkop jame za stojko
Nepravilno okrogel vkop, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,37 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 5619; seka: SE 5664; zapolnjen s: SE 5681.



SE 5691, sek. 56, kv. 22 – polnilo vkopa SE 5692
Srednje čvrsta, mazava, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega proda ter 2 % odlomkov ožgane ilovice in posameznimi kosi oglja. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 5619; sestavni del: SE 5692.

SE 5692, sek. 56, kv. 22 – vkop jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 5619; seka: SE 5664; zapolnjen s: SE 5691.



SE 5693, sek. 56, kv. 22 – polnilo vkopa SE 5694
Srednje čvrsta, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega in peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega proda ter posameznimi kosi oglja in ožgane ilovice. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,37 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 5619; sestavni del: SE 5694.

SE 5694, sek. 56, kv. 22 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,37 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 5619; seka: SE 5664; zapolnjen s: SE 5693.



SE 5697, sek. 56, kv. 21 – polnilo vkopa SE 5698
Slabo čvrsta, srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska ter 1 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega proda. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,27 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 5602; sestavni del: SE 5698.

SE 5698, sek. 56, kv. 21 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,27 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 5602; seka: SE 5664; zapolnjen s: SE 5697.



SE 14307, sek. 56, kv. 21 – polnilo vkopa SE 14308
Srednje čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % grobozrnatega, apnenčastega peska ter posameznimi odlomki lončenine. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku stopničaste oblike (dl.: 0,47 m, š.: 0,47 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 5619; sestavni del: SE 14308.

SE 14308, sek. 56, kv. 21 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop, v preseku stopničaste oblike (dl.: 0,47 m; dl.: 0,47 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 5619; seka: SE 5664; zapolnjen s: SE 14307.



SE 14319, sek. 56, kv. 25 – polnilo vkopa SE 14320
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % odlomkov lončenine, 2 % ožgane ilovice ter 2 % oglja. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku banjaste (dl.: 3,20 m, š.: 1,90 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 5601; presekana s: SE 14316; sestavni del: SE 14320.



SE 14320, sek. 56, kv. 25 – vkop jame
Nepravilen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 3,20 m, š.: 1,90 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 5601; presekana s: SE 14316; seka: SE 5602, SE 5659; zapolnjen s: SE 14319.



SE 14333, sek. 56, kv. 25 – polnilo vkopa SE 14334
Srednje čvrsta, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % drobcev ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,64 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 14325, SE 14326; presekana s: SE 14326; sestavni del: SE 14334.

SE 14334, sek. 56, kv. 25 – vkop jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,64 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 14325, SE 14326; presekana s: SE 14326; seka: SE 5602; zapolnjen s: SE 14333.



SE 14335, sek. 56, kv. 22 – polnilo vkopa SE 14336
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobcev ožgane ilovice ter 1 % oglja. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,74 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 5602; sestavni del: SE 14336.

SE 14336, sek. 56, kv. 22 – vkop jame za stojko
Nepravilno okrogel vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,74 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 5602; seka: SE 5664; zapolnjen s: SE 14335.



SE 14337, sek. 56, kv. 22 – polnilo vkopa SE 14338
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska ter 2 % oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 5619; sestavni del: SE 14338.

SE 14338, sek. 56, kv. 22 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 5619; seka: SE 5664, SE 5658, SE 5669, SE 14345; zapolnjen s: SE 14337.

SE 14341, sek. 56, kv. 22 – polnilo vkopa SE 14342
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % drobcev ožgane ilovice ter 2 % oglja. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 5619; sestavni del: SE 14342.

SE 14342, sek. 56, kv. 22 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 5619; seka: SE 5669, SE 5664, SE 14345; zapolnjen s: SE 14341.



SE 14343, sek. 56, kv. 22 – polnilo vkopa SE 14344
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % drobcev ožgane ilovice (28 kosov) ter 2 % oglja. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,46 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 5619; sestavni del: SE 14344.

SE 14344, sek. 56, kv. 22 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,46 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 5619; seka: SE 5664, SE 5658; zapolnjen s: SE 14343.



SE 14346, sek. 56, kv. 21 – plast z velikimi kamni
Zelo drobljiva, močno rjava (7.5 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega in kremenčevega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega apnenčastega in peščenjakovega proda, 15 % srednje velikega, skoraj zaobljenega apnenčastega in peščenjakovega proda ter 35 % velikih, skoraj oglatih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu in profilu je bila nepravilne oblike (dl.: 0,82 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 5602; nad: SE 5664.

Sektor 54

SE 5406, sek. 54, kv. 11 – polnilo vkopa SE 5407
Čvrsta, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 20 % drobnega skoraj oglatega nekarbonatnega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega nekarbonatnega proda in 5 % skoraj oglatih velikih nekarbonatnih prodnikov. Nepravilne ovalne oblike v tlorisu in banjaste oblike v preseku (dl.: 1,10 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,19 m). Pod SE 5401; nad: SE 5407.

SE 5407, sek. 54, kv. 11 – vkop jame
Vkop, ovalne oblike v tlorisu in banjaste oblike v preseku (dl.: 1,10 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 5401; seka: SE 5404, 5403; zapolnjen s: SE 5406.



SE 5408, sek. 54, kv. 9 – polnilo vkopa SE 14535
Srednje čvrsta, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega proda in 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega proda. Ovalne oblike v tlorisu in V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 4,20m, š.: 1,04m, gl.: 0,14 m). Pod SE 5401; sestavni del: SE 14535.



SE 14535, sek. 54, kv. 9, 10, 14, 15 – vkop jame
Vkop, ovalne oblike v tlorisu in nepravilne banjaste oblike v preseku (dl.: 4,20 m, š.: 1,04 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 5401; seka: SE 14516, 14520, 14521, 14522; zapolnjen s: SE 5408.

SE 14516, sek. 54, kv. 9 – polnilo vkopa SE 5409
Slabo drobljiva, zelo čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega apnenčastega in peščenjakovega proda in 10 % skoraj zaobljenega, srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega proda. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,81 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE14520, 14521, 14522; sestavni del: SE 5409.

SE 14517, sek. 54, kv. 9 – polnilo vkopa SE 5409
Zelo drobljiva, slabo čvrsta, temno rjava (7.5YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega apnenčastega peska, 10 % skoraj oglatega, drobnega apnenčastega in peščenjakovega proda in 5 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega proda. Nepravilne oblike v preseku (dl.: 0,81 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE14520, 14521, 14522; sestavni del: SE 5409.

SE 14518, sek. 54, kv. 9 – polnilo vkopa SE 5409
Srednje čvrsta, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska, 15 % zaobljenega, drobnega apnenčastega proda, 15 % zaobljenega, srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega proda. Nepravilne oblike v preseku (dl.: 0,64 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 14519, 14522, 14516; sestavni del: SE 5409.



SE 14519, sek. 54, kv. 9 – polnilo vkopa SE 5409
Srednje drobljiva, zelo čvrsta, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega apnenčastega peska, 7 % zaobljenega, drobnega apnenčastega in peščenjakovega proda ter 7 % zaobljenega in skoraj zaobljenega, srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega proda. V preseku je bilo plitve U–oblike (dl.: 0,26 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 14522, 14516; sestavni del: SE 14509.



SE 14520, sek. 54, kv. 9 – polnilo vkopa SE 5409
Slabo drobljiva, zelo čvrsta, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % zaobljenega, grobozrnatega apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenega, drobnega apnenčastega in peščenjakovega proda ter 20 % zaobljenega in skoraj zaobljenega, srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega proda. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,26 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 14521; sestavni del: SE 5409.

SE 14521, sek. 54, kv. 9 – polnilo vkopa SE 5409
Srednje drobljiva, srednje čvrsta, temno rjava (10YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska, 30 % zaobljenega in skoraj zaobljenega, drobnega apnenčastega in peščenjakovega proda ter 35 % zaobljenega in skoraj zaobljenega, srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega proda. V preseku je bilo U–oblike (dl.: 0,36 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 14522; sestavni del: SE 5409.

SE 14522, sek. 54, kv. 9 – polnilo vkopa SE 5409
Slabo drobljiva, zelo čvrsta, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenega, drobnega apnenčastega in peščenjakovega proda in grušča ter 10 % zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega proda. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,57 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 5401; sestavni del: SE 5409.

SE 14515, sek. 54, kv. 9 – polnilo vkopa SE 5409
Slabo drobljiva, zelo čvrsta, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega apnenčastega in peščenjakovega proda, 15 % skoraj zaobljenega, srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega proda in 15 % skoraj zaobljenih, velikih apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo polkrožne oblike (dl.: 0,21 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 14523, 14517, 14518; sestavni del: SE 5409.

SE 14523, sek. 54, kv. 9, 14 – polnilo vkopa SE 5409
Srednje drobljiva, srednje čvrsta, temno rjava (10YR 4/2) peščeno glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska, 15 % zaobljenega, drobnega apnenčastega proda, 15 % zaobljenih, srednje velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov ter 10 % zaobljenih in skoraj zaobljenih, velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,70 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 14516, 14518, 14533; sestavni del: SE 5409.

SE 14525, sek. 54, kv. 9 – polnilo vkopa SE 5409
Zelo drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega apnenčastega peska, 35 % skoraj zaobljenega, drobnega apnenčastega in peščenjakovega proda ter 20 % skoraj zaobljenega, srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega proda. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,31 m, gl.: 0, 25 m). Pod: SE 14526; sestavni del: SE 5409.

SE 14533, sek. 54, kv. 9 – polnilo vkopa SE 5409
Zelo čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska in 3 % skoraj zaobljenega, drobnega apnenčastega in peščenjakovega proda. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,54 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 5401, 14516; sestavni del: SE 5409.

SE 5409, sek. 54, kv. 9, 14 – vkop jame
Vkop ovalne oblike v tlorisu in nepravilne v preseku (dl.: 4,20 m, š.: 1,50 m, gl.: 0,48 m). Pod: SE 5401; seka: SE 14534, 5403, 5404, 14510, 14525, 14526, 14527, 14514; zapolnjen s: SE 14516, 14517, 14518, 14519, 14520, 14521, 14522, 14523, 14533

SE 5412, sek. 54, kv. 3 – polnilo vkopa SE 5413
Srednje čvrsta, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, manj kot 21 % velikega zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % kosov ožgane ilovice in 2 % drobcev oglja. Bilo je ovalne oblike v tlorisu in nepravilno banjaste oblike v preseku (dl.: 1,10 m, š.: 1,02 m, gl.: 0,13m). Pod SE 5401; nad: SE 5496; sestavni del: SE 5413.

SE 5496, sek. 54, kv. 3 – polnilo vkopa SE 5413
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % drobcev oglja. Najdbe: 4 kosi ožgane ilovice. Bilo je nepravilne oblike v tlorisu in nepravilne banjaste oblike v preseku (š.: 0,90 m, gl.: 0, 18 m). Pod SE 5412; sestavni del: SE 5413.

SE 5413, sek. 54, kv. 3 – vkop jame
Vkop, ovalne oblike v tlorisu in banjaste oblike v preseku (dl.: 1,10 m, š.: 1,02 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 5401; seka: SE 14534, 5403, 5404; zapolnjen s: SE 5412, 5496.

SE 5418, sek. 54, kv. 10 – polnilo vkopa SE 5419
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska. Bilo je ovalne oblike v tlorisu, v preseku U–oblike (dl.: 0,68 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,15 m). Pod SE 5401; sestavni del: SE 5419.

SE 5419, sek. 54, kv. 10 – vkop jame
Vkop, ovalne oblike v tlorisu, v preseku je bilo U–oblike (dl.: 0,68 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 5401; seka: SE 14534, 5404; zapolnjen s: SE 5418.

SE 5434, sek. 54, kv. 4 – polnilo vkopa SE 5435
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 5 % kosov ožgane ilovice (5 kosov) in 1 % drobcev oglja. Ovalne oblike v tlorisu in banjaste oblike v preseku (dl.: 0,57 m, š.: 0,45 m, gl.: 0, 17 m). Pod SE 5401; sestavni del: SE 5435.

SE 5435, sek. 54, kv. 4 – vkop jame
Vkop, ovalne oblike v tlorisu in banjaste oblike v preseku (dl.: 0,57 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 5401; seka: SE 14534, 5404; zapolnjen s: SE 5434.



SE 5442, sek. 54, kv. 4 – polnilo vkopa SE 5443
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska. Najdbi: 2 kosa ožgane ilovice. Bilo je ovalne oblike v tlorisu, v preseku U–oblike (dl.: 0,69 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,16 m). Pod SE 5401; sestavni del: SE 5443.

SE 5443, sek. 54, kv. 4 – vkop jame
Vkop ovalne oblike v tlorisu, v preseku U–oblike (dl.: 0,69 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 5401; seka: SE 14534, 5404; zapolnjen s: SE 5442.



SE 5444, sek. 54, kv. 4 – polnilo vkopa SE 5445
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska in 1 % skoraj zaobljenega velikega nekarbonatnega in karbonatnega proda. Bilo je ovalne oblike v tlorisu, v preseku U–oblike (dl.: 0,54 m, š.: 0,43 m, gl.: 0, 20 m). Pod SE 5401; sestavni del: SE 5445.

SE 5445, sek. 54, kv. 4 – vkop jame
Vkop, ovalne oblike v tlorisu, v preseku U–oblike (dl.: 0,54 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5401; seka: SE 14534, 5404, 5403; zapolnjen s: SE 5444.



SE 5460/5461 – plast
Prvotno označena kot jama s polnilom (SE 5460) in vkopom (SE 5461). Najdbe: 2 kosa ožgane ilovice. Kasneje izničena, morda prepoznana kot del plasti SE 5476.

SE 5462, sek. 54, kv. 8 – polnilo vkopa SE 5463
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska in 5 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega peska. Bilo je ovalne oblike v tlorisu, plitvo banjaste oblike v preseku (dl.: 0,70 m, š.: 0,47 m, gl.: 0, 06 m). Pod SE 5401; sestavni del: SE 5463.

SE 5463, sek. 54, kv. 8 – vkop jame
Vkop Bilo je ovalne oblike v tlorisu, plitvo banjaste oblike v preseku (dl.: 0,70 m, š.: 0,47 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 5401; seka: SE 14534, 5403; zapolnjen s: SE 5462.



SE 5478, sek. 54, kv. 6 – polnilo vkopa SE 5479
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 20 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 15 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska in 3 % skoraj

zaobljenih, velikih nekarbonatnih prodnikov. Bilo je ovalne oblike v tlorisu, plitvo banjaste oblike v preseku (dl.: 0,70 m, š.: 0,74 m, gl.: 0, 11 m). Pod: SE 5401; sestavni del: SE 5479.

SE 5479, sek. 54, kv. 6 – vkop jame
Vkop, ovalne oblike v tlorisu, plitvo banjaste oblike v preseku (dl.: 0,70 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 5401; seka: SE 5403, 5404; zapolnjen s: SE 5478.

SE 5482, sek. 54, kv. 4 – polnilo vkopa SE 5483
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska in 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska. Bilo je nepravilno podolgovato ovalne oblike v tlorisu, v preseku nepravilne oblike (dl.: 1,42 m, š.: 0,72 m, gl.: 0, 13 m). Pod: SE 5401; sestavni del: SE 5483.

SE 5483, sek. 54, kv. 4 – vkop jame
Vkop, podolgovato ovalne oblike v tlorisu in nepravilne oblike v preseku. (dl.: 1,42 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 5401; seka: SE 5402, 5403, 5404; zapolnjen s: SE 5482.



SE 5485, sek. 54, kv. 5 – polnilo vkopa SE 5486
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska ter 2 % odlomkov ožgane ilovice, 2 % odlomkov lončenine in 1 % drobcev oglja. Ovalne oblike v tlorisu in banjaste oblike v preseku (dl.: 0,70 m, š.: 0,75 m, gl.: 0, 18 m). Pod: SE 5401; sestavni del: SE 5486.



SE 5486, sek. 54, kv. 5 – vkop jame
Vkop ovalne oblike v tlorisu in banjaste oblike v preseku (dl.: 0,90 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 5401; seka: SE 5402; zapolnjen s: SE 5485.



SE 5487, sek. 54, kv. 5 – polnilo vkopa SE 5488
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska ter 5 % odlomkov ožgane ilovice (5 kosov). Bilo je ovalne oblike v tlorisu, v preseku U–oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,48 m, gl.: 0, 14 m). Pod: SE 5428; sestavni del: SE 5488.

SE 5488, sek. 54, kv. 5 – vkop jame
Vkop, nepravilno ovalne oblike v tlorisu, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 5428; seka: SE 5429, 14534; zapolnjen s: SE 5487.

SE 5489, sek. 54, kv. 5 – polnilo vkopa SE 5490
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska ter 7 % odlomkov ožgane ilovice (126 kosov). Bilo je ovalne oblike v tlorisu, v preseku U–oblike (dl.: 0,82 m, š.: 0,64 m, gl.: 0, 28 m). Pod: SE 5428; sestavni del: SE 5490.

SE 5490, sek. 54, kv. 5 – vkop jame
Vkop, nepravilno ovalne oblike v tlorisu, v preseku U–oblike (dl.: 0,82 m, š.: 0,64m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 5428; seka: SE 5429, 14534; zapolnjen s: SE 5489.



SE 5494, sek. 54, kv. 9 – polnilo vkopa SE 5495
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska ter 1 % odlomkov ožgane ilovice (25 kosov) in 1 % drobcev oglja. Bilo je ovalne oblike v tlorisu in nepravilno banjaste oblike v preseku (dl.: 0,84 m, š.: 0,68 m, gl.: 0, 15 m). Pod SE 5401; sestavni del: SE 5495.

SE 5495, sek. 54, kv. 9 – vkop jame
Vkop, ovalne oblike v tlorisu in nepravilno banjaste oblike v preseku (dl.: 0,84 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 5401; seka: SE 5402, 5403, 5404; zapolnjen s: SE 5494.



SE 14501, sek. 54, kv. 12 – polnilo vkopa SE 14502
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % lis mangana, 2 % lis železovega oksida ter 2 % drobcev ožgane ilovice in 1 % drobcev oglja. Bilo je podolgovato ovalne oblike v tlorisu, nepravilne v preseku (dl.: 1,60 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 5471; sestavni del: SE 14502.

SE 14502, sek. 54, kv. 7, 8, 13 – vkop jame
Vkop, podolgovato ovalne oblike v tlorisu, v preseku nepravilne oblike (dl.: 1,60 m, š.: 0,66m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 5471; seka: SE 5474; zapolnjen s: SE 14501.



SE 14503, sek. 54, kv. 7 – polnilo vkopa SE 14504
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenih, velikih nekarbonatnih in karbonatnih prodnikov, 2 % lis mangana, 2 % lis železovega oksida ter 2 % drobcev ožgane ilovice in oglja. Nepravilne oblike v tlorisu in v preseku (dl.: 2,16 m, š.: 1,16 m, gl.: 0, 08 m). Pod: SE 5471, 5476; sestavni del: SE 14504.

SE 14504, sek. 54, kv. 7 – vkop jame
Vkop ovalne oblike v tlorisu (dl.: 2,16 m, š.: 1,16 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 5471; seka: SE 5474; zapolnjen s: SE 14503.



SE 14505, sek. 54, kv. 9 – polnilo vkopa SE 14506
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska ter 1 % drobcev ožgane ilovice. Nepravilne ovalne oblike v tlorisu, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,92 m, š.: 0,74 m, gl.: 0, 14 m). Pod: SE 5401; sestavni del: SE 14506.

SE 14506, sek. 54, kv. 9 – vkop jame
Vkop nepravilne ovalne oblike v tlorisu in nepravilne U–oblike v preseku (dl.: 0,92 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 5401; seka: SE 5402; zapolnjen s: SE 14505.



SE 14507, sek. 54, kv. 7 – polnilo vkopa SE 14508
Srednje čvrsta, rumenkasto rjava (10YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 5 % drobcev železovega oksida in manj kot 1 % drobcev oglja. Nepravilno oglate oblike z zaobljenimi robovi v tlorisu in nepravilne V–oblike v preseku (dl.: 0,76 m, š.: 0,62 m, gl.: 0, 17 m). Pod: SE 5476; sestavni del: SE 14508.

SE 14508, sek. 54, kv. 7 – vkop jame
Vkop, nepravilne oglate oblike z zaobljenimi robovi v tlorisu in nepravilne V–oblike v preseku (dl.: 0,76 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 5476; seka: SE 5474; zapolnjen s: SE 14507.



SE 14514, sek. 54, kv. 9 – polnilo vkopa SE 14510
Zelo mazava, srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 40 % grobozrnatega apnenčastega peska, 25 % zaobljenega, drobnega apnenčastega proda, 25 % zaobljenega, srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega proda in 5 % zaobljenih, velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V preseku je bilo polkrožne oblike (dl.: 0,57 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 14525; sestavni del: SE 14510.

SE 14526, sek. 54, kv. 9 – polnilo vkopa SE 14510
Slabo čvrsta, zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska, 15 % skoraj oglatega, drobnega apnenčastega in peščenjakovega proda ter 20 % zaobljenega in skoraj zaobljenega, srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega proda. Nepravilno pravokotne oblike v preseku (dl.: 0,28m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 14527; sestavni del: SE 14510.

SE 14527, sek. 54, kv. 9 – polnilo vkopa SE 14510
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska, 20 % oglatega, drobnega apnenčastega in peščenjakovega proda, 25 % zaobljenega in skoraj zaobljenega, srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega proda ter 1 % zaobljenih, velikih apnenčastih prodnikov. Nepravilno pravokotne oblike v preseku (dl.: 0,19 m, gl.: 0,09 m). Sestavni del: SE 14510.

SE 14510, sek. 54, kv. 9 – vkop jame
Vkop V preseku je bilo nepravilne oblike (š.: 0,32 m, gl.: 0,44 m). Seka: SE 14513, 14524, 14528, 14529, 5403; zapolnjen s: SE 14525, 14526, 14527, 14524.

SE 14532, sek. 54, kv. 9 – polnilo vkopa SE 14511
Zelo čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % skoraj oglatega, drobnega apnenčastega in peščenjakovega proda ter 1 % zaobljenega, srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega proda. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,88 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5401; sestavni del: SE 14511.

SE 14511, sek. 54, kv. 9 – vkop jame
Vkop, v preseku nepravilne oblike (dl.: 0,88 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 5401; seka: SE 14512, 14531, 14513, 5409, 14522, 14529, 14510, 14527; zapolnjen s: SE 14532.

SE 14531, sek. 54, kv. 9, 10 – polnilo vkopa SE 14512
Srednje drobljiva, srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska in 2 % skoraj zaobljenega, drobnega apnenčastega in peščenjakovega proda. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,67 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 5401; sestavni del: SE 14512.

SE 14512, sek. 54, kv. 9, 10 – vkop jame
Vkop, v preseku nepravilne oblike (dl.: 0,67 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 5401; seka: SE 14530, 14528, 14529, 14513; zapolnjen s: SE 14531.

SE 14524, sek. 54, kv. 9 – polnilo vkopa SE 14513
Srednje drobljiva, srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega peščenjakovega proda ter 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega proda. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,36 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 14528; sestavni del: SE 14513.

SE 14528, sek. 54, kv. 9, 10 – polnilo vkopa SE 14513
Zelo čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % zaobljenega, drobnega peščenjakovega proda ter 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega proda. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,40 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 14529, 14530; sestavni del: SE 14513.

SE 14529, sek. 54, kv. 9 – polnilo vkopa SE 14513
Srednje drobljiva, srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska, 3 % skoraj oglatega, drobnega apnenčastega proda ter 3 % skoraj oglatega,

srednje velikega apnenčastega proda. V preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,50 m, gl.: 0,09 m). Sestavni del: SE 14513.

SE 14530, sek. 54, kv. 9 – polnilo vkopa SE 14513
Zelo čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica, brez grobih sestavin. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,12 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 5401; sestavni del: SE 14513.

SE 14513, sek. 54, kv. 9, 10 – vkop jame
Vkop, nepravilne oblike v tlorisu, nepravilne stopničaste oblike v preseku (dl.: 1,72 m, gl.: 0,54 m). Pod: SE 5401; seka: SE 14525, 14526, 14527, 5402, 5403; zapolnjen s: SE 14524, 14528, 14529, 14530.

Sektor 51

SE 5105, sek. 51, kv. 11 – polnilo vkopa SE 5106
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska. Ovalne oblike v tlorisu, v preseku banjaste z oglatimi robovi (dl.: 1,60 m, š.: 1,30 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 5101, presekano s SE 5167, SE 5128; sestavni del: SE 5106.



SE 5106, sek. 51, kv. 11 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste z oglatimi robovi (dl.: 1,60 m, š.: 1,30 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 5101; presekan s SE 5128; seka: SE 5103; zapolnjen s: SE 5105.



SE 5174, sek. 51, kv. 12 – polnilo vkopa SE 5108
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska. Ovalne oblike v tlorisu, nepravilnega preseka z zaobljenimi robovi (dl.: 1,82 m, š.: 1,75 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 5101, presekano s SE 5183; sestavni del: SE 5108.

SE 5108, sek. 51, kv. 12 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 1,82 m, š.: 1,75 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 5101; presekan s SE 5183; seka: SE 5103, SE 5155, SE 5102, SE 5104; zapolnjen s: SE 5174.

SE 5109, sek. 51, kv. 7, 12, 13 – polnilo vkopa SE 5110
Srednje rahla, olivno rjava (2.5 Y 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska, 7 % skoraj zaobljenega, apnenčastega in peščenjakovega proda, 15 % skoraj zaobljenega, apnenčastega in peščenjakovega proda ter 3 % skoraj zaobljenih, apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. Ovalne oblike v tlorisu, nepravilnega preseka z zaobljenimi robovi (dl.: 1,60 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 5101; sestavni del: SE 5110.

SE 5110, sek. 51, kv. 7, 12, 13 – vkop jame
Ovalen vkop, nepravilnega preseka z zaobljenimi robovi (dl.: 1,60 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 5101; seka: SE 5102; zapolnjen s: SE 5109.



SE 5111, sek. 51, kv. 13 – polnilo vkopa SE 5110
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj



zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska. Ovalne oblike v tlorisu, s presekom plitve U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 5101; sestavni del: SE 5112.

SE 5112, sek. 51, kv. 13 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, s presekom plitve U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 5101; seka: SE 5102; zapolnjen s: SE 5111.

SE 5115, sek. 51, kv. 13 – polnilo vkopa SE 5116
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 7 % zaobljenega, drobnega karbonatnega proda, 12 % zaobljenega, srednje velikega karbonatnega proda in 3 % oglatega grušča ter 5 % skoraj zaobljenih, velikih peščenjakovih prodnikov. Ovalne oblike v tlorisu, v preseku banjaste z oglatimi robovi (dl.: 0,70 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 5101; sestavni del: SE 5116.

SE 5116, sek. 51, kv. 13 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste z oglatimi robovi (dl.: 0,70 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 5101; seka: SE 5102; zapolnjen s: SE 5115.



SE 5117, sek. 51, kv. 18 – polnilo vkopa SE 5118
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska. Ovalne oblike v tlorisu, s plitvo banjastim presekom z zaobljenimi robovi (dl.: 1,64 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 5101; sestavni del: SE 5118.

SE 5118, sek. 51, kv. 13 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 1,64 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 5101; seka: SE 5102; zapolnjen s: SE 5117.



SE 5123, sek. 51, kv. 14 – polnilo vkopa SE 5124
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska. Najdbe: 3 kosi ožgane ilovice. Ovalne oblike v tlorisu, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,28 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 5101; sestavni del: SE 5124.

SE 5124, sek. 51, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,28 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 5101; seka: SE 5102; zapolnjen s: SE 5123.



SE 5186, sek. 51, kv. 6, 11 – 1. polnilo vkopa SE 5128
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 15 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska. Ovalne oblike v tlorisu, nepravilnega preseka z oglatimi robovi (š.: 0,60 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 5127, SE 5184, SE 5185; sestavni del: SE 5128.

SE 5185, sek. 51, kv. 6, 11 – 2. polnilo vkopa SE 5128
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska. Ovalne oblike v tlorisu, nepravilnega preseka z zaobljenimi robovi (š.: 0,43 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 5184; nad: SE 5186; sestavni del: SE 5128.

SE 5184, sek. 51, kv. 6, 11 – 3. polnilo vkopa SE 5128
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 7 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska. Ovalne oblike v tlorisu, nepravilnega preseka z oglatimi robovi (š.: 0,50 m, gl.: 0,09 m). Presekano: SE 5101, SE 5127; nad: SE 5158, SE 5186; sestavni del: SE 5128.

SE 5127, sek. 51, kv. 6, 11 – 4. polnilo vkopa SE 5128
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, manj kot 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega in karbonatnega proda ter manj kot 1 % drobcev ožgane ilovice. Ovalne oblike v tlorisu, nepravilnega preseka z oglatimi robovi (dl.: 1,20 m, š.: 0,82 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 5101; nad: SE 5184, SE 5186; sestavni del: SE 5128.

SE 5128, sek. 51, kv. 6, 11 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z oglatimi robovi (dl.: 1,20 m, š.: 0,82 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 5101; seka: SE 5103, SE 5105, SE 5106, SE 5166, SE 5167; zapolnjen s: SE 5127, SE 5184, SE 5185, SE 5186.



SE 5129, sek. 51, kv. 13 – polnilo vkopa SE 5130
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska ter 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska. Ovalne oblike v tlorisu, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,80 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 5101; sestavni del: SE 5130.

SE 5130, sek. 51, kv. 13 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,80 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 5101; seka: SE 5102; zapolnjen s: SE 5129.



SE 5131, sek. 51, kv. 7 – polnilo vkopa SE 5132
Zelo rahla, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega, grobozrnatega apnenčastega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega apnenčastega in peščenjakovega proda, 15 % zaobljenega, srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega proda in oglatega grušča ter 5 % skoraj zaobljenih, velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike, v preseku nepravilne oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,82 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 5101; sestavni del: SE 5132.

SE 5132, sek. 51, kv. 7 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu nepravilne oblike, nepravilnega preseka z zaobljenimi robovi (dl.: 0,82 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 5101; seka: SE 5102; zapolnjen s: SE 5131.



SE 5133, sek. 51, kv. 2, 7 – polnilo vkopa SE 5134
Srednje rahla, olivno rjava (2,5 Y 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega grobozrnatega, apnenčastega peska, 7 % zaobljenih, drobnih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov, 15 % zaobljenih in skoraj zaobljenih, srednje velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov ter 7 % skoraj zaobljenega, velikega apnenčastega in peščenjakovega proda. Ovalne oblike v tlorisu, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,46 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 5101; sestavni del: SE 5134.

SE 5134, sek. 51, kv. 2, 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,46 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 5101; seka: SE 5102; zapolnjen s: SE 5133.



SE 5135, sek. 51, kv. 3 – polnilo vkopa SE 5136
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega proda ter manj kot 1 % drobcev oglja. Ovalne oblike v tlorisu, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 5101; sestavni del: SE 5136.

SE 5136, sek. 51, kv. 3 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 5101; seka: SE 5102; zapolnjen s: SE 5135.



SE 5137, sek. 51, kv. 3, 8 – polnilo vkopa SE 5138
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega proda. Ovalne oblike v tlorisu, v preseku plitve banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 5101; sestavni del: SE 5138.

SE 5138, sek. 51, kv. 3, 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,50 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 5101; seka: SE 5102; zapolnjen s: SE 5137.



SE 5139, sek. 51, kv. 9 – polnilo vkopa SE 5140
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska. Ovalne oblike v tlorisu, s presekom plitve U–oblike z oglatimi robovi (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 5101; sestavni del: SE 5140.

SE 5140, sek. 51, kv. 9 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom plitve U–oblike z oglatimi robovi (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 5101; seka: SE 5102; zapolnjen s: SE 5139.



SE 5143, sek. 51, kv. 10 – polnilo vkopa SE 5144
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska. Ovalne oblike v tlorisu, v preseku plitve banjaste oblike z oglatimi robovi (dl.: 1,34 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 5101; sestavni del: SE 5144.

SE 5144, sek. 51, kv. 10 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike z oglatimi robovi (dl.: 1,34 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 5101; seka: SE 5102; zapolnjen s: SE 5143.



SE 5145, sek. 51, kv. 4 – polnilo vkopa SE 5146
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska. Ovalne oblike v tlorisu, v preseku plitve banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,42 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 5101; sestavni del: SE 5146.

SE 5146, sek. 51, kv. 4 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,42 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 5101; seka: SE 5102; zapolnjen s: SE 5145.

SE 5156, sek. 51, kv. 13 – polnilo vkopa SE 5157
Zelo rahla, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 20 % oglatega, grobozrnatega karbonatnega peska, 10 % zaobljenega, drobnega karbonatnega proda, 25 % zaobljenega, srednje velikega karbonatnega proda in 5 % oglatega grušča ter 5 % skoraj zaobljenih, velikih peščenjakovih prodnikov. Ovalne oblike v tlorisu, nepravilnega preseka z zaobljenimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 5101; sestavni del: SE 5157.

SE 5157, sek. 51, kv. 13 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, nepravilnega preseka z zaobljenimi robovi (dl.: 0,56 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 5101; seka: SE 5102; zapolnjen s: SE 5156.



SE 5158, sek. 51, kv. 13 – polnilo vkopa SE 5159
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska. Ovalne oblike v tlorisu, s presekom plitve U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,24 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 5101; sestavni del: SE 5159.

SE 5159, sek. 51, kv. 13 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku nepravilne U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,24 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 5101; seka: SE 5102; zapolnjen s: SE 5158.

SE 5164, sek. 51, kv. 6 – polnilo vkopa SE 5165
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska. Ovalne oblike v tlorisu, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,70 m, š.: 0,59 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 5101; sestavni del: SE 5165.

SE 5165, sek. 51, kv. 6 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,70 m, š.: 0,59 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 5101; seka: SE 5103, SE 5155; zapolnjen s: SE 5164.



SE 5166, sek. 51, kv. 11 – polnilo vkopa SE 5167
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska, 15 % kosov oglja ter 10 % lis ožgane ilovice. Ovalne oblike v tlorisu, v preseku banjaste z oglatimi robovi (š.: 0,72 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 5101, presekano s SE 5128; sestavni del: SE 5167.

SE 5167, sek. 51, kv. 11 – ponoven vkop v SE 5106
Ovalen vkop, v preseku banjaste z oglatimi robovi (š.: 0,72 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 5101; presekan s SE 5128; seka: SE 5105; zapolnjen s: SE 5166.

SE 5170, sek. 51, kv. 4 – polnilo vkopa SE 5171
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 5/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 5 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega peska. Ovalne oblike v tlorisu, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 5147; sestavni del: SE 5171.

SE 5171, sek. 51, kv. 4 – vkop jame za stojko v SE 5148
Ovalen vkop, v preseku U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 5147; seka: SE 5148, SE 5102; zapolnjen s: SE 5170.

SE 5179, sek. 51, kv. 5 – polnilo vkopa SE 5180
Srednje čvrsta, malo mazava, rumenkasto rjava (10 YR 5/4) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega nekarbonatnega peska, 3 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 10 % lis mangana ter 5 % lis železovih oksidov. Podolgovate ovalne oblike v tlorisu, nepravilnega preseka z zaobljenimi robovi (dl.: 1,52 m, š.: 1,30 m, gl.: 0,30 m). Presekano s SE 5176; sestavni del: SE 5180.

SE 5180, sek. 51, kv. 5 – vkop naravne? jame
Vkop, v tlorisu podolgovate ovalne oblike, nepravilnega preseka z zaobljenimi robovi (dl.: 1,82 m, š.: 1,30 m, gl.: 0,30 m). Presekan s SE 5176; seka: SE 5102; zapolnjen s: SE 5179.



SE 5107, sek. 51, kv. 12 – 3. polnilo vkopa SE 5183
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 15 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter manj kot 1 % drobcev oglja. Ovalne oblike v tlorisu v preseku banjaste z oglatimi robovi (š.: 1,25 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 5101; nad: SE 5172, SE 5173; sestavni del: SE 5183.

SE 5172, sek. 51, kv. 12 – 2. polnilo vkopa SE 5183
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 7 % skoraj zaobljenega, drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 15 % skoraj zaobljenega, srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 7 % skoraj zaobljenega, velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska. Ovalne oblike v tlorisu, v preseku banjaste z oglatimi robovi (š.: 1,00 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 5101, SE 5107; nad: SE 5173; sestavni del: SE 5183.

SE 5173, sek. 51, kv. 12 – 1. polnilo vkopa SE 5183
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega nekarbonatnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska. Ovalne oblike v tlorisu, v preseku banjaste z oglatimi robovi (š.: 1,09 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 5107, SE 5172; sestavni del: SE 5183.

SE 5183, sek. 51, kv. 12 – ponovni vkop v SE 5108
Ovalen vkop, v preseku banjaste z oglatimi robovi (dl.: 1,09 m, š.: 1,36 m, gl.: 0,34 m). Presekan s SE 5101; seka: SE 5174, SE 5108, SE 5102; zapolnjen s: SE 5107, SE 5172, SE 5173.

Sektor 48

SE 4803, sek. 48, kv. 21 – 2. polnilo vkopa SE 4804
Drobljiva, slabo mazava, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj oglatih, srednje velikih peščenjakovih in kremenčevih kamnov, 3 % zaobljenih srednje velikih apnenčevih kamnov ter 7 % drobnega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 1,64m, š.: 0,88 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 4801; nad: SE 4824; sestavni del: SE 4804.

SE 4824, sek. 48, kv. 21 – 1. polnilo vkopa SE 4804
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega

in karbonatnega peska ter 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska. Nepravilne oblike v tlorisu, z nepravilnim lečastim presekom (š.: 1,31 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 4803; sestavni del: SE 4804.

SE 4804, sek. 48, kv. 21 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 1,56 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 4801; seka: SE 4802; zapolnjen s: SE 4803, SE 11824.



SE 4807, sek. 48, kv. 11, 12, 17 – 2. polnilo vkopa SE 4808
Srednje drobljiva, mazava, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatih srednje velikih peščenjakovih in kremenčevih kamnov ter 10 % skoraj oglatega drobnega apnenčevega, peščenjakovega in kremenčevega peska. Ovalne oblike v tlorisu, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 2,90 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 4801; nad: SE 4825; sestavni del: SE 4808.

SE 4825, sek. 48, kv. 11, 12 – 1. polnilo vkopa SE 4808
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % skoraj zaobljenih srednje velikih karbonatnih in nekarbonatnih kamnov. Nepravilne oblike v tlorisu, nepravilnega preseka (š.: 0,70 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 4807, SE 4801; sestavni del: SE 4808.

SE 4808, sek. 48, kv. 11, 12, 17 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 1,24 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 4801; seka: SE 4802; zapolnjen s: SE 4807, SE 4825.

SE 4809, sek. 48, kv. 7 – polnilo vkopa SE 4810
Drobljiva, srednje mazava, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatih srednje velikih peščenjakovih in skrilovih peščenjakovih kamnov ter 10 % skoraj oglatih drobnih kremenčevih, tufnih in peščenjakovih kamnov. Nepravilne oblike v tlorisu, v preseku nepravilne banjaste z zaobljenim robovi (dl.: 1,12 m, š.: 0,88 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 4801; sestavni del: SE 4810.

SE 4810, sek. 48, kv. 7 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne oblike, v preseku nepravilne banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 1,06 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 4801; seka: SE 4802; zapolnjen s: SE 4809.



SE 4811, sek. 48, kv. 7 – 2. polnilo vkopa SE 4812
Drobljiva, srednje mazava, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatih srednje velikih peščenjakovih in kremenčevih kamnov ter 7 – 10 % skoraj oglatih drobnih kremenčevih, tufnih in peščenjakovih kamnov. Nepravilne oblike v tlorisu, nepravilnega preseka (dl.: 2,10 m, š.: 1,16 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 4801; nad: SE 4826; sestavni del: SE 4812.

SE 4826, sek. 48, kv. 7 – 1. polnilo vkopa SE 4812
Dobro gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska. Nepravilne oblike v tlorisu, z nepravilnim lečastim presekom (š.: 0,55 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 4811; sestavni del: SE 4812.

SE 4812, sek. 48, kv. 7 – vkop jame
Vkop v tlorisu nepravilne oblike, nepravilnega preseka (dl.: 1,04 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 4801; seka: SE 4802; zapolnjen s: SE 4811, SE 4826.



SE 4813, sek. 48, kv. 13 – polnilo vkopa SE 4829
Srednje mazava, slabo plastična, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatih velikih peščenjakovih in sljudasto peščenjakovih kamnov, 7 % oglatih srednje velikih peščenjakovih in kremenčevih kamnov, 3 % srednje velikih apnenčevih kamnov ter 7 % drobnega karbonatnega in nekarbonatnega peska. Ovalne oblike v tlorisu, z lečastim presekom (dl.: 1,26 m, š.: 0,53 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 4801; nad: SE 4829; sestavni del: SE 4829.

SE 4829, sek. 48, kv. 13 – vkop jame v SE 4814
Vkop v preseku lečaste oblike (dl.: 1,26 m, š.: 0,53 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 4801; seka: SE 4827, SE 4828, SE 4830, SE 4814; zapolnjen s: SE 4813.

SE 4827, sek. 48, kv. 13 – polnilo vkopa SE 4814
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 20 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 5 % skoraj zaobljenih velikih karbonatnih in nekarbonatnih kamnov. Nepravilne oblike v tlorisu, z nepravilnim lečastim presekom (š.: 1,12 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 4801, presekano: SE 4829, SE 4830; sestavni del: SE 4814.

SE 4814, sek. 48, kv. 13 – vkop jame
Ovalen vkop z lečastim presekom (dl.: 1,64 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 4801; presekan s SE 4829, SE 4830; seka: SE 4802; zapolnjen s: SE 4827.



SE 4822, sek. 48, kv. 17 – polnilo vkopa SE 4823
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 5 % skoraj zaobljenih srednje velikih prodnikov. Nepravilne oblike v tlorisu, z nepravilnim lečastim presekom (dl.: 0,78 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 4801. Sestavni del: SE 4823.

SE 4823, sek. 48, kv. 17 – vkop jame
Vkop v tlorisu in profilu nepravilne oblike (dl.: 0,78 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 4801; seka: SE 4802; zapolnjen s: SE 4822.

SE 4828, sek. 48, kv. 13 – polnilo vkopa SE 4830
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 10 % skoraj zaobljenih srednje velikih karbonatnih in nekarbonatnih kamnov. Nepravilne oblike v tlorisu, nepravilnega preseka (š.: 0,52 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 4801, presekano s SE 4829; sestavni del: SE 4830.

SE 4830, sek. 48, kv. 13 – vkop jame v SE 4814
Vkop v preseku nepravilne oblike (š.: 0,52 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 4801; presekan s SE 4829; seka: SE 4827, SE 4814, SE 4802; zapolnjen s: SE 4828.

Sektor 47

SE 4705, sek. 47, kv. 1 – 1. polnilo v SE 4704
Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rjava (7.5 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska. Nepravilne oblike v tlorisu, nepravilnega lečastega preseka (š.: 0,54 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 4703; sestavni del: SE 4704.

SE 4703, sek. 47, kv. 1 – 2. polnilo v SE 4704
Drobljiva, sipka, rumenkasto rjava (10 YR 5/8) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega nekarbonatnega peska ter 1 % skoraj oglatega drobnega karbonatnega in nekarbonatnega proda. Nepravilne oblike v tlorisu, nepravilnega preseka (dl.: 1,56 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 4701; nad: SE 4705; sestavni del: SE 4704.

SE 4704, sek. 47, kv. 1 – vkop jame
Ovalen vkop, nepravilnega preseka (dl.: 1,56 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 4701; seka: SE 4702; zapolnjen s: SE 4703, SE 4705.



Sektor 46

SE 4604, sek. 46, kv. 22 – polnilo vkopa SE 4605
Neplastična drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % velikih, skoraj oglatih tufnih, roženčevih in peščenjakovih kamnov, 7 % srednje velikih, oglatih tufnih, roženčevih in peščenjakovih kamnov, 3 % srednje velikih, oglatih apnenčevih kamnov ter 10 % drobnega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku nepravilne lečaste oblike (dl.: 2,56 m, š.: 1,10 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 4600; sestavni del: SE 4605.

SE 4605, sek. 46, kv. 22 – vkop depozitne jame
Nepravilen vkop s presekom nepravilne lečaste oblike (dl.: 2,56 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 4600; seka: SE 4601; zapolnjen s: SE 4604.



SE 4608, sek. 46, kv. 22 – 2. polnilo vkopa SE 4609
Drobljiva, srednje mazava, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % velikih, skoraj oglatih peščenjakovih kamnov, 1 % velikih, zaobljenih apnenčevih prodnikov, 10 % srednje velikih, skoraj oglatih kamnov kremena, peščenjaka in vulkanskih kamnin ter 5 % drobnega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo pravokotne, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 1,80 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 4600; nad: SE 13105; sestavni del: SE 4609.

SE 13105, sek. 46, kv. 22 – 1. polnilo v SE 4609
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 10 % srednje velikih, skoraj zaobljenih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilno, v preseku pa nepravilne U–oblike (š.: 0,48 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 4608; sestavni del: SE 4609.

SE 4609, sek. 46, kv. 22 – vkop jame
Pravokoten vkop s presekom nepravilne banjaste oblike (dl.: 1,12 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 4600; seka: SE 4601; zapolnjen s: SE 4608, SE 13105.



SE 4610, sek. 46, kv. 23 – polnilo vkopa SE 4611
Drobljiva, srednje mazava, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % velikih, skoraj oglatih kremenčevih in peščenjakovih kamnov, 1 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih in dolomitnih kamnov, 10 % srednje velikih, oglatih tufnih in kremenčastih kamnov, 3 % srednje velikih, zaobljenih apnenčevih prodnikov, 10 % drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter kosti. Polnilo je vsebovalo tudi slabo ohranjen skelet PN 4600 (27 kosti) in najdbe PN 4600.1 – 4600.4. V tlorisu je bilo pravokotne oblike (dl.: 2,25 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 4600; sestavni del: SE 4611.

SE 4611, sek. 46, kv. 23 – vkop jame
Pravokoten vkop s presekom lečaste oblike (dl.: 2,25 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 4600; seka: SE 4601; zapolnjen s: SE 4610.





SE 4614, sek. 46, kv. 23 – polnilo vkopa SE 13130
Drobljiva, srednje mazava, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % velikih, skoraj oglatih nekarbonatnih kamnov, 7 % srednje velikih, oglatih nekarbonatnih kamnov, 3 % srednje velikih karbonatnih kamnov ter 10 % drobnega, nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle, v preseku pa nepravilne V–oblike (dl.: 1,08 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 4600; sestavni del: SE 13130.

SE 13130, sek. 46, kv. 23 – vkop jame v SE 4615
Vkop v preseku nepravilne V–oblike (š.: 0,68 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 4600; seka: SE 13121, SE 4615, SE 4601; zapolnjen s: SE 4614.

SE 13121, sek. 46, kv. 23 – polnilo vkopa SE 4615
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatih, skoraj oglatih nekarbonatnih in karbonatnih delcev, 5 % drobnih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih delcev ter 20 % srednje velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih delcev. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,23 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 4600; presekana s: SE 13130; sestavni del: SE 4615.

SE 4615, sek. 46, kv. 23 – vkop jame
Nepravilno okrogel vkop v preseku V–oblike (dl.: 0,76 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 4600; presekana s: SE 13130; seka: SE 4601; zapolnjen s: SE 13121.



SE 4620, sek. 46, kv. 16, 21 – polnilo vkopa SE 4621
Drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % velikih, skoraj oglatih tufnih in peščenjakovih kamnov, 3 % srednje velikih, skoraj oglatih tufnih, kremenčevih in peščenjakovih kamnov, 10 % drobnega, skoraj oglatega nekarbonatnega peska ter 2 % drobnega, zaobljenega karbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku pa nepravilne V–oblike (dl.: 1,22 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 4600; sestavni del: SE 4621.

SE 4621, sek. 46, kv. 16, 21 – vkop jame
Nepravilen vkop v preseku nepravilne V–oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 4600; seka: SE 4601; zapolnjen s: SE 4620.



SE 4622, sek. 46, kv. 21 – polnilo vkopa SE 4623
Srednje plastična, srednje mazava, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % srednje velikih, skoraj oglatih kremenčevih in peščenjakovih kamnov ter 7 % drobnega, oglatega kremenčevega peska. V tlorisu je bilo okroglo, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 4600; sestavni del: SE 4623.

SE 4623, sek. 46, kv. 21 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 4600; seka: SE 4601; zapolnjen s: SE 4622.



SE 4680, sek. 46, kv. 17 – polnilo vkopa SE 4625
Drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 10 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,72 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 4600; presekana s: SE 13126; sestavni del: SE 4625.

SE 4625, sek. 46, kv. 16, 17 – vkop jame
Nepravilno pravokoten vkop s presekom banjaste oblike (dl.: 1,56 m, š.: 1,44 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 4600; presekana s: SE 13126; seka: SE 4601; zapolnjen s: SE 4680.

SE 4626, sek. 46, kv. 11, 12, 16 – polnilo vkopa SE 4627
Drobljiva, srednje mazava, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % velikih, skoraj oglatih tufnih in peščenjakovih kamnov, 1 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih prodnikov, 5 % srednje velikih, skoraj oglatih tufnih, kremenčevih in peščenjakovih kamnov, 2 % srednje velikih, zaobljenih apnenčevih kamnov ter 5 % drobnega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne linijske, v preseku nepravilne banjaste oblike (š.: 0,92 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 4600; sestavni del: 4627.

SE 4627, sek. 46, kv. 11, 12, 16 – vkop jame
Nepravilno linijski vkop s presekom nepravilne banjaste oblike (š.: 0, 92 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 4600; seka: SE 4601; zapolnjen s: SE 4626.

SE 4628, sek. 46, kv. 11, 16 – 3. polnilo vkopa SE 4629
Drobljiva, srednje mazava, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % velikih, skoraj oglatih peščenjakovih kamnov, 5 % srednje velikih, skoraj oglatih tufnih, kremenčevih in peščenjakovih kamnov, 3 % drobnih, zaobljenih apnenčevih kamnov ter 7 % drobnih, oglatih tufnih in kremenčevih kamnov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,90 m, gl.: 0,41 m). Pod: SE 4600; nad: SE 4686; ista: SE 4432; presekano s SE 4685; sestavni del: SE 4629, SE 4688.

SE 4699, sek. 46, kv. 11 – 2. polnilo vkopa SE 4629
Drobljiva, slabo gnetljiva, močno rjava (7.5 YR 4/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 20 % srednje velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,03 m, gl.: 0,28 m). Presekano s SE 4698, SE 13103, SE 4685; sestavni del: SE 4629.

SE 13104, sek. 46, kv. 11 – 1. polnilo vkopa SE 4629
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % srednje velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku nepravilne lečaste oblike (š.: 0,49 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 4699; sestavni del: SE 4629.

SE 4629, sek. 46, kv. 11, 16 – vkop jame
Nepravilen vkop, v preseku nepravilne oblike (š.: 2,66 m, gl.: 1,00 m). Ista: SE 4433; presekan s SE 4698, SE 13103; seka: SE 4601, SE 4690, SE 4689, SE 13134; zapolnjen s: SE 4699, SE 13104.

SE 4632, sek. 46, kv. 17 – polnilo vkopa SE 4633 in naknadnem vkopu SE 4674
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % velikih, skoraj oglatih kremenčevih in peščenjakovih kamnov, 1 % velikih, skoraj zaobljenih, apnenčevih kamnov, 7 % srednje velikih tufnih in kremenčevih kamnov, 2 % srednje velikih, zaobljenih apnenčevih kamnov, 10 % drobnega, nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne pravokotne, v preseku nepravilne oblike (dl.: 2,40 m, š.: 0,88 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 4600; sestavni del: SE 4674, SE 4633.

SE 4633, sek. 46, kv. 17 – vkop jame
Nepravilno pravokoten vkop s presekom nepravilne oblike (dl.: 1,06 m, š.: 0,88 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 4600; presekana s: SE 4674; seka: SE 4601; zapolnjen s: SE 4632.



SE 4674, sek. 46, kv. 17 – vkop jame v SE 4633
Ovalen vkop s presekom nepravilne oblike (dl.: 0,46 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 4600; seka: SE 4633, SE 4601; zapolnjen s: SE 4632.

SE 4634, sek. 46, kv. 12, 17 – polnilo vkopa SE 4635
Drobljiva, srednje mazava, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % velikih, skoraj oglatih kremenčevih in peščenjakovih kamnov, 3 % srednje velikih, skoraj oglatih nekarbonatnih kamnov ter 5 % drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,46 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 4600; sestavni del: SE 4635.

SE 4635, sek. 46, kv. 12, 17 – vkop jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop s presekom nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,46 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 4600; seka: SE 4601; zapolnjen s: SE 4634.



SE 4636, sek. 46, kv. 18 – polnilo vkopa SE 4637

Drobljiva, srednje mazava, rumenkasto rjava (10 YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % velikih, skoraj oglatih tufnih, kremenčevih in peščenjakovih kamnov, 1 % srednje velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih kamnov, 7 % drobnega, oglatega tufnega in kremenčevega peska ter 3 % drobnega, zaobljenega apnenčevega peska. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne, v preseku pa lečaste oblike (dl.: 1,10 m, š.: 0,94 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 4600; sestavni del: SE 4637.

SE 4637, sek. 46, kv. 18 – vkop jame

Nepravilno ovalen vkop s presekom lečaste oblike (dl.: 1,06 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 4600; seka: SE 4601; zapolnjen s: SE 4636.



SE 4638, sek. 46, kv. 11 – polnilo vkopov SE 4639 in SE 4676

Drobljiva, srednje mazava, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % velikih, zaobljenih apnenčevih prodnikov, 1 % velikih, skoraj oglatih peščenjakovih kamnov, 3 % srednje velikih, skoraj oglatih tufnih, rožencevih in peščenjakovih kamnov, 1 % srednje velikih, zaobljenih apnenčevih kamnov ter 7 % drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne pravokotne, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 2,28 m, š.: 1,08 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 4600; sestavni del: SE 4639, SE 4676.

SE 4639, sek. 46, kv. 11 – vkop jame

Nepravilno pravokoten vkop s presekom nepravilne banjaste oblike (dl.: 1,48 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 4600; presekana s: SE 4676; seka: SE 4601; zapolnjen s: SE 4638.



SE 4676, sek. 46, kv. 11 – vkop jame v SE 4639

Nepravilno ovalen vkop s presekom nepravilne oblike (dl.: 0,54 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,27 m). Seka: SE 4639, SE 4601; Zapolnjen s SE 4638.

SE 4640, sek. 46, kv. 11 – 4. polnilo vkopa SE 4641

Drobljiva, srednje mazava, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % velikih, skoraj oglatih peščenjakovih kamnov, 1 % velikih, zaobljenih apnenčevih prodnikov, 3 % srednje velikih, skoraj oglatih kremenčevih in peščenjakovih kamnov ter 5 % drobnega, oglatega kremenčevega peska. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 1,88 m, š.: 1,60 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 4600; nad: SE 4677, SE 4679; sestavni del: SE 4641.

SE 4677, sek. 46, kv. 11 – 3. polnilo vkopa SE 4641

Srednje drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % srednje velikih, skoraj zaobljenih karbonatnih in nekarbonatnih kamnov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,84 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 4640; nad: SE 4678, SE 4679: sestavni del: SE 4641.

SE 4678, sek. 46, kv. 11 – 2. polnilo vkopa SE 4641

Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,63 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 4677; nad: SE 4679; sestavni del: SE 4641.

SE 4679, sek. 46, kv. 11 – 1. polnilo vkopa SE 4641

Srednje drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,95 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 4640, SE 4678; sestavni del: SE 4641, SE 4672, SE 4673.

SE 4641, sek. 46, kv. 11 – vkop jame

Nepravilen vkop, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 1,66 m, š.: 0,92 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 4600; presekana s: SE 4672, SE 4673; seka: SE 4601; zapolnjen s: SE 4640, SE 4677, SE 4678, SE 4679.



SE 4672, sek. 46, kv. 11 – vkop jame za stojko v jamo SE 4641
Okrogel vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,16 m, š.: 0,13 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 4679; seka: SE 4641; zapolnjen s: SE 4679.

SE 4673, sek. 46, kv. 11 – vkop jame za stojko v jamo SE 4641
Ovalen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,18 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 4679; seka: SE 4641; zapolnjen s: SE 4679.

SE 4642, sek. 46, kv. 11 – 3. polnilo vkopa SE 4673
Srednje plastična, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % velikih, skoraj oglatih peščenjakovih kamnov, 5 % srednje velikih, skoraj oglatih kremenčevih in peščenjakovih kamnov, 3 % srednje velikih apnenčevih kamnov, 5 % drobnih, oglatih kremenčevih kamnov ter 2 % drobnih, zaobljenih apnenčevih kamnov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,88 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 4600; nad: SE 13106; sestavni del: SE 4643.

SE 13106, sek. 46, kv. 11 – 2. polnilo v SE 4643
Drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 10 % drobnih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov ter 10 % srednje velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,61 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 4642; nad: SE 13107; sestavni del: SE 4643.

SE 13107, sek. 46, kv. 11 – 1. polnilo vkopa SE 4643
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 15 % srednje velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku nepravilne lečaste oblike (š.: 0,51 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 13106; sestavni del: SE 4643.

SE 4643, sek. 46, kv. 11 – vkop jame
Nepravilen vkop, v preseku nepravilne oblike (dl.: 0,88 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 4600; seka: SE 4601; zapolnjen s: SE 4642, SE 13106, SE 13107.



SE 4644, sek. 46, kv. 12 – polnilo vkopa SE 4645
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % srednje velikih, skoraj oglatih kremenčevih in peščenjakovih kamnov, 2 % srednje velikih, skoraj oglatih apnenčevih kamnov, 5 % drobnega, oglatega kremenčevega in apnenčevega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,46 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 4600; sestavni del: SE 4645.

SE 4645, sek. 46, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,46 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 4600; seka: SE 4601; zapolnjen s: SE 4644.



SE 4648, sek. 46, kv. 12, 13 – 3. polnilo vkopa SE 4649
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % srednje velikih, skoraj oglatih kremenčevih in sljudnih peščenjakovih kamnov, 1 % srednje velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih kamnov ter 5 % drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,80 m, š.: 1,14 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 4600; nad: SE 13108, SE 13109; sestavni del: SE 4649.

SE 13108, sek. 46, kv. 12, 13 – 2. polnilo v SE 4649
Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % drobnih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov ter 20 % srednje velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku pa lečaste oblike (š.: 0,62 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 4648; nad: SE 13109; sestavni del: SE 4649.

SE 13109, sek. 46, kv. 12, 13 – 1. polnilo v SE 4649
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % srednje velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,80 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 13108, SE 4648, SE 4600; sestavni del: SE 4649.

SE 4649, sek. 46, kv. 12, 13 – vkop jame
Nepravilen vkop, v preseku nepravilne oblike (dl.: 1,00 m, š.: 0,96 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 4600; seka: SE 4601; zapolnjen s: SE 4648, SE 13108, SE 13109.



SE 4650, sek. 46, kv. 14 – 4. polnilo vkopa SE 4651
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % srednje velikih, skoraj oglatih kremenčevih in peščenjakovih kamnov, 1 % srednje velikih, zaobljenih apnenčevih kamnov ter 10 % drobnega, oglatega tufnega in kremenčevega peska. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,10 m, š.: 1,04 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 4600; sestavni del: SE 13135.

SE 13135, sek. 46, kv. 14 – vkop jame
Ovalen vkop s presekom stopničaste oblike (dl.: 2,10 m, š.: 1,04 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 4600; seka: SE 13118, SE 4651, SE 13120, SE 13136, SE 4601; zapolnjen s: SE 4650.

SE 13118, sek. 46, kv. 14 – 2. polnilo vkopa SE 4651
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku nepravilne lečaste oblike (š.: 1,00 m, gl.: 0,07 m). Nad: SE 13119; presekana š.: 13135; sestavni del: 4651

SE 13119, sek. 46, kv. 14 – 1. polnilo vkopa SE 4651
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,42 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 13118; sestavni del: SE 4651.

SE 4651, sek. 46, kv. 14 – vkop jame
Nepravilen vkop, v preseku nepravilne oblike (dl.: 2,10 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,41 m). Nad: SE 4601; presekana s: SE 13135; seka: SE 4601; zapolnjen s: SE 13118, SE 13119.



SE 13125, sek. 46, kv. 15 – polnilo vkopa SE 4665
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 5 % srednje velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilno, v preseku pa nepravilne U–oblike (š.: 0,56 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 13122; nad: SE 4665; presekana s: SE 13131, SE 13132, SE 13137; sestavni del: SE 4665.

SE 4654, sek. 46, kv. 14 – 2. polnilo vkopa SE 4655
Srednje plastična, srednje mazava, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % velikih, skoraj oglatih tufnih, sljudastih peščenjakovih in peščenjakovih kamnov, 1 % velikih, zaobljenih apnenčevih kamnov, 7 % srednje velikih, oglatih tufnih, kremenčevih in peščenjakovih kamnov, 3 % srednje velikih, zaobljenih apnenčevih kamnov ter 10 % drobnega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku nepravilne lečaste oblike (d.

1,70 m, š.: 1,10 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 4600; nad: SE 13117; sestavni del: SE 4655.

SE 13117, sek. 46, kv. 14 – 1. polnilo vkopa SE 4655
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 15 % srednje velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku nepravilne lečaste oblike (š.: 1,00 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 4600, SE 4654; sestavni del: SE 4655.

SE 4655, sek. 46, kv. 14 – vkop jame
Nepravilen vkop s presekom nepravilne lečaste oblike (dl.: 1,30 m, š.: 1,10 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 4600; seka: SE 4601; zapolnjen s: SE 4654, SE 13117.



SE 13114, sek. 46, kv. 14 – 3. polnilo vkopa SE 4657
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 25 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,20 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 4600; nad: SE 13115; presekana s: SE 13127; sestavni del: SE 4657.

SE 13115, sek. 46, kv. 14 – 2. polnilo vkopa SE 4657
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatih, skoraj oglatih nekarbonatnih in karbonatnih delcev ter 7 % drobnih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih delcev. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,52 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 13114; nad: SE 13116; presekana s: SE 13127; sestavni del: SE 4657.

SE 13116, sek. 46, kv. 14 – 1. polnilo vkopa SE 4657
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % srednje velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku nepravilne lečaste oblike (š.: 0,45 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 13115; sestavni del: SE 4657.

SE 4657, sek. 46, kv. 14 – vkop jame
Nepravilen vkop, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 1,24 m, š.: 1,20 m, gl.: 0,42 m). Pod: SE 4600; presekana s: SE 13127; seka: SE 4601; zapolnjen s: SE 13114, SE 13115, SE 13116.



SE 4658, sek. 46, kv. 9 – polnilo vkopa SE 4659
Drobljiva, srednje mazava, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % velikih, skoraj oglatih tufnih in peščenjakovih kamnov, 1 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih kamnov, 5 % srednje velikih, oglatih tufnih in kremenčevih kamnov, 2 % srednje velikih, zaobljenih apnenčevih kamnov ter 5 % drobnega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v preseku pa banjaste oblike (dl.: 1,00 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 4600; nad: SE 4659; sestavni del: SE 4659.

SE 4659, sek. 46, kv. 9 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,72 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 4658; seka: SE 4601; zapolnjen s: SE 4658.



SE 4660, sek. 46, kv. 9 – polnilo vkopa SE 4661
Drobljiva, srednje mazava, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % velikih, skoraj oglatih peščenjakovih kamnov, 1 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih kamnov, 5 % srednje velikih, skoraj oglatih tufnih, kremenčevih in peščenjakovih kamnov ter 5 % drobnega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalno, v preseku pa nepravilne V–oblike (dl.: 1,00 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 4600; nad: SE 4661; presekana s: SE 13128; sestavni del: SE 4661.

SE 4661, sek. 46, kv. 9 – vkop jame
Ovalen vkop v preseku nepravilne V–oblike (dl.: 1,00 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 4600; presekana s: SE 13128; seka: SE 4601; zapolnjen s: SE 4660.



SE 4662, sek. 46, kv. 9 – polnilo vkopa SE 13129
Drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10 YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % velikih, skoraj oglatih peščenjakovih kamnov, 5 % srednje velikih, skoraj oglatih tufnih, kremenčevih in peščenjakovih kamnov, 1 % srednje velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih kamnov ter 3 % drobnega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 1,22 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 4600; sestavni del: SE 13129.

SE 13129, sek. 46, kv. 9 – vkop jame v SE 4663
Vkop s presekom nepravilne oblike (š.: 0,35 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 4600; seka: SE 13110, SE 13111, SE 4663, SE 4601; zapolnjen s: SE 4662; sestavni del: SE 4663.

SE 13110, sek. 46, kv. 9 – 1. polnilo vkopa SE 4663
Drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 10 % srednje velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,12 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 4600; nad: SE 13111; presekana s: SE 13129; sestavni del: SE 4663.

SE 13111, sek. 46, kv. 9 – 2. polnilo vkopa SE 4663
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % srednje velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku pa lečaste oblike (š.: 0,41 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 13110; presekana s: SE 13129; sestavni del: SE 4663.

SE 4663, sek. 46, kv. 9 – vkop jame
Ovalen vkop s presekom nepravilne banjaste oblike (dl.: 1,22 m, š.: 0,92 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 13110, SE 13111; presekana s: SE 13129; seka: SE 4601; zapolnjen s: SE 13110, SE 13111.

SE 13125, sek. 46, kv. 15 – polnilo vkopa SE 4665
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 5 % srednje velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilno, v preseku pa nepravilne U–oblike (š.: 0,56 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 13122; nad: SE 4665; presekana s: SE 13131, SE 13132, SE 13137; sestavni del: SE 4665.

SE 4665, sek. 46, kv. 15 – vkop jame
Nepravilen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,80 m, š.: 0,68 m, gl.: 0,39 m). Presekana s SE 13131, SE 13132, SE 13137; seka: SE 4601; zapolnjen s: SE: 13125.



SE 4668, sek. 46, kv. 18 – polnilo vkopa SE 4669
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalno, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,22 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 4600: sestavni del: SE 4669.

SE 4669, sek. 46, kv. 18 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,22 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 4600; seka: SE 4601; zapolnjen s: SE 4668.



SE 4681, sek. 46, kv. 11, 16 – polnilo vkopa SE 4682
Drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 7 % srednje velikih, skoraj zaobljenih karbonatnih in nekarbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo lečasto, v preseku pa U–oblike (š.: 0,65 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 4600; sestavni del: SE 4682.

SE 4682, sek. 46, kv. 11, 16 – vkop jame v SE 4629 in SE 13134
Nepravilen vkop, v preseku U–oblike (š.: 0,65 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 4600; seka: SE 4666, SE 4683, SE 4691, SE 4696, SE 13103, SE 4698, SE 4685; zapolnjen s: SE 4681.

SE 4666, sek. 46, kv. 11, 16 – 3. polnilo vkopa SE 4685
Drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % velikih, skoraj oglatih roženčevih, kremenčevih in peščenjakovih kamnov, 1 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčevega kamnov, 20 % srednje velikih, skoraj oglatih tufnih, kremenčevih, sljudnih peščenjakovih in peščenjakovih kamnov, 5 % srednje velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih kamnov ter 15 % drobnega, oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v preseku nepravilne oblike (š.: 0,64 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 4600; nad: SE 4683; presekana s: SE 4682; sestavni del: SE 4685.

SE 4683, sek. 46, kv. 11, 16 – 2. polnilo vkopa SE 4685
Srednje drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 20 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % srednje velikih, skoraj zaobljenih karbonatnih in nekarbonatnih kamnov ter 15 % velikih, skoraj zaobljenih karbonatnih in nekarbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku pa lečaste oblike (š.: 0,94 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 4666; nad: SE 4648; presekana s: SE 4682; sestavni del: SE 4685.

SE 4684, sek. 46, kv. 11, 16 – 1. polnilo vkopa SE 4685
Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 20 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 15 % srednje velikih, skoraj zaobljenih karbonatnih in nekarbonatnih kamnov ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih karbonatnih in nekarbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilno, v preseku pa nepravilne V–oblike (š.: 0,90 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 4683; sestavni del: SE 4685.

SE 4685, sek. 46, kv. 11, 16 – vkop jame v SE 13134
Nepravilen vkop, v preseku nepravilne banjaste oblike (š.: 1,07 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 4600; nad: SE 4628, SE 4686–4689, SE 4699; presekana s: SE 4682; seka: SE 4628, SE 4686–4689, SE 4699; zapolnjen s: SE 4684, SE 4683, SE 4666.

SE 4686, sek. 46, kv. 11, 16 – 2. polnilo vkopa SE 4688
Drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku nepravilne lečaste oblike (š.: 0,31 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 4628; nad: SE 4687; presekana s: SE 4685; sestavni del: SE 4688.

SE 4687, sek. 46, kv. 11, 16 – 1. polnilo vkopa SE 4688
Srednje drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 7 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku nepravilne lečaste oblike (š.: 0,42 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 4686; presekana s: SE 4685; sestavni del: SE 4688.

SE 4688, sek. 46, kv. 11, 16 – vkop jame v SE 13134
Nepravilen vkop, v preseku nepravilne banjaste oblike (š.: 1,27 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 4600; presekana s: SE 4685; seka: SE 4689, SE 13134, SE 4601; zapolnjen s: SE 4687, SE 4686, SE 4628; sestavni del: SE 13134.

SE 4689, sek. 46, kv. 11, 16 – polnilo vkopa SE 13134
Drobljiva, slabo gnetljiva, močno rjava (7.5 YR 4/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 20 % srednje velikih, skoraj zaobljenih karbonatnih in nekarbonatnih kamnov ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih karbonatnih in nekarbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku banjaste (š.: 1,13 m, gl.:

0,16 m). Presekana s SE 4688, SE 4685, SE 4629; sestavni del: SE 13134.

SE 13134, sek. 46, kv. 11, 16 – vkop jame
Vkop s presekom banjaste oblike (š.: 1,13 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 4689, SE 4629, SE 4688, SE 4685; nad: SE 4690; presekan s SE 4629, SE 4688, SE 4685; seka: SE 4690; zapolnjen s: SE 4689.

SE 4691, sek. 46, kv. 11, 16 – 4. polnilo vkopa SE 4695
Srednje drobljiva, rjava (7.5 YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 20 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 5 % srednje velikih, skoraj zaobljenih karbonatnih in nekarbonatnih kamnov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,07 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 4600; nad: SE 4692; presekana s: SE 4682, SE 13103; sestavni del: SE 4695.

SE 4692, sek. 46, kv. 11 – 3. polnilo vkopa SE 4695
Drobljiva, rjava (7.5 YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 20 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 10 % srednje velikih, skoraj zaobljenih karbonatnih in nekarbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,23 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 4691; nad: SE 4699, SE 4694; presekana s: SE 13103; sestavni del: SE 4695.

SE 4693, sek. 46, kv. 11 – 2. polnilo vkopa SE 4695
Drobljiva, rjava (7.5 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 5 % srednje velikih, skoraj zaobljenih karbonatnih in nekarbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku nepravilne lečaste oblike (š.: 0,17 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 4692; nad: SE 4694; presekana s: SE 13103; sestavni del: SE 4695.

SE 4694, sek. 46, kv. 11 – 1. polnilo vkopa SE 4695
Drobljiva, slabo gnetljiva, rjava (7.5 YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 20 % srednje velikih, skoraj zaobljenih karbonatnih in nekarbonatnih kamnov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,22 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 4693, SE 4692; presekana s: SE 13103; sestavni del: SE 4695.

SE 4695, sek. 46, kv. 11 – vkop jame v SE 4629
Nepravilen vkop v preseku V–oblike (š.: 0,85 m, gl.: 0,57 m). Pod: SE 4600; presekana s: SE 13103, SE 4682; seka: SE 4696, SE 4698; zapolnjen s: SE 4691–4694; sestavni del: SE 4692.

SE 4696, sek. 46, kv. 11 – 2. polnilo vkopa SE 4698
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 15 % srednje velikih, skoraj zaobljenih karbonatnih in nekarbonatnih kamnov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,37 m, gl.: 0,25 m). Nad: SE 4697; presekana s: SE 4695, SE 4682; sestavni del: SE 4698.

SE 4697, sek. 46, kv. 11 – 1. polnilo vkopa SE 4698
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 20 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,61 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 4696; presekana s: SE 13103; sestavni del: SE 4698.

SE 4698, sek. 46, kv. 11 – vkop jame v SE 4692
Nepravilen vkop, v preseku nepravilne oblike (š.: 0,61 m, gl.: 0,68 m). Presekan: SE 13103, SE 4682; seka: SE 4699; zapolnjen s: SE 4696, SE 4697.

SE 13100, sek. 46, kv. 11 – 2. polnilo jame SE 4629
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 5 % srednje velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku nepravilne banjaste oblike (š.: 0,62 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 4600; nad: SE 13133; sestavni del: SE 13101.

SE 13133, sek. 46, kv. 11, 16 – polnilo vkopa SE 13101
Drobljiva, srednje mazava, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj oglatega nekarbonatnega proda ter 1 % velikih, skoraj oglatih prodnikov. Pod: SE 4600, SE 13100; nad: SE 13101; podobna: SE 4628; sestavni del: SE 13101.

SE 13101, sek. 46, kv. 11 – vkop jame v SE 4629
Nepravilen vkop, v preseku nepravilne banjaste oblike (š.: 0,91 m, gl.: 0,50 m). Pod: SE 13100, SE 13133, SE 4600; nad: SE 13102; seka: SE 13102, SE 13103, SE 4601; zapolnjen s: SE 13100, SE 13133.

SE 13102, sek. 46, kv. 11 – polnilo vkopa SE 13103
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 20 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 25 % srednje velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilno, v preseku pa U–oblike (š.: 0,79 m, gl.: 0,59 m). Pod: SE 4600; presekana s: SE 13101; sestavni del: SE 13103.

SE 13103, sek. 46, kv. 11 – vkop jame v SE 4629
Vkop nepravilne oblike (š.: 0,79 m, gl.: 0,59 m). Pod: SE 4600; seka: SE 4691–4695, SE 4697–4699, SE 4629; zapolnjen s: SE 13102.

SE 4624, sek. 46, kv. 16, 17 – polnilo vkopa SE 13126
Drobljiva, srednje plastična, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % velikih, skoraj oglatih kremenčevih in peščenjakovih kamnov, 1 % velikih, zaobljenih apnenčevih prodnikov, 5 % srednje velikih, skoraj oglatih tufnih, kremenčevih in peščenjakovih kamnov ter 5 % drobnih, oglatih kremenčevih in peščenjakovih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilne pravokotne, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 2,80 m, š.: 1,05 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 4600; sestavni del: SE 13126.

SE 13126, sek. 46, kv. 16 – vkop jame v SE 4625
Ovalen vkop s presekom nepravilne banjaste oblike (š.: 1,05 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 4600; seka: SE 4680, SE 4625, SE 4601; zapolnjen s: SE 4624.

SE 4656, sek. 46, kv. 14 – 2. polnilo vkopa SE 13127
Drobljiva, srednje mazava, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % velikih, skoraj oglatih peščenjakovih kamnov, 1 % velikih, zaobljenih apnenčevih kamnov ter 7 % srednje velikih, zaobljenih nekarbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 1,96 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 4600; nad: SE 13113; sestavni del: SE 13127.

SE 13113, sek. 46, kv. 14 – 1. polnilo vkopa SE 13127
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR ¾) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % srednje velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,69 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 4656; sestavni del: SE 13127.

SE 13127, sek. 46, kv. 14 – vkop jame v SE 4657
Vkop s presekom nepravilne banjaste oblike (gl.: 0,27 m). Pod: SE 4600; seka: SE 13114, SE 13115, SE 4657, SE 4601; zapolnjen s: SE 13113, SE 4656.

SE 13112, sek. 46, kv. 9 – polnilo vkopa SE 13128
Drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 20 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku pa nepravilne V–oblike (š.: 0,25 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 4600; sestavni del: SE 13128.

SE 13128, sek. 46, kv. 9 – vkop jame v SE 4661
Vkop v preseku nepravilne V–oblike (š.: 0,25 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 4600; seka: SE 4660, SE 4661, SE 4601; zapolnjen s: SE 13112.

SE 13123, sek. 46, kv. 15 – polnilo vkopa SE 13131
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega karbonatnega in nekarbonatnega peska ter 25 % velikih, zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilno, v preseku pa nepravilne U–oblike (š.: 0,16 m, gl.: 0,07 m). Presekana s SE 13137; sestavni del: SE 13131.

SE 13131, sek. 46, kv. 15 – vkop jame v SE 4665
Vkop v preseku nepravilne U–oblike (š.: 0,16 m, gl.: 0,07 m). Presekana s SE 13137; seka: SE 13125, SE 13132, SE 13124; zapolnjen s: SE 13123.

SE 13124, sek. 46, kv. 15 – polnilo vkopa SE 13132
Srednje drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % drobnih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilno, v preseku pa nepravilne U–oblike (š.: 0,11 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 13122; nad: SE 13132: presekana: SE 13137; sestavni del: SE 13132.

SE 13132, sek. 46, kv. 15 – vkop jame v SE 4665
Vkop v preseku nepravilne U–oblike (š.: 0,11 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 13122, SE 13124; nad: SE 13125; seka: SE 13125; zapolnjen s: SE 13124.

SE 13120, sek. 46, kv. 14 – polnilo v SE 13136
Drobljiva, rjava (5 YR 4/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 20 % srednje velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku nepravilne lečaste oblike (š.: 0,52 m, gl.: 0,10 m). Presekana s SE 13135; sestavni del: 13136.

SE 13136, sek. 46, kv. 14 – vkop jame
Ovalen vkop s presekom nepravilne lečaste oblike (š.: 0,52 m, gl.: 0,10 m). Presekana s SE 13135; seka: SE 4601; Zapolnjen s SE 13120.

SE 13122, sek. 46, kv. 15 – 1. polnilo vkopa SE 13137
Drobljiva, rjava (7.5 YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 15 % srednje velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov ter 15 % velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in

karbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku nepravilne banjaste oblike (š.: 0,63 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 4600, SE 4664; sestavni del: SE 13137.

SE 4664, sek. 46, kv. 15 – 2. polnilo vkopa SE 13137
Drobljiva, srednje mazava, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % srednje velikih, skoraj oglatih tufnih in peščenjakovih kamnov, 3 % srednje velikih, zaobljenih apnenčevih kamnov, 10 % drobnega, skoraj oglatega kremenčevega in tufnega peska ter 3 % drobnega apnenčevega peska. V tlorisu je bilo nepravilno, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 1,04 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 4600; nad: SE 13122; sestavni del: SE 13137.

SE 13137, sek. 46, kv. 15 – vkop jame v SE 4665
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (š.: 0,63 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 4600; seka: SE 4665, SE 4601, SE 13124, SE 13132, SE 13123, SE 13125; zapolnjen s: SE 4664, SE 13122.

Sektor 45

SE 4504, sek. 45, kv. 1 – polnilo vkopa SE 4505
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % velikih, skoraj oglatih peščenjakovih in tufnih kamnov, 2 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih prodnikov, 15 % srednje velikih, oglatih tufnih, kremenčevih in peščenjakovih kamnov, 3 % srednje velikih apnenčevih kamnov ter 5 % drobnega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne pravokotne, v preseku pa banjaste oblike (dl.: 1,59 m, š.: 0,84 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 4500; sestavni del: SE 4505.

SE 4505, sek. 45, kv. 1 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 1,51 m, š.: 0,83 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 4500; seka: SE 4501; zapolnjen s: SE 4504.



SE 4506, sek. 45, kv. 1 – polnilo vkopa SE 4507
Srednje plastična, srednje mazava, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % velikih, skoraj oglatih peščenjakovih in rožencevih kamnov, 5 % srednje velikih, skoraj oglatih kremenčevih in peščenjakovih kamnov ter 7 % drobnega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 2,95 m, š.: 1,14 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 4500; sestavni del: SE 4507.

SE 4507, sek. 45, kv. 1 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop s presekom nepravilne banjaste oblike (dl.: 1,16 m, š.: 1,12 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 4500; seka: SE 4501; zapolnjen s: SE 4506.



SE 4545, sek. 45, kv. 2 – 5. polnilo vkopa SE 4515
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 20 % drobnega, skoraj zaobljenega proda ter 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega proda. V preseku je bilo nepravilne oblike (š.: 0,37 m, gl.: 0,07 m). Nad: SE 4546; presekana s: SE 4537; sestavni del: SE 4515.

SE 4546, sek. 45, kv. 2 – 4. polnilo vkopa SE 4515
Gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 20 % drobnega, skoraj zaobljenega proda ter 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega proda. V preseku je bilo banjaste oblike (š.: 0,70 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 4545; nad: SE 4531; sestavni del: SE 4515.

SE 4515, sek. 45, kv. 2 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 3,48 m, š.: 1,96 m, gl.: 0,64 m). Pod: SE 4500; presekana s: SE 4547, SE 4548, SE 4549; seka: SE 4501, SE 4533; zapolnjen s: SE 4514, SE 4521–4528, SE 4530–4532.



SE 4548, sek. 45, kv. 2 – vkop v jamo SE 4515
Nepravilno okrogel vkop s presekom nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,19 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 4532, SE 4514; seka: SE 4533, SE 4515; sestavni del: SE 4515.

SE 4518, sek. 45, kv. 2 – polnilo vkopa SE 4552
Drobljiva, sipka, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 grobozrnatega peska, 15 % drobnega, skoraj oglatega proda, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega apnenčastega, kremenovega, peščenjakovega proda ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilno pravokotne, v preseku pa banjaste oblike (š.: 0,48 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 4500; sestavni del: SE 4552.

SE 4552, sek. 45, kv. 2 – vkop v jamo SE 4519
Vkop s presekom banjaste oblike (š.: 0,48 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 4500; seka: SE 4520; zapolnjen s: SE 4518.

SE 4520, sek. 45, kv. 2 – polnilo vkopa SE 4519
Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 3 % srednje velikih, skoraj zaobljenih karbonatnih in nekarbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku banjaste (š.: 0,56 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 4500; presekana s: SE 4552; sestavni del: SE 4519.

SE 4519, sek. 45, kv. 2 – vkop jame
Ovalen vkop s presekom nepravilne banjaste oblike (dl.: 1,02 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 4500; seka: SE 4502; zapolnjen s: SE 4520.



SE 4521, sek. 45, kv. 2 – 4. polnilo vkopa SE 4550
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega peska, 8 % drobnega, skoraj oglatega proda, 6 % srednje velikega, skoraj zaobljenega proda ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (š.: 0,65 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 4500; nad: SE 4522, SE 4523; sestavni del: SE 4550.

SE 4522, sek. 45, kv. 2 – 3. polnilo vkopa SE 4550
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 15 % drobnega, skoraj oglatega peska ter 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega proda. V preseku je bilo banjaste oblike (š.: 0,52 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 4521; nad: SE 4523; sestavni del: SE 4550.

SE 4523, sek. 45, kv. 2 – 2. polnilo vkopa SE 4550
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 20 % drobnega, skoraj oglatega proda, 25 % srednje velikega, skoraj zaobljenega proda ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih prodnikov. V preseku je bilo banjaste oblike (š.: 0,80 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 4521, SE 4522, SE 4500; nad: SE 4524; sestavni del: SE 4550.

SE 4524, sek. 45, kv. 2 – 1. polnilo vkopa SE 4550
Drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 20 % drobnega, skoraj oglatega proda ter 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega proda. V preseku je bilo banjaste oblike (š.: 0,63 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 4523; sestavni del: SE 4550.

SE 4550, sek. 45, kv. 2 – vkop v jamo SE 4515
Vkop s presekom banjaste oblike (š.: 0,74 m). Pod: SE 4500; seka: SE 4514, SE 4525, SE 4526, SE 4527, SE 4528, SE 4534, SE 4538, SE 4540, SE 4541, SE 4530; zapolnjen s: SE 4524, SE 4523, SE 4522, SE 4521.

SE 4514, sek. 45, kv. 2 – 5. polnilo vkopa SE 4529
Srednje mazava, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % velikih, skoraj oglatih kremenčevih in peščenjakovih kamnov, 7 % srednje velikih, oglatih tufnih, kremenčevih in peščenjakovih kamnov, 3 % srednje velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih prodnikov ter 7 % drobnega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne pravokotne, v preseku nepravilne oblike (š.: 0,31 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 4500; nad: SE 4525; presekana s: SE 4550; sestavni del: SE 4529.

SE 4525, sek. 45, kv. 2 – 4. polnilo vkopa SE 4529
Drobljiva, sipka, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 20 % drobnega, skoraj oglatega proda ter 8 % srednje velikega, skoraj zaobljenega proda. V preseku je bilo nepravilne oblike (š.: 0,22 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 4514; nad: SE 4526; presekana s: SE 4550; sestavni del: SE 4529.

SE 4526, sek. 45, kv. 2 – 3. polnilo vkopa SE 4529
Gnetljiva, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega proda. V preseku je bilo nepravilne banjaste oblike (š.: 0,44 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 4525; nad: SE 4527; presekana s: SE 4550; sestavni del: SE 4529.

SE 4527, sek. 45, kv. 2 – 2. polnilo vkopa SE 4529
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska ter 7 % drobnega, skoraj oglatega proda. V preseku je bilo nepravilne oblike (š.: 0,09 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 4526; nad: SE 4528; presekana s: SE 4550; sestavni del: SE 4529.

SE 4528, sek. 45, kv. 2 – polnilo vkopa SE 4515 oz. vkopa SE 4529
Gnetljiva, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega peska, 5 % drobnega, skoraj oglatega proda, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega proda ter 1 % velikih, skoraj oglatih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne banjaste oblike (š.: 0,28 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 4527; presekana s: SE 4550; sestavni del: SE 4529.

SE 4529, sek. 45, kv. 2 – vkop v jamo SE 4515
Vkop s presekom banjaste oblike (š.: 0,98 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 4500; presekana s: SE 4550; seka: SE 4530, SE 4538, SE 4540, SE 4541; zapolnjen s: SE 4514, SE 4525, SE 4526, SE 4527, SE 4528.

SE 4530, sek. 45, kv. 2 – 3. polnilo vkopa SE 4515
Gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 15 % drobnega, skoraj oglatega proda, 10 % srednje velikega, skoraj oglatega proda ter 1 % velikega, skoraj oglatega proda. V preseku je bilo nepravilne lečaste oblike (š.: 1,08 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 4500; nad: SE 4531; presekana s: SE 4542, SE 4529; sestavni del: SE 4515.

SE 4531, sek. 45, kv. 2 – 2. polnilo vkopa SE 4515
Gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 10 % drobnega, skoraj oglatega proda, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega proda ter 4 % velikih, skoraj zaobljenih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne lečaste oblike (š.: 1,60 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 4530, SE 4546; nad: SE 4532; sestavni del: SE 4515.

SE 4532, sek. 45, kv. 2 – 1. polnilo vkopa SE 4515
Gnetljiva, plastična, rjava (10 YR 4/3) glina z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega peska, 5 % drobnega, skoraj oglatega proda, 8 % srednje velikega, skoraj oglatega proda ter 3 % velikih, skoraj zaobljenih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne lečaste oblike (š.: 1,44 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 4531; sestavni del: SE 4515, SE 4547, SE 4548, SE 4549.

SE 4549, sek. 45, kv. 2 – vkop v jamo SE 4515
Nepravilno okrogel vkop s presekom banjaste oblike (dl.: 0,15 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 4532, SE 4514; seka: SE 4533, SE 4515; zapolnjen s: SE 4532; sestavni del: SE 4515.

SE 4547, sek. 45, kv. 2 – vkop v jamo SE 4515
Nepravilno okrogel vkop v preseku U–oblike (dl.: 0,20 m, š.: 0,15 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 4514; seka: SE 4533, SE 4515; zapolnjen s: SE 4532; sestavni del: SE 4515.

SE 4534, sek. 45, kv. 2 – 3. polnilo vkopa SE 4537
Gnetljiva, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 15 % drobnega, skoraj oglatega proda, 10 % srednje velikega, skoraj oglatega proda ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih prodnikov. V preseku je bilo lečaste oblike (š.: 0,73 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 4500; nad: SE 4535, SE 4536, SE 4538; sestavni del: SE 4537.

SE 4535, sek. 45, kv. 2 – 2. polnilo vkopa SE 4537
Gnetljiva, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 10 % drobnega, skoraj oglatega proda ter 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega proda. V preseku je bilo nepravilne lečaste oblike (š.: 0,28 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 4534; nad: SE 4536; sestavni del: SE 4537.

SE 4536, sek. 45, kv. 2 – 1. polnilo vkopa SE 4537
Gnetljiva, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 10 % drobnega, skoraj oglatega proda ter 20 % srednje velikega, skoraj zaobljenega proda. V preseku je bilo nepravilne banjaste oblike (š.: 0,27 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 4534, SE 4535; sestavni del: SE 4537.

SE 4537, sek. 45, kv. 2 – vkop v jamo SE 4515
Vkop s presekom banjaste oblike (š.: 0,73 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 4500; nad: SE 4538, SE 4539; presekana s: SE 4550; seka: SE 4538, SE 4539, SE 4542; zapolnjen s: SE 4534, SE 4535, SE 4536.

SE 4538, sek. 45, kv. 2 – 4. polnilo vkopa SE 4542
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega peska, 15 % drobnega, skoraj oglatega proda, 7 % srednje velikega, skoraj oglatega proda ter 3 % velikih, skoraj zaobljenih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (š.: 0,33 m, gl.: 0,07 m). Nad: SE 4540, SE 4539; presekana s: SE 4537, SE 4580; sestavni del: SE 4542.

SE 4539, sek. 45, kv. 2 – 3. polnilo vkopa SE 4542
Gnetljiva, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega peska, 10 % drobnega, skoraj oglatega proda ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega proda. V preseku je bilo nepravilne banjaste oblike (š.: 0,38 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 4538; nad: SE 4540; presekana s: SE 4537; sestavni del: SE 4542.

SE 4540, sek. 45, kv. 2 – 2. polnilo vkopa SE 4542
Gnetljiva, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 25 % drobnega, skoraj zaobljenega proda ter 15 % srednje velikega, skoraj zaobljenega proda. V preseku je bilo banjaste oblike (š.: 0,46 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 4538, SE 4539; nad: SE 4541; presekana s: SE 4529; sestavni del: SE 4542.

SE 4541, sek. 45, kv. 2 – 1. polnilo vkopa SE 4542
Gnetljiva, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peska, 15 % drobnega, skoraj oglatega proda ter 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega proda. V preseku je bilo banjaste oblike (š.: 0,40 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 4540; presekana s: SE 4529; sestavni del: SE 4542.

SE 4542, sek. 45, kv. 2 – vkop v jamo SE 4515
Vkop s presekom banjaste oblike (š.: 0,82 m, gl.: 0,34 m). Presekana s SE 4550, SE 4537; seka: SE 4530, SE 4531, SE 4546, SE 4545, SE 4543; zapolnjen s: SE 4538–4541; sestavni del: SE 4515.

SE 4543, sek. 45, kv. 2 – 2. polnilo vkopa SE 4551
Gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega peska ter 5 % drobnega, skoraj oglatega proda. V preseku je bilo nepravilne oblike (š.: 0,50 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 4500; presekana s: SE 4542, SE 4537; sestavni del: SE 4551.

SE 4544, sek. 45, kv. 2 – 1. polnilo vkopa SE 4551
Gnetljiva, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 10 % drobnega, skoraj oglatega proda ter 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega proda. V preseku je bilo nepravilne banjaste oblike (š.: 0,54 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 4543, SE 4500; sestavni del: SE 4551.

SE 4551, sek. 45, kv. 2 – vkop v jamo SE 4515
Vkop s presekom banjaste oblike (š.: 0,51 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 4500; presekana s: SE 4542; seka: SE 4545, SE 4546, SE 4515; zapolnjen s: SE 4544, SE 4543.

Sektor 44

SE 4404, sek. 44, kv. 16 – 2. polnilo vkopa SE 4405
Srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in tufnih kamnov, 5 % srednje velikih, oglatih peščenjakovih in tufnih kamnov, 5 % zaobljenih apnenčevih kamnov ter 10 % drobnega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 1,22 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 4400; nad: SE 4442; sestavni del: SE 4405.

SE 4442, sek. 44, kv. 16 – 1. polnilo vkopa SE 4405
Čvrsta, slabo gnetljiva, rjava (7.5 YR 5/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % srednje velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov ter 10 % velikih, skoraj zaobljenih karbonatnih in nekarbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku nepravilne banjaste oblike (š.: 0,76 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 4404; sestavni del: SE 4405.

SE 4405, sek. 44, kv. 16 – vkop jame
Ovalen vkop z nepravilno banjastim presekom (dl.: 1,22 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 4400; seka: SE 4401; zapolnjen s: SE 4404, SE 4442.



SE 4406, sek. 44, kv. 16 – polnilo vkopa
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % velikih, skoraj oglatih peščenjakovih kamnov, 5 % srednje velikih, skoraj oglatih kremenčevih in peščenjakovih kamnov, 3 % srednje velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih kamnov ter 7 % drobnega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne, v preseku pa lečaste oblike (dl.: 0,5 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 4400; sestavni del: SE 4407.

SE 4407, sek. 44, kv. 16 – vkop jame
Ovalen vkop z lečastim presekom (dl.: 0,50 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 4406; seka: SE 4401; zapolnjen s: SE 4406.



SE 4408, sek. 44, kv. 16 – polnilo vkopa SE 4409
Drobljiva, srednje mazava, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % velikih, skoraj oglatih peščenjakovih kamnov, 3 % srednje velikih, skoraj oglatih peščenjakovih in tufnih kamnov, 2 % srednje velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih kamnov ter 10 % drobnega, skoraj oglatega karbonatnega in nekarbonatnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,30 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 4400; sestavni del: SE 4409.

SE 4409, sek. 44, kv. 16 – vkop jame za stojko
Ovale vkop v preseku banjaste (dl.: 0,30 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 4408; seka: SE 4401; zapolnjen s: SE 4408.



SE 4410, sek. 44, kv. 16 – 3. polnilo vkopa SE 4411
Drobljiva, srednje mazava, rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % velikih, skoraj oglatih peščenjakovih kamnov, 3 % srednje velikih, oglatih tufnih kamnov, 5 % srednje velikih, zaobljenih apnenčevih kamnov ter 15 % drobnega, skoraj oglatega kremenčevega in peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 2,70 m, š.: 1,70 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 4400; nad: SE 4440; sestavni del: SE 4411.

SE 4440, sek. 44, kv. 16 – 2. polnilo vkopa SE 4411
Čvrsta, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % srednje velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,66 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 4410; nad: SE 4441; sestavni del: SE 4411.

SE 4441, sek. 44, kv. 16 – 1. polnilo vkopa SE 4411
Čvrsta, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 7 % srednje velikih, skoraj zaobljenih karbonatnih in nekarbonatnih kamnov ter 2 % velikih, skoraj zaobljenih karbonatnih in nekarbonatnih kamnov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 1,34 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 4440; sestavni del: SE 4411.

SE 4411, sek. 44, kv. 16 – vkop jame
Nepravilen vkop z nepravilno banjastim presekom (dl.: 2,20 m, š.: 1,56 m, gl.: 0,48 m). Pod: SE 4400; seka: SE 4401; zapolnjen s: SE 4410, SE 4440, SE 4441.

SE 4412, sek. 44, kv. 16 – polnilo vkopa SE 4413
Srednje plastična, srednje mazava, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % srednje velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih kamnov, 7 % drobnih, skoraj oglatih kremenčevih in peščenjakovih kamnov ter 3 % drobnih, skoraj zaobljenih apnenčevih kamnov. V tlorisu je bilo ovalne, v preseku pa lečaste oblike (dl.: 0,72 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 4400; sestavni del: SE 4413.

SE 4413, sek. 44, kv. 16 – vkop jame
Ovalen vkop z lečastim presekom (dl.: 0,72 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 4400; seka: SE 4401; zapolnjen s: SE 4412.



SE 4416, sek. 44, kv. 18 – polnilo vkopa SE 4457
Srednje plastična, srednje mazava, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % velikih, skoraj oglatih kremenčevih in peščenjakovih kamnov, 5 % srednje velikih, skoraj oglatih kremenčevih, peščenjakovih in tufnih kamnov, 5 % srednje velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih prodnikov ter 10 % drobnega, nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v preseku pa lečaste oblike (dl.: 0,96 m, š.: 0,49 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 4400; sestavni del: SE 4457.

SE 4434, sek. 44, kv. 18 – vkop jame za stojko v SE 4417
Ovalen vkop z lečastim presekom (dl.: 0,04 m, š.: 0,03 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 4416; nad: SE 4444, SE 4446; ista: SE 4457; seka: SE 4417; zapolnjen s: SE 4416; sestavni del: SE 4417.

SE 4457, sek. 44, kv. 18 – vkop v jamo SE 4417
Vkop s presekom nepravilne oblike (š.: 0,49 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 4416; ista: SE 4434; seka: SE 4444, SE 4446.

SE 4418, sek. 44, kv. 13, 14 – polnilo vkopa SE 4419
Drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % velikih, skoraj oglatih kremenčevih in peščenjakovih kamnov, 3 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih kamnov, 15 % srednje velikih, oglatih kamnov roženca, tufa in vulkanskih kamnin, 3 % srednje velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih in dolomitnih kamnov ter 15 % drobnega kremenčevega in petufnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne,

v preseku nepravilne lečaste oblike (dl.: 2,72 m, š.: 1,56 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 4400; sestavni del: SE 4419.

SE 4419, sek. 44, kv. 13, 14 – vkop jame
Nepravilen vkop s presekom nepravilne lečaste oblike (dl.: 2,40 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 4400; seka: SE 4402; zapolnjen s: SE 4418.

SE 4420, sek. 44, kv. 14 – polnilo vkopa SE 4221
Drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % velikih, oglatih tufnih, kremenčevih in peščenjakovih kamnov, 3 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih prodnikov, 15 % srednje velikih, oglatih tufnih in rožencevih kamnov, 3 % srednje velikih kamnov vulkanskih kamnin, 3 % srednje velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih prodnikov ter 10 % drobnih, skoraj oglatih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo linearne, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 1,96 m, š.: 1,06 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 4400; sestavni del: SE 4221.

SE 4421, sek. 44, kv. 14 – vkop jame
Linearen vkop z nepravilno banjastim presekom (dl.: 1,96 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 4400; seka: SE 4402; zapolnjen s: SE 4220.



SE 4422, sek. 44, kv. 19 – 2. polnilo vkopa SE 4423
Srednje plastična, srednje mazava, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % srednje velikih, skoraj oglatih tufnih, kremenčevih in peščenjakovih kamnov ter 10 % drobnega, oglatega tufnega in kremenčevega peska. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 1,04 m, š.: 0,86 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 4400; nad: SE 4453; sestavni del: SE 4423.

SE 4453, sek. 44, kv. 19 – 1. polnilo vkopa SE 4423
Srednje drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % srednje velikih, skoraj oglatih karbonatnih in nekarbonatnih kamnov ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih karbonatnih in nekarbonatnih kamnov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,35 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 4400, SE 4422; sestavni del: SE 4423.

SE 4423, sek. 44, kv. 19 – vkop jame
Nepravilno okrogel vkop v preseku nepravilne V–oblike (dl.: 0,88m, š.: 86 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 4400; seka: SE 4454, SE 4455, SE 4435, SE 4402; zapolnjen s: SE 4422, SE 4453.



SE 4424, sek. 44, kv. 21 – polnilo vkopa SE 4425
Drobljiva, srednje mazava, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % srednje velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih kamnov, 3 % srednje velikih tufnih, kremenčevih in peščenjakovih kamnov ter 10 % drobnega, oglatega kremenčevega in tufnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,56 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 4400; sestavni del: SE 4425.

SE 4425, sek. 44, kv. 21 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,56 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 4400; seka: SE 4401; zapolnjen s: SE 4424.



SE 4426, sek. 44, kv. 20 – polnilo vkopa SE 4427
Drobljiva, srednje mazava, temno rjavorumena (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % srednje velikih, skoraj oglatih kremenčevih in peščenjakovih kamnov, 10 % drobnih, skoraj oglatih kremenčevih in peščenjakovih kamnov ter 3 % drobnih, skoraj zaobljenih apnenčevih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v preseku nepravilne oblike (dl.: 1,10 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 4400; sestavni del: SE 4427.

SE 4427, sek. 44, kv. 20 – vkop korenine
Nepravilno ovalen vkop s presekom nepravilne oblike (dl.: 1,10 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 4400; seka: SE 4401; zapolnjen s: SE 4426.

SE 4428, sek. 44, kv. 20 – polnilo vkopa SE 4429
Drobljiva, srednje mazava, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % srednje velikih kremenčevih in peščenjakovih kamnov ter 5 % drobnih, oglatih kremenčevih in peščenjakovih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle, v preseku nepravilne oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 4400; sestavni del: SE 4429.

SE 4429, sek. 44, kv. 20 – vkop korenine
Ovalen vkop s presekom nepravilne oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 4400; seka: SE 4401; zapolnjen s: SE 4428.



SE 4430, sek. 44, kv. 20 – polnilo vkopa SE 4431
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % velikih, skoraj oglatih peščenjakovih kamnov, 5 % srednje velikih, skoraj oglatih kremenčevih in peščenjakovih kamnov ter 7 % drobnega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,64 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 4400; sestavni del: SE 4431.

SE 4431, sek. 44, kv. 20 – vkop korenine
Nepravilen vkop, v preseku nepravilne oblike (dl.: 0,64 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 4400; seka: SE 4401; zapolnjen s: SE 4430.

SE 4432, sek. 44, kv. 15, 20 – polnilo vkopa SE 4433
Drobljiva, srednje mazava, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % velikih, skoraj oglatih peščenjakovih kamnov, 5 % srednje velikih, skoraj oglatih tufnih, kremenčevih in peščenjakovih kamnov, 3 % drobnih, zaobljenih apnenčevih kamnov ter 7 % drobnih, oglatih n tufnih in kremenčevih kamnov. V tlorisu je bilo polkrožne/linearne, v preseku nepravilne oblike (dl.: 1,70 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,46 m). Pod: SE 4400; ista: SE 4628; sestavni del: SE 4433.

SE 4433, sek. 44, kv. 15, 20 – vkop jame
Polkrožen/linearen vkop s presekom nepravilne oblike (dl.: 1,70 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,46 m). Pod: SE 4400; ista: SE 4629; seka: SE 4401; zapolnjen s: SE 4432.

SE 4445, sek. 44, kv. 18 – 1. polnilo vkopa SE 4417
Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 30 % srednje velikih, skoraj zaobljenih karbonatnih in nekarbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku nepravilne lečaste oblike (š.: 0,37 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 4444, SE 4446; sestavni del: SE 4417.

SE 4444, sek. 44, kv. 18 – 2. polnilo vkopa SE 4417
Srednje drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska. Pod: SE 4400; nad: SE 4445; presekana s: SE 4457; sestavni del: SE 4417.

SE 4446, sek. 44, kv. 18 – 3. polnilo vkopa SE 4417
Srednje drobljiva, gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska. Pod: SE 4400; nad: SE 4445; presekana s: SE 4457; sestavni del: SE 4417.

SE 4417, sek. 44, kv. 18 – vkop jame
Vkop nepravilne ovalne oblike z lečastim presekom (dl.: 0,96 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 4400; seka: SE 4402; zapolnjen s: SE 4445, SE 4444, SE 4446.



SE 4448, sek. 44, kv. 20 – polnilo vkopa SE 4447
Drobljiva, srednje mazava, temni rjavorumena (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % srednje velikih, skoraj oglatih kremenčevih in peščenjakovih kamnov, 10 % drobnih, skoraj oglatih kremenčevih in tufnih kamnov ter 3 % drobnih, skoraj zaobljenih apnenčevih kamnov. V

tlorisu je bilo nepravilno ovalne, v preseku nepravilne oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 4400; podobna: SE 4426; sestavni del: SE 4447.

SE 4447, sek. 44, kv. 20 – vkop korenine
Nepravilen vkop, v preseku nepravilne oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 4400; seka: SE 4401; zapolnjen s: SE 4448.

SE 4449, sek. 44, kv. 20 – polnilo vkopa SE 4450
Drobljiva, srednje mazava, temno rjavorumena (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % srednje velikih, skoraj oglatih kremenčevih in peščenjakovih kamnov, 10 % drobnih, skoraj oglatih tufnih in kremenčevih kamnov ter 3 % drobnih, skoraj zaobljenih apnenčevih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne, v preseku nepravilne oblike (dl.: 0,84 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 4400; podobna: SE 4426; sestavni del: SE 4450.

SE 4450, sek. 44, kv. 20 – vkop korenine
Nepravilen vkop, v preseku nepravilne oblike (dl.: 0,84 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 4400; seka: SE 4401; zapolnjen s: SE 4449.

SE 4451, sek. 44, kv. 20 – polnilo vkopa SE 4452
Drobljiva, srednje mazava, temno rjavorumena (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % srednje velikih, skoraj oglatih kremenčevih in peščenjakovih kamnov, 10 % drobnih, skoraj oglatih kremenčevih in tufnih kamnov ter 3 % drobnih, skoraj zaobljenih apnenčevih kamnov. Pod: SE 4400; podobna: SE 4426; sestavni del: SE 4452.

SE 4452, sek. 44, kv. 20 – vkop korenine
Nepravilno ovalen vkop s presekom nepravilne oblike (dl.: 0,20 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 4400; seka: SE 4401; zapolnjen s: SE 4451.

SE 4454, sek. 44, kv. 19 – 2. polnilo vkopa SE 4435
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,23 m, gl.: 0,10 m). Nad: SE 4455; presekana s: SE 4423; sestavni del: SE 4435.

SE 4455, sek. 44, kv. 19 – 1. polnilo vkopa SE 4435
Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 15 % srednje velikih, skoraj zaobljenih karbonatnih in nekarbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku pa nepravilne V–oblike. Pod: SE 4454; presekana s: SE 4423; sestavni del: SE 4435.

SE 4435, sek. 44, kv. 19 – vkop jame za stojko v SE 4423
Nepravilno ovalen vkop v preseku nepravilne V–oblike (dl.: 0,72 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,10 m). Presekana s SE 4423; seka: SE 4402; zapolnjen s: SE 4454, SE 4455.

Sektor 43

SE 4303, sek. 43, kv. 3 – polnilo vkopa SE 4304
Zbita, neplastična, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1–2 % velikih, oglatih nekarbonatnih kamnov, 7 % srednje velikih, skoraj oglatih nekarbonatnih kamnov, 7 % srednje velikih, skoraj zaobljenih karbonatnih kamnov ter 10 % drobnih, oglatih nekarbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo ovalne, v preseku nepravilne oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 4300; sestavni del: SE 4304.

SE 4304, sek. 43, kv. 3 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom nepravilne oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 4303; seka: SE 4319; zapolnjen s: SE 4303.



SE 4323, sek. 43, kv. 4 – polnilo vkopa SE 4308
Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 10 % skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku nepravilne banjaste oblike (š.: 0,46 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 4325; nad: SE 4308; presekana s: SE 4325; sestavni del: SE 4308.

SE 4308, sek. 43, kv. 4 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 1,59 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,27 m). Nad: SE 4302; presekana s: SE 4325; seka: SE 4302; zapolnjen s: SE 4323.

SE 4309, sek. 43, kv. 4 – polnilo vkopa SE 4310
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2–3 % velikih, zaobljenih prodnikov apnenca, 7 % srednje velikih, oglatih tufnih kamnov, 7 % skoraj zaobljenih apnenčastih in peščenjakovih kamnov ter

10 % drobnih, skoraj oglatih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 1,08 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 4300; sestavni del: SE 4310.

SE 4310, sek. 43, kv. 4 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 1,08 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 4309; seka: SE 4302; zapolnjen s: SE 4309.



SE 4324, sek. 43, kv. 5 – 1. polnilo vkopa SE 4312
Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 7 % srednje velikih, skoraj oglatih nekarbonatnih in karbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku nepravilne banjaste oblike (š.: 0,41 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 4311; presekana s: SE 4222; sestavni del: SE 4312.

SE 4311, sek. 43, kv. 5 – 2. polnilo vkopa SE 4312
Drobljiva, srednje mazava, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1–2 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčastih kamnov, 5 % srednje velikih, skoraj oglatih nekarbonatnih kamnov ter 10 % drobnih, skoraj oglatih nekarbonatnih in zaobljenih karbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku banjaste (dl.: 1,79 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 4300; nad: SE 4324; presekana s: SE 4322; sestavni del: SE 4312.



SE 4312, sek. 43, kv. 5 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 1,79 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 4311, SE 4324; presekana s: SE 4322; seka: SE 4302; zapolnjen s: SE 4311, SE 4324.

SE 4313, sek. 43, kv. 5 – polnilo vkopa SE 4314
Drobljiva, srednje plastična, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1–2 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčastih kamnov, 7 % srednje velikih, skoraj zaobljenih karbonatnih kamnov ter 10 % drobnih, skoraj oglatih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,75 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 4300; sestavni del: SE 4314.

SE 4314, sek. 43, kv. 5 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,75 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 4313; seka: SE 4302; zapolnjen s: SE 4313.



SE 4315, sek. 43, kv. 3 – polnilo vkopa SE 4316
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1–2 % velikih, skoraj oglatih apnenčastih kamnov, 3 % srednje velikih, zelo oglatih nekarbonatnih kamnov ter 3 % srednje velikih, skoraj zaobljenih karbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne, v preseku pa banjaste oblike (dl.: 0,29 m, š.: 0,21 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 4300; sestavni del: SE 4316.

SE 4316, sek. 43, kv. 3 – vkop jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,29 m, š.: 0,21 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 4315; seka: SE 4319; zapolnjen s: SE 4315.

SE 4317, sek. 43, kv. 3 – polnilo vkopa SE 4318
Drobljiva, neplastična, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peska apnenca in peščenjaka, 3 % srednje velikih, skoraj oglatih apnenčastih in peščenjakovih kamnov ter 10 % drobnih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo ovalne, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,21 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 4300; sestavni del: SE 4318.

SE 4318, sek. 43, kv. 3 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z nepravilno banjastim presekom (dl.: 0,21 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 4317; seka: SE 4319, SE 4301; zapolnjen s: SE 4317.



SE 4320, sek. 43, kv. 5 – polnilo vkopa SE 4321
Drobljiva, slabo gnetljiva, temno sivorjava (10 YR 4/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 8 % grobozrnatega peska, 10 % drobnega, skoraj oglatega peska, 8 % srednje velikega, skoraj oglatega apnenčastega in kremenčevega proda ter 2 % velikih, skoraj oglatih apnenčastih, kremenčevih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,72 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 4300; sestavni del: SE 4321.

SE 4321, sek. 43, kv. 5 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,72 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 4320; seka: SE 4302; zapolnjen s: SE 4320.



SE 4326, sek. 42, kv. 5 – polnilo vkopa SE 4322
Drobljiva, srednje mazava, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1–2 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčastih kamnov, 5 % srednje velikih, skoraj oglatih nekarbonatnih kamnov ter 10 % drobnih, oglatih nekarbonatnih in zaobljenih karbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 4300; sestavni del: SE 4322.

SE 4322, sek. 43, kv. 5 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 4300; seka: SE 4311, SE 4324, SE 4312, SE 4302; zapolnjen s: SE 4326.

SE 4307, sek. 43, kv. 4 – polnilo vkopa SE 4325
Srednje plastična, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % srednje velikih, oglatih tufnih kamnov, 10 % srednje velikih, skoraj zaobljenih apnenčastih kamnov ter 15 % drobnih, skoraj oglatih tufnih in apnenčastih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku banjaste (dl.: 1,59 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 4300; sestavni del: SE 4325.



SE 4325, sek. 43, kv. 4 – vkop v SE 4308
Vkop v preseku banjaste (š.: 0,52, gl.: 0,17 m). Pod: SE 4300; seka: SE 4323, SE 4308, SE 4302; zapolnjen s: SE 4307.

Sektor 42

SE 4203, sek. 42, kv. 18 – polnilo vkopa SE 4204
Srednje zbita, slabo plastična, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega, skoraj oglatega kremenčevega in dolomitnega peska ter 10 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,54 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 4200; sestavni del: SE 4204.

SE 4204, sek. 42, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,54 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 4200; seka: SE 4201; zapolnjen s: SE 4203.



SE 4209, sek. 42, kv. 20 – polnilo vkopa SE 4210
Drobljiva, neplastična, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatih, skoraj oglatega kremenčevega perska, 5 % velikih, zaobljenih apnenčastih prodnikov, 10 % srednje velikega, skoraj oglatega peska apnenca, peščenjaka in kremena ter 15 % drobnega, skorja oglatega peska apnenca, peščenjaka in kremena. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku banjaste (š.: 0,99 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 4200; sestavni del: SE 4210.



SE 4211, sek. 42, kv. 20 – 2. polnilo vkopa SE 4212
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj oglatega kremenčevega peska, 3–5 % velikega peska apnenca, dolomita in peščenjaka, 10 % srednje velikega peska apnenca, peščenjaka in kremena ter 15 % drobnega peska apnenca, peščenjaka in kremena. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku pa U–oblike (dl.: 2,48 m, š.: 0,82 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 4200; nad: SE 4233; sestavni del: SE 4252.



SE 4210, sek. 42, kv. 20 – vkop jame
Nepravilen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,74 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 4200; seka: SE 4202; zapolnjen s: SE 4209.

SE 4234, sek. 42, kv. 20 – polnilo vkopa SE 4212
Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 15 % srednje velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,78 m, gl.: 0,05 m). Presekana s SE 4252, SE 4253; sestavni del: SE 4212.

SE 4212, sek. 42, kv. 20 – vkop jame
Nepravilen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 2,48 m, š.: 0,82 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 4200; presekana s: SE 4252; seka: SE 4202; zapolnjen s: SE 4234.

SE 4213, sek. 42, kv. 20 – polnilo vkopa SE 4214
Drobljiva, sipka, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % srednje velikega, zaobljenega peska apnenca in peščenjaka, 7 % grobozrnatega, skoraj oglatega kremenčevega peska ter 20 % drobnih, zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih kamnov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,46 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,234 m). Pod: SE 4200; sestavni del: SE 4214.

SE 4214, sek. 42, kv. 20 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop s presekom nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,78 m, š.: 0,59 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 4200; seka: SE 4202; zapolnjen s: SE 4213.



SE 4215, sek. 42, kv. 24 – polnilo vkopa SE 4216
Drobljiva, neplastična, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj oglatega kremenčevega peska, 15 % drobnega, oglatega apnenčevega in kremenčevega peska ter 7 % srednje velikega, skoraj oglatega apnenčevega peska. V tlorisu je bilo ovalne, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,41 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 4200; sestavni del: SE 4216.

SE 4216, sek. 42, kv. 24 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,55 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 4200; seka: SE 4202; zapolnjen s: SE 4215.



SE 4219, sek. 42, kv. 25 – polnilo vkopa SE 4220
Drobljiva, sipka, temno rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5–7 % srednje velikega, oglatega apnenca, 15 % drobnih, zaobljenih karbonatnih in oglatih nekarbonatnih kamnov ter 5 % grobozrnatih, skoraj oglatih delcev kremena. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,90 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 4200; sestavni del: SE 4220.



SE 4220, sek. 42, kv. 25 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,90 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 4200; seka: SE 4202; zapolnjen s: SE 4219.

SE 4223, sek. 42, kv. 25 – polnilo vkopa
Drobljiva, neplastična, sipka, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj oglatega kremenčevega peska, 5 % velikih, oglatih nekarbonatnih kamnov, 5 % velikih, zaobljenih karbonatnih kamnov, 10 % srednje velikih, oglatih nekarbonatnih kamnov, 10 % drobnih, zaobljenih apnenčastih kamnov ter 1–2 % oglja. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v preseku pa banjaste oblike (dl.: 1,31 m, š.: 0,84 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 4200; sestavni del: SE 4224.

SE 4224, sek. 42, kv. 25 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,46 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 4200; seka: SE 4202; zapolnjen s: SE 4223.



SE 4236, sek. 42, kv. 19 – 1. polnilo vkopa SE 4237
Gnetljiva, temno rjava (10 YR 3/3) peščeno glinasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,66 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 4240; sestavni del: SE 4237.

SE 4240, sek. 42, kv. 19 – 2. polnilo vkopa SE 4237
Zelo gnetljiva, rjava (10 YR 4/3) peščeno glinasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega peska, 15 % srednje velikih, skoraj zaobljenih prodnikov ter 10 % velikih, skoraj zaobljenih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike (š.: 0,46 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 4239; nad: SE 4236; sestavni del: SE 4237.

SE 4239, sek. 42, kv. 19 – 3. polnilo vkopa SE 4237
Srednje gnetljiva, rahla, rjava (10 YR 4/3) peščeno glinasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peska ter 3 % srednje velikih, skoraj zaobljenih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (š.: 0,76 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 4238; nad: SE 4240; sestavni del: SE 4237.

SE 4238, sek. 42, kv. 19 – 4. polnilo vkopa SE 4237
Srednje gnetljiva, srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) peščeno glinasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega peska ter 5 % srednje velikih, skoraj zaobljenih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (š.: 0,82 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 4200; nad: SE 4239; sestavni del: SE 4237.

SE 4237, sek. 42, kv. 19 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,66 m, š.: 0,38 m). Pod: SE 4200; seka: SE 4202, SE 4225; zapolnjen s: SE 4236, SE 4238, SE 4239, SE 4240.

SE 4242, sek. 42, kv. 24 – 3. polnilo vkopa SE 4241
Drobljiva, srednje plastična, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 %

grobozrnatega peska, 2 % drobnega, oglatega nekarbonatnega proda ter 1 % drobnega, zaobljenega karbonatnega proda. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,02 m, š.: 1,44 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 4200; nad: SE 4243, SE 4244; presekana s: SE 4218; sestavni del: SE 4241.

SE 4243, sek. 42, kv. 24 – 2. polnilo vkopa SE 4241
Drobljiva, slabo plastična, svetlo rumenorjava (10 YR 6/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku pa lečaste oblike (dl.: 1,82 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 4242; nad: SE 4244; presekana s: SE 4218; sestavni del: SE 4241.



SE 4244, sek. 42, kv. 24 – 1. polnilo vkopa SE 4241
Drobljiva, slabo plastična, svetlo rumenorjava (10 YR 6/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega peska, 3 % drobnega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,83 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 4243; nad: SE 4241; presekana s: SE 4218; sestavni del: SE 4241.

SE 4241, sek. 42, kv. 24 – ponovni vkop v SE 4246
Nepravilen vkop, v preseku nepravilne oblike (dl.: 2,76 m, š.: 1,45 m). Pod: SE 4200; presekana s: SE 4218; seka: SE 4201, SE 4245, SE 4246; zapolnjen s: SE 4244, SE 4243, SE 4242.

SE 4245, sek. 42, kv. 24 – polnilo vkopa SE 4246
Drobljiva, slabo plastična, svetlo rumenorjava (10 YR 6/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,93 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 4200, SE 4217; presekan s SE 4218; sestavni del: SE 4246.

SE 4246, sek. 42, kv. 24 – vkop jame
Vkop s tlorisom in presekom nepravilne oblike (dl.: 1,40 m, š.: 1,36 m). Pod: SE 4200; seka: SE 4201; zapolnjen s: SE 4245.

SE 4247, sek. 42, kv. 24 – 1. polnilo vkopa SE 4248
Drobljiva (10 YR 5/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 10 % drobnega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v preseku pa banjaste oblike (dl.: 1,82 m, š.: 1,04 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 4200; nad: SE 4249, SE 4250; sestavni del: SE 4248.



SE 4248, sek. 42, kv. 24 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 1,82 m, š.: 1,04 m). Pod: SE 4200; presekan s SE 4250; seka: SE 4201; zapolnjen s: SE 4247.

SE 4249, sek. 42, kv. 23 – polnilo vkopa SE 4250
Drobljiva, gnetljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega peska, 5 % drobnega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega proda, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega proda ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,45 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 4247; nad: SE 4250; sestavni del: SE 4250.

SE 4250, sek. 42, kv. 23 – vkop jame za stojko v SE 4248
Nepravilno ovalen vkop z nepravilno banjastim presekom (dl.: 0,45 m, š.: 0,42 m). Pod: SE 4247; seka: SE 4248, SE 4201; zapolnjen s: SE 4249.

SE 4233, sek. 42, kv. 20 – 1. polnilo vkopa SE 4252
Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 5 % srednje velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,44 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 4211; sestavni del: SE 4252.

SE 4252, sek. 42, kv. 20 – naknaden vkop v jamo SE 4212
Vkop v preseku banjaste (š.: 0,44 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 4200; seka: SE 4234, SE 4232; zapolnjen s: SE 4233; sestavni del: SE 4212.

SE 4232, sek. 42, kv. 20 – polnilo vkopa SE 4253
Drobljiva, slabo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % srednje velikih, skoraj zaobljenih nekarbonatnih in karbonatnih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (š.: 0,54 m, gl.: 0,18 m). Nad: SE 4253; presekana s: SE 4252; sestavni del: SE 4253.

SE 4253, sek. 42, kv. 20 – naknaden vkop v jamo SE 4212
Vkop v preseku banjaste (š.: 0,54 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 4200; presekana s: SE 4252; seka: SE 4234; zapolnjen s: SE 4232.

Sektor 34

SE 3407, sek. 34, kv. 16 – polnilo vkopa SE 3408
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne, v preseku pa banjaste oblike (dl.: 0,27m, š.: 0,19 m, gl.: 0,11 m). Sestavni del: SE 3408.

SE 3408, sek. 34, kv. 16 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,27 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,11 m). Zapolnjen s SE 3407.

SE 3431, sek. 34, kv. 10 – polnilo vkopa SE 3432
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter 3 % skoraj zaobljenega peščenjakovega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v preseku nepravilne oblike (dl.: 0,18 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,13 m). Sestavni del: SE 3432.

SE 3432, sek. 34, kv. 10 – vkop jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop s presekom nepravilne oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,13 m). Zapolnjen s SE 3431.



11.7.2 Kronološko neopredeljene SE znotraj območja poselitve iz pozne bronaste dobe (Ha B) in (poznega) zgodnjega srednjega veka

Sektor 32

SE 3299, sek. 32, kv. 14 – polnilo vkopa SE 11900
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska ter 1 % skoraj zaobljenega apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,17 m). Sestavni del: SE 11900.

SE 11900, sek. 32, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom nepravilne oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,17 m). Zapolnjen s SE 3299.



SE 11902, sek. 32, kv. 12 – polnilo (ožgana glina v peči)
Zelo drobljiva, močno rjava (7.5 YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega







peska, 40 % ožgane ilovice ter 8 % oglja. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,54, š.: 0,24, gl.: 0,03).

SE 11903, sek. 32, kv. 12 – polnilo (oglje v peči)
Prhka plast žganine z grobimi sestavinami 80 % oglja, 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska ter 1 % drobnega, skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska (dl.: 0,50 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,02 m).

SE 11904, sek. 32, kv. 12 – vkop peči
Vkop s presekom nepravilne oblike (dl.: 0,54 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,10 m). Zapolnjen z: SE 11902, SE 11903

SE 11907, sek. 32, kv. 14 – polnilo vkopa SE 11908
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 6 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega apnenčevega in dolomitnega peska ter 5 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,25 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,07 m). Sestavni del: SE 11908.

SE 11908, sek. 32, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop (dl.: 0,25 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,07 m). Zapolnjen s SE 11907.

SE 11909, sek. 32, kv. 14 – polnilo vkopa SE 11910
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, dolomitnega in apnenčevega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčevega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,20 m). Sestavni del: SE 11910.

SE 11910, sek. 32, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop (dl.: 0,42 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,20 m). Zapolnjen s SE 11909.

SE 11911, sek. 32, kv. 12, 13 – vkop (naravna kotanja ali za cesto?)
Podolgovat polkrožno zaključen vkop (dl.: 1,14 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,06 m). Zapolnjen s SE 3238, SE 3239, SE 3240, SE 3242–3245.

SE 11918, sek. 32, kv. 18 – polnilo vkopa SE 11913
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega apnenčevega proda. V preseku je bilo plitve banjaste oblike (dl.: 0,40 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 3279; sestavni del: SE 11913.

SE 11913, sek. 32, kv. 18 – vkop jarka
Vkop s presekom plitve banjaste oblike (dl.: 1,30 m, š.: 0,70 m). Pod: SE 3279; seka: SE 3204, SE 3240; Zapolnjen s SE 11918.

SE 11914, sek. 32, kv. 12 – plast
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska ter 5 % skoraj zaobljenega peščenjakovega in dolomitnega proda (dl.: 0,52 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 11902, SE 11903, SE 11904.

SE 11919, sek. 32, kv. 12, 13 – polnilo vkopa SE 11920
(dl.: 1,60 m, gl.: 0,36 m).

SE 11920, sek. 32, kv. 12, 13 – vkop jarka
Vkop (dl.: 1,60 m, gl.: 0,36 m).

SE 11921, sek. 32, kv. 12, 13 – vkop jarka
Vkop (dl.: 4,20 m, š.: 2,20 m, gl.: 0,50 m).

Sektor 30

SE 3015, sek. 30, kv. 19, 20 – polnilo vkopa SE 3016
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska ter 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska. V preseku je bilo banjaste oblike (dl.: 0,44 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3006; sestavni del: SE 3016.

SE 3016, sek. 30, kv. 19, 20 – vkop jame za stojko
Vkop v preseku banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3006; seka: SE 3014, SE 3017, SE 3018; zapolnjena s SE 3015.

SE 3022, sek. 30, kv. 18, 19, 21 – 3. polnilo vkopa SE 3025
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 2 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov ter >1 % lis železovega oksida. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,06 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 3005; nad: SE 3023, SE3024; sestavni del: SE 3025.

SE 3024, sek. 30, kv. 23 – 2. polnilo vkopa SE 3025
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov ter >1 % lis železovega oksida. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,88 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 3022; nad: SE 3023; sestavni del: SE 3025.

SE 3023, sek. 30, kv. 23 – 1. polnilo vkopa jarka SE 3025
Srednje drobljiva, zbita, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,00 m, gl.: 0,16 m). Sestavni del: SE 3025.

SE 3025, sek. 30, kv. 18, 19, 21, 22 – vkop jarka
Vkop s prerezom D–oblike (š.: 1,08 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 3005; seka: SE 3006, SE 3014; zapolnjena s SE 3022, SE 3023, SE 3024.

SE 3036, sek. 30, kv. 24 – polnilo vkopa stojke SE 3037
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov ter 1 % drobcev oglja in ožgane ilovice. V tlorisu je bilo okrogle, v preseku pa banjaste oblike (pr.: 0,24 m, gl.: 0,11 m). Sestavni del: SE 3037.

SE 3037, sek. 30, kv. 24 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop v preseku banjaste (pr.: 0,24 m, gl.: 0,11 m). Zapolnjena: SE 3036.



SE 3038, sek. 30, kv. 19, 20 – polnilo vkopa SE 3039
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov ter 1 % fragmentov lončenine. V tlorisu je bilo ovalne, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 3006; sestavni del: s SE 3039.

SE 3039, sek. 3019, kv. 19, 20 – vkop (interpretacija)
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 3006; seka: SE 3014; zapolnjena s SE 3038.



Sektor 29

SE 2902, sek. 29, kv. 1 – polnilo vkopa SE 2903

Srednje drobljiva, srednje mazava, srednje gnetljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska ter 2 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2903.



SE 2903, sek. 29, kv. 1 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2901; zapolnjena s SE 2902.



SE 2908, sek. 29, kv. 1 – polnilo vkopa SE 2909

Zelo drobljiva, prhka, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in apnenčastega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne



oblike (dl.: 0,96 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2909.

SE 2909, sek. 29, kv. 1 – vkop jame

Ovalen vkop s presekom nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,96 m, š.: 0,73 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2901; zapolnjena s SE 2908.

SE 2918, sek. 29, kv. 5 – tlakovanje

Drobljiva, prhka, temno rumenorjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in dolomitnega peska, 25 % drobnega, skoraj kremenčevega in peščenjakovega peska, 30 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter 15 % velikih, skoraj zaobljenih kremenčevih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike. Pod: SE 2900; nad: SE 2917.

SE 2919, sek. 29, kv. 4 – polnilo vkopa jame SE 2920

Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in dolomitnega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,84 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2900; sestavni del: SE 2920.

SE 2920, sek. 29, kv. 4 – vkop jame

Nepravilen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 1,07 m, š.: 0,71 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2900; seka: SE 2917; zapolnjena s SE 2919.

Sektor 28

SE 2809, sek. 28, kv. 22, 23 – polnilo vkopa SE 2810

Dobro gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike



(dl.: 0,70 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 2800; sestavni del: SE 2810.

SE 2810, sek. 28, kv. 22, 23 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 2800; seka: SE 2801, SE 2845, SE 2844; zapolnjena s SE 2809.



SE 2813, sek. 28, kv. 18 – polnilo vkopa SE 2814
Drobljiva, zelo temno sivorjava (10 YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska



5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. Najdbe: 18 kosov ožgane ilovice. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 2800; sestavni del: SE 2814.

SE 2814, sek. 28, kv. 18 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,39 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 2800; seka: SE 2803; zapolnjena s SE 2813.



SE 2817, sek. 28, kv. 23 – polnilo vkopa SE 2818
Drobljiva, zelo temno sivorjava (10 YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,56 m, š.: 0,43 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2800; sestavni del: SE 2818.

SE 2818, sek. 28, kv. 18 – vkop vdolbine ali razorane jame
Nepravilen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,75 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2800; seka: SE 2801; zapolnjena s SE 2817.



SE 2819, sek. 28, kv. 23 – polnilo vkopa SE 2820
Prhka, drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj

zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,46 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 2800; sestavni del: SE 2820.



SE 2820, sek. 28, kv. 23 – vkop jame za stojke
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 2800; seka: SE 2801; zapolnjena s SE 2819.



SE 2832, sek. 28, kv. 25 – polnilo vkopa SE 2833
Slabo gnetljiva, drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska ter 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,14 m, š.: 0,13 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2800; sestavni del: SE 2833.

SE 2833, sek. 28, kv. 25 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,14 m, š.: 0,13 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2800; seka: SE 2803; zapolnjena s SE 2832.



SE 2834, sek. 28, kv. 25 – plast tlakovanja
Drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in kremenčevega peska, 20 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in kremenčevega peska ter 30 % velikih, skoraj zaobljenih kremenčevih, peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 3,10 m, š.: 1,50 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 2800; nad: SE 2803; ista: SE 2836.

SE 2836, sek. 28, kv. 25 – (zgodnjesrednjeveško?) tlakovanje
Drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in kremenčevega peska, 20 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in kremenčevega peska ter 30 % velikih, skoraj zaobljenih kremenčevih, peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 3,10 m, š.: 1,50 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 2800; nad: SE 2803; ista: SE 2834.

SE 2837, sek. 28, kv. 25 – polnilo vkopa jame za stojko SE 2838
Slabo drobljiva, gnetljiva, rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska ter 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,07 m, š.: 0,06 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 2800; sestavni del: SE 2838.

SE 2838, sek. 28, kv. 25 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,09 m, š.: 0,08 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 2800; seka: SE 2803; zapolnjena s SE 2837.

SE 2839, sek. 28, kv. 25 – polnilo vkopa stojke SE 2840
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov ter drobci ožgane ilovice. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,10 m, š.: 0,08 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2800; sestavni del: SE 2840.

SE 2840, sek. 28, kv. 25 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,11 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2800; seka: SE 2803; zapolnjena s SE 2839.

SE 2842, sek. 28, kv. 15 – 2. polnilo vkopa SE 2843
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih kremenčevih in peščenjakovih prodnikov. Najdbe: 4 kosi opeke. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 1,28 m, š.: 1,17 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 2800; nad: SE 2871; sestavni del: 2843.



SE 2871, sek. 28, kv. 15 – 1. polnilo vkopa SE 2843
Drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (š.: 1,00 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 2842; presekana s: SE 2870; sestavni del: SE 2843.

SE 2843, sek. 28, kv. 15 – vkop jame
Nepravilen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 1,20 m, š.: 1,17 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 2800; presekana š.: 2870; seka: SE 2803; zapolnjena s SE 2842, SE 2871.

SE 2869, sek. 28, kv. 15 – polnilo ponovnega vkopa SE 2870
Drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku pa U–oblike (š.: 0,48 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 2800; sestavni del: SE 2870.

SE 2870, sek. 28, kv. 15 – ponovni vkop v SE 2843
Vkop v preseku U–oblike (š.: 0,48 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 2800; seka: SE 2842, SE 2871, SE 2843, SE 2803; zapolnjena s SE 2869.

SE 2844, sek. 28, kv. 22, 23 – polnilo vkopa SE 2845
Drobljiva, prhka, zelo temno sivorjava (10 YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 3 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 2800; presekana s: SE 2810; sestavni del: SE 2845.

SE 2845, sek. 28, kv. 22, 23 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 2800; presekana s: SE 2810; seka: SE 2801; zapolnjena s SE 2844.

SE 2851, sek. 28, kv. 21 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,80 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 2800; presekana s: SE 12330; seka: SE 2801; zapolnjena s SE 2850.

SE 2850, sek. 28, kv. 21 – polnilo vkopa SE 2851
Drobljiva, temno rumenorjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,80 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 2800; presekana s: SE 12330; sestavni del: SE 2851.



SE 2854, sek. 28, kv. 21 – polnilo vkopa SE 2855

Drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 7 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 2800; sestavni del: SE 2855.



SE 2855, sek. 28, kv. 21 – vkop jame za stojko

Nepravilen ovalen vkop s plitvim konkavnim presekom (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 2800; seka: SE 2801; zapolnjena s SE 2854.

SE 2856, sek. 28, kv. 21 – polnilo vkopa SE 2857

Drobljiva, temno rumenorjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,98 m, š.: 0,88 m). Pod: SE 2800; sestavni del: SE 2857.

SE 2857, sek. 28, kv. 21 – vkop koreninske luknje

Nepravilen vkop (dl.: 0,98 m, š.: 0,88 m). Pod: SE 2800; seka: SE 2801, SE 2802; zapolnjena; SE 2856.



SE 2858, sek. 28, kv. 21 – polnilo vkopa SE 2859

Drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 10 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 2800; sestavni del: SE 2859.



SE 2859, sek. 28, kv. 21 – vkop zgodnjesrednjeveške (?) jame za stojko

Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (š.: 0,30 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 2800; seka: SE 2801; zapolnjena s SE 2858.

SE 2860, sek. 28, kv. 13 – polnilo vkopa SE 2861

Drobljiva, prhka, zelo temno sivorjava (10 YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % srednje velikega,



skoraj zaobljenega peščenjakovega peska, 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov ter posamezni kosi oglja in drobci lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,28 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 2800; sestavni del: SE 2861.

SE 2861, sek. 28, kv. 13 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 2800; seka: SE 2803; zapolnjena s SE 2860.



SE 12328, sek. 28, kv. 13 – polnilo vkopa SE 2863
Prhka, drobljiva, zelo temno sivorjava (10 YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska, 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov ter drobcev oglja. V tlorisu je bilo nepravilne pravokotne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 1,00 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 2800; presekana s: SE 2835, SE 2812; sestavni del: SE 2863.

SE 2863, sek. 28, kv. 13 – vkop shrambene jame
Nepravilen pravokoten vkop nepravilnega preseka (dl.: 1,00 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 2800; presekana s: SE 2835, SE 2812; seka: SE 2803; zapolnjena s SE 12328.

SE 2864, sek. 28, kv. 21 – polnilo vkopa SE 2865
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska ter 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,18 m, š.: 0,16 m). Pod: SE 2800; presekana s: SE 12325; sestavni del: SE 2865.



SE 2865, sek. 28, kv. 21 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,19 m, š.: 0,13 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 2800, SE 2864; presekana s: SE 12325; seka: SE 2801; zapolnjena s SE 2864.

SE 2872, sek. 28, kv. 16 – polnilo vkopa SE 2873
Srednje gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,34 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,08 m). Presekana s SE 12325; sestavni del: SE 2873.



SE 2873, sek. 28, kv. 16 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,08 m). Presekana s SE 12325; seka: SE 2801, SE 2802; zapolnjena s SE 2872.



SE 2874, sek. 28, kv. 16 – polnilo vkopa SE 2875
Srednje gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 3 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,31 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,07 m). Presekana s SE 12325; sestavni del: SE 2875.



SE 2875, sek. 28, kv. 16 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,31 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,07 m). Presekana s SE 12325; seka: SE 2801; zapolnjena s SE 2874.



SE 2878, sek. 28, kv. 17 – polnilo vkopa SE 2879
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in dolomitnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska ter 3 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,28 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 2800; sestavni del: SE 2879.

SE 2879, sek. 28, kv. 17 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,28 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 2800; seka: SE 2801; zapolnjena s SE 2878.



SE 2884, sek. 28, kv. 17 – polnilo vkopa SE 2885
Srednje gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in dolomitnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 3 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,22 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 2800; sestavni del: SE 2885.

SE 2885, sek. 28, kv. 17 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,22 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 2884, SE 2800; seka: SE 2801; zapolnjena s SE 2884.



SE 2886, sek. 28, kv. 17 – polnilo vkopa SE 2887
Srednje gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in dolomitnega peska, 4 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in dolomitnega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 2 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne, v preseku pa iztegnjene U–oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 2800; sestavni del: SE 2887.

SE 2887, sek. 28, kv. 17 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom iztegnjene U–oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 2800; seka: SE 2801; zapolnjena s SE 2886.

SE 2888, sek. 28, kv. 17 – polnilo vkopa SE 2889
Srednje gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in dolomitnega peska, 4 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 3 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,22 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2800; sestavni del: SE 2889.



SE 2889, sek. 28, kv. 17 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,22 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2800; seka: SE 2801; zapolnjena s SE 2888.



SE 2890, sek. 28, kv. 17 – polnilo vkopa SE 2891
Srednje gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in dolomitnega peska, 4 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,21, š.: 0,14 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2800; nad: SE 2891; sestavni del: SE 2891.



SE 2891, sek. 28, kv. 17 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,21 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2800; seka: SE 2801; zapolnjena s SE 2890.

SE 2892, sek. 28, kv. 17 – polnilo vkopa SE 2893
Srednje gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 4 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in dolomitnega peska, 3 %

drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,27 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 2800; sestavni del: SE 2893.



SE 2893, sek. 28, kv. 17 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,27 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 2800; seka: SE 2801; zapolnjena s SE 2892.



SE 2894, sek. 28, kv. 17 – polnilo vkopa SE 2895
Drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in dolomitnega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,25 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2800; sestavni del: SE 2895.



SE 2895, sek. 28, kv. 17 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,25 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2800; seka: SE 2801; zapolnjena s SE 2894.



SE 2898, sek. 28, kv. 17 – polnilo vkopa SE 2899
Srednje gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in dolomitnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in dolomitnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in dolomitnega peska ter 3 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,18 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2800; sestavni del: SE 2899.



SE 2899, sek. 28, kv. 17 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,18 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2800; seka: SE 801; zapolnjena s SE 2898.

SE 12305, sek. 28, kv. 13 – polnilo vkopa SE 12306
Prhka, drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,15 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 2800; sestavni del: SE 12306.

SE 12306, sek. 28, kv. 13 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,15 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 2800; seka: SE 2812, SE 2803, SE 2811, SE 2868, SE 12300; zapolnjena s SE 12305.

SE 12307, sek. 28, kv. 16 – polnilo vkopa SE 12308
Drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in dolomitnega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 10 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,37 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,14 m). Presekana s SE 12325; sestavni del: SE 12308.

SE 12308, sek. 28, kv. 16 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,37 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,14 m). Presekana s SE 12325; seka: SE 2801; zapolnjena s SE 12307.



SE 12309, sek. 28, kv. 21 – polnilo vkopa SE 12310
Drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in dolomitnega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega



peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,28 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,10 m). Presekana s SE 12325; sestavni del: SE 12310.

SE 12310, sek. 28, kv. 21 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,28 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,10 m). Presekana s SE 12325; seka: SE 2801, zapolnjena: SE 12309.



SE 12311, sek. 28, kv. 21 – polnilo vkopa SE 12312
Drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in dolomitnega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega



peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 10 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,25 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,13 m). Presekana s SE 12325; sestavni del: SE 12312.

SE 12312, sek. 28, kv. 21 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,25 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,13 m). Presekana s SE 12325; seka: SE 2801; zapolnjena s SE 12311.

SE 12313, sek. 28, kv. 21 – polnilo vkopa SE 12314
Drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in dolomitnega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,27 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,16 m). Presekana s SE 12325; sestavni del: SE 12314.

SE 12314, sek. 28, kv. 21 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,27 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,16 m). Presekana s SE 12325; seka: SE 2801; zapolnjena s SE 12313.



SE 12315, sek. 28, kv. 21 – polnilo vkopa SE 12316
Drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in dolomitnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 7 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,16 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,09 m). Presekana s SE 12325; sestavni del: SE 12316.



SE 12316, sek. 28, kv. 21 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,16 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,09 m). Presekana s SE 12325; seka: SE 2801; zapolnjena s SE 12315.



SE 12317, sek. 28, kv. 21 – polnilo vkopa SE 12318
Drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 15 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 15 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,21 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,14 m). Presekana s SE 12325; sestavni del: SE 12318.



SE 12318, sek. 28, kv. 21 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,21 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,14 m). Presekana s SE 12325; seka: SE 2801; zapolnjena s SE 12317.



SE 12319, sek. 28, kv. 21 – polnilo vkopa SE 12320
Drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 10 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,28 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,15 m). Presekana s SE 12325; sestavni del: SE 12320.



SE 12320, sek. 28, kv. 21 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,29 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,15 m). Presekana s SE 12325; seka: SE 2801; zapolnjena s SE 12319.



SE 12323, sek. 28, kv. 23 – polnilo vkopa SE 12324
Prhka, drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,35 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 2800; sestavni del: SE 12324.

SE 12324, sek. 28, kv. 23 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 2800; seka: SE 2801; zapolnjena s SE 12323.

SE 12329, sek. 28, kv. 21 – polnilo vkopa stojke SE 12330
Drobljiva, temno rumenorjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega peska 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,36 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 2800; sestavni del: SE 12330.

SE 12330, sek. 28, kv. 21 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,37 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 2800; seka: SE 2801, SE 2850, SE 2851; zapolnjena s SE 12329.

Sektor 27

SE 2707, sek. 27, kv. 3 – polnilo vkopa jame SE 2708
Srednje drobljiva, rahlo mazava, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in apnenčastega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, limonitiziranega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska ter 3 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,96 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 2700; sestavni del: SE 2708.



SE 2708, sek. 27, kv. 3 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,96 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 2700; seka: SE 2701; zapolnjena s SE 2707.

SE 2709, sek. 27, kv. 5 – polnilo vkopa jame SE 2710
Zelo drobljiva, prhka, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska ter 2 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,30 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 2700; sestavni del: SE 2710.





SE 2710, sek. 27, kv. 5 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 2,30 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 2700; seka: SE 2701; zapolnjena s SE 2709.

SE 2713, sek. 27, kv. 5 – 2. polnilo vkopa SE 2714
Srednje drobljiva, rahlo mazava, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska ter 2 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V



tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,59 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 2700; nad: SE 2752; sestavni del: SE 2714.

SE 2752, sek. 27, kv. 5 – 1. polnilo vkopa SE 2714
Slabo gnetljiva, prhka, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,20 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2713; sestavni del: SE 2714.

SE 2714, sek. 27, kv. 5 – vkop jame
Nepravilen vkop s stopničastim presekom (dl.: 0,59 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 2700; seka: SE 2701; zapolnjena s SE 2713, SE 2752.



SE 2715, sek. 27, kv. 4, 5 – polnilo vkopa SE 2716
Srednje drobljiva, rahlo mazava, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska ter 2 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 2700; sestavni del: SE 2716.



SE 2716, sek. 27, kv. 4, 5 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 2700; seka: SE 2701; zapolnjena s SE 2715.



SE 2717, sek. 27, kv. 5 – polnilo vkopa SE 2718
Drobljiva, prhka, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega limonitiziranega peščenjakovega, peščenjakovega in apnenčastega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, kremenčevih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa iztegnjene U–oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 2700; sestavni del: SE 2718.

SE 2718, sek. 27, kv. 5 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop s presekom iztegnjene U–oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 2700; seka: SE 2701; zapolnjena s SE 2717.



SE 2721, sek. 27, kv. 4 – polnilo vkopa SE 2722
Zelo drobljiva, rahlo mazava, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih diabasnih, peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2700; sestavni del: SE 2722.



SE 2722, sek. 27, kv. 4 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2700; seka: SE 2701; zapolnjena s SE 2721.

SE 2765, sek. 27, kv. 3, 4 – polnilo 8. ponovnega vkopa SE 2772
Zelo drobljiva, rjava (7.5 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in dolomitnega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in kremenčevega konglomeratnega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo trapezoidne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 3,30 m, š.: 1,36 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 2700; nad: SE 2755; presekana s: SE 2772; sestavni del: SE 2724.



SE 2772, sek. 27, kv. 3, 4 – 8. ponovni vkop jame SE 2753
Nepravilen vkop s presekom iztegnjene U–oblike z zaobljenimi robovi (š.: 0,54 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2700; seka: SE 2723, SE 2724, SE 2753, SE 2757, SE 2758, SE 2774; zapolnjena s SE 2765.

SE 2764, sek. 27, kv. 3, 4 – polnilo 7. ponovnega vkopa SE 2763
Zelo drobljiva, rahlo mazava, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in dolomitnega peska, 2 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega in kremenčevega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in dolomitnega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih kremenčevih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo U–oblike (š.: 0,30 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 2700; sestavni del: SE 2763.

SE 2763, sek. 27, kv – 7. ponovni vkop SE 2753
Vkop v preseku U–oblike (š.: 0,30 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 2700; seka: SE 2762, SE 2773, SE 2757, SE 2774; zapolnjena s SE 2764.

SE 2765, sek. 27, kv. 3, 4 – polnilo 7. ponovnega vkopa SE 2772
Zelo drobljiva, temno rjava 810 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in dolomitnega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in dolomitnega peska ter 2 % velikih, skoraj zaobljenega peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (š.: 0,54 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2700; sestavni del: SE 2772

SE 2762, sek. 27, kv. 3, 4 – polnilo 7. ponovnega vkopa SE 2772
Zelo drobljiva, temno rjava 810 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in dolomitnega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in dolomitnega peska ter 2 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike z zaobljenimi robovi (š.: 0,54 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2700; sestavni del: SE 2772

SE 2772, sek. 27, kv. 4 – 7. ponovni vkop v SE 2753
Vkop s presekom iztegnjene U–oblike z zaobljenimi robovi (š.: 0,54 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2700; seka: SE 2723, SE 2724, SE 2758, SE 2753, SE 2757, SE 2774; zapolnjena s SE 2765.

SE 2723, sek. 27, kv. 3, 4 – 2. polnilo 6. ponovnega vkopa SE 2724
Zelo drobljiva, rjava (7.5 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in kremenčevega konglomeratnega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo trapezoidne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 3,30 m, š.: 1,36 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 2700; nad: SE 2755; presekana s: SE 2772; sestavni del: SE 2724.

SE 2755, sek. 27, kv. 3, 4 – 1. polnilo 6. ponovnega vkopa SE 2724
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega peščenjakovega in apnenčastega peska ter 3 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (š.: 0,54 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 2723; sestavni del: SE 2724.

SE 2724, sek. 27, kv. 3, 4 – 6. ponovni vkop jame SE 2753
Trapezoiden vkop s trikotnikastim presekom (dl.: 3,30 m, š.: 1,36 m, gl.: 0,71 m). Pod: SE 2700; presekana s: SE 2772; seka: SE 2701, SE 2776, SE 2774, SE 2775, SE 2754.



SE 2762, sek. 27, kv. 3, 4 – polnilo 5. ponovnega vkopa SE 2773
Srednje gnetljiva, srednje mazava, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska ter 7 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in tufnega peska. V preseku je bilo nepravilne oblike (š.: 0,54 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 2700; presekana s: SE 2763, SE 2724; sestavni del: SE 2773.

SE 2773, sek. 27, kv. 3, 4 – 5. ponovni vkop v SE 2753
Vkop s nepravilnim presekom z zaobljenimi robovi (š.: 0,54 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2700; presekana s: SE 2763, SE 277; seka: SE 2757, SE 2774; zapolnjena s SE 2762.

SE 2774, sek. 27, kv. 3, 4 – 4. ponovni vkop v jamo SE 2753

Vkop v preseku banjaste (š.: 2,11 m, gl.: 0,13 m). Presekana s SE 2773, SE 2763, SE 2724, SE 2772; seka: SE 2761, SE 2776, SE 2760, SE 2775, SE 2756, SE 2754, SE 2758, SE 2753; zapolnjena s SE 2757.

SE 2757, sek. 27, kv. 3, 4 – polnilo 4. ponovnega vkopa SE 2774

Srednje drobljiva, srednje čvrsta, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih kremenčevih in peščenjakovih prodnikov. V preseku je bilo banjaste oblike (š.: 2,11 m, gl.: 0,13 m). Presekana s SE 2724, SE 2763, SE 2773, SE 2772; sestavni del: SE 2774.

SE 2775, sek. 27, kv. 3, 4 – 2. ponovni vkop v jamo SE 2753

Vkop v preseku banjaste (š.: 1,34 m, gl.: 0,13 m). Presekana s SE 2774, SE 2724, SE 2754; seka: SE 2758, SE 2761, SE 2776, SE 2753, SE 2759; zapolnjena s SE 2760.

SE 2760, sek. 27, kv. 3, 4 – polnilo 2. ponovnega vkopa SE 2775

Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V preseku je bilo banjaste oblike (š.: 1,34 m, gl.: 0,13 m). Presekana s SE 2754, SE 2724; sestavni del: SE 2775.

SE 2756, sek. 27, kv. 3, 4 – polnilo ponovnega vkopa SE 2754

Srednje drobljiva, srednje čvrsta, temno rumenorjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in kremenčevega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih kremenčevih in dolomitnih prodnikov. V preseku je bilo iztegnjene U–oblike (š.: 0,52 m, gl.: 0,14 m). Presekana s SE 2774; sestavni del: SE 2754.

SE 2754, sek. 27, kv. 3, 4 – 3. ponovni vkop SE 2753

Vkop s presekom iztegnjene U–oblike (š.: 0,52 m, gl.: 0,14 m). Presekana s SE 2774; seka: SE 2760, SE 2775, SE 2758, SE 2753; zapolnjena s SE 2756.

SE 2760, sek. 27, kv. 3, 4 – polnilo 2. ponovnega vkopa SE 2775

Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V preseku je bilo banjaste oblike (š.: 1,34 m, gl.: 0,13 m). Presekana s SE 2754, SE 2724; sestavni del: SE 2775.

SE 2775, sek. 27, kv. 3, 4 – 2. ponovni vkop SE 2753

Vkop v preseku banjaste (š.: 1,34 m, gl.: 0,13 m). Presekana s SE 2774, SE 2724, SE 2754; seka: SE 2758, SE 2761, SE 2776, SE 2753, SE 2759; zapolnjena s SE 2760.

SE 2761, sek. 27, kv. 3, 4 – polnilo 1. ponovnega vkopa SE 2776

Trda, srednje drobljiva, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska ter 3 % velikih, skoraj zaobljenih limonitiziranih peščenjakovih, peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo banjaste oblike (š.: 0,74 m, gl.: 0,16 m). Presekana s SE 2774, SE 2775; sestavni del: SE 2776.

SE 2776, sek. 27, kv. 3, 4 – 1. polnilo ponovnega vkopa v SE 2753

Vkop v preseku banjaste (š.: 0,74 m, gl.: 0,16 m). Presekana s SE 2774, SE 2775; seka: SE 2759, SE 2753; zapolnjena; SE 2761.

SE 2758, sek. 27, kv. 3, 4 – polnilo vkopa SE 2753

Zelo drobljiva, temno rumenorjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska ter 3 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,65 m, š.: 0,12 m). Presekana s SE 2754, SE 2774, SE 2772, SE 2775; sestavni del: SE 2753.

SE 2759, sek. 27, kv. 3, 4 – polnilo 1. ponovnega vkopa SE 2753

Srednje gnetljiva, srednje mazava, temno sivorjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in apnenčastega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska ter 7 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in tufnih prodnikov. V preseku je bilo lečaste oblike (š.: 0,62 m, gl.: 0,07 m). Presekana s SE 2776, SE 2775, SE 2724; sestavni del: SE 2753.

SE 2753, sek. 27, kv. 3, 4 – vkop jame
Vkop s presekom nepravilne oblike (dl.: 3,30 m, š.: 2,64 m, gl.: 0,42 m). Presekana s SE 2776, SE 2775, SE 2724, SE 2754, SE 2763, SE 2770, SE 2772; zapolnjena s SE 2758, SE 2759.

SE 2726, sek. 27, kv. 1 – polnilo vkopa SE 2727
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, limonitiziranega, peščenjakovega in apnenčastega peska ter 3 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. Najdba: keramični odlomek (časovno neopredeljeno). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa iztegnjene U–oblike (dl.: 0,44 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 2700; sestavni del: SE 2727.

SE 2727, sek. 27, kv. 1 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom iztegnjene U–oblike (dl.: 0,39 m, š.: 0,37 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 2700; seka: SE 2706, SE 2771; zapolnjena s SE 2726.



SE 2728, sek. 27, kv. 1 – polnilo vkopa SE 2729
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in kremenčevega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku pa plitve konkavne (dl.: 0,46 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 2700; sestavni del: SE 2729.

SE 2729, sek. 27, kv. 1 – vkop za stojko
Nepravilno ovalen vkop s plitvim konkavnim presekom (dl.: 0,51 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 2700; seka: SE 2706, SE 2771; zapolnjena s SE 2728.



SE 2730, sek. 27, kv. 1 – polnilo vkopa SE 2731
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in kremenčevega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa iztegnjene U–oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 2700; sestavni del: SE 2731.

SE 2731, sek. 27, kv. 1 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom iztegnjene U–oblike (dl.: 0,57 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 2700; seka: SE 2706, SE 2771; zapolnjena s SE 2730.



SE 2732, sek. 27, kv. 1 – polnilo vkopa SE 2733
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa plitve banjaste (dl.: 0,42 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 2700; sestavni del: SE 2733.

SE 2733, sek. 27, kv. 1 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 2700; seka: SE 2706, SE 2771; zapolnjena s SE 2732.

SE 2736, sek. 27, kv. 1 – polnilo vkopa SE 2737
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska ter 3 % velikega, skoraj zaobljenega apnenčastega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v preseku pa banjaste oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 2700; sestavni del: SE 2737.

SE 2737, sek. 27, kv. 1 – vkop jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 2700; seka: SE 2706, SE 2771; sestavni del: SE 2736.



SE 2740, sek. 27, kv. 1 – polnilo vkopa SE 2741
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 2700; sestavni del: SE 2741.

SE 2741, sek. 27, kv. 1 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom iztegnjene U–oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 2700; seka: SE 2706, SE 2771; zapolnjena s SE 2740.



SE 2742, sek. 27, kv 2 – polnilo vkopa SE 2743
Srednje drobljiva, rahlo mazava, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in apnenčastega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 10 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, kremenčevih peščenjakovih in dolomitiziranih apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v preseku pa plitve konkavne oblike (dl.: 0,84 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 2700; sestavni del: SE 2743.



SE 2743, sek. 27, kv. 2 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop s plitvim konkavnim presekom (dl.: 0,84 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 2700; seka: SE 2701; zapolnjena s SE 2742.

SE 2744, sek. 27, kv. 1 – polnilo vkopa SE 2745
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 2700; sestavni del: SE 2745.

SE 2745, sek. 27, kv. 1 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,37 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 2700; seka: SE 2706, SE 2771; zapolnjena s SE 2744.



SE 2748, sek. 27, kv. 4 – polnilo vkopa SE 2749
Prhka, srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, limonitiziranega peščenjakovega in apnenčastega peska ter 2 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, dolomitnih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,49 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 2700; sestavni del: SE 2749.



SE 2749, sek. 27, kv. 4 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom iztegnjene U–oblike (dl.: 0,49 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 2700; seka: SE 2701; zapolnjena s SE 2748.

SE 2750, sek. 27, kv. 5 – polnilo vkopa SE 2751
Srednje drobljiva, rahlo mazava, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 1,64 m, š.: 0,51 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 2700; sestavni del: SE 2751.

SE 2751, sek. 27, kv. 5 – vkop jame
Nepravilen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 1,64 m, š.: 0,51 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 2700; seka: SE 2701; zapolnjena s SE 2750.

SE 2769, sek. 27, kv. 2 – polnilo vkopa SE 2766
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 10 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih, kremenčevih konglomeratnih, limonitiziranih peščenjakovih, tufnih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilno ovalne, v preseku pa banjaste oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2700; sestavni del: SE 2766.

SE 2766, sek. 27, kv. 2 – vkop jame za stojko
Nepravilen Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2700; seka: SE 2725; zapolnjena s SE 2769.



Sektor 26

SE 2607, sek. 26, kv. 25 – polnilo vkopa SE 2608
Drobljiva, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska ter 10 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,80 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2600; sestavni del: SE 2608.



SE 2608, sek. 26, kv. 25 – vkop jame
Ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,80 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 2600; seka: SE 2603; zapolnjena s SE 2607.

SE 2613, sek. 26, kv. 25 – polnilo vkopa SE 2614
Čvrsta, temno rjava (7.5 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska ter 10 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 2600; sestavni del: SE 2614.



SE 2614, sek. 26, kv. 25 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (š.: 0,32 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 2600; seka: SE 2603; zapolnjena s SE 2613.

SE 2616, sek. 26, kv. 25 – polnilo vkopa SE 2617
Drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, limonitiziranega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska ter 10 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa lečaste (dl.: 2,62 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 2600; sestavni del: SE 2617.



SE 2617, sek. 26, kv. 25 – vkop jame
Nepravilen vkop z lečastim presekom (dl.: 2,62 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 2600; seka: SE 2603; zapolnjena s SE 2616.

SE 2620, sek. 26, kv. 20 – polnilo vkopa SE 2621
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku pa lečaste (dl.: 0,45 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,09 m). Presekana s SE 2628; sestavni del: SE 2621.



SE 2621, sek. 26, kv. 20 – vkop jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop z lečastim presekom (dl.: 0,45 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,09 m). Presekana s SE 2628; seka: SE 2615.



Sektor 25

SE 2558, sek. 25, kv. 2 – polnilo vkopa stojke SE 2557
Slabo gnetljiva, srednje drobljiva, temno sivorjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2557.

SE 2557, sek. 25, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2558.



SE 2439, sek. 24, kv. 22 – polnilo vkopa SE 2438
Slabo gnetljiva, srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 2 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2438.

SE 2438, sek. 24, kv. 22 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2401; zapolnjena s SE 2439.

SE 2507, sek. 25, kv. 5 – polnilo vkopa SE 2506
Srednje drobljiva, temno sivorjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 2 % srednje velikega, oglatega peščenjakovega grušča ter 1 % velikega, oglatega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku nepravilne banjaste oblike in zaobljenimi robovi (pr.: 0,41 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2506.

SE 2506, sek. 25, kv. 5 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop, v preseku nepravilne banjaste z zaobljenimi robovi (pr.: 0,41 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 2500; seka: SE 12118; zapolnjena s SE 2507.



SE 2509, sek. 25, kv. 5 – polnilo vkopa SE 2508
Srednje drobljiva, temno sivorjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,48 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2508.

SE 2508, sek. 25, kv. 5 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop nepravilnega preseka z zaobljenimi robovi (dl.: 0,48 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 2500; seka: SE 12118; zapolnjena s SE 2509.

SE 2522, sek. 25, kv. 1 – polnilo vkopa SE 2521
Slabo gnetljiva, srednje drobljiva, temno sivorjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj oglatega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa nepravilne V–oblike (dl.: 0,40, š.: 0,39 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2521.

SE 2521, sek. 25, kv. 1 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v preseku nepravilne V–oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2522.



SE 2524, sek. 25, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 2523
Srednje drobljiva, slabo gnetljiva, temno sivorjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,38 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2523.

SE 2523, sek. 25, kv. 1, 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom nepravilne oblike (dl.: 0,39 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2524.



SE 2528, sek. 25, kv. 6 – polnilo vkopa SE 2527
Slabo gnetljiva, srednje drobljiva, temno sivorjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,30 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2527.

SE 2527, sek. 25, kv. 6 – vkop jame za stojke
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2528.



SE 2532, sek. 25, kv. 6 – polnilo vkopa SE 2531
Srednje drobljiva, temno siva (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 2 % drobnega, oglatega apnenčastega grušča, 2 % srednje velikega, oglatega apnenčastega grušča ter 1 % velikih, zaobljenih peščenjakastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,28 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,38 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2531.

SE 2531, sek. 25, kv. 6 – vkop jame za stojke
Nepravilno ovalen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,28 m, š.: 0,24, gl.: 0,38 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2532.



SE 2534, sek. 25, kv. 6 – polnilo vkopa SE 2533
Srednje drobljiva, temno siva (10 YR 4/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska ter 2 % srednje velikega, oglatega peščenjakovega grušča in proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,58 m, š.: 0,53 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2533.

SE 2533, sek. 25, kv. 6 – vkop jame za stojke
Ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,58 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2534.



SE 2536, sek. 25, kv. 6 – polnilo vkopa SE 2535
Srednje čvrsta, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 2 % drobnega, oglatega peščenjakovega grušča, 3 % srednje velikega, oglatega peščenjakovega grušča ter 2 % velikega, oglatega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,42 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2535.

SE 2535, sek. 25, kv. 6 – vkop jame za stojke
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2536.



SE 2538, sek. 25, kv. 6 – polnilo vkopa SE 2537
Srednje čvrsta, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 3 % drobnega, oglatega apnenčastega grušča ter 2 % srednje velikega, oglatega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,41 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2537.

SE 2537, sek. 25, kv. 6 – vkop jame za stojke
Nepravilno ovalen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,41 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2538.





SE 2546, sek. 25, kv. 2 – polnilo vkopa SE 2545
Srednje drobljiva, slabo gnetljiva, temno sivo rajava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,38 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2545.

SE 2545, sek. 25, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2546.



SE 2540, sek. 25, kv. 7 – polnilo vkopa SE 2539
Srednje drobljiva, temno sivorjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega apnenčastega grušča, 2 % srednje velikega, zaobljenega peščenjakovega proda ter 3 % velikega, oglatega peščenjakovega proda. V tlorisu je bilo ovalno, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2539.

SE 2539, sek. 25, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2540.

SE 2548, sek. 25, kv. 2 – polnilo vkopa SE 2547
Drobljiva, rahla, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 2 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter 5 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,32 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2547.

SE 2547, sek. 25, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,32 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2504; zapolnjena s SE 2548.



SE 2554, sek. 25, kv. 2, 3 – polnilo vkopa SE 2553
Slabo gnetljiva, srednje drobljiva, temno sivorjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, oglatega peščenjakovega peska, 3 % srednje velikega, oglatega peščenjakovega grušča ter 5 % velikega, skoraj oglatega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,34 m, š.: 0,32 m, 0,11 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2553.

SE 2553, sek. 25, kv. 2, 3 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2504, SE 2501; zapolnjena s SE 2554.



SE 2556, sek. 25, kv. 3 – polnilo vkopa SE 2555
Srednje drobljiva, slabo gnetljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega apnenčastega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska ter 0,5 % velikega, oglatega kremena. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,25 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2555.

SE 2555, sek. 25, kv. 3 – vkop jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,25 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2556.



SE 2566, sek. 25, kv. 2 – polnilo vkopa SE 2565
Slabo gnetljiva, srednje drobljiva, temno sivorjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,38 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2565.

SE 2565, sek. 25, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2566.



SE 2570, sek. 25, kv. 2 – polnilo vkopa SE 2569
Slabo gnetljiva, srednje drobljiva, temno sivorjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, oglatega peščenjakovega grušča, 3 % srednje velikega, oglatega peščenjakovega grušča ter 5 % velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča. Polnilo je vsebovalo drobce oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,36 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2569.

SE 2569, sek. 25, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2570.

SE 2574, sek. 25, kv. 1 – polnilo vkopa SE 2573
Čvrsta, temno sivorjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega apnenčastega peska, 2 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 0,5 % srednje velikega, peščenjakovega peska, 5 % velikega, skoraj oglatega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 1,14 m, š.: 0,86 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2573.

SE 2573, sek. 25, kv. 1 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 1,14 m, š.: 0,86 m, gl.: 0,29 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2574.



SE 2580, sek. 25, kv. 7 – polnilo vkopa SE 2579
Rahla, drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % oglatega, drobnega peščenjakovega grušča, 1 % srednje velikega, oglatega peščenjakovega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska ter 2 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,34 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2581.

SE 2579, sek. 25, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,32 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2504, SE 2503, SE 2501; zapolnjen s: SE 2580.

SE 2582, sek. 25, kv. 7 – polnilo vkopa SE 2581
Srednje drobljiva, temno sivorjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj oglatega apnenčastega peska, 1 % drobnega, oglatega apnenčastega grušča, 1 % srednje velikega, oglatega peščenjakovega peska, 0,1 % srednje velikega, skoraj oglatega kremenčevega grušča ter 0,5 % velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,34 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2581.

SE 2581, sek. 25, kv. 7 – vkop stojke
Ovalen vkop, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,34 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2504, SE 2503, SE 2501; zapolnjena s SE 2582.



SE 2584, sek. 25, kv. 7 – polnilo vkopa SE 2583
Srednje drobljiva, slabo gnetljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega apnenčastega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2583.

SE 2583, sek. 25, kv. 7 – vkop jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2504, SE 2503, SE 2501; zapolnjena s SE 2584.



SE 2586, sek. 25 kv. 7, 2 – polnilo vkopa SE 2579 in vkopa SE 2585
Srednje drobljiva, temno sivorjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, oglatega peščenjakovega grušča, 3 % srednje velikega, oglatega peščenjakovega grušča ter 5 % velikega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,36 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2585.

SE 2585, sek. 25, kv. 7, 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2504, SE 2503; zapolnjena s SE 2586.

SE 2588, sek. 25, kv. 3 – polnilo vkopa 2587
Srednje drobljiva, slabo gnetljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega apnenčastega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,56 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2587.

SE 2587, sek. 25, kv. 3 – vkop jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,56 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2504, SE 2503, SE 2501; zapolnjena s SE 2588.



SE 2592, sek. 25, kv. 2 – polnilo vkopa SE 2591
Srednje drobljiva, zelo temno sivorjava (10 YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega apnenčastega peska, 1 % drobnega, oglatega peščenjakovega grušča, 3 % srednje velikega, oglatega peščenjakovega grušča ter 1 % velikega, oglatega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,42 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2591.

SE 2591, sek. 25, kv. 2 – vkop jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,42 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2501; zapolnjena s SE 2592.



SE 2594, sek. 25, kv. 4 – polnilo vkopa SE 2593
Srednje drobljiva, temno sivorjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, oglatega peščenjakovega grušča, 3 % srednje velikega, oglatega peščenjakovega grušča ter 5 % velikega, skoraj oglatega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,92 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2593.

SE 2593, sek. 25, kv. 4 – vkop jame
Nepravilno ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,92 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2502, SE 2505; zapolnjena s SE 2594.



SE 2596, sek. 25, kv. 4 – polnilo vkopa SE 2595
Srednje drobljiva, temno sivorjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, oglatega peščenjakovega grušča, 3 % srednje velikega, oglatega peščenjakovega grušča ter 5 % velikega, skoraj oglatega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 1,32 m, š.: 1,26 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 2595.

SE 2595, sek. 25, kv. 4 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 1,32 m, š.: 1,26 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2505; zapolnjena s SE 2596.



SE 12101, sek. 25, kv. 8 – polnilo vkopa SE 12100
Srednje drobljiva, zelo temno sivorjava (10 YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega apnenčastega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,54 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 12100.

SE 12100, sek. 25, kv. 8 – vkop jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,54 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 2500; seka: SE 12116; zapolnjena s SE 12101.



SE 12103, sek. 25, kv. 4 – polnilo vkopa SE 12102 in SE 12119
Srednje drobljiva, temno sivorjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,80 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 12102, SE 12119.

SE 12102, sek. 25, kv. 4 – vkop jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,40 m, š.: 0,41 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 2500; presekana s: SE 12114; seka: SE 2505; zapolnjena s SE 12103.



SE 12119, sek. 25, kv. 4 – vkop jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,48 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,38 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2505, SE 12102; zapolnjena s SE 12103.

SE 12105, sek. 25, kv. 4 – polnilo vkopa SE 12104
Srednje drobljiva, temno rumenorjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,48 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,42 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 12104.

SE 12104, sek. 25, kv. 4 – vkop jame za stojko
Nepravilno ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,48 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,42 m). Pod: SE 2500; seka: SE 2505; zapolnjena s SE 12105.



SE 12115, sek. 25, kv. 5 – polnilo vkopa SE 12114
Srednje drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega, skoraj oglatega peščenjakovega peska, 1 % drobnega, skoraj oglatega peščenjakovega grušča ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,47 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 2500; sestavni del: SE 12114.

SE 12114, sek. 25, kv. 5 – vkop jame za stojke
Ovalen vkop, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,47 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 2500; seka: SE 12117; zapolnjena s SE 12115.



SE 12117, sek. 25, kv. 4, 5 – polnilo vkopa SE 12120
Srednje čvrsta, slabo drobljiva, olivno rjava (2.5 Y 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, oglatega apnenčastega peska ter 2 % drobnega, oglatega kremenčevega in peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku banjaste (dl.: 3,65 m, š.: 1,50 m). Pod: SE 2500; ista: SE 2499; presekana s: SE 12112, SE 12114; sestavni del: SE 12120.

SE 12120, sek. 25, kv. 4, 5 – vkop vdolbine
Nepravilen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 3,65 m, š.: 1,50 m). Pod: SE 2500; ista: SE 13008; seka: SE 12118, SE 2510, SE 2505; zapolnjena s SE 12117.

Sektor 24

SE 2411, sek. 24, kv. 24 – polnilo vkopa SE 2410
Srednje drobljiva, olivno rjava (2,5Y 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,52 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,50 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2410.

SE 2410, sek. 24, kv. 24 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,52 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,50 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2407; zapolnjena s SE 2411.



SE 2413, sek. 24, kv. 24 – polnilo vkopa SE 2412
Srednje drobljiva, olivno rjava (2,5Y 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,45 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2412.

SE 2412, sek. 24, kv. 24 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,45 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2407; sestavni del: SE 2413.





SE 2419, sek. 24, kv. 18 – polnilo vkopa SE 2418
Srednje gnetljiva, olivno rjava (2.5Y 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,1 % grobozrnatega oglatega grobozrnatega apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa nepravilne banjaste (dl.: 0,74 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2418.

SE 2418, sek. 24, kv. 18 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,74 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2402; zapolnjena s SE 2419.



SE 2421, sek. 24, kv. 18 – polnilo vkopa SE 2420
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 0,5 % oglatega drobnega apnenčastega grušča. V

tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 1,04 m, gl.: 0,52 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2420.

SE 2420, sek. 24, kv. 18 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 1,04 m, gl.: 0,52 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2402; zapolnjena s SE 2421.



SE 2423, sek. 24, kv. 18 – polnilo vkopa SE 2422
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % oglatega drobnega apnenčastega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2422.

SE 2422, sek. 24, kv. 18 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,48 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2404; zapolnjena s SE 2423.



SE 2425, sek. 24, kv. 21 – polnilo vkopa SE 2424
Slabo gnetljiva, srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 0,5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,44 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2424.

SE 2424, sek. 24, kv. 21 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,44 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2401; zapolnjena s SE 2425.



SE 2431 sek. 24, kv. 22 – polnilo vkopa SE 2430
Slabo gnetljiva, srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,31 m). Pod.:SE 2400; sestavni del: SE 2430.

SE 2430, sek. 24, kv. 22 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z nepravilnim banjastim presekom (dl.: 0,44 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2401; zapolnjena s SE 2431.



SE 2433, sek. 24, kv. 22 – polnilo vkopa SE 2432
Drobljiva, rahla, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega peščenjakovega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska,

3 % oglatega srednje velikega apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa V–oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2432.

SE 2432, sek. 24, kv. 22 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku V–oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2401; zapolnjena s SE 2433.



SE 2435, sek. 24, kv. 22 – polnilo vkopa SE 2434
Srednje drobljiva, slabo gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 2 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2443.

SE 2434, sek. 24, kv. 22 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 2400; seka SE 2401; zapolnjena s SE 2435.



SE 2437, sek. 24, kv. 22 – polnilo vkopa SE 2436
Srednje drobljiva, slabo gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica grobimi sestavinami 3 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,62 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2436.

SE 2436, sek. 24, kv. 22 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,62 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,33 m). Pod SE 2400; seka SE 2401; zapolnjena s SE 2437.



SE 2441, sek. 24, kv. 18 – polnilo vkopa SE 2440
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % oglatega drobnega apnenčastega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,52 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2440.

SE 2440, sek. 24, kv. 18 – vkop jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,52 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2404; zapolnjena s SE 2441.



SE 2443, sek. 24, kv. 18 – polnilo vkopa SE 2442
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % oglatega drobnega apnenčastega peska. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v preseku nepravilne

zvončaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2442.

SE 2442, sek. 24, kv. 18 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2404; zapolnjena s SE 2443.

SE 2445, sek. 24, kv. 18 – polnilo vkopa SE 2444
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % oglatega drobnega apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,48 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2444.

SE 2444, sek. 24, kv. 18 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,48 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,27 m). Pod SE 2400; seka SE 2404; zapolnjena s SE 2445.



SE 2451, sek. 24, kv. 23 – polnilo vkopa SE 2450
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % oglatega drobnega apnenčastega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,34 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2450.

SE 2450, sek. 24, kv. 23 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2404; zapolnjena s SE 2451.



SE 2453, sek. 24, kv. 23 – polnilo vkopa SE 2452
Srednje drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 3 % zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,44 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2452.

SE 2452, sek. 24, kv. 23 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,44 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2404, SE 2498; zapolnjena s SE 2453.



SE 2455, sek. 24, kv. 23 – polnilo vkopa SE 2454
Srednje drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,33 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2454.

SE 2454, sek. 24, kv. 23 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,33 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2404, SE 2498; zapolnjena s SE 2455.



SE 2457, sek. 24, kv. 23 – polnilo vkopa SE 2456
Srednje čvrsta, olivno rjava (2.5Y 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega apnenčastega grušča, 2 % oglatega srednje velikega peščenjakovega grušča, 2 % zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,32 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2456.

SE 2456, sek. 24, kv. 23 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2404; zapolnjena s SE 2457.



SE 2459, sek. 24, kv. 23 – polnilo vkopa SE 2458
Srednje drobljiva, olivno rjava (2.5Y 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 5 % oglatega drobnega apnenčastega grušča, 7 % skoraj zaobljenih srednje velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov, 5 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2458.

SE 2458, sek. 24, kv. 23 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2404, SE 2498; zapolnjena s SE 2459.



SE 2461, sek. 24, kv. 23 – polnilo vkopa SE 2460
Srednje drobljiva, srednje čvrsta, temno sivkasto rjava (2.5Y 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega apnenčastega grušča, 1 % oglatega srednje velikega kremenčevega grušča, 2 % zaobljenih srednje velikih in velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2460.

SE 2460, sek. 24, kv. 23 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2404; zapolnjena s SE 2461.

SE 2463, sek. 24, kv. 23 – polnilo vkopa SE 2462
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % oglatega drobnega apnenčastega grušča, 2 % oglatega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2462.

SE 2462, sek. 24, kv. 23 – vkop jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,42 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2404; zapolnjena s:SE 2463.



SE 2465, sek. 24, kv. 23 – polnilo vkopa SE 2464
Srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 3 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega grušča ter 1 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste oblike z oglatimi robovi (dl.: 0,38 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2464.

SE 2464, sek. 24, kv. 23 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,38 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2401, SE 2403, SE 2404; zapolnjena s SE 2465.



SE 2469, sek. 24, kv. 22 – polnilo vkopa SE 2468
Slabo gnetljiva, srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska ter 0,5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne oblike z oglatimi zaobljenimi robovi (dl.: 0,46 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2468.

SE 2468, sek. 24, kv. 22 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop nepravilnega preseka z oglatimi zaobljenimi robovi (dl.: 0,46 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2402; zapolnjena s SE 2467.



SE 2478, sek. 24, kv. 21 – polnilo vkopa SE 2477
Srednje gnetljiva, srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega grušča ter 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega proda. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,82 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2477.

SE 2477, sek. 24, kv. 21 – vkop jame
Nepravilen ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,82 m, š.: ? m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2401, SE 2427; zapolnjena s SE 2478.



SE 2480, sek. 24, kv. 21 – polnilo vkopa SE 2479
Slabo gnetljiva, srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % skoraj oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska ter 2 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne z zaobljenimi robovi (dl.: 0,34 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2479.

SE 2479, sek. 24, kv. 21 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop nepravilnega preseka z zaobljenimi robovi (dl.: 0,34 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2427; zapolnjena s SE 2480.



SE 2482, sek. 24, kv. 23 – polnilo vkopa SE 2481
Zelo čvrsta, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % oglatega drobnega apnenčastega in peščenjakovega

grušča, 1 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega proda ter 1 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2481.

SE 2481, sek. 24, kv. 23 – vkop jame za stojko
Vkop v tlorisu ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m; gl.: 0,17 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2404; zapolnjena s SE 2482.



SE 2487, sek. 24, kv. 24 – polnilo vkopa SE 2486
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste z zaobljenimi robovi (dl.: 0,46 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,46 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2486.

SE 2486, sek. 24, kv. 24 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,46 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,46 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2407; zapolnjena s SE 2487.



SE 2489, sek. 24, kv. 24 – polnilo vkopa SE 2488
Srednje drobljiva, olivno rjava (2,5 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste oblike z oglatimi robovi (dl.: 2,20 m, š.: 2,08 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2488.

SE 2488, sek. 24, kv. 24 – vkop jame
Nepravilen ovalen vkop, v preseku nepravilne banjaste z oglatimi robovi (dl.: 2,20 m, š.: 2,08 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2407; zapolnjena s SE 2489.



SE 2493, sek. 24, kv. 19, 24 – polnilo vkopa SE 2492
Srednje drobljiva, olivno rjava (2,5 Y 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % grobozrnatega apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa stopničaste z oglatimi robovi (dl.: 1,00 m, š.: 0,86 m, gl.: 0,43 m). Pod: SE 2400; sestavni del: SE 2492.

SE 2492, sek. 24, kv. 19, 24 – vkop jame
Ovalen vkop s stopničastim presekom z oglatimi robovi (dl.: 1,00 m, š.: 0,86 m, gl.: 0,43 m). Pod: SE 2400; seka: SE 2407; zapolnjena s SE 2493.



SE 2496, sek. 24, kv. 23 – polnilo vkopa SE 2495
Srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (2,5 Y 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % oglatega drobnega apnenčastega in kremenčevega grušča ter ogljem. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,39 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,19 m). Presekana s SE 2446; sestavni del: SE 2495.

SE 2495, sek. 24, kv. 23 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop nepravilnega preseka z zaobljenimi robovi (dl.: 0,39 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,19 m). Presekana s SE 2446; seka: SE 13002; zapolnjena s SE 2496.



SE 13054, sek. 24, kv. 25 – polnilo vkopa SE 13055
Srednje čvrsta, temno sivkasto rjava (10 YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska ter 3 % lis mangana. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa plitve polkrožne (dl.: 0,30 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 13009; sestavni del: SE 13055.



SE 13055, sek. 24, kv. 25 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s plitvim polkrožnim presekom (dl.: 0,30 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 13009; seka: SE 13056, SE 13058; zapolnjena s SE 13054.

SE 13059, sek. 24, kv. 23 – polnilo vkopa SE 13060
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, manj kot 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov, 1 % lis železovih oksidov ter 1 % drobcev mangana. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (š.: 1,10 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 13001; sestavni del: SE 13060.

SE 13060, sek. 24, kv. 23 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 1,04 m, š.: 1,10 m, gl.: 0,15m). Pod: SE 2400; seka: SE 2404; zapolnjena s SE 13059.

Sektor 22

SE 2205, sek. 22, kv. 10 – polnilo vkopa SE 2204
Srednje drobljiva, slabo gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,41 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,59 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2204.

SE 2204, sek. 22, kv. 10 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom nepravilne U–oblike (dl.: 0,41 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,59 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201, SE 10929, SE 10928; zapolnjena s SE 2205.



SE 2207, sek. 22, kv. 10 – polnilo vkopa SE 2206
Čvrsta, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,58 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,48 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2206.

SE 2206, sek. 22, kv. 10 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,58 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,48 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201, SE 10929, SE 10928; zapolnjena s SE 2207.



SE 2211, sek. 22, kv. 5 – polnilo vkopa SE 2210
Čvrsta, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % oglatega drobnega kremenčevega peska, 1 % oglatega srednje velikega apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2210.

SE 2210, sek. 22, kv. 5 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201, SE 10929, SE 10928; zapolnjena s SE 2211.



SE 2215, sek. 22, kv. 5 – polnilo vkopa SE 2214
Slabo gnetljiva, srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 0,5 % skoraj oglatega velikega kremenovega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,43 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,52 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2214.

SE 2214, sek. 22, kv. 5 – vkop jame za stojko
Nepravilen Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,52 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201, SE 10929, SE 10928; zapolnjena s SE 2215.



SE 2217, sek. 22, kv. 5 – polnilo vkopa SE 2216
Srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 0,5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,37 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2216.

SE 2216, sek. 22, kv. 5 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,37 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201, SE 10929, SE 10928; zapolnjena s SE 2217.



SE 2225, sek. 22, kv. 5 – polnilo vkopa SE 2224
Slabo drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,56 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2224.

SE 2224, sek. 22, kv. 5 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,56 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201, SE 10929, SE 10928; zapolnjena s SE 2225.



SE 2229, sek. 22, kv. 4 – polnilo vkopa SE 2228 in SE 10918
Srednje čvrsta, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 0,5 % zaobljenih srednje velikih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,71 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,49 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2228, SE 10918.

SE 2228, sek. 22, kv. 4 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,47 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 2220; seka: SE 2201, SE 10929, SE 10928; zapolnjena s SE 2229; zveza s SE 10918.



SE 10918, sek. 22, kv. 4 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,49 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201, SE 10928, SE 10929; zapolnjena s SE 2229.

SE 2241, sek. 22, kv. 3, 8 – polnilo vkopa SE 2240
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 2 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,66 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2240.

SE 2240, sek. 22, kv. 3, 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,66 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201; zapolnjena s SE 2241.



SE 2245, sek. 22, kv. 8 – polnilo vkopa SE 2244
Srednje čvrsta, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,45 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2244.

SE 2244, sek. 22, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,45 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201; zapolnjena s SE 2245.



SE 2247, sek. 22, kv. 8 – polnilo vkopa SE 2246
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega in kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2246.

SE 2246, sek. 22, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201; zapolnjena s SE 2247.



SE 2249, sek. 22, kv. 8 – polnilo vkopa SE 2248
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne oblike (dl.: 0,53 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2248.

SE 2248, sek. 22, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,52 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201, zapolnjena s SE 2249.



SE 2251, sek. 22, kv. 8 – polnilo vkopa SE 2250
Srednje čvrsta, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % oglatega drobnega kremenčevega in apnenčastega peska. Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2250.

SE 2250, sek. 22, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,56 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201; zapolnjena s SE 2251.



SE 2261, sek. 22, kv. 6 – polnilo vkopa SE 2260
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % oglatega drobnega peska, 3 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,74 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2260.

SE 2260, sek. 22, kv. 6 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 0,74 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201; zapolnjena s SE 2261.



SE 2273, sek. 22, kv. 1 – polnilo vkopa SE 2272
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 1 % oglatega srednje velikega apnenčastega peska, 3 % oglatega velikega apnenčastega in peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,92 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,17 m). Pod SE 2200; sestavni del: SE 2272

SE 2272, sek. 22, kv. 1 – vkop jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,92 m, š.: 0,76 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201; zapolnjena s SE 2273.



SE 2277, sek. 22, kv. 7 – polnilo vkopa SE 2276
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 3 % oglatega drobnega peščenjakovega peska, 3 %

oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 2 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 1,08 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2276.

SE 2276, sek. 22, kv. 7 – vkop jame
Nepravilen ovalen vkop, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 1,08 m, š.: 0,74 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201; zapolnjena s SE 2277.



SE 2287, sek. 22, kv. 7, 8 – polnilo vkopa SE 2286
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,44 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,25 m). Pod SE 2200; sestavni del vkopa SE 2286.

SE 2286, sek. 22, kv. 7, 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,44 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201; zapolnjena s SE 2287.



SE 2295, sek. 22, kv. 2 – polnilo vkopa SE 2294
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega peščenjakovega peska, 3 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 2 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. Pod: SE 2200; sestavni del: SE 2294.

SE 2294, sek. 22, kv. 2 – vkop jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop s stopničastim presekom (dl.: 0,68 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201; zapolnjena s SE 2295.



SE 10908, sek. 22, kv. 2 – polnilo vkopa SE 10907
Srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (2.5Y 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 5 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 5 % oglatega srednje velikega apnenčastega peska, 5 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 3 % zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 10901; sestavni del: SE 10907.

SE 10907, sek. 22, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 10901; seka: SE 2201, SE 10900; zapolnjena s SE 10908.

SE 10910, sek. 22, kv. 2 – polnilo vkopa SE 10909
Srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (2.5Y 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 5 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 5 % oglatega srednje velikega apnenčastega peska, 5 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega grušča, 3 % zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,05 m). Pod SE 10901; sestavni del: SE 10909.

SE 10909, sek. 22, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 10901; seka: SE 2202, SE 10900; zapolnjena s SE 10910.

SE 10912, sek. 22, kv. 2 – polnilo vkopa SE 10911
Srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (2.5Y 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 5 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 5 % oglatega srednje velikega apnenčastega peska,

5 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 3 % zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne z zaobljenimi robovi (dl.: 0,26 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 10901; sestavni del: SE 10911.

SE 10911, sek. 22, kv. 2 – vkop jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop nepravilnega preseka z zaobljenimi robovi (dl.: 0,26 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 10901; seka: SE 2202, SE 1900; zapolnjena s SE 10912.

SE 10916, sek. 22, kv. 2 – polnilo vkopa SE 10915
Srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (2.5Y 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 5 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 5 % oglatega srednje velikega apnenčastega in kremenčevega peska, 3 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 3 % zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,32 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 10901; sestavni del: SE 10915.

SE 10915, sek. 22, kv. 2 – vkop jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,32 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 10901; seka: SE 2202, SE 10900; zapolnjena s SE 10916.

SE 10903, sek. 22, kv. 2 – polnilo vkopa SE 10902
Srednja čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega peščenjakovega peska, 3 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 2 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,47 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 10902.

SE 10902, sek. 22, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,47 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 2200; seka: SE 2201; zapolnjena s SE 10903.

SE 10920, sek. 22, kv. 12 – polnilo vkopa SE 10919
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % oglatega grobozrnatega apnenčastega, kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % oglatega drobnega apnenčastega in kremenčevega grušča, 2 % skoraj oglatega srednje velikega apnenčastega grušča, 2 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,24 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 2200; sestavni del: SE 10919.

SE 10919, sek. 22, kv. 12 – vkop jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,24 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 2201; seka: SE 10917, SE 2202; zapolnjena s SE 10920.



SE 10926, sek. 22, kv. 8 – polnilo vkopa SE 10925:
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 1 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in kremenčevega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,21 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 2201; sestavni del: SE 10925.

SE 10925, sek. 22, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom nepravilne U–oblike (dl.: 0,21 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 2201; seka: SE 10917, SE 2202; zapolnjena s SE 10926.



Sektor 21

SE 2105, sek. 21, kv. 25 – polnilo vkopa SE 2104
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega apnenčastega grušča, 3 % oglatega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega grušča ter 3 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,44 m). Pod: SE 2100; sestavni del: SE 2104.

SE 2104, sek. 21, kv. 25 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,44 m). Pod: SE 2100; seka: SE 2101, SE 2162, SE 2163; zapolnjena s SE 2105.



SE 2107, sek. 21, kv. 25 – polnilo vkopa SE 2106
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 3 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 3 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne okrogle oblike, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,44 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,53 m). Pod: SE 2100; sestavni del: SE 2106.

SE 2106, sek. 21, kv. 25 – vkop jame za stojko SE 2107
Ovalen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,44 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,53 m). Pod: SE 2100; seka: SE 2101, SE 2162, SE 2163; zapolnjena s SE 2107.





SE 2111, sek. 21, kv. 23 – polnilo vkopa SE 2110
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega apnenčastega grušča, 2 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa stopničaste (dl.: 0,52 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,52 m). Pod: SE 2100; sestavni del: SE 2110.

SE 2110, sek. 21, kv. 23 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s stopničastim presekom (dl.: 0,52 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,52 m). Pod SE 2100; seka SE 2101, SE 2162, SE 2163, SE 2164; zapolnjena s SE 2111.



SE 2109, sek. 21, kv. 24 – polnilo vkopa SE 2108
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 3 % oglatega in zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 3 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,466 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,44 m). Pod SE 2100; sestavni del vkopa SE 2108.

SE 2108, sek. 21, kv. 24 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v preseku U–oblike (dl.: 0,46 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,44 m). Pod: SE 2100; seka SE 2101, SE 2162, SE 2164; zapolnjena s SE 2109.

SE 2113, sek. 21, kv. 23 – polnilo vkopa SE 2112
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega apnenčastega grušča, 2 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 2 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,46 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 2100; sestavni de: SE 2112.

SE 2112, sek. 21, kv. 23 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,46 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 2100; seka: SE 2101, SE 2162, SE 2163, SE 2164; zapolnjena s SE 2113.



SE 2115, sek. 21, kv. 23 – polnilo vkopa SE 2114
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega apnenčastega grušča, 2 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,43 m). Pod SE 2100; sestavni del: SE 2114.

SE 2114, sek. 21, kv. 23 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,43 m). Pod: SE 2100; seka: SE 2101, SE 2162, SE 2163; zapolnjena s SE 2115.



SE 2117, sek. 21, kv. 23 – polnilo vkopa SE 2116
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 2 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,36 m). Pod: SE 2100; sestavni del: SE 2116.

SE 2116, sek. 21, kv. 23 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,36 m). Pod SE 2100; seka SE 2101, SE 2162, SE 2163; zapolnjena s SE 2117.



SE 2121, sek. 21, kv. 24 – polnilo vkopa SE 2120
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 2 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 2 % oglatega velikega peščenjakovega grušča, 5 % zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,57 m). Pod SE 2100; sestavni del vkopa SE 2120.

SE 2120, sek. 21, kv. 24 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,57 m). Pod SE 2100; seka SE 2101, SE 2162, SE 2163; zapolnjena s SE 2121.



SE 2123, sek. 21, kv. 24, 25 – polnilo vkopa SE 2122
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 2 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,48 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,46 m). Pod: SE 2100; sestavni del: SE 2122.

SE 2122, sek. 21, kv. 24, 25 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,48 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,46 m). Pod: SE 2100; seka: SE 2101, SE 2162, SE 2163; zapolnjena s SE 2123.

SE 2125, sek. 21, kv. 24 – polnilo vkopa SE 2124
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 2 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste oblike (dl.: 1,24 m, š.: 1,10 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 2100; sestavni del: SE 2124.

SE 2124, sek. 21, kv. 24 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 1,24 m, š.: 1,10 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 2100; seka: SE 2101, SE 2162, SE 2163; zapolnjena s SE 2125.



SE 2127, sek. 21, kv. 21 – polnilo vkopa SE 2126:
Srednje čvrsta, temno sivkasto rjava (2.5Y 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega apnenčastega grušča, 2 % skoraj zaobljenega peščenjakovega grušča, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa stopničaste (dl.: 0,72 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 2100; sestavni del:SE 2126; Podl.: SE 2100; sestavni del: SE 2126.

SE 2126, sek. 21, kv. 21 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s stopničastim presekom (dl.: 0,72 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 2100; seka: SE 2101; zapolnjena s SE 2127.

SE 2145, sek. 21, kv. 21 – polnilo vkopa SE 2144
Srednje čvrsta, temno sivkasto rjava (2,5Y 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % zaobljenega drobnega apnenčastega peska in oglatega apnenčastega grušča, 2 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 1 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,33 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2100; sestavni del: SE 2144.

SE 2144, sek. 21, kv. 21 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,33 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 2100; seka SE 2101; zapolnjena s SE 2145.



SE 2147, sek. 21, kv. 22 – polnilo vkopa SE 2146
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 3 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 3 % oglatega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 3 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa stopničaste oblike (dl.: 0,62 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 2100; sestavni del: SE 2146.

SE 2146, sek. 21, kv. 22 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s stopničastim presekom (dl.: 0,62 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 2100; seka: SE 2101, SE 2147; zapolnjena s SE 2147.



SE 2149, sek. 21, kv. 22 – polnilo vkopa SE 2148
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 3 % oglatega drobnega apnenčastega grušča, 3 % oglatega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega grušča, 1 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,54 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 2100; sestavni del: SE 2148.

SE 2148, sek. 21, kv. 22 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,54 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 2100; seka: SE 2101, SE 2162; zapolnjena s:SE 2149.



SE 2151, sek. 21, kv. 22 – polnilo vkopa SE 2150
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega apnenčastega grušča, 2 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 2100; sestavni del: SE 2150.

SE 2150, sek. 21, kv. 22 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 2100; seka: SE 2101, SE 2151.



SE 2153, sek. 21, kv. 22 – polnilo vkopa SE 2152:
Srednje čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 3 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 2 % oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku pa stopničaste (dl.: 0,52 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 2100; sestavni del: SE 2152.

SE 2152, sek. 21, kv. 22 – vkop jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop s stopničastim presekom (dl.: 0,52 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 2100; seka: SE 2101, zapolnjena s SE 2153.



SE 2155, sek. 21, kv. 22 – polnilo vkopa SE 2154
Srednje čvrsta, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 2 % oglatega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,96 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 2100; sestavni del: SE 2154.

SE 2154, sek. 21, kv. 22 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,96 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 2100; seka: SE 2101; zapolnjena s SE 2155.



SE 2166, sek. 21, kv. 23 – polnilo vkopa SE 2167
Srednje čvrsta, mazava, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega in peščenjakovega peska, 5 % lis železovih oksidov, 15 % lis mangana. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,70 m, š.: 0,20 m). Pod: SE 2163; sestavni del: SE 2167.

SE 2167, sek. 21, kv. 23 – vkop jame
Ovalen vkop (dl.: 0,70 m, š.: 0,20 m). Pod: SE 2163; seka: SE 2165; zapolnjena s SE 2166.

SE 2172, sek. 21, kv. 24 – polnilo v vkopa SE 2173
Srednje čvrsta, mazava, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta glinasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peščenjakovega peska, 5 % lis

železovih oksidov, 15 % lis mangana. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 1,00 m, š.: 0,18 m). Pod: SE 2163; sestavni del: SE 2173.

SE 2173, sek. 21, kv. 24 – vkop jame
Ovalen vkop (dl.: 1,00 m, š.: 0,18 m). Pod: SE 2163; seka: SE 2165; zapolnjena s SE 2172.

Sektor 20

SE 1904, sek. 19, kv. 9, 10 – 18. polnilo vkopa SE 1905
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa plitvo banjaste (dl.: 1,96 m, š.: 1,50 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 1900, SE 1901; nad: SE 1910; sestavni del: SE 1905.



SE 1910, sek. 19, kv. 10 – 17. polnilo vkopa SE 1905
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa plitvo banjaste (dl.: 1,80 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1904; nad: SE 1998, SE 1999; sestavni del: SE 1905.

SE 1998, sek. 19, kv. 10 – 16. polnilo vkopa SE 1905
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov, 3 % drobcev oglja. V preseku je bilo nepravilne banjaste oblike (dl.: 1,60 m, gl.: 0,15 m). Pod SE 1910; nad SE 1999, SE 11101; sestavni del: SE 1905.

SE 1999, sek. 19, kv. 10 – 15. polnilo vkopa SE 1905
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa plitve banjaste (dl.: 1,55 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 1998; nad: SE 1911, SE 11101; sestavni del: SE 1905.

SE 1911, sek. 19, kv. 10 – 14. polnilo vkopa SE 1905
Drobljiva, krhka, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,30 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 1999; nad: SE 11100, SE 11101; sestavni del: SE 1905.

SE 11100, sek. 19, kv. 10 – 13. polnilo vkopa SE 1905
Drobljiva, krhka, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,50 m, gl.: 0,07 m) Pod SE 1911; nad SE 11101, SE 11102; sestavni del: SE 1905.

SE 11101, sek. 19, kv. 10 –12. polnilo vkopa SE 1905
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov, 2 % oglja. Najdbe: 4 kosti. V tlorisu je bilo nepravilen oblike, v preseku pa plitve banjaste (dl.: 2,00 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 1999, SE 1911, SE 11100, SE 1998; nad: SE 11102; sestavni del: SE 1905.

SE 11102, sek. 19, kv. 10 – 11. polnilo vkopa SE 1905
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov, 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku nepravilne banjaste (dl.: 2,30 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 11100, SE 11101; nad: SE 11103, SE 1978; sestavni del: SE 1905.

SE 11103, sek. 19, kv. 10 – 10. polnilo vkopa SE 1905
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega

grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov in 1 % drobcev oglja. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,55 m, gl.: 0,10 m). Pod SE 11102; nad SE 11104.

SE 11106, sek. 19, kv. 10 – 9. polnilo vkopa SE 1905
Zelo drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov in 25 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,55 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 11103, SE 11105, SE 11104; nad: SE 1978, SE 1119, SE 11107; sestavni del: SE 1905.

SE 11119, sek. 19, kv. 10 – 8. polnilo vkopa SE 1905
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,40 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 11106; nad: SE 11107; sestavni del: SE 1905.

SE 11107 sek. 19, kv. 10 – 7. polnilo vkopa SE 1905
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov, 10 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,45 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 11106, SE 11119, SE 11105; sestavni del: SE 1905.

SE 11104, sek. 19, kv. 10 – 6. polnilo vkopa SE 1905
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,90 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 11103, SE 11106, SE 1978; sestavni del: SE 1905.; nad SE 11105, SE 11106; sestavni del: SE 1905.

SE 11105, sek. 19, kv. 10 – 5. polnilo vkopa SE 1905
Drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,75 m, gl.: 0,04 m). Pod SE 11104; nad SE 11111, SE 11106, SE 11107; sestavni del: SE 1905.

SE 1978, sek. 19, kv. 10 – 4. polnilo vkopa SE 1905
Zbita, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih, dolomitnih in peščenjakovih prodnikov, 20 % drobcev oglja in ožgane ilovice. V tlorisu in profilu je bilo nepravilen oblike (dl.: 1,35 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 11102, SE 11103, SE 11106, SE 11107, SE 11119; nad: SE 11108, SE 11109; sestavni del: SE 1905

SE 11109, sek. 19, kv. 10 – 3. polnilo vkopa SE 1905
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % drobcev oglja. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,65 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 1978; nad: SE 11108; sestavni del: SE 1905.

SE 11108, sek. 19, kv. 10 – 2. polnilo vkopa SE 1905
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov, 10 % drobcev oglja. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,35 m, gl.: 0,04 m). Pod SE 1978, SE 11109; sestavni del: SE 1905.

SE 1980, sek. 19, kv. 10 – 1. polnilo vkopa SE 1905
Pravokotna lisa oglja – zoglenela deska (dl.: 0,20 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 11109; sestavni del: SE 1905.

SE 1905, sek. 19, kv. 9, 10 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 2,62 m, š.: 2,50 m, gl.: 2,17 m). Pod: SE 1901: seka: SE 1902; SE 1916; zapolnjena s SE 1904, SE 1910, SE 1911, SE 1998, SE 1999,SE 11100 1101, 11102, 11103,SE 11141, SE 11144, SE 11145, SE 11142, SE 1980.





SE 11111, sek. 19, kv. 10 – 3. polnilo vkopa SE 11165
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov, < 1 % drobcev oglja. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,10 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 11105, SE 11107; nad: SE 11112; sestavni del: SE 11165

SE 11112, sek. 19, kv. 10 – 2. polnilo vkopa SE 11165
Plastična, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov, 3 % drobcev oglja. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,20 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 11111, SE 1978, SE 11108; nad: SE 11113; sestavni del: SE 11165.

SE 11113, sek. 19, kv. 10 – 1. polnilo vkopa SE 11165
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne U–oblike (dl.: 0,30 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 11112; sestavni del: SE 11165.

SE 11165, sek. 19, kv. 10 – ponovni vkop hrambene jame SE 11171
Ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 2,12 m, gl.: 1,17 m). Zapolnjen s SE 1998, SE 1999, SE 11100, SE 11101, SE 11102, SE 11103, SE 11104, SE 11105, SE 11106, SE 11107, SE 11108, SE 11109, SE 11111, SE 11112, SE 11113, SE 11119, SE 1904.

SE 1906, sek. 19, kv. 10 – 2. polnilo vkopa SE 1907
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 4 % skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,80 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 1901; nad: SE 11159; sestavni del: SE 1907.

SE 11159, sek. 19, kv. 10 – 1. polnilo vkopa SE 1907
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in kremenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,73 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 1906; sestavni del: SE 1907.

SE 1907, sek. 19, kv. 10 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,80 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 1901; seka: SE 1902; zapolnjena s SE 1906.



SE 1908 sek. 19, kv. 10 – 2. polnilo vkopa SE 1909
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 1,38 m, š.: 1,12 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 1901; nad: SE 11158; sestavni del:SE 1909.

SE 11158, sek. 19, kv. 10 – 1. polnilo vkopa SE 1909
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov ter 1 % oglja. V preseku je bilo plitve banjaste oblike (dl.: 1,05 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1908; sestavni del: SE 1909.

SE 1909 sek. 19, kv. 10 – vkop jame
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 1,38 m, š.: 1,12 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 1901; seka: SE 1902; zapolnjena s SE 1908.



SE 1975, sek. 19, kv. 14 – polnilo vkopa SE 1976
Zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,90 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,50 m). Pod: SE 1916; sestavni del: SE 1976.

SE 1976, sek. 19, kv. 14 – ponovni vkop jame SE 1922
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,90 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,50 m). Pod: SE 1916; seka: SE 1917, SE 1918; SE 1921, SE 1922.

SE 1920, sek. 19, kv. 14 – polnilo vkopa SE 11157
Zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,82 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 1916; sestavni del: SE 11157.

SE 11157, sek. 19, kv. 14 – ponovni vkop SE 1922
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,82 m, gl.: 0,35 m). Pod: SE 1916; seka: SE 1921, SE 1922; zapolnjen s: SE 1920.

SE 1921 sek. 19, kv. 14 – polnilo vkopa SE 1922
Zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,00 m, gl.: 0,38 m). Pod: SE 1916; presekana s: SE 11157; sestavni del: SE 1922.

SE 1922 sek. 19, kv. 14 – vkop jame
Nepravilen vkop nepravilnega preseka (dl.: 2,00 m, š.: 2,00 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 1916; presekana s: SE 11157; seka: SE 1918; zapolnjen s: SE 1921.



SE 1925, sek. 19, kv. 9 – polnilo vkopa SE 1926
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 4 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,42 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1902; sestavni del: SE 1926.



SE 1926, sek. 19, kv. 9 – vkop jame za stojko
Nepravilen podolgovat vkop v preseku banjaste (dl.: 0,42 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1902; seka: SE 1913; zapolnjen s: SE 1925.



SE 1927, sek. 19, kv. 9 – polnilo vkopa SE 1928
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v

preseku pa U–oblike (dl.: 0,12 m, š.: 0,07 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 1902; sestavni del: SE 1928.

SE 1928, sek. 19, kv. 9 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,12 m, š.: 0,07 m, gl.: 0,14 m). Pod: 1902; seka: SE 1903 zapolnjen s: SE 1927.

SE 1929, sek. 19, kv. 3 – polnilo vkopa SE 1930
Srednje drobljiva, zelo temno rjava (10YR 2/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku pa plitve banjaste (dl.: 0,42 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1912; sestavni del: SE 1930.

SE 1930, sek. 19, kv. 3 – vkop jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1912; seka: SE 1918; zapolnjen s: SE 1929.

SE 1931, sek. 19, kv. 3 – polnilo vkopa SE 1931
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 2/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,26 m, š.:,26 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1912; sestavni del: SE 1932.

SE 1932, sek. 19, kv. 3 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,26 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1912; seka: SE 1918; zapolnjen s: SE 1931.

SE 1935, sek. 19, kv. 3, 8 – polnilo vkopa SE 1936
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 8 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,74 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 1912; sestavni del: SE 1936.

SE 1936, sek. 19, kv. 3, 8 – vkop jame
Nepravilen Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,74 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 1912; seka: 1918; zapolnjen s: SE 1935.



SE 1941, sek. 19, kv. 8 – polnilo vkopa SE 1942
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega apnenčastega, tufnega, peščenjakovega in sljudastega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, tufnih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,20 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1901; sestavni del: SE 1942.

SE 1942, sek. 19, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,20 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1901; seka: SE 1918; zapolnjen s: SE 1941.



SE 1945, sek. 19, kv. 13 – 2. polnilo vkopa SE 1046
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega, tufnega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, tufnih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,44 m, š.: 0,86 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 1901; nad: SE 11160; sestavni del: SE 1946.

SE 11160, sek. 19, kv. 13 – 1. polnilo vkopa SE 1946
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, kremenčevih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,48 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 1945; sestavni del: SE 1946.

SE 1946, sek. 19, kv. 13 – vkop jame
Podolgovat nepravilen ovalen vkop z nepravilnim polkrožnim presekom (dl.: 2,44 m, š.: 0,86 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 1901; seka: SE 1918; zapolnjen s: SE 1945.

SE 1947, sek. 19, kv. 13 – polnilo vkopa SE 1948
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih sljudastih peščenjakovih, tufnih in kremenčevih, prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku pa plitve banjaste oblike (dl.: 0,94 m, š.:0,29 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1912; sestavni del: SE 1948.

SE 1948, sek. 19, kv. 13 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,94 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1912; seka: SE1918; zapolnjen s: SE 1947.

SE 1949, sek. 18, kv. 22, 23; sek. 19, kv. 2, 3, 22, 23 – polnilo vkopa SE 1950
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, tufnega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih, peščenjakovih in tufnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne, v preseku pa banjaste oblike (dl.: 1,24 m, š.: 0,78 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 1912; sestavni del: SE 1950.

SE 1950, sek. 18, kv. 22, 23; sek. 19, kv. 2, 3 – vkop jame
Nepravilen Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 1,24 m, š.: 0,78 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 1912; seka: SE 1918, SE 1983, SE 1984, SE 1985, SE 1986; zapolnjena s SE 1949.



SE 1983, sek. 18, 19, kv. 2, 3 – polnilo vkopa SE 1984
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, tufnega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,22 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1901; presekana s: SE 1950; sestavni del: SE 1984.

SE 1984, sek. 19, kv, 2, 3; sek. 18, kv. 22, 23 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,22 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1901; presekana š.: 1950; zapolnjen s: SE 1983; sestavni del: SE 1950.

SE 1985 sek. 18, kv. 22, 23; sek. 19, kv. 1,2 – polnilo vkopa SE 1986
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa plitve banjaste (dl.: 0,30 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 1801; presekana s: SE 1950; sestavni del: SE 1986, SE 1950.

SE 1986, sek. 18, kv. 22, 23; sek. 19, kv. 1,2 – vkop jame za stojko
Nepravilen Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 1801, SE 1901; zapolnjen s: SE 1985; presekana s: SE 1950; seka: SE 1918.

SE 1951 sek. 19, kv. 2 – polnilo vkopa SE 1952
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,94 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 1912; sestavni del: SE 1952.

SE 1952, sek. 19, kv. 2 – vkop jame
Nepravilen ovalen vkop, v preseku U–oblike in nepravilna okrogla poglobitev (p.: 0,06m) v dnu severozahodnega predela dl.: 0,94 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 1912; seka: SE 1913; zapolnjen s: SE 1951.



SE 1953 sek. 19, kv. 7 – polnilo vkopa SE 1954
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in kremenčevega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 1912; sestavni del: SE 1954.

SE 1954, sek. 19, kv. 7 – vkop jame za stojke
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 1912; seka: SE 1918; zapolnjen s: SE 1953.



SE 1955, sek. 19, kv. 7, 12, 13 – 2. polnilo vkopa SE 1956
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo nepravilen oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 3,56 m, š.: 1,30 m, gl.: 0,61 m). Pod: SE 1912 nadl.: SE1982; sestavni del: SE 1956.

SE 1982, sek. 19, kv. 6, 7, 11, 12 – 1. polnilo vkopa SE 1956
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska. V preseku je bilo konkavne oblike (š.: 0,49 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 1955; sestavni del: SE 1956.

SE 1956, sek. 19, kv. 7, 12, 13 – vkop jame
Nepravilen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 3,56 m, š.: 1,30 m, gl.: 0,71 m). Pod: SE 1912; seka: SE 1918; zapolnjen s: SE 1955.



SE 1996, sek. 19, kv. 12, 13 – polnilo vkopa SE 1997
Srednje drobljiva, zelo temno rjava (10YR 2/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa banjaste (pr.: 0,21 m, gl.: 0,07 m). Presekana s SE 1958; sestavni del: SE 1997.

SE 1997, sek. 19, kv. 12, 13 – vkop jame za stojko v SE 1958
Okrogel vkop v preseku banjaste (pr.: 0,21 m, gl.: 0,07 m). Seka: SE 1918; presekana s: SE 1958 zapolnjen s: SE 1996.

SE 1959, sek. 19, kv. 10 – polnilo vkopa SE 1960
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, tufnega in kremenčevega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike. Pod: SE 1912; sestavni del: SE 1960.

SE 1960, sek. 19, kv. 10 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom plitve U–oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1912; seka: SE 1918; zapolnjen s: SE 1959.

SE 1961, sek. 19, kv. 6 – polnilo vkopa SE 1962
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih, peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v profilu pa banjaste (dl.: 1,80 m, š.: 1,10 m, gl.: 0,38 m). Pod: SE 1912; sestavni del: SE 1962.

SE 1962, sek. 19, kv. 6 – vkop jame
Ovalen vkop s skledastim presekom (dl.: 1,80 m, š.: 1,10 m, gl.: 0,38 m). Pod: SE 1912; seka: 1918; zapolnjen s: SE 1961.



SE 1963, sek. 19, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 1063
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčev peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 1,16 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1912; sestavni del: SE 1964.

SE 1964, sek. 19, kv. 1, 2 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 1,16 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1912; seka: SE 1918; zapolnjen s: SE 1963.

SE 1965, sek. 19, kv. 1 – polnilo vkopa SE 1966
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, kremenčev peščenjakovega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,24 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1912; sestavni del: SE 1966.

SE 1966, sek. 19, kv. 1 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,24 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1912; seka: SE 1918; zapolnjen s: SE 1965.



SE 1967, sek. 19, kv. 1 – polnilo vkopa SE 1968
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa plitve banjaste (dl.: 0,42 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1912; sestavni del: SE 1968.

SE 1968, sek. 19, kv. 1 – vkop jame za stojke
Ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1912; zapolnjen s: SE 1967; seka: SE 1918.



SE 1971, sek. 19, kv. 6 – polnilo vkopa SE 1971
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in kremenčev peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa banjaste (pr.: 0,26 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 1912; sestavni del: SE 1972.

SE 1972, sek. 19, kv. 6 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop v preseku banjaste (pr.: 0,26 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 1912; seka: SE 1918; zapolnjen s: SE 1971.



SE 1973, sek. 19, kv. 6, 7, 11, 12 – polnilo vkopa SE 1973
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 1,62 m, š.: 0,84 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 1912; sestavni del: SE 1974.

SE 1974, sek. 19, kv. 6, 7, 11, 12 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 1,62 m, š.: 0,84 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 1912; seka: SE 1918; zapolnjen s: SE 1973.

SE 1981, sek. 19, kv. 12 – polnilo vkopa SE 1987
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in kremenčevega peska ter s posameznimi drobci oglja. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (š.: 0,41 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 1912; sestavni del: SE 1989.

SE 1987, sek. 19, kv. 12 – vkop jame
Nepravilen vkop, v preseku banjaste oblike (š.: 0,41 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 1912; seka: SE 1918; SE 1955, SE 1956; zapolnjen s: SE 1981;.

SE 1988, sek. 19, kv. 7 – polnilo vkopa SE 1989
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in kremenčevega peska ter s posameznimi drobci oglja. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa banjaste (pr.: 0,20 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 1902; sestavni del: SE 1989.

SE 1989, sek. 19, kv. 7 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop v preseku banjaste (pr.: 0,20 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 1902; seka: SE 1918: zapolnjen s: SE 1988



SE 1933, sek. 19, kv. 2, 3, 7, 8 – 3. polnilo vkopa SE 1991
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega apnenčastega, tufnega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov (20–50 mm). V tlorisu je bilo nepravilne obročaste oblike, v preseku nepravilne skledaste oblike (dl.: 9,20 m, š.: 0,94 m, gl.: 0,46 m). Pod: SE 1902; nad: 1994; presekana s: SE 1992, SE 1993; sestavni del: SE 1991.

SE 1994, sek. 19, kv. 2, 3, 7, 8 – 2. polnilo vkopa SE 1991
Plastična, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega tufnega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, tufnega, apnenčastega in dolomitnega peska, skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, tufnih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (š.: 1,13 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 1933; nad: SE 1995; sestavni del: SE 1991.

SE 1995, sek. 19, kv. 2, 3, 7, 8 – 1. polnilo vkopa SE 1991
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, tufnega, dolomitnega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, tufnega, dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih tufnih, peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (š.: 1,15 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1994; sestavni del: SE 1991.

SE 1991, sek. 19, kv. 2, 3, 7, 8 – vkop jame
Nepravilen ovalen vkop s skledastim presekom (dl.: 9,20 m, š.: 3,00 m, gl.: 0,67 m). Pod: SE 1902; presekana s: SE 1934, SE 1992; seka: SE 1918; zapolnjen s: SE 1933, SE 1994, SE 1995.



SE 1993, sek. 19, kv. 2, 3, 7, 8 – polnilo ponovnega vkopa SE 1934

Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, tufnega, dolomitnega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega tufnega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih tufnih, peščenjakovih, dolomitnih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,69 m, gl.: 0,43 m). Pod: SE 1902; presekana s: SE 1992; sestavni del: SE 1934.

SE 1990, sek. 19, kv. 2, 3, 7, 8 – polnilo ponovnega vkopa SE 1992

Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega, tufnega in peščenjakovega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, tufnih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (š.: 1,00 m, gl.: 0,58 m). Pod: SE 1902; sestavni del: SE 1992.

SE 1934, sek. 19, kv. 2, 3 7, 8 – ponovni vkop jame SE 1991

Nepravilen obročast vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 9,20 m, š.: 0,94 m, gl.: 0,46 m). Pod: SE 1912; presekana š.: 1992; seka: SE 1918, SE 1933, SE 1994, SE 1995; zapolnjen s: SE 1993.

SE 1992, sek. 19, kv. 2, 3, 7, 8 – ponovni vkop jame SE 1991 in SE 1934

Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (š.: 1,00 m, gl.: 0,58 m). Pod: SE 1902; seka: SE 1934, SE 1991, SE 1993, SE 1994, SE 1995;

SE 1977, sek. 19, kv. 10 – 23. polnilo ponovnega vkopa SE 11166

Zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska. V tlorisu in v preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,65 m, gl.: 0,08 m). Nad: SE 1979, SE 11110; presekana s: SE 11165, SE 1905; Sestavni del: SE 11166.

SE 1979, sek. 19, kv. 10 – 22. polnilo ponovnega vkopa SE 11166

Zbita, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega apnenčastega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 25 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,03 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1977; nad: SE 11110, SE 11116, SE 11118; presekana s: SE11165; sestavni del: SE 11166.

SE 11110, sek. 19, kv. 10 – 21. polnilo ponovnega vkopa SE 11166

Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,50 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 1977, SE 1979; nad: SE 11117; sestavni del: SE 11166.

SE 11117, sek. 19, kv. 10 – 20. polnilo ponovnega vkopa SE 11166

Plastična, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,50 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1979, SE 1110; nad: SE 11118, SE 11116; sestavni del: SE 11166.

SE 11118, sek. 19, kv. 10 – 19. polnilo ponovnega vkopa SE 11166

Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % velikega peščenjakovega in apnenčastega peska. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,30 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 11117; nad: SE 1116, SE 11122; sestavni del: SE 11166.

SE 11115, sek. 19, kv. 10 – 18. polnilo ponovnega vkopa SE 11166

Drobljiva, trda, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,90 m, gl.: 0,07 m). Nad: SE 11116, SE 11120; presekana s: SE 11165; sestavni del: SE 11166.

SE 11114, sek. 19, kv. 10 – 17. polnilo ponovnega vkopa SE 11166

Plastična, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % drobcev

oglja. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,45 m, gl.: 0,05 m). Nad: SE 11116; presekana s: SE 11165; sestavni del: SE 11166.

SE 11116, sek. 19, kv. 10 – 16. polnilo ponovnega vkopa SE 11166
Plastična, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov, 1 % drobcev oglja. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,85 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 11114, SE 11115, SE 11118, SE 11117, SE 1979; nad: SE 11120, SE 11122; presekana s: SE 11165; sestavni del: SE 11166.

SE 11120, sek. 19, kv. 10 – 15. polnilo ponovnega vkopa SE 11166
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 12 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,70 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 11115, SE 11116; nad: SE 11124, SE 11125, SE 11123, SE 11121; sestavni del: vkopa SE 11166.

SE 11124, sek. 19, kv. 10 – 14. polnilo ponovnega vkopa SE 11166
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,35 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 11120; nad: SE 11125; sestavni del: SE 11166.

SE 11121, sek. 19, kv. 10 – 13. polnilo ponovnega vkopa SE 11166
Plastična, zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,50 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 11120; nad: SE 11122, SE 11123, SE 11125, SE 11126; sestavni del: SE 11166.

SE 11123, sek. 19, kv. 10 – 12. polnilo ponovnega vkopa SE 11166
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,40 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 11120, SE 11121; nad: SE 1125; sestavni del: SE 11166.

SE 11125, sek. 19, kv. 10 – 11. polnilo ponovnega vkopa SE 11166
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % velikih zaobljenih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,50 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 11124, SE 11120, SE 11123, SE 11121; nad: SE 11133, SE 11127, SE 11131, SE 11126, SE 11134; sestavni del: SE 11166.

SE 11133, sek. 19, kv. 10 – 10. polnilo ponovnega vkopa SE 11166
Rahlo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % velikega peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,65 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 11125; nad SE 11127, SE 11134; sestavni del: SE 11166.

SE 11127, sek. 19, kv. 10 – 9. polnilo ponovnega vkopa SE 1166
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % velikega peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,25 m, gl.: 0,04 m). Pod SE 11133, SE 11125; nad SE 11134, SE 11132; sestavni del vkopa SE 11166.

SE 11134, sek. 19, kv. 10 – 8. polnilo ponovnega vkopa SE 11166
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % velikega peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,10 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 11125, SE 11139, SE 11127; nad: SE 11135, SE 11132; sestavni del: SE 11166.

SE 11122, sek. 19, kv. 10 – 7. polnilo ponovnega vkopa SE 11166
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega

in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,55 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 11121, SE 11125, SE 11118; nad: SE 11126; sestavni del: SE 11166.

SE 11135, sek. 19, kv. 10 – 6. polnilo ponovnega vkopa SE 11166
Plastična, zbita, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,30 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 11134; nad: SE 11132, SE 11136; sestavni del: SE 11166.

SE 11132, sek. 19, kv. 10 – 5. polnilo ponovnega vkopa SE 11166
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,40 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 11127, SE 11134, SE 11135; nad: SE 11131; sestavni del: SE 11166.

SE 11131, sek. 19, kv. 10 – 4. polnilo ponovnega vkopa SE 11166
Rahlo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,35 m, gl.: 0,15 m). Pod SE 11132, SE 11125; nad SE 11126; sestavni del: SE 11166.

SE 11126, sek. 19, kv. 10 – 3. polnilo ponovnega vkopa SE 11166
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,75 m, gl.: 0,12 m). Pod SE 11121, SE 11122, SE 11125, SE 11131; sestavni del: SE 11166.

SE 11136, sek. 19, kv. 10 – 2. polnilo ponovnega vkopa SE 11166
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov (dl.: 0,95 m, g. 0,10 m). Pod SE 11135; nad SE 11137; sestavni del: SE 11166.

SE 11137, sek. 19, kv. 10 – 1. polnilo ponovnega vkopa SE 11166
Plastična, zbita, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,25 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 11136, SE 11132; sestavni del: SE 11166.

SE 11166, sek. 19, kv. 10 – 3. ponovni vkop SE 11171
Ovalen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 2,20 m, gl.: 0,66 m). Presekana s SE 11165, SE 1905; seka: SE 1902, SE 1913, SE 11128, SE 11167, SE 11138, SE 11139, SE 11168, SE 11141, SE 11171; zapolnjena s SE 1977, SE 1979, SE 11110, SE 11114, SE 11115, SE 11116, SE 11117, SE 11118, SE 11120, SE 11121, SE 11122, SE 11123, SE 11124, SE 11125, SE 11126, SE 11127, SE 11131, SE 11132, SE 11133, SE 11134, SE 11135, SE 11136, SE 11137.

SE 11146, sek. 19, kv. 14 – 7. polnilo ponovnega vkopa SE 11156
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska. V preseku je bilo nepravilne klinaste oblike (dl.: 1,25 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 1902; nad: SE 1919, SE 11147; Sestavni del: SE 11156.

SE 1919, sek. 19, kv. 14 – 6. polnilo ponovnega vkopa SE 11156
Zbita, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 30 % skoraj oglatega drobnega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,12 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 11146, SE 1902; nad: SE 11154, SE 11147, SE11118; sestavni del: SE 1922.

SE 11154, sek. 19, kv. 14 – 5. polnilo ponovnega vkopa SE 11156
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 8 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in kremenčevega peska ter s posameznimi drobci oglja. V preseku je bilo nepravilne banjaste oblike (dl.: 0,98 m, gl.: 0,34 m).

Pod: SE 1919; nad: SE 11119, SE 11150, SE 11118; sestavni del: SE 11156.

SE 11149, sek. 19, kv. 14 – 4. polnilo ponovnega vkopa SE 11156
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega peska. V preseku je bilo ovalne oblike (dl.: 0,15 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 11154; nad: SE11150; sestavni del: vkopa SE 11156.

SE 11150, sek. 19, kv. 14 – 3. polnilo ponovnega vkopa SE 11156
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega peska. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,24 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 11149, SE 11154; nad: 11148; sestavni del vkopa SE 11156.

SE 111147, sek. 19, kv. 14 – 2. polnilo ponovnega vkopa SE 11156
Dobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,53 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 11146, SE 1919; nad: SE 11148; sestavni del: SE 11156.

SE 11148, sek. 19, kv. 14 – 1. polnilo ponovnega vkopa SE 11156
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,28 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 11147, SE 11150, SE 11154; sestavni del: SE 11156.

SE 11156, sek. 19, kv. 14 – ponovni vkop v SE 11155
Nepravilen pravokoten vkop z zaobljenimi vogali ter z vrečastim presekom (dl.: 1,56 m, gl.: 0,62 m). Pod: SE 1902; seka. SE 11152, SE 11155; zapolnjena s SE 1919, SE 11146, SE 11147, SE 11148, SE 11149, SE 11150, SE 11154.

SE 11153, sek. 19, kv. 14 – 1. polnilo vkopa SE 11155
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,52 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 11151, SE 11152; presekana s: SE 11156 Sestavni del: SE 11155.

SE 11151, sek. 19, kv. 14 – 2. polnilo vkopa SE 11155
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 25 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,50 m, gl.: 0,18 m). Sestavni del: SE 11155.

SE 11152, sek. 19, kv. 14 – 3. polnilo vkopa SE 11155
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 4 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in kremenčevih prodnikov ter posameznih drobcev oglja. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,40 m, gl.: 0,34 m). Sestavni del vkopa SE 11155.

SE 11155, sek. 19, kv. 14 – vkop jame
V preseku je bil nepravilne banjaste oblike (dl.: 1,90 m, gl.: 0,66 m). Presekan s SE 11156, SE 11157, SE 1976, SE 1922; zapolnjen s: SE 11151, SE 11152, SE 11153.

SE 11128, sek. 19, kv. 10 – 3. polnilo ponovnega vkopa SE 11167
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,70 m, gl.: 0,30 m). Nad SE 11129; presekano s SE 11166; sestavni del vkopa SE 11167.

SE 11129, sek. 19, kv. 10 – 2. polnilo ponovnega vkopa SE 11167
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,45 m, gl.: 0,10 m). Pod SE 11128: nad SE 11130; sestavni del: SE 11167.

SE 11130, sek. 19, kv. 10 – 1. polnilo ponovnega vkopa SE 11167
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje

SE 1901 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica (17. polnilo vkopa SE 1905)
SE 1998 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica (16. polnilo vkopa SE 1905)
SE 1999 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica (15. polnilo vkopa SE 1905)
SE 1911 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica (14. polnilo vkopa SE 1905)
SE 11100 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica (13. polnilo vkopa SE 1905)
SE 1910 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica (17. polnilo vkopa SE 1905)
SE 11101 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica (12. polnilo vkopa SE 1905)
SE 11102 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica (11. polnilo vkopa SE 1905)
SE 11103 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica (10. polnilo vkopa SE 1905)
SE 11106 – zelo temno sivkasto rjava meljasta ilovica (9. polnilo vkopa SE 1905)
SE 11119 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica (8. polnilo vkopa SE 1905)
SE 11107 – rjava meljasta ilovica (7. polnilo vkopa SE 1905)
SE 11104 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica (6. polnilo vkopa SE 1905)
SE 11105 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica (5. polnilo vkopa SE 1905)
SE 1978 – temno rjava meljasta ilovica (4. polnilo vkopa SE 1905)
SE 11109 – rjava meljasta ilovica (3. polnilo vkopa SE 1905)
SE 11108 – rjava meljasta ilovica (2. polnilo vkopa SE 1905)
SE 1980 – pravokotna lisa oglja - zoglenela deska (1. polnilo vkopa SE 1905)
SE 1905 – vkop jame
SE 11111 – rjava meljasta ilovica (3. polnilo vkopa SE 11165)
SE 11112 – rjava meljasta ilovica (2. polnilo vkopa SE 11165)
SE 11113 – rjava meljasta ilovica (1. polnilo vkopa SE 11165)
SE 11165 – ponovni vkop shrambene jame SE 11171
SE 1977 – temno rumenkasto rjava meljasto glinasta ilovica (23. polnilo vkopa SE 11166)
SE 1979 – temno tjava meljasta ilovica (22. polnilo vkopa SE 11166)
SE 11110 – rjava meljasta ilovica (21. polnilo vkopa SE 11166)



M 1 : 20

SE 11117 – rjava meljasta ilovica (20. polnilo vkopa SE 11166)
SE 11118 – rjava meljasta ilovica (19. polnilo vkopa SE 11166)
SE 11115 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica (18. polnilo vkopa SE 11166)
SE 11114 – rjava meljasta ilovica (17. polnilo vkopa SE 11166)
SE 11116 – rjava meljasta ilovica (16. polnilo vkopa SE 11166)
SE 11120 – rjava meljasta ilovica (15. polnilo vkopa SE 11166)
SE 11124 – rjava meljasta ilovica (14. polnilo vkopa SE 11166)
SE 11121 – temno rumenkasto rjava meljasta ilovica (13. polnilo vkopa SE 11166)
SE 11123 – rjava meljasta ilovica (12. polnilo vkopa SE 11166)
SE 11125 – rjava meljasta ilovica (11. polnilo vkopa SE 1166)
SE 11133 – rjava meljasta ilovica (10. polnilo vkopa SE 11166)
SE 11127 – rjava meljasta ilovica (9. polnilo vkopa SE 1166)
SE 11134 – rjava meljasta ilovica (8. polnilo vkopa SE 11166)
SE 11122 – rjava meljasta ilovica (7. polnilo vkopa SE 11166)
SE 11135 – rjava meljasta ilovica (6. polnilo vkopa SE 11166)
SE 11132 – rjava meljasta ilovica (5. polnilo vkopa SE 11166)
SE 11131 – rjava meljasta ilovica (4. polnilo vkopa SE 11166)
SE 11126 – rjava meljasta ilovica (3. polnilo vkopa SE 11166)
SE 11136 – rjava meljasta ilovica (2. polnilo vkopa SE 11166)
SE 11137 – rjava meljasta ilovica (1. polnilo vkopa SE 11166)
SE 11166 – 3. ponovni vkop shrambene jame SE 11171
SE 11128 – rjava meljasta ilovica (3. polnilo vkopa SE 11167)
SE 11129 – rjava meljasta ilovica (2. polnilo vkopa SE 11167)
SE 11130 – rjava meljasta ilovica (1. polnilo vkopa SE 11167)
SE 11167 – 2. ponovni vkop shrambene jame SE 11171
SE 11138 – rjava meljasta ilovica (4. polnilo vkopa SE 11168)
SE 11139 – rjava meljasta ilovica (3. polnilo vkopa SE 111168)
SE 11140 – rjava meljasta ilovica (2. polnilo vkopa SE 11168)
SE 11143 – rjava meljasta ilovica (1. polnilo vkopa SE 11168)
SE 11168 – 1. ponovni vkop shrambene jame SE 11171
SE 11141 – rjava meljasta ilovica (4. polnilo vkopa SE 11171)
SE 11142 – rjava meljasta ilovica (3. polnilo vkopa SE 11171)
SE 11144 – rjava meljasta ilovica (2. polnilo vkopa SE 11171)
SE 11145 – rumenkasto rjav ilovnat pesek (1. polnilo vkopa SE 11171)
SE 11171 – vkop prazgodovinske shrambne jame

velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,30 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 11129; sestavni del: SE 11167.

SE 11167, sek. 19, kv. 10 – 2. ponovni vkop jame SE 11171:
Nepravilen vkop z nepravilnim presekom (dl.: 0,55 m, gl.: 0,49 m). Presekan s SE 11166; seka: SE 1902, SE 1913, SE 11138, SE 11143, SE 11168; zapolnjen s: SE 11128, SE 11129, SE 11130.

SE 11138, sek. 19, kv. 10 – 4. polnilo vkopa SE 11168
Plastična, zbita, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bil nepravilne oblike (dl.: 0,75 m, gl.: 0,20 m). Nad: SE 11139, SE 11140, SE 11143; presekana s: SE 11167, SE 11166; sestavni del: SE 11168.

SE 11139, sek. 19, kv. 10 – 3. polnilo vkopa SE 111168
Plastična, zbita, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,30 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 11138; nad SE 11140, SE 11143; presekana s: SE 11166; sestavni del: SE 11168.

SE 11140, sek. 19, kv. 10 – 2. polnilo vkopa SE 11168
Zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,75 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 11138, SE 1139; nad: SE 11143; sestavni del: SE 11168.

SE 11143, sek. 19, kv. 10 – 1. polnilo vkopa SE 11168
Plastična, rahlo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. Pod: SE 11140, SE 11138; presekana s: SE 11167; sestavni del: SE 1168.

SE 11168, sek. 19, kv. 10 – 1. ponovni vkop jame SE 11171
Nepravilen ovalen vkop s presekom nepravilne U–oblike (dl.: 2,02 m, gl.: 0,45 m). Presekana s SE11166, SE 11167; seka:

SE 11141, SE 11142, SE 11144, SE 11171; seka: SE 1902, SE 1913; zapolnjena s SE 11138, SE 11139, SE 11140, SE 11143.

SE 11141, sek. 19, kv. 10 – 4. polnilo vkopa SE 11171
Plastična, rahlo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,20 m, gl.: 0,20 m). Nad: SE 11142, SE 11144; presekana s: SE 11166, SE 11168; sestavni del: SE 11171.

SE 11142, sek. 19, kv. 10 – 3. polnilo vkopa SE 11171
Plastična, rahlo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,70 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 11141; nad: SE 11144; presekana s: SE 11168; sestavni del: SE 11171.

SE 11144, sek. 19, kv. 10 – 2. polnilo vkopa SE 11171
Plastična, rahlo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 22 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,90 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 11141, SE 11142; nad: SE 11145; presekana s: SE 11168; sestavni del: SE 11171.

SE 11145, sek. 19, kv. 10 – 1. polnilo vkopa SE 11171
Prhek, rumenkasto rjav (10YR 5/4) ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 80 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo plitvo banjaste oblike (dl.: 1,80 m, gl.: 0,10 m). Pod SE 11144; sestavni del: SE 11171.

SE 11171, sek. 19, kv. 10 – vkop jame
Ovalen vkop z asimetričnim stopničastim presekom (š.: 2,10 m, gl.: 1,10 m). Presekana s SE11166, SE 11168; seka: SE 1902, SE 1913; zapolnjena s SE 11141, SE 11142, SE 11144, SE 11145.

SE 11169, sek. 19, kv. 7 – polnilo vkopa SE 11170
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega dolomitnega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 1,02 m, š.: 0,70m, gl.: 0,22 m). Sestavni del: SE 11170.

SE 11170, sek. 19, kv. 7 – vkop jame
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 1,02 m, š.: 2,70m, gl.: 0,22 m). Zapolnjen s SE 11169.

Sektor 18

SE 1809, sek. 18, kv. 22 – polnilo vkopa SE 1810
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 25 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega tufnega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih peščenjakovih, tufnih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,56 m, š.: 0,51 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 1801; sestavni del: SE 1810.

SE 1810, sek. 18, kv. 22 – vkop jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,56 m, š.: 0,51 m, gl.: 0,09 m): Podl.: SE 1800; seka SE 1812, SE 1918; zapolnjena s SE 1809.



Objekt 9 (sek. 16, kv. 7, 8, 12)

Dimenzije: 5,00 m × 2,00 m; Orientacija: SZ–JV; SV stena: SE 10536/10537, SE 10094/10095, SE 10050/10051; JZ stena: SE 10589/10590, SE 10086/10087, SE 10508/10509, SE 1673/1674, SE 1675/1676, SE 1683/1684, SE 1687/1688; Slemenske stojke (?): SE 10092/10093, SE 10500/10501, SE 10552/10553; Dodatna stojka v SZ steni: SE 10090/10091; Dodatna stojka v JV steni: SE 1685/1686.

SV stena objekta 9

SE 10536 – polnilo vkopa SE 10537, sek. 16, kv. 12
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje

velikega kremenčevega in peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa banjaste (pr.: 0,15 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 10537.



SE 10537, sek. 16, kv. 12 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop v preseku banjaste (pr.: 0,15 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10536.

SE 10094, sek. 16, kv. 7 – polnilo vkopa SE 10095
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa banjaste (pr.: 0,22 m, 0,06 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10095.

SE 10095, sek. 16, kv. 7 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop v preseku banjaste (pr.: 0,22 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10094.

SE 10050 sek. 16, kv, 8 – polnilo vkopa SE 10051
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,52 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10051.



SE 10051, sek. 16, kv, 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,52 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10050.

JZ stena objekta 9

SE 10589, sek. 16, kv. 13 – polnilo vkopa SE 10590
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, kremenčevih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa banjaste (pr.: 0,10 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 10590.

SE 10590, sek. 16, kv. 13 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop v preseku banjaste (pr.: 0,10 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10589.

SE 10086, sek. 16, kv. 7 – polnilo vkopa SE 10087
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,32 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,06 m). Sestavni del vkopa SE 10087.

SE 10087, sek. 16, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10086.

SE 10508, sek. 16, kv. 7 – polnilo vkopa SE 10509
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,28 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10509.

SE 10509, sek. 16, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,28 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10508.

SE 1673, sek. 16, kv. 8 – polnilo vkopa SE 1674
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega

peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega, peščenjakovega in kremenčasto peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,18 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 1674.

SE 1674, sek. 16, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,18 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1673.

SE 1675, sek. 16, kv. 8 – polnilo vkopa SE 1676
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, tufnega, kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, tufnega, kremenčevega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,25 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 1676.

SE 1676, sek. 16, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,25 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1675.

SE 1683, sek. 16, kv. 8 – polnilo vkopa SE 1684
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, tufnega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega tufnega, peščenjakovega in kremenčevega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,28 m, š.: 0,13 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 1684.

SE 1684, sek. 16, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,28 m, š.: 0,13 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1683.

SE 1687, sek. 16, kv. 8 – polnilo vkopa SE 1688
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, rožencevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega velikega apnenčastega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,20 m, š.: 0,09 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 1688.

SE 1688, sek. 16, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,20 m, š.: 0,09 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1687.

Slemenske stojke (?) objekta 9

SE 10093, sek. 16, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,39 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10092.

SE 10092, sek. 16, kv. 7 – polnilo vkopa SE 10093
Zelo drobljiva meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,39 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10093.

SE 10501, sek. 16, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,28 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603 zapolnjena s SE 10500.

SE 10500, sek. 16, kv. 7 – polnilo vkopa SE 10501
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,28 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10501.

SE 10552, sek. 16, kv. 11 – polnilo vkopa SE 10553
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 2,82 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 10553.

SE 10553, sek. 16, kv. 11 – vkop jame
Nepravilen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 2,82 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603, zapolnjena s. SE 10552.

Dodatna stojka v SZ steni objekta 9

SE 10090, sek. 16, kv. 7 – polnilo vkopa SE 10091
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bil okrogle oblike, v preseku pa banjaste (pr.: 0,18 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10091

SE 10091, sek. 16, kv. 7 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop v preseku banjaste (pr.: 0,18 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10090.

Dodatna stojka v SZ steni objekta 9

SE 1685, sek. 16, kv. 8 – polnilo vkopa SE 1686
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,19 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 1686.

SE 1686, sek. 16, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,19 m, š.: 0,10 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1685.

Objekt 5 (sek. 16, kv. 2, 3)

Dimenzije: 5,20 m (ohr. dl.) × 1,40 m (ohr. š.); Orientacija: SZ–JV; SV stena: SE 10014/10015, SE 1621/1622 (?), SE 1007/1008, SE 1625/1626, SE 1631/1632, SE 1629/1630, SE 1627/1628, SE 1647/1648, SE 1645/1646; SZ stena: SE 10014/10015, SE 1635/1636, SE 10004/10005, SE 1619/1620.

SV stena objekta 5

SE 10014, sek. 16, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 10015
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,26 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10015.

SE 10015, sek. 16, kv. 1,2 – vkop jame za stojko
Nepravilen Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,26 m, š.: 0,20 m; dl.: 0,17 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10014.

SE 1621, sek. 16, kv. 2 – polnilo vkopa SE 1622
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa banjaste (pr.: 0,30 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 1622.

SE 1622, sek. 16, kv. 2 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop v preseku banjaste (pr.: 0,30 m, gl.: 0,33 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1621.



SE 10006, sek. 16, kv. 2 – polnilo vkopa SE 10007
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,29 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10007.

SE 10007, sek. 16, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,29 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10006

SE 1625, sek. 16, kv. 2 – polnilo vkopa SE 1626
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, dolomitnega in dolomitiziranega apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,20 m, š.: 0,17 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 1626.

SE 1626, sek. 16, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,20 m, š.: 0,17 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1625.



SE 1631, sek. 16, kv. 2 – 2. polnilo vkopa SE 1632
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih, peščenjakovih, dolomitiziranih apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,39 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1601; nad: SE 10013; sestavni del:E 1632.

SE 10013, sek. 16, kv. 2 – 1. polnilo vkopa SE 1632:
Velik skoraj oglat apnenčast kamen (dl.: 0,25 m, š.: 0,21 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 1631; sestavni del: SE 1632.



SE 1632, sek. 16, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,39 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1631, SE 10013.

SE 1629, sek. 16, kv. 2 – polnilo vkopa SE 1630
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega, tufnega, peščenjakovega in kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in kremenčevih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa V–oblike (dl.: 2,80 m, š.: 2,40 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1601; sestavni del:. SE 1630.

SE 1630, sek. 16, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v preseku V–oblike (dl.: 2,80 m, š.: 2,40 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1629.

SE 1627, sek. 16, kv. 2 – polnilo vkopa SE 1628
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % skoraj oglatega velikega kremenčevega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,32 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 1628.

SE 1628, sek. 16, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1627.

SE 1647, sek. 16, kv. 3 – polnilo vkopa SE 1648
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih, dolomitnih in kremenčevih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,25 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 1648.

SE 1648, sek. 16, kv. 3 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,25 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1647.

SE 1645, sek. 16, kv. 3 – polnilo vkopa SE 1646
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in tufnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 1646.

SE 1646, sek. 16, kv. 3 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1645.

SZ stena objekta 5

SE 1635, sek. 16, kv. 2 – polnilo vkopa SE 1636
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,86 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 1636.

SE 1636, sek. 16, kv. 2 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,86 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1635.



SE 1619, sek. 16, kv. 2 – polnilo vkopa SE 1620
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, preseku pa banjaste (dl.: 0,16 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 1620.

SE 1620, sek. 16, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,16 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1619.

SE 10004, sek. 16, kv. 2 – polnilo vkopa SE 10005
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,30 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10005.

SE 10005, sek. 16, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 1601; zapolnjena s SE 10004.

Ostale jame brez najdb v sektorju 16

SE 1607, sek. 16, kv. 7 – 2. polnilo vkopa SE 1608
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, dolomitnega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in dolomitnega peska. Najdbi: 2 kosti. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,30 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 1601; nad: SE 10012; sestavni del: SE 1608.

SE 10012, sek. 16, kv. 7 – 1. polnilo vkopa SE 1608
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami treh večjih skoraj oglatih apnenčastih lomljencev (1: 0,15 × 0,10, 0,07 m; 2: 0,07,× 0, 05 × 0,5 m; 3: 0,08 × 0,05 × 0, 04 m). V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,30 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1607; sestavni del: SE 1608.



SE 1608, sek. 16, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1607, SE 10012

SE 1653, sek. 16, kv. 11 – polnilo vkopa SE 1654
Zelo drobljiva, zelo temno rjava (10YR 2/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega, apnenčastega, peščenjakovega in tufnega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,21 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 1602; sestavni del: SE 1654.



SE 1654, sek. 16, kv. 11 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,21 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 1602; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1653.

SE 1656, sek. 16, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z nepravilnim zaobljenim presekom (dl.: 0,55 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1655.

SE 1655, sek. 16, kv. 12 – polnilo vkopa SE 1656
Zelo drobljiva, zelo temno rjava (10YR 2/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, tufnega, dolomitnega in dolomitiziranega apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,55 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 1656.

SE 1663, sek. 16, kv. 13 – polnilo vkopa SE 1664
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, diabaznega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,33 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 1657; sestavni del: SE 1664.

SE 1664, sek. 16, kv. 13 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,33 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 1657; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1663.



SE 1665, sek. 16, kv. 13 – polnilo vkopa SE 1666
Zelo drobljiva, rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega tufnega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega tufnega, peščenjakovega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,24 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 1657; sestavni del: SE 1666.

SE 1666, sek. 16, kv. 13 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,24 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 1657; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1665.

SE 1667, sek. 16, kv. 13 – polnilo vkopa SE 1668
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega limonitiziranega peščenjakovega, peščenjakovega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,26 m, š.: 0,17 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 1657; sestavni del: SE 1668.

SE 1668, sek. 16, kv. 13 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,26 m, š.: 0,17 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 1657; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1667.

SE 1669, sek. 16, kv. 13 – polnilo vkopa SE 1670
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,52 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 1657; sestavni del: SE 1670.

SE 1670, sek. 16, kv. 13 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,52 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 1657; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1669.

SE 1671, sek. 16, kv. 13 – polnilo vkopa SE 1672
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, sljudastega peščenjakovega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,42 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1657; sestavni del: SE 1672.

SE 1672, sek. 16, kv. 13 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1657; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1671.

SE 1677, sek. 16, kv. 8 – polnilo vkopa SE 1678
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, tufnega, kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, tufnega, kremenčevega in apnenčastega peska.

V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa banjaste (pr.: 0,14 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 1678.

SE 1678, sek. 16, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (pr.: 0,14 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1677.

SE 1679, sek. 16, kv. 8 – polnilo vkopa SE 1680
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, litotamnijškega apnenčastega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,38 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 1680.

SE 1680, sek. 16, kv. 8 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1679

SE 1681, sek. 16, kv. 8 – polnilo vkopa SE 1682
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega velikega peščenjakovega in tufnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega velikega peščenjakovega, tufnega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, tufnega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,18 m, š.: 0,08 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 1682.

SE 1682, sek. 16, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,18 m, š.: 0,08 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1681.

SE 1689, sek. 16, kv. 8 – polnilo vkopa SE 1690
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, sljudastega peščenjakovega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,30 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 1690.

SE 1690, sek. 16, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 1689.

SE 1693, sek. 16, kv. 14 – polnilo vkopa SE 1694
Zelo drobljiv, temno rjav (10YR 3/3) ilovnat melj z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega tufnega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega tufnega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1657; sestavni del: SE 1694.

SE 1694, sek. 16, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1657; seka: SE 13200; zapolnjena s SE 1693.

SE 1695, sek. 16, kv. 14 – polnilo vkopa SE 1696
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, tufnega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, tufnega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,24 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 1657; sestavni del: SE 1696.

SE 1696, sek. 16, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,24 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 1657; seka: SE 1602; zapolnjena s SE 1695.

SE 10000, sek. 16, kv. 15 – polnilo vkopa SE 10001
Srednje drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,41 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 1657; sestavni del: SE 10001.

SE 10001, sek. 16, kv. 15 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,41 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 1657; seka: SE 1602; zapolnjena s SE 10000.



SE 10002, sek. 16, kv. 15 – polnilo vkopa SE 10003
Srednje drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in sljudastega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,24 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 1657; sestavni del: SE 10003.

SE 10003, sek. 16, kv. 15 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,24 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 1657; seka: SE 1602; zapolnjena s SE 10002.

SE 10008, sek. 16, kv. 14 – polnilo vkopa SE 10009
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa U–oblike (pr.: 0,30 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10009.

SE 10009, sek. 16, kv. 14 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop v preseku U–oblike (pr.: 0,30 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10008.



SE 10016, sek. 16, kv. 1, 2 – polnilo vkopa SE 10017
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa V–oblike (dl.: 0,18 m, š.: 0,15 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10017.

SE 10017, sek. 16, kv. 1,2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku V–oblike (dl.: 0,18 m, š.: 0,15 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10016.

SE 10020, sek. 16, kv. 15 – polnilo vkopa SE 10021
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega in kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 1,04 m, š.: 0,84 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10021.

SE 10021, sek. 16, kv. 15 – vkop jame
Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 1,04 m, š.: 0,84 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1699; zapolnjena s SE 10020.

SE 10022, sek. 16, kv. 15 – polnilo vkopa SE 10023
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega peska, 3 % skoraj oglatega srednje velikega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa U–oblike (pr.: 0,22 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 1657; sestavni del: SE 10023

SE 10023, sek. 16, kv. 15 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop v preseku U–oblike (pr.: 0,22 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 1657; seka: SE 1699; zapolnjena s SE 10022.



SE 10024, sek. 16, kv. 10 – 2. polnilo vkopa SE 10025
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih prodnikov in drobci oglja. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 1,50 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 1657; nad: SE 10597; sestavni del: SE 10025.



SE 10597, sek. 16, kv. 10 – 1. polnilo vkopa SE 10025
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,50 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,52 m). Pod: SE 10024; sestavni del: SE 10025.



SE 10025, sek. 16, kv. 10 – vkop jame
Nepravilen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 1,50 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 1657; seka: SE 1699; zapolnjena s SE 10024, SE 10597.

SE 10028, sek. 16, kv. 5 – 2. polnilo vkopa SE 10029
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 2,28 m, š.: 1,30 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1657; nad: SE 10582; sestavni del: SE 10029.

SE 10582, sek. 16, kv. 5 – 1. polnilo vkopa SE 10029
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska ter sledovi oglja. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 2,28 m, š.: 0,55 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 10028; sestavni del: SE 10029.

SE 10029, sek. 16, kv. 5 – vkop jame
Nepravilen vkop s presekom U–oblike (dl.: 2,28 m, š.: 1,30 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1657; seka: SE 1697; zapolnjena s SE 10028, SE 10582.



SE 10032, sek. 16, kv. 15 – polnilo vkopa SE 10033
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa V–oblike (dl.: 0,88 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 1657; sestavni del: SE 10033.



SE 10033, sek. 16, kv. 15 – vkop jame
Nepravilna jama s presekom V–oblike (dl.: 0,88 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 1657; seka: SE 1697; zapolnjena s SE 10032.

SE 10034, sek. 16, kv. 15 – polnilo vkopa SE 10035
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega

peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,19 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 1657; sestavni del: SE 10035.

SE 10035, sek. 16, kv. 15 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,19 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 1657; seka: SE 1602; zapolnjena s SE 10034.



SE 10036, sek. 16, kv. 4, 5 – polnilo vkopa SE 10037
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov in posameznimi drobci ožgane ilovice. V tlorisu je bilo polnilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 1,74 m, š.: 0,78 m, gl.: 0,42 m). Pod: SE 1657; sestavni del: SE 10037.

SE 10037, sek. 16, kv. 4, 5 – vkop jame
Ovalen vkop s presekom U–oblike (dl.: 1,74 m, š.: 0,78 m, gl.: 0,42 m). Pod: SE 1657; seka: SE 1697; zapolnjena s SE 10036.

SE 10042, sek. 16, kv. 9 – polnilo vkopa SE 10043
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, tufnega, apnenčastega in dolomitnega peska in s posameznimi drobci oglja. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,64 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 1657; sestavni del: SE 10043.



SE 10043, sek. 16, kv. 9 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike (dl.: 0,64 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 1657; seka: SE 1697; zapolnjena s SE 10042.



SE 10044, sek. 16, kv. 14 – polnilo vkopa SE 10045
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, tufnega in kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in kremenčevega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,23 m, š.: 0,17 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 1657; sestavni del: SE 10045.

SE 10045, sek. 16, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,23 m, š.: 0,17 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 1657; seka: SE 13200; zapolnjena s SE 10044.



SE 10046, sek. 16, kv. 14 – polnilo vkopa SE 10047
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 4 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % skoraj

zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, tufnega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa U–oblike (pr.: 0,17 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 1657; sestavni del: SE 10047.

SE 10047 sek. 16, kv. 14 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop s presekom U–oblike (pr.: 0,17 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 1657; seka: SE 1697; zapolnjena s SE 10046.



SE 10048, sek. 16, kv. 8 – polnilo vkopa SE 10049
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, kremenčevo peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa U–oblike (pr.: 0,18 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10049.



SE 10049, sek. 16, kv. 8 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop s presekom U–oblike (pr.: 0,18 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10048.



SE 10052, sek. 16, kv. 8 – polnilo vkopa SE 10053
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,22 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10053.

SE 10053, sek. 16, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,22 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,13 m). Pod SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10052.

SE 10054, sek. 16, kv. 8 – polnilo vkopa SE 10055
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,20 m, š.: 0,15 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 1601; sestavni de: SE 10055.

SE 10055, sek. 16, kv. 8 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,20 m, š.: 0,15 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10054.

SE 10058, sek. 16, kv. 7 – polnilo vkopa SE10059
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenega kremenčevega, kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne zaobljene (dl.: 0,20 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10059.

SE 10059, sek. 16, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z nepravilno zaobljenim presekom (dl.: 0,20 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10058.

SE 10060, sek. 16, kv. 7 – polnilo vkopa SE 10061
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, sljudasto peščenjakovega, kremenčevega, dolomitnega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,32 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10061.

SE 10061, sek. 16, kv. 7 – vkop jame za stojko
Nepravilen Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,32 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10060.

SE 10062, sek. 16, kv. 7 – polnilo vkopa SE 10063
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,25 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10063.

SE 10063, sek. 16, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,25 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10062.

SE 10064, sek. 16, kv. 7 – polnilo vkopa SE 10065
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega, srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,25 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10065.

SE 10065, sek. 16, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,28 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10064.



SE 10066, sek. 16, kv. 7 – polnilo vkopa SE 10067
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčastega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, rožencevega, diabaznega, dolomitnega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa V–oblike (dl.: 0,17 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10067.

SE 10067, sek. 16, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom V–oblike (dl.: 0,17 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10066.

SE 10068, sek. 16, kv. 7 – polnilo vkopa SE 10069
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, rožencevega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,28 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10069.

SE 10069, sek. 16, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,28 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10068.

SE 10072, sek. 16, kv. 7 – polnilo vkopa SE 10073
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10073.

SE 10073, sek. 16, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10072.

SE 10076, sek. 16, kv. 7 – polnilo vkopa SE 10077
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,18 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10077.

SE 10077, sek. 16, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,18 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10076.

SE 10078 sek. 16, kv. 7 – polnilo vkopa SE 10079
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,28 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10079.

SE 10079, sek. 16, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,28 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10078.

SE 10080, sek. 16, kv. 7 – polnilo vkopa SE 10081
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,22 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10081.

SE 10081, sek. 16, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,22 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10080.

SE 10088, sek. 16, kv. 7 – polnilo vkopa SE 10089
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,22 m, š.: 0,15 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10089.

SE 10089, sek. 16, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,22 m, š.: 0,15 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10088.

SE 10096, sek. 16, kv. 7 – polnilo vkopa SE 10097
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bil ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,18 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 1601: sestavni del: SE 10097.

SE 10097, sek. 16, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike (dl.: 0,18 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10096.

SE 10098, sek. 16, kv. 7 – polnilo vkopa SE 1099
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,35 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 1099



SE 10099, sek. 16, kv. 7 – vkop jame za stojko
Nepravilen Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,35 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1693; zapolnjena s SE 10098.

SE 10502, sek. 16, kv. 7 – polnilo vkopa SE 10503
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,19 m, š.:0,14 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10503.



SE 10503, sek. 16, kv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,19 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10502.



SE 10504, sek. 16, kv. 7 – polnilo vkopa SE 10505
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,62 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10505.

SE 10505, sek. 16, kv. 7 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,62 m, š.: 0,44 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1601; zapolnjena s SE 10504.

SE 10510, sek. 16, kv. 14 – polnilo vkopa SE 10511
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, tufnega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa U–oblike (pr.: 0,16 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10511.

SE 10511, sek. 16, kv. 14 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop s presekom U–oblike (pr.: 0,16 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1697; zapolnjena s SE 10510.

SE 10512, sek. 16, kv. 4 – polnilo vkopa SE 10513
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 12 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, tufnega in kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska ter s posameznimi drobci oglja. V tlorisu je bil okrogle oblike, v preseku pa U–oblike (pr.: 0,20 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 1657; sestavni del: SE 10513.



SE 10513, sek. 16, kv. 4 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop s presekom U–oblike (pr.: 0,20 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 1657; seka: SE 1697; zapolnjena s SE 10512.



SE 10542, sek. 16, kv. 12, 17 – polnilo vkopa SE 10543
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,46 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 10543.

SE 10543, sek. 16, kv. 12, 17 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike (dl.: 0,46 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10542.



SE 10544, sek. 16, kv. 6, 11 – polnilo vkopa SE 10545

Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 2,15 m, š.: 0,98 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1606; presekana s: SE 10547; sestavni del: SE 10545.





SE 10545, sek. 16, kv. 6, 11 – vkop jame

Nepravilen pravokoten vkop z banjastim presekom (dl.: 2,15 m, š.: 0,98 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603, SE 10578, SE 10579; presekana s: SE 10547; zapolnjena s SE 10544.



SE 10546, sek. 16, kv. 11 – polnilo vkopa SE 10547

Zelo drobljiva, zelo temno rjava (10YR 2/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa U–oblike (pr.: 0,22 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 10547.

SE 10547, sek. 16, kv. 11 – vkop jame za stojko

Okrogel vkop s presekom U–oblike (pr.: 0,22 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603, SE 10544, SE 10545; zapolnjena s SE 10546.



SE 10554, sek. 16, kv. 16 – polnilo vkopa SE 10555

Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,48 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 10555.

SE 10555, sek. 16, kv. 16 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,48 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10554.

SE 10558, sek. 16, kv. 16 – polnilo vkopa SE 10559

Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 1,90 m, š.: 1,80 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE1606; sestavni del: SE 10559.

SE 10561, sek. 16, kv. 16 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,90 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,05 m). Pod. SE 1606; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10560.

SE 10560, sek. 16, kv. 16 – polnilo vkopa SE 10561
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,90 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 10561.

SE 10559 sek. 16, kv. 16 – vkop jame
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 1,90 m, š.: 1,80 m, gl.: 0,09 m). Pod: 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10558.

SE 10564, sek. 16, kv. 6 – polnilo vkopa SE 10565
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 10565.

SE 10565, sek. 16, kv. 6 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,40 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603, Zapolnjena s SE 10564.

SE 10566, sek. 16, kv. 6 – polnilo vkopa SE 10567
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,70 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10567.

SE 10567, sek. 16, kv. 6 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,70 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10566.

SE 10570, sek. 16, kv. 6 – polnilo vkopa SE 10571
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,26 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10571.

SE 10571, sek. 16, kv. 6 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,26 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10570.

SE 10574, sek. 16, kv. 6 – polnilo vkopa SE 10575
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,72 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 10575.



SE 10575, sek: 16, kv. 6 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,72 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1602; zapolnjena s SE 10574.

SE 10576, sek. 16, kv. 6 – polnilo vkopa SE 10577
Zelo drobljiva, zelo temno rjava (10YR 2/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,38 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1606; presekana s: SE 10594; sestavni del: SE 10577.

SE 10577, sek. 16, kv. 6 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop s presekom U–oblike (dl.: 0,38 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1606; presekana s: SE 10594; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10576.

SE 10578, sek. 16, kv. 6 – polnilo vkopa SE 10579
Zelo drobljiva, zelo temno rjava (10YR 2/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku pa stopničaste (dl.: 1,04 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 1606; presekana s: SE 10545; sestavni del:SE 10579.

SE 10579, sek. 16, kv. 6 – vkop jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop s stopničastim presekom (dl.: 1,04 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 1606; presekana s: SE 10545; seka: SE 1603, SE10576, SE 10577; zapolnjena s SE 10578.

SE 10580, sek. 16, kv. 11 – polnilo vkopa SE 10581
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih, peščenjakovih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa U–oblike (pr.: 0,20 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 10581.

SE 10581, sek. 16, kv. 11 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop s presekom U–oblike (pr.: 0,20 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 1606; zapolnjena s SE 10580.

SE 10585, sek. 16, kv. 13 – polnilo vkopa SE 10586
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, kremenčevih, kremenčasto peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,24 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 10586.



SE 10586, sek. 16, kv. 13 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,24 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10585.

SE 10587 sek. 16, kv. 13 – polnilo jame za stojko
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikega karbonatnega in nekarbonatnega proda. V tlorisu okrogle oblike, v preseku banjaste (pr.: 0,22 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 1657; sestavni del: SE 10592.

SE 10588 sek. 16, kv. 13 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop z banjastim presekom (pr.: 0,10 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 1606; seka: SE 1603; zapolnjena s SE 10587.

SE 10591, sek. 16, kv. 5 – polnilo vkopa SE 10592
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov ter posameznimi drobci oglja. V preseku je bil V–oblike (š.: 0,22 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 1657; sestavni del: SE 10592.

SE 10592, sek. 16, kv. 5 – ponovni vkop v SE 10029
Ovalen vkop presekom V–oblike. Pod: SE 1657; seka: SE 10028, SE 10029; zapolnjena s SE 10591.

SE 10593, sek. 16, kv. 6 – polnilo vkopa SE 10594
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 1606; sestavni del: SE 10594.

SE 10594, sek. 16, kv. 6 – ponovni vkop jame za stojko SE 10577
Ovalen vkop z banjastim presekom U–oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 1606; seka: SE 10577; zapolnjena s SE 10593.

SE 10595, sek. 16, kv. 6 – polnilo vkopa SE 10596
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega apnenčastega in dolomitnega peska 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega drobnega peščenjakovega,

kremenčevega apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,22 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,12 m). SE 10596.

SE 10599, sek. 16, kv. 6 – vkop jame
Ovalen vkop s plitvim presekom (dl.: 0,96 m, š.: 0,87 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 1601; seka: SE 1602; zapolnjena s SE 10598.

SE 10598, sek. 16, kv. 6 – polnilo vkopa SE 10599
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa plitve (dl.: 0,96 m, š.: 0,87 m, gl.: 0,02 m). Pod: SE 1601; sestavni del: SE 10599.

SE 10596, sek. 16, kv. 6 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike (dl.: 0,22 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1606; seka: SE 10578, SE 10579; zapolnjen s: SE 10595.



Ostale najdbe brez najdb v sektorju 15

SE 10038, sek. 15, kv. 25 – polnilo vkopa SE 10039
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,29 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1501; sestavni del: SE 10039.

SE 10039, sek. 15, kv. 25 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,29 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1501; seka: SE 1697; zapolnjena s SE 10038.



Objekt 4 (sek. 13, kv. 6, 11, 12)

Dimenzije: 6,50 m (ohr. dl.) × 3,00 m (ohr. š.); Orientacija: JZ–SV; SZ stena: SE 1304/1305, SE 1367/1368, SE 1365/1366; JZ stena: SE 1306/1307.

SZ stena objekta 4

SE 1304, sek. 13, kv. 6 – polnilo vkopa SE 1305
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega, peščenjakovega in kremenčevega peska 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih, kremenčevih in limonitiziranih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,44 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,09 m). Pod SE 1300; sestavni del: SE 1305.

SE 1305, sek. 13, kv. 6 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,44 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 1300; seka: SE 1301, SE 1312; zapolnjena s SE 1304

SE 1367, sek. 13, kv. 6 – polnilo vkopa SE 1368
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega, kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,38 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,08 m). Pod SE 1300; sestavni del: SE 1368.

SE 1368, sek. 13, kv. 6 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,38 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 1300; seka: SE 1301, SE 1312; zapolnjena s SE 1367.

SE 1365, sek. 13, kv. 12 – polnilo vkopa SE 1366
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega

kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, rožencevega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,63 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 1300; sestavni del: SE 1366.



SE 1366, sek. 13, kv. 12 – vkop jame
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,63 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 1300; seka: SE 1301; zapolnjena s SE 1365.



JZ stena objekta 4

SE 1306, sek. 13, kv. 6 – polnilo vkopa SE 1307
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega, kremenčevega in limonitiziranega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenih kremenčevih prodnikov V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,32 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1300; sestavni del: SE 1307.

SE 1307, sek. 13, kv. 6 – vkop jame
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,32 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1300; seka: SE 1301; zapolnjena s SE 1306.



Ostale jame v sektorju 13

SE 1302, sek. 13, kv. 6 – polnilo vkopa SE 1303
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,27 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 1300; sestavni del: SE 1303.

SE 1303, sek. 13, kv. 6 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,27 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 1300; seka: SE 1301; zapolnjena s SE 1302.



SE 1310, sek. 13, kv. 3, 12, 13, 17, 18 – polnilo vkopa SE 1311
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega, kremenčevega in limonitiziranega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega velikih kremenčevih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,29 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 1300; sestavni del: SE 1311.



SE 1311, sek. 13, kv. 1 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,29 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 1300; seka: SE 1301; zapolnjena s SE 1310.



SE 1313, sek. 13, kv. 12 – polnilo vkopa SE 1314
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 7 % skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,64 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1300; sestavni del: SE 1314.

SE 1314, sek. 13, kv. 12 – vkop jame
Ovalen vkop v preseku banjaste (dl.: 0,64 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1300; seka: SE 1312, SE 1301; zapolnjena s SE 1313.

SE 1321, sek. 13, kv. 18 – polnilo vkopa SE 1322
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih, kremenčevih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa plitve banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1300; sestavni del: SE 1322.

SE 1322, sek. 13, kv. 18 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 1300; seka: SE 1301, SE 1312; zapolnjena s SE 1321.

SE 1325, sek. 13, kv. 8 – polnilo vkopa SE 1326
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku pa plitvo banjaste (dl.: 2,24 m, š.: 0,92 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 1300; sestavni del: SE 1326.

SE 1326, sek. 13, kv. 8 – vkop jame
Nepravilen ovalen vkop, v preseku plitve banjaste oblike (dl.: 2,24 m, š.: 0,92 m, gl.: 0,03 m). Pod: SE 1300; seka: SE 1301, SE 1312; zapolnjena s SE 1325.



SE 1331, sek. 13, kv. 4, 9 – polnilo vkopa SE 1332
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 1,54 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1300; sestavni del: SE 1332.

SE 1332, sek. 13, kv. 4,9 – vkop jame
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 1,54 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1300; seka: SE 1301, SE 1312; zapolnjena s SE 1331.



SE 1333, sek. 13, kv. 15 – polnilo vkopa SE 1334
Srednje drobljiva meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega limonitiziranega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 1300; sestavni del: SE 1334.

SE 1334, sek. 13, kv. 15 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 1300; seka: SE 1301; zapolnjena s SE 1333.



SE 1337, sek. 13, kv. 5, 10 – polnilo vkopa SE 1338
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 1300; sestavni del: SE 1338.

SE 1338, sek. 13, kv. 5, 10 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 1300; seka: SE 1301; zapolnjena s SE 1337.



SE 1341, sek. 13, kv. 18 – polnilo vkopa SE 1342
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega, peščenjakovega in kremenčevega peska. V tlorisu je bilo okrogla oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,24 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 1300; sestavni del: SE 1342.

SE 1342, sek. 13, kv. 18 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,24 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 1300; seka: SE 1316, SE 1312, SE 1301; zapolnjena s SE 1341.

SE 1348, sek. 13, kv. 18 – polnilo vkopa SE 1349
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z lisami zelo temno rjave (7.5 YR 3/3) meljaste ilovice in z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,54 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 1300; sestavni del: SE 1349.

SE 1349, sek. 13, kv. 18 – vkop jame
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,54 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 1300; presekana s: SE 1316; seka: SE 1301, SE 1312; zapolnjena s SE 1348.

SE 1350, sek. 13, kv. 18 – polnilo vkopa SE 1351
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % drobnega skoraj oglatega kremenčevega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu

je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,75 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,21 m). pod SE 1300; sestavni del: SE 1351.

SE 1351, sek. 13, kv. 18 – vkop jame
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,75 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 1300; seka: SE 1312, SE 1301; zapolnjena s SE 1350.



SE 1352, sek. 13, kv. 18 – polnilo vkopa SE 1353
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,94 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 1300; sestavni del: SE 1353.

SE 1353, sek. 13, kv. 18 – vkop jame
Nepravilen ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,94 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,30 m). Pod: SE 1300; seka: SE 1301, SE 1312; zapolnjena s SE 1352.



SE 1354, sek. 13, kv. 15 – polnilo vkopa SE 1355
Zelo drobljiva, zelo temno rjava (10YR 2/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, dolomitnega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,33 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 1300; sestavni del: SE 1355.

SE 1355, sek. 13, kv. 15 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,33 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,07 m). Pod SE 1300; seka SE 1301; zapolnjena s SE 1354.



SE 1356, sek. 13, kv. 15 – polnilo vkopa SE 1357
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in kremenčevega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,22 m, š.: 0,21 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 1300; sestavni del: SE 1357.

SE 1357, sek. 13, kv. 15 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,22 m, š.: 0,21 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 1300; seka: SE 1301; zapolnjena s SE 1356.

SE 1358, sek. 13, kv. 15 – polnilo vkopa SE 1359
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 2/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1300; sestavni del: SE 1359.

SE 1359, sek. 13, kv. 15 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,36 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1300; seka: SE 1301; zapolnjena s SE 1358.

SE 1360, sek. 13, kv. 15 – polnilo vkopa SE 1361
Zelo drobljiva, zelo temno rjava (10YR 2/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega,

kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,28 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 1300; sestavni del: SE 1361.

SE 1361, sek. 13, kv. 15 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,28 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 1300; seka: SE 1301; zapolnjena s SE 1360.

SE 1362, sek. 13, kv. 20 – polnilo vkopa SE 1363
Zelo drobljiva, črna (10YR 2/1) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega peska in posameznimi drobci oglja. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,24 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 1300; sestavni del: SE 1363.



SE 1363, sek. 13, kv. 20 – vkop jame za stojko
Okrogel vkop v preseku banjaste (dl.: 0,24 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 1300; seka: SE 1301; zapolnjena s SE 1362.



Objekt 3 (sek. 11, kv. 15)

Dimenzije: 3,30 m (ohr. dl.) × 1,60 m (ohr. š.); Orientacija: ?; JZ stena: SE 10123/10122, SE 1192/1191, SE 10404/10403.

JZ stena objekta 3

SE 10123, sek. 11, kv. 15 – polnilo vkopa SE 10122
Srednje drobljiva, temno rdečerjava (5YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 7 % oglatega drobnega apnenčastega in peščenjakovega peska, 7 % oglatega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 2 % oglatih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,50 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 10122.

SE 10122, sek. 11, kv. 15 – vkop jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,50 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1102; zapolnjena s SE 10123.



SE 1192, sek. 11, kv. 15 – polnilo vkopa jame za stojko SE 1191
Srednje drobljiva, temno rdečerjava (5YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 7 % oglatega drobnega apnenčastega in peščenjakovega peska, 7 % oglatega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 2 % oglatega velikega apnenčastega in peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,37 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 1191.

SE 1191, sek. 11, kv. 15 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop, v preseku banjaste oblike (dl.: 0,37 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 1101; seka:SE 1102; zapolnjena s SE 1192.



SE 10404, sek. 11, kv. 15 – polnilo vkopa SE 10403
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 5 % zaobljenega drobnega apnenčastega peska, 7 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 3 % zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,60 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 10403.

SE 10403, sek. 11, kv. 15 – vkop jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,60 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1102; zapolnjena s SE 10404.

Objekt 2 (sek. 11, kv. 19, 20, 14, 15)

Dimenzije: 5,90 m (ohr. dl.) × 3,30–3,60 m (ohr. š.); Orientacija: JZ–SV; SV stena: SE 10166/10165, SE 10103/10102, SE 10121/10120, SE 10406/10405; JZ stena: SE 10408/10407, SE 10410/10409, SE 10105/10104, SE 10109/10108; Dodatna stojka v JZ steni: SE 10176/10175, SE 10168/10167.

SV stena objekta 2

SE 10166, sek. 11, kv. 19 – polnilo vkopa SE 10165
Srednje čvrsta, zelo temno sivorjava (10YR 3/2) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 3 % oglatega srednje velikega apnenčastega peska, 1 % oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne zaobljene oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,50 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 10165.

SE 10165, sek. 11, kv. 19 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,50 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1102; zapolnjena s SE 10166.



SE 10103, sek. 11, kv. 20 – polnilo vkop jame za stojko SE 10102
Srednje drobljiva, temno rdečerjava (5YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega proda, 7 % oglatega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, preseku pa banjaste (dl.: 0,31 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 10102.

SE 10102, sek. 11, kv. 20 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,31 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1102; zapolnjena s SE 10103.



SE 10121, sek. 11, kv. 20 – polnilo vkopa SE 10120
Srednje drobljiva, srednje čvrsta, temno rdečerjava (5YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega oglatega apnenčastega peska, 5 % oglatega drobnega apnenčastega proda, 10 % oglatega srednje velikega apnenčastega proda, 3 % velikih zelo oglatih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,36 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1101; sestavni del:: SE 10120.

SE 10120, sek. 11, kv. 20 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,36 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1102; zapolnjena s SE 10121.

SE 10406, sek. 11, kv. 20 – polnilo vkopa SE 10405
Zelo rahla, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 15 % zaobljenega drobnega peščenjakovega in oglatega apnenčastega peska, 10 % oglatega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,56 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 10405.

SE 10405, sek. 11, kv. 20 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,56 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1102; zapolnjena s SE 10406.



JZ stena objekta 2

SE 10408, sek. 11, kv. 14 – polnilo vkopa SE 10407
Zelo rahla, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega apnenčastega peska, 10 % zaobljenega drobnega apnenčastega in peščenjakovega peska, 10 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 10 % skoraj oglatih velikih apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,38 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 10407.

SE 10407, sek. 11, kv. 14 – vkop jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,38 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,25 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1102; zapolnjena s SE 10408.



SE 10410, sek. 11, kv. 14 – polnilo vkopa SE 10409
Rahla, zelo drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega peska, 2 % skoraj oglatega srednje velikega peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,33 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 10409.

SE 10409, sek. 11, kv. 14, 19 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,33 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1102; zapolnjena s SE 10410.



SE 10105, sek. 11, kv. 15, 20 – polnilo vkopa jame za stojko SE 10104
Srednje drobljiva, temno rjava (7.5YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 5 % zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % skoraj oglatega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega proda, 2 % skoraj oglatega velikega apnenčastega, dolomitnega in peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,31 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 10104.

SE 10104, sek. 11, kv. 15, 20 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,31 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1102, SE 1103; zapolnjena s SE 10105.



SE 10109, sek. 11, kv. 10, 15 – polnilo vkopa jame za stojko SE 10108

Srednje drobljiva, temno rjava (7,5YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 7 % oglatega drobnega apnenčastega in peščenjakovega peska, 7 % oglatega srednje velikega oglatega in zaobljenega apnenčastega in peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,25 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 1101; sestavni del: vkopa SE 10108.

SE 10108, sek. 11, kv. 10, 15 – vkop jame za stojko

Nepravilen ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,25 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1102; zapolnjena s SE 10109.



Dodatni stojki v JZ steni objekta 2

SE 10176, sek. 11, kv. 19 – polnilo vkopa SE 10175

Srednje čvrsta, srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega grobozrnatega peščenjakovega peska, 2 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 3 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 1 % zaobljenih in oglatih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 10175.

SE 10175, sek. 11, kv. 19 – vkop jame za stojko

Nepravilen ovalen vkop, v preseku banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1102; zapolnjena s SE 10176.



SE 10168, sek. 11, kv. 19 – polnilo vkopa SE 10167

Srednje čvrsta, srednje drobljiva, temno rjava (7.5YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 3 % oglatega srednje velikega apnenčastega peska, 1 % zaobljenih in oglatih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,26 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,14 m). Pod SE 1101; sestavni del vkopa SE 10167.

SE 10167, sek. 11, kv. 19 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,26 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1102; zapolnjena s SE 10168.



Objekt 1 (sek. 11, kv. 7, 8, 12, 13)

Dimenzije: 4,10 m (ohr. dl.) × 3,40 m (ohr. š.); Orientacija: ?; JZ stena: SE 1116a/1117a, SE 1123/1122, SE 1139/1138; Dodatni stojke v SZ steni: SE 1133/1132, SE 1154/1155.

JZ stena objekta 1

SE 1117a, sek. 11, kv. 17 – polnilo vkopa jame za stojko SE 1116a

Zelo rahla, drobljiva, zelo temno sivorjava (2,5Y 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,49 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,31 m). Po SE 1101; sestavni del: SE 1116a.

SE 1116a, sek. 11, kv. 17 – vkop jame za stojko

Nepravilen Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,49 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1103; zapolnjena s SE 1117a.



SE 1123, sek. 11, kv. 12 – polnilo vkopa jame za stojko SE 1122
Srednje rahla, srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega peska, 20 % zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 20 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih, dolomitnih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,60 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 1122.

SE 1122, sek. 11, kv. 12 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,60 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1103; zapolnjena s SE 1123.



SE 1139 sek. 11, kv. 7 – polnilo vkopa jame za stojko SE 1138
Srednje rahla, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 20 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,23 m). Pod SE 1101; sestavni del: SE 1138.

SE 1138, sek. 11, kv. 7 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1103; zapolnjena s SE 1139.

Dodatni stojke v SZ steni objekta 1

SE 1133a, sek. 11, kv. 13 – polnilo vkopa jame za stojko SE 1132a
Srednje rahla, temno rjava (10YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % zaobljenega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 7 % zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 1 % skoraj oglatih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,33 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 1132.

SE 1132a, sek. 11, kv. 13 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste (dl.: 0,33 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1102, SE 1103; zapolnjena s SE 1133a.



SE 1154a, sek. 11, kv. 18 – polnilo vkopa jame za stojko SE 1155a
Srednje rahla, temno rjava (10YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 4 % zaobljenega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska ter 1 % skoraj oglatih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste oblike (dl.: 0,28 m, š.: 0,26 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 1155a.

SE 1155a, sek. 11, kv. 18 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,28 m, š.: 0,26 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1102, SE 1103; zapolnjena s SE 1154a.

Ostale jame v sektorju 11

SE 1105, sek. 11, kv. 16–17, kv. 22–23 – polnilo vkopa jarka SE 1104
Srednje rahla, srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega apnenčastega in peščenjakovega peska, 5 % zaobljenega drobnega apnenčastega in peščenjakovega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska 1 % zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. Najdba: večji kos rimske opeke (1105 g). V tlorisu je bilo trakaste oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 16,48 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 1104.

SE 1104, sek. 11, kv. 16–17, kv. 22–23 – vkop jarka
Linearen vkop v preseku banjaste (dl.: 16,48 m, š.: 0,90 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1102, SE 1103, SE 1112, SE 1113, SE 1156, SE 1106, SE 10420, SE 10177, SE 10418, SE 10417, SE 10188, SE 10421, SE 10414, SE 10157, SE 10155, SE 10411, SE 10140, SE 10190; zapolnjena s SE 1105.





SE 1109, sek. 11, kv. 16 – polnilo vkopa jame za stojko SE 1108

Srednje rahla, srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega oglatega apnenčastega in peščenjakovega peska, 20 % drobnega zaobljenega apnenčastega in peščenjakovega peska, 20 % srednje velikega zaobljenega apnenčastega in peščenjakovega peska, 2 % velikih zaobljenih peščenjakovih prodnikov, 1 % velikih zaobljenih apnenčastih prodnikov in 0,5 % velikega oglatega dolomitnega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,37 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 1108.

SE 1108, sek. 11, kv. 16 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,37 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1156; zapolnjena s SE 1109.



SE 1111, sek. 11, kv. 16 – polnilo vkopa jame SE 1110

Srednje rahla, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 4 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 0,5 % skoraj oglatega srednje velikega kremenčevega grušča, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 2 % zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov, 1 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov, 0,5 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov in 0,5 % skoraj oglatega velikega kremenčevega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa nepravilne U–oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 1110.

SE 1110, sek. 11, kv. 16 – vkop jame za stojko

Nepravilen ovalen vkop v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1103; zapolnjena s SE 1111.



SE 1115, sek. 11, kv. 16, 17 – polnilo vkopa jame za stojko SE 1114

Zelo rahla, drobljiva, zelo temno rjava (10YR 2/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega peska, 5 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,29 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 1114.

SE 1114, sek. 11, kv. 16, 17 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,29 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1103; zapolnjena s SE 1115.



SE 1117, sek. 11, kv. 17 – polnilo vkopa jame za stojko
SE 1116
Zelo rahla, drobljiva, zelo temno sivorjava (2,5Y 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 5 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,49 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,31 m). Po SE 1101; sestavni del: SE 1116.

SE 1116, sek. 11, kv. 17 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,49 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1103; zapolnjena s SE 1117.

SE 1116, sek. 11, kv. 17 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,49 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,31 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1103; zapolnjena s SE 1117.



SE 1119, sek. 11, kv. 17, 18 – polnilo vkopa jame za stojko
SE 1118
Srednje rahla, srednje drobljiva, temno olivno rjava (2,5Y 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 20 % zaobljenega drobnega apnenčastega peska, 15 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 7 % skoraj zaobljenih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,35 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 1118.

SE 1118, sek. 11, kv. 17, 18 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,35 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1103, zapolnjena s SE 1119.



SE 1121, sek. 11, kv. 17 – polnilo vkopa jame za stojko
SE 1120
Zelo rahel, olivno rjav (2,5Y 4/4) ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 40 % zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 15 % zaobljenega drobnega apnenčastega peska, 15 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 5 % zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,34 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 1120.

SE 1120, sek. 11, kv. 17 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,34 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1103; zapolnjena s SE 1121.

SE 1127, sek. 11, kv. 16 – polnilo vkopa jame za stojko
SE 1126
Zelo rahla, drobljiva, zelo temno sivorjava (2,5Y 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega peska, 5 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,29 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1101; sestavni del: vkopa SE 1126.

SE 1126, sek. 11, kv. 16 – vkop jame za stojko
V tlorisu je bil vkop nepravilne ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,29 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1103; zapolnjena s SE 1127.



SE 1133, sek. 11, kv. 13 – polnilo vkopa jame za stojko SE 1132:
Srednje rahla, temno rjava (10YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 5 % zaobljenega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 7 % zaobljenega drobnega apnenčastega in dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 1 % skoraj oglatih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,33 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 1132.

SE 1132, sek. 11, kv. 13 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku banjaste (dl.: 0,33 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1102, SE 1103; zapolnjena s SE 1133.



SE 1135, sek. 11, kv. 12 – polnilo vkopa jame za stojko SE 1134
Srednje rahla, srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 20 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega proda, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,30 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 1134.

SE 1134, sek. 11, kv. 12 – vkop jame za stojko
Nepravilen Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,30 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1103; zapolnjena s SE 1135.



SE 1139 sek. 11, kv. 7 – polnilo vkopa jame za stojko SE 1138
Srednje rahla, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 20 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,23 m). Pod SE 1101; sestavni del: SE 1138.

SE 1138, sek. 11, kv. 7 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1103; zapolnjena s SE 1139.

SE 1147, sek. 11, kv. 12 – polnilo vkopa jame za stojko SE 1146
Srednje rahla, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega skoraj zaobljenega apnenčastega peska, 20 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 1 % zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,24 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,09 m). Pod SE 1101; sestavni del: SE 1146.

SE 1146, sek. 11, kv. 12 – vkop jame za stojko
Nepravilen Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,24 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1103; zapolnjena s SE 1147.

SE 1149, sek. 11, kv. 8 – polnilo vkopa jame za stojko SE 1148
Srednje rahla, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 10 % zaobljenega drobnega apnenčastega peska, 10 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku

banjaste (dl.: 0,20 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,08 m). Pod SE 1101; sestavni del: SE 1148.

SE 1148, sek. 11, kv. 8 – vkop jame za stojko
Nepravilen Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,20 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1102; zapolnjena s SE 1149.



SE 1151, sek. 11, kv. 18 – polnilo vkopa jame za stojko SE 1150
Zelo rahel, temno rjav (10YR 3/3) ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 40 % zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 15 % drobnega zaobljenega apnenčastega peska, 15 % srednje velikega zaobljenega apnenčastega in peščenjakovega peska, 5 % skoraj oglatih in zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,35 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,10 m). Pod SE 1101; sestavni del: SE 1150.

SE 1150, sek. 11, kv. 18 – vkop jame za stojko
Nepravilen Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,35 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 101; seka: SE 1103; zapolnjena s SE 1151.



SE 1153, sek. 11, kv. 18 – polnilo vkopa jame za stojko SE 1152
Zelo rahel, temno rjav (10YR 3/3) ilovnat pesek. z grobimi sestavinami z 40 % zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 15 % zaobljenega drobnega apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 5 % skoraj oglatih in zaobljenih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,13 m). Pod SE 1101; sestavni del: SE 1152.

SE 1152, sek. 11, kv. 18 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,40 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1103; zapolnjena s SE 1153.



SE 1158, sek. 11, kv. 12 – polnilo vkopa jame za stojko SE 1157
Zelo rahel, temno rumenkasto rjav (10YR 3/6) ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 40 % grobozrnatega apnenčastega peska, 15 % zaobljenega drobnega apnenčastega peska, 15 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 2 % skoraj oglatih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,50 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 1101; sestavni del:SE 1157.

SE 1157, sek. 11, kv. 12 – vkop jame za stojko
Nepravilen Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,50 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1103; zapolnjena s SE 1158.



SE 1160, sek. 11, kv. 12 – polnilo vkop jame za stojko SE 1159
Srednje rahla, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega proda, 25 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 3 % zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 1159.

SE 1159, sek. 11, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,40 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1103; zapolnjena s SE 1160.



SE 1162, sek. 11, kv. 6 – polnilo vkopa jame za stojko SE 1161
Srednje rahla, zelo temno rjava (10YR 2/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % grobozrnatega skoraj zaobljenega apnenčastega peska, 10 % drobnega skoraj zaobljenega apnenčastega peska, 10 % srednje velikih zaobljenih apnenčastih prodnikov, 2 % velikih skoraj zaobljenih apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,55 m, š.: 0,51 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 1161.

SE 1161, sek. 11, kv. 6 – vkop jame za stojko
Nepravilen Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,55 m, š.: 0,51 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1102; zapolnjena s SE 1162.



SE 1168 sek. 11, kv. 22 – polnilo vkopa jame za stojko SE 1167
Zelo rahel, temno rjav (10YR 3/3) ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 20 % zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 30 % zaobljenega drobnega apnenčastega peska, 30 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 5 % zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,36 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,27 m). Pod SE 1101; sestavni del: SE 1167.

SE 1167 sek. 11, kv. 22 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,36 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,27 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1103; zapolnjena s SE 1168.



SE 1170, sek. 11, kv. 18 – polnilo jame za stojko vkopa SE 1169
Srednje rahla, srednje drobljiva, temno rjava (7,5YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 10 % zaobljenega drobnega apnenčastega peska, 10 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj oglatih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,93 m, š.: 0,84 m, gl.: 0,18 m). Pod SE 1101; sestavni del: SE 1169.

SE 1169, sek. 11, kv. 18 – vkop jame
V tlorisu je bil ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,93 m, š.: 0,84 m, gl.: 0,18 m). Pod SE 1101; seka SE 1103; zapolnjena s SE 1170.



SE 1178, sek. 11, kv. 14 – polnilo vkopa jame za stojko SE 1177

Srednje drobljiva, zelo temno sivorjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 5 % zaobljenega drobnega apnenčastega peska, 2 % skoraj oglatega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,30 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,22 m). Pod SE 1101; sestavni del: SE 1177.

SE 1177, sek. 11, kv. 14 – vkop jame za stojko

Nepravilen ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,30 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,22 m). Pod SE 1101; seka SE 1102; zapolnjena s SE 1178.

SE 1188, sek. 11, kv. 9 – 2. polnilo vkopa jame SE 1187

Zelo rahla, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 20 % zaobljenega drobnega apnenčastega peska, 15 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 3 % zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 1,21 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1101; nad: SE 10163, SE 10170, SE 10169; sestavni del: SE 1187.

SE 10163, sek. 11, kv. 9 – 1. polnilo vkopa SE 1187

Zelo rahla, svetlo olivno rjava (2.5Y 5/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 40 % zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 25 % zaobljenega drobnega apnenčastega in peščenjakovega peska, 20 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 3 % zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,05 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 1188; nad: SE 10171, SE 10172; presekana s: SE 10169; sestavni del: SE 1187.

SE 1187, sek. 11, kv. 9 – vkop jame

Nepravilen ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 1,21 m, š.: 0,75 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 1101; presekana s: SE 10171; seka: SE 1103; zapolnjena s SE 1188, SE 10163.



SE 1194, sek. 11, kv. 10 – polnilo vkopa jame za stojko SE 1193

Srednje drobljiva, temno rjava (7.5YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 10 % oglatega drobnega apnenčastega in tufnega grušča, 7 % oglatega drobnega apnenčastega in peščenjakovega grušča, 2 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu in profilu je bil nepravilne oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 1193.

SE 1193, sek. 11, kv. 10 – vkop jame za stojko

Nepravilen ovalen vkop z nepravilnim pravokotnim presekom (dl.: 0,42 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1102; zapolnjena s SE 1194.



SE 1196,sek. 11, kv. 22 – polnilo vkopa jame za stojko SE 1195

Zelo rahel, olivno rjav (2.5Y 4/4) ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 40 % grobozrnatega apnenčastega peska, 15 % zaobljenega drobnega apnenčastega peska, 15 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 5 % zaobljenih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,32 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 1195.

SE 1195, sek. 11, kv. 22 – vkop jame za stojko

Nepravilen Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,32 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1103; zapolnjena s SE 1196.



SE 10101, sek. 11, kv. 23 – polnilo vkopa jame za stojko SE 10100

Zelo rahel, temno rjav (10YR 3/3) ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 40 % grobozrnatega apnenčastega peska, 15 % zaobljenega drobnega apnenčastega proda, 15 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 5 % skoraj oglatih in zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,39 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 1101; sestavni del:SE 10100.

SE 10100, sek. 11, kv. 23 – vkop jame za stojko

Nepravilen ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,39 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1103; zapolnjena s SE 10100.



SE 10107, sek. 11, kv. 15 – polnilo vkopa jame za stojko SE 10106

Srednje drobljiva, temno rjava (7.5YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 7 % oglatega drobnega apnenčastega in peščenjakovega peska, 7 % oglatega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 2 % oglatega velikega apnenčastega in peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 10106.

SE 10106, sek. 11, kv. 15 – vkop jame za stojko

Nepravilen Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,40 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,21 m). Pod SE 1101; seka SE 1102; zapolnjena s SE 10107.



SE 10111, sek. 11, kv. 12 – polnilo vkopa SE 10110

Srednje rahla, srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 20 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,39 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 10110.

SE 10110, sek. 11, kv. 12 – vkop jame za stojko

Nepravilen ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,39 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1103; zapolnjena s SE 10111.

SE 10113, sek. 11, kv. 5 – polnilo vkopa SE 10112

Srednje drobljiva, temno rdele rjava (5YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 10 % oglatega drobnega apnenčastega in tufnega peska, 7 % oglatega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,45 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 10112.

SE 10112, sek. 11, kv. 5 – vkop jame za stojko

Nepravilen ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,45 m, š.: 0,34 m, gl.: 0.24 m). Pod SE 1101; seka SE 1102; zapolnjena s SE 10113.



SE 10125 – sek. 11, kv. 15 – polnilo vkopa SE 10124

Srednje drobljiva, temno rjava (7.5YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 10 % oglatega drobnega apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega apnenčastega in peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,74 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 10124.

SE 10124 sek. 11, kv. 15 – vkop jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop v preseku banjaste oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,74 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1103; zapolnjena s SE 10125.



SE 10160, sek. 11, kv. 9 – polnilo vkopa SE 10159
Zelo rahel, olivno rjav (2.5Y 4/4) ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 40 % grobozrnatega dolomitnega peska, 25 % zaobljenega drobnega apnenčastega in peščenjakovega peska, 20 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 3 % zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,23 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 1101; sestavni del:SE 10159.

SE 10159, sek. 11, kv. 9 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,23 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1103; zapolnjena s SE 10160.

SE 10170, sek. 11, kv. 9 – polnilo vkopa SE 10169
Zelo rahel, svetlo olivno rjav (2.5Y 5/6) ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 40 % grobozrnatega kremenčevega peska, 25 % zaobljenega drobnega apnenčastega in peščenjakovega peska, 20 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 3 % zaobljenih velikih zaobljenih in oglatih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,10 m). Pod SE 1188; sestavni del vkopa SE 10169.

SE 10169, sek. 11, kv. 9 – vkop jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop s presekom U–oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 1188; seka: SE 10163; zapolnjena s SE 10170.

SE 10172, sek. 11, kv. 9 – polnilo vkopa SE 10171
Zelo rahla, svetlo olivno rjava (2.5Y 5/6) peščena ilovica z grobimi sestavinami 40 % zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 25 % zaobljenega drobnega apnenčastega in peščenjakovega peska, 20 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 3 % zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,33 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,23 m). Po:d SE 10163; sestavni del vkopa SE 10171.

SE 10171, sek. 11, kv. 9 – vkop jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,33 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 10163; seka: SE 1103, SE 1187; zapolnjena s SE 10172.



SE 10174, sek. 11, kv. 9 – polnilo vkopa SE 10173
Zelo rahel, sveto olivno rjav (2.5Y 5/6) ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 40 % grobozrnatega apnenčastega in peščenjakovega peska, 25 % zaobljenega drobnega apnenčastega in peščenjakovega peska, 20 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 3 % zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,48 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 10173.

SE 10173, sek. 11, kv. 9 – vkop jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,48 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,19 m). Pod SE 1101; seka SE 1103; zapolnjena s SE 10174.



SE 10401, sek. 11, kv. 20 – polnilo vkopa SE 10400
Srednje čvrsta, srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % oglatega grobozrnatega kremenčevega peska, 25 % zaobljenega drobnega apnenčastega peska, 3 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 1 % zaobljenih in oglatih velikih

apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,21 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 10400.

SE 10400, sek. 11, kv. 20 – vkop jame za stojko
Nepravilen Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,21 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1102; zapolnjena s SE 10401.



Sektor 9

SE 905, sek. 9, kv. 7, 12 – 15, 19, 20 – polnilo vkopa jarka SE 904
Srednje rahla, srednje drobljiva, zelo temno rjava (10YR 2/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 0,5 % skoraj oglatega drobnega kremenčevega peska, 0,5 % drobnega skoraj zaobljenega limonitiziranega peščenjakovega peska, 1 % oglatega srednje velikega dolomitnega peska, 1 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 4 % zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo trakaste oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 20,40 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 901; ista: SE 1105; sestavni del: SE 904.







SE 904 sek. 9, kv. 7, kv. 12, 13, 14, kv. 15, 19, 20 – vkop jarka
Linearen vkop v preseku banjaste (dl.: 20,40 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 901; ista: SE 1104; seka: SE 902, SE 903, SE 906; zapolnjena s SE 905.

SE 909, sek. 9, kv. 12 – polnilo vkopa jame za stojko SE 908
Rahla, drobljiva, zelo temno sivorjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 40 % zaobljenega drobnega apnenčastega in peščenjakovega peska, 15 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 2 % zaobljenega velikega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,29 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 901; sestavni del: SE 908.

SE 908, sek. 9, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,27 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,08 m). Pod SE 901; seka: SE 903, SE 902; zapolnjena s SE 909.



SE 911, sek. 9, kv. 12 – polnilo vkopa jame za stojko SE 910
Rahlo gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenega

drobnega dolomitnega peska, 3 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,26 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 901; sestavni del: SE 910.

SE 910, sek. 9, kv. 12 – vkop jame za stojko
Nepravilen Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,26 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 901; seka: SE 903, SE 902; zapolnjena s SE 911.



SE 913, sek. 9, kv. 12 – polnilo vkopa jame za stojko SE 912
Srednje drobljiva, srednje rahla, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peščenjakovega peska, 6 % zaobljenega drobnega peščenjakovega in tufnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 901; sestavni del: SE 912.

SE 912, sek. 9, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,32 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 901; seka: SE 903, SE 902; zapolnjena s SE 913.



SE 921, sek. 9, kv. 23 – polnilo vkopa jame za stojko SE 920
Rahla, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % zaobljenega drobnega peščenjakovega peska, 3 % zelo oglatega srednje velikega apnenčastega peska, 3 % zelo oglatega velikega peščenjakovega grušča. Najdba: odlomek opeke. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,40 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 901; sestavni del: SE 920.

SE 920, sek. 9, kv. 23 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,40 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 901; seka: SE 903; zapolnjena s SE 921.



SE 923, sek. 9, kv. 24 – polnilo vkopa jame za stojko SE 922
Rahla, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 20 % zaobljenega drobnega apnenčastega in peščenjakovega peska, 20 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih konglomeratnih prodnikov, 20 % zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,29 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 901; sestavni del: SE 922.

SE 922, sek. 9, kv. 24 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop v preseku banjaste (dl.: 0,29 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 901; seka: SE 903; zapolnjena s SE 923.



SE 930, sek. 9, kv. 24 – polnilo vkopa jame za stojko SE 929
Rahla, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % zaobljenega drobnega apnenčastega peska, 20 % zaobljenega drobnega

peščenjakovega in kremenčevega peska, 5 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 10 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in kremenčevega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,25 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 901; sestavni del: SE 929.

SE 929, sek. 9, kv. 24 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,25 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 901; seka: SE 903; zapolnjena s SE 930.



SE 932, sek. 9, kv. 23 – polnilo vkopa jame za stojko SE 931
Zelo rahla, zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska, 10 % zaobljenega grobozrnatega peščenjakovega peska, 5 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega temno sivega apnenčastega peska s kalcitnimi žilami, 5 % zaobljenega srednje velikega kremenčevega grušča, 3 % zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov, 3 % zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 901; sestavni del: SE 931.

SE 931, sek. 9, kv. 23 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 901; seka: SE 903; zapolnjena s SE 932.



SE 934, sek. 9, kv. 18 – polnilo vkopa jame za stojko SE 933
Zelo rahla, zelo drobljiva, rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 20 % drobnega zaobljenega apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 20 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov, 2 % skoraj oglatega velikega peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 901; sestavni del: SE 933.

SE 933, sek. 9, kv. 18 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 901; seka: SE 903, SE 906; zapolnjena s SE 934.



SE 944, sek. 9, kv. 19 – polnilo vkopa jame za stojko SE 943
Rahla, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % oglatega grobozrnatega apnenčastega in peščenjakovega peska, 10 % zaobljenega drobnega apnenčastega in peščenjakovega peska, 1 % zaobljenega srednje velikega tufnega peska, 1 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 5 % zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa V–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,32 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 901; sestavni del: SE 943.

SE 943, sek. 9, kv. 19 – vkopa jame za stojko
Ovalen vkop v preseku V–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,32 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 901; seka: SE 903; zapolnjena s SE 944.



SE 946, sek. 9, kv. 19 – polnilo vkopa jame za stojko SE 945
Rahla, drobljiva, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 30 % zaobljenega grobozrnatega apnenčastega in peščenjakovega peska, 30 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenih srednje velikih dolomitnih prodnikov, 1 % zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov, 6 % skoraj zaobljenih apnenčastih, peščenjakovih in kremenčevih konglomeratnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,24 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 901; sestavni del: SE 945.

SE 945, sek. 9, kv. 19 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,24 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,08 m). Pod SE 901; seka SE 903; zapolnjena s SE 946.



SE 950, sek. 9, kv. 14 – polnilo vkopa jame za stojko SE 949
Rahla, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega in peščenjakovega peska, 20 % zaobljenega drobnega apnenčastega in peščenjakovega peska, 30 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov, 1 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v tlorisu nepravilne oblike (dl.: 0,29 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 901; sestavni del: SE 949.

SE 949, sek. 9, kv. 14 – vkop jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,29 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 901; seka: SE 903; zapolnjena s SE 950.



SE 952, sek. 9, kv. 15, 20 – polnilo jame za stojko SE 951
Srednje rahla, srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % drobnega skoraj oglatega dolomitnega peska, 10 % drobnega skoraj zaobljenega apnenčastega in peščenjakovega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, dolomitnega in apnenčastega peska, 18 % zaobljenih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 901; sestavni del: SE 951.

SE 951, sek. 9, kv. 15, 20 – vkop jame za stojko
Nepravilen Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 901; seka: SE 903, SE 906; zapolnjena s SE 952.

SE 954, sek. 9, kv. 15 – 2. polnilo vkopa jama za stojko SE 953
Srednje rahel, srednje drobljiv, temno rumenkasto rjav (10YR 3/6) ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega in peščenjakovega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega apnenčastega in peščenjakovega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 7 % zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov, 10 % zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. Najdba: 1 kos opeke. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 1,20 m, š.: 0,59 m, gl.: 0,19 m). Pod: SE 901; sestavni del: SE 953.

SE 980, sek. 9, kv. 15 – 1. polnilo vkopa jame za stojko SE 953
Rahla, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 14 % velikih skoraj zaobljenih dolomitnih, peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 1,20 m, š.: 0,59 m, gl.: 0,39 m). Pod: SE 954; sestavni del: SE 953.

SE 953, sek. 9, kv. 15 – vkop jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 1,20 m, š.: 0,59 m, gl.: 0,58 m). Pod: SE 901; seka: SE 906; zapolnjena s SE 954, SE 980.

SE 969, sek. 9, kv. 24 – polnilo jame za stojko SE 968
Rahel, temno rjav (10YR 3/3) ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega in peščenjakovega peska, 20 % zaobljenega apnenčastega

in peščenjakovega peska, 20 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov, 5 % zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,22 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 901; sestavni del: SE 968.

SE 968, sek. 9, kv. 24 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom pa U–oblike (dl.: 0,22 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 901; seka: SE 903; sestavni del: SE 969.



SE 971, sek. 9, kv. 19 – polnilo jame za stojko SE 970
Zelo rahla, zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peščenjakovega in apnenčastega peska, 20 % zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 20 % zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,44 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 901; sestavni del: SE 970.

SE 970, sek. 9, kv. 19 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,44 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 901; seka: SE 903; zapolnjena s SE 971.



SE 973, sek. 9, kv. 19 – polnilo jame za stojko SE 972
Zelo rahel, zelo drobljiv, temno rumenkasto rjav (10YR 4/4) ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 30 % grobozrnatega skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčastega peska, 30 % zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 2 % zaobljenega srednje velikega kremenčevega peska, 10 % zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,39 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 901; sestavni del: SE 972.

SE 972, sek. 9, kv. 19 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,39 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 901; seka: SE 903; zapolnjena s SE 973.



SE 975, sek. 9, kv. 20 – polnilo jame za stojko SE 974
Rahla, rjava (10YR 4/3) peščena ilovica z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega skoraj zaobljenega apnenčastega peska, 20 % drobnega zaobljenega apnenčastega peska, 5 % srednje velikega zaobljenega peščenjakovega peska, 2 % velikih zaobljenih apnenčastih prodnikov, 1 % velikih zaobljenih dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,29 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 901; sestavni del: SE 974.

SE 974, sek. 9, kv. 20 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,29 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 901; seka: SE 903; zapolnjena s SE 975.



SE 977, sek. 9, kv. 25 – polnilo jame za stojko SE 976
Rahel, temno rumenkasto rjav (10YR 4/4) ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega in peščenjakovega peska, 20 % drobnega zaobljenega apnenčastega in peščenjakovega peska, 10 % srednje velikega zaobljenega peščenjakovega peska, 10 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 1 % velikih zaobljenih dolomitnih prodnikov, 5 % velikih zaobljenih apnenčastih prodnikov, 5 % velikih zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,33 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 901; sestavni del: SE 976.

SE 976, sek. 9, kv. 25 – vkop jame za stojko
Nepravilen ovalen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,33 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 901; seka: SE 903; zapolnjena s SE 977.



Sektor 8

SE 821, sek. 8, kv. 2, 3, 6, 7 – polnilo vkopa jame za stojko SE 823
Zelo gnetljiva, zelo mazava, temno rumenkasto rjava (10R 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 6,25 m, š.: 2,50 m). Pod: SE 815; presekana s: SE 12890; sestavni del: SE 823.

SE 823, sek. 8, kv. 4 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop nepravilnega preseka (dl.: 6,25 m, š.: 2,50 m). Pod: SE 815; presekana s: SE 12890; seka: SE 10708, SE 12837; zapolnjena s SE 821.

SE 828, sek. 8, kv. 1 – polnilo vkopa SE 862
Dobro gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in peščenjakovega peska, 30 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in dolomitnih prodnikov. V preseku je bilo banjaste oblike (š.: 0,60 m, gl.: 0,22 m). Dokumentirano v severnem preseku sek. 8 (profil 800). Pod: SE 825; sestavni del: SE 862.

SE 862, sek. 8, kv. 1 – vkop jame
V preseku je bil banjaste oblike (š.: 0,60 m, gl.: 0,22 m). Dokumentiran v severnem preseku sek. 8 (profil 800). Pod: SE 825; seka: SE 827, SE 10787, SE 830, SE 12800; zapolnjena s SE 828.

SE 851, sek. 8, kv. 1, 2 – 2. polnilo vkopa jarka SE 860
Dobro gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov in drobci keramike. V preseku je bilo banjaste oblike (š.: 1,22 m, gl.: 0,20 m). Presekana s SE 12885; sestavni del: SE 860.

SE 858, sek. 8, kv. 1, 2 – 1. polnilo vkopa jarka SE 860
Srednje gnetljiva, drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in peščenjakovega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih in peščenjakovih prodnikov. V preseku je bilo banjaste oblike (š.: 0,58 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 851; sestavni del: SE 860.

SE 860, sek. 8, kv. 1,2 – vkop jarka
Linearen vkop v preseku banjaste (š.: 1,22 m, gl.: 0,20 m). Ista: SE 655; seka: SE 853, SE 854, SE 852, SE 10782, SE 10781, SE 10783, SE 855, SE 10780, SE 10786, SE 10785; zapolnjena s SE 851, SE 858.

SE 859, sek. 8, kv. 2 (S presek. sek. 8) – polnilo vkopa jame za stojko SE 10799
Slabo gnetljiva, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega, limonitiziranega peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V preseku je bilo stožčaste oblike (š.: 0,30 m, gl.: 0,24 m). Presekana s SE 10783, SE 10782; sestavni del: SE 10799.

10799, sek. 8, kv. 2 (S presek. sek. 8) – vkop jame za stojko
V preseku je bil stožčaste oblike (š.: 0,30 m, gl.: 0,24 m). Presekana s SE 10782, SE 10783; seka: SE 846, SE 12802, SE 847, SE 12804; zapolnjena s SE 859.

SE 881, sek. 8, kv. 1, 2 (S presek. sek. 8) – polnilo vkopa jame SE 882
Drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, kremenčevih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo U–oblike (š.: 0,38 m, gl.: 0,12 m). Presekana s SE 810; sestavni del: SE 882.

SE 882, sek. 8, kv. 1, 2 (S presek. sek. 8) – vkop jame
V preseku je bil U–oblike (š.: 0,38 m, gl.: 0,12 m). Presekana s SE 810; seka: SE 866, SE 12810, SE 880, SE 12817, SE 883, SE 12819, SE 868; zapolnjena s SE 881.

SE 885, sek. 8, kv. 1, 2 (S presek. sek. 8) – 2. polnilo vkopa jame SE 886
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike z zaobljenimi robovi (š.: 0,38 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 868; nad: SE 884; sestavni del: SE 886.

SE 884, sek. 8, kv. 1, 2 (S presek. sek. 8) – 1. polnilo vkopa jame SE 886
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo V–oblike z zaobljenimi robovi (š.: 0,22 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 885; sestavni del: SE 886.

SE 886, sek. 8, kv. 1, 2 (S presek. sek. 8) – vkop jame
V preseku je bil V–oblike (z zaobljenimi robovi š.: 0,38 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 868; seka: SE 869, SE 12814, SE 883, SE 12819, SE 887, SE 12821, SE 12886, SE 12887; zapolnjena s SE 884, SE 885.

SE 896, sek. 8, kv. 1, 2 (S presek. sek. 8) – 2. polnilo vkopa jame SE 897
Slabo gnetljiva, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega apnenčastega in kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V preseku je bilo banjaste oblike (š.: 0,40 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 868; sestavni del: SE 897.

SE 895, sek. 8, kv. 1, 2 (S presek. sek. 8) – 1. polnilo vkopa jame SE 897
Gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasto glinasta ilovica z grobimi sestavinami 20 % grobozrnatega apnenčastega in kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, limonitiziranega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, limonitiziranega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V preseku je bilo U–oblike (š.: 0,34 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 896; sestavni del: SE 897.

SE 897, sek. 8, kv. 1, 2 (S presek. sek. 8) – vkop jame
V preseku je bil U–oblike (š.: 0,40 m, gl.: 0,48 m). Pod: SE 868; seka: SE 888, SE 887, SE 869, SE 874, SE 837, SE 12814, SE 12815, SE 12821, SE 12820, SE 889, SE 12822, SE 12893; zapolnjena s SE 895, SE 896.

SE 10712, sek. 8, kv. 2 (S presek. sek. 8) – polnilo vkopa jame SE 10711
Čvrsta, slabo drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega limonitiziranega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska. V preseku je bilo U–oblike (š.: 0,24 m, gl.: 0,16 m). Presekana s SE 12828, SE 12833; sestavni del: SE 10711.

SE 10711, sek. 8, kv. 2 (S presek. sek. 8) – vkop jame
V preseku je bil U–oblike (š.: 0,24 m, gl.: 0,16 m). Presekana s SE 12828, SE 12833; seka: SE 10703, SE 12829; zapolnjena s SE 10712.

SE 10717, sek. 8, kv. 2, 3 (S presek. sek. 8) – 5. polnilo vkopa jame SE 10718
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 15 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, kremenčevih in tufnih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (š.: 0,32 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 868; nad: SE 10715, SE 10716, SE 10717, SE 864; sestavni del: SE 10718.

SE 10716, sek. 8, kv. 2, 3 (S presek. sek. 8) – 4. polnilo vkopa jame SE 10718
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega

peščenjakovega in kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (š.: 0,30 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 10717; nad: SE 10715, SE10719, SE 10720; sestavni del: SE 10718.

SE 10715, sek. 8, kv. 2, 3 (S presek. sek. 8) – 3. polnilo vkopa jame SE 10718
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska. V preseku je U–oblike (š.: 0,30 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 10716; nad: SE 10719, SE 10720; sestavni del: SE 10718.

SE 10720, sek. 8, kv. 2 (S presek. sek. 8) – 1. polnilo obloga vkopa obloge jame SE 12732
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska. V preseku je bilo banjaste oblike (š.: 0,54 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 868, SE 10715, SE 10716, SE 10717; presekana s: SE 10718; sestavni del: SE 12832.

SE 10719, sek. 8, kv. 2 (S presek. sek. 8) – 1. polnilo vkopa SE 12832 – obloga vkopa jame SE 10718
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V preseku je bilo banjaste oblike (š.: 0,54 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 10715, SE 10716, SE 10717; sestavni del: SE 12832.

SE 12832 (S presek. sek. 8) – vkop obloge jame SE 10718
V preseku je bil banjaste oblike (š.: 0,54 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 868; presekana s: SE 10718; seka: SE 10703, SE 12829, SE 10702, SE 12828, SE 10714, SE 12841; zapolnjena s SE 10719, SE 10720

SE 10718, sek. 8, kv. 2, 3 (S presek. sek. 8) – vkop notranjosti jame
V preseku je bil U–oblike (š.: 0,60 m, gl.: 0,42 m). Pod: SE 868; seka: SE 10702, SE 12828, SE 10703, SE 12829, SE 10719, SE 10720, SE 12832; zapolnjena s SE 10715, SE 10716, SE 10717.

SE 10722, sek. 8, kv. 3 (S presek. sek. 8) – plast utrjevanja (2. polnilo vkopa jame SE 10721)
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, limonitiziranih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V preseku je bilo U–oblike (š.: 0,56 m, gl.: 0,07 m). Nad: SE 10744; presekana s: SE 12853; sestavni del: SE 10721.

SE 10744, sek. 8, kv. 3 (S presek. sek. 8) – 1. polnilo vkopa jame SE 10721
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov ter s posameznimi drobci keramike. V preseku je bilo U–oblike (š.: 0,64 m, gl.: 0,37 m). Pod: SE 10722; presekana s: SE 12853; sestavni del: SE 10721.

SE 10721, sek. 8, kv. 3 (S presek. sek. 8) – vkop jame
V preseku je bil U–oblike (š.: 0,64 m, gl.: 0,44 m). Presekana s SE 12853; seka: SE 868, SE 10702, SE 10714, SE 12828, SE 12841, SE 10723, SE 12840; zapolnjena s SE 10722, SE 10744.

SE 10730, sek. 8, kv. 3 (S presek. sek. 8) – polnilo vkopa jame SE 10731
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega velikega peščenjakovega peska. V preseku je bilo U–oblike (š.: 0,42 m, gl.: 0,20 m). Presekana s SE 12853; sestavni del: SE 10731.

SE 10731, sek. 8, kv. 3 (S presek. sek. 8) – vkop jame
V preseku je bil U–oblike (š.: 0,42 m, gl.: 0,20 m). Presekana s SE 12853; seka: SE 868, SE 10702, SE 10741, SE 10729, SE 12828, SE 12851, SE 12848; zapolnjena s SE 10730.

SE 10747, sek. 8, kv. 3, 4 (S presek. sek. 8) – polnilo vkopa jame SE 10748
Drobljiva, temno sivkasto rjava (10R 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in dolomitnih prodnikov. V preseku je bilo V–oblike (š.: 0,60 m, gl.: 0,16 m). Presekana s. SE 12856; sestavni del: SE 10748.

SE 10748, sek. 8, kv. 3, 4 (S presek. sek. 8) – vkop jame
V preseku je bilo V–oblike (š.: 0,60 m, gl.: 0,16 m). Presekana s SE 12856; seka: SE 10745, SE 10740, SE 12854, SE 12855, SE 10749, SE 12863; zapolnjena s SE 10747.

Sektor 7

SE 712, sek. 7, kv. 13, 14, 19, 20, 25 – 2. polnilo ponovnega vkopa jarka SE 775
Srednje drobljiva, srednje mazava, rjava (10YR 5/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega proda, 5 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 0,5 % skoraj oglatih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov. Najdbe: 6 odlomkov opeke. V tlorisu je bilo trakaste oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 10, 00 m, š.: 1,86 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 700; nad: SE 772, SE 774,, SE 773; sestavni del: SE 775.

SE 774, sek. 7, kv. 14, 19 – polnilo vkopa ponovnega vkopa jarka SE 775
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 5 % zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega ter skoraj oglatega kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov in drobcev oglja. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 1,56 m, š.: 1,30 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 712; sestavni del: SE 775.

SE 775, sek. 7, kv. 14, 19 – ponovni vkop jarka SE 714
Nepravilen vkop z banjastim presekom (dl.: 1,56 m, š.: 1,30 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 712; seka: SE 773, SE 719, SE 714; zapolnjena s SE 712, SE 774.

SE 715 sek. 7, kv. 25 – polnilo vkopa SE 716
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov ter drobcev oglja. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,31 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 700; sestavni del: SE 716.

SE 716, sek. 7, kv. 25 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 700; seka: SE 713; zapolnjena s SE 715.



SE 717, sek. 7, kv. 25 – polnilo vkopa jame za stojko SE 718
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 700; sestavni del: SE 718.

SE 718, sek. 7, kv. 25 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 700; seka: SE 713; zapolnjena s SE 717.

SE 724 sek. 7, kv. 20 – polnilo vkopa jame za stojko SE 725
Srednje drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 700; sestavni del: SE 725.



SE 725, sek. 7, kv. 20 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,14 m). Pod SE 700; seka SE 702; zapolnjen s: SE 724.



SE 726 – polnilo vkopa jame za stojko SE 727
Zelo drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 2 % srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,19 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 700; sestavni del: SE 727.



SE 727, sek. 7, kv. 20 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,22 m, š.: 0,21 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 700; seka: SE 702; zapolnjena s SE 726.



SE 728, sek. 7, kv. 20 – polnilo vkopa jame za stojko SE 729
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov in posameznimi drobci oglja. V tlorisu je bil ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 700; sestavni del: SE 729.



SE 729, sek. 7, kv. 20 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,08 m). Pod:SE 700; seka: SE 702; zapolnjena s SE 728.



SE 730, sek. 7, kv. 20 – polnilo vkopa jame za stojko SE 731
Srednje drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 3 % srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,22 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 700; sestavni del: SE 731.

SE 731, sek. 7, kv. 20 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,23 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 700; seka: SE 702; zapolnjena s SE 730.

SE 732, sek. 7, kv. 20 – 2. polnilo vkopa jame za stojko SE 733
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,39 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 700; presekana s: SE 740; sestavni del: SE 733.

SE 757, sek. 7, kv. 20 – kamnita obloga vkopa SE 733
V tlorisu je bilo obročkaste (polkrožne) oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,31 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 732; presekana s: SE 740; sestavni del: SE 733.

SE 733, sek. 7, kv. 20 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,42 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 700; presekana s: SE 740; seka: SE 702; zapolnjena s SE 732, SE 757.

SE 735, sek. 7, kv. 20 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,23 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 700; seka: SE 702; zapolnjena s SE 734.



SE 734, sek. 7, kv. 20 – polnilo vkopa jame za stojko SE 735
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,23 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 700; sestavni del: SE 735.



SE 739, sek. 7, kv. 20 – 2. polnilo vkop jame za stojko SE 740
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 700; nad: SE 758; sestavni del: SE 740.

SE 758, sek. 7, kv. 20 – kamniti venec vkopa jame za stojko SE 740
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 95 % zaobljenih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bil polkrožne oblike, v preseku nepravilne (dl.: 0,35 m, š.: 0,17 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 739; sestavni del: SE 740.

SE 740, sek. 7, kv. 20 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop nepravilnega preseka (dl.: 0,60 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 700; seka: SE 702, SE 732, SE 733, SE 757; zapolnjena s SE 739, SE 758.

SE 745, sek. 7, kv. 25 – polnilo vkopa jame za stojko SE 746
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku banjaste z ostrimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 700; sestavni del: SE 746.

SE 746, sek. 7, kv. 25 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom z ostrimi robovi (dl.: 0,30 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 700; seka: SE 702; zapolnjena s SE 745.



SE 749, sek. 7, kv. 24, 25 – polnilo vkopa jame za stojko SE 750
Srednje drobljiva, slabo mazava, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,37 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 700; sestavni del: SE 750.

SE 750, sek. 7, kv. 24, 25 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z presekom U–oblike (dl.: 0,37 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 700; seka: SE 713; zapolnjena s SE 749.

SE 751, sek. 7, kv. 14 – polnilo vkopa jame za stojko SE 752
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,24 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 700; sestavni del: SE 752.



SE 752, sek. 7, kv. 14 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,24 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 700; seka: SE 713; zapolnjena s SE 751.

SE 763, sek. 7, kv. 14 – polnilo vkopa jame za stojko SE 764
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 2 % zaobljenih velikih dolomitnih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,37 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 700; sestavni del: SE 764.

SE 764, sek. 7, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 700; seka: SE 762, SE 780, SE 793; zapolnjena s SE 763.

SE 765, sek. 7, kv. 14 – polnilo vkopa jame za stojko SE 766
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov in fragmentov lončenine. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,33 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 700; sestavni del: SE 766.

SE 766, sek. 7, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,25 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 700; seka: SE 762, SE 780, SE 10344, SE 793, SE 10372, SE 799; zapolnjena s SE 765.

SE 10372, sek. 7, kv. 14 – polnilo vkopa jame za stojko SE 799
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih prodnikov in odlomkov lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,21 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 700; presekana s: SE 765; sestavni del: SE 799.

SE 799, sek. 7, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,21 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,08 m). Pod SE 700; presekana s: SE 766; seka: SE 769, SE 780, SE 793; zapolnjena s SE 10372.

SE 776, sek. 7, kv. 14 – polnilo vkopa jame za stojko SE 777
Srednje drobljiva, slabo mazava, rjava (10YR 5/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % oglatega grobozrnatega dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je okrogle oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,23 m, š.: 0,21 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 700; sestavni del: SE 777.

SE 777, sek. 7, kv. 14 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike (dl.: 0,25 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 700; seka: SE 771; zapolnjena s SE 776.

SE 10304, sek. 7, kv. 14, 15 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop v preseku U–oblike (dl.: 0,16 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 794; seka: SE 791, SE 792; zapolnjena s SE 10303.

SE 10303, sek. 7, kv. 14, 15 – polnilo vkopa jame za stojko SE 10304
Srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo okrogle oblike, v preseku pa U–oblike (pr.: 0,13 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 794; sestavni del: SE 10304.

SE 10310, sek. 7, kv. 15 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,35 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 10301; presekana s: SE 792; seka: SE 780, SE 10313; zapolnjena s SE 10309.



SE 10309, sek. 7, kv. 15 – polnilo vkopa jame za stojko SE 10310

Rahla, zelo drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bila ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,35 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 10301; sestavni del: SE 10310.

SE 10314, sek. 7, kv. 11 – polnilo vkopa jame za stojko SE 10315

Srednje gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,11 m). Presekana s SE 709; sestavni del: SE 10315.

SE 10315, sek. 7, kv. 11 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,38 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,11 m). Presekana s SE 709; seka: SE 10311, SE 10351; SE 10352; zapolnjena s SE 10314.



SE 10319, sek. 7, kv. 19, 20 – polnilo vkopa jame za stojko SE 10320

Zelo drobljiva, prhka, temno rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,35 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 703; sestavni del: SE 10320.

SE 10320, sek. 7, kv. 19, 20 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,51 m, š.: 0,27 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 703; seka: SE 10318; zapolnjena s SE 10319.

SE 10321, sek. 7, kv. 16 – polnilo vkopa jame za stojko SE 10322

Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, limonitiziranih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,68 m, š.: 0,57 m, gl.: 0,26 m). Presekana s SE 709; sestavni del: SE 10322.



SE 10322,, sek. 7, kv. 16 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop, v preseku U–oblike z ostrimi robovi (dl.: 0,66 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,26 m). Presekana s SE 709; seka: SE 10311; zapolnjena s SE 10321.

SE 10324, sek. 7, kv. 11, 16 – polnilo vkopa jame za stojko SE 10325

Drobljiva, prhka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega velikih peščenjakovih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,75 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,16 m). Presek. na s SE 709; sestavni del: SE 10325.

SE 10325, sek. 7, kv. 11, 16 – vkop jame za stojko

Ovalen vkop z banjastim presekom z ostrimi robovi (dl.: 0,70 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,16 m). Presekana s SE 709; seka: SE 10311; zapolnjena s SE 10324.



SE 10333, sek. 7, kv. 24 – polnilo vkopa jame SE 10334
Čvrsta, slabo gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, limonitiziranega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, dolomitnega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, kremenčevih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 2,30 m, š.: 0,85 m, gl.: 0,20 m). Presekana s SE 709; sestavni del: SE 10334.



SE 10334, sek. 7, kv. 24 – vkop jame
Nepravilen vkop z banjastim presekom (dl.: 2,30 m, š.: 0,85 m, gl.: 0,20 m). Presekana s SE 709; seka: SE 10312, SE 10305; zapolnjena s SE 10333.

SE 10335, sek. 7, kv. 16, 17 – polnilo vkopa za stojko SE 10336
Gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa



U–oblike (dl.: 0,60 m, š.: 0,58 m, gl.: 0,11 m). Presekana s SE 709; sestavni del: SE 10336.

SE 10336, sek. 7, kv. 16, 17 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop s presekom U–oblike (dl.: 0,49 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,11 m). Presekana s SE 709; seka: SE 10311; zapolnjena s SE 10335.



SE 10337, sek. 7, kv. 16, 17 – polnilo vkopa jame SE 10338
Srednje gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih



peščenjakovih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,80 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,07 m). Presekana s SE 709; sestavni del: SE 10338.

SE 10338, sek. 7, kv. 16, 17 – vkop jame
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,87 m, š.: 0,66 m, gl.: 0,07 m). Presekana s SE 709; seka: SE 10311; zapolnjena s SE 10337.



SE 10341, sek. 7, kv. 14, 15 – polnilo vkopa jame SE 10371
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V preseku je bilo U–oblike (dl.: 2,27 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 762; presekana s: SE 793; sestavni del: SE 10371.

SE 10371, sek. 7, kv. 14, 15 – vkop jame
Vkop s presekom iztegnjene U–oblike (dl.: 2,27 m, gl.: 0,21 m). Pod: SE 762; presekana s: SE 793; seka: SE 10313, SE 10330, SE 10316, SE 10317; zapolnjena s SE 10341.

SE 10345, sek. 7, kv. 11 – polnilo vkopa jame za stojko SE 10346
Drobljiva, prhka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, limonitiziranega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih, peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,25 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,10 m). Presekana s SE 709; sestavni del: SE 10346.

SE 10346, sek. 7, kv. 11 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,45 m, š.: 0,42 m, gl.: 0,10 m). Presekana s SE 709; seka: SE 10311; zapolnjena s SE 10345.



SE 10347, sek. 7, kv. 11 – polnilo vkopa jame za stojko SE 10348
Srednje gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih, peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov in s posameznimi drobci oglja. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste oblike (dl.: 0,31 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,08 m). Presekana s SE 709; sestavni del: SE 10348.

SE 10348, sek. 7, kv. 11 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,38 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,08 m). Presekana s SE 709; seka: SE 10311; zapolnjena s SE 10347.





SE 10349, sek. 7, kv. 11 – polnilo vkopa SE 10350
Prhka, slabo gnetljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, apnenčastih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,08 m). Presekana s SE 709; sestavni del: SE 10350.

SE 10350, sek. 7, kv. 11 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike (dl.: 0,42 m, š.: 0,39 m, gl.: 0,08 m). Presekana s SE 709; seka: SE 10311; zapolnjena s SE 10349.



SE 10351, sek. 7, kv. 11 – polnilo vkopa jame SE 10352
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 1,00 m, š.: 0,88 m, gl.: 0,10 m). Presekana s SE 709, SE 10315; sestavni del: SE 10352.

SE 10352, sek. 7, kv. 11 – vkop jame
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 1,00 m, š.: 0,88 m, gl.: 0,10 m). Presekana s SE 709, SE 10315; seka: SE 10311; zapolnjena s SE 10351.

SE 10353, sek. 7, kv. 12 – polnilo vkopa SE 10354
Drobljiva, prhka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,49 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,13 m). Presekana s SE 709; sestavni del: SE 10354.

SE 10354, sek. 7, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,49 m, š.: 0,25 m, gl.: 0,13 m). Presekana s SE 709; seka: SE 10311, SE 10357, SE 10358; zapolnjena s SE 10353.



SE 10355, sek. 7, kv. 11, 12 – aluvialni sediment
Drobljiva, prhka, rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peščenjakovega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 1,23 m, š.: 0,44 m). Presekana s SE 709.

SE 10357, sek. 7, kv. 12 – polnilo vkopa jame za stojko SE 10358
Srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,66 m, š.: 0,38 m, gl.: 0,06 m). Presekana s SE 10354, SE 709; sestavni del: SE 10358.

SE 10358, sek. 7, kv. 12 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,65 m, š.: 0,60 m, gl.: 0,06 m). Presekana s SE 10354, SE 709; seka: SE 10311; zapolnjena s SE 10357.

SE 10359, sek. 7, kv. 12 – polnilo vkopa jame za stojko SE 10360
Drobljiva, prhka, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega

srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,33 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,06 m). Presekana s SE 709; sestavni del: SE 10360.

SE 10360, sek. 7, kv. 12 – vkop jame za stojko
Oglat vkop z banjastim presekom (dl.: 0,76 m, š.: 0,48 m, gl.: 0,06 m). Presekana s SE 709; seka: SE 10311; zapolnjena s SE 10359.

SE 10361, sek. 7, kv. 16 – polnilo vkopa jame SE 10362
Drobljiva, slabo gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 1,08 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,08 m). Presekana s SE 709; sestavni del: SE 10362.



SE 10362, sek. 7, kv. 16 – vkop jame
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 1,50 m, š.: 0,65 m, gl.: 0,08 m). Presekana s SE 709; seka: SE 10311; zapolnjena s SE 10361.

SE 10363, sek. 7, kv. 20 – polnilo vkopa jame SE 10364
Srednje gnetljiva, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,76 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,15 m). Presekana s SE 709; sestavni del: SE 10364.



SE 10364, sek. 7, kv. 20 – vkop jame
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 1,08 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,15 m). Presekana s SE 709; seka: SE 10311; zapolnjena s SE 10363.

SE 10367, sek. 7, kv. 15 – polnilo vkopa jame za stojko SE 10368
Zelo drobljiva, slabo mazava, temno sivorjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj velikih zaobljenih apnenčastih in skoraj oglatih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,26 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 700; sestavni del: SE 10368.

SE 10368, sek. 7, kv. 15 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike (dl.: 0,34 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 700; seka: SE 702; zapolnjena s SE 10367.

SE 10340, sek. 7, kv. 15 – polnilo vkopa jame SE 10369
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo oglate oblike z zaobljenimi vogali, v preseku pa banjaste (dl.: 0,55 m, gl.: 0,11 m). Presekana s SE 793, SE 10317; sestavni del: SE 10369.

SE 10369, sek. 7, kv. 15 – vkop jame
Oglat vkop z zaobljenimi vogali in z banjastim presekom (dl.: 1,08 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,15 m). Presekana s SE 793, SE 10317; seka: SE 10311; zapolnjena s SE 10363.

Sektor 6

SE 618, sek. 6, kv. 5 – polnilo vkopa jame za stojko SE 623
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih in peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,56 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 614; sestavni del: SE 623.

SE 623, sek. 6, kv. 5 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,60 m, š.: 0,46 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 614; seka: SE 617; zapolnjena s SE 618.

SE 619, sek. 6, kv. 5 – polnilo vkopa jame SE 620
Srednje trda, srednje drobljiva, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,80 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 614; sestavni del: SE 620.

SE 620, sek. 6, kv. 5 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop s presekom U–oblike (dl.: 0,73 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 614; seka: SE 617; zapolnjena s SE 619.



SE 631, sek. 6, kv. 4 – polnilo vkopa jame za stojko SE 632
Zelo drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj oglatega grobozrnatega kremenčevega peska, 7 % skoraj oglatega drobnega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj oglatega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatih velikih dolomitiziranih apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 614; sestavni del: SE 632.

SE 632, sek. 6, kv. 4 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike (dl.: 0,35 m, š.: 0,34 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 614; seka: SE 617; zapolnjena s SE 631.



SE 640, sek. 6, kv. 1 – polnilo vkopa jame za stojko SE 641
Srednje čvrsta, srednje drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj oglatega grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,20 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 607; sestavni del: SE 641.

SE 641, sek. 6, kv. 1 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike (dl.: 0,22 m, š.: 0,16 m, gl.: 0,17 m). Pod: SE 607; seka: SE 606; zapolnjena s SE 640.



SE 644, sek. 6, kv. 1 – polnilo vkopa jame za stojko SE 645
Zelo drobljiva, temno rumenorjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,26 m, š.: 0,22 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 607; sestavni del: SE 645.

SE 645, sek. 6, kv. 1 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike (dl.: 0,25 m, š.: 0,19 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 607; seka: SE 606; sestavni del: SE 644.



SE 648, sek. 6, kv. 3 – polnilo vkopa jame SE 649
Prhka, srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega konglomeratnega, apnenčastega in dolomitnega peska, 4 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku U–oblike (dl.: 0,84 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 617; sestavni del: SE 649.

SE 649, sek. 6, kv. 3 – vkop jame
Nepravilen ovalen vkop s presekom U–oblike (dl.: 1,22 m, š.: 0,82 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 617; seka: SE 616; zapolnjena s SE 648.



SE 652, sek. 6, kv. 3 – polnilo vkopa jame za stojko SE 653
Čvrsta, drobljiva, sivkasto rjava (10YR 5/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenih velikih apnenčastih peščenjakovih in kremenčevih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,18 m, š.: 0,14 m, gl.: 0,15 m). Pod SE 617; sestavni del: SE 653.

SE 653, sek. 6, kv. 3 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop presekom U–oblike (dl.: 0,45 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 617; seka: SE 616; zapolnjena s SE 652.



SE 654, sek. 6, kv. 4, 5 – 2. polnilo vkopa jarka SE 655
Prhka, drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega limonitiziranega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega limonitiziranega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 15 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne trakaste oblike, v preseku pa s poševnima stranicama in ravnim dnom (dl.: 3,60 m, š.: 1,06 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 617; nad: SE 667; sestavni del: SE 655.

SE 667, sek. 6, kv. 4 – 1. polnilo vkopa jarka SE 655
Gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih, kremenčevih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,82 m, š.: 0,64 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 654; sestavni del: SE 655.

SE 655, sek. 6, kv. 4, 5 – vkop jarka
Nepravilen linearen vkop z banjastim presekom (dl.: 4,06 m, š.: 0,92 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 617; seka: SE 637, SE 661; zapolnjena s SE 654, SE 667.



SE 658, sek. 6, kv. 5 – polnilo vkopa jame SE 659
Čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih, peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo hruškaste oblike, v preseku pa plitve skledaste (dl.: 0,84 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 617; sestavni del: SE 659.

SE 659, sek. 6, kv. 5 – vkop jame
Hruškast vkop s plitvim skledastim presekom (dl.: 0,84 m, š.: 0,50 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 617; seka: SE 637; zapolnjena s SE 658.

SE 662, sek. 6, kv. 5 – polnilo vkopa jame SE 666
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega in sivega apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 1,40 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 617; ista: SE 547; sestavni del: SE 666.

SE 666, sek. 6, kv. 5 – vkop jame
Ovalen vkop s presekom U–oblike (dl.: 1,40 m, š.: 0,72 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 617; ista: SE 564; seka: SE 637, 661; zapolnjena s SE 662.

SE 679, sek. 6, kv. 5 – polnilo vkopa jame SE 10219
Dobro gnetljiva, sivkasto rjava (10YR 5/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 30 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega, limonitiziranega peščenjakovega in apnenčastega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, limonitiziranega peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in limonitiziranih peščenjakovih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,50 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,20 m). Presekana s SE 10202; sestavni del: SE 10219.

SE 10219, sek. 6, kv. 5 – vkop jame
Kop sl nepravilnim presekom z zaobljenimi robovi (dl.: 2,50 m, š.: 0,56 m, gl.: 0,20 m). Presekana s SE 10202; seka: SE 10221; zapolnjena s SE 679.

Sektor 5

SE 524, sek. 5, kv. 18 – polnilo vkopa jam za stojko SE 525 in SE 529
Trda, zbita, slabše drobljiva, zelo temno rjava (10YR 2/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih kremenčevih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,22 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 516; sestavni del: SE 525 in SE 529.

SE 525, sek. 5, kv. 18 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop, v preseku U–oblike (dl.: 0,28 m, š.: 0,21 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 516; seka: SE 519; zapolnjena s SE 524.



SE 529, sek. 5, kv. 18 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike (dl.: 0,28 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,14 m). Pod: SE 516; seka: SE 519; zapolnjena s SE 524.

SE 539, sek. 5, kv. 23 – polnilo vkopa jame za stojko SE 540
Srednje gnetljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega in dolomitnega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in dolomitnega peska, 7 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je blo nepravilne oblike (dl.: 0,35 m, š.: 0,17 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 504; presekana s: SE 512; sestavni del: SE 540.

SE 540, sek. 5, kv. 23 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike (dl.: 0,49 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 504; presekana s: SE 512; seka: SE 541, SE 519, SE 538; zapolnjena s SE 539.

SE 543, sek. 5, kv. 25 – polnilo vkopa SE 544
Slabo gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska ter drobcev keramike. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,25 m, š.: 0,17 m, gl.: 0,03 m). Presekana s SE 506; sestavni del: SE 544.



SE 544, sek. 5, kv. 25 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike (dl.: 0,39 m, š.: 0,29 m, gl.: 0,03 m). Presekana s SE 506, SE 581; seka: SE 546; zapolnjena s SE 543.

SE 548, sek. 5, kv. 25 – polnilo vkopa jame SE 549
Čvrsta, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih kremenčevih, peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (š.: 0,35 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 550; ista: SE 658; sestavni del: SE 549.

SE 549, sek. 5, kv. 25 – vkop jame
Ovalen vkop z banjastim presekom (š.: 0,35 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 550; ista: SE 659; seka: SE 519; zapolnjena s SE 548.

SE 568, sek. 5, kv. 19, 24 – polnilo vkopa jame SE 569
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in apnenčastih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa lečaste (dl.: 1,10 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 504; sestavni del: SE 569.

SE 569, sek. 5, kv. 19, 24 – vkop jame
Ovalen vkop z lečastim presekom (dl.: 1,10 m, š.: 0,54 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 504; seka: SE 546, SE 538; zapolnjena s SE 568.

SE 573, sek. 5, kv. 20 – polnilo vkopa jame za stojko SE 574
Drobljiva, prhka, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 7 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike (dl.: 0,33 m, š.: 0,31 m, gl.: 0,07 m). Presekana s SE 506; sestavni del: SE 574.

SE 574, sek. 5, kv. 20 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike (dl.: 0,27 m, š.: 0,28 m, gl.: 0,07 m). Presekana s SE 506; seka: SE 546, SE 577, SE 575; zapolnjena s SE 573.



SE 575, sek. 5, kv. 20 – 2. polnilo vkopa jame SE 577
Prhka, drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 3 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 1,39 m, š.: 1,29 m, gl.: 0,03 m). Presekana s SE 574, SE 506; sestavni del: SE 577.

SE 576, sek. 5, kv. 20 – 1. polnilo vkopa jame SE 577
Čvrsta, slabo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, limonitiziranega peščenjakovega, apnenčastega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega kremenčevega, peščenjakovega, limonitiziranega peščenjakovega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V preseku je bilo banjaste oblike (dl.: 1,39 m, š.: 1,29 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 575; sestavni del: vkopa SE 577.

SE 577, sek. 5, kv. 20 – vkop jame
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 1,39 m, š.: 1,29 m, gl.: 0,12 m). Presekana s SE 574, SE 506; seka SE 519, SE 546; zapolnjena s SE 576, SE 575.

SE 578, sek. 5, kv. 25 – polnilo vkopa jame za stojko SE 579
Drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 10 % skoraj zaobljenega drobnega kremenčevega, peščenjakovega in dolomitnega peska, 5 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,19 m, š.: 0,12 m, gl.: 0,06 m). Presekana s SE 506; sestavni del: SE 579.

SE 579, sek. 5, kv. 25 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike (dl.: 0,24 m, š.: 0,20 m, gl.: 0,06 m). Presekana s SE 506; seka: SE 546; zapolnjena s SE 578.



SE 580, sek. 5, kv. 25 – polnilo vkopa jame SE 581
Slabo gnetljiva, drobljiva, rumenkasto rjava (10YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 15 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in dolomitnega peska, 10 % skoraj zaobljenega srednje velikega peščenjakovega, kremenčevega in apnenčastega peska, 5 % skoraj zaobljenih velikih peščenjakovih prodnikov. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa banjaste (š.: 1,25 m, gl.: 0,07 m). Presekana s SE 506; sestavni del: SE 581.

SE 581, sek. 5, kv. 25 – vkop jame
Nepravilen vkop z banjastim presekom (š.: 1,25 m, gl.: 0,07 m). Presekana s SE 506; seka: SE 546, SE 550, SE 542; zapolnjena s SE 580.



Sektor 4

SE 420, sek. 4, kv. 2: mkv. 5 – polnilo vkopa jame za stojko SE 421
Srednje drobljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega peščenjakovega, kremenčevega in tufnega peska ter železovih oksidov. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,31 m). Pod: SE 401; sestavni del: SE 421.



SE 421, sek. 4, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop (dl.: 0,32 m, š.: 0,31 m). Pod: SE 401; seka: SE 408; zapolnjena s SE 420.

SE 422, sek. 4, kv. 2 – polnilo vkopa jame za stojko SE 423
Srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska in posameznimi odlomki lončenine. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,39 m, š.: 0,46 m). Pod: SE 401; sestavni del: SE 423.

SE 423, sek. 4, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop (dl.: 0,39 m, š.: 0,46 m). Pod: SE 401; seka: SE 411; zapolnjena s SE 422.

SE 426, sek. 4, kv. 2 – polnilo vkopa jame za stojko SE 427
Slabo mazava, srednje plastična, srednje gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,58 m, š.: 0,32 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 401; sestavni del: SE 427.



SE 427, sek. 4, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,31 m, š.: 0,26 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 401; seka: SE 408; zapolnjena s SE 426.



SE 428, sek. 4, kv. 2 – polnilo vkopa jame za stojko SE 429
Srednje drobljiva, slabo plastična, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 25 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska, 2 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega in apnenčastega peska 1 % skoraj zaobljenih velikih dolomitnih, apnenčastih, peščenjakovih, kremenčevih in tufnih prodnikov. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,36 m). Pod: SE 401; sestavni del: SE 429.



SE 429, sek. 4, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop (dl.: 0,32 m, š.: 0,36 m). Pod: SE 401; seka: SE 408, SE 419; zapolnjena s SE 428.

SE 430, sek. 4, kv. 2 – polnilo vkopa jame za stojko SE 431
Slabo gnetljiva, srednje drobljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in apnenčastega peska ter lis železovih oksidov, 2 % skoraj oglatega drobnega dolomitnega in apnenčastega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,28 m, š.: 0,32 m). Pod: SE 401; sestavni del: SE 431.



SE 431, sek. 4, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop (dl.: 0,28 m, š.: 0,32 m). Pod: SE 401; seka: SE 411; zapolnjena s SE 430.

SE 432, sek. 4, kv. 2 – polnilo vkopa jame za stojko SE 433
Srednje drobljiva, slabo gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 6 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega, apnenčastega in peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,68 m, š.: 0,40 m). Pod: SE 401; sestavni del: SE 433.



SE 433, sek. 4, kv. 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop (dl.: 0,68 m, š.: 0,40 m). Pod: SE 401; seka: SE 411, zapolnjena s SE 432.

SE 434, sek. 4, kv. 1 – polnilo vkopa jame za stojko SE 435
Srednje drobljiva, slabo plastična, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, dolomitnega, apnenčastega peska in lis železovih oksidov. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,30 m, š.: 0,26 m). Pod: SE 401; sestavni del: SE 435.



SE 435, sek. 4, kv. 1 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop (dl.: 0,30 m, š.: 0,26 m). Pod: SE 401; seka: SE 411; zapolnjena s SE 434.

SE 436, sek. 4, kv. 1 – polnilo vkopa jame za stojko SE 437
Srednje drobljiva, slabo gnetljiva, temno sivkasto rjava (10YR 4/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega grobozrnatega peščenjakovega, dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega peščenjakovega, dolomitnega in apnenčastega peska ter lis železovih oksidov. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,27 m, š.: 0,24 m). Pod: SE 401; sestavni del: SE 437.



SE 437, sek. 4, kv. 1 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop (dl.: 0,27 m, š.: 0,24 m). Pod: SE 401; seka: SE 411; zapolnjena s SE 436.

SE 438, sek. 4, kv. 2: mkv. 7 – polnilo vkopa jame za stojko SE 439
Srednje drobljiva, slabo gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega grobozrnatega kremenčevega, dolomitnega in apnenčastega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega, apnenčastega in peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,36 m, š.: 0,31 m). Pod: SE 401; sestavni del: SE 439.



SE 439, sek. 4, kv. 2: mkv. 7 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop (dl.: 0,36 m, š.: 0,31 m). Pod: SE 401; seka: SE 408; zapolnjena s SE 438.

SE 440, sek. 4, kv. 3: mkv. 5 – polnilo vkopa jame za stojko SE 441
Srednje drobljiva, slabo gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega, dolomitnega in kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega, apnenčastega in peščenjakovega peska, 0,5 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega, apnenčastega in peščenjakovega peska. Ovalen vkop (dl.: 0,34 m, š.: 0,26 m). Pod: SE 418; enaka: SE 339; sestavni del: SE 441.

SE 441, sek. 4, kv. 3: mkv. 5 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop (dl.: 0,34 m, š.: 0,26 m). Pod: SE 418; enaka: SE 340; seka: SE 416; zapolnjena s SE 440.

SE 442, sek. 4, kv. 1, 2, 6, 7 – polnilo vkopa jame SE 443
Srednje drobljiva, slabo mazava, zelo temno sivkasto rjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega, dolomitnega in kremenčevega peska, 1 % skoraj oglatega zaobljenega drobnega apnenčastega, dolomitnega in tufnega peska, 1 % skoraj zaobljenega srednje velikega dolomitnega, apnenčastega in tufnega peska in 1 % drobcev oglja. Najdbe: 3 odlomki časovno neopredeljene lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne oblike, v preseku pa lečaste (dl.: 1,28 m, š.: 0,86 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 411; sestavni del: SE 443.

SE 443, sek. 4, kv. 1, 2, 6,7 – vkop jame
Nepravilen vkop z lečastim presekom (dl.: 1,28 m, š.: 0,86 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 411; seka: SE 416; zapolnjena s SE 442.



SE 444, sek. 4, kv. 1, 2 – polnilo vkopa jame za stojko SE 445
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega apnenčastega, dolomitnega in kremenčevega peska, 0,5 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega, dolomitnega in kremenčevega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa banjaste (dl.: 0,29 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 411; sestavni del: SE 445.

SE 445, sek. 4, kv. 1, 2 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,29 m, š.: 0,23 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 411; seka: SE 416; zapolnjena s SE 444.

SE 446, sek. 4, kv. 2: mkv. 17 – polnilo vkopa jame za stojko SE 447
Drobljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,15 m). Pod SE 411; sestavni del: SE 447.

SE 447, sek. 4, kv. 2: mkv. 17 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,26 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 411; seka: SE 416; zapolnjena s SE 446.

SE 448, sek. 4, kv. 2: mkv. 22 – polnilo vkopa jame za stojko SE 449
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in peščenjakovega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku nepravilne U–oblike (dl.: 0,22 m, š.: 0,21 m, gl.: 0,13 m). Pod SE 411; sestavni del: SE 449.

SE 449, sek. 4, kv. 2: mkv. 22 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom nepravilne U–oblike (dl.: 0,22 m, š.: 0,21 m, gl.: 0,13 m). Pod: SE 411; seka: SE 416; zapolnjena s SE 448.

SE 453, sek. 4, kv. 2 – polnilo vkopa jame SE 454
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega kremenčevega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,65 m, š.: 1,33 m). Pod: SE 411; sestavni del: SE 454.

SE 454, sek. 4, kv. 2 – vkop jame
Nepravilen vkop (dl.: 1,65 m, š.: 1,33 m). Pod SE 411; seka SE 416; zapolnjena s SE 453.

SE 461, sek. 4, kv. 1: mkv. 3 – polnilo vkopa jame za stojko SE 462
Drobljiva, srednje gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 1 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega, dolomitnega, peščenjakovega in kremenčevega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,55 m, š.: 0,15 m). Pod: SE 411; sestavni del: SE 462.

SE 462, sek. 4, kv. 1: mkv. 3 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop (dl.: 0,55 m, š.: 0,15 m). Pod: SE 411; seka: SE 402; zapolnjena s SE 461.

SE 464, sek. 4, kv. 1: mkv. 3, 4 – polnilo vkopa jame SE 465
Drobljiva, srednje gnetljiva, srednje mazava, temno rumenkasto rjava (10YR 4/6) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, < 1 % skoraj zaobljenega drobnega apnenčastega, dolomitnega, peščenjakovega in kremenčevega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa lečaste (dl.: 0,49 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 411; presekana s: SE 487; sestavni del:SE 465.

SE 465, sek. 4, kv. 1: mkv. 3, 4 – vkop jame
Ovalen vkop z lečastim presekom (dl.: 0,49 m, š.: 0,45 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 411; presekana s: SE 478, seka SE 455, SE 402; zapolnjena s SE 464.



SE 470, sek. 4, kv. 10: mkv. 9 – polnilo vkopa jame za stojko SE 471
Zelo drobljiva, slabo gnetljiva, temno rjava (10YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 1 % skoraj



oglatega drobnega apnenčastega, dolomitnega, peščenjakovega in kremenčevega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike, v preseku pa U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,19 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 416; sestavni del: SE 471.

SE 471, sek. 4, kv. 10: mkv. 9 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s presekom U–oblike z zaobljenimi robovi (dl.: 0,19 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 416; seka: SE 410; zapolnjena s SE 470.



SE 480, sek. 4, kv. 2: mkv. 6 – polnilo vkopa jame za stojko SE 481
Srednje gnetljiva, plastična, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in kremenčevega peska, <1 % skoraj zaobljenega srednje velikega apnenčastega, dolomitnega, peščenjakovega in kremenčevega peska, 5 % drobcev oglja. V tlorisu je bilo pravokotne oblike, v preseku nepravilne V–oblike (dl.: 0,14 m, š.: 0,06 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 410; sestavni del: SE 481.



SE 481, sek. 4, kv. 2: mkv. 6 – vkop jame za stojko
Pravokoten vkop s presekom nepravilne V–oblike (dl.: 0,18 m, š.: 0,11 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 410; seka: SE 403; zapolnjena s SE 480.



Sektor 3

SE 337, sek. 3, kv. 23/18 – polnilo jame SE 338
Srednje drobljiva, srednje gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj oglatega grobozrnatega dolomitnega in kremenčevega peska, 3 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega in peščenjakovega peska, 1 % skoraj oglatega srednje velikega dolomitnega in peščenjakovega grušča. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,44 m, š.: 0,42 m). Pod: SE 329; sestavni del: SE 338.

SE 338, sek. 3, kv. 23/18 – vkop jame
Ovalen vkop (dl.: 0,44 m, š.: 0,42 m). Pod: SE 329; seka: SE 326; zapolnjena s SE 337.

SE 347, sek. 3, kv. 25 – polnilo vkopa jame za stojko SE 348
Srednje gnetljiva, rjava (10YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % zaobljenega grobozrnatega dolomitnega peska, 2 % skoraj zaobljenega drobnega dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,32 m, š.: 0,26 m). Pod: SE 326; sestavni del: SE 348.

SE 348, sek. 3, kv. 25 – vkop jame za stojko
Nepravilen vkop (dl.: 0,32 m, š.: 0,26 m). Pod: SE 326; seka: SE 313; zapolnjena s SE 347.

11.8 Novi vek

SE 1190, sek. 11, kv. 17, 18 – 3. polnilo vkopa jame SE 1189
Srednje drobljiva, zelo temno sivorjava (10YR 3/2) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 2 % zaobljenega drobnega apnenčastega peska, 2 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega peska, 0,5 % skoraj oglatih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. Najdbe: 17 odlomkov lončenine iz visokega srednjega veka (med njimi G960) in 1 kos kovine. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 1,10 m, š.: 0,96 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 1189.

SE 10126, sek. 11, kv. 17, 18 – 2. polnilo vkopa SE 1189
Zelo rahel, olivno rjav (2.5Y 4/4) ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 40 % grobozrnatega zaobljenega apnenčastega

peska, 25 % zaobljenega drobnega apnenčastega in peščenjakovega peska, 20 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 5 % zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov. Najdba: dno posode iz visokega srednjega veka. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,75 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 1190; nad: SE 10127; sestavni del: SE 1189.

SE 10127, sek. 11, kv. 17, 18 – 1. polnilo vkopa SE 1189
Zelo rahel, svetlo olivno rjav (2.5Y 5/6) ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 40 % oglatega grobozrnatega apnenčastega peska, 10 % zaobljenega drobnega apnenčastega peska, 43 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 2 % zaobljenih velikih apnenčastih prodnikov. V tlorisu in profilu je bilo napravile oblike (dl.: 0,73 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 10126, SE 1190; sestavni del: SE 1189.

SE 1189, sek. 11, kv. 17, 18 – vkop jame stojko
Nepravilen Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 1,10 m, š.: 0,96 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1103; zapolnjena s SE 1190, SE 10126, SE 10127.

SE 1198, sek. 11, kv. 18, 23 – polnilo vkopa jame za stojko SE 1197
Zelo rahel, temno rjav (10YR 3/3) ilovnat pesek. z grobimi sestavinami 40 % zaobljenega grobozrnatega apnenčastega peska 15 % zaobljenega drobnega apnenčastega peska, 15 % zaobljenega srednje velikega apnenčastega in peščenjakovega peska, 5 % zaobljenih velikih apnenčastih in peščenjakovih prodnikov. Najdba: odlomek srednjeveške lončenine. V tlorisu je bilo nepravilne ovalne oblike, v preseku banjaste (dl.: 0,39 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 1101; sestavni del: SE 1197.

SE 1197, sek. 11, kv. 18, 23 – vkop jame za stojko
Nepravilen Ovalen vkop z banjastim presekom (dl.: 0,39 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,15 m). Pod: SE 1101; seka: SE 1103; zapolnjena s SE 1198.

SE 3256, sek. 32, kv. 12 – polnilo vkopa SE 3257
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska (dl.: 1,40 m, gl.: 0,90 m). Najdbe: 4 odlomki lončenine iz srednjega veka (med njimi **G961**) in 1 kost. Presekana š.: ?. Sestavni del: SE 3257.

SE 11917, sek. 32, kv. 17 – polnilo vkopa jarka SE 3257
Srednje drobljiva, trda, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 5 % velikega, skoraj zaobljenega apnenčevega in dolomitnega proda ter 3 % opeke. V preseku je bilo banjaste oblike (dl.: 0,80 m, gl.: 0,11 m). Sestavni del: SE 3257.

SE 3257, sek. 32, kv. 12 – vkop jarka
Vkop s presekom nepravilne oblike (dl.: 1,40 m, gl.: 0,90 m). Zapolnjen s SE 3256, SE 11917.

Cesta 2

SE 3421, sek. 34, kv. 5, 10, 15 – polnilo vkopa jarka SE 3422
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska. Najdba: odlomek novoveške lončenine (**G962**), 4 kosi kovine. V tlorisu je bilo nepravilne, v preseku nepravilne stopničaste oblike (dl.: 11,50 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,36 m). Sestavni del: SE 3422.

SE 3422, sek. 34, kv. 5, 10, 15 – vkop
Vkop nepravilne oblike s presekom nepravilne stopničaste oblike (dl.: 11,50 m, š.: 1,00 m, gl.: 0,36 m). Zapolnjen s SE 3421.







SE 3702, sek. 37, kv. 1, 6, 11, 12 – cesta
Srednje drobljiva, trda, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 15 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in dolomitnega peska. V tlorisu je bila linearne oblike (dl.: 11,50 m, š.: 1,70 m). Pod: SE 3700.

SE 3703, sek. 37, kv. 6, 7 – polnilo vkopa jarka 3704
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 9,50 m, š.: 5,50 m). Pod: SE 3700.

SE 3704, sek. 37, kv. 6, 7 – vkop jarka
Nepravilen vkop (dl.: 9,50 m, š.: 5,50 m). Pod: SE 3700; zapolnjen s: SE 3703.

SE 3705, sek. 37, kv. 1, 6 – polnilo vkopa jarka SE 3706
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska ter 5 % velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska. Najdba: odlomek lončenine. V tlorisu je bilo linearne oblike (dl.: 11,00 m, š.: 1,30 m). Sestavni del: SE 3706.

SE 3706, sek. 37, kv. 1, 6 – vkop jarka
Linearen vkop s presekom plitve banjaste oblike (dl.: 11,00 m, š.: 1,30 m). Zapolnjen s SE 3705.



SE 3707, sek. 37, kv. 1 – polnilo vkopa jarka SE 3708
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska. V tlorisu je bilo linearne oblike (dl.: 3,50 m, š.: 1,00 m). Sestavni del: SE 3708.

SE 3708, sek. 37, kv. 1 – vkop jarka
Linearen vkop v preseku banjaste (dl.: 3,50 m, š.: 1,00 m). Zapolnjen s SE 3707.



SE 3709, sek. 37 – plast z večjimi kamni
Morda del ceste. Brez opisa, risb in fotografij.

SE 3710, sek. 37, kv. 1, 6 – plast z manjšimi kamni (del ceste)
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčevega peska, 20 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 10 % velikega

peščenjakovega in dolomitnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 4,50 m, š.: 2,00 m). Pod: SE 3700.

SE 3711, sek. 37, kv. 1 – plast z večjimi kamni (del ceste)
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 10 % velikega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 4,00 m, š.: 2,00 m). Pod: SE 3700.

SE 3712, sek. 37, kv. 1 – polnilo vkopa SE 3713
Zelo drobljiva, rahla, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega proda. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,46 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,05 m). Sestavni del: SE 3713.



SE 3713, sek. 37, kv. 1 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop s plitvim presekom (dl.: 0,46 m, š.: 0,40 m, gl.: 0,05 m). Zapolnjen s SE 3712.



SE 3405, sek. 34, kv. 1 – polnilo vkopa SE 3406
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska. V tlorisu je bilo linearne oblike (dl.: 3,50 m, š.: 1,00 m). Pod: SE 3400; sestavni del: SE 3406.

SE 3406, sek. 34, kv. 1 – vkop jarka
Linearen vkop (dl.: 3,50 m, š.: 1,00 m). Pod: SE 3400; zapolnjen s: SE 3405.

SE 3411, sek. 34, kv. 1, 6, 7, 12, 13 – polnilo vkopa jarka SE 3412
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska. Najdbe: 6 odlomkov prazgodovinske lončenine. V tlorisu je bilo linearne, v preseku pa banjaste oblike (dl.: 16,40 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 3400; sestavni del: SE 3412.

SE 3412, sek. 34, kv. 7, 12 – vkop jarka
Linearen vkop v preseku banjaste (dl.: 16,10 m, š.: 0,62 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 3400; zapolnjen s: SE 3411.



SE 3417, sek. 34, kv. 7 – polnilo vkopa jarka SE 3418
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska

ter 5 % velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska. V tlorisu je bilo linearne, v preseku pa plitve banjaste oblike (dl.: 4,50 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 3400; sestavni del: SE 3418.

SE 3418, sek. 34, kv. 7 – vkop jarka
Linearen vkop s presekom plitve banjaste oblike (dl.: 4,50 m, š.: 0,35 m, gl.: 0,11 m). Pod: SE 3400; zapolnjen s: SE 3417



SE 3419, sek. 34, kv. 9, 10,15 – polnilo vkopa jarka SE 3420
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska. V tlorisu je bilo linearne, v preseku pa banjaste oblike (dl.: 16,50 m, š.: 0,88 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 3400; sestavni del: SE 3420.

SE 3420, sek. 34, kv. 9, 10, 15 – vkop jarka
Linearen vkop v preseku banjaste (dl.: 16,50 m, š.: 0,88 m, gl.: 0,24 m). Pod: SE 3400; zapolnjen s: SE 3419.



SE 3423, sek. 34 – plast
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska ter 7 % velikega peščenjakovega in dolomitnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 25,60 m, š.: 8,60 m). Pod: SE 3400.

SE 3424, sek. 34 – plast (cesta)
Srednje drobljiva, trda, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 15 % velikega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V tlorisu je bila linearne oblike (dl.: 7,50 m, š.: 1,50 m). Pod: SE 3400.

SE 3425, sek. 34 – polnilo vkopa SE 3426
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska ter 5 % velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska. V tlorisu je bilo linearne oblike (dl.: 3,20 m, š.: 1,90 m). Pod: SE 3400; sestavni del: SE 3426.

SE 3426, sek. 34 – vkop jarka
Linearen vkop (dl.: 3,20 m, š.: 1,90 m). Zapolnjen s SE 3425.

SE 3427, sek. 34 – plast z večjimi kamni (del ceste)
Srednje drobljiva, trda, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska ter 5 % velikega peščenjakovega in dolomitnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 4,20 m, š.: 1,40 m). Pod: SE 3400.

SE 3428, sek. 34 – plast z manjšimi kamni (del ceste)
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska ter 5 % velikega peščenjakovega in dolomitnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 2,20 m, š.: 1,40 m). Pod: SE 3400.

SE 3433, sek. 34, kv. 10 – vkop zahodne kolesnice znotraj ceste SE 3424
Linearen vkop (dl.: 1,95 m, š.: 0,18 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 3400.

SE 3434, sek. 34, kv. 5 – vkop vzhodne kolesnice znotraj ceste SE 3424
Linearen vkop (dl.: 2,00 m, š.: 0,24 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 3400.

Cesta 3

SE 3212, sek. 32, kv. 12, 13, 14, 17, 18 – cesta
Prhka, neplastična, rumenkasto rjava (10 YR 5/4) ilovica z grobimi sestavinami 30 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 30 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega in apnenčastega peska, 20 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 18 % velikih, skoraj zaobljenih peščenjakovih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila linearne oblike (dl.: 15,50 m, š.: 4,00 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 3200; nad: SE 3237; sestavni del: SE.

SE 3237, sek. 32, kv. 8, 13 – nasutje peska (cesta)
Zelo drobljiva, rumenkasto rjava (10 YR 5/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj oglatega kremenčevega, dolomitnega in apnenčevega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, tufnega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 10 % velikih, skoraj zaobljenih kremenčevih, peščenjakovih, apnenčevih in dolomitnih prodnikov. V preseku je bila banjaste oblike (dl.: 1,30 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 3212, SE 3216; sestavni del: SE 11922.

SE 11922, sek. 32, kv. 12, 13 – vkop ceste
Linearen vkop z banjastim presekom (dl.: 1,30 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 3200; seka: SE 3238; presekana s: SE 3236, zapolnjen s: SE 3237, SE 3212

SE 3215, sek. 32, kv. 12, 17 – plast
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 3 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in dolomitnega peska. V tlorisu je bila linearne oblike (dl.: 6,50 m, š.: 0,30 m, gl.: 0,40 m). Pod: SE 3200, S 3216; nad: SE 3211.

SE 3216, sek. 32, kv. 8, 13, 18 – nasutje poljske poti
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 3 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in dolomitnega peska. V tlorisu je bila linearne oblike (dl.: 15,00 m, š.: 3,00 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 3200, SE 3282; nad: SE 3212, SE 3215,SE 3244, SE 3243, SE 3245 presekana s: SE 3252.

SE 3219, sek. 32, kv. 8, 10 – resedimentiran paleotla
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 20 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 15 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 10 % velikih, skoraj zaobljenega peščenjakovih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 15,0 m, š.: 9,0 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 3200; nad:SE 3235, SE 3236, SE 3296.

SE 3220, sek. 32, kv. 20 – polnilo vkopa SE 3221
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 3201; sestavni del: SE 3221; nad: SE 3221.

SE 3221, sek. 32, kv. 20 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop (dl.: 0,40 m, š.: 0,36 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 3201; seka: SE 3205; zapolnjen s: SE 3220.

SE 3222, sek. 32, kv. 20 – polnilo vkopa SE 3221
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska. V tlorisu je bilo ovalne oblike (dl.: 0,54 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 3201; sestavni del: SE 3223; nad: SE 3223.

SE 3223, sek. 32, kv. 20 – vkop jame za stojko
Ovalen vkop (dl.: 0,54 m, š.: 0,52 m, gl.: 0,23 m). Pod: SE 3201; seka: SE 3205; zapolnjen s: SE 3222.



SE 3228, sek. 32, kv. 10 – 2. polnilo vkopa SE 3229
Zelo drobljiva, temno rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 1 % velikih skoraj zaobljenih peščenjakovih, apnenčevih in kremenčevih prodnikov. V tlorisu je bilo linearne oblike (dl.: 13,50 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 3201; sestavni del: SE 3229; nad: SE 3229.

SE 3298, sek. 32, kv. 8 – 1. polnilo vkopa SE 3229
Srednje drobljiva, trda, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska ter 2 % skoraj zaobljenega peščenjakovega proda. V preseku je bila nepravilne oblike (dl.: 0,48 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 3219, SE 3229, SE 3228; nad; SE 3297.

SE 3229, sek. 32, kv. 10 – vkop jarka
Linearen vkop (dl.: 13,50 m, š.: 0,80 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 3201, SE 3219; seka: SE 3232, SE 3205, SE 3204; zapolnjen s: SE 3228.

SE 3230, sek. 32, kv. 10 – polnilo vkopa SE 3231
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega in peščenjakovega peska, 6 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 4 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska, 1 % velikih, skoraj zaobljenih kremenčevih, peščenjakovih, apnenčevih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu je bilo linearne oblike (dl.: 1,20 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 3201; sestavni del: SE 3231; nad: SE 3231.

SE 3260, sek. 32, kv. 14 – 2. polnilo vkopa SE 3229
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska ter 1 % skoraj zaobljenih kremenčevih, peščenjakovih, apnenčevih in dolomitnih prodnikov. V preseku je bilo V–oblike (dl.: 0,22 m, gl.: 0,12 m).

SE 3229, sek. 32, kv. 10 – vkop jarka
Linearen vkop (dl.: 1,20 m, š.: 0,70 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 3201; seka: SE 3232; zapolnjen s: SE 3232.

SE 3232, sek. 32, kv. 10, 15 – plast temnega gramoza
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega peska, 10 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in dolomitnega peska. V tlorisu je bila nepravilne oblike (dl.: 1,60 m, š.: 0,70 m). Pod: SE 3219; nad: SE 3205.

SE 3238, sek. 32, kv. 14, 13 – polnilo vkopa 11911
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 25 % drobnega, skoraj oglatega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in kremenčevega peska ter 2 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih in dolomitnih prodnikov. V preseku je bila nepravilne oblike (dl.: 3,65 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3237, SE 3243; nad SE 3239.

SE 3239, sek. 32, kv. 13 – polnilo vkopa 11911
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj oglatega kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih kremenčevih, peščenjakovih, tufnih, apnenčevih in dolomitnih prodnikov ter posameznimi odlomki opek in lončenine. V preseku je bila nepravilne oblike (dl.: 4,10 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 3238; nad: SE 3240.

SE 3240, sek. 32, kv. 13 – proluvij
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj oglatega kremenčevega peska ter manj kot 1 % drobcev oglja, ožgane ilovice in opeke. V preseku je bila nepravilne oblike (dl.: 4,56 m, gl.: 0,38 m). Pod: SE 3239; nad: SE 11911.

SE 3241, sek. 32, kv. 13 – nasutje ceste
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj oglatega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 1 % oglja. V preseku je bila konkavne oblike (dl.: 0,68 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 3245; nad: SE 3242, SE 3243.

SE 3242, sek. 32, kv. 13 – nasutje ceste
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj

oglatega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega apnenčevega in dolomitnega peska ter 1 % oglja. V preseku je bila konkavne oblike (dl.: 0,44 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 3241; nad SE 3243

SE 3243, sek. 32, kv. 13 – nasutje ceste
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 7 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj oglatega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 10 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih in dolomitnih prodnikov. V preseku je bila nepravilne oblike (dl.: 2,20 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 3242; nad: SE 3261, SE 3238.

SE 3244, sek. 32, kv. 13 – nasutje ceste
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 3/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % drobnega, skoraj oglatega kremenčevega, dolomitnega in apnenčevega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 5 % velikih, zaobljenih kremenčevih, peščenjakovih, apnenčevih in dolomitnih prodnikov. V preseku je bila nepravilne oblike (dl.: 2,20 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3245; nad: SE 3242.

SE 3245, sek. 32, kv. 13 – nasutje ceste
Zelo drobljiva, rumenkasto rjava (10 YR 5/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % drobnega, skoraj oglatega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih kremenčevih, peščenjakovih, apnenčevih in dolomitnih prodnikov. V preseku je bila nepravilne oblike (dl.: 0,80 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 3246; nad: SE 3244.

SE 3246, sek. 32, kv. 13 – nasutje ceste
Zelo drobljiv, svetlo rjavkasto siv (10 YR 6/2) pesek. z grobimi sestavinami 30 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 15 % drobnega, skoraj oglatega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 10 % velikih, skoraj zaobljenih kremenčevih, peščenjakovih, apnenčevih in dolomitnih prodnikov. V preseku je bila nepravilne oblike (dl.: 1,26 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 3212; nad: SE 3245, 3251, SE 3250, SE 3249, SE 3248, SE 3252.

SE 3247, sek. 32, kv. 13 – nasutje ceste
Zelo drobljiva, rumenkasto rjava (10 YR 5/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 10 % drobnega, skoraj oglatega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 8 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih kremenčevih, peščenjakovih, apnenčevih in dolomitnih prodnikov. V preseku je bila nepravilne oblike (dl.: 0,70 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 3242; nad: SE 3243.

SE 3248, sek. 32, kv. 13 – polnilo vkopa SE 3252
Zelo drobljiv, sivkasto rjav (10 YR 5/2) pesek. z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 60 % drobnega, skoraj oglatega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 8 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 2 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih in dolomitnih prodnikov. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,65 m, gl.: 0,08 m). Nad: SE 3249; sestavni del: SE 3252.

SE 3249, sek. 32, kv. 13 – polnilo vkopa SE 3252
Zelo drobljiv, temno rumenkasto rjav (10 YR 4/4) pesek. z grobimi sestavinami 17 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 50 % drobnega, skoraj oglatega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 3 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih in dolomitnih prodnikov. V preseku je bilo konkavne oblike (dl.: 0,66 m, gl.: 0,10 m). Nad: SE 3250; sestavni del: SE 3252.

SE 3250, sek. 32, kv. 13 – polnilo vkopa SE 3252
Zelo drobljiv, svetlo rjavkasto siv (10 YR 6/2) pesek. z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 40 % drobnega, skoraj oglatega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 20 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska. V preseku je bilo banjaste oblike (dl.: 0,75 m, gl.: 0,04 m). Nad: SE 3251; sestavni del: SE 3252.

SE 3251, sek. 32, kv. 13 – polnilo vkopa SE 3252
Zelo drobljiv, rumenkasto rjav (10 YR 5/4) pesek. z grobimi sestavinami 20 % skoraj zaobljenega, grobozrnatega kremenčevega peska, 40 % drobnega, skoraj oglatega kremenčevega in apnenčevega peska, 25 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, apnenčastega in dolomitnega peska ter 5 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih in dolomitnih prodnikov. V preseku je bilo banjaste oblike (dl.: 0,72 m, gl.: 0,16 m). Nad: SE 3252; sestavni del: SE 3252.

SE 3252, sek. 32, kv. 13 – vkop jarka
Vkop v preseku U–oblike (dl.: 0,92 m, gl.: 0,32 m). Zapolnjen s SE 3248–3251.

SE 3258, sek. 32, kv. 12 – nasutje ceste
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj

zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska ter 1 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih in dolomitnih prodnikov. V preseku je nepravilne oblike (dl.: 0,80 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 3212; nad: SE 3265, SE 3251, SE 3252, SE 3248.

SE 3259, sek. 32, kv. 13, 14 – plast
Zelo drobljiv, rjav (10 YR 4/3) pesek. z grobimi sestavinami 15 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska ter 8 % velikih, skoraj zaobljenih apnenčevih in dolomitnih prodnikov. V preseku je nepravilne oblike (dl.: 0,90 m, gl.: 0,10 m). Nad: SE 3216, SE 3235, SE 3236.

SE 3262, sek. 32, kv. 13 – plast
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska. V preseku je nepravilne oblike (dl.: 1,04 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3243; nad: SE 3240.

SE 3263, sek. 32, kv. 13 – plast
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. V preseku je nepravilne oblike (dl.: 0,90 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 3212; nad: 3243, SE 3262.

SE 3264, sek. 32, kv. 13 – plast
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 3/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčevega in dolomitnega peska, 1 % skoraj zaobljenih apnenčevih in dolomitnih prodnikov ter 2 % oglja. V preseku je nepravilne oblike (dl.: 0,80 m, gl.: 0,28 m). Pod: SE 3243, SE 11919/11920; nad: SE 3239.

SE 3265, sek. 32, kv. 13 ali 12 – plast
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 3 % srednje velikega, skoraj kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska ter 3 % skoraj zaobljenih apnenčevih in dolomitnih prodnikov. V tlorisu in profilu je nepravilne oblike (dl.: 2,40 m, gl.: 022 m). Pod: SE 3258; nad: SE 11919/11920, SE 3255.

SE 3266, sek. 32 – polnilo vkopa SE 3267
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. V preseku je bilo banjaste oblike (dl.: 0,70 m, gl.: 0,24 m). Nad: SE 3205; sestavni del: SE 3267.

SE 3267, sek. 32 – vkop
Vkop s presekom nepravilne oblike (dl.: 0,70 m, gl.: 0,24 m). Nad: SE 3205; zapolnjen s: SE 3266.

SE 3268, sek. 32, kv. 18 – plast
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska ter 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. V preseku je nepravilne oblike (dl.: 0,40 m, gl.: 0,07 m). Pod: SE 3296; nad: SE 3269, SE 3204

SE 3269, sek. 32, kv. 18 – plast
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska ter 3 % skoraj zaobljenih peščenjakovih prodnikov. V preseku je nepravilne oblike (dl.: 0,46 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 3268; nad: SE 3204.

SE 3270, sek. 32, kv. 8 – plast
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. V preseku je nepravilne oblike (dl.: 0,40 m, gl.: 0,22 m). Pod: SE 3216, SE 3235, SE 3236, SE 3295.

SE 3271, sek. 32, kv. 8 – plast
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska ter 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega proda. V preseku je nepravilne oblike (dl.: 1,00 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 3276, SE 3275; nad: SE 3272.

SE 3272, sek. 32, kv. 8 – plast
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega

peščenjakovega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska ter 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega proda. V preseku je nepravilne oblike (dl.: 0,92 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 3271; nad: SE 3273.

SE 3273, sek. 32, kv. 8 – plast
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska ter 1 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. V preseku je nepravilne oblike (dl.: 4,10 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 3239; nad: SE 3274, SE 3240.

SE 3274, sek. 32, kv. 8 – plast
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 1 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska ter 1 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. V preseku je nepravilne oblike (dl.: 0,80 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 3273; nad: SE 3240, SE 11918, SE 11913.

SE 3275, sek. 32, kv. 8 – plast
Zelo drobljiva, rumenorjava (10 YR 5/4) peščena ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega peščenjakovega in apnenčevega in dolomitnega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, tufnega, apnenčevega in dolomitnega peska ter 10 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu in profilu je nepravilne oblike (dl.: 0,32 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 3247; nad: SE 3276, SE 3238.

SE 3276, sek. 32, kv. 8 – plast
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. V tlorisu in profilu je bilo nepravilne oblike (dl.: 0,17 m, gl.: 0,04 m). Pod: SE 3275; nad: SE 3271

SE 3277, sek. 32, kv. 8 – plast
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, tufnega, dolomitnega in apnenčevega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska ter 3 % skoraj zaobljenega peščenjakovega in dolomitnega proda. V preseku je bilo nepravilne oblike (dl.: 2,00 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 3293; nad: SE 3238, SE 3239, SE 3275.

SE 3278, sek. 32, kv. 8 – plast
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 5 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, tufnega, dolomitnega in apnenčevega peska ter 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega in dolomitnega proda. V preseku je nepravilne oblike (dl.: 0,48 m, gl.: 0,05 m). Pod: SE 3277; nad: SE 3258, SE 3239.

SE 3279, sek. 32, kv. 7 – plast
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska. V preseku je nepravilne oblike (dl.: 0,45 m, gl.: 0,06 m). Pod: SE 3243; nad: SE 3239.

SE 3280, sek. 32, kv. 7 – plast
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska. V preseku je nepravilne oblike (dl.: 0,67 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 3244, SE 3281, SE 3265, SE 3253; nad: SE 3243, SE 3279, SE 3239.

SE 3281, sek. 32, kv. 7 – plast
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska ter 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega proda. V preseku je nepravilne oblike (dl.: 1,03 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3249, SE 3251, SE 3252, SE 3282; nad: SE 3265, SE 3244.

SE 3282, sek. 32, kv. 7 – plast
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, tufnega, dolomitnega in apnenčevega peska ter 3 % skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V preseku je nepravilne oblike (dl.: 0,60 m, gl.: 0,10 m). Pod: SE 3296; nad: SE 3281, SE 3244.

SE 3283, sek. 32, kv. 7 – plast
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 7 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, tufnega, dolomitnega in apnenčevega peska ter 3 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, apnenčevega in dolomitnega proda. V tlorisu je bilo nepravilne oblike (dl.: 6,50 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 3203; nad: SE 3204.

SE 3284, sek. 32 – plast
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. V preseku je nepravilne oblike (dl.: 2,00 m, gl.: 0,20 m). Pod: SE 3200; nad: SE 3201, SE 3202, SE 3285, SE 3285.

SE 3285, sek. 32 – plast
Srednje drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. V preseku je nepravilne oblike (dl.: 4,20 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 3200; nad: SE 3253, SE 3254, SE 3256, SE 3257, SE 3255, SE 3266, SE 3267.

SE 3286, sek. 32 – plast
Srednje drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 2 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 1 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter 1 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska. V preseku je nepravilne oblike (dl.: 0,40 m, gl.: 0,09 m). Pod: SE 3285, SE 3239; nad SE 3205; presekana z: SE 3253, SE 3254, SE 11916, SE 3254.

SE 3287, sek. 32 – plast
Srednje drobljiva, trda, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter 3 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega proda. V preseku je nepravilne oblike (dl.: 0,80 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 3281; nad: SE 3238, SE 3239

SE 3288, sek. 32 – plast
Zelo drobljiva, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega proda. V preseku je nepravilne oblike (dl.: 1,70 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 3240; nad: SE 3205.

SE 3290, sek. 32 – plast
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 10 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 10 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 10 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska ter 10 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska. V preseku je nepravilne oblike (dl.: 0,92 m, gl.: 0,08 m). Pod: SE 3293, SE 3291, SE 3244, SE 3245; nad SE 3243.

SE 3291, sek. 32 – plast
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 7 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska. V preseku je bila nepravilne oblike (dl.: 0,90 m, gl.: 0,12 m). Pod: SE 3293, SE 3294; nad: SE 3292, SE 3290, SE 3238, SE 3239.

SE 3292, sek. 32 – plast
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 3 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska ter 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska. V preseku je bila nepravilne oblike (dl.: 1,20 m, gl.: 0,26 m). Pod: SE 3291, SE 3290, SE 3238, SE 3239, SE 3243; nad: SE 3240, SE 3288, SE 3205.

SE 3293, sek. 32 – plast
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 7 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega kremenčevega, peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska ter 2 % velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska. V preseku je bila nepravilne oblike (dl.: 3,40 m, gl.: 0,18 m). Pod: SE 3200; nad: SE 3219, SE 3291, SE 3294.

SE 3294, sek. 32 – plast
Zelo drobljiva, rjava (10 YR 4/3) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 5 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 5 % drobnega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega peska, 3 % srednje velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska ter 1 % velikega, skoraj zaobljenega nekarbonatnega in karbonatnega peska. V preseku je bila nepravilne oblike (dl.: 1,10 m, gl.: 0,16 m). Pod: SE 3293; nad: SE 3291, SE 3292, SE 3235, SE 3295, SE 3236, SE 3219.

SE 3296, sek. 32, kv. 13 – plast
Srednje drobljiva, trda, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega

peska, 2 % srednje velikega, skoraj zaobljenega peščenjakovega peska ter 1 % skoraj zaobljenega peščenjakovega proda. V preseku je bila nepravilne oblike (dl.: 2,60 m, gl.: 0,34 m). Pod: SE 3216, SE 3219; nad: SE 3204; presekana s: SE 3235, SE 3295, SE 3236.

SE 3297, sek. 32, kv. 8 – plast
Srednje drobljiva, trda, temno rumenkasto rjava (10 YR 4/4) meljasta ilovica z grobimi sestavinami 3 % grobozrnatega, skoraj zaobljenega kremenčevega peska, 2 % drobnega, skoraj zaobljenega kremenčevega in peščenjakovega peska, 2 % srednje velikega, skoraj peščenjakovega, dolomitnega in apnenčevega peska ter 2 % skoraj zaobljenega peščenjakovega proda. V preseku je bila nepravilne oblike (dl.: 1,25 m, gl.: 0,32 m). Pod: SE 3296, SE 3298; nad: SE 3209.

12 Katalog najdb

Bine Kramberger

12.1 Uvod

Na razprostranjenem območju Velikih njiv je bilo skupaj odkritih 72.094 najdb skupne teže 1081,5 kg. Med njimi prevladujejo keramični odlomki, ki predstavljajo 61 % skupnega števila hranjenih predmetov (43.685 kosov, 536,5 kg). Z 32 % sledijo koščki ožgane ilovice (23.313 kosov, 218,3 kg). Bistveno manjši delež je odlomkov opeke (3 % odkritih najdb), kamnitih najdb (3 %), kovinskih (1 %)[144] in steklih predmetov (le 20 oziroma 0,05 kg) ter kosti (117 kosov oziroma 0,17 kg) (**sl. 125–126**).

Keramične odlomke je mogoče v osnovi razdeliti na prazgodovinske, rimskodobne, srednjeveške in novoveške ter na keramične odlomke, ki jih kronološko ne gre podrobneje opredeliti (361 kosov, 4 kg oziroma manj kot 1 % vse odkrite keramike). V repertoarju keramičnega gradiva prevladujejo odlomki prazgodovinske lončenine (42.661 odlomkov oziroma 98 % odkrite keramike). Bistveno manj je bilo odkritih odlomkov posod iz srednjega veka (539 odlomkov oziroma 1 %), iz rimskega obdobja (le 98 odlomkov) in iz novega veka (le 46 odlomkov) (**sl. 127**).

Prazgodovinske keramične odlomke je bilo glede na razlike v načinu izdelave, obliki in okrasu mogoče podrobneje kronološko opredelili v pet časovnih horizontov: v zgodnjo bronasto dobo, v srednjo in zgodnjo pozno bronasto dobo, v pozno bronasto dobe oziroma mlajše in pozno žarnogrobiščno obdobje, del keramike pa je iz mlajše železne dobe. V omenjene prazgodovinske časovne horizonte je mogoče opredeliti večino keramike (39.794 odlomkov) (**sl. 128**).

Lončenina		Ožgana ilovica		Opeka		Kamen		Kovina		Steklo		Kost	
Št.	Teža	Št.	Teža	Št.	Teža	Št.	Teža	Št.	Teža	Št.	Teža	Št.	Teža
43685	536,5 kg	23313	218,3 kg	2588	36,8 kg	1941	278,3 kg	430	11,5 kg	20	0,05 kg	117	0,17 kg
Število skupaj: 72094													
Teža skupaj: 1081,5 kg													

125 Količinski deleži najdb glede na vrsto materiala.



126 Odstotni deleži najdb glede na vrsto materiala.



127 Odstotni deleži keramičnih najdb glede na njihovo osnovno časovno opredelitev.

144 V kategoriji kamnitih predmetov prevladujejo kamni, ki so bili opredeljeni kot kamniti tujki in ožgani kamni, manj je bilo kamnitih orodij. Žlindra je vključena v kategoriji kovinskih predmetov. Pri kovinskih najdbah in žlindri gre večinoma za novodobne najdbe iz ornice.

Zgodnja BD		Srednja BD in ZP BD		Pozna BD		Mlajša ŽD		Prazgodovina		Rimsko obd.		Srednji vek		Novi vek		Neopred.	
Št.	Teža	Št.	Teža	Št.	Teža	Št.	Teža	Št.	Teža	Št.	Teža	Št.	Teža	Št.	Teža	Št.	Teža
18	0,13 kg	29312	363,98 kg	10450	128,19 kg	14	0,19 kg	2867	29,66 kg	98	0,79 kg	539	8,91 kg	46	0,55 kg	341	4,06 kg
Število skupaj: 43685																	
Teža skupaj: 536,5 kg																	

128 Količinski deleži keramičnih najdb z najdišča Velike njive glede na njihovo podrobnejšo časovno opredelitev. Zgodnja BD = zgodnja bronasta doba; Srednja BD in ZP BD = srednja bronasta doba in zgodnja pozna bronasta doba; Pozna BD = pozna bronasta doba; Mlajša ŽD = mlajša železna doba.

129 Odstotni deleži keramičnih najdb z najdišča Velike njive glede na njihovo podrobnejšo časovno opredelitev.



Med njimi prevladujejo najdbe iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe, deleži keramičnih najdb iz ostalih obdobij so majhni. Skupno število keramičnih odlomkov iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe znaša 29.312 kosov oziroma 363,98 kg, kar predstavlja 67 % vse odkrite keramike. Iz mlajšega in poznega žarnogrobiščnega obdobja pozne bronaste dobe je 10.450 kosov keramike oziroma 128,19 kg (24 %). Iz zgodnje bronaste dobe je bilo odkritih le 18 keramičnih odlomkov (0,13 kg) in iz mlajše železne dobe 14 odlomkov (0,19 kg) (**sl. 128–129**).

Najbolj značilne najdbe z najdišča Velike njive so predstavljene v katalogu najdb. Pri izboru keramičnih odlomkov za katalog je bil poudarek na tistih, ki jih je mogoče časovno ožje datirati in na zanesljivejših arheoloških kontekstih. V katalogu in na tablah gradiva so le-te razvrščene po naslednjem vrstnem redu: najprej predstavljamo najdbe iz jame zgodnje bronaste dobe (**G1–G2**) in sočasne artefakte odkrite v plasti SE 7902 (**G3–G8**; morda tudi **G34** in **G61**), kjer se mešajo najdbe iz zgodnje bronaste dobe z najdbami iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe. Sledijo artefakti iz naselbine iz srednje in zgodnje pozne bronaste dobe (**G9–G33, G35–G60; G62–G780**), tem najdbe naselbine iz mlajšega in poznega žarnogrobiščnega obdobja (**G781–G912**); nazadnje pa so predstavljene najdbe iz mlajše železne dobe (**G913–G919**), rimskega obdobja (**G920–G925**), naselbine iz (poznega) zgodnjega srednjega veka (**G926–G959**), novoveških jam (**G960–G962**) in iz novodobnih plasti (**G963–G984**).

Keramične uteži smo zaradi slabe ohranjenosti in zahtevnega restavratorskega postopka prejeli šele po tem, ko so bili katalog in table že urejeni in pripravljeni za objavo, zato jih predstavljamo posebej, v poglavju *5 Naselbinske najdbe iz bronaste dobe* (**sl. 31**). Prav tako so žrmlje, brusni kamni in drugi kamniti artefakti z arheološkega najdišča Velike njive obravnavani in predstavljeni posebej, in sicer v poglavju *8.4 Analize kamnov in kamnitih artefaktov*.

Pri opisih keramičnih posod je najprej navedena tipološka opredelitev posamezne posode, nato so navedeni ohranjeni deli posode in nato njen opis. V primerih, ko opredelitev oblike posode ni možna, predmete označujemo glede na odseke posod, npr. odlomek ustja, ostenja, dna, ročaja, držaja itd. (prim. npr. s Kramberger 2018; Kramberger 2020; Kramberger 2021a; Kramberger 2021b; Kramberger, Mason 2022).

Opisi lončarskih glin in načina žganja so bili narejeni makroskopsko, po parametrih Milene Horvat (1999). Barve so bile določene s pomočjo barvne lestvice *Munsell soil colour chart*, vendar so v katalogu predstavljene le opisno. Pri opisovanju primesi v lončarski glini navajamo največjo velikost delcev; zrnavost je bila določena glede na velikost in pogostost delcev v preseku keramike na površini velikosti 1 cm^2,

atmosfera žganja pa glede na barve površine in preloma keramike (oboje po Horvat 1999). Pri opisovanju primesi oziroma pustila smo uporabili nevtralen izraz kamenčki in ne izraz kremen, saj gre za kamenčke različnega videza in verjetno iz različnih kamnin, ki jih brez specialističnih mikroskopskih ali kemičnih analiz ni mogoče definirati, čeprav med njimi po vsej verjetnosti prevladuje kremen (v nobenem testiranem primeru namreč delci niso reagirali ob stiku s HCl).

Površino keramičnih izdelkov smo opisali glede na videz in občutek ob dotiku predmeta z blazinico prsta; okras smo opredelili makroskopsko. Z izrazom vtisnjene jamice označujemo majhne jamice, ki so bile narejene z vtiskovanjem konice različnih orodij v površino predmeta, za majhne bunčice različnih oblik, izdelane iz gline, ki so bile v procesu izdelave na posode (pred žganjem) pritrjene oziroma nalepljene, pa na željo uredništva in recenzentov uporabljamo tujko aplika (Kramberger 2021b, 52, op. 25; Kramberger, Mason 2022, 542–543; prim. npr. z Velušček 2004, 170, 193 – Tip L18, 230; Velušček 2006, 27–33; Velušček 2011, 109–134, 139–162; Grahek 2013; Kramberger 2018; Kramberger 2020; Kramberger 2021a).

Večina prazgodovinske keramike je bila izdelana prostoročno; če je bila katera posoda izdelana na vretenu (posode iz mlajše železne dobe), je to v opisu posebej omenjeno. Pri rimskodobni, srednjeveški in novoveški keramiki smo opredelili način izdelave makroskopsko glede na videz površine. Tako ločimo: prostoročno izdelavo, izdelavo na (hitrem) vretenu in prostoročno izdelavo z ustji, dodelanimi na (počasnem) vretenu.

V okviru posameznega obdobja je gradivo razvrščeno po stratigrafskih enotah, znotraj jam, ki so imele več polnil, praviloma po stratigrafskem vrstnem redu, od najmlajšega do najstarejšega polnila. Odlomki keramičnih posod in kosa ožgane ilovice so v merilu 1 : 3, le večje posode so v merilu 1 : 4. Vijčki, kovinske in kamnite najdbe so v merilu 1 : 2. Merila so navedena v podnapisih k tablam.

Okrajšave

d.	dno
db.	debelina
kv.	kvadrant
ohr.	ohranjen/-a
PN	posebna najdba
pr.	premer
št.	številka
rek.	rekonstruiran/-a
SE	stratigrafska enota
sek.	sektor
u.	ustje/-a
v.	višina
vel.	velikost

12.2 Katalog

12.2.1 Zgodnja bronasta doba

1 sek. 62, kv. 17/0, SE 6279, št. risbe 762
Odlomki dna in okrašenega ostenja posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), in delci keramike (vel. do 0,3 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka, na zunanji strani lisasta, zelo bledo rjave in sive barve, na notranji strani temno sive barve. Nad dnom skoraj po celotni površini okrašena s poševnimi vrezi, narejenimi z glavnikom. Vel. 3,0 × 2,6 cm, 5,1 × 4,9 cm in 4,25 × 4,4 cm, db. 0,45–0,55 cm.



2 sek. 79, kv. 16/0, SE 11773, št. risbe 886
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), redukcijsko žgane. Površina je sive do temno sive barve, na zunanji strani neravna (neobdelana), na notranji strani ravna in gladka (brisana). Pod ustjem in na ramenu okrašena z vodoravnimi vrezi, narejenimi z glavnikom. Izrazito luknjičava keramika. Vel. 4,9 × 5,3 cm, db. 0,5–0,6 cm.



3 sek. 79, kv. 2/7, SE 7902, št. risbe 834
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,3 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in svetlo rjave barve. Okrašena z vodoravnimi vrezi, narejenimi z glavnikom. Vel. 7,4 × 5,5 cm, db. 0,65 cm.



4 sek. 79, kv. 2/16, SE 7902, št. risbe 835
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike in kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna, na zunanji strani svetlo rdeče barve, na notranji rdečerjave barve. Okrašena z vodoravnim vrezom, nad njim z različno usmerjenimi vrezi v neznanem motivu. Vel. 3,0 × 3,1 cm, db. 0,95 cm.



5 sek. 79, kv. 2/16, SE 7902, št. risbe 836
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm) in kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in svetlo rjave barve. Okrašena z vodoravnimi vrezi, narejenimi z glavnikom. Vel. 5,1 × 3,4 cm, db. 0,85–0,9 cm.



6 sek. 79, kv. 1/25, SE 7902, št. risbe 840
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm) in kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane.



Površina je gladka, neravna (slabo brisana) in svetlo rjave barve, na notranji strani v spodnjem delu prehaja v sivo barvo. Okrašena s poševnimi vrezi, narejenimi z glavnikom. Vel. 8,2 × 5,1 cm, db. 1,1 cm.

7 sek. 79, kv. 2/5, SE 7902, št. risbe 847
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in temno sive barve. Okrašena z različno usmerjenimi vrezi, narejenimi z glavnikom. Vel. 4,7 × 5,0 cm, db. 1,0–1,15 cm.



8 sek. 79, kv. 2/3, SE 7902, št. risbe 845
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna, na zunanji strani rdeče barve, na notranji sive barve. Okrašena z vodoravnim žlebom, nad in pod njim po celotni površini z navpičnimi in rahlo poševnimi žlebovi. Vel. 4,0 × 3,0 cm, db. 0,75–0,9 cm.



12.2.2 Srednja in zgodnja pozna bronasta doba

9 sek. 79, kv. 12/12, SE 7902, št. risbe 855
Odlomek prstanaste noge z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je neravna, gladka in temno sive barve. Vel. 5,2 × 5,1 cm, db. 0,55–0,6 cm.



10 sek. 79, kv. 7/7, SE 7902, št. risbe 895
Odlomek prstanaste noge posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in rdečerumene barve. Vel. 5,5 × 4,1 cm, db. 0,8 cm.



11 sek. 79, kv. 16/6, SE 7902, št. risbe 858
Skodelica – odlomek ustja z ostenjem in delom ročaja, izdelana iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, rjave in rdeče barve; na notranji strani sledovi brisanja. Vel. 5,3 × 4,3 cm, db. 0,8 cm.



12 sek. 79, kv. 2/11, SE 7902, št. risbe 837
Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je lisasta, svetlo rjave in sive barve, na zunanji strani izrazito neravna (ni bila posebej obdelana), na notranji ravna in povsem gladka (brisana). Vel. 9,6 × 5,7 cm, db. 0,6–0,75 cm.



13 sek. 79, kv. 2/17, SE 7902, št. risbe 846
Skleda – odlomek prežganega ustja z ostenjem. Površina je poškodovana, temno sive barve. Vel. 5,1 × 5,5 cm, db. 0,4–0,5 cm.





1 SE 6279, **2** SE 11773, **3–13** SE 7902; merilo 1 : 3.

14 sek. 79, kv. 2/9, SE 7902, št. risbe 842
Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,5 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je svetlo rjave s sivo liso, na zunanji strani izrazito neravna (ni bila posebej obdelana), na notranji ravna in gladka (brisana). Vel. 6,5 × 5,1 cm, db. 0,7–0,8 cm.



15 sek. 79, kv. 2/5, SE 7902, št. risbe 848
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve. Vel. 4,8 × 3,1 cm, db. 0,7 cm.



16 sek. 87, kv. 11/6, SE 7902, št. risbe 926
Skleda – odlomek ustja z ostenjem in jezičastim držajem na ustju, izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgane. Površina je sive barve, na zunanji strani neravna, hrapava, na notranji ravna in gladka (brisana). Vel. 3,7 × 3,1 cm, db. 0,5–0,65 cm.



17 sek. 79, kv. 11/18, SE 7902, št. risbe 928
Odlomek ostenja posode, verjetno sklede, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je temno sive barve, na zunanji strani neravna, hrapava, na notranji ravna, gladka in svetlikajoča se (spolirana?). Vel. 4,7 × 4,4 cm, db. 0,8–1,0 cm.



18 sek. 79, kv. 2/13, SE 7902, št. risbe 850
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki in delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je povsem gladka, ravna in lisasta, rdečerjave in temno sive barve; na njej sledovi brisanja. Vel. 4,8 × 2,4 cm, db. 0,5 cm.



19 sek. 79, kv. 17/21, SE 7902, št. risbe 888
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Na zunanji strani je površina hrapava (poškodovana) in temno sive barve, na notranji strani ravna in gladka (brisana), temno sive in rdečerumene barve. Vel. 3,4 × 3,2 cm, db. 0,5 cm.



20 sek. 79, kv. 1/16, SE 7902, št. risbe 838
Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je temno sive barve, na zunanji strani hrapava (slabo brisana), na notranji povsem gladka in svetlikajoča se (spolirana). Vel. 6,5 × 6,8 cm, db. 0,65–0,7 cm.



21 sek. 79, kv. 7/15, SE 7902, št. risbe 892
Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Na zunanji strani je površina neravna (neobdelana) in temno sive barve, na notranji strani gladka, povsem ravna in lisasta, temno sive in rdečerjave barve. Vel. 9,4 × 9,6 cm, db. 1,05 cm.



22 sek. 79, kv. 1/16, SE 7902, št. risbe 839
Pokrov – odlomek roba z okrašenim ostenjem, izdelan iz zelo finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgan. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve. Ob robu na zunanji ploskvi okrašena z vrezanima šrafiranima trikotnikoma. Vel. 6,7 × 3,6 cm, db. 0,9 cm.



23 sek. 79, kv. 11/13, SE 7902, št. risbe 925
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode, morda pokrova, izdelanega iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žganega. Površina je neravna, gladka in rjave barve. Rob razčlenjen z vtisnjenimi jamicami, verjetno narejenimi s prstom/prsti. Vel. 4,0 × 2,7 cm, db. 0,6 cm.



24 sek. 79, kv. 11/8, SE 7902, št. risbe 931
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna (slabo brisana) in lisasta, rjave in temno sive barve. Vel. 3,4 × 4,5 cm, db. 0,4–0,55 cm.



25 sek. 79, kv. 17/2, SE 7902, št. risbe 853
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm). Površina je lisasta, rdečerumene in sive barve, močno poškodovana (odstopa na dotik). Vel. 5,3 × 2,6 cm, db. 0,35 cm.



26 sek. 79, kv. 11/11, SE 7902, št. risbe 927
Odlomek prežganega ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm). Površina je lisasta, temno sive in svetlo rdeče barve (poškodovana). Vel. 5,2 × 4,0 cm, db. 0,4–0,45 cm.





SE 7902, merilo 1 : 3.

27 sek. 79, kv. 11/10, SE 7902, št. risbe 930
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna (ni bila posebej obdelana), rdečerjave barve. Pod ustjem okrašena s poševnim nizom vtisnjenih jamic.
Vel. 7,2 × 5,8 cm, db. 1,1 cm.



28 sek. 79, kv. 7/15, SE 7902, št. risbe 893
Odlomek ustja z ostenjem velike hrambene posode (pitosa), izdelane iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,4 × 0,5 cm) in delci keramike (vel. do 0,8 × 1,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna (poškodovana), na zunanji strani rjave barve, na notranji temno sive barve.
Vel. 10,4 × 7,1 cm, db. 1,6 cm.



29 sek. 79, kv. 17/22, SE 7902, št. risbe 887
Odlomek ustja z ostenjem posode (definirane kot lonec), izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Na zunanji strani je površina hrapava (poškodovana), lisasta, rjave, svetlo rdeče in sive barve, na notranji strani enotne svetlo rjave barve, ravna in gladka (brisana).
Vel. 9,1 × 9,1 cm, db. 1,1–1,15 cm.



30 sek. 79, kv. 17/2, SE 7902, št. risbe 854
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je povsem gladka, ravna, rdečerumene barve na zunanji strani in bledo rjave barve na notranji.
Vel. 3,85 × 5,1 cm, db. 0,7 cm.



31 sek. 79, kv. 2/13, SE 7902, št. risbe 849
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je povsem gladka, ravna in zelo temno sive barve; na notranji in zunanji strani sledovi brisanja.
Vel. 5,2 × 3,4 cm, db. 0,8 cm.



32 sek. 79, kv. 2/9, SE 7902, št. risbe 843
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Na zunanji strani je površina hrapava (poškodovana), na notranji strani gladka, ravna in svetlo rjave barve. Vel. 5,9 × 3,1 cm, db. 0,6 cm.



33 sek. 79, kv. 2/7, SE 7902, št. risbe 833
Odlomek ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna, na zunanji strani nekoliko poškodovana in zelo temno sive barve; na notranji strani dobro ohranjena s sledovi brisanja.
Vel. 7,4 × 5,5 cm, db. 0,65 cm.













SE 7902, merilo 1 : 3.

34 sek. 79, kv. 11/8, SE 7902, št. risbe 932
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna, na zunanji strani rdečerjave barve, na notranji rjave barve. Okrašena z vodoravnima vrezoma pod njima s poševnimi vrezi. Vel. 4,9 × 4,4 cm, db. 0,85–1,0 cm.



35 sek. 79, kv. 6/9, SE 7902, št. risbe 897
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka, na zunanji strani rdečerjave barve, na notranji sivorjave barve. Okrašena z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom, nad njim s šrafiranim vrezanim trikotnikom. Vel. 4,7 × 3,9 cm, db. 0,55–0,6 cm.



36 sek. 79, kv. 16/14, SE 7902, št. risbe 856
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka, na zunanji strani svetlo rdeče barve, na notranji zelo temno sive barve. Okrašena s poševnim razčlenjenim plastičnim rebrom, pod njim z navpičnima gladkima plastičnima rebroma. Vel. 4,2 × 3,9 cm, db. 1,0 cm.



37 sek. 79, kv. 17/24, SE 7902, št. risbe 883
Odlomek okrogle aplike posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rdečerumene in temno sive barve. Vel. 2,9 × 2,7 cm, db. 1,1 cm.



38 sek. 79, kv. 11/10, SE 7902, št. risbe 929
Odlomek okrašenega ostenja z delom ročaja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna (ni bila posebej obdelana), na zunanji strani rdečerjave barve, na notranji temno sive barve. Na obeh straneh spodnjega dela ročaja okrašena s poševnima razčlenjenima plastičnima rebroma, ki potekata v smeri ustja. Vel. 4,7 × 4,4 cm, db. 6,9–6,7 cm.



39 sek. 79, kv. 6/6, SE 7902, št. risbe 896
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka, na zunanji strani rdečerumene barve, na notranji temno sive barve. Okrašena z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom, nad njim in pod njim s poševnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 7,1 × 6,8 cm, db. 0,9–1,1 cm.



40 sek. 79, kv. 17/17, SE 7902, št. risbe 859
Odlomek ostenja z največjim obodom posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka, na zunanji strani lisasta, rdečerumene in sive barve, na notranji strani enotne rdečerumene barve. Vel. 5,7 × 9,9 cm, db. 0,55–0,7 cm.



41 sek. 79, kv. 16/6, SE 7902, št. risbe 857
Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rjave in rdeče barve. Vel. 4,0 × 3,5 cm, db. 0,5–0,55 cm.



42 sek. 79, kv. 6/11, SE 7902, št. risbe 894
Odlomek ostenja posode (domnevno skodele), izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve; na zunanji strani sledovi brisanja. Vel. 4,1 × 4,0 cm, db. 0,5–0,55 cm.



43 sek. 76, kv. 20/5, SE 7602 (= SE 7902), št. risbe 867
Pokrov – odlomek okrašenega roba z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgan. Površina je gladka, neravna in zelo temno sive barve. Na robu okrašena z globokimi vtisnjenimi jamicami. Vel. 5,5 × 4,4 cm, db. 1,2 cm.



44 sek. 76, kv. 20/5, SE 7602 (= SE 7902), št. risbe 868
Pladenj – odlomek ustja z ostenjem in dnom, izdelan iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Na zunanji strani je površina izrazito neravna in lisasta, rdečerumene in temno sive barve, na notranji strani ravna, gladka in zelo temno sive barve (ožgana). Na notranji strani na površini zogleneli organski ostanki. Vel. 7,8 × 6,4 cm, db. 1,05–1,1 cm.



45 sek. 76, kv. 15/13, SE 7602 (= SE 7902), št. risbe 185
Skleda – odlomek ustje z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, ravna in lisasta, rožnate in sive barve. Vel. 4,2 × 3,6 cm, db. 0,7 cm.





34–42 SE 7902, **43–45** SE 7602 (= SE 7902); merilo 1 : 3.

46 sek. 76, kv. 15/0, SE 7602 (= SE 7902), PN 7615, št. risbe VN67



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, na notranji strani zelo temno sive barve, na zunanji lisasta, rjave in sivorjave barve. Vel. 10,6 × 7,5 cm, db. 0,6–0,85 cm.

47 sek. 76, kv. 15/14, SE 7602 (= SE 7902), št. risbe 184



Skleda – odlomek ustje z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, ravna in lisasta, rožnate in sive barve. Vel. 4,8 × 5,6 cm, db. 0,8 cm.

48 sek. 76, kv. 15/15, SE 7602 (= SE 7902), št. risbe 862



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je neravna, gladka in zelo temno sive barve, na zunanji strani svetlikajoča se (spolirana?). Vel. 6,0 × 4,9 cm, db. 0,7 cm.

49 sek. 76, kv. 20/0, SE 7602 (= SE 7902), št. risbe 860



Odlomek ustja z ostenjem majhne posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je neravna, gladka in zelo temno sive barve. Vel. 2,2 × 2,1 cm, db. 0,5 cm.

50 sek. 76, kv. 10/18, SE 7602 (= SE 7902), št. risbe 181



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgana. Površina je gladka, neravna in zelo temno sive barve. Vel. 4,2 × 2,7 cm, db. 0,5 cm.

51 sek. 54, kv. 10/5, SE 7602 (= SE 7902), št. risbe 178



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. do 0,15 × 0,15 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je hrapava (poškodovana) in sive barve. Vel. 4,8 × 2,6 cm, db. 0,6 cm.

52 sek. 76, kv. 10/0, SE 7602 (= SE 7902), št. risbe 183



Odlomek okrašenega ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve. Na ustju vtisnjene jamice, pod ustjem tri vodoravni vrezi. Vel. 2,3 × 2,7 cm, db. 0,75 cm.

53 sek. 76, kv. 15/24, SE 7602 (= SE 7902), št. risbe 872



Odlomek prstanaste noge z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna (neobdelana) in rjave barve. Vel. 6,7 × 4,1 cm, db. 0,6 cm.

54 sek. 76, kv. 5/23, SE 7602 (= SE 7902), št. risbe 873



Odlomek prstanaste noge z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna (neobdelana) in lisasta, rdečerjave in temno sive barve. Vel. 7,1 × 6,9 cm, pr. noge 6,5 cm, db. 0,6–0,7 cm.

55 sek. 76, kv. 15/15, SE 7602 (= SE 7902), št. risbe 861



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna (neobdelana), lisasta, rjave in temno sive barve. Vel. 4,5 × 4,7 cm, db. 0,5–0,7 cm.

56 sek. 76, kv. 15/15, SE 7602 (= SE 7902), št. risbe 863



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je dokaj neravna, gladka (slabo brisana) in zelo temno sive barve. Vel. 4,5 × 5,2 cm, db. 0,5 cm.

57 sek. 76, kv. 5/23, SE 7602 (= SE 7902), št. risbe 876



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je razmeroma ravna, gladka in rjave barve. Vel. 3,5 × 4,3 cm, db. 0,7–0,75 cm.

58 sek. 76, kv. 5/19, SE 7602 (= SE 7902), št. risbe 869



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je neravna, gladka in zelo temno sive barve. Okrašena z vodoravnim vrezom, pod njim s šrafiranim vrezanim trikotnikom. Vel. 5,9 × 3,9 cm, db. 0,8 cm.

59 sek. 76, kv. 5/23, SE 7602 (= SE 7902), št. risbe 875



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in rdečerumene barve. Okrašena z vodoravnim vrezom, pod njim s šrafiranim vrezanim trikotnikom. Vel. 2,7 × 3,1 cm, db. 0,65–0,85 cm.



SE 7602 (= SE 7902), merilo 1 : 3.

60 sek. 76, kv. 5/0, SE 7602 (= SE 7902), PN 7619, št. risbe VN74



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in bledo rjave barve. Okrašena z vodoravnima žleboma, pod njima s snopom poševnih vrezov. Vel. 5,1 × 3,4 cm, db. 0,6–0,7 cm.

61 sek. 76, kv. 10/5, SE 7602 (= SE 7902), št. risbe 179



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, sive barve, okrašena z metličastim okrasom. Vel. 2,9 × 3,0 cm, db. 0,65 cm.

62 sek. 76, kv. 5/19, SE 7602 (= SE 7902), št. risbe 870



Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rdečerumene in zelo temno sive barve. Vel. 3,9 × 2,7 cm, db. 0,9 cm.

63 sek. 76, kv. 10/8, SE 7602 (= SE 7902), št. risbe 180



Odlomek ostenja z največjim obodom posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in temno sive barve. Vel. 9,4 × 7,0 cm, db. 0,55–0,7 cm.

64 sek. 76, kv. 15/25, SE 7602 (= SE 7902), št. risbe 866



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve. Na prehodu v vrat okrašena z vodoravnim žlebom. Vel. 5,7 × 4,9 cm, db. 0,65–0,85 cm.

65 sek. 76, kv. 15/13, SE 7602 (= SE 7902), št. risbe 186



Odlomek ostenja z največjim obodom posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm) in delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve. Vel. 5,6 × 4,5 cm, db. 0,3–0,55 cm.

66 sek. 76, kv. 15/13, SE 7602 (= SE 7902), št. risbe 187



Vijček – odlomek, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, ravna in temno sivorjave barve. Vel. 4,3 × 2,0 cm, pr. 4,4 cm, v. 2,3 cm.

67 sek. 76, kv. 10/0, SE 7602 (= SE 7902), št. risbe 182



Odlomek držaja posode z dvema luknjama, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, rjave in zelo temno sive barve. Vel. 4,0 × 2,4 cm, db. 1,9 cm.

68 sek. 88, kv. 11, 16/0, objekt 53, SE 8897, št. risbe 912



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Vel. 7,5 × 7,8 cm, db. 0,65 cm.

69 sek. 87, kv. 22/0, objekt 50, SE 8733, št. risbe 911



Skleda – odlomek ustja z ostenjem in jezičastim držajem na ustju, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko (?) v končni fazi. Površina je ravna, gladka in temno sive barve. Vel. 6,0 × 3,8 cm, db. 0,8 cm.

70 sek. 84, kv. 19/0, znotraj objekta 49, SE 8408, št. risbe 955



Odlomek ostenja z ročajem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka (brisana) in temno sive do temno rjave barve. Vel. 10,2 × 8,5 cm, db. 0,65–0,9 cm.



60–67 SE 7602 (= SE 7902), **68** SE 8897, **69** SE 8733, **70** SE 8408; **66** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

71 sek. 84, kv. 19/0, znotraj objekta 49, SE 8408, št. risbe 953=954

Lonec (rekonstruiran iz odlomkov), izdelan iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm) in delci keramike (vel. do 0,6 × 0,6 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna (neobdelana) in lisasta, rjave, svetlo rdeče in temno sive barve. Na največjem obodu okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 10,5 × 8,6 cm in 9,6 × 10,0 cm, pr. d. 8,4 cm, pr. u. 15 cm, rek. v. 13,2 cm, db. 0,7–0,9 cm.



72 sek. 85, kv. 16/0, znotraj objekta 50, SE 13305, PN 8505, št. risbe VN57

Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je gladka, svetlikajoča se (spolirana) in zelo temno sive barve. Vel. 2,1 × 1,6 cm, db. 0,4 cm.



73 sek. 85, kv. 16/0, znotraj objekta 50, SE 13305, PN 8500.1 in 8500.2, št. risbe VN54

Skodelica, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgana. Površina je gladka, zelo temno sive barve, na ročaju svetlikajoča se (spolirana?). Pr. u. 11 cm, pr. d. 2,9 cm, v. 4,75 cm, db. 0,55 cm.



74 sek. 85, kv. 16/0, znotraj objekta 50, SE 13305, PN 8502, št. risbe VN55

Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, domnevno skodelice, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, svetlikajoča se (spolirana) in zelo temno sive barve. Okrašena s stremi vodoravnimi vrezi, pod njimi s snopom navpičnih vrezov. Pr. u. 10,9 cm, ohr. v. 3,5 cm, db. 0,4–0,5 cm.



75 sek. 85, kv. 16/0, znotraj objekta 50, SE 13305, PN 8500.6, št. risbe VN53

Skodela – rekonstruirana (en ohranjen ročaj), izdelana iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 1,0 cm), redukcijsko žgana. Površina izrazito neravna, temno sive barve. Na prehodu v rame okrašena z vtisi blazinice prsta in nohta. Pr. u. okoli 20 cm, pr. d. okoli 10 cm, rek. v. 17 cm, db. 0,7–1,1 cm.



76 sek. 85, kv. 13/0, med objekti 47–52, SE 8562, PN 8506, št. risbe VN56

Miniaturna posodica – rekonstruirana, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna in lisasta, rjave, bledo rjave in temno sive barve. Na ramenu okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Pr. u. 6,5 cm, pr. d. 3,2 cm, rek. v. 6,35 cm, db. 0,5–0,6 cm.



77 sek. 82, kv. 6/0, med objekti 45–48, SE 8245, št. risbe 921

Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, rdeče, rdečerumene in temno sive barve. Okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 8,7 × 5,9 cm, db. 1,3–1,4 cm.



78 sek. 79, kv. 10/0, med objekti 45–48, SE 7943, št. risbe 890

Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in rdečerjave barve. Okrašena z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom, nad njim z navpičnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 3,3 × 3,8 cm, db. 0,8 cm.





71 SE 8408, **72–75** SE 13305, **76** SE 8562, **77** SE 8245, **78** SE 7943; merilo 1 : 3.

79 sek. 82, kv. 4/0, znotraj objekta 47, SE 8235, št. risbe 913
Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka (slabo brisana) in lisasta, rjave in temno sive barve. Vel. 9,3 × 11,3 cm, db. 0,5–0,7 cm.



80 sek. 82, kv. 4/0, znotraj objekta 47, SE 8235, št. risbe 918
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Na zunanji strani je površina neravna, hrapava (neobdelana) in svetlo rdečerjave barve, na notranji ravna, gladka in sive barve. Tik pod ustjem okrašena z navpičnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 6,7 × 7,6 cm, db. 0,8–1,0 cm.



81 sek. 82, kv. 4/0, znotraj objekta 47, SE 8235, št. risbe 919
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je hrapava (poškodovana) in lisasta, svetlo rdeče, rdečerumene in sive barve. Vel. 2,1 × 2,2 cm, db. 0,6–0,7 cm.



82 sek. 82, kv. 4/0, znotraj objekta 47, SE 8235, št. risbe 914
Pokrov – odlomek roba z ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka (slabo brisana) in lisasta, svetlo rdeče in temno sive barve. Vel. 9,1 × 6,8 cm, db. 1,3–1,6 cm.



83 sek. 82, kv. 4/0, znotraj objekta 47, SE 8235, št. risbe 915
Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka (slabo brisana) in lisasta, sivorjave, rjave in temno sive barve. Na trebuhu okrašena z ovalno apliko. Vel. 13,0 × 7,2 cm, db. 0,6 cm.



84 sek. 82, kv. 4/0, znotraj objekta 47, SE 8235, št. risbe 916
Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Na zunanji strani je površina neravna, hrapava (neobdelana) in rdečerjave barve, na notranji ravna, gladka in rjave barve. Tik pod ustjem okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 7,9 × 7,3 cm, db. 1,1–1,2 cm.



85 sek. 82, kv. 4/0, znotraj objekta 47, SE 8235, št. risbe 917
Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je deloma gladka, ravna in sivorjave barve, deloma hrapava (poškodovana) in sive do temno sive barve. Pod ustjem okrašena z navpičnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 4,4 × 5,3 cm, db. 0,4–0,5 cm.



86 sek. 82, kv. 12/0, znotraj objekta 46, SE 11821, št. risbe 920
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm) in delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna, na zunanji strani rdečerumene barve, na notranji sive barve. Vel. 4,0 × 3,7 cm, db. 0,6–0,75 cm.





79–85 SE 8235, **86** SE 11821; merilo 1 : 3.

87 sek. 82, kv. 18/0, objekt 46, SE 11869, št. risbe 952



Odlomek ustja z ostenjem posode, morda sklede, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna (brisana) in zelo temno sive barve. Vel. 6,9 × 5,0 cm, db. 0,8 cm.

88 sek. 82, kv. 12/0, objekt 46, SE 11815, št. risbe 924



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in temno sive barve. Na ramenu okrašena z vodoravnimi kanelurami. Vel. 3,25 × 4,5 cm, db. 0,7–0,8 cm.

89 sek. 82, kv. 20/21, med objekti 47–52, SE 8204, št. risbe 922



Odlomek ustja z ostenjem posode, morda sklede, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko (?) žgane. Površina je deloma gladka, razmeroma ravna in temno sive do sive barve; na zunanji strani poškodovana. Vel. 3,8 × 4,1 cm, db. 0,9 cm.

90 sek. 82, kv. 20/13, med objekti 47–52, SE 8204, št. risbe 923



Pokrov – odlomek roba z ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdeče in temno sive barve. Vel. 2,8 × 3,7 cm, db. 0,8–1,1 cm.

91 sek. 82, kv. 15, 20/0, objekt 48, SE 12234, št. risbe 947



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,5 cm) in kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na zunanji strani hrapava (brez sledov brisanja) in lisasta, rdečerjave in temno sive barve, na notranji strani gladka, ravna in rjave barve. Okrašena z okroglo apliko z vbočeno površino. Vel. 3,7–2,9 cm, db. 0,65–0,7 cm.

92 sek. 82, kv. 14/0, med objekti 47–52, SE 12203, št. risbe 948



Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna (neobdelana) in lisasta, rdečerumene, rjave in sive barve. Pod ustjem okrašena s poševnim nizom vtisnjenih jamic. Vel. 3,9–5,9 cm, db. 0,9–1,0 cm.

93 sek. 82, kv. 20/0, znotraj objekta 48, SE 12222, št. risbe 949



Odlomek ustja z ostenjem in deloma ročaja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, rjave in sive barve, na notranji strani svetlikajoča se (spolirana?). Vel. 3,3–4,3 cm, db. 0,55–0,65 cm.

94 sek. 82, kv. 16/0, med objekti 44–46, SE 11853, št. risbe 956



Skodela – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgana.Površina je ravna, gladka in temno sive barve, na zunanji strani svetlikajoča se (spolirana), na notranji strani mat, s sledovi brisanja. Vel. 7,3 × 5,9 cm, pr. u. 18–20 cm, db. 0,5–0,55 cm.

95 sek. 82, kv. 4/0, objekt 47, SE 12244, št. risbe 950



Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgane. Površina je zelo temno sive barve, na zunanji strani neravna, hrapava (neobdelana), na notranji strani gladka in ravna (brisana). Okrašena s poševnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 4,1–5,6 cm, db. 0,9–0,95 cm.

96 sek. 82, kv. 4/0, objekt 47, SE 12244, št. risbe 951



Skleda (rekonstruirana iz odlomkov), izdelana iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,8 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je lisasta, svetlo rjave in temno sive barve, na zunanji strani neravna (neobdelana), na notranji gladka in ravna, s sledovi brisanja. Pod klekastim obodom ima skleda držaj. Vel. 13,9–17,3 cm, pr. u. 30,0 cm, pr. d. 10,5 cm, v. 13,7 cm, db. 0,6–0,8 cm.



87 SE 11869, **88** SE 11815, **89, 90** SE 8204, **91** SE 12234, **92** SE 12203, **93** SE 12222, **94** SE 11853, **95, 96** SE 12244; merilo 1 : 3.

97 sek. 81, kv. 18, 23/0, med objekti 45–48, SE 8127, št. risbe 946

Veliki lonec (pitos) – odlomek ustja z ostenjem in odlomki okrašenega ostenja z držajem, izdelana iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,6 × 0,8 cm) in delci keramike (vel. do 0,4 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, rjave, rumenorjave in temno sive barve. Na največjem obodu ob držaju okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Pr. u. 46,5 cm, ohr. v. 23,7 cm, db. 1,2–1,4 cm.



98 sek. 81, kv. 18, 23/0, med objekti 45–48, SE 8127, št. risbe 933

Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in lisasta, rdečerumene, sivorjave in temno sive barve; na notranji strani pod ustjem sledovi brisanja. Vel. 5,6 × 9,9 cm, db. 0,8 cm.



99 sek. 81, kv. 18, 23/0, med objekti 45–48, SE 8127, št. risbe 934

Odlomek ustja z ostenjem majhne posode, domnevno skodelice, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, temno sive in rdečerumene barve. Vel. 8,9 × 4,4 cm, db. 0,7–0,8 cm.



100 sek. 81, kv. 18, 23/0, med objekti 45–48, SE 8127, št. risbe 935

Lonec (rekonstruiran iz odlomkov), izdelan iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm) in posameznimi delci keramike (vel do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rumene rdeče in temno sive barve. Nad držajem okrašena z navpičnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 8,9 × 4,4 cm, db. 0,7–0,8 cm.



101 sek. 81, kv. 20, 25/0, J od objektov 45–48, SE 8101, št. risbe 936

Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Na zunanji strani je površina neravna, hrapava (poškodovana) in lisasta, svetlo rdeče, rdečerumene in temno sive barve, na notranji strani gladka, ravna in temno sive barve. Okrašena z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 4,2 × 4,1 cm, db. 0,8–0,85 cm.



102 sek. 81, kv. 24, 19/0, J od objektov 45–48, SE 8101, št. risbe 938

Odlomek prežganega ustja z ostenjem okrašene posode. Površina je neravna, razpokana (močno poškodovana) in lisasta, rdečerumene, sive in temno sive barve. Pod ustjem okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 4,3 × 6,6 cm, db. 1,0 cm.





97–100 SE 8127, **101, 102** SE 8101; **97** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 3.

103 sek. 81, kv. 24/0, objekt 47, SE 8115, št. risbe 937



Odlomek prežganega ustja z ostenjem posode, verjetno lonca, izdelanega iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm). Površina je poškodovana (odstopa na dotik) in lisasta, svetlo rdeče in sive barve. Vel. 6,0 × 5,1 cm, db. 0,9 cm.

104 sek. 79, kv. 1/0, znotraj objekta 43, SE 13714, PN 7901, št. risbe VN62



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka in lisasta, temno sive in rjave barve. Vel. 3,1 × 6,5 cm, db. 0,85–1,1 cm.

105 sek. 79, kv. 1/0, znotraj objekta 43, SE 13714, PN 7901, št. risbe VN63



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na notranji strani temno sive barve, na zunanji bledo rjave. Okrašena z vodoravnim in z navpičnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 4,5 × 5,6 cm, db. 0,85–1,0 cm.

106 sek. 79, kv. 1/0, znotraj objekta 43, SE 13714, PN 7901, št. risbe VN60



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna in lisasta, temno rjave, temno sive in bledo rjave barve. Vel. 5,4 × 6,5 cm, db. 1,1 cm.

107 sek. 79, kv. 1/0, znotraj objekta 43, SE 13714, PN 7901, št. risbe VN61



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna in lisasta, temno rjave, temno sive in bledo rjave barve. Vel. 3,3 × 8,0 cm, db. 1,1 cm.

108 sek. 79, kv. 1/0, znotraj objekta 43, SE 13714, PN 7901, št. risbe VN58

Lonec (ohranjene približno 1/3 posode), izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka in lisasta, rdečerjave, temno rjave in temno sive barve. Pr. u. 24 cm, ohr. v. 23,3, db. 1–1,2 cm.



109 sek. 79, kv. 1/0, znotraj objekta 43, SE 13714, PN 7901, št. risbe VN59



Lonec – odlomek ostenja z delom vratu in ramen, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgan. Površina poškodovana in zelo temno sive barve. Na prehodu v rame okrašena z vodoravnim vrezom. Vel. 6,8 × 8,5 cm, db. 0,6–0,7 cm.



103 SE 8115, **104–109** SE 13714; merilo 1 : 3.

110 sek. 79, kv. 1/0, znotraj objekta 43, SE 13714, št. risbe 906

Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna, zelo temno sive barve, na njej sledovi brisanja. Vel. 5,7 × 5,8 cm, db. 1,0 cm.



111 sek. 79, kv. 1/0, znotraj objekta 43, SE 13714, št. risbe 907

Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgana. Površina je zelo temno sive barve, na zunanji strani izrazito neravna (neobdelana), na notranji strani ravna in gladka. Vel. 4,5 × 2,7 cm, db. 0,8 cm.



112 sek. 79, kv. 1/0, znotraj objekta 43, SE 13714, št. risbe 909

Odlomek okrašenega ostenja posode (morda iste kot **G114**), izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna, na zunanji strani rdečerumene barve, na notranji temno sive barve. Okrašena z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom, nad njim z navpičnim gladkim plastičnim rebrom in pod njim s poševnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 6,1 × 5,8 cm, db. 0,95 cm.



113 sek. 79, kv. 1/0, znotraj objekta 43, SE 13714, št. risbe 908

Odlomek okrašenega ostenja posode (morda iste kot **G114**), izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna, na zunanji strani rdečerumene barve, na notranji temno sive barve. Okrašena z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom, nad in pod njim z navpičnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 5,9 × 3,8 cm, db. 0,8–1,0 cm.



114 sek. 76, kv. 5/15, znotraj objekta 43, SE 13532, št. risbe 802

Veliki lonec (pitos) – odlomki ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka, na zunanji strani rdečerumene do zelo bledo rjave barve, na notranji pretežno temno sive barve s sledovi brisanja. Na vratu okrašena s poševnimi gladkimi plastičnimi rebri, nato z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom. Enak okras je tudi na ramenu in na prehodu v spodnji del posode, s tem da vodoravno gladko plastično rebro na ramenu prehaja v razčlenjeno plastično rebro. Vel. 13,9 × 23,2 cm in 7,5 × 8,3 cm, db. 1,1–1,2 cm.



115 sek. 76, kv. 5/0, znotraj objekta 43, SE 13532, št. risbe VN71

Odlomka okrašenega ostenja velike hrambene posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm) in s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna, na zunanji strani svetlo rjave barve, na notranji temno sive barve. Okrašena z navpičnimi in vodoravnimi gladkimi plastičnimi rebri. Vel. 9,5 × 10,1 cm in 6,9 × 10,9 cm, db. 1,0–1,1 cm.



116 sek. 76, kv. 5/15, znotraj objekta 43, SE 13532, št. risbe 806

Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna (poškodovana) in lisasta, rjavorumene in sive barve. Pod ustjem okrašena s poševnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 4,1 × 4,5 cm, db. 1,1 cm.



117 sek. 76, kv. 5/15, znotraj objekta 43, SE 13532, št. risbe 803

Odlomek ustja z ostenjem in delom ročaja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,6 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna (ni bila posebej obdelana), na zunanji strani lisasta, rdečerjave in temno sive barve, na notranji strani svetlo rdeče barve. Vel. 4,3 × 3,5 cm, db. 0,5–0,7 cm.



118 sek. 76, kv. 5/15, znotraj objekta 43, SE 13532, št. risbe 805

Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm) in delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna (poškodovana), na zunanji strani rdečerumene barve, na notranji sive barve. Okrašena z okroglo apliko z vbočeno površino, ob njej z vodoravnim nizom kratkih ozkih vrezov. Vel. 5,5 × 4,1 cm, db. 1,1–1,2 cm.



119 sek. 76, kv. 5/15, znotraj objekta 43, SE 13532, št. risbe 804

Odlomek ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgane. Površina je neravna, gladka in temno sive barve, na zunanji strani deloma svetlikajoča se (spolirana?). Vel. 3,6 × 6,5 cm, db. 0,6–0,65 cm.





110–113 SE 13714, **114–119** SE 13532; **114** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 3.

120 sek. 79, kv. 16/0, med objekti 42–44, SE 11770, PN 7901, št. risbe VN64
Skodelica – fragmentirana, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,4 × 0,6 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, sivorjave in temno sive barve. Na robu ustja okrašena z vodoravnim nizom globokih vtisnjenih jamic, pod njima z vodoravnima vrezoma, med katerimi so snopi šrafiranih trikotnikov, plitvih vtisnjenih jamic ter poševnih in navpičnih vrezov. Pr. u. 12,5 cm, ohr. v. 5,9 cm, db. 0,4–0,45 cm.



121 sek. 79, kv. 16/0, med objekti 42–44, SE 13778, št. risbe 901
Odlomek ustja z ostenjem in dnom male (miniaturne) posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,3 × 1,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna (neobdelana) in rjave barve. Vel. 8,1 × 7,1 cm, db. 0,6–0,8 cm.



122 sek. 79, kv. 1/0, znotraj objekta 43, SE 13786, št. risbe 898
Skodela – odlomek ustja z okrašenim ostenjem in odlomek dna z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana.. Površina je lisasta, svetlo rdeče, rdečerumene in temno sive barve, na zunanji strani izrazito neravna (neobdelana), na notranji gladka in ravna. Okrašena s tremi vzporednimi poševnimi gladkimi plastičnimi rebri. Vel. 7,2 × 7,1 cm, db. 0,6–0,95 cm.



123 sek. 79, kv. 1/0, znotraj objekta 43, SE 13786, št. risbe 899
Skodela– odlomek ustja z okrašenim ostenjem in odlomek dna z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je lisasta, svetlo rjave in rdečerumene barve, na zunanji strani izrazito neravna (neobdelana), na notranji gladka in ravna. Pod ustjem okrašena s poševnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 9,4 × 5,4 cm in 11,3 × 11,5 cm, db. 0,6–0,8 cm.





124 sek. 79, kv. 1/0, znotraj objekta 43, SE 11792, št. risbe 879
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, domnevno skodele, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je povsem gladka, ravna (dobro brisana) in svetlo rdeče barve. Na največjem obodu okrašena z vtisnjenimi jamicami. Vel. 5,5 × 5,6 cm, db. 0,6 cm.



125 sek. 79, kv. 7/0, znotraj objekta 43, SE 13730, št. risbe 903
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna (neobdelana), lisasta, rjave, rdečerjave in temno sive barve. Vel. 6,2 × 3,6 cm, db. 0,55 cm.



126 sek. 79, kv. 3/0, objekt 43, SE 13766, št. risbe 902
Odlomek prežganega ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,3 cm). Površina je hrapava (poškodovana – odstopa na dotik) in lisasta, rdečerumene in sive barve. Vel. 4,7 × 2,9 cm, db. 0,9–1,0 cm.



127 sek. 79, kv. 2/0, objekt 43, SE 13750, št. risbe 905
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna, zelo temno sive barve, na notranji strani sledovi brisanja. Vel. 3,1 × 3,6 cm, db. 0,8 cm.



128 sek. 76, kv. 10/0, objekt 43, SE 13572, št. risbe 798
Odlomek okrašenega držaja keramičnega predmeta (posode, pokrova ali zajemalke?), izdelanega iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žganega. Površina je neravna, gladka in lisasta, temno rdeče sive in temno sive barve. Na obeh daljših ploskvah, okrašena z navpičnima razčlenjenima rebroma, krajši ploskvi okrašeni z navpičnima nizoma vtisnjenih ovalnih jamic. Vel. 3,2 × 2,1 × 2,0 cm.





129 sek. 76, kv. 10/0, objekt 43, SE 13574, št. risbe 795
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,8 cm) in delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka, na zunanji strani svetlo rdeče barve, na notranji strani lisasta, rjave in temno sive barve. Pod ustjem okrašena s poševnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 4,3 × 5,9 cm, db. 1,0–1,1 cm.



130 sek. 76, kv. 5/0, objekt 43, SE 13526, PN 7620, št. risbe VN73
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in bledo rjave barve. Okrašena z vodoravnima žlebovoma, nad njima s polkrožnima žlebovoma in pod vodoravnima žlebovoma s poševnimi vrezi. Vel. 4,7 × 5,5 cm, db. 0,65 cm.





120 SE 11770, **121** SE 13778, **122, 123** SE 13786, **124** SE 11792, **125** SE 13730, **126** SE 13766, **127** SE 13750, **128** SE 13572, **129** SE 13574, **130** SE 13526; merilo 1 : 3.

131 sek. 76, kv. 5/0, objekt 43, SE 13526 in SE 7602, PN 7622 in 7623, št. risbe VN70



Lonec – odlomek okrašenega ostenja, izdelan iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgan. Površina je gladka in sive barve. Okrašen z vodoravnim žlebom, pod njim z vrezanima šrafiranima trikotnikoma. Vel. 8,6 × 7,0 cm, db. 0,65–0,8 cm.

132 sek. 79, kv. 1/0, znotraj objekta 43, SE 13782, št. risbe 900



Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem in držajem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Na zunanji strani je površina izrazito neravna (neobdelana) in rjave barve, na notranji strani gladka, ravna, s sledovi brisanja in rdečerjave barve. Nad držajem okrašena z navpičnim in poševnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 11,7 × 12,2 cm, db. 1,05 cm.

133 sek. 76, kv. 5/0, objekt 43, SE 13944, št. risbe 797



Pokrov – odlomek roba z ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm) in delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdečerjave, temno rdeče sive in temno sive barve. Vel. 9,3 × 4,8 cm, db. 0,7–0,8 cm.

134 sek. 76, kv. 5/0, objekt 43, SE 13944, št. risbe 796



Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka, na zunanji strani rdečerjave barve, na notranji strani temno rdeče sive barve. Pod ustjem okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 4,2 × 2,9 cm, db. 0,6–0,7 cm.

135 sek. 79, kv. 7/0, objekt 43, SE 7917, št. risbe 885



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je zelo temno sive barve, na zunanji strani neravna, mat, na notranji strani povsem ravna, gladka in svetlikajoča se (spolirana). Vel. 4,7 × 2,9 cm, db. 0,8 cm.

136 sek. 79, kv. 13/0, med objekti 43–45, SE 7949, št. risbe 880



Odlomek ustja z ostenjem in delom ročaja majhne posodice, verjetno skodelice, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je rjave do sivorjave barve, na zunanji strani izrazito neravna (ni bila posebej obdelana), na notranji ravna in povsem gladka (dobro brisana). Vel. 5,2 × 3,4 cm, db. 0,45 cm.

137 sek. 79, kv. 13/0, med objekti 43–45, SE 7949, št. risbe 881



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna, na zunanji strni rjave do temno sive barve, na notranji enotne temno sive barve. Okrašena s snopom poševnih žlebov, pod njim z vodoravnim žlebom in s snopoma iz poševnih žlebov, orientiranima v nasprotni smeri. Vel. 3,6 × 4,8 cm, db. 0,65–0,8 cm.

138 sek. 79, kv. 12/0, med objekti 43–45, SE 7945, št. risbe 882



Odlomek ustja z ostenjem in dnom majhne (miniaturne) posodice, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna (neobdelana) in lisasta, rdečerumene in temno sive barve. Vel. 4,2 × 3,8 cm, pr. dna 1,8–1,9 cm, pr. ustja 4,4 cm, v. 2,3 cm, db. 0,25–0,3 cm.

139 sek. 79, kv. 12, 13/0, med objekti 43–45, SE 7947, št. risbe 878



Odlomek okrašenega ostenja posode, verjetno lonca, izdelanega iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,5 × 0,5 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žganega. Na zunanji strani je površina izrazito hrapava (poškodovana), rjave barve, na notranji strani ravna, gladka in svetlo rdeče barve. Okrašena s polkrožnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 14,3 × 11,8 cm, db. 1,2 cm.

140 sek. 79, kv. 12, 13/0, med objekti 43–45, SE 7947, št. risbe 877



Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,5 × 0,5 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, hrapava (zaradi številnih kamenčkov na površini) gladka in lisasta, rjave, rdečerumene in rdečerjave barve. Pod ustjem okrašena s skoraj navpičnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 7,1 × 9,9 cm, db. 1,2 cm.

141 sek. 79, kv. 19/0, objekt 44, SE 11713, št. risbe 884



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rjave in temno sive barve, na notranji strani tudi lisa, svetlo rdeče barve. Vel. 4,9 × 4,7 cm, db. 0,5 cm.



131 SE 13526, **132** SE 13782, **133, 134** SE 13944, **135** SE 7917, **136** SE 11770, **137** SE 7949, **138** SE 7945, **139, 140** SE 7947, **141** SE 11713; merilo 1 : 3.

142 sek. 79, kv. 20/0, objekt 44, SE 11715, št. risbe 891
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,4 × 0,5 cm) in delci keramike (vel. do 0,6 × 0,6 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in rdečerjave barve. Okrašena s poševnima nizoma globoko vtisnjenih okroglih jamic (cik–cak?). Vel. 6,6 × 4,4 cm, db. 1,0 cm.



143 sek. 79, kv. 14/0, objekt 45, SE 7967, št. risbe 889
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,3 cm) in delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Na zunanji strani je površina deloma hrapava (poškodovana) in rdečerumene barve, deloma ravna, gladka in svetlo rdeče barve; na notranji strani ravna, gladka in lisasta, rdečerumene in sive barve. Pod ustjem okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 6,3 × 5,0 cm, db. 1,2 cm.



144 sek. 79, kv. 3, 4/0, J in V od objekta 43, SE 14100, št. risbe 904
Odlomek ustja z ostenjem posode, verjetno sklede, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je rjave barve, na zunanji strani neravna (neobdelana), na notranji ravna in gladka. Vel. 4,0 × 3,0 cm, db. 0,7 cm.



145 sek. 78, kv. 23/23, J in V od objekta 43, SE 7802, št. risbe 851
Odlomek okrašenega držaja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki in delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je povsem gladka, ravna in lisasta, rjave in temno sive barve. Držaj je profiliran (narebren). Vel. 6,1 × 4,7 cm, db. 0,75–0,8 cm.



146 sek. 78, kv. 23/23, J in V od objekta 43, SE 7802, št. risbe 852
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je povsem gladka, ravna; na zunani strani temno rjave barve, na notranji rjave barve. Pod ustjem okrašena z globokimi vrezi, ki potekajo v različne smeri. Vel. 2,4 × 2,55 cm, db. 0,45 cm.



147 sek. 76, kv. 15/0, med objekti 42–44, SE 13507, PN 7617, št. risbe VN75
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, ravna in bledo rjave barve. Okrašena z okroglo apliko. Vel. 5,5 × 6,0 cm, db. 0,65–0,8 cm.



148 sek. 76, kv. 15/0, med objekti 42–44, SE 13507, PN 7617, št. risbe VN76
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna, na zunanji strani rumenordeče barve, na notranji lisasta, bledo rjave in temno sive barve. Vel. 8,7 × 5,3 cm, db. 0,75 cm.



149 sek. 76, kv. 15/0, med objekti 42–44, SE 13598, št. risbe 793
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna (ni bila posebej obdelana), na zunanji strani svetlo rjave do rdečerumene barve, na notranji strani sive barve. Vel. 4,4 × 6,1 cm, db. 0,7 cm.



150 sek. 76, kv. 10/0, med objekti 42–44, SE 13582, št. risbe 794
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka, na zunanji strani rdečerjave barve, na notranji strani svetlo rjave barve. Vel. 4,7 × 6,8 cm, db. 1,0–1,1 cm.



151 sek. 76, kv. 10/0, znotraj objekta 42, SE 11598, PN 7602, št. risbe VN68
Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,15 × 0,15 cm) in kamenčki (vel. do 0,6 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka in lisasta, rjave in sive barve; mestoma prežgana in svetlo rdeče do svetlo sive barve. Vel. 8,3 × 4,8 cm, db. 0, 5 cm.



152 sek. 76, kv. 10/0, kv. 9/0, znotraj objekta 42, SE 11598, PN 7605, 7607, št. risbe VN77
Skleda (ohranjene približno 1/3 posode), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, ravna in lisasta, bledo rjave in sive barve. Pr. u. 36 cm, pr. d. 12,5 cm, v. 16,8 cm, db. 0,75–0,9 cm.





142 SE 11715, **143** SE 7967, **144** SE 14100, **145, 146** SE 7802, **147, 148** SE 13507, **149** SE 13598, **150** SE 13582, **151, 152** SE 11598; merilo 1 : 3.

153 sek. 76, kv. 10/0, znotraj objekta 42, SE 11598, PN 7601, št. risbe VN69



Odlomek prežganega ustja z okrašenim ostenjem velike hrambene posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm) in kamenčki (vel. do 0,4 × 0,6 cm). Površina je hrapava (poškodovana) in lisasta, svetlo rdeče in sive barve. Pod ustjem okrašena s poševnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 6,3 × 7,5 cm, db. 0,9 cm.

154 sek. 76, kv. 15/0, med objekti 42–44, SE 13902, št. risbe 800



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgane. Površina je neravna (slabo brisana), gladka in zelo temno sive barve. Vel. 6,1 × 7,4 cm, db. 0,75 cm.

155 sek. 76, kv. 15/0, med objekti 42–44, SE 13902, št. risbe 801



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka, na zunanji strani svetlo rdeče barve, na notranji svetlo rjave barve. Vel. 6,9 × 5,6 cm, db. 0,85 cm.

156 sek. 76, kv. 15/0, med objekti 42–44, SE 13902, št. risbe 799



Odlomek ustja z ostenjem in prehodom v ročaj ali apliko posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna (ni bila posebej obdelana), gladka in lisasta, svetlo rjave, rjave in temno sive barve. Vel. 2,7 × 3,9 cm, db. 0,8 cm.

157 sek. 76, kv. 4/0, med objekti 42–44, SE 13543, št. risbe 792



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rjave in temno sive barve. Vel. 3,0 × 2,3 cm, db. 1,0 cm.

158 sek. 76, kv. 5/0, med objekti 42–44, SE 13522, PN 7625, št. risbe 87

Veliki lonec (pitos) – odlomki okrašenega ostenja z ročajem, rameni in delom vratu, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, ravna in lisasta, bledo rjave in sive barve. Na prehodu v vrat okrašena z vodoravnim gladkim rebrom, pod njim z navpičnim gladkim rebrom, na ramenih z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom, na najširšem obodu in v spodnjem delu posode pa s polkrožnimi gladkimi plastičnimi rebri. Vel. 20,5 × 24 cm, pr. najširšega oboda: 54 cm, db. 0,90–1,3 cm.



159 sek. 76, kv. 15/0, med objekti 42–44, SE 13522, št. risbe 864



Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je poškodovana (odstopa na dotik), svetlo rdeče barve. Pod ustjem okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom, pod njim s poševnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 4,1 × 4,0 cm, db. 1,2 cm.

160 sek. 76, kv. 5/0, med objekti 42–44, SE 13522, št. risbe 865



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,4 × 0,4 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna, na zunanji strani rjave barve, na notranji lisasta, svetlo rdeče in temno sive barve. Vel. 4,8 × 8,4 cm, db. 0,6 cm.

161 sek. 76, kv. 5/0, med objekti 42–44, SE 13522, PN 7630, št. risbe VN66

Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm) in kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, poškodovana in rdečerumene barve. Pr. d. 10,8 cm, ohr. v. 8,9 cm, db. 0,95–1,0 cm.





153 SE 11598, **154** SE 13902, **155, 156** SE 13902, **157** SE 13543, **158–161** SE 13522; **158** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 3.

162 sek. 76, kv. 5/0, med objekti 42–44, SE 13522, PN 7631, 7636, 7639, 7640, št. risbe VN65
Lonec (v fragmentih ohranjene približno 2/3 posode), izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm) in kamenčki (vel. do 0,7 × 0,7 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka in lisasta, svetlo rjave in zelo temno sive barve; deloma prežgana (deformirana). Na najširšem obodu med ročajema okrašena z ovalnima aplikama. Pr. u. 23,7 cm, pr. d. 11 cm, v. 24,4 cm, db. 0,7–0,75 cm.





163 sek. 76, kv. 5/0, med objekti 42–44, SE 13522, št. risbe 910
Veliki lonec (pitos) z okrasom – delno rekonstruiran, izdelan iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,8 × 0,8 cm) in delci keramike (vel. do 1,0 × 0,8 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka (slabo brisana) in lisasta, rjave, rdečerjave in sive barve. Okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom, nad držaji z razčlenjenimi plastičnimi rebri V--oblike. Pr. ustja 39,5 cm, ohr. višina 35 cm, db. 0,95–1,05 cm.





SE 13522, merilo 1 : 3.

164 sek. 76, kv. 13/0, objekt 41, SE 11596, PN 7600, št. risbe VN72
Skodela – odlomka ustja z okrašenim ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,6 cm) in s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,2 cm), redukcijsko žgana. Površina je gladka, ravna in temno sive barve. Okrašena z vodoravnim žlebom. Vel. 10,4 × 7,3 cm in 6,0 × 8,1 cm, db. 0,6 cm.



165 sek. 74, kv. 2/3, med objekti 36–40, SE 7402, št. risbe 807
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna (poškodovana) in lisasta, svetlo sive in temno sive barve; prvotna površina temno siva. Vel. 4,1 × 4,4 cm, db. 0,8 cm.



166 sek. 73, kv. 13/0, med objekti 36–40, SE 11317, PN 7322, št. risbe VN80
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, bledo rjave in temno sive barve. Vel. 8,3 × 5,2 cm, db. 1,1 cm.



167 sek. 73, kv. 12/0, med objekti 36–40, SE 11317, PN 7300, št. risbe VN79
Odlomek prežganega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm). Površina je neravna in lisasta, bledo rjave, svetlo rdeče in zelo temno sive barve. Vel. 8,4 × 5,8 cm, db. 0,6–0,7 cm.



168 sek. 73, kv. 12/0, med objekti 36–40, SE 11317, PN 7302, št. risbe VN83
Odlomek ustja z ostenjem posode, morda vrča, izdelanega iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žganega. Površina je gladka, ravna in rdečerumene barve. Na najširšem obodu okrašena z okroglima aplikama. Vel. 3,0 × 6,4 cm, db. 0,55–0,85 cm.



169 sek. 73, kv. 13/0, med objekti 36–40, SE 11317, PN 7323, 7324 in 7326, št. risbe 93
Veliki lonec (pitos) – odlomek ustja z vratom in prehodom v ramena, izdelan iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina povsem ravna in gladka, na zunanji strani svetlo rjave barve, na notranji temno sive barve. Vel. 23,5 × 15,1 cm, pr. u. 64 cm, ohr. v. 15 cm, db. 1,15–1,45 cm.



170 sek. 73, kv. 12/24, med objekti 36–40, SE 11317, št. risbe 815
Odlomek ustja z ostenjem posode, domnevno skodelice, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgane. Površina je pretežno temno sive barve, na zunanji strani neravna, gladka, na notranji strani povsem ravna, gladka. Vel. 4,2 × 4,5 cm, db. 0,7 cm.



171 sek. 73, kv. 12/19, med objekti 36–40, SE 11317, št. risbe 832
Skleda – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, ravna, na zunanji strani lisasta, svetlo rdeče in rdečerumene barve, na notranji strani temno sive barve. Po celotni zunanji površini okrašena z vodoravnimi vrezi, vmes s šrafiranim vrezanim trikotnikom. Vel. 5,1 × 5,8 cm, db. 0,7 cm.



172 sek. 73, kv. 12/10, med objekti 36–40, SE 11317, št. risbe 820
Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je bledo rjave barve, na zunanji strani hrapava (poškodovana), na notranji strani povsem gladka, ravna in s sledovi brisanja. Vel. 3,1 × 3,4 cm, db. 0,7–0,9 cm.



173 sek. 73, kv. 12/24, med objekti 36–40, SE 11317, št. risbe 816
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in svetlo rjave barve. Pod ustjem okrašena z vodoravnima žleboma. Vel. 4,1 × 2,1 cm, db. 0,6 cm.





164 SE 11596, **165** SE 7402, **166–173** SE 11317; **169** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 3.

174 sek. 73, kv. 12/10, med objekti 36–40, SE 11317, št. risbe 821



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana Površina je povsem gladka, ravna in lisasta, rjave in temno sive barve; na zunanji strani svetlikajoča se (spolirana). Vel. 10,4 × 5,1 cm, db. 0,7–0,8 cm.

175 sek. 73, kv. 12/24, med objekti 36–40, SE 11317, št. risbe 817b



Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Na zunanji strani je površina neravna (poškodovana), temno rjave barve, na notranji strani gladka, ravna in rjave barve. Na ustju okrašena z vtisnjenimi jamicami, pod ustjem s poševnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 4,0 × 3,3 cm, db. 0,5–0,75 cm.

176 sek. 73, kv. 12/10, med objekti 36–40, SE 11317, št. risbe 823



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in bledo rjave barve. Vel. 3,6 × 1,8 cm, db. 0,85 cm.

177 sek. 73, kv. 12/24, med objekti 36–40, SE 11317, št. risbe 817a



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, hrapava, na zunanji strani rdečerumene barve, na notranji temno sive barve. Okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom, nad njim s poševnim plastičnim rebrom. Vel. 3,1 × 1,8 cm, db. 0,65 cm.

178 sek. 73, kv. 12/10, med objekti 36–40, SE 11317, št. risbe 822



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm) in kamenčki (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna, na zunanji strani rjave barve, na notranji temno sive barve. Po celotni površini okrašena z različno orientiranimi vrezi. Vel. 2,8 × 1,8 cm, db. 0,7–0,75 cm.

179 sek. 73, kv. 12/0, med objekti 36–40, SE 11317, št. risbe 828



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Na zunanji strani je površina rdečerjave barve, na notranji temno sive barve; neravna. Okrašena z vijugajočim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 2,1 × 2,8 cm, db. 0,75 cm.

180 sek. 73, kv. 12/20, med objekti 36–40, SE 11317, št. risbe 818



Odlomek ročaja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve. Vel. 1,9 × 3,9 cm, db. ročaja 1,8 cm.

181 sek. 73, kv. 12/5, med objekti 36–40, SE 11317, št. risbe 824



Odlomek prežganega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm). Površina je svetlo rdeče barve, močno poškodovana (odstopa na dotik). Vel. 5,5 × 4,6 cm, db. 0,6 cm.

182 sek. 73, kv. 12/19, med objekti 36–40, SE 11317, št. risbe 831



Odlomek tunelastega ročaja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki in delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, temno rjave in temno sive barve. Vel. 5,3 × 3,8 cm, db. 1,1 cm.

183 sek. 73, kv. 12/20, med objekti 36–40, SE 11317, št. risbe 819



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta rdečerumene in temno sive barve; na notranji strani razpokana (poškodovana). Na prehodu v vrat okrašena z vodoravnim žlebom. Vel. 5,5 × 7,0 cm, db. 0,5–0,7 cm.

184 sek. 73, kv. 12/5, med objekti 36–40, SE 11317, št. risbe 825



Odlomek okrašenega ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka, na zunanji strani rdečerjave do rdečerumene barve, na notranji temno siva. Na ustju okrašena z vtisnjenima jamicama, pod ustjem s poševnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 6,2 × 6,9 cm, db. 0,95–1,2 cm.

185 sek. 73, kv. 24/18, med objekti 36–40, SE 11319, št. risbe 812



Skleda – odlomek ostenja s prehodom v ustje in ročaj, izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgana. Površina je temno sive barve, na zunanji strani neravna (ni posebej obdelana), na notranji ravna in gladka. Vel. 4,3 × 4,3 cm, db. 0,7 cm.

186 sek. 73, kv. 23/24, med objekti 36–40, SE 11319, št. risbe 777



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,3 cm) in delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, in lisasta, temno sive in rjave barve; poškodovana. Vel. 3,7 × 3,5 cm, db. 0,8 cm.



174–184 SE 11317, **185, 186** SE 11319; merilo 1 : 3.

187 sek. 73, kv. 18/20, med objekti 36–40, SE 11319, št. risbe 769



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je neravna, gladka in zelo temno sive barve. Vel. 2,9 × 2,1 cm, db. 0,4 cm.

188 sek. 73, kv. 19/0, SE 11319, med objekti 36–40, št. risbe 771



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je deloma ravna, gladka in sive barve, deloma neravna (poškodovana) in rjave barve. Vel. 3,3 × 3,2 cm, db. 0,4 cm.

189 sek. 73, kv. 23/21, med objekti 36–40, SE 11319, št. risbe 774



Odlomek prstanaste noge z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,5 cm), redukcijsko žgane. Površina je neravna, gladka in zelo temno sive barve, mestoma rjava (verjetno sekundarna barva od sedimenta). Vel. 5,0 × 4,6 cm, db. 1,3 cm.

190 sek. 73, kv. 23/21, med objekti 36–40, SE 11319, št. risbe 772



Odlomek prstanaste noge z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, sivorjave, svetlo rdeče in temno sive barve. Vel. 5,3 × 3,3 cm, db. 0,65 cm.

191 sek. 73, kv. 13/14, med objekti 36–40, SE 11319, št. risbe 786



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna (slabo brisana – vidne sledi orodja), na zunanji strani lisasta, rdečerjave in temno sive barve, na notranji strani enotne temno sive barve. Vel. 9,55 × 5,9 cm, db. 0,55–0,6 cm.

192 sek. 73, kv. 18/19, med objekti 36–40, SE 11319, št. risbe 782



Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in lisasta, rdečerumene in temno sive barve; na zunanji strani poškodovana. Pod ustjem okrašena s poševnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 3,5 × 6,6 cm, db. 0,7–1,1 cm.

193 sek. 73, kv. 8/14, med objekti 36–40, SE 11319, št. risbe 830



Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna, na zunanji strani rdečerjave barve, na notranji temno sive barve. Po celotni površini okrašena z izmeničnimi snopi vrezov. Vel. 4,3 × 3,4 cm, db. 0,6 cm.

194 sek. 73, kv. 8/14, med objekti 36–40, SE 11319, št. risbe 829



Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, ravna in lisasta, rjave, rdečerjave in temno sive barve; na notranji strani izraziti sledovi brisanja. Okrašena z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 12,3 × 10,5 cm, db. 0,8–0,85 cm.

195 sek. 73, kv. 13/14, med objekti 36–40, SE 11319, št. risbe 784



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je temno sive barve, na zunanji strani izrazito neravna (ni posebej obdelana), na notranji povsem gladka in ravna. Vel. 4,3 × 3,8 cm, db. 0,8–0,85 cm.

196 sek. 73, kv. 13/14, med objekti 36–40, SE 11319, št. risbe 785



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna (poškodovana) in lisasta, svetlo rdeče in temno sive barve. Vel. 4,4 × 3,3 cm, db. 0,95–1,0 cm.

197 sek. 73, kv. 13/25, med objekti 36–40, SE 11319, št. risbe 791



Odlomek ustja z ostenjem in delom ročaja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in rdečerumene barve. Vel. 3,7 × 2,6 cm, db. 0,6 cm.

198 sek. 73, kv. 18/13, med objekti 36–40, SE 11319, št. risbe 788



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,5 × 0,5 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je lisasta, svetlo rdeče in svetlo rjave barve, na zunanji strani izrazito neravna (poškodovana), na notranji strani dobro ohranjena, ravna in gladka. Vel. 2,6 × 2,8 cm, db. 0,8 cm.

199 sek. 73, kv. 23/21, med objekti 36–40, SE 11319, št. risbe 773



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in svetlo rdeče barve. Vel. 4,9 × 2,9 cm, db. 1,2 cm.



SE 11319, merilo 1 : 3.

200 sek. 73, kv. 18/19, med objekti 36–40, SE 11319, št. risbe 781



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna, na zunanji strani sive barve, na notranji rjave barve. Vel. 4,4 × 3,6 cm, db. 0,9 cm.

201 sek. 73, kv. 13/10, med objekti 36–40, SE 11319, št. risbe 780



Odlomek ustja z ostenjem in delom ročaja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, sivorjave in temno sive barve. Vel. 2,6 × 2,9 cm, db. 0,55 cm.

202 sek. 73, kv. 24/1, med objekti 36–40, SE 11319, št. risbe 809



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je neravna, gladka in zelo temno sive barve. Vel. 4,9 × 2,4 cm, db. 0,8 cm.

203 sek. 73, kv. 24/1, med objekti 36–40, SE 11319, št. risbe 810



Odlomek okrašenega ostenja posode s prehodom v ustju, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka, na zunanji strani svetlo rdeče barve, na notranji sive barve. Pod ustjem okrašena s poševnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 2,5 × 3,1 cm, db. 0,5 cm.

204 sek. 73, kv. 8/25, med objekti 36–40, SE 11319, št. risbe 827



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Na zunanji strani je površina rdečerjave barve, na notranji temno sive barve. Okrašena z dvema snopoma različno usmerjenih vrezov. Vel. 2,0 × 2,1 cm, db. 0,6 cm.

205 sek. 73, kv. 18/8, med objekti 36–40, SE 11319, št. risbe 779



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Na zunanji strani je površina razpokana (poškodovana) in sivorjave barve, na notranji gladka, ravna in zelo temno sive barve. Okrašena s tremi vodoravnimi žlebovi. Vel. 5,5 × 5,9 cm, db. 0,6–0,7 cm.

206 sek. 73, kv. 13/25, med objekti 36–40, SE 11319, št. risbe 790



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in temno sive barve. V zgornjem delu ramen okrašena s tremi vodoravnimi vrezi. Vel. 6,4 × 6,7 cm, db. 0,85 cm.

207 sek. 73, kv. 24/14, med objekti 36–40, SE 11319, št. risbe 808



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je povsem ravna, gladka in enotne temno sive barve. Okrašena z vodoravnima vrezoma. Vel. 3,0 × 3,6 cm, db. 0,55–0,6 cm.

208 sek. 73, kv. 13/14, med objekti 36–40, SE 11319, št. risbe 783



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), redukcijsko žgane. Površina je neravna, gladka in zelo temno sive barve. Okrašena z vrezi. Vel. 2,4 × 2,0 cm, db. 0,6 cm.

209 sek. 73, kv. 18/9, med objekti 36–40, SE 11319, št. risbe 789



Odlomek prežganega ostenja posode z okrasom. Površina je izrazito neravna, luknjičava (poškodovana), na zunanji strani temno sive barve, na notranji rdečerumene barve. V zgornjem delu ramen okrašena z vodoravnima vrezoma. Vel. 6,4 × 5,0 cm, db. 0,55 cm.

210 sek. 73, kv. 19/0, med objekti 36–40, SE 11319, št. risbe 770



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in rdečerjave barve. Okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 3,6 × 4,0 cm, db. 0,8 cm.

211 sek. 73, kv. 8/25, med objekti 36–40, SE 11319, št. risbe 826



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm) in kamenčki (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rjave in temno sive barve. Okrašena z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 6,1 × 4,1 cm, db. 0,7–0,75 cm.

212 sek. 73, kv. 23/14, med objekti 36–40, SE 11319, št. risbe 776



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,3 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, temno rdeče sive in zelo temno sive barve. Okrašena z veliko okroglo apliko. Vel. 6,4 × 6,3 cm, db. 0,6–0,9 cm.



SE 11319; merilo 1 : 3.

213 sek. 73, kv. 23/21, med objekti 36–40, SE 11319, št. risbe 775



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je povsem ravna, gladka in zelo temno sive barve. Na ramenu okrašena z okroglo apliko. Vel. 2,05 × 3,0 cm, db. 0,55–0,7 cm.

214 sek. 73, kv. 16/10, med objekti 36–40, SE 11319, št. risbe 787



Siv kamen z vbočeno površino – del (talilne?) posodice? Vel. 4,7 × 3,2 cm, db. 0,4–0,85 cm.

215 sek. 73, kv. 10/0, objekt 40, SE 11332, št. risbe 811



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in temno sive barve, na zunanji strani svetlikajoča se (spolirana). Okrašena z vodoravno podolgovato plastično

216 sek. 73, kv. 10/0, objekt 40, SE 11332, PN 7336, 7334/3, št. risbe 92



Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem in držajem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm) in kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdečerjave in temno sive barve. Na najširšem obodu okrašena z razčlenjenim plastičnim rebrom, na vsaki strani držaja med ustjem in najširšim obodom s poševnima razčlenjenima plastičnima rebroma. Vel. 14,5 × 14 cm, pr. u. 23 cm, ohr. v. 14,3 cm, db. 0,9–0,95 cm.

217 sek. 73, kv. 10/0, objekt 40, SE 11333, PN 7342, št. risbe 95



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Na ramenu okrašena z vodoravnima vrezoma. Vel. 3,2 × 3,9 cm, db. 0,6 cm.

218 sek. 73, kv. 10/0, objekt 40, SE 11333, PN 7346, št. risbe VN78

Skleda (ohranjene približno 1/3 posode), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm) in kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, neravna in lisasta, rjave in zelo temno sive barve. Okrašena z vodoravnim žlebom.



Pr. u. 15,2 cm, pr. d. 5,0 cm, v. 7,4 cm, db. 0,4–0,45 cm.

219 sek. 73, kv. 10/0, objekt 40, SE 11333, PN 7345, št. risbe VN81



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, sive in zelo temno sive barve. Okrašena z vodoravnim žlebom. Vel. 4,0 × 4,2 cm, db. 0,4–0,45 cm.

220 sek. 73, kv. 10/0, objekt 40, SE 11333, PN 7337 in PN 7341, št. risbe 84

Skleda – odlomek ustja z ostenjem in ročajem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0.3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, neravna in lisasta, rdečerumene, bledo rjave in temno sive barve. Na njej sledovi brisanja. Vel. 14,4 × 9,7 cm, pr. u. 40,5 cm, db. 0,7–0,80 cm.





213–214 SE 11319, **215, 216** SE 11332, **217–220** SE 11333; merilo 1 : 3.

221 sek. 73, kv. 10/0, objekt 40, SE 11333, PN 7338, 7348, 7347, št. risbe 90



Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm) in kamenčki (vel. do 0,4 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, neravna in rumenorjave barve. Okrašena s polkrožnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 8,4 × 13,9 cm, pr. u. okoli 20 cm, ohr. v. 13,7 cm, db. 0,7–0,8 cm.

222 sek. 73, kv. 10/0, objekt 40, SE 11333, št. risbe 814



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je temno sive do temno rdeče sive barve, izrazito neravna, a gladka, na zunanji strani celo svetlikajoča se (spolirana?). Vel. 5,4 × 4,0 cm, db. 0,5 cm.

223 sek. 73, kv. 10/0, objekt 40, SE 11333, PN 7350, 7343, št. risbe 91



Odlomek dna z ostenjem velike hrambene posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in lisasta, rdečerjave in temno sive barve. Pr. d. okoli 20,5 cm, ohr. v. 6,4 cm, db. 0,95 cm.

224 sek. 73, kv. 10/0, objekt 40, SE 11333, PN 7342, št. risbe 94



Lonec – večji odlomek ustja z ostenjem in ročajem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm) in s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka in lisasta, rjave in zelo temno sive barve. Vel. 17,3 × 15,0 cm, pr. u. 21,5 cm, db. 0,5–0,55 cm.

225 sek. 73, kv. 10/0, objekt 40, SE 11330, št. risbe 813



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na zunanji strani hrapava in rdečerjave barve, na notranji gladka in svetlo rdeče barve. Okrašena s pasovoma nasproti si stoječih vrezov. Vel. 2,9 × 2,8 cm, db. 0,8 cm.

226 sek. 73, kv. 20/0, objekt 39, SE 7383, št. risbe 152



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, ravna in lisasta, rumenorjave, svetlo rjave in temno sive barve. Vel. 5,8 × 4,95 cm, pr. u. okoli 26 cm, db. 0,75 cm.

227 sek. 73, kv. 10/0, objekt 39, SE 7317, št. risbe 150



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna, na zunanji strani svetlo rjave barve, na notranji strani temno sive barve. Na ramenih okrašena z vodoravnima vrezoma. Vel. 3,1 × 3,3 cm, db. 0,4 cm.

228 sek. 73, kv. 10/0, objekt 39, SE 7317, PN 7334/4, št. risbe 86



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je povsem gladka, ravna, svetlikajoča se (spolirana?) in sive barve. Vel. 6,5 × 4,2 cm, db. 0,80 cm.

229 sek. 73, kv. 19/0, objekt 39, SE 7317, št. risbe 148



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in temno sive barve. Vel. 4,0 × 4,2 cm, db. 0,8 cm.

230 sek. 73, kv. 10/0, objekt 39, SE 7317, št. risbe 149



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in temno sive barve. Na ramenih okrašena z vodoravnima vrezoma. Vel. 3,0 × 3,6 cm, db. 0,6 cm.



221–224 SE 11333, **225** SE 11330, **226** SE 7383, **227–230** SE 7317; merilo 1 : 3.

231 sek. 73, kv. 10/0, objekt 39, SE 7317, št. risbe 151



Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, izrazito neravna in temno sivorjave barve. Na rameni okrašena s poševnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 6,9 × 7,0 cm, pr. u. 22,5 cm, ohr. v. 7,2 cm, db. 0,95 cm.

232 sek. 73, kv. 10/0, objekt 39, SE 7317, PN 7334/2, št. risbe 85



Odlomek ostenja z ročajem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, rdečerumene in temno sive barve. Vel. 6,1 × 9,5 cm, db. 0,90 cm.

233 sek. 73, kv. 12/0, med objekti 36–40, SE 11356, PN 7357, št. risbe 82



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna, na zunanji strani rdečerjave barve, na notranji temno sive. Okrašena z vodoravnima, navpičnimi n poševnima žlebovoma. Vel. 1,9 × 2,2 cm, db. 0,8 cm.

234 sek. 73, kv. 25/0, objekt 39, SE 11301, št. risbe 145



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in rdečerumene barve. Vel. 3,2 × 4,2 cm, db. 0,65 cm.

235 sek. 73, kv. 25/0, objekt 39, SE 11301, št. risbe 146



Odlomek prežganega ostenjem posode, okrašenega z ovalno apliko, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline. Površina je gladka, ravna in lisasta, rdečerumene in sive barve. Vel. 4,4 × 6,9 cm, db. 0,65 cm.

236 sek. 73, kv. 25/10, objekt 39, SE 7399, št. risbe 153



Pokrov – odlomek roba, izdelan iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgan. Površina je gladka, neravna in zelo temno sive barve. Okrašena z dvema gladkima plastičnima rebroma (od drugega rebra ohranjen le prehod). Vel. 7,9 × 9,7 cm, pr. 15–16 cm, db. 1,25–1,75 cm.

237 sek. 73, kv. 13/0, med objekti 36–40, SE 7301, št. risbe 155



Odlomek ustja z ostenjem in delom držaja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na notranji strani gladka in temno sive barve, na zunanji hrapava in lisasta, temno sive in rumenorjave barve. Vel. 5,3 × 4,0 cm, db. 0,7 cm.

238 sek. 73, kv. 13/0, med objekti 36–40, SE 7301, št. risbe 156



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in svetlo rjave barve. Vel. 5,0 × 4,3 cm, db. 1,1 cm.

239 sek. 73, kv. 14/6, med objekti 36–40, SE 7302, št. risbe 142



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in bledo rjave barve. Vel. 5,7 × 5,5 cm, pr. u. 26,5 cm, db. 0,9–0,95 cm.

240 sek. 73, kv. 23/16, med objekti 36–40, SE 7302, št. risbe 147



Odlomek ostenja posode, okrašene z okroglo apliko, izdelane iz finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki (vel. do 0,1 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve. Vel. 3,3 × 4,4 cm, db. 0,75 cm.

241 sek. 73, kv. 13/17, med objekti 36–40, SE 7302, št. risbe 158



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, nekoliko poškodovana in lisasta, sive do svetlo rdeče barve. Vel. 4,6 × 3,8 cm, db. 1,1 cm.

242 sek. 73, kv. 21/8, med objekti 36–40, SE 7302, št. risbe 144



Odlomek ustja z ostenjem in okrašenim ročajem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki (vel. do 0,2 × 0,4 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, poškodovana in sive barve. Ročaj okrašen z navpičnimi kanelurami. Vel. 4,8 × 3,1 cm, db. 0,95 cm.

243 sek. 73, kv. 22/21, med objekti 36–40, SE 7302, št. risbe 154



Lonec – odlomek prežganega ustja z okrašenim ostenjem. Tik pod ustjem okrašen s poševnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 5,3 × 5,6 cm, db. 1,25 cm.



231, 232 SE 7317, **233** SE 11356, **234, 235** SE 11301, **236** SE 7399, **237, 238** SE 7301, **239–243** SE 7302; merilo 1 : 3.

244 sek. 73, kv. /, med objekti 36–40, SE /, št. risbe 159
Odlomek ustja z ostenjem in delom ročaja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je neravna, nekoliko poškodovana in zelo temno sive barve. Vel. 3,6 × 2,7 cm, db. 0,4 cm.



245 sek. 73, kv. 12/25, med objekti 36–40, SE 7302, št. risbe 157
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Okrašena s tremi vodoravnimi žlebovi (od tretjega ohranjen le prehod). Vel. 3,6 × 4,0 cm, db. 0,75 cm.



246 sek. 73, kv. 17/25, med objekti 36–40, SE 7302, št. risbe 143
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s posameznimi večjimi delci keramike (vel. do 0,4 × 0,7 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, poškodovana in sive barve. Okrašena z okroglo apliko, ki je obrobljena s kaneluro. Vel. 5,7 × 5,2 cm, db. 0,45–0,65 cm.



247 sek. 73, kv. 13/2, med objekti 36–40, SE 7302, št. risbe 160
Odlomek ostenja z ročajem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka, na zunanji strani bledo rjave barve, na notranji zelo temno sive barve. Vel. 7,2 × 8,3 cm, db. 0,7 cm.



248 sek. 71, kv. 20/22, med objekti 36–40, SE 7102, št. risbe 778
Odlomek ostenja s tunelastim ročajem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,1 cm) in delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna (poškodovana) in lisasta, rdečerumene, svetlo rdeče in temno sive barve. Vel. 5,2 × 4,3 cm, db. 1,1 cm.



249 sek. 71, kv. 15/17, med objekti 36–40, SE 7102, št. risbe 767
Odlomek roba keramičnega predmeta, izdelanega iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žganega. Površina je izrazito neravna in rdečerjave barve. Vel. 4,6 × 4,9 cm, db. 1,5–1,8 cm.



250 sek. 71, kv. 15/0, med objekti 36–40, SE 7101, št. risbe 765
Odlomek ostenja z ročajem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, večinoma hrapava (poškodovana) in lisasta, rdečerjave in sive barve. Vel. 2,9 × 6,1 cm, db. ročaja 2,2 cm.



251 sek. 71, kv. 15/8, med objekti 36–40, SE 7145, št. risbe 768
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je neravna, gladka in zelo temno sive barve. Na prehodu v vrat okrašena z vodoravnim žlebom. Vel. 4,3 × 6,9 cm, db. 0,4–0,5 cm.



252 sek. 71, kv. 17/0, med objekti 36–40, SE 7101, št. risbe 766
Trinožnik – odlomek ustja z ostenjem, dnom in prehodom v nogo, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Na zunanji strani je površina neravna in lisasta, rdečerjave, svetlo rjave in temno sive barve, na notranji strani gladka, ravna in temno sive barve. Vel. 6,1 × 5,5 cm, db. 3,1 cm.





253 sek. 68, kv. 7/0, objekt 34, SE 6825, št. risbe 760
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka, na zunanji strani rjave barve, na notranji lisasta, sive, temno sive in svetlo rdeče barve. Okrašena s poševnim vrezom. Vel. 3,7 × 3,7 cm, db. 0,65–0,7 cm.



254 sek. 68, kv. 6, 7/0, objekt 34, SE 6825, št. risbe 759
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je povsem gladka, ravna in svetlo sive do temno sive barve, na notranji strani enotne temno sive barve. Na prehodu v vrat okrašena z vodoravnim žlebom. Vel. 4,5 × 3,1 cm, db. 0,55 cm.



255 sek. 68, kv. 6, 7/0, objekt 34, SE 6877, št. risbe 757
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je povsem gladka in svetlikajoča se (spolirana?), lisasta, svetlo rjave in temno sive barve. Vel. 3,75 × 5,2 cm, db. 0,45 cm.



256 sek. 68, kv. 6, 7/0, objekt 34, SE 6877, št. risbe 758
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline s kamenčki in delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je povsem gladka in svetlikajoča se (spolirana?), temno sive barve. Vel. 3,8 × 3,3 cm, db. 0,35–0,5 cm.



257 sek. 68, kv. 6, 7/0, objekt 34, SE 6877, št. risbe 756
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna, povsem gladka, svetlikajoča se (spolirana?) in temno sive barve. Okrašena s podolgovato vodoravno apliko. Vel. 3,0 × 2,8 cm, db. 0,6–0,7 cm.





244 /, **245–247** SE 7302, **248, 249** SE 7102, **250, 252** SE 7101, **251** SE 7145, **253, 254** SE 6825, **255–257** SE 6877; merilo 1 : 3.

258 sek. 68, kv. 11, 16/0, Z od objektov 34–35, SE 6898, št. risbe 764



Odlomek ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rjave in sive barve, s sledovi brisanja. Vel. 4,8 × 3,8 cm, db. 0,4 cm.

259 sek. 68, kv. 11/0, Z od objektov 34–35, SE 6867, št. risbe 752



Odlomek ustja z ostenjem majhne posode, skodelice ali sklede, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in temno sive barve. Vel. 2,4 × 1,5 cm, db. 0,35–0,4 cm.

260 sek. 68, kv. 11/0, Z od objektov 34–35, SE 6867, št. risbe 753



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,4 × 0,6 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in rdečerumene barve. Okrašena z gladkim plastičnim rebrom. Vel. 2,3 × 4,5 cm, db. 0,85–0,9 cm.

261 sek. 68, kv. 16/0, Z od objektov 34–35, SE 6867, PN 6805–6808 itd., št. risbe 32

Velik lonec (pitos) – delno rekonstruiran (dva ohranjena držaja), izdelan iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,35 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka in rdečerumene barve. Nad držajema okrašena s posamičnima navpičnima plastičnima rebroma. Pr. u. okoli 30,5 cm, db. 1,0–1,4 cm, ohr. v. 28 cm.



262 sek. 62, kv. 6/0, med objekti 28–30, SE 11033, št. risbe 749



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, hrapava (poškodovana), na zunanji strani svetlo rdeče barve, na notranji rdečerumene barve. Vel. 8,7 × 6,4 cm, db. 0,6–0,7 cm.

263 sek. 62, kv. 14/0, objekt 30, SE 11088, št. risbe 750



Odlomek ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rjave in temno sive barve, na notranji strani rdečerjave barve. Vel. 4,9 × 3,6 cm, db. 0,35–0,6 cm.

264 sek. 62, kv. 7/0, med objekti 28–30, SE 11021, PN 6200, št. risbe 28



Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,5 × 0,9 cm; povprečno 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka in lisasta, temno rjave, rdečerjave in temno sive barve. Vel. 13,2 × 11,5 cm, pr. d. okoli 9 cm, db. 0,7–1,0 cm.

265 sek. 62, kv. 13/0, objekt 30, SE 11090, PN 6202.3, št. risbe 29



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina povsem gladka in lisasta, temno rjave, rdečerjave in temno sive barve. Okrašena z okroglo apliko. Vel. 5,1 × 5,2 cm, db. 0,5–0,65 cm.



258 SE 6898, **259–261** SE 6867, **262** SE 11033, **263** SE 11088, **264** SE 11021, **265** SE 11090; merilo 1 : 3.

266 sek. 62, kv. 19/0, objekt 30, SE 11065, PN 6202, št. risbe 30

Skodela – odlomek ustja z ostenjem in ročajem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina povsem gladka in lisasta, temno sive in temno rjave barve, na zunanji strani mestoma svetlikajoča se (spolirana). Vel. 5,4 × 5,2 cm, pr. u. okoli 8,5 cm, db. 0,5 cm, ohr. v. 6,3 cm.



267 sek. 62, kv. 12/0, objekt 29, SE 6245, PN 6201, št. risbe 939

Okrašen vijček, izdelan iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je ravna (dobro brisana) in lisasta, rdečerjave in temno sive barve. Na širši ploskvi okrašena po celotni površini z različno usmerjenimi snopi vrezov. Vel. 4,6 × 4,3 × 2,9 cm, pr. manjše ploskve 3,3 cm, pr. na najožjem delu 2,2 cm, pr. širše ploskve 4,6 cm.





268 sek. 62, kv. 8/0, objekt 30, SE 11039, št. risbe 763

Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka, na zunanji strani lisasta, temno rdeče sive do temno sive barve, na notranji strani enotne temno sive barve, s sledovi brisanja. Vel. 6,6 × 3,3 cm, db. 1,4 cm.



269 sek. 62, kv. 22/0, objekt 29, SE 11009, št. risbe 754

Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, svetlo rdeče in rjave barve. Tik pod ustjem okrašena z navpičnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 3,1 × 3,7 cm, db. 0,65–0,7 cm.



270 sek. 62, kv. 22/0, objekt 29, SE 11009, št. risbe 755

Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka, na zunanji strani sive barve, na notranji temno sive barve. Okrašena z vodoravnima vrezoma. Vel. 1,7 × 1,45 cm, db. 0,45–0,6 cm.



271 sek. 62, kv. 18/0, objekt 29, SE 6283, št. risbe 761

Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rdečerumene in temno sive barve. Vel. 2,6 × 3,3 cm, db. 0,55 cm.



272 sek. 60, kv. 16/0, objekt 23, SE 11247, št. risbe 748

Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in rdečerumene barve. Na največjem obodu okrašena z ovalnimi vtisnjenimi jamicami, na ramenu s polkrožnim in poševnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 4,7 × 4,7 cm, db. 0,65 cm.



273 sek. 60, kv. 23/0, med objekti 24–28, SE 6025, PN 6000, št. risbe VN31

Skleda na nogi (v celoti ohranjen zgornji del posode), izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,5 × 0,7 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka in lisasta, rjave, rdečerjave in temno sive barve. Na klekastem prelomu okrašena na treh mestih z okroglo apliko, nad njo z navpičnim gladkim plastičnim rebrom. Pr. u. 14,6–14,9 cm, db. 0,5–1,0, ohr. v. 8,3 cm.



274 sek. 60, kv. 12, 13/0, objekt 27, SE 11261, št. risbe 746

Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, hrapava (poškodovana) in lisasta, rožnate, rdečerumene in zelo temno sive barve. Okrašena s tremi vodoravnimi žlebovi. Vel. 5,9 × 5,2 cm, db. 0,8 cm.



275 sek. 60, kv. 23/0, objekt 24, SE 6023, št. risbe 751

Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna (ni posebej obdelana) in lisasta, svetlo rjave in temno sive barve. Okrašena z navpičnim ali rahlo poševnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 4,6 × 5,0 cm, db. 1,0–1,2 cm.



276 sek. 59, kv. 1/0, znotraj objekta 19, SE 5983, št. risbe 718

Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in enotne sive barve. Na ramenu okrašena z navpičnimi žlebovi. Vel. 2,7 × 2,8 cm, db. 0,3–0,35 cm.



277 sek. 59, kv. 1/0, znotraj objekta 19, SE 5983, št. risbe 719

Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, rdečerumene in temno sive barve. Vel. 7,5 × 5,3 cm, db. 0,8 cm.



278 sek. 59, kv. 1/0, znotraj objekta 19, SE 5983, št. risbe 709

Odlomek ostenja z okrašenim ročajem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,55 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Na zunanji strani je površina neravna (poškodovana) in temno rjave barve, na notranji strani gladka, ravna in zelo temno sive barve. Na vrhu ročaja okrašena z okroglo apliko. Vel. 6,5 × 6,7 cm, db. 0,8 cm.





266 SE 11065, **267** SE 6245, **268** SE 11039, **269, 270** SE 11009, **271** SE 6283, **272** SE 11247, **273** SE 6025, **274** SE 11261, **275** SE 6023, **276–278** SE 5983; merilo 1 : 3.

279 sek. 59, kv. 1/0, znotraj objekta 19, SE 5983, št. risbe 720



Lonec – odlomek ustja z ostenjem in prehodom v ročaj, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka (ni posebej obdelana) in lisasta, svetlo rjave, svetlo rdeče in temno sive barve. Vel. 8,1 × 5,6 cm, db. 0,45–0,9 cm.

280 sek. 59, kv. 1/0, znotraj objekta 19, SE 5983, št. risbe 725



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je ravna, gladka in lisasta, svetlo reče, rjave in temno sive barve. Na notranji strani so sledovi brisanja. Vel. 6,1 × 3,7 cm, db. 0,6–0,7 cm.

281 sek. 59, kv. 1/6, znotraj objekta 19, SE 5999, št. risbe 141



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je gladka in zelo temno sive barve. Okrašena z navpičnima razčlenjenima plastičnima rebroma. Vel. 2,6 × 2,15 cm, db. 0,35 cm.

282 sek. 59, kv. 7/0, med objektoma 20 in 21, SE 5989, št. risbe 139



Skleda ali skodela – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgana. Površina je gladka, neravna in sive barve. Vel. 7,0 × 5,3 cm, pr. u. 18,5 cm, db. 1,0 cm.

283 sek. 59, kv. 8/0, med objektoma 20 in 21, SE 5977, št. risbe 723



Odlomek ostenja s tunelastim ročajem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je poškodovana, lisasta, rdečerumene in temno sive barve. Vel. 5,4 × 3,7 cm, db. 0,65 cm.

284 sek. 59, kv. 6/12, na območju objektov 18–23, SE 14401 (= SE 5969), št. risbe 134



Pladenj – odlomek ustja z ostenjem in dnom, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka in ravna, na zunanji strani bledo rjave do rdečerjave barve, na notranji zelo temno sive barve (ožgana). Na ožgani površini na notranji strani zogleneli organski ostanki. Vel. 4,9 × 3,3 cm, v. 3,65 cm, db. 1,1 cm.

285 sek. 59, kv. 6/12, na območju objektov 18–23, SE 14401 (= SE 5969), št. risbe 136



Odlomek ostenja z držajem posode, domnevno skodelice, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je neravna, gladka in temno sive barve. Vel. 7,5 × 5,3 cm, pr. ustja: 13 cm, ohr. v. 5,2 cm, db. 0,4 cm.

286 sek. 59, kv. 6/7, na območju objektov 18–23, SE 14401 (= SE 5969), št. risbe 138

Skleda – odlomka ustja z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgana. Površina je gladka, neravna in sive do temno sive barve. Vel. 6,1 × 4,1 in 3,8 × 4,1 cm, pr. u. 18,5 cm, ohr. v. 4,1 cm, db. 0,8–0,9 cm.



287 sek. 59, kv. 6/12, na območju objektov 18–23, SE 14401 (= SE 5969), št. risbe 135



Odlomek ostenja z držajem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, bledo rjave in temno sive barve. Vel. 8,8 × 7,0 cm, db. 0,75–0,8 cm.



279, 280 SE 5983, **281** SE 5999, **282** SE 5989, **283** SE 5977, **284–287** SE 14401; merilo 1 : 3.

288 sek. 59, kv. 6/7, na območju objektov 18–23, SE 14401 (= SE 5969), št. risbe 137



Odlomek okrašenega ostenja z držajem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka in lisasta, rdečerjave, sivorjave in temno sive barve. Okrašena z navpičnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 4,4 × 3,1 cm, db. 1,0 cm.

289 sek. 59, kv. 6/6, na območju objektov 18–23, SE 14401 (= SE 5969), št. risbe 140



Odlomek okrašenega ostenja z ročajem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,3 cm) in delci keramike (vel. do 0,15 × 0,15 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka in lisasta, sivorjave in sive barve. Ob ročaju na obeh straneh vodoravna vreza. Vel. 4,3 × 6,6 cm, db. 1,0 cm.

290 sek. 59, kv. 6/1, na območju objektov 18–23, SE 5969, št. risbe 717



Odlomek ustja z ostenjem in ročajem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je lisasta, temno sive, svetlo rdeče in svetlo rjave barve, na zunanji strani neravna, na notranji strani ravna, gladka in s sledovi brisanja. Vel. 3,8 × 5,8 cm, db. 0,45–0,5 cm.

291 sek. 59, kv. 6/16, na območju objektov 18–23, SE 5969, št. risbe 708



Skleda – odlomka ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Na zunanji strani je površina gladka, neravna, na notranji gladka, ravna in svetlo rjave barve. Vel. 5,9 × 6,1 cm in 3,7 × 5,1 cm, db. 0,95 cm.

292 sek. 59, kv. 6/12, na območju objektov 18–23, SE 5969, št. risbe 714



Odlomki ustja z ostenjem majhne posode, domnevno skodelice, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je neravna, gladka in temno sive barve. Vel. 6,4 × 3,9 cm, 3,1 × 3,2 cm in 3,4 × 3,5 cm, db. 0,3–0,45 cm.

293 sek. 59, kv. 6/12, na območju objektov 18–23, SE 5969, št. risbe 715



Odlomek ustja z ostenjem posode, verjetno sklede, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je temno sive do sivorjave barve, na zunanji strani neravna, na notranji povsem ravna, gladka in svetlikajoča se (spolirana?). Vel. 4,5 × 2,8 cm, db. 1,0 cm.

294 sek. 57, kv. 10/10, na območju objektov 18–23, SE 5969, št. risbe 658



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rjave in temno sive barve. Okrašena s snopi žlebov v cik–caku. Vel. 6,2 × 5,3 cm, db. 0,4–0,6 cm.

295 sek. 59, kv. 6/11, na območju objektov 18–23, SE 5969, PN 5902, št. risbe 957

Skleda (rekonstruirana iz odlomkov), izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgana. Površina je zelo temno sive barve, gladka in ravna. Pr. d. 7,9 cm, pr. u. 20 cm, v. 7,5 cm, db. 0,55–0,65 cm.



296 sek. 57, kv. 10/5, na območju objektov 18–23, SE 5969, št. risbe 661



Odlomek prežganega ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm). Površina je gladka, a poškodovana in lisasta, sive in temno sive barve. Vel. 5,0 × 3,5 cm, db. 0,7 cm.

297 sek. 57, kv. 10/5, na območju objektov 18–23, SE 5969, št. risbe 662



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,5 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna, na zunanji strani hrapava (verjetno ni bila posebej obdelana), temno rjave barve, na notranji strani gladka s sledovi brisanja, lisasta, temno sive in svetlo rjave barve. Vel. 13,0 × 10,9 cm, db. 1,4 cm.



288, 289 SE 14401 (= SE 5969), **290–297** SE 5969; **297** merilo 1 : 4, **ostalo** merilo 1 : 3.

298 sek. 59, kv. 6/7, na območju objektov 18–23, SE 5969, št. risbe 713



Odlomek ustja z ostenjem in dvojno perforiranim držajem majhne (miniaturne) posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, zelo temno sive in svetlo rumene rjave barve. Vel. 2,9 × 1,7 cm, db. 0,3 cm.

299 sek. 59, kv. 6/6, na območju objektov 18–23, SE 5969, št. risbe 722



Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, svetlo rjave in temno sive barve. Tik pod razširitvijo na ustju okrašena s skoraj navpičnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 2,6 × 2,6 cm, db. 0,7 cm.

300 sek. 59, kv. 6/6, na območju objektov 18–23, SE 5969, št. risbe 721



Odlomek prežganega ustja z ostenjem okrašene posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm). Površina je neravna (močno poškodovana) in sive barve. Vel. 5,3 × 4,4 cm, db. 0,8 cm.

301 sek. 59, kv. 6/1, na območju objektov 18–23, SE 5969, št. risbe 716



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, temno sive in rjave barve. Vel. 4,7 × 3,9 cm, db. 0,6–0,8 cm.

302 sek. 59, kv. 6/12, na območju objektov 18–23, SE 5969, št. risbe 724



Odlomek ostenja z delom ročaja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rjave in temno sive barve. Na notranji strani so sledovi brisanja. Vel. 7,2 × 5,7 cm, db. 0,7 cm.

303 sek. 59, kv. 6/7, na območju objektov 18–23, SE 5969, št. risbe 712



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, zelo temno sive in rjave barve. Vel. 2,8 × 2,3 cm, db. 0,7 cm.

304 sek. 59, kv. 6/12, na območju objektov 18–23, SE 5969, PN 5904, št. risbe VN46



Vrč (?) – odlomek okrašenega ostenja, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina povsem gladka in ravna, lisasta, temno rjave in temno sive barve. Na najširšem obodu okrašena z okroglo apliko. Vel. 6,8 × 6,4 cm, pr. najširšega oboda 9,3 cm, db. 0,5 cm.

305 sek. 59, kv. 6/12, na območju objektov 18–23, SE 5969, PN 5901, št. risbe VN48

Lonec – fragmentiran, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, neravna in lisasta, rjave, rdečerjave in temno sive barve. Pr. d. 8,7 cm, ohr. v. 11,7 cm, db. 0,6–0,7 cm.



306 sek. 59, kv. 6/11, na območju objektov 18–23, SE 5969, PN 5900, št. risbe 958

Vrč (ohranjen spodnji del posode), izdelan iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,4 × 0,7 cm) in delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), redukcijsko žgan. Površina je zelo temno sive barve, večinoma poškodovana (hrapava), deloma dobro ohranjena, gladka in ravna. Pod ročajem in najmanj na dveh mestih na najširšem obodu okrašen z ovalnimi aplikami (možnost četrte aplike v neohranjenem delu posode). Pr. d. 9,5 cm, pr. največjega oboda 17 cm, ohr. v. 9,7 cm, db. 0,4–0,5 cm.



307 sek. 59, kv. 6/11, SE 14409 (pod SE 5969), PN 5903, št. risbe VN47



Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina poškodovana, neravna in lisasta, temno rjave in temno sive barve. Vel. 7,1 × 8,3 cm, pr. d. okoli 8 cm, db. 0,5–0,6 cm.

308 sek. 59, kv. 6/1, objekt 19, SE 5959, št. risbe 744



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgana. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Vel. 4,3 × 5,45 cm, db. 0,4 cm.

309 sek. 59, kv. 1/21, objekt 19, SE 5959, št. risbe 742



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,3 cm) in delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, rdečerjave in temno sive barve; na notranji strani deloma poškodovana. Vel. 5,2 × 6,1 cm, db. 0,45–0,6 cm.



298–306 SE 5969, **307** SE 14409 (= SE 5969), **308–309** SE 5959; merilo 1 : 3.

310 sek. 59, kv. 6/11, objekt 19, SE 5959, št. risbe 706





Pladenj – odlomek ustja z ostenjem in dnom, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Na zunanji strani je površina neravna in rdečerumene barve, na notranji strani gladka, ravna in zelo temno sive barve (intenzivno ožgana). Na notranji strani so na površini zogleneli organski ostanki. Vel. 6,6 × 3,6 cm, db. dna 2,2 cm.

311 sek. 59, kv. 6/2, objekt 19, SE 5959, št. risbe 737



Odlomek ustja z ostenjem in delom ročaja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, temno sive, svetlo rjave in rdečerjave barve. Vel. 4,1 × 3,2 cm, db. 0,95 cm.

312 sek. 59, kv. 6/11, objekt 19, SE 5959, št. risbe 707



Trinožnik – odlomek prežgane noge, izdelan iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,6 cm) in kamenčki (vel. do 0,4 × 0,4 cm). Površina je neravna (poškodovana) in lisasta, rdečerumene in sive barve. Vel. 8,3 × 7,8 cm, db. 2,1–2,5 cm.

313 sek. 59, kv. 6/2, objekt 19, SE 5959, št. risbe 736



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in sive barve. Vel. 5,8 × 3,5 cm, db. 0,6–0,65 cm.

314 sek. 59, kv. 1/21, objekt 19, SE 5959, št. risbe 743



Odlomek ustja z ostenjem posode, verjetno lonca, izdelanega iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,4 × 0,6 cm) in delci keramike (vel. do 0,7 × 0,55 cm), nepopolno oksidacijsko žganega. Površina je neravna, hrapava (poškodovana) in lisasta, rdečerjave, svetlo rdeče in temno sive barve. Vel. 6,8 × 2,6 cm, db. 0,45 cm.

315 sek. 59, kv. 6/2, objekt 19, SE 5959, št. risbe 739



Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,3 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve. Vel. 5,8 × 4,8 cm, db. 0,5 cm.

316 sek. 59, kv. 6/12, objekt 19, SE 5959, št. risbe 710



Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Na zunanji strani je površina neravna (poškodovana) in lisasta, svetlo sive in bledo rjave barve, na notranji strani gladka, ravna in svetlo rjave do temno sive barve. Pod ustjem okrašena z vodoravnim žlebom, pod njim s poševnimi žlebovi. Vel. 2,4 × 3,7 cm, db. 0,6 cm.

317 sek. 59, kv. 6/2, objekt 19, SE 5959, št. risbe 740



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, hrapava (poškodovana) in lisasta, rdečerjave, rjave in temno sive barve. Okrašena z izmenjujočimi se snopi poševnih vrezov. Vel. 7,1 × 4,6 cm, db. 0,7–0,8 cm.

318 sek. 59, kv. 6/1, objekt 19, SE 5959, št. risbe 745



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Okrašena z vodoravno podolgovato apliko. Vel. 4,0 × 3,6 cm, db. 0,45 cm.

319 sek. 59, kv. 6/12, objekt 19, SE 5959, št. risbe 711



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, izrazito neravna (ni posebej obdelana) in lisasta, rdečerjave in temno sive barve. Okrašena s poševnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 7,5 × 6,4 cm, db. 1,1–1,2 cm.

320 sek. 59, kv. 6/2, objekt 19, SE 5959, št. risbe 738



Odlomek ostenja z delom ročaja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, sive in zelo bledo rjave barve. Ročaj kolenčasto zalomljen. Vel. 5,4 × 4,5 cm, db. ročaja 0,95 cm.

321 sek. 59, kv. 6/16, objekt 19, SE 5959, št. risbe 705



Vrč – odlomek ustja z ostenjem in ročajem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), redukcijsko žgan. Površina je ravna, gladka in lisasta, temno sive in sive barve; prvotna površina temno siva. Pod profiliranim ročajem okrašena z vodoravno podolgovato apliko. Vel. 12,3 × 9,4 cm, db. 0,45 cm.



SE 5959, merilo 1 : 3.

322 sek. 59, kv. 6/2, objekt 19, SE 5959, št. risbe 741
Odlomek ostenja z ročajem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm) in delci keramike (vel. do 0,3 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, rdečerumene in temno sive barve. Vel. 15,3 × 9,0 cm, db. 0,9–1,0 cm.



323 sek. 58, kv. 15/0, objekt 23, SE 12766, št. risbe 733
Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve. Na zunanjem robu ustja okrašena z ovalnimi vtisnjenimi jamicami. Vel. 4,4 × 2,4 cm, db. 0,5 cm.



324 sek. 58, kv. 18/0, objekt 22, SE 12745, št. risbe 726
Odlomek ustja z ostenjem posode, skleda ali pokrov, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,4 × 0,4 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Na zunanji strani je površina neravna in lisasta, rjave in temno sive barve, na notranji strani gladka, ravna in lisasta, svetlo rjave in temno sive barve. Vel. 4,7 × 4,5 cm, db. 0,7 cm.



325 sek. 58, kv. 20/0, znotraj objekta 23, SE 12757, št. risbe 730
Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgan, redukcijsko v končni fazi. Prvotna površina je gladka, ravna in sive barve, vendar v večjem delu razpokana (poškodovana) in lisasta, sive in zelo bledo rjave barve. Vel. 11,6 × 13,0 cm, db. 0,7 cm.



326 sek. 58, kv. 20/0, znotraj objekta 23, SE 12757, št. risbe 731
Odlomek okrašenega ostenja posode, domnevno skodele, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Prvotna površina je gladka, ravna in sivorjave do sive barve, vendar v večjem delu poškodovana. V zgornjem delu ramena okrašena z vodoravno kaneluro. Vel. 7,1 × 5,6 cm, db. 0,35–0,4 cm.



327 sek. 58, kv. 23, 18/0, objekt 21, SE 5895, št. risbe 727
Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, ravna, na zunanji strani zelo bledo rjave barve, na notranji temno sive barve. Tik pod ustjem okrašena z okroglo apliko z vbočeno površino, pod njo s skoraj navpičnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 5,0 × 5,2 cm, db. 1,2 cm.



328 sek. 58, kv. 23/0, med objekti 18–22, SE 5883, št. risbe 732
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, svetlo rjave in svetlo rdeče barve. Tik pod ustjem okrašena s skoraj navpičnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 3,7 × 2,4 cm, db. 0,65 cm.



329 sek. 58, kv. 23/0, objekt 20, SE 12733, št. risbe 729
Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), redukcijsko žgane. Površina je temno sive barve, gladka, povsem ravna, na notranji strani svetlikajoča se (spolirana?). Vel. 5,6 × 4,9 cm, db. 0,4 cm.



330 sek. 58, kv. 23/0, objekt 20, SE 12733, št. risbe 728
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in rdeče sive barve. Okrašena z okroglo apliko, nad njo z nizom vtisnjenih jamic (štiri deloma ohranjene jamice). Vel. 3,2 × 2,9 cm, db. 1,0 cm.



331 sek. 58, kv. 25/0, objekt 20, SE 12760, št. risbe 734
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,3 × 0,3 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna (ni posebej obdelana), na zunanji strani rjave barve, na notranji strani lisasta, temno sive in svetlo rjave barve. Pod ustjem okrašena s poševnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 7,0 × 6,0 cm, db. 0,7–0,8 cm.



332 sek. 58, kv. 25/0, objekt 20, SE 12760, št. risbe 735
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,5 × 0,5 cm) in delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna, na zunanji strani rdečerjave barve, na notranji strani rdečerumene barve. Okrašena z okroglo apliko z vbočeno površino, na obeh straneh aplike z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 6,1 × 5,5 cm, db. 0,7–0,8 cm.



333 sek. 58, kv. 25, SE 5802, na območju objektov 18–23, PN 5800, št. risbe 44
Odlomek ustja z ostenjem in ročajem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci kremena (vel. 0,5 × 0,7 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je hrapava, neravna in lisasta, rjave, rdečerjave in temno sive barve. Vel. 4 × 5,6 cm, db. 0,7 cm.





322 SE 5959, **323** SE 12766, **324** SE 12745, **325, 326** SE 12757, **327** SE 5859, **328** SE 5883, **329, 330** SE 12733, **331, 332** SE 12760, **333** SE 5800; merilo 1 : 3.

334 sek. 58, kv. 24/0, na območju objektov 18–23, SE 5802, PN 5801, št. risbe 52



Odlomek ostenja z ročajem hrambene posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm) in kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgane. Površina poškodovana, temno sive barve. Vel. 7,6 × 6,6 cm, db. 0,7 cm.

335 sek. 57, kv. 1/0, znotraj objekta 16, SE 13459, št. risbe 657



Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in lisasta, rjave in temno sive barve, na zunanji strani hrapava, na notranji gladka. Pod ustjem okrašena s poševnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 4,8 × 4,6 cm, db. 0,75 cm.

336 sek. 57, kv. 2/0, objekt 16, SE 14612, št. risbe 659



Odlomek prežganega ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,3 cm). Površina je neravna, hrapava (močno poškodovana) in lisasta, sive, svetlo rdečerjave, rdečerumene in temno sive barve. Okras: ohranjena prehoda v apliki ali rebri. Vel. 10,0 × 5,7 cm, db. 0,9 cm.

337 sek. 57, kv. 2/0, med objekti 16–19, SE 13494, št. risbe 663

Odlomek prežganega ustja z okrašenim ostenjem posode, verjetno lonca, izdelanega iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm).



Površina je izrazito neravna, hrapava (poškodovana) in svetlo rdeče barve. Pod ustjem okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 7,0 × 5,3 cm, db. 0,5–0,6 cm.

338 sek. 57, kv. 6/0, Z od objekta 16, SE 13434, št. risbe 660



Odlomek prežganega ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm). Površina je neravna, hrapava (močno poškodovana) in lisasta, sive in svetlo rdeče barve. Vel. 4,3 × 3,8 cm, db. 1,0 cm.

339 sek. 57, kv. 3/0, med objekti 16–19, med SE 5746, št. risbe 684



Odlomek prežganega ustja z ostenjem posode. Površina je neravna, hrapava (močno poškodovana) in sive barve. Vel. 4,6 × 3,4 cm, db. 0,85 cm.

340 sek. 57, kv. 3/8, med objekti 16–19, SE 5746, št. risbe 686



Odlomek okrašenega ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in rdečerjave barve. Na robu ustja okrašena z vtisnjenimi jamicami, pod ustjem s tremi vodoravnimi vrezi, ki jih prekinjajo vrezi v motivu šrafiranega trikotnika. Vel. 5,1 × 3,0 cm, db. 0,7 cm.

341 sek. 57, kv. 3/0, med objekti 16–19, SE 5746, št. risbe 685



Odlomek prežganega ustja z ostenjem posode, verjetno lonca, izdelanega iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,5 cm). Površina je izrazito neravna (močno poškodovana) in temno sive barve. Vel. 9,0 × 10,9 cm, db. 1,5–1,7 cm.

342 sek. 57, kv. 2/2, med objekti 16–19, SE 5702, št. risbe 698



Odlomek prežganega ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm). Površina je močno poškodovana (odstopa na dotik) in lisasta, svetlo rdeče in sive barve. Vel. 7,6 × 6,9 cm, db. 0,75 cm.

343 sek. 57, kv. 1/8, med objekti 16–19, SE 5702, št. risbe 700

Pladenj – odlomek ustja z ostenjem in dnom, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je ravna in gladka, na zunanji strani rdečerjave barve, na notranji strani zelo temno sive barve (ožgana). Na notranji strani so na površini zogleneli organski ostanki. Vel. 7,1 × 4,6 cm, db. dna 2,6 cm.



344 sek. 57, kv. 1/9, med objekti 16–19, SE 5702, št. risbe 703

Pladenj – odlomek ustja z ostenjem in dnom, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm) in kamenčki (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Na zunanji strani je površina neravna in lisasta, rdeče sive, temno sive in svetlo rjave barve, na notranji strani gladka, ravna in zelo temno sive barve. Površina ožgana na notranji strani, verjetno tudi na dnu na zunanji strani. Vel. 6,4 × 5,9 cm, db. dna 2,5 cm.





334 SE 5802, **335** SE 13459, **336** SE 14612, **337** SE 13494, **338** SE 13434, **339–341** SE 5746, **342–344** SE 5702; **341** merilo 1 : 4, ostalo merilo 1 : 3.

345 sek. 57, kv. 2/2, med objekti 16–19, SE 5702, št. risbe 697



Odlomek ustja z ostenjem posode, verjetno sklede, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rdečerumene in temno sive barve. Vel. 4,7 × 4,5 cm, db. 0,9 cm.

346 sek. 57, kv. 2/14, med objekti 16–19, SE 5702, št. risbe 702



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdečerumene in temno sive barve. Vel. 5,6 × 4,0 cm, db. 0,95 cm

347 sek. 57, kv. 2/24, med objekti 16–19, SE 5702, št. risbe 688



Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, definirane kot lonec, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Na zunanji strani je površina neravna, hrapava in svetlo rdeče barve, na notranji strani gladka, ravna in sive barve s sledovi brisanja. Pod ustjem okrašena z navpičnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 4,7 × 4,4 cm, db. 0,9 cm.

348 sek. 57, kv. 1/7, med objekti 16–19, SE 5702, št. risbe 695

Skodela – odlomki ustja z okrašenim ostenjem in ročajem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Na zunanji strani je površina neravna (poškodovana) in lisasta, rdečerjave in temno sive barve, na notranji strani dobro ohranjena, gladka in ravna. Okrašena z vodoravnim vrezom. Vel. 14,9 × 8,9 cm, db. 0,7 cm.



349 sek. 57, kv. 10/9, med objekti 16–19, SE 5702, št. risbe 692



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Na zunanji strani je površina neravna (poškodovana) in lisasta, sivorjave, svetlo rdeče in rjave barve, na notranji ravna, gladka in temno sive barve. Vel. 5,5 × 7,1 cm, db. 0,45–0,6 cm.

350 sek. 57, kv. 3/18, med objekti 16–19, SE 5702, št. risbe 687



Odlomek prežganega ustja z ostenjem posode, izdelanega iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm). Površina je izrazito neravna (močno poškodovana) in lisasta, sive in svetlo rdeče barve. Vel. 5,1 × 5,9 cm, db. 0,25 cm.

351 sek. 57, kv. 2/25, med objekti 16–19, SE 5702, št. risbe 689

Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je lisasta, rjave in temno sive barve, na zunanji strani neravna (poškodovana), na notranji strani ravna in povsem gladka. Okrašena z vodoravno podolgovato apliko. Vel. 6,1 × 5,4 cm, db. 0,5–0,6 cm.



352 sek. 57, kv. 1/8, med objekti 16–19, SE 5702, št. risbe 701

Odlomek ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Vel. 4,5 × 4,3 cm, db. 0,5–0,6 cm.



353 sek. 57, kv. 1/5, med objekti 16–19, SE 5702, št. risbe 696

Odlomki prstanaste noge z ostenjem in odlomki najširšega oboda majhne (miniaturne) posode na nogi, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna (poškodovana) in lisasta, svetlo rdeče in temno sive barve. Vel. 4,0 × 2,8 cm, 2,4 × 2,4 cm, 7,4 × 1,9 cm, db. 0,35–0,4 cm.



354 sek. 57, kv. 10/9, med objekti 16–19, SE 5702, št. risbe 691

Lonec – odlomek ustja z ostenjem in odlomek ostenja z delom vratu in ramen, izdelan iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgan. Površina je zelo temno sive barve, na zunanji strani izrazito neravna (poškodovana), na notranji povsem gladka in svetlikajoča se (spolirana). Vel. 6,8 × 9,1 cm in 5,4 × 5,8 cm, db. 0,5–0,7 cm.























SE 5702, merilo 1 : 3.

355 sek. 57, kv. 2/2, med objekti 16–19, SE 5702, št. risbe 699



Lonec – odlomek prežganega ustja z ostenjem. Površina je močno poškodovana (odstopa na dotik) in lisasta, svetlo rdeče in sive barve. Vel. 5,9 × 4,2 cm, db. 0,75 cm.

356 sek. 57, kv. 1/24, med objekti 16–19, SE 5702, št. risbe 704



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Na zunanji strani je površina ravna, gladka in svetlo rdeče barve, na notranji strani gladka, ravna in rjave do temno sive barve. Okrašena z vodoravnim nizom vtisnjenih jamic. Vel. 3,9 × 3,2 cm, db. 0,85–0,9 cm.

357 sek. 57, kv. 3/13, med objekti 16–19, SE 5702, št. risbe 690



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, razmeroma gladka in lisasta, svetlo rdeče, rdečerumene in rdečerjave barv. Okrašena z vodoravnim rahlo valovitim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 4,1 × 5,4 cm, db. 0,75–0,85 cm.

358 sek. 57, kv. 2/0, med objekti 16–19, SE 5768 (izničena okrogla lisa), PN 5700, št. risbe 944





Vijček z okrasom, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka in lisasta, rjave, rdečerumene in sive barve. Nad in pod največjim premerom okrašena z vodoravnima nizoma vtisnjenih jamic. Pr. 1,5–3,9 cm, v. 2,6 cm.

359 sek. 57, kv. 2/3, med objekti 16–19, SE 13411, št. risbe 672



Skleda – odlomek prežganega ustja z ostenjem, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm). Površina je izrazito neravna, hrapava (poškodovana) in lisasta, temno sive in rdečerumene barve. Vel. 5,8 × 7,9 cm, db. 0,7 cm.

360 sek. 57, kv. 2/22, med objekti 16–19, SE 13411, št. risbe 667



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je izrazito neravna, na zunanji strani dobro ohranjena, gladka, lisasta, sive in zelo bledo rjave barve, na notranji strani hrapava (poškodovana) in sive barve. Vel. 7,4 × 9,0 cm, db. 0,5–0,6 cm.

361 sek. 57, kv. 2/3, med objekti 16–19, SE 13411, št. risbe 670



Odlomek prežganega ustja z ostenjem posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,4 × 0,6 cm) in delci keramike (vel. do 0,5 × 0,5 cm). Površina je izrazito neravna, hrapava (poškodovana) in lisasta, sive in rjave barve. Vel. 7,6 × 5,2 cm, db. 1,5 cm.

362 sek. 57, kv. 2/3, med objekti 16–19, SE 13411, št. risbe 673



Odlomek prežganega ustja z ostenjem sklede, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm). Površina je izrazito neravna, hrapava (poškodovana) in lisasta, temno sive, sive in rdečerumene barve. Vel. 8,6 × 6,7 cm, db. 0,55–0,7 cm.

363 sek. 57, kv. 2/3, med objekti 16–19, SE 13411, št. risbe 671



Skleda – odlomek prežganega ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm). Površina je izrazito neravna, hrapava (poškodovana) in lisasta, temno sive, rjave in rdečerumene barve. Vel. 4,9 × 4,2 cm, db. 0,75 cm.

364 sek. 57, kv. 2/18, med objekti 16–19, SE 13411, št. risbe 668



Pladenj – odlomek ustja z ostenjem in dnom, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm); prežgan. Površina je izrazito neravna (poškodovana), na zunanji strani lisasta, sive in svetlo rdeče barve, na notranji strani sive. Vel. 9,1 × 7,9 cm, db. 1,3–1,7 cm.



355–357 SE 5702, **358** SE 5768, **359–364** SE 13411; merilo 1 : 3.

365 sek. 57, kv. 2/3, med objekti 16–19, SE 13411, št. risbe 674



Odlomek prežganega ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm). Površina je izrazito neravna, hrapava, luknjičava (poškodovana) in lisasta, svetlo sive in rdečerumene barve. Vel. 8,5 × 6,6 cm, db. 0,65–0,7 cm.

366 sek. 57, kv. 2/23, med objekti 16–19, SE 13411, št. risbe 694



Odlomek ustja z ostenjem posode, domnevno skodelice, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je močno poškodovana, rjave in zelo temno sive barve; prvotna površina rjava. Vel. 7,8 × 5,5 cm, db. 0,75–0,9 cm.

367 sek. 57, kv. 2/4, med objekti 16–19, SE 13411, št. risbe 676



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka, na zunanji strani temno sive barve, na notranji sive barve. Vel. 4,9 × 4,8 cm, db. 0,35–0,55 cm.

368 sek. 57, kv. 2/22, med objekti 16–19, SE 13411, št. risbe 666



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, sive in rdečerumene barve; mestoma hrapava (poškodovana). Na njej sledovi brisanja. Vel. 5,6 × 5,3 cm, db. 0,45–0,5 cm.

369 sek. 57, kv. 2/22, med objekti 16–19, SE 13411, št. risbe 693



Odlomek prežganega ustja z ostenjem posode (definirane kot lonec). Površina je izrazito neravna (močno poškodovana) in lisasta, sive, svetlo rdeče in rdečerumene barve. Vel. 7,9 × 7,3 cm, db. 0,85–1,0 cm.

370 sek. 57, kv. 2/13, med objekti 16–19, SE 13411, št. risbe 675



Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm) in kamenčki (vel. do 0,7 × 0,4 cm). Površina je izrazito neravna, hrapava (poškodovana) in lisasta, temno sive in rdečerumene barve. Pod ustjem okrašena z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 8,8 × 6,8 cm, db. 0,95 cm.

371 sek. 57, kv. 2/17, med objekti 16–19, SE 13411, št. risbe 682



Odlomek okrašenega ostenja z držajem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske glinene mase s kamenčki (vel. 0,3 × 0,4 cm) in delci keramike (vel. 0,2 × 0,2 cm), nepolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rdečerjave, bledo rjave in temno sive barve. Ob ročaju okrašena z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom, na obeh straneh držaja s skoraj navpičnima gladkima plastičnima rebroma. Vel. 8,0 × 8,0 cm, db. 0,9 cm.

372 sek. 57, kv. 2/18, med objekti 16–19, SE 13411, št. risbe 664



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna, gladka in lisasta, svetlo rdeče in rdečerumene barve. Vel. 5,8 × 4,5 cm, db. 0,55–0,7 cm.

373 sek. 57, kv. 2/18, med objekti 16–19, SE 13411, št. risbe 665



Odlomek prežganega okrašenega ostenja z držajem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,5 × 0,5 cm). Površina je izrazito neravna, hrapava in luknjičava (deformirana), sive do sivorjave barve. Ob držaju okrašena z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom, nad njim s poševnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 11,1 × 7,5 cm, db. 1,5 cm.

374 sek. 57, kv. 2/17, med objekti 16–19, SE 13411, št. risbe 683



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske glinene mase s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rdečerumene, sive in temno sive barve. Okrašena s tremi vodoravnimi žlebovi. Vel. 8,5 × 6,9 cm, db. 0,7 cm.



SE 13411, merilo 1 : 3.

375 sek. 57, kv. 2/22, med objekti 16–19, SE 13411, št. risbe 669



Odlomek prežganega okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna, hrapava in luknjičava (poškodovana); lisasta, sive in svetlo rdeče barve. Okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 12,7 × 11,3 cm, db. 1,0 cm.

376 sek. 57, kv. 1/0, med objekti 16–19, SE 13410, št. risbe 654



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, hrapava in razpokana (močno poškodovana), na zunanji strani rdečerjave barve, na notranji temno sive barve. Vel. 9,0 × 7,3 cm, db. 0,8 cm.

377 sek. 57, kv. 1/0, med objekti 16–19, SE 13410, št. risbe 653



Odlomek prežganega ustja z ostenjem posode. Površina je neravna, hrapava (močno poškodovana) in sive barve. Vel. 4,35 × 3,6 cm, db. 0,8 cm.

378 sek. 57, kv. 1/0, med objekti 16–19, SE 13410, št. risbe 655



Odlomek okrašenega ostenja z držajem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,7 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, hrapava (poškodovana) in svetlo rjave barve. Na obeh straneh držaja prehod v razčlenjeno plastično rebro. Vel. 6,5 × 7,9 cm, db. 0,8 cm.

379 sek. 57, kv. 2/22, med objekti 16–19, SE 13410, PN 5701, št. risbe 49



Odlomek prežganega okrašenega ostenja z ročajem hrambene posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je hrapava in sive barve. Okrašena z dvema navpičnima in dvema poševnima gladkima plastičnima rebroma. Vel. 6,3 × 8,3 cm, db. 0,8–1,0 cm.

380 sek. 57, kv. 1/0, med objekti 16–19, SE 13410, št. risbe 656

Zgornji del okrašenega večjega lonca, izdelanega iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,5 × 0,5 cm) in delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rjave in rdečerjave barve. Na najširšem obodu je krašena z razčlenjenima plastičnima rebroma, med katerima sta presledka. Eno od razčlenjenih reber je odebeljeno v držaj, nad njim navpično gladko plastično rebro in pod ustjem polkrožno razčlenjeno plastično rebro. Na drugem mestu pa je pod ustjem polkrožno gladko plastično rebro. Vel. 37 × 18 cm, db. 0,75–1,0 cm.





375 SE 13411, **376–380** SE 13410; merilo 1 : 3.

381 sek. 56, kv. 1/0, znotraj objekta 16, SE 14303, št. risbe 651



Odlomek prežganega in deformiranega ostenja okrašene posode. Površina je razpokana (močno poškodovana) in lisasta, sive in svetlo rdeče barve. Okrašena z okroglima aplikama. Vel. 8,3 × 7,4 cm, db. 0,9 cm.

382 sek. 56, kv. 18/24, med objekti 16–19, SE 5670, št. risbe 650



Odlomek okrašenega ostenja z držajem posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,6 × 1,0 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na zunanji strani hrapava (poškodovana) in rdečerjave barve, na notranji strani gladka (brez sledov brisanja) in temno sive barve. Nad držajem okrašena z navpičnim in poševnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 6,8 × 6,4 cm, db. 0,65–0,7 cm.

383 sek. 56, kv. 24, 25/0, med objekti 16–19, SE 14315, št. risbe 652



Odlomek ustja z ostenjem in prehodom v nogo majhne (miniaturne) posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,4 cm), redukcijsko žgane. Površina je neravna, hrapava (močno poškodovana) in temno sive barve. Vel. 5,9 × 4,1 cm, db. 0,5–0,55 cm.

384 sek. 56, kv. 23/0, med objektoma 16–17, SE 5619, št. risbe 636



Odlomek ustja z ostenjem in dnom pladnja, izdelanega iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žganega. Na zunanji strani je površina neravna, hrapava in lisasta, rjave, rdečerumene in sive barve, na notranji strani povsem gladka, ravna in zelo temno sive barve (ožgana). Na notranji površini v sledovih zogleneli organski ostanki. Vel. 8,1 × 9,1 cm, db. 1,3 cm.

385 sek. 56, kv. 22/16, med objekti 16–19, SE 5602, št. risbe 644



Skleda – odlomek prežganega ustja z ostenjem, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm). Površina je poškodovana in lisasta, sive, temno sive in svetlo rdeče barve. Vel. 5,3 × 3,9 cm, db. 0,85 cm.

386 sek. 56, kv. 21/8, med objekti 16–19, SE 5602, št. risbe 645



Odlomki ostenja a prstanasto nogo posode, izdelane finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je neravna, hrapava (poškodovana) in zelo temno sive barve. Vel. 10,1 × 8,1 cm, pr. noge: 8 cm, db. 0,45–0,55 cm.

387 sek. 56, kv. 21/0, med objekti 16–19, SE 5602, št. risbe 638

Skleda – odlomki ustja z ostenjem, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, hrapava (poškodovana) in lisasta, svetlo rjave in rdečerumene barve. Na zunanji površini premaz svetlo rdeče barve. Vel. 8,8 × 5,2 cm in 8,4 × 3,9 cm, db. 0,6 cm.



388 sek. 56, kv. 22/4, med objekti 16–19, SE 5602, št. risbe 646

Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, svetlo rjave, zelo bledo rjave in temno sive barve. Vel. 8,1 × 4,5 cm, db. 0,75 cm.



389 sek. 56, kv. 22/6, med objekti 16–19, SE 5602, št. risbe 641

Odlomek ustja z ostenjem posode, verjetno lonca, izdelanega iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žganega. Površina je neravna, hrapava (poškodovana) in lisasta, svetlo rdeče in temno sive barve. Vel. 7,4 × 3,6 cm, db. 0,8 cm.



390 sek. 56, kv. 22/13, med objekti 16–19, SE 5602, št. risbe 649

Odlomek ustja z ostenjem posode, verjetno lonca, izdelanega iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žganega. Površina je neravna, na zunanji strani hrapava (poškodovana) in zelo bledo rjave barve, na notranji povsem gladka (dobro ohranjena) in temno sive barve. Vel. 6,5 × 3,9 cm, db. 1,0 cm.





381 SE 14303, **382** SE 5670, **383** SE 14315, **384** SE 5619, **385–390** SE 5602; merilo 1 : 3.

391 sek. 56, kv. 22/7, med objekti 16–19, SE 5602, št. risbe 639



Odlomek ustja z okrašenim ostenjem in ročajem posode, verjetno lonca, izdelanega iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žganega. Površina je neravna, hrapava (poškodovana) in lisasta, svetlo rdeče in temno sive barve. Pod ustjem okrašena z globokimi vtisnjenimi jamicami in vodoravnim vrezom. Na notranji strani pod ustjem je vodoravno gladko plastično rebro. Vel. 4,7 × 3,4 cm, db. 0,7 cm.

392 sek. 56, kv. 20/0, med objekti 16–19, SE 5602, št. risbe 647



Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, verjetno lonca, izdelanega iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žganega. Površina je neravna, hrapava (poškodovana), na zunanji strani svetlo rjave barve, na notranji temno sive barve. Pod ustjem okrašena z navpičnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 7,4 × 5,7 cm, db. 0,95 cm.

393 sek. 56, kv. 20/0, med objekti 16–19, SE 5602, št. risbe 648



Odlomek prežganega ustja z ostenjem posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm). Površina je neravna, hrapava (poškodovana) in temno sive barve. Vel. 9,85 × 9,0 cm, db. 0,8 cm.

394 sek. 56, kv. 22/16, med objekti 16–19, SE 5602, št. risbe 637



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, razpokana (poškodovana) in lisasta, temno sive in svetlo rjave barve. Okrašena z okroglo apliko. Vel. 6,7 × 4,3 cm, db. 0,9–1,0 cm.

395 sek. 56, kv. 22/7, med objekti 16–19, SE 5602, št. risbe 640



Odlomek ostenja z držajem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, hrapava (poškodovana) in rdečerjave barve. Vel. 6,5 × 6,2 cm, db. 1,1 cm.

396 sek. 56, kv. 22/25, med objekti 16–19, SE 5602, št. risbe 642=643



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je neravna, hrapava (poškodovana) in zelo temno sive barve. Okrašena z vodoravnima vrezoma in z dvema vrstama snopov navpičnih vrezov v motivu šahovnice. Vel. 5,3 × 3,6 cm in 5,7 × 3,3 cm, db. 0,5 cm.

397 sek. 54, kv. 6/3.3, Z od objekta 16, SE 5421, št. risbe 398



Odlomek paličastega držaja z ušescem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, zelo temno sive in rjave barve. Vel. 6,3 × 1,9 cm, db. 1,7 cm.

398 sek. 54, kv. 11/5.2, Z od objekta 16, SE 5415, št. risbe 404



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, svetlo rjave in temno sive barve. Vel. 5,2 × 4,5 cm, db. 0,9 cm.

399 sek. 54, kv. 2/16, 21, prazgodovinska pot, SE 5472, št. risbe 501



Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, domnevno lonca, izdelanega iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žganega. Površina je neravna, gladka in lisasta, svetlo rdeče in sive barve. Okrašena z navpičnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 4,3 × 5,25 cm, db. 0,55 cm.

400 sek. 54, kv. 13/0, prazgodovinska pot, SE 5469, št. risbe 400



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rjave in temno sive barve. Na najširšem obodu okrašena z ovalno apliko, ob njej z vodoravnim nizom globokih vtisnjenih jamic. Vel. 5,8 × 6,9 cm, db. 0,8 cm.

401 sek. 54, kv. 1/19.2, prazgodovinska pot, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 601



Skleda – odlomek ustja z ostenjem in ročajem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, hrapava, na notranji strani poškodovana, na zunanji ne posebej obdelana in lisasta, temno sive in rdečerumene barve. Vel. 4,85 × 6,0 cm, db. 0,5 cm.

402 sek. 54, kv. 1/19.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 605



Skodelica – odlomek ustja z ostenjem in ročajem, izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgane. Površina je deloma ravna, gladka, deloma hrapava (poškodovana) in zelo temno sive barve. Vel. 3,0 × 4,7 cm, db. 0,6 cm.



391–396 SE 5602, **397** SE 5421, **398** SE 5415, **399** SE 5472, **400** SE 5469, **401, 402** SE 5471; merilo 1 : 3.

403 sek. 54, kv. 1/8.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 624



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Na zunanji strani je površina neravna, gladka in lisasta, temno sive do rjave barve, na notranji strani temno sive barve, povsem ravna, gladka in svetlikajoča se (spolirana?). Vel. 4,5 × 6,6 cm, db. 0,7 cm.

404 sek. 54, kv. 1/1.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 462



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), redukcijsko žgana. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve. Vel. 3,9 × 2,7 cm, db. 0,6 cm.

405 sek. 54, kv. 1/14.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 554



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, svetlo rjave in temno sive barve. Vel. 3,1 × 3,5 cm, db. 1,0 cm.

406 sek. 54, kv. 1/16.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 566



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rjave in temno sive barve. Vel. 3,0 × 2,4 cm, db. 0,7 cm.

407 sek. 54, kv. 7/23.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 523



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je gladka, neravna in sive barve. Vel. 7,3 × 5,2 cm, db. 0,65–0,75 cm.

408 sek. 54, kv. 12/4.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 499



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgana. Površina je ravna in sive barve, deloma gladka, deloma hrapava (poškodovana). Na ustju trikotna razširitev. Vel. 5,2 × 2,7 cm, db. 0,5–0,55 cm.

409 sek. 54, kv. 1/25.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 489



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgana. Površina je gladka, ravna in temno sive barve. Vel. 5,1 × 3,9 cm, db. 0,7 cm.

410 sek. 54, kv. 1/6.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 445



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgana. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve. Vel. 4,2 × 2,4 cm, db. 1,1 cm.

411 sek. 54, kv. 1/12.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 128

Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, ravna in lisasta, temno sive in bledo rjave barve; pod ustjem sledovi brisanja. Vel. 16,0 × 6,9 cm, pr. u. 37,5 cm, db. 1,0 cm.





SE 5471, merilo 1 : 3.

412 sek. 54, kv. 1/8.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 613



Odlomek prežganega ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, na notranji strani zelo bledo rjave, na zunanji lisasta (prežgana), sive, svetlo rdeče in zelo bledo rjave barve. Vel. 6,9 × 3,1 cm, db. 0,8–0,9 cm.

413 sek. 54, kv. 6/20.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 530



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rjave, svetlo rjave, sive in temno sive barve. Vel. 3,5 × 2,3 cm, db. 0,4–0,5 cm.

414 sek. 54, kv. 1/16.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 569



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je svetlo rdeče barve, gladka, na zunanji strani neravna, na notranji ravna. Vel. 2,7 × 2,5 cm, db. 0,5 cm.

415 sek. 54, kv. 1/21.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 602



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Vel. 4,1 × 3,0 cm, db. 1,05 cm.

416 sek. 54, kv. 1/12.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 114



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline s posameznimi delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, ravna in temno rjave barve. Vel. 7,6 × 6,9 cm, db. 1,0 cm.

417 sek. 54, kv. 6/3.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 486



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in rdečerumene barve. Vel. 5,0 × 2,8 cm, db. 0,9 cm.

418 sek. 54, kv. 12/10.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 520



Skleda – odlomek prežganega ustja z ostenjem. Površina je poškodovana in sive barve. Vel. 6,6 × 3,1 cm, db. 0,55 cm.

419 sek. 54, kv. 1/22.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 538



Skleda – odlomek okrašenega ustja z okrašenim ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je na zunanji strani rdečerumene barve, na notranji temno sive barve; poškodovana. Na ustju vtisnjena jamica, pod ustjem vodoravni vrez in nato štirje poševni vrezi. Vel. 1,9 × 2,9 cm, db. 1,0 cm.

420 sek. 54, kv. 1/18.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 582=586

Skleda – odlomki okrašenega ustja z okrašenim ostenjem in delom ročaja, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je slabo ohranjena in lisasta, bledo rjave in temno sive barve. Na zunanji strani ustja okrašena z vtisnjenimi jamicami, pod ustjem po celotni površini z izmeničnimi snopi poševnih vrezov. Vel. 3,5 × 4,8 cm, 4,4 × 3,7 cm in 3,2 × 3,7 cm, db. 0,8 cm.





421 sek. 54, kv. 1/16.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 563



Skleda – odlomek okrašenega ustja z okrašenim ostenjem, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, svetlo rjave in temno sive barve. Na zunanjem robu ustja okrašena z vtisnjenimi jamicami, pod ustjem po celotni površini s poševnimi žlebovi. Vel. 2,6 × 3,4 cm, db. 0,9 cm.

422 sek. 54, kv. 7/18.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 479



Skleda – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je rjave barve, neravna, na notranji strani gladka, na zunanji hrapava. Pod ustjem okrašena s poševnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 3,6 × 4,9 cm, db. 0,55 cm.

423 sek. 54, kv. 1/8.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 614



Odlomek ustja s preluknjanim ostenjem posode, verjetno sklede, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdeče do temno sive barve. Luknja je bila narejena pred žganjem posode. Vel. 6,45 × 2,9 cm, db. 0,65–0,85 cm.

424 sek. 54, kv. 1/7.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 428



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, razmeroma gladka in rožnate barve. Vel. 3,8 × 3,9 cm, db. 0,6 cm.

425 sek. 54, kv. 12/15.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 166



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Na notranji strani površina ravna, gladka in lisasta, svetlo rjave in temno sive barve, na zunanji strani neravna in enotne svetlo rjave barve. Vel. 2,5 × 2,7 cm, db. 0,7 cm.



SE 5471, merilo 1 : 3.

426 sek. 54, kv. 1/6.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 441



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm) in delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna, in lisasta, sive in bledo rjave barve. Vel. 3,0 × 5,5 cm, db. 0,6 cm.

427 sek. 54, kv. 1/20.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 608



Pladenj – odlomek ustja z ostenjem in dnom, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,3 × 0,3 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Na zunanji strani je površina neravna, hrapava in rdečerumene barve, na notranji strani ravna, gladka in sive barve (ožgana). Na notranji strani zogleneli organski ostanki, na zunanji na dnu odebelitev (prehod v nogo?). Vel. 5,1 × 5,4 cm, db. 1,4–1,6 cm.

428 sek. 54, kv. 1/16.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 567



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, temno sive, sive in rjave barve. Na ustju je polkrožna razširitev. Vel. 3,8 × 2,8 cm, db. 0,9 cm.

429 sek. 54, kv. 12/10.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 515



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je poškodovana (prežgana?), na zunanji strani sive barve, na notranji rdečerjave barve. Vel. 4,5 × 3,3 cm, db. 0,55 cm.

430 sek. 54, kv. 1/19.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 599



Skodelica – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je izrazito neravna, na zunanji strani hrapava, na notranji gladka in lisasta, rdečerjave in temno sive barve. Okrašena z vodoravnim žlebom. Vel. 6,3 × 3,8 cm, db. 0,5–0,6 cm.

431 sek. 54, kv. 1/18.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 581



Skleda – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko (?) žgana. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve, na notranji strani lisa, svetlo rdeče barve. Tik pod ustjem okrašena z vodoravnim žlebom. Vel. 5,8 × 4,1 cm, db. 0,7–0,8 cm.

432 sek. 54, kv. 1/12.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 110



Skodelica – odlomki ustja z ostenjem in dvema ročajema, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina povsem gladka, ravna in lisasta, rdečerjave in sive barve. Vel. 6,5 × 4,3, 2,9 × 3,1 in 3,1 × 3,5 cm, db. 0,55–0,6 cm.

433 sek. 54, kv. 1/17.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 585



Skodelica – odlomek ustja z ostenjem in ročajem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je povsem gladka in ravna, lisasta, rjave in temno sive barve. Vel. 3,5 × 3,8 cm, db. 0,55 cm.

434 sek. 54, kv. 7/2.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 542

Skodela (delno rekonstruirana iz odlomkov), izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,8 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, neravna in lisasta, temno rdeče sive in temno sive barve. Pod ustjem in na prehodu v trebuh prehod v ročaj. Vel. 13 × 11,3 cm in 10,5 × 8,1 cm, pr. d. 8,0 cm, db. 0,7 cm.



435 sek. 54, kv. 1/19.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 600



Skleda – odlomki ustja z ostenjem in dna z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgana. Površina povsem gladka, ravna in lisasta, sive in temno sive barve, svetlikajoča se (spolirana?). Vel. 5,7 × 6,2 in 11,5 × 6,7 cm, db. 0,6–0,8 cm.

436 sek. 54, kv. 1/7.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 434



Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka, na zunanji strani rjave barve, na notranji zelo temno sive barve. Pod ustjem okrašena s poševnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 2,2 × 3,1 cm, db. 0,4–0,45 cm.

437 sek. 54, kv. 1/12.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 111



Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,4 × 0,8 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Na notranji strani površina gladka, ravna in lisasta, svetlo rjave in sive barve, na zunanji hrapava (poškodovana) in rumenorjave barve. Pod ustjem okrašena z vodoravnim plastičnim rebrom. Vel. 4,3 × 4,35 cm, db. 1,2 cm.



SE 5471, merilo 1 : 3.

438 sek. 54, kv. 7/18.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 478



Odlomek ustja z ostenjem in dnom skodelice, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, svetlo rjave, rjave in temno sive barve. Vel. 8,45 × 6,0 cm, db. 0,55–0,6 cm.

439 sek. 54, kv. 1/6.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 447



Odlomek ustja z ostenjem in delom ročaja posode, verjetno sklede ali skodelice, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve. Vel. 1,9 × 1,6 cm, db. 0,2 cm.

440 sek. 54, kv. 1/24.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 494



Skleda – odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rjave in temno sive barve. Vel. 5,1 × 8,9 cm, db. 0,8 cm.

441 sek. 54, kv. 7/11.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 504



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,4 × 0,4 cm) in delci keramike (vel. do 0,4 × 0,6 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna in lisasta, rjave in temno sive barve, na zunanji strani hrapava (poškodovana). Vel. 11,1 × 8,9 cm, db. 1,2–1,4 cm.

442 sek. 54, kv. 2/2.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 482



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,1 cm), redukcijsko žgane. Površina je temno sive barve, na zunanji strani hrapava (poškodovana), na notranji strani ravna in povsem gladka. Vel. 6,4 × 4,5 cm, db. 0,55–0,6 cm.

443 sek. 54, kv. 1/2.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 456



Skleda – odlomek ustja z ostenjem in ročajem pod ustjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, ravna in lisasta, rjave in temno sive barve. Vel. 3,9 × 3,7 cm, db. 0,4–0,45 cm.

444 sek. 54, kv. 1/7.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 426



Skodelica (ohranjen skoraj celotni profil z ročajem, manjka le ustje), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, sivorjave in temno sive barve. Vel. 5,6 × 3,8 cm, pr. d. 5,5 cm, db. 0,5–0,55 cm.

445 sek. 54, kv. 1/14.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 547



Skodelica – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, ravna in lisasta, na zunanji strani svetlo rdeče barve, na notranji lisasta, svetlo rdeče in temno sive barve. Vel. 4,7 × 5,8 cm, db. 0,4–0,65 cm.

446 sek. 54, kv. 1/18.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 593



Odlomek prstanaste noge z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. do 0,3 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, poškodovana in lisasta, rdečerumene in temno sive barve. Vel. 9,0 × 4,5 cm, db. 0,55–0,6 cm.

447 sek. 54, kv. 12/12.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 517



Odlomek prstanaste noge posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdečerjave, rjave in temno sive barve. Pr. noge 8,5 cm, db. 0,6 cm.

448 sek. 54, kv. 6/15.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 531



Odlomek prstanaste noge z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdečerumene in temno sive barve. Vel. 4,1 × 2,6 cm, db. 0,65 cm.

449 sek. 54, kv. 1/23.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 533



Odlomek prstanaste noge z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki in delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdečerjave in temno sive barve. Vel. 4,1 × 2,1 cm, db. 0,5–0,6 cm.

450 sek. 54, kv. 1/2.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 468



Odlomek dna s prehodom v nogo posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in temno sive barve. Vel. 5,4 × 4,3 cm, db. 0,55 cm.



SE 5471, merilo 1 : 3.

451 sek. 54, kv. 7/11.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 505



Odlomki prstanaste noge posode ali roba pokrova, izdelanega iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,4 × 0,75 cm), nepopolno oksidacijsko žganega. Površina je ravna, gladka in lisasta, rdečerjave in temno sive barve. Pr. 11 cm, db. 0,9 cm.

452 sek. 54, kv. 1/9.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 611



Odlomek prežgane prstanaste noge z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm). Površina je hrapava (poškodovana) in lisasta, sive in rdečerumene barve. Vel. 6,5 × 4,65 cm, db. 0,9 cm.

453 sek. 54, kv. 1/24.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 492



Odlomek prstanaste noge z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rjave in temno sive barve. Vel. 7,1 × 4,6 cm, db. 0,85 cm.

454 sek. 54, kv. 1/19.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 604



Skleda – odlomek okrašenega ustja z ostenjem, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je izrazito neravna (neobdelana) in rdečerjave barve. Na vrhu ustja okrašena z vtisnjenimi jamicami, verjetno narejenimi s prstom/prstmi. Vel. 4,9 × 3,4 cm, db. 1,1 cm.

455 sek. 54, kv. 1/2.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 458



Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem in ročajem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, ravna in lisasta, rdečerjave, rjave in temno sive barve. Ob spodnjem delu ročaja okrašena z vodoravnim žlebom. Vel. 6,2 × 7,1 cm, db. 0,45–0,7 cm.

456 sek. 54, kv. 1/13.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 125



Odlomek ustja z delom ročaja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, poškodovana in sive barve. Vel. 3,0 × 3,3 cm, db. 0,6 cm.

457 sek. 54, kv. 1/20.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 594



Odlomek ustja z ostenjem in delom ročaja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,15 × 0,15 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, temno rdeče sive in temno sive barve. Vel. 5,7 × 2,7 cm, db. 0,45 cm.

458 sek. 54, kv. 1/18.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 579



Skodela – odlomek ustja z okrašenim ostenjem in prehodom v ročaj, izdelana iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, na zunanji strani svetlo rdeče barve, na notranji strani lisasta, zelo bledo rjave in sive barve. Na najširšem obodu na obeh straneh prehoda v ročaj okrašena z razčlenjenim vodoravnim plastičnim rebrom, na ustju (slabo ohranjeno) verjetno vtisnjeni jamici. Vel. 6,3 × 6,5 cm, db. 0,5–0,6 cm.

459 sek. 54, kv. 2/2.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 481



Odlomek ustja z okrašenim ostenjem in delom ročaja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, povsem gladka in lisasta, rdečerjave, temno sive in sive barve. V spodnjem delu vratu na obeh straneh ročaja okrašena s po tremi vodoravnimi vrezi. Vel. 6,9 × 5,4 cm, db. 0,65 cm.

460 sek. 54, kv. 1/1.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 450



Odlomek ustja z ostenjem in prehodom v ročaj posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, rdečerjave in rjave barve. Vel. 4,8 × 3,1 cm, db. 0,25–0,5 cm.

461 sek. 54, kv. 1/14.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 553



Lonec – odlomek okrašenega ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je ravna, na zunanji strani hrapava in rdečerjave barve, drugod gladka, na vrhu ustja in v notranjosti sive barve. Na vrhu ustja okrašena s koncentričnim gladkim plastičnim rebrom, pod razširitvijo na ustju z navpičnima gladkima plastičnima rebroma. Vel. 5,4 × 4,9 cm, db. 0,75 cm.



SE 5471, merilo 1 : 3.

462 sek. 54, kv. 1/13.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 127



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike, nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka in temno sive barve; mestoma poškodovana. Na ustju okrašena s koncentričnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 4,1 × 3,2 cm.

463 sek. 54, kv. 12/1.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 496



Lonec – odlomek okrašenega ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdečerumene in temno sive barve. Na ustju okrašena s koncentričnim gladkim plastičnim rebrom, na trebuhu z razčlenjenim vodoravnim plastičnim rebrom, med razširitvijo na ustju in razčlenjenim plastičnim rebrom pa sta vzporedni navpični gladki plastični rebri. Vel. 10,0 × 3,9 cm in 9,4 × 4,8 cm, db. 0,8 cm.

464 sek. 54, kv. 1/1.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 451



Lonec – odlomek okrašenega ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,4 × 0,6 cm) in kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna (poškodovana) in lisasta, rjave, svetlo rjave in zelo temno sive barve, na notranji strani svetlo rdeče barve. Vrh ustja okrašen s prečnima gladkima plastičnima rebroma, med njima z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 5,9 × 5,2 cm, db. 0,7–0,95 cm.

465 sek. 54, kv. 1/25.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 487



Lonec – odlomek okrašenega ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,5 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je ravna, zaradi kamnov razmeroma hrapava, lisasta, rjave do sive barve. Na vrhu ustja okrašena s prečnimi razčlenjenimi plastičnimi rebri, pod ustjem z navpičnimi razčlenjenimi plastičnimi rebri (eno ohranjeno, od dveh ohranjen prehod). Vel. 5,45 × 2,8 cm, db. 0,6 cm.

466 sek. 54, kv. 1/8.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 618



Lonec – odlomek okrašenega ustja, izdelan iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna in lisasta, rdečerjave in rdeče sive barve. Na vrhu ustja okrašena s tremi poševnimi gladkimi plastičnimi rebri. Vel. 4,7 × 2,4 cm, db. 0,6 cm.

467 sek. 54, kv. 1/25.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 488



Lonec – odlomek okrašenega ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,6 × 0,6 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je lisasta, rdečerjave in sive barve, deloma ravna, deloma poškodovana. Na vrhu ustja okrašena s prečnimi razčlenjenimi plastičnimi rebri, pod ustjem z navpičnima razčlenjenima plastičnima rebroma. Vel. 4,7 × 2,4 cm, db. 0,8 cm.

468 sek. 54, kv. 1/12.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 118



Lonec – odlomek okrašenega ustja z delom ročaja, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, neravna in rjave barve. Na vrhu ustja okrašena s poševnima gladkima plastičnima rebroma. Vel. 5,0 × 3,4 cm, db. 0,8 cm.



SE 5471, merilo 1 : 3.

469 sek. 54, kv. 1/24.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 469



Lonec – odlomek okrašenega ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgan. Površina je ravna, gladka in temno sive barve. Vel. 5,4 × 4,3 cm, db. 0,55 cm.

470 sek. 54, kv. 1/12.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 113





Lonec – odlomek okrašenega ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, ravna in rjave barve. Na vrhu ustja okrašena s poševnimi vrezi, poševni vrezi tudi na robu ustja, vrat pa krasijo vodoravni vrezi ob motivu vrezanega šrafiranega trikotnika. Vel. 4,7 × 3,1 cm, db. 0,75 cm.

471 sek. 54, kv. 1/17.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 573



Lonec – odlomek okrašenega ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, neravna in lisasta, rjave in temno sive barve. Na vrhu ustja okrašena s poševnimi gladkimi plastičnimi rebri, na zunanjem robu ustja vtisnjena jamica. Vel. 4,8 × 2,2 cm, db. 0,55 cm.

472 sek. 54, kv. 1/8.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 617



Lonec – odlomek okrašenega ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,5 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, rjave barve. Na vrhu ustja okrašena s poševnim gladkim plastičnim rebrom, pod ustjem z vodoravnim žlebom. Vel. 2,0 × 2,6 cm, db. 0,8 cm.

473 sek. 54, kv. 1/8.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 615



Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,6 × 0,95 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna in lisasta, rjave in svetlo rdeče barve. Pod ustjem okrašena s tremi vzporednimi poševnimi gladkimi plastičnimi rebri. Vel. 3,2 × 2,6 cm, db. 0,9 cm.

474 sek. 54, kv. 1/12.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 112





Lonec – odlomek okrašenega ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, ravna in temno rdečerjave barve. Na vrhu ustja okrašena z gladkim plastičnim rebrom, pod ustjem z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 3,6 × 3,0 cm, db. 0,6 cm.

475 sek. 54, kv. 1/2.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 464



Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan Površina je neravna, na zunanji strani pretežno rdečerjave barve, na notranji rjave do sive barve. Pod ustjem okrašena s poševnimi gladkimi plastičnimi rebri (ohranjeni dve rebri in prehod v tretje). Vel. 5,1 × 4,8 cm, db. 0,7–0,75 cm.

476 sek. 54, kv. 1/6.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 442



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je poškodovana in lisasta, temno sive in svetlo rjave barve. Vel. 4,6 × 3,55 cm, db. 0,65 cm.

477 sek. 54, kv. 1/6.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 415



Lonec – odlomek okrašenega ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna in lisasta, svetlo rjave in svetlo rdeče barve. Na vrhu ustja okrašena s poševnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 3,1 × 2,3 cm, db. 0,8 cm.

478 sek. 54, kv. 7/23.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 525



Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgan. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve. Pod ustjem okrašena s tremi navpičnimi gladkimi plastičnimi rebri. Vel. 4,45 × 3,5 cm, db. 0,6–0,75 cm.



SE 5471, merilo 1 : 3.

479 sek. 54, kv. 1/1.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 459



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, ravna in lisasta, rdečerjave in zelo temno sive barve. Vel. 3,8 × 2,4 cm, db. 0,45–0,6 cm.

480 sek. 54, kv. 1/11.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 612



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,5 cm). Površina je gladka, ravna in lisasta, zelo bledo rjave in svetlo rdeče barve. Vel. 2,7 × 2,7 cm, db. 0,9 cm.

481 sek. 54, kv. 12/2.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 497



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,3 cm), redukcijsko žgan. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Vel. 3,9 × 2,4 cm, db. 0,7 cm.

482 sek. 54, kv. 1/18.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 588



Lonec – odlomek ustja z ostenjem in prehodom v ročaj, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,5 × 0,6 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neraven, razmeroma gladka in lisasta, rjave, sive in rdečerjave barve; na notranji strani sledovi brisanja. Vel. 8,2 × 3,8 cm, db. 0,8 cm.

483 sek. 54, kv. 1/17.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 583





Lonec – odlomek okrašenega ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,4 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, razmeroma ravna in lisasta, zelo bledo rjave in rdeče barve, bledo rjave in temno sive barve. Na vrhu ustja okrašena z gladkima plastičnima rebroma V-oblike. Vel. 7,7 × 3,8 cm, db. 0,9 cm.

484 sek. 54, kv. 1/17.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 574



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, ravna in svetlo rjave barve. Vel. 5,5 × 3,5 cm, db. 0,8 cm.

485 sek. 54, kv. 1/1.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 460



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgan. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve. Vel. 3,1 × 2,4 cm, db. 0,8 cm.

486 sek. 54, kv. 1/12.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 129



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Na zunanji strani površina hrapava in rdečerjave barve, na notranji gladka in lisasta, bledo rjave in temno sive barve. Vel. 4,1 × 2,9 cm, db. 0,65 cm.

487 sek. 54, kv. 6/3.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 483



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgan. Površina je ravna, povsem gladka in temno sive barve. Vel. 5,75 × 5,0 cm, db. 0,7–0,8 cm.

488 sek. 54, kv. 1/11.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 619



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka in lisasta, zelo bledo rjave, svetlo rjave in temno sive barve. Vel. 8,1 × 3,6 cm, db. 1,2 cm.



SE 5471, merilo 1 : 3.

489 sek. 54, kv. 1/11.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 630



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in sive barve; razpokana (poškodovana). Vel. 4,2 × 3,8 cm, db. 0,7 cm.

490 sek. 54, kv. 1/8.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 616



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, temno sive in rdeče sive barve. Vel. 5,6 × 3,6 cm, db. 0,7 cm.

491 sek. 54, kv. 1/12.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 131



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Na zunanji strani površina poškodovana, neravna in temno sive barve, na notranji gladka in bledo rjave barve. Vel. 4,5 × 2,85 cm, db. 0,85 cm.

492 sek. 54, kv. 1/11.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 629



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, mestoma hrapava (poškodovana) in lisasta, temno sive in svetlo redeče rjave barve. Vel. 5,1 × 2,0 cm, db. 0,7 cm.

493 sek. 54, kv. 1/6.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 424



Odlomek prežganega ustja z ostenjem posode. Površina je močno poškodovana, neravna, hrapava in lisasta, bledo rjave, rdečerjave, sive in zelo temno sive barve. Vel. 7,4 × 6,6 cm, db. 1,1 cm.

494 sek. 54, kv. 2/16.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 480



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,6 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je močno poškodovana (hrapava), rdečerumene barve. Vel. 6,1 × 6,9 cm, db. 0,5–0,6 cm.

495 sek. 54, kv. 1/8.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 628



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Na zunanji strani je površina neravna, hrapava in lisasta, sive in svetlo sivorjave barve, na notranji strani gladka, ravna in temno sive barve. Vel. 6,0 × 5,5 cm, db. 0,8–1,0 cm.

496 sek. 54, kv. 1/13.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 126



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in rdečerjave barve; vidni sledovi brisanja. Vel. 3,7 × 2,2 cm, db. 0,75 cm.

497 sek. 54, kv. 1/18.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 591



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, povsem ravna, na zunanji strani rdečerjave barve, na notranji temno sive barve. Ustje polkrožno razširjeno. Vel. 3,1 × 2,5 cm, db. 0,7 cm.

498 sek. 54, kv. 1/18.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 590



Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, povsem ravna, na zunanji strani rdečerjave barve, na notranji lisasta, rdečerjave in temno sive barve. Pod ustjem okrašena z vodoravnim vrezom. Vel. 3,1 × 2,1 cm, db. 0,7 cm.

499 sek. 54, kv. 12/7.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 519

Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdečerjave, svetlo rjave in temno sive barve. Pod ustjem okrašena z navpičnimi gladkimi plastičnimi rebri. Vel. 5,2 × 3,1 cm, db. 0,6 cm.





SE 5471, merilo 1 : 3.

500 sek. 54, kv. 12/4.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 495



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, temno sive do sivorjave barve, na zunanji strani hrapava (poškodovana), na notranji strani dobro ohranjena, gladka. Vel. 9,5 × 7,9 cm, db. 0,9 cm.

501 sek. 54, kv. 1/2.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 465



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, svetlo sivorjave in temno sive barve. Vel. 3,5 × 4,1 cm, db. 1,0–1,1 cm.

502 sek. 54, kv. 1/7.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 427



Odlomek prežganega ustja z ostenjem posode, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je poškodovana in sive barve. Vel. 4,8 × 3,2 cm, db. 0,8 cm.

503 sek. 54, kv. 1/19.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 598



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna, gladka in zelo bledo rjave barve, na zunanji strani deloma hrapava (poškodovana). Vel. 6,0 × 3,6 cm, db. 0,95–1,0 cm.

504 sek. 54, kv. 1/14.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 559

Odlomek prežganega ustja z ostenjem posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,5 × 0,4 cm). Površina je poškodovana in lisasta, sive in rdečkaste barve. Vel. 12,2 × 7,1 cm, db. 1,1–1,3 cm.



505 sek. 54, kv. 1/14.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 570



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, svetlo rdeče in rožnate barve. Vel. 6,8 × 3,4 cm, db. 1,1 cm.

506 sek. 54, kv. 6/3.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 485



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna in gladka, sive do temno sive barve. Vel. 3,6 × 4,3 cm, db. 0,75–0,8 cm.

507 sek. 54, kv. 1/17.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 576a



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, povsem ravna in temno sive barve. Vel. 3,6 × 2,8 cm, db. 0,35 cm.

508 sek. 54, kv. 1/14.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 572



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,6 × 0,3 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, rdečerjave in svetlo rjave barve. Vel. 6,7 × 5,5 cm, db. 1,8 cm.

509 sek. 54, kv. 6/19.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 529



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,4 × 0,6 cm), redukcijsko žgan. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve. Vel. 7,0 × 6,2 cm, db. 0,9 cm.

510 sek. 54, kv. 7/18.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 471





Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na zunanji strani sive barve, na notranji strani svetlo rjave barve. Na vrhu ustja okrašena z vtisnjenimi jamicami (odtisi prsta). Vel. 3,1 × 2,9 cm, db. 0,95–1,0 cm.



SE 5471, merilo 1 : 3.

511 sek. 54, kv. 12/8.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 514



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in rdečerumene barve, na notranji strani gladka, na zunanji hrapava. Vel. 6,2 × 5,5 cm, db. 1,3 cm.

512 sek. 54, kv. 1/7.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 448



Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,5 × 0,6 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, rdečerjave, sive in rjave barve. Na ustju okrašena z vtisnjenimi jamicami (odtisi prsta z nohtom), pod njem s poševnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 7,3 × 7,5 cm, db. 0,85 cm.

513 sek. 54, kv. 1/25.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 490



Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je razmeroma gladka in ravna, lisasta, rjave in temno sive barve. Pod ustjem okrašena s poševnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 3,05 × 2,3 cm, db. 0,5–0,6 cm.

514 sek. 54, kv. 1/13.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 121



Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, ravna in rjave barve. Pod ustjem okrašena s poševnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 3,1 × 3,3 cm, db. 0,65 cm.

515 sek. 54, kv. 12/15.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 165

Lonec – fragmentiran, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm) in kremena (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina deloma ravna, gladka in rumenorjave barve, deloma hrapava (poškodovana) in lisasta, rumenorjave in sive barve. V zgornjem delu ramen okrašena s V-oblike mi vodoravnimi vrezi, pod njimi z visečimi vrezanimi trikotniki, v spodnjem delu ramen s stoječimi trikotniki in pod njimi s tremi vodoravnimi vrezi. Pr. u. 23 cm, pr. največjega oboda 30,5 cm, ohr. v. 21,5 cm, db. 0,7 cm.



516 sek. 54, kv. 1/2.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 457

Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,5 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je lisasta, rjave in temno sive barve, na zunanji strani izrazito neravna in hrapava, na notranji gladka, ravna, s sledovi brisanja. Okrašena z navpičnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 9,2 × 7,0 cm, db. 0,8–1,05 cm.





SE 5471, merilo 1 : 3.

517 sek. 54, kv. 1/12.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 176



Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,25 × 0,15 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rdečerjave, svetlo rjave in zelo temno sive barve. Tik pod ustjem okrašena s poševnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 3,8 × 2,4 cm, db. 0,55 cm.

518 sek. 54, kv. 1/13.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 120



Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, ravna in rjave barve. Pod ustjem okrašena s poševnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 2,1 × 2,9 cm, db. 0,8 cm.

519 sek. 54, kv. 1/9.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 609



Odlomek prežganega ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,3 × 0,6 cm) in delci keramike (vel. do 0,5 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je poškodovana in lisasta, sive in rdečerumene barve. Pod ustjem okrašena z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 5,1 × 6,5 cm, db. 1,15 cm.

520 sek. 54, kv. 7/14.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 472



Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,5 × 0,5 cm) in z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, vendar razmeroma gladka in lisasta, rdečerjave in temno sive barve. Na ramenu okrašena z valovitim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 7,5 × 10,2 cm, db. 0,65–0,7 cm.

521 sek. 54, kv. 7/12.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 507



Lonec – odlomki ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je ravna, gladka in lisasta, temno rdeče sive, temno sive in rumenorjave barve. Na prehodu v vrat okrašena z vodoravnim žlebom. Vel. 9,7 × 9,1 cm, pr. u. okoli 22 cm, db. 0,85–1,05 cm.

522 sek. 54, kv. 12/9.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 513



Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdečerumene in temno sive barve; na zunanji strani poškodovana, na notranji dobro ohranjena s sledovi brisanja. Okrašena z navpičnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 7,0 × 7,9 cm, db. 0,7 cm.

523 sek. 54, kv. 7/12.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 511



Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je ravna, gladka in lisasta, rdečerumene, svetlo rdečerjave in sive barve. Vel. 6,8 × 5,3 cm, db. 0,8 cm.

524 sek. 54, kv. 1/7.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 433



Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je ravna, gladka in lisasta, rdečerjave in temno sive barve. Pod ustjem okrašena z navpičnima gladkima plastičnima rebroma. Vel. 3,3 × 5,0 cm, db. 0,8 cm.

525 sek. 54, kv. 7/18.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 476



Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, zelo bledo rjave in sive barve. Tik pod ustjem okrašena z dvema vzporednima nizoma vtisnjenih jamic (narejene s prstom ali prsti?). Vel. 7,9 × 6,6 cm, db. 1,0 cm.

526 sek. 54, kv. 1/19.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 606



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,2 × 0,5 cm), redukcijsko žgane. Površina je zelo temno sive barve, povsem ravna, gladka in svetlikajoča se (spolirana?), na njej lisa, rjave barve. Vel. 4,5 × 5,2 cm, db. 0,55 cm.

527 sek. 54, kv. 1/20.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 603

Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve, na njej sledovi brisanja. Vel. 9,0 × 5,8 cm, db. 0,45–0,55 cm.





SE 5471, merilo 1 : 3.

528 sek. 54, kv. 1/6.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 443



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve. Vel. 10,0 × 3,3 cm, db. 0,6 cm.

529 sek. 54, kv. 1/12.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 115



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, ravna in lisasta, temno rjave in zelo temno sive barve, na zunanji strani svetlikajoča se (spolirana?). Vel. 7,1 × 3,5 cm, db. 0,7 cm.

530 sek. 54, kv. 1/13.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 123



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve. Vel. 7,1 × 4,4 cm, db. 0,6 cm.

531 sek. 54, kv. 1/13.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 174



Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,75 × 0,85 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, hrapava in rumenorjave barve. Tik pod ustjem okrašena s poševnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 5,1 × 6,7 cm, db. 1,0–1,2 cm.

532 sek. 54, kv. 7/13.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 510



Odlomek ustja z ostenjem in ročajem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,5 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rdeče, svetlo rdečerjave in temno sive barve. Vel. 4,5 × 6,8 cm, db. 0,65 cm.

533 sek. 54, kv. 1/11.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 622



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm) in delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna, gladka in lisasta, svetlo rjave, rdečerumene barve, svetlo rdeče in temno sive barve. Vel. 9,6 × 6,5 cm, db. 1,2 cm.

534 sek. 54, kv. 1/6.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 440

Odlomki ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,45 × 0,65 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je lisasta, zelo temno sive in rjave barve, na notranji strani ravna in gladka, na zunanji strani poškodovana. Vel. 10,6 × 4,5 cm in 6,8 × 4,1 cm, db. 0,75–0,9 cm.



535 sek. 54, kv. 7/14.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 473

Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je lisasta, temno rjave do temno sive barve, na notranji strani povsem ravna in gladka, na zunanji izrazito neravna. Vel. 10,5 × 6,0 cm, db. 0,75–0,9 cm.



536 sek. 54, kv. 1/17.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 587



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgane. Površina je povsem gladka, ravna in zelo temno sive barve. Na ramenu okrašena z vodoravnima vrezoma. Vel. 2,6 × 3,4 cm, db. 1,1 cm.

537 sek. 54, kv. 1/18.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 580



Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko (?) žgane. Površina je ravna, gladka in temno sive barve. Okrašena z vodoravnima žleboma. Vel. 2,8 × 2,1 cm, db. 0,6–0,65 cm.

538 sek. 54, kv. 1/14.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 558



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je sive barve, povsem ravna, gladka in svetlikajoča se (spolirana?). Okrašena z vodoravnima vrezoma. Vel. 2,8 × 2,4 cm, db. 0,45 cm.

539 sek. 54, kv. 1/11.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 631



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in sive barve. Okrašena z vodoravnima vrezoma. Vel. 2,5 × 2,7 cm, db. 0,6–0,75 cm.



SE 5471, merilo 1 : 3.

540 sek. 54, kv. 1/1.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 453



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna, na zunanji strani rjave barve, na notranji temno sive barve. Na prehodu v vrat okrašena z vodoravnim žlebom. Vel. 8,4 × 9,3 cm, db. 0,75–0,8 cm.

541 sek. 54, kv. 7/23.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 524



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna, na zunanji strani rjave barve, na notranji temno sive barve. Na prehodu v vrat okrašena z vodoravnim žlebom. Vel. 4,2 × 4,2 cm, db. 0,55–0,65 cm.

542 sek. 54, kv. 12/4.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 498



Odlomek okrašenega ostenja posode, morda vrča, izdelanega iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žganega. Površina je ravna, gladka, na zunanji strani rjave barve, na notranji strani temno sive barve. Na najširšem obodu okrašena z okroglo apliko, na prehodu v vrat z vodoravnim vrezom, nad njim s snopom poševnih vrezov. Vel. 4,3 × 4,7 cm, db. 0,45 cm.

543 sek. 54, kv. 1/15.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 549



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, bledo rjave in sive barve. V zgornjem delu ramen okrašena s tremi vodoravnimi vrezi. Vel. 6,1 × 5,3 cm, db. 0,6–0,8 cm.

544 sek. 54, kv. 1/18.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 589



Odlomek prežganega okrašenega ostenja posode, morda vrča. Površina je hrapava in lisasta, sive, svetlo rdeče in zelo bledo rjave barve. Na najširšem obodu okrašena z okroglo apliko, na prehodu v vrat z vodoravnima vrezoma. Vel. 4,3 × 5,3 cm, db. 0,55 cm.

545 sek. 54, kv. 1/14.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 552



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je povsem gladka, ravna, na zunanji strani svetlo rjave barve, na notranji lisasta, rdečerumene in svetlo rdeče barve. Na ramenu okrašena s tremi vodoravnimi vrezi. Vel. 5,4 × 5,1 cm, db. 0,4–0,65 cm.

546 sek. 54, kv. 1/18.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 578



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna, povsem gladka, sive do temno sive barve. Okrašena z vodoravnim vrezom. Vel. 5,5 × 6,3 cm, db. 0,55–0,7 cm.

547 sek. 54, kv. 7/18.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 475



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in sive barve. Na ramenu okrašena s tremi navpičnimi gladkimi plastičnimi rebri. Vel. 2,8 × 4,4 cm, db. 0,6 cm.

548 sek. 54, kv. 1/13.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 122



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in rjave barve. Okrašena z vodoravnima žleboma. Vel. 3,1 × 3,3 cm, db. 0,65 cm.

549 sek. 54, kv. 1/6.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 446



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, rjave in zelo temno sive barve. Na prehodu v vrat okrašena z vodoravnim žlebom. Vel. 6,5 × 5,7 cm, db. 0,85 cm.

550 sek. 54, kv. 1/7.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 430



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna in zelo temno sive barve, na zunanji strani poškodovana, na notranji gladka. Na prehodu v vrat okrašena s tremi vodoravnimi plitvimi žlebovi. Vel. 2,7 × 3,5 cm, db. 0,4–0,65 cm.



SE 5471, merilo 1 : 3.

551 sek. 54, kv. 1/1.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 461



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, zelo temno sive in temno rdečerjave barve. Na prehodu v vrat okrašena z vodoravnima vrezoma. Vel. 4,5 × 3,8 cm, db. 0,5 cm.

552 sek. 54, kv. 1/6.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 437



Odlomka okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Okrašena z vodoravnima vrezoma v cik–caku. Vel. 3,5 × 1,4 cm, db. 0,35–0,4 cm.

553 sek. 54, kv. 7/12.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 508



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in temno sive barve. Na prehodu v vrat okrašena z vodoravnim žlebom. Vel. 2,8 × 3,6 cm, db. 0,65 cm.

554 sek. 54, kv. 7/2.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 541

Odlomek dna z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike in kamenčki (vel. do 0,4 × 0,6 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, rdečerjave in temno sive barve. Na trebuhu okrašena z globokima vodoravnima žlebovoma, nad njima prehod v tretji vodoravni žleb. Vel. 8,3 × 6,5 cm, db. 0,7–0,9 cm.



555 sek. 54, kv. 1/22.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 537



Odlomek okrašenega ostenja posode, domnevno skodelice, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in temno sive barve. Na ramenu okrašena z vodoravnima žlebovoma. Vel. 3,9 × 3,9 cm, db. 0,45–0,5 cm.

556 sek. 54, kv. 6/9.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 528



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in sive barve. Okrašena z navpičnimi kanelurami. Vel. 3,8 × 3,1 cm, db. 0,55–0,6 cm.

557 sek. 54, kv. 1/11.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 620



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka, na zunanji strani rdečerumene barve, na zunanji strani temno sive barve. Tik nad najširšim obodom okrašena s snopom navpičnih in s poševnimi vrezi. Vel. 3,4 × 2,2 cm, db. 0,45 cm.

558 sek. 54, kv. 1/9.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 610



Odlomek okrašenega ostenja posode, definirane kot skodela, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rdeče sive in temno sive barve. Na največjem obodu okrašena z vtisnjenimi jamicami, na prehodu v vrat s tremi vodoravnimi žlebovi. Vel. 3,5 × 3,3 cm, db. 0,4–0,45 cm.

559 sek. 54, kv. 1/17.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 584



Odlomek okrašenega ostenja posode, definirane kot skodela, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, rdečerumene in temno sive barve; poškodovana. Okrašena z vrezanim okrasom v obliki navpičnega šrafiranega trikotnika. Vel. 5,1 × 3,4 cm, db. 0,45 cm.

560 sek. 54, kv. 1/16.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 568



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Na zunanji strani je površina ravna, gladka in temno rjave barve, na notranji strani izrazito neravna in temno sive barve. Okrašena z okroglo apliko, okoli nje s tremi plitvimi krožnimi žlebovi. Vel. 2,9 × 3,2 cm, db. 0,4–0,5 cm.

561 sek. 54, kv. 1/16.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 564



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Na zunanji strani je površina ravna, gladka in lisasta, temno sive do rjave barve, na notranji strani izrazito neravna in temno sive barve. Na najširšem obodu okrašena z okroglo apliko, nad njo s tremi plitvimi krožnimi žlebovi. Vel. 3,2 × 3,3 cm, db. 0,4 cm.

562 sek. 54, kv. 6/8.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 527



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, temno sive in rdečerumene barve. Okrašena s tremi koncentričnimi žlebovi. Vel. 3,8 × 3,4 cm, db. 0,45–0,5 cm.

563 sek. 54, kv. 1/6.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 439



Odlomka okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve, na zunanji strani svetlikajoča se (spolirana?). Okrašena s tremi vodoravnimi žlebovi, pod njimi z vzporednimi poševnimi žlebovi. Vel. 2,45 × 2,1 cm in 2,7 × 2,7 cm, db. 0,5 cm.



SE 5471, merilo 1 : 3.

564 sek. 54, kv. 1/8.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 623



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna, gladka in lisasta, rjave, rdečerjave in rdeče sive barve. Okrašena z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom, pod njim z vodoravnimi in poševnimi gladkimi plastičnimi rebri. Vel. 4,1 × 5,0 cm, db. 0,5–0,7 cm.

565 sek. 54, kv. 1/20.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 597



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in temno sive barve. Okrašena s štirimi vodoravnimi vrezi. Vel. 2,7 × 2,8 cm, db. 0,65–0,9 cm.

566 sek. 54, kv. 1/8.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 625



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je povsem gladka, ravna in temno sive barve. Okrašena s štirimi poševnimi kanelurami. Vel. 3,4 × 3,8 cm, db. 0,6 cm.

567 sek. 54, kv. 1/2.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 452



Odlomek prežganega okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm) in kamenčki (vel. 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Na zunanji strani je površina prežgana in lisasta, rdečerumene in sive barve, na notranji strani še dobro ohranjena, gladka, ravna in rdečerjave barve. Okrašena z vodoravnima gladkima plastičnima rebroma, pod njima s pasom iz vzporednih poševnih gladkih plastičnih reber. Vel. 3,4 × 3,3 cm, db. 0,75–0,9 cm.

568 sek. 54, kv. 12/12.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 518



Odlomek okrašenega ostenja z delom ročaja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,4 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdečerumene in sive barve. Nad ročajem okrašena s poševnimi vrezi. Vel. 4,9 × 3,8 cm, db. 0,75 cm.

569 sek. 54, kv. 1/7.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 435



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,35 × 0,25 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na zunanji strani gladka, rdečerjave in temno sive barve, na notranji poškodovana, rjave in sive barve. Okrašena s tremi vodoravnimi vrezi, med njimi z vrezi v obliki trikotnika. Vel. 4,7 × 3,6 cm, db. 0,7–0,75 cm.

570 sek. 54, kv. 7/20.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 526



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in svetlo rjave barve, na notranji strani deloma temno sive barve. Po celotni površini okrašena z izmenjujočimi se snopi vrezov. Vel. 6,5 × 5,2 cm, db. 0,7–0,95 cm.

571 sek. 54, kv. 7/11.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 503



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je poškodovana, sive do rjave barve. Okrašena s šrafiranim vrezanim trikotnikom. Vel. 3,0 × 3,2 cm, db. 0,75 cm.

572 sek. 54, kv. 1/14.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 548



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,4 × 0,45 cm) in delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna, na zunanji strani rdečkaste barve, na notranji lisasta, rjave in rdeče barve. Po celotni zunanji površini okrašena z globokimi poševnimi žlebovi. Vel. 4,7 × 5,4 cm, db. 0,9 cm.

573 sek. 54, kv. 1/16.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 561



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je povsem ravna, gladka, na zunanji strani rdečerjave barve, na notranji zelo temno sive barve. Okrašena z izmeničnimi snopi vrezov (v cik–caku?; ohranjena po dva vreza v posameznem snopu in prehod v tretjega). Vel. 4,0 × 3,9 cm, db. 1,0–1,1 cm.

574 sek. 54, kv. 1/13.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 191



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in rjave barve. Okrašena s tremi vodoravnimi vrezi, nad njimi s poševnimi vrezi. Vel. 6,1 × 3,4 cm, db. 0,5 cm.

575 sek. 54, kv. 1/13.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 192



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, rjave in rdečerjave barve. Okrašena z vrezanimi šrafiranimi trikotniki. Vel. 5,0 × 4,2 cm, db. 0,6–0,7 cm.

























SE 5471, merilo 1 : 3.

576 sek. 54, kv. 12/12.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 516



Odlomek okrašenega ročaja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, na zunanji strani ročaja temno sive barve, na notranji rdečerumene barve. Na zunanji strani ročaj po celotni površini okrašen z izmenjujočimi se vrezi, ob robovih z vtisnjenimi jamicami. Vel. 4,1 × 3,3 cm, db. 1,5 cm.

577 sek. 54, kv. 1/19.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 607



Odlomki okrašenega ostenja posode, izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, rjave in sive barve, mestoma poškodovana. Okrašena z vodoravnima vrezoma, nad njima s pasom stoječih vrezanih šrafiranih trikotnikov in s pasom visečih vrezanih šrafiranih trikotnikov. Vel. 9,8 × 9,2 cm, db. 0,5–0,7 cm.

578 sek. 54, kv. 1/6.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 413



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna, na zunanji strani svetlo rjave barve, na notranji rjave barve. Vel. 3,1 × 3,1 cm, db. 0,85–0,9 cm.

579 sek. 54, kv. 1/25.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 493



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in rdečerjave barve. Okrašena s šrafiranimi visečimi vrezanimi trikotniki v najmanj dveh vrsticah. Vel. 5,65 × 4,9 cm, db. 0,45–0,65 cm.

580 sek. 54, kv. 1/11.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 621





Odlomek okrašenega dna z ostenjem posode ali pokrova, izdelanega iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rdečerumene barve in temno sive barve. Na dnu okrašena s snopom plitvih poševnih vrezov (šrafiran trikotnik?). Vel. 3,9 × 3,9 cm, db. 0,6–0,7 cm.

581 sek. 54, kv. 7/18.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 470



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rjave in temno sive barve, na notranji strani svetlikajoča se (spolirana?). Okrašena z okroglo apliko. Vel. 4,5 × 5,2 cm, db. 0,35–0,45 cm.

582 sek. 54, kv. 1/12.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 117



Odlomek ostenja posode, okrašene z okroglo apliko, izdelane iz fino zrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in temno sive barve. Vel. 3,2 × 2,6 cm, db. 0,45 cm.

583 sek. 54, kv. 1/2.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 467



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, povsem gladka in lisasta, rjave, rdečerjave in temno sive barve, na notranji strani sledovi brisanja. Okrašena z okroglim plastičnim rebrom. Vel. 5,8 × 6,5 cm, db. 0,65–0,9 cm.

584 sek. 54, kv. 1/1.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 454



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve. Okrašena z okroglo apliko, ki je obrobljena s kaneluro. Vel. 7,5 × 3,2 cm, db. 0,45–0,5 cm.

585 sek. 54, kv. 7/13.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 506



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Na najširšem obodu okrašena z okroglo apliko. Vel. 4,0 × 2,8 cm, db. 0,6 cm.

586 sek. 54, kv. 1/14.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 551



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je povsem gladka, ravna in lisasta, temno sivorjave in temno sive barve. Okrašena z okroglo plastični nalepko, obrobljeno z žlebom. Vel. 3,6 × 3,1 cm, db. 0,9 cm.

587 sek. 54, kv. 1/18.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 592



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je povsem gladka, ravna in zelo temno sive barve. Okrašena z okroglo apliko, obkroženo s kaneluro. Vel. 4,1 × 3,6 cm, db. 0,65–0,8 cm.



SE 5471, merilo 1 : 3.

588 sek. 54, kv. 1/8.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 632



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm) in kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na zunanji strani hrapava in rjave barve, na notranji strani gladka in lisasta, svetlo rjave in sive barve. Okrašena z okroglo apliko, nad njo z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 3,3 × 4,5 cm, db. 0,6–0,75 cm.

589 sek. 54, kv. 1/14.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 571



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, rdečerumene in temno sive barve. Okrašena z veliko ovalno apliko. Vel. 6,1 × 5,0 cm, db. 0,75 cm.

590 sek. 54, kv. 1/8.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 627



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, neravna in zelo temno sive barve. Okrašena s polkrožnim gladkim plastičnim rebrom, znotraj katerega je velika okrogla aplika. Vel. 9,9 × 9,6 cm, db. 0,8 cm.

591 sek. 54, kv. 6/2.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 484



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je lisasta, temno sive in rjave barve, neravna, na zunanji strani hrapava, na notranji povsem gladka. Okrašena z okroglima aplikama. Vel. 3,2 × 3,4 cm, db. 0,85 cm.

592 sek. 54, kv. 1/20.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 596



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je lisasta, rdečerjave, rjave in temno sive barve, na zunanji strani hrapava (poškodovana), na notranji strani gladka in ravna. Okrašena s podolgovato vodoravno apliko. Vel. 7,0 × 4,5 cm, db. 0,5–0,6 cm.

593 sek. 54, kv. 1/8.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 626



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, rdečerjave barve, rdeče sive barve in temno sive barve. Okrašena s podolgovato navpično apliko ali rebrom. Vel. 2,7 × 5,1 cm, db. 0,6–0,8 cm.

594 sek. 54, kv. 1/20.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 595



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdečerjave, rjave in temno sive barve. Okrašena s podolgovato vodoravno apliko. Vel. 4,5 × 6,2 cm, db. 0,8 cm.

595 sek. 54, kv. 1/16.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 560



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,5 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Na zunanji strani je površina naravna, svetlo rdeče barve, na notranji ravna, gladka in lisasta, bledo rjave in sive barve. Okrašena z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom, pod njim z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 5,4 × 3,6 cm, db. 0,65–0,8 cm.

596 sek. 54, kv. 1/14.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 555



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm) in delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka, na zunanji strani svetlo rdeče barve, na notranji sive barve. Okrašena z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 5,4 × 3,3 cm, db. 0,7–0,9 cm.

597 sek. 54, kv. 1/22.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 539



Odlomek ostenja z držajem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,5 cm) in delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, rjave in temno sive barve. Na sredini držaja vtisnjena jamica, verjetno narejena s prstom. Vel. 5,3 × 4,0 cm, db. 0,5–0,65 cm.

598 sek. 54, kv. 1/7.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 429



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in svetlo rjave barve. Vel. 3,5 × 3,9 cm, db. 0,6 cm.

599 sek. 54, kv. 1/13.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 124



Odlomek okrašenega ostenja posode z držajem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Na zunanji strani površina neravna in rdečerjave barve, na notranji gladka, ravna in svetlo rjave barve. Na obeh straneh držaja okrašena z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 6,9 × 5,2 cm, db. 0,9–1,0 cm.



SE 5471, merilo 1 : 3.

600 sek. 54, kv. 1/6.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 438



Odlomek okrašenega ostenja z držajem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in zelo temno sive do sivorjave barve. Nad držajem okrašena z navpičnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 4,3 × 3,2 cm, db. 0,75 cm.

601 sek. 54, kv. 12/11.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 521



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, rumenordeče, rjave in temno sive barve. Okrašena z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 5,7 × 5,6 cm, db. 0,7 cm.

602 sek. 54, kv. 1/2.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 466



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka, na zunanji strani rdečerumene barve, na notranji svetlo rjave do sive barve. Vel. 3,4 × 4,8 cm, db. 0,6–0,8 cm.

603 sek. 54, kv. 1/6.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 436



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka, na zunanji strani rdečerjave in temno sive barve, na notranji poškodovana in sive barve. Okrašena z dvema vodoravnima gladkima plastičnima rebroma. Vel. 3,9 × 3,7 cm, db. 0,8 cm.

604 sek. 54, kv. 1/7.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 449



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,4 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, rdečerjave, bledo rjave in temno sive barve. Okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom, nad njim s poševnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 5,2 × 4,2 cm, db. 0,7 cm.

605 sek. 54, kv. 1/23.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 534



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna in gladka, na zunanji strani rdečerjave barve, na notranji lisasta, rjave in temno sive barve. Okrašena z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 5,9 × 6,1 cm, db. 0,9–1,0 cm.

606 sek. 54, kv. 12/4.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 500



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka, na zunanji strani rjave barve, na notranji strani lisasta, svetlo rjave in sive barve. Okrašena z ovalno apliko, na obeh straneh nalepka prehaja v vodoravno gladko plastično rebro, nad njo navpično gladko plastično rebro. Vel. 6,0 × 4,2 cm, db. 1,2 cm.

607 sek. 54, kv. 1/12.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 130



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,7 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina rdečerjave barve, na zunanji strani hrapava, na notranji gladka. Okrašena z vodoravnim in navpičnima razčlenjenima plastičnima rebroma. Vel. 3,9 × 2,6 cm, db. 0,8 cm.

608 sek. 54, kv. 1/17.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 575



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,5 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Na zunanji strani je površina neravna, hrapava, rdečerjave do rdeče sive barve, na notranji strani ravna, povsem gladka in temno sive barve. Okrašena z navpičnima razčlenjenima plastičnima rebroma. Vel. 4,0 × 4,0 cm, db. 0,8–0,85 cm.

609 sek. 54, kv. 7/14.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 474



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,5 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, hrapava, na zunanji strani rdečerjave barve, na notranji temno sive barve. Okrašena s štirimi (verjetno navpičnimi) razčlenjenimi plastičnimi rebri. Vel. 11,9 × 8,8 cm, db. 0,8–0,95 cm.

610 sek. 54, kv. 1/12.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 132



Odlomek ročaja s čepkom posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka in lisasta, temno rjave in temno sive barve. Okrašena z okroglo vtisnjeno jamico. Vel. 3,6 × 1,7 cm, db. 1,0 cm.

611 sek. 54, kv. 1/12.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 116



Odlomek okrašenega ročaja posode, izdelane iz drobno zrnate lončarske gline z delci keramike (ve. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, rjave in bledo rjave barve. Okrašena z gladkima plastičnima nalepkama v motivu križa, na sredini križa okrogla nalepka. Vel. 7,1 × 3,5 cm, db. 0,7 cm.



SE 5471, merilo 1 : 3.

612 sek. 54, kv. 7/13.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 509



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rdečerumene in temno sive barve. Okrašena z okroglo apliko z jamico na sredini, nad njo s poševnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 9,6 × 8,7 cm, db. 0,5–0,8 cm.

613 sek. 54, kv. 7/12.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 512



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, svetlo rjave in temno sive barve. Okrašena z okroglo apliko z jamico na sredini, nad njo z navpičnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 11,0 × 9,4 cm, db. 0,55–0,65 cm.

614 sek. 54, kv. 1/18.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 577



Odlomek ostenja z okrašenim držajem posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,55 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na zunanji strani hrapava in rdečerumene barve, na notranji strani gladka in lisasta, rjave in temno sive barve. Vel. 4,5 × 2,9 cm, db. 0,6 cm.

615 sek. 54, kv. 1/12.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 175



Odlomek okrašenega držaja velike hrambene posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,4 × 0,3 cm) in delci keramike (vel. do 1,2 × 0,8 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, hrapava in lisasta, sive in rdeče barve. Držaj okrašen z okroglimi vtisnjenimi jamicami (dobro vidnih pet jamic, ena slabše ohranjena). Vel. 10,3 × 5,0 cm, db. 1,6 cm.

616 sek. 54, kv. 12/14.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 177



Odlomek okrašenega ostenja z držajem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, hrapava in lisasta, rdečerjave in zelo temno sive barve. Nad držajem okrašena s poševnima razčlenjenima plastičnima rebroma. Vel. 7,2 × 5,2 cm, db. 1,0 cm.

617 sek. 54, kv. 1/7.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 432



Odlomek ostenja z okrašenim držajem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm) in kamenčki (vel. do 0,45 × 0,45 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka, rdečerjave in sivorjave barve. Držaj okrašen z vodoravnim nizom vtisnjenih jamic (narejene s prstom/prsti?). Vel. 5,8 × 3,0 cm, db. 1,0–1,1 cm.

618 sek. 54, kv. 1/6.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 411



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, na zunanji strani neravna in rjave do rdečerjave barve, na notranji ravna in sive barve. Okrašena z gladkim plastičnim rebrom, pod njim z valovitim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 6,9 × 5,1 cm, db. 0,95 cm.

619 sek. 54, kv. 1/16.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 565



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka, na zunanji strani lisasta, zelo bledo rjave in temno sive barve, na notranji strani svetlo rdeče barve. Okrašena z vzporednima razčlenjenima plastičnima rebroma. Vel. 4,0 × 3,2 cm, db. 0,8–0,9 cm.

620 sek. 54, kv. 1/16.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 562



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,5 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, svetlo rjave, rjave in temno sive barve. Okrašena z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom, nad njim s poševnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 3,4 × 3,5 cm, db. 0,4–0,8 cm.

621 sek. 54, kv. 1/22.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 540



Odlomek ostenja z ročajem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, rumenordeče in temno sive barve. Vel. 8,3 × 6,5 cm, db. 0,7–0,9 cm.

622 sek. 54, kv. 7/18.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 477



Odlomek perforiranega držaja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rdečerjave in temno sive barve. Držaj je bil perforiran pred žganjem posode. Vel. 6,6 × 4,1 cm, db. 1,6–1,7 cm, pr. luknje: na spodnji strani 0,35 × 0,5 cm, na zgornji strani 0,6 × 0,95 cm.



SE 5471, merilo 1 : 3.

623 sek. 54, kv. 1/7.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 431



Odlomek ostenja z ročajem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka, na zunanji strani svetlo rjave barve, na notranji sivorjave barve. Vel. 5,3 × 4,7 cm, db. 0,6 cm.

624 sek. 54, kv. 1/13.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 119



Odlomek okrašenega ostenja posode z držajem, izdelane iz drobno zrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna, na zunanji strani rjave barve, na notranji zelo temno sive. Na eni strani držaja razčlenjeni plastični rebri. Vel. 8,3 × 5,8 cm, db. 0,9–1,1 cm.

625 sek. 54, kv. 1/2.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 463



Odlomek okrašenega ostenja z držajem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna in lisasta, rjave in temno sive barve. Na obeh straneh držaja ohranjen prehod v razčlenjeno plastično rebro. Vel. 9,6 × 4,9 cm, db. 1,3–1,6 cm.

626 sek. 54, kv. 1/25.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 491



Odlomek okrašenega ostenja z delom ročaja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna (brez sledov obdelave) in lisasta, rjave in rdečerjave barve. Nad ročajem okrašena s vzporednima poševnima gladkima plastičnima rebroma. Vel. 4,9 × 5,4 cm, db. 0,6–0,8 cm.

627 sek. 54, kv. 1/6.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 444



Odlomek ostenja z ročajem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, rdečerjave in zelo temno sive barve. Vel. 7,0 × 6,5 cm, db. 0,8 cm.

628 sek. 54, kv. 1/14.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 556



Odlomek ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), redukcijsko žgane. Površina je povsem ravna, gladka in zelo temno sive barve, na njej sledovi brisanja. Vel. 3,6 × 4,4 cm, db. 0,6–0,7 cm.

629 sek. 54, kv. 1/22.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 536



Odlomek ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike in kamenčki (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je dokaj ravna, gladka in lisasta, temno rdeče

630 sek. 54, kv. 1/13.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 173



Odlomek ostenja posode s prehodom v apliko, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in rjave barve, na notranji strani posode sive barve. Vel. 6,9 × 5,8 cm, db. 0,45–0,7 cm.

631 sek. 54, kv. 1/22.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 535



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Na zunanji strani je površina hrapava (poškodovana) in lisasta, temno sive in svetlo rdečerjave barve, na notranji strani povsem gladka, ravna in rdečerjave barve. Vel. 7,1 × 3,9 cm, db. 0,4–0,5 cm.

632 sek. 54, kv. 1/14.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 557



Skodela – odlomek ostenja, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je rjave barve, povsem ravna, gladka in svetlikajoča se (spolirana?). Vel. 3,2 × 4,3 cm, db. 0,5 cm.

633 sek. 54, kv. 1/17.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 576b



Odlomek ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Na zunanji strani je površina gladka, ravna in lisasta, rjave in temno sive barve, na notranji strani poškodovana in sive barve. Vel. 3,5 × 3,2 cm, db. 0,5 cm.



SE 5471, merilo 1 : 3.

634 sek. 54, kv. 7/23.2, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 522



Odlomek ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna, na notranji strani svetlo rjave barve, na zunanji strani zelo temno sive barve. Vel. 6,8 × 6,1 cm, db. 0,4–0,7 cm.

635 sek. 54, kv. 1/16.1, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 550



Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,8 × 0,8 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Na zunanji strani je površina izrazito neravna, hrapava in svetlo rdečerjave barve, na zunanji strani ravna, gladka in temno sive barve. Vel. 8,7 × 7,8 cm, db. 1,4 cm.

636 sek. 54, kv. 1/1.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 455



Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, neravna in zelo temno sive barve. Nad dnom je prehod v ročaj ali držaj. Vel. 5,0 × 5,2 cm, db. 0,7–0,8 cm.

637 sek. 54, kv. 7/23, prazgodovinska pot, SE 5471, PN 5404, št. risbe 942



Vijček, izdelan iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka in lisasta, svetlo rjave in zelo temno sive barve. Pr. 2,0–4,3 cm, v. 2,7 cm.

638 sek. 54, kv. 6/14.4, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 532



Vijček, izdelan iz zelo finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka in lisasta, rjave, rdečerjave in temno sive barve. Pr. 3,3 cm, v. 2,5 cm.

639 sek. 54, kv. 6/9.3, prazgodovinska pot, SE 5471, št. risbe 634



Odlomek brusnega kamna iz sivega do svetlo olivno sivega kamna. Vel. 3,2 × 5,1 cm, db. 1,0–1,1 cm.

640 sek. 54, kv. 6/7, prazgodovinska pot, SE 5402, SE 5471, PN 5403, št. risbe 941



Vijček, izdelan iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka in lisasta, rdečerjave, rdeče in temno sive barve. Pr. 2,7–4,5 cm, v. 2,1 cm.



641 sek. 54, kv. 7/23, prazgodovinska pot, SE 5402, 5473, PN 5401, št. risbe 51

Odlomek ostenja z ročajem hrambene posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, bledo rjave, rjave in sive barve. Vel. 12 × 8,3 cm, db. 1,1 cm.



642 sek. 54, kv. 12/7, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 198



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in sive barve. Vel. 4,6 × 5,5 cm, pr. ustja okoli 22 cm, db. 0,5–0,55 cm.

643 sek. 54, kv. 1/20, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 387



Skleda – odlomek ostenja, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je lisasta, rdečerjave in zelo temno sive barve, na zunanji strani izrazito neravna in hrapava, na notranji gladka in ravna. Vel. 4,5 × 3,8 cm, db. 0,6 cm.

644 sek. 54, kv. 6/19, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 391



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgana. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve. Vel. 3,1 × 3,9 cm, db. 0,8 cm.

645 sek. 54, kv. 1/0, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 425



Skleda – odlomek prežganega ustja z ostenjem. Površina je poškodovana in sive barve. Vel. 4,2 × 3,7 cm, db. 0,8 cm.

646 sek. 54, kv. 1/0, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 421



Skleda – odlomek prežganega ustja z ostenjem. Na zunanji strani je površina poškodovana in temno sive barve, na notranji gladka, ravna in bledo rjave barve. Vel. 4,6 × 3,9 cm, db. 0,95 cm.

647 sek. 54, kv. 1/19, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 383



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka in rdečerumene barve. Vel. 3,1 × 1,9 cm, db. 1,0 cm.

648 sek. 54, kv. 1/19, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 384



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, zelo temno sive in svetlo rdeče barve. Vel. 3,4 × 2,3 cm, db. 1,1 cm.



634–639 SE 5471, **640–648** SE 5402; merilo 1 : 3.

649 sek. 54, kv. 1/0, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 399



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna (poškodovana) in lisasta, rdečerumene, zelo bledo rjave in temno sive barve. Vel. 5,7 × 3,7 cm, db. 0,8–0,85 cm.

650 sek. 54, kv. 1/6, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 393



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgana. Površina je gladka, neravna, na zunanji strani rjave barve, na notranji rdečerumene barve. Vel. 3,8 × 3,9 cm, db. 0,6 cm.

651 sek. 54, kv. 1/13, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 412



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, na zunanji strani neravna in rjave do rdečerjave barve, na notranji povsem ravna, gladka in svetlo rjave barve. Vel. 4,2 × 3,3 cm, db. 0,55–0,65 cm.

652 sek. 54, kv. 6/3, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 394



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, neravna in lisasta, rdečerumene in zelo temno sive barve. Vel. 3,9 × 2,7 cm, db. 0,85 cm.

653 sek. 54, kv. 1/0, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 397



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgana. Površina je neravna (poškodovana) in zelo temno sive barve. Vel. 4,5 × 2,9 cm, db. 0,75 cm.

654 sek. 54, kv. 11/5, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 544



Skodela – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je izrazito neravna, razmeroma dobro ohranjena in lisasta, rdečerjave, rjave in temno sive barve. Vel. 5,9 × 7,9 cm, db. 0,6 cm.

655 sek. 54, kv. 7/10, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 546



Pokrov – odlomek ostenja z deloma ohranjenim držajem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je lisasta, svetlo rdečerjave in temno sive barve, na notranji površini dobro ohranjena, gladka in povsem ravna, na zunanji močno poškodovana in hrapava. Vel. 8,3 × 7,9 cm, db. 0,4–0,5 cm.

656 sek. 54, kv. 2/21, prazgodovinska pot, SE 5402, PN 5402, št. risbe VN50



Miniaturna posoda – v celoti ohranjena, izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgana. Površina povsem gladka, ravna in temno sive barve. Pr. u. 6 cm, pr. d. 3,7 cm, v. 6 cm, db. 0,5–0,6 cm.

657 sek. 54, kv. 6/13, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 380



Skodelica – odlomka ustja z ostenjem in prehodom v ročaj, izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki in delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, neravna in lisasta, sive in rdečerjave barve. Vel. 3,3 × 2,7 cm in 2,7 × 3,2 cm, db. 0,7 cm.

658 sek. 54, kv. 1/25, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 395



Odlomek noge trinožnika, izdelanega iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žganega. Površina je gladka, neravna in lisasta, rdečerumene in temno sive barve; na zunanji strani prežgana. Vel. 5,3 × 7,8 cm, db. 1,5 cm.

659 sek. 54, kv. 7/21, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 193



Odlomek noge trinožnika, izdelanega iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žganega. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdečerjave in zelo temno sive barve. Ohr. v. 12,6 cm, širina 4,8–5,9 cm, db. 0,8 cm.



SE 5402, merilo 1 : 3.

660 sek. 54, kv. 1/6, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 376



Skodelica – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je bledo rjave barve, na zunanji strani neravna (poškodovana), na notranji gladka in ravna. Vel. 2,9 × 2,7 cm, db. 0,55–0,6 cm.

661 sek. 54, kv. 7/18, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 197



Skodelica – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgana. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Vel. 3,5 × 4,6 cm, pr. ustja okoli 12,5 cm, db. 0,55–0,9 cm.

662 sek. 54, kv. 1/11, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 419



Odlomek ustja z izvlečenim držajem in ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, temno sive in svetlo rjave barve. Vel. 4,1 × 2,5 cm, db. 0,75 cm.

663 sek. 54, kv. 1/9, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 334



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan prostoročno iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,5 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdečerjave in sive barve. Vel. 7,9 × 4,0 cm, db. 1,05 cm.

664 sek. 54, kv. 12/5, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 545



Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna, hrapava in lisasta, rjave, rdečerjave in temno sive barve. Na zunanji strani ustja okrašena z vtisnjenima jamicama. Vel. 4,0 × 3,1 cm, db. 0,5 cm.

665 sek. 54, kv. 1/0, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 405



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je hrapava (poškodovana) in lisasta, svetlo rdeče in zelo temno sive barve. Vel. 8,4 × 6,5 cm, db. 1,0 cm.

666 sek. 54, kv. 1/2, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 410



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, dokaj ravna, na zunanji strani rdečerjave barve, na notranji temno rdeče sive do temno sive barve. Na notranji strani sledovi brisanja. Vel. 7,1 × 7,4 cm, db. 0,7 cm.

667 sek. 54, kv. 1/18, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 389



Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,5 × 0,8 cm) in delci keramike (vel. do 0,5 × 0,5 cm), redukcijsko žgane. Površina je poškodovana, ravna in zelo temno sive barve. Na vrhu ustja okrašena z okroglimi vtisnjenimi jamicami. Vel. 3,0 × 2,9 cm, db. 0,9 cm.

668 sek. 54, kv. 1/8, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 372



Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,4 × 0,4 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, neravna in zelo temno sive barve. Vrh ustja je okrašen z globokimi vtisnjenimi jamicami. Vel. 4,1 × 4,2 cm, db. 0,85–0,9 cm.

669 sek. 54, kv. 6/15, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 379



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je gladka, neravna in zelo temno sive barve. Vel. 6,4 × 8,1 cm, db. 1,0 cm.

670 sek. 54, kv. 1/22, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 375



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,3 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, neravna in zelo temno sive barve. Vel. 6,2 × 3,1 cm, db. 0,85 cm.

671 sek. 54, kv. 1/0, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 423



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, bledo rjave in sive barve. Vel. 3,0 × 3,1 cm, db. 0,6–0,8 cm.

672 sek. 54, kv. 12/9, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 196



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, na notranji strani gladka in rjave barve, na zunanji hrapava in lisasta, rdečerjave in zelo temno sive barve. Vel. 4,4 × 4,1 cm, pr. ustja 15,5 cm, db. 0,6 cm.

673 sek. 54, kv. 6/4, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 390



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je poškodovana, ravna in rdečerumene barve. Vel. 3,3 × 2,8 cm, db. 0,6 cm.



SE 5402, merilo 1 : 3.

674 sek. 54, kv. 7/13, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 190



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,4 cm) in delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, na notranji strani gladka in temno rjave barve, na zunanji izrazito hrapava in rdečerjave barve. Vel. 4,5 × 5,5 cm, db. 0,8 cm.

675 sek. 54, kv. 7/12, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 188



Lonec – odlomki prežganega ustja z ostenjem, izdelan iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 1,3 × 1,0 cm) in delci keramike (vel. do 0,4 × 0,3 cm). Površina je neravna, hrapava in sive barve (močno poškodovana). Vel. 12,3 × 14,5 cm, db. 0,9 cm.

676 sek. 54, kv. 1/2, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 408



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna, na zunanji strani svetlikajoča se (spolirana?). Vel. 2,4 × 3,4 cm, db. 1,05–1,1 cm.

677 sek. 54, kv. 12/4, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 189



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in lisasta, sive in rdečerjave barve. Vel. 2,9 × 1,2 cm, db. 0,9 cm.

678 sek. 54, kv. 1/0, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 422



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna, na zunanji strani sivorjave barve, na notranji temno sive barve. Na ramenu okrašena z vrezi v obliki ribje kosti, na prehodu v vrat z vodoravnima vrezoma. Vel. 2,5 × 3,3 cm, db. 0,6–0,85 cm.

679 sek. 54, kv. 6/7, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 388



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Na zunanji strani je površina gladka, ravna in rdečerjave barve, na notranji neravna in temno sive barve. Okrašena s tremi navpičnimi žlebovi. Vel. 2,2 × 2,4 cm, db. 0,55 cm.

680 sek. 54, kv. 1/8, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 364



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve, na njej lisa temno sivorjave barve. Na prehodu v vrat okrašena z vodoravno kaneluro. Vel. 3,0 × 3,5 cm, db. 0,35–0,45 cm.

681 sek. 54, kv. 7/23, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 194



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka, zelo temno sive barve, na zunanji strani svetlikajoča se (spolirana). Na prehodu v vrat okrašena z vodoravnim žlebom. Vel. 3,4 × 3,1 cm, db. 0,45 cm.

682 sek. 54, kv. 6/15, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 378



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna, na zunanji strani svetlo rdeče barve, na notranji temno siva. Okrašena z vodoravnima vrezoma. Vel. 3,2 × 2,2 cm, db. 0,75 cm.

683 sek. 54, kv. 1/11, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 420



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve. Okrašena s štirimi vodoravnimi žlebovi. Vel. 2,2 × 2,4 cm, db. 0,4 cm.

684 sek. 54, kv. 1/11, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 417



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm) in delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in temno sive barve. Okrašena s tremi vodoravnimi vrezi, pod njimi z snopom iz poševnih gladkih plastičnih reber. Vel. 4,4 × 4,3 cm, db. 0,8 cm.

685 sek. 54, kv. 12/8, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 195



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm) in delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka in lisasta, zelo temno sive, rjave in rdeče barve; mestoma poškodovana. Okrašena z vrezanim okrasom v obliki šrafiranega trikotnika. Vel. 4,4 × 5,8 cm, db. 0,95–1,3 cm.



SE 5402, merilo 1 : 3.

686 sek. 54, kv. 1/11, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 418



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,4 cm). Površina je močno poškodovana, rdečerumene in temno sive barve. Okrašena s polkrožnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 3,7 × 3,4 cm, db. 0,6 cm.

687 sek. 54, kv. 12/2, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 199a



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina lisasta, rjave in sive barve, na notranji strani ravna in gladka, na zunanji neravna in hrapava. Okrašena s tremi navpičnimi gladkimi plastičnimi rebri. Vel. 3,4 × 2,8 cm, db. 0,7 cm.

688 sek. 54, kv. 6/18, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 385



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve. Okrašena z okroglo apliko. Vel. 4,5 × 3,4 cm, db. 0,35–0,6 cm.

689 sek. 54, kv. 6/2, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 392



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je gladka, neravna in zelo temno sive barve. Na najširšem obodu okrašena z okroglo apliko. Vel. 3,1 × 2,1 cm, db. 0,45 cm.

690 sek. 54, kv. 12/13, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 406



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,5 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna (poškodovana) in lisasta, temno sive in rjave barve. Okrašena z okroglimi aplikami. Vel. 3,5 × 4,2 cm, db. 0,8 cm.

691 sek. 54, kv. 1/14, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 416



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,3 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna, na zunanji strani lisasta, rdečerumene in sive barve, na notranji rdeče barve. Okrašena z okroglo apliko. Vel. 4,4 × 4,6 cm, db. 0,7 cm.

692 sek. 54, kv. 12/11, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 407



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na zunanji strani hrapava in temno rjave barve, na notranji gladka in temno sive barve. Okrašena z gladkim plastičnim rebrom. Vel. 7,0 × 5,5 cm, db. 1,05–1,1 cm.

693 sek. 54, kv. 1/14, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 414



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in rdeče barve. Okrašena z okroglima aplikama (od ene le prehod), pod njima z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 4,1 × 3,6 cm, db. 1,1 cm.

694 sek. 54, kv. 13/12, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 396



Odlomek tunelastega ročaja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna (poškodovana) in lisasta, rjave in zelo temno sive barve. Vel. 8,2 × 4,0 cm, db. 0,7 cm.

695 sek. 54, kv. 1/0, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 403



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, temno sive in rjave barve. Okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 4,8 × 6,4 cm, db. 0,9–1,0 cm.

696 sek. 54, kv. 2/16, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 377



Odlomek ostenja z delom ramen in vratu posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna, na zunanji strani temno rdeče sive barve, na notranji temno siva. Vel. 4,4 × 4,4 cm, db. 0,65 cm.



SE 5402, merilo 1 : 3.

697 sek. 54, kv. 12/2, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 199



Odlomek ostenja posode z vratom in delom ramen, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Vel. 8,4 × 8,6 cm, pr. na prehodu v ramena okoli 25,5 cm, db. 0,8–1,0 cm.

698 sek. 54, kv. 6/8, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 381



Odlomek ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka in rdečerjave barve, na zunanji strani ravna, na notranji neravna. Vel. 3,8 × 2,9 cm, db. 0,5 cm.

699 sek. 54, kv. 1/1, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 347



Odlomek ostenja z delom ročaja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in temno sive barve. Vel. 3,5 × 5,5 cm, db. 0,6 cm.

700 sek. 54, kv. 6/18, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 386



Dno z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,6 × 0,6 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna in svetlo rjave barve. Pr. d. 5,9 × 6,1 cm, db. 0,35–0,6 cm.

701 sek. 54, kv. 1/19, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 382



Odlomek držaja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka in temno rjave barve; poškodovana. Vel. 5,9 × 2,4 cm, db. 2,4 cm.

702 sek. 54, kv. 7/2, prazgodovinska pot, SE 5402, št. risbe 543

Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, izrazito neravna in lisasta, rjave, sivorjave in temno sive barve. Vel. 14,3 × 10,6 cm, pr. d. 10,6 cm, db. 0,8–0,85 cm.



703 sek. 54, kv. 6/25, prazgodovinska pot, SE 5405, št. risbe 409



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgana. Prvotna površina je uničena. Vel. 6,0 × 3,7 cm, db. 0,6–0,7 cm.

704 sek. 54, kv. 6/20, prazgodovinska pot, SE 5405/5402, št. risbe 402



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, gladka in lisasta, temno sive in rjave barve. Vel. 4,8 × 4,4 cm, db. 0,6–0,75 cm.

705 sek. 54, kv. 13/0, prazgodovinska pot, SE 5476, št. risbe 502



Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na zunanji strani hrapava in lisasta, rjave do temno sive barve, na notranji strani gladka in temno sive barve. Pod ustjem okrašena s poševnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 7,2 × 3,5 cm, db. 1,0 cm.



697–702 SE 5402, **703, 704** SE 5405, **705** SE 5476; merilo 1 : 3.

706 sek. 53, kv. 21/21.4, prazgodovinska pot, SE 5315, št. risbe 360



Odlomki okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, rdeče, sive in temno rdeče sive barve. Okrašena z gladkimi plastičnimi rebri. Vel. 4,4 × 8,6 cm in 5,5 × 7,9 cm, db. 0,6 cm.

707 sek. 53, kv. 21/21.4, prazgodovinska pot, SE 5315, št. risbe 359



Skleda – odlomek ustja z ostenjem in ročajem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgana. Površina je gladka in zelo temno sive barve, na zunanji strani izrazito neravna, na notranji ravna in svetlikajoča se (spolirana?). Ustje nad ročajem jezičasto odebeljeno. Vel. 11,3 × 10,1 cm, db. 0,7 cm.

708 sek. 53, kv. 21/21.4, prazgodovinska pot, SE 5315, št. risbe 358



Skleda – odlomek ustja z ostenjem in prehodom v ročaj, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm) in kamenčki (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, neravna in lisasta, rjave, svetlo rdeče in temno sive barve. Vel. 10,2 × 9,3 cm, db. 0,6–0,75 cm.

709 sek. 53, kv. 21/22.3, prazgodovinska pot, SE 5315, št. risbe 356



Skleda – odlomek ustja z ostenjem in izlivom s pregrajo, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, neravna in lisasta, sivorjave, rjave in zelo temno sive barve. Vel. 7,4 × 5,1 cm, db. 0,9 cm.

710 sek. 53, kv. 21/22.3, prazgodovinska pot, SE 5315, št. risbe 357



Lonec – odlomek okrašenega ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, ravna in lisasta, rdečerjave in sive barve. Na vrhu ustja okrašena s poševnim gladkim plastičnim rebrom, pod ustjem s poševnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 4,0 × 3,6 cm, db. 0,8 cm.

711 sek. 53, kv. 21/22, prazgodovinska pot, SE 5302, št. risbe 362a



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in sive barve. Vel. 2,4 × 2,65 cm, db. 0,8 cm.

712 sek. 53, kv. 21/22, prazgodovinska pot, SE 5302, št. risbe 362b



Odlomek ostenja z najširšim obodom posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, rjave in temo sive barve. Vel. 3,1 × 4,7 cm, db. 0,5–0,6 cm.

713 sek. 53, kv. 21/21, prazgodovinska pot, SE 5302, št. risbe 365a



Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je lisasta, rdeče do temno rdeče sive barve, na zunanji strani neravna in hrapava, na notranji povsem gladka, ravna in svetlikajoča se (spolirana?). Pod ustjem okrašena s poševnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 5,0 × 3,5 cm, db. 0,5 cm.

714 sek. 53, kv. 21/21, prazgodovinska pot, SE 5302, št. risbe 365b



Odlomek prstanaste noge posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, rdeče do temno rdeče sive barve. Vel. 2,8 × 2,3 cm, db. 0,5 cm.

715 sek. 53, kv. 21/21, prazgodovinska pot, SE 5302, št. risbe 366



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve. Na prehodu v vrat okrašena z vodoravnima vrezoma, pod njima s tremi poševnimi vrezi (v cik–caku?). Vel. 4,0 × 2,3 cm, db. 0,5 cm.



706–710 SE 5315, **711–715** SE 5302; merilo 1 : 3.

716 sek. 51, kv. 5/5.2, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 250



Odlomek okrašenega ostenja z držajem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna, temno rjave do rdečerjave barve. Okrašena z navpičnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 6,4 × 4 cm, db. 0,75–1,0 cm.

717 sek. 51, kv. 5/10.4, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 355



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,5 cm) in kamenčki (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, neravna in lisasta, rdečerjave in zelo bledo rjave barve. Vel. 6,6 × 5,8 cm, db. 0,6 cm.

718 sek. 51, kv. 5/5.4, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 311a



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, ravna in lisasta, rdečerjave in sive barve. Vel. 6,6 × 4,3 cm, db. 0,8 cm.

719 sek. 51, kv. 5/15.4, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 371



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, neravna in rdečerumene barve. Vel. 3,9 × 4,0 cm, db. 0,5–0,55 cm.

720 sek. 51, kv. 5/9.3, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 348



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Na zunanji strani je površina gladka, ravna in lisasta, rdečerumene in temno sive barve, na notranji strani močno poškodovana. Vel. 4,2 × 3,2 cm, db. 0,9 cm.

721 sek. 51, kv. 5/5.3, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 343



Skleda – odlomek ustja z ostenjem in prehodom v ročaj/izliv pod ustjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgana. Površina je gladka, izrazito neravna in zelo temno sive barve. Vel. 6,4 × 3,2 cm, db. 0,5–0,6 cm.

722 sek. 51, kv. 5/10.3, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 354



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgana. Površina je gladka, razpokana (poškodovana) in zelo temno sive barve. Vel. 4,0 × 3,7 cm, db. 0,8 cm.

723 sek. 51, kv. 5/10.3, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 353



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in bledo rjave barve. Vel. 4,7 × 2,7 cm, db. 0,8 cm.

724 sek. 51, kv. 5/9.3, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 351



Odlomek prstanaste noge posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in rdečerumene do svetlo rdeče barve. Vel. 3,5 × 2,7 cm, db. noge 0,7 cm.

725 sek. 51, kv. 25/10.2, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 340b



Odlomek prstanaste noge z delom dna posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in rjave barve, na njej lisa, sive barve. Vel. 6,2 × 4,1 cm, db. 0,7–0,75 cm.

726 sek. 51, kv. 5/8.2, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 257



Odlomek nizke prstanaste noge posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je poškodovana, rjave do zelo temno sive barve. Vel. 5,3 × 3,2 cm, db. 0,9 cm.

727 sek. 51, kv. 5/9.3, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 349



Odlomek zgornjega dela noge in spodnjega dela ostenja posode na nogi, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve. Vel. 4,1 × 2,5 cm, db. 0,7 cm.

728 sek. 51, kv. 5/15.1, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 369



Odlomek dna s ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta rdečerjave in temno sive barve. Rob dna okrašen z vtisnjenimi jamicami. Vel. 5,8 × 3,7 cm, db. 1,2 cm.

729 sek. 51, kv. 5/10.2, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 367b



Odlomek prstanaste noge posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, neravna in zelo temno sive barve; poškodovana. Vel. 6,2 × 7,1 cm, db. 1,1 cm.



SE 5175, merilo 1 : 3.

730 sek. 51, kv. 5/15.2, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 363



Lonec – odlomek okrašenega ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, ravna in svetlo rdečerjave barve. Na vrhu ustja okrašena s poševnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 3,1 × 2,0 cm, db. 0,9 cm.

731 sek. 51, kv. 5/4.4, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 346



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, ravna in svetlo rjave barve. Vel. 3,4 × 2,9 cm, db. 0,6 cm.

732 sek. 51, kv. 5/4.3, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 274a



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, zelo temno sive in rjave barve. Vel. 7,8 × 4,5 cm, db. 1,2 cm.

733 sek. 51, kv. 5/10.2, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 367a



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve. Vel. 3,5 × 2,8 cm, db. 0,65 cm.

734 sek. 51, kv. 5/4.2, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 247



Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z ostrorobimi kamenčki (vel. do 0,4 × 0,9 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Na zunanji strani je površina poškodovana, hrapava in lisasta, rjave in temno sive barve, na notranji še dobro ohranjena in enotne temno sive barve. Pod ustjem okrašena z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 8,2 × 8,7 cm, db. 0,85 cm.

735 sek. 51, kv. 5/4.1, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 278



Odlomek ustja z okrašenim ostenjem in ročajem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in sive barve. Na prehodu v vrat okrašena z vodoravnima vrezoma. Vel. 6,3 × 6,0 cm, db. 0,85 cm.

736 sek. 51, kv. 5/5.3, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 342



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, izrazito neravna in lisasta, svetlo rjave, rdečerjave in temno sive barve. Vel. 7,0 × 6,3 cm, db. 1,0–1,2 cm.

737 sek. 51, kv. 5/5.3, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 344



Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, izrazito neravna in lisasta, zelo temno sive, bledo rjave in rdečerjave barve. Tik pod ustjem okrašena z vtisnjenimi jamicami. Vel. 5,9 × 6,5 cm, db. 1,0 cm.

738 sek. 51, kv. 25/10.2, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 340a



Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, poškodovana in rjave barve. Pod ustjem okrašena z navpičnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 4,1 × 2,9 cm, db. 1,05 cm.

739 sek. 51, kv. 5/4.3, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 274b



Vrč – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, neravna, temno sive in svetlo rjave barve. Na prehodu v vrat okrašena z vodoravnim vrezom. Vel. 5,8 × 9,5 cm, db. 0,8 cm.

740 sek. 51, kv. 5/15.4, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 374



Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in rdečerumene barve. Vrh ustja okrašen z vtisnjenimi jamicami. Vel. 3,7 × 1,7 cm, db. 0,7 cm.

741 sek. 51, kv. 5/5.1, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 341a



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve. Na ramenu okrašena z vodoravnim vrezom. Vel. 4,2 × 3,8 cm, db. 1,2 cm.

742 sek. 51, kv. 5/9.3, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 350



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in temno rdečerjave in zelo temno sive barve. Okrašena s tremi vodoravnimi vrezi. Vel. 3,7 × 2,0 cm, db. 0,45–0,5 cm.



SE 5175, merilo 1 : 3.

743 sek. 51, kv. 5/4.2, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 301



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve. Okrašena z vzporednimi vodoravnimi žlebovi. Vel. 4,1 × 3,1 cm, db. 0,55 cm.

744 sek. 51, kv. 5/15.1, prazgodovinska pot SE 5175, št. risbe 345



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, izrazito neravna in lisasta, temno rdečerjave, svetlo rdečerjave in temno sive barve. Okrašena s poševnimi vrezi in vodoravnim vrezom med njimi (šrafirani trikotniki?). Vel. 4,8 × 3,8 cm, db. 0,5–0,55 cm.

745 sek. 51, kv. 5/5.4, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 311b



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, rdečerjave in sive barve. Okrašena z vzporednima gladkima plastičnima rebroma. Vel. 3,7 × 3,7 cm, db. 0,6 cm.

746 sek. 51, kv. 5/10.3, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 352



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in temno rdečerjave barve. Okrašena z okroglo apliko z vtisnjeno jamico na sredini in razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 3,3 × 3,8 cm, db. 0,8 cm.

747 sek. 51, kv. 5/15.1, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 370



Odlomek okrašenega ostenja z držajem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Na zunanji strani je površina neravna, hrapava, na notranji ravna, gladka in zelo temno sive barve. Ob držaju okrašena s poševnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 6,0 × 3,6 cm, db. 0,7 cm.

748 sek. 51, kv. 5/5.1, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 341b



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, rdečerjave, rjave in temno sive barve. Na najširšem obodu okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 4,2 × 4,8 cm, db. 0,6 cm.

749 sek. 51, kv. 5/5.1, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 341c



Odlomek ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,3 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, bledo rjave in temno sive barve. Vel. 8,0 × 8,7 cm, db. 0,7 cm.

750 sek. 51, kv. 5/10.2, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 368



Odlomek ostenja z najširšim obodom posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna, na zunanji strani lisasta, rjave in zelo temno sive barve, na notranji zelo temno sive barve. Vel. 5,7 × 4,1 cm, db. 0,6–0,75 cm.

751 sek. 51, kv. 5/15.4, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 373



Odlomek ročaja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je gladka, neravna in zelo temno sive barve. Vel. 2,4 × 3,2 cm, db. 0,95–1,0 cm.

752 sek. 51, kv. 5/5.2, prazgodovinska pot, SE 5175, št. risbe 249



Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je povsem gladka in ravna, lisasta, rdečerjave, sive in temno sive barve. Pr. d. 5,5 cm, ohr. v. 4,6 cm, db. 0,6–0,75 cm.

753 sek. 51, kv. 5/20, prazgodovinska pot, SE 5175, PN 5100, št. risbe 943



Vijček, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka in lisasta, sivorjave in temno sive barve. Pr. 2,1–5,7 cm, v. 3,9 cm.

754 sek. 53, kv. 25/0, znotraj objekta 16, SE 5311, št. risbe 361



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, svetlo rdeče in sive barve. Okrašena s snopoma poševnih vrezov. Vel. 6,7 × 4,7 cm, db. 0,6 cm.













743–753 SE 5175, **754** SE 5311; merilo 1 : 3.

755 sek. 51, kv. 5/24, nad prazgodovinsko potjo, SE 5151, št. risbe 335



Skodelica – odlomek ustja z ostenjem in delom ročaja, izdelana prostoročno iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna (poškodovana) in lisasta, rjave in zelo temno sive barve. Vel. 7,9 × 4,1 cm, pr. d. 4,3 cm, db. 0,5–0,55 cm.

756 sek. 51, kv. 5/9, nad prazgodovinsko potjo, SE 5151, št. risbe 252a



Skleda – odlomka ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, ravna in lisasta, temno sivorjave in zelo temno sive barve. Vel. 4,8 × 3,2 cm, db. 0,8 cm.

757 sek. 51, kv. 5/9, nad prazgodovinsko potjo, SE 5151, št. risbe 252b



Skleda – odlomka ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,4 × 0,4 cm), redukcijsko žgana. Površina je gladka, izrazito neraven in zelo temno sive barve. Vel. 4,3 × 4,2 cm, db. 0,8 cm.

758 sek. 51, kv. 5/5, nad prazgodovinsko potjo, SE 5151, št. risbe 290



Skodelica – odlomek ustja z delom ročaja, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, ravna in rjave barve. Vel. 4,0 × 2,4 cm, db. 0,6 cm.

759 sek. 51, kv. 5/18, nad prazgodovinsko potjo, SE 5151, št. risbe 239



Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,6 × 0,7 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, ravna in lisasta, temno rjave, rdečerjave in temno sive barve. Okrašena z navpičnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 6,4 × 7,0 cm, pr. ustja 24 cm, db. 1,1 cm.

760 sek. 46, kv. 23/0, Z od prazgodovinske poti, SE 4675, št. risbe 241



Odlomki ostenja posode s prehodom v vrat, izdelane iz grobozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je hrapava, neravna, na zunanji strani svetlo rjave barve, na notranji temno sive barve. Vel. 6,5 × 4,3 cm in 7,2 × 4,1 cm, db. 0,8 cm.

761 sek. 45, kv. 3, Z od prazgodovinske poti, SE 4516, št. risbe 269c



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, na zunanji strani rdečerjave barve, na notranji rjave barve. Okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 3,4 × 2,3 cm, db. 0,95 cm.

762 sek. 45, kv. 3, Z od prazgodovinske poti, SE 4516, št. risbe 269b



Odlomek roba votle noge posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je poškodovana, neravna, rjave barve. Vel. 5,0 × 6,0 cm, db. 1,3 cm, db. roč. 1,4 cm.

763 sek. 45, kv. 3, Z od prazgodovinske poti, SE 4516, št. risbe 269a



Odlomek ostenja z ročajem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike in kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je poškodovana, neravna in lisasta, temno rjave in zelo temno sive barve. Vel. 5,0 × 6,0 cm, db. 1,3 cm, db. roč. 1,4 cm.

764 sek. 42, kv. 24/0, Z od prazgodovinske poti, SE 4217, PN 4200.123 – PN 4200.125 itd., št. risbe 2

Skleda – več odlomkov ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina lisasta, sivorjave in temno sive barve, na zunanji strani gladka in neravna, na notranji povsem gladka in deloma svetlikajoča se (spolirana). Vel. 11 × 12,5 cm, 11 × 5,8 cm, 7 × 4,5 cm, pr. u. 32,5 cm, db. 0,5–0,8 cm, ohr. v. 7,8 cm.







755–759 SE 5151, **760** SE 4675, **761–763** SE 4516, **764** SE 4217; merilo 1 : 3.

765 sek. 42, kv. 24/0, Z od prazgodovinske poti, SE 4217, PN 4200.37, št. risbe 14



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka in lisasta, svetlo rjave, rdečerjave in sive barve. Vel. 11,2 × 11,4 cm, pr. u. okoli 23 cm, db. 0,5–0,9 cm, ohr. v. 11,5 cm.

766 sek. 42, kv. 24/0, Z od prazgodovinske poti, SE 4217, PN 4200.42, 4200.84 itd., št. risbe 3

Skleda – odlomek ostenja s klekastim prelomom, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci kremena (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka in lisasta, sivorjave, temno sive in zelo temno sive barve. Vel. 13,6 × 7,9 cm, db. 0,6–0,85 cm, ohr. v. 7,9 cm.



767 sek. 42, kv. 24/0, Z od prazgodovinske poti, SE 4217, PN 4210, št. risbe 15



Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, sive in temno sive barve. Vel. 7,8 × 7,5 cm, pr. d. okoli 10 cm, db. 1,05 cm, ohr. v. 4,0 cm.

768 sek. 42, kv. 24/0, Z od prazgodovinske poti, SE 4217, PN 4200.141, 4200.137 itd., št. risbe 6



Skodela – odlomek ustja z ostenjem in prehodom v spodnji del posode, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, v končni fazi redukcijsko. Površina povsem gladka in temno sive barve. Vel. 4,4 × 5,7 cm, pr. u. 13,5 cm, db. 0,55–0,6 cm, ohr. v. 6,3 cm.

769 sek. 42, kv. 24/0, Z od prazgodovinske poti, SE 4217, PN 4201, št. risbe 13

Skleda (s celotnim profilom), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,5 cm), redukcijsko žgana. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve; mestoma poškodovana. Pr. u. 32 cm, db. 0,7–0,8 cm, pr. d. 10,5 cm, v. 12,2 cm.



770 sek. 42, kv. 24/0, Z od prazgodovinske poti, SE 4217, PN 4200.35., št. risbe 12

Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, na zunanji strani hrapava (poškodovana) in svetlo rjave barve, na notranji gladka, neravna, gladka in lisasta, temno rjave, temno sive in rdečerumene barve. Okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom, nad njim z dvojnim polmesečastim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 12,3 × 9,1 cm, pr. u. 23,3 cm, db. 0,95–1,0 cm, ohr. v. 9 cm.



771 sek. 42, kv. 24/0, Z od prazgodovinske poti, SE 4217, PN 4203, 4200.147 itd., št. risbe 9

Lonec – rekonstruiran, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,3 cm) in kamenčki (vel. do 1,9 × 1,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, na zunanji strani hrapava (poškodovana) in svetlo rjave barve, na notranji gladka, neravna in lisasta, rdeče in bledo rjave barve. Pr. u. 21,5 cm, db. 0,75–1,0 cm, ohr. v. 15,6 cm.





SE 4217, merilo 1 : 3.

772 sek. 42, kv. 24/0, Z od prazgodovinske poti, SE 4217, PN 4200.40, 4200.29, št. risbe 8

Lonec na prstanasti nogi – rekonstruiran (en ohranjen držaj), izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka in lisasta, rjave in zelo temno sive barve. Na obeh straneh ročaja okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom, nad njim z rahlo poševnima razčlenjenima plastičnima rebroma. Pr. u. 11,9 cm, pr. noge 7,4 cm, db. 0,55–0,65 cm, v. 10,7 cm.



773 sek. 42, kv. 24/0, Z od prazgodovinske poti, SE 4217, PN 4208, 4200.1 itd., št. risbe 10

Lonec na prstanasti nogi – rekonstruiran (en ohranjen držaj), izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka in lisasta, rdečerjave in rdeče barve. Na obeh straneh ročaja okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom, nad njim z rahlo poševnima razčlenjenima plastičnima rebroma. Pr. u. 25,5 cm, pr. noge 12 cm, db. 0,9–1,0 cm, rek. v. 31,9 cm.



774 sek. 42, kv. 24/0, Z od prazgodovinske poti, SE 4217, PN 4205, 4209, št. risbe 7

Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem (en ohranjen držaj), izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,6 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka in lisasta, temno rjave in temno sivorjave barve. Na obeh straneh ročaja okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom, nad njim s poševnima razčlenjenima plastičnima rebroma. Vel. 20,4 × 9,5 cm, pr. u. 28 cm, db. 1,25–1,4 cm, ohr. v. 9,5 cm.



775 sek. 42, kv. 24/0, Z od prazgodovinske poti, SE 4217, PN 4200.52, 4200.140 itd., št. risbe 11

Veliki lonec (pitos) – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm) in kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka in lisasta, svetlo sive in temno sive barve. Na najširšem obodu okrašena z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom. Pr. u. okoli 38 cm, db. 1,3–1,5 cm, ohr. v. 20,4 cm.





SE 4217, merilo 1 : 3.

776 sek. 42, kv. 24/0, Z od prazgodovinske poti, SE 4217, PN 4200.52, 4200.140 itd., št. risbe 5
Veliki lonec (pitos) – delno rekonstruiran, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,7 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka in lisasta, rdečerjave in sive barve. Na najširšem obodu okrašena z rahlo valovitim gladkim plastičnim rebrom. Pr. u. 42 cm, db. 1,2–1,4 cm, ohr. v. 30,5 cm.



777 sek. 42, kv. 24/0, Z od prazgodovinske poti, SE 4217, PN 4211, 4202, 4206 itd., št. risbe 1
Lonec – rekonstruiran, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,6 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka in lisasta, rdečerjave, rjave in temno sive barve. Na najširšem obodu med ročajema okrašena s polmesečastima gladkima rebroma. Pr. u. 20 cm, pr. d. 11,5 cm, db. 0,7–0,8 cm, rek. v. 24,3 cm.



776



777



SE 4217, merilo 1 : 3.



778 sek. 42, kv. 24/0, Z od prazgodovinske poti, SE 4217, št. risbe 133
Veliki lonec (pitos), rekonstruiran iz odlomkov, s štirimi držaji, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,7 × 0,8 cm) in kamenčki (vel. do 2,6 × 1,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina lisasta, rjave, rdečerjave in bledo rjave barve, na notranji strani gladka in ravna, na zunanji neravna. Na najširšem obodu med držaji okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom, nad držaji z rahlo poševnimi plastičnimi rebri V-oblike. Pr. u. 44 cm, pr. d. 16 cm, v. 51,8 cm, db. 1,0 cm.



779 sek. 42, kv. 24/0, Z od prazgodovinske poti, SE 4217, PN 4203.1, 4200.95 itd., št. risbe 4
Lonec – rekonstruiran, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,6 cm) in kamenčki (vel. do 0,5 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka in lisasta, rdečerjave, bledo rjave in temno sive barve. Pr. u. 20 cm, pr. d. 10,7 cm, db. 0,9–1,0 cm, v. 24,1 cm.



778



779



SE 4217; **778** merilo 1 : 4, **779** merilo 1 : 3.

780 sek. 42, kv. 24/0, Z od prazgodovinske poti, SE 4217, PN 4200.41, 4200.61 itd., št. risbe 16
Veliki lonec (pitos) – delno rekonstruiran, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,8 cm) in kamenčki (vel. do 0,5 × 0,35 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina lisasta, rdečerumene, svetlo rdeče in temno sive barve, na zunanji strani hrapava (poškodovana), na notranji večinoma gladka. Na najširšem obodu okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Pr. u. okoli 34,5 cm, pr. d. 17 cm, db. 1,3–1,5 cm, rek. v. 42,5 cm.



12.2.3 Pozna bronasta doba (mlajše in pozno žarnogrobiščno obdobje)

781 sek. 16, kv. 2, objekt 6, SE 1617, št. risbe 324
Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, ravna, na zunanji strani svetlo rdeče barve, na notranji rjave barve. Vel. 3,7 × 2,8 cm, db. 0,6 cm.



782 sek. 13, kv. 14, Z od objekta 6, SE 1339, PN 1301, št. risbe VN42
Veliki lonec (pitos) – ohranjen zgornji del, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, neravna, na zunanji strani rdečerjave barve, na notranji sive barve. Pr. u. 44 cm, ohr. v 32 cm, db. 1,0–1,3 cm.





780 SE 4217, **781** SE 1617, **782** SE 1339; **781** merilo 1 : 3, **ostalo** merilo 1 : 4.

783 sek. 7, kv. 15, Z od objekta 6, SE 10301, PN 722, št. risbe VN36



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka in lisasta, sive in rdečerjave barve. Vel. 4,5 × 4,2 cm, db. 0,85 cm.

784 sek. 7, kv. 15/7, Z od objekta 6, SE 10301, PN 713, št. risbe VN34



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, a neravna in lisasta, rdečerjave in temno rjave barve. Vel. 6,9 × 6,3 cm, pr. u. okoli 15 cm, db. 0,65 cm, ohr. v. 5,9 cm.

785 sek. 7, kv. 15/6, Z od objekta 6, SE 10301, PN 721, št. risbe VN37



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,3 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka in lisasta, temno sive in rdečerjave barve. Vel. 4,3 × 6,3 cm, db. 0,8 cm.

786 sek. 7, kv. 14/10, Z od objekta 6, SE 10301, PN 725, št. risbe VN38



Odlomek okrašenega ostenja z držajem velike hrambene posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,4 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka in zelo temno sive barve. Okrašena za razčlenjeni plastičnim rebrom. Vel. 7,7 × 3,1 cm, db. 1,0 cm.

787 sek. 7, kv. 15/6, Z od objekta 6, SE 10301, PN 708, št. risbe VN41



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, rjave in sive barve. Vel. 7,3 × 4,3 cm, pr. u. 30 cm, db. 1,0 cm.

788 sek. 7, kv. 15/6, Z od objekta 6, SE 10301, PN 719, št. risbe VN40

Odlomek ustja z ostenjem posode (sklede?), izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci črne barve (nezgorele organske snovi?), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina povsem gladka in lisasta, temno rjave in rdečerjave barve. Vel. 19,2 × 7,0 cm, pr. u. 34 cm, db. 0,7 cm.



789 sek. 7, kv. 15/6, 7, Z od objekta 6, SE 10301, št. risbe 168



Skleda (rekonstruirana), izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, v končni fazi redukcijsko. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Vel. 11,5 × 8,7 cm in 8,1 × 3,5 cm, pr. u. 16,7 cm, pr. dna okoli 7 cm, rek. v. 10,5 cm, db. 0,5–0,7 cm.

790 sek. 7, kv. 15/7, Z od objekta 6, SE 10301, št. risbe 162



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, zelo temno sive in rumenorjave barve. Vel. 7,3 × 5,0 cm, db. 0,85 cm.

791 sek. 7, kv. 15/1, Z od objekta 6, SE 789, PN 707, št. risbe VN33 polnilo jame

Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina lisasta, temno sive, temno rjave in rdečerjave barve, na notranji strani hrapava (močno poškodovana), na zunanji gladka, še dobro ohranjena. Vel. 15,5 × 13,0 cm, pr. d. okoli 20 cm, db. 0,7 cm.





783–790 SE 10301, **791** SE 789; merilo 1 : 3.

792 sek. 7, kv. 12 in 13, Z od objekta 6, SE 10328, PN 726, št. risbe VN35



Odlomek ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,6 × 0,6 cm, povprečno 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka in lisasta, zelo temno sive, temno rjave in rumenorjave barve. Vel. 6,6 × 5,4 cm, db. 1,1 cm.

793 sek. 7, kv. 13/0, Z od objekta 6, SE 778, PN 705, št. risbe 945



Del poškodovane glavice in igle bronaste igle s kroglasto glavico. Pr. glavice 0,7 cm, pr. igle 0,25 cm, v. glavice 0,6 cm, ohr. db. igle 0,3 cm.

794 sek. 7, kv. 14/14, Z od objekta 6, SE 762, št. risbe 163



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je hrapava (poškodovana) in lisasta, sive in bledo rjave barve. Vel. 7,5 × 5,5 cm, db. 0,55 cm.

795 sek. 7, kv. 14/0, Z od objekta 6, SE 762, št. risbe 169



Odlomek ostenja z največjim obodom posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Vel. 3,5 × 4,1 cm, db. 0,3 cm.

796 sek. 7, kv. 14/0, Z od objekta 6, SE 762, št. risbe 170



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in lisasta, rdeče in zelo temno sive barve. Vel. 4,3 × 4,7 cm, db. 0,75 cm.

797 sek. 7, kv. 14/15, Z od objekta 6, SE 762, št. risbe 172



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna, gladka in rdečerjave barve. Okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 7,1 × 4,3 cm, db. 0,75–0,8 cm.

798 sek. 7, kv. 14/0, Z od objekta 6, SE 762, št. risbe 171



Odlomek kolenčastega ročaja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm) in kremena (vel. do 0,2 × 0,25 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka, lisasta, rjave in temno sive barve. Vel. 2,3 × 3,2 cm, db. 1,35 cm.

799 sek. 5, kv. 20, Z od objekta 6, SE 553, PN 506, št. risbe 216

Lonec – fragmentiran zgornji del posode, izdelan iz finozrnate lončarske gline s kamenčki in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je razmeroma ravna in lisasta, rjave, temno rjave in temno sive barve; na notranji strani vidni sledovi brisanja. V zgornjem delu ramena je okrašena z vodoravno apliko. Vel. 16,2 × 11,1 cm, pr. u. 22 cm, db. 0,8 cm.





792 SE 10328, **793** SE 778, **794–798** SE 762, **799** SE 553; **793** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

800 sek. 5, kv. 20, Z od objekta 6, SE 553, PN 505.1, PN 505.4, PN 506.7 itd., št. risbe 217
Lonec – rekonstruiran iz odlomkov, izdelan iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, razmeroma ravna in lisasta, temno rjave, rdečerjave in temno sive barve. Na najširšem obodu okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom, med njimi majhni držaji. Pr. u. 15,5 cm, pr. d. 13 cm, rek. v. 18 cm. db. 0,75–0,85 cm.



801 sek. 4, kv. 3/3.2, prazgodovinska deponija, SE 418, št. risbe 279b
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in svetlo rjave barve. Okrašena z vodoravnim žlebom. Vel. 3,0 × 4,4 cm, db. 0,8 cm.



802 sek. 4, kv. 3/3.2, prazgodovinska deponija, SE 418, št. risbe 279a
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, svetlo rjave in temno sive barve. Okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 5,0 × 4,4 cm, db. 1,0 cm.



803 sek. 4, kv. 3/15.2, prazgodovinska deponija, SE 418, št. risbe 310
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je poškodovana, rdečerjave barve. Vel. 7,1 × 5,5 cm, db. 1,1 cm.



804 sek. 4, kv. 3/9.1, prazgodovinska deponija, SE 418, št. risbe 312
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane, v končni fazi redukcijsko. Površina je gladka, ravna in sive barve. Okrašena s šrafiranima visečima trikotnikoma, narejenima v tehniki vrezovanja. Vel. 3,0 × 2,0 cm, db. 0,55–0,7 cm.



805 sek. 4, kv. 3/1.4, prazgodovinska deponija, SE 418, št. risbe 284
Odlomek prstanaste noge z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je poškodovana, neravna in rjave barve. Vel. 6,5 × 4,1 cm, pr. noge 9 cm, db. 0,6 cm.



806 sek. 3, kv. 23/15.1, prazgodovinska deponija, SE 329 (= SE 418), št. risbe 240
Skleda – odlomka ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, ravna in svetlo rdeče do rdečerumene barve. Vel. 4,8 × 4,3 cm in 3,9 × 4,0 cm, db. 0,55 cm.



807 sek. 3, kv. 23/23.4, prazgodovinska deponija, SE 329 (= SE 418), št. risbe 243
Odlomek okrašenega ustja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, rjave in sive barve. Na robu okrašena z vtisnjenimi jamicami. Vel. 3,4 × 2,0 cm, db. 0,7–0,8 cm.



808 sek. 3, kv. 24/24.4, prazgodovinska deponija, SE 329 (= SE 418), št. risbe 248
Skleda – odlomka ustja z ostenjem, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, ravna in svetlo rdeče do rdečerjave barve. Vel. 4,1 × 3,3 cm in 2,1 × 1,6 cm, db. 0,5 cm.





















800 SE 553, **801–805** SE 418, **806–808** SE 329 (= SE 418); merilo 1 : 3.

809 sek. 3, kv. 23/23.1, prazgodovinska deponija, SE 329 (= SE 418), št. risbe 251



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je skoraj povsem gladka, ravna in lisasta, rdečerjave do temno sive barve. Na notranji in zunanji strani izraziti sledovi brisanja. Vel. 7,9 × 4,3 cm, db. 1,0 cm.

810 sek. 3, kv. 23/18.1, prazgodovinska deponija, SE 329 (= SE 418), št. risbe 256



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je razmeroma ravna in gladka, rjave do zelo temno sive barve. Na prehodu v vrat okrašena s poševnima vrezoma. Vel. 5,2 × 4,2 cm, db. 1,0 cm.

811 sek. 3, kv. 23/23.2, prazgodovinska deponija, SE 329 (= SE 418), št. risbe 253



Odlomka okrašenega ostenja z držajem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana, v končni fazi redukcijsko. Površina je gladka, neravna, na zunanji strani zelo temno sive barve, na notranji rjave barve. Na obeh straneh ročaja okrašena z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 7,7 × 5,1 cm in 3,8 × 8,1 cm, db. 0,9 cm.

812 sek. 3, kv. 23/10.4, prazgodovinska deponija, SE 329 (= SE 418), št. risbe 233



Odlomek okrašenega ostenja posode s prehodom v ročaj, izdelane prostoročno iz finorznate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in rdečerjave barve. Vel. 3,5 × 3,1 cm, db. 0,35 cm.

813 sek. 3, kv. 23/4.4, prazgodovinska deponija, SE 329 (= SE 418), št. risbe 244



Odlomek ostenja z rameni in prehodom v vrat manjše posodice, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je zelo slabo ohranjena, razpokana, bledo rjave barve. Vel. 3,4 × 2,7 cm, db. 0,4 cm.

814 sek. 3, kv. 23/24.4, prazgodovinska deponija, prazgodovinska deponija, SE 328, 329, št. risbe 268a



Odlomek ostenja z držajem in prehodom v razčlenjeno plastično rebro posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka in lisasta, rjave in temno sive barve. Vel. 4,9 × 3,6 cm, db. 3,1 cm.

815 sek. 3, kv. 23/24.4, prazgodovinska deponija, prazgodovinska deponija, SE 328, 329, št. risbe 268b

Odlomek okrašenega ostenja s prehodom v ročaj posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka in lisasta, rdečerjave in temno sive barve. Na prehodu v vrat ob ročaju okrašena z vrezi (šrafirana trikotnika?). Vel. 6,0 × 4,9 cm, db. 0,6 cm.



816 sek. 3, kv. 23/25.1, prazgodovinska deponija, SE 328, št. risbe 264





Skleda – rekonstruirana iz odlomkov, izdelana iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, poškodovana in lisasta, rjave, rumenordeče in zelo temno sive barve. Pr. u. okoli 34 cm, pr. dna 8,8 cm, rek. v. 14,5 cm, db. 0,45–0,5 cm.

817 sek. 3, kv. 23/25.1, prazgodovinska deponija, SE 328, št. risbe 271



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, neravna in lisasta, zelo temno sive in rjave barve. Vel. 4,4 × 4,3 cm, pr. u. 30 cm, db. 0,5 cm.



809–813 SE 329 (= SE 418), **814–817** SE 328; merilo 1 : 3.

818 sek. 3, kv. 23/20.1, prazgodovinska deponija, SE 328, št. risbe 258

Lonec - odlomka ostenja z držajem in ostenja z delom ramen in vratu, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan Površina je poškodovana in lisasta, temno sive do svetlo rjave barve. Vel. 11,3 × 8,5 cm, pr. u. 44 cm, db. 1,2 cm.



819 sek. 3, kv. 23/20.1, prazgodovinska deponija, SE 328, št. risbe 255

Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je rdeče barve, na notranji strani gladka, neravna, na zunanji hrapava in izrazito neravna – barbutin?. Vel. 20,5 × 10,4 cm, pr. u. 36 cm, db. 1,1–1,3 cm.



820 sek. 3, kv. 23/20.3, prazgodovinska deponija, SE 328, št. risbe 266



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, ravna in lisasta, rjave in temno sive barve. Vel. 6,3 × 4,6 cm, pr. u. okoli 28 cm, db. 0,8 cm.

821 sek. 3, kv. 23/20.1, prazgodovinska deponija, SE 328, št. risbe 260

Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, razmeroma ravna in lisasta, svetlo rdeče in sive barve. Vel. 14,1 × 6,8 cm, pr. u. 34 cm, db. 1,0 cm.



822 sek. 3, kv. 23/20.1, prazgodovinska deponija, SE 328, št. risbe 259

Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, razmeroma ravna in lisasta, rjave in temno sive barve. Okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 11,3 × 8,5 cm, pr. u. 44 cm, db. 1,2 cm.



823 sek. 3, kv. 23/20.1, prazgodovinska deponija, SE 328, št. risbe 261



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) , nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, rjave in sive barve. Vel. 8,2 × 9,5 cm, pr. u. 34 cm, db. 1,1 cm.



SE 328, merilo 1 : 3.

824 sek. 3, kv. 23/20.3, prazgodovinska deponija, SE 328, št. risbe 267b



Lonec – odlomka ostenja z držajem in ostenja z delom ramena in vratu, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je lisasta, rjave in temno sive barve, gladka, na notranji strani izrazito neravna, na zunanji ravna. Vel. 6,6 × 6,2 in 10,5 × 6,2 cm, db. 0,6–0,8 cm.

825 sek. 3, kv. 23/25.1, prazgodovinska deponija, SE 328, št. risbe 272



Odlomek okrašenega ostenja z držajem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna, na zunanji strani zelo temno sive barve, na notranji sivorjave barve. Vel. 7,8 × 4,5 cm, db. 1,2 cm.

826 sek. 3, kv. 23/20.3, prazgodovinska deponija, SE 328, št. risbe 267a



Odlomek držaja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, zelo temno sive, rjave in temno rjave barve. Vel. 9,0 × 4,8 cm, pr. u. okoli 28 cm, db. 1,1 cm.

827 sek. 4, kv. 4/5.3, prazgodovinska deponija, SE 415 (= SE 320, = SE 314), št. risbe 299



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je poškodovana, neravna in bledo rjave barve. Vel. 5,1 × 3,6 cm, db. 0,65 cm.

828 sek. 3, kv. 24/25.3, prazgodovinska deponija, SE 320 (= SE 314), št. risbe 20



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka in svetlo rdeče barve. Vel. 4,6 × 2,2 cm, db. 0,55 cm.

829 sek. 3, kv. 24/24.4, prazgodovinska deponija, SE 320 (= SE 314), št. risbe 26



Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka in rjave barve. Okrašena z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 3,3 × 3,0 cm, db. 0,9 cm.

830 sek. 3, kv. 24/17, prazgodovinska deponija, SE 320 (= SE 314), št. risbe 23



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka in lisasta, rjave in sive barve. Vel. 6,5 × 5,0 cm, db. 0,85 cm.

831 sek. 3, kv. 24/24.2, prazgodovinska deponija, SE 320 (= SE 314), št. risbe 25



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka in lisasta, rjave in temno sive barve. Vel. 5,3 × 4,2 cm, db. 1,0 cm.

832 sek. 3, kv. 24/17.1, prazgodovinska deponija, SE 320 (= SE 314), št. risbe 19



Odlomek roba posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka in lisasta, rjave, rdeče in temno sive barve. Vel. 3,65 × 5,0 cm, db. 2,9 cm.

833 sek. 3, kv. 24/17.2, prazgodovinska deponija, SE 320 (= SE 314), št. risbe 22



Odlomek ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka in svetlo rdeče barve. Vel. 5,4 × 3,3 cm, db. 0,65 cm.

834 sek. 3, kv. 24/16.1, prazgodovinska deponija, SE 320 (= SE 314), št. risbe 21



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka in lisasta, rdečerjave in temno sive barve. Okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 6,8 × 7,7 cm, db. 1,0 cm.

835 sek. 3, kv. 24/16.3, prazgodovinska deponija, SE 320 (= SE 314), št. risbe 27



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline. Površina je gladka in temno sive barve. Okrašena z vtisnjenimi jamicami. Vel. 5,0 × 2,5 cm, db. 0,9 cm.

836 sek. 3, kv. 24/17.1, prazgodovinska deponija, SE 320 (= SE 314), št. risbe 18



Odlomek ročaja posode s fasetama, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka in lisasta, svetlo rjave in temno sive barve. Vel. 3,65 × 5,0 cm, db. 2,9 cm.



824–826 SE 328, **827** SE 415, **828–836** SE 320; merilo 1 : 3.

837 sek. 4, kv. 4/10.4, prazgodovinska deponija, SE 417 (= SE 408, = SE 314), št. risbe 297



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je poškodovana, neravna in lisasta, rdečerjave, rdečerumene in temno sive barve. Vel. 4,4 × 3,3 cm, db. 0,5 cm.

838 sek. 4, kv. 4/8, prazgodovinska deponija, SE 417 (= SE 408, = SE 314), št. risbe 281



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, ravna in lisasta, svetlo rdeče in rjave barve, na notranji strani sledovi brisanja. Vel. 4,7 × 4,1 cm, db. 0,5 cm.

839 sek. 4, kv. 5/11.3, prazgodovinska deponija, SE 417 (= SE 408, = SE 314), št. risbe 304



Skleda – odlomek okrašenega ustja z ostenjem, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, neravna in lisasta, svetlo rdeče in rdečerumene barve. Vel. 5,0 × 4,3 cm, db. 0,9 cm.

840 sek. 4, kv. 4/4.1, prazgodovinska deponija, SE 417 (= SE 408, = SE 314), št. risbe 285



Skleda – odlomek okrašenega ustja z ostenjem, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, neravna in rjave barve. Ustje razčlenjeno z vtisnjenimi jamicami. Vel. 6,8 × 4,6 cm, db. 1,1 cm.

841 sek. 4, kv. 3/15, prazgodovinska deponija, SE 417 (= SE 408, = SE 314), št. risbe 287



Skleda – odlomek prežganega ustja z ostenjem posode. Površina je poškodovana, gladka in sive barve. Vel. 4,2 × 3,5 cm, db. 0,7 cm.

842 sek. 4, kv. 4/1, prazgodovinska deponija, SE 417 (= SE 408, = SE 314), št. risbe 289b



Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je poškodovana, hrapava in lisasta, rumenordeče in zelo temno sive barve. Tik pod ustjem okrašena z vodoravnim plastičnim rebrom. Vel. 4,8 × 2,3 cm, db. 0,55 cm.

843 sek. 4, kv. 3/5.2, prazgodovinska deponija, SE 417 (= SE 408, = SE 314), št. risbe 289a



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je poškodovana, hrapava in rumenordeče barve. Vel. 5,0 × 4,3 cm, pr. ustja 11 cm, db. 0,7 cm.

844 sek. 4, kv. 3/22.4, prazgodovinska deponija, SE 417 (= SE 408, = SE 314), št. risbe 294

Lonec – odlomek fasetiranega ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, neravna in lisasta, rdečerumene, rdečerjave in zelo temno sive barve. Vel. 8,8 × 6,0 cm, db. 0,8 cm.



845 sek. 4, kv. 8/15.4, prazgodovinska deponija, SE 417 (= SE 408, = SE 314), št. risbe 306

Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, svetlo rjave in sive barve. Vel. 8,4 × 6,1 cm, db. 1,1 cm.



846 sek. 4, kv. 3/8.3, prazgodovinska deponija, SE 417 (= SE 408, = SE 314), št. risbe 273

Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna, na zunanji strani zelo temno sive barve, na notranji sivorjave barve. Vel. 7,8 × 4,5 cm, db. 1,2 cm.



847 sek. 4, kv. 3/2.4, prazgodovinska deponija, SE 417 (= SE 408, = SE 314), št. risbe 293

Lonec – odlomek fasetiranega ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, ravna in lisasta, rjave in svetlo rjave barve. Vel. 7,2 × 6,2 cm, db. 1,0 cm.





SE 417, merilo 1 : 3.

848 sek. 4, kv. 3/9.4, prazgodovinska deponija, SE 417 (= SE 408, = SE 314), št. risbe 277
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, ravna in zelo temno sive barve, na notranji neravna, lisasta, svetlo rdeče, rjave in temno sive barve. Vel. 9,0 × 8,1 cm, db. 1,2 cm.



849 sek. 4, kv. 4/21.3, prazgodovinska deponija, SE 417 (= SE 408, = SE 314), št. risbe 298
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna, na zunanji strani rdečerumene barve, na notranji rjave barve. Okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 12,6 × 7,5 cm, db. 1,1 cm.



850 sek. 4, kv. 3/5.2, prazgodovinska deponija, SE 417 (= SE 408, = SE 314), št. risbe 288
Odlomek okrašenega ostenja z držajem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in rumeno rdele do rdečerjave barve. Na obeh straneh držaja okrašena z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 7,5 × 4,0 cm, db. 1,1 cm.



851 sek. 4, kv. 3/14.1, prazgodovinska deponija, SE 417 (= SE 408, = SE 314), št. risbe 275
Odlomek ostenja z delom ramen in vratu posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, temno sive in rjave barve. Vel. 5,9 × 5,9 cm, db. 1,0 cm.



852 sek. 4, kv. 5/24.3, prazgodovinska deponija, SE 417 (= SE 408, = SE 314), št. risbe 302
Odlomek okrašenega ostenja z držajem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, svetlo rdeče in svetlo rjave barve. Okrašena z razčlenjenim plastičnim rebrom, na držaju vtisnjena jamica. Vel. 4,3 × 3,6 cm, db. 1,0 cm.



853 sek. 4, kv. 5/16.4, prazgodovinska deponija, SE 417 (= SE 408, = SE 314), št. risbe 307
Odlomek ostenja z delom ročaja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane, v končni fazi redukcijsko. Površina je povsem gladka, ravna in sive barve. Vel. 12,2 × 8,0 cm, db. 0,75–0,9 cm.



854 sek. 4, kv. 4/15.2, prazgodovinska deponija, SE 417 (= SE 408, = SE 314), št. risbe 300
Odlomek okrašenega ostenja z držajem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, rjave, rdečerjave in temno sive barve. Na obeh straneh držaja okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 5,6 × 6,7 cm, db. 0,8 cm.



855 sek. 4, kv. 5/17.3, prazgodovinska deponija, SE 417 (= SE 408, = SE 314), št. risbe 303
Odlomek ostenja s prehodom v vrat posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve. Vel. 8,5 × 7,35 cm, db. 0,6 cm.



856 sek. 4, kv. 5/25.4, prazgodovinska deponija, SE 417 (= SE 408, = SE 314), št. risbe 305
Odlomek ostenja z masivnim ročajem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, rdeče in rdečerumene barve. Vel. 8,5 × 7,5 cm, db. 1,2 cm, db. roč. 2,5 cm.



857 sek. 4, kv. 10/3.2, prazgodovinska deponija, SE 417 (= SE 408, = SE 314), št. risbe 313
Svitek – odlomek, izdelan iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, ravna in lisasta, rdečerumene in sive barve. Vel. 8,6 × 3,3 cm, db. 3,5 × 4,8 cm.



858 sek. 4, kv. 4/3, SE 408 (= SE 417, SE 314), št. risbe 286
Odlomek keramične rešetke peči z delom luknje. Vel. 5,2 × 7,7 cm, db. 4,1 cm.





848–857 SE 417, **858** SE 408; merilo 1 : 3.

859 sek. 3, kv. 23/14.2, prazgodovinska deponija, SE 314 (= SE 408), št. risbe 229



Skleda – odlomek okrašenega ustja z ostenjem, izdelana prostoročno iz zelo finorznate lončarske gline, redukcijsko žgana. Površina je ravna, povsem gladka in zelo temno sive barve. Okrašena s tremi širokimi vodoravnimi kanelurami. Vel. 7,3 × 3,4 cm, db. 0,65 cm.

860 sek. 3, kv. 23/18.4, prazgodovinska deponija, SE 314 (= SE 408), št. risbe 231



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana prostoročno iz zelo finorznate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, povsem gladka in rdečerumene do svetlo rdeče barve. Vel. 4,0 × 3,8 cm, db. 0,7 cm.

861 sek. 3, kv. 23/12.1, prazgodovinska deponija, SE 314 (= SE 408), št. risbe 224



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, rdečerjave barve, na zunanji strani nekoliko poškodovana. Vel. 5,6 × 4,0 cm, db. 0,6 cm.

862 sek. 3, kv. 23/17.2, prazgodovinska deponija, SE 314 (= SE 408), št. risbe 223



Odlomka fasetiranega ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, razmeroma ravna, na zunanji strani svetlo rjave barve, na notranji rjave s temno sivo liso. Vel. 5,6 × 4,8 cm, db. 1,0 cm.

863 sek. 3, kv. 25.4, prazgodovinska deponija, SE 314 (= SE 408), št. risbe 218

Odlomka ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, razmeroma ravna in rjave barve. Na njej sledovi brisanja. Vel. 7,0 × 4,0 cm in 7,4 × 5,6 cm, db. 1,1 cm.



864 sek. 3, kv. 23/17.1, prazgodovinska deponija, SE 314 (= SE 408), št. risbe 225



Odlomek fasetiranega ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna, na zunanji strani rjave barve, na notranji rjave in zelo temno sive barve. Vel. 5,0 × 4,2 cm, db. 1,0 cm.

865 sek. 3, kv. 18/20, prazgodovinska deponija, SE 314 (= SE 408), PN 302/115, št. risbe 89



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, rjave, sive in bledo rjave barve. Vel. 4,7 × 2,35 cm, db. 0,60 cm.

866 sek. 3, kv. 23/11.4, prazgodovinska deponija, SE 314 (= SE 408), št. risbe 212



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna, na zunanji strani rdečerjave barve, na notranji lisasta, rdečerjave in sive barve. Vel. 7,8 × 4,7 cm, db. 0,9 cm.

867 sek. 3, kv. 23/11.4, prazgodovinska deponija, SE 314 (= SE 408), št. risbe 210

Odlomki ramena in vratu posode s stožčastim vratom, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina povsem gladka, ravna, svetlo rjave do rjave barve. Vel. 7,7 × 10,6 cm in 7,4 × 6,8 cm, db. 0,8–1,0 cm.



868 sek. 3, kv. 23/5.2, prazgodovinska deponija, SE 314 (= SE 408), št. risbe 206

Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, svetlo rdeče do rdečerumene barve. Okrašena z gladkim plastičnim rebrom. Vel. 10,0 × 7,5 cm, db. 1,2 cm.





SE 314, merilo 1 : 3.

869 sek. 3, kv. 22/20.4, prazgodovinska deponija, SE 314 (= SE 408), št. risbe 204



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina rdečerjave barve, na notranji strani temno sive barve. Okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 9,8 × 8,8 cm, db. 1,3 cm.

870 sek. 3, kv. 23/14.2, prazgodovinska deponija, SE 314 (= SE 408), št. risbe 230



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane prostoročno iz finorznate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta zelo temno sive, svetlo rjave in temno rjave barve. Okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 5,3 × 5,4 cm, db. 0,9–1,0 cm.

871 sek. 3, kv. 23/12.2, prazgodovinska deponija, SE 314 (= SE 408), št. risbe 222



Odlomek ostenja z delom ramen in prehodom v vrat posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in rdečerjave barve, na notranji površini siva lisa. Vel. 6,5 × 6,2 cm, db. 0,9 cm.

872 sek. 3, kv. 23/10.3, prazgodovinska deponija, SE 314 (= SE 408), št. risbe 205



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,5 × 0,5 cm) in kamenčki (vel. do 0,7 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina izrazito neravna, rdečerjave barve, na notranji strani rjavorumene barve. Okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 8,5 × 10,1 cm, db. 1,4 cm.

873 sek. 3, kv. 23/5.3, prazgodovinska deponija, SE 314 (= SE 408), PN 304, št. risbe 227



Svitek, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, neravna in lisasta, rdečerjave in zelo temno sive barve. Pr. 6,0 cm, ohr. v. 3,1 cm.

874 sek. 3, kv. 18/20, prazgodovinska deponija, SE 314 (= SE 408), PN 302/28, št. risbe 88



Odlomek ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, bledo rjave, sive in rdečerjave barve. Vel. 4,75 × 4,8 cm, db. 0,65 cm.

875 sek. 3, kv. 23/13.2, prazgodovinska deponija, SE 314 (= SE 408), št. risbe 201



Odlomek ostenja z dvojno predrtim držajem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina rdečerjave barve, na notranji strani deloma sive barve. Vel. 4,8 × 4,7 cm, db. 0,7–0,75 cm.

876 sek. 3, kv. 23/10.3, prazgodovinska deponija, SE 314 (= SE 408), št. risbe 205a



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, rdečerjave barve, na notranji strani deloma temno sive barve. Na ramenu okrašena s širokimi vodoravnimi kanelurami. Vel. 6,5 × 3,1 cm, db. 0,6 cm.

877 sek. 3, kv. 23/20.1, prazgodovinska deponija, SE 311, št. risbe 98



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm) in kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je neravna, poškodovana in lisasta, rumenordeče in zelo temno sive barve. Vel. 6,1 × 4,8 cm, pr. u. okoli 21 cm, db. 0,9 cm.

878 sek. 3, kv. 23/25.3, prazgodovinska deponija, SE 311, št. risbe 262



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, izrazito neravna in rjave do rdečerjave barve. Vel. 4,6 × 3,2 cm, db. 0,5 cm.

879 sek. 3, kv. 24/12, prazgodovinska deponija, SE 311, št. risbe 254a



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, izrazito neravna in rjave barve. Vel. 5,0 × 3,7 cm, db. 0,9 cm.

880 sek. 3, kv. 23/25.4, prazgodovinska deponija, SE 311, št. risbe 263



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, izrazito neravna in svetlo rjave barve, na notranji strani temno siva lisa. Vel. 1,9 × 3,7 cm, db. 0,7 cm.



869–876 SE 314, **877–880** SE 311; merilo 1 : 3.

881 sek. 3, kv. 23/19, prazgodovinska deponija, SE 311, št. risbe 105b



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, ravna in rdečerjave barve; mestoma hrapava (poškodovana). Vel. 4,6 × 2,7 cm, db. 0,6 cm.

882 sek. 3, kv. 23/19, prazgodovinska deponija, SE 311, št. risbe 105a



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, ravna in lisasta, temno sive in rdečerjave barve; poškodovana. Vel. 4,9 × 4,4 cm, db. 0,7 cm.

883 sek. 3, kv. 23/19, prazgodovinska deponija, SE 311, št. risbe 108



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, ravna in rdečerjave barve. Vel. 2,8 × 3,5 cm, db. 0,65 cm.

884 sek. 3, kv. 23/20.1, prazgodovinska deponija, SE 311, št. risbe 96

Veliki lonec (pitos) – odlomek fasetiranega ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je povsem ravna in gladka, rjave, bledo rjave in temno sive barve. Vel. 24,2 × 6,6 cm, pr. u. 45 cm, db. 0,9 cm.



885 sek. 3, kv. 23/15.2, prazgodovinska deponija, SE 311, št. risbe 209



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je ravna, na zunanji strani rdeče barve, na notranji temno sive do bledo rjave barve. Vel. 6,8 × 7,8 cm, db. 0,7–0,8 cm.

886 sek. 3, kv. 23/20.3, prazgodovinska deponija, SE 311, št. risbe 101



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kremena (vel. do 0,3 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je ravna, gladka in lisasta, rjave in svetlo rdeče barve. Vel. 8,7 × 5,7 cm, db. 0,95 cm.

887 sek. 3, kv. 23/19.3, prazgodovinska deponija, SE 311, št. risbe 107



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm) in kamenčki (vel. do 0,1 × 0,41 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, gladka in lisasta, rjave in temno sive barve. Vel. 10,3 × 4,3 cm, db. 1,15 cm.

888 sek. 3, kv. 23/25.1, prazgodovinska deponija, SE 311, št. risbe 270b



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,5 × 0,6 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, neravna in rjave barve. Vel. 9,0 × 4,8 cm, pr. u. 36 cm, db. 1,1 cm.



SE 311, merilo 1 : 3.

889 sek. 3, kv. 23/25.1, prazgodovinska deponija, SE 311, št. risbe 270a



Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je lisasta, rdečerjave in sive barve, na zunanji strani poškodovana, na notranji gladka in še dobro ohranjena. Vel. 8,9 × 9,6 cm, pr. u. 36 cm, db. 0,9 cm.

890 sek. 3, kv. 23/20.1, prazgodovinska deponija, SE 311, št. risbe 97



Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, poškodovana in rumenordeče barve. Na ramenu okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 9,2 × 11,1 cm, pr. u. okoli 23 cm, db. 1,05–1,1 cm.

891 sek. 3, kv. 23/20.4, prazgodovinska deponija, SE 311, št. risbe 99



Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je ravna in bledo rjave barve. Na ramenu okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 8,5 × 7,6 cm, pr. u. okoli 20 cm, db. 0,5–0,75 cm.

892 sek. 3, kv. 23/19.4, prazgodovinska deponija, SE 311, št. risbe 104



Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rjave in zelo temno sive barve. Okrašena s poševnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 5,1 × 5,2 cm, db. 0,75 cm.

893 sek. 3, kv. 23/20.3, prazgodovinska deponija, SE 311, št. risbe 103



Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in rjave barve. Vel. 4,1 × 4,5 cm, db. 0,55 cm.

894 sek. 3, kv. 23/19.3, prazgodovinska deponija, SE 311, št. risbe 109



Lonec – odlomek ustja z ostenjem in odlomek okrašenega ostenja, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna in rdečerjave barve; na notranji strani usedlina zelo temno sive barve. Na ramenu okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 7,1 × 7,7 in 3,6 × 4,0 cm, pr. u. okoli 23 cm, db. 0,75–1,05 cm.

895 sek. 3, kv. 24/12, prazgodovinska deponija, SE 311, št. risbe 254b



Lonec – odlomek okrašenega ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, izrazito neravna in svetlo rdeče barve; razpokana. Na vrhu ustja krašena z ovalnimi vtisnjenimi jamicami. Vel. 5,9 × 4,5 cm, db. 0,9 cm.



SE 311, merilo 1 : 3.

896 sek. 3, kv. 23/15.2, prazgodovinska deponija, SE 311, št. risbe 209a



Odlomek ostenja posode s prehodom v ustje, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina poškodovana, na zunanji strani sive barve, na notranji sive do bledo rjave barve. Vel. 7,8 × 4,7 cm, db. 0,9 cm.

897 sek. 3, kv. 23/19, prazgodovinska deponija, SE 311, št. risbe 105



Odlomek ostenja z držajem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, povsem ravna in rjave barve. Vel. 4,9 × 4,4 cm, db. 0,7 cm.

898 sek. 3, kv. 23/15.3, prazgodovinska deponija, SE 311, št. risbe 200



Odlomek okrašenega ostenja z držajem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Ob držaju okrašena z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 6,0 × 3,8 cm, db. 0,85 cm.

899 sek. 3, kv. 23/19.4, prazgodovinska deponija, SE 311, št. risbe 106

Vrč ali skodela (?) – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgana. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve. V spodnjem delu vratu okrašena s tremi vodoravnimi žlebovi, na ramenu s snopom navpičnih žlebov. Vel. 16 × 13,4 cm, pr. ustja okoli 21,5 cm, ohr. v. 13,3 cm, db. 0,6 cm.



900 sek. 3, kv. 23/20.3, prazgodovinska deponija, SE 311, št. risbe 102



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka, na notranji strani zelo temno sive barve, na zunanji lisasta, rjave in svetlo rdeče barve. Vel. 10,4 × 10,3 cm, db. 0,7–0,75 cm.

901 sek. 3, kv. 23/20.4, prazgodovinska deponija, SE 311, 314, št. risbe 100



Odlomek ustja z ostenjem in ročajem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rožnate in zelo temno sive barve. Vel. 5,9 × 6,3 cm, db. 0,6–0,7 cm.

902 sek. 3, kv. 23/20.3, prazgodovinska deponija, SE 311, št. risbe 104a



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina lisasta, rjave in zelo temno sive barve, na notranji strani gladka, na zunanji hrapava. Okrašena z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 9,7 × 12,8 cm, db. 0,9 cm.

903 sek. 3, kv. 23/24.2, prazgodovinska deponija, SE 311, št. risbe 265



Odlomek keramične rešetke peči z deloma dveh lukenj in odtisom šibe na spodnji strani. Vel. 6,5 × 6,0 cm, db. 2,3 cm.

904 sek. 3, kv. 23/14.4, prazgodovinska deponija, SE 311, št. risbe 214

Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in rjave barve. Okrašena z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 13,7 × 7,6 cm, db. 0,7–0,9 cm.





SE 311, merilo 1 : 3.

905 sek. 4, kv. 3/18, prazgodovinska deponija, SE 411, št. risbe 309



Odlomek okrašenega ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in rjave barve. Ustje okrašeno z vtisnjenimi jamicami. Vel. 9,5 × 4,2 cm, pr. u. 37,5 cm, db. 1,1 cm.

906 sek. 4, kv. 3/18, prazgodovinska deponija, SE 411, št. risbe 308b



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je rjave barve, na notranji strani gladka, na zunanji strani hrapava. Okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 5,2 × 3,8 cm, db. 1,1 cm.

907 sek. 4, kv. 3/18, prazgodovinska deponija, SE 411, št. risbe 308a



Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, neravna in svetlo rjave barve. Pod ustjem okrašena z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 4,8 × 4,9 cm, pr. u. 20 cm, db. 0,8 cm.

908 sek. 4, kv. 1/11.2, prazgodovinska deponija, SE 411, št. risbe 314



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka, ravna in lisasta, rjave in temno sive barve. Vel. 6,8 × 7,3 cm, db. 0,7 cm.

909 sek. 3, kv. 22/9.4, SE 319, št. risbe 24



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka in rjave barve. Okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 7,2 × 6,9 cm, db. 0,9 cm.

910 sek. 3, kv. 23/17, Z od objekta 6, SE 317, št. risbe 17



Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je gladka in svetlo rdeče barve. Vel. 2,5 × 2,8 cm, db. 0,65 cm.

911 sek. 3, kv. 20, Z od objekta 6, SE 327, št. risbe 242



Pokrov (?), izdelan iz okrašenega ostenja posode, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, ravna, na zunanji strani svetlo rjave in zelo temno sive barve, na notranji rdečerjave barve. Okrašena z razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 5,2 × 5,1 cm, db. 1,1–1,2 cm.

912 sek. /, kv. /, SE /, št. risbe 633

Odlomki ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgane. Površina je ravna in sive do temno sive barve, na zunanji strani povsem gladka in svetlikajoča se (spolirana), na notranji strani mat, s sledovi brisanja. Vel. 14,3 × 12,6 cm, db. 0,9 cm.





905–908 SE 411, **909** SE 319, **910** SE 317, **911** SE 327, **912** /; merilo 1 : 3.

12.2.4 Mlajša železna doba in rimsko obdobje

913 sek. 57, kv. 2/4, SE 13413, št. risbe 679
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko (?) žgane. Površina je ravna, gladka in temno sive barve; razpokana (poškodovana). Vel. 3,9 × 1,9 cm, db. 0,45 cm.



914 sek. 57, kv. 2/25, SE 13413, št. risbe 680
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rjave in temno sive barve. Vel. 4,1 × 2,3 cm, db. 1,0 cm.



915 sek. 57, kv. 8/1, SE 13413, št. risbe 681
Odlomek dna posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske glinene mase s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm) in delci grafita, redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in sive barve. Vel. 4,4 × 3,5 cm, db. 0,9 cm.



916 sek. 57, kv. 8/6, SE 13413, št. risbe 677
Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vretenu iz finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgan. Površina je ravna, izrazito luknjičava in zelo temno sive barve. Vel. 12,6 × 4,6 cm, db. 0,4 cm.



917 sek. 57, kv. 8/6, SE 13413, št. risbe 678
Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vretenu iz finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgan. Površina je ravna, izrazito luknjičava in zelo temno sive barve; luknjice deloma zapolnjene z železovimi oksidi. Vel. 3,9 × 1,9 cm, db. 0,45 cm.



918 sek. 54, kv. 4/0, SE 5436, št. risbe 401 jama
Odlomek ostenja na vretenu izdelane posode iz grafitne keramike, redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in sive barve. Vel. 3,5 × 3,1 cm, db. 0,8 cm.



919 sek. 7, kv. 13/0, SE 710, št. risbe 167
Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane na vretenu iz zelo finozrnate lončarske gline, oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in svetlo sive barve. Vel. 7,6 × 3,7 cm, pr. dna 7,5 cm, db. 0,8 cm.



920 sek. 1, kv. 17, SE 107, št. risbe 235
Odlomek ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, oksidacijsko žgane. Površina je gladka in rdečerumene barve. Okrašena z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 2,8 × 1,2 cm, db. 0,35 cm.



921 sek. 11, kv. 15, SE 1166, št. risbe 319
Odlomek dna z okrašenim ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna, gladka in lisasta, zelo bledo rjave in temno sive barve. Okrašena s plitvimi navpičnimi žlebovi, narejenimi z metličenjem. Izrazito luknjičava keramika. Vel. 8,3 × 4,9 cm, db. 0,8 cm.



922 sek. 11, kv. 15, SE 1166, št. risbe 320
Odlomka ustja z okrašenim ostenjem posode, izdelane na vretenu iz zelo finozrnate lončarske gline, oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in temno sive barve. Okrašena z vodoravnima gladkima plastičnima rebroma. Vel. 3,4 × 4,7 cm in 4,6 × 2,1 cm, db. 0,8 cm.



923 sek. 11, kv. 15, SE 1166, št. risbe 321
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane na vretenu iz zelo finozrnate lončarske gline, oksidacijsko žgane, redukcijsko v končni fazi. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Okrašena z vodoravnima nizoma vtisnjenih jamic. Vel. 3,1 × 3,0 cm, db. 0,4–0,45 cm.



924 sek. 11, kv. 14, SE 1166, št. risbe 325a
Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan prostoročno iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, neravna, na zunanji strani zelo temno sive barve, na notranji lisasta, zelo temno sive in rdečerumene barve. Izrazito luknjičava keramika. Vel. 4,6 × 3,8 cm, db. 1,1 cm.



925 sek. 11, kv. 14, SE 1166, št. risbe 325b
Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan prostoročno iz grobozrnate lončarske gline z delci apnenca (vel. do 0,2 × 0,3 cm), redukcijsko žgan. Površina je gladka, neravna in zelo temno sive barve; luknjičava. Vel. 3,75 × 3,7 cm, db. 0,6–0,7 cm.





























913–917 SE 13413, **918** SE 5436, **919** SE 710, **920** SE 107, **921–925** SE 1166; merilo 1 : 3.

12.2.5 Pozni zgodnji srednji vek

926 sek. 30, kv. 20, SE 3007, št. risbe 336
Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan na vretenu (ali ustje, dodelano na vretenu?) iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, neravna in lisasta, bledo rjave in temno sive barve. Okrašena z vodoravno nažlebljeno valovnico. Vel. 3,9 × 2,5 cm, db. 0,8 cm.



927 sek. 30, kv. 20, SE 3007, št. risbe 337a
Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vretenu (ali ustje, dodelano na vretenu?) iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgan. Površina je izrazito neravna, hrapava temno sive barve. Vel. 4,6 × 2,3 cm, db. 0,45 cm.



928 sek. 30, kv. 20, SE 3007, št. risbe 337c
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. do 0,1 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je izrazito neravna, hrapava temno sive barve. Okrašena s tremi vodoravnimi vrezanimi valovnicami. Vel. 3,1 × 2,8 cm, db. 0,45 cm.



929 sek. 30, kv. 20, SE 3007, št. risbe 338
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,4 cm), oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna, hrapava in rdečerumene barve. Okrašena z vodoravno nažlebljeno valovnico. Vel. 2,3 × 2,6 cm, db. 0,7 cm.



930 sek. 30, kv. 20, SE 3007, št. risbe 337b
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je izrazito neravna, hrapava temno sive barve. Okrašena s tremi vodoravnimi vrezanimi valovnicami. Vel. 5,1 × 5,2 cm, db. 0,45–0,55 cm.



931 sek. 30, kv. 20, SE 3007, št. risbe 339
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,3 cm), redukcijsko žgane. Površina je ravna, gladka in zelo temno sive barve. Okrašena z vodoravno nažlebljeno valovnico. Vel. 5,0 × 2,7 cm, db. 0,45–0,55 cm.



932 sek. 29, kv. 3, SE 2914, št. risbe 246
Lonec – odlomki ustja z ostenjem, izdelan prostoročno (ustje dodelano na vretenu), iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je izrazito neravna in lisasta, svetlo rdeče, sive in zelo temno sive barve. Vel. 5,6 × 9,2 cm in 5,8 × 2,6, db. 0,6 cm.



933 sek. 29, kv. 3, SE 2914, št. risbe 245
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,4 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, neravna in lisasta, rdečerumene in temno sive barve. Okrašena z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 4,9 × 4,7 cm, db. 0,8 cm.



934 sek. 28, kv. 13, SE 12304, PN 2803, št. risbe 43 drugo polnilo jame SE 2835 (manjka na generalnem tlorisu) risba 2819
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci kremena (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je hrapava, izrazito neravna, na zunanji strani bledo rjave in temno sive barve, na notranji strani temno sive barve. Okrašena z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom. Zelo trda keramika. Vel. 13 × 11,8 cm, db. 1,1–1,35 cm.



935 sek. 28, kv. 13, SE 12304, št. risbe 232
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,5 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna, na zunanji strani bledo rjave barve, na notranji zelo temno sive barve. Okrašena z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 3,9 × 5,2 cm, db. 1,1–1,2 cm.



936 sek. 28, kv. 13, SE 2811 (jama SE 2812), št. risbe 203
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane (prostoročno) iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina lisasta, bledo rjave in temno sive barve. Okrašena z vodoravnim gladkim rebrom. Vel. 6,5 × 5,2 cm, db. 1,2 cm.



937 sek. 28, kv. 13, SE 2811 (jama SE 2812), št. risbe 207
Odlomek ostenja z ramenom in vratom lonca, izdelanega (prostoročno) iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,5 × 0,5 cm), nepopolno oksidacijsko žganega. Površina še dobro ohranjena, izrazito neravna in lisasta, zelo temno sive in svetlo rdeče barve. Vel. 5,0 × 4,8 cm, db. 0,55–0,7 cm.



938 sek. 28, kv. 13, SE 2811 (jama SE 2812), št. risbe 202
Odlomka z vrezanimi valovnicami okrašenega ostenja posode, izdelane (prostoročno) iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina temno sive barve. Vel. 4,3 × 3,7 cm in 4,1 × 4,0 cm, db. 0,65 cm.





926–931 SE 3007, **932, 933** SE 2914, **934, 935** SE 12304, **936–938** SE 2811; merilo 1 : 3.

939 sek. 28, kv. 13, SE 2868 (jama SE 2812), PN 2801, št. risbe 45



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci kremena (vel. 0,1 × 0,1 cm) in keramike (vel. 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina izrazito neravna in lisasta, temno sivorjave in temno sive barve. Okrašena z vrezanima valovnicama, pod njima z vodoravnimi in navpičnimi žlebi, narejenimi z glavnikom. Zelo trda keramika. Vel. 4,8 × 4 cm, db. 0,6–0,75 cm.

940 sek. 28, kv. 13, SE 2868 (jama SE 2812), št. risbe 317



Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgane. Površina je gladka, neravna in zelo temno sive barve. Okrašena z vodoravnima nažlebljenima valovnicama, pod njima verjetno del tretje valovnice. Vel. 3,5 × 3,0 cm, db. 0,45–0,55 cm.

941 sek. 28, kv. 13, SE 2868 (jama SE 2812), št. risbe 315



Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,4 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je izrazito neravna in lisasta, zelo temno sive in rdečerjave barve. Vel. 6,9 × 5,6 cm, db. 0,6–0,7 cm.

942 sek. 28, kv. 13, SE 2868 (jama SE 2812), št. risbe 316

Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je hrapava, neravna, rdečerumene in sive barve. Okrašena z vodoravnimi žlebovi, narejenimi z glavnikom. Vel. 7,5 × 6,3 cm, db. 0,75–0,85 cm.



943 sek. 28, kv. 13, SE 2868 (jama SE 2812), št. risbe 318a



Lonec – večji odlomek ustja z ostenjem, izdelan prostoročno iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), redukcijsko žgan, ustje dodelano na vretenu. Površina je izrazito neravna, hrapava in zelo temno sive barve, na njej lise rdečerumene barve. Na zunanji strani sledovi brisanja. Vel. 7,1 × 8,8 cm, db. 0,55–0,65 cm.

944 sek. 28, kv. 13, SE 2868 (jama SE 2812), št. risbe 318b

Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), redukcijsko žgane. Površina je izrazito neravna, hrapava in zelo temno sive barve, na njej lisi rdečerumene in rjave barve. Vel. 7,1 × 8,8 cm, db. 0,55–0,65 cm.



945 sek. 28, kv. 13, SE 12300 (jama SE 2812), št. risbe 333

Odlomek okrašenega ostenja posode, verjetno lonca, izdelanega prostoročno iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm) in delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno redukcijsko žganega. Površina je neravna, sive barve, na njej lisa, rjave barve. Okrašena z vodoravnima nažlebljenima valovnicama, pod njima širokimi vodoravni žlebovi, narejeni z glavnikom, preko njih poševni žlebovi. Vel. 4,4 × 4,9 cm, db. 0,65–0,7 cm.



946 sek. 28, kv. 28, SE 2825 (jama SE 12326), št. risbe 234

Odlomek prežganega okrašenega ostenja posode, izdelane iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,5 × 0,5 cm). Površina je izrazito neravna, razpokana. Okrašena z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 3,9 × 5,2 cm, db. 1,1–1,2 cm.



947 sek. 28, kv. 23, SE 2841 (jama SE 12326), št. risbe 323

Odlomek prežganega okrašenega ostenja posode, izdelane prostoročno iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,5 × 0,5 cm). Na zunanji strani je površina prežgana, rožnate do sive barve, na notranji še dobro ohranjena, izrazito neravna in zelo temno sive barve. Okrašena z vodoravnim gladkim plastičnim rebrom. Vel. 6,6 × 7,6 cm, db. 1,2 cm.



948 sek. 24, kv. 23, SE 2447 (jama SE 2446), št. risbe 327

Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan na hitrem vretenu iz finozrnate lončarske gline, oksidacijsko žgan, redukcijsko v končni fazi. Površina je gladka, ravna in temno sive barve. Okrašena s plitvimi vodoravnimi žlebovi, narejenimi z glavnikom. Vel. 8,3 × 6,5 cm, db. 0,45 cm.



949 sek. 24, kv. 24, 25, SE 2499, št. risbe 328

Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan prostoročno iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,3 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan, ustje dodelano na vretenu. Površina je neravna in lisasta, bledo rjave in sive barve. Okrašena s tremi vodoravnimi vrezanimi valovnicami. Vel. 7,5 × 8,8 cm, db. 0,6–0,7 cm.





939–944 SE 2868, **945** SE 12300, **946** SE 2825, **947** SE 2841, **948** SE 2447, **949** SE 2499; merilo 1 : 3.

950 sek. 24, kv. 24, 25, SE 2499, PN 2401.76, št. risbe 237
Večja kosa prežganega ilovnatega stenskega premaza (del konstrukcije?). Vel. 9,3 × 7,8 × 6,2 cm in 12,3 × 8,8 × 8,3 cm, db. 1,1–1,2 cm.



951 sek. 24, kv. 24, 25, SE 2499, PN 2401, št. risbe 236
Lonec – rekonstruiran iz odlomkov, izdelan prostoročno (ustje dodelano na vretenu) iz drobnozrnate lončarske gline s kamenčki in delci keramike (vel. do 0,5 × 0,4 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je slabo ohranjena, neravna in lisasta, rdečerumene in sive barve. Pr. d. 13,5 cm, pr. u. 21,5 cm, v. 26,5 cm, db. 0,7–0,9 cm.





952 sek. 13, kv. 18, SE 1315 (jama SE 1316), št. risbe 220
Skodela – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelana prostoročno (ustje dodelano na vretenu) iz drobnozrnate lončarske gline z delci kremena in apnenca (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je hrapava, neravna in rjave barve; luknjičava keramika. Pod ustjem okrašena z vodoravno petkrat nažlebljeno valovnico, na ustju s poševnimi vzporednimi črtami, narejenimi s koleščkom. Vel. 4,7 × 4,5 cm, db. 0,65 cm.



953 sek. 13, kv. 18, SE 1315 (jama SE 1316), št. risbe 215
Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan prostoročno (ustje dodelano na vretenu) iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgan. Površina je ravna zelo temno sive barve. Na zunanji strani so na površini zogleneli organski ostanki. Vel. 5,7 × 4,1 cm, db. 0,5–0,65 cm.





950, 951 SE 2499, **952, 953** SE 1315; merilo 1 : 3.

954 sek. 13, kv. 18, SE 1315 (jama SE 1316), št. risbe 211
Lonec – odlomki zgornjega dela, izdelan prostoročno (ustje dodelano na vretenu) iz finozrnate lončarske gline z delci apnenca (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina izrazito neravna (razen na ustju) in lisasta, zelo temno sive in rožnate barve. Na ramenih okrašena z valovnico, pod njo vodoravno plastično rebro, razčlenjeno z odtisi koleščka, na trebuhu vodoravna večkrat nažlebljena valovnica. Vel. 13,2 × 7,3 cm, db. 0,7 cm.



955 sek. 13, kv. 18, SE 1315 (jama SE 1316), št. risbe 228
Lonec – iz odlomkov rekonstruiran zgornji del posode, izdelan prostoročno (ustje dodelano na vretenu) iz drobnozrnate lončarske gline z delci apnenca (vel. do 0,2 × 0,2 cm), redukcijsko žgan. Površina na ustju je ravna, drugod izrazito neravna in zelo temno sive barve. V zgornjem delu ramena okrašena s petkrat nažlebljeno vodoravno valovnico, pod njo z razčlenjenim vodoravnim plastičnim rebrom. Pr. ustja 21 cm, ohr. v. 11,8 cm, db. 0,6 cm.



956 sek. 13, kv. 18, SE 1315 (jama SE 1316), št. risbe 226
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci kremena in apnenca (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je hrapava, neravna, na zunanji strani rjave barve, na notranji zelo temno sive barve. Okrašena z majhnima vodoravnima kanelurama. Vel. 2,7 × 3,3 cm, db. 0,7 cm.



957 sek. 13, kv. 18, SE 1315 (jama SE 1316), št. risbe 213
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm). Površina je zelo temno sive barve, na notranji strani nepravilna, na zunanji deloma bledo rjave barve s sledovi izdelave na vretenu. Okrašena z vodoravnim plastičnim rebrom, razčlenjenim s poševnimi vtisnjenimi jamicami. Vel. 2,7 × 3,4 cm, db. 0,5–0,6 cm.



958 sek. 13, kv. 18, SE 1315 (jama SE 1316), št. risbe 219
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz drobnozrnate lončarske gline z delci kremena in apnenca (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je hrapava, neravna in rjave barve; luknjičava keramika. Okrašena z vodoravnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 3,8 × 6,1 cm, db. 0,6 cm.



959 sek. 13, kv. 13, SE 1315 (jama SE 1316), št. risbe 208
Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, na zunanji strani rdečerumene do sive barve, na notranji zelo temno sive barve. Na notranji strani so ohranjeni zogleneli organski ostanki. Vel. 5,0 × 4,1 cm, db. 0,65 cm.



12.2.6 Novi vek

960 sek. 11, kv. 18, SE 1190, št. risbe 322
Lonec – večja odlomka ustja z ostenjem, izdelan na vretenu iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. do 0,2 × 0,2 cm), oksidacijsko žgan. Površina je ravna, gladka in sivorjave barve. Okrašena z vodoravnima nizoma vtisnjenih jamic. Vel. 14,5 × 7,0 cm, pr. u. 22 cm, db. 0,3–0,4 cm.



961 sek. 32, kv. 12/0, SE 3256, št. risbe 280
Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane na vretenu iz finozrnate lončarske gline z delci kremena (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in zelo bledo rjave barve, razen stojna ploskva je neravna (odtis podlage). Vel. 6,4 × 3,7 cm, pr. 6,7 cm, db. 0,7 cm.





962 sek. 34, kv. 5/0, SE 3421, št. risbe 238
Pokrov – odlomek roba, izdelan iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgan. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve. Na notranji strani zogleneli organski ostanki. Vel. 4,8 × 2,7 cm, db. 0,5 cm.



12.2.7 Najdbe iz mlake in ornice

963 sek. 7, kv. 13/11, SE 736, št. risbe 164
Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vretenu iz finozrnate lončarske gline z delci kremena (vel. do 0,1 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je ravna, na zunanji strani zelo temno sive barve, na notranji rjave barve. Vel. 3,6 × 2,4 cm, db. 0,55 cm.



964 sek. 16, kv. 5, 10, 15, SE 1606, št. risbe 330
Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan na vretenu iz grobozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, ravna, na zunanji strani zelo temno sive barve, na notranji rjave barve. Vel. 5,7 × 2,9 cm, db. 0,8 cm.



965 sek. 19, kv. 6/11, SE 1902, št. risbe 329
Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, na zunanji strani rjave barve, na notranji zelo temno sive barve; luknjičava. Vel. 3,0 × 2,7 cm, db. 0,6–0,7 cm.















954–959 SE 1315, **960** SE 1190, **961** SE 3256, **962** SE 3421, **963** SE 736, **964** SE 1606, **965** SE 1902; merilo 1 : 3.

966 sek. 79, kv. 3/0, SE 7900, št. risbe 841
Odlomek dna z ostenjem posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in lisasta, rdečerjave in sive barve. Vel. 8,7 × 3,9 cm, db. 0,35–0,4 cm.



967 sek. 79, kv. 11/3, SE 7900, št. risbe 844
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, redukcijsko žgane. Površina je gladka, ravna in zelo temno sive barve. Okrašena z vodoravnimi žlebovi. Vel. 4,8 × 3,1 cm, db. 0,7 cm.



968 sek. 76, kv. 15/17, SE 7600, št. risbe 874
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline s posameznimi kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), redukcijsko žgane. Površina je neravna, gladka (slabo brisana) in temno sive barve. Vel. 10,5 × 8,3 cm, pr. ustja 36 cm, db. 0,95–1,2 cm.



969 sek. 76, kv. 15/0, SE 7600, št. risbe 871
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je ravna, gladka in lisasta, rdečerumene in temno sive barve; na obeh straneh sledovi brisanja, na zunanji strani površina deloma tudi svetlikajoča se (spolirana?). Vel. 5,0 × 4,1 cm, db. 0,55–0,6 cm.



970 sek. 73, kv. 25, SE 7300, št. risbe 161
Lonec – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je neravna, na zunanji strani hrapava in temno sive barve, na notranji gladka in rjave barve s sledovi brisanja. Med ustjem in največjim obodom okrašen s poševnim razčlenjenim plastičnim rebrom. Vel. 8,3 × 6,9 cm, pr. u. 21 cm, db. 0,6 cm.



971 sek. 19, kv. 1, SE 1900, št. risbe 326
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane prostoročno iz zelo finozrnate lončarske gline. Površina je gladka, neravna, na zunanji strani temno sive barve, na notranji svetlo rjave barve; luknjičava. Okrašena z vodoravnima žlebovoma. Vel. 3,6 × 3,8 cm, db. 0,9 cm.



972 sek. 62, kv. 18/0, SE 6200, št. risbe 747
Skleda – odlomek ustja z ostenjem, izdelana iz finozrnate lončarske gline s kamenčki (vel. 0,1 × 0,1 cm), nepopolno oksidacijsko žgana. Površina je ravna, gladka in lisasta, zelo bledo rjave do temno sive barve; na zunanji strani sledovi brisanja. Vel. 2,8 × 3,1 cm, db. 0,7 cm.



973 sek. 7, kv. 20/0, SE 700, št. risbe 635
Praskalo na odbitku iz zelo temno sivega kamna. Na distalnem delu na dorzalni strani je izdelano čelo praskala. Talon je fasetiran. Vel. 1,9 × 2,4 cm, db. 0,9 cm.



974 sek. 6, kv. 2/10, SE 601, PN 600, št. risbe 39
Keramični obroček, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,3 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka in lisasta, svetlo rdeče in bledo rjave barve. Pr. 3,1 cm, db. 0,75 cm.



975 sek. 6, kv. 3/3, SE 601, št. risbe 331
Odlomek ustja z ostenjem posode, izdelane na vretenu iz zelo finozrnate lončarske gline, oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in rdečerumene barve. Na notranji strani sledovi premaza rdeče barve. Vel. 3,9 × 2,0 cm, db. 0,4 cm.



976 sek. 6, kv. 1/0, SE 600, št. risbe 332
Odlomek prstanaste noge posode, izdelane na vretenu iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina, gladka, ravna, sive do rjave barve. Vel. 5,9 × 1,8 cm, db. 0,5 cm.





966, 967 SE 7900, **968, 969** SE 7600, **970** SE 7300, **971** SE 1900, **972** SE 6200, **973** SE 700, **974, 975** SE 601, **976** SE 600; **973, 974** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.

977 sek. 4, kv. 9/13, SE 401, št. risbe 295
Odlomek okrašenega ročaja posode, izdelane iz zelo finozrnate lončarske gline, oksidacijsko žgane. Površina je gladka, ravna in zelo bledo rjave barve. Ročaj je okrašen z dvema navpičnima širokima žlebovoma. Vel. 4,4 × 6,0 cm, db. 0,85 cm.



978 sek. 4, kv. 8/15, SE 401, št. risbe 296
Odlomek žgane gline z odtisi (vej?). Vel. 4,1 × 6,0 cm, db. 1,1–1,35 cm.



979 sek. 4, kv. 3/19, SE 401, št. risbe 292
Odlomek okrašenega ostenja posode, izdelane iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgane. Površina je neravna in lisasta, zelo temno sive, bledo rjave in svetlo rjave barve. Vel. 3,4 × 5,3 cm, db. 0,8–0,85 cm.



980 sek. 4, kv. 2/4, SE 401, št. risbe 282
Skleda – odlomek ustja z okrašenim ostenjem, izdelana na vretenu iz zelo finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgana, redukcijsko v končni fazi. Površina je gladka, povsem ravna in zelo temno sive barve. Tik pod ustjem okrašena z vodoravnim žlebom. Vel. 4,6 × 2,2 cm, pr. u. 24,5 cm, db. 0,55 cm.



981 sek. 4, kv. 3/7, SE 401, št. risbe 291
Odlomek prežganega ostenja z delom ramen in prehodom v vrat posode. Površina je poškodovana, razpokana, na zunanji strani sive barve, na notranji svetlo rjave barve. Vel. 3,1 × 4,7 cm, db. 0,8 cm.



982 sek. 4, kv. 3/15, SE 401, št. risbe 283
Lonec – odlomek ustja z ostenjem, izdelan iz finozrnate lončarske gline, nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka, neravna in lisasta, rdečerjave, rjave in zelo temno sive barve; razpokana. Vel. 8,1 × 5,1 cm, pr. u. 42 cm, db. 1,2 cm.



983 sek. 3, kv. 24/7, SE 302, PN 300, št. risbe 940
Vijček, izdelan iz finozrnate lončarske gline z delci keramike (vel. do 0,2 × 0,2 cm), nepopolno oksidacijsko žgan. Površina je gladka in lisasta, rjave in temno sive barve. Pr. 1,0–4,2 cm, v. 2,5 cm.



984 sek. 3, kv. 21/15, PN 303, SE 302, št. risbe 221
Odlomek steklene zapestnice iz črnega stekla. Vel. 1,7 × 0,5 cm, db. 0,32 cm.



















977–982 SE 401, **983, 984** SE 302; **984** merilo 1 : 2, **ostalo** merilo 1 : 3.