


1936



Sever & Komp. Ljubljana · Beograd

GOSPOSVETSKA 5

KARADORĐEVAG9



Gospodarstvo in poskusna polja na Selu



Podružnica v Beogradu, Karadjordjeva 69



Poslovni prostori v Ljubljani

Našim cenjenim odjemalcem in prijateljem!

Gornje tri slike Vam prinašamo zaradi lažjega in boljšega vpogleda v vsestransko delovanje našega podjetja. Vse stavbe, zemljišča in naprave služijo samo oplemenitvi in izboljšanju kakovosti semen ter boljši postrežbi naših odjemalcev. Ako se prepričate, da se trudimo z vsem naporom nuditi svojim odjemalcem le prvovrstna semena, bo naša želja izpolnjena.

Prisrčno Vas vabimo, da nas počastite s svojim posetom, da spoznate resnost našega delovanja. Oglejte si naše poskusne vrlove, za kar je najprimernejši poletni čas, ko so nasadi v najlepšem cvetju in razvoju. Nudila se Vam ne bo samo prilika, videti naš cenik razložen v naravi, temveč tudi vzorno gospodarstvo, ki je s tem v zvezi. Prepričajte se o naši sposobnosti, ki bo brez dvoma v Vašo korist, ako imate veselje do vrtno in poljske kulture. Povdarjamo, da boste vedno sprejeti kot gost in da nam boste zelo dobrodošli.

Naše posestvo Selo leži 20 minut od železniške postaje Radohova vas ob glavni cesti Ljubljana-
Novo mesto in je oddaljeno od Ljubljane 38 km.

Želimo Vam zdravo in donosno Novo leto ter se priporočamo

z odličnim spoštovanjem

Sever & Komp.

Prodajni pogoji.

- Cene:** Vse cene so v dinarjih, franko naše skladišče v Ljubljani.
- Prodaja:** Prodaja po tem ceniku se razume proti takojšnjemu plačilu ali povzetju. Plačila v 30 dneh po dnevu izstavitve računa, dovoljujemo le tistim odjemalcem, ki so z nami v trgovski zvezi; vse one, ki žele imeti pri nas odprt račun, naj nam navedejo reference po možnosti ljubljanskih trgovcev.
- Račun:** Pri naročilu semen iznad 25 kg od posamezne vrste, računamo po ceni za 100 kg, izpod 25 kg po ceni za 10 kg, izpod 10 kg po ceni za 1 kg, a izpod ¼ kg po ceni za 100 gramov itd.
- Pošiljatev:** Roba se pošilja na račun in nevarnost kupca. Za obe stranki je obvezna ona teža, oziroma število vreč, ki se uradno ugotovi po železnici pri oddaji blaga. Ako naročnik blaga ne sprejme, bomo mi po pošti ali po železnici vrnjeno blago sprejeli in to predvsem, da varujemo blago pred pokvaro. Zahtevali pa bomo naknadno, da nam povrnemo vse stroške, plus zakoniti dobiček.
- Pakovanje:** Embalažo računamo po lastni ceni in jo ne sprejemamo nazaj.
- Naročila:** Naj blagovolijo naročniki napisati na priloženi naročilni list. Zaradi velikega navala naročil spomladaj priporočamo čimprejšnjo naročitev, vsaj pa do 15. februarja. Za naročila, ki so majhna po teži, katere moramo poslati kot pismo in ki znosijo le majhne vsote, je brezpogojno poslati denar naprej, bodisi v znakah, kolekih ali pa po poštni položnici.
- Način pošiljave:** Naj cenj. naročniki sami predpišejo, ali s pošto, brzovozno, z ladjo ali kot tovorno blago. Če tega predpisa ob naročbi ni, odpošljemo naročeno blago po najkrajši in najcenejši poti, za kar pa ne prevzamemo odgovornosti.
- Postaje:** Nujno je potrebno, da se ob naročbi navede najbližja pošta in železniška postaja. Pri opustitvi tega ne moremo odgovarjati za morebitno škodo in zamudo.
- Premembe:** Za predmete, ki so podvržene dviganju in padanju cen, ne prevzamemo obveznosti, računali pa bomo vedno najnižjo dnevno ceno.
- Reklamacije:** v zadevi vidnih znamenj blaga in pakovanja ter teže, je treba prijaviti v teku treh delovnih dni; nekaljivost najkasneje v teku treh tednov od dneva izstavitve računa. Pri zamudi enega teh dveh rokov, je smatrati blago kot sprejeto.
- Jamstvo:** Razpošiljamo le prvovrstna semena in izvršujemo vsa naročila z največjo pazljivostjo in vestnostjo. Če bi naročnik zaradi pomanjkljivosti, ki se pokažejo pri pregledovanju blaga, ali zavoljo pomanjkljive kaljivosti imel pravico ugovora, smo obvezani sprejeti blago nazaj. Nadomestno pošiljatev, popustitev v ceni ali povrnitev škode ne more naročnik v nobenem primeru zahtevati. Pri vseh pomanjkljivostih smo obvezani pri neizpodbitnem dokazu povrniti škodo samo do višine zneska, ki je za dotični predmet zaračunan. Vsaka nadaljnja zahteva, tako tudi za izid pridelka na polju se odkloni. To velja tudi v primeru, če se odpošlje drugo, namesto pogojeno blago.
- Plačila:** Po zapadlosti računa se računajo bančne obresti. Plača se direktno na nas v Ljubljano. Eventuelne spore rešuje razsodišče Ljubljanske borze.
- Sporazum:** Z naročilom se naročniki izjavljajo, da soglašajo z vsemi našimi pogoji prodaje.
- Komisijaska prodaja:** Zelenjadna in cvetlična semena v vrečkah dajemo gg. trgovcem tudi v komisijo. Tozadavne pogoje glej na zadnji strani tega cenika.

Z izdajo tega cenika razveljavljamo vse prejšnje.

NOVOSTI

in priporočljive vrste zadnjih let

	1 kg Din	100 gr Din	20 gr Din	porc. Din
10 Karfijola Snežna, najranija z malimi listi, je najboljša vrsta za siljenje in za gojenje na prostem. Sejana v aprilu ali maju, na pravi do jeseni odlični pridelek	920	120	30	1
142 Koleraba nad zemljo, Praška pristna Dvorsky-jeva originalna setev, bela za siljenje, najranija, z okroglimi listi, najboljša za toplotno gredo in za na prosto. Ima nežne liste in napravlja primerno veliko gomolje, ki imajo nežno kožo, nežno meso in prijeten okus. Raste izredno hitro in je odporna proti mrazu	106	28	4	
172 Korenje Guerande, kratko, rdeče, topo. Najranija in najdebelejša vrsta izmed kratkih vrst. Je za na prosto in napravi prav kmalu lepe korenje	40	5.25	1.50	1
190 Korenje Perfection, zboljšano, srednje dolgo, valjaste oblike, rdeče, topo in skoro brez srea. Izvrstna nova vrsta	40	5.25	1.50	1
301 Redkica Beograjska. Odlična izboljšana vrsta, okrogle oblike, ki je pol rdeča pol bela	36	4.75	1.50	1
360 Salata Batavia rumena Pariška. Glave so zelo velike, ki se dobro in trdo zapirajo; listi so zelenkastorumeni in nakodrani. Glave zdrže dolgo časa in ne gredo rade v cvet. Zelo cenjena in priporočljiva vrsta	64	8.25	2.25	1
427 Cikorkijina salata »Sladkorni stožec« izboljšana, podolgovata, stožasta oblika	54	7	2	1
462 Špinaca Gaudflay, odlična novost! Je zboljšana po Viroflay in Gaudry in ima velike debelomesnate liste. Je hitro rastoča in proti vročini zelo odporna	22	2.75	1.50	1
468 Špinaca Viking original se je hitro udomačila in si pridobila v vsakem pogledu dober glas. Izmed veliko- in debelolistnatih vrst zavzema sedaj brezpogojno prvo mesto. Po barvi je nekoliko temnejša kot ostale vrste, hitro rastoča in odporna pri neugodnih razmerah. V cvet gre najmanj tri tedne pozneje kot starejše vrste. Pridelek je zelo obilen	38	5	1.50	1
523 Paprika Kalinkova, sladka, jedernata s tremi robovi, z debelim mesom, rumenkasto zelena, krasne oblike. Daje izvrsten pridelek. Najboljša sladka paprika, originalna iz Bolgarije	240	31.25	8.25	2
556 Paprika Cayenne, ostra, rdeča, čisto tanka	130	17	4.50	2
866 Grah za luščenje, Saksonia, rani z velikimi zakrivljenimi stroki. Ima zelena zrna in je nenavadno bogatorodeč. Višina 70 cm	10	11	12	2
912 Grah strženasti Telefon, velikostročni, zelo bogatorodeči, višina 120 cm. Priljubljena vrsta, ki je imela letos izborni pridelek in ga vsled tega nudimo po jako nizki ceni	7	8	9	1
922 Grah strženasti Senator, precej rani, stroki so kljunasti, zelo bogatorodeči, višina 1 m. Za vroče podnebje, osobito za naše Primorje najpriporočljivejša vrsta	8	9	10	2
952 Fižol Delikates, nizki, zelenostročni. Zelo rani, bogatorodeči, popolnoma brez niti in zelo finega okusa. Ima črno zrnje	12	13	14	2
978 Fižol Berlinski, nizki, rumenostročni, voščeni, lomljivi, rani, zelo bogatorodeči, popolnoma brez niti. Izvrsten, s črnim zrnjem	18	19	20	2
1047 Fižol Krivček, visoki, rumenostročni, ima srednjevelike krivde stroke, ki so popolnoma brez niti. V zapadni Evropi se ta vrsta zadnja leta največ sadi in opasno izpodriva znani fižol Cipro	14	15	16	1
1048 Fižol Sivi dan, visoki, ima bledorumen, debelomesnate, okoli 12 cm dolge ploščate stroke, ki so popolnoma brez niti. Je brez dvoma najboljšega okusa izmed vseh visokih vrst. Stroki so mehki in se do maha v ustih raztope	14	15	16	1
2340 Astra »Mladost« je po celem svetu vzbudila veliko občudovanje, je posebno lepe rožnate barve z lososnim odsevom. Orjaški cveti stoje na močnih, ravnih stebel. Odlikuje se tudi po izredni odpornosti in je vsled tega neprecenljiva za rezanje	10 gr Din	porc. Din		
2376 Astra Leuchtfleur, velikocvetna rožna astra, bleščeče temnoškrlatne barve. Cveti so zelo gostopoljni in krasne oblike	66	2.50		
2380 Astra »Silberrosa«, ta novost med rožnimi astrami izpolnjuje sortiment teh aster in vzbuja živahno zanimanje. Zgrada in rast cvetice je ista kot pri rožnih astrah, barva cveta pa je srebrnorožnata s svetlozelenimi odsevom. Cvet je zelo gostopoljen in v šopku krasno učinkuje s svojo barvno finostjo	14			
2382 Astra Amerikanska, grmičasta, krasna mešanica, najkasnejša izmed vseh aster in vsled tega velike vrednosti. Radi dolgih stebel in velikih cvetov je posebno prikladna za rezanje. Višina 80 cm	20	1.50		
2385 Astra Balls, bela, zelo velikih cvetov, izvrstna cvetica za rezanje	48	2.50		
2386 Astra Helga, svetlo lososova, nova, dragocena cvetica za rezanje. Je nizke rasti z močnimi cvetnimi stebli. Cveti so v popolnoma odprtem stanju v sredini rumenkasti ter izvrstni za tvorbo šopkov	18			
2388 Astra Peerless Yellow, svetlorumena, ako so cveti popolnoma razviti, postane čisto rumena. Je tudi izvrstna za rezanje, ker je grmičaste rasti in dolgih stebel	78	3		

	10 gr Din	porc. Din
2389 Astra Žarkasta, pritlikava »Erika«, rano cvetoča. Cveti so v začetku beli, kmalu pa preidejo v rožnato barvo, ki sliči barvi ajdovega cveta. Rastlina je cirka 30 cm visoka in je enake vrednosti za vzgojo v loncu, kakor za vzgojo na prostem in za šopke	102	3
2538t Begonia semperfl. »Snežna kepa« s temnozelenimi listi, cveti so beli z rožnatim odsevom	4	
2544t Begonia semperfl. Zimska pravljica, prva pozimi cvetoča begonija, vzgojena iz semena. Če jo sejemo julija, dosežemo že v Božiču krasne, bogato cvetoče rastline. Listi so sočno svetlozeleni, cveti pa bleščeče karminrožnati. Pri pravilni vzgoji cvete neprestano tudi v sobi več mesecev. Idealna lončnica za zimske mesece, višina 25 cm	4	
2548t Begonia semperfl. gracilis, Lososova kraljica, nova! Izmed vseh sedaj v prometu se nahajajočih begonij semperfl. se ta najbolj odlikuje po posebno lepi barvi. Višina 30 cm	30	2
2549t Begonia semperfl. Albert Martin, lesketajoča purpurno-škrlatna, orjašcvetna, 25 cm visoka, krasna za skupine. Listi se bronasto leskečejo	40	2
2551t Begonia gracilis Mignon, temno škrlatnordeča, okoli 25 cm visoka, dolgo časa cvetoča, posebno lepa	40	2
2553t Begonia semperfl. gracilis, briljantno rožnata	50	2
2558t Begonia semperflorens, rdeče in rožnate vrste mešane	30	1.50
3245a Dianthus Chabaud Fantaisie, krasna mešanica pikčastih in črtastih vrst na svetli podlagi	170	3
4574m Petunia pendula Karlsruher Rathaus, nova z baržnastimi, vijoličastomodrimi velikimi cveti, krasna za balkone	86	2.50
4574a Petunia pendula alba, bela	50	2
4574c Petunia pendula purpurea, baržnasto temnordeča	50	2
4575m Petunia pendula, krasna mešanica visečih petunij	90	2
4679 Petunia robusta grandiflora fl. pl., mešana. Cveti so najkрасnejših barv in lepo nakodrani ter je celotna cvetica močne rasti	120	3
5562 Tropaeolum majus fl. pl. Zlati svit, polnjeni, zlato-rumeni, je novost, ki vzbuja pozornost	8	1
5563 Tropaeolum nanum fl. pl. Zlata krogla, nizki, polnjeni, novost	16	1.50
10776 40%, sečnina je idealno dušično gnojilo za cvetice, zelenjad, vse sadne vrste, vinograd, hmelj itd. Sečnina se uporablja za spomladansko gnojenje. Navodilo o uporabi je označeno na vsaki dozi. Doza a 600 gr	Din 12	

Vrtnarsko orodje:

	100 k. Din	10 k. Din	1 k. Din
10069 Škarje za poklanjanje vrtnic, trt itd., znamke »Löwe«, z ravnim rezilom in medeno oporo. S temi škarjami se reže z lahkoto debele veje kakor tudi tanko ličje. Neobhodno potrebne so pri obrezovanju kakor tudi pri pletenju vencev. Teža je 285 g, dolžina 20 cm, rezilna odprtina pa ca 4 cm	54	56	58
10080 Škarje za vinograde, popolnoma jeklene, svetle, z rebastim ročajem, lahke, dolžina 23 cm	18	19	20
10082 Škarje za vinograde, popolnoma jeklene, svetle, z rebastim ročajem, težke, dolžina 23 cm	20	21	22
10084 Škarje za vinograde, popolnoma jeklene, posebno močne z zaklopko na strani, dolžina 24 cm, oblika »Pfalzer«	28	29	30
10498 Škropilnica »Top« ima pritrjeno sesalko in stane kom. Din 175			
10500 Škropilnica »Picolo«, se polni z navadno kolesarsko sesalko in stane komad	Din 160		

Škropilnici »Top« in »Picolo« sta namenjeni lastnikom malih vrtov s sadnim drevjem za uspešno pokončavanje mrčesa. Kljub majhni velikosti in nizki ceni sta solidno izdelano orodje. Sestavljeni sta iz kotla, v katerega se vlije tekočina. Opremljeni sta z razpršilnikom, ki razpršuje tekočino v obliki fine megle in je poskodbovanje nasadov radi prekoncentriranega škropljenja onemogočeno. — Škropilnici delujeta pod pritiskom zraka. Pri škropilnici »Top« se napolni zrak z že pritrjeno sesalko, za škropilnico »Picolo« pa z navadno kolesarsko sesalko ali pumpo. — Za škropljenje visokega sadnega drevja se škropilnica nasadi na drog, odpre vijak in dvigne drog do primerne višine.

Sredstva za pokončavanje škodljivcev:

10778 Zelenilo, uspešno sredstvo za zatiranje škodljivcev na sadnem drevju in trti, kakor jabolčnega zavijača, prela, groznega molja itd. Doza a 1 kg	Din 50
10780 Aphidon je sredstvo za zimsko in letno škropljenje proti kaparjem (uš San Jose), listnim ušicam in krvavi uši. Uporablja se proti kaparjem v 1½%, proti krvavi uši v 2%, proti listnim ušicam 1/2 do 1%, proti drugim ščitastim ušem v 1½ do 2½% raztopini. Doza a 150 kcm	Din 15
10784 Zelo zrna. Izvrstno sredstvo za zatiranje poljskih in hišnih miši, ki uničujejo ogromne množine živeža in tudi druge dragocene predmete ter prenašajo mnoge nevarne kužne bolezni. Navodila o uporabi prilagamo vsakemu naročilu. Doza a 25 gr . Din 8	Din 23
10786 Zelo pasta je najzanesljivejše sredstvo zoper voluharje in podgane. Priporočajo ga mnogi strokovnjaki, ker pri tem ni nevarnosti, da se okužijo ljudje ali domače živali. Navodila prilagamo naročilu. Tuba a 30 gr	Din 15
	doza a 250 gr Din 75



10 Karfijola Snežna



523 Paprika Kalinkova



2382 Astra Amerikanska




4679 Petunia robusta grandiflora fl. pl.



10069 Škarje za poklanjanje vrtnic



10080 Škarje za vinograde



10498 Škropilnica Top



10500 Škropilnica Picolo



25.11.1936

520240265



DETELJNA SEMENA

Vsa naša deteljna semena so najboljše vrste, zanesljivo kaljiva, predenice prosta, preiskana po državnem, kmetijskem in kontrolnem zavodu in plombirana. Vsaka vreča po 100 kg je uradno potrjena.



Črna ali triletna detelja. (*Trifolium pratense* — Rotklee oder Steierklee.)

Zaradi velike krmilne vrednosti je črna detelja važna krma. Za prašiče jo poleti uporabljamo svežo, pozimi pa posušeno in poparjeno. Za govedo, zlasti za krave molznice, je posušena v manjših množinah sama ali pomešana z rezanico važen do-datek in priboljšek.

Raste v vsaki zemlji, če ni prevlažna ali močvirna. Pridelek se izdatno poveča, ako jo pognojimo s fosforovimi in kalijevimi umetnimi gnojili ter z apnom. Sejemo jo spomladi, ko se ni več bati slane. Da jo pa obvarujemo kasneje pred pekočimi sončnimi žarki, jo sejemo med oves ali ječmen. Ko požanjemo žito, doraste do jeseni še za dobro košnjo. V naslednjih letih daje po štiri košnje. Po tretjem letu pa peša pridelek, zaradi tega poskrbimo za novo setev. Za 1 ha potrebujemo 23 kg semena.

		100kg	10kg	1 kg
		Din		
7001	Najboljša	18.50	19.—	20.—
7002	Prav dobra	—	—	—
7004	Dobra	—	—	—



Lucerna. (*Medicago sativa* — Luzernklee.)

Ljubi dobro, globoko prerahljano, apne-no zemljo in daje tri do štiri obilne košnje. Uspeva tudi v drugih zemljah, da so le propustne in da vsebujejo dovolj apna. Tudi to sejemo med žito spomladi, kakor vse detelje, zlasti, če jih sejemo čiste, brez travne primesi. Za 1 ha potrebujemo 26 kg semena.

		100kg	10kg	1 kg
		Din		
7008	Najboljša	16.50	17.—	18.—
7009	Prav dobra	—	—	—
7010	Dobra	—	—	—



Deteljine vrste, katere sejemo ponajveč čiste in brez primesi trav.




7012 Dveletna Bokhara, bela, medena detelja (*Melilotus albus* — *Zweijähriger weiser Bokharaklee*) . . .

Sejemo jo v dobro pripravljeno zemljo med jaro žito, istodobno spomladi ali med nepregosto ozimino. Pripravna je tudi za zeleno gnojenje. V to svrho jo sejemo brez žita poleti ali v jeseni. Pomladanska setev dá že v prvem letu eno košnjo v jeseni, preostanek pa za pašo. V drugem letu pridelamo dve košnji. Za 1 ha potrebujemo 25 do 30 kg semena.

7013 Belocvetoča, orjaška, medena enoletna detelja (*Melilotus albus* var. *anualis* — *Hubamklee*) . . .

Sejemo jo tudi za krmo divjačini in za čebelno pašo, po večini pa za zeleno gnojenje. Uspeva tudi na slabih, lahkih peščenih tleh. Kositi jo je pa treba vsake štiri tedne. Za 1 ha potrebujemo 20 kg semena.



7014 Švedska ali bastardna detelja (*Trifolium hybridum* — *Alsike, Bastardklee*) . . .

100kg | 10kg | 1kg

Din

16— 17— 18—

16— 17— 18—

33— 34— 35—

Posebno pripravna za mokrotno ilovnato zemljo in za vlažne barske travnike, ker je odporna proti mokroti in mrazu. Prenaša tudi sušo in daje okoli pet let obilno košnjo. Cvete od junija do julija. Za 1 ha potrebujemo 14 kg semena.



7015 Inkarnatka ali ružak (*Trifolium incarnatum* — *Inkarnatklee*) . . .

Enoletna, ljubi lahko pa apneno zemljo ter daje zgodaj v pomladi obilen pridelek. Sejemo jo julija med ajdo, repo, pa tudi samo. Za 1 ha potrebujemo 26 kg semena.



7016 Esparzeta (*Onobrychis sativa* — *Esparsette*) v luščinah . . .

Na primerno dobrih tleh traja esparzeta do 15 let, sicer pa 5 do 6 let. Kakor detelja, uspeva tudi esparzeta najboljše na apnenih tleh, celo na peščenih in na nerodovitnih, da le niso mokrotna. Daje letno dve dobri košnji, ki dasta izvrstno seno. Ako je dovolj humusa v zemlji, je pridelek izdatnejši, ako pognojimo s fosforjevimi umetnimi gnojili. Ker raste s koreninami globoko v zemljo, jo izdatno izboljša. Za 1 ha potrebujemo 180 kg neoluščenega semena.

100kg | 10kg | 1kg

Din

6'50 7— 8—

8— 9— 10—

		100kg	10kg	1 kg
		Din		
 7017 Seradela (Ornithopus sativa — Seradella) Priporočljiva je posebno za lahka, rahla tla. Ako jo sejemo v aprilu samo brez žita, pridelamo dve košnji in še v jeseni pašo. Krma je izvrstne kakovosti. Za 1 ha potrebujemo 40 do 45 kg semena.  7018 Ranjek (Anthyllis vulneraria — Wund- oder Tannenkleee) Pripraven je za suha apnena, peščena tla. V mešanici s travami daje najboljši pašnik. Za 1 ha potrebujemo 23 kg semena.  Nokota.	15.—	16.—	17.—	
Detelje, ki jih ne sejemo čistih, temveč v mešanici s travnim semenjem. 7020 Nokota rožičkasta (Lotus corniculatus — Schotenklee) Traja približno pet let, prenaša tudi mrzlo klimo, uspeva povsod ter izdatno izboljšuje travnike in pašnike. Za 1 ha potrebujemo 23 kg semena. 7021 Nokota močvirska (Lotus uliginosus — Sumpfschotenklee) Je jako trajna, se hitro razraste in je za napravo travnikov na močvirskih in šotnih tleh nenadomestljiva. Za 1 ha potrebujemo 14 kg semena.  7022 Hmeljska lucerna (Medicago lupulina — Gelb- oder Hopfenkleee) Uspeva na vsaki zemlji, priporočamo jo pa zlasti za lahka, suha, peščena tla. Zraste do 45 cm visoko, cvete od junija do septembra. Ker sega globoko s koreninami, prenaša tudi sušo. Sejemo jo samo zase, ali pa pomešano z drugimi deteljami in travami. Porabljamo jo tudi za zeleno gnojenje, tako, da zmešamo pet delov te z enim delom švedske detelje. Za čisto setev potrebujemo za 1 ha 23 kg semena.  7024 Bela detelja (Trifolium repens — Weisskleee) Je trajna detelja, ki uspeva na vsakih tleh ter se zelo razširi. Za napravo pašnikov, travnikov ter strnišnih brežin je nujno potrebna, da izpolni prazna mesta. Za 1 ha potrebujemo 14 kg semena.	26.—	27.—	28.—	86.— 87.— 88.— 13.— 14.— 15.— 21.— 22.— 23.—



TRAVNA SEMENA

Čiste vrste.



7041 Vrežasta šopulja (Agrostis stolonifera — Fioringras)

Trajna travniška in pašniška trava za visoke, vlažne in mokre lege. Cvete koncem junija. Višina 50 cm. Za 1 ha potrebujemo 17 kg semena.



7045 Francoska pahovka (Avena elatior — Französisches Raygras)

Je jako vztrajna visoka trava globokih korenin. Ker daje posebno mnogo krme, je ni pogrešati v nobeni mešanici, če le niso tla preveč vlažna. Cvete koncem maja in v začetku junija. Višina 125 cm. Za 1 ha potrebujemo 81 kg semena.

100kg | 10kg | 1 kg

Din

21.— 22.— 23.—



7043 Lisičji rep (Alopecurus pratensis — Wiesenfuchsschwanz)

Trajna, zelo rana in rodovitna visoka trava, posebno pripravna za napravo trajnih travnikov na vlažni zemlji. Izvrstno jo uporabljamo tudi za travnike, ki jih voda rada poplavlja. Cvete maja in junija. Višina 80 cm. Za 1 ha potrebujemo 25 kg semena.



7048 Zlati oves (Avena flavescens — Goldhafer echt)

Za napravo trajnih travnikov, zlasti v višjih legah, jako cenjena trava, ki daje pri prvi in drugi košnji obilo krme. Je jako trajna, visoka trava, ki uspeva na vsaki zemlji. Cvete junija. Višina 40 do 60 cm. Za 1 ha potrebujemo 33 kg semena.

100kg | 10kg | 1 kg

Din

30.— 31.— 32.—

— — 104.—



7050 Gola stoklasa (*Bromus inermis* — Wehrlose Trespe)

Daje lepo, visoko travo in srednje dobro krmo. Uspeva na suhih, rahlih tleh, kjer boljše trave ne rastejo več. Na peščenih in zadosti mokrih tleh daje največ pridelka. Cvete koncem junija. Višina 180 cm. Za 1 ha potrebujemo 55 kg semena.



7055 Pasji rep (*Cynosurus cristatus* — Kammgras)

Spada med najboljše krmilne trave za trajne travnike, tako zaradi bogatega pridelka kakor tudi zaradi velike vsebine redilnih snovi. Je trajna in uspeva zlasti v sveži, ilovnati zemlji, laporju in ilovnati peščenini; kljubuje pa tudi na primernih tleh daljši suši. Cvete sredi junija. Višina 40 cm. Za 1 ha potrebujemo 28 kg semena.

7057 Trsna ali visoka bilnica (*Festuca arundinacea elatior* — Rohrschwengel)

Močna, plodovita, trajna travniška trava, ki je izredno pripravna za napravo travnikov, posebno na vlažni in mokri, pa tudi na lahki in težki zemlji. Nepreplacljiva je kot visoka trava za mokre in preplavljene travnike. Daje prav dobro in tečno krmo, ako jo zgodaj pokosimo. Zastarela pa je trda. Cvete sredi junija. Višina 100 do 200 cm. Za 1 ha potrebujemo 47 kg semena.

100kg | 10kg | 1 kg

Din

—	—	—
---	---	---



7056 Pasja trava (*Dactylis glomerata* — Knaulgras)

Prištevamo jo k najboljšim visokim travam za trajne in menjalne travnike. Zelo je izdatna, trajna in daje dobro krmo. Uspeva skoro na vsaki, najboljše pa na glinasti, ilovnati in dobri črni zemlji, kjer daje 4 do 5 košenj. Cvete koncem maja. Višina 50 do 130 cm. Za 1 ha potrebujemo 40 kg semena.



Trsna ali visoka bilnica.

100kg | 10kg | 1 kg

Din

12.50	13.—	14.—
-------	------	------



7058 Trda bilnica (*Festuca duriuscula* — Harter Schwingel)

Dobra trava za pašo in zadovoljna z vsako zemljo, razen suhe peščenine. Cvete maja. Višina 70 cm. Za 1 ha potrebujemo 83 kg semena.

100kg | 10kg | 1 kg

Din

54— 55— 56—



7061 Travníška bilnica (*Festuca pratensis* — Wiesenschwingel)

Daje trajno, bogato, v vsakem oziru izvrstno krmo in ni izbirljiva glede zemlje. Če le ni presuha. Je prvovrstna trava za košnjo in pašo. Razvija se primeroma počasi, vendar je ni pogrešati v nobeni mešanici za napravo trajnih travnikov. Cvete v začetku junija. Višina 60 do 120 cm. Za 1 ha potrebujemo 50 kg semena.

13— 14— 15—



7062 Rdeča bilnica (*Festuca rubra* — Rotschwingel)

Jako trajna trava za košnjo in pašo. Skromna je in uspeva v vsaki zemlji, celo na suhi peščenini. Zelo primerna je njena uporaba kot nizka trava pri napravi trajnih travnikov na močvirjih in na lahki in rahli zemlji, kjer mnogo pripomore, da se travniško površje rahlih zemljišč hitro utrdi. Prenaša tudi poplavljenje. Cvete koncem maja. Višina 40 cm. Za 1 ha potrebujemo 36 kg semena.

54— 55— 56—



7064 Medena trava (*Holcus lanatus* — Honiggras), izluščeno seme, naravna

Jako trajna trava z malimi zahtevami. Za močvirne kraje je izredne vrednosti, ker dobro izpopolni gola mesta. Cvete sredi maja. Višina 60 cm. Za 1 ha potrebujemo 23 kg semena.


16— 17— 18—

100kg | 10kg | 1 kg

Din

7066 Pacey-eva ljujka (*Lolium perenne* tenue — Paceyisches Raygras)

Trava iz tega semena je nekoliko nižja od angleške ljujke, listi so pa tanjši. Rabimo jo samo za napravo vrtnih trat. Cvete sredi julija. Je večletna, višina 50 cm. Za 1 ha potrebujemo 185 kg semena.


7070 Angleška ljujka (*Lolium perenne* — Englisches Raygras)

Izvrstna za travnike kakor tudi za zeleno krmo. Še posebno vrednost pa ima za napravo trat po vrtnih in javnih nasadih, ker dela jako gosto rušo in traja več let. Uspeva najbolje na srednjevlažnih tleh, posebno ji ugaja morsko podnebje. Proti mrazu je neobčutljiva in tudi sušo prav dobro prenaša. Cvete v začetku julija. Višina 50 cm. Za 1 ha potrebujemo 50 kg semena.


7080 Italijanska ljujka (*Lolium italicum* Italienisches Raygras)

Raste zelo hitro in daje visoko, jako tečno travo, ki jo ima živina zelo rada. Traja 1 do 2 leti. Ker raste hitreje nego vse druge visoke trave, daje na dobro obdelani zemlji največ pridelka, navadno tri ali štiri košnje. Najbolje uspeva na ne prelahki in ne presuhi zemlji. Cvete v začetku julija. Višina 65 do 115 cm. Za 1 ha potrebujemo 48 kg semena.

100kg | 10kg | 1kg

Din

12.50 | 13.— | 14.—

10.50 | 11.— | 12.—

10.50 | 11.— | 12.—


7090 Svetlikasta trstika (*Phalaris arundinacea* — Rohrglanzgras)

Izredno visoka in zelo trajna, redilna in zdrava trava. Prikladna je za tla, na katerih zastaja voda, in za mokre in sveže travnike. Prav lepe uspehe da, ako jo uporabljamo na boljši močvirnati zemlji, zato jo privedemo mešanicam za trajne travnike na takih zemljiščih, katerih ni mogoče dodobra osušiti. Cvete sredi junija. Višina 100 do 200 cm. Za 1 ha potrebujemo 25 kg semena.


7093 Navadna latovka (*Poa trivialis* — Gemeines Rispengras oder rauhe Risse)

Najbolje uspeva na novih travnikih. Je krepka spodnja trava, ki jo ima vsa živina rada. Cvete v začetku junija. Višina 60 do 100 cm. Za 1 ha potrebujemo 23 kg semena.

100kg | 10kg | 1kg

Din

25.50 | 26.— | 27.—



7094 Gozdna latovka (*Poa nemoralis* — Hainrispengras)

Trpežna trava za pašnike. Ker ljubi senco, jo porablamo za pašnike na jasad v listnatih gozdovih. Ker tvori lepo, močno rušo, je zelo primerna za napravo trat na vrtovih in parkih. Cvete od maja do junija. Višina 40 cm. Za 1 ha potrebujemo 84 kg semena.



7095 Travniska latovka (*Poa pratensis* — Wiesenrispengras)

Rana trava, izvrstna za pašo, zelo primerna tudi kot nizka trava za trajne travnike. Trpežna je in naredi močno rušo. Uspeva na vlažni in suhi zemlji in je proti mrazu neobčutljiva. Cvete sredi maja. Višina 40 cm. Za 1 ha potrebujemo 47 kg semena.

100kg | 10kg | 1kg

Din

26.— 27.— 28.—




7059 Ovčja bilnica (*Festuca ovina* — Schafschwingel)

Vztrajna trava za pašo spomladi, ki raste tudi v slabi zemlji. Kljubuje suši in uspeva tudi tam, kjer druge krmske rastline ne rastejo več. Cvete sredi maja. Višina 40 cm. Za 1 ha potrebujemo 33 kg semena.

100kg | 10kg | 1kg

Din

58.— 59.— 60.—



7091 Mačji rep (*Phleum pratense* — Timotheusgras)

Ima najrajši hladen, vlažen, celo močvirnat svet, prenaša pa tudi sušo. Z domačo deteljo zmešan, pa tudi sam, daje tečno krmo. Uspešno se uporablja za trajne senožeti, nenadomestljiv pa je za težko in hladno močvirnato zemljo. Cvete koncem julija. Višina 50 cm. Za 1 ha potrebujemo 10 kg semena.

12.50 13.— 14.—



Mešanica trav in detelj za stalne travnike in pašnike.

Te mešanice pripravljamo z ozirom na lego in kakovost tal iz čistih, polnokaljivih vrst, s primernim dodatkom različnih detelj. Pri večjem naročilu odpošljemo, ako se to zahteva, drobnorzate in debelozrnate vrste ločeno, da jih naročnik pred setvijo sam zmeša ali pa, da se poseje vsaka zase, da pridejo v zemlji enakomerno porazdeljena. Cena teh mešanic je nekoliko višja, kakor navadnih mešanic, vendar jih priporočamo za napravo novih travnikov, ker najboljše je vedno najcenejše. Na željo sestavimo mešanico točno po podatkih naročnika, ali pa tudi odpošljemo vsako vrsto zase.

Za utrditev nasipov, pobočij in rečnih bregov sejemo detelje in tiste travne vrste, ki imajo globoke korenine. Ker je pa ondot umetno namakanje neizvedljivo, naj se ne seje ob suši. Za 1 ha potrebujemo 70 do 85 kg semena.

	100kg	10kg	1 kg
	Din		
7100 Za travnike na vsakem zemljišču .	9·50	10·—	11·—
7101 Za travnike na suhem zemljišču .	12·—	12·50	13·—
7102 Za travnike na vlažnem zemljišču .	13·—	13·50	14·—
7103 Za suho, peščeno in ilovnato zemljo	14·—	14·50	15·—
7104 Za suho, rodovitno, dobro ilovnato ali glinasto zemljo	18·—	18·50	19·—
7105 Za svežo, vlažno, humozno in peščeno zemljo	14·—	14·50	15·—
7106 Za mrzlo, vlažno ali močvirnato zemljo	16·—	16·50	17·—

	100kg	10kg	1 kg
	Din		
7107 Za kraška tla, vroče podnebje in zemljo, ki se ne da namakati . .	13·50	14·—	14·50
7108 Za pobočja, železniške nasipe, brežine in polzeče bregove	11·50	12·—	12·50
7110 Za neplodna, suha pobočja in bregovita tla v višinskih legah . .	11·—	11·50	12·—
7112 Za pašnike z dobro peščeno zemljo	15·50	16·—	16·50
7114 Za pašnike z ilovnato peščeno zemljo	14·50	15·—	15·50
7115 Za pašnike s svežo, vlažno in glinasto zemljo	16·50	17·—	17·50

Mešanica trav za vrtné trate in parke.

Za napravo lepe trate uporabljamo samo nekatere najboljše, posebno odbrane travne vrste. Vsled naših večletnih izkušenj Vam lahko jamčimo, da dobite v to svrhu najboljše mešanice.


Za obstoj lepe trate je potrebno skrbno negovanje. Pred setvijo prekopaj in razdrobi zemljo, odberi plevel in kamenje, da mlada travica ne oslabi. Priporočljivo je že v jeseni pognojiti zemljišče s hlevskim gnojem. Za setev je najboljši čas april — maj. Skrbeti je za stalno vlago setve z zalivanjem, dokler ne odženejo koreninice v globoko, ker sicer mlada trava izumrje zaradi osušenja.

Za napravo lepe, enakomerne trate moramo precej gosto sejati. Računa se 30 g semena na 1 m². Takoj po setvi pokrijemo seme komaj vidno z železnimi grabljami. Ko doraste trava okoli 4 cm visoko, jo potlačimo ali pa z valjarjem potisnemo, da postanejo tla trda. Ko potem še nekoliko odraste, jo pokosimo ter ponavljamo košnjo najmanj vsakih 14 dni. Pred nastopom zime jo še zadnjikrat pokosimo, ker dolga trava povzroča gnilobo in izumrtje.

7121 Za fine stalne trate s sončno lego .	16·—	16·50	17·—
Napravlja lepo zeleno trato, ki kljubuje hudi vročini.			
7124 Za vrtné trate s senčno lego . . .	16·50	17·—	17·50
Uspeva pod drevjem, grmičevjem in v sadovnjakih.			
7125 Za vrtné trate s senčno in vlažno zemljo	14·—	14·50	15·—

7127 Za vrtné trate z dobro zemljo in položajem, v prvi vrsti za napravo obširnih trat	16·—	16·50	17·—
7128 Za vrtné trate z lahko in srednje-težko zemljo. Uspeva tudi na siromašni zemlji	18·—	18·50	19·—
7129 Za športna in otroška igrišča . . .	14·—	14·50	15·—
Napravlja stalno, lepo, svežezeleno, hitro rastočo trato. Uspeva na vsaki zemlji.			

Krmilna pesa.



Krmilna pesa uspeva najbolje v globoki, propustni, vnojeni in topli zemlji. Uspeva pa tudi na težki ilovici. Sejana ob mrzlem vremenu pa rada odžene v seme, zato jo sejemo, ko se zemlja ogreje in se ni več bati nočnega mraza. Zelo škodljivo je obiranje listja zlasti v septembru, ker služi listje za rast in tvorenje sladkorja v pesi. Krmilno peso spravljamo kasno v jeseni, pa vendar pred mrazom. Za težko zemljo je prikladnejša okrogla, za srednjetežko in lahko zemljo pa dolga. Za 1 ha potrebujemo 20 kg semena.

Krmilna pesa iz Poljske.

Elitno seme. Originalne vreče po 50 kg imajo plombo našega gojitelja.

- 7151 Mamut rdeča Gigant, zelo velika, rodovitna vrsta za lahko zemljo .
- 7152 Eckendorfer rumena Goliat, valjasta, jako donosna in najbolj priljubljena vrsta, vsebuje veliko suhih snovi in sladkorja, zato je za uzimljenje zelo trpežna in priporočljiva
- 7153 Eckendorfer rdeča Rekord, je podobna Goliat po obliki in lastnostih
- 7156 Polsladkorna ali Ciklop, izboljšana bela zelenoglava. Napravlja mnogo listja, zato vsebuje mnogo ogljikovih hidratov. S tem v zvezi ima tudi več redilnih in suhih snovi. Je najboljša vrsta sedanjosti

100kg 10kg 1 kg	Din		
9-50	10-	11-	
9-50	10-	11-	
12-	12-50	13-	
8-75	9-	10-	

Krmilna pesa iz Nemčije.

Elitno seme. Originalne vreče po 50 kg imajo plombo našega gojitelja.

- 7160 Mamut rdeča, dolga, izboljšana . . .
- 7161 Eckendorfer rumena, valjasta, izboljšana
- 7162 Eckendorfer rdeča, valjasta, izboljšana
- 7163 Oberndorfer rumena, okrogla, izboljšana
- 7165 Olivno rumena, pristna
- 7170 Lanker bela, dolga, izboljšana. Zelo bogato rdeča, dobra vrsta, ki ima veliko suhih snovi. Vsled izbornih lastnosti je po njej vedno večje povpraševanje

100kg 10kg 1 kg	Din		
11-	11-50	12-	
12-	12-50	13-	
12-	12-50	13-	
—	—	—	
—	—	—	
9-50	10-	11-	

Sladkorna pesa.

(Zuckerrüben.)

Za 1 ha potrebujemo 28 kg semena.


- 7171 Sladkorna bela, znamke »Granum«. Zelo priljubljena, vsebuje veliko količino sladkorja ter daje velik pridelek
- 7172 Sladkorna bela pesa, originalna »Kleinwanzlebner«, z veliko množino sladkorja. Originalno seme znamenitega vzgajališča v Nemčiji

Korenje za krmo.

(Futter-Möhren.)

Korenje vsebuje največ hranilnih in kri čistilnih snovi. Treba bi ga bilo zato negovati z največjim navdušenjem. Tudi pri vzgoji žrebet se uporablja kot izvrstna krma. Za setev je najugodnejša rana pomlad.

V dobri lahki zemlji obrodi korenje izredno bogato, a tudi v težji zemlji daje dober pridelek. Za 1 ha potrebujemo 6½ kg semena.



- | | 100kg | 10kg | 1 kg |
|--|-------|-------|------|
| | Din | | |
| 7201 Ljubljansko belo, srednjedolgo, zelenoglavato | 11.— | 12.— | 13.— |
| 7202 Ljubljansko rumeno, srednjedolgo, zelenoglavato | 11.— | 12.— | 13.— |
| 7204 Loberiško rumeno, srednjedolgo, topo | 26.— | 26.50 | 27.— |
| 7205 Šampion rumeno, velikansko | 11.— | 12.— | 13.— |
| 7206 Sv. Valerij, rdeče, dolgo | 25.50 | 26.— | 27.— |

Jesenska ali strniščna repa

(Herbst- oder Stoppelrüben.)


Jesensko repo sejemo julija do septembra za požetim žitom. Rabimo jo za kisanje in za krmo pozimi. Tudi poleti posejana med okopavine da lep pridelek. Za 1 ha potrebujemo 3½ kg semena.

- 7301 Kranjska bela, okrogla, najboljša za kisanje
- 7302 Okrogla bela, rdečeglavata
- 7303 Ploščatookrogla bela, zelenoglavata
- 7304 Poldolga bela

Podzemeljska koleraba.

(Kohlrüben oder Wrucken.)

Koleraba je velevažnega pomena za gošpodarstvo, ker daje v dobro obdelani zemlji ogromen pridelek. Za 1 ha potrebujemo 3½ kg semena.



- | | 100kg | 10kg | 1 kg |
|---|-------|------|------|
| | Din | | |
| 7321 Bangholm velika, rumena, ki doseže do 10 kg teže | 15.— | 16.— | 17.— |
| 7322 Hoffmannova orjaška, rumena z rjavo kožo | 19.— | 20.— | 21.— |



POLJSKA SEMENA

	100kg	10kg	1 kg
	Din		
7341 Lupina modra (<i>Lupinus angustifolium</i> — Blaue Lupine)	—	—	—
Prvenstveno rastlina za zeleno gnojenje na srednjetežki zemlji. V apna bogati zemlji ne uspeva. Občutljiva je proti mrazu. Priporočljivo je, dodati zemlji, ki še ni nosila lupine, take zemlje, v kateri je lupina že rasla. Mesto tega se zrnje lahko cepi z Nitraginom ali kakim drugim bakterijskim preparatom. Za krmo brez predhodnih poskusov glede škodljivosti ni priporočljiva. Zrnje je treba z luženjem razgreniti. Za 1 ha potrebujemo 150 do 220 kg semena, setev za krmo ali za seme, ali pa 220 do 260 kg, če jo sejemo za zeleno gnojenje.			
7342 Lupina rumena (<i>Lupinus luteus</i> — Gelbe Lupine)	—	—	—
Posebno priporočljiva za zeleno gnojenje na lahki, neapneni zemlji. Zemljo, ki še ni nosila lupine, je zmešati s tako, ki je na nji lupina rasla. Lahko se cepi tudi zrnje z Nitraginom ali podobnimi preparati. Za krmo je manj primerna, ker vsebuje grenke alkaloidi. Zrnje se mora razlužiti in razgreniti. Proti mrazu je občutljiva. Za 1 ha potrebujemo 140 do 180 kg semena, setev za krmo ali za seme, ali 200 do 240 kg, setev za zeleno gnojenje.			
7343 Lupina bela (<i>Lupinus albus</i> — Weisse Lupine)	2.—	2.50	3.—
Bela lupina zahteva več toplote, kakor modra ali rumena lupina. Tudi je manj občutljiva za apno, kakor pa gornji dve. V nasprotju z njima pa ji prija težje zemlje. Drugače ima iste lastnosti. Za 1 ha potrebujemo 180 do 220 kg, setev za krmo ali za seme, ali 250 do 320 kg, setev za zeleno gnojenje.			
7344 Mohar (<i>Setaria germanica</i> — Mohar)	3.75	4.—	4.50
Zahteva toploto. Sejemo ga od maja dalje. Z uspehom ga sejemo na njivo, kjer so spomladansko setev uničili škodljivci ali toča. Ker v začetku raste počasi, naj bo njiva čim bolj čista plevela, da ta mlade setve ne zaduši. Dobro prenaša sušo, velika vlažnost mu pa škoduje. Uporaben je za zeleno krmo, bolj priporočljiv pa je za seno. Za seno naj se kosi, ko popolnoma odcvete. Pri setvi v vrste potrebujemo 20 do 30 kg semena za 1 ha, pri setvi na široko pa 30 do 40 kg.			

	100kg	10kg	1 kg
	Din		
7346 Proso belo (<i>Panicum miliaceum album</i> — Weisse Hirse)	3.—	3.50	4.—
7347 Proso rdeče (<i>Panicum miliaceum sanguineum</i> — Rote Hirse)	2.25	2.75	3.50
7348 Proso rumeno (<i>Panicum miliaceum luteum</i> — Gelbe Hirse)	2.25	2.75	3.50
Zahteva toplo zemljo, v težki in hladni zemlji uspeva manj dobro. Občutljiv je proti mrazu, zato ga sejemo potem, ko se ni več bati pozebe. Proso je ena naših najstarejših kulturnih rastlin. Rabimo ga za kašo in krmo. Posebno mesto ima kot ptičja hrana, kjer je v mnogočem nena-domestljiv. Za 1 ha potrebujemo 20 do 30 kg semena.			
7349 Svetlo seme (<i>Phalaris canariensis</i> — Glanzsamen)	7.75	8.50	9.—
Doma v Južni Evropi. Seme služi za ptičjo hrano. Na zemljo stavi enake zahteve kakor proso. Setev maja, žetev avgusta. Za 1 ha potrebujemo 20 do 30 kg semena.			
7350 Ajda siva (<i>Fagopyrum esculentum</i> — Buchweizen)	2.50	3.—	3.50
7352 Ajda črna (<i>Fagopyrum esculentum</i> — Buchweizen)	2.50	3.—	3.50
Pri nas sejemo ajdo kot strniščni posevek, v krajih s krajšim letom, pa jo sejemo kot glavni posevek. Za pridelovanje zrnja je lokalnega pomena, kot čebelna paša pa zasluži primerno pozornost. Po nekod jo sejemo čisto ali v zmesi za zeleno krmo. Za 1 ha potrebujemo 80 do 140 kg zrnja.			
7357 Sirk za metle (<i>Andropogon Sorghum</i>, var. <i>technicus</i> — Besenhirse)	3.—	3.50	4.—
Običajno se seje ob robovih koruznih polj, istočasno s koruzo. Doseže višino do 4 m. V mladem stanju je dober tudi za krmo. Tedaj se goji tako, kakor sladkorni sirek. Za 1 ha potrebujemo 20 do 30 kg semena.			
7358 Sirk sladki za krmo (<i>Andropogon Sorghum saccharatum</i> — Zuckerhirse)	3.—	3.50	4.—
Zahteva zemljo kakor koruza, le da bolje prenaša sušo. Rad pozebe, zato ga sejemo sredi maja ali pozneje. Najbolje ga je sejati v vrste, oddaljene 40 do 50 cm. Če ga kosimo, preden požene cvetje, da tudi več košenj. Če ga kosimo v cvetju, ne odžene več. Da 180 do 400 mtc zelene mase na 1 ha. Za 1 ha potrebujemo 30 kg semena.			

	100kg	10kg	1 kg		100kg	10kg	1 kg
		Din				Din	
7360 Gorčica bela (<i>Sinapis alba</i> — Weisser Senf)	7—	7.50	8—	pšenico. Za 1 ha potrebujemo okroglo 100 kg grahorice in 40 kg žita, pri setvi v vrste. Za setev na široko je potrebna dvojna množina semena.			
Za kraje, kjer ne uspevajo detelje, zelo priporočljiva rastlina za zeleno krmo. V 8 do 10 tednih doraste tako, da je primerna za košnjo. Ker hitro raste, jo lahko sejemo tudi kot strnišnico. Za 1 ha potrebujemo 20 do 30 kg semena.				7376 Grahorica dlakava (<i>Vicia villosa</i> — Sand- oder Zottelwicke)	—	—	—
7362 Gorčica črna (<i>Sinapis nigra</i> — Schwarzer Senf)	13.50	14—	15—	Najbolje uspeva na lahkih tleh, pa tudi na težjih tleh še da dobre uspehe. Je odpornejša proti pozebi, kakor pa navadna ozimna grahorica. V zmesi z ržjo da zelo zgodaj dovolj tečne krme. Sejemo jo navadno v strnišče, vendar pa je gledati, da se rastline do zime dobro obrastejo. Ponekod jo uporabljajo tudi za zeleno gnojenje, zlasti za krompir. Za 1 ha potrebujemo 120 kg grahorice in 50 kg rži. Za zeleno gnojenje sejemo čisto grahorico.			
Ima enake zahteve glede lege in zemlje, kot bela gorčica. Pridelujemo jo radi oljnatega semena, ki ga rabijo v zdravilstvu. Pridelek je večkrat negotov. Za 1 ha potrebujemo 3 do 5 kg semena.				7378 Kumna (<i>Carum carvi</i> — Kümmel)	14—	15—	16—
7365 Sudanska trava (<i>Andropogon Sorghum halepensis</i> Sudanensis — Sudangras)	5—	6—	7—	Dvoletna rastlina, ki ji prija predvsem sveže lege. Uspeva pa skoro povsod. Često jo dodajajo pri napravi umetnih travnikov in pašnikov semenski mešanici, in sicer 4 do 8 kg za 1 ha. Pospešuje namreč prebavo. V čisti setvi da prvo leto zeleno krmo, drugo pa zrnje. Za pridelovanje zrnja je najbolje sejati v vrste po 60 cm narazen, da posev lahko okopavamo. Za 1 ha potrebujemo 20 kg semena.			
Prvotno v južni Evropi divjo plevelno rastlino so v Ameriki tako izboljšali, da zdaj predstavlja v tamkajšnjih suhih in vročih predelih važno in cenjeno krmsko rastlino. Na zemljo stavi podobne zahteve kakor kornja, bolje pa prenaša vročino in sušo. Spomladi sejana da dve do tri košnje, poletna setev pa da eno košnjo in v ugodnih razmerah tudi pašo. Za 1 ha potrebujemo 60 kg semena.				7380 Oves za seme (<i>Avena sativa</i> — Hafer) češki, prvi odsevek	—	—	—
7367 Njivski kolenc (<i>Spergula arvensis</i> — Spörgel)	—	—	—	7382 Oves za seme (<i>Avena sativa</i> — Hafer) domače provenijence	2—	2.25	2.50
Za lahke zemlje in vlažne predele. Posebno važnost ima kot strnišni posevek. Občutljiv je proti mrazu, zato ga ne sejemo prezgodaj. Dobro je gnojiti z gnojnico. Za 1 ha potrebujemo 20 do 30 kg semena.				Oves uspeva v vsaki zemlji, zahteva pa dovolj vlage. Močne in razvite korenine mu omogočajo, da si poišče hrane tudi v slabi zemlji. Ker je skromen in zelo prilagodljiv, mu dajemo navadno najslabše mesto v plodored. Tudi ostro podnebje prenaša najbolje od vseh naših žit. V dobri in bogati zemlji nam daje rekordne pridelke, ker je za nego in gnojenje izredno hvaležen. Sejemo ga zgodaj spomladi, čim prej, tem bolje, da ga manj napade švedska mušica. Za 1 ha potrebujemo 90 do 150 kg semena, za setev v vrste. Pri setvi na široko moramo vzeti 30 do 50 kg več. Pri ovsu imamo tudi ozimne vrste, ki pa so proti pozebi precej občutljive in igrajo zato podrejeno ulogo.			
7370 Grahorica poletna (<i>Vicia sativa</i> — Frühjahrswicke)	3.25	3.50	4—	7660 Koruza zobata (<i>Zea Mays</i> — Kukuruz)	1.50	1.75	2.25
Sejemo jo navadno v zmesi z ovsem, in sicer 80 do 160 kg grahorice in 30 do 100 kg ovsa. Daje izvrstno krmo. Posebno dobro uspeva na težki zemlji. Če hočemo pridelati zrnje za seme, moramo sejati redkejšo, največ 120 kg grahorice in 60 kg ovsa na 1 ha.				Koruza za zeleno krmo je poleg črne detelje, lucerne ali krmske pese najvažnejša njivska krmska rastlina, tudi za naše razmere. Vsled velike množine vode ni sicer porabna za sušenje, pač pa se da jo s kisanjem (silazo) velike množine zelene koruze ohraniti za zimsko krmljenje. V zelenem stanju, kakor tudi kot silaža, vpliva zelo ugodno na sekrecijo mleka. Zahteva dobro gnojeno, ne presuho zemljo. Za silažo je najboljša, ko že razvija zrnje; za zeleno krmljenje pa je uporabnejša, dokler je bolj sočna. Za 1 ha potrebujemo 100 do 140 kg semena.			
7374 Grahorica ozimna (<i>Vicia sativa hiberus</i> — Winterwicke)	3.25	3.50	4—				
Ozimna grahorica da zgodnejšo krmo, kakor pa poletna. Ostrih zim ne prenese dobro, zato ni vedno zanesljiva. Za prvo potrebo jo sejemo v zmesi z ržjo, za poznejšo rabo pa je priporočati pšenico, ker rž prehitro olesení. Za 1 ha potrebujemo 120 do 140 kg grahorice in 60 kg rži ali pšenice.							
7375 Grahorica panonska, ozimna (<i>Vicia Pannonica</i> — Pannonische Wicke)	4—	4.50	5—				
Je mnogo odpornejša proti pozebi, kakor pa navadna ozimna grahorica. Dobro prenaša tudi poletno vročino in sušo. Zato je priporočljiva predvsem za kraje z ostro zimo in vročim, suhim poletjem. Sejemo jo avgusta, septembra, v zmesi z ržjo ali							

OLJNATA SEMENA

ZA SETEV IN INDUSTRIJSKE SVRHE

	100kg	10kg	1 kg
	Din		
7401 Buče (Cucurbita pepo — Feldkürbisse) velike, zelene, domače . . .	4-50	5-—	6-—
Pri nas gojimo buče kot vmesni sadež, navadno med koruzo. Buče zahtevajo rahlo, humozno, hrane bogato zemljo. Rabijo dosti vlage, preobilna vlaga pa škoduje. Posebno jim prija kupi gnoj in komposta. Za kalitev rabijo najmanj 12°C toplote, zato prerana setev nima pomena.			
7405 Mak modri (Papaver somniferum — Mohn)	12-—	12-50	13-—
Maku prija najbolj tople, dobro kultivirane, hrane bogate zemlje. Le na skrajno lahkih in na prav težkih zemljah ne uspeva dobro. Zlasti ne prenaša prekomerne vlage. Zahteva skrbno pripravljeno, plevela čisto njivo. Važno je, da ga pravočasno razredčimo. Za 1 ha potrebujemo 4 do 8 kg semena.			
7406 Ogrščica ozimna ali kapusna repica (Brassica napus oleifera — Winter Kohlraps)	4-—	4-50	5-—
Pridelujemo jo v prvi vrsti radi oljnatega semena. Najbolje uspeva na težki zemlji. Zahteva dobro obdelano in močno pognojeno zemljo. Posebno ji prija hlevski gnoj in gnojnica. Rastlina je uporabna tudi za zeleno krmo ker da rano spomladi dosti mase, ki je prav tečna krma za mlečno živino. Sejemo jo navadno avgusta, septembra, 10 do 16 kg na 1 ha, najbolj v vrste oddaljene po 30 cm.			
7407 Repica poletna (Brassica rapa — Sommer Rübsen)	12-—	12-50	13-—
Je zelo kratkotrajna rastlina, raste komaj tri mesece. V mladih legah uspeva tudi kot drugi pridelek. Moramo jo pa pridno okopavati, da je ne nadvlada plevel. Za 1 ha potrebujemo 15 do 20 kg semena.			
7410 Repica ozimna (Brassica rapa oleifera Winter Rübsen)	4-—	4-50	5-—
Daje oljnato seme. Skromnejša od ogrščice uspeva tudi na lažji zemlji in v slabših legah. Kot krmska rastlina daje manjše, toda bolj gotove pridelke. Uporabna za zmes z ozimno ržjo. Za 1 ha potrebujemo 10 do 15 kg semena. Sejati je najbolj v vrste, oddaljene po 30 cm.			
7412 Riček (Camelina sativa — Lein-dotter)	16-50	17-—	18-—
Pridelujejo ga radi semena, iz katerega stiskajo olje, ki pa ni posebno cenjeno. Ponekod ga uporabljajo tudi za krmske mešanice. Za 1 ha potrebujemo 10 do 18 kg semena.			
7450 Lan (Linum usitatissimum — Lein) za setev, originalen iz Rige, priznan kot najboljši poletni . . .	—	—	—
Zahteva razmeroma vlažno podnebje in srednjetežko zemljo. Pridelujemo ga radi vlaken in radi oljnatega semena. V vlažnih predelih prevladuje kultura za vlakno,			

	100kg	10kg	1 kg
	Din		
v suhih pa za oljnato seme. Občutljiv je proti poznim, jakim pozebam. Na isto mesto naj pride šele po preteku 7 do 8 let. Za 1 ha potrebujemo 150 do 180 kg semena. (Za vlakno več, za seme manj.)			
7455 Lan (Linum usitatissimum — Lein) ozimni	3-50	4-—	4-50
Najbolj mu prija humozna, ilovnatopeščena tla s propustno mrtvico. Na apnenih tleh ne uspeva dobro. Tudi preveč vlage mu škoduje. Lan sejemo s pridom šele vsakih 7 do 8 let na isto njivo, ki pa mora biti dobro založena z lahko dosegljivimi hranili. V zmernotoplih, vlažnih predelih ga pridelujemo radi vlakna, v vročih pa prevladuje pridelovanje radi oljnatega semena. Pri setvi za vlakno potrebujemo 140 do 180 kg semena na 1 ha; pri setvi za seme pa 80 kg, če sejemo v vrste, ali 150 kg, če sejemo na široko.			
7460 Konoplja (Cannabis sativa — Hanf-saat) velika iz Vojvodine	5-50	6-—	6-50
7463 Konoplja (Cannabis sativa — Hanf-saat) orjaška iz Italije	—	—	—
Zahteva humozno, dobro obdelano zemljo. Sejemo jo koncem aprila do srede maja. Če jo pridelujemo za vlakno, rabimo za 1 ha 100 do 140 kg semena. Najbolje je, da jo sejemo v vrste, oddaljene po 15 do 20 cm. Konoplja za vlakno zapusti njivo v idealnem stanju. Za pridelovanje semena jo sejemo bolj na redko, v do 1 m oddaljenih vrstah. Za 1 ha potrebujemo okrog 50 kg semena.			
7470 Sončnice (Helianthus annuus — Sonnenblumen) z belim semenom	4-—	4-50	5-—
7472 Sončnice (Helianthus annuus — Sonnenblumen) z rjavim semenom	3-50	4-—	4-50
7475 Sončnice (Helianthus annuus — Sonnenblumen) s črnim semenom	—	—	—
Sejemo jo radi semena, ki daje fino olje. Kot oljnata rastlina ima pri nas sončnica veliko bodočnost. Sončnice so uporabne tudi za krmo, zlasti v zvezi s silažo, če jih pokosimo, ko stebila še niso olesenela. Najbolj ji prija srednjetežka, humozna zemljišča, uspeva pa tudi na težkih in lahkih tleh. Navadno jo sejemo kot vmesni posevek. Pri čisti setvi potrebujemo za 1 ha 8 do 10 kg semena.			
7477 Soja (Glycine hispida Maxim. — Sojabohne)	3-50	4-—	4-50
Daje beljakovine in tolšče bogato zrnje (40% beljakovin in 20% masti), ki je cenjeno močno krmilo. Tudi rastlina sama v zelenem stanju ali pa posušena daje izvrstno krmo. Ima zelo mnogo vrst. Rane vrste uspevajo tudi pri nas, vendar pa obširnih izkušenj še nimamo. Za 1 ha potrebujemo 40 do 60 kg zrnja, to je setev za seme; ali 120 do 140 kg, če jo sejemo za zeleno krmo.			



STROČNICE



Fizol nizki, poljski.

(Feld- oder Speisebohnen.)

	100kg	10kg	1 kg
	Din		
7503 Koks ali prepeličar, kratki, belotemeljni, rdeče črtani	3.50	4.—	4.50
7506 Mandalon dolgi, belotemeljni, rdeče črtani	3.25	3.50	4.—
7508 Bokini ali ribničar, kratki, bledordeči in rjavo črtani	3.—	3.50	4.—
7517 Rjavi okrogli	3.—	3.50	4.—
7522 Zeleni dolgi	3.—	3.50	4.—
7523 Zeleni kratki	3.—	3.50	4.—
7524 Zeleni okrogli	3.—	3.50	4.—
7529 Beli dolgi, tetovski	3.50	4.—	4.50
7531 Beli mali, okrogli	3.—	3.50	4.—

Fizol visoki.

(Stangenbohnen.)

7551 Cipro rjavi, izborna vrsta za kuho v stročju	4.—	4.50	5.—
7552 Koks visoki, okrogli, najboljša vrsta za jelo	4.—	4.50	5.—

Razne stročnice za krmo in za kuhinjo.

7605 Grah (Pisum sativum — Saaterbse)	4.—	4.50	5.—
Grah zahteva srednjetežko, toploapneno zemljo. Peščena zemlja, kakor tudi težka zemlja mu ne prija. Slabo uspeva na kislih barskih legah. Proti mrazu je dosti odporen. Marčne setve so najboljše. Bolje prenese nekoliko suše, kakor pa preveč vlage.			
Grah ima zelo mnogo vrst. Nekatere so uporabne le za pridelovanje na vrtu, druge pa so sposobne tudi za poljsko kulturo, n. pr. Viktorija. Za poljsko kulturo potrebujemo na 1 ha 200 do 250 kg semena, pri debeložrnatih vrstah pa tudi do 300 kg.			
7607 Poljski grah (Pisum arvense aestivum — Felderbse oder Peluschke)	3.—	3.50	4.—

Razlikuje se od vrtnega graha po pisanim cvetu in navadno marmoriranem semenu. Najbolj mu prija srednjetežka, toplo, apnena zemlja. Vlago prenaša bolje od vrtnega graha. Pridelujemo ga največ za zeleno krmo, navadno v zmesi z ovsem, ržjo ali pšenico. Pa tudi zrelo zrnje daje prav tečno, močno krmilo. Pri poljskem grahu imamo ozimne in jare vrste. Jara vrsta tzv. peluška, uspeva tudi na nekoliko peščeni zemlji. Za 1 ha potrebujemo 130 do 150 kg graha in 30 do 50 kg žita (ovsa, ozimne pšenice ali ozimne rži).

7611 Poljski grah ozimni (Pisum arvense hybernnum — Wintererbse)

Dobro uspeva tudi na slabi, peščeni zemlji in daje izvrstno zeleno in posušeno krmo. Obilen pridelek semena se uporablja kot zdrob za pitanje živine. Za 1 ha potrebujemo 150 kg graha in 20 do 50 kg žita.

7613 Njivski čistnik (Saat-Platterbse Kicherling — Lathyrus sativus)

Najbolje uspeva na srednjetežki, apna bogati zemlji. Na lahkkih tleh mu zna škodovati suša. V plodoredu zavzema enako mesto, kakor grah. Prenese tudi večkratno zaporedno setev. Sejemo ga od marca do maja, najbolje v 20 do 25 cm oddaljene vrste. Za 1 ha potrebujemo okroglo 100 kg semena, pri setvi za seme; pri setvi za zeleno krmo pa 180 kg. Za krmo ga sejemo ali samega ali pa v zmesi z ovsem ali ržjo.

7615 Leča (Lens esculenta Moench — Linsen)

Srednjetežka zemlja ji najbolj ugaja. Sušo prenaša bolje kot pa obilno vlago. Zrnje leče je čislano v kuhinji. Kot krmna rastlina pa leča ne prihaja v poštev, ker proizvaja premalo mase. Iz istega razloga tudi ni primerna za zeleno gnojenje. Slama vsebuje zelo mnogo beljakovin in malo vlaknine, zato je dobra krma. Za 1 ha potrebujemo 90 do 150 kg semena.

7618 Bob (Vicia faba — Pferdebohnen)

Zahteva težko in dovolj vlažno zemljo. Proti mrazu ni posebno občutljiv, zato so rane setve najboljše. Zrnje je bogato beljakovin, vsled tega je izvrstna krma za konje in svinje. Ker ima trda in debela stebela, je rastlina manj uporabna za krmo v zelenem ali suhem stanju. Najboljši so še stroki. Za 1 ha potrebujemo 200 do 300 kg semena.

Pozor!

Popravek:

Pozor!

Pripetila se nam je neljuba tiskovna pogreška, kar popravljamo v sledečem:

			pri odjemu 100 kg	10 kg	1 kg
Na str. 17. št. 7715	Konoplja debela	a	Din 4.50	5.—	6.—
" " 17. " 7755	Svetlo ali kanarinsko seme	a	Din 7.50	7.75	8.—
" " 28. " 294	Redkvica Würzburgska	1 kg	40.—, 100 gr	5.25, 20 gr	1.50, porc. 1.—



PTIČJA HRANA

	100 kg	10 kg	1 kg
	Din		
7701 Bar v zrnju	6.—	6:50	7.—
7702 Bar v klasju	8.—	9.—	10.—
7705 Bučne peške	4.—	4:50	5.—
7707 Brezovo seme	—	—	28.—
7708 Radičevo (cikorijino) seme	21.—	22.—	23.—
7709 Črno seme, sladko, jako cenjeno	8.—	8:50	9.—
7711 Sušeni beli črvčki	—	—	60.—
7713 Jelševo seme	—	—	40.—
7715 Konoplja debela	4.—	4:50	5.—
7717 Konoplja drobna	6.—	6:50	7.—
7720 Korenjev zdrob	—	—	52.—
7721 Laneno seme	4.—	4:50	5.—
7723 Limbovi orehi	—	—	28.—
7725 Makovo seme	12.—	12:50	13.—
7726 Sušene muhe	—	—	44.—
7727 Mohar	3:75	4.—	4:50
7728 Mravljinčna jajca, čista brez peska	28.—	29.—	30.—
7729 Osatno seme	—	—	40.—
7731 Oves, dvakrat luščen	6.—	6:50	7.—
7733 Proso belo	3.—	3:50	4.—
7735 Proso rumeno	2:25	2:75	3:50
7737 Proso rdeče	2:25	2:75	3:50
7739 Proso afrikansko	7:50	8.—	8:50
7741 Repica, sladkega orehovega okusa, iz Nemčije	12.—	12:50	13.—
7743 Repica sladka, domača	4.—	4:50	5.—
7745 Riček	16:50	17.—	18.—
7747 Riž neoluščen	10.—	11.—	12.—
7748 Žafran divji	—	13.—	14.—
7749 Salatno seme, belo, kri čistilno sredstvo	14.—	15.—	16.—
7750 Salatno seme, mešano	10.—	10:50	11.—
7751 Smrekovo seme	—	—	20.—
7753 Seme sončnic, belo	4.—	4:50	5.—
7754 Seme sončnic, rjavo	3.—	3:50	4.—
7755 Svetlo ali kanarinsko seme	6:50	7.—	7:50
7761 Sezamovo seme	9.—	9:50	10.—
7763 Trpotec	—	—	10.—
7766 Hrana za ptice, mešana s konopljo	3:75	4.—	4:50
7767 Hrana za ptice, mešana brez konoplje	3:75	4.—	4:50
7770 Mešana hrana za kanarčke (harcerje)	—	10.—	11.—
7772 Mešana hrana za gozdne ptice	—	12.—	13.—
7774 Mešana hrana za male papige	—	5.—	6.—
7776 Mešana hrana za papige	—	6.—	7.—
7780 Mešana hrana za ptice na prostem	—	5.—	6.—
7781 Univerzalna hrana za mehkokljune	—	—	40.—
7782 Mesni prepečenec	—	—	32.—
7783 Ossa sepia (ribja kost)	—	—	90.—
Kosi od 12 cm naprej	—	—	40.—
Kosi izpod 12 cm	—	—	40.—

7784 Pesek za ptice in za akvarije, najboljše preparirani pesek z lahko prebavljivim apnenim dodatkom

7785 Pesek za ptice, najboljši naravni rečni pesek, imunizirani, prost bakterij in bacilov

7795 Zdravilna hrana za bolne ptice, v kositrnih posodicah z okoli 50 g vsebine

Naša zdravilna ptičja hrana je univerzalno sredstvo za ozdravljenje vseh ptičjih bolezni, posebno tistih, ki se pogosto pojavljajo. Zelo uspešno deluje proti molččnosti ptic, ker po uživanju te hrane začno zopet prepevati. Že več kakor pred 40 leti se je ta zdravilna hrana izkazala kot izvrstno zdravilo za črevesne bolezni, ohromelost nog itd. Ako nudimo pticam to hrano dnevno, pomešano z drugo hrano, jih že vnaprej obvarujemo pred obolenjem. Tako hranjene ptice so vesele, budne in pojo živahno, pa tudi golenje (misanje) lahko prenesejo.

Neprecenljive vrednosti je ta zdravilna hrana ob času odgajanja mladičev, ki jo polagoma mešamo z razdrobljenim kuhanim jajcem.

7796 Univerzalna hrana za ribe v kositrnih posodicah z okoli 50 g vsebine

Debela za večje ribe
Srednjedebela za manjše ribice
Drobna za mlade in manjše ribice
Kot prah fina za vališča, tvori obenem infuzorije

Ta hrana za ribe je sestavljena iz najboljših, najlažje prebavljivih in najredilnejših snovi, ki sličejo naravni ribji hrani.

7798 »Vedo« izboljšana močna hrana za ribice. Specijalna hrana za ribice, za vse živeče in jajca ležeče karppe, mreje itd. — Izreden preparat za odgoj ribjega zaroda vseh vrst

7799 Krmilna klobasica za ptice
je idealna za vse vrste ptic na prostem, ker je maščobni preparat in vsebuje mešanico različnega zrna, ki je sestavljena po strokovnjakih za varstvo ptic. Klobasica za ptice je zavita v tanko prozorno umetno papirno črevo in je na obeh straneh trdno zavezana in opremljena s trakovi za obešanje. Predno klobasico obesite na vejico, ob zid ali kam drugam, odstranite umetno papirno črevo. Ker je klobasica sestavljena iz maščobe, ji ne škoduje sneg ali kako drugo slabo vreme in je zato najprikladnejše krmilo za ptice na prostem v zimskem času.



100 kg	10 kg	1 kg
Din		

2.— 2:50 3.—

—50—75 1.—

100 kg	1 kg	doza
Din		

— 160— 8.—

—	120—	8.—
—	120—	8.—
—	120—	8.—

— 120— 8.—

—	160—	8.—
---	------	-----

100 kom.	10 kom.	1 kom.
Din		

1:50 1:75 2.—



ČEBELNA PAŠA

Ker so kraji, ki nudijo čebelarjem premalo paše, bodi kmetovalčeva skrb, da goji tudi take rastline, ki so zaradi cvetja važne za čebelarstvo. Te so važne kot krmske rastline, nekatere pa zaradi semena. V kmetijskem gospodarstvu je čebelarstvo potrebna panoga neposredno zaradi medu in voska, posredno pa zaradi oplojevanja cvetja na sadnem drevju in vseh drugih kulturnih rastlinah, vsled česar doraščajo večji pridelki.

			1 kg	100 gr.	10 gr.				1 kg	100 gr.	10 gr.
			Din						Din		
7801	<i>Eryngium planum</i> , modrocvetoča . . .	—	62	—	8	7817	<i>Mirabilis Jalapa</i> , čudežna cvetka . . .	—	—	2	—
	Cvete od junija do avgusta.						Cvete od julija do septembra.				
7802	<i>Anchusa incarnata</i> , bikov jezik . . .	—	156	—	20	7818	<i>Brassica rapa</i> , poletna repica . . .	8	—	—	—
	Cvete v začetku maja.						Cvete od aprila do maja.				
7804	<i>Onobrychis sativa</i> , esparzeta . . .	12	—	—	—	7819	<i>Papaver somniferum</i> , vrtni mak . . .	—	—	3	—
	Cvete od maja do julija.						Cvete od junija do avgusta.				
7805	<i>Borago officinalis</i> , boreč . . .	54	—	7	1	7820	<i>Phacelia tanacetifolia</i> , tudi priporoč-	30	—	4	—
	Cvete od junija do avgusta.						ljiva kot krma živini . . .				
7806	<i>Campanula</i> , zvončnica . . .	—	—	3	—		Cvete od julija do septembra.				
	Cvete od junija do septembra.					7821	<i>Fagopyrum esculentum</i> , ajda . . .	4	—	—	—
7807	<i>Carduus Marianus</i> , Marijin osat . . .	102	—	14	1.75		Cvete od julija do septembra.				
	Cvete od avgusta do septembra.					7822	<i>Echium creticum</i> , kačja glava, škr-	—	140	—	30
7808	<i>Centaurea cyanus</i> , plavica . . .	—	—	4	—		latna . . .				
	Cvete od junija do julija.					7823	<i>Echium plantagineum</i> , kačja glava,	—	54	—	7
7809	<i>Eutoca multiflora</i> . . .	—	—	—	—		zelena . . .				
	Cvete od julija do avgusta.						Cvete od junija do septembra.				
7810	<i>Hedysarum coronarium</i> , mešani . . .	—	62	—	8	7824	<i>Reseda odorata</i> , dišeča rezeda . . .	—	—	2	—
	Cvete od junija do julija.						Cvete od junija do oktobra.				
7811	<i>Isop</i> . . .	154	—	20	2.75	7825	<i>Salvia officinalis</i> , žajbelj . . .	126	—	16.25	2.25
	Cvete od julija do septembra.						Cvete od junija do julija.				
7812	<i>Lathyrus odoratus</i> , dišeča grašica . . .	—	—	2	—	7826	<i>Sinapis alba</i> , bela gorčica . . .	10	—	—	—
	Cvete od julija do avgusta.						Cvete od junija do julija.				
7814	<i>Malope grandiflora</i> . . .	—	—	2	—	7827	<i>Dracocephalum moldavicum</i> , zmaje-	184	—	24	3
	Cvete od julija do novembra.						va glava . . .				
7815	<i>Melilotus albus ultissimus</i> , medena	18	—	—	—		Cvete od julija do avgusta.				
	detelja . . .					7829	<i>Elsholtzia cristata</i> . . .	—	114	—	15
	Cvete od junija do septembra.						Cvete od julija do septembra.				
7816	<i>Melissa officinalis</i> , melisa . . .	—	55.25	—	7.25	7830	<i>Trifolium incarnatum</i> , inkarnatka . . .	8	—	—	—
	Cvete od maja do julija.						Cvete maja.				
						7831	<i>Trifolium pratense</i> , črna detelja . . .	20	—	—	—
							Cvete od maja do oktobra.				
						7832	Poletne cvetice, mešane . . .	—	—	3	—



Če hočete biti zdravi, uživajte več zelenjadi!

Da ustrezemo svojim odjemalcem, smo se odločili dostaviti pri vsaki zelenjavi, kakšen zdravilni učinek ima in pri katerih boleznih se uporablja. Zelenjava je poleg sadja ona hrana, ki vsled svojih sestavin in vsled nizke cene najbolj odgovarja našim zahtevam. Ker je tako raznovrstna, jo lahko pridno menjavamo in se tako obvarujemo enostranske prehrane. Okusno prirejena vzbuja naš tek in pospešuje prebavo, Redilne soli, ki se nabavljajo v njej, dalje kisline in naposled vlakna, uničujejo škodljive vplive drugih zaužitih jedil.

Čim mlajša je zelenjava, tem lažje je prebavljiva in tembolj pospešuje iztrebljanje črevesa. Zato naj jo pridno uživajo starejši ljudje in taki, ki veliko sedijo.


Zelenjava, ki ima veliko beljakovin, kakor na primer posušeno zrnje stročnic, povzroča lahko, če jo uživamo samo, težkoče v želodcu in nas napenja. Dodajmo ji dovolj maščobe in ti pajavi bodo več ali manj izginili.

Zelenjava je torej važno ljudsko živilo. Mlajši rod polaga nanjo premalo važnosti in uživa raje dražilo, ki kvarijo prebavila. Naša naloga je zato, da priporočamo uživanje zelenjave vseh vrst, da si tako ohranimo zdravo telo in s tem zdrav narod.

Veda je dognala, da se nabaja v nekateri zelenjavi posebna zdravilna moč, ki se z velikim pridom uporablja pri gotovih boleznih. Prišla je tudi do prepričanja, da je v takih slučajih bolje uživati zelenjad samo, nego zdravilo, pridobljeno iz iste kemičnim potom.

Karfijola.

Blumenkohl — Choufleur — Virágkel.



Karfijola potrebuje za uspevanje predvsem dobro, 50 cm globoko prekopano, jako redilno in močno pognojeno zemljo ter prav veliko vlage. Treba jo je torej pogosto zalivati, zlasti, kadar začne delati cvetno glavo.

Čas setve je različen. Rane vrste sejemo v toplo gredo januarja do marca. Po pikiranju jih presadimo na prosto. Nekoliko nizka temperatura spomladi jim ne škoduje. Setev kasnejših vrst se nadaljuje tudi na prostem. Zadnje setve presajamo v začetku julija. Te naredimo cvetne glave v oktobru. Če pa nastopi mrz, predno naredimo glave, jih izkopljemo in presadimo v globoke mrzle grede ali v klet na gosto. Tu nadaljujejo glave rast do kasno v zimi.

Setev karfijol v septembru, ki daje najraniji pridelek, prezimi v mrzlih gredah. Ko dorastejo na tri liste, jih pikiramo ter v rani pomladi presadimo na prosto. Za setev v septembru in v rani pomladi izberemo rane vrste, za kasnejše setve pa kasne vrste. Kasne vrste potrebujejo boljše pripravljeno zemljo in oskrbovanje, kakor rane.

Rane vrste sadimo 45, kasne pa 65 cm narazen. Med vrste karfijol posadimo lahko salato, mesečno redkvico ali kolerabice, da boljše izrabimo zemljišče.

Kadar začne delati cvetne glave, jih pokrijemo z znotranjimi, navzdol upognjenimi listi, da jih zavarujemo pred solnčnimi žarki. Tako pokrite zrastejo bleščeče bele in večje, kakor nepokrite.

1	Erfurtska, nizka, najranija za siljenje, prve kakovosti, popolnoma pristna. Jako primerna za siljenje, kakor tudi za gojenje na prostem; je nizke rasti z veliko belo in trdo rožo . .	860—	112—	29-25	2—
---	--	------	------	-------	----

kg | 100 g | 20 g | porc.

Din

● 8 Erfurtska, nizka, rana, zelo primerna za gojenje na prostem

● 5 Erfurtska Haagejeva, nizka, najranija, zelo priljubljena za siljenje in gojenje na prostem, z bleščečo, zelo veliko in trdo rožo

6 Kopenhaska, nizka, rana, pritlikava, najboljša vrsta za siljenje, s kamneno trdo glavo in nizkim štorom . .

7 Berlinska za siljenje, odlična tudi za sajenje na prostem

8 Danski eksport, velika, rana, zelo dobra za gojenje na prostem, nekoliko kasnejša kakor erfurtska, nizka, vendar manj občutljiva proti mokroti in vročini

● 10 Snežna, najranija, z malimi listi, poznana za siljenje in gojenje na prostem

11 Šesttedenska originalna setev gojitelja, vrsta, ki je popolnoma odporna proti vročini, Ravno tako izborna za siljenje in gojenje na prostem. Šesti teden po setvi moremo že pridelati prve rože

12 Angleška, rana, zelo velika

● 14 Italijanska, orjaška, za na prosto. Je na nizkem štoru ter napravlja največje in najlepše rože

15 Non plus ultra, posebno velika, jensenska, najlepša

17 Alžirska, velika, srednjerana za gojenje na prostem, ima veliko, belo, lepo rožo, zelo primerna za kasno gojenje poleti

21 Walcheren, zelo velika, kasna, izborna

22 Metropol, kasna, zelo priljubljena . .

kg | 100 g | 20 g | porc.

Din

760— 99— 25-75 1—

860— 112— 29-25 1—

740— 96— 25— 2—

860— 112— 29-25 2—

780— 102— 27— 2—

920— 120— 30— 1—

976— 127— 33— 2—

540— 70— 18— 2—

422— 55— 14-50 1—

152— 19-75 5-50 2—

192— 25— 6-50 2—

Belo zelje.

Weisskraut — Chou pommé blanc —
Fehér káposzta.

Izmed vseh vrst zelja so najbolj okusne rane vrste, akoravno niso stanovitne. Rade pokajo, zato jih moramo čimprej porabiti. Vse kasnejše vrste zelja so trde, trajnejše in pripravne za zimo.

Rano zelje sejemo že februarja v toplo gredo, presadimo pa koncem marca ali v začetku aprila. Kasno zelje sejemo marca ali aprila, pa tudi pozneje na prosto, presadimo pa v začetku junija. Če hočemo imeti uspeh, moramo zelje dobro gnojiti, pogosto zalivati in večkrat okopavati. Kakor karfiola, uspeva tudi zelje najbolje v hladni, vlažni zemlji; kasnejše vrste rastejo najbolj v hladnejših, vlažnejših jesenskih dnevih. Sadike presajamo po 35 do 60 cm narazen, po velikosti vrste.

V nekaterih krajih sejejo rane vrste zelja in ohrovtu proti koncu avgusta ali v začetku septembra. Presadimo pa ga v novembru, v določeni razdalji, v 10 do 15 cm globoke jarke, ki jih naredimo v smeri od vzhoda proti zahodu, da so sadike zavarovane pred mrzlimi vetrovi in da jih sneg boljše zakrije. Spomladi jih okoplamo in z zemljo ob straneh prisujemo. Te narede glave do srede julija.

Ako imamo na razpolago mrzle grede, prezimimo pikirane zeljnate sadike tudi v teh, kakor karfiola, ter jih v marcu presadimo na stalno mesto.

Dandanes ne zadošča, da sadimo zelje samo o kresu za zimsko porabo in za kisanje, temveč ga imamo, ako odberemo primerne vrste in z umnim prezimljenjem celo leto, razen v času od srede maja do srede julija.

Kislo zelje izvrstno učinkuje na prebavo. Kdor trpi na kroničnem zaprtju, naj naredi kuro z zeljem in kmalu se mu bo stanje izboljšalo. Zelje devlije tudi na rane, tvore itd. Mlečna kislina, ki je v njem, uniči namreč vse odmrlo in neravno tkivo in lajša obnem bolečine. — Zelja zavžij zjutraj malo skodelico in ga dobro prežveči. Soka ne spi več, nego čajno ali veliko žlico dnevno zjutraj, primešaj mu 5 do 10 delov vode, to predvsem, če imaš v želodcu tvor. — Pri opeklinah, tvorih itd. namoči krpe v zeljnato vodo in jih nalagaj nanje ali pa drži obolelo mesto nekaj časa v zeljnati vodi.

I. rane vrste:

	kg	100 g	20 g	porc.
30 Bideriško, rano, srednjeveliko, ima kratek štor, je okroglo in jako fino zelje s tankimi rebri	48—	6-25	1-75	1—
31 Ditmarjevo, rano, kratkega štora, z zelo veliko, trdo glavo, je nežno in zelo prijetnega okusa	74—	9-50	2-50	1—
32 Originalno, rano, z veliko trdo glavo, posebna kakovost!	136—	17-75	4-75	2—
34 Erfurtsko, rano, nizko, pristno, belo; sejemo ga spomladi ali jeseni	92—	12—	3-25	1—
35 Etampes, rano in občutljivo, s koničasto glavo	96—	12-50	3-25	2—
36 Ekspres, jako rano s podolgovato, zaokroženo glavo	116—	15—	4—	2—
37 Globus, srednjerano, veliko, okroglo	126—	16-25	4-25	2—
38 Kopenhaško, tržno, fino, rano, okroglo, trdo, izrazito danska vrsta, veliko	68—	9—	2-50	1—
39 Kopenhaško, tržno, posebna kakovost!	184—	23-75	6-25	2—
40 Ivanjsko, najtraneje, okroglo s trdo glavo	98—	12-75	3-25	1—
42 Enkhuizenska slava, ne prav rano, zelo veliko, priljubljeno	48—	6-25	1-75	1—
43 Schweinfurtsko, veliko, rano	90—	11-75	3—	2—

II. kasne vrste:

	kg	100 g	20 g	porc.
47 Amager, kasno, nizko z zelo trdo, rebrnato, okroglo glavo, zelo priljubljeno zimsko zelje	96—	12-25	3-25	2—

	kg	100 g	20 g	porc.
Din				
50 Brunšviško, orjaško, zboljšano, kasno s kratkim štorom, ploščato okroglo, izborna za kisanje	54—	7—	2—	1—
52 Dansko, ploščato okroglo, zelo trpežno	96—	12-25	3-25	2—
56 Glückstätsko, s kratkim štorom, ne prav rano, tvori veliko, trdo glavo, sijajno za kisanje	74—	9-50	2-50	1—
59 Grški centnar, ploščato okroglo, zelo veliko, kasno	84—	10-75	3—	1—
61 Magdeburško, veliko, okroglo, fino	90—	11-75	3—	1—
63 St. Denis, ploščato okroglo, srednjerano	106—	13-75	3-75	2—



	kg	100 g	20 g	porc.
Din				
64 Filder, podolgovato, nemško, najfinerše in najboljše za kisanje, najbolj primerno za visoko lego. Posebnost!	126—	16-25	4-25	2—
67 Venlo, sejemo ga avgusta ali začetkom septembra na gredico na prostem, kasneje presadimo sadike na dobro pripravljeno gredo v razdalji 5 cm. Sredi oktobra ga ponovno presadimo na stalno mesto. Začetkom junija napravi že glave, katere rano lahko prodamo	116—	15—	4—	2—
69 Ljubljansko, sloveča, izborna vrsta iz Slovenije, ki napravi orjaške, trde glave. Je trajna vrsta in se vso zimo izborna vzdrži. Slovi kot najboljše tudi za kisanje	68—	9—	2-50	1—



	kg	100 g	20 g	porc.
70 Kitajsko zelje ali repnjača — Pe Tsai — Brassica Pekinensis — Chinesischer Kohl	52—	6-75	1-75	1—

Podolgovate, zaprte glavice so zelo okusne in lepe. Pripravljamo jih pražene, kuhane in zrezane, ali kakor salato v svežem stanju. Sejemo ga od začetka julija do srede avgusta. Bolj rano ga ne smemo sejati, ker sicer požene v ovet. Presadimo ga 20 do 40 cm narazen v vrstah, ki so po 45 cm oddaljene druga od druge. V teku dveh mesecev je že godno za kuhinjo.

Rdeče zelje.

Rotkraut — Chou pommé rouge —
Vöröskáposzta.

Majhne rane in srednjerane glave tega zelja so dobre za salato zaradi svoje lepe, vedno temnordeče barve, dočim velike vrste niso tako temne in so manj enakomerne v barvi.

	kg	100 g	20 g	porc.
	Din			
72 Berlinsko, srednjerano, temnordeče, napravlja precej velike in trde glave	172	22.50	6	1
73 Črnee, srednjerano, z lepo, srednjeveliko trdo glavico, temnordeče . . .	212	27.50	7.25	2
75 Erfurtsko, fino, rano, malo, krvavordeče	162	21	5.50	1
76 Kissendrup, temnordeče, srednjerano jesensko	184	23.75	6.25	2
77 Haco, originalna setev, najranije, okroglo, temnordeče. Srednjeveliko, zunanji listi se srebrno leskečejo. Glede velikosti in izdatnosti glave konkurira Haco z vsemi kasnimi vrstami	212	27.50	7.25	2
79 Holandsko, kasno, temnordeče, zimsko. Dobro znana in priljubljena vrsta	108	14	3.75	1
80 Žitavsko, temnordeče, kasno, priporočljivo za zimsko shranjevanje . . .	184	23.75	6.25	2
81 Dansko, kamenoglavo z veliko, okroglo in zelo trdo glavo, temnordeče barve, za prezimljenje izvrstno . . .	200	26	6.75	2
82 Zenit, fino, zelo temnordeče, srednjerano, trdo	270	35	9.25	2

Ohrovt ali verzot.

Wirsing — Chou de Milan — Kel-
káposzta.

Vzgoja ohrovt se ne razlikuje od vzgoje zelja. Seta in presajanje je ob istem času in tudi pridelek je prilično takrat, kakor pri glavnem zelju. Izmed mnogih vrst odberemo za rani pridelek (v juliju) rane vrste, za jesensko in zimsko uporabo pa kasne vrste. Kasne vrste z zeleno glavo prezimijo bolje, kakor one z belo, nežno glavo.

Ohrovt uspeva na vrtu in na polju. Najbolj občutljiv proti suši je, kadar dela glave.

I. rane vrste:

	kg	100 g	20 g	porc.
	Din			
84 Dunajski, mali, najraniji, za siljenje, poznana zelo rana, originalna setev, ki ima precej majhne, toda trde, podolgovate, zaokrožene glavice, zato ga lahko gosteje sadimo	86	11.25	3	1
86 Kitzinger, rani, podolgovati, srednjeveliki, izvrstna vrsta za gojenje na prostem	64	8.50	2.25	1
88 Sluiss-ov ljubljeneec, rani, zeleni, jako lepa in fina zgubančena vrsta . .	64	8.50	2.25	1
91 Ulmski, rani, nizki, nagubani, ima zelo trdo glavo	64	8.50	2.25	1
92 Dvomesčni, odlična, najranija vrsta, tudi za na prosto	92	11.75	3.25	2
93 Sveti Ivan, najraniji, zgubančeni, zeleni	68	9	2.50	1

II. srednjerane vrste:

	kg	100 g	20 g	porc.
96 Frankfurtski, srednjerani, rumenkastozeleni, podolgovati	96	12.50	3.25	2
99 Pariški, rani, zeleni	74	9.50	2.50	1
101 Železna glava, primeren za gojenje na prostem z veliko in trdo glavo . .	50	6.50	1.75	1



III. kasne vrste:

	kg	100 g	20 g	porc.
103 Advent, pristni, proti mrazu popolnoma odporni. Sejemo ga kot rano, srednjerano in kasno vrsto. Zelo priporočljiva vrsta	96	12.50	3.25	2
105 Blumentalski, rumenkastozeleni, ima podolgovato, nagubano glavo, zunanji listi so lepo rumenkastozeleni, zimski	86	11.25	3	1
107 Chou Marcelin, nizki, zeleni, vzdržni	54	7	2	1
109 Erfurtski, veliki, zimski, to je poznana in dobra vrsta za jesensko in zimsko porabo, ima veliko, nagubano glavo in se zelo dobro vzdrži . . .	84	11	3	1
114 Vertus, kasni, nagubani, največji, rabi precej prostora, da razvije svojo veliko glavo, zelo trajna zimsko vrsta	48	6.25	1.75	1

Rožnati ohrovt.

Rosenkohl — Chou de Bruxelles —
Rózsakel.

Rožnati ohrovt je poleg karfirole najodličnejša prikuha in je le škoda, da ga pri nas tako malo gojijo. Za rano porabo ga sejemo konec februarja, za kasnejšo zimsko pa aprila ali maja. Ljubi dobro pognojeno, pa ne prepeščeno zemljo. Ker rabi rožnati ohrovt dolgo časa za razvoj, ga sadimo z ozirom na velikost vrste 50 do 90 cm narazen. Vmesni prostor porabimo za nasad salate ali kolerab.

Rožnati ohrovt vzdrži do 10° C mraza, zato ga pustimo na prostem do hujše zime, nakar ga prenesemo v klet in prisujemo v pesek ali v lahko zemljo. Ako mu v septembru izrežemo vrhno glavo (sree), pospešimo rast stranskih glavice ali rož na stebelu.

- | | kg | 100 g | 20 g | porc. |
|---|------|-------|------|-------|
| 117 Aigburth, zboljšani, polvisoki, izvrstni, s trdo glavo, zelo priporočljivi . . . | 80— | 10-25 | 2-75 | 1— |
| 118 Gonsenheimski. Ta rožnati ohrovt tvori izmed vseh drugih vrst največje, najtrdnjše in najgladkejše glave, ki so zelo izdatne. Ni nikaka redkost, da da rastlina 70 uporabnih glavice. Okus je izboren | 112— | 14-50 | 3-75 | 2— |
| ● 120 Herkules. Ta novost zasluži največjo pozornost. Samo ena rastlina donese 72 dobro zaprtih, uporabljivih glavice. Rastlina je srednjevisoka in ima liste prav do krone | 64— | 8-50 | 2-25 | 1— |

Listnati ohrovt.

Blätterkohl — Chou frisé —
Levékel.

Listnati ohrovt, imenovani tudi kodravo in zeleno zelje, vzdrži najhujšo zimo brez odeje. Glede prostora ni izbirčen in uspeva celo v polsenici. Listnati ohrovt sadimo kot drugi pridelek, po pobrani prvi zelenjavi ali za

kg	100 g	20 g	porc.
Din			

kg	100 g	20 g	porc.
Din			

ranim krompirjem. Sejemo ga v maju na prosto, presadimo ga v razdalji 40 do 60 cm narazen. Rabimo ga za zimsko prikuho, ker je okusnejši, kadar pozeebe.

- | | | | | |
|---|-----|------|------|----|
| 122 Nizki, zimski, zeleni, zelo nagubani, posebno lep | 62— | 8-25 | 2-25 | 1— |
| 125 Srednjevisoki, zeleni, zgubančeni kot mah | 50— | 6-50 | 1-75 | 1— |
| 127 Visoki, zeleni, posebno fino zgubančeni | 68— | 9— | 2-50 | 1— |
| 128 OHROVT ZA REZANJE (Schnittkohl — Chou à couper) | 40— | 5-25 | 1-50 | 1— |
- Sejemo ga v grede, kolikor mogoče rano, ker ima veljavo le kot rana zelenjava. Gojimo ga v rastlinjaku, pa tudi na prostem in ga uporabljamo prav mladega. Liste obiramo celo leto. Če ga čez zimo pustimo na prostem, odganja že februarja mlado listje za prikuho.
- | | | | | |
|---|------|-------|------|----|
| 130 DREVESNI ALI KRAVJI OHROVT. Sejemo ga marca ali aprila. Presadimo ga v razdalji 70 cm. Do julija zraste že toliko, da ga obiramo za krmo živini. Izvrstna krma za divjačino in živino | 48— | 6-25 | 1-75 | 1— |
| 131 LEPOTIČNI, VISOKI, RDEČI OHROVT. Zelo primeren za dekoracije vrtov pozimi. Prav dobro je uporaben tudi za kuhinjo. Gojimo ga prav tako kot listnati ohrovt | 184— | 23-75 | 6-25 | 2— |

Koleraba nad zemljo.

Glaskohlrabi — Clou-rave sur terre —
Földfeletti kalaráb.

Koleraba nad zemljo uspeva tudi na manj pognojenih tleh, kakor zelje. Setev ranih kolerab je v februarju v tople grede. Za kasnejši nasad sejemo rano in srednje vrste marca ali aprila. Kasne vrste pa sejemo maja ali junija.

Rane vrste sadimo v razdalji 20 do 25 cm, kasne pa 35 do 40 cm. Pri ranih kolerabah povzroča suša, da rade odženejo v cvet in da postanejo lesnate, zato jih je treba zalivati. Kasne kolerabe olesene le izjemoma, zato so toliko boljše za ozimljenje. Pri vlaganju za zimo v kleti, mrzle grede ali v hoje na prostem pazimo, da so mogolji pokriti z zemljo in da se ne dotikajo.

Sveža koleraba pospešuje čiščenje čreves in je bogato uživanje iste zelo priporočljivo starejšim osebam, ki se premalo gibljejo in veliko sedijo.

I. najranije vrste za siljenje:

- | | | | | |
|--|------|-------|------|----|
| ● 132 Dunajska za siljenje, malolistnata, bela | 160— | 21— | 5-50 | 1— |
| ● 134 Dunajska za siljenje, malolistnata, modra | 160— | 21— | 5-50 | 1— |
| ● 136 Dunajska, za setev na prostem, bela z okroglimi listi, fina in rana | 68— | 9— | 2-50 | 1— |
| ● 138 Dunajska, za setev na prostem, modra z okroglimi listi, fina in rana | 68— | 9— | 2-50 | 1— |
| 139 Delikatesna, bela, zelo priljubljena vrsta z dolgim, finim, pokonci stoječim listjem, najranija vrsta za na prosto | 166— | 21-50 | 5-75 | 2— |
| 140 Delikatesna, modra, s pokonci stoječim listjem, vsled česar jo moramo zelo na gosto saditi, je jako rana in nežna | 166— | 21-50 | 5-75 | 2— |

	kg	100 g	20 g	pore.
	Din			
142 Praška pristna, Dvorský-eva originalna setev, bela za siljenje, najranija z okroglimi listi, najboljša za gorko gredo in za na prosto. Ima nežne liste in napravlja primerno velike gomolje, ki imajo nežno kožo, nežno meso in prijeten okus. Raste izredno hitro in je odporna proti mrazu	—	106	28	4
143 Dippejeva, bela, izredno fina vrsta, posebna kakovost	298	40	10.50	2
144 Dippejeva, modra, izredno fina vrsta, posebna kakovost	298	40	10.50	2



II. srednjerane vrste:

●145 Angleška, bela, srednjerana, zelo priljubljena vrsta	64	8.25	2.25	1
●147 Angleška, modra, srednjerana, najbolj znana vrsta, ki je zelo priporočljiva	80	10.25	2.75	1

III. kasne vrste:

●150 Golijat, bela, zboljšana, orjaška, kasna, 8 do 4 kg težka, sadimo jo od 35 do 40 cm narazen	60	8	2.25	1
●152 Golijat, modra, zboljšana, orjaška, kasna; razlikuje se od prve samo po barvi	64	8.25	2.25	1

Koleraba pod zemljo.

Kohl- oder Steckrüben — Chou navet en terre — Földben nőv kalaráb.




Koleraba pod zemljo je za kuhinjo, kakor tudi za kmetijstvo zelo cenjena, saj daje dobro zimsko prikuho, v gospodarstvu pa tečno krmno. Sejemo jo na prostem v aprilu, redko, da se ne pretegne. V juniju presadimo rastlinice 35 do 40 cm narazen. Posebno izvrstno uspevajo v 50 do 60 cm globoko prekopani zemlji, ki jo pognojimo s prestanim gnojem. Svež gnoj da kuhinjskim vrstam neprijeten, oster okus.

	kg	100 g	20 g	pore.	
	Din				
I. za kuhinjo:					
158	Jabolčna, fina, okrogla, rumena . . .	34.—	4.50	1.50	1.—
159	Perfection, rumena, malolistnata, me- so je temnorumeno in zelo nežno . .	34.—	4.50	1.50	1.—
● 161	Maslena, rumena, kratkolistnata, listi so nekoliko predeljeni, najpriljublje- nejša koleraba za kuhinjo	22.—	2.75	1.50	1.—
● 163	Maslena, bela, z istimi lastnostmi kot predstoječa	24.—	3.25	1.50	1.—
166	Krasnoselska, fina, gladka, ploščato okrogla , ,	30.—	4.—	1.50	1.—
II. za krmno živino:					
168	Rumena orjaška iz Bangholma, zbolj- šana, z rdečesivo kožo	20.—	2.75	1.50	1.—
169	Pomerska, vrčaste oblike, velika, bela, pri nas jako priljubljena vrsta, uspe- va tudi v slabši zemlji	28.—	3.75	1.50	1.—
● 171	Hoffmanova, orjaška, rumena, izredno težka, ki doseže 9 kg teže	24.—	3.25	1.50	1.—

Korenje.

Möhren — Carotte — Sárgarépa.



Korenje, zlasti boljših vrst, zahteva redilno, globoko obdelano, prehlajano zemljo, nikar pa ne sveže pognojeno. Pred setvijo pomešamo seme z drobnim peskom ali s prstjo, da preprečimo pregosto setev. Vrste za siljenje sejemo od novembra do januarja v tople grede in ga primerno zračimo. Splošna setev pa je od februarja dalje, na prostem, v vrste, ki so po 20 do 80 cm narazen. Tudi od julija do septembra sejemo na prosto korenje, ki pa ga moramo pozimi zavarovati. Ta doraste za rabo do spomladi. Ker korenje, kakor vse ostale kobilnice, ki imajo podobno seme, počasi in težko kali, moramo posevek povaljati z valjarjem, ali pa potepati z deskami. Pregosto setev razredčimo še mlado na 5 do 10 cm. Zalivanje ob suši, zlasti pa pogosto okopavanje, pospeši izdatno množino pridelka. Korenje vsebuje veliko vitaminov, hidratov in različnih soli, ki dobro vplivajo na splošno razpoloženje človeškega organizma. Uživanje korenja je posebno priporočljivo pri rahiti, zlatenici, skorbutu in pa pri bolezenskih pojavih živčnega sistema.

I. kratke vrste:

172 Guerande, rdeče, topo, izvrstno	40	5.25	1.50	1
●174 Duviško, fino, rdeče, kratko, vrsta za siljenje in za na prosto	46	6	1.75	1
●177 Pariško, za siljenje, pristno, kratko, topo, rdeče, tudi za na prosto	52	6.75	1.75	1

II. srednjedolge vrste:

180 Amsterdamsko, pristno, srednjedolgo, rdeče, topo, brez srca, zelo fino, najboljše za siljenje	78	10.25	2.75	1
---	----	-------	------	---

		kg	100 g	20 g	porc.
	Din				
184	Chatenau, srednjedolgo, debelo, škrlatnordeče, z modrim listjem, zelo priporočljivo za prezimljenje	40.—	5.25	1.50	1.—
186	Vertou za siljenje in za na prosto, temnordeče, topo. Je popolnoma gladko in napravi izvanredno kmalu lepe srednjedolge korene, ki so skoro brez srca	68.—	9.—	2.50	1.—
189	Nantes, zboljšano, srednjedolgo, ima valjasto obliko, je rdeče, topo, zelo priljubljeno; doraste jako rano in je tudi zelo dobro za prehrano pozimi	36.—	4.75	1.50	1.—
190	Perfection, zboljšano, srednjedolgo, rdeče, topo, izvrstno	40.—	5.25	1.50	1.—
191	Saalfeldsko, bledorumeno, debelo, koničasto	36.—	4.75	1.50	1.—
193	Pfälzer, zlatorumeno, topo, sladko	56.—	7.50	2.—	1.—
194	Lobberiško, srednjedolgo, zlatorumeno, topo, kasno	36.—	4.75	1.50	1.—

III. dolge vrste:

195	Altringham, dolgo, sladko, rdeče	86.—	11.—	3.—	2.—
197	Brunšviško, veliko, dolgo, kasno, rdeče, priporočljivo za prezimljenje, najboljše	36.—	4.75	1.50	1.—
200	St. Valery, dolgo, rdeče, kasno, zelo rodovitno in tudi primerno za krmo živini	32.—	4.25	1.50	1.—
201	Ljubljansko, rumeno, dolgo, debelo	18.—	2.50	1.50	1.—
202	Ljubljansko, belo, dolgo, debelo	18.—	2.50	1.50	1.—
203	Champion, rumeno, dolgo, debelo. Najboljše izmed vsega krmilnega korenja	18.—	2.50	1.50	1.—

Peteršilj.

Petersilie — Persil — Petrezselem.



Kakor hitro se vreme spomladi ustali, ga sejemo plitvo v vrste, v razdalji 20 cm, v globoko prekopano, močno zemljo. Oktobra izkopljemo korenine peteršilja, odstranimo do srca listje in jih shranimo v kleti v pesek. Za pomladno porabo pustimo korenasti peteršilj na stalnem mestu.

Peteršilj pospešuje prebavo in poživlja delovanje ledvic. Porabo peteršilja priporočamo pri nabiranju vode v nogah, trebušni in prsni votlini. Zdravljenje vodenice s peteršiljom je dostikrat učinkovalo že tam, kjer niso imeli uspeha nobeni drugi zdravniški pripomočki. Za prebavo vzemi 1 čajno žličko semena v mali čaši vode, dvakrat dnevno, če hočeš, da te žene na vodo, štirikrat dnevno.

207	Dolgi, gladki, beli	22.—	3.—	1.50	1.—
209	Kratki, debeli, sladki, rani	28.—	3.75	1.50	1.—
211	Berlinski, zboljšani, srednjedolgi, debeli	28.—	3.75	1.50	1.—

Peteršilj za rezanje.

Schnittpetersilie — Persil frisé — Metélo petrezselem.



Peteršilj za rezanje sejemo samo zaradi listja. Uporabljamo ga predvsem kot južno zelenjavo, čisto pa tudi kot okras, zlasti nakodrani.

213	Posebno lepo nakodrani ali polnjeni	28.—	3.75	1.50	1.—
214	Mahu podobno nakodrani	40.—	5.—	1.50	1.—
215	Okrasni peteršilj, z listi, ki so podobni praproti	34.—	4.25	1.50	1.—
216	Non plus ultra, zelo lep, izborna vrsta, ki napravi zavite, svedru podobne liste	40.—	5.—	1.50	1.—

Gomoljasta zelena.

Knollensellerie — Céléri-rave — Gumó zeller.



Gomoljasto zeleno prištevamo k žlahtni povrtnini, saj so njeni gomolji zaželeni, kakor malokatera druga zelenjava.

Sejemo jo februarja ali marca prav redko v poltoplo gredo, setev nekoliko pokrijemo ter skrbimo za stalno vlago. Zelena potrebuje tri do štiri tedne, da vzkali, vendar pa to pospešimo, ako namočimo seme 24 ur pred setvijo v mlačni vodi. Ko sadike nekoliko odrastejo, jih pikiramo in v drugi polovici maja presadimo na stalno mesto, v razdalji 40 do 50 cm. Zelena moramo saditi plitvo, t. j. le tako globoko, da je koreninski vrat vrhu zemlje. Obiranje listja in rezanje vrhnih korenin je škodljivo. Pogosto okopavanje, močno zalivanje, tudi z gnojico, pospešuje, da se gomolji hitreje razvijajo. Te jeseni shranimo v okopih ali v kleti.

V težki, sveže pognojeni zemlji dobimo večje gomolje, toda ti so trdi, lesnati in slabi.

Zelena vpliva ugodno na tek in prebavo, prav posebno pa na ledvice. Žene na vodo in jo uporabljamo proti revmi, protinu in kamnu. Tudi pri išijasu čutimo po uživanju zelene poboljšanje. — Jemlji jo v obliki soka zjutraj 3 do 4 čajne žličke. Sok dobiš tako: izdolbi zeleno, naredi obenem spodaj malo odprtino, napolni votlino z rjavim sladkorjem ali medom in jo postavi tako čez posodo, v katero lahko odteče sok.

	kg	100 g	20 g	porc.
	Din			
217 Delikatesna, srednjevelika, gladka, kratkolistnata. Meso popolnoma belo, posebno izvrstna	154.—	20.—	5.25	2.—
219 Erfurtska, gomoljasta, velika, bela	62.—	8.25	2.25	1.—
220 Jabolčna, okrogla, kratkolistnata	68.—	9.—	2.50	1.—
221 Alabaster, orjaška, zelo velika, kratkolistnata vrsta z blestečimi belimi gomolji	66.—	8.75	2.25	1.—
222 Naumburska, orjaška, z belim mesom	154.—	20.—	5.25	2.—
223 Non plus ultra, kratkolistnata, zelo velika	154.—	20.—	5.25	2.—
225 Praška, orjaška, kratkolistnata, ima zelo lepo oblikovane, gladke gomolje; meso je nežno in belo	64.—	8.50	2.25	1.—
226 Snežna kepa, srednjevelika, gladka, z belim mesom	72.—	9.50	2.50	1.—

Zelena za rezanje.

Schnittsellerie — Céléri à couper —
Metélo zeller.



Od te vrste je porabno samo listje, ki je izvrstna dišava za juho in za garniranje.

227 Aromatična, navadna, z močno zgu- bančenim in številnim listjem	92.—	12.—	3.25	1.—
--	------	------	------	-----

Bleda zelena.

Bleichsellerie — Céléri à blanchir —
Halvány zeller.



Ta zelena ne napravi gomoljev, ampak uživamo njeno obdelano listje kakor salato. Sejemo jo kakor gomoljasto zeleno. Sadike posadimo 30 do 50 cm vsaksebi, v 30 cm globoke in ravno tako široke jarke, ki so po 80 cm oddaljeni med seboj. Poleti je potrebno pogosto zalivanje in pridno okopavanje. Kasno poleti in v začetku jeseni začnemo z belenjem, da rastline prisujemo z ob straneh ležečo zemljo in pazimo, da ne pride prst med notranje liste. To preprečimo, ako ob prisuvanju držimo liste skupaj. To ponovimo še parkrat, dokler ne porabimo vse zemlje. Ker je belenje odvisno samo od tega, da rastlini odvzamemo svetlobo in da se na ta način prepreči razvijanje listnega zelenila, dosežemo isti namen, če ovijemo liste s slamo ali s temnobarvanim papirjem, sicer pa je pokrivanje z zemljo bolj običajno. Ako smo se odločili za belenje s temnim papirjem, odpade pripravljanje jarkov. Belenje traja tri do štiri tedne, nakar je zelena porabna za salato. Ker je zelena občutljiva proti mrazu, jo za zimsko porabo izkopljeemo in vzimimo v temni kleti.

230 Zlatorumena pariška	102.—	13.25	3.50	2.—
231 Vijolična orjaška	44.—	5.75	1.50	1.—
232 Bela angleška	126.—	16.25	4.25	2.—

Rana ali majska repa.

Speise- oder Mai-Rüben — Navet
potager hâtif de mai — Fehér
répa, élvészetö.



Za siljenje primerne in določene vrste sejemo že februarja pod steklo v gorke grede, kasneje, marca ali aprila, pa sejemo na prosto v prerahljano, peščeno, jeseni pognojeno, močno zemljo. V težki in sveže pognojeni zemlji postane repa grenka in lesnata. Sejemo prav redko, da so rastline 10 do 20 cm vsaksebi. Maja ali junija je že godna za porabo. Ob suši jo je treba močno zalivati. Za zimo jo sejemo julija, rane vrste pa avgusta in v začetku septembra.

Majsko repo pogosto napadejo listne uši, ki jih zatiramo z 2% mešanico tobačnega izvlečka.

Sveža repa kuhana je jako lahko prebavljiva jed, ki pospešuje čiščenje želodca in čreves ter žene na vodo. Mlečna kislina, ki se napravi pri kisanju repe, je dobro sredstvo zoper kašelj, čisti in odstranjuje pa tudi vse strupene snovi v ustni votlini in želodcu ter pospešuje delovanje čreves in želodca. Mlečne kisline ne izpolj več nego veliko žlico dnevno zjutraj, nato pa še kozarec sveže vode.

234 Ameriška, rana, bela, rdečeglava	58.—	7.50	2.—	1.—
235 Snežna kepa, rana, bela, okrogla	18.—	2.50	1.50	1.—
238 Majska, bela, rana, ploščato okrogla	26.—	3.50	1.50	1.—
245 Vertus, srednjedolga, bela, topa	24.—	3.25	1.50	1.—



Rastlina belega korena je dvoletna in doma v južni Evropi. Z dolgoletno kulturo so ga vzgojili v mesnato sladko korenino in ga sedaj v velikem goje po vrtovih. Od črnega korena se razlikuje po bledorumeni koži.

277 Dolgi, beli 298— 40— 10-50 2—

Košarnik.

Kerbelrüben — Cerfeuil tubéreux —
Kosárrépa.



Seme je kaljivo edinole, če je sveže, to je prvo leto. Sejemo ga avgusta do oktobra, vzkali pa februarja ali marca. Redno zalivanje ob suši je neobhodno potrebno. Sejemo ga redko v 10 cm med seboj oddaljene vrste. Seme pokrijemo le prav malo z zemljo. Sadike preruvamo na 6 do 8 cm vsaksebi. Košarnik zahteva dobro, ne sveže pognojeno zemljo, ter ga moramo vedno pleti. Korenine doraščajo za porabo od julija naprej. Za zimsko potrebo ga vložimo v kleti, v zmerno vlažni pesek. Kuhani kakor tudi parjeni daje izvrstno prikuho. Pomladna setev ni pravilna, ker vzkali šele prihodnjo pomlad.

278 Navadni 356— 46— 12— 2—

279 Posebno fini, sibirski, zboljšani, daje
prijetne korene za juho in salato . . 356— 46— 12— 2—

Črni koren.

Schwarzwurzel — Scorsónère —
Pozdor, vagy Feketegyöker.

Ta hvaležna prikuha je pri nas, žal, prav malo upoštevana, najbrže zato, ker še ni splošno znana. S črno kožo do pol metra dolgi koreni imajo mlečno meso, ki združuje špargljev in karfiolov okus. Za zimo je neprecenljiva delikatesa.

Sejemo ga marca, v 30 cm med seboj oddaljene vrste, v globoko in rahlo zemljo, toda ne sveže pognojeno. Seme pokrijemo 3 cm z zemljo in potlačimo. Sadike pa razredčimo na 10 cm in jih večkrat okoplamo. Jeseni korenine oprežno izkopavamo, da se mlečne korenine ne poškodujejo. V kleti jih hranimo v vlažnem pesku, da se ne posuše, ker take so neužitne. Lahko pa ostane čez zimo v zemlji.

Pri dvoletnem obdelovanju, setev avgusta, dorastejo koreni šele jeseni naslednjega leta, sicer večji pa slabši. Ako tu in tam kaka rastlina cvete,



treba cvetno steblo odstraniti. Da ne izgubi mleka in s tem okusa, ga lupimo, kadar je kuhan.

Uporabljamo ga proti raznim težkočam prebave, posebno pa pri želodčnih in črevesnih čirih. — Zunanje uporabljamo sveži koren v obliki kaše ali ekstrakta, ki kot obkladek jako blažilno učinkuje, ker mehča otekline. Notranje pa ga jemljemo po 2 do 2½ čajne žličke na kozarec vode, enkrat ali dvakrat dnevno. (Kot prašek ali pa če se korenine zreže.)

280 Navadni 64— 8.50 2-25 1—

281 Ruski, orjaški 80— 10-50 2-75 1—

Morski ohrovt.

Meer-Kohl — Chou marin — Tengeri
tatorján.



Morski ohrovt spada med najranejšo in najboljšo pomladno zelenjavo, žigar debela, zarumenela listna stebila so glede okusa in priprave podobna šparglju. Je pa zgodnejši, kakor špargelj. Sejemo ga marca ali aprila v mrzle grede ali na prosto. Seme ne vzkali pred potekom 25 do 30 dni, pa tudi kasneje in le deloma. Ko imajo sadike štiri ali pet listov, jih posadimo po 80 cm narazen na prosto, v globoko prekopano, redilno in peščeno zemljo. Tretje leto pričnemo z belanjem. Ko se zemlja otaja, ga pokrijemo s cvetličnimi lonci, na katere naložimo 25 cm prsti, starega gnoja, jelovih igel ali kaj sličnega. Ko so stebila dolga 15 cm, so uporabna. Ravno tako obelimo ohrovt, če ga vsadimo v pesek, v zaboj in ga postavimo v klet.

Tudi jeseni ga lahko obelimo, ako mu odrežemo listje in ga pokrijemo kakih 25 cm z razpadlim gnojem ali z zemljo.

Nasad morskega ohrovtja traja 10 in več let, ako mu gnojimo in ga oskrbujemo kakor drugo povrtnino.

282 Navadni 298— 40— 10-50 2—

Svetlin ali rapontika korenje.

Rapontica — Jambon des jardiniers
— Raponez.



Svetlin je dvoletna rastlina, ki raste v vsaki zemlji, najboljša v taki, ki je bila leto prej pognojena in daje bogato letino. Za dorast korenin potrebuje najmanj šest mesecev časa. Seme posejemo nepregosto v aprilu ali v začetku maja na stalno mesto v razdalji 30 cm. V jeseni izkopljemo korenine varno, brez poškodbe in jih prisujemo v kleti, brez škode pa lahko ostanejo čez zimo na prostem, na stalnem mestu. Kuhane pripravljamo kakor salato.

283 Velika, rumena za salato 184.— 23.75 6.25 2.—

Mesečna redkvica.

Radies- oder Monatsrettich — Radis
hâtif — Hónaposretek.



Zahteva rodovitno, globoko prekopano, ne sveže pognojeno zemljo in kompostno prst. V slabi zemlji zraste majhna in lesnata. Ne smemo jo pregosto sejati in sadike razredčimo tako, da je oddaljenost druga od druge 5 do 6 cm.

Sejemo jo od januarja do oktobra, v presledkih 14 dni. Rane setve sejemo v gorkih gredah, kasneje pa na prostem. Za rane setve se poslužimo okroglih, kratkolisnatih vrst, ki so rane in rabiyo manj prostora. Za kasnejše setve pa damo prednost dolgim vrstam. Zato so porabne vse tri oblike redkvic, okrogle, podolgovate in dolge.

V vročih poletnih mesecih jo sejemo na prostem v polsolnčne lege.

kg 100 g 20 g porc.

Din

kg 100 g 20 g porc.

Din

a) okrogle vrste:

284	Berlinska, za siljenje, rana, škrlatnordeča, kratkolisnata	34.—	4.50	1.50	1.—
286	Dreienbrunen, za siljenje, kakor tudi za na prosto, škrlatnordeča, kratkolisnata	30.—	3.75	1.50	1.—
287	Ekspres, najranija, svetlikasto škrlatnordeča	40.—	5.25	1.50	1.—
288	Non plus ultra, za siljenje in za na prosto, škrlatnordeča, tenkolisnata	34.—	4.25	1.50	1.—
291	Saksa, najranija, škrlatnordeča. Gomoljčki se že tedaj razvijajo, ko poženejo prvi lističi iz zemlje	40.—	5.25	1.50	1.—
292	Rubin, za siljenje, škrlatnordeča, kratkolisnata	40.—	5.25	1.50	1.—
● 294 (305)	Würzburgska, za siljenje, orjaška, rdeča, zraste zelo velika, ne da bi olese- nela ali postala puhla. Gomolji imajo 5 do 6 cm v premeru. Je svetlikajoče rdeče barve, meso je snežnobelo in nežno	30.—	3.75	1.50	1.—
295	Maslena, orjaška, škrlatnordeča, iz- vrstna namizna vrsta	44.—	5.50	1.50	1.—
● 297	Škrlatnordeča, rana, kratkolisnata	30.—	3.75	1.50	1.—
299	Rožnordeča, za siljenje, kratkolisnata posebnost	32.—	4.25	1.50	1.—
300	Škrlatnordeča, z velikim belim koncem	36.—	4.75	1.50	1.—
301	Beograjska, pol rdeča pol bela	36.—	4.75	1.50	1.—
● 302 (293)	Škrlatnordeča, na spodnjem koncu bela	34.—	4.50	1.50	1.—
303	Rožnordeča, na spodnjem koncu bela	34.—	4.50	1.50	1.—
305	Rumena, rana, kratkolisnata	16.—	2.25	1.50	1.—
306	Vijioletna, rana, kratkolisnata	16.—	2.25	1.50	1.—
● 307 (308)	Bela, rana, kratkolisnata	32.—	4.25	1.50	1.—

b) srednjedolge vrste:


309	Prvi pridelek, za siljenje, ognjeno škrlatnordeča, kratkolisnata	20.—	2.75	1.50	1.—
310	Škrlatnordeča, nežna	34.—	4.50	1.50	1.—
311	Pomladni pozdrav, bela	34.—	4.50	1.50	1.—
● 312 (290)	Škrlatnordeča, na spodnjem koncu bela	16.—	2.25	1.50	1.—
313	Rožnordeča, na spodnjem koncu bela	34.—	4.50	1.50	1.—

c) dolge vrste:

● 314 (312)	Ledena sveča (Eiszapfen), napravi do 12 cm dolge, bele gomolje, ki so iz- vrstnega okusa, je zelo rana in pre- kaša vse druge vrste glede plodonos- nosti	32.—	4.25	1.50	1.—
315	Bela, fina, z zeleno glavo	34.—	4.50	1.50	1.—
316	Woods, za siljenje, rožnordeča, zelo nežna	16.—	2.25	1.50	1.—
317	Rožnordeča, izvrstna	30.—	3.75	1.50	1.—
● 318	Mesečne redkvice, veliko vrst mešanih	16.—	2.25	1.50	1.—

Poletna in jesenska redkev.

Sommer- und Herbstrettich — Radis d'été et d'automne — Nyári és őszi rettek.




Vrste za siljenje sejemo januarja ali februarja v toplo gredo ter ponovno vsake tri tedne. Ravno tako od aprila dalje do avgusta na prosto. Ne smemo pa sejati pregosto niti v sveže pognojeno zemljo.

	kg	100 g	20 g	porc.
Din				
819 Pomladna, okrogla, bela, zelo rana, z belim, trdim mesom, ki je zelo izvrstnega okusa	38.—	4.75	1.50	1.—
820 Pomladna, okrogla, rdeča	20.—	2.75	1.50	1.—
821 Majska, okrogla, rumena, draždanska	20.—	2.75	1.50	1.—
822 Majska, ovalna, zlatorumena, zelo lepa in zelo rana	20.—	2.75	1.50	1.—
823 Majska, ovalna, bela, za siljenje, zelo nežna, tudi zelo primerna za gojenje na prostem	20.—	2.75	1.50	1.—
824 Majska, delikatesna, srednjedolga, rana, bela	20.—	2.75	1.50	1.—
825 Letna, okrogla, zlatorumena	20.—	2.75	1.50	1.—
827 Letna, okrogla, črna, s finim listjem	34.—	4.50	1.50	1.—
828 Letna, okrogla, bela, s finim listjem	20.—	2.75	1.50	1.—
829 Plzenska ali Salvator, letna, rana, bela, za siljenje; če jo posejemo januarja, napravijo nekatere rastlinice že marca sveže, sočne redkvice, izvrstnega okusa, za ljubitelja najboljša rana redkvica	40.—	5.25	1.50	1.—
830 Japonska, rana, ovalna, črna, delikatesna redkev, sijajnega okusa, poleg tega zelo plodonosna. Vrtnarji jo zelo cenijo	28.—	3.75	1.50	1.—
831 Letna, dolga, bela	20.—	2.75	1.50	1.—
836 Monakovska, namizna, trda, bela, zelo nežna, med najboljšimi. Je prijetnega, milega okusa in ne postane puhla. Izvrstna je kot poletna in jesenska redkev	40.—	5.25	1.50	1.—

Zimska redkev.

Winterrettich — Radis d'hiver — Ösziretek.




Zimsko redkev sejemo na prosto v drugi polovici junija in v začetku julija. Bolj rano sejana gre v cvet in postane puhla. Ljubi globoko, prekopano, masno, rahlo, leto poprej pognojeno zemljo. Potrebuje veliko prostora za razvoj (30 cm) in obilo moče.

Redkev izboljšuje tek in jo uporabljamo pri katarih prebavil, dalje razredčuje žolč ter zabranjuje na ta način nastajanje kamnov. Zelo tudi na vodo in pospešuje izmeček. Zelo dobro učinkuje pri oslovskem kašlju. Ne uživaj je nikdar s soljo. Jemlji jo v obliki soka, po čajnih in velikih žlicah. Sok dobiš iz nje tako, kot iz zelene.

837 Črna, dolga	46.—	6.—	1.75	1.—
839 Črna, okrogla	28.—	3.75	1.50	1.—
840 Ogljenočrna, okrogla	56.—	7.25	2.—	1.—
841 Bela, dolga	24.—	3.25	1.50	1.—
842 Bela, okrogla	50.—	6.50	1.75	1.—
844 Pariška, dolga, ogljenočrna, valjaste oblike, meso je čisto belo	28.—	3.75	1.50	1.—

Glavnata salata.

Kopfsalat — Laitue pommée — Fejessaláta.



Za rani pridelek posejemo glavnato salato v srednjegorke grede sredi februarja in ponavljamo to po potrebi dalje. Za vzgojo dobrih sadik moramo redno zračiti ob primernem vremenu.

Rastline potrebujejo od setve do presajanja pozimi 4 do 5, poleti 3 do 4 tedne. Prvo setev presajamo konec marca ali v začetku aprila, v razdalji 30 do 40 cm tako, da pride samo korenina v zemljo, ne pa osrčje. Od začetka aprila dalje sejemo glavnato salato na prosto v presledkih 14 dni.

Koncem oktobra obsadimo vse razpoložljive gorke grede z glavnato salato, ki doraste v glave proti koncu decembra. Salata ljubi zagnojeno zemljo in obilo moče, sicer odžene prerano v cvet.

Salata kot surova zelenjava vsebuje mnogo redilnih snovi, zlasti telesu zelo potrebnih železovitih soli. V tem smislu daje novodobna medicina prav Francozom, ki imajo salato vsak dan na jedilnem listu. — Salata izravna razna nesorazmerja, ki jih povzroča stalna hrana z mesom, krompirjem in močnatimi jedili.

	kg	100 g	20 g	porc.		kg	100 g	20 g	porc.				
					Din	Din							
I. rane vrste in vrste za siljenje.													
345	Boettnerjeva za siljenje. Izvrstna! Prav tako rana kakor carska, vendar ima precej večje glave. Ima pa to prednost, da ne postane tako rada ožgana in vzdrži precej časa, predno gre v cvet. Je lepe rumene barve in finega okusa				56—	7.50	2—	1—	375	Ne boj se! (Passe partout), rumena, izvrstna v vsakem oziru, zelo velika in trdoglavata vrsta za pomlad in poletje. Glave ostanejo zelo dolgo časa sveže in so najboljšega okusa. Vrtnarji jo zelo cenijo in jo posebno priporočajo za gojenje na veliko			
346	Bruiene geel, rana, holandska, rjavkastorumena, za siljenje				116—	15—	4—	2—	376	Dippejeva, glave napravlja bolj kasno, velika, rumena, nežna			
347	Jajčja, rumena, rana				96—	12.50	3.25	2—	377	Lavrencijanska, tvori rumenozelene, trde glave, ki zelo dolgo vzdrže. V tem oziru je ne prekaša nobena druga vrsta. V cvet vobče ne gre. Uporabljamo jo šele takrat, ko smo druge vrste, ki smo jih istočasno sejali, že porezali			
349	Carska, rumena, najranija vrsta za siljenje, ne za na prosto				74—	9.75	2.50	1—					
350	Ideal, zelo nežna in zlatorumena, rana, kot carska				80—	10.25	2.75	1—					
351	Tržna kraljica, najranija, za siljenje, z dobro razvitimi glavami. Tvorijo malo zunanjih listov, zato jo gosteje sadimo				108—	14—	3.75	2—					
353	Kamenita glava, rana, zlatorumena, zelo priljubljena za siljenje in za na prosto, zelo trpežnih glav				80—	10.50	2.75	1—					
354	Wheelerjeva Tom Thumb, majhna, nežna, trpežna				90—	11.75	3.25	2—					
II. letne vrste, ki jih sejemo na prosto.													
a) krhke vrste ali ledenke:													
356	Braziljska, je krhka salata in trdih listnih reber. Ima velike, trde glave ter je zelo odporna napram vročini				64—	8.25	2.25	1—	379	Kraljica majnika, dobra, tržna kvaliteta. To salato priporočamo za setev oktobra, v mrzlo gredo. Rano spomladi presadimo utrjene rastlinice na prosto in je ta salata ranija kot zimska salata, pa tudi znatno nežnejša			
358	Ljubljanska ledenka, rumenkasto-zelena; orjaška, trda, z dobro zavrtimi glavami, nežno nakodranimi listi in širokimi rebri				68—	8.75	2.25	1—	381	Perpignavska, trajna, rdeče obrobljena, sveža, ostane izredno dolgo			
362	Orjaški biser. Zboljšana ljubljanska ledenka, velikih trdih glav, ki prej zavija v glavo; kakor ljubljanska ledenka. Je sočnat, zelen, krhek in najboljše okusa. Porezana ostane sveža do dva tedna. Priporočljiva kot posebnost				92—	12—	3.25	1—	383	Samohvala, velika, rumena			
363	Batavia, trdoglavka, velika, rumena z rdečim robom				68—	9—	2.50	1—	384	Princeva glava, velika, rumena			
b) mehke vrste:													
364	Berlinska, velika, zlatorumena, zelo priporočljiva letna salata; odlikuje se po velikosti in krasni, zlatorumeni barvi				64—	8.25	2.25	1—	385	Rudolfova ljubljanka. Glava je citrinorumena, srce je zelo nežno, vobče pač najnežnejša salata in precej rana			
365	Berlinska kraljica, zelo velika, rumena, z rdečimi robovi				82—	11.75	2.75	2—	387	Trdoglavka, rumena, velika, najboljša, najnežnejša in najvzdržnejša vrsta			
366	Cazard, velika, rumenozelena, izvrstna poletna salata, jako dolgo vzdrži proti vročini in ne gre rada v cvet				96—	12.50	3.25	2—	389	Trdoglavka, rjava, napravlja velike glave, notranji listi so rjavkasti, zunanji zlatorumeni, zelo vzdržna in ne sme manjkati v nobenem vrtnu. Trajna poletna salata			
368	Cyrius, Mogul, tudi pariška sladkorna imenovana, velika rumena				80—	10.50	2.75	1—	391	Malteška, velika, rumena z rdečim robom			
369	Brez primere, rumena, z rdečim robom				80—	10.50	2.75	1—	392	Domača velika, ki jo uporabljamo kot svinjsko krmo			
370	Dresdenska, velika, rumena, zelo fina				86—	11—	3—	2—	III. zimske vrste:				
371	Erfurtska, velikoglavna, rumena, nežna in trajna. Glave so izredne velikosti, trde, ki sličejo prav dobro zavrtim zeljnatim glavam				86—	11—	3—	2—					
373	Debeloglavna, zlatorumena, trda in trpežna, z rumenim semenom				86—	11—	3—	2—					
374	Postrvna, velika, zlatorumena, z rdečimi pikami poškrbljena, zelo nežna, prištevamo jo k najboljšim salatam				104—	13.50	3.50	1—					



	kg	100 g	20 g	porc.	
	Din				
Zimsko salato sejemo na prosto od 15. avgusta do 15. septembra v predledkih 14 dni, nekoliko z ozirom na jesensko vreme, vsled katerega raste hitreje ali počasneje. Preveč odrasle, kakor tudi premajhne sadike namreč slabo prezimijo. Presajamo jo oktobra v mrzle grede ali pa na prosto, v 15 cm globoke jarke, ki jih naredimo na gredicah, v smeri od vzhoda proti zahodu. Ako ni snega, jo na prostem posajeno odenemo s smrečjem ali drugim vejevjem. Spomladi jo okoplamo, zalijemo z gnojnico. Maja in junija doraste v glave. V mrzlih gredicah posajena potrebuje dnevno zračenje, kadar ni preveč mraz.					
393	Maslena glava, svetlozelena, v notranjosti zlatorumena, nežna glavica, proti mrazu popolnoma odporna . .	92—	11.75	3.25	2—
394	Rjava, vzdržna, trajna	92—	11.75	3.25	2—
395	Rumena zimsko	52—	6.75	1.75	1—
396	Nansen, zimsko. Odporna proti vsem vremenskim neugodnostim, glave so srednjevelike, zelenorumenene in zelo nežne	56—	7.50	2—	1—

Salata za povezovanje.

Bindsalat oder Sommerendivien —
Laitue romaine — Kötözö saláta.



Salata za povezovanje se razlikuje od glavnate po dolgih, gladkih, kvišku stojećih listih, s krepkimi peclji, ki se na vrhu zapirajo, a ne delajo glave. Vzrajamo jo kakor glavnato salato.

401 Kaseljska, zelenorumena, ki se sama lepo zavija	104—	13.50	3.50	1—
403 Pariška, zelena, ki se sama zapira, rana	96—	12.50	3.25	2—
408 Viktorija, zboljšana, rumena, zelo nežna	96—	12.50	3.25	2—

Salata za obiranje.

Pflücksalat — Laitue frisée —
Szédő saláta.



Sejemo jo začetkom februarja v gorko greko za siljenje. Od začetka marca in dalje pa na prosto. Gojimo jo kot glavnato salato. Sproti, kakor odrasla, obiramo po potrebi liste, ki so zelo nežni.

	kg	100 g	20 g	porc.
	Din			
412 Amerikanska, rjava, z nazobčanimi rjavimi listi	74—	9.75	2.50	1—
413 Avstralska, rumena, ima nazobčane, svetlorumene liste. Rada tvori glave. Ti dve vrsti se za kuhinjo najbolj cenijo. Liste tržemo od pomladi do jeseni in so izvrstna salata	80—	10.25	2.75	1—

Salata za rezanje ali berivka.

Schnittsalat — Laitue à couper —
Metélő saláta.



Ta salata ne dela glav, temveč jo sejemo zaradi hitre in rane rasti, da že rano v pomladi pridelamo mlado, nežno listje. Sejemo jo rano v gorko gredo, kasneje pa na prosto, samo zase, ali pa med drugo povrtnino. Nabiramo jo tako, da jo preravamo ali pa žanjemo.

415 Rumena, okroglih listov, rana, nežna, odporna proti vremenskim neprilikam	36—	4.75	1.50	1—
416 Rumena, maslena, rana z okroglimi, zbočenimi listi in belim zrnjem	68—	8.75	2.25	1—
417 Rumena, krhka, rana, s črnim zrnjem	40—	5.25	1.50	1—
418 Delikatesna, rumena, zgubančena	72—	9.50	2.50	1—

Špargelj-salata.

Spargelsalat — Salade-asperge —
Sparga saláta.

Ta vrsta salate raste divja v nekaterih krajih na severu, vendar jo v mnogih vrtih prav radi goje zaradi debelih, mesnatih in mlečnih pecljev. Vzrajamo jo, kakor druge vrste glavnate salate. Kakor dorašča, ji odtrgujemo močne liste ter pripravljamo peclje kakor šparglje.

419 Navadna	212—	28—	7.25	2—
-----------------------	------	-----	------	----

Cikorijina salata ali radič.

Cichoriensalat — Chicorée à salade —
Cikória saláta, radies.



kg	100 g	20 g	porc.
Din			

Radič sejemo od marca do junija na vrste v oddaljenosti 10 do 15 cm, ali pa na splošno. Za poletno porabo kot salato sejemo le zelene, širokolistnate, za siljenje, pozimi pa rdeče in marogaste vrste. Te zadnje moramo sejati redkeje, da zrastejo debele, na rezervnih snoveh bogate korenine. Zeleni, širokolistnati radič žanjemo večkrat tekom poletja za porabo v kuhinji, pa tudi, da imamo vedno mlado in mehko listje. Pozimi, v času pomanjkanja zelenjave, nam jako dobro služi pridelovanje siljenega radiča. Zato ga od časa do časa, po potrebi od oktobra do marca, vlagamo za siljenje v kleti ali v kak drug prostor, kjer ne zmrzuje. In svežega, govejega ali povretega konjskega gnoja naredimo stožičast ali piramidalen kup, ki ga nekoliko potlačimo. Krog tega nasujemo 10 cm debelo in 20 cm široko plast peska ali lahke zemlje ter položimo izkopane korenine po 3 do 4 cm narazen ležeče po pesku, da leže glavice v vrsti v smeri na zunanjo stran, korenine pa proti gnoju. Vrhu prve vrste nasujemo zopet nekoliko zemlje in peska ter kakor prej polagamo nadalje radičeve korenine. To nadaljujemo do vrha vedno ožjega kupa.

Ravno tako ga lahko vložimo tudi ob zidu, da zadaj založimo kakih 80 cm debelo plast gnoja, spredaj pa vlagamo korenine na 20 cm široko in 10 cm debelo plast zemlje. Ako pa položimo na tla kakih 20 cm debelo plast gnoja in prisujemo v vrstah radičeve korenine, vrhu tega poševno s peskom ali z zemljo, je uspeh isti kakor v zgoraj povedanih prvih dveh primerih.

Zaradi varstva pred plesnobo in gnilobo skrajšamo liste na 4 do 5 cm pred vlaganjem.

Ko je nasad za siljenje dokončan, ga zalijemo z mlačno vodo ter skrbimo še nadalje za zmerno vlago. Vsled gorkote, ki jo oddaja gnoj, se rast v vložnem radiču obudi, da odžene lepo, rdeče ali pisano listje, ki ga žanjemo ali pa še bolje, ako vzamemo korenine iz zemlje in jim porežemo glavice. Mnogi uživajo tudi kuhane korenine od vložnega radiča, ki so neki jako zdravilne.

Radič čisti kri, vzbuja tek in pospešuje prebavo. Posebno dobro deluje zoper zastoj krvi v žilah, blagodejno vpliva na jetra, vranico in pri hemoroidih. Deluje tudi na ledvice in žene na vodo. Grenkoba radiča vpliva tudi na izločevanje žolča.

Zimska endivija.

Endiviensalat — Endive — Téli endivia.



kg	100 g	20 g	porc.
Din			

- | | | | | | |
|-------|---|-----|------|------|----|
| ● 421 | Rdeče oškropljena, za siljenje . . . | 32— | 4.25 | 1.50 | 1— |
| 422 | Rumenozelena, celolistnata, zboljšana za poletno salato | 36— | 4.75 | 1.50 | 1— |
| ● 424 | Zelena, celolistnata, zboljšana za poletno salato | 32— | 4.25 | 1.50 | 1— |
| ● 426 | Bruseljski Whitloof, zeleni, pristni, posebnost | 36— | 4.75 | 1.50 | 1— |

Cikorijine korenine.

Cichorienwurzel — Chicorée à café
Gyökérelkória.



To vrsto sejemo marca ali aprila na prosto v globoko prekopano ali preorano zemljo v 20 cm oddaljene vrste. Priporočljivo je večkratno okopavanje. Iz teh korenin delajo kavino primes, cikorijo, sveže listje pa je izvrstna krma prašičem. Tudi za siljenje korenin pozimi je ta vrsta pripravna.

- | | | | | | |
|-------|----------------------------------|-----|------|------|----|
| ● 428 | Magdeburške, zboljšane | 28— | 3.75 | 1.50 | 1— |
|-------|----------------------------------|-----|------|------|----|

Kakor vse salate, zahteva tudi endivija rahlo, rodovitno in globoko obdelano zemljo. Sejemo jo po potrebi večkrat od maja do avgusta. Ranejšo presajamo po 30 do 40 cm narazen, kasnejšo pa po 20 do 30 cm. Brez škode in uspešno presajamo tudi starejše sadike. Najboljše uspeva ob hladnem vremenu. Kadar doraste, jo ob suhem vremenu povežemo, rumene kratkotrajne vrste pa pokrijemo, da se obele. Kasne, še nepopolnoma dorele vrste z zelenim dolgim listjem vklestimo za zimo.

- | | | | | | |
|-------|---|-----|------|------|----|
| ● 430 | Eskariol, rumena, širokolistnata, ima lepo, rumeno sredino, zelo rana . . | 44— | 5.75 | 1.50 | 1— |
| ● 432 | Eskariol, zelena, širokolistnata, ima lepe glave | 44— | 5.75 | 1.50 | 1— |
| 433 | Eskariol, pariška, zelena, zboljšana. Tržna vrtnarska kakovost. Ta, pri vrtnarjih najbolj priljubljena vrsta, napravi lepo zavito, roži podobno osrčje. Je lepa in izredno nežnega in dobrega okusa | 46— | 6— | 1.75 | 1— |
| ● 435 | Zlaterumena, ima široke, salati podobne liste | 52— | 6.75 | 1.75 | 1— |
| ● 437 | Kodrasta, naravnorumena, ni tako odporna kakor druge vrste za kasne nasade, je pa boljše kakovosti | 52— | 6.75 | 1.75 | 1— |
| ● 440 | Imperial, rumenozelena, zelo zgubančena, nakodrana | 52— | 6.75 | 1.75 | 1— |
| 442 | Bubikopi, zboljšana zelena Eskariol endivija s polnim srcem. Ima velike močno nakodrane liste. Izvrstna za beljenje, najboljša vrsta | 54— | 7— | 2— | 1— |
| 444 | Pancalière, zelena, velika, širokolistnata, ob robu zgubančena, izdatna vrsta | 52— | 6.75 | 1.75 | 1— |

Kreša.

Kresse — Cresson — Zsázsa.

I. Vrtna kreša

Sejemo jo poljubno od pomladi do jeseni, pozimi celo v lonce. Najboljše uspeva v senci, zlasti v poletni vročini. Ker je porabna le malo časa, jo sejemo pogosto, po potrebi.

	kg	100 g	20 g	porc.
446 Zelena, posebna, polnjena	38—	5—	1-50	1—
447 Rumena, širokolistnata, angleška	38—	5—	1-50	1—
448 Ameriška, zimska kreša. Gojimo jo kot nadomestek vodne kreše. Če jo kuhamo s špinačo vred, vzame špinači mehкотen okus	96—	12-50	3-25	2—

II. Vodna kreša.

Najboljše uspeva v plitvih jarkih s tekočo studenčnico ali pa tako vodo, ki je vsak dan sveža. Ker jo cenijo zlasti kot salato, je potrebno, da ima voda tako toplino, da ne zmrzuje. Sejemo jo spomladi v lonce ali pa v vodne jarke. V začetku morajo biti sadike nad vodno gladino, kasneje pa pod njo. Avgusta sadimo sadike v peščeno blato, ki ga je treba prej gnojiti z razpadlim gnojem. V začetku pustimo le malo vode vrhu, ko pa nekoliko odraste, jo pustimo do 30 cm. Da varujemo sadike mraza, pokrijemo jarke z deskami. Stebla, ki rastejo iz vode, potiskamo z lopato pod vodo.

Splošni učinek pri uživanju te zelenjadne rastline je kričistilen. V maršičem sliči tudi redkvi, ker krepi želodec, pospešuje izločevanje in je tudi dobro sredstvo zoper gliste. Uporabljamo jo nadalje proti trdovratnemu kašlju in zasluženju prav uspešno. — Najboljši način uživanja te zelenjadi je spomladi, kot rana salata. Izprešani sok vzemi 2 do 3 krat na dan po 1 kavino žličko, razredčen s 5 do 10 delov vode. Zdravilna kura pa ne sme trajati preko 3 do 4 tedne.

	kg	100 g	20 g	porc.
449 Navadna	356—	48—	12-50	2—
450 Erfurtska, nežna	—	230—	50—	4—

Portulak.

Portulak — Pourpier — Portulak.

Sejemo ga od maja na prosto sončno lego. Portulak pridajemo juhi, listi pa so prav dobri za špinačo in salato.

kg | 100 g | 20 g | porc.

Din

kg | 100 g | 20 g | porc.

Din



451 Rumeni, širokolistnati	58—	7-75	2—	1—
452 Zeleni	52—	6-75	1-75	1—

Kultivirani regrat.

Löwenzahn — Pissenlit — Pongyola.



Regrat sejemo aprila v 20 cm oddaljene vrste, kakor radič. Vbeljen daje nežno, okusno salato, ki jo zlasti na Francoskem zelo cenijo. V kuhinji uporabljamo le vbeljeno listje, zato ga pokrijemo proti jeseni ali v naslednji pomladi na stalnem mestu z gostim vejevjem ali z 10 cm debelo plastjo zemlje. Uspešno pridelamo vbeljeno listje tudi, ako ga silimo kakor radič.

Vsebuje grenke soku v korenini in listih, ki dajejo izvleček za zdravljenje jetrnih bolezni. Najlažje ga uživamo v obliki salate, ki jo pripravimo v rani pomladi iz listov. Iz listov in cvetov kuhamo spomladi čaj, ki ga ljudska lekarna priporoča za čiščenje krvi. Na Angleškem pripravljajo iz rumenih prašnih cvetov grenko vino, ki ga pijejo pri jetrnih boleznih.

453 Navadni	144—	18-75	5—	2—
-----------------------	------	-------	----	----

Motovilec.

Feldsalat — Mâche — Raponc.



Sejemo ga od julija do septembra v presledkih v prerahljano zemljo, ki jo po setvi povaljamo z valjarjem, ali pa potepamo z deskami in zasenčimo, sicer težko kali. To salato ni treba negovati, razen čiščenja plevela. Tudi mraz mu ne škoduje. Da moremo priti pozimi ob snegu do njega, ga pokrijemo s smrekovim vejevjem.

● 455 Navadni, domači, zelo prijetnega okusa	30—	4—	1-50	1—
● 457 Holandski, veliki, ima veliko zrnje, široke in velike liste in je zelo od-poren	38—	4-75	1-50	1—
458 Temnozeleni, širokolistnati, ima nežno sredino, zelo izdaten in priporočljiv	52—	6-75	1-75	1—
460 Žličastolistnati, z zelo velikimi listi	32—	4-25	1-50	1—

Prava špinača.

Spinat — Epinard — Laboda.



Špinača ljubi svežo in dobro pognojeno zemljo. Sejemo jo na prosto v presledkih od marca do srede septembra, zaradi lažje pletve, na vrstice v razdalji 20 cm. Za zimsko in rano uporabo pomladi so boljše vrste z bodi. kovim semenom, ker so odpornejše proti zimi. Pomladi in poleti sejano špinačo nabiramo z žetvijo listja, zimsko pa izpodrezujemo na koreninah, kakor motovilec. Proti plevelu je špinača zelo občutljiva, zato jo moramo pogosto pleti in okopavati.

Špinača ugodno vpliva pri malokrvnosti, bledičnosti, pa tudi pri raku in širih. Sok presne špinače preprečuje znojenje v telesu. Zato jejmo čim večkrat salato iz mladih špinačnih listov, ker imajo v sebi nakopičeno tudi železo in redilne soli.

Novozelandska špinača.

Tetragonia expansa.




Ker seme prav počasi kali, jo sejemo na stalno mesto prav rano spomladi ali še boljše v toplo gredo ali lonce, ki jih postavimo na toplo. Kasneje presadimo sadike na stalno mesto, v razdalji 70 do 80 cm, ker se zelo razrastejo. Važnost te špinače je v tem, ker nam daje pridelek listja, ki ga obiramo stalno celo poletje do mraza. Po dobroti sliči ta špinača pravi navadni špinači. Ljubi dobro pripravljeno zemljo. Za navadno družino zadošča 15 rastlin.

kg	100 g	20 g	porc.
477	Navadna	40—	5.25 1.50 1—

Kislica.

Sauerampfer — Oseille — Šóska.



Sejemo jo plitvo in ne pregosto spomladi ali avgusta v dobro, vrtno zemljo. Ko zraste četrti ali peti list, jo že lahko nabiramo. Stebla, ki gredo v cvet, porežemo, da ne ovirajo rast listja. Kislica je večletna rastlina, ki nam nudi celo poletje obilo listja.

480	Nemška, velikolistna	24—	3.25 1.50 1—
481	Belleville, zelo velika	30—	4— 1.50 1—

Mangold ali gredna pesa.

Mangold oder Beisskohl — Poirée ou bette — Mangold (Beta Cycla).



Ako jo rabimo kot špinačo, jo sejemo od aprila do maja v vrste, kakor špinačo ali peteršilj, le veliko redkeje. Ko odraste, jo nabiramo z listnimi peclji vred in jo pripravljamo, kakor špinačo. Nekatere kuharice pridevajo zraven nekoliko kislice. Po rezanju poganja vedno znova do jeseni in tudi v prihodnji spomladi daje rano prikuho. Mangold sejemo tudi v vrste po 40 cm narazen ter pregosto setev razredčimo. Uspešno ga tudi presajamo v razdalji 40 cm. Tako redko nasejan ali presajen naredi velike liste z debe-

Angleška špinača.

Po okusu je slična kislici, le nekoliko manj trpka je. Odlikuje se po ranem in velikem pridelku. Seme angleške špinače je podobno semenu kislice.

476	Zimska, trajna, zelo priporočljiva	60—	7.75 2— 1—
-----	------------------------------------	-----	------------

- | | | | |
|-----|--|-----|--------------|
| 461 | Nobel, najboljša izmed vseh velikolistnatih vrst. Da veliko število sveže zelenih debelomesnatih listov, najfinejše kakovosti in prekaša vse starejše vrste. Nadaljna prednost te vrste je ta, da nima moških rastlin, vsled česar je tudi najbolj uporabljiva, ker ostane lahko dalje časa na polju | 22— | 2.75 1.50 1— |
| 463 | Gaudry, zboljšana, zelo velika, okroglolistnata, hitro rastoča in debelomesnata | 16— | 2.25 1.50 1— |
| 465 | Golijat. Zboljšana Viktorija-špinača, ima temnozeleno, mešane liste, do 30 cm dolge in 20 cm široke | 22— | 2.75 1.50 1— |
| 466 | Julijana. Se kasno razvije in ima temnozelene liste. Julijano-špinačo uporabljamo tri do štiri tedne delj kot ostale vrste | 22— | 2.75 1.50 1— |
| 467 | Matador. Ima temnozelene, debelomesnate liste. Je hitro rastoča in poleg tega zelo vzdržna, tržna vrsta | 20— | 2.75 1.50 1— |
| 469 | Triumf, temnozeleno, debelolistnata, orjaška, liste ima tako velike kot Viktorija-špinača | 18— | 2.50 1.50 1— |
| 471 | Viktorija, orjaška, z velikimi, debelomesnatimi, temnozelenimi listi, sveža ostane zelo dolgo, ne tvori semena, posebno jo priporočamo za pomladansko setev | 18— | 2.50 1.50 1— |
| 472 | Vioflay, orjaška, hitro rastoča, z velikimi, širokimi listi. Izvrstna vrsta za poletje in zimo | 16— | 2.25 1.50 1— |
| 475 | Eskimo, orjaška, brezpogojno odporna vrsta za zimsko setev, z orjaško velikimi, sočnimi, debelomesnatimi listi, ki so temnozelene barve. Dá zelo obilen pridelek | 18— | 2.50 1.50 1— |

	kg	100 g	20 g	pore.
	Din			
limi in širokimi peclji. Peclji, ki jih trgamo (ne režemo) od rastline, so dober nadomestek špargljev in jih prav tako pripravljamo. Od listja pa imamo celo leto obilo špinache. Kakor vse listnate rastline, potrebuje tudi mangold dobro zagnjeno in globoko obdelano zemljo. Ako ni izredno mrzla zima, prezimi mangold na prostem.				
483 Velikih temnozelenih listov z belimi srednjimi rebri, prav posebno finega okusa	24—	3—	1·50	1—
484 Škrlatnordeči, rebričasti	40—	5—	1·50	1—
486 Srebrni, temnozeleni, z zelo širokimi, belimi rebri	28—	3·75	1·50	1—
487 Švicarski, zgubančeni, rumenkasto-zeleni, velikolistnati, zelo nežni in izdatni	36—	4·75	1·50	1—

Jajčevac.

Eierfrucht — Aubergine —
Tojásgyümölcs.



Jajčevac sejemo rano v toplo gredo. Mlade sadike pikiramo in v drugi polovici maja presadimo na solčno lego, v razdalji 40 cm. Jajčevac ljubi dobro pognojeno in pripravljeno zemljo ter obilo zalivanja. Zaradi teže plodov postavimo za oporo visokim vrstam količke, da ne omagajo. Zalistnike, ki odganjajo po steblih, odstranjujemo. Mladi plodovi jajčevca so v južnih krajih priljubljena prikuha. Sadijo ga pa tudi kot okrasno rastlino.

491 Dolgi, vijolični	96—	12·50	3·25	1—
493 Okrogli, vijolični	118—	15·50	4—	2—
494 Več vrst mešani	130—	17—	4·50	2—
495 Pekingski, črni, orjaški	166—	21·50	5·75	2—

Paradižnik.

Paradise — Tomato — Paradiesom.



Ker je paradižnik južna rastlina, ga moramo sejati v toplo gredo v marecu. Čim zrastlejši poleg kalčnice še dva lističa, jih pikiramo v razdalji 10 cm ter koncem maja z zračenjem, utrjene posadimo na stalno mesto v

razdalji 80 cm. Pretegnjene in neutrne rastline niso prida. Paradižnike sadimo na solčne, južne lege v dobro pripravljeno in pognojeno zemljo. Ako trpe sušo, se slabo oplodijo. Zelo si opomorejo, ako jih zalijemo z gnojnic. V južnih krajih jih vzgajajo na špalir, z mnogimi vodilnicami, v mrzlejših pa je vzgoja z eno ali dvema vodilnicama ob kolu najuspešnejša. Stranske zalistne odganjke sproti odstranjujemo, nikar pa listov, ki so kakor korenine potrebni za pridelek. Kadar se je bati nočne slane, porežemo stebila z nedozorelimi plodovi in jih obesimo na toplem, kjer prisilno dozore. Tudi potrgani plodovi dozore, ako jih vložimo v mrzlo gredo pod okno ali morda v kuhinjo na toplo.

Za zimo pripravljamo paradižnikovo mezgo za dodatek jedilom. Paradižniki so važna začimba v kuhinji, ker izboljšujejo jedila, pripravljajo iz njih tudi razne omake, jih pražijo, pa tudi uživajo surove v salati z dodatkom popra, čebule in druge zelenjave.

Paradižniki zelo povoljno vplivajo na telo, ker vsebujejo ogromno vitaminov in razen tega še nekoliko radija. Ta prvina zelo dobro vpliva na človeški organizem. Posebno pa še pospešujejo delovanje obisti in vranice, čistijo kri in krepe živce.

499 Veliki, rdeči	40—	5—	1·50	1—
505 Alice Roosevelt, zelo rani, sadovi so okrogli, čisto gladki in škrlatni	198—	25·75	6·75	1—
507 Danski eksport, najraniji paradižnik. Sad je srednjeveliki, popolnoma gladki in posebno trdega mesa, primeren za razpošiljanje. Zelo odporen proti boleznim	174—	22·75	6—	2—
508 Earliana, rani, srednjeveliki, škrlatnordeči	238—	31—	8·25	2—
510 Ficarazzi, srednjeveliki, škrlatni	126—	16·25	4·25	1—
513 Kralj Humbert, sad ima obliko slive, škrlatnordeči, zelo izdatni, rani, posebno primeren za prisilno pozorenje	66—	8·50	2·25	1—
514 Lukullus, lesketajoči, rdeči, lepi, okrogli, gladke oblike in finega mesa, skoro brez pečk in izvrstnega okusa; rani in izredno izdatni	214—	28—	7·25	2—
516 Predsednik Garfield, krasni, škrlatnordeči, nagubani, orjaški, čisto do 1 kg težki, poleg tega zelo finega okusa	142—	20—	5—	2—
521 Trophy, veliki, kasni, škrlatnordeči	164—	21·25	5·50	2—

Paprika.

Pfeffer — Piment — Paprika.



Papriko sejemo v toplo gredo ali v posode v začetku marca, od koder jo po pikiranju in utrjenju presadimo proti koncu maja na stalno mesto v razdalji 40 cm. Glede lege in zemlje ima paprika iste zahteve, kakor paradižniki. Velikoplodna paprika je v splošnem sladka, drobnejša pa ostrá.

I. sladke vrste:

523 Kalinkova sladka, jedrnata s tremi robovi, z debelim mesom, daje izvrsten pridelek, rumenkasto-zelena, krasne oblike. Najboljša sladka paprika. Originalna iz Bolgarije	240—	31·25	8·25	2—
524 Kalinkova citronasta, orjaška, citronaste barve	240—	31·25	8·25	2—
525 Kalinkova mlečna, bela sladka, jedrnata s 3 robovi	240—	31·25	8·25	2—
528 Rdeča monstrozna, orjaška, Nocera	126—	16·50	4·25	1—
529 Rumena monstrozna, orjaška Nocera	114—	14·75	4—	1—
534 Marinovski, sladka, jedrnata, rumena, sadovi so podolgovati, najboljša vrsta	212—	27·75	7·25	2—

		kg	100 g	20 g	porc.
Din					
535	Kapi Chanteclair, zelena sladka, novost	212.—	27.75	7.25	2.—
544	Gloria, rdeča, debelomesnata, okroglo podolgovata in nekoliko zavita	96.—	12.50	3.25	1.—
546	Kozji rog, rumena ima obliko kozjega roga, nekoliko ostra, zelo rodovitna	212.—	27.75	7.25	2.—
548	Kozji rog, mlečno bela sladka	288.—	37.50	9.50	2.—
549	Zelena orjaška, sadovi so veliki, temnozeleni barve, podolgovati	140.—	18.—	4.75	2.—
550	Ratund, sladka, jedrnata v obliki jabolka, odlična za konzerviranje	288.—	37.50	9.50	2.—
551	Ideal, debelomesnata, široka s tremi robovi, zelena, sladka	240.—	31.25	8.25	2.—
552	Plovdivski kapi (Kaba Sivrija), dolga sladka, odlična vrsta	212.—	27.75	7.25	2.—
554	Sladke vrste, mešane	100.—	13.—	3.50	1.—
II. ostre vrste:					
558	Čep, ima obliko malega čepa, desertna vrsta, k praženemu mesu, zelo ostra	212.—	27.75	7.25	2.—
561	Kapi, jedrnata, rumenozelena, ostra, raste navzgor	212.—	27.75	7.25	2.—
562	Pulomska, rana, srednjevelika, z razpokami na koži (kadar postaje rdeča) zelo ostra	288.—	37.50	9.50	2.—
563	Selanovska, srednje debelomasnata, daje odlične sadove, zelena ostra	288.—	37.50	9.50	2.—
565	Ostre vrste, mešane	28.—	3.75	1.50	1.—

Čebulno seme.

Zwiebelsamen — Graines d'oignons
Vörshagymamag.



Najbolje uspeva v dobri, leto prej pognojena, ne pretežki zemlji. Lahka peščena zemlja ne ugaja čebuli. Sejemo jo marca ali tudi prej na prosto v svežo, dobro pognojeno zemljo, ker kasna žetev navadno ne uspe. Sejemo jo redko in plitvo v vrste po 30 cm narazen. Seme, ki potrebuje večkrat štiri tedne za kalitev, ne sme ležati rahlo in suho v zemlji, zato setev povaljamo ter večkrat zalijemo, dokler ne vzkali.

Se boljši uspeh dosežemo, ako posejemo seme rano v tople grede in kasneje presadimo sadike na stalno mesto, v razdalji 20 cm. Čebule ne smemo pregloboko saditi, temveč mora, kakor pravijo, sedeti na zemlji. Pregloboko sajena naredi cvetno steblo, ne pa čebule. Čebulo vzgajamo tudi dvoletno. V maju posejemo seme precej goste in ko se listje posuši, izkopljemo čebulček, ki ga hranimo za nasad v naslednjem letu. Sredi avgusta do začetka septembra orumeni listje, tedaj je čebula godna, da jo porebamo, spletemo v kite in spravimo na suh, zračen prostor, kjer ne zmrzuje.

* Čebulo uporabljamo, če nas je pičila žuželka ter pri opeklinah. Zažita pospešuje tek in prebavo, odstranjuje koliko, odpravlja vetrove in žene na vodo. — Za notranje zdravlilo jo jemljimo dobro nasekljano, ali pa kot sok 3 do 4 čajne žličke dnevno. Za kašelj ji primešaj eno žličko medu ali rjavega sladkorja. Za zunanjo uporabo jemljimo zrezane in zmečkane čebulne obkladke, ki jih moraš pri bolj akutnih boleznih menjati vsako uro.

577	Queen (Kraljica), mala, rana, srebrnobela (imenovana tudi pariška čebula za konzerve), fina za vkuhanje. Že v juniju napravi lepe, male, čebulice, skoro take, kot briljantna čebula	86.—	11.25	3.—	2.—
578	Madeira, velika, okrogla, orjaška, rdeča čebula, je prav izvrstne kakovosti in zelo prijetnega okusa. Pose-				

		kg	100 g	20 g	porc.
Din					
	jati jo moramo v toplo gredo, pozneje rastlinice presadimo; uporabiti jo pa moramo že poleti ali pozimi, ker mraza ne zdrži	130.—	17.—	4.50	2.—
588	Tripoli, orjaška Rocca. Zlatorumena, južna vrsta, ki jo moramo posejati najprej v toplo gredo. Izmed južnih vrst je orjaška Rocca za naše kraje najprimernejša čebula, ker vzdrži dalje časa kot španska ali Madeira čebula	130.—	17.—	4.50	2.—
588	Vertus, ploščato okrogla, svetlorumena, tako vzdržna kot rumena žitavska čebula in še bolj izdatna	56.—	7.50	2.—	1.—
591	Žitavska, orjaška, rumena, okrogla, trda. Najboljša vrsta za posaditev na prosto	104.—	13.50	3.50	1.—
593	Žitavska, orjaška, krvavordeča, okrogla, trda	104.—	13.50	3.50	1.—
595	Velika, domača, rumena	56.—	7.50	2.—	1.—

Drobnjak.

Schnittlauch — Civette — Salotamag.



Drobnjak uspeva le v najboljši vrtni prsti. Vročine in suše ne prenaša, zato najbolje uspeva na gredah v polsenci. Kurji in golobji gnoj mu posebno ugajata. Istotako ima rad saje, ki jih primešamo gnoju ali pa jih natrosimo na gredo. Režemo in rabimo ga vse leto. Za zimo presadimo nekaj starejših grmičev v lonce, ki jih postavimo na okno v kuhinjo ali jedilno shrambo, na svetlo.

599	Aromatični, češki	104.—	13.50	3.50	1.—
-----	-----------------------------	-------	-------	------	-----

Čebulček.

Steckzwiebel — Oignons à replanter
— Dughagma.




Čebula, ki jo vzgajamo iz čebulčka, je mnogo prej zrela, kot iz semena. Da ga pridelamo, sejemo seme na gosto in v nepogojeno zemljo. Ko doraste in dozori, ga spravimo čez zimo v zračnem prostoru, kjer ne zmrzuje. Spomladi ga sadimo 15 do 20 cm narazen. Zori koncem julija ali začetkom avgusta.

600	Okrogli, rumeni, zelo vzdržni	5.—	5.50	6.—	—
602	Okrogli, rdeči	7.—	7.50	8.—	—
603	Podolgovati, rumeni	5.—	5.50	6.—	—

Cena je zelo spremenljiva. Pri večjem odjemu zahtevajte posebno ponudbo, manjše množine pa računamo za slučaj spremembe po dnevni ceni.

Šalota.

Schalotte — Chalotte — Salotta.



Čebula šalota je bila že v starem veku cenjena. K nam so jo prinesli iz Palestine. Pomnožujemo jo s številnim zarodom, ki zraste iz ene čebulice. Posamezne čebulice posadimo v jeseni ali rano spomladi, v razdalji 20 cm v rahlo, s starim gnojem pognojeno zemljišče tako globoko, da je čebulica pokrita nekoliko z zemljo. V jeseni posajena šalota navadno ne pozebe, vendar je v ogib neuspeha priporočljivo pokriti nasad z gnojem ali z listjem. Spomladi odstranimo odejo. V juliju je čebula zrela ter naredi vsaka po 20 in več čebul.

Šalota je izvrstnega okusa, do leto dni trpežna, zato jo tudi mnoge gospodinje bolj cenijo, kakor navadno čebulo. Debelejše plodove porabimo v kuhinji, drobnejše pa spravimo za nadaljni nasad.

	100kg	10 kg	1 kg	porc.
604 Danska, velika, rjava	6.—	6.50	7.—	—

Česen.

Knoblauch — Ail-Foghagyma.



Uspeva v lahki, gorki, dobri, toda ne sveže pognojeni zemlji. Česen sestoji iz več majhnih strokov, ki jih spomladi pa tudi jeseni plitvo vsadimo 20 cm narazen s konico navzgor. Kadar začno listi ormenevati in se pripogibati k tlom, je česen zrel. Nato ga izkopljemo, posušimo na soncu, spletemo v kite in shranimo v zračnem, pred mrazom varnem prostoru.

* Česen uporabljamo pri različnih črevesnih boleznih, ker učinkuje razkuževalno in zadržuje tvorbo gnilobnih bakterij. Izobno služi tudi proti arteriosklerozi in za odpravo glist. — Kot notranje zdravilo ga vzemi 1 do 2 stroka dnevno, proti glistam pa zjutraj in zvečer po 1 strok, kuhan na četrt litra mleka.

605 Navadni	10.—	11.—	12.—	—
-----------------------	------	------	------	---

606 Veliki, orjaški, za saditev v jeseni	14.—	15.—	16.—	—
--	------	------	------	---

Por ali poriluk.

Porrée oder Lauch — Poireau — Párhagyma.

Za rano porabo sejemo seme nepregosto v toplo gredo spomladi, za rabo pozimi pa v drugi polovici aprila na prosto. Čim daljše je vbeljeno porovo steblo, tem bolj je cenjeno. Zaradi tega ga sadimo v 10 cm globoke jarke, ki jih napravimo v razdalji 25 do 30 cm tako globoko, da gleda iz zemlje le del listov. Da se korenine ne podvijejo, jih nekoliko skrajšamo. Razdalja sadik v vrsti naj bo vsaj 20 cm. Ko odraste, ga prisujemo z obeh straneh ležečo zemljo, čim višje je možno. Za zimsko porabo sejemo zim-
ske vrste, ki so odpornejše. V mrzlih krajih izkopljemo v jeseni por, ga




zagrebejo na zavetnem delu vrta in pokrijejo z listjem ali slamo. Kjer pa ni ostre zime, je boljše, da ostane na mestu.

* Por je učinkovito sredstvo zoper sladkorno bolezen. Draži manj kot čebula, vendar pa se ga morajo ljudje, ki nimajo zdravih jeter, varovati.

608 Francoski, poletni, rani	40.—	5.25	1.50	1.—
609 Poletni, kratki, rani	42.—	5.50	1.50	1.—
610 Brabantski, zimski, veliki, debeli, najboljši za zimo	48.—	6.25	1.75	1.—
611 Bolgarski, zimski, zelo veliki	48.—	6.25	1.75	1.—
612 Rouen, zimski, kratki, debeli	48.—	6.25	1.75	1.—
614 Carentan, zimski, orjaški. Krasen, ki se zelo hitro razvija in ga priporočamo za vse namene	44.—	5.75	1.50	1.—

Kumare za na prosto.

Landgurken — Concombres de pleine terre — Szabadba való ugorka.



Ker so kumare zelo občutljive proti mrazu in ostremu vremenu, jih ne smemo sejati ali saditi pred sredo maja na prostem. Zemlja mora biti prehljana, gorka in na sončni legi ter dobro pognojena s preperelim, hlevskim gnojem. Seme posejemo v 10 cm poglobljene vrste ali brazde, ki so 1 do 1.20 m narazen. Zemljo še izboljšamo, ako napolnimo brazdo z gnojno in kompostno zemljo. Vsadimo pa v pripravljene brazde po 3 do 4 semena v vsakih 30 cm narazen, pri majhnih kumarah za vlaganje le 20 cm. Seme pokrijemo 2 cm na debelo, nekoliko potlačimo in zalijemo. Prostor med gredami izrabimo, da vmes nasadimo salato, kolerabe ali drugo zelenjavo, ki je kmalu godna za porabo. Ko imajo kumare pet razvitih listov, jih okopljemo, brazdo napolnimo s prstjo do kaličnice in odšepnemo konico nad tretjim listom, ker so stranski odganjki rodovitnejši, kakor glavna vodilna mladika. Ob toplem vremenu je potrebno zalivanje, najboljše zvečer, s prestano vodo.


Za kalitev potrebujejo kumare brezpogojno vlažno gorkoto, če tega ni, setev ne vzklji. Zato svetujemo posejati v marcu za rani pridelek po tri semena v male lončke, ki jih postavimo v toplo gredo. Ko ta setev izkali, odstranimo šibkejšje in pustimo v lončku le eno rastlino. Po primer-
nem zračenju presadimo te z zemeljsko kepo na stalno mesto v drugi polovici maja, ko imajo 3 do 4 liste, v razdalji, kakor je povedano pri setvi na stalnem mestu. Ako pred setvijo namakamo seme 24 ur in ga potem posušimo, je uspeh še gotovnejši. Kumare se rade izprevržejo v manj vredne vrste, zato ne smemo gojiti vseh ali več vrst v bližini.

* Kumare se napačno smatrajo kot težko prebavljive. Če jih pravilno pripravimo, ne samo da niso škodljive, ampak so celo zelo koristne telesu. Težko prebavljive so samo, če iz njih iztisnemo vso vodo, preveč popramo in zakisamo. Drugače so kumare zelo voden plod, ki vsebuje beljakovine, ogljikove hidrate in soli, torej vse snovi, ki koristijo organizmu in ki jih ne kaže odklanjati. Pospešujejo pa posebej izločevanje vode in gasijo žejo.

		kg	100 g	20 g	porc.
		Din			
a) dolge vrste:					
● 619	Japonska ovijalka, dolga, pristna . .	64	8.50	2.25	1
● 621	Dolga, zelena, bogatocvetoča, posebnost	64	8.50	2.25	1
622	Zboljšana grochliška, dolga, zelena, plodonosna	150	19.50	5.25	2
● 623	Dolga, zelena, atenska	64	8.50	5.25	1
624	Rotenseer, zelo dolga, zelena, bogatorodeča, najdaljša grochliška vrsta . .	90	11.75	3.25	2
— 626	Bismark, dolga, ostane zelena, najbolj bogatorodeča vrsta za na prosto	68	9	2.50	1
628	Danska gorčična, dolga, valjaste oblike, ostane zelena, debelomesnata . .	72	9.50	2.50	1
630	Golijat, najdaljša, zelena, bogatorodeča	144	18.75	5	2
631	Bela holandska, posebno dolga, bogatorodeča	68	9	2.50	1
632	Kitajska, ostane zelena, dolga, bogatorodeča	120	15.75	4.25	2
● 636	Unikum, ne prav dolga, bogatorodeča, debelomesnata, neobčutljiva . . .	68	9	2.50	1
b) srednjedolge vrste:					
— 620	Erfurtska, srednjedolga, zelena, bogatorodeča	66	8.75	2.25	1
● 627	Srednjedolga, bogatorodeča	62	8.25	2.25	1
● 629	Srednjedolga, zelena, navadna domača	32	4.25	1.50	1
c) vrste za vlaganje v kis:					
637	Grozdasta, pariška ali cornichon, majhna	58	7.50	2	1
638	Grozdasta, nemška, kratka, rana, zelena, zelo bogatorodeča	58	7.50	2	1
639	Grozdasta, renska, izvrstna	58	7.50	2	1
● 640	Grozdasta, ruska, zelo bogato rodeča	56	7.25	2	1

Kumare za siljenje ali rastlinjak.

Treibgurken — Concombres à forceer
Melegávi ugorka.



Za rani pridelek kumar izberemo vrste, ki najuspešneje rastejo v toplih gredah ali rastlinjakih; to so tako zvane vrste za siljenje. Seme posadimo že februarja ter pustimo 2 do 3 rastline za vsako okno. Da pospešimo rodovitnost, odščipnemo vodilno mladiko, kadar ima štiri do pet listov, nad tretjim listom, ker so stranski odganjki rodovitnejši. Glavno opravilo pri vzgajanju teh kumar je zračenje in zalivanje s prestano vodo. Po možnosti pazimo, da pri zalivanju ne motimo stebel in listja. Potrebno je, da sproti obiramo dorastle zelene kumare, sicer ne rastejo nove, ali pa že zarojene zaostanejo v rasti. Prazen prostor v topli gredi, dokler so kumare še majhne, izrabimo za salato in drugo drobno zelenjad, ali pa za rane setve.

I. sobne kumare.


642	Rutows, najboljše izmed vseh, zelo fina in je glede rodovitnosti ne prekaša nobena druga sobna kumara. Je skoro brez pešk in ima dolge, gladke plodove. Najboljša kumara za siljenje	—	116	30.50	2
644	Hampels Juwel von Koppitz, posebno priporočamo za siljenje v rastlinjakih	—	288	75	4

II. kumare za gojenje v zabojih:

646	Nemška, Siegerjeva originalna setev, zelo bogatorodeča, sadovi precej sličijo najboljše izmed vseh	—	404	106	4
650	Konkurent, najboljše izmed vseh, originalna setev za gojenje v zabojih in v sobah	—	520	136	4
657	Noa-jeva za siljenje, starejša, priporočanja vredna tržna vrsta, zelo bogatorodeča, svetlozelene barve. Originalna setev	—	288	75	4
660	Sensation, zelo bogatorodeča vrsta, srednjedolga, izvrstna tudi za gojenje na prostem, originalna setev, pristna	—	118	31	2

Špargelj — beluš

Spargel — Asperge — Spárga.



Špargelj sejemo aprila, na 20 cm oddaljene vrstice. Čim vzkali, razredčimo pregosto setev, ali pa mlade rastlinice pikiramo v razdalji 10 cm. Pregosta setev da slabotne, za saditev manjvredne rastline. Spomladi naslednjega leta presadimo šparglje na stalno mesto, v vrste po 1.25 do 1.50 m narazen, sadike v vrstah pa v razdalji pol metra. Sadimo jih tudi v vrstah, ki so po dva in pol metra oddaljene. Pred sajenjem prekopljemo zemljišče 60 cm globoko, naredimo 30 cm globoke jarke, v določeni razdalji in zakoličimo. Pri vsakem količku naredimo 10 cm stožast kupček iz zemlje, na katerega postavimo špargljevo sadike, da leže korenine v enaki razdalji po kupčku navzdol, ki jih pokrijemo nekoliko z zemljo. Nato potrosimo v jarek star razpadel gnoj in ga pokrijemo z zemljo, pa le toliko, da so glavice sadik le 5 cm pod površjem.

Obdelovanje v prvem in drugem letu obstoja v okopavanju. V jeseni drugega leta po saditvi pognojimo nasad ter napolnimo doslej odprte jarke ob rastlinah z zemljo, ki je ob straneh nakopičena.

Spomladi tretjega leta začnemo šparglje izpodrezavati, kar traja do konca meseca junija vsakega nadaljnega leta. Takoj po končanem nabiranju (izpodrezavanju) konec junija, pognojimo šparglje vsako leto. Če primanjkuje hlevskega gnoja, gnojimo dve leti z umetnim gnojem, tretje leto pa s hlevskim.

Zaradi izrabe prostora gojimo na praznem prostoru med šparglji različno nizko zelenjad. Špargljev nasad traja 20 in več let, ako je pravilno obdelovan.

* Špargelj vsebuje zdravilno snov, ki dobro vpliva na srce in ledvice. Pospešuje izločevanje vode. Je pa tudi dobro sredstvo za pomirjenje živcev.

	kg	100 g	20 g	porc.
Din				
669 Argenteuil, rani, zelo fini, ima nežno rožnato glavico	36—	4.75	1.50	1—
670 Connoyerjev kolosej, znana ameri- kanska vrsta, zelenoglavna, ima zelo dolga, močna stebila	32—	4.50	1.50	1—
672 Brunšviška, poznana in splošno pri- ljubljena nežna vrsta, finega okusa	56—	7.25	2—	1—
100 kom.	10 kom.	1 kom.	—	

Špargljeve sadike.

673 Enoletne	—75	1—	1.25	—
673a Dvoletne	1—	1.25	1.50	—

Artičoka.

Artischocke — Artichaut — Articsóka.



Artičoka je večletna rastlina. Ljubi toplo lego, globoko prekopano zemljo, obilo vode in gnojnice. Seme posejemo v februarju v toplo gredo, sadiko pikiramo in sredi aprila presadimo na stalno mesto. Ker se zelo razrastejo, jih moramo saditi vsaj 1 m narazen. Pozimi jih pokrijemo evertičnimi lonci ali z malimi zaboji, katere še zasujemo z zemljo ali listjem. Ob južnem vremenu pa jih moramo zračiti. Spomladi odstranimo številne odganjke ter pustimo le 3 do 4. Te odganjke lahko porabimo za nadaljnji nasad. Užiti so čašni listi in plodnica.

* Artičoka je v Angliji priljubljeno sredstvo zoper revmatizem. Sicer je pa to izvrstna zelenjad, ki v surovem stanju zaužita nekoliko greni, skuhana je pa prav tečna in lahko prebavljiva jed.

674 Francoska, velika, zelena	310—	42—	11.25	3—
675 Pariška, vijoletna	264—	34.50	9—	2—
676 Italijanska, vijoletna	238—	31—	8.25	2—

Kardi.

Carden oder Cardonen — Cardes — Kárdi.



	kg	100 g	20 g	porc.
Din				
V začetku aprila jih sejemo na prosto, na stalno mesto, ali pa jih presadimo po 1 m narazen v dobro pognojeno, globoko prekopano, zrahljano zemljo. Za prvo potrebo začnemo z beljenjem septembra, da povežemo ob kolu liste in jih še odenemo s slamo. Belenje traja 2 do 3 tedne. Za zimsko porabo določene sadike prenesemo v zračno klet, pred nastopom mraza. Posadimo jih pokonci. Da preprečimo gnitje, ki rado nastopi ob milem vremenu, jih pogosto zračimo. Od kardov uživamo obledela peresna peclje. Karde sadimo na vrte tudi kot okrasne rastline, ki lepo učinkujejo s svojim velikim, srebrnosivim listjem, posamič ali v skupini.				
678 Španski, brez bodic, mesnati listi zra- stejo nad meter dolgi	68—	9—	2.50	1—

Rabarbara.

(Rheum Rhabarbarum)

Rhabarber — Rhubarbe — Rhabarber.



Rabarbaro gojimo zaradi lepega listja in cvetja za okras vrta, po- glavitna pa je njena uporaba v zdravilstvu in v kuhinji za kompot. Seje- mo jo spomladi na prosto in ko rastlina nekoliko odraste, jo presadimo v razdalji po 1 m narazen. Ljubi globoko, peščeno ilovnato zemljo. Peclje, ki jih uporabljamo za kompot, moramo od rastline trgati, nikar pa rezati. Nekateri jo tudi belijo, da pokrijejo posamezne rastline s kako večjo po- sodo. Vsled tega zrastejo peclji nežnejši, da jih pri uporabi v kuhinji ni treba lupiti. Rabarbara je trajna rastlina, ki vzdrži zimo brez odeje. Vrsta z rdečimi peclji je boljša kakor z zelenimi.

* Če rabarbaro uživamo v večjih količinah (pol do eno čajno žličko raz- rezane ali nastrgane korenine), deluje milo odvajajoče. Če jo pa vzamemo v manjših količinah, učinkuje nasprotno, ker deluje v tem primeru samo česlova kislina, ki se nahaja v korenini. Tako nam služi rabarbara tudi kot sredstvo za zaustavljanje kolike.

680 Kraljica Viktorija, velikolistnata, iz- boljšana, z močnimi rdečimi peclji	88—	11.25	3—	2—
--	-----	-------	----	----

Buče.

Kürbisse — Melons — Tök.


I. Jedilne buče.

Speise-Kürbisse — Courges à manger — Elezhetötök.


Buče vzgajamo kakor kumare, z razliko, da jih sadimo redkeje, po 1.50 m narazen ali pa kot vmesno kulturo na polju, med okopavinami. Buče ljubijo solčno lego, globoko in dobro pognojeno zemljo ter obilo zalivanja. Vrstam z orjaškimi plodovi pustimo le po eden ali dva ploda na stebelu ter skrajšamo odganjek nad zadnjim plodom, med tretjim in četrtim listom. Sadimo jih proti koncu aprila ali v prvi polovici maja, ko je že zemlja ogreta. Za ranejši pridelek buč jih posadimo že v začetku aprila ter po- krijemo z lesenim obojem in šipo, da so zavarovane pred mrazom. Konec maja, po večkratnem zračenju, odstranimo oboje in šipe.

Buče vsebujejo veliko hidratov in pospešujejo izločevanje vode. Za- uživanje navadnih bučnih peška odganja gliste in trakuje.

* Peške izlušči, zmešaj z enako množino mleka. Nežna silva kožica, ki se nahaja neposredno pod lupino in obdaja jedro, se ne sme od- straniti, ker se v njej najbrže nahajajo učinkujoče snovi. Zoper gliste za- dostuje povprečno 20 jederc, ki jih jemljijo zjutraj, dva do tri dni zapore- doma. Dobro je, če spiješ prejšnji večer čašo polinovega čaja. Proti tra- kulji vzemi približno 150 do 200 jederc (50 do 60 gramov). Prejšnji večer za- užij nekaj čebule in česna.



- | | kg | 100 g | 20 g | pore. |
|--|------|-------|------|-------|
| | Din | | | |
| ●684 Velika, zelena, centna buča | 52.— | 6.75 | 1.75 | 1.— |
| ●688 Velika, orjaška, rumena buča, najboljša za vkuhanje, ki zraste 50 do 100 kg težka | 52.— | 6.75 | 1.75 | 1.— |
| Ker napravi izredno velik sadež, jo zelo priporočamo za krmo živini. Zeleti bi bilo, da bi naš kmetovalec gojil to hvaležno vrsto namesto navadne buče, ki jo sedaj v splošnem goji. | | | | |
| 689 Cocozelle, tripolitanska, rumena, rana, bogatorodeča, najboljša vrsta za male vrtove, ker raste v grmičasti obliki | 46.— | 6.— | 1.50 | 1.— |
| 692 Portugalska, meso je temnorumeno in sladko. Plodovi so interesantne oblike, obilni in izdatni | — | — | — | — |



- | | | | | |
|---|------|------|------|-----|
| 695 Vegetable Marrow, dolga, rumena (angleška). Odlikuje se po zelo hitri rasti | 44.— | 5.75 | 1.50 | 1.— |
| ●698 Vegetable Marrow, dolga, bela, tržna | 48.— | 6.25 | 1.75 | 1.— |
| 700 Zelena, velika, domača | 6.— | 2.— | 1.50 | 1.— |



II. Okrasne buče — tikvice.

Zier-Kürbisse — Coloquintes
ornementales — Disz-tök.

Sejemo in gojimo jih tako kot jedilno bučo. Glede zemlje pa niso tako izbirčne. Najprimernejše so za opletanje plotov. Izvrstno učinkujejo z lepim listjem in z navzdol visečimi plodovi, ki so različne oblike.

- 703 Angurija. Spada med najlepše in najhitreje rastoče ovijalke, je zelena in bela ter zelo učinkujoča. Tudi izvrstna za vkuhanje

62.— 16.25 2.—



- | | | | | |
|--|-------|-------|------|-----|
| 704 Steklenica (pelerina), belo cvetoča | 142.— | 18.50 | 5.— | 2.— |
| ●705 Jurgeta (Herkulov kij), belo cvetoča, porabna tudi kot jedilna buča | 102.— | 13.25 | 3.50 | 1.— |
| 706 Šmodnikov rog, belo cvetoča | 100.— | 13.— | 3.50 | 2.— |
| 708 Jabolko, mala, pol rumena, pol zelena | — | 24.— | 6.25 | 2.— |
| 713 Hruška, mala, bela | — | 24.— | 6.25 | 2.— |
| 715 Škofova čepica, rumena | 166.— | 21.50 | 5.75 | 2.— |
| 721 Jajce, rumena | — | 24.— | 6.25 | 2.— |
| 723 Zvon, pol rumena, pol zelena | — | 24.— | 6.25 | 2.— |
| 724 Kitajska, ploščatookrogla, živordeča, rumeno in zeleno pisana | — | 24.— | 6.25 | 2.— |
| 725 Oranžna | — | 24.— | 6.25 | 2.— |
| 730 Turški turban, velika, rdeča | — | 24.— | 6.25 | 2.— |
| 733 Bradavičasta, velika, hrastove barve | — | 24.— | 6.25 | 2.— |
| ●736 Okrasne bučice, mešane | — | 24.— | 6.25 | 1.— |

III. Sladkorne dinje.

Zucker-Melonen — Melons sucirins —
Czukordinnye.

Vzgoja dinj se ne razlikuje od vzgoje kumar za siljenje. Ko se razvije eden, kvečjemu dva ploda na eni mladiki, jo odrežemo približno med tretjim in četrtem listom nad plodom. Mladike, ki tu zopet nastanejo, polagoma krajšamo. Enkratno odrezanje velikega števila mladik bi bilo nevarno. Tudi ne smemo kasneje mladik spravljati iz njih lege ali pa trgati iz zemlje, če so se vanjo prirastle. Ob vročem dnevnem času moramo zračiti. Ob času cvetenja odstranimo ob milih dneh okna, da pospešimo oplo-ditev po žuželkah. Pri ugodnem vremenu oplodimo nekoliko pred poldnem na umeten način, da cvetni prah z mehkim čopičem prenesemo z moškega cveta na plodonosni ženski cvet. Prevelika vročina in zalivanje povzročijo, da ne zarodijo. Ako to opazimo, opustimo zalivanje, da uvenejo. Po nekoliko dneh jih zopet zalivamo, nakar nastaviijo vse polno zarodka. Pod zoreče sadove polagamo steklene šipe, strešno opeko ali desčice. Dinje se še raje izprevržejo, kakor kumare.

Pridelovanje dinj na prostem je v južnih krajih zelo uspešno, v mrzlih pa ima komaj zaželeni uspeh.
* Dinje vsebujejo dosti sladkorja in tudi vodenih snovi, ki pospešujejo prebavo in izločevanje vode.

	kg	100 g	20 g	pore.
738 Ananas iz Amerike, z zelenim mesom	112—	14-50	3-75	1—
740 Ananas iz Amerike, z rdečim mesom	112—	14-50	3-75	1—
743 Cerovka, rumena mrežasta, z rdečim mesom in rumenimi koščicami	76—	10—	2-75	1—
744 Ameriška, rumeno pisana, z rumenim mesom	76—	10—	2-75	1—
745 Hercegovska, najranija, sad je gladki, meso rumeno	132—	17-25	4-50	2—
748 Junirod, bela, najranija, z rdečim mesom	132—	17-25	4-50	2—
747 Španska, zelena, sadovi so srednjeveliki	130—	17—	4-50	2—
750 Sladkorne vrste, mešane	74—	9-75	2-50	1—

IV. Cantaloup sladkorne dinje.

Cantaloup Zucker-Melonen — Melons cantaloup — Kantalup czukordinnye.


Te imajo podolgasto ali okroglo obliko, široka rebra in globoke brazde. Skorja je debela, bradavičasta in nagubana. Meso je rumeno, rdeče ali belo, izvrstnega okusa, ki naliči ananasa. Dozorjeni plodovi trajajo le tri do štiri dni, potem pa postanejo mokasti in razpadejo. Vzgajamo jih, kakor sladkorne dinje.



	kg	100 g	20 g	pore.
773 Vaucluse ali Sv. Peter, z rdečim mesom	96—	12-50	3-25	2—
776 Bellegarde, sadovi so srednjedolgi. Gojenje je zelo preprosto	82—	10-75	2-75	2—

- 777 Charentais, sadovi so zaokroženi, gladki, izvrstnega okusa in vonja. Že nekaj let se goji za pošiljanje na največje svetovne trge; zelo rana . . .
- 778 Prescotte, rana za siljenje, bela, pariška . . .
- 779 Cantaloup, sladkorne, mešane . . .

V. Vodne melone ali ljubence.

Wasser-Melonen — Melons d'eau
pastèques — Vizi dinnye.

Na jugu naše države so ljubence zelo priljubljene, zato jih tudi sadi kar na prosto v večjih množinah. Plod je okrogel, brez reber, temnozelen, z rdečim, nekatere vrste tudi z belim in zelenim mesom.

Ljubence sejemo v mrzlejših krajih že februarja za stalno v tople grede ali pa v cvetične lončke. Ko dorastejo v lončkih do tretjega lista, jih z zemeljsko kepo posadimo v sredino tople grede, pod vsako okno po eno rastlino, ker naredi številne stranske odganjke. Dokler ne pokaže zarodka, ne smemo ničesar rezati. Plodove nastavi navadno na koncih odganjkov. Glavno vodilno mladiko pustimo neprikrajšano, če pa je prevelika gošča, odstranimo tu in tam kak šibkejši stranski odganjek. Ko nastopijo topli dnevi, odstranimo okna, da rastejo ljubence preko oboja tople grede.

Zrelost plodov se pozna po vitici ob sadu, ki se posuši in po votlem glasu, ako jo potrkamo. Ljubencia traja v zrelem stanju precej dolgo.


	kg	100 g	20 g	pore.
780 Heveser, poznana vrsta, rdečega mesa, s črnimi koščicami	—	—	—	—
782 Calabria, zelo rodovitna, vrsta z velikimi plodi karminordečega aromatičnega mesa. Ima belo seme	118—	15-50	4—	2—
785 Castalamare, orjaška rdečemesnata	118—	15-50	4—	2—
795 Vukovarska, velika s črnimi koščicami	106—	13-75	3-75	2—
797 Rokovačka s črnimi koščicami	122—	16—	4-25	2—
811 Rane vrste, rdečega mesa	84—	11—	3—	1—
812 Več vrst mešanih	84—	11—	3—	1—

Grah.

Erbsen — Pois — Borsó.

Grah ne zahteva posebno pripravljene zemlje in tudi ne sme biti pognojena. V zagnojeni zemlji zraste nadnormalno in bore malo zarodi. Potrebna pa mu je prosta solnčna, proti jugu nagnjena lega. Grah sejemo večkrat, po potrebi od februarja do julija, in to: visoke vrste v dve, nizke dva do tri zrnja po 5 cm globoko. Čim prostejša in solnčna je lega, tem boljši in večji je pridelek. Ko grah doraste za ped visoko, ga obsujemo s prstjo ter mu priložimo vejevje, da se z viticami oprijemlje navzgor. Pritličnim vrstam ne stavimo vejevja.

Graha imamo tri vrste, sladkorni, ki ga uživamo mladega s strožjem vred: grah za luščenje, čegar zrnje uživamo v zelenem in suhem stanju; strženasti grah z zgubančenim, debelim in sladkim zrnjem.



* Grah vsebuje mnogo dušikovih snovi, tudi znatno množino škroba in deloma tudi tolstče. To so snovi, ki jih telo zelo potrebuje. V mladem stanju je grah lahko prebavljiv, v dozorelem pa v splošnem težje in se ga je treba pri nekaterih posebno želodčnih boleznih izogibati.

I. Sladkorni grah, ki ga uživamo v stročju.


Zucker-Erbsen — Pois sans parchemin — Czukorborsó.

a) rane vrste:

830	De Grace, za siljenje, 20 cm visoki .	22.—	23.—	24.—	2.—
832	Fürst Bismarek, zelo rani, 70 cm visoki	21.—	22.—	23.—	2.—
835	Henrik, najraniji, 80 cm visoki	21.—	22.—	23.—	2.—
● 838	Nizki, bogatorodeči, 35 cm visoki	10.—	11.—	12.—	1.—

b) kasne vrste:

● 841	Angleški, veliki, sabljasti, 1'30 m visoki	10.—	11.—	12.—	1.—
845	Debelostročni, zelo mesnati, 90 cm visoki	21.—	22.—	23.—	2.—
848	Delikatesa, sivi, orjaški, zboljšani, 1'40 m visoki	20.—	21.—	22.—	2.—
856	Moerheim, orjaški, velikostroč., 1'50 m visoki	20.—	21.—	22.—	2.—



II. Grah za luščenje, uživamo samo zrnje.

Anslös-Erbsen — Pois à écosser — Kifejtő borsó.

a) rane vrste:

● 861	Buchsbaum štev. 1, rano in bogatorodeči, 25 cm visoki	8.—	9.—	10.—	1.—
-------	---	-----	-----	------	-----

100kg | 10 kg | 1 kg | porc.

Din

865 Angleški ljubljeneec, najranija in najboljša vrsta za prodajo na trgu. Bohotno rodovitna nizka vrsta, s krasnim sočnatim zelenim stročjem in zelenim zrnjem, ki je vrsto Buchsbaum vsled vsestranskih prednosti že močno izpodrinila; višina 40 cm

866 Saxonia, rani z velikimi, zakrivljenimi stroki, ima zelena zrna in je ne navadno bogatorodeči, 70 cm visoki

868 Ekspres, rani, zeleni, 80 cm visoki

● 874 Bratje Dippe, majniški, najraniji, 60 cm visoki

b) kasne vrste:

880 Za konzerve, stroki so zakrivljene oblike, zrna so pa mala, zelena in okrogla, višina 1'20 cm

● 887 Kljunasti, z velikimi stroki, višina 1'30 m

890 Kljunasti, ki ostane zelene barve, višina 1 m

100kg | 10 kg | 1 kg | porc.

Din

8.— 9.— 10.— 2.—

10.— 11.— 12.— 2.—

8.— 9.— 10.— 2.—

8.— 9.— 10.— 1.—

18.— 19.— 20.— 2.—

8.— 9.— 10.— 1.—

18.— 19.— 20.— 2.—

III. Strženasti grah z zgubančenim zrnjem.

Mark-Erbsen mit schrumpfigen Korn — Pois anglais ridés — Velő borsó.



a) rane vrste:

895	Gradus (Ideal), najraniji, majski, 1 m visoki	19.—	20.—	21.—	2.—
● 912	Telefon, velikostročni, bogatorodeči, višina 1'20 m	7.—	8.—	9.—	1.—
● 916	Čudež iz Amerike, najraniji, nizki, za siljenje, 20 cm visoki	8.—	9.—	10.—	1.—
920	Thomas Laxton, rani, ima dolge stroke, višina 1 m	19.—	20.—	21.—	2.—
922	Senator, precej rani, stroki so kljunasti, zelo bogatorodeči, višina 1 m	8.—	9.—	10.—	2.—

b) kasne vrste:

925	Daisy, zelo velikostročni, višina 40 cm	20.—	21.—	22.—	2.—
-----	---	------	------	------	-----

Fižol.

I. Nizki fižol, užiten v stročju.

Buschbohnen — Haricots nains
Bokorbab.

Nizki fižol ljubi solčno lego. Sadimo ga od srede aprila do konca julija v 4 cm globoke jamice po pet zrn, v razdalji okoli 30 cm. Dasi ni izbirljen glede zemlje vendar je pridelek izdatnejši in boljši, ako mu pomagamo s kalijevim in fosforovim umetnim gnojilom. Kadar doraste do četrtega lista, ga prisujemo do kaličnic.

Nizki fižol uporabljamo tudi za siljenje v toplih gredah in rastlinjaki, v ugodnih razmerah od januarja dalje. Ker pa je v mrzlih krajih v tako ranih mesecih zračenje nemogoče, ga silimo šele počeni z marcem.

Mlad fižol v stročju je lahko prebavljiv in izredno redilen. Posebno ga je priporočati otrokom, ker jači kosti. V zdravstvenem oziru pa ima isti učinek, kot fižol v zrnju. Pri zadnjem je zlasti omeniti, da delujejo njegove luščine zoper sladkorno bolezen, protino in revmi. Namočimo suh fižol v vodi, da nekoliko skali in ga posušimo v vročini do 70° C. Napravi zvečer mrzel čaj, pusti ga stati 10 do 12 ur in ga zjutraj hitro skuham; 10 do 15 gramov na 1 čašo vode. S fižolovo vodo pomočimo mokre in srbeče izpuščaje. Srbečica hitro in za delj časa izgine.

a) nizki fižol, zelenostročni, brez niti:

	100kg	10 kg	1 kg	porc.
	Din			
951 Alpha, zelo rani, bogatorodeči in popolnoma brez niti, beli, rdeče oškropljeni. Zelo fina in priporočljiva vrsta	12.—	13.—	14.—	1.—
952 Delikates, zelo rani, dolgi, črni, finega okusa, brez niti	12.—	13.—	14.—	1.—
953 Triumph, srednjerani, rumeni, angleški za siljenje, brez niti, z mesnatimi stroki, katere nikoli ne napade rja. Zelo priporočljivi	12.—	13.—	14.—	1.—
954 Henrikov orjak, kasni, pisani, brez niti	—	—	—	—
955 Henrikov orjak, kasna vrsta, belotelmeljni, brez niti, z debelomesnatimi stroki	46.—	47.—	48.—	2.—
957 Konzerva, rani, originalna setev bratov Dippe, beli, rdečkasto oškropljeni, debelomesnati, priporočljivi	12.—	13.—	14.—	1.—
958 Roza, najbolj priljubljena domača vrsta, ki je popolnoma brez niti, mehkega stročja in zelo okusna	12.—	13.—	14.—	2.—
960 Krivokljun, beli, brez niti	—	—	—	—
961 Saksa, rani, debelomesnati, brez niti z rumenim zrnjem, zelo dobra tržna vrsta	42.—	43.—	44.—	2.—
962 Sladkorni, lomljivi, bratov Dippe, debelomesnati, brez niti, beli	—	—	—	—
963 Sladkorni, lomljivi, debelomesnati, holandski, dvojni Princes, brez niti, beli	—	—	—	—
966 Nizki, zelenostročni, brez niti	10.—	11.—	12.—	1.—

b) nizki fižol, rumenostročni, brez niti:

	100kg	10 kg	1 kg	porc.
	Din			
971 Dvorni svetnik Koch, voščeni, s temnim zrnjem. Stroki so dolgi in mehki, priporočljivi	40.—	41.—	42.—	2.—
972 Nizki, rumenostročni, brez niti	12.—	13.—	14.—	1.—
978 Berlinski, voščeni, lomljivi, rani, zelo bogatorodeči, s črnim zrnjem	18.—	19.—	20.—	2.—
981 Najboljši izmed vseh, voščeni, dober za konzerviranje z belim zrnjem	—	—	—	—
982 Brittle, voščeni, nežni, z okroglimi stroki in belim zrnjem	—	—	—	—
983 Maslena kraljica, voščeni, dolgi, debeli in rumenostročni z belim zrnjem	16.—	17.—	18.—	2.—
984 Sel miru, voščeni, z okroglimi, debelomesnatimi stroki in z belim zrnjem	—	—	—	—
985 Tajni svetnik Ramm, voščeni, belozrnati, brez niti	10.—	11.—	12.—	1.—
986 Što za eno, voščeni, z rumenim zrnjem. Stroki so mali, nežni in finega okusa	10.—	11.—	12.—	1.—
987 Mont d'or, voščeni, z zlatorumenimi stroki in vijoličnorjavim zrnjem, zelo priporočljiva vrsta	12.—	13.—	14.—	1.—
988 Črni, voščeni, rumenostročni, brez niti	9.—	10.—	11.—	1.—
989 Sladkorna perla, voščeni, brez niti, rumenostročni in z belim zrnjem	9.—	10.—	11.—	1.—
991 Non pareil, voščeni, zlate barve, posebno vzdržljivi in zelo prijetnega okusa	—	—	—	—

II. Visoki fižol, užiten v stročju

Stangenbohnen — Haricots à rames
— Karóbab (futóbab).

Zraste tri do štiri metre visoko, zato mora imeti temu primerne dolge kole, ki jih postavimo, preden sadimo, globoko v zemljo, da jih veter ne maje. Visoki fižol se zelo razraste, vsled tega ga moramo saditi redkeje, kakor nizki fižol. Navadna razdalja je 60 cm. Ako pa sadimo večjo površino visokega fižola, mora biti med dvema vrstama najmanj 1 m prostora, sicer vsled pomanjkanja zraka in solca slabo zarodi. Iz ravno tega razloga je tudi priporočljivo, da usmerimo vrste od severa proti jugu. Ker ljubi visoki fižol za kalitev in v mladosti več toplote, kakor pritlični, posadimo ob kolu samo po šest zrn šele v drugi polovici maja. Za kasnejši pridelek lahko sadimo visoki fižol do konca junija. Ko se začne ovijati, ga okoplamo do kaličnic, prisujemo in istočasno tudi pripnemo h kolu tiste odganjke, ki rastejo v stran.

		100kg	10 kg	1 kg	porc.
		Din			
Od nizkega fižola imamo ranejši, od visokega pa nekaj kasnejši, zato pa boljši in večji pridelek.					
a) visoki fižol, zelenostročni, brez niti:					
996	Oznanjevalec žetve, z zelo velikimi, temnozelenimi in debelomesnatimi stroki, brez niti in s temnim zrnjem	10—	11—	12—	1—
997	Knez Bismark, debelomesnati, brez niti, rani, z belim zrnjem	26—	27—	28—	2—
998	Imperator, zelo dolgi, široki, beli, kakor bojni meč, brez niti	12—	13—	14—	1—
1000	Prezident Roosevelt, z dolgimi, mesnatimi, zelo finimi stroki, z belim zrnjem	—	—	—	—
1009	Polna košara, brez niti, z bel. zrnjem	12—	13—	14—	1—
1010	Mojster, z dolgimi, debelomesnatimi, temnozelenimi stroki, brez niti . .	12—	13—	14—	1—
1012	Sladkorna Perla ali Princes, brez niti, fini, drobn, beli	12—	13—	14—	1—
1014	Dan in noč, stara domača priljubljena vrsta, ki ni podvržena nobeni bolezni in dobro vzdrži vse vremenske nepravilike	9—	10—	11—	1—
1015	Marmorirani, je srednjerana, domača vrsta s krepkimi, svetlozelenimi, mesnatimi stroki. Zrnje je debelo in izredno mehko, ki se k strožu izvrstno prileže	6—	7—	8—	1—
1016	Češnjavec, srednjerani in bogatorodeči, ki je zelo odporen proti vremenskim nepravilikam	6—	7—	8—	1—
1018	Krivček ima malo zakrivljene stroke, ki so brez niti, z belim zrnjem .	—	—	—	—
1020	Cipro, srednjerani, brez niti, zrnje ima cebri podobne črte; ta vrsta je znana po vsem svetu ter se največ sadi od vseh. Uživamo ga v strožu in zrnju	6—	7—	8—	1—
1022	Visoki, zelenostročni, brez niti . . .	9—	10—	11—	1—
b) visoki fižol, rumenostročni, brez niti:					
1037	Knez Bismark, voščeni, rumenostročni, z belim zrnjem	9—	10—	11—	1—
1040	Glorija z dolgimi, okroglimi stroki .	14—	15—	16—	1—
1042	Zlata krona, voščeni, srednjerani, z dolgimi, zlatorumenimi stroki in z belim zrnjem	12—	13—	14—	1—

- 1043 Mont d'or, voščeni, zlatorumeni, brez niti, s temnovijoličastim zrnjem . . .
- 1045 Bojni meč, voščeni, rumeni, dolgi in široki stroki, z belim zrnjem, popolnoma brez vsake niti . . .
- 1046 Sladkorna perla, voščeni, rumenostročni, brez niti . . .
- 1047 Krivček, ima srednjevelike, krive stroke, ki so popolnoma brez niti . . .
- 1048 Sivi dan, stroče je svetlorumeno, zrnje rjavo-belo pisano, zelo bogatorodeči . . .

Fižol za okras verand in za senco.

- 1049 Turški z velikim modrim zrnjem. Ima rdeče cvete . . .
- 1049a Turški z velikim belim zrnjem in belim cvetjem . . .

Bob.

Puffbohnen — Fève — Püffgöb hab.



Bob je zelo redilno in dobro sočivje, zlasti v zelenem stanju, zato pa tudi potrebuje rodovitno zemljo. Ako ni bil prostor, namenjen za nasad boba, že pognojen za zadnje jesenske prideleke, ga pognojimo v jeseni, da gnoj razpade tekom zime. Z najboljšim uspehom sadimo bob v začetku marca, dasi ga še lahko sadimo do srede maja, da imamo zeleno zrnje več časa na razpolago. V 5 cm globoke jamice posadimo dva do tri zrna v razdalji 30 cm. Po izkalitvi ga moramo večkrat okopati. Takoj po odevetenju prikrajšamo stebelne vršičke, da pospešimo razvoj strokov. Bob napadejo kaj rade črne, listne uši, ki jih zatiramo z brozgo, ki jo naredimo, ako zmešamo v vodi 2% tobačnega izvlečka in 1% maza-vega mila.

- | | 100kg | 10 kg | 1 kg | porc. |
|--|-------|-------|------|-------|
| ● 1050 Veliki, beli | 12— | 2— | 1:50 | 1— |
| 1052 Hangdown, izboljšani, viseči, zelo dolgestročni | 20— | 2:50 | 1:50 | 2— |
| 1054 Windsor, zeleni, veliki, angleški | 24— | 3:25 | 1:50 | 2— |
| 1056 Windsor, beli, veliki, angleški | 24— | 3:25 | 1:50 | 2— |

1 kg | 100 g | 20 g | porc.

Din

V poučne svrhe in radi lažje prodaje semen smo izdali sledeče plakate, ki jih nudimo po lastni ceni à Din 1.50 za komad. Našim cenjenim odjemalcem pa nudimo v reklamne svrhe plakate zastoni:

Krmilna pesa
Ptiči domači
Ptiči eksotični
Povrtnina
Krmilne rastline
Oljnatе rastline
Trave in detelje



KUHINJSKE DIŠAVE

Gnojenje najnavadnejših kuhinjskih zelišč je zelo preprosto in splošno znano, da ni treba natančnejših navodil. Največ opravila je z enoletnicami ter dvoletnicami. Te sejemo spomladi, bolj nežne v toplo gredo, druge na prosto. Ko se sadike razvijejo, jih presadimo. Zaradi boljšega uspeha jih večkrat okoplamo. Trajnice sejemo spomladi ali avgusta v lonce ali na prosto in sadike z ozirom na velikost presadimo v primeri razdalji.

	kg	100 g	20 g	porc.
	Din			
1067 <i>Anethum graveolens</i> , dilj, koper, (Dille). Liste pridevljemo omakam in kislemu zelju	28.—	3.75	1.50	1.—
1068 <i>Angelica Archangelica</i> , gozdni koren (Engelwurz). Iz mladih poganjkov in listnih rebere napravljamo dišeči kompot	130.—	17.—	4.50	2.—
* Angelika pospešuje prebavo, krepi želodec ter se priporoča kot grenčica. Uporabljamo jo, če smo zaprti, pri zlatenici in hemeroidih. Zelo dobro upliva tudi na cirkulacijo krvi. Jemljemo jo pri tifusu, pljučnici in vnetju rebrne mrene. — Vzeml pol čajne žličke na čašo hladne vode, hitro zavri in pusti par minut stati. Dnevno popij do dve čaši.				
1069 <i>Anthriscus cerefolium</i> , krebolica (Kerbel). Če jo pridenemo juhi, jo napravi zelo okusno	34.—	4.25	1.50	1.—
1070 <i>Anthriscus</i> , posebno lepo zgubančen	34.—	4.25	1.50	1.—
1071 <i>Arachis hypogaea</i> , podzemeljski oreh (Erd- oder Arachitnüsse)	—	—	—	—
1072 <i>Artemisia absinthium</i> , pelin (Wermut). Priprava za pelinova vina in znani absint-likeri, pa tudi za zdravilo	120.—	15.50	4.—	2.—
* Ljudska lekarna uporablja zavretek pelina s posušenim orehovim listjem za zdravilo, ki čisti kri. Grenki pelinov ekstrakt uživamo zoper gliste, pri vročici in božjasti. Pelinovo olje (oleum absinthium) uporabljamo notranje pri živčnih boleznih in slabi prebavi.				
1073 <i>Artemisia Dracunculus</i> , pehtran (Esdragon). Pehtran pridajamo radi finega aroma juham, prikuham, omakam in vinskemu kislu. Ker je dvoletna rastlina, prvo leto ni aromatičen iz semena, temveč šele naslednje leto iz sadike	—	116.—	30.25	4.—
* V zdravilstvu ga uporabljamo zoper skorbut in vodeničnost. Njegova učinkovita snov je eterično estragonovo olje. Če ga uživamo redko in zmerno, pospešuje tek, drugače dosežemo tudi neugoden učinek.				
1074 <i>Asperula odorata</i> , prvenec (Waldmeister)	—	122.—	31.75	4.—
* Poslužujemo se ga v obkladkih zoper glavobol. Notranje priporočamo zavretek zoper vodeničnost, zlatenico in sečne kamenčke. Da ima zavretek prijetnejši okus, mu pridenemo jagodove liste.				
1076 <i>Basilicum gr. fol.</i> , bosiljak (Basilienkraut), veliki, zeleni. Listi dajejo kislo in divjačini prijeten aroma	68.—	8.75	2.50	1.—

	kg	100 g	20 g	porc.
	Din			
1078 <i>Basilicum minimum</i> , s finimi majhnimi listi, zgubančeni, zeleni	154.—	20.—	5.25	2.—
1081 <i>Borago officinalis</i> , boreč (Boretsch)	54.—	7.—	2.—	1.—
1082 <i>Carum carvi</i> , kumin (Kümmel)	18.—	2.50	1.50	1.—
* Če od nekdaj je znano, da kuminovo olje (oleum carvi) ugodno vpliva na prebavo in zoper napenjanje. Pospešuje prebavo in vzbuja slast do jedi. Jemljemo ga po 2 do 5 kapljic večkrat na dan. Uživamo pa tudi čisto kuminovo olje s kamilčnim ali melisnim zavretkom, in sicer 2 do 3 kapljice na vsako skodelico. Uporabljamo ga tudi za obliže in balzam, kar blagodejno učinkuje pri želodčnih krčih. Zavretek praženega kumina in kodrave mete ublažuje bolestin drisko. Uživamo toplega v majhnih količinah.				
1084 <i>Carduus Benedictus</i> , kardobenedikta (Karbobenedikten)	86.—	11.—	3.—	1.—
1085 <i>Cochlearia officinalis</i> , žličnik (Löffelskraut)	298.—	38.75	10.—	2.—
1087 <i>Foeniculum vulgare</i> , komorač (Fenchel). Liste uporabljamo tako, kot liste dilja. Angleži ga uporabljajo tudi za prikuho, seme rabijo slaščičarne, parfumerije in tovarne likerjev	68.—	8.75	2.50	1.—
* Komorač uživamo kot čaj, eno žličko na skodelico vode dnevno, pri pljučnici, oslovskem kašlju, astmi in migreni, ki izhaja iz želodca. Zavremo ga in pustimo stati 10 minut.				
1088 <i>Foeniculum Sicilianum</i> , sicilijanski komorač (Fenchel)	68.—	8.75	2.50	1.—
1089 <i>Foeniculum Florentinum</i> , florentinski komorač	62.—	8.—	2.25	1.—
1090 <i>Hyssopus officinale</i> , izop, za dodatek salatam	154.—	20.—	5.25	2.—
1091 <i>Inula Helenium</i> , omam (Alant)	—	32.—	10.—	2.—
* Oman dobro vpliva na prebavo, olajšava zasluzenje in pospešuje izmeček. Skuhaj napol 1 čajno žličko omanove korenine na čašo vode ter jemlji vsaki 2 uri eno do dve žlički dnevno.				
Zunanje ga uporabljamo v obliki zavretka ali mazila, pri raznih kožnih boleznih, srbečih izpuščajih itd. Pripravimo ga tako, da zavremo eno žličko na pol litra vode.				
1092 <i>Lavendula spica</i> , sivka (Lavendel). Uporabljamo ga kot kuhinjsko zelišče in kot sredstvo zoper molje pri obleki	298.—	38.75	10.—	2.—
* Sivko zbiramo in sušimo za kadilo, za kopeli in za tople obkladke pri revmatizmu, živčnih napadih itd. Jemljemo jo pri napenjanju ali pri glavobolu vsled vzdigajočih se črevesnih plinov. Kot čaj jo vzamemo eno kavino žličko na čašo vode. Kod ocedek pa po dve čaši na dan.				
1094 <i>Majoran hortensis</i> , majaron. Radi prijetnega duha ga pridevljemo raznim jedilom	72.—	9.50	2.50	1.—
* Majaronovo olje uživamo po eno ali dve kapljici proti napenjanju; enak učinek ima tudi majaronovo listje.				

		kg	100 g	20 g	porc.			kg	100 g	20 g	porc.
		Din						Din			
	Majaron zimski, glej <i>Origanum vulgare</i> št. 1100.										
1096	<i>Melissa officinalis</i> , melisa (Citronenmelisse)	424.—	55.25	14.50	2.—	1103	<i>Rutea graveolens</i> , vinska rutica (Weinraute)	126.—	16.25	4.25	2.—
	* Posušeni nalivek listov pospešuje potenje in vzbuja tek. Melisna voda je priljubljeno ljudsko zdravilo za pospeševanje teka. Jemljemo jo tri do štirikrat dnevno po eno kavino žličko na čašo vode. Zunanje uporabljamo meliso kot esenco za utiranje ali pa duhanje.						* Z uspehom jo uporabljamo pri slabi prebavi, napetosti in koliki, je torej prav učinkovito sredstvo proti želodčnim krčem. Zelo dobro deluje tudi pri pritisku krvi, glavobolu, omedlevici in srčnem utripanju. Sok vinske rutice uporabljamo kot pomladno kuro. V splošnem ga ne uživamo preko ene kavine žličke dnevno na skodelico vode. Zunanje uporabljamo vinsko rutico še kot zobno vodo, pri katarjih, vnetjih in oteklinah.				
1099	<i>Nigella sativa</i> , črna kumna (Schwarzkümmel). Uporabljamo jo pri namakanju svinjske gnjati	96.—	12.50	3.25	2.—	● 1105	<i>Salvia officinalis</i> , kadulja (Salbei)	126.—	16.25	4.25	2.—
	* Kumna odganja vetrove, krepi in greje želodec in žene na vodo. Eno čajno žličko kumne na čašo vode dnevno zavremo, pustimo stati 10 minut in gorjo pijemo.						* Kadulja izobno učinkuje na prebavo in na vnetja dihal. Uporabljamo jo zunanje v obliki praška za čiščenje zob, v obliki čaja pa za grgranje ali umivanje. Za notranje kot čaj uživamo eno kavino žličko na čašo vode. Dnevno dve čaši.				
1100	<i>Origanum vulgare</i> , zimski ali večletni majaron	—	84.—	22.—	2.—	1106	<i>Saturea montana</i> , šetraj (Bohnenkraut), večletni	—	46.—	12.—	2.—
● 1101	<i>Pimpinella Anisum</i> , janež (Anis)	18.—	2.50	1.50	1.—	● 1108	<i>Saturea hortensis</i> , šetraj, čober (Pfefferkraut)	52.—	6.75	1.75	1.—
	* Janeževo seme uporabljamo v zdravilstvu. Vsebuje dišeče, hlapljive snovi anetola in olja. Janež pospešuje prebavo in preprečuje napenjanje (koliko pri otrocih) in lajša bolečine v trebuhu. Olajšuje izločanje sluzi iz dihal ter pospešuje izločanje mleka. — Jemljamo ga eno kavino žličko na čašo vode dnevno. Zavri in pusti stati 10 minut.					1110	<i>Thymus vulgare</i> , dušica, francoski timjan	—	50.—	13.—	2.—
1102	<i>Rosmarinus officinalis</i> , francoski rožmarin	—	60.—	15.75	2.—	● 1112	<i>Thymus germanica</i> , dušica, nemški timjan	150.—	19.50	5.25	2.—
							* Zelo priporočljiva pri boleznih pljuč in bronhij ter pri oslovskem kašlju. Uporabljamo jo tudi za zobno vodo in čiščenje zob. Notranje vzemimo eno kavino žličko na čašo vode.				



KORUZA



Poljske vrste.

(Feldmais.)

	100kg	10kg	1 kg
Din			
7650 Činkvantin, malo trdo zrnje, zori zelo rano	2.25	2.50	3.—
7658 Okroglozrnata, izborna za mlev	1.75	2.—	2.50
7660 Zobata, zelo rana, rumena	1.75	2.—	2.50

Namizna koruza.

(Tafelmais.)

7670 Black Sugar, črna, sladka, zelo priljubljena, namizna koruza. Je zelo			
--	--	--	--

rana, srednje velika s črnim nagubanim zrnjem in je zelo sladka in sočnata. Zrnje je ob dozori tvri modročrno, kuhamo pa je popolnoma belo

7673 Suho grozdje, sladka, nagubana, s prozornim zrnjem

7676 Šesttedenska koruza, ima male stroke in je že meseca maja sposobna za jelo

	100kg	10kg	1 kg
Din			
	8.—	9.—	10.—
	8.—	9.—	10.—
	4.—	5.—	6.—



Poletne cvetice, trajnice in rastline lončnice.

Pri naročilu semen pripišite ceno našega cenika!

V olajšavo pri izbiri cvetličnih semen podajamo seznam in natančen popis vseh najbolj idočih vrst, ki so prikladne za najrazličnejše svrhe.

Da še svojim odjemalcem kolikor mogoče olajšamo delo, smo navedli tudi približne višine pri vrsti sami ali pa pri navodilu za gojitev dotične vrste.

Pregled cvetic za poedine krajevne razmere.

Za vlažno lego so prikladne: *Amaranthus*, *Althaea*, *Calendula*, *Cosmea*, *Delphinium*, *Helianthus*, *Ipomea*, *Mirabilis*, *Mimulus*, *Nemophila*, *Nigella*, *Perilla*, *Reseda*, *Ricinus*, *Senecio*, *Tagetes*.

Za suho lego so prikladne: *Arctotis*, *Brachycome*, *Chrysanthemum segetum*, *Clarkia*, *Dimorphoteca*, *Gaillardia*, *Helichrysum*, *Lupinus*, *Phacelia*, *Portulaca*, *Rhodante*, *Salpiglossis*, *Statice*, *Senecio*.

Za solneno, toplo lego so prikladne: *Acroclinium*, *Ageratum*, *Amaranthus*, *Antirrhinum*, *Astra*, *Calendula*, *Calliopsis*, *Celosia*, *Centaurea*, *Convolvulus*, *Dimorphoteca*, *Godetia*, *Gypsophila*, *Helichrysum*, *Ipomea*, *Lathyrus*, *Nemesia*, *Petunia*, *Rhodante*, *Sanvitalia*, *Senecio*, *Zinnia*.

Za polsenco so prikladne: *Nemophila*, *Tagetes*, *Tropaeolum*, *Begonia*, *Gloxinia*. Okrasnih rastlin, ki bi prenašale popolno senco, ni.

Uporabne svrhe.

Za balkone in okna: *Ageratum*, *Astre*, *Calliopsis*, *Convolvulus*, *Dianthus* (nageljni različni), *Godetia*, *Impatiens*, *Lobelia*, *Matricaria*, *Petunia*, *Phlox Drummondii*, *Tagetes*, *Tropaeolum*, *Verbena*; listnata, grmičasta in gomoljasta *Begonia*.

Za parobke in seči: *Ageratum*, pritlikavi *Antirrhinum*, *Astre*, *Celosia*, *Clarkia pulchella*, *Convolvulus*, *Calliopsis*, *Dianthus*, *Godetia*, *Iberis*, *Lobelia erinus*, *Matricaria nana*, *Mesembrianthemum*, *Mimulus*, *Myosotis*, *Nemesia*, *Nemophila*, *Nigella nana*, *Oxalis*, *Petunia*, *Phlox nizki*, *Portulaca*, *Reseda*, *Sanvitalia*, *Senecio nizki*, *Silene pendula*, *Tagetes nizki*, *Verbena nizka*, *Viola cornuta*, *Zinnia Haageana*, *Zinnia Liliput*.

Ovijalke: *Cobaea*, *Cyclanthera*, *Humulus*, *Ipomea*, *Lathyrus*, *Maurandia*, *Mina lobata*, *Thunbergia*, *Tropaeolum*, *Tricosanthes*, *Vicia hybr.*

Suhe (slamnate) rože: *Acroclinium*, *Ammobium*, *Gomphrena*, *Helichrysum*, *Rhodante*, *Statice*, *Xeranthemum*.

Listnate: *Amaranthus*, *Artemisia*, *Atriplex*, *Celosia cristata*, *Kochia trichophylla*, *Perilla nankinensis*, *Ricinus*, *Salvia argentea*, *Verbascum*, *Zea*.

Za rezanje in vezanje v šopke (glej tudi suhe rože), *Ageratum visoki*, *Althaea*, *Antirrhinum visoki*, *Arctotis*, *Astre visoke*, *Bellis*, *Calendula*, *Campanula medium*, *Centaurea*, *Chrysanthemum*, *Clarkia*, *Coreopsis*, *Cosmea bip.*, *Delphinium visoki*, *Dianthus*, *Eschscholtzia*, *Gaillardia*, *Godetia visoka*, *Cheiranthus*, *Gypsophila*, *Helianthus cucum.*, *Impatiens*, *Lathyrus*, *Lupinus*, *Matricaria*, *Mirabilis*, *Myosotis*, *Nigella*, *Papaver*, *Phlox*, *Reseda*, *Rudbeckia*, *Salpiglossis*, *Senecio*, *Statice*, *Stevia*, *Tagetes*, *Zinnia*.

Obrazložba znakov.

Uporabo in gojenje cvetic pojasnjujejo sledeči znaki:

- † pomeni enoletne cvetice, ki jih posejemo na prosto in cveto že takoj prvo leto;
- m pomeni poletne cvetice, ki jih najprej posejemo v toplo gredo ali v lonce in jih večinoma pred sredino meseca maja ne smemo presaditi na prosto;
- b pomeni dvo- ali večletne cvetice, ki pri rani posetvi cveto že v prvem letu, vendar pa dosežejo svojo popolno lepoto šele naslednjo pomlad;
- pomeni cvetice trajnice. Te posejemo od meseca maja do začetka julija v lonce ali v mrzlo gredo, potem jih pikiramo; avgusta jih presadimo na določeno mesto na prosto. Ako je hud mraz, brez snega, jih moramo zaščititi s smrekovim ali drugim vejevjem;
- k pomeni rastline lončnice za mrzel rastlinjak ali mrzlo sobo;
- t pomeni rastline lončnice za tople rastlinjak ali toplo sobo;
- § pomeni ovijalke;
- * pomeni cvetice, ki so prikladne za obrobke;
- pomeni cvetice, katere dajemo gg. trgovcem v komisijisko prodajo;
- pomeni cvetice, ki so zelo idoče vrste, v slikanih vrečkah in jih zelo priporočamo gg. trgovcem za preprodajo, vendar samo na čvrst račun.


Da dosežemo dobro kaljenje, ne smemo semena preveč pokriti z zemljo. Normalna višina zemeljske plasti, ki naj pokriva seme, je enaka dvo- do trikratnemu premeru vsejanega semena. Zelo drobna semena vobče ne pokrivamo z zemljo, temveč jih nekoliko potlačimo. Preveč solnca, pa tudi prevelika mokrota škodi posevku. Dokler seme ne začne kaliti, naj bo posejana ploskev enakomerno vlažna in zasenčena. Edino v napačnem postopanju, ne v kakovosti semen, je česče vzrok nezadovoljivim uspehom.

Alfabetično urejen seznam cvetličnih semen.

		10 g porc.	Din
2005k	<i>Abutilon hybridum maxim.</i> , sijajna mešanica. Grmičasta lončnica za mrzle rastlinjake in sobe. Prezimi v prostoru s pet do osem stopinj toplote. Sadike vzcveto po šestih mesecih. Višina 1 m	124.—	2.—
2008k	<i>Acacia lophanta</i> , lepa mična lončnica, svetlorumene barve, višina do 2 m	4.—	1.—
2011k	<i>Acacia lophanta speciosa</i> , dragocena vrsta	4.—	1.—
2012k	<i>Acacia</i> , mešanica najlepših vrst	5.—	1.—
Akacije posejemo rano spomladi v peščeno, barsko zemljo. Dobro je, da namočimo seme, ki je jako trdo, ker s tem pospešimo kaljenje.			
2013□	<i>Acanthus mollis</i> , okrasna listnata rastlina, višina 90 cm	10.—	1.—
			
2014□	<i>Achillea Ptarmica fl. pl. (rman)</i> . Rastlinice z malimi, belopolnjenimi, kobuljastimi cveti, izvrstne za rezanje. Višina 70 cm	52.—	2.—
2015††	<i>Achimenes</i> , krasna sobna rastlina, mešanica najlepših barv, vseh modrih in rožnatih nijans, višina 40 cm	—	12.—
Najboljši čas setve je meseca januarja do marca v lonce, v mešanico zemlje iz tople grede, gozdne, peščene in nekoliko šote. Setev nalahko potlačimo, dobro zalijemo in ne pokrijemo. Skrbeti moramo za enakomerno vlago in toploto.			
2016□§	<i>Aconicum Napellus (preobjeda)</i> , temnomodri. Meseca avgusta posejemo seme na prosto, vzkali pa šele naslednjo pomlad. Višina 90 cm	28.—	1:50
○ 2020m	<i>Acroclinium roseum</i> , lepi večno rožnati cveti	4.—	1.—
2021m	<i>Acroclinium roseum fl. pl.</i> polnjeni, rožnati	4:50	1.—
○ 2023m	<i>Acroclinium album</i> , lepi, beli, trajni	4.—	1.—
2024m	<i>Acroclinium roseum fl. pl. album</i> , polnjeni, beli	5.—	1.—
Dragocene večnotrajne cvetice, so zelo prikladne za šopke in vence. Sejemo jih v začetku aprila na prosto. Cveto od junija do septembra. Višina 50 cm.			
○ 2026□§	<i>Adlumia cirrhosa</i> , krasna plezalka, rožnata	38.—	3.—
○ 2028†	<i>Adonis aestivalis (zajčji mak)</i> , cinobrovorodeča poletna cvetica	3.—	1.—
2031†	<i>Adonis autumnalis</i> , škrlatnorodeča jesenska cvetica	2.—	1.—
Zelo priljubljena in povsod uporabna cvetica. Doseže višino 40 do 50 cm in cvete vse poletje. Sejemo jo marca ali aprila na prosto.			
2032□*	<i>Adonis vernalis</i> , velikocvetna, lesketajoče rumene barve, krasna vrsta za parobke. Seme kali zelo počasi. Sejemo avgusta ali septembra	54.—	3.—
2033†	<i>Adonis aleppica</i> , veliki bleščeči temnordeči cveti. Kali zelo počasi; če sejemo jeseni, vzkali šele spomladi	92.—	4.—
● 2035m (3538)	<i>Ageratum mexicanum</i> , modri. Višina 60 cm	3.—	1.—

		10 g porc.	Din
			
			
2021	<i>Acroclinium roseum fl. pl.</i> 2043 <i>Ageratum mesc. nanum</i>		
2038m*	<i>Ageratum mexicanum nanum Imperial Dwarf</i> , modri, jako lep in prikladen za obrobke. Višina 15 cm	9.—	1.—
2045m*	<i>Ageratum mexicanum nanum (rdeča kapica)</i> je samo 15 cm visoki, malolistnati, cveti so motno-rožnati, v sredi pa temnorožnati	144.—	3.—
○ 2048m*	<i>Ageratum mexicanum nanum (modra zvezda)</i> , novi, samo 10 do 12 cm visoki, svetlomodre barve, zelo bogatocvetoti	32.—	1:50
○ 2049m*	<i>Ageratum mexicanum</i> , Klein Dorrit, čistobeli, najboljši in najlepši izmed vseh vrst. Višina 15 cm	12.—	1.—
2052t	<i>Ageratum conspicuum</i> , beli, jako lep in prikladen za sobe. Poraben je za rezanje in cvete tudi pozimi. Višina 120 cm	46.—	2.—
Setev marca ali aprila v zmerno toplo gredo ali v lonce. Sadike presadimo šele takrat, ko se ni več bati slane. Jako hvaležna poletna rastlina, prikladna za vsakojake parobke, saj uspeva v vsaki legi. Cvete od meseca julija do jeseni.			
○ 2055m*	<i>Agrostemma coeli-rosa (kokalj)</i> , rožnate barve, višina 30 cm	3.—	1.—
○ 2057□	<i>Agrostemma coronaria</i> , rdeča. Sejemo jo maja do julija; cvete pa od junija do avgusta. Zelo lepa za gredice. Višina približno 60 cm	3.—	1.—
Ta spada med najlepše in najobilnejše cvetoče rastline ter doseže višino 40 do 70 cm. Setev enoletnih vrst (<i>Agrostemma coeli-rosa</i>) je marca ali aprila na stalno mesto, setev trajnic (<i>coronaria</i>) od maja do julija.			
2060†m	<i>Alonsoa linifolia gracilis (ajbiš)</i> , svetlo škrlatnordeča, cvete od julija do septembra. Tvorí široke šopke, 40 cm visoke. Prikladna je za gojitev v loncih, prezimi pa v topli sobi ali rastlinjaku 60 cm	7.—	1.—
2063□	<i>Alsine ponifolia gracilis</i> , bele barve, zelo lepa za obrobe, višina 15 cm	—	4.—
			
			
2070	<i>Althaea rosea fl. pl.</i>		
2069	<i>Alyssum saxatile compact.</i>		

		10 g	porc.
	Din		
2065b	<i>Athaea rosea</i> fl. pl. Chaterska, najlepša mešanica (rožlin, sleznica, popel). Cveti so tesno strnjeni, najrazličnejših mešanih barv	15—	1·50
2067b	<i>Athaea</i> Chaterska slava: 1. snežnobela 2. svetlorumena 3. rožnata 4. temnoškrlatna Vsaka barva zase	15—	1·50
2070b (3595)	<i>Athaea rosea</i> fl. pl. (škotska sleznica), mešana Meseca maja jih posejemo v cvetične lonce ali zaboje. Male rastline pikiramo v gredice na prosto; avgusta ali septembra jih presadimo na stalen prostor. Cveti v drugem letu od julija do septembra. Višina 2 m.	5—	1—



2085†	<i>Alyssum Benthami compact.</i> (kamenčica ali grobelnik). Ljubka rastlinica za obrobke, z belimi, lepo dišečimi cveti	10—	1—
2089m*	<i>Alyssum saxatile compact.</i> , trajnica s tesno strnjenimi, zlatorumenimi cveti. Višina 30 cm Enoletne (Benthami) vrste sejemo marca ali aprila na prosto. Sadike kasneje prereditimo. Višina 12 cm.	15—	1·50
2090†	<i>Amaranthus atropurpureus</i> (purmanov kljun), Cvetno klasje je temnopurpurnato, listi se kovinasto leskečejo. Krasna rastlina za skupine. Učinkuje tudi kot posamezna rastlina. Višina 60 cm	4—	1—
2092†m	<i>Amaranthus bicolor</i> , listi so zeleni z rdečim	5—	1—
2094†	<i>Amaranthus caudatus</i> (lišičji rep) s temnordečimi, visečimi klasi. Višina 80 cm	2·50	1—
2102m†	<i>Amaranthus tricolor</i> , krasno se svetlikajoči, trobarvni, rdeči, rumeni in zeleni listi. V loncih je prekrasna. Višina je 90 cm	6—	1—
2104m†	<i>Amaranthus Henderi</i> , listi so črno-krvavordeči, prelivajoči se v svetlikajočo karmezinrdečo barvo. Višina 150 cm	8—	1—
2105†	<i>Amaranthus viridis</i> , zeleni, 75 cm visoki Vse <i>Amaranthus</i> vrste so enoletne in zahtevajo solčno lego, da uveljavijo raso barvo listov. Nekatere smemo posejati takoj na prosto, dočim moramo druge, ki so zaznamovane z m, posejati marca v napolgorke gredice ali v lonce ter male rastlinice proti koncu maja presaditi.	3—	1—



2094	<i>Amaranthus caudatus</i>	2107	<i>Ammobium alatum grandifl.</i>
2107m	<i>Ammobium alatum grandifl.</i> , velikocvetna 60 cm visoka bela trajnica. Posejemo jo marca v gredice, presadimo pa sredi maja v razdaljah 80 cm. Cveti od julija do oktobra	3—	1—

		10 g	porc.
	Din		
2108†	<i>Anagallis grandiflora coccinea</i> , oranžnordeča, lepa, nizka, bogatocvetna rastlina za gredice	14—	1·50
2109†m*	<i>Anagallis grandiflora</i> , krasna, mešana	10—	1—
2110†m	<i>Anchusa capensis</i> (volovski jezik), sinjemodre barve, višina 60 cm	10—	1—
2111m	<i>Anchusa italica grandifl.</i> Krasna rastlina, encijanove modre barve, ki jo čebele radi obiskujejo. Zares lepa, dekorativna trajnica. Višina 1 m	10—	1—
2113m	<i>Anemona coronaria Caen sinensis</i> (vetrnica). Krasna mešanica. Seme potrebuje dosti časa, da vzkali. Pomnoževanje s koreninami je prikladnejše. Višina 45 cm	14—	1—
2114m	<i>Anemone chinensis</i> St. Brigid. Te orjaške anemone so krasnih barv. Njihovi cveti so brezhibno lepo oblikovani. Vzgoja iz semena je zelo lahka. Višina 30 cm	60—	2·50
2115†	<i>Anthemis arabica</i> , novost! Arabska cvetica, 30 cm visoka, zlatorumene barve, zelo učinkovita	12—	1—



Antirrhinum majus.

(Zajčki ali odoljin.)


Antirrhinum majus je najhvaležnejša poletna cvetica, ker cvete do kasne jeseni in uspeva tudi na slabih tleh.

Posejemo jo marca v toplo gredo ali cvetične lonce. Ko sadike primerno odrastejo, jih pikiramo. Začetkom maja jih pa presadimo na stalno mesto. Če posejemo seme avgusta ter mlade sadike prezimimo v prostorih, ki so zavarovani proti mrazu, dosežemo spomladi jako rano cvetenje.

Velikocvetne visoke vrste:

(Višina 80 cm.)

2116m	<i>Antirrhinum majus flore pleno</i> , polnjeni v krasni mešanici,	80—	2—
2117m	<i>Antirrhinum majus</i> Kraljica Viktorija, snežnobeli	16—	1·50
2118m	<i>Antirrhinum majus</i> Brilliant, škrlatni z rumenimi in belimi lisami	16—	1·50
2119m	<i>Antirrhinum majus</i> Crescia, temnoškrlatni	16—	1·50
2120m	<i>Antirrhinum majus</i> Delila, karmezinrožnati z belim grlom	35—	2·50
2121m	<i>Antirrhinum majus</i> luteum, rumeni	16—	1·50
2122m	<i>Antirrhinum majus</i> Othello, temno kostanjevorjave barve s sinjim bleskom	16—	1·50
2123m	<i>Antirrhinum majus</i> Marčni čar, novi, Mešanica apartnih, črtanih in lisastih cvetov	22—	2—
2124m	<i>Antirrhinum majus</i> Ognjeni kralj, lesketajoče škrlatni z belim grlom	16—	1·50
2125m	<i>Antirrhinum majus</i> Cattleya, nežni srebrno prozorni cveti so rožnatolila nadahnjene, grlo je rumene barve	22—	2—

		10 g	porc.			10 g	porc.
		Din				Din	
2126m	Antirrhinum majus Venus, nežnorožnati na beli podlagi	16—	1:50				
2127m	Antirrhinum majus Rožnata lepotica, svetlorožnata, krasna vrsta za rezanje	22—	2—				
2129m (3720)	Antirrhinum majus, krasna mešanica, zgornjih velikocvetnih vrst	6—	1—				
2130m	Antirrhinum maximum, krasna mešanica, orjaškocvetnih vrst	20—	1:50				
2131m	Antirrhinum maximum »Škrlatni plašč«. Ta krasna cvetica orjaškocvetne vrste povsod vzbuja pozornost. Barva cvetov je krasna, baržunasto-purpurna z nežnim, belim grlom. Zaradi posebno močne rasti in pokončnih stebel, kakor tudi zaradi nenavadne velikosti posameznih cvetov bo ta vrsta kmalu postala najbolj priljubljena	22—	2—				
Srednjevisoke vrste (majus nanum): (Višina približno 60 cm.)							
2132	Antirrhinum majus nanum, krasna mešanica zgornjih srednjevisokih vrst	12—	1—	2152	Aquilegia coerulea hybr. (haylodgensis), krasna velikocvetna vrsta z dolgimi ostrožniki v prekrasnih barvah	20—	2—
2133	Antirrhinum majus nanum, Črni princ, temno-listnati s temnopurpurnimi cveti	16—	1:50	2153	Aquilegia alpina superba, bela z modrimi konicami, višina 40 cm	36—	2—
2134	Antirrhinum majus nanum, Severna kraljica, snežnobeli, ozkolistnati	16—	1:50	Najbolj znana trajnica, ki prenese vsako zimo in je povsod uporabna. Visoke vrste so prikladne tudi za posaditev pod drevesne skupine, ker uspevajo tudi v polsenci. Sejemo jih od maja do junija, kasneje jih pa presadimo in gojimo tako, kot druge trajnice. Cvete od junija do avgusta. Višina 80 do 90 cm.			
2135	Antirrhinum majus nanum Daphne, rožnati z belim grlom	16—	1:50	2154	Arabis alpina, 30 cm visoka, posebno lepa za obrobke	16—	1:50
2136	Antirrhinum majus nanum, Defiance, ognjenoškrlatni	16—	1:50	Ima dražestno snežnobelo cvetje. Cvete od konca marca do maja. Junija ali julija jo sejemo v lonce in kasneje presadimo na prosto.			
2137	Antirrhinum majus nanum, Firefly, škrlatni z rumenim in belim grlom	16—	1:50	2160k	Aralia Sieboldi, prekrasna sobna rastlina, z velikimi svetlozelenimi listi	34—	2—
2138	Antirrhinum majus nanum Beli čudež, novost! Najlepša bela vrsta	20—	2—	2161k	Aralia Moseri, zboljšana Sieboldi	34—	2—
2139	Antirrhinum majus nanum Melodie, nežni lososnorožnati z rumeno sredino in belim grlom	20—	2—	Posejemo jo v lonce s peščeno zemljo in postavimo na tople kraj ter pazimo, da je setev enakomerno vlažna. Ko mlade rastlinice nekoliko odrastejo, jih presadimo najprej v majhne, potem pa v večje lonce. Ljubijo srednjetežno zemljo, ki sestoji iz listnate in travniške zemlje in nekoliko peska. Lega naj bo hladna in senčnata. Dobava meseca aprila.			
2140	Antirrhinum majus nanum Jutranja zarja, lesketajoče cinobrovoškrlatne z belim grlom. Krasne kontrastne barve	16—	1:50	2162m	Arctotis grandis, snežnobela, na hrbtni strani lila. Krasna cvetica za rezanje. Visoka je približno 50 cm	8—	1—
2141	Antirrhinum nanum maximum »Blondinka«, nove barve orjaškocvetnih, srednjevisokih zajčkov so vedno dobrodošle. Zelo veliki, posamezni cveti te nove vzgojene cvetice so nežne mesnatorožnate barve, s temnejšim bleškom. Vsled zelo močnih, pravih cvetnih stebel, je ta vrsta idealna za skupine	60—	3—	2163†	Arctotis hybrida, novost! Južnoafriška hibrida lepih apartnih barv. Iznad belkasto zelenih listov se dvigajo na približno 30 cm visokih steblih oranžnorumeni, beli in rdeči cveti z modro-črno sredino	—	8—
Pritlikave vrste (majus pumil. Tom. Thumb):							
Te pritlikave vrste prekrasnih, dražestnih barv moremo uporabiti zaradi njihove blazinaste rasti za sestavo lepih slik.							
2142	Antirrhinum majus pumil. Niveum, srežnobeli	30—	2—	2164	Armeria formosa, zelo lepa, rdeča, višina 40 cm	36—	2—
2144	Antirrhinum majus pumil. Brilliant, škrlatni z rumenim in belim	30—	2—	2165	Armeria formosa hybr., mešanica živahnih rdečih, lososnih, karmezin in vijoličnih barv. Višina 40 cm	24—	2—
2146	Antirrhinum majus pumil. Crescia, temnoškrlatni	30—	2—	Sejemo od maja do junija v toplo gredo ali v lonce, v mešanico zemlje iz tople grede, komposta in peska. Dober uspeh dosežemo tudi v zmerno topli sobi na oknu. Da dosežemo močna stebila, je pikiranje neobhodno potrebno. Sejemo pa lahko tudi sredi maja na prosto, v dobro pripravljeno zemljo. Večkrat seme dolgo ne vzkali, mnogokrat pa tudi zelo nepravilno.			
2148	Antirrhinum majus pumil. roseum, rožnati	30—	2—	2166†	Arnebia cornuta, cveti so lesketajoče zlatorumeni s petimi temnorjavimi pikami	90—	3—
2149	Antirrhinum majus pumil., krasna mešanica zgornjih pritlikavih vrst	30—	2—	Sejemo jo v marec v toplo gredo ali v lonce. Cvete od junija dalje.			
2150	Aquilegia vulgaris fl. pl. (orlica), polnocvetna, mešana	8—	1—	2167†	Artemisia gracilis, tenkolistnata okrasna rastlina, zelo lepa, višina 150 cm	10—	1—
2151	Aquilegia haylodgensis delicatissima. Krasna nežnorožnata z rumenimi lepo oblikovanimi cveti	72—	3—				

2168m† *Artemisia sacrorum viridis* (pelin), zraste 1 do 1'50 m visoko v lepe, zaokrožene grmčke s pravilno razvrščenimi poganjki, temnozeleno barve. Zelo lepo pristojna na tratah in v skupinah. Do presaditve jo gojimo posamič v loncih, pod steklom

2170 *Asparagus sprengeri*

Asparagus.

(Špargelj, beluš.)

Asparagus sejemo spomladi v lonce, ga postavimo na topli, a senenati prostor. Kasneje presadimo sadike v male lonce. Seme vzkali že v štirih ali šestih tednih, če ga položimo en dan pred setvijo v približno 20 stopinj toplo vodo.

- | | | | |
|---------|--|------|------|
| 2170k\$ | <i>Asparagus sprengeri</i> , zelo lepa viseča rastlina, za sobni okras | 10.— | 1'50 |
| 2173k\$ | <i>Asparagus plum. nanus</i> , pristni, tvori izredno nežno, temno zelenje za vezanje v šopke | 12.— | 1'50 |
| 2176k\$ | <i>Asparagus plum. robustus</i> , posebno lep za rezanje | 18.— | 2.— |
| 2177t | <i>Asparagus falcatus</i> , je višji in močnejši kot Sprengeri, ima zelo dolge, temnozeleno liste, zelo odporen | 18.— | 2.— |
| 2178□\$ | <i>Asparagus verticillatus</i> , je ravno tako lepi in ovijajoči, kakor <i>A. sprengeri</i> , uspeva pa na prostem. Poganjki, ki se vejičasto razcepljajo, zrastejo do 3 m in so zelo prikladni za rezanje. Sadike presadimo julija ali avgusta na prosto ter jim postavimo palice, na katere privežujemo poganjke | 48.— | 2.— |
| 2180†* | <i>Asperula azurea setosa</i> (želvenica), modra, višina 30 cm | 6.— | 1.— |
| 2182□ | <i>Asperula odorata</i> , pristni prvenec, belocvetoči | 20.— | 2.— |

Sejemo jo marca ali aprila na stalno mesto. Cveti od junija do julija, pri jesenski setvi pa od aprila do junija.



Astre

Astre polnjene.

(Nebine.)

Od marca do srede maja jih sejemo v toplo gredo ali v lonce z dobro, peščeno zemljo. Maja presadimo rastlinice na stalno mesto, po možnosti v lahko, propustno in redilno zemljo ter jih moramo dobro zaliti. Visoke vrste posadimo v razdalji 30 do 40 cm, nižje pa 10 do 25 cm. Kadar je suho vreme, jih je treba dobro zalivati. Cveti od julija do septembra. Priporočljivo je seme aster pred setvijo razkužiti proti gljivičnim boleznim. Astre ljubijo odprto sončno lego.

Nizke vrste:

- | | | | |
|--------|--|-------|------|
| 2191 | <i>Astra Chrysanthemum</i> , pritlikava, prikladna lončnica, 30 cm visoka, ki uspeva tudi na prostem ter ima velike, polnjene cvete, in sicer v naslednjih barvah:
1. bela
5. rožnata
6. svetlomodra
7. temnomodra
8. ognjenoškrlatna
Vsaka barva zase | 38.— | 2.— |
| ○ 2194 | <i>Astra Chrysanthemum</i> , pritlikava, krasna mešanica, višina 30 cm | 34.— | 2.— |
| ○ 2203 | <i>Astra Viktorija</i> , pritlikava, je take rasti, kakor velika, krasnobarvna, mešana Viktorija astra, samo da je le 35 cm visoka | 42.— | 2.— |
| 2210 | <i>Astra Boltzeva</i> , pritlikava, za šopke, bogatocvetoča, 25 cm visoka v naslednjih barvah:
1. bela
2. karminrožnata
3. rožnata z belim
4. škrlatna
5. svetlomodra
6. temnomodra
Vsaka barva zase | 42.— | 2.— |
| ○ 2212 | <i>Astra Boltzeva</i> , pritlikava za šopke, jako nizka, zelo cvetoča v prekrasni mešanici, višina 25 cm | 22.— | 2.— |
| 2215 | <i>Astra Kraljevska</i> , pritlikava, krasna, z globoko vzbočenimi orjaškimi cveti, nizke pokončne rasti v naslednjih barvah:
1. bela
2. rožnata
3. karmezin
4. svetlomodra
5. temnomodra
6. vijolična
Vsaka barva zase | 84.— | 3.— |
| 2218 | <i>Astra Kraljevska</i> v krasni mešanici | 74.— | 2'50 |
| 2226 | <i>Astra Waldersee</i> , nežnorožnata, cveti so belo obrobljeni, višina približno 25 cm. Je prikladna lončnica za okrasek na obrobkih in za nizke skupine | 110.— | 3.— |
| 2230 | <i>Astra Triumph</i> , jako nizka, velikocvetna, 25 cm visoka, krasna nova vrsta v naslednjih barvah:
1. bela
2. temnoškrlatna
3. škrlatna z belim
4. rožnata
5. temnomodra
Vsaka barva zase | 50.— | 2.— |
| ○ 2292 | <i>Astra Triumph</i> v krasni mešanici, višina 25 cm | 46.— | 2.— |

		10 g porc.				10 g porc.	
		Din				Din	
2236	Astra »Vsi svetik« rožnata	—	4—				
2237	Astra »Vsi svetik« svetlomodra	124—	3—				
Prekrasna nova vrsta, izvirajoča iz pritlikave Viktorija astra, se odlikuje po stisnjeni rasti in po večjem in bolj polnem cvetu. Druga njena prednost je, da cvete tedaj, ko so že vse druge vrste aster odevetele. Če jo sejemo maja, cvete o Vseh svetih. Zaradi te lastnosti jo prištevamo med najboljše, do sedaj znane astra lončnice. Posebno prikladna je za grobove, skupine in gredice.							
Srednjevisoke vrste:							
2257	Astra Kraljica dvoran, najranija izmed vseh vrst, 50 cm visoka v prekrasni mešanici . . .	9—	1—				
							
2260 Astra Komet		2342 Astra rožna					
2260	Astra Komet, s prekrasnimi krizantemi podobnimi, gostopolnjenimi cveti v naslednjih barvah:						
1. snežnobela							
2. karmezin							
3. rožnata							
4. temnomodra							
5. svetlomodra							
6. svetlorumena							
Vsaka barva zase		28—	1-50				
2262	Astra Komet v krasni mešanici	24—	1-50				
2265	Astra Komet ekspres, najranija mešana vrsta	44—	2—				
2270	Astra Viktorija, prekrasna vrsta z velikimi visoko vzbočenimi cveti, okoli 45 cm visoka, v naslednjih barvah:						
1. bela							
2. nežnorožnata							
3. temnoškrlatna							
4. svetlomodra							
5. vijoličasta							
Vsaka barva zase		48—	2—				
2272	Astra Viktorija v krasni mešanici, višina 45 cm	44—	2—				
2285	Astra Anmut, bogatocvetoča, rana, krasna mešanica	32—	2—				
2290	Astra Liliput, malocvetna, dobra za rezanje . .	52—	2—				
2300	Astra Hohenzollern, ranocvetoča, krasna mešanica, višina 40 cm	20—	1-50				
2332	Astra žarkasta, mešana, krasna vrsta s cveti, ki imajo 12 cm premera, posebno prikladna za rezanje, višina 50 cm	30—	2—				
2340	Astra Rožna »Mladost«. Novost, ki je po celem svetu vzbudila veliko občudovanje, je posebne rožnate barve z lososnim odsevom. Orjaški cveti stoje na močnih, ravnih steblih. Odlikuje se tudi po izredni odpornosti in je vsled tega neprecenljiva za rezanje	—	14—				
2342	Astra rožna, velikocvetna, lepe piramidne oblike, s cveti, ki sličejo vrtnici. Krasna mešanica višina 60 cm	15—	1—				
Visoke vrste:							
2348	Astra Aurora, zboljšana lepotična astra, v krasni mešanici	42—	2—				
2350	Astra Hohenzollern, orjaška, krasna vrsta, z nežno nakodranimi cveti, izvrstna za rezanje, višina 70 cm, v naslednjih barvah:						
1. bela							
2. rožnata							
3. temnomodra							
4. azurnomodra							
5. žveplenorumen							
6. karmezin							
Vsaka barva zase		26—	1-50				
2352	Astra Hohenzollern v krasni mešanici, višina 70 cm	20—	1-50				
2355	Astra Unicum, snežnobela. Krasna posebnost in novost za fine šopke. Cvetni listi so dolgi, ozki nakodrani. Višina 60 cm	28—	2—				
2356	Astra Unicum v krasni mešanici, višina 60 cm .	32—	2—				
2360	Astra Nojevoperna, s krasnimi krizantemi sličnimi cveti, s premerom do 10 cm. Posebno uporabna za lepe šopke. Višina 70 cm. Nudimo jo v naslednjih barvah:						
1. bela							
2. rožnata							
3. lososovorožnata							
4. svetlorumena							
5. svetlomodra							
6. temnomodra							
7. karmezin							
Vsaka barva zase		16—	1-50				
2362 (2300)	Astra Nojevoperna v krasni mešanici, višina 70 cm	8—	1—				
2368	Astra Kronska ali venčasta, najboljša mešanica, 65 cm visoka	28—	2—				
2370	Astra Cevasta, krasna mešanica, višina 55 cm .	16—	1-50				
2382	Astra Amerikanska, grmičasta, krasna mešanica, najkasnejša izmed vseh aster, vsled tega velike vrednosti. Radi dolgih stebel in velikih cvetov je posebno prikladna za rezanje. Višina 80 cm	20—	1-50				
2383	Astra Kalifornijska »Los Angeles«. Novost. Cveti imajo 13 cm premera ter so gosto polnjeni in lahko nakodrani. Barve so mesnatordeče. Astra Los Angeles spada med kasne vrste in je vsled tega izvrstna in dragocena za rezanje v kasni jeseni. Višina 70 cm	96—	3—				
2384	Astra Kalifornijska, orjaška. Ta nova vrsta iz Kalifornije sliči bolj krizantemam kakor astram. Cveti jeseni, cveti imajo premer 12 cm in so na dolgih krepkih pecljih. Ta astra ima znake znanih lahko nakodranih Komet ali Hohenzollern-aster ter jo moremo pošiljati tudi v najbolj oddaljene kraje brez nevarnosti. Krasna mešanica, višina 80 do 90 cm	20—	1-50				
							
Astre							

		10 g	porc.
		Din	
2387	Astra Ameriška, okrasna, jako priljubljena, zboljšana ameriška grmičasta astra, ki cvete od začetka septembra do mraza. Svoje žlahtne cvete ima na 50 do 60 cm dolgih, trdnih pecljih .	20.—	1·50
○ 2390	Astra Imbrique pompon, najboljša mešanica, višina 50 cm	50.—	2.—
○ 2392	Astra Okroglasta, najboljša mešanica, višina 55 cm	8.—	1.—
○ 2396	Astra Perfection, zboljšana potonkina astra, najboljša mešanica, višina 65 cm	44.—	2·50
Najboljše mešanice polnocvetnih aster:			
2398	Mešanica visokih vrst	8.—	1.—
2400	Mešanica srednjevisokih vrst	8.—	1.—
○ 2402	Mešanica nizkih vrst	24.—	2.—
● 2404 (2788)	Mešanica vseh vrst	2.—	1.—
Astre enojne:			
2410	Astra originalna kitajska, kasna, z velikimi, marjetičastimi cveti, mešanica, višina 70 cm . .	8.—	1.—
2412	Astra elegantna, dragocena, prikladna za šopke, mešanica	20.—	1·50
2420	Astra Alpska, svetlomodra, nizka, rano in bogatocvetoča trajnica, višina 30 cm	44.—	2.—
2422	Astra Besarabska, ultramarinmodra trajnica, višina 75 cm	120.—	2·50
2425	Astra trajnica, velikocvetna vrsta v krasni mešanici	44.—	2.—
Astre trajnice so zelo priljubljene za rezanje. Uspevajo v vsaki zemlji in tudi v polsenci. Njihova glavna vrednost je v tem, da cveto kasno jeseni, torej takrat, ko že vse druge cvetke odeveto in je pomanjkanje cvetic že občutno. Sejemo jih junija ali julija v mrzle gredice ali v lonce. Mlade rastlinice pikiramo in začetkom septembra presadimo na prosto.			
2429□	Astilbe Arendsi hybrida. Zelo primerna za sličenje. Julija in avgusta služi kot dekorativna rastlina na gredicah. Najbolje uspeva v zemlji, kjer ni preveč izpostavljena soncu in je nekoliko vlažna. Brez škode jo smemo presaditi v polnem cvetju v lonce za okras oken in balkonov. Krasna mešanica najboljših vrst, višina 60 cm	220.—	3.—
2432†	Atriplex hortensis cupreata, krasna listnata rastlina z bakrenorožnatimi listi. Sejemo jo neposredno na prosto. Lepo pristojna med cvetnim grmičevjem. Višina 150 cm	8.—	1.—
2435□	Aubretia hybr. grandifl. Nova velikocvetna vrsta v vseh barvah. Jako primerna za obrobke in skalne skupine. Višina 15 cm	60.—	2.—
2436□	Aubretia Eyrii, lepa, temnomodra, višina 15 cm	110.—	2.—



2462 Balzamina kamelijeva



2472 Balzamina pritlikava

Balsamina.

(Breskovnica.)

Balsamine sejemo začetkom aprila v toplo gredo ali v lonce. Če hočemo vzgojiti krepke, močne rastline, jih moramo pikirati in utrditi z zračenjem. Dokler so mlade, jih moramo varovati pred vročimi sončnimi žarki. Konec maja ali v začetku junija jih presadimo na prosto, v dobro zemljo in na solčno lego. Ob suhem vremenu jih moramo dobro zalivati. Cveto od začetka junija do kasne jeseni.

● 2440t (3260) 2453t	Balsamina polnocvetna, visoka, v krasni mešanici	3.—	1.—
2454t	Balsamina izboljšana kamelijeva, čisto bela, cveti sličejo kamelijam	10.—	1.—
2455t	Balsamina izboljšana kamelijeva, svetlomodra	10.—	1.—
2456t	Balsamina izboljšana kamelijeva, karmezin	10.—	1.—
○ 2462t	Balsamina izboljšana kamelijeva, vijolična	10.—	1.—
○ 2468t	Balsamina rožnata, polnocvetna mešana, 70 cm visoka, krasna za skupine in obrobke	6.—	1.—
○ 2472t	Balsamina pritlikava, napol polnjena, v krasni mešanici, višina 30 cm	8.—	1.—
○ 2480†	Bartonia aurea. Lesketajoče se zlatorumena	10.—	1.—

Begonia.

(Begonija.)

Semenska vzgoja begonij zahteva gotove ročnosti in najskrbnejše nego, kar se kasneje poplača z dobrim uspehom. Zelo drobno seme pomešamo zaradi enakomerne porazdelitve s suhim, drobnostnim peskom in posejemo v skledice ali v lonce, ki jih pokrijemo s šipo. Pogoj za dober uspeh setve so enakomerna toplota, senca in vlaga. Kakor hitro dorasteta rastlinicam dva lističa, jih pikiramo ter kasneje presadimo v lonce ali na prosto. Gracilis begonije imajo drobnejša stebelca, s številnimi poganki in manjšim listjem kot srednjevisoke in visoke, vedno cvetoče vrste semperflorens. Njihovo listje je tanjše in na bolj dolgih pecljih, zato ne stoji krepko na rastlinah. Cvetni šopki gracilis begonije so sestavljeni iz večjega števila cvetov in imajo ravno tako daljše peclje kot čiste vedno cvetne vrste.

2530t	Begonia enojna, orjaškocvetna, gomoljasta, krasna mešanica, višina 25 do 30 cm	—	2.—
2532t	Begonia enojna, orjaškocvetna, pramenasta in nakodrana, v krasni mešanici	—	8.—



2584t	Begonia polnocvetna, v krasni mešanici	—	12.—
2585t	Begonia polnocvetna Lafayette hybr. Krepke rasti, listi so kovinasto se lesketajoči, temno-rjavi. Cveti so škrlatnordeči, ki mole iznad listov in imajo 8 do 10 cm premera	—	12.—
2586t	Begonia pendula fl. pl., polnjena viseča begonija za obeske. Listi so rožnatih in rdečih tonov. Natančnejši opis glej pri gomoljastih begonijah	—	14.—
2587t	Begonia hybrida comp. Bertini, karminrožnata. Ta vrsta je izvrstna za lonce in za grede. Cveti so zvončaste oblike, srednjeveliki, listi pa so podolgovati. Izredno bogatocvetoča. Višina 20 do 25 cm	—	12.—

		10 g porc.	
		Din	
2538t	Begonia semperfl. »Snežna kepa« s temnozele- nimi listi, cveti so beli z rožnatim	—	4.—
2542t	Begonia semperfl. Kraljica skupin, približno 25 cm visoka skupinska rastlina z mnogimi 4 cm velikimi, belimi cveti in lesketajočimi temno- zelenimi listi	108.—	3.—
2544t	Begonia semperflorens Zimska pravljica, prva pozimi cvetoča begonija, vzgojena iz semena. Če jo sejemo julija, dosežemo že o Božiču krasne bogato cvetoče rastline. Listje je sočno svetloze- leno, cveti pa bleščeče karminrožnati. Cvete ne- prestanjo tudi v sobi več mesecev pri pravilni vzgoji. Idealna lončnica za zimske mesece, vi- šina 25 cm	—	4.—
2546t	Begonia gracilis Indijanka, novost! Rdečecvetoča begonija s črnorjavim listjem, ki ima kovinasti blesk, kar tvori skupno s cvetjem krasno barvno harmonijo. Indijanka je 25 cm visoka, zelo bo- gato cvetoča in jo zelo priporočamo za lonce in skupine, posebno pa za grobove	—	10.—
2548t	Begonia semperfl. gracilis, Lososova kraljica, nova! Izmed vseh sedaj v prometu se nahaja- jočih begonij semperfl. se ta najbolj odlikuje po posebno lepi barvi. Višina 30 cm	30.—	2.—
2549t	Begonia semperfl. Albert Martin, lesketajoča purpurnoškrlatna, orjaškokvetna, 25 cm visoka, krasna za skupine. Listi se bronasto leskečejo	40.—	2.—
2550t	Begonia semperfl. gracilis luminosa, nova! Kra- sna vrsta za skupine in obrobke. Odlikuje se po lesketajoči, rdečerjavni barvi listov in po 3 in pol do 4 cm velikih cvetih, ki so ognjene, temnoškrlatne barve; posebno bogato cvetoča, 25 cm visoka	—	5.—
2551t	Begonia gracilis Mignon, temno škrlatnordeča, okoli 25 cm visoka, dolgo časa cvetoča, poseb- no krasna	40.—	2.—
2552t	Begonia semperflorens Primadonna, z nenavad- no dolgimi, karmin rožnatimi, proti sredini v karmezin prehajajočimi cveti. Rasti enakomerno močne, višina približno 25 cm	—	3.—
○ 2553t	Begonia semperfl. gracilis, briljantno rožnata	50.—	2.—
2554t	Begonia semperfl. gracilis Beli biser, 20 do 25 cm visoka, z obilnimi snežnobelimi cveti in svetlozelenim listjem, najboljša novost!	—	4.—
2557t	Begonia semperfl. Ognjeno morje, dragocena novost, samo 12 cm visoka temnordeče cvetoča	—	10.—



2560t Begonia Rex, listnata begonija, najnovejša hy-
bride, krasna mešanica

Bellis.

(Polno cvetna marjetica.)

Ta priljubljena spomladanska cvetica je dovolj
znana. Sejemo jo v času od junija do avgusta pod
šipe, pa tudi na prosto, v dobro pripravljeno zem-
ljo. Kasneje rastlinice pikiramo ter nato presadimo
kakor trajnice na stalno mesto. Raste rano spomla-
di do kasnega poletja ter se odlikuje na gredicah
z mačehami. Višina 10 cm.




		10 g porc.	
		Din	
● 2570*	Bellis perennis fl. pl. polnjena, krasna mešanica (3935)	16.—	1.—
2572*	Bellis perennis fl. pl. Longfellov, temnorožnati cveti so veliki, gostopolnjeni	28.—	2.—
2573*	Bellis perennis fl. pl. Aetna, temnordeča, cevasta	140.—	3.—
2574*	Bellis perennis fl. pl. »Ženin«, temnorožnata	50.—	2.—
2575*	Bellis perennis fl. pl. Snežna kepa, snežnobela, velikocvetna, gostopolnjena	20.—	2.—
2579*	Bellis perennis fl. pl. monstrosa, rdeča	52.—	2.—
○ 2582*	Bellis perennis fl. pl. monstrosa, bela Monstrosa so nove, orjaške Bellis vrste, krasne s posebno velikimi cveti.	30.—	2.—
2583*	Bellis perennis monstrosa »Monteros«, čisto- rožnata, cevasta	160.—	3.—
2584*	Bellis perennis monstrosa »Bernina«, bela, pre- hajajoča v nežnorožnato	160.—	3.—
2587†§	Benincasa cerifera, tvori dolge, gladke sadeže Sejemo jo od marca do aprila v primerno toplo gredo ali v lonce. Sredi meseca maja presadimo sa- dike na stalno mesto.	—	—
2588*	Bocconia cordata japonica, listnati mah, višina 240 cm	14.—	1.—
2589†m	Brachycome iberidifolia alba, tvori lične, okro- gle grmičke, višina približno 30 cm. Cvete vse poletje neprestano, cveti so lepi, zvezdam po- dobni	14.—	1.—
2590m	Browallia Czerwiakowski, temnomodra	14.—	1.—
2591m	Browallia elata alba, bela	14.—	1.—
○ 2592§	Bryonia alba, ovijalka s črnimi jagodami	18.—	1:50
2593§	Bryonia dioica, ovijalka z rdečimi jagodami	16.—	1:50
2594†§	Bryonopsis laciniosarerythrocarpa, ima purpur- nordeče beločrtane sadeže	16.—	1:50
2595m	Cacalia sonchif. coccinea (Emilia), rdeča	14.—	1:50
○ 2596m	Cacalia sonchif. coccinea fl. luteo, rumena	14.—	1:50
2598†§	Cajophora lateritia (Loasa), opekastordeča Sejemo jo od marca do aprila v primerno toplo gredo ali v lonce. Sredi meseca maja pa presadimo rastlinice na prosto, na stalno mesto.	32.—	2.—
○ 2600§	Calampelis scabra (Eccremocarpus), krasna ovi- jalka z oranžnimi cveti	22.—	2.—

Ne ovija se visoko, je pa krasna zaradi svojih
rumenordečih cvetnih šopkov. Posejemo jo v začet-
ku marca v lonce ali skledice, v lahko peščeno zem-
ljo. Do izkalitve naj bo seme v enakomerno vlažni
zemlji. Male rastlinice kasneje pikiramo in sredi
maja presadimo na prosto.

	10 g porc.	
	Din	
2605† <i>Calandrinia umbellata</i> , temnordeča, s kobuljastimi cveti, sijajna za lonce. Višina 15 cm . . .	96—	3—

Sejemo jo od marca do junija kar na prosto. V lahki dobri zemlji sejemo seme bolj redko, v težki pa gosteje. Če so rastlinice pregoste, jih moramo razredčiti.

2615 *Calceolaria hybr. grandifl.*2632 *Calendula offic. fl. pl.*

Calceolaria hybr. grandifl.

(Velikocvetna šlebedrica.)

Pri vzgoji kalceolarije iz semena je uvaževati ista pravila kot pri begonijah. Zelo drobno seme moramo pomešano s suhim peskom previdno vsejati, potem mlade rastlinice pikirati ter nato v loncih dalje vzgajati. Skrbeti moramo, da dobi rastlinica dovolj zraka in vode, ker sicer jo napadejo listne uši. Če bi se pa to zgodilo, jih uničimo s tobakovim izvlečkom. Kalceolarija je naša najlepša zeliščna rastlina. Treba jo je dve leti vzgajati. Cvete maja in junija, višina 40 cm.

2615k	<i>Calceolaria hybr. grandifl.</i> , velikocvetna, pisana, v krasni mešanici	—	12—
2618k	<i>Calceolaria hybr. grandifl.</i> , <i>rugosa nana</i> , nizka, mešana	—	18—
2622k	<i>Calceolaria hybr. grandifl.</i> , <i>rugosa</i> , grmičasta, z nešteti malimi, temnorumenimi cveti, višina 30 cm, zelo primerna za skupine na prostem . .	—	18—
2623k	<i>Calceolaria hybr. grandifl.</i> , <i>rugosa aurea</i> (zlata dežek), divno učinkuje s svojimi nešteti cveti, višina 35 cm	—	16—
2632† (4003)	<i>Calendula offic. fl. pl.</i> (meseček), polnjena mešana vrsta. Cvete od junija do septembra ter ima prav lepe, dolgocepljaste cvete, primerne za rezanje	2—	1—
2633†	<i>Calendula offic. fl. pl.</i> Zlata krogla. Ta cvetica je do kasne jeseni polna cvetja ter je temno-oranžne barve. Tudi zelo primerna za rezanje	6—	1—
2634†	<i>Calendula offic. fl. pl.</i> Meteor, oranžna, črtasta	6—	1—
2635†	<i>Calendula offic. fl. pl.</i> Sensation, kalifornijska novost, krepke rasti, zelo velikocvetna, barve je briljantno-oranžne s škrlatnim odsevom	10—	1—
2636†	<i>Calendula offic. fl. pl.</i> Radio, novost, izredne oblike! Cvete so globoki, kroglaste oblike in narezljani ter zato nenavadno učinkujejo. Barve je temnooranžne	6—	1—
2637†	<i>Calendula offic. fl. pl.</i> Modne barve, mešana različnih vrst v novih barvnih tonih in sicer rumenih, mareličnih, oranžnih in dvobarvnih v vseh nijansah	6—	1—
2638k	<i>Calla aethiopica grandifl. devoniensis</i> (škrnicelj). Velikocvetna, snežnobela, krasna za okras sob. Višina 90 cm	24—	2—

○ 2640m	<i>Calliopsis bicolor</i> (tinctoria), zlatorumena, v sredini rjava, posebno lepa za skupine, višina 1 m	6.—	1.—
○ 2642m	<i>Calliopsis Drummondii</i> , zlatorumena z rjavordečim robom	4.—	1.—
○ 2643m	<i>Calliopsis cardaminifolia</i> hybr., mešanica	8.—	1.—
○ 2644m	<i>Calliopsis bicolor</i> hybr. fl. pl. mešana, zelo lepe srednjepolne oblike, višina 1 m	14.—	1:50

Calliopsis so rumene ali rjave, radi bujnega cvetja pa zelo priljubljene za skupine in obrobke. Sejemo jih marca v napol toplo gredo ali koncem aprila na prosto. Cvečo od junija do zime.

Calliopsis so rumene ali rjave, radi bujnega cvetja pa zelo priljubljene za skupine in obrobke. Sejemo jih marca v napol toplo gredo ali koncem aprila na prosto. Cveto od junija do zime.

Campanula.

(Zvončnica.)







Zvončnice so velike vrednosti za rezanje in za gojenje na prostem in v loncih. Avgusta posejemo seme v zabojčke in postavimo pod steklo. Cveto že maja, torej takrat, ko so cvetice najdražje. Če jih hočemo gojiti na prostem, jih moramo že maja posejati v mrzlo gredo ali lonce. Kasneje presadimo sadike na prosto in ravnamo tako, kot z drugimi trajnicami. Ljubijo pa dobro pognojeno zemljo ter solčno in prosto lego. Cveto od maja do avgusta. Višina 80 do 90 cm.

2650	<i>Campanula fragilis</i> (modra sobna zvončnica)	—	4—
------	---	---	----

Ta je ponekod zelo razširjena, pri nas pa malo znana, dasi zasluži največje upoštevanje. Vzgoja je preprosta. Drobno seme posejemo v lonce v lahko zemljo, ki ga pa ne pokrijemo z zemljo, temveč le nalahko z deščico pritismo. Zalivati ga moramo z razpršilnikom zelo previdno, da ne odplavimo semena. Mlade rastlinice pikiramo in kasneje presadimo posamič v lončke, kjer se zelo naglo razraščajo v številne dolge odganjke. Te pustimo rasti navzdol kot obeske na oknih, balkonih in verandah ali pa jih ob paličicah povežemo v špalir. Kmalu se pokrijejo z neštevilnimi modrimi cveticami, ki so odlični okras hiše.

2650 *Campanula fragilis*2685 *Campanula calycanthema*

2660□	Campanula medium, enojna modra	8—	1—	
2664□	Campanula medium, enojna, bela	8—	1—	
2667□	Campanula medium, enojna, rožnata	8—	1—	
2670□	Campanula medium, polnocvetna, modra	Cvetice iz tega semena so do polovice enojne	16—	1:50
2672□	Campanula medium, polnocvetna, bela		16—	1:50
2674□	Campanula medium, polnocvetna, rožnata		16—	1:50
● 2678□ (4052)	Campanula medium, enojna, mešana	3—	1—	
2679□	Campanula medium praecox, ranocvetoča, mešana, cvete dva do tri tedne prej, ko druge vrste	10—	1—	
2680□	Campanula medium polnocvetna, mešana	14—	1:50	
2682□	Campanula medium imperialis. Nova! Priporočljiva zlasti za siljenje in za gojitev v loncih. V najrazličnejših barvah	16—	1:50	
2685□	Campanula calycanthema, enojna, mešana, krasna, velikocvetna	18—	1:50	
○ 2687□	Campanula carpatia, nizka, modra, bogatocvetoča, 45 cm visoka	18—	1:50	

		10 g porc.		10 g porc.	
		Din		Din	
○ 2690	Campanula speculum, mešana	8.—	1.—		
2692	Campanula pyramidalis, modra	24.—	2.—		
2694	Campanula pyramidalis, bela, do pol metra visoka, bogatocvetoča	24.—	2.—		
2696	Campanula persicifolia grandifl. Lepotica iz Telhama, velikocvetna, lavendelovomodra, višina 75 cm	90.—	3.—		
○ 2700t	Canna, krasna nova vrsta mešanih, velikocvetnih, ranih vrst. Seme kali skoraj eno leto. Iz semena vzgojene rastline cveto šele v tretjem ali petem letu. Višina 120 cm	10.—	1.—		
○ 2705t	Canna Crozy, nova, nizka, krasna mešanica	8.—	1.—		
Uporaba kan kot skupinske rastline bo kmalu splošna, zaradi lepega listja, rasti in cvetja. Ker pa seme kali do eno leto časa, kalitev pospešimo, ako namakamo seme dva dni pred setvijo v vlažni vodi, kateri pridenemo nekoliko kapljice klora ali solne kisline. Sejemo pa v februarju ali maren v tople grede. Debelo seme pokrijemo 2 do 3 cm z zemljo. Ko rastline vzkalijo, jih presadimo posamič v lončke, potem pa z zemeljsko kepo na prosto, v rodovitno in pognojeno zemljo, na solčno lego.					
○ 2710m	Cannabis gigantea, krasna listnata rastlina	3.—	1.—		
2715†§	Cardiospermum halicacabum, učinkovita ovijalka, imenovana balonasta rastlina	3.—	1.—		
Cardiospermum sejemo od marca do aprila v primerno toplo gredo ali v lonce. V sredini meseca maja pa presadimo rastlinice na prosto, na stalno mesto.					
2716b	Carduus Marianus, Marijin osat, višina 120 cm	8.—	1.—		
2718	Catananche coerulea, lepa suha cvetica, modre barve, s temnejšim očesom, višina 75 cm	28.—	2.—		
sejemo jo od maja do začetka julija v lonce ali v mrzlo gredo, meseca avgusta pa jo presadimo na prosto.					
2742	Celosia Thomps. magnif. 2732 Celosia cristata nana Empress				
○ 2720m	Celosia cristata (petelinov greben), visoka, mešana vrsta. Orjaški cvet se posebno odlikuje po temnordeči barvi na spodnjem delu	14.—	1:50		
2732m	Celosia cristata nana Empress (imperialis), s temnordečim, orjaškim grebenom in temnordečim listjem. Višina približno 30 cm	28.—	2.—		
2735m	Celosia cristata nana, mešanica nizkih vrst, višina 30 cm	24.—	1:50		
● 2742m (4118)	Celosia Thomps. magnif., krasna mešanica, višina 60 cm	6.—	1.—		
Petelinov greben sejemo koncem marca ali začetkom aprila v tople grede ali lonce z rahlo, peščeno prstjo. Mlade rastlinice moramo pikirati ter polagoma utrjevati. Konec maja jih presadimo v lonce ali zabojčke. Na prostem pa uspevajo še boljše na solčni, zavetni legi in v dobri zemlji.					
○ 2754†	Centaurea cyanus Cesar Viljem (plavica), temnomodra, enojna	5.—	1.—		
○ 2756†	Centaurea cyanus, mešanica lepih barv	5.—	1.—		
2758†	Centaurea cyanus fl. pl. polnjene in napol polnjene, v krasnih barvah	10.—	1.—		
2761†	Centaurea cyanus nana comp. Viktorija, sinjemodra, jako ljubka. Compacta vrste so samo 20 cm visoke	8.—	1.—		
○ 2767†	Centaurea odorata Margaritae, krasna, ljubko dišča, prikladna za rezanje, popolnoma bela, velikocvetna	8.—	1.—		
2778†	Centaurea imperialis, jako lepa mešanica, velikocvetna in najboljše za rezanje	7.—	1.—		
2780†	Centaurea imperialis alba, bela	8.—	1.—		
2782†	Centaurea imperialis splendens, temnoškrlatna	8.—	1.—		
● 2784† (4150)	Centaurea moschata, velikocvetna mešanica	4.—	1.—		
○ 2786	Centaurea candidissima (argent. verra). Ima krasne, srebrnobeke, lepo oblikovane lističe. Spada med najlepše dekorativne in skupinske rastline. Sejemo jo januarja ali februarja, pa tudi avgusta v lonce. Sadike moramo dvakrat pikirati in nato posaditi v male lonce. Konec maja jih presadimo na stalno mesto na prosto. Poleti jih moramo dovolj zalivati. Višina 40 cm	24.—	2.—		
○ 2789†	Centaurea suaveolens, lesketajoče se rumena	8.—	1.—		
Plavice so jako primerne cvetice za šopke in so zelo učinkovite na obrobkih in skupinah. Maja jih presadimo na stalno mesto v rahlo zemljo in na solčno lego. Višina cyanus vrst je 80 cm, odorata 65 cm, imperialis 90 cm.					
2790	Cerastium Bibersteinii, cveti so beli, listi pa motnobeji. Izredna cvetica za obrobke, pobočja in skalnate vrtove. Višina 40 cm	14.—	1:50		
Cerastium sejemo od maja do junija v lonce ali toplo gredo, v mešanico zemlje iz tople grede, komposta in peska. Dober uspeh dosežemo tudi v zmerno topli sobi na oknu. Da dosežemo močna stebila, je pikiranje neobhodno potrebno. Sejemo pa lahko tudi sredi maja kar na prosto, v dobro pripravljeno zemljo. Seme počasi kali, večkrat pa tudi vzkali zelo nepravilno.					
○ 2791†*	Cheiranthus maritimus (šeboj). Krasen za obrobke, je 20 do 30 cm visoki in bujno cvetoči, rožnati. Šeboj sejemo aprila ali maja na prosto. Uspeva v vsaki zemlji in cvete od junija do avgusta	3.—	1.—		
○ 2792†*	Cheiranthus maritimus albus, beli	3.—	1.—		
○ 2793†*	Cheiranthus maritimus luteus, rumeni	4.—	1.—		
○ 2794†*	Cheiranthus maritimus, mešanica	3.—	1.—		
2796	Cheiranthus Allionii (sibirski šeboj), svetlijačoče oranžnorumene barve, trajnica, cvete od maja dalje, torej v času, ko je še malo drugih cvetic. Krasna je za obrobke in gredice. Sejemo jo jeseni na stalno mesto	7.—	1.—		

Cheiranthus Cheiri.

(Zlati šeboj.)

Zlati šeboj sejemo maja v zabojčke, junija ali julija pa sadike pikiramo. Kasneje jih presadimo v razdalji 20 do 25 cm v dobro pripravljeno vrtno gredo. Sredi septembra presadimo rastlinice v lonce z mastno zemljo ter jih dobro zalivamo. Čez zimo jih imamo v rastlinjaku ali v sobi. Poleti jih je treba česše zalivati, pozimi pa malo. Navadni šeboj je mnogo odpornjši. Julija ga posejemo kar na prosto, kjer enkrat pikiran dobro vzdrži mraz. Polnjene vrste pridejo v poštev za gojenje v loncih in za siljenje.

Polnjene vrste:

		10 g porc.	Din
2798	Cheiranthus Cheiri paličasti, visoki, temnorjavi, višina 60 do 70 cm	74—	2-50
2799	Cheiranthus Cheiri paličasti, visoki, zlatorumeni, polnocvetni, višina 60 do 70 cm	74—	2-50
○ 2800	Cheiranthus Cheiri, paličasti, visoki, mešani, višina 60 do 70 cm	64—	2-50
○ 2801	Cheiranthus Cheiri, paličasti, pritlikavi, mešani, polnjeni, višina 30 do 35 cm	128—	3—
2802	Cheiranthus Cheiri grmičasti, pritlikavi, mešani, polnjeni, višina 45 do 55 cm	44—	2-50
2803	Cheiranthus Cheiri grmičasti, pritlikavi, temnorjavi	56—	2—
2804	Cheiranthus Cheiri, grmičasti, pritlikavi, rumeni	56—	2—
2805	Cheiranthus Cheiri grmičasti, pritlikavi, mešani	40—	2—

Enojne vrste:

2806	Cheiranthus Cheiri Goliat, za siljenje, novi, temnorjavi, orjaške rasti, velikocvetni, najboljši enojni šeboj. Višina 60 cm	6—	1—
2807	Cheiranthus Cheiri Draždanski, rani, črnorjavi, pristni, dober za siljenje, 50 cm visoki	6—	1—
2808	Cheiranthus Cheiri temnorjavi, pritlikavi, višina 30 cm	8—	1—
2809	Cheiranthus Cheiri Ruppert, večkrat cvetoči, z velikimi cveti, nekoliko nižji kot Goliat, izvrsten za siljenje	6—	1—
○ 2810	Cheiranthus Cheiri Pariški, svetlorjavi, enoletni, če ga posejemo marca, cvete od julija do mraza. Višina 30 cm	6—	1—
2812	Cheiranthus Cheiri zimski, cvete že peti ali šesti teden po setvi ter cvete več mesecev. Barve je žveplenorumene, ki prehaja v oranžno. Prikladen je tudi za sobe, kjer cvete vso zimo. Višina 75 cm	8—	1—
● 2813 (3385)	Cheiranthus Cheiri, vse vrste mešane	3—	1—

**Chrysanthemum.**

(Krizantema, kresnica.)

Enoletne Chrysanthemum carinatum in Chrysanthemum coronarium sejemo že marca v toplo gredo ali aprila kar na prosto. Višina 60 do 100 cm. Cvetje je krasnih barv. Indijske in japonske krizanteme so posebno priljubljene, ker cveto tudi pozimi ter so jako primerne za rezanje. So tudi zelo pripravne za gojenje v loncih. Posejemo jih v primerno toplo zemljo in jih moramo dovolj zalivati. Kasneje jih pre-

sadimo v lončke. Ko je že vsa zemlja preraščena s koreninami, moramo rastlino presaditi v večji lonec. Pozimi moramo imeti krizantemo v prostoru, kjer ne zmrzuje.

		10 g porc.	Din
2814†	Chrysanthemum carinatum, enojni, beli	8—	1—
○ 2815†	Chrysanthemum car. atrococcineum, škrlatni	8—	1—
2816†	Chrysanthemum car. Dunetti album, pl., polnjeni, beli	16—	1-50
● 2818† (4212)	Chrysanthemum carinatum, enojni, mešani	6—	1—
○ 2819†	Chrysanthemum car. hybridum fl. pl., mešani	14—	1-50
2824†	Chrysanthemum coronarium fl. pl. luteum, rumeni, polnjeni 120 cm visoki	6—	1—
○ 2825†	Chrysanthemum coronarium album fl. pl., višina 120 cm	6—	1—
○ 2826†	Chrysanthemum coronarium fl. pl., mešani, višina 120 cm	6—	1—
2828m	Chrysanthemum inodorum, približno 30 cm visoki, s polnimi, snežnobelimi cveti	20—	1-50
2829mk	Chrysanthemum indicum fl. pl., praecox (martinka), mešani, rano cvetoči, cvete že jeseni, če ga sejemo rano spomladi, višina 60 cm	178—	3—
2832†	Chrysanthemum seget. Gloria, velikocvetni, žveplenorumeni, z zlatorumeno sredino, zelo lep za šopke, višina 50 cm	6—	1—
2838□	Chrysanthemum japonicum fl. pl., priljubljena, modna cvetica v krasnih barvah. Višina 60 cm	120—	3—
2840†	Chrysanthemum frutescens, bela marjeta, izvrstna za lonce in za rezanje, višina 75 cm	18—	1-50

**Cineraria hybrida.**

(Cinerarija.)

Splošno priljubljena pozimi in rano spomladi bogatocvetna lončnica, primerna za mrzel rastlinjak in za sobe. Gojimo jo tako kot begonije ali šlebedrice. Paziti moramo, da ni na prepihu, ker bi bolehalo in bi jo tudi napadle uši. Višina visokih vrst cinerarij je 40 cm, nizkih pa 30 cm.

○ 2858k	Cineraria hybrida, krasna mešanica	—	4—
○ 2860k	Cineraria grandiflora (maxima), srednjevisoka, orjaškocvetna, krasna mešanica	—	5—
2865k	Cineraria grandiflora nana (maxima), nizka, krasna mešanica	—	7—
2868k	Cineraria grandiflora alba, velikocvetna, bela	—	10—
2871k	Cineraria grandiflora Matador, svetlikajoče škrlatnordeče barve	—	10—
2875k	Cineraria grandiflora rosea, rožnate barvne nijanse, dražestna	—	6—
2877k	Cineraria grandiflora Weisenseer ali Berlinska, mešana	—	8—

Ta krasna vrsta, ki obstoja že 20 let, si je osvojila skoro ves svet, tembolj, ker so jo v zadnjih letih znatno izboljšali. Ima mnogo cvetov, ki so srednjeveliki. Cvetni kobulji sliči pokrivalu ter ima premer 30 do 40 cm in se dviga nad listi. Zelo priljubljena vrsta. Višina 40 cm.




- 2880k *Cineraria grandiflora* Stella, nana hybrida, z zasukanimi in nagubanimi lističi, kakor kaktusove dalije. Višina 40 cm 8.—
- 2890k *Cineraria grandiflora* plenissima, polnjena, velikocvetna mešanica 10.—
- 2892k *Cineraria multiflora* nana 6.—
- Ta krasna novost bo povzročila največje veselje vsakemu prijatelju cvetov. To je čisto stisnjena pritlikava cinerarija. Listje je majhno, dražestno in prav gosto, nad njim se dvigajo cvetni kobulji, ki so tako bujni in gosti, da je vsa rastlina posuta s cvetjem. Cveti so srednjeveliki in primerni pritlikavi rastlini. Ta vrsta se odlikuje po jasnih in čistih barvah, ki se zrealijo v krasnih pestrostih. Višina 25 cm.
- 2895k *Cineraria Stellata* (polyantha), ne zamenjaj je s Stella! Tvorijo okrogle, 1 m visoke šopke s številnimi, dolgocepljati, čisto drobnimi cvetlički, izvrstna za rezanje ter dolgo cvete 6.—
- 2900m *Cineraria marit. candidissima*, srebrnolistnata, ugodna za skupine in gredice 6.— 1.—
- 2915† *Clarkia elegans* fl. pl. La France, novost! Nežno lososnorožnate barve 14.— 1-50
- 2920† *Clarkia elegans* fl. pl. alba, polnjena, bela, približno 1 m visoka, lepa poletna cvetica 12.— 1.—
- 2922† *Clarkia eleg.* fl. pl. Brilliant, lososovoškrlatna, cvete jako rano in je pripravna za rezanje 12.— 1.—

2926 *Clarkia elegans* fl. pl. 2950 *Cobaea scandens*

- 2924† *Clarkia eleg.* fl. pl., škrlatni kralj, polnjena, škrlatna 12.— 1.—
- 2926† *Clarkia eleg.* fl. pl., mešanica 4.— 1.— (4274)
- 2935† *Clarkia pulchella* fl. pl., mešana, polnjena, približno 30 do 40 cm visoka 8.— 1.—
- 2937† *Clarkia pulchella*, rdeča 22.— 2.—

10 g | porc.
Din

- 2940† *Clarkia pulchella*, bela 16.— 1-50
- Bogatocvetne klarkije spadajo med najlepše poletne cvetice, ki se odlikujejo po krasnih barvah in oblikah. Posejemo jih aprila na stalno mesto. Cveti od julija do septembra. *Clarkia elegans* je visoka 1 m, *Clarkia pulchella* pa samo 30 do 40 cm.
- 2950m§ *Cobaea scand.*, krasna, modra, naglo rastoča plezalka, za vrtno lope, stene itd. 12.— 1-50
- Zavzema med vsemi plezalkami prvo mesto, radi obilnega cvetja. Gojimo jo lahko kot večletno rastlino, če jo prezimimo v prostoru s toploto 5 stopinj R. Raste zelo hitro in ima mnogo velikih zvončastih cvetov. Posejemo jo marca v lonce, ki jih postavimo na toplo. Kasneje sadike presadimo posamič v male lonce, nato pa na prosto, na določeno mesto.
- 2955t *Coleus*, najnovejša hybrida mešana. Krasna rastlina s čudežno in lepo barvanimi listi 80.— 2-50
- Sejemo jo februarja v skledice ali v lonce. Seme potlačimo in posodo postavimo na toplo in v senco. Sadike je treba pikirati ter kasneje večkrat presaditi posamezno v lončke, maja pa na prosto na določeno mesto, v peščeno zemljo. Višina 50 cm.
- 2965†* *Collinsia bicolor candidissima*, bleščeča bela 5.— 1.—
- 2968†* *Collinsia bicolor candidissima*, krasna mešanica 5.— 1.—
- 2972†* *Collomia coccinea*, škrlatnordeča 7.— 1.—
- 2973t *Columnea splendens*. Novost! Učinkovita za obiske, listje je rjavkastordeče, cveti pa so oranžnordeče barve — —
- 2974†□ *Commelina coelestis* (tuberosa), sinjemodra, višina 60 cm 26.— 1-50
- 2975†* *Convolvulus tricolor* (slak), mešan 3.— 1.—
- Aprila sejemo to cvetico kar na prosto. Cveti od junija do septembra. Čase cvetov, ki so čez dan odprte, se ponoči zapro. Višina 30 cm.
- Cordylina, glej *Dracaena* št. 32851
- 2976□m *Coreopsis grandifl.* fl. pl. Novost! Polpolnjeni cveti so zelo lepi in stoje na močnih steblih, višina 90 cm 20.— 1-50
- 2977□ *Coreopsis grandifl.*, velikocvetna trajnica, lesketajoče rumene barve. Primerna za rezanje. Višina 90 cm 8.— 1.—

2955 *Coleus*2978 *Cosmea bipinnata* fl. pl.

- 2978m *Cosmea bipinnata*, enojna, mešana. Jako krasna, do 1 m visoka skupinska rastlina, zelo dobra za rezanje. Marca ali aprila jo sejemo pod steklo, koncem maja pa presadimo v zavetno lego 6.— 1.—
- 2979m *Cosmea bipinnata* fl. pl. praecox, polnjena ranocvetna, krasna, okoli 70 cm visoka in je jako primerna za šopke, v najrazličnejših barvah. Cveti od junija do kasne jeseni — 2.—
- 2982m *Cosmea rosea*, rožnata 10.— 1.—
- 2984†m *Cosmidium Burridgeanum*, temnorjave barve z zlatorumenim robom. Krasna za cvetične šopke, grede, skupine in obrobke. To cvetico sejemo marca ali aprila v toplo gredo ali v sobo v lonce. Cveti od julija do oktobra. Višina 60 cm 14.— 1-50

- 2985† *Crepis rubra*, lepa poletna cvetlica za gredice 12— 1—
- 2990k* *Cuphea platycentra*, krasna, večletna, cvetlica za obrobke in lonce; cvetje je svetloškrlatno. Spomladi posejemo seme v napol toplo gredo, kasneje pa vzgajamo rastlino v malih loncih. Višina 30 cm 212— 3—

Cyclamen persicum giganteum.

(Soldatki ali korčki.)

Seme ciklam posejemo avgusta ali septembra v lonce s peščeno prstjo, ki jih imamo na primerno vlažnem v senci. Sadike pikiramo v zmes peščene in listnate zemlje, kasneje jih pa presadimo posamič v lonce. Pozimi moramo imeti ciklame na zmerno toplem prostoru, da ne zmrznejo. Ko koreninice prastejo zemljo, moramo ciklamo presaditi. Priporočljivo je večkrat zalivati s tekočim gnojilom. Ker se gomolji radi posuše in pokvari, jih ne prodajamo, temveč samo seme, da ne povzročimo nepotrebnih stroškov cenjenim kupcem.



- 8000k *Cyclamen giganteum album*, Montblanc, snežnobeli — 5—
- 8003k *Cyclamen giganteum magnificum*, beli z rdečim očesom — 5—
- 8004k *Cyclamen giganteum*, Biser iz Zehlendorfa, prekrasni, ima nežne lososovorožnate cvete — 5—
- 8005k *Cyclamen giganteum* iz Zehlendorfa, lososovorožnati z očesom — 5—
- 8006k *Cyclamen giganteum* iz Marienthala, svetlorožnati s karminrdečim očesom — 5—
- 8009k *Cyclamen giganteum*, Cesar Viljem, škrlatno temnordeči — 8—
- 8010k *Cyclamen persicum giganteum* »Vulkan«, temno-krvavordeči, velikocvetni, sijajni — 6—
- 8012k *Cyclamen giganteum*, svetlordeči — 5—
- 8015k *Cyclamen giganteum salmoneum*, lososovordeči — 5—
- 8017k *Cyclamen giganteum*, Svetli ogenj, lososovoškrlatni, krasni — 12—
- 8020k *Cyclamen giganteum*, vse barve mešane — 4—
- 8021k *Cyclamen giganteum*, jasminove barve — 7—
- 8024k *Cyclamen giganteum Rococo*, mešani — 6—
- 8028□ *Cyclamen europaeum*, lilarožnati ali beli, ljubko dišeči. Te na prostem cvetoče ciklame, ki tudi mraz dobro vzdrže, ljubijo nekoliko bolj kameno zemljo. Sejemo jih julija ali avgusta. Višina 15 cm — 8—
- 8029m§ *Cyclanthera pedata*, zelo hitro rastoča ovijalka, ki se vzpenja do pet metrov visoko in ima zanimive, kumaram podobne plodove; na prosto jo presadimo šele koncem maja 14— 1-50
- 8030m *Cynoglossum coelestin* (poletna spominčica), krasni za obrobke in skupine. Posejemo ga marca ali aprila na stalno mesto ter je vse poletje v polnem cvetju. Višina 60 cm 6— 1—
- 8035†* *Cynoglossum linifolium*, bela 6— 1—



- 8045m *Dahlia variabilis colossaj* (georgina), enojna orjaškocvetna v krasni mešanici, višina 120 cm 12— 1—
- 8048m *Dahlia variabilis fl. pl.*, krasna mešanica, višina 90 cm 44— 2—
- 8054m *Dahlia variabilis fl. pl.*, plemenita kaktusova dahlia, polnjena, v krasni mešanici. Višina 90 cm 170— 3—

Dalije, vzgojene iz semena, so mnoga boljše, ker dajejo mnogo več cvetja za rezanje, kot one, ki jih vzgojimo iz gomoljev. Konec februarja ali v začetku marca jih posejemo v lonce z lahko, peščeno zemljo v toplem prostoru. Kasneje presadimo mlade sadike posamič v lonce, ki jih postavimo pod steklo. Konec maja pa jih presadimo na določeno gredo v razdalji 1 m, kjer cveto že prvo leto. Ugaja jim solnčna lega ter rodovitna, nekoliko peščena zemlja. Ob suši jih moramo zalivati. Čez zimo pobereemo gomolje iz zemlje ter jih shranimo na suh prostor, kjer ne zmrzuje.

- 8060† *Datura fastuosa Huberiana fl. pl.* (kristavec), ima polne mešane cvete. Ta cvetlica je prav lepa v skupinah in na obrobkih. Višina 100 cm 6— 1—


Delphinium.

(Ostrožnik.)

Enoletne ostrožnike posejemo lahko že jeseni na stalno mesto ali pa za kasnejše cvetenje spomladi. Sadike tudi lahko presajamo. Najlepši okras vrtov so pa trajni ostrožniki, ki se povsod prilagajajo. Ako jim poleti, po odvetenju porežemo cvetna stebila, cvetejo proti jeseni ponovno.

- 8073† *Delphinium*, kot hijacint cvetoči ostrožnik, polnjeni, nizki. Cvete najbolj rano, češče že začetkom maja ter spominja, ako je posejan v velikih množinah na holandska hijacintna polja. Višina 30 do 40 cm. Krasna mešanica 6— 1—
- 8080† *Delphinium »Levkoja«*, polnjeni, višina 80 do 90 cm. Jako bujno cvetoči, krasni, cvete kasneje kot prejšnji, zato pa več časa 8— 1—
- 8093† (3401) *Delphinium* polnjeni visoki, v krasni mešanici 2— 1—
- 8098† *Delphinium kraljevski*, polnjeni, krasni, približno 50 do 60 cm visoki, zelo bogato cvetoči, krasna mešanica. Najbolj cvete od junija do julija 8— 1—
- 8100□ *Delphinium elatum hybr. »Belladona«*, nova vrsta, svetle in temnomodre barve mešane, višina 180 cm 24— 1-50
- 8105□m *Delphinium kitajski*, mešani, trajni, višina 90 cm 16— 1-50
- 8109□ *Delphinium cardinale*, škrlatni, krasni, višina 80 cm 86— 2-50
- 8112□ *Delphinium formosum*, lesketajoči, temnomodri, višina približno 90 cm 48— 2—
- 8114□ *Delphinium elatum Eisberg*, beli. Nova vrsta z orjaškimi, snežnobelimi cveti, ki stoje na 50 cm dolgih, močnih steblih. Če ga sejemo na vrtu poleg modrega, napravijo te dve skupine čudoviti vtis. Celotna višina do 100 cm 186— 3—
- 8115□ *Delphinium elatum hybr. fl. pl.*, najnovejša trajna vrsta, polnjena, v krasni mešanici, višina 70 cm 52— 2—

	10 g	porc.
	Din	
3118 ^m <i>Delphinium nudicaule</i> , ima krasne, škrlatnordeče gostopolnjene cvete	68.—	2.—
3121 ^m <i>Delphinium sulphureum</i> , ima dolgo latje z rumenimi cveti, krasni, višina 170 cm	168.—	3.—
○ 3123 [†] <i>Delphinium ranunculiflorum plenissimum</i> , ima polne cvete, ki sličejo zlatcam	8.—	1.—

3130 *Dianthus barbatus*3133 *Dianthus chin. fl. pl.*

Dianthus.

(Nagelj.)

○ 3130 ^m <i>Dianthus barbatus</i> (bradati nagelj), enojni v krasni mešanici	4.—	1.—
● 3133 ^m <i>Dianthus barbatus fl. pl.</i> , polnjeni, v krasni mešanici	6.—	1.—
3134 ^m <i>Dianthus barbatus fl. pl. albus</i> , polnjeni, popolnoma beli	14.—	1:50
3135 ^m <i>Dianthus fl. pl. atrosanguineus</i> , polnjeni, temno-rdeči	14.—	1:50
Ti nageljni cveto od maja do junija ter so posebno dragoceni za vezanje šopkov. Maja jih sejemo v mrzlo gredo ali na prosto. V začetku septembra jih je treba presaditi na določeno mesto, v razdalji 20 do 25 cm. Cveto potem šele naslednje leto, višina 50 cm.		
● 3138 ^m <i>Dianthus chin. fl. pl.</i> (kitajski nagelj), polnjeni, v krasni mešanici, višina 40 cm	6.—	1.—
3140 ^{†m} <i>Dianthus chin. nanus fl. pl.</i> , na posebni način polnjeni, v krasni mešanici, višina 15 cm	8.—	1.—
3142 ^{†m} <i>Dianthus chin. fl. pl. Tom Thumb Brilliant</i> , 12 cm visoki, z malimi kobiljastimi, polnjenimi, temnoškrlatnimi cveti	32.—	2.—
○ 3144 ^m <i>Dianthus imperialis fl. pl.</i> , polnjeni, v krasni mešanici, višina 20 cm	12.—	1:50
● 3146 ^m <i>Dianthus imperialis albus fl. pl.</i> , zelo lepi, beli (4509)	8.—	1.—
○ 3148 ^m <i>Dianthus imperialis atrosanguineus fl. pl.</i> , krvavordeči	14.—	1:50
○ 3149 ^{†m} <i>Dianthus Heddewigii</i> , enojni, lepi, v mešanici	7.—	1.—
3150 ^m <i>Dianthus Heddewigii fl. pl.</i> , polnjeni, v krasni mešanici, višina 30 cm	10.—	1.—
3152 ^{†m} <i>Dianthus Heddewigii nobilis</i> , enojni, kraljevi nagelji, v krasni mešanici	12.—	1.—
3154 ^{†m} <i>Dianthus Heddewigii albus</i> , Holandska kraljica, cveti so enojni, najlepši izmed belih Heddewigii nageljniov	10.—	1.—
○ 3157 ^{†m} <i>Dianthus Heddewigii diadematus fl. pl.</i> , mešani, krasno oblikovani, polnjeni	12.—	1.—
3159 ^m <i>Dianthus Heddewigii laciniat. fl. pl.</i> , krasna mešanica, cveti so polnjeni in narezljani	10.—	1.—
○ 3161 ^{†m} <i>Dianthus Heddewigii laciniat. fl. pl.</i> »Snežna kepa«, snežnobeli, velikocvetni, zelo polnjeni, globoko narezljani, izvrstni za rezanje	12.—	1.—

	10 g	porc.
	Din	
3163 ^m <i>Dianthus Heddewigii laciniat.</i> , krasni, enojni, zelo lepo barvani	8.—	1.—
○ 3165 ^m <i>Dianthus Heddewigii roseus</i> , lepi, rožnati	16.—	1:50
Veliki cveti Heddewigii nageljniov, ki dosežejo večjih premer 10 cm, so svojevrstno oblikovani ter vzbujajo pozornost zaradi krasno svetlikajočih se barv. Sejemo jih od marca do aprila v tople grede ali lonce, maja jih pa presadimo na prosto v razdalji 15 cm. Cveto od julija do septembra.		
○ 3168 ^m <i>Dianthus plumarius</i> , enojni, mešani	6.—	1.—
3170 ^m <i>Dianthus plumarius fl. pl.</i> , polnjeni, mešani, višina 50 cm	26.—	1:50
3175 ^m <i>Dianthus plumarius fl. pl. albus</i> , polnjeni, beli	18.—	1:50
Plumarius vrste gojimo tako, kot bradate nageljne.		

Dianthus caryophyllus fl. pl.

(Polnjeni vrtni in lončni nageljni.)

Vrtno nageljno posejemo konec maja v mrzlo gredo ali pa v dobro pripravljeno gredo na prostem, in sicer jako na redko. Posevek pokrijemo s tanko plastjo presejane zemlje, ki jo nekoliko potlačimo. Do kalitve večkrat zalivamo in zasenčimo. Te nageljne je bolje posejati nekoliko bolj rano, nego kasneje, da zrastejo pravočasno v lepe grmičke. Setev sredi junija bi bila prekasna. V začetku septembra presadimo sadike na odmerjen kraj v razdalji 30 cm.

Lončne nageljne posejemo aprila ali maja v lonce ali zabojčke z rahlo, peščeno prstjo ter jih imamo na toplem. Setev, ki mora biti na vlažnem in senčnatem prostoru, pokrijemo s tanko plastjo zemlje. Mlade rastlinice pikiramo v zabojčke ali lončke v razdalji dva do tri centimetre, kasneje jih pa presadimo posamič v lončke, ki morajo dobro propuščati vodo.

○ 3200 ^m <i>Dianthus caryophyllus fl. pl.</i> , posebno polnjeni, pisani, v krasni mešanici	36.—	2.—
Prepričani smo, da bo ta mešanica popolnoma zadovoljila naše odjemalce posebno, ako bodo upoštevali gornje navodilo o gojenju. Kdor pa hoče vzgojiti nageljne s posebno velikimi cveti, ki so polnjeni do dovršnosti, naj seje naslednjo vrsto nageljniov.		



3203 ^m <i>Dianthus caryophyllus fl. pl.</i> , orjaški podeželski, zboljšani »Non plus ultra«, krasna mešanica	36.—	2.—
Vzgoja teh je kakor pri drugih vrtnih nageljniov, cveto pa v naslednjem letu. Do jeseni zrastejo v lepe grmičke ter vzdržijo zimo popolnoma. Cveti so veliki, v premeru 4 do 6 cm, ki stoje na dolgih, močnih pecljih, kar je zelo važno za vezanje šopkov. Med njimi je le majhen odstotek enojnih, vsi ostali so polnjeni in pristni.		
○ 3204 ^m <i>Dianthus caryophyllus fl. pl.</i> , posebno polnjeni, na osnovi rumeni, krasnobarvni	82.—	2:50
● 3205 ^m <i>Dianthus caryophyllus fl. pl.</i> Dunajski, pritlikavi, mešani, jako rano in bujno cvetoči	26.—	1.—
3208 ^m <i>Dianthus caryophyllus fl. pl.</i> Dunajski, pritlikavi, beli, jako rani in bujno cvetoči	58.—	2.—



		10 g	porc.
		Din	
8210	Dianthus caryophyllus fl. pl. Dunajski, srednje-visoki, rano cvetoči, v krasni mešanici. Ta vrsta, približno 50 cm visoka, daje prav mnogo polnjenih cvetov (80 do 85%) ter se odlikuje še prav posebno po velikosti cvetov. Mešanica vsebuje krasne barve	42.—	2.—
8212	Dianthus caryophyllus fl. pl. Grenadin, nizki, jako rani, 35 cm visoki, izborni kot tržna cvetica in cvetica za skupine. Cveti so ognjeno škrlatnordeči, od teh je 60 do 70% polnjenih	28.—	1.—
8214	Dianthus caryophyllus fl. pl. Grenadin, srednje-visoki, višina 50 cm, škrlatnordeči, krasen za rezanje	44.—	2.—
8215	Dianthus caryophyllus fl. pl. Grenadin, Mont-blanc, rani, snežnobeli, izvrstni za rezanje	44.—	2.—
8216	Dianthus caryophyllus fl. pl. Grenadin, Zamorski kralj, popolnoma temnordeči, 50 cm visoki, jako lep za rezanje	48.—	2.—
8218	Dianthus caryophyllus fl. pl. pritlikavi, marjetni nagelj, krasna mešanica polnjenih in velikocvetnih vrst	10.—	1.—
8220	Dianthus caryophyllus fl. pl. pritlikavi, marjetni nagelj »Malmaison«, orjaški, cvete že štiri do pet mesecev po setvi, prvovrstna mešanica	60.—	2.—
8225	Dianthus caryophyllus fl. pl. marjetni pritlikavi, beli	22.—	1-50
8228	Dianthus caryophyllus fl. pl., marjetni pritlikavi, rumenkasti	24.—	1-50
8230	Dianthus caryophyllus fl. pl., marjetni pritlikavi, rožnati	24.—	1-50
8231	Dianthus caryophyllus fl. pl., marjetni pritlikavi, temnordeči	24.—	1-50

Orjaški Chabaud-nageljni.

Originalna setev v ločenih barvah.

(Višina 40 do 50 cm.)

Naši Chabaud nageljni se odlikujejo zlasti po orjaški velikosti cvetov, po krasni barvitosti, po visokem odstotku polnjenih cvetov (90 do 95%). Cveti že šest mesecev po setvi. Sejemo jih januarja ali februarja. Bogato cvetje traja do kasne jeseni. Da dobimo močne sadike, je potrebno, da jih pikiramo, kadar zrastejo do četrtega lističa. Chabaud nageljni so prav posebno prikladni za ceneno vzgojo cvetja za zimo. V ta namen jih posejemo šele konec maja. Ko so sadike dovolj močne, jih je treba vsaditi v lončke in jih potem, ko se dobro vkoreninijo, presadimo v 12 cm široke lončke. Te lončke postavimo v kako prazno, toplo, gnojno gredo. Pred nastopom mraza jih prenesemo v rastlinjak, kjer že konec decembra poženo prve cvete, če-tudi bi bila temperatura samo 10° C. Isti uspeh dosežemo na enostavnejši način, če nageljne presadimo na grede v rastlinjaku, kjer jim ne škoduje tudi temperatura 4 do 5° C. Naravno, da dosežemo na prejšnji način več cvetja. Če vzgajamo na vsakem stebli samo po en cvet, je ta tako lep, kakor ameriški nagelj.

		1 g	10 g	porc.
		Din		
8232	Aurore, opekastordeči	20.—	162.—	3.—
8233	Carmen, karminrdeči	20.—	162.—	3.—
8234	Magenta, vijolični	17.—	130.—	2-50
8235	Etincelant, kardinalnordeči	16.—	120.—	2-50
8236	Neron, temnoškrlatni	17.—	130.—	2-50
8237	Marie Chabaud, čistorumeni	17.—	130.—	2-50
8238	Madame Chabaud, temnorumeni	18.—	140.—	3.—
8239	Jeanne Dionis, čistobeli	16.—	120.—	2-50
8240	Legion d'Honneur, opekastordeči	20.—	162.—	3.—
8241	Čista roža, rožnati	17.—	130.—	2-50
8242	Perla, lila	18.—	140.—	3.—
8243	Rubin, rdečkasti	17.—	130.—	2-50
8244	Rožnata kraljica, krasne, živahnorožnate barve, velikocvetni	16.—	120.—	2-50
8244a	Krasna mešanica, originalna setev	20.—	162.—	3.—
8245	Krasna mešanica, originalna setev	15.—	110.—	2.—

b) Prvi odsevek (Nachzucht) 90 do 95% polnjenih.

8246k	Beli	28.—	1-50
8247k	Mesnatordeči	28.—	1-50
8248k	Škrlatni	28.—	1-50
8249k	Temnorumeni	28.—	1-50
8250k	Čistorumeni	28.—	1-50
8251k	Purpurni	28.—	1-50
8252k	Rožnati	28.—	1-50
8253k	Krasna mešanica, prvi odsevek	25.—	1.—

Ako morda cena originalnemu semenu komu ne ustreza, smo pripravljene nuditi tudi cenejšo vrsto, drugega roda. Da ta znatno cenejša mešanica ne more biti iste kakovosti kot ona dražja, originalna, je samo po sebi umevno. Vendar pa zagotavljamo, da je to prvovrstni drugi rod, ki ne zaostaja daleč za prvim.


8255	Lončni nagelj Remontant Riviera, v krasni mešanici. Cveti sedem do osem mesecev po setvi. Cveti so polnjeni, orjaške velikosti in zelo prijetnega vonja	—	7.—
------	---	---	-----



3256[□]k Remontant nagelj iz Nice, orjaški, ima zelo velike cvete, ki stoje na močnih steblih. Cvete že šesti mesec po setvi, v krasnih barvah

3258[□]k Remontant nagelj, Ameriški, krasna mešanica najboljših vrst. Novost! Glavna vrednost te vrste tiči v velikih, zelo polnjenih cvetih

Pristni viseči nageljni.



Viseči nageljni služijo v okras tudi vsake kmečke hiše in so od nekdaj ponos kmečkih deklet. Prav tako so neizogibno potrebni za okras balkonov, verand in oken. To okrašenje je zelo ceneno, kajti rastlina je od leta do leta lepša, večja in zaradi tega razveseljuje lastnika s številnimi, lepo dišočimi cveti. Zrastejo 1 m in še več navzdol. Krasno učinkujejo na balkonih med kapucinkami in pelargonijami. Spodaj ponudeno seme je v vsakem oziru zanesljivo, ker izvira od specialista, ki goji te nageljne že nad dvajset let.

Viseče nageljne sejemo v zabojčke ali v lonce v dobro, s peskom pomešano, srednje težko zemljo in jih postavimo na zavarovano mesto. Da se setev obnese, moramo skrbeti za enakomerno vlago. Po približno treh tednih so male sadike že tako velike, da jih lahko pikiramo v razdalji 5 do 8 cm v tako zemljo, kot smo omenili že zgoraj. Kadar se razvije tretji ali četrti listič, navajamo rastlinice na zrak in sonce, da se utrdijo. Temperatura pa ne sme pasti pod 5° R. Po treh ali štirih tednih so sadike že tako krepke, da jih presadimo v zabojčke ali cvetične lončke. Skrbeti moramo za dober odtok vode, da se prst ne skisa. Moremo jih pa tudi presaditi v dobro pripravljeno, toda ne sveže pognojeno zemljo, kar na prosto, ko se ni več bati mraza. Razdalja med vsako sadiko 25 do 30 cm. Ako pognojimo zemljo z dušicastim gnojilom in razdrobljeno opeko, bo uspeh še boljši. Zemljo češče rahljamo in zalivamo. Jeseni, preden nastopi mraz, prenesemo viseče nageljne v mrzel rastlinjak, v nezakurjeno sobo ali pa v svetlo in zračno klet. Pozimi v gorkejših dneh jih nekoliko prezračimo, zalivamo pa le po malem, ker jim velika mokrota škoduje.

3260[□]k Pristni viseči nagelj, krasna mešanica 8.—

3262[†] *Diascia Barberae*, Lososna kraljica, krasna bogatocvetočna malo poznana poletna cvetica, lososnorožnata 86.— 2:50

3264[□] *Dictamnus Fraxinella*, tako zvan goreči grm, lepe rdeče barve, višina 80 cm 40.— 2.—

3266[□] *Dictamnus Fraxinella*, beli, višina 80 cm 40.— 2.—

Najboljši čas za setev je poletje in jesen, v lonce ali skledice, v mešanico zemlje iz tople grede in peščene vrtno zemlje. Skrbeti moramo za stalno vlago, vendar je treba posevek ščititi pred veliko močjo. Seme leži v zemlji najmanj pol leta, čisto tudi leto dni, predno vzkali. V mnogih slučajih se naredi na loncih ali skledicah mah, katerega odstranimo s tem, da potresemo vrhu maha tenko plast zemlje.

10 g | porc.

Din

8.—

14.—

3268 *Dielytra spectabilis*3275 *Digitalis gloxiniaefl.*

3268[□] *Dielytra spectabilis* (srčki) imajo srčasto oblikovane, rožnate cvete. Bohotno se razvrščujoči grmič je skoro 1 m visok in se krasno prilega na obrobkih in tratah. Cvete že od maja dalje

Ker seme dolgo in težko kali, ga posejemo v lončke, ki jih postavimo v toplo, gnojno gredo. Srčki ljubijo bolj težko zemljo. V septembru jih presadimo na prosto.

3275[□]m *Digitalis gloxiniaefl.* (naprstnik), mešana, lepa, (4555) eden do eden in pol metra visoka trajnica 5.— 1.—

3276[□] *Digitalis monstrosa*, mešana, krasna velikocvetna rastlina, 100 cm visoka 16.— 1:50

Izredno pripravna za posaditev med grmičevjem. Sejemo maja v mrzlo gredo ali na zavetno lego na prosto. Kasneje jih presadimo na stalno mesto. Cvete v naslednjem letu od junija do jeseni.

3290 *Dimorphoteca aurant.*3290 *Dracaena indivisa*

3280[□]m *Dimorphoteca aurant.*, temnooranžne barve, krasna. Stalno cvetoča, posebno lepa za gredice, višina 30 cm. Cvete do kasne jeseni. Sejemo jo na gredice ter jo rano presadimo na solčno lego 18.— 1:50

3282m[§] *Dolichos sudanensis*, hitrorastoči cveti so kot stroki, okrasna rastlina 5.— 1.—


Seme posejemo v primerno toplo gredo ali v lonce od marca do aprila. V sredini meseca maja pa presadimo sadike na stalno mesto.

3283[□] *Doronicum caucasicum*, pomladna marjeta, velika, rumene barve, izvrstna za rezanje, višina 40 cm 6.—

3284[□] *Doronicum caucasicum magnificum*, zlatorumeni, velikocvetni, višina 50 cm 6.—

3285[†] *Dracaena australis* (Cordylina) 16.— 2.—

3288[†] *Dracaena draco*, s kratko pecljati listi, ki so 15 do 20 cm dolgi ter 8 do 12 cm široki. Posebno primerna cvetica za okras stanovanja 16.— 1:50

		10 g porc.				10 g porc.	
		Din				Din	
3290t	<i>Dracaena indivisa</i> , seme v glavicah	10—	1—	○ 3325†	<i>Eschscholtzia californica</i> , svetlikajoče rumene barve, uspeva v vsaki legi, priljubljena poletna cvetlica za obrobke in skupine	6—	1—
3292t	<i>Dracaena indivisa lineata</i> , seme v glavicah	12—	1—	3327†	<i>Eschscholtzia californica</i> , Kralj, krasne karminaste barve	10—	1—
Jako priljubljena listna rastlina za sobe. Spomladi jo posejemo v lonce z lahko peščeno zemljo ter jih postavimo na enakomerno senčnat kraj. Mlade rastlinice presadimo posamič v male lonce ter nato dalje gojimo v rastlinjaku ali v topli sobi. Pogosto škropljenje listov je neobhodno potrebno.				○ 3328†	<i>Eschscholtzia californica alba</i> , bela	6—	1—
				● 3300 (4620)	<i>Eschscholtzia californica</i> , krasna mešanica enojnih, svetlih vrst	2—	1—
3300 <i>Echeveria Desmetiana</i> 3330 <i>Eschscholtzia californica</i> .				Je priljubljena poletna cvetlica, zadovoljuje se z vsako lego, posebno prikladna za skupine in obrobke. Višina 40 cm.			
3300†	<i>Echeveria Desmetiana</i> Med vsemi echeverijami je <i>Desmetiana</i> najbolj elegantna za obrobke. Njena srebrnobela barva se v solncu še bolj blešči ter prekaša po lepoti vse druge vrste. Višina 20 cm	—	2—	3340k	<i>Eucalyptus globulus</i> je grm, ki raste jako hitro in doseže do tri metre višine	18—	150
3302t	<i>Echeveria metallica</i> , modrosiva s kovinastim bleskom	—	6—	Setev marca v lonce s peščeno zemljo, ki mora biti vedno dovolj vlažna in senčnata. Kasneje sadike posamič presadimo v lonce. Ima jako lepe plodove. Prezimi v hladni sobi.			
Drobno seme posejemo v lonce v gozdno zemljo in pokrijemo s šipo. Kasneje presadimo sadike v male lonce s peščeno zemljo. Rastlina prezimi v mrzlem rastlinjaku ali v sobi s temperaturo 5 do 6° R. Zalivati jo moramo le malo, ker ji mokrota škoduje.				3342†	<i>Exacum affine atrocoeruleum</i> . Ta krasna svetlila cvetoča vrsta, ki je hvaležna lončnica, je zelo poznana. Sveže zeleno listje z nežnolila cveti, tvori krasen grmiček. Če sejemo od januarja do februarja, cvete že junija in potem nepretrgoma zelo bogato, do jeseni. Da dosežemo posebno gosti grmiček v loncu, posadimo dve rastlini v isti lonec. Če pa sejemo koncem maja v mrzli rastlinjak, prija tej cvetici najbolje mešanica listnate, travne in peščene zemlje. Zelo učinkovita, prijetno dišča sobna rastlina	—	12—
3304†	<i>Echinops Ritro</i> , okroglasti osat, večletni, priporočljiva trajnica, višina 150 cm	12—	1—	3345†	<i>Euphorbia heterophylla</i> , Meksikanska ognjena cvetlica, konci listov so oranžnokarminasti	8—	1—
Sejemo ga od maja do junija v lonce ali v toplo gredo, v mešanico zemlje iz tople grede, komposta in peska. Dober uspeh dosežemo tudi v zmerno topli sobi na oknu. Da dosežemo močna stebila, je pikiranje neobhodno potrebno. Sejemo pa lahko tudi sredi maja naravnost na prosto, v dobro pripravljeno zemljo. Seme dolgo časa kali, mnogokrat pa vzkali tudi nepravilno.				3347†	<i>Euphorbia variegata</i> , Gorski sneg, kakor gornja, samo da so konci listov beli. Ljubi senčno, suho in peščeno zemljo	8—	1—
Encian, glej <i>Gentiana</i> št. 3425!				Euphorbio sejemo od maja do junija v lonce ali toplo gredo, v mešanico zemlje iz tople grede, komposta in peska. Dober uspeh dosežemo tudi v zmerno topli sobi na oknu. Da dosežemo močna stebila, je pikiranje neobhodno potrebno. Sejemo jo pa tudi sredi meseca maja kar na prosto, v dobro pripravljeno zemljo. Seme počasi kali in mnogokrat tudi zelo nepravilno.			
3308□	<i>Eremurus robustus</i> , breskvino rožnati cveti sede v dolgem, gostem grozdu na 1 m dolgih cvetnih latic. Posamezne rastline na trati so jako dekorativne	—	250	3348†	<i>Felicia Bergeriana (rotundifolia)</i> , sinjemodra z rumenkastim odsevom. Krasno pristoja v skalnatih vrtovih	120—	250
3311□	<i>Erigeron speciosus hybr. grandiflora</i> (uročnik), svetlomodri in lila barvni cveti. Izvrsten za parobke, cvete od junija do julija. Višina 75 cm	28—	150	Sejemo jo od februarja do aprila na redko, v toplo gredo, lonce ali zabojčke v zemljo iz tople grede. Ko rastlinice poženejo, jih moramo pogosto zračiti, od aprila dalje jih pa presadimo na prosto. Dobro je, če jih pikiramo, ni pa to neobhodno potrebno.			
3312□	<i>Erigeron Coulteri</i> , bogatocvetoči, krasno oblikovani, čistobeli cveti, višina 40 cm	60—	2—				
Sejemo ga od maja do junija v lonce ali toplo gredo, v mešanico zemlje iz tople grede, komposta in peska. Dober uspeh dosežemo tudi v zmerno topli sobi na oknu. Da dosežemo močna stebila, je pikiranje neobhodno potrebno. Sejemo pa lahko tudi sredi maja kar na prosto, v dobro pripravljeno zemljo. Seme počasi kali in mnogokrat tudi zelo nepravilno.				3350	<i>Ficus elastica</i>	3362	<i>Fragaria indica</i>
3315†	<i>Erodium gruinum</i> , čapljevec (vremenska napovedovalka)	10—	1—	3350t	<i>Ficus elastica</i> (gumijevo drevo), krasna sobna rastlina, zahteva pa toplo in solčno lego in vsakoletno presaditev maja ali junija	—	3—
Sejemo ga v marec v toplo gredo ali v lonce. Cveti od junija dalje.				Seme, dobavljivo meseca maja, posejemo v lončke z rahlo, peščeno zemljo ter pokrijemo s šipo. Postavimo jih v toplo, gnojno gredo, ako te ni, pa na primerno toplo peč. Da semena ne odplavimo, zalivamo s škropilnikom, ali pa nalijemo nekoliko vode v podstavek. Kasneje sadike pikiramo v zabojčke ali male lončke in jih imamo na toplem. Po nadaljnjih štirih ali šestih tednih jih presadimo posamič v male lonce.			
3317□	<i>Eryngium giganteum</i> , srebrni osat, višina 90 cm	24—	2—				
3318□	<i>Eryngium amethystinum</i> , kovinastomodri osat, višina 60 cm	26—	2—				
3322□	<i>Erythrina crista galli</i> je krasnocvetoči grm iz Brazilije. Cveti v rdečih grozdih od julija do septembra. V jeseni mu triperesno listje odpade in ga spravimo v klet ali v hladno sobo. Najraje ga gojimo na balkonih	74—	4—				
Sejemo ga spomladi, v rahlo, peščeno prst. Kali 8 do 4 tedne. Pomnožujemo ga tudi spomladi s podtaknjenji.							

		10 g porc.		10 g porc.			
		Din		Din			
8362	Fragaria indica (indijska jagoda, smokvica). Krasna viseča rastlina z zlatorumenimi cveti in škrlatnordečimi plodovi. Jako lepa za balkone, verande itd. Prezimi v loncih pri temperaturi 5 do 10° C. Sejemo jo spomladi v lonce	22.—	1.50	8425	Gentiana acaulis (encijsan), temnomodra, višina 10 cm Encijsan sejemo jeseni ali spomladi v lonce, v mešanico barske, gozdne in listne prsti ter nekoliko ilovice in peska. Lončke moramo do kalitve semena pokriti z mahom in jih imeti na vlažnem. Kasneje presadimo sadike v rodovitno, lahko, peščeno zemljo, ki ne sme biti presuha. Encijsan ljubi polsenčno lego.	78.—	2.50
8368b	Francoa ramosa hybrida , Nevstin venec. Ima velike, bele cvete na močnih steblih. Zelo bogatocvetoča. Cvete vse poletje do jeseni. Krasna cvetica za rezanje, višina 75 cm Sejemo jo na redko od februarja do aprila, v toplo gredo, lonce ali zabojčke, v zemljo iz tople grede. Ko rastlinice poženejo, jih moramo pogosto zračiti, od aprila dalje jih pa presadimo na prosto. Dobro je, če jih pikiramo, ni pa to neobhodno potrebno.	—	3.—	8430	Gerbera Jamesoni hybr. Krasna lončnica, prikladna tudi za rezanje. Cvete v različnih barvah. Na 40 do 50 cm dolgih pecljih stoje cveti s premerom do 12 cm. Prezimi v mrzlem rastlinjaku, hladni sobi ali kleti Gerbere zahtevajo globoke lonce. Seme hitro kali. Najboljši čas setve je januar. Kasnejša setev ni priporočljiva, ker seme z vsakim mesecem izgublja na kaljivosti. Gerbere se morajo tudi poleti ščititi pred veliko vlago.	—	3.—
8378k	Fuchsia hybr. , polnjena, mešana, okoli 45 cm visoka	—	4.—	8434t	Gesneria robusta perfecta hybrida , novost! Krasna mešanica, višina 50 cm Najboljši čas za setev je meseca januarja do marca v lonce, v mešanico zemlje iz tople grede, gozdne in peščene z nekoliko šote. Setev nalahko potlačimo, dobro zalijemo in ne pokrijemo. Skrbeti moramo za enakomerno vlago in toploto.	26.—	2.—
8380k	Fuchsia hybr. , enojna, mešana Sejemo jo v februarju ali marcu v skledice, s peščeno gozdno zemljo, katero pokrijemo s šipo in jih postavimo na toplo in senčno lego. Kasneje presadimo rastlinice posamič v lonce. Čim prerastejo koreninice zemeljsko kepo, jih presadimo v večje lonce. Mešanica gozdne in vrtna prsti je najboljša za vzgojo fuksij.	—	3.—				
8385k	Freesia refracta alba , lepo dišeča, čebulnata rastlina, ki cvete že prvo leto po setvi	10.—	1.—	8436	Geum coccineum atrosanguineum fl. pl. velikocvetna, polnjena, škrlatnordeča, dolgo cvetoča, izvrstna za rezanje. Jako primerna je za obrobke. Višina 40 cm (8436) To cvetico sejemo spomladi v lonce, ki jih postavimo v toplo, gnojno gredo. Kasneje sadike presadimo na solčno lego, v rodovitno zemljo.	32.—	2.—
8387k	Freesia hybr. Ragoneri , dražestna, čebulice tvo-reča rastlina, prikladna za mrzel rastlinjak in sobe Sejemo rano spomladi, v toplo gnojno gredo ali pa v lonce, prav redko, da imajo sadike dovoli prostora. Kasneje jih presadimo posamič v lonce. Višina 30 cm.	12.—	1.—	8438t	Gilia tricolor , trobarvna, lepa	4.—	1.—
				8440t	Gilia tricolor nana comp. , trobarvna, nizka, stisnjena. Lepa za obrobke in parobke. Višina 20 cm	6.—	1.—
				8452	Gladiolus Primulinus hybr. Krasna mešanica	18.—	1.50
3407	Gaillardia grdfil.			8456	Gladiolus gandavensis hybr. , najnovejša, velikocvetna mešanica	26.—	2.—
3430	Gerbera Jamesoni hybr.				Ta lepa gomoljasta rastlina uspeva na vsakih tleh. Sejemo jo marca v toplo gredo, v lahko peščeno zemljo. Mlade rastlinice pikiramo v dobro pripravljeno gredo v zavarovani legi.		
8407tm	Gaillardia picta Lorenziana , krasni okroglasti cveti v najrazličnejših barvah, višina 50 cm	7.—	1.—				
8410	Gaillardia grandiflora regalis , zlatorumena s krvavordečim. Orjaškocvetna, često polpolnjena	84.—	2.50				
8418	Gaillardia grandifl. , krasna mešanica, velikocvetna trajnica, višina 90 cm	10.—	1.—	3440	Gilia tricolor nana comp.		
8421	Gaillardia grandifl. , sanguinea, velikocvetna, krvavordeča trajnica, višina 90 cm	14.—	1.50	3492	Gloxinia hybr. grandifl. crassifolia erecta		
8422	Gaillardia grandifl. sulphurea oculata , velika, žveplenorumenena, cveti so v sredini rdečerjavi, trajnica, 90 cm visoka	24.—	2.—				
8423	Gaillardia grandiflora , krasna mešanica (4654) Zaradi dolgotrajnega cvetenja, od junija do kasne jeseni, so gaillardije jako cenjene. Cveti so lepo oblikovani, zato so primerni za šopke. Seme posejemo marca ali aprila v tople grede ali lonce ter jih maja presadimo.	4.—	1.—				
8424	Gardenia florida . Krasna listnata in cvetična rastlina za sobe. Od julija do jeseni je izredno bujnocvetoča. Cvetje je belo in lepo dišeče. Višina 1 m	28.—	2.—				

Gloxinia hybr. grandiflora.

(Gloksinija.)

	10 g porc.	Din
3480t <i>Gloxinia hybr. grandifl. francoska</i> krasna mešnica, velikocvetna	—	8—
3484t <i>Gloxinia hybr. grandifl. gigantea</i> , orjaška gloksinija, mešana	—	10—
3486t <i>Gloxinia hybr. grandifl. Défiance</i> , karmezinškrlatna, krasna, pokončna z velikimi cveti	—	8—
3492t <i>Gloxinia hybr. grandifl. crassifolia erecta</i> , mešana, krasna, s kvišku stoječimi cveti	—	7—
3494t <i>Gloxinia hybr. gigantea</i> Donava, bela s širokim svetlomodrim robom	—	12—
3496t <i>Gloxinia hybr. gigantea</i> Rhein, bela s širokim nežnorožnatim robom	—	12—

Gloksinije sejemo februarja ali marca v lonce s peščeno, gozdno prstjo. Setev pokrijemo s šipami in postavimo na toplo. Sadike pikiramo v posode, ki so dovolj močne. Kasneje presadimo sadike v male lonce, v mešanico gozdne in listne prsti. Jeseni po odevetanju prezimimo gomolje gloksinij v vlažnem pesku v zabojčkih, ki jih hranimo v sobi.

8500t *Gnaphalium foetidum*, mala rumena suha cvetica

Sejemo jo od februarja do aprila na redko, v toplo gredo, lonce ali zabojčke, v zemljo iz tople grede. Ko rastlinice poženejo, jih moramo pogosto zračiti, od aprila dalje pa jih presadimo na prosto. Dobro je, če jih pikiramo, ni pa to potrebno.

8538 *Godetia* mešana3645 *Gomphrena globosa rubra***Godetia.**


(Godecija.)

Godecije spadajo vsled svoje krasne barve in krasnega svilenega sijaja brezdvomno med naše najlepše cvetice. Nizje vrste so komaj 35 cm visoke ter so krasne za obrobke. Godecije uspevajo najbolje v solnčni legi in ne prelahki prsti.

3525t <i>Godetia Lady Albermarle</i> , svetlikajoča karmezin, nizka, jako lepa za obrobke in skupine, višina 40 cm	12—	1—
3528t <i>Godetia Ognjeni kralj</i> , stisnjena, svetlikajoča karmezin barve, 1 m visoka	18—	1:50
3530t <i>Godetia Gloriosa</i> , temnordeča, najtemnejša nizka	12—	1:50
3531t <i>Godetia Dragulj</i> , stisnjena, nizka, bela	14—	1:50
3532t <i>Godetia Vojvodinja</i> pl. Albany, nizka, cveti so veliki in atlasovo beli	18—	1:50
3534t <i>Godetia Whitney</i> , zelo lepa za skupine	12—	1:50
3535t <i>Godetia Whitney Azalaefl.</i> fl. pl. polnocvetna, rožnata s temnordečimi pikami	16—	1:50

	10 g porc.	Din
3536t <i>Godetia Aurora</i> , najlepše nežnorožnate barve	12—	1:50
3538t <i>Godetia</i> mešanica nizkih vrst, višina 40 cm	12—	1:50
3540t (4755) <i>Godetia</i> mešanica visokih vrst, višina 60 cm	4—	1—
3640m <i>Gomphrena globosa alba</i> , bela, 30 cm visoka, jako lepa za lonce. Posušeno cvetje je izvrstno za vezanje, tako, kot cvetje suhih rož	4—	1—
3645m <i>Gomphrena globosa rubra</i> , rdeča	4—	1—
3648m <i>Gomphrena globosa</i> , mešanica	3—	1—
Gomfrene so stisnjene rasti, jako prikladne za gojenje v loncih. Posušene cvetice rabimo za vezanje. Višina 30 cm.		
Goreča ljubezen, glej <i>Lychnis</i> št. 4200 in dalje.		
Grahorica, glej <i>Lathyrus</i> št. 3850 in dalje.		
3650t <i>Grevillea robusta</i> , učinkovita sobna rastlina. Vzgoja iz semena je zelo lahka, višina 150 cm	26—	1:50
Sejemo jo od januarja do aprila v lonce ali toplo gredo. Semena počasi kali.		
3665t (4768) <i>Gypsophila elegans</i> (sadrenka), bela, 45 cm visoka	2—	1—
3670t <i>Gypsophila elegans rosea</i> , rožnata	3—	1—
3675t (4775) <i>Gypsophila paniculata</i> , bela, trajnica, višina 1 m	3—	1—
3678t <i>Gypsophila paniculata</i> fl. pl. nova, polnjena, višina 1 m	58—	2—
3679t <i>Gypsophila paniculata</i> fl. pl. »Rana snežinka«. To je krasna novost, ki cvete vsako leto v novih barvah. Te lepe nežne barvne spremembe se kažejo šele po tretjem letu ter postajajo vedno intenzivnejše, čim starejša je rastlina	184—	4—

Krasno cvetno latje sadrenk je za vezavo jako cenjeno. Enoletne vrste (*Gypsophila elegans*) sejemo marca na prosto, trajne vrste pa kakor druge trajnice maja ali junija, jeseni jih je pa treba presaditi.

3675 *Gypsophila paniculata*3680 *Helenium autumnale*

3680t <i>Helenium autumnale superbum</i> , zlatorumena trajnica, ki cvete od junija do oktobra	120—	2:50
3681t <i>Helenium Bigelowii</i> , cveti so rumeni s črnkastim bleskom, višina 80 cm	94—	2—

Helenium so približno 70 do 150 cm visoke in so zelo lepe za okras vrtov. Ker so cveti na dolgih steblih, so te cvetice zelo primerne za vaze. Sejemo jih aprila ali avgusta v toplo gredo, kasneje pa na solnčno in prosto lego ter v rodovitno zemljo.

Helianthus.

(Sončnica.)

Enoletne sončnice so splošno znane. Nove vrste, kakor *Helianthus cucumerifolius* so krasne za rezanje in za šopke. Ze rano jih posejemo na stalno mesto. Ljubijo rodovitno lego in mnogo solnce.



3685 Helianthus Bismarckianus

		10 g	porc.
		Din	
○ 3682†	Helianthus annuus fl. pl., polnjeni	2.50	1.—
3685†	Helianthus Bismarckianus, tri metre visoki	4.—	1.—
3692†	Helianthus annuus giganteus, 3 m visoki, enojni, velikocvetni, zlatorumeni	3.—	1.—
3694†	Helianthus annuus purpureus, posebno pozornost vzbuja vsled purpurnordeče črte v sredini, dočim so konice časnih listov zlatorumene. Krásna nova vrsta. Višina 2 m	3.—	1.—
● 3695† (4800)	Helianthus nanus fl. pl., polnjena pritlikava vrsta, ki je 1½ 60 do 70 cm visoka	2.—	1.—
3698†	Helianthus nanus comp. (Perkeo), zanimiva, posebno nizka vrsta, komaj 30 cm visoka	7.—	1.—
● 3708† (4790)	Helianthus cucumerifolius zelo lep za skupine, bogatocvetni	2.—	1.—
3710†	Helianthus cucumerifolius Orion, zlatorumeni, z zavrtimi cvetnimi listi, 150 cm visoki	5.—	1.—
3711†	Helianthus laetiflorus, velika rumena sončna roža, višina 120 cm	260.—	3.—
3712†	Helianthus globosus fistulosus fl. pl. orjaška, gostopolnjena vrsta, 2 m visoka	4.—	1.—
● 3720m (4810)	Helichrysum monstrosum fl. pl. (suha roža), polnjeni	7.—	1.—
3722m	Helichrysum monstrosum nanum, nizki, polnjeni, mešani, samo 50 cm visoki	15.—	1.50
○ 3723m	Helichrysum monstrosum album fl. pl., polnjeni, beli	14.—	1.50
○ 3724m	Helichrysum monstrosum lutem fl. pl., polnjeni, rumeni	14.—	1.50
○ 3725m	Helichrysum monstrosum purpureum fl. pl., polnjeni, škrlatnordeči	14.—	1.50
3726m	Helichrysum monstrosum roseum fl. pl., polnjeni, rožnati	14.—	1.50
○ 3728m	Helichrysum bracteatum, mešanica enojnih vrst, izvrstna za vezanje šopkov	12.—	1.—
Suhe rože so krasnobarvne poletne cvetice, ki so v svežem in suhem stanju porabne za rezanje. Sejemo jih marca v zaboje ali v lonce presadimo jih pa že maja.			
3729†	Heliophila linearifolia, Prijatelj sonca, sinjemodra, cveti z belim očesom. Ljubi lahko suho zemljo na sončnem prostoru	60.—	2.—
3730□	Heliopsis laevis, Zlato sonce, lepa zlatorumena jesenska cvetica za rezanje, višina 150 cm	16.—	1.50

		10 g	porc.
		Din	
3731†	Heliotropium gigant. (vanilija, podsončnica), kali zelo počasi	16.—	1.50
3732†	Heliotropium hybr. Marine, z dolgimi čašami, temno modrovijolične barve, zelo lepi, višina 40 cm	20.—	1.50
3733†	Heliotropium Kraljica Margarita, temnomodri z jako velikimi kobulji	54.—	2.—
3734†	Heliotropium najboljšje, mešane vrste	20.—	1.50
Podsončnica je jako priljubljena lončnica in cvetica za skupine. Krasno dišeči modri cvetni kobulji se krasno izražajo ob sončno zelenem listju. Sejemo jo marca v poltoplo gredo, potem sadike pikiramo, kasneje pa presadimo na stalno mesto. Višina 50 cm.			
3736□	Helleborus niger (črni teloh, kurca), seme kali jako počasi	20.—	1.50
Črni teloh sejemo avgusta v lonce in pokrijemo s peščeno, listno zemljo 1 cm visoko. Ko imajo sadike dva do tri liste, jih pikiramo, spomladi pa presadimo v polsenčnato lego. Prezimi v prostoru, kjer ne zmrzuje. Zraste okoli 35 cm visoko in cvete čisto že decembra. Pri vzgajanju teloha iz semena, zraste nekaj rastlin z manj vrednim cvetjem.			
3738□	Heracleum giganteum, lepa listnata rastlina, višina 180 cm	10.—	1.—



3740 Hesperis matronalis

3750 Heuchera sanguinea

○ 3740□	Hesperis matronalis (nočnica), rdečevijolični, lepo dišeči, zelo lepi, 50 do 60 cm visoki	5.—	1.—
Ta cvetica zelo lepo diši, zlasti zvečer. Maja ali junija jo sejemo v dobro pripravljeno zemljo. Sadike presadimo septembra. Cvete od konca maja do julija.			
3750□	Heuchera sanguinea, krasna trajnica s karmínastordečim cvetjem v letih. Dragocena za lonce in rezanje	94.—	2.50
Maja jo sejemo v zaboje in lonce. Mlade sadike pikiramo, kasneje pa presadimo v male lonce. Zelo je odporna proti mrazu. Višina približno 75 cm.			
3752□	Heuchera sanguinea hybrida grandifl. Cveti so slični cvetom šmarnice. Barve se stopnjujejo od svetlorožnate do temnordeče in čistobele. Višina 60 cm	144.—	2.50
○ 3755†	Hibiscus calisurus, bela v sredini temnordeča	10.—	1.—
● 3760†§ (4865)	Humulus japonicus (japonski hmelj), do 4 m visoki	4.—	1.—
○ 3766†§	Humulus japonicus fol. variegatis, z belopisanimi cveti	8.—	1.—
To najkrajše ovijalko sejemo spomladi na stalno mesto. Če pa želimo imeti čimprej sadike, posejemo japonski hmelj februarja ali marca v toplo gredo ali v lonce, potem pa presadimo vsako sadike posamič na pristo ali v lonce. Seme kali zelo dolgo, v ugodnem vremenu 40 do 50 dni.			
○ 3770□	Hyacinthus candicans (Galdonia), veliki, beli, cveti imajo obliko zvonca, višina pribl. 120 cm	18.—	1.50
○ 3778†*	Iberis amara (jezičnik) lepa za obrobke	4.—	1.—
○ 3782†	Iberis coronaria Empress, čistobela, kobuljasta	4.—	1.—
● 3788† (4888)	Iberis mešanica enoletnih vrst za solčno lego, bogatocvetna	2.—	1.—



3778 Iberis amara

3800 Impatiens Sultani

- 3790 Iberis sempervirens, zraste okoli 30 cm visoko v vedno zelene in goste grmičke, ki so pokriti od maja do julija s češuljami čisto belih cvetov. Uporabna je tudi kot lončnica 60— 2—
- 3792 Iberis Tenoreana, lilasta 14— 1-50
- 3794 Iberis umbellata purpurea, krasna 4— 1—
- 3795 Iberis umbellata Italijanska kraljica, nizka trajnica s skoro vedno zelenimi listi. Cvetje je nežno rožnato, ki je obilno in traja mnogo časa 18— 1-50
- 3798 Iberis Gibraltarica, velikocvetna trajnica. Cveti so lila in prehajajo v belo. Cvetje v drugem letu. Prezimi v toplem prostoru 18— 1-50

Iberis je posebno prikladen za skupine, obrobke in za rezanje in vezanje v šopke. Trajnice so izvrstne za skalne obrobke in livade. Setev enoletnih vrst je aprila naravnost na prosto, setev trajnic maja ali junija v toplo gredo ali v lonce. Kasneje sadike presadimo na stalno mesto. Višina 20 do 30 cm.

- 3800t Impatiens Sultani (vodenka), krasna, zelo bujno in stalno cvetoča cvetica, karminrdeča, višina 45 cm 170— 3—
- 3801t Impatiens Sultani hybrida v različnih barvah 150— 2-50
- 3802t Impatiens Sultani hybrida nana Liegnitzia, je malokdaj višja kakor 25 cm, ima nežno krasno listje in se odlikuje po posebno bogatem cvetju. Je trajna rastlina za rastlinjake in sobe. Poleti jo presadimo na prosto in jo tako gojimo, kakor balzamine — 12—

- 3803 Incarvillea Delavayi, krasni grmički so polni karminrdečih cvetov višina 80 cm 150— 2-50
- 3804 Incarvillea variabilis hybrida, nova ranocvetoča vrsta, ki cvete že prvo leto. Višina 50 do 60 cm 44— 2—
- 3806 Inula glandulosa grandiflora, temnooranžna, krasna 184— 3—



3768 Humulus japonicus

3810 Ipomoea purpurea

- 3810t Ipomoea purpurea (slak), hitro rastoča ovijalka, mešana 2— 1—

10 g | porc.
Din

- 3820t Ipomoea purpurea fl. pl., polnjena, mešana 5— 1—
- 3822t Ipomoea rubrocoerulea praeceox, krasni veliki cveti so sinjemodre barve. Zahteva toplo, peščeno zemljo, najbolje pa cvete v loncih in zabojih. Kali počasi 16— 1-50
- 3825t Ipomoea imperialis, japonska cesarska ovijalka, belopisana, krasna, ki se zelo visoko vzpenja 6— 1—
- 3826t Ipomoea hederacea superba, svetlomodra z belim robom 12— 1-50

Ta cvetica je najbolj hitro cvetoča enoletna ovijalka. Za hitro pokritev lop, balkonov, ograj itd. je nenadomestljiva. Spomladi jo sejemo na prosto. Doseže višino do treh metrov.


- 3827b Ipomopsis elegans, krasna mešanica 26— 2—
- 3828m Isoloma hirsutum multiflorum hybridum. Ta nova hibrida ima krasno temnozeleno listje z rdečkastimi dlačicami. Cveti so krasnih barv od oranžnordeče do temnoškrlatne. Nekateri imajo belkasto, nekateri pa rumenkasto grlo. Višina 40 cm — 12—

Najboljši čas setve je od meseca januarja do marca v lonce, v mešanico zemlje iz tople grede, gozdne, peščene in nekoliko šote. Setev nalahko potlačimo, dobro zalijemo ter ne pokrijemo. Skrbeti moramo za enakomerno vlago in toploto.

Kadulja, glej Salvia št. 5160!

Kapunček, glej Tropaeolum št. 5474!

- 3829t Kaulfussia amelloides, modra, lepa za obrobke 32— 2—
- Kitajski nagelj, glej Dianthus št. 3138!



3830 Kochia trichophylla

3884 Lavatera trimestris

- 3830t Kochia trichophylla (letna cipresa ali goreči grm), krasna, hitro in visoko rastoča okrasna rastlina. Aprila jo sejemo v mrzlo gredo ali v lonce. Višina 1 m 3— 1—
- 3832t Kochia Ghildsii, poletna cipresa, ki ostane tudi v jeseni vedno sveže zelena. Če jo posejemo z rdeče cvetočo Trichophyllo, dosežemo krasno sliko. Višina 100 cm 3— 1—
- Kokalj, glej Agrostemma št. 2055!
- Kresnica, glej Chrysanthemum št. 2814!
- 3840t Lantana hybrida, mešana, izvrstna za skupine, uspeva na solčnih tleh. Višina 75 cm 8— 1—
- 3848t Lastenia californica, rumena, nizka, izvrstna za rezanje 22— 1-50

Lathyrus odoratus.

(Grahorica.)

Malokatera druga cvetica nudi tako lepobarvno in prijetno sliko, kot gredica cvetoče grahorice v solnčnem svitu. Uporabna je povsod, tudi za balkone in okna, ker je skromna tako glede nege, kakor tudi glede zemlje. Je lepo dišča in pestrih barv, zato tudi pripravna za šopke. Sejemo jo marca ali aprila na prosto, v razdalji 40 do 50 cm. Ko se začne ovijati, ji priložimo dračje za oporo. Za časa dolgotrajne suše, jo večkrat zalivamo. Cvetje približno pet tednov po setvi. Odcvetele cvete odstrižemo, da ne delajo semena, ker to cvetico oslabi in prepreči nadaljnje cvetenje. Za okras oken jo posadimo v lonce s srednjetežko zemljo.



- 3850†§ *Lathyrus odoratus*, lepa, velikocvetna, mešana vrsta 2.— 1.—
- 3852†§ *Lathyrus odoratus*, velikocvetna hybr. v krasni mešanici, zelo lepe barve 3.— 1.—
- 3853†§ *Lathyrus odoratus* Spencerjeva orjaškozvetna, idealna mešanica. Da omogočimo tudi onim odjemalcem, ki malo potrebujejo, dostop k Lathyrusu, nudimo Spencerjevo idealno mešanico, ki je sestavljena iz najboljših in najnovejših vrst. Zlasti je s tem ugodeno tistim, ki goje cvetice za rezanje 5.— 1.—

3854

Lathyrus odoratus.

Orjaške Spencerjeve vrste:

- | | | |
|--|------|-----|
| 9. Helena Lewis Spencer, lososovooranžni, cveti so fino nakodrani | 12.— | 1.— |
| 11. Kralj Edvard Spencer (Škrlatni kralj), lesketajoče se škrlatna, krasna barva | 12.— | 1.— |
| 13. Mrs. Routzahn Spencer svetle marelične barve | 12.— | 1.— |
| 16. Primrose Spencer (Clara Curtis), nežnorumeni, posebno veliki | 12.— | 1.— |
| 18. Bel Spencer (Etta Dyke), čisto bela, krasni valoviti cveti, tipična Spencerjeva vrsta | 12.— | 1.— |
| 19. King White Spencer, zelo velikocvetni snežnobeli | 12.— | 1.— |
| 20. Powerscourt, čista, sinjemodra vrsta | 12.— | 1.— |
| 22. Mary Pickford, nežna, kremarožnata, lososovo nadahnjena vrsta, orjaški cveti so redkih oblik. Nekateri izmed njih imajo dvojne, zgornje cvetne liste | 12.— | 1.— |
| 23. Carmelita, nežnorožnati na beli osnovi | 12.— | 1.— |
| 24. Gold Crest, oražnorožnati z lososovim tonom, cveti so zelo veliki | 12.— | 1.— |
| 25. Miss California, novost, kremrožnati, s čudežno velikimi cveti | 12.— | 1.— |
| 26. Clara Curtis Spencer, zelo široki, temnokrema, cveti so čudovito valoviti | 12.— | 1.— |
| 29. Winnie Morse, dvojen, cveti so krasno polnjeni in nakodrani, rožnatordeči na krema podlagi | 12.— | 1.— |
| 31. Grenadir (Campfire), lesketajoče škrlatni. Vzdržan je proti vročemu solncu in je kljub temu lep | 12.— | 1.— |
| 32. All Bright, lesketajoče škrlatni, oranžno nadahnjeni | 12.— | 1.— |
| 33. 2 L. O., ognjenordeči, po ognjevitosti prekašata vrsta vse ostale | 12.— | 1.— |
| 35. Crimson King, temnordeči, orjaškozvetni | 12.— | 1.— |
| 36. Maud Holmes, lesketajoče karmezinordeči, orjaškozvetni, nova Spencerjeva vrsta | 12.— | 1.— |

10 g poro.		10 g poro.	
Din		Din	
38. Royal Salute, lesketajoče češnjeve barve	12.—	1.—	
41. Illuminator, lososovi s češnjevordečim	12.—	1.—	
44. Othello Spencer, lesketajoče kostanjevorjavi, velikocvetni	12.—	1.—	
50. Hebe, rožnatordeči, čudovito nežne barve	12.—	1.—	
52. Vormilion Brillant Spencer, lesketajoče škrlatni, velikocvetni, nakodrani	12.—	1.—	
53. Gloriosa, lesketajoče oranžnoškrlatni	12.—	1.—	
54. Charming, lesketajoče češnjevorožnati, velikocvetna valovita vrsta	12.—	1.—	
55. Del Monte, češnjevorožnati z lososovim	12.—	1.—	
56. Barbara, svetle lososove barve	12.—	1.—	
57. Renown, lepi, karminastorožnati	12.—	1.—	
58. Pinkie, velikocvetna, lesketajoče rožnata grahorica	12.—	1.—	
59. Mrs. Tom Jones, temna, ametistmodra barva	12.—	1.—	
60. Wedgewood Spencer, čisto svetlomodra, najboljša modra Spencerjeva vrsta	12.—	1.—	
61. Mermaid (Nixe), sinjemodri	12.—	1.—	
62. Yout, beli, z rožnatim robom, najboljše obrobjeni	12.—	1.—	
65. Senator Spencer, čokoladne barve, črtani, zelo veliki cveti so valoviti	12.—	1.—	
66. Royal Purple, čiste, vijoličastoškrlatne barve	12.—	1.—	
68. Commander Godsall, modrovijolični	12.—	1.—	
○ 3858 <i>Lathyrus latifol.</i> mešanica, izvrstna plezalka, ki prenaša zimo, pripravna tudi za rezanje	8.—	1.—	
3860 <i>Lathyrus</i> Božična grahorica, orjaškozvetna, pozimi cvetoča Spencerjeva. Zaradi bujnega cvetja pripravna za kasno zimsko kulturo, ker odganja tudi na prostem bolj rano, kakor navadne vrste	4.—	1.—	
3880k <i>Lavatera arborea</i> variegata (pisanolistnati drevesnati slezalec), lepa, trajna, listnata rastlina za sobe. Sejemo jo marca ali aprila v toplo gredo ali v posode na tplem	8.—	1.—	
○ 3882k <i>Lavatera trimestris</i> fl. albo (rožnati slez), cveti so beli	3.—	1.—	
○ 3884k <i>Lavatera trimestris</i> rubra, rdeča	3.—	1.—	
3886† <i>Lavatera trimestris</i> , Sončni vzhod, krasna nova, srednjevisoka vrsta, z velikimi lesketajoče rožnatimi cveti	3.—	1.—	
3890□ <i>Leontopodium alpinum</i> (planika), višina do 15 cm	218.—	4.—	
3895□ <i>Leontopodium sibiricum</i> , velikocvetni, višina 20 cm	—	6.—	
Planika uspeva v vsaki vrtni zemlji, pa ne v gnojni. Najbolje uspeva v apneni, rušnati zemlji. Aprila jo posejemo v lonce, z lahko peščeno zemljo ter pokrijemo s šipo in obsenčimo. Mlade rastlinice pikiramo v lonce, kasneje jih pa presadimo na prosto, na solnčno, peščeno lego.			
Letna cipresa glej <i>Kochia</i> št. 3830!			
3898† <i>Leptosine maritima</i> , krasna rumena margareta	18.—	1.50	
Setev marca do maja v dobro, zmerno toplo gredo ali v lonce. Sadike presadimo šele takrat, ko se ni več bati slane. Cvete od julija do jeseni.			
3900†* <i>Leptosiphon androsaceus</i> , modra, nizka	8.—	1.—	
3905†* <i>Leptosiphon hybridus</i> , prav lepe barve mešane	12.—	1.—	
3912□ <i>Leucanthemum</i> (<i>Chrysanthemum</i>), orjaška margareta, bela, za rezanje	12.—	1.—	
3914□ <i>Leucanthemum maximum</i> , bela z rumeno sredino, izvrstna za rezanje	10.—	1.—	
3917□ <i>Leucanthemum maximum laciniatum</i> . Zelo velika cvetica na 1 meter visokem stebelu. Izvrstna vrsta za rezanje	14.—	1.50	



- 3919 **Leucanthemum grandiflorum vernale**, spomladanska marjeta, zelo bogatocvetoča 36— 2—
- 3920 **Leucanthemum maximum hybridum »Shasta Daisy«**, rana in bogatocvetoča marjeta z zelo velikim, snežnobelim cvetom 14— 1:50
- 3924 **Leucocoryne xiloides odor.** Sončna slava, modri z belim, višina 45 cm — 14—

Levkoja.

(Matthiola, šeboj, fajgelj.)

Letno levkojo sejemo februarja v toplo gredo ali v cvetične lonce. Zemlja mora biti peščena in ne premastna. Seme moramo sejati redko in ga pokriti s tanko plastjo lahke, peščene zemlje. Zalivati moramo previdno, da ne odplavimo semena, najboljša dopoldne. Kadar je lepo vreme, rastline zračimo, ko pa imajo tri do štiri lističe, jih pikiramo. Če so sredi maja dovolj močne, jih presadimo v posamezne lonce, ali pa na prosto. Oblačni dnevi so za to delo najprimernejši. Zemlja ne sme biti pretrda, temveč rahla, jeseni pognojena in pomešana s peščeno ilovico. Levkoja ne prenaša mnogo mokrote, zato jo zalivamo le tedaj, ko je zemlja resnično suha. Pri presajanju ne zavržite slabotnejših rastlinic, kajti ravno te so večinoma polnocvetne.

Jesensko levkojo sejemo marca ali aprila in jo gojimo tako, kot letno.

Zimsko levkojo sejemo aprila ali maja ter jo gojimo tako, kot letno. Koncem junija ali začetkom julija presadimo sadike na gredice v razdalji 20 cm. Sredi septembra jih pa presadimo zopet v lonce, v rodovitno, s peskom pomešano zemljo, jih dobro zalijemo in za nekaj dni postavimo v toplo gredo. Čim se dobro primejo, postavimo lonce na sonce. Levkoja prezimi tam, kjer ne zmrzuje. Pozimi, ob ugodnem vremenu sadike zračimo ter jo le malo zalivamo, samo toliko, da ne uvene.

- 3930 **Levkoja velikocvetna letna**, po večini je polnocvetna. Višina 35 cm. Dobavljamo jo v naslednjih barvah:

1. bela
2. svetlomodra
3. temnomodra
4. rožnata
5. živordeča
6. temno krvavordeča
7. žveplenorumen
8. mesnatordeča

Vsaka barva zase 44— 1:50

- Levkoja velikocvetna letna, v krasni mešanici 20— 1—

Levkoja letna Bismarek, snežnobela, krasna, nova vrsta, ki večkrat cvete. Cveti v obliki piramide in zraste zelo visoko (70 do 80 cm) 44— 1:50

Levkoja pritlikava, piramidna, lepa, velikocvetna mešanica, goste in nizke rasti, zelo lepa za lonce in gredice, višina 30 cm 54— 1:50

Levkoja pritlikava kraljevska, temnordeča, bogatocvetoča, zelo učinkujoča, višina 20 cm. Cveti so veliki in lepo polnjeni 68— 1:50

Levkoja pritlikava letna »Snežinka«, snežnobela, najranija izmed vseh lepih, belih levkoj. Zelo pripravna za siljenje. Višina 15 cm 68— 1:50

Levkoja Dresdenska, trajna, letna, rana, kobuljasta, je bogatocvetoča in močne rasti. Nudimo jo v naslednjih barvah:

10 g | porc.

Din

1. bela
2. rožnata
3. mesnatordeča
4. karmezin
5. temno krvavordeča
6. kanarčnorumena
7. svetlomodra
8. temnomodra

Vsaka barva zase 44— 1:50
Višina 60 cm.

- 3976 **Levkoja Dresdenska** v krasni mešanici 38— 1:50

- 3977 (3110) **Levkoja letna** v krasni mešanici 20— 1—

○ 3978 **Levkoja velikocvetna**, večkrat cvetoča, letna, »Kraljica Avgusta Viktorija«. Tvorijo zelo velike kobulje, katerih cveti se leskečejo v nežni srebrnolila barvi. Višina 60 cm 44— 1:50

3981 **Levkoja orjaška**, paličasta Excelsior za siljenje. Izmed vseh poletnih levkoj cvete ta prva. Zraste v eno steblo, ki je 60 do 70 cm visoko. Ker ima vsaka rastlina samo eno, 60 do 70 cm visoko lato gosto napolnjenih cvetov, zato sadimo to levkojo bolj na gosto:

1. snežnobela 122— 3—
2. karmezin 164— 3—
3. rožnata 128— 3—
4. krvavordeča 128— 3—
5. svetlomodra 128— 3—
6. temnomodra 164— 3—

Vsaka barva zase

- 3982 **Levkoja orjaška** paličasta Excelsior, v najlepši mešanici 160— 3—

3985 **Levkoja velikocvetna bombna**, orjaška, je močne rasti, drevesne oblike s trajnobujnim cvetjem, ki je v velikem odstotku polnjeno. Višina je 75 cm:

1. bela
2. kanarčnorumena
3. mesnatordeča
4. krvavordeča
5. svetlomodra
6. temnomodra

Vsaka barva zase 78— 2—



3990 **Levkoja bombna**



4030 **Levkoja zimsko, velikocvetna**

- 3990 **Levkoja velikocvetna bombna**, v krasni mešanici 64— 2—

4025 **Levkoja jesenska**, najranija, mešana, višina 40 cm 86— 2:50

4026 **Levkoja zimsko »Elberfeldska slava«**, precej nizka, krasna, čistobela, višina 30 do 35 cm 68— 2—

4027 **Levkoja zimsko »Kraljica Elizabeta«**. Velikocvetna, višina približno 50 cm. Cveti so karmezin-rožnati in so nenavadno veliki, po obliki sličejo vrtnici 68— 2—

4030 **Levkoja zimsko, velikocvetna**, v krasni mešanici, višina 50 do 60 cm 58— 2—

4032 **Levkoja zimsko, polnocvetna**, nova, velikocvetna, cesarska levkoja, v krasni mešanici 82— 2—

- 4034 **Levkoja zimsko, polnocvetna**, pritlikava, kroglasta 82— 2—

○ 4035 **Levkoja rano cvetoča**, velikocvetna, zimsko levkoja iz Nice, prikladna je tudi kot poletna lev-

3933 (3910) 3966

3967

3968

3969

3970

		10 g	porc.			10 g	porc.
		Din				Din	
koja. Če sejemo to vrsto junija, cvete že oktobra in večkrat tudi pozimi. Višina 60 do 70 cm							
1.	Kraljica Aleksandra, nežna, lilarnožnata	44.—	1.50	4122m	Lobelia erinus hybrida Hamburgia, krasna, viseča lobelija, zelo hitro rastoča, z navzdol visečimi poganki. Cveti so sinjemodri z belim očesom	38.—	2.—
2.	Lepotica iz Nice, mesnatorožnata	44.—	1.50	4123m	Lobelia erinus hybr. Saphir, novost! Viseča lobelija, močne rasti in čudovito modrih cvetov, z velikim belim očesom	44.—	2.—
3.	Bela iz Nice, snežnobela	44.—	1.50	4124m*	Lobelia erinus comp. »Goldelsee«, nizka, cveti so azurnomodri, z rumenimi listi, višina 10 cm	110.—	3.—
4.	Mandljev cvet, krasna, bela, v karmezinrožnato prehajajoča	44.—	1.50	4127m	Lobelia erinus comp. spec. Chrystal Palace, s temnimi in velikimi ultramarinmodrimi cveti, višina 10 cm	28.—	1.50
5.	Monte Carlo, kanarčnorumena	44.—	1.50	4128m*	Lobelia erinus comp. alba, čisto bela, popolnoma nizka, višina 10 cm	28.—	1.50
6.	Korala, nove krasne modne barve, temno koralardeča z nežno rumeno sredino	68.—	2.—	○4130m*	Lobelia erinus comp. Cesar Viljem, svetlomodra, krasna, zelo efektivna, višina 10 cm	28.—	1.50
7.	Nežna lepatica, novost! Bela, nežnorožnato nadahnjena	68.—	2.—	4135m*	Lobelia erinus comp. »Nemška deklica«, temnomodra z belim očesom, najlepša, višina 10 cm	36.—	2.—
●4036 (3227)	Levkoja rano cvetoča, zimsko iz Nice, v prekrasni mešanici	20.—	1.—	○4138m*	Lobelia erinus speciosa, Crystal Palace, krasna	18.—	1.50
4038	Levkoja zimsko Erfurtska »Bela dama«, velikocvetna, višina 50 do 60 cm. Veliki in gostopolnjeni cveti so snežnobeke barve	68.—	2.—	4150□	Lobelia cardinalis, kraljica Viktorija, krasna, škrlatnordeča	—	8.—
4040□	Liatris spicata rožnata, zelo lepa	—	2.50	○4154□	Lobelia cardinalis, kraljica Viktorija, trajnica s temnordečimi listi in škrlatnordečimi cveti, krasna, višina 90 cm	—	10.—
4044□	Lilium Martagon, krasna rdeča lilija z rjavolislo, višina 100 cm	46.—	2.50	4156†	Lobelia hybrida pendula, Miranda, odlična lončnica, purpurnorožnate barve z belim očesom. Krasna viseča lobelija	—	6.—
4046□	Lilium regale (kraljevska lilija). To novost označujejo vsi izvedenci in vrtnarji kot najlepšo lilijo za rezanje, siljenje in vrt. Seme, ki ga nudimo, je kaljivo 98 do 100%. Seme vzkali v osmih do desetih dneh po setvi. Lilija cvete belo že v prvem letu najmanj z enim cvetom, dvoletna s tremi, večletna s petimi do osmimi cveti. Sejemo jo od aprila do junija	28.—	1.50	4160m§	Lophospermum scandens, krasna ovijalka z rožnatordečim cvetjem in lepim listjem. Cveti od julija do kasne jeseni	68.—	2.—
4060†	Linaria maroccana hybr. Excels (madronščica), velikocvetna mešanica krasnih barv, ki se prelivajo. Doseže višino 30 cm. Priporočamo za gojitev na gredicah in za rezanje	7.—	1.—	To cvetico sejemo marca v lonce, z rahlo peščeno zemljo. Setev moramo imeti na toplem in primerno zalivati. Čim sadike nekoliko odrastejo, jih pikiramo in koncem maja presadimo na prosto ali v lonce za sobo.			
4070□	Linaria Cymbalaria, jako mična za obeske	28.—	2.—	○4170□b	Lunaria biennis, škrlatnordeča, srebrnolistnata. Višina približno 120 cm	12.—	1.—
Sejemo jo koncem marca v toplo gredo ali v lonce ter jo kasneje presadimo na prosto. Linaria Cymbalaria ljubi vlago ter polseno. Cveti so svetlolila z rumenimi očesi. Zelo primerna za obeske in skalne obrobke.							
○4080†	Linum grandiflorum rubrum (lan), rdeči	4.—	1.—				
○4082□	Linum perenne, sinjemodri, trajni	8.—	1.—				
							
4136 Lobelia Erinus comp. Cesar Viljem		4160 Lophospermum scandens					
Lobelia.							
Enoletne lobelije (Erinus) sejemo marca ali aprila v posode z rahlo, peščeno zemljo, jih postavimo na toplo ter jih primerno zalivamo, dokler seme ne vzkali. Sadike pikiramo, sredi maja jih pa presadimo na prosto. Večletne lobelije (Cardinalis) sejemo junija. Sadike prezimijo v prostoru, kjer ne zmrzuje. Spomladi jih presadimo na prosto. Enoletne nizke lobelije so nenadomestljive za obrobke, blazinaste gredice, pa tudi za balkone in zaboje na oknih. Večletne lobelije so tri četrt do en meter visoke trajnice in zelo mične za dekoracije.							
●4120m* (5000)	Lobelia erinus (gracilis), krasna, modra, do 25 cm visoka	8.—	1.—	●4175† (5075)	Lupinus enoletni (volčji bob), visoki, mešani, višina 90 cm	2.—	1.—
				4178†	Lupinus enoletni, srednjevisoki, mešani, višina 60 cm	5.—	1.—
				4180†	Lupinus enoletni, nizki, mešani, višina 30 cm	8.—	1.—
				4181†	Lupinus Cruikshanski, modri z rumenim očesom, približno 1 m visoki	4.—	1.—
				4182†	Lupinus Hartwegi roseus, zelo lepi, temnorožnati, 60 cm visoki	6.—	1.—
				4183†	Lupinus mutabilis, velikocvetni, modri in rožnati, približno 1 m visoki	4.—	1.—
				4184†	Lupinus luteus Romulus, velikocvetni, rumeni, 30 cm visoki	12.—	1.—
Setev koncem aprila na stalno mesto in solčno lego v razdalji 20 do 30 cm. Cveti junija in v jeseni.							

	10 g	porc.
	Din	
4185□ <i>Lupinus polyphyllus roseus</i> , ima krasne rožnate cvete. Mraz dobro prenese. To cvetico sejemo spomladi na prosto, maja pa presadimo sadike na solnčen prostor, v rahlo rodovitno zemljo. Zraste okoli 90 cm visoko	12.—	1.—
4189□ <i>Lupinus polyphyllus</i> , novi, zbirka najlepših barv, rani, višina 90 cm	8.—	1.—
4192†* <i>Lupinus nanus</i> , pritlikavi, za obrobke, višina 30 cm	10.—	1.—

4200 *Lychnis chalcedonica*4220 *Malope grandiflora*

○4200□ <i>Lychnis chalcedonica</i> (goreča ljubezen, lučica), lepa, škrlatnordeča, približno 80 cm visoka trajnica, ki cvete od junija do septembra	8.—	1.—
○4205□ <i>Lychnis Haageana</i> hybr., več barv mešanih, višina 45 cm	28.—	1-50
Lučice spadajo med najlepše trajnice. Njihovi ognjenordeči cveti so postali splošno priljubljeni na domačih vrtih. Sejemo jih junija ali julija, sadike pa presadimo jeseni.		
Mačeha glej <i>Viola tricolor</i> št. 5710!		
Mak glej <i>Papaver</i> št. 4500!		
○4215† <i>Malope grandiflora</i> , bela, velikocvetna, višina 1 m	3.—	1.—
○4220† <i>Malope grandiflora</i> purpurea, škrlatnordeča, velikocvetna, višina 1 m	3.—	1.—
4224□m <i>Malva moschata</i> , rožnata, prijetno dišeči popel, višina 90 cm	16.—	1-50
Marjetica glej <i>Bellis</i> št. 2570!		
Martinka glej <i>Chrysanthemum</i> št. 2829!		
Matthiola glej <i>Levkoja</i> št. 3930!		



○4230b <i>Matricaria eximia</i> fl. pl., čistobela	20.—	1-50
4235□† <i>Matricaria eximia</i> nana fl. pl. Goldball, lepe rumene barve, učinkovita za lonce in skupine	44.—	1-50
Čeravno je to trajnica, vendar jo priporočamo gojiti kot enoletno rastlino, ker ne cvete v drugem letu tako lepo kot v prvem. Sejemo jo marca ali aprila v poltoplo gredo, maja pa presadimo sadike na prosto. Izvrstna je za rezanje, višina 30 cm.		
4250m§ <i>Maurandia</i> , v krasni mešanici	52.—	1-50
Maurandija je ljubka ovijalka, ki se ovija dva do štiri metre visoko. Sejemo jo začetkom marca v toplo gredo ali v skledice, ki jih postavimo na to-		

plo. Sadike pikiramo ter sredi maja presadimo na solnčno lego. Cvete že prvo leto in služi za okras nizkih sten in zidov.

4254□ <i>Meconopsis Baileyi</i> , sinjemodri, višina 60 cm	144.—	3.—
4256□ <i>Meconopsis cambrica</i> , rumeni, višina 30 cm	128.—	2-50
4260t <i>Medeola asparagoides</i> , krasna šparglju podobna za obeske	14.—	1-50

Ta je lepa ovijalka za mrzle rastlinjake in sobe. Njeni lepi odgraniki se lepo podajo med cvetjem v venci in vazah. Sejemo v lonce, v peščeno zemljo, kasneje sadike presadimo posamič v lonce. Meseček glej *Calendula* št. 2332!

4275m* <i>Mesembrianthemum cordifol.</i> varieg., zelo nizki, 15 cm visoki, s pisanim listjem in rožnatim cvetjem. Na obrobkih je zelo učinkoviti. Sejemo ga spomladi v lonce, ki jih postavimo na toplo. Cvete od julija do konca avgusta	—	5.—
○4278m <i>Mesembrianthemum tricolor</i> , trobarvni, popolnoma nizki, z bleščečimi zvezdnatimi cveti	20.—	1-50
○4280m <i>Mimosa pudica</i> (Ne dotikaj se me), zraste 60 cm visoko	8.—	1.—

Je zelo zanimiva zaradi svoje izredne občutljivosti napram zunanjim vplivom. Najmanjši dotik zadostuje, da jo razdražimo. Listi se stisnejo, pri močnem dražljaju se pa celo peclji povesijo ob steblo. Po nekoliko minutah zopet nastopi prejšnje stanje. Sejemo jo februarja ali marca v lončke, s peščeno zemljo, ki jih postavimo na toplo. Sadike presadimo posamič v lonce. Zelo priporočljiva cvetica lončnica za tople rastlinjake in sobe, ako ni prepiha.

○4290m* <i>Mimulus moschatus</i> , prijetno diši po moškату, višina 15 cm	98.—	3.—
○4292m <i>Mimulus cardinalis</i> , rdeči, velikocvetni, do 60 cm visoki	58.—	2.—
○4300m* <i>Mimulus tigrinus grandifl.</i> , krasna marogasta cvetica, velikocvetna, izvrstna za skupine, cvete vse poletje, višina 30 cm	36.—	1-50

4302m* <i>Mimulus cupreus</i> Fürst Bismarek, cveti so purpurnokarmezin barve, čudovito lepi za lonce	180.—	3.—
---	-------	-----

○4305m <i>Mimulus quinquevulnerus</i> , zelo učinkoviti	48.—	2.—
Pestrobarna cvetica je zelo primerna za obrobke in cvetične gredice, zaradi svoje nizke, lepe rasti in bujnega cvetja. Seme cvetic <i>mimulus</i> je zelo drobno, zato ga sejemo rano spomladi pod steklo, kasneje pa sadike pikiramo in polagoma privadimo na zrak in sonce, da se utrde. Maja jih presadimo.		

4310m§ <i>Mina lobata</i> , bogatocvetoča, lepa ovijalka, škrlatnorumene barve	28.—	1-50
--	------	------

Začetkom marca jo sejemo v toplo gredo ali v cvetične lonce. Kasneje jih pikiramo in presadimo na stalno mesto na prosto. Ljubi solnčno in zavetno lego. Ovija se do šest metrov visoko, cvete pa od junija do jeseni.

●4320† (5145) <i>Mirabilis Jalapa</i> (Večerna krasotica), mešana, 60 do 80 cm visoki grmiči, izvrstni za parobke. Cvetni listi so podnevi zaprti in se odpro pred solnčnim zahodom	2.—	1.—
4324† <i>Mirabilis Jalapa</i> , čisto bele barve	2.—	1.—
4325† <i>Mirabilis Jalapa</i> , rdeča z belim	2.—	1.—
4326† <i>Mirabilis Jalapa</i> , rumena z rdečim	2.—	1.—

Čudovito rožo sejemo marca ali aprila v toplo gredo ali v lonce. Sredi maja presadimo sadike na prosto v razdalji 40 do 50 cm. Ljubi rodovitno zemljo in solnčno lego. Cvete od julija do septembra.

4328 *Momordica Charanthia*4338 *Musa Enset*

	10 g	pore.
	Din	
4328t§ <i>Momordica Charanthia</i> , plodovi so oranžnorumeni, zelo učinkovita ovijalka	8.—	1.—
4335t <i>Musa Ensete</i> (banana)	—	14.—
4338t <i>Musa Arnoldiana</i> , krasna nova, s širokimi temnozelenimi, močnimi listi	—	16.—

Muse spadajo med najlepše dekorativne rastline, dosežejo že po par letih imponantno velikost. Seme ima trdo lupinico in kaljivo redkokdaj nad 30%. Kalitev pospešimo s tem, da sejemo seme v vlažno zemljo in da imamo setev v prostoru, s temperaturo 20 do 24° R. Posamezne rastlinice presadimo v lonce z mešanico dobre gredne in listne prsti, kateri primamo nekoliko ilovnate. Poleti postavimo muso v zatišje. Kot samska rastlina učinkuje čudovito.

Myosotis.

(Spominčica, potočnica, mažje oči.)

Myosotis alpestris sejemo junija ali julija v zaobjčke, lonce ali na prosto v zavetno lego. Dokler seme ne vzkali, moramo skrbeti za zadostno vlago. Rastlinice pikiramo, septembra jih pa presadimo na stalno mesto, v razdalji 20 do 25 cm. Cvete že naslednjo pomlad. Višina 25 do 30 cm. Višina nana comp. pa 10 do 15 cm.

Myosotis oblongata in *palustris* sejemo rano spomladi pod steklo, sadike pikiramo koncem aprila v vlažno, močno zemljo. Potem cvete že prvo leto.



4340 *Myosotis alpestris* . 4357 *Myosotis alpestris* Victoria

4340□* <i>Myosotis alpestris</i> (alpska spominčica), modra	12.—	1.—
4345□* <i>Myosotis alpestris</i> Indigo, nova, krasna, temnomodra	14.—	1:50
4346□* <i>Myosotis alpestris</i> Indigo comp., nova, nizka, temnomodra	15.—	1:50
○4351□* <i>Myosotis alpestris</i> nana alba, bela, nizka	24.—	1:50
○4354□* <i>Myosotis alpestris</i> nana rosea, rožnata, nizka	26.—	1:50
4355□* <i>Myosotis alpestris</i> robusta grandifl. Triumph, cvete že deseti teden po setvi	22.—	1:50
○4357□* <i>Myosotis alpestris</i> Victoria, nizka, sinjemodra, velikocvetna, v krogljastih grmičkih	26.—	1:50
●4359□* <i>Myosotis alpestris</i> , mešana	6.—	1.—
(5176) 4362□* <i>Myosotis dissitiflora</i> Perfection, velikocvetna, svetlomodra, 30 cm visoka	64.—	2.—
4365□* <i>Myosotis hybr.</i> Ruth Fischer, novost, posebno velikocvetna, pripravna za siljenje, toda ne v pretoplem prostoru. Cveti so sinjemodri. Ponovno odlikovana vrsta, višina 25 cm	144.—	3.—
4368□* <i>Myosotis hybr.</i> Isolde Krotz. Novost! Ta vrsta je višja in močnejše rasti ter večjih cvetov, kot Ruth Fischer. Barve je svetlikajoče, sinjemodre. Od januarja dalje pripravna za siljenje	—	15.—
4375□* <i>Myosotis oblongata</i> perfecta, velikocvetna, temnomodra vrsta, izvrstna za lončke, ker cvete pozimi. Če jo posejemo rano, cvete že prvo leto. Višina 30 cm	18.—	1:50

4377□* *Myosotis palustris* semperfl. Grof Waldersee, temnomodra, lepa za šopke in vence, kakor tudi za gojenje v loncih. Dobra je tudi za siljenje. Ta vrsta cvete od pomladi dalje

Nagelj glej *Dianthus* št. 3130!



4389† <i>Nemesia strumosa</i> grandifl. (Suttoni), velikocvetna v različnih barvah, od bele, rumene do karminaste, je približno 35 cm visoka, cvete od junija do jeseni	28.—	1:50
4390†* <i>Nemesia strumosa</i> nana comp. grandifl. superbiss., velikocvetna, krasna, pestrobarvna, 20 cm visoka	30.—	2.—
4392† <i>Nemesia strumosa</i> nana comp., ognjeno škrlatno-rdeča, z lepimi velikimi cveti	—	2.—
4394† <i>Nemesia coerulea</i> Modri žlahtni kamen, najlepša modra nemezija	54.—	2.—

Nemesie spadajo zaradi svoje barvne pestrosti med najlepše poletne cvetice. Morali bi jih več gojiti, ker so uporabne kot lončnice. Konec marca jih sejemo v lonce, kasneje jih pa presadimo na prosto, na solčno lego. Sejemo jih lahko tudi v začetku maja, neposredno na prosto. Ko prvič odeveto, postrizemo rastline 10 cm nad zemljo, nakar cveto ponovno do kasne jeseni.

○4405†* <i>Nemophila insignis</i> , sinjemodra, približno 16 cm visoka, zelo lepa za obrobke. Če jo sejemo kasno jeseni v lonce, cvete pozimi. Če jo pa sejemo jeseni na prosto, cvete rano poleti. Če jo sejemo marca, cvete junija ali avgusta	4.—	1.—
○4408†* <i>Nemophila maculata</i> , belovijoličasta z velikimi lisami	5.—	1.—
○4412†* <i>Nemophila</i> vse vrste mešane	4.—	1.—
4416□ <i>Nepeta Musinii</i> (mačjek), svetlomodra, višina 30 cm	62.—	2.—
4420k <i>Nertera depressa</i> , lepa mala mahu podobna lončnica, z malimi koralnordečimi jagodami. Višina 10 cm	—	7.—

Sejemo jo marca ali aprila v lonce, z lahko, peščeno in humozno zemljo. Setev imamo na toplem. Mlade rastlinice presadimo posamič v lonce ter jih nato dalje vzgajamo v mrzlem rastlinjaku ali v sobi. Ljubi solčno lego.



4430 *Nicotiana affinis*



4450 *Nigella damascena* fl. pl.

		10 g porc.		10 g porc.			
		Din		Din			
0428m	Nicotiana affinis, prijetno dišeča	—	—	● 4504† (5292)	Papaver paeoniflorum fl. pl., polnjeni, mešani, višina 90 cm	3—	1—
● 4430m (5209)	Nicotiana affinis, nova hybr., krasna mešanica	—	—	4505†	Papaver paeoniflorum nanum fl. pl., mešani, nizki, polnjeni, višina 50 cm	4—	1—
0434m	Nicotiana sylvestris, z velikimi, snežnobelimi cveti, krasna dekorativna rastlina	—	—	○ 4506†	Papaver Rhoeas (Shirley), enojni, velikocvetni, mešani v krasnih barvah	6—	1—
0436m*	Nierembergia gracilis	65—	2—	○ 4508†	Papaver Rhoeas fl. pl., polnjeni, meš. } Višina 70 cm	6—	1—
● 4450†* (5230)	Nigella damascena fl. pl. (tamburica), polnjena, sinjemodra	2—	1—	4509†	Papaver Rhoeas fl. pl., polnjeni, beli	14—	1·50
4455†*	Nigella damascena fl. pl. nana, nizka, sinjemodra	4—	1—	4511†	Papaver Rhoeas fl. pl., polnjeni, škriatni	14—	1·50
4458†*	Nigella damascena fl. pl. Devojka v zelenem, mešanica različnih vrst, višina 45 cm	4—	1—	4515†	Papaver paeoniflorum Admiral, novost! Enojni, toda izredne lepote, beli, s škrlatnim robom, višina 90 cm	6—	1—
Nigella je poletna cvetlica z interesantnimi cveti. Lepa za obrobke in skupine. Sejemo jo aprila direktno na prosto. Cvete od junija do avgusta. Višina 45 cm, nana 25 cm.				○ 4517†	Papaver Danebrog, zelo učinkoviti, škrlatni, z belimi prameni	4·50	1—
04465m*	Nycterinia capens., bela, prijetno dišeča	22—	1·50	○ 4518†	Papaver glaucum, lesketajoči, škrlatnordeči, s črnimi lisami, enojni, višina 50 cm	14—	1·50
4470m*	Oenothera macrocarpa, zlatorumena, nizka, zelo velikocvetna	62—	2·50	4520□	Papaver orientale, enojni, trajni, lesketajoči, temnordeči, krasni	24—	1·50
4472m*	Oenothera missouriensis, rumeni, nizki, velikocvetni svetlin, višina 50 cm	62—	2·50	4521□	Papaver orientale »Princesa Victoria Louise«, novi, krasni, lososovordeči, zelo nežno nadahnjeni, višina 75 cm	118—	3—
4473m*	Oenothera missouriensis speciosa, rosea. Nova, rožnordeča, prijetno dišeča, višina 60 cm	110—	3—	○ 4528□	Papaver nudicaule croceum, rumeni, cvete do kasne jeseni, ker ima dolgo steblo, je izvrsten za rezanje	20—	1·50
4474m□	Onopordon tauricum, osat, purpurnorodeče barve, krasen za skupine, višina 250 cm	16—	1·50	4530□	Papaver nudicaule, krasna mešanica, trajni, enojni, višina 40 cm	20—	1·50
Orlica glej Aquilegija št. 2150!				Če sejemo nudicaule-mak jeseni, bo posebno lepo cvetel in bo izvrsten za rezanje. P. nudicaule in orientale sta trajnici. P. orientale se rad izprevrže, prištevamo ga med najučinkovitejše spomladanske trajnice.			
Ostrožnik glej Delphynium št. 3073!							
4475†m	Oxalis rosea (srečna deteljica). Ljubka vrsta za skupine na solnčni legi	—	5—				
04478m*	Oxalis tropaeol., rumenocvetoča s temnorjavimi listi, višina 15 cm	52—	2—				
Aprila sejemo Oxalis v lonce ali v nepretplo gnojno gredo. Dokler seme ne vzkali, setev zasenčimo in pazimo na enakomerno vlago. Sredi maja presadimo sadike v rahlo, peščeno zemljo.							
4485□	Paeonia herbacea fl. pl. (potonka), polnjena, mešana	18—	1·50				



Papaver.

(Mak.)

Mak spada med naše najlepše in najbolj bogato-cvetoče cvetice. Enoletne vrste sejemo aprila, pa tudi jeseni na prosto. Pregosto setev razredčimo s preruvanjem. Cvete od maja do junija. Trajne vrste sejemo maja ali junija v mrzlo gredo ali v lonce, nato rastlinice pikiramo, septembra pa presadimo na stalno mesto.

04500† Papaver somniferum fl. pl., polnjeni, mešani, višina 90 cm

4— 1—



4504 Papaver paeoniflorum fl. pl.

4508 Papaver Rhoeas fl. pl.



4534 Passiflora coerulea



4550 Pentstemon gentianoid

4534m§ Passiflora coerulea (Kristusova krona), modra, rodi krasne sadove. Zelo pripravna za prevleke verand, okenskih stebrov itd. Priljubljena je tudi kot okrasna rastlina za cerkve

14— 1·50

Sejemo jo rano spomladi, pikiramo in kasneje presadimo v majhne lonce. Prezimi v prostoru, kjer ne zmrzuje.

04540k Pelargonium zonale (pelargonija, gorečnica), bronasto listnati, v krasni mešanici

40— 2—


04543k Pelargonium hybr., angleška, velikocvetna, krasna mešana vrsta, višina 40 cm

6—

Pelargonije sejemo marca ali aprila v lonce, v rahlo peščeno zemljo ter jih postavimo na toplo. Mlade sadike pikiramo v majhne lonce, kasneje jih pa presadimo v večje. Dasiiravno da setev čisto del manj vrednih rastlin, se vendar izplača gojitev iz semena, ker s tem pridobimo mnogo novih vrst. Ako pred setvijo seme oribljemo, vzkali že po štiri-rihtajstih dneh.

Pelin glej Artemisia št. 2163!

		10 g poro.	
		Din	
4550□	<i>Pentstemon gentianoid</i> (orjaška brada), krasna, mešanica novih, velikocvetnih vrst	26.—	1.50
4552□	<i>Pentstemon hybr. giganteus</i> , Kraljica, mešanica rdečih barv, orjaškocvetna krasna učinkovita vrsta	102.—	2.50
<i>Pentstemon</i> sejemo in gojimo tako kot pelargonije. Po izkalitvi rastlinice pikiramo ter septembra presadimo na prosto, v rahlo, rodovitno zemljo. Ljubi solčno, zavetno lego. Prezimi, ako je pokrit, na prostem, sicer pa v sobi ali v mrzlem rastlinjaku. <i>Pentstemon</i> je radi svojih krasnih cvetov krasna vrtna cvetica. Višina 75 cm.			
○4560m	<i>Perilla nankinensis</i> , krasna, listnata, 60 cm visoka rastlina	5.—	1.—
○4562m	<i>Perilla nankinensis fol. atropurpureus lacinatus</i> , rdeče barve	5.—	1.—
<i>Perilla</i> je nenadomestljiva za blazinaste gredice in za obrobke pri večjih skupinah. Ker prenaša obrezovanje, jo vsled tega lahko obdržimo v poljubni obliki. Posejemo marca ali aprila v poltoplo gredo, konec maja jo pa presadimo na določeno mesto. Petelinov greben glej <i>Celosia</i> št. 2720!			



4590 *Petunia* polnjena nageljnata meš.



4650 *Petunia* grdfil. fimbriata fl. pl.

Petunia.

(Petunija.)

Petunijo sejemo marca v lonce z rahlo, peščeno zemljo. Imamo jo na toplem, zasenčenem mestu ter jo primerno zalivamo. Mlade sadike pikiramo ter presadimo konec maja na prosto, na solčno lego, ali jo pa gojimo v loncih ali zabojčkih. Višina 45 cm, visina pritlikavih pa 20 cm.

Malocvetne vrste:

●4570m (5326)	<i>Petunia hybr.</i> , krasna mešanica	6.—	1.—
4571m	<i>Petunia hybr. Norma</i> , modra z belo zvezdo, srednjevelika, cvete celo poletje	60.—	2.—
○4572m	<i>Petunia hybr. maculata</i> (inimitabile), karmezin z belimi lisami, zvezdnata, zelo lepa mešanica	14.—	1.50
4573m	<i>Petunia hybr. Erfordia</i> , briljantno rožnata, v sredini bela, bogatocvetoča nizka	26.—	1.50

Viseče petunije.

(Hybr. pendula.)

Viseče petunije so posebno prikladne za učinkovito okrašenje balkonov in oken.

4574m	<i>Petunia pendula</i> Karlsruher Rathaus, nova, z baržunastimi, vijoličastomodrimi, velikimi cveti, krasna za balkone	86.—	2.50
4574/a	<i>Petunia pendula alba</i> , bela	50.—	2.—
4574/c	<i>Petunia pendula purpurea</i> , baržunasto, temno-rdeča	50.—	2.—
4574/dm	<i>Petunia pendula Venosa</i> , vijolično črtana na purpurnorožnati podlagi	108.—	2.50
4574/em	<i>Petunia pendula inflata</i> Saphir, malocvetna, na dolgih steblih, bogatocvetoča, čistomodra	28.—	1.50
4575m	<i>Petunia pendula</i> , krasna mešanica zgornjih visečih petunij	90.—	2.—

Nizke vrste:

4576m	<i>Petunia hybr. nana comp. multifl.</i> , marogasta, nizka petunija, za na prosto in v lonce	20.—	1.50
4578m	<i>Petunia hybr. nana comp. Snežinka</i> , nizke rasti z motnobelimi cveti, bogatocvetoča	20.—	1.50
4590m	<i>Petunia polnjena</i> , nageljnata, mešana. (<i>Petunia hybr. comp. fl. pl.</i>). To so nizke hibride, ki so poznane po njihovih rožnatocvetočih osnovnih oblikah. So v krasnih barvah in v vseh nijansah, od bele do karminaste. Višina 25 cm	—	14.—




Petunia hybr. grandiflora.

(Velikocvetne vrste.)

4600m	<i>Petunia grandiflora</i> , velikocvetna v najboljši mešanici	—	5.—
4604m	<i>Petunia grandiflora alba</i> , zelo cvetoča, najboljša bela vrsta	—	8.—
4607m	<i>Petunia grandiflora Kriemhilde</i> , svetlopurpurna, z veliko belo sredino	—	8.—
4614m	<i>Petunia grandiflora Kraljica balkonov</i> (violacea albo marginata), baržunasta, modro in belo pisana	—	8.—
4625m	<i>Petunia hybr. fimbriata</i> , Beli oblak, nakodrana, bogatocvetoča grmičasta vrsta z belimi cveti	—	10.—
4627m	<i>Petunia hybr. fimbriata Erfurtska</i> , Večerno sonce, nakodrana, velikocvetna, rožnatordeča	—	8.—
4628m	<i>Petunia hybr. grandifl. fimbriata Aurora</i> , svetlorožnata, purpurnorožnato črtana	—	8.—
4629m	<i>Petunia hybr. grandifl. fimbriata Delicata</i> , bela z rožnatolila	—	8.—
○4630m	<i>Petunia grandiflora fimbriata</i> , nakodrana in pramenasta, velikocvetna, v krasni mešanici	—	8.—
○4650m	<i>Petunia grandiflora fl. pl.</i> , velikocvetna, polnjena vrsta, mešana	—	10.—
○4660m	<i>Petunia grandiflora fimbriata fl. pl.</i> , velikocvetna, polnjena, pramenasta vrsta, mešana	—	8.—
4670m	<i>Petunia hybr. grandifl. superbissima</i> , krasna, velika, pramenasta cvetica, ki je radi svoje valovitosti zelo lepo učinkovita. Lilamodra, purpurno pramenasta z velikim, temnim grlom	—	4.—
4672m	<i>Petunia hybr. grandifl. superbissima Intus aurea</i> , z rumenim grlom, zelo lepa	—	10.—
4674m	<i>Petunia hybr. grandifl. superbissima Quadricolor</i> , krasna, štiribarvna vrsta	—	10.—
4676m	<i>Petunia hybr. grandifl. superbissima Camilla</i> , nova, rožnatordeča črtana s temno sredino	—	10.—
4678	<i>Petunia hybr. grandifl. superbissima atrosanguinea</i> , močna, temno-rožnata z belim grlom	—	10.—
○4700†	<i>Phacelia tanacetifolia</i> , izvrstna čebelna paša. Višina 90 cm	2.—	1.—
Spomladi ali jeseni jo sejemo neposredno na prosto. Cvete od junija do septembra.			
4702†	<i>Phacelia campanularia</i> , cvetni šopek je krasne encijan-modre barve. Najlepša poletna cvetica	20.—	1.50



4710 Phlox Drummondii.



4802 Phlox Drummondii hortensiflora

Phlox Drummondii.

(Plamenka, luskavec.)

Poletni floks je že od nekdaj priljubljena cvetlica v domačih in okrasnih vrtovih. Posebno rdeči floksi so impozantnega pomena za cvetlične gredice radi svetlikajočih se, pozornost vzbujajočih barv. Floks sejemo marca v toplo gredo ali v lonce. Do kaljenja imamo setev enakomerno vlažno, maja pa presadimo sadike na prosto v razdalji 25 do 30 cm. V začetku junija se pokaže že prvo cvetje. Seme potrebuje dva do tri dni, da vzkali. Ljubi rahlo, rodovito zemljo.

Trajni floks (decussata) prištevamo med najlepše trajnice. Višina do enega metra. Tega sejemo jeseni v lonce, ki jih pozimi prenesemo v kraj, kjer ne zmrzuje. Tudi če ga sejemo rano spomladi, cvete včasih že prvo leto. Phlox decussata kali zelo počasi.

	10 g porc.	Din
● 4710m (5420)	Phlox Drummondii, prvovrstna mešanica vseh vrst	12.— 1.—
○ 4720m	Phlox Drummondii grandiflora, velikocvetna mešanica, višina 30 cm	14.— 1.50
○ 4728m*	Phlox Drummondii grandiflora, alba snežnobeli krasni	14.— 1.50
4732m	Phlox Drummondii grandiflora, atropurpurea, temno škrlatnordeči	14.— 1.50
4735m	Phlox Drummondii grandiflora, Brilliant, lesketajoče rožnati, krasni	14.— 1.50
○ 4738m	Phlox Drummondii grandiflora, coccinea, škrlatni s temnim očesom	14.— 1.50
○ 4740m	Phlox Drummondii grandiflora splendens, lesketajoče karmezin, z belimi zvezdicami	14.— 1.50
4750m*	Phlox Drummondii nana comp., pritlikavi floks, v krasni mešanici, višina 15 cm. Tvorijo enakomerno, okrogle grmiče, ki so popolnoma pokriti s cveti. Izvrsten za gredice in tudi za gojenje v loncih	26.— 1.50
4765m*	Phlox Drummondii nana comp., Ognjena krogla, svetlikajoče škrlatne barve	28.— 2.—
4795m	Phlox Drummondii cuspidata, zvezdnati floks, z ostro nazobčanimi cveti, zelo lep za šopke. Višina 30 cm	14.— 1.50
○ 4797m	Phlox Drummondii cuspidata in fimbriata, v najboljši mešanici	24.— 1.50
○ 4800m	Phlox Drummondii decussata (perennis), vrtni floks, zelo odporen proti mrazu, izbran iz najlepših, velikocvetnih vrst. Seme kali dolgo, često šest do dvanajst mesecev	36.— 1.50
4802m	Phlox Drummondii hortensiflora, rožnati, srednjevisoki, izredno bogatocvetni, zelo učinkoviti. Višina 20 cm	26.— 1.50
4820m	Physalis Francheti (Volčje jabolko, češnja). Tvorijo velike oranžnordeče mešičaste plodove. Krasna, okoli 60 cm visoka rastlina	14.— 1.50

Sejemo jo v toplo gredo ali v lončke spomladi. Po pikiranju jo presadimo na prosto, kjer trajno raste, da jo le plevela varujemo. Zelo pripravna je tudi za gojenje v loncih.

Plavica glej Centaurea št. 2754!

	10 g porc.	Din
4822m	Phytolacca Kaemferi (acinosa), belocvetni okrasni grm, ki tvori črne jagode. Cvete od junija dalje. Krasno učinkuje kot posamezna rastlina, kakor tudi v skupinah. Višina 100 do 125 cm	14.— 1.50
4824t	Poinsettia pulcherrima, Božična astra, škrlatna, cvete pozimi, krasna	7.—
Najboljši čas setve je od januarja do aprila v lonce, v mešanico zemlje iz tople grede, gozdne in peščene. Setev treba dobro zalivati in nalahko pokriti. Seme počasi in dolgo kali. Avgusta presadimo sadike na prosto		
4825t	Polygonum orientale (dresen, drnoselj) do dva metra visoka listnata rastlina z rdečimi, cvetnimi grozdi. Primerna za visoke skupine. Sejemo jo aprila na prosto	16.— 1.50

Popel glej Althaea št. 2065!



4820 Physalis Francheti



4828 Portulaca grandifl.

● 4828m* (5510)	Portulaca grandiflora (plušč, kurja noga), enojne vrste, mešane	4.— 1.—
○ 4830m*	Portulaca grandiflora fl. pl., polnjene vrste, mešane	26.— 1.50
Redkokatera poletna cvetlica je tako odporna proti vročini in suši, kakor Portulaca. Zanimivo je, da na peščenih in najbolj soncu izpostavljenih tleh bujnejše cvete, kot v senčni legi. Aprila ali maja jo sejemo zelo na redko, kasneje setev razredčimo, če je gosta. Višina 15 cm.		
4834m	Potentilla hybr., v briljantni barvni sliki, mešana, cveti so enojni	20.— 1.50
4835m	Potentilla atrosanguinea (petoprstnik), temnordeča, zlatičasta, krasna, do 50 cm visoka, cvete vse poletje	108.— 3.—
4836m	Potentilla nepalensis, Miss Willmott, nizka, izvanredno lepo cvetoča cvetlica, z magenta rožnatimi cveti. Višina 30 cm	46.— 2.—
Petoprstnike sejemo spomladi ali avgusta v gnojno gredo ali v lonce. Sadike pikiramo in jih kasneje presadimo v rahlo, peščeno, ilovnato zemljo. Potonka glej Paeonia št. 4485!		
○ 4850m	Primula auricula (jeglič, avrikelj), prvovrstna krasna mešanica, novih orjaškocvetnih, mnogocvetnih vrst. Višina 15 cm	156.— 3.—
○ 4865m	Primula veris (elator), vrtni jeglič, krasna mešanica, višina 30 cm	72.— 2.—
4868m	Primula cashmeriana, velikocvetni, mešani, najraniji jeglič, višina 30 cm	14.—
4880m	Primula Forbesii, zelo priporočljiva lončnica za rezanje, ki cvete že tretji mesec po setvi in potem cvete neprenehoma. Cveti so rožnatolila z rumenim očesom, višina 30 cm	218.— 3.—
4882m	Primula japonica, cvete v trojenčastih kobuljih, mešana, v pestrih barvah	72.— 2.50
4885mk	Primula malacoides, svetlolila barve, rano in bogato cvetoča, krasna lončnica, cvete pozimi, višina 40 cm	3.50

Jegliče sejemo februarja v lonce v peščeno zemljo, ki jo nekoliko potlačimo ter nanjo posejemo seme, ki ga ne smemo pokriti z zemljo, pač pa ga pokrijemo z mahom. Setev zasenčimo in primerno zalivamo. Avgusta presadimo jegličke na prosto v listnato zemljo.

Primula obconica grandifl.

(Jeglič.)

Te vrste jegliče sejemo v času od januarja do maja kakor pač želimo imeti cvetje, jeseni, pozimi ali spomladi. Seme vsejemo v rahlo, peščeno zemljo, pognojeno z zmesnim gnojem ali pa v zemljo iz toplih gred. Lisnato, gozdno in barsko zemljo odsvetujemo, ker v tej zemlji seme slabo ali sploh ne kali. Seme pokrijemo kvečjemu toliko, kolikor je seme debelo. Setev postavimo v mlačno gredo in pokrijemo s šipo. Najbolje je, ako imamo te posode osem do deset dni v temi. Enakomerna toplota, približno 12° R, enakomerno zalivanje ter čuvanje pred solnčnimi žarki so predpogoji za dobro kaljenje. Pri pravilnem postopanju kali seme 90 do 95%. Samo enkratno, tudi delno izsušenje povzroči dvomljiv uspeh setve. Seme vzkali v štirinajstih do dvajsetih dneh. Nadaljnje postopanje z rastlinami je tako kot pri kitajskih jegličih. Višina 30 cm.

- | | | | |
|--------|--|---|-----|
| ○4890k | Primula obconica grandifl., krasna mešanica najlepših barv. Te vrste ni tako težko vzgojiti, kakor Primula obconica grandifl. gigantea, ki cvete vso zimo neprenehoma zelo bujno. Zato jo zelo priporočamo za rezanje in za gojenje v loncih | — | 4— |
| 4891k | Primula obconica grandifl. crispa, krasna novost, z lepo nakodranimi in nagubanimi cveti. | — | 10— |
| 4892k | Primula obconica grandifl. fimbriata, pramenasta, krasna mešanica | — | 10— |
| 4893k | Primula obconica grandifl. alba, velikocvetna, bela | — | 4— |
| 4894k | Primula obconica grandifl. rosea Ronsdorfer, velikocvetna, lepa, svetlorožnata, trajnocvetoča, izvrstna za vse namene | — | 4— |
| 4895k | Primula obconica grandifl. hamburška, cenjena radi ranega cvetja jeseni. Ima velike posamezne cvete, ki so svetlorožnate do temnordeči. Pozimi preneha cveteti | — | 8— |
| 4896k | Primula obconica grandifl. karmezin Ronsdorfer, temnordeča, svetlikajoče se temnokarmezinaste barve, izvrstna za prodajo v loncih. Po barvi je mnogo lepša kakor marsikatera pod imenom sanguinea in atosanguinea, ki jo ponujajo | — | 6— |
| 4910k | Primula obconica gigantea rosea, rožnata | — | 4— |
| 4914k | Primula obconica gigantea, Lososova kraljica, slabotnejše rasti, ampak bogatocvetoča. Novost iz vrste gigantej. Izredno čiste, lososovorožnate barve z lepim, zelenim očesom | — | 10— |
| 4915k | Primula obconica gigantea karmesina, svetlikajoče se karminastordeče barve | — | 10— |
| 4920k | Primula obconica gigantea lilacina, temnolila | — | 10— |
| 4925k | Primula obconica gigantea, orjaškocvetna, vse barve mešane | — | 6— |



Primula obconica

10 g | porc.
Din



10 g | porc.
Din

Primula chinensis fimbr.

(Kitajski jeglič, trobentica.)

Kitajski jeglič sejemo spomladi do začetka julija, v lonce z rahlo, peščeno, kompostno ali lisnato zemljo. Do skalitve imamo lonce na senčnatem prostoru in stalni vlagi. Mlade rastlinice nekajkrat pikiramo, kasneje pa presadimo najprej v male, potem pa v večje lonce, višina 25 cm.

- | | | | |
|--------|---|------|-----|
| ○4940k | Primula chin. fimbr. pramenaste barve v krasni mešanici | 190— | 4— |
| ○4948k | Primula chin. fimbr. alba, snežnobela | — | 4— |
| 4950k | Primula chin. fimbr. alba magnifica, čistobela, z rumenim očesom | — | 4— |
| 4957k | Primula chin. fimbr. Défiance, krasna, nova vrsta, temnordeča, s temnim očesom | — | 4— |
| 4960k | Primula chin. fimbr. Granat, temno krvavordeča, krasna | — | 10— |
| 4962k | Primula chin. fimbr., Jutranja zarja, krasna nova vrsta, izredno močne rasti, cvete zelo lepo. Cveti so nežnorožnati in orjaški | — | 4— |
| 4965k | Primula chin. fimbr. coerulea, modra, krasna | — | 4— |
| ○4970k | Primula chin. fimbr. fl. pl., polnjena, pramenasta, mešanica | — | 8— |
- Purmanov kljun glej Amaranthus št. 2090!




5000 Pyrethrum parthenif. aureum 5015 Pyrethrum roseum hybr. grandiflora

- | | | | |
|---------|--|-----|------|
| ○5000m* | Pyrethrum parthenif. aureum, z zlatorumenim listjem | 10— | 1— |
| 5003m* | Pyrethrum parthenif. aureum laciniat, rezljan | 10— | 1— |
| 5015□ | Pyrethrum roseum hybrida grandiflora, krasna mešanica, velikocvetna trajnica | 28— | 1-50 |
- P. parthenif so splošno znane, zlatolisnate rastline, velike vrednosti za obroke in za blazinaste gredice. Marca jih sejemo v toplo gredo, kasneje jih pikiramo, maja pa presadimo. Višina 30 cm.
- P. hybridum so dragocene trajnice, ki dobro prezimijo. Njihovo cvetje je na dolgih pecljih in traja dosti časa, zato ga uporabljajo za šopke. Aprila, maja ali junija jih sejemo v gnojno gredo, kasneje pikiramo, avgusta ali septembra pa presadimo na prosto. Višina 80 cm.



5020k **Behmania angulata**, lepa okrasna rastlina za skupine. Cveti, ki so svetlorožnati in zvončaste oblike, se često vzdržijo dva do tri tedne. Višina 60 cm

Če jo sejemo jeseni, jo moramo prezimiti v zabojih z vlažno zemljo, ki jih imamo v prostoru, kjer ne zmrzuje. Spomladi pa presadimo rastline na pristo. Če jo pa posejemo maja ali junija, cvete čudovito lepo pozimi, ne sme pa biti v toplejšem prostoru, kot cinerarije.



5040 **Reseda odorata Machet** 5030 **Reseda odorata grandiflora**

Reseda odorata.

(Rezeda, bojka.)

Reseda je izvrstna rastlina za gojenje v loncih in na prostem. Za gojenje na prostem sejemo rezede aprila, na stalno mesto; za gojenje v loncih pa marca ali kasneje v lonce. Pregosto setev večkrat razredčimo. Višina visokih vrst je 30 do 40 cm, višina nizkih pa 20 cm.

- | | | | |
|-------|--|-----|------|
| 5025+ | Reseda odorata , prijetno dišča | 2— | 1— |
| 5030+ | Reseda grandiflora , velikocvetna, mešana | 3— | 1— |
| 5037+ | Reseda grandiflora Bismarck , zboljšana Machet, izredno lepa za lonce in siljenje | 18— | 1-50 |
| 5038+ | Reseda grandiflora Goliath , temnordeča, orjaških lat in močne rasti | 14— | 1-50 |
| 5040+ | Reseda grandiflora Machet , z velikimi, širokimi latami in rdečkastimi cveti, izvrstna za gojenje v loncih | 4— | 1— |
| 5042+ | Reseda grandiflora Devetnajststo , rumena, izredno bogatocvetna, nizka, kompaktna, zelo pripravna za gojenje v loncih | 22— | 1-50 |
| 5043+ | Reseda grandiflora ameliorata aurea comp. , zlatorumena | 10— | 1— |
| 5045+ | Reseda grandiflora pumila erecta , rdečecvetna, nizka, kompaktna, izredno pripravna za gojenje v loncih | 18— | 1-50 |

10 g | poro.
Din

112— 2-50

- | | | | |
|--|--|-----|------|
| 5050+ | Reseda grandiflora Machet Rubin , lesketajoča se bakrenordeča | 14— | 1-50 |
| 5052+ | Reseda grandiflora Victoria , z rdečimi cveti in svetlozelenim listjem | 14— | 1-50 |
| 5060 | Rheum palmatum tanguticum , tatarska orjaška listnata rastlina, na prostem zelo vzdržna z rjavkastordečimi listi, tudi kadar cvete, je izredno lepote. Višina 200 cm | 10— | 1— |
| 5075m | Rhodante maculata , velikocvetna, rožnata s temno sredino, zelo lepa suha roža, krasna za vrt, kakor tudi za gojenje v loncih. Višina 30 cm | 10— | 1— |
| 5077m | Rhodante Manglesi , rdečkasta | 10— | 1— |
| 5078+ | Rhodante maculata alba , bele barve, višina 30 cm | 10— | 1— |
| 5080m | Rhodante enojne vrste , mešane | 10— | 1— |
| Suhe rože sejemo aprila v gnojno gredo ali v lonce z lahko, peščeno, gozdno zemljo. Maja jo presadimo v dobro pripravljeno gredo z rahlo, nekoliko peščeno zemljo. | | | |
| 5100m | Ricinus borboniensis arboreus (kloščevec), drevesnat | 3— | 1— |
| 5105m | Ricinus Gibsoni , krasna listnata rastlina | 3— | 1— |
| 5110m | Ricinus sanguineus , krvavordeč, najlepši za skupine | 2— | 1— |
| 5115m | Ricinus zanzibariensis enormis , tvori orjaške, rdečkastorjave liste. Krasen za skupine | 4— | 1— |
| Ricinus so bujno rastoče listnate in dekorativne rastline z orjaškimi listi, podobni araliji. Ricinus sejemo marca ali aprila v lonce ali skledice in jih postavimo na toplo. Mlade rastlinice presadimo posamič v lončke, ki jih imamo v začetku na toplem in v zaprtem prostoru ter jih polagoma privadimo na zrak. Konec maja jih presadimo v rahlo in gnojno gredo. Če jih od časa do časa zalijemo s tekočim gnojilom, dosežejo izredno višino. | | | |
| 5117t | Rochea falcata , učinkovita, škrlatnocvetna, tržna rastlina. Višina 40 cm | | 1-50 |
| Sejemo jo od marca do maja v lonce, v mešanico stare listnate, gozdne in peščene zemlje; setev pokrijemo s šipo. Kasneje presadimo sadike v male lonce s peščeno zemljo. Zalivati jo moramo le malo, ker ji mokrota škoduje. | | | |
| 5119 | Rosa polyanta nana multiflora (pritlikava rožica). Cveti že šest mesecev po setvi in je odporna proti mrazu. Tvorijo nizke, močne grmičke, ki so od junija do jeseni posuti s cvetjem. Cvetje je po večini napol polnjeno in nežnih barv, od bele do svetlordeče. Pred setvijo moramo seme izluščiti iz sadov. Setev teh rožic se zelo izplača. Najbolje je, če jih sejemo rano spomladi v lonce ali zaboje, s peščeno zemljo. Kalijo pa neenakomerno. Ko dobe rastlinice štiri lističe, jih pikiramo, kake štiri tedne kasneje jih pa presadimo na prsto | 14— | 1-50 |



5125 **Rudbeckia bicolor** superba



5133 **Salpiglossis variabilis** grandifl.

- | | | | |
|--------|---|-----|------|
| 5125m+ | Rudbeckia bicolor superba , silno bogatocvetna, dolgo pecljata cvetica za rezanje. Cveti so veliki zlatorumeni s temnorjavo liso. Višina 60 cm | 14— | 1-50 |
|--------|---|-----|------|

	10 g porc.	
	Din	
○5130†m <i>Salpiglossis variab. superbiss. grandifl.</i> Krasni kelihasti cveti nudijo lepo barvno sliko in pisano raznovrstnost, ki spominja na orhideje. Če ga sejemo marca ali aprila, cvete od junija do avgusta, višina približno 60 cm. Krasen je za grede na solnčni legi. Posadimo ga 20 do 30 cm narazen	12.—	1.—
○5133†m <i>Salpiglossis variabilis grandifl.</i> , izvrstna mešana	12.—	1.—
5135† <i>Salpiglossis variab. superbiss. grandifl.</i> rjava z zlatim	26.—	2.—
5137† <i>Salpiglossis variab. superdiff. grandifl. Aurea</i> , čiste zlatorumene barve	32.—	2.—
5140† <i>Salpiglossis variab. superbiss. grandifl.</i> , vijolična z zlatim	32.—	2.—
5145t <i>Saintpaulia ionantha</i> (Usambara-vijolica). Mikavna lončnica s temnomodrimi, vijolicam podobnimi cveti. Cvete obilno in dolgo, celo pozimi, ter dalje poleti	—	18.—

Sejemo jo v času od januarja do maja v toplo gredo ali v lonce. Zelo drobno seme pokrijemo malo ali celo nič. Mlade rastlinice moramo večkrat pikirati, kasneje jih gojiti v loncih, kakor gloksinije in begonije. Višina 10 cm.

5171 *Salvia splendens* »Ognjena krogla«

Salvia.

(Kadulja.)

Kaduljo sejemo marca v toplo gredo, če jo pa sejemo v lonce, jo moramo postaviti na toplem prostoru. Kasneje sadike pikiramo, konec maja pa presadimo na prosto. Kadulja ljubi solčno in zavetno lego. *S. argentea* in *patens* sta veletni.

5160□ <i>Salvia argentea</i> s srebrnobelimi listi, višina 120 cm	12.—	1.—
○5162mk <i>Salvia coccinea</i> , svetlordeča	10.—	1.—
5163m <i>Salvia farinacea</i> , ima dolge, svetlomoder kobiljaste cvete. Izvrstna za rezanje	14.—	1:50
○5165mk <i>Salvia splendens</i> s krasnimi, škrlatnordečimi cveti, višina 60 cm	18.—	1:50
5170mk <i>Salvia splendens</i> »Ognjena krogla«, krasna, velikocvetna, ranocvetoča, tvori kroglaste, 40 do 50 cm visoke grmiče s krasnimi cvetnimi latami škrlatnordeče barve	20.—	1.—
5171mk <i>Salvia splendens</i> »Ognjena krogla«, nemška setev. Najboljša in najranija, velikocvetna kadulja. Izvrstna je za skupine na solnčni legi. Ako jo sejemo januarja v skledice in kasneje presadimo v majhne lonce, cvete od konca maja dalje vse poletje v krasni, svetlordeči barvi	50.—	2.—
5176mk <i>Salvia splendens</i> Curih, svetlordeča, 30 cm visoka	52.—	2.—
○5180k <i>Salvia patensis</i> , s sinjemodrimi cveti, višina 75 cm	72.—	2:50

	10 g porc.	
	Din	
○5190m* <i>Sanvitalia procumbens</i> , oranžnorumena, s črno sredino. Če jo presadimo maja, cvete že začetkom junija. Višina 12 cm. Lepa za obrobke in skalnate vrte	18.—	1:50
○5200m* <i>Sanvitalia procumbens</i> fl. pl., zlatorumena, dišeča, gostopolnjena	28.—	1:50
○5215†* <i>Saponaria multiflora</i> (milnica), rdeča	6.—	1.—
○5217* <i>Saponaria multiflora</i> alba, bela	8.—	1.—
5218□ <i>Saponaria ocyroides</i> , za alpske skupine, višina 30 cm	16.—	1:50

Saponaria je zaradi nizke, grmičaste rasti neprecenljive vrednosti za gredice in obrobke. Sejemo jo kasno jeseni ali pa spomladi marca ali aprila. Višina 25 cm.

5190 *Sanvitalia procumbens*5225 *Saxifraga hypnoides*

5220□ <i>Saxifraga lingulata</i> »Leichtlinii« (kamenokreč), živahnorodeče barve, dražestna cvetka, izredno primerna za obrobke in skalne skupine. Višina 70 cm	—	4.—
5223k□ <i>Saxifraga hybrida</i> , Cvetna preproga, lesketajoče se karminaste barve, 20 cm visoka, krasna za skalne skupine	—	6.—
5225k□ <i>Saxifraga hypnoides</i> , bela, 15 cm visoka, krasna za blazinaste gredice. To moramo obilno zalivati in je ne preveč izpostavljati solnčnim žarkom	—	6.—

Saxifraga sejemo od aprila do julija v lonce z lahko peščeno zemljo. Zelo drobno seme pokrijemo prav malo z zemljo in ga nalahno potisnemo. Zalivamo previdno in zmerno ter setve nekoliko zasenčimo, kasneje pa rastlinice pikiramo.



Scabiosa.

(Udovica, blažec.)

Zelo hvaležna poletna cvetlica, ki se izvrstno poda v skupinah. Marca ali aprila jo sejemo v toplo gredo ali v lonce, maja jo pa presadimo na prosto. Sejemo jo pa tudi lahko neposredno na prosto proti koncu aprila v dobro pripravljeno, v zatišju ležečo gredo. Cvete od julija do kasne jeseni.

	10 g porc.	Din
5240m <i>Scabiosa atropurpurea</i> major grandifl. fl. pl., polnjena, velikocvetna v krasni mešanici, okoli 90 cm visoka	5.—	1.—
5246m <i>Scabiosa atropurpurea</i> grandiflora maxima fl. pl., orjaški Zamorski kralj, črno purpurnordeča, krasna za rezanje. Velike važnosti je za žalne dekoracije. Višina 90 cm	6.—	1.—
5250m (5724) <i>Scabiosa atropurpurea</i> nana fl. pl. nizka, polnjena, višina 60 cm. Ta srednjevisoka vrsta je z ozirom na pestrost barv in ustroj najlepša in najdragocenejša, kar je pa premalo znano	4.—	1.—
5260m <i>Scabiosa atropurpurea</i> grandifl. fl. pl. »la Féec«, nova, sinjemodra, krasna za rezanje. Višina 90 cm	6.—	1.—
5261m <i>Scabiosa atropurpurea</i> grandifl. comp. fl. pl. nizka, velikocvetna, polnjena, mešana, višina 45 cm	16.—	1.50
5262m <i>Scabiosa candidiss.</i> fl. p. »Snežna kepa«. Udo-vice sejemo najraje v mešanici, ker so čiste barve zelo nestanovitne. Samo lepa, bela candidiss. tvori pri tem izjemo	10.—	1.—
		
5263m <i>Scabiosa caucasica</i> hybr. (perfecta), mešanica krasnih barv od temnovišnjeve do rožnatolila. Krasna cvetica za rezanje. Višina 100 cm	50.—	2.—
5265m <i>Scabiosa japonica</i> , zelo velikih cvetov, nežne svetlolila barve, izredno bogatocvetoča. Dasi-ravno je trajnica, jo vendar lahko porabimo kot enoletno rastlino, višina 75 cm	14.—	1.50
5275+ <i>Schizanthus</i> hybr. grandifl., mična velikocvetna hibrida, okoli 30 cm visoka	12.—	1.—
5280k <i>Schizanthus</i> Wisetonensis tvori gostovejnate gr-mičke, nad katerimi se dvigajo približno 90 cm visoko, rahle, cvetja polne late od junija do av-gusta. Izvrsten je tudi za gojitev v loncih	—	3.—
5282+ <i>Schizanthus</i> hybr. grandifl. comp. pinnatus, me-šani	10.—	1.—
<i>Schizanthus</i> sejemo jeseni ali marca neposredno na prosto. Jesenska setev da močnejše in lepše rast-line kot pomladanska.		
5290m <i>Sedum spurium</i> , krasna za gredice, cveti so lila-rožnati, višina 15 cm, za okras oken	110.—	3.—
5292m <i>Sedum</i> več vrst mešanih, izvrstna za pobožja in jarke	86.—	2.50
<i>Sedum</i> sejemo od maja do junija v lonce, skledi-ce ali v toplo gredo v mešanico zemlje iz tople gre-de, komposta in peska. Ko so rastline že precej močne, jih pikiramo. Od srede maja dalje pa lahko sejemo <i>Sedum</i> kar na prosto, v dobro zemljo.		
5290m <i>Senecio elegans</i> fl. pl. (mali kostriš), bujno cve-toči, lep za skupine in obrobke	36.—	1.50
<i>Senecio</i> ga aprila v toplo gredo, maja pa presadi-mo na stalno mesto. Od julija do jeseni cvete obilno in bujno.		
5302+ <i>Sicyos angulata</i> , ovijalka, ki tvori kumaram po-dobne sadeže	26.—	1.50
<i>Sicyos</i> jo od marca do aprila v primerno toplo gredo ali v lonce. V sredini meseca maja presadimo sadike na stalno mesto.		

	10 g porc.	Din
		
5320 <i>Silene pendula</i> Bonetti		
		
5352 <i>Solanum Hendersonii</i>		
5304 <i>Sidalcea</i> Rosenknospe, poljnjeni slez, zelo lepi, rožnatocvetoči grmiči, višina 50 cm	26.—	1.50
○ 5315+ <i>Silene pendula</i> (pokalica), rožnordeča, lepa za obrobke in lonce. Tvori nizke grmiče, 10 do 15 cm visoke, ki so polni cvetja	4.—	1.—
○ 5320+ <i>Silene pendula</i> Bonetti, temnolistnata	5.—	1.—
● 5325+ <i>Silene pendula</i> ruberrima, karminastordeča	3.—	1.—
(5782)		
○ 5330+ <i>Silene pendula</i> , vse vrste mešane	5.—	1.—
5332b <i>Silene orientalis</i> , temnorožnata, višina 75 cm	10.—	1.—
5334+ <i>Silene pendula</i> fl. pl. comp., cveti so nežno lila-modre barve in zelo gosto poljnjeni	14.—	1.50
5336+ <i>Silene pendula</i> fl. pl. comp., Damska cvetka, lososno-rožnata, nova, učinkovite apartne barve, lepo polnjena	20.—	1.50
Za rano pomladansko floro jo sejemo od 15. av-gusta do 15. septembra, za kasnejšo pa marca ali aprila na prosto.		
Slak glej <i>Convolvulus</i> št. 2975!		
Smolnati nagelj glej <i>Viscaria</i> št. 5875!		
5350m <i>Solanum capsicastrum</i> (rdeči razhudnik), dra-žestna lončnica z lepimi, rdečimi sadovi, viši-na 50 cm	16.—	1.50
5352k <i>Solanum Hendersonii</i> z oranžnordečimi plodovi, izvrstna lončnica, višina 40 cm	14.—	1.50
5354k <i>Solanum robustum</i> . Spada med najlepše listnate rastline za na prosto s krasnimi rjavordečimi listi, višina 120 cm	26.—	1.50
Sejemo ga kasno jeseni, ali marca do aprila ne-posredno na prosto. Ta listnata rastlina z lepo pisa-nimi listi in plodi tvori učinkovito menjavo. Izvrst-na je za skupine in za obrobke, pa tudi kot samska rastlina na tratah. <i>Solanum capsicastrum</i> priporo-čamo radi njegovih krasnih plodov za rastlinjak in pa kot sobno rastlino. Marca ali aprila ga sejemo na toplo v lončke ali pod steklo in ga primerno za-livamo. Mlade rastlinice presadimo posamezno v lonce, tiste pa, ki že imajo plodove, gojimo še na-dalje v loncih ali pa konec maja presadimo na prosto.		
		
5360 <i>Solidago spectabilis</i>		
		
5381 <i>Statice sinuata atrocoer.</i>		
5360 <i>Solidago spectabilis</i> , grmičasta rastlina, zlate barve, ki je v cvetju nepretrgoma od maja do je-seni. Višina 75 cm	44.—	2.—
5362 <i>Solidago canadensis</i> , rumena, izvrstna za reza-nje, višina 150 cm	26.—	1.50

		10 g porc.				10 g porc.	
		Din				Din	
5366t	Sparmannia africana, poznana sobna rastlina, višina 1 m	—	14—	5412t	Sreptocarpus hybridus Goliath, modri, jako velikocvetni	—	8—
Sejemo jo od januarja do aprila v lonce, v mešanico zemlje iz tople grede, gozdne in peščene. Setev treba dobro zalivati in nalahko pokriti. Paziti moramo na enakomerno vlago.				Sejemo jo v travniško zemljo, pomešano s peskom. Seme je drobno, zato ga ne pokrivamo, temveč ga le na lahno potisnemo. Lonec pokrijemo s šipo in ga postavimo na toplo. Zalivamo previdno s razpršilnikom, da ne odplavimo semen. Rastlinice pikiramo čimpreje.			
5374□	Spergula pilifera, blazinasta rastlina za tvorenje lepih trat, višina 5 cm	—	4—				
Sončnica glej Helianthus št. 3682!				5436 Tagetes patula nana fl. pl.			
Spominčica glej Myosotis št. 4340!				5438 Tagetes patula nana »Častni križ«			
Sporiš glej Verbena št. 5600!				Tagetes.			
Srčki glej Dielytra št. 3268!				(Turki.)			
5378□	Stachys lanata, okrasni grm, z belimi listi, višina 60 cm	14—	1:50	Turke sejemo aprila v mrzlo gredo. Čim požejejo rastline, jih pridno zračimo, da se ne pretegnejo. Od srede do konca maja, ko se ni več bati slane jih presadimo na prosto: visoke vrste v razdalji 40 do 50 cm, nizke pa 20 cm.			
5381m	Statice sinuata atrocoerulea (žrebica), intenzivno izboljšanje stare sinuata, popolnoma temnomodra. Izvrstna za suhe zimske šopke. Višina 90 cm	4—	1—	○5430†m	Tagetes erecta fl. pl. (žametnica), visoka vrsta, višina 75 cm	6—	1—
5382†	Statice Bonduelli, rumenkasta, višina 90 cm	3—	1—	5432†m	Tagetes erecta fl. pl. aurantiaca, zlatorumena	18—	1:50
5390m	Statice Suworowii, z dolgimi klasi in svetlimi, rožnatordečimi cveti. Krasna, 80 cm visoka suha roža	14—	1:50	5433†m	Tagetes erecta fl. pl. nana aurea, nizka, rumena, višina 45 cm	7—	1—
5392m†	Statice superba, rožnato nadahnjena, 60 cm visoka, zelo lepa za široke obrobke ter za sveže šopke	10—	1—	5434†m	Tagetes erecta fl. pl. nana, mešana nizka vrsta, višina 45 cm	8—	1—
5395□	Statice incana nana, mešana, trajnica, nizka, višina 35 cm	14—	1:50				
5400□	Statice tartarica, trajnica, bela, izvrstna za sušenje	16—	1:50	●5436†m*	Tagetes patula nana fl. pl., nizka vrsta, mešana, višina 30 cm	3—	1—
5402†	Statice dumosa novost! Tesno zaprti cveti so srebrnosive barve, stebila so močna in tanka. Cveti so gosto polnjeni	26—	2—	5438†m*	Tagetes patula nana, »Častni križ«, krasna izredne lepote. Cveti imajo oranžnordeč rob in baržunastorjavo sredino, višina 20 cm	5—	1—
Ko jeseni uniči nočni mraz vse na vrtu se nahajajoče poletne cvetice in se od teh le tu in tam nahaja poedina, tedaj pride v polnem cvetju rezano in prahu obvarovano latje žrebice do polne veljave. Vsled tega naj ne manjka na nobenem vrtu. Enoletne vrste sejemo marca v toplo gredo. Sredi maja jih presadimo na stalno mesto na prosto. Trajnice pa sejemo maja v mrzlo gredo ter jih oskrbujejo tako, kot druge trajnice.				○5439†m*	Tagetes patula nana striata fl. pl., rjava, rumeno črtana	26—	1:50
○5404†m	Stevia Lindleyana, bela, z živahnim, zelenim listjem, ki se lepo podaja belim cvetom, zato je za vezanje posebno prikladna	40—	2—	5440†m*	Tagetes patula nana fl. pl. Aurora, nizka, bledorumena, rdeče nadahnjena, višina 30 cm	7—	1—
○5405m	Stevia purpurea, škrlatnordeča, prijetno dišeča, 50 cm visoka in lepa za sveže šopke, kakor tudi za skupine in obrobke	56—	2:50	○5445†m*	Tagetes signata pumila, z neštetimi oranžnimi cveti, višina 25 cm	15—	1:50
Radi lepega vonja in krasnih cvetnih kobiljev je vredna vsega upoštevanja. Marca jo sejemo pod steklo, če jo pa sejemo v lonce, jih postavimo na toplo. Rastlinice pikiramo, konec maja jih pa presadimo na prosto, na solčni prostor.				Teloh glej Helleborus št. 3736!			
5408□	Stokesia cyanea, z velikimi modrimi cveti, ki sličejo cvetom scabiose. Zelo lepa, višina 40 cm	26—	2—	5450□	Thalictrum aqualegiifolium hybridum, mešanica novih lepih barv, nad 1 m visoki, lepi, krasni grm	40—	2—
				5452□	Thalictrum dipterocarpum, cveti so purpurnovijolični, listi pa lepo narezljani, višina 100 cm	60—	2:50
5410t	Streptocarpus hybr. grandifl., mešana, nova, krasna, velikocvetna lončnica za topel rastlinjak in za sobe. Najbolj cvete pozimi, ko ni drugih cvetic, višina 30 cm	—	8—	5460†m	Thunbergia alata, z rumenimi cveti	14—	1:50
				Ta plezalka čudovito učinkuje v obeskih na balkonih, na zidovih in v vrtu, s svojimi malimi zvončastimi cveti. Marca jo sejemo v lonce pod šipo pri zmerni temperaturi. Vzklike rastlinice pikiramo, kasneje jih pa posamič presadimo v male lonce, sredi maja pa na prosto, oziroma v posode kot višee, okrasne rastline. Ljubi solčno in zavetno lego.			



5468 Torenia Fournieri grandiflora

5472 Tritoma Uvaria

- 5468m* **Torenia Fournieri grandiflora**. Izredno bogato-cvetoča, velikocvetna, kompaktna, svetlomodra s temnovijolično liso. Višina 30 cm 54— 2—
- 5469t† **Torenia Fournieri Nympe**, svetlomodra s temnimi lisami, velikocvetna, višina 30 cm — —
Februarja jo sejemo v lonce s peščeno zemljo ter skrbimo za enakomerno vlago in toploto. Sadike pikiramo, končno pa presadimo po tri v 12 cm široke lonce. Ljubi solčno lego in zadostno vlago.
- 5470t† **Trachymene coerulea** (Didiscus), sinjemodri, okrasni kobulji, višina 40 cm 32— 2—
- 5471m **Tritoma hybrida mirabilis**. Nova nizka vrsta, ki cvete prvo leto po setvi zelo bogato, v barvah od svetlorumene do ornažnoškrlatne. Izvrstna za rezanje, višina 75 cm 108— 3—
- 5472m **Tritoma Uvaria grandiflora**, krasna trajnica z 1 m visokimi cvetnimi stebli in krasnimi svetlordečimi cveti, zelo učinkovita za skupine, pa tudi kot samotna rastlina. Tritoma so prave okrasne rastline elegantne rasti. Če jih gledamo iz daljave, napravijo na nas veličasten vtis 40— 2—
Spomladi jo sejemo v presejano, peščeno zemljo. Cvete od septembra dalje. Pozimi jo zavarujemo pred mrazom z listno odejo.
- 5473t† **Trichosanthes colubrina**, nad 2 m visoka ovijalka z zanimivimi, jeseni dozorelimi plodovi, ki so podobni kačam. Gojimo jo tako, kot buče in kumare 14— 1-50

Tropaeolum.

(Kapucinček.)

Splošno znana lepa ovijalka sten, lop itd. Trop. Lobbianum in Trop. peregrinum plezata višje in bujnejše cvetita, kakor Trop. majus. Nasprotno je pa majus velikocveten in odpornejši. Nizke vrste majus nanum so lepe za skupine, obrobke in lonce ter zrastejo 30 cm visoko. Kapucinčke sejemo aprila do maja kar na prosto ter cveto vse poletje nepretrgoma. Če hočemo imeti, da rano cveto, jih posejemo že februarja ali marca v lonce in jih imamo na toplem do maja.



5474 Tropaeolum Lobbianum

5480 Tropaeolum majus

- 5474t† **Tropaeolum Lobbianum**, prvovrstna mešanica plezajočih, bogatocvetočih vrst 2— 1—
(5975)

- | | 10 g | porc. |
|--|------|-------|
| ○5475t† Tropaeolum Lobbianum hederacfolium , z ognjenoškrlatnimi cveti | 3— | 1— |
| 5476t* Tropaeolum Lobbianum Prince , temno krvavordeči | 3— | 1— |
| 5477t† Tropaeolum Lobbianum Črni prince , črno škrlatnordeči, temnolistnati | 3— | 1— |
| 5478t* Tropaeolum Lobbianum compact Othello (Liliput), črnordeči, temnih listov, nova nizka vrsta, ki se ne vzpenja ter ima ljubke majhne cvete, višina 25 cm | 8— | 1— |
| 5479t* Tropaeolum Lobbianum compact (Liliput), krasna mešanica | 3— | 1— |
| ○5480t† Tropaeolum majus , prvovrstna mešanica, ki se ovija dva do tri metre, cvete pa ima večje kakor Lobbianum | 2— | 1— |



- | | 10 g | porc. |
|---|------|-------|
| ○5483t† Tropaeolum majus Prince Henrik , svetlorumeni, škrlatnopisani | 3— | 1— |
| 5484t† Tropaeolum majus Vesuv , lososovorožnati, temnolistnati | 3— | 1— |
| 5485t† Tropaeolum majus atropurpureum , temnordeči | 3— | 1— |
| ●5515t† Tropaeolum majus nanum , pritlikave vrste mešane (5950) | 2— | 1— |
| ○5535t* Tropaeolum majus nanum Empress of India , s temnimi listi in svetlimi škrlatnordečimi cveti, višina 30 cm | 3— | 1— |
| 5536t* Tropaeolum majus nanum Zlati kralj , zlatorumeni, temnolistnati | 3— | 1— |
| 5539t* Tropaeolum majus nanum Vesuv , lososovorožnati, temnolistnati | 3— | 1— |
| ○5540t* Tropaeolum majus nanum King of Tom Thumb , svetli, škrlatnordeči s temnimi listi, višina 30 cm | 3— | 1— |
| 5542t* Tropaeolum majus nanum purpureum , temno purpurnorjavi | 3— | 1— |
| ○5560tms Tropaeolum peregrinum (canariense), rumenih pramenastih cvetov, ljubka, hitro in bogatocvetoča plezalka | 8— | 1— |
| 5562t* Tropaeolum majus fl. pl. Zlata svetloba , zlatorumeni s polnjenimi cveti | 8— | 1— |
| 5566m Trollius hybridus , pogačica, v krasni mešanici, ljubi vlažno zemljo, višina 60 cm | 108— | 3— |
| 5568m† Tunica saxifraga , krasna za šopke in za skupine, višina 25 cm | 16— | 1-50 |
| 5570t† Tydaea hybr. grandiflora , nova velikocvetna vrsta v krasni mešanici. Cveti so dolgi, bogati in lepo oblikovani. Višina 30 cm | — | 9— |
| 5575t† Ursinia anethoides , tvori mali 30 do 40 cm visoki grmiček in ima nežno listje. Ima bleščeče oranžne cvete s temnordečo sredino | 52— | 2— |
| 5576t† Ursinia pulchra , tvori popolnoma majhne 15 do 20 cm visoke grmičke, ki so posuti z oranžnim cvetjem | 78— | 2-50 |
- Sejemo jo marca v srednjeto plezo ali v lonce, v mešanico zemlje iz tople grede in dobre pešene. Skrbeti moramo za obilno zračenje, da se rastlinice dobro utrdijo. Meseca maja presadimo sadike na prosto, na stalno mesto.

	10 g porc.		Din				10 g porc.		Din
Turki glej Tagetes št. 5430!									
Turški nagelj glej Dianthus chin. št. 3138!									
Scabiosa št. 5240!									
Heliotropium št. 3730!									
Večerna krasotica glej Mirabilis št. 4320!									
5578† <u>Venidium calendulaceum</u> , zlatorumeni enojni cveti	24	1:50				5645m* <u>Verbena hybrida compacta</u> Défiance, ljubka, škrlatnordeča, z ozkimi listi	36	2	
5579† <u>Venidium fastuosum</u> , orjaška zlatooranžna cvetica s temno sredino, zelo lepa za rezanje, ljubi sončno in suho lego. Višina 80 cm	154	3				5650m* <u>Verbena hybrida comp.</u> , pritlikave verbene v izvrstni mešanici	32	2	
Sejemo ga od januarja do aprila v toplo gredo ali v lonce. Skrbeti moramo za enakomerno zračenje. Aprila presadimo rastlinice na prosto.						5652m* <u>Verbena hybrida colosse</u> , nova verbena z orjaškimi cveti, mešanica	68	2	
5580□ <u>Verbascum olympicum</u> (papeževa sveča, lučnik), z orjaško rozeto belosivih listov pri tleh in približno dva metra visokim piramidalnim stebлом, ki je cele tedne posuto z zlatorumenimi cveti	86	2:50				5662k <u>Veronica hybrida</u> (jetičnik), mešan, navodilo o gojenju je tako, kot je navedeno pri fuksijah, prezimimo jo v prostoru s temperaturo dva do pet stopinj		4	
Papežovo svečo sejemo spomladi ali junija v toplo gredo ali v lonce. Kasneje jo presadimo na solnena, rahla in gnojna tla.						5664□ <u>Veronica repens</u> , belocvetoča z modrikastim odsevom, za obrobke in skalnate vrte, višina 5 cm	62	2	
						Veternica glej Anemona št. 2113!			
						5670†§ <u>Vicia hybrida</u> , (belo sneženo vejevje ali plezajoča grašica), je plezalka, ki v resnici s cvetjem pobeli kakor sneg visoke plote in neprestano cvete do kasne jeseni. Sejemo jo marca na prosto ali v lonce. Cvete od junija dalje in zraste do dva metra visoko	16	1:50	

Verbena hybrida.

(Sporiš, zelenjak.)

Važno!

Ako hočemo s setvijo verben doseči siguren uspeh, jih sejemo februarja ali marca v zaboječko z rahlo, presejano, peščeno zemljo iz gnojne grede. Setev dobro zalijemo, pokrijemo s šipo in postavimo zaboječek v mrzel rastlinjak (temperatura 4 do 6° R) ali v sobo v temen prostor. Tu jih imamo 14 dni. Šele po preteku te dobe pokrijemo seme z nekoliko peščene zemlje. Potem postavimo zaboječek na svetlo, v prostor s temperaturo 12 do 18° R. Po takem ravnanju seme vzkali. Mlade rastlinice se hitro razvijajo, če jih pikiramo v toplo gredo. Tako vzgojene verbenne cveto na stalnem mestu rano in bujno. Višina 45 cm, višina vrste compacta 25 cm.

- 5600m* Verbena hybrida, zelo lepa mešanica 10— 1—
(6000)
5605m* Verbena hybrida, prvovrstna mešanica 16— 1:50



- 5610m* Verbena hybrida candidissima, čisto bela 18— 1:50
5611m* Verbena hybrida coccinea, rdeča, krasna 16— 1:50
○ 5625m* Verbena hybrida Défiance, temno škrlatnordeča, krasna, drobnih listov 18— 1:50
5628m* Verbena hybrida Mammut Modri kralj, čisto-modre barve 26— 1:50
○ 5630m* Verbena hybrida striata, italijanska, mešana 16— 1:50
5635m* Verbena hybrida Mammut, mešanica orjaškovcvetnih vrst v krasnih barvah 18— 1:50



5680 Viola cornuta hybrida,

5695 Viola odorata

Viola.

(Vijolica, ljubica.)

Vijolico sejemo jeseni ali rano spomladi. Ko so rastlinice dovolj močne, jih presadimo na prosto, v rodovitno, nekoliko vlažno zemljo in solnčno lego. Seme viola odorata kali zelo dolgo, često eno leto.


- 5675†□* Viola cornuta Admiration, temnomodra, velikocvetna 30— 1:50
5680†□* Viola cornuta hybrida, nova, zelo dolgo in bogatocvetoča, izvrstna mešanica 52— 2:50
5685†□* Viola cornuta G. Wermig, nova! Cveti so divne, vijoličnomodre barve, tako, da jih prav lahko uporabljamo kot nadomestilo za vijolice 260— 4—
5690†□* Viola cornuta Firmament, učinkovite sinjemodre barve, katere je še pri mačehah težko doseči 42— 2—
○ 5695□* Viola odorata (semperfl.), prijetno dišeča 36— 2—
5700□* Viola odorata Kraljica Charlotte, temnomodra, velikocvetna, zelo lepa za siljenje 58— 2:50
○ 5702□* Viola odorata grandifl. Car, velikocvetna, temnomodra, dolgo pecljata vrsta za siljenje 42— 2—
5704□* Viola odorata, mešanica lepih, prijetno dišečih vijolic, višina 10 cm 58— 2—

Viola tricolor maxima.

(Mačeha.)

Mačeha sejemo marca meseca v toplo gredo ali v lonce. Kasneje sadike pikiramo, v začetku maja pa presadimo na prosto. Še boljše je, če jo sejemo od

junija do srede julija v mrzlo gredo ali pa v dobro pripravljeno vrtno gredo, od koder sadike po piki-ranju presadimo na stalno mesto. Če sejemo mačehe maja, cveto od junija do jeseni, če jih pa sejemo od junija do srede julija, cveto pa od pomladi dalje. Semena ne smemo sejati pregosto, pač pa potlačiti in na tanko pokriti z dobro presejano peščeno zemljo. Setev imamo približno 14 dni v temi ter jo moramo enakomerno zalivati. Ko rastlinice vzkalijo, jih polagoma privajamo na sonce, jih zračimo in pazimo, da imajo dovolj vlage. Junija in julija posejane mačehe so lepše rasti in imajo lepše in večje cvete. Da se dobro razvijajo, jih presadimo v dobro pognojeno zemljo in solnčno lego.



Novosti!

Pozimi cvetoče orjaške mačehe.

(Viola tricol. max. hiemalis.)

Velika prednost te novosti je v tem, da so tovrstne mačehe silno odporne proti mrazu ter da začno cveteti že pozimi in cveto dalje do poznega poletja. Mačehe te vrste imajo prijeten duh, so zelo velike ter se pojavijo že februarja ali v začetku marca, torej znatno prej, kakor ostale mačehe.


5708b*	Viola tric. max. hiemalis Roggli, Alpsko sonce, temnoškrlatna, krasna novost!	118—	2:50
5709	Viola tricolor maxima Roggli, nova orjaškocvetna vrsta, mešanica	102—	2:50
5710	Viola tric. max. hiemalis, Zimsko solnce, svetlorumena z lepim, temnim očesom	26—	1:50
5711	Viola tric. max. hiemalis, Ledeni kralj, svetle, srebrnobeke barve, s temnomodrim očesom	26—	1:50
5712	Viola tric. max. hiemalis, Nebeška kraljica, svojevrstna, krasna. Svetla ali sinjemodra z malim očesom	26—	1:50
5713	Viola tric. max. hiemalis, Marčni čar, temne baržunastomodre barve, orjaškocvetna	26—	1:50
5714	Viola tric. max. hiemalis, izvrstna mešanica vseh vrst	26—	1:50
5715	Viola tric. max. hiemalis, Snežni vihar, nova, snežnobela, odlična	26—	1:50
5716	Viola tric. max. hiemalis, Mars, ultramarinmodra	26—	1:50
5717	Viola tric. max. hiemalis, Helios, čista, zlatorumena, izvrstna	26—	1:50



Mešanica.

Mešanice:

10 g	porc.	Din
● 5720b* (6060)	Viola tric. maxima, mešanica vseh vrst, zelo lepa in vzdržna	14— 1—
○ 5722b*	Viola tric. maxima, krasna, prvovrstno cvetje v mešanici	26— 1:50
○ 5723b*	Viola tric. maxima, francoske vrste, mešane	20— 1:50
5725b*	Viola tric. maxima Trimardeau, orjaška, večinoma trobarvna, cveti so nenavadno veliki in lepo oblikovani	20— 1:50
5728b*	Viola tric. maxima, Orjaška elitna mešanica, orjaškocvetne, krasne vrste. Zelo veliki cveti, ki so večinoma peterobarvni, stoje pokonci nad listjem in so krasnih barv	50— 2:50
5729b*	Viola tric. maxima, Mojstrska mešanica. Ta mešanica v resnici prekaša vse vrste mačeh, ki so kdaj prišle na trg. Zanimive so ne samo radi nenavadne velikosti cvetov, temveč tudi radi njihove rdeče podlage, ki daje tem mačham čudovit žig. Po pestrosti barv, novosti in svojevrstni lepoti, nadkriljuje ta mešanica vse dosedanje. Cveti s premerom 12 cm niso nikaka redkost. Odlikuje se pa tudi po trpežnosti. Ko že vse druge mačehe jeseni odcveto, je mojstrska mešanica še v najlepšem cvetju	72— 2:50
○ 5740b*	Viola tric. maxima Bugnots, orjaška z velikimi lisami. Zgornji cvetni listi so večinoma fino črtani. Krasna velikocvetna vrsta, bogata mešanica temnih, redkih barv	60— 2—



○ 5745b*	Viola tric. maxima Cassier, tri in petero lisasta, orjaška, ogromnih cvetov, s presenetljivo lepim očesom in raznovrstnih, večkrat popolnoma novih barv	68— 2—
5748b*	Viola tric. maxima Modne barve. Krasne nove barve, rdeče, lososove in opekastordeče, tako, da je ta mešanica radi svojih barv najbolj priljubljena	40— 2—
5760b*	Viola tric. maxima Germania, nova valovita, peterolisasta, orjaška mešanica. Cveti so orjaške velikosti in krasne, valovite oblike	80— 2:50
5765b*	Viola tric. maxima Orchidaeflora, krasna vrsta z izredno nežnimi, redkimi barvami in velikimi, valovitimi cveti. Krasna mešanica	54— 2—
5770b*	Viola tric. maxima Psycho. Posamezni cveti so lepo valoviti, nakodrani in peterolisasti. Venčni listi imajo baržunaste, vijoličastomodre lise in so obrobljeni s širokim, belim robom	68— 2:50

Vrste:

Podčrtane vrste so čistobarvne in zato posebno primerne za posaditev preprog (blazin) in za vezanje.

5773b*	Viola tric. maxima, Alba pura, snežno atlasovobela	30— 2—
--------	--	--------

		10 g	pore.			10 g	pore.
		Din				Din	
○5774b*	<i>Viola tric. maxima</i> , Rumena z očesom, zelo lepa	26	1:50	5850b*	<i>Viola tric. maxima</i> Trimardeau, Zamorski kralj, črna, posebna kakovost	36	2
○5775b*	<i>Viola tric. maxima</i> , Zlati rob, temnorjava, s finim rumenim robom in očesom	38	2	5851b*	<i>Viola tric. maxima</i> Trimardeau, Princ Henrik, cveti so deloma lahko valoviti. Barve so temno indigomodre in se čudovito leskečejo. Vsak cvetni list ima veliko, črnorjavo, žilasto liso s svetlikajočo se zlatorumeno sredino. Divno lepa	36	2
●5777b* (6080)	<i>Viola tric. maxima</i> , Cesar Viljem, ultramarinmodra s temnim očesom	36	1	5852b*	<i>Viola tric. maxima</i> Trimardeau, čnomodra	36	2
○5780b*	<i>Viola tric. maxima</i> , Lord Beaconsfield, krasna, vijolična	30	2	5855b*	<i>Viola tric. maxima</i> Trimardeau, vijoličnomodra	46	2
5782b*	<i>Viola tric. maxima</i> , nigra grandifl. Dr. Faust, črna, lepa za grobove	26	1:50	5857b*	<i>Viola tric. maxima</i> Trimardeau, Vulkan, temno rjavkastordeča s petimi velikimi črnimi lisami, krasna	68	2
○5784b*	<i>Viola tric. maxima</i> , Srebrni kraječ, purpurna, belo obrobljena	40	2	5860b*	<i>Viola tric. maxima</i> Trimardeau, bela s temnim očesom	36	2
○5795b*	<i>Viola tric. maxima</i> , Trimardeau Adonis, svetlomodra s temnim očesom	26	1:50	○5875†	<i>Viscaria elegans picta</i> (smolnati nagelj, smolnica), nežnorožnata s škrlatnordečim očesom	16	1:50
5797b*	<i>Viola tric. maxima</i> , Trimardeau, Nevestina družica, bela in rožnata, s temnomodrimi lisami, krasna	70	2	○5876†	<i>Viscaria cardinalis</i> , lesketajoča se karmezin	14	1:50
5810b*	<i>Viola tric. maxima</i> Trimardeau candidissima, čistobela	56	2	○5877†	<i>Viscaria oculata</i> , rožnata s temnim očesom	16	1:50
5812b*	<i>Viola tric. maxima</i> Trimardeau, Kraljica vil, krasna, velikocvetna, svetlomodra z belim robom	40	2	○5878†	<i>Viscaria</i> vse vrste mešane	14	1:50



Viola tric. maxima



5880 *Viscaria oculata nana*,

5815b*	<i>Viola tric. maxima</i> Trimardeau Ognjeni kralj, lesketajoča, škrlatna, velikocvetna, spodnji cvetni listi so ognjeno zlatorumeni s temnorjavim očesom, krasna	28	2	5880†	<i>Viscaria oculata nana</i> , nova, nizka, v krasni mešanici. Tvori 15 do 20 cm visoke, goste, cvetne blazine v živih barvah. Krasna cvetica za skupine, lepa tudi za lonce	24	1:50
5818b*	<i>Viola tric. maxima</i> Trimardeau, Gospa Perret, lepa, vinskordeče barve na beli podlagi	48	2		Vodenka glej <i>Impatiens</i> št. 3800!		
5820b*	<i>Viola tric. maxima</i> Trimardeau, Knez Bismarck, svetlorjava marmorirana	56	2		Volčji bob glej <i>Lupinus</i> št. 4175!		
5825b*	<i>Viola tric. maxima</i> Trimardeau, zlatorumena s črnim očesom	48	2	5900□	<i>Wahlenbergia grandiflora</i> (orjaška zvončnica), trajnica, okoli 50 cm visoka, z velikimi modrimi cveti zvončaste oblike. Tudi je zelo lepa za obrobke. Sejemo in gojimo jo tako, kakor zvončnico	26	1:50
5830b*	<i>Viola tric. maxima</i> Trimardeau, Goldelse, čista zlatorumena	30	2	○5910†	<i>Whitlavia</i> , mešana, približno 30 cm visoka, lepa za obrobke	16	1
5835b*	<i>Viola tric. maxima</i> Trimardeau, indigomodra, nova, krasna	28	2	5920†	<i>Wigandia caracasana</i> , krasna listnata rastlina, ki mora prezimiti v toplem rastlinjaku. Višina 150 cm	28	2
5837b*	<i>Viola tric. maxima</i> Trimardeau, Preciosa, purpurnovijolična, na osnovi bela, s temnovijoličnimi lisami, jako velikocvetna	48	2		Sejemo jo od januarja do aprila v lonce, v mešanico zemlje iz tople grede, gozdne in peščene. Setev moramo dobro zalivati, nalahko pokriti in paziti na enakomerno vlago.		
5840b*	<i>Viola tric. maxima</i> Trimardeau, Cesar Viljem, ultramarinmodra s škrlatnovijoličnim očesom, krasna	38	2	5940†	<i>Xeranthemum annuum fl. pl.</i> polnjene, suhe rože (slamnjače), mešane. Če te cvetice porežemo, ko so v polnem cvetju in jih posušimo, so izvrstna tvarina za suhe vence in šopke. Višina 60 cm. Suhe rože sejemo rano spomladi na prosto ali v mrzlo gredo zelo na redko. Rastlinice presadimo. Cvete od junija do septembra	12	1
5842b*	<i>Viola tric. maxima</i> Trimardeau, Kardinal, lesketajoča se temnordeča, spodnji cvetni listi so temnolisasti, najlepša izmed rdečih mačeh	34	2		Zajčki glej <i>Antirrhinum</i> št. 2117!		
5845b*	<i>Viola tric. maxima</i> Trimardeau, Lord Beaconsfield (polžalovalka), baržunasto, purpurnovijolična z belim robom, prištevajo jo med najlepše	54	2		Zlati šeboj glej <i>Cheiranthus</i> št. 2798!		
					Zvončnica glej <i>Campanula</i> št. 2650!		

Zinnia elegans fl. pl.

(Cinija.)

Cinije ne smejo manjkati na nobenem vrtu, ker so vsled dolgotrajne cvetne dobe in velike pestrosti barv zelo potrebne za skupine, gredice in obrobke. Sejemo jih aprila v toplo gredo ali v lonce. Konec maja, ko se ni več bati slane, jih presadimo v rahlo, rodovitno zemljo na solnčni legi. Visoke vrste sadimo v razdalji 40 cm, nizke pa 30 cm. Cveti julija do jeseni.



5980 Zinnia elegans fl. pl. 5965 Zinnia elegans fl. pl. grandifl.

- | | | | |
|--------------|---|---|---|
| 5958m | Zinnia elegans enojne vrste, najlepša mešanica, višina 70 cm | 3 | 1 |
| 5960m (6236) | Zinnia elegans fl. pl. polnjene vrste, v najlepši mešanici, višina 70 cm | 4 | 1 |
| 5965m | Zinnia elegans fl. pl. grandifl. plenissima, gosto polnjena, orjaška cinija v krasni mešanici, nenadkriljivo bogata pestrost barv | 8 | 1 |
| 5970m | Zinnia elegans fl. pl. alba, bela | 8 | 1 |

**Dalijske orjaškocvetne cinije.**

Ta nov razred se odlikuje po izredno velikih polnjenih cvetih, ki so podobni novim hibridnim orjaškim dalijskam. Posamezni cveti so 12 do 14 cm v premeru, visoko obokani, ki daleč prekašajo do sedaj znane orjaške cinije. Množina barv v krasni mešanici je čudovita. Na dolgih pecljih stoječi cveti so trajni in za rezanje izvrstni. Višina 90 cm.

- | | | | |
|-------|---|----|------|
| 5971+ | Dalijska orjaškocvetna cinija, krasna mešanica | 12 | 1 |
| 5973+ | Dalijska orjaškocvetna cinija, zlatorumena | 16 | 1:50 |
| 5974+ | Dalijska orjaškocvetna cinija, karmezin | 16 | 1:50 |
| 5975+ | Dalijska orjaškocvetna cinija, bakrenoškrlatna | 16 | 1:50 |
| 5976+ | Dalijska orjaškocvetna cinija Exquisit, svetlorožnata s temno sredino | 16 | 1:50 |
| 5977+ | Dalijska orjaškocvetna cinija, rožnata | 16 | 1:50 |

10 g | porc.

Din

10 g | porc.

Din

- | | | | |
|-------|--|----|------|
| 5978+ | Dalijska orjaškocvetna cinija, čistobela | 16 | 1:50 |
| 5979+ | Dalijska orjaškocvetna cinija Traum, apartne vijolične barve, ki prehaja v purpurnovijolično | 16 | 1:50 |
| 5980m | Dalijska orjaškocvetna cinija, fl. pl. atropurpurea, temnoškrlatna | 7 | 1 |
| 6000m | Dalijska orjaškocvetna cinija fl. pl. nana, nizka, krasna mešanica, višina 40 cm | 6 | 1 |
| 6001m | Dalijska orjaškocvetna cinija Liliput, Rdeča kapica, škrlatnordeča | 16 | 1:50 |



- | | | | |
|-------------------|--|----|---|
| 6002m | Dalijska orjaškocvetna cinija Liliput, krasna mešanica pritlikavih cinij, približno 35 cm visokih. Cveti so ljubki, mali, zato je ta cinija zelo prikladna za rezanje in vezanje | 12 | 1 |
| ○6005m | Zinnia Haageana fl. pl., polnjena, lesketajoča oranžna, višina 40 cm | 8 | 1 |
| ●6020 (6270) | <u>Poletne cvetice</u> za setev na prosto, visoke vrste, mešane | 2 | 1 |
| ●6021 (6271) | <u>Poletne cvetice</u> , za setev na prosto, nizke vrste, mešane | 2 | 1 |
| 6023 | Poletne cvetice, mešane za čebelno pašo | 5 | 1 |
| ●6024 (6277) 6030 | <u>Ovialke in piezalka</u> , mešane | 3 | 1 |

Japonske cvetične vrste, najlepše nizke poletne cvetice, pomešane z najboljšimi okrasnimi travami, ki nudijo dolgo trajajoče cvetje ter najlepše gradivo za šopke itd. Sejemo jih v brazdice v razdalji 12 do 15 cm od konca marca do maja in jih pokrijemo s tenko plastjo zemlje. Najboljše uspevajo na prostem, solnčnem kraju. Za kvadratni meter je treba tri do štiri grame semena

Okrasne trave, trstike.

Enoletne vrste sejemo konec marca v toplo gredo ali v lonce, sadike kasneje presadimo na prosto. Sejemo jih pa lahko tudi aprila neposredno na prosto na stalno mesto. Večletne cvetice in cvetice trajnice sejemo maja, sadike pikiramo, septembra jih pa presadimo na stalno mesto. Trstiko Arundo in Pampaško travo (Gynerium) moramo pozimi nekoliko pokriti, da ne pozebejo.



6075 Bromus brizaeformis



6100 Gymnotrix latifolia

	10 g porc.	
	Din	
6065 ^m Arundo Donax fol. varieg. (španski ali italijan- trst) z zeleno in belo pisanimi, širokimi listi, približno 1 in pol metra visoki	18.—	1.50
6070 [†] Briza maxima (migalica, tresulja), okoli 40 cm visoka, lepa za travnate šopke	5.—	1.—
6075 [†] Bromus brizaeformis (stoklasna repeča, repu- lja), lepa okrasna trava za suhe šopke	6.—	1.—



6110 Gynerium argenteum	6112 Hordeum jubatum		
6082 [□] Eulalia japonica, krasna, trajna japon. okrasna trava	12.—	1.—	
6100k Gymnotrix latifolia, zelo dekorativna	14.—	1.50	
6110 ^m Gynerium argenteum, srebrnolistnata, pampa- sova trava, krasna	6.—	1.—	
6112 [†] Hordeum jubatum (ječmenova griva), s kras- nimi, vejnatimi cvetnimi klasi. Najljubkejša okrasna trava. Aprila jo sejemo na stalno mesto, višina 50 do 60 cm	12.—	1.—	



6115 Lagurus ovatus	6130 Pennisetum longistylum		
6115 [†] Lagurus ovatus, z baržunastimi, jajčastimi cvet- nimi klasi	7.—	1.—	
6130 [†] Pennisetum longistylum, krasna za obrobke in šopke	14.—	1.50	
6132 [†] Rupeppelianum. Sveži, kakor tudi suhi cvetni klasi so lepi za šopke	14.—	1.50	




6140 Stipa pennata 6150 Zea japonica fol. varieg.

	10 g porc.	
	Din	
6140 [†] Stipa pennata, belkasta, okrasna trava	50.—	2.—
6150 [†] Zea japonica fol. varieg. (pisana japonska ko- ruza), belopisana	3.—	1.—
6160 Okrasne trave v mešanici, za šopke	5.—	1.—

Palme.

V sobah, na balkonih in na vrtu so palme najlepše dekorativne rastline. Seme posejemo v posode s peščeno zemljo ali v jelovo žagovino. Postavimo jih na toplo in skrbimo za primerno in stalno vlago. Ker je seme v trdi lupini, kali zelo počasi od štirih tednov do enega leta. Da kaljenje pospešimo, napilimo ali narežemo pred setvijo lupino na šiljastem koncu, pri zelo trdem semenu pa stolčemo lupino. Vzgoja palm je preprosta. Čim odraste prvi list 10 cm visoko, presadimo mlade palme posamič v cvetlične lončke, pri tem pa pazimo, da se precej dolga korenina ne poškoduje in da ob stebelu le viseče seme ne odpade. Zemlja naj bo lahka, palma ljubi polseno, zato postavimo mladi nasad na jutranjo lego. Od tretjega leta dalje pa presajamo palme v težko zemljo, kateri primešamo nekoliko rečnega peska. Z rastjo potrebujejo palme čedalje večje posode, kar moramo pri presajanju uvaževati. Nikdar pa ne smemo ob presajanju rezati ali krajšati korenin, ker bi usahnile.



6296 Palma Chamerops excelsia

6296 Chamerops excelsia, najodpornejša sobna palma	—	1.—
6297 Chamerops humilis, pritlikava, pahljačasta pal- ma, najboljše vrsta za gojenje v sobi	—	1.—
6302 Cocos australis, pritlikave rasti, lepa za mrzle rastlinjake in sobe	—	2.—
6305 Corypha australis (Livistona), krasna, pahlja- časta palma, zelo hvaležna za sobe, ker je ne- občutljiva proti suhemu zraku in vremenskim spremembam	—	3.—
6308 Phoenix canariensis, zelo lepa dolgolistna sobna palma, kali hitro	—	1.—



6345 Palma Latania borbonica

6345 Latania borbonica, pahljača, zelo lepa	—	1.50
6348 Washingtonia robusta, lepa, trdna, dekoracijska palma za mrzle rastlinjake in sobe, poleti pa kot samska rastlina na prostem	—	1.50



GOMOLJI IN ČEBULICE

Čebulice in gomolje razpošiljamo samo ob zadosti toplem vremenu. Če je zima preostra, je nevarnost, da iste med potjo zmrznejo ali pozebejo. V tem slučaju, si naročila na čebulice in gomolje samo predbeležimo za poznejši čas, ko bo vreme ugodneje.

Begonije.

Dobava decembra do aprila.

Nobene cvetice ni lažje gojiti kakor gomoljaste begonije. Njihova uporaba je vsestranska. Z begonijami zaljšamo okna, balkone, grobove in oltarje. Čudovito učinkujejo na vrtu, na gredicah, zlasti pa na obrobkih in v skupinah.

Gomoljaste begonije ljubijo lahko, pa rodovitno zemljo. Še lepše uspevajo, če zemljo pognojimo z umetnim gnojem. Uspevajo v vsaki legi, samo tam ne, kjer žgo vroči popoldanski žarki. Konec poletja so na višku svoje lepote. Ko nastopijo hladnejši dnevi, zaostane rast in listi odpadejo. Odslej jih čedalje redkeje in manj zalivamo, končno pa pustimo, da se zemlja popolnoma posuši. Tedaj pobereimo gomolje iz loncev ter jih brez zemlje položimo v zabojček, ki ga postavimo v suh, pred mrazom varen prostor. Spomladi posadimo posamezne gomolje v male lonce s peščeno zemljo, pa le tako globoko, da gledajo gornji deli gomoljev iz zemlje. Ko nekoliko odženejo, jih presadimo nekoliko globlje v večje lonce. Gomoljaste begonije potrebujejo precej časa, da odženejo, zato pa kasneje hitreje rastejo in cveto.



Gostopolnjene, velikocvetne divne begonije

I. velikosti:

	100 kom.	10 kom.	1 kom.
8042 bela	2.—	2:25	2:50
8044 rumena	2.—	2:25	2:50
8047 rožnata	2.—	2:25	2:50
8051 škrlatna	2.—	2:25	2:50
8056 bakrena	2.—	2:25	2:50
8058 temnordeča	2.—	2:25	2:50
8063 oranžnoškrlatna	2.—	2:25	2:50
8069 krasna mešanica zgornjih barv	1:75	2.—	2:25



Fimbriata s polnjenim, valovitim in nakodranim cvetjem:

	100 kom.	10 kom.	1 kom.
8136 bela	2:50	2:75	3.—
8138 rumena	2:50	2:75	3.—
8139 rožnata	2:50	2:75	3.—
8140 oranžna	2:50	2:75	3.—
8142 škrlatna	2:50	2:75	3.—
8143 temnordeča	2:50	2:75	3.—
8149 krasna mešanica zgornjih barv	2:25	2:50	2:75
8157 Marmorata, z gostopolnimi lepo pisanimi cveti, mešanica	2:75	3.—	3:25
8160 Camelia, gostopolnjena, čudovito lepa, krasna mešanica	2:75	3.—	3:25
8161 Papillon, gostopolnjena, dražestna, nova vrsta, krasna mešanica	2:75	3.—	3:25
8167 Rosenknospe, nova, krasnih cvetnih oblik polnocvetna, krasna mešanica	2:75	3.—	3:25

Enojne vrste.

Enojne, orjaškocvetne, krasne begonije, izbrane, I. velikosti.

	100 kom.	10 kom.	1 kom.
8197 bela	2.—	2:25	2:50
8199 rumena	2.—	2:25	2:50
8205 rožnata	2.—	2:25	2:50
8211 temnordeča	2.—	2:25	2:50
8214 škrlatna	2.—	2:25	2:50
8219 oranžna	2.—	2:25	2:50
8233 bakrena	2.—	2:25	2:50
8238 krasna mešanica zgornjih barv	1:75	2.—	2:25

Pri naročilu čebulic iznad 25 komadov od posamezne vrste računamo po ceni za 100 komadov, nad 5 komadov po ceni za 10 komadov in izpod 5 komadov po ceni za 1 komad.

		100 kom.	10 kom.	1 kom.
		Din		
Cristata z enojnimi, bradatimi, zelo lepimi cveti:				
8279	bela	2:50	2:75	3.—
8285	rumena	2:50	2:75	3.—
8298	lososova	2:50	2:75	3.—
8299	temnordeča	2:50	2:75	3.—
8301	oranžna	2:50	2:75	3.—
8308	bakrenordeča	2:50	2:75	3.—
8310	krasna mešanica zgornjih barv	2:25	2:50	2:75



Crispa s čudovitimi, valovitimi, nakodranimi, enojnimi, okroglimi cveti:

8319	bela	2:25	2:50	2:75
8323	rumena	2:25	2:50	2:75
8330	rožnata	2:25	2:50	2:75
8335	rdeča	2:25	2:50	2:75
8340	lososova	2:25	2:50	2:75
8343	škrlatna	2:25	2:50	2:75
8351	temnordeča	2:25	2:50	2:75
8357	krasna mešanica zgornjih barv	2:—	2:25	2:50

Viseše begonije polnjene.

(*Begonia pendula* fl. pl.)

Uporabne za okras oken in balkonov ali gosto nasajene za skupine. Vzgoja in oskrbovanje, kakor pri drugih gomoljastih begonijah.



8365	bela	3:—	3:25	3:50
8367	rumena	3:—	3:25	3:50
8369	škrlatna	3:—	3:25	3:50
8371	rožnata	3:—	3:25	3:50
8375	krasna mešanica zgornjih barv	2:75	3:—	3:25



Bogatocvetoče pritlikave begonije.

(*Begonia semperflorens*.)

Krasne nove vrste z majhnimi številnimi cveti. Čudovito učinkujejo v skupinah, obrokah in loncih.

Polnocvetne vrste:

8428	Gospa Helena Harms, krasna, temnorumena, izredno bogatocvetoča, zelo odporna, priporočamo jo za gojenje v loncih	5:50	5:75	6:—
8431	Groß Zeppelin, oranžnoškrlatna, polnocvetna, 15 do 20 cm visoka, izvrstna za skupine	4:50	4:75	5:—
8464	Lafayette, krasne, bleščeče, škrlatnordeče barve, polnocvetna in zelo cvetoča	9:—	9:50	10:—
8468	Svetli ogenj, lepa, rdeča, polnocvetna, bujnocvetoča, spada med najlepše pritlikave vrste	5:—	5:50	6:—
8488	Bertini, silno bogatocvetoča, svetla, škrlatnordeča. Cveti te vrste so nekoliko podolgovati in podobni cvetom Marijine zvončnice ter se dvigajo nad sočnatim, zelenim listjem. Je okoli 30 cm visoka, bujne rasti, cvete celo poletje in tudi v najhujši vročini. Zato je tudi zelo priporočljiva za vrte, skupine in lonce	5:—	5:50	6:—
8490	Boliviensis superba, opekastordeča	2:75	3:—	3:25

Enojne vrste:

8496	Sortiment 10 najlepših enojnih orjaškovcvetnih krasnih begonij	2:—	2:25	2:50
8498	Sortiment 10 najlepših polnocvetnih, orjaških, krasnih begonij Dobava decembra do aprila.	2:—	2:25	2:50

Gloksinije.

Gloksinije so krasne cvetice za lonce z lepimi zvončastimi cveti raznobarnih tonov, čudovite lepote. V marcu, če želimo kasnejšega cvetenja, tudi kasneje, posadimo gomolje gloksinij v plitve zabojčke, v šoten zdrob, pomešan s peskom in jih postavimo na toplo in svetlo. Ko se gomolji ukoreninijo, jih presadimo z zemeljsko kepo v lončke od 8 cm, v mešanico lahke zemlje, ki sestoji iz dveh delov travniške, enega dela listnate, pol dela iz tople grede in pol dela mivke. Posadimo jih samo tako globoko, da je gomolj tik pod površjem zemlje. Ako ima gomolj več odganjkov, odločimo šibkeje in pustimo le dva do tri močnejše. Se preden prerastejo korenine lonce, jih presadimo v lončke od 12 cm ter primešamo zemlji nekoliko rožene moke. V jeseni vzamemo gomolje iz zemlje ter jih prezimimo v zmerno toplem prostoru na suhem v šoti. Sončne lege ne prenašajo. Najboljše uspevajo v polsenčni jutranji legi. Sprememba prostora in obračanje lončkov jim škoduje.

8528	Mont Blanc, snežnobela, velikocvetna	2:25	2:50	2:75
8531	Princ Albert, krasne modre barve	2:25	2:50	2:75
8540	Princesa Matilda, bela z modrim, zelo lepa	2:25	2:50	2:75
8543	Cesar Viljem, temnovijolična, z belimi robovi	2:25	2:50	2:75
8545	Svetli ogenj, škrlatnordeča, velikocvetna	2:25	2:50	2:75



	100 kom.	10 kom.	1 kom.
	Din		
8549 Škrlatni kralj, krasne, temnoškrlatne, nežne barve	2-25	2-50	2-75
8555 Violacea, vijolična, zelo hvaležno cvetoča	2-25	2-50	2-75
8561 Kraljica Viljemina, bela, rožnato obrobljena, zelo ljubka	2-25	2-50	2-75
8573 Tigraste in pisane vrste, lepe, mešane	2-25	2-50	2-75
8581 Mešanica najlepših velikocvetnih gloksinij	2-—	2-25	2-50

Gladijole.

Dobava decembra do aprila.

Gladijole spadajo med najlepše in najhvaležnejše cvetice na vrtu. Za posaditev skupin, pa tudi na sončnih mestih pred grmovjem so gladijole vsled barvne pestrosti in cvetnih lat na dolgih steblih izrednega učinka. Za rano cvetenje posadimo gladijole že v marcu v lonce, za kasneje pa na prosto v aprilu do konca maja. Na prostem, na stalnem mestu prezimijo prav dobro in tudi tiste, ki jih v jeseni posadimo, ako jih odenemo. Vendar je boljše iz previdnosti, da jih, kadar se listje posuši, vzamemo iz zemlje in čebulice shranimo na varnem, suhem prostoru. Za rezanje so posebno pripravne. Drže se dolgo v vodi, zato jih priporočamo za šopke in v okrasne namene. Ker so najlepší okras vrta in sobe, so neizogibno potrebne za vsakega vrtnarja in ljubitelja cvetic.



Orjaškocvetne vrste. Čebule izredne velikosti.

Bele vrste.

	100 kom.	10 kom.	1 kom.
	Din		
8583 L'Immaculée, snežnobela, bogato in rano cvetoča	1-75	2-—	2-25
8590 Yvonne, bela z rdečimi pikami, rana. Odlična, velikocvetna, krasna gladijola, ki nadkriljuje vse druge vrste	1-75	2-—	2-25
8595 Glory of Holland, bela	1-75	2-—	2-25
8603 Belinde, kot smetana bele barve, rana, zelo lepa nova vrsta	1-75	2-—	2-25

	100 kom.	10 kom.	1 kom.
	Din		
8605 White Giant, odlikovana, snežnobela, velikocvetna vrsta	1-75	2-—	2-25
8607 Peace, bela, kasna	1-75	2-—	2-25
8608 Willy Wigman z nežno, karminasto sredino	1-75	2-—	2-25
8611 Beli barvni toni v krasni mešanici	1-50	1-75	2-—

Rumene vrste.

8626 Brimstone, svetlorumena, ranocvetoča	2-—	2-25	2-50
8630 Schwaben, najbolj cvetoča gladijola, kanarčnorumena, proti sredi rjavopegasta	1-75	2-—	2-25
8634 Leviathan, čistorumena, zelo velikocvetna	2-—	2-25	2-50
8635 Yellow Hammer, čistorumena, ni prav velikocvetna, zato pa najbujnejše cvete	1-75	2-—	2-25
8640 Rumeni barvni toni v krasni mešanici	1-50	1-75	2-—

Rožnate in lososove vrste.

8643 Amerika, nežno rožnata z vijoličnim odsevom	1-75	2-—	2-25
8644 Lady Boreel, svetlorožnata s škrlatnim grlom v sredini, ki da lep kontrast. Rana in zelo učinkovita vrsta	1-75	2-—	2-25
8646 Wilbrink, rožnata	1-75	2-—	2-25
8648 Halley, lososovo rožnata s kremrumeno liso, zelo rana	1-75	2-—	2-25
8649 Baron van Wynbergen, lososorožnata, rana. Ena najlepših novosti, s svojimi velikimi in mnogimi cveti ter jo zelo priporočamo	1-75	2-—	2-25
8650 Pink Perfection, rožnata	1-75	2-—	2-25
8653 Marschall, lepa, rožnata, velikocvetna in močnorastoča vrsta	1-75	2-—	2-25
8655 Panama, krasna, temnorožnata s krasnimi, velikimi cveti	2-—	2-25	2-50
8656 Trudel Grotz, lososorožnata z ognjenordečimi pikami. Ljubka svetla gladijola	2-25	2-50	2-75
8658 Rožnate in lososove barve v krasni mešanici	1-50	1-75	2-—

Oranžne in rdeče vrste.

8660 Electra, lepa, oranžnobela z malimi, belimi pikami v notranjosti cvetnih listov; odlikovana vrsta	2-—	2-25	2-50
8661 Pfitzers Triumph, svetlikajoče, lososno cinnobrovrdeča	2-50	2-75	3-—
8662 Faust, baržunasta temno karminastordeča, v notranjosti cvetnih listov je svetlo senčena	2-—	2-25	2-50
8667 Crimson Glow, karminastordeča	1-75	2-—	2-25
8668 Pride of Haarlem, lososno češnjavordeča	2-50	2-75	3-—
8671 Odin, čisto lososovo oranžna s svetlo liso na spodnjih cvetnih listih, zelo rana	1-75	2-—	2-25
8675 Krasna mešanica zgornjih barv	1-50	1-75	2-—

Škrlatnordeče vrste.

8685 Flaming Sword, lesketajoče škrlatne barve	1-75	2-—	2-25
8688 Frau Dr. Hauff, škrlatna, temnejše nadahnjena, srednjerana	2-50	2-75	3-—
8691 Red Canna, temnordeča, velikanske oblike, visoka in močno rastoča vrsta	1-75	2-—	2-25
8694 Red emperor, ognjenoškrlatna, posebno veliki cveti, presenetljive lepote in oblike	1-75	2-—	2-25
8695 Princeps, škrlatnordeča z belimi pikami	1-75	2-—	2-25
8696 War, lesketajoča, temnoškrlatna, na spodnjih cvetnih listih je prevlečena z belo barvo	1-75	2-—	2-25

		100 kom.	10 kom.	1 kom.
		Din		
8697	Liebesfeuer, krasne škrlatnordeče barve, zelo bogato cvetoča	2-25	2-50	2-75
8698	Škrlatne barve v krasni mešanici	1-50	1-75	2—
Modre in vijolične barve.				
8702	Baron Jules Hulot, indigomodra, ena najlepših modrih gladijoli	1-75	2—	2-25
8704	Lilac Wonder, vijolična z izredno lepo oblikovanimi cveti	2—	2-25	2-50
8706	Mevr. van Konijnenburg, nežnosvetlomodra, zelo lepa in najboljša za rezanje	2-25	2-50	2-75
8708	Master Wietse, vijolična	1-75	2—	2-25
8710	Mr. Mark, vijolična s temnejšimi lisami	1-75	2—	2-25
8715	Jacoba van Beieren, purpurnovijoličasta z lepimi, dolgimi latami, zelo priporočljiva za sajenje gredic	1-75	2—	2-25
8730	Modre in vijolične barve v krasni mešanici	1-50	1-75	2—
8734	Krasna mešanica najlepših in najnovejših velikocvetnih gladijoli v krasnih barvah	1—	1-10	1-25
8735	Mešanica najlepših gladijoli, starejših vrst v krasnih barvah, zelo priljubljena za sajenje na veliko	—50	—60	—75

Malocvetne primulinus vrste.

Te cveto približno 14 dni prej kakor orjaškocvetne gladijole. Zaradi lepih barv so za šopke in vaze nenadomestljive.



8749	Hermione, oranžna, svetlo senčena, zelo lepa	1-25	1-50	1-75
8750	Innocence, krembela z belimi prašniki, ljubi senčnato lego	1-25	1-50	1-75
8751	Maidens Blush, krasna, zelo učinkujoča, mesenordeča, odlična za rezanje	1-25	1-50	1-75
8753	Oranžna kraljica, krasna, oranžna prištevajo jo k največjim Primulinus zelo rana	1-25	1-50	1-75
8755	Salmonea, lososovooranžne barve, mikavna, odlikovana vrsta	1-25	1-50	1-75
8756	Scarletta, lepi škrlatni cveti so na dolgih, močnih steblih, najboljša izmed škrlatnordečih Primulinus vrst	1-25	1-50	1-75
8758	Souvenir, kanarčnorumena, najlepša, čisto rumena, zelo priporočljiva	1-25	1-50	1-75
8760	Krasna mešanica najlepših Primulinus vrst, krasnih barv	1—	1-25	1-50

Montbrecije.

Dobava decembra do aprila.

Montbrecije so čebulice, ki po lepoti v živih barvah stoječega cvetja v letih narejajo najlepšo skupino. Porabne so tudi za obrobjenje gredic z gladijolami in za šopke. Ker niso popolnoma odporne proti zimi, jih odenemo ali pa v jeseni izkopljemo in čebulice shranimo v suhi kleti. Pomnožujemo jih s semenom ali pa z mladim čebulnim zarodom. Seme sejemo na toplem v posodice ter presadimo rastline v maju na prosto. Stare in mlade zarodne čebulice posadimo v 5 cm globoko, v dobro in gnojno zemljo v marcu. Ako rasto nad tri leta na enem mestu, jih moramo presaditi.



8762	Montbretia crocosmiaeflora, krasna, oranžnordeča, naglo in bujno cvetoča	—25	—35	—50
8763	Imenitna mešanica, sestavljena iz krasnih vrst in barv	—25	—35	—50

Tuberoze.

Dobava februarja do aprila.

Čebule posadimo v času od marca do maja v 12 cm široke lonce samo tako globoko, da gleda čebulin vrat iz zemlje. Zemlja naj bo srednjetežka, zmes listne in ilovnate, kateri pridenemo nekoliko peska. Dokler čebule ne odženejo, kar traja nekoliko tednov, zalivamo poredko in samo toliko, da je zemlja vlažna ter jih postavimo na toplo. Ko pa odženejo, jih dobro zalivamo in večkrat tudi z gnojnicco. V juniju, ko je topleje, jih prenesemo na prosto. Cveteti začne v juliju ali kasneje, kar odvisi od rane in kasne saditve. Okoli 50 cm dolga cvetna stebila privežemo k palčicam. Deževno vreme povzroči gnilobo cvetja, zato jih ob takem vremenu prenesemo pod streho.

Tuberoza zasluži po lepoti belega cvetja in čudovitem vonju prednost pred drugimi čebulnicami.



8764	Biser, polnjena, bela, prijetno dišeča	6-50	6-75	7—
------	--	------	------	----

Canna indica

Dobava februarja do aprila.

Kane spadajo med najbolj učinkovite cvetice v skupinah, gojimo jih pa tudi posamezno v loncih. Kakor že hočemo imeti preje ali kasneje cvetoče kane, posadimo gomolje, ki so podobni koreninam, od februarja do aprila v lonce in jih postavimo na toplo. Ko odženejo, ali lahko že prej, razrežemo gomolje, vendar tako, da ima vsak del najmanj en odganjek. Kane potrosimo z ogljenim prahom, da ne gnijejo. Lonce morajo biti tako veliki, da je okrog gomolja še nekoliko prostora. Zemljo pripravimo težko, to je dve tretjini iz tople grede in eno tretjino ilovnate s primesjo nekoliko peska. Z naraščajočo toploto v pomladi jih utrjujemo z zračenjem in konec maja ali v juniju jih posadimo na prosto v dobro in pognojeno zemljo. Ako jih gojimo v loncih, jih moramo med letom gnojiti. V jeseni, pred slano, jih prenesemo v sobo, kjer cveto še dalje. Ko odcveto, jih čedalje manj zalivamo in ko listje usahne, odrežemo stebila nekaj centimetrov nad gomoljem, očistimo korenine zemlje in jih prezimimo na zmerno vlažnem pesku, v kleti. Ravno tako prezimimo tiste, ki so posajene na prostem. Čim prej gomolji zaspe, tem ranije jih lahko posadimo spomladi.

- 8765 Kraljica Charlotte. Listje je zeleno, cveti so einbrovordeči ter široko obrobljeni z citronastorumenno barvo. Višina 70 do 90 cm
- 8766 Ognjeni ptič. Najlepša znana vrsta, listje je zeleno, cveti so zelo veliki, briljantno-rdeče barve. Višina 1 do 1.25 m



- 8767 Abel Chatenay. Listje je purpurnordeče, cveti so veliki, okrogli, oranžnordeči, bolj živo nadahnjeni. Višina 70 do 90 cm . .
- 8768 Marelična. Cveti so mareličnorumeni, enobarvni, listje je purpurnordeče, višina 1 do 1.25 m
- 8769 Burbank. Listje je zeleno, cveti so veliki, ki sličejo cvetom orhideje, so zlatorumeni in škrlatno oškropljeni. Višina 1 do 1.25 m
- 8770 Francija. Listje je purpurno progasto. Veliki cveti, ki so podobni orhidejam, so oranžnorumeni s škrlatnim refleksom. Višina 1 do 1.25 m


Dalije ali georgine.

Dobava decembra do aprila.

Dalije prištevamo radi krasnih barv in raznovrstnih oblik cvetov, od malih okroglih pomponk do orjaških, kaktusovih in hibridnih vrst pač med najlepše, najplemenitejše in najhvaležnejše cvetice. Uporabne so za skupine in posamezno, cvetje pa za šopke in dekoracijske svrhe. Te cvetice naj krasijo vrtove vsem revnim in bogatim.

Vsled raznovrstnosti cvetov delimo dalije v več razredov. Konec aprila ali v začetku maja posadimo gomolje kakih 10 cm pod površjem zemlje. Močnejše in številnejše korenike gomoljev razdelimo na več delov, vendar tako, da ima vsak del na stebelu vsaj en popek. Sami gomolji namreč nimajo popkov, zato ne odženejo. Ako pa v marcu predkalimo gomolje, je delitev lažja, ker so odganjki vidni. Jako uspešno pridelamo dalijeve sadike tudi, ako odrežemo na predkaljenih gomoljih mlade odganjke, ki jih kot podtaknjence posadimo v male lončke s težko zemljo ter postavimo v toplo gredo. Ko se ukorenijo in utrdijo, jih v maju posadimo v zemeljskih keparh na prosto. Ob sajenju postavimo vsaki daliji potrebni kol za kasnejše privezovanje stebel, da jih teža cvetja in veter ne polomita. Vsaki rastlini pustimo največ štiri odganjke, ki jih rahlo privežemo h kolu. Daljam ne smemo gnojiti, ker bujnejše cvetijo v nekoliko revni zemlji.

V jeseni, ko slana popali stebela, jih izkopljemo, odrežemo stebela 15 cm nad gomolji ter spravimo za prezimljenje v neprevlažno klet. Tu jih položimo na police, na zemljo ali pa jih vložimo v jelovo žaganje ali v pesek.




8771 Andreas Hofer

8775 Alt Wien

I. Plemenite ali kaktusove dalije.

- 8771 Andreas Hofer. Cveti so orjaške velikosti, oblika cvetnih listov je neprekosljivo lepa, barve je živahno rožnate z lesketajočo sredino. Vrsta za rezanje v velikih množinah. Višina 110 cm
- 8772 Andenken an Otto Mann, oranžnoopekaste rdeče modne barve z zelo širokimi cvetnimi listi. Radi lepih cvetov zelo pripravna za skupine. Višina 130 cm
- 8773 Schwarzwaldmädel z rumenim, rožnato obkroženim velikim cvetom. Cveti so na dolgih pecljih. Višina 100 cm
- 8774 Lord Lambourne, presenetljivo veliki cveti, ki so lepe zlate barve z opekastordečim odsevom. Cveti so brezhibno oblikovani, višina 120 cm
- 8775 Alt Wien, čistobela, cveti so zelo veliki, krasne oblike, na močnih steblih. Izredno lepa, višina 120 cm





8776 Capri

8881 Jugendpracht

- 8776 Capri. To novost prištevamo k najlepši in najboljši vijolični vrsti. Izredno veliki cveti stoje na zelo dolgih močnih steblih. Odlična vrsta za rezanje, višina 120 cm
- 8777 Frau Elisabeth Deegen. Izvrstna vrsta za skupine. Veliki cveti so bele barve z lilarno-rožnatim odsevom. Najboljša nemška vzgoja. Višina 100 cm
- 8778 Goldene Sonne. Čistorumene barve s temnimi končami in je z zlatom prevlečena. Veliki cveti stojijo pokonci nad listjem. Višina 120 cm
- 8779 Parademarsch, kričeca dvobarvna novost, pri kateri se opaža, da cvetice niso vedno enako zaznamovane. Na močnih steblih stoječi cveti so rjavkastordeči, na zlati podlagi, konci cvetnih listov pa so beli. Višina 120 cm
- 8880 Harpagon, velikocvetna, lesketajoča se temnorumene barve, pokončne rasti in močnih stebel. Višina 100 cm
- 8881 Jugendpracht, nežnorožnata kaktusova dalija na motnorumeni podlagi. Nežna vrsta. Višina 120 cm
- 8882 Weisser Hirsch, krasna bela dalija, izvrstna za rezanje. Na močnih steblih stoječi cveti so na koncu nakodrani. Najlepša vrsta izmed belih dalij. Višina 120 cm
- 8883 Cigarette. Krembele barve z rdečimi konci cvetnih listov. Interesantna cvetica, vendar cvet ni vedno popolnoma pravilen. Višina 120 cm

Pri naročilu čebulic iznad 25 komadov od posamezne vrste računamo po ceni za 100 komadov, nad 5 komadov po ceni za 10 komadov in izpod 5 komadov po ceni za 1 komad.

		100 kom.	10 kom.	1 kom.			100 kom.	10 kom.	1 kom.
		Din					Din		
8885	Försterchristl, lesketajoče karmezinrdeča, na koncu cvetnih listov bela. Učinkovita dalija in pripravna za vse namene. Višina 120 cm	18.—	19.—	20.—					
8886	Rhein. Mädel. Krasna dvobarvna dalija, karminrožnata z belimi konci cvetnih listov. Lepa za skupine. Višina 120 cm	15.—	16.—	17.—					
8887	Tannenberg. Izredno velika in zelo polnjena krasna dalija, ki stoji na močnih steblih, je vzbudila povsod največjo pozornost. Cveti so krvavordeče barve na rumeni podlagi, ki prehaja v sredini na temnejšo rumeno, konci cvetnih listov pa so zlatorumeni. To novost priporočamo vsled orjaških cvetov in lepe kombinacije barv vsakemu ljubitelju dalij. Višina 120 cm	30.—	31.—	32.—					
8888	Kalif, velikanski, izredno lep škrlatnordeči cvet na krepkih in dolgih pecljih. Višina 120 cm	11.—	12.—	13.—					
8889	Abendstimmung, krasne črnopurpurne barve, zaradi lepega cvetja zelo pripravna za skupine. Višina 120 cm	11.—	12.—	13.—					
									
8882	Weisser Hirsch								
8883	Cigarette								
8890	Kismet. Novost. Zelo velika cvetica z zaviti konci cvetnih listov. Barve je sve-likajoče temnordeče z žametnim odsevom. Radi krasnih cvetov, močnih stebel in bujne rasti je ta vrsta zelo dragocena. Višina 110 cm	30.—	31.—	32.—					
8891	Götterstrahl, temno lososno-rožnate barve z ametistnim grlom. Cveti so krasni, veliki, na dolgih steblih. Višina 130 cm	11.—	12.—	13.—					
8892	Frau Oberbürgermeister Bracht. Ta novost je vzbudila povsod veliko pozornost, radi svojih presenetljivo velikih, dovršenih, enakomerno razvitih bujnih cvetov. Barve nežnorumene. Cveti stoje na dolgih, močnih steblih, visoko nad listjem. Višina 120 cm	20.—	21.—	22.—					
8893	Skagerrak, čiste, nežne, kanarčnorumene barve, krasnih cvetov. Višina 110 cm	15.—	16.—	17.—					
8894	Nagels Wunder, živahnordeča, z zlatorumenimi konicami. Višina 120 cm	11.—	12.—	13.—					
8895	Zugspitze, izredno velika, oranžnorumena dalija, čudovito lepe oblike, stoji na dolgih močnih steblih. Dragocena vrsta, višina 120 cm	20.—	21.—	22.—					
					8892 Frau Oberbürgermeister Bracht		8896 Frau Ida Mansfeld		
					8896 Frau Ida Mansfeld, ima temnorumene velike cvetove, ki so prevlečeni z zelenkasto barvo. Radi krasno oblikovanih cvetov in lepe barve, jo zelo priporočamo. Višina 120 cm		15.—	16.—	17.—
					8897 Rosa Weltfrieden. Krasni velikocvetni rožnati kaktus. Ker je izredno lepe barve in bujnih cvetov je ta vrsta zelo dragocena in za vse namene. Višina 110 cm		15.—	16.—	17.—
					8898 Gelber Weltfrieden, velika, krasna, rumena dalija s temnejšo sredino, zelo bogato cvetoča, cveti stoje na dolgih, močnih steblih, višina 100 cm		18.—	19.—	20.—
					8899 Weisser Weltfrieden, krasna, bela, plemenita dalija z velikimi visoko stoječimi cveti. Višina 80 cm		15.—	16.—	17.—
					8900 Wolfgang v. Goethe, orjaškocvetna dalija marelične barve, elegantna. Splošno znana vrsta za prodajo v množinah, ki se najdalje ohrani. Višina 110 cm		11.—	12.—	13.—
					8901 Zebra. Nova vrsta kaktusove oblike. Cveti so snežnobeke barve, prevlečeni po sredini z vijoličasto. Konice cvetnih listov so zaokrožene. Izredno učinkovita vrsta, višina 130 cm		18.—	19.—	20.—
					II. Hibridine ali okrasne dalije.				
					8902 Hohes Licht, lososovo-opekaste barve, krasna in izredno velika, dobra vrsta za rezanje, višina 140 cm		14.—	15.—	16.—
					8903 Siskiyou, rožnata, lila nadahnjena, ameri- kanska novost. Orjaški cveti 30 cm v pre- meru. Posebno je ta vrsta priporočljiva zaradi bujnega cvetenja in odpornosti. Vi- šina 130 cm		18.—	19.—	20.—
					8904 Amun Ra. Orjaški, bakreno-oranžni cveti z nežno jantarjevo glazuro, imajo približ- no 20 cm v premeru in so čarobne oblike. Višina 140 cm		15.—	16.—	17.—

Pri naročilu čebulic iznad 25 komadov od posamezne vrste računamo po ceni za 100 komadov, nad 5 komadov po ceni za 10 komadov in izpod 5 komadov po ceni za 1 komad.



8905 Hera

8907 Orient

- | | 100 kom. | 10 kom. | 1 kom. |
|--|----------|---------|--------|
| 8905 Hera. Posebno veliki plemeniti cveti so lepe, lilarožnate barve. Radi ponosno stoječega cvetja, ki je lepe barve, je ta vrsta dragocena za vse namene. Višina 130 cm | 11.— | 12.— | 13.— |
| 8906 Mabel Lawrence, temnordeča z izredno velikimi orjaškimi cveti. Vsled bujnih cvetov in lepe barve, jo vsakomur priporočamo. Višina 120 cm | 19.— | 20.— | 21.— |
| 8907 Orient, svetlo škrlatnooranžne barve z žametnim odsevom, robovi listov pa so zlati. Cveti so zelo veliki in stoje na močnih steblih. Za rezanje izvrstna, višina 150 cm | 23.— | 24.— | 25.— |
| 8908 Atna, veliki cveti so krvavordeče barve, lepe oblike in stoje na močnih steblih. Višina 120 cm | 15.— | 16.— | 17.— |
| 8909 Jersey Beauty. Cveti so krasni, živahni, lososovorožnati, plemenito oblikovani, prvovrstni za rezanje in za skupine. To vrsto zahtevajo v velikih množinah po vsem svetu. Višina 130 cm | 15.— | 16.— | 17.— |
| 8910 Grossglockner, zelo polnjeni cveti so v sredini krvavordeče barvani, konci cvetnih listov pa so zlatorumeni. Interesantna vrsta vsled lepih barv, ki ne sme manjkati na nobenem vrtu. Višina 120 cm | 36.— | 37.— | 38.— |
| 8911 Hollands Glory, lilarožnate barve, zelo lepa okrasna dalija. Višina 120 cm | 7.— | 8.— | 9.— |



8912 Erfurt

8918 Jane Cowl

- | | | | |
|---|------|------|------|
| 8912 Erfurt. Najlepša okrasna žametna dalija, purpurne modre barve. Cveti so brezhibno oblikovani, orjaške velikosti in stoje na dolgih, močnih steblih. Zelo učinkovita. Višina 120 cm | 18.— | 19.— | 20.— |
|---|------|------|------|

- | | 100 kom. | 10 kom. | 1 kom. |
|---|----------|---------|--------|
| 8913 Kathleen Norris. Novost, ki jo prištevamo k največjim, velikocvetnim vrstam. Cveti, ki stoje na močnih steblih, so izredno lepe oblike, nežnorožnate barve, ki prehaja v sredini na nekoliko svetlejše. Višina 120 cm | 18.— | 19.— | 20.— |
| 8914 Adler. Krasna, velika, zelo polnjena dalija, čisto bele barve. Cveti so okrogli, lepe oblike. Za rezanje in za vse namene zelo dragocena, višina 110 cm | 15.— | 16.— | 17.— |
| 8915 Goldenes Herz, zlatorumena, na spodnji strani cvetnih listov rdečkasta. Izredno lepa za skupine. Višina 120 cm | 14.— | 15.— | 16.— |
| 8918 Jane Cowl. Amerikanska vrsta. Presenetljivo veliki, zaviti cveti so zlatorumene barve z bakreno sredino, dočim so konci cvetnih listov močnejše barve. Izredno dobra vrsta za rezanje. Cveti imajo premer do 80 cm. Krasna dalija. Višina 130 cm | 15.— | 16.— | 17.— |
| 8923 Saturn, lososovorožne barve z nekoliko temnejšo sredino. Cveti so prevlečeni z zelo nežno vijoličasto barvo. Intenzivnega učinka. Višina 120 cm | 11.— | 12.— | 13.— |
| 8928 Mrs. Alfred Seal, nenavadno veliki cveti imajo čudežno lepo, mesnatorožnato barvo. Cveti stoje na dolgih močnih steblih, visoko nad listjem. Učinkovita novost, višina 130 cm | 15.— | 16.— | 17.— |



8923 Saturn

8929 Elinor van der Veer

- | | | | |
|--|------|------|------|
| 8929 Elinor van der Veer. Najlepša dalija zadnjih let. Izredno veliki cveti so lilarožnate barve in stoje na močnih steblih. Ta krasna dalija vzbuja pozornost na vsakem vrtu, zato jo zelo priporočamo. Višina 120 cm | 11.— | 12.— | 13.— |
| 8930 Catharina Klein. Zelo lepa cvetica z zaviti konci cvetnih listov. Krasna vrsta v dveh barvah, temno škrlatnovijoličasta, konice pa so do polovice bele. Močnih stebel. Dragocena vrsta. Višina 120 cm | 19.— | 20.— | 21.— |
| 8940 Bordeaux. Krasne temnordeče barve. Velikocvetna, pozornost vzbujajoča vrsta z zaviti konci cvetnih listov. Lepa za skupine in za rezanje. Višina 130 cm | 15.— | 16.— | 17.— |
| 8941 Sonnenuntergang, svetlikajoče rdeče barve, konci cvetnih listov pa so oranžnorumeni. Orjaški cveti stoje na dolgih, močnih steblih. Zelo lepa vrsta, višina 120 cm | 18.— | 19.— | 20.— |
| 8942 Schweiz. Dovršeno ravno stoječi cveti imajo divno vijoličasto rožnato barvo, ki prehaja v sredini na chamois. Izredno lepa elegantna dalija za vse namene. Višina 110 cm | 15.— | 16.— | 17.— |

Pri naročilu čebulic iznad 25 komadov od posamezne vrste računamo po ceni za 100 komadov, nad 5 komadov po ceni za 10 komadov in izpod 5 komadov po ceni za 1 komad.



8945 Jersey Beacon



8958 Frau Lotte Heilmann

	100 kom.	10 kom.	1 kom.
	Din		
8945 Jersey Beacon. Orjaški cveti so krasni, oranžno škrlatnordeči, na zunanji strani rumeni. Radi bujnih cvetov je ta vrsta zelo dragocena. Višina 110 cm	16.—	17.—	18.—
8946 Monmouth Beauty. Najlepša okrasna dalija z izvanredno velikim in lepim cvetom, na ravnem dolgem stebelu. Barve je temnorumene. Divna cvetica, katero vsakomur priporočamo. Višina 120 cm	20.—	21.—	22.—
8948 Berengaria, zlatorumena, oranžno nadahnjena lepa dalija, ki ima plemenito oblikovane cvete. Stoji na dolgih močnih steblih. Višina 120 cm	—	—	—
8950 Granada. Odlična zlatorumena okrasna dalija, izvrstna za rezanje. Radi krasnih velikih cvetov in učinkovite barve, ne sme ta cvetica manjkati na nobenem vrtu. Višina 130 cm	16.—	17.—	18.—
8953 Ave Maria. Snežnobela dalija. Stoji na dolgih močnih steblih. Dragocena vrsta za rezanje in za skupine. Višina 120 cm	18.—	19.—	20.—
8955 Japannische Sonne. Posebno veliki plemeniti cveti so rumene barve, rdeče šatirani. Radi ponosno stoječega cvetja, ki se dviga visoko nad listjem, je ta vrsta zelo dragocena. Višina 140 cm	19.—	20.—	21.—
8956 Jupiter, svetlikajoče oranžne barve s temnejšim odsevom. Zelo velika in izredno polnjena lepa dalija na močnih steblih. Višina 120 cm	11.—	12.—	13.—
8958 Frau Lotte Heilmann. Ljubka cvetica, lepe lososovorožnate barve. Izvrstna za rezanje in skupine. Višina 120 cm	11.—	12.—	13.—



8960 Borkum



9000 Mrs. I. de Ver Warner

	100 kom.	10 kom.	1 kom.
	Din		
8960 Borkum. Ta novost se odlikuje po izrednih barvah. Velike, pokoncu stoječe cvetice, so na sredi zlate barve, konci cvetnih listov lilarnožnati, spodnja stran pa lila. Divna dalija. Višina 120 cm	18.—	19.—	20.—
8970 My Lady, golobjesiva, mešana z jantarjevo barvo. Zelo lepa in učinkovita cvetica. Višina 120 cm	12.—	13.—	14.—
8973 Watzmann. Barva te lepe novosti je nežno lilarnožnata, ki prehaja v sredini cveta na belo. Priporočljiva radi bujnega cvetja. Višina 130 cm	18.—	19.—	20.—
8976 Wundererscheinung, velika vijolična dalija z belimi konci cvetnih listov. Interesantna vrsta, redkih kombinacij barv. Višina 130 cm	18.—	19.—	20.—
8978 Faith Garibaldi, temnorožnata dalija z orjaškimi cveti na močnih steblih. Zelo bogatocvetoča. Višina 120 cm	18.—	19.—	20.—
8982 Porthos, veliki cveti so temnovijolične barve, zunanja stran listov pa je svetlejša. Zelo učinkovita za skupine in dobra za rezanje. Višina 120 cm	11.—	12.—	13.—
8988 China, novost! Velika, izredno polnjena dalija je kromrumene barve. Cveti stoje na močnih steblih visoko nad listjem. Višina 110 cm	15.—	16.—	17.—
8990 La Roda, ameriška novost! Presenetljivo veliki cveti, ki vzbujajo vsled svoje lepe, srebrnorožnate barve, ki prehaja na koncih cvetnih listov v svetlejšo, veliko pozornost. Dragocena nova vrsta, višina 120 cm	35.—	36.—	37.—
8992 Pride of San Francisco, interesantna dalija, svetlooranžne barve z nežnorožnatim grlom, na zlati podlagi. Cveti so veliki in lepe oblike. Višina 120 cm	11.—	12.—	13.—
8994 Goldfasan, oranžnorumena, konci cvetnih listov pa so rdeče barve. Cveti stoje na dolgih steblih. Zelo učinkovita in bogatocvetoča dalija. Višina 120 cm	19.—	20.—	21.—
8996 Ehrliche Arbeit, indijsko rdeče barve, ki prehaja v sredini na rumenkasto. Cveti so orjaške velikosti in zelo lepe oblike. Krasna dalija, višina 110 cm	13.—	14.—	15.—
9000 Mrs. I. de Ver Warner, barve je lilarnožnate, cveti so veliki in stoje pokoncu visoko nad listjem. Višina 120 cm	9.—	10.—	11.—
9001 Mac Donald. Interesantna, rano cvetoča vrsta za rezanje. Svetli, ogajenordeči cveti so orjaške velikosti. Ta vrsta spada med najboljše, oranžnordeče, dekorativne dalije. Višina 120 cm	15.—	16.—	17.—
9003 Dorothea Wolf, cveti so vinskordeče barve, pozneje rožnati s plavkasto sredino. Zelo priporočljiva vrsta za rezanje. Cveti stoje na dolgih, močnih steblih. Izvrstna vrsta, višina 140 cm	15.—	16.—	17.—
9005 Menny Carlee, orjaški, snežnobeli cveti so gostopolnjeni in stoje na zelo močnih steblih. Višina 110 cm	15.—	16.—	17.—
9006 Emma Groot, sivomodra, s temnovijoličastim odsevom, velika zaradi bujnega cvetja zelo pripravna za skupine. Višina 120 cm	11.—	12.—	13.—
9010 Pride of California je dobra vrsta za rezanje, lepe, lesketajoče, vinskordeče barve. Posamezni cveti so brezhibno oblikovani in stoje na močnih, dolgih steblih, popolnoma pokoncu. Višina 110 cm	11.—	12.—	13.—

Pri naročilu čebulic iznad 25 komadov od posamezne vrste računamo po ceni za 100 komadov, nad 5 komadov po ceni za 10 komadov in izpod 5 komadov po ceni za 1 komad.



9013 Robert Treat

9014 Island

9013 Robert Treat, cveti imajo do 25 cm v premeru, češnjevordeča, na koncih karminasta. Višina 120 cm 9.— 10.— 11.—

9014 Island, zelo veliki cveti so rdečkastorjave barve s temnejšo sredino, ki se ponosno dvigajo visoko nad listjem. Dragocena vrsta, ki se odlikuje po izredno bogatem cvetju in vzdrži zelo dolgo. Na svetovni razstavi si je pridobila ta novost prvo mesto. Višina 120 cm 18.— 19.— 20.—

9015 Margaret Woodrow Wilson, bela z nežno-vijoličastim odsevom in rožnatolila barve na zunanji strani. Izredno velika cvetica, ki ima premera do 25 cm. Višina 110 cm 9.— 10.— 11.—

9019 Rapallo. Ploščati cveti so posebne mahagonijevordeče barve z zlatorumenimi konicami. Višina 110 cm 9.— 10.— 11.—

III. Dalije, lokvanjske oblike.

9021 Puppenfee je pozornost vzbujajoča lososovorožnata na oranžni podlagi, dočim so konci cvetnih listov lila nadahnjeni. Višina 80 cm 14.— 15.— 16.—

9022 Lachtaubchen, krasna, lilarožnate barve na beli podlagi. Višina 90 cm 12.— 13.— 14.—

IV. Okrogle dalije.

9020 Aida. Veliki, dobro polnjeni cveti stoje na zelo dolgih, močnih steblih in so zelo vzdržni. Barve črnočrno, v sredi baržunaste, ki proti robu preide v amarantno-rdečo. Višina 110 cm 7.— 8.— 9.—

9028 Stolze von Berlin, krasna, rožnata, posebno bogatocvetična, izvrstna, velikocvetna vrsta za rezanje. Višina 110 cm 11.— 12.— 13.—



Pompon dalije

100 kom.	10 kom.	1 kom.
Din		

V. Pompon dalije.

9034 Chamoireschen, krasna chamois, ki prehaja v lososovorožnato, veliki cveti, elegantne oblike, dragocena za rezanje. Višina 80 cm 11.— 12.— 13.—

9035 Gretchen Heine, bela, obrobljena s karminorožnato barvo. Višina 90 cm 11.— 12.— 13.—

9037 Herbstzeitlose, bela, obrobljena z nežnolila. Višina 125 cm 11.— 12.— 13.—

9038 Hulot, krasna, temnordeča. Višina 100 cm 11.— 12.— 13.—

9039 Deegens hleine weisse, snežnobela, višina 70 cm 11.— 12.— 13.—

9040 Diana, ljubka, rumena, višina 90 cm 11.— 12.— 13.—

9041 Kleine Nanni, nežnorožnata, višina 90 cm 11.— 12.— 13.—

9044 Tage, opekastordeča, višina 80 cm 11.— 12.— 13.—

9046 Titan, izvrstna, škrlatnordeča vrsta za rezanje. Višina 90 cm 11.— 12.— 13.—

9047 Electros, oranžnorjave barve, prijetno učinkujoča, zelo bogatocvetična. Višina 80 cm 11.— 12.— 13.—

9048 Mešane vrste različnih vrst in barv, med njimi tudi najdragocenejše in najlepše 4.— 5.— 6.—

Čudovita cvetica (Arum cornutum).

Dobava decembra do maja.

Interesantna čebulnica, cvete brez vode in zemlje!

So nekatere cvetice čebulnice in gomoljnice, ki v svoji domovini cveto ob največji suši, najbrže iz potrebe, da se v istem času po žuželkah oplode, ali pa, ker bi ne moglo za časa dozoreti njih seme. Izmed teh je najlepša čudovita cvetica. Če postavimo čebulico v topli sobi pozimi na mizo ali krožnik brez zemlje in vode, odžene do 80 cm visok, temnorjav cvet. Nabira si namreč vlago iz zraka, hrano pa iz čebulice. Cvete pa tudi, ako jo pozimi posadimo v lonček s težko zemljo, ali pa spomladi na prosto.



9049 Veliki gomolji 12.— 13.— 14.—

9050 Srednjeveliki gomolji 10.— 11.— 12.—

9051 Mali gomolji 6.— 7.— 8.—

Pri naročilu čebulic iznad 25 komadov od posamezne vrste računamo po ceni za 100 komadov, nad 5 komadov po ceni za 10 komadov in izpod 5 komadov po ceni za 1 komad.

Amaryllis.

Dobava decembra do aprila.

Cveti te cvetice stoje na 20 do 30 cm dolgih pecljih, ki so obdani s temnozelenim, pasastim listjem. Cvetje spomladi do začetka poletja. Kakor vse čebulnice, ljubi tudi težko zemljo, ki jo pripravimo iz enega dela listne zemlje, enega dela iz tople grede, enega dela ilovnate ali travniške z dodatkom nekoliko peska. Presadimo jo po odvetenju, odstraniti pa smemo le stare odmrle korenine. V jeseni, ko konča rast listja, začne rastlina počivati. Tedaj nehamo z rednim zalivanjem in jo zalivamo le toliko, da je zemlja vlažna, ker korenine rasto dalje. Odslej ji določimo poljuben prostor, kjer ne zmrzuje. V februarju ali marcu jo prenesemo na toplo, ne smemo jo pa še redno zalivati. Šele, ko se prebudi in začne odganjati cvetni popok, jo redno zalivamo s toplo vodo. Vzporedno s cvetom, rastejo tudi dolgi listi.



9052 Mešani 12— 13— 14—

Calla ali bela vodna lilija.

Dobava oktobra do marca.

- 9057 Stuttgartski biser, goste in nizke rasti, zraste približno 40 cm visoko. Lepo oblikovani cveti so snežnobeke barve. Cveti tudi pozimi v sobi in je kot sobna rastlina zelo priljubljena. Gojimo jo v 12 cm premera širokih loncih, v težki zemlji ter ljubi dosti vode. V preveč topli sobi se listje pretegne 8— 9— 10—
- 9059 Aethiopica, prav tako hvaležna cvetlica, ki je pa še bolj skromna in odporna, kakor zgoraj imenovana 6— 7— 8—
- 9060 Elliotana, rumena 20— 21— 22—



Iris

Iris ali perunika.

Dobava septembra do marca.

Malo je trajnic, ki bi kazale tolikšno raznovrstnost in lepoto, kakor perunika. Cvetje, ki zraste v maju, je raznobarvno in naliči orhidejam. Ljubijo sončno lego in vlažno zemljo. Kjer pa je zemlja suha in peščena, jim pomagamo z izdatnim zalivanjem. Perunike so pripravne tudi za sljenje ter jih v ta namen posadimo v lonce.

- 9062 Kaempferi, mešani 2— 2.25 2.50
- 9064 Germanica, mešani 1.25 1.50 1.75

**Oxalis esculenta.**

(Srečna detelja.)

Dobava septembra do aprila.

- 9065 Posebno jo priporočamo za gojenje v loncih. V kratkem času zraste iz gomoljčkov zelo ljubka, štiriperesna deteljica, ki je zelo mikavna in primerna za darilo. Tudi za obrobke na vrtu je uporabljiva zaradi listja in rožnatih cvetov, ki so zelo učinkoviti 15— 20— 25—

Lilium ali lilija.

Dobava decembra do aprila.

Lilije so cvetice krasnih barv, od najčistejših bele do najtemnejše karminastordeče, so pa tudi pisane. Radi krasnih barv in cvetnih oblik so za vrtni in sobni predmet, s katerim se lahko ponašamo. Cveti stoje na visokem, močnem stebelu. Pri sajenju v lonce ali na prosto pazimo, da čebulice položimo zadosti globoko v zemljo, t. j. kakih 10 cm globoko in nasujemo nanje le toliko zemlje, da čebulice pokrijemo. Ko zraste lilija nad rob lončka, ali na prostem nekaj nad površje, zasujemo praznino ob njej z zemljo. Za prehrano lilij so namreč najvažnejše tiste korenine, ki zrastejo na stebelu v zemlji nad čebulico. Lilije najbolje uspevajo v rahli, humozni ali pa v ilovnati zemlji, pomešani s sprstnelim gnojem in peskom. Vsako četrto leto, poleti, ko se stebela posuše, čebulice presadimo. One lilije, ki jih gojimo v loncih, moramo tudi spraviti čez zimo v vlažen pesek, ker lilije ne prezimijo na suhem.



9074 Lilium regale

		100 kom.	10 kom.	1 kom.
	Din			
9067	<i>Lilium auratum</i> ali zlata lilija, kraljica lilij z zelo velikim, lepo črtanim cvetjem	10.—	11.—	12.—
9068	<i>Lilium longiflorum formosum</i> , velikonočna lilija s snežnobelimi, širokorazpetimi cveti. Ta vrsta je zelo pripravna za siljenje v sobah in za skupine	10.—	11.—	12.—
9069	<i>Lilium longiflorum Takesima giganteum</i> , krasna, snežnobela, orjaška lilija, močno duhteča, primerna za gojenje v loncih in na prostem. Izbrane čebulice, izredne velikosti	10.—	11.—	12.—
9072	<i>Lilium lancifolium Melpomene</i> , krasna vrsta s temnimi, škrlatnordečimi cveti, z belim robom, prijetnega vonja	10.—	11.—	12.—
9074	<i>Lilium regale</i> , kraljevska lilija, novost! Krasna, prijetno duhteča. Cveti, ki imajo 15 do 18 cm v premeru, se nahajajo na 75 cm visokem stebelu. Barve je popolnoma bele, ki prehaja na dnu cveta v nežno, kanarčnorumeno barvo. Na zunanji strani cveta jo krasni lilasta proga	9.—	10.—	11.—
9075	<i>Lilium Candidum</i> , lilija Sv. Jožefa, bela, splošno znana in priljubljena, krasna. Čebule orjaške velikosti	4.—	5.—	6.—

Paëonia ali potonka.

Dobava februarja do aprila.

Nesporno spadajo k najlepšim in najhvaležnejšim trajnicam. Njihova uporaba v dekorativne svrhe je raznovrstna. Pestre barve cvetov v zvezi z zelenim listjem tvorijo krasno sliko, zato ne bi smela ta krasna cvetica manjkati na nobenem vrtu. Razen starih, o Binkošti cvetočih potonk (*Paëonia officinalis*), imamo sedaj še vrste *Paëonia herbacea sinensis*, ki cveto poleti. Gojenje potonk je enostavno. Jeseni posadimo gomolje približno 10 cm globoko v zemljo. Pred nastopom mraza jih pokrijemo z vejicami ali s slamo. Spomladi, ko se ni več bati mraza, odstranimo odejo, nakar rastlina kmalu zrasti. Ko odevete, porežemo ovnele cvete, grmiček pa naj krasni še nadalje vrt z lepim listjem. Pred nastopom mraza porežemo listje ob zemlji ter pokrijemo rastlino s slamo ali vejicami. Potrudili smo se, dobiti prvovrsten sortiment potonk, da nudimo odjemalcem s temi krasnimi cveticami največ užitka.



Paëonia officinalis.

9076	<i>Rosea</i> , krasna, z rožnatimi, polnimi cveti	10.—	11.—	12.—
9077	<i>Rubra</i> , temnordeča, polnocvetna	10.—	11.—	12.—

Paëonia sinensis herbacea.

9099	<i>Asa Gray</i> , mesnatorožnate barve	10.—	11.—	12.—
9100	<i>Charlemagne</i> , krema, nežne barve	10.—	11.—	12.—
9101	<i>Eugène Verdier</i> , lososove barve, pisana	10.—	11.—	12.—

		100 kom.	10 kom.	1 kom.
	Din			
9102	<i>Festiva maxima</i> , čistobela, izredna	10.—	11.—	12.—
9103	<i>Jules Elie</i> , rožnata, posebno velika	10.—	11.—	12.—
9105	<i>Madame Calot</i> , bela, s karminasto liso	10.—	11.—	12.—
9106	<i>Monsieur Charles Lévêque</i> , lilarožnata	10.—	11.—	12.—
9109	<i>Sarah Bernhardt</i> , lesketajoča, rožnata, z velikimi cveti	10.—	11.—	12.—
9110	<i>Thorbecke</i> , škrlatnordeča	10.—	11.—	12.—
9112	Krasna mešanica vseh vrst in barv	9.—	10.—	11.—

Anemona ali veternica.

Dobava decembra do aprila.

Veternice spadajo k najhvaležnejšim, trajnim vrtnim cveticam. Nahajajo se na vseh modernih vrtilih, vzdolž ograje, posamič na trati ali ob grmičevju, kjer čudežno učinkujejo. Uspevajo v vsaki zemlji. Vsako četrto leto jo presadimo na drug prostor. Ker se zelo razmnožijo, jih lahko razdelimo na več delov. Sadimo jih lahko spomladi ali jeseni.



9118 *Anemona de Caen*



9120 *Anemona polnjena*

9116	<i>Holandija</i> , lesketajoče, temnoškrlatne barve. Krasna novost! Izborna vrsta za rezanje in dekoracije	1·25	1·50	1·75
9118	<i>Francoska de Caen</i> , krasna mešanica enojnih vrst v pestrih barvah	1.—	1·10	1·25
9120	Krasna mešanica najlepših, polnocvetnih vrst	1.—	1·25	1·50



Dielytra spectabilis.


(Srčki.)



Dobava februarja do aprila.



9125	Stara ali vendar zelo hvaležna trajnica. Lepi rožnati srčnati cveti vise v dolgih grozdih ob zelenih vejicah in listih. Zadovoljna je v vsaki legi in zemlji. Če raste več let na istem mestu, izrabi zemljo, zato jo vsako četrto leto presadimo na drug prostor	10.—	11.—	12.—
------	---	------	------	------

VRTNARSKO ORODJE

	100 kom.	10 kom.	1 kom.
	Din		
10041  Nož za okulacijo, kopulacijo in za cepljenje trt »Kunde«. Ročaj je iz trdega gumija in z močnimi, medenimi vložki. Dolžina ročaja 10½ cm Ista oblika in najboljša kakovost, »Duisberg« Ista oblika in najboljša kakovost, »Tomažič«	43.—	45.—	47.—
10044  Nož za cepljenje sadnega drevja in vrtnice »Kunde«. Ročaj je iz trdega gumija in z močnimi, medenimi vložki. Dolžina ročaja 10½ cm Ista oblika in najboljša kakovost, »Duisberg«	42.—	44.—	46.—
10046  Cepilni nož »Kunde«, ki ima eno klinjo za okulacijo in drugo za kopulacijo. Ročaj je iz trdega gumija z močnimi, medenimi vložki. Dolžina ročaja 10½ cm	70.—	72.—	74.—
10048  Troklinjasti cepilni nož »Kunde«, ki ima ročaj z močnimi, medenimi vložki. Dolžina ročaja 10½ cm	94.—	96.—	98.—
10050  Cepilni nož s koščenim privzdigovalcem lubja »Kunde« in z ročajem iz trdega gumija ter z medenimi vložki. Dolžina ročaja 10 cm	44.—	46.—	48.—
10052  Cepilni nož »Kunde«, ročaj je iz trdega gumija z močnimi, medenimi vložki. Dolžina ročaja 10½ cm	48.—	50.—	52.—
10054  Nož obrezač »Kunde« za obrezovanje sadnega drevja. Ročaj je iz poliranega orehovega lesa z močnimi, medenimi vložki. Dolžina ročaja 10½ cm Ista oblika in najboljša kakovost, »Tomažič«	60.—	62.—	64.—
10056  Nož za izpodrezovanje špargljev »Kunde«. Najboljša oblika	50.—	52.—	54.—
10062  Drevesne škarje z zaklopko »Kunde«, dolžina 20 cm Ista oblika »Duisberg«, dolžina 23 cm	52.—	54.—	56.—
10064  Drevesne škarje z zaklopko »Kunde« kakor št. 10062, samo da so močnejše. Dolžina 20 cm	132.—	134.—	136.—

	100 kom.	10 kom.	1 kom.
	Din		
10066  Drevesne škarje za levo roko »Kunde« z medeno varovalko in zaklopko, dolž. 20 cm	132.—	134.—	136.—
10068  Drevesne škarje »Kunde« z medeno varovalko in zaklopko. Dolžina 20 cm	160.—	162.—	164.—
10070  Male damske škarje za vrtnice »Kunde«, ponikljane, s slonokoščnim obložkom iz celuloide. Dolžina 17 cm Ista oblika, najboljša kakovost »Duisberg«	70.—	72.—	74.—
10072  Škarje za poklanjanje vrtnice »Kunde«, močen izdelek, ročaja sta črno lakirana, dolžina 18 cm. Te škarje odrežejo in obenem obdrže cvetico	53.—	55.—	57.—
10074  Cvetične škarje »Kunde«, ponikljane, dolžina 13½ cm	38.—	40.—	42.—
10075  Škarje za poklanjanje grozdja, dolgopec-ljatega sadja in cvetie »Kunde«. Močna izdelava, oba rezila sta izdelana iz najboljšega jekla. Dolžina 18 cm	58.—	60.—	62.—
10076  Drevesne škarje »Kunde«, najboljše kakovosti z masivnimi, močnimi rezili in lesenimi ročaji. Cela dolžina 55 cm	—	—	250.—
10078  Škarje za obrezovanje žive meje »Kunde« s potegujočim rezilom, močan izdelek z matično varovalko. Dolžina 46 cm Ista oblika, najboljša kakovost »Duisberg«	130.—	132.—	134.—
10128  Travnne škarje s črnimi ročaji »Helios«, dolžina 32 cm	24.—	25.—	26.—

	100 kom.	10 kom.	1 kom.
	Din		
			
10136 Škarje za gosenice »Kunde«, s potegujočim rezilom. Dolžina 21 cm	164—	166—	168—
			
10137 Škarje za gosenice »Helios«, dolžina 20 cm	40—	42—	44—
			
10138 Škarje za gosenice »Kunde«, dolžina 22 cm	48—	50—	52—
			
10139 Škarje za gosenice »Helios«, dolžina 20 cm	35—	37—	39—
			
10144 Drevesna nožasta žaga »Helios«, rezilo iz prvovrstnega litega jekla, nekoliko upognjena oblika, s patentno tuljavo. Dolžina rezila 84 cm	17—	18—	19—
			
10148 Drevesna žaga »Helios«, rezilo iz prvovrstnega litega jekla, upognjena oblika, zobje na pritego in samokresovim ročajem	16—	17—	18—
			
10152 Drevesna žaga »Helios«, z močno klinjo iz litega jekla. Dolžina klinje 30 cm	22—	23—	24—
			
10154 Drevesna žaga »Helios«, s črno lakiranim zaprtim ročajem s polirano leseno zaklopko, zelo priročna in nepokončljiva z močno klinjo iz litega jekla, ki je na koncu koničasta, posebno dobra izdelava. Dolžina klinje 50 cm	58—	60—	62—
			
10156 Drevesna žaga »Helios«, prvovrstnega izdelka, lepo broncirana, le s prvovrstnim kaljenim jeklenim rezilom, najboljše kakovosti. Močna in ročna na lok, z enim vijakom in poliranim držajem	40—	42—	44—
			
10157 Drevesna žaga »Helios«, najboljša, svetlo zacinkana s polirano zaklopko	62—	64—	66—
			
10158 Drevesna žaga »Helios«, s svetlo klinjo, z dvema vijakoma in vijakom za pritrjevanje. Ročaj je poliran, prvovrstna kakovost. Teža komada 0.640 kg	32—	34—	36—

	100 kom.	10 kom.	1 kom.
	Din		
			
10188 Drevesna strgulja »Helios«, iz najboljšega jekla, z malim ročajem, ki ga po potrebi nasadimo na palico. Dolžina 30 cm	22—	23—	24—
			
10190 Drevesna strgulja »Helios«, iz prvovrstnega jekla, s 13 cm dolgim ročajem, kaljena in ostro brušena. Klinja ima tri različna rezila, z lakirano tuljavo. Dolžina 30 cm	10—	11—	12—
			
10192 Drevesna strgulja »Helios«, z zobci, v dolžini 13 cm, iz prvovrstnega jekla, kaljena in ostro brušena, z železnim držajem in 23 cm dolgim, belim ročajem. Cela dolžina 67 cm	23—	24—	25—
			
10194 Drevesna strgulja »Helios«, s 13 cm dolgim poliranim ročajem, cela dolžina približno 88 cm	12—	13—	14—
			
10195 Jeklena vrtna lopata »Kunde«, boljše vrste, znamke »Ideal«, polirana, cela iz enega kosa najboljšega jekla, brez nožnih robov. Ročaj je brezov, na zgornjem koncu z glavico, velikost 19'5 x 30 cm	30—	31—	32—
			
10196 »Dresdensia«, »Kunde«, vrtna lopata iz Bessemer-jekla, znamke »Ideal«, polirana, cela lopata iz enega kosa konično varjena, brez nožnih robov, s »T«-ročajem	13—	14—	15—
			
10197 Koničasta jeklena vrtna lopata »Kunde«, iz najboljšega jekla, z brezovim ročajem, v obliki »U«, velikost 18'5 x 28'5 cm	33—	35—	37—
			
10198 Vilasta lopata »Kunde«, iz močnega jekla in z ravnim ročajem, uporabna za vsako zemljo. S to lopato novejšega izuma je kopanje lahko, hitro in temeljito. Velikost 18'5 x 28'5 cm	76—	78—	80—
			
10200 Otroška lopata »Helios«, s tuljavo, dolžina 13 cm, širina 10 cm, lepo izdelana, zgornja polovica modro lakirana, spodnja pa svetlo brušena. Ročaj je poliran in 65 cm dolg	116—	118—	120—
			
10202 Otroška lopata »Helios«, dolžina 14 cm, širina 10 cm, zgornja polovica modro lakirana, spodnja pa svetlo brušena. Ročaj je poliran in 65 cm dolg	76—	78—	80—

		100 kom.	10 kom.	1 kom.			100 kom.	10 kom.	1 kom.
		Din					Din		
10204	Otroške greblje »Helios«, dolžina 10 cm, širina 8 cm, zgornja polovica modro lakirana, spodnja pa svetlo brušena. Ročaj je poliran in 73 cm dolg	12.—	13.—	14.—	10314	Okopalnik »Helios«, s tremi roglji, zelo močnega izdelka, za rahljanje težke zemlje, na vrtu in na polju. Široki ostri lemeži in pripravnna oblika pospešujejo hitro in lahko delo. Okopalnik je modro lakiran, z brončiranimi lemeži in z odprto peresno tuljavo	38.—	40.—	42.—
10206	Otroške greblje »Helios«, s šestimi roglji, zgornja polovica modro lakirana, spodnja pa svetlo brušena. Ročaj je poliran in 73 cm dolg	12.—	13.—	14.—	10318	Motika za pletev in okopavanje krompirja »Helios«, naravne železne barve, dolžina 12 cm, širina 8½ cm, ročaj je 12 cm dolg	7.—	8.—	9.—
10250	Cvetična žlica »Helios« za presajanje iz močne jeklene pločevine in s poliranim ročajem. Pero je 16 cm dolgo, do polovice modro lakirano, končna polovica pa svetlo brušena	9.—	10.—	11.—	10326	Pralca »Helios«, iz prvovrstne jeklene pločevine in ostrim rezilom, dolžina 20 cm, širina 8½ cm, naravno črna z belim ročajem	8.—	9.—	10.—
10252	Cvetična žlica »Helios«, cela jeklena. Pero je 16 cm dolgo, na obeh straneh svetlo brušeno, z ostrimi robi. Pol modro lakirana	10.—	11.—	12.—	10334	Vlačljiva motika »Wolf« ali »Helios«, dvojna, za vrtno in poljske pridelke. Zobje služijo za zbiranje izkopanega plevela ali pa tudi za drobljenje kep. Širina 7 cm s 3 zobmi . . . Širina 9 cm s 3 zobmi . . . Širina 11 cm s 5 zobmi . . .	23.— 26.— 32.—	24.— 27.— 33.—	25.— 28.— 34.—
10260	Cvetične vilice »Helios«, z nekoliko zakrivljenimi roglji. Dolžina 25 cm	10.—	11.—	12.—	10340	Vlačljiva motika »Helios«, za pridelke na vrtu in polju. Stranski gladilniki varujejo mlade rastline pred poškodbami: Širina 10 cm Širina 14 cm	20.— 24.—	21.— 25.—	22.— 26.—
10264	Cvetične vilice »Helios«, cele jeklene, s 4 roglji, kovane iz enega kosa, do polovice so rdeče lakirane, roglji so svetlo brušeni	10.—	11.—	12.—	10342	Motika »Helios«, neprekosljivo orodje za pletev in za rahljanje zemlje, iz prvovrstnega jekla, kaljena, z ostrima reziloma, lično izdelana in praktična ročna oblika. Pol modro lakirana, pol svetlo brušena. Širina 140 mm .	22.—	23.—	24.—
10276	Rahljač »Helios«, v cvetličarstvu in zelenjarstvu neobhodno potrebno orodje	8.—	9.—	10.—	10350	Vrtna motika »Helios«, iz jeklene pločevine. Spodnja polovica je svetlo brušena z ostrim rezilom, zgornja je pa črno lakirana. Dolžina 26 cm, širina 5 cm	10.—	11.—	12.—
10278	Rahljač »Helios«, jeklen, iz enega kosa, s petimi zobmi, zeleno lakirani, zobje svetlo brušeni .	10.—	11.—	12.—	10352	Vrtna motika »Helios«, dolžina 26 cm, širina 7 cm	10.—	11.—	12.—
10280	Vrtna rahljača »Wolf«, za majhno ročno orodje na lepotičnih vrto- vih, za rahljanje zemlje na cvet- ičnih gredah. Širokost 12 cm .	30.—	32.—	34.—	10360	Vrtna motika »Helios« s tremi klinjami, iz prvovrstne jeklene pločevine, pol modro lakirana, pol svetlo brušena. Dolžina 19 cm, širina 15 cm	16.—	17.—	18.—
10288	Rahljača »Helios«, s petimi roglji, zelo praktično in pripravno orodje za rahljanje zemlje na vrtu. Izdelana je iz enega kosa prvovrstnega jekla, lepo in trdno in z zelo odpornimi konci rogljev	18.—	19.—	20.—	10364	Vrtna motika »Helios«, iz jeklene pločevine, zgornja polovica modro lakirana, spodnja pa svetlo brušena z ostrim rezilom. Dolžina 14 cm, širina 11½ cm .	15.—	16.—	17.—
10296	Mala rahljača »Wolf«, za majhne vrtove in ozke vrste . . .	21.—	22.—	23.—	10368	Vrtna motika »Helios«, iz jeklene pločevine, pol svetlo brušena, pol črno lakirana, z ostrim rezilom. Dolžina je 13 cm, širina 14 cm	16.—	17.—	18.—
10306	Rahljač »Helios«, kovan iz enega kosa. Odlično orodje za rahljanje zemlje med ozkostoječimi rastlinami in pod grmičevjem. Prvovrstni tudi za rahljanje po okopavanju. Ostra konica se lahko in brez truda vleče v zemlji. Do polovice je modro lakiran in z brončirano konico	15.—	16.—	17.—	10370	Rončalica »Helios« (vejek) iz prvovrstnega jekla, kaljena in svetlo brušena, tuljava je lakirana. Cela dolžina 23 cm . . .	26.—	27.—	28.—

10372



Okopalnik za peso »Helios«, iz najboljšega jekla. Rezilo je na obeh straneh svetlo brušeno in trdo kaljeno. Ti okopalniki se pri rabi sami ostrijo. Zelo tanka in močna klinja omogoča prav lahko delo. Upognjene ali zlomljenje orodja je izključeno. Uho je črno lakirano in koničasto.

Širina 13 cm 15—
Širina 18 cm 17—
Širina 23 cm 20—

10378



Okopalnik »Wolf«, s katerim okopavamo in plevemo večje rastline, peljaje ga za seboj, katere bi s stranskimi ogli navadnih motik lahko poškodovali. Posebno pripravno orodje za okopavanje korenja:

Širina 10 cm 29—
Širina 15 cm 34—

10384



Ročni osipalnik »Helios«, za osipanje in brazdanje sočivja, krompirja itd. V težki in lahki zemlji se je umno narejen ročni osipalnik sijajno obnesel. Brazde vlečemo po volji globokeje ali plitveje. Neutrudljivo in hitro delo:

Širina 20 cm 40—
Širina 25 cm 56—

10386



Novi osipalnik »Wolf«, Osipalnik velikosti 15 cm za napravljanje jarkov za namakanje, in za osipanje žita in sočivja. — Krompir sadimo in osipamo z osipalnikom velikosti 20 in 25 cm in se ravnamo pač po oddaljenosti vrst in po tem kako globoko rastlino vsadimo. Svetla greblja je zeleno lakirana, a konica je izdolbljena.

Širina 15 cm 42—
Širina 20 cm 62—
Širina 25 cm 84—

10390



Vrtna greblja »Helios«, z menjajočimi noži iz najboljšega jekla za čiščenje poti z vlačenjem. Rabimo jo tudi za plitvo okopavanje pri okopavinah:

Širina 15 cm 20—
Širina 17½ cm 22—
Širina 20 cm 24—

10396



Obsekač trat »Helios«, iz jeklene pločevine, s svetlim, ostrim rezilom, raven, s prešano tuljavo:

Širina 6 cm, dolžina 15½ cm 11—
Širina 8 cm, dolžina 20½ cm 13—
Širina 11 cm, dolžina 28 cm 16—

10404



Pralca »Wolf«, reže robove trat in gredic navpično in vodoravno z eno potezo. S tem orodjem naredimo trikrat več, kakor s starimi spodrežaki:

34— 36— 38—

10408



Dvovrstna vlačljiva motika »Wolf«, Sprednji prehod služi v varstvo mladih rastlin. Na vsaki strani okoplamo in oplevemo ob rastlinah 8 cm na široko z enim potegljajem. Prehod je širok 4 cm 30—

32— 34—

10412



Klin za saditev »Helios«, jeklen iz enega kosa. Cela dolžina 25 cm. Primerni in preizkušeni novi model s topo konico. Za sajenje nedosegljivi, ker naredi po želji čašasto odprtino. Pol oranžno lakirani, pol svetlo brušeni Dolžina 25 cm 13—

14— 15—

10416




Klin za saditev »Wolf«, rastlinic, cel iz jekla, priročen in trajne vrednosti. S tem smo pridobili pripravo, katera zadošča vsem zahtevam za presajanje rastlin. Do polovice je svetlo brušeni, zeleno lakirani, približno 30 cm dolgi 23—

10420



Klin za saditev »Helios«, s svetlo železno konico in belim, lesenim zakrivljenim ročajem. Dolžina 32 cm 16—

10448



Vrtna grablje »Helios«, izsekane in kovane iz enega kosa, lepo izpeljane, ročne in praktične oblike, nepokončljive, do polovice modro lakirane:

Komad z 10 zobovi 13—
Komad z 12 zobovi 16—
Komad z 14 zobovi 18—

10452



Črtalo »Wolf«, za male in velike vrtove z drobnostjo zemljo. Služi za razdelitev gred in za napravljanje brazd. Črtalo je orodje, katero bi moral imeti vsak vrtnar ali ljubitelj vrtnarstva. Lakirano je zeleno in jih imamo v naslednji velikosti:


60 cm široko, 6 lemežkov 79—
120 cm široko, 10 lemežkov 156—

10454



Grebljaste grablje »Wolf«, uporabljamo za čiščenje pleva na potih in gredah, ki ga s temi grabljami spravimo na kup. Nož iz najboljšega jekla prodre povsod ter seče tudi leseni plevel, ki ostane vedno oster. Nož je svetlo poliran. Širina 175 cm. 10 zob je zeleno poliranih 50—

10456



Valjčne grablje »Wolf«, za vrt pokrijejo seme in zemljo z valjem enakomerno pritisnejo. Na ta način je seme močnejše pokrito in hitreje vzklai. Ob zaključku dobe za setev se val na enostaven način odstrani. To ročno in praktično orodje ne bi smelo manjkati v nobenem vrtu. Cela širina 25 cm, grablje imajo 10 zob, val ima 7 cm v premeru, zeleno lakiran 58—

10460



Vrtna metla »Helios«, To novodobno orodje je potrebno za oskrbovanje vrtnih trat in za stalno vzdrževanje poti na vrtovih in parkih, ki so s peskom ali s premogovim pepelom posute.

Primerjaje to orodje z železnimi grablji, s katerimi zaradi trdih zobov pokvarimo mnogo nežne trave, je vrtna metla važen napredek za oskrbovanje vrtnih trat.

Komad brez ročaja 40—
Komad z ročajem 52—

100 kom. 10 kom. 1 kom.

Din

23— 24— 25—

16— 17— 18—

13— 14— 15—

16— 17— 18—

18— 19— 20—

79— 81— 83—

156— 158— 160—

50— 52— 54—

58— 60— 62—

40— 42— 44—

52— 54— 56—



10484 **Draždanska ročna škropilnica »Kunde«**, iz medenine z univerzalnim razpršilnikom za poljubno razprševanje vode v meglo ali v kapljice. Dolžina cevi 50 cm, premer cevi 30 mm



10488 **Ročna medena škropilnica »Kovina«**, z univerzalnim razpršilnikom. Za vrtnarje, čebelarje in ljubitelje cvetic predstavlja ta škropilnica idealno orodje. Imamo jo v naslednjih velikostih:

30 cm	72—	73—	74—
35 cm	80—	81—	82—
40 cm	88—	89—	90—

10492




Draždanski razpršilnik »Kunde«, iz medenine in poniklan. Rabimo ga za razprševanje vode, za zalivanje cvetličnih setev in za pranje cvetic. Uporaben je tudi za razprševanje zatiralnih sredstev proti sadnim in vrtnarskim škodljivcem, kakor tudi v čebelarstvu. Ta razpršilnik moremo vstaviti v vsako steklenico, da se le zamašek prilega. Velikost 23½ cm

10496




Draždanski razpršilnik »Kunde«. Delo s tem razpršilnikom opravljamo z eno roko in je brez vsakega napora. Ves razpršilnik je izdelan iz medeni in ni nikjer kaljen. Izdelan je iz enega kosa, dno je dvakrat valjano in je radi ega velike vrednosti. Ta razpršilnik je zelo priljubljen zlasti za cvetličarne, vrte in nasade. Priporočamo ga vrtnarjem cvetic, nadalje za prhanje cvetja na balkonih in sobah. Ravno tako se ga lahko uporablja tudi v čebelarstvu itd.

Z vsebino ¼ l vode	42—	44—	46—
Z vsebino ½ l vode	56—	58—	60—




10502 **Zalivača za rastlinjak z vsebino 3½ l vode**



10516 **Zalivača jajolika iz najboljše pocinkane pločevine in po obliki najpripravnější za zalivanje:**

Po 11 litrov vsebine	50—	52—	54—
Po 13 litrov vsebine	56—	58—	60—
Po 16 litrov vsebine	60—	62—	64—

10526



Draždanski žarometni razpršilnik »Kunde«, za škropljenje vrta in poti. Z obračanjem končnega obročka na razpršilniku nastane po potrebi močan curek, poljubna prha v deževnih kapljicah ali v megli in če je potrebno zastoj. Prednost tega razpršilnika obstoja tudi v tem, da se ne zamaši. Izdelan je iz medenine s ½" notranjim vijakom in s tuljavo po debelosti gumijevih cevi: 19 mm

100 kom. 10 kom. 1 kom.

Din

156— 158— 160—

18— 19— 20—

46— 48— 50—

50— 52— 54—

56— 58— 60—

60— 62— 64—

66— 68— 70—

10530



Razpršilnik za umetni dež »Kunde« ½" notranjim vijakom za cvetličnjake in tople grede. S tuljavo po debelosti gumijevih cevi: 19 mm

10534





Kombinirani razpršilnik, za vrtnarje, sadjarje, vinogradnike, soboslikarje, ličarje, za umivanje avtomobilov, vozov itd. Razpršilnik je kombiniran na dve prhi. Obstoji iz nastavka, ustnika in razpršilca, s spiralnimi zarezi. Novost, ki jo ima ta razpršilnik je regulacijski, spredaj koničasti klin, kombiniran s spiralnim razpršilcem. Ako je kratka stran vdolga pršilnega plina spredaj v ustniku, je prha kratka in široka. Ako pa vtaknemo daljšo stran klina v ustje ustnika, se pa curek mnogo podaljša. Izredno praktičen razpršilnik, katerega posebno priporočamo, ker je za vse namene

10536



Razpršilnik »Perolin«. Za delovanje tega razpršilnika privijemo najprej dozo na konico razpršilnika, potem snamemo žebliček s kapico z njega. Po odrabi položimo zopet žebliček na svoje mesto v malo luknjico poveznemo kapico in jo privijemo na cev. Žebliček nam služi nadalje tudi, da z njim čistimo cevko, na katero se včasih nakopiči nesnaga ali vosek. Rabimo ga v cvetličarstvu, vrtnarstvu, za desinfekcijo lokalov, za soboslikarje, ličarje itd. Najnovejši izum za splošno uporabo



10546

10544

Škropilnik za trato in vrt, kompletni »Kunde«, prši vodo pri ½ atmosfere vodnega pritiska do 8 m, pri 1 atmosferi 12 do 14 m v premeru. Pri pritisku 1½ do 2 atmosfere spremeni vodo v meglo. Pršenje vode se lahko regulira v curek s pomočjo gornjega vijaka na razpršilniku, da meče vodo na določeno mesto, kar se pa z nastavo prsta poljubno usmeri

10546

Škropilnik za trato in vrt, brez podstavka »Kunde«, za pritrditev z vijakom na stojne cevi ali vodno škropilno napravo z 2" notranjim plinskim navojem



10548

Belgijski brusni kamen v nepravilnih oblikah za brušenje cepilnih nožev

100 kom. 10 kom. 1 kom.

Din

20— 21— 22—





28— 29— 30—

76— 78— 80—

130— 132— 134—


42— 44— 46—

15— 16— 17—


		100 kom.	10 kom.	1 kom.			100 kom.	10 kom.	1 kom.	
		Din					Din			
	10550					10630				
		22	23	24						
Tratni obrezač »Helios«, z ročajem, za obrezovanje tratnih robov in travnih obrobkov ob gredicah					Lončki iz lepenke, za vzgojo zelenjadnih in cvetličnih sadik, trajajo v zemlji tri mesece. V teh preluknjanih lončkih se rast sadik ne zaustavi, ko jih presadimo na prosto, zaradi tega pa tudi dorastejo dva do tri tedne preje:					
	10552				Širina 73, višina 70 mm		—50	—60	—70	
		12	13	14	Širina 90, višina 80 mm		—55	—65	—75	
Plevelni izruvač za vrt in travnik »Helios«. Konice tega orodja zataknejo zraven plevelne korenine in zasukamo nekoliko na desno. Kavli korenino primejo, nakar jo potegnemo iz zemlje. Dolžina z ročajem 100 cm					Širina 110, višina 105 mm		—65	—75	—85	
	10554					10632				
		62	64	66						
Steklarski dijamant »Kundec«, z ročajem za rezanje in lomljenje stekla z 2 zobima					Ročaj iz izvrstnega nordijskega bora, rumeno pobarvan. Vsako orodje ima takozvano uho, v katerem se točno prilega ta ročaj in stoji tako trdno, da ga ni treba pritrdjevati z vijaki, žebli ali zagozdami. Tudi kasneje se ročaj ne razmaje in tudi se ne kruši:					
	10556				Dolžina 130 cm		12	13	14	
		46	48	50	Dolžina 150 cm		18	19	20	
Steklarski dijamant »Hönigsfeld« z 2 zob.					Dolžina 170 cm		19	20	21	
	10558						—06	—07	—08	
		40	42	44			—06	—07	—08	
Amerikansko rezilo za steklo »Kundec« s šestimi rezalnimi kolesci					Dolžina 10 cm		—11	—12	—13	
	10572				Dolžina 15 cm		—12	—13	—14	
		12	13	14	Dolžina 17 cm		—14	—15	—16	
Sadni obirač »Helios«, s platneno vrečico					Dolžina 20 cm		—14	—15	—16	
	10574						0.40	0.45	0.50	
		30	31	32	Svinčnik za napise »Wetterfest«. Edini svinčnik za napisne tablice na drevesih, grmičevju in cveticah, ki obdrži pisavo tudi v dežju trajno čitljivo		4	4.50	5	
Sadni obirač »Sadobir«, s platneno vrečko, zelo praktičen							—	20	22	
	10586						—	110	116	
		25	26	27			—	38	40	
Drevesna ščetka »Kundec«, z navadnimi močnimi ploščatimi jeklenimi ščetinami. Oblika zato zelo pripravna za snaženje vej							—	45	47	
	10588				Leseni toplomer »Kundec«, rumeno lakirani, dolžina 20 cm		—	20	22	
		15	16	17	Maksimalni in minimalni toplomer »Kundec«, z magnetom, s pločevinastim okvirjem in mlečnim steklom Skala. Dolžina 25 cm		—	110	116	
Drevesna jeklena ščetka »Kundec«					Toplomer z mlečnim steklom »Kundec«, dolžina 20 cm		—	38	40	
	10590				Toplomer za toplo gredo in rastlinjak »Kundec«, iz lesa z medeno konico za vtikanje v zemljo. Dolžina 39½ cm		—	45	47	
		25	26	27						
Drevesna jeklena ščetka »Kundec«, za okrožena										
	10620									
		34	36	38						
Kolov porivač za lažje zabijanje drevesnih in trsnih kolov v zemljo. To pripravo nastavimo na kole in stebre, ki jih nameravamo zabiti v zemljo. Vmes vtaknemo klin, po katerem tolčemo. S tem ravnanjem obvarujemo kole poškodbe										
	10626									
		2.50	2.75	3						
Podpora za jagode, iz močne jeklene žice, zelo pripravno orodje										

Škropilnice za sadno drevje in vinograde.

Samodelne nosljive škropilnice.



Samodelna škropilnica.



Prerez samodelne škropilnice.

Ko smo gumijasto cev z razpršilnikom na škropilnici pri odvodu G dobro pritrdili tako, da ne more propuščati zraka in tudi ne tekočine (brtvljni obroč mora dobro ležati na spojkah), zapremo odvodni ventil G. Pokrov A škropilnega kotla odvijemo ter nato z lijakom B napolnimo kotel škropilnice z že pripravljenim škropilom. V kotel škropilnice bomo zamogli naliti le ono količino škropila, ki je za dotično vrsto škropilnice predpisana, ker se dotok ustavi, kakor hitro doseže škropilo v notranjosti kotla se naha jajočo vrečo.

Na napolnjeno škropilnico nato pokrov A dobro privijemo in pazimo, da ne manjka brtvljni obroč, odgrnemo napravo F in tako dolgo sunkoma črpamo zrak, da kaže tlakomer L 5 do 6 atmosfer (do rdeče črtice). Škropilnica je sedaj pripravljena za škropljenje. Ko odpremo ventil G in ventil H, avtomatično izbrizgamo kompletno vsebino kotla brez nadaljnega dela. Ako uporabljamo bambusove cevi, odvijemo zgornjo medeno cevko ročnega razpršilnika ter nato na nastavek privijemo bambusovo cev, pri čemer je treba paziti, da je brtvilo v redu.

V svrhu brezhibne funkcije je potrebno, da so pri vseh spojkah in ventilih (G, A, H) brtvila v redu, da je usnjata manšeta M dobro namazana z mastjo, da ni suha in vedno z robi obrnjena navzdol. Škropilni kotel je treba po vsakokratni uporabi dobro izplahniti in paziti, da ne ostanejo ostanki škropila v isti. Kotel škropilnice pa očistimo na ta način, da odvijemo batni pokrov ter potegnemo batnik iz cilindra črpaljke, slednjega s francosom odvijemo in potegnemo iz kotla.

Kotel lahko sedaj dobro izplahnemo ter očistimo pri tej priliki tudi ventil in kroglice na dnu črpaljke.

10678	»Rapid«	z netto vsebino 8 l, brutto vsebino 12 l	Din 800 [—]
10680	»Special«	„ „ „ 12 l, „ „ 16 l	Din 950 [—]
10682	»Ideal«	„ „ „ 16 l, „ „ 22 l	Din 1050 [—]

V zgornjih cenah so vključene kompletne škropilnice z gumijastimi armiranimi cevmi, ključem za vijake, lijakom, ročno medeno cevjo z razpršilnikom ter 2 × 2 m dolgimi bambusovimi cevmi.

Vinogradniške škropilnice.

10884 »Rex« škropilnica z visokim zračnim pritiskom. Največja prednost škropilnice obstoja v tem, da odpadejo vsi deli od gume in kože.

Zračna črpaljka je kot cilindrska črpaljka konstruirana na podlagi najnovejših izkušenj ter proizvaja pritisk do 8 atmosfer. Bat črpaljke je iz medenine, življenska doba črpaljke vsled tega neprimerno daljša od vseh ostalih črpaljk. Črpaljka sama je nameščena na zunanji strani škropilnega kotla ter pritrjena na obodu, ki je na notranji strani ojačen še z močno bakreno pločevino. Ventilno ostrežje črpaljke je zvezano z ventilnim ostrežjem zračnega kotla z močno medeno cevko. Zračni kotel je na ventilnem ostrežju privit tako, da ga je mogoče pri čiščenju z lahkoto odviti. Škropilni kotel je iz močne bakrene pločevine. Vsebina istega 20 litrov. Jermenje za nošenje iz finega govejega usnja. Ročna škropilna cev iz močne armirane gume. Ročna razpršilna cev s precejvalno mrežico ter razpršilnikom »Rex«, katerega je mogoče regulirati na curek in razpršenje. Cilinder črpaljke R³ se zabrtvi, ako se privije s ključem šesterokotno brtvilo R⁹ na vrhu črpaljke. Škropilnico »Rex« je mogoče radi visokega zračnega pritiska uporabljati zelo uspešno tudi za škropljenje sadnega drevja z dodajo bambusove ceve. Čiščenje in mazanje vseh delov črpaljke in zračnega kotla je zelo enostavno. Rezervni deli škropilnice so vedno na razpolago.

Cena kompletne škropilnice Din 520[—]


10886 »Non plus ultra« škropilnica z medeno batno črpaljko na zunanji strani kotla.


Kotel škropilnice je iz močne bakrene pločevine v velikosti 48 × 48 × 18 cm. Zračni kotel je pritrjen na zunanji strani škropilnega kotla ter ga je mogoče po potrebi sneti. Pasovi za nošnje so suknjeni, 90 cm dolga odvodna cev je iz gumija z medeno razpršilno cevjo in s spiralnim razpršilnikom. Ročaj črpaljke je lesen. Vsebina škropilnega kotla je okoli 18 litrov. Zaradi brezhibne funkcije je treba posebno paziti na batno črpaljko, katere usnjata manšeta mora biti vedno dobro namazana z mastjo. Ako manšeta batnika ne bi ležala dobro v cilindru črpaljke, je treba matico pod manšeto nekoliko priviti, da se obroč od gumija raztegne in dobro zabatvi cilinder. Pri čiščenju je treba odviti podkev, osnažiti kroglico in dovode, kjer se nabirajo ostanki škropila. Očistiti je treba večkrat tudi spiralni razpršilnik.

Cena škropilnice »Non plus ultra« Din 360[—]

10888 »Vermorel« iz bakrene pločevine z netto vsebine 15 l Din 400[—]


10890 »Holder« iz bakrene pločevine z netto vsebine 15 l Din 400[—]





10692 **KULTIVATOR-PLUG.** Okopalnik in osipalnik, z mnogimi, različnimi lemeži, je važen izum za pletev in osipanje v ravnem in hribovitem, visečem svetu ter v vsaki zemlji. Obstoja iz raznih delov, ki jih po namenu dela menjamo. Rabimo ga za okopavanje vseh poljskih pridelkov, v sadovnjakih, drevesnicah, vinogradih in povsod, kjer so setve in nasadi v vrstah, ne glede na lego in zemljo. Pri okopavinah nam služi kot osipalnik. Prav lahko je poraben tudi za globoko rahljanje zemlje. Cel je jeklen, zato tudi trajen. Menjava lemežov in nožev je enostavna. Ta okopalnik je najpopolnejše orodje za poljubno obdelovanje zemlje.

Komad Din 760.—




10694 **ROČNI SEJALNI STROJ »SENIOR«, MODEL H.** Prednosti tega stroja so izredne. Stroj sam odpre jarek, spusti notri točno odmerjeno količino semena, ga pokrije in končno potlači povrhu zemljo. S tem strojem sejemo vsako poljubno zelenjadno seme ali poljsko seme. Prav tako drobno makovo seme, kakor tudi fižol in ga spužča točno v razdalji, ki jo določimo. Lahko pa sejemo ž njim tudi grmiče, kakor je navada pri fižolu. Izpadanje semena iz stroja je pregledno. Z oddajo tega stroja prideneemo tudi navodilo o rabi, da ga celo začetnik lahko uporablja takoj.

Slika kaže ta sejalni stroj v pripravljenosti za setev. Pred začetkom dela določimo na njem razdaljo za vrste, razdaljo za posamezna zrna semena, odprtino za izpadanje semena, nastavimo merilo za globokost jarka, merilo za količino semena in končno še globokost branice, ki seme pokrije in potlači.

Spomladi nastopi pogosto neugodno vreme, ki ovira setev. Ako posedujemo ta sejalni stroj, odpade odlašanje in skrb za setev, ker v teku ene ure posejemo več, kakor delavec ves dan.

Cista teža tega stroja je okoli 16 kg. Vsebina 4 l.

Komad Din 1075.—



10696 **ROČNI STROJ ZA SEJANJE IN »OKOPAVANJE« »SENIOR«, MODEL L 4.** Orodje, ki se neprenehoma uporablja od rane pomladi do kasne jeseni. Istočasno se ta stroj lahko uporablja za setev v vrstah in grmičkih, obenem pa tudi kot stroj za rezanje, okopavanje, zasipanje itd. Obstoja iz raznih delov, ki jih potem po namenu dela menjamo, in sicer v nekoliko minutah s pomočjo vijaka, ki se nahaja neposredno za kolesom za vožnjo.

Ta stroj posebno priporočamo vsem, ki se bavijo s poljedelstvom in vrtnarstvom, ker je najpopolnejše orodje za obdelovanje zemlje. Z njim ne samo, da prihranimo ogromno na delu i času, ampak dosežemo z njim tudi pravilen izgled setve.


Komad Din 1275.—



10698 **SEJALNI STROJ »WOLF«** za vrt in polje, za enakomerno in hitro setev vsega semena do velikosti fižolovega zrna. Z enostavnim vlačanjem orodja izvršujemo štiri dela: vozimo seme, usipamo seme enakomerno v zemljo, pokrijemo ga in tudi že markiramo obenem za prihodnjo vrsto. Ko stroj polnimo, ga postavimo postrani, odvijemo srednji vijak in vrtimo zaklepko nazaj kot pri kavnem mlinčku. Nato vsujemo seme v stroj in pritrdimo znova vijak. Nato stroj enostavno postavimo v zrahljano zemljo in ga vlečemo po gredi. Vse ostalo opravlja sejalni stroj avtomatično. Wolfov sejalni stroj izvršuje točno in hitro setev v enakomernih vrstah in razdaljah in hrani s semenom. Poklicni vrtnarji, poljedelci in kmetovalci bodo s tem pridobili sejalni stroj, ki so ga že dolgo iskali. Stroj je tako poceni, da si ga lahko vsakdo nabavi. Porabili boste manj semena, imeli boste manj dela, porabili manj časa, ne bo se vam treba pripogibati in dosegli boste mnogo lepšo in epakomernejšo posetev, ki bo dala vedno najboljši pridelek.


Kolo stroja je 20 cm visoko, vsebina semena skoro $\frac{1}{4}$ litra. Velikost odprtine za vsipavanje semena 15×20 mm, zeleno lakirani, z zaščitnikom in napravo za markiranje.

Komad Din 150.—



10699 **KOSILNI STROJ »KUNDE«**, izvrstni, že skozi desetletja preizkušeni stroj, zelo pripraven za velike travnike in trate. V vrtnarstvu mu dajejo prednost pred drugimi sličnimi stroji. Stroj ima visoka kolesa za vožnjo in 4 špiralne nože iz prvovrstnega jekla. Os, na katero so noži pritrjeni, je iz trdega jekla in leži v preciznih kugličnih ležajih. Osi koles za vožnjo se lahko menjajo in so ravno tako iz jekla. Premer nožne naprave znaša $13\frac{1}{2}$ cm, kosi pa 35 cm široko. Delo s tem strojem ne pomeni samo veliko hitrost in ogromni prihranek dela, temveč tudi krasen, enakomeren rez.

Komad Din 650.—



10700 **SAMOPLEVEC**, za čiščenje plevela, po stezah in potih, vrtovih in parkih, ki so s peskom posuta. Rabimo ga uspešno v suhem vremenu, in sicer tako, da ga enostavno peljemo (potiskamo) pred seboj, tako da nož izpodreže travo in plevel. Nož je izdelan iz trdega jekla, z dvojnimi rezilom ter ga lahko zamenjamo; ko se na eni strani izrabi, ga obrnemo na drugo stran.

Komad Din 150.—



ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV



Arbocol lepilo za gosenice.



10698

Arbocol:

doza à $\frac{1}{4}$ kg . . .
doza à $\frac{1}{2}$ kg . . .
doza à 1 kg . . .

Arbocol pas

14 cm široki in okoli 50 m dolgi traki so iz zelo odpornega papirja.

10702 Arbocol pas, omot 18.— 19.— 20.—

Pripomba: 1 omot tega pasa in 1 kg Arbocola zadostuje za 60 do 70 debel srednje debelosti.

10704 Lepljivi pas za gosenice znamke »Hinsberg« namazan z dobrim »Ichneum« goseničnim lepom. Zavitek vsebuje 5 metrov dvojnega pasu, to je za približno 15 drev. Navodilo prilagamo naročilu 26.— 26.50 27.—



Lohsol

preizkušeno in od sadjarskih strokovnjakov priporočeno sredstvo za zatiranje rastlinskih in živalskih zajedavcev na sadnem drevju v jeseni.

To sredstvo smo dobili do sedaj po največ iz inozemstva, pod različnimi imeni. Sedaj pa imamo domačo tovarno, ki izdeluje pod imenom Lohsol sredstvo, z istimi sestavinami, samo z razliko, da je v ceni mnogo cenejše.

Približno 1 kg LOHSOL-a vlijemo v 9 do 12 litrov vode in namažemo, oziroma poskropimo s to raztopino debela in veje. Natančno navodilo o uporabi priložimo vsakemu naročilu.

10706 Lohsol, odprt, brez posode, kg netto . . . — — 11.—

v pločevinastih ročkah (vključno ročka):

à $3\frac{1}{2}$ kg Din 50.—
à 5 kg 70.—
à 10 kg 130.—
à 15 kg 190.—
à 25 kg 245.—

v železnih sodih (vključno železni sodi):

100 kg 10.75
200 kg 10.25
201 do 600 kg 10.—

Vse cene se razumejo franko naše skladišče.

100 kom.	10 kom.	1 kom.
Din		
12.75	13.75	14.75
21.—	22.50	23.50
39.75	41.75	43.75
18.—	19.—	20.—
26.—	26.50	27.—
100kg	10kg	1 kg
Din		




Cepilna smola

najfinejše kakovosti. Uporabljamo jo brez razgrevanja v vsakem letnem času in v vsakem vremenu.

10718 Cepilna smola:

doza à $\frac{1}{4}$ kg 5.50 6.— 7.—
doza à $\frac{1}{2}$ kg 10.— 11.— 12.—
doza à $\frac{1}{2}$ kg 20.— 21.— 22.—



Herbit.

Sredstvo za uničevanje plevela po poteh, na dvoriščih itd. Uporabljamo ga, da ga preje raztopimo in sicer 10 do 15 g na 1 liter vode. Za vsak m² se rabi 1 liter raztopine. Navodila o uporabi prilagamo brezplačno vsaki pošiljki.

10726 Herbit, netto 15.— 16.— 17.—

Mazavo milo

za čiščenje; uporabno tudi kot specialni dodatek pri poletnem škropljenju proti rastlinskim škodljivcem.

10782 Mazavo milo:

netto brez posode 9.50 9.75 10.—
doza à $\frac{1}{2}$ kg Din 7.—



kombinirano sredstvo za istočasno uničevanje gljivičnih bolezni in škodljivcev na sadnem drevju, trti in drugih rastlinah. Tako za uničevanje škrlupa (Fusicladium), gnilobe (Monilia), gosenic glogovega be-

100 kom.	10 kom.	1 kom.
Din		
5.50	6.—	7.—
10.—	11.—	12.—
20.—	21.—	22.—
100kg	10kg	1 kg
Din		
15.—	16.—	17.—
9.50	9.75	10.—
—	—	—

lina, jabolčnega zavijača, prelca, pedica itd.; na vinski trti za uničevanje peronospore, groznega molja, trtjone itd.; na detelji in na drugih rastlinah za razne škodljive žužke in gosenice. Uporabljamo ga v 1 do 1½% raztopini.

10736	Nosprasen, doza à 5 kg	108.—	113.—	120.—
	doza à 1½ kg	34.—	35.—	36.—

Nosprasis,

kombinirano sredstvo, ki služi v isto svrhu, kakor Nosprasen. Uporabljamo ga pa brez apna v 1 do 1½% raztopini ali pa prašimo z njim rastline.

10738	Nosprasis, doza à 5 kg	175.—	185.—	195.—
	doza à 1½ kg	54.50	56.50	60.50



žvepleno sredstvo za uničevanje plesni na trti (Oidium) ter tudi plesni na cvetih in sadnem drevju, nadalje za uničevanje škrlupa in gnilobe na sadju ter raznih drobnih škodljivcev, kakor rdečega pajka, pašice itd. Uporabljamo ga za škropljenje sadnega drevja in trt pozimi v 3%, ob času rašče pa v 1% raztopini.

10746	Solbar:			
	doza à 1 kg	24.—	25.—	27.—
	doza à 5 kg	119.—	124.—	133.—



Tanafin

sredstvo za zatiranje listnih in krvavih uši na sadnem drevju in vrticah, posebno v poletnem času. Zoper listno uš primešamo 80 do 40 gramov tanafina v litru vode. S to tekočino škropimo ušive vejice, ali pa vejice pomakamo v to tekočino.

Zoper krvavo uš na drevju pomešamo 10 do 20 dkg tanafina v litru vode. S tako pripravljeno brozgo mažemo od krvave uši napadena mesta na deblu in vejicah.

10750	Tanafin:			
	steklenica à 75 g	5.50	5.75	6.—
	steklenica à 250 g	12.—	12.50	13.—
	steklenica à 500 g	21.—	21.50	22.—
	kg netto brez posode	33.—	34.—	35.—

Venetan,

odlično sredstvo za uničevanje listnih uši. Uporabljamo ga v 1 do 2% raztopini.

10754	Venetan:			
	doza à 150 g	—	—	—
	doza à 600 g	—	—	—




Ustin,

odlično sredstvo za pokončevanje krvave uši na jablanah. Pozimi odkoplremo koreninski vrat drevesa in namažemo ali poškopimo ušive nasebine s 5 do 7% raztopino.

10756 Ustin:

doza à 150 g	20.—	21.—	22.—
doza à 1 kg	92.—	93.—	94.—



Gralit,

arzenikov prašek za pokončevanje škodljivcev, kakor groznega rilčkarja, ki objedajo listje in zelene dele na rastlinah, kakor na pesi, detelji, repici, špargljih itd.

10766	Gralit; doza à 5 kg	90.—	95.—	100.—
-------	-------------------------------	------	------	-------



Ceretan-močivo

Za močenje: pšenice, proti trdi snetljivosti, snežni plesni rži (Fusarium) in semena povrnine (rabi se v raztopini od 0.2%), ječmena, proti progavosti (Hemithosporium gramineum) ovsu, proti črni snetljivosti (Ustilago levis in U. nuda), pesnega semena (rabi se v raztopini 0.25%). Za polivanje rži (0.25%) in pšenice (0.5%).

10768	Ceretan-močivo			
	doza à 250 g	31.50	33.50	36.—
	doza à 500 g	56.—	58.—	62.—

Ceretan-prašivo

Za prašenje vsakovrstnega semena v svrhu uničevanja raznih bolezni, kakor: trde snetljivosti pšenice, snežne plesni rži in pšenice (Fusarium), progavosti ječmena, trde snetljivosti ječmena, črne snetljivosti ovsu, gnitja sladkorne pese itd.

Za 100 kg pšenice, rži, fižola in graha treba 200 g Tillantina;
za 100 kg ječmena, ovsu, lana in koruze treba 400 g Tillantina;
za 100 kg repnega semena treba 800 g

10770	Ceretan-prašivo			
	doza à 1 kg	43.—	43.50	44.—
	doza à 5 kg	210.—	212.—	215.—
	doza à 10 kg	—	—	—
	vrečica à 200 g	—	—	7.50

UMETNA GNOJILA

Da niso pridelki izdatni, je poglavitni vzrok pomanjkanje redilnih snovi v zemlji, to so: fosforova kislina, kalij, dušik in apno. Ker je dobrega hlevskega gnoja povsod premalo, se moramo posluževati umetnih gnojil. Večino teh potrosimo v jeseni ali prav zgodaj spomladi. V pomladi pa vsekakor 14 dni pred setvijo. Čim potrosimo umetno gnojilo, ga moramo plitvo podkopati z grabljami ali z brano, da se ne strdi v kepe ali v skorjo, in da s tem ne izgubi svoje gnojilne vrednosti. Uporaba samo ene vrste umetnega gnojila je enostranska in nepravilna, ker se zemlja izčrpa, zato si bomo odbrali po eno vrsto gnojil, vsebujočih fosforovo kislino, kalij in dušik in po potrebi tudi apno v prahu ali v moko zmleti apnenec.

Fosforova kislina služi pri žitu za dorast težjega in boljšega zrnja, za pomnožitev beljakovin v rastlinah, za boljši razvoj cvetja in semena, oziroma sadja, za dozoritev lesu ter zaradi tega odpornost proti mrazu, v vrtnarstvu pa za zgodnejši, trajnejši in večji pridelek povrtnine.

Kalij izboljša pridelkom okus, pospešuje rast in zorenje ter trajnost pridelkov, kar je pomembno zlasti za transport in konzerviranje vrtnih pridelkov.

Dušik pospešuje zlasti rast rastlin.

Ako gnojimo še z apnom, ki ga trosimo vsako četrto leto v jeseni po 200 do 500 g na 1 m² ali 2000 do 5000 kg na 1 ha, moramo to izvršiti dva do tri tedne preje ali kasneje kakor gnojimo z drugimi umetnimi gnojili.

Navedene manjše količine za uporabo umetnih gnojil na polju in travnikih so za srednjedobre zemlje, večje pa za revne zemlje in vrta.

Nadomestilo za gnojnico. Ker je gnojnice v gospodarstvu vedno premalo, priporočamo v nadomestilo ravno tako učinkujočo mešanico ½ kg 40% kalijeve soli, 1 kg surove kostne moke in 1 kg rožene moke na 2000 l vode. Ko to po nekoliko dneh povre (zgnije), postane univerzalna gnojnica za vse kulture. S to tekočino lahko gnojimo tudi cveticam v sobi, ker ne razvija neprijetnega duha. Ta sestava gnojnice je po vrtnarskem strokovnjaku, ustanovitelju revije »Gartenwelt«, Maksu Hesdörfferju.

Apneni dušik 16 0/0.

To važno dušikovo gnojilo trosimo v zgodnji pomladi, ali vendar vsaj dva tedna pred setvijo ali sajenjem in ga plitvo podkopljemo, da se strupene zyanovo spojine prej v zemlji spremenijo v amonjak in solitno kislino, katero ravno rastline potrebujejo.

Za 1 m² potrebujemo 30 do 40 g ali la 1 ha 300 do 400 kg.

	100kg	10kg	1 kg
10832 Apneni dušik	2-20	2-40	2-70

Kalijeva sol 42 0/0.

Izmed raznih kalijevih umetnih gnojil je 42% kalijeva sol najvažnejša. Posebno učinkovita je na težkih tleh. Uporabljamo jo pa že v jeseni ali prav zgodaj spomladi po 30 do 50 g na 1 m² ali 300 do 500 kg na 1 ha.

	100kg	10kg	1 kg
10836 Kalijeva sol	1-85	2-05	2-35

Čilski soliter.

Zelo hitro delujoče dušikovo gnojilo. Izmed rudninskih dušikovih gnojil je ta najvažnejši. Vsebuje 15 do 16% dušika. Rabimo ga spomladi v presledkih od 14 dni po 1 dkg na m². V cvetličarstvu ga pridevamo vodi za zalivanje po 1 gram na liter vode. Kakor učinkuje ugodno v navedeni količini, prav tako škoduje rastlinam večja množina, ali jih celo umori.

	100kg	10kg	1 kg
10838 Čilski soliter	3-50	3-70	4-—

Kostni superfosfat 18/20 0/0.

Uporablja se kakor surova kostna moka za gnojenje v jeseni, pa tudi še v pomladi, ker se hitreje razkrajja kakor Thomasova žilindra.

Za 1 m² potrebujemo 30 do 50 g ali za 1 ha 300 do 500 kg.

	100kg	10kg	1 kg
10846 Kostni superfosfat	1-40	1-60	1-90

Nitrofoskal Ruše,

gnojilo za travnike, polja, sadovnjake in vinograde. Vsebuje 4 do 5% dušika iz cyanamida, 8 do 9% fosforne kisline iz superfosfata, 8 do 9% kalija iz kalijeve soli in 30 do 35% apna.

Za docela dobro gnojenje zadostuje 80 do 100 g na 1 m². Pri uporabi tega gnojila je bogata žetev zasigurana.

	100kg	10kg	1 kg
10850 Nitrofoskal Ruše	1-70	1-90	2-20

Sirova kostna moka.

Vsebuje 10 do 12% fosforove kisline in 4% dušika. Najuspešneje gnojimo s surovo kostno moko v jeseni ali pozimi. Za 1 ha potrebujemo 300 do 400 kg.

	100kg	10kg	1 kg
10854 Surova kostna moka	1-—	1-20	1-50

Razklejena kostna moka.

vsebuje 30% fosforove kisline in ½% dušika. Uporabljamo za gnojenje od jeseni do pomladi.

Za 1 m² potrebujemo 20 do 30 g ali za 1 ha 200 do 300 kg.

	100kg	10kg	1 kg
10858 Razklejena kostna moka	1-10	1-30	1-60

Rožena moka iz polnih rogov.

vsebuje 11½% dušika in 5% fosforne kisline ter je prvovrstno gnojilo za vrtove in cvetice lončnice ob presajanju, ki ga primešamo zemlji.

	100kg	10kg	1 kg
10860 Rožena moka	2-40	2-60	2-90

Strugotina iz rogov.

vsebuje 12% dušika, rabimo jo v isto svrhu kakor roženo moko.

	100kg	10kg	1 kg
10862 Strugotina iz rogov	2-70	2-90	3-20

Šota (Torfmull).

Uporabljamo jo:

- 1.) za pokritje setev;
- 2.) za zimsko odejo cvetic zlasti trajnic;
- 3.) za izboljšanje težke, lahke in kamenite, plitve zemlje. Na lahkkih peščenih zemljah jo podkopljemo eno lopato globoko, pri težkih pa jo plitvo podkopljemo. Šota naredi tla luknjičava, propustna, da boljše spajajo vlago in dušik. Za zboljšanje zemlje izda 100 kg šote toliko, kakor dva voza komposta.
- 4.) Za toplo in mehko steljo konjem, goveji in malim živalim, ker šota popije šestkrat več vlage, kakor slama. Ker tudi ovira gnolobo, je to najzdravejša stelja.
- 5.) Za konzerviranje zimskega sadja, gomoljev in cvetičnih čebulic. Da ne škodi humozna kislina, zlasti mladim setvam, jo pred porabo premešamo z gnojnico ali pa ji dodamo nekoliko vlažni, na vsako balo okoli pol kilograma prahu, živega apna. Pri kulturah na prostem in pri presajanju dreves in grmov jo uporabljamo kakršna je, potrebno pa je, da jo poprej nekoliko zmočimo.

	100kg	10kg	1 kg
10864 Šota, najboljša, čista, mahovita in lahka	2-25	2-75	3-—

Umetna gnojila za cvetice.

Cvetice lončnice presajamo, čim zamrežijo zemeljsko kepo. Dotlej so namreč hranila v zemlji izčrpana. Ker pa ni vselej presajanje možno, se poslužujemo gnojenja, da dovajamo rastlinam snovi, ki jih potrebujejo. Gnojimo pa tudi, da pospešimo cvetenje in rast. Gnojenje pa ugodno učinkuje le pri ukoreninjenih in že rastočih rastlinah. Ravno kar presajenim, bolnim in pozimi počivajočim rastlinam, je gnojenje škodljivo. Z razstopljenimi gnojili zalivamo največ po enkrat v tednu in le toliko, da doseže tekočina do roba lonca. Močnejše zalivanje in večja koncentracija dušikovih gnojil umori rastline. Pred gnojenjem zalijemo cvetice s čisto vodo.

		100kg	1 kg	Doza
		Din		
10870	Cvetično gnojilo za vse cvetice, razen kak-tej in orhidej Za 10 l vode se rabi 16 g gnojila.	3.—	3.50	4.—
10872	Cvetično gnojilo, ki pospešuje razvoj cvetja Za 10 l vode se rabi 11 g gnojila.	2.75	3.25	3.75
10874	Cvetično gnojilo, ki ga dodajamo zemlji ob presajanju cvetic Na eno samokolnico zemlje, vzamemo ¼ kg tega gnojila.	2.75	3.25	3.75

POLNOVREDNA KRMILA

Nobena krma, ki jo prilagamo domačim živalim, ni popolna, ker nima v dovoljni množini vseh onih redilnih snovi, ki so potrebne za rast in razvoj živali, zato dodaja umni živinorejec tako zvana močna krmila. Ta izpolnjujejo navadno krmo, da zadobe živali vse one snovi, ki so nujno potrebne, da rastejo, se debele in da so odpornejše proti raznim boleznim. Da tudi v tem oziru gremo našim cenjenim odjemalcem na roko, smo nabavili tista močna krmila, ki so jih odlični živinorejski strokovnjaki priznali kot najuspešnejša.

Ribja moka.

vsebuje 65% proteina in 4% soli, je ne-obhodno potrebna za uspešno rejo prašičev. Dodatek 1 do 2 dkg ribje moke, ki jo primešamo k vsakokratni krmi, pospešuje rast in hiter razvoj živali. Za pitanje odraslih prašičev pa dodajamo k vsakokratni krmi 3 do 5 dkg ali dnevno 12 do 15 dkg. Ko se živali privadijo na ribjo moko, žro raje in tudi pitanje traja 3 do 5 mesecev manj časa. Prav tako je potreben dodatek ribje moke domači perutnini, ki pri mladih pospeši rast, pri starih pa nosnost.

		100kg	10kg	1 kg
		Din		
10890	Ribja moka	3.80	4.—	4.25

Krvna moka.

vsebuje 80% proteina in se uporablja za krmljenje kakor ribja moka.

		100kg	10kg	1 kg
		Din		
10892	Krvna moka	3.60	3.80	4.10

Klajno fosforovo kislo zdravilno apno.

(Kostni pepel)

vsebuje 38 do 40% fosforove kisline. Izvrstni uspehi celo navadnega klajnega apna so že davno dokazani pri reji vseh domačih živali. Jakost kosti in splošen razvoj telesa mladih živali pospešuje le klajno fosforovo kislo zdravilno apno. Pri odrasli živini pospešuje tek in zdravje prebavnih organov. Da krave molznice žro les, kosti in obleko, je vzrok pomanjkanje snovi, ki jih vsebuje to apno. Klajno apno je potrebno za vse domače živali, celo za perutnino in pse. Podaja pa se primešano med nekoliko mokre otrobe ali zdrob, ko njem med vlažen oves, psom pa med običajno hrano.

Dnevne porcije za posamezne vrste živali so:

za odraslega konja	50 do 60 g
za odraslo govedo	25 do 40 g
za pitane vole	40 do 50 g
za odrasle ovce	10 do 20 g
za odrasle prašiče	15 do 20 g
za žrebe ali tele	15 do 25 g
za pse	1 do 5 g
za mlade pse	¼ do ½ g
za mlado perutnino	½ do 1 g
za odraslo perutnino	1 do 2 g
za breje živali kakor je vrste	2 do 10 g
za vole, ki jih pitamo s sladkornimi, škrobnimi in tovarniškimi odpadki	75 g

		100kg	10kg	1 kg
		Din		
10894	Klajno fosforovo kislo zdravilno apno	2.80	3.—	3.25

Kostna sesedlina.

(Kostni precipitat)

najnovejši fabrikat, vsebuje 38 do 40% fosforove kisline. Uporablja se jo kot dodatek h krmi v isto svrhu, kakor klajno apno domačim živalim. Posebno pripravna in uspešna za svinje.

		100kg	10kg	1 kg
		Din		
10896	Kostna sesedlina (kostni precipitat)	4.80	5.—	5.25

Kostni krmilni zdrob.

ali kokoški zdrob imenovan, znamke »Ossa-Special«, novost, na podlagi najnovejše tehnike izdelan iz svežih kosti, brez raznih kemijskih zdravju škodljivih snovi, ki so se kedaj prej uporabljali. Za rast piščancev in nosnost kokoši je kostni krmilni zdrob neobhodno potreben dodatek.

		100kg	10kg	1 kg
		Din		
10898	Kostni krmilni zdrob	2.70	2.90	3.20

RAZNE POTREBŠČINE



Vrvice za povezo-
vanje in pletenje
košaric, torbic, kaset i. t. d.

	100 kom.	10 kom.	1 kom.
	Din		
10946 Manila vrvice, bele, enonitne v zavitkih 500 g (350 m vrvice tehta 1 kg)	12:50	13:—	13:50
10948 Manila vrvice, bele, dvonitne v zavitkih po 500 g (150 m vrvice tehta 1 kg)	14:—	14:50	15:—

Rafija



	100 kom.	10 kom.	1 kom.
	Din		
10950 Ekstrisima, dolga, široka in bela, izbrana kakovost, posebno primerna za ročna dela	14:—	15:—	16:—
10952 Prima Majunga, bela, dolga, za povezo- vanje trt, sadnega drevja in povrtnine . .	12:—	13:—	14:—
10954 Rafija barvana, široka, najboljša kakovost, za pletenje košaric, torbic, kaset itd. v naslednjih barvah: 1. rumena 2. svetlomodra 3. temnomodra 4. rdeča 5. zelena 6. rjava 7. črna Vsaka barva zase	—	—	50:—



Morska trava
„Crin d'Afrique“
Originalne bale tehtajo
po okrog 65 kg.

	100 kom.	10 kom.	1 kom.
	Din		
10960 Ekstrisima	3:—	—	—
10962 Ekstrafin	2:75	—	—
10964 Fin	2:50	—	—

Šampinjonsko leglo
francoskega izvora!



Vsakemu naro-
čilu priložimo za-
stoj navodilo o
gojenju šampinjo-
nov.

	100 kom.	10 kom.	1 kom.
	Din		
10970 Originalno francosko	—	—	60:—

Suhe jedilne gobe.



	100kg	10kg	1 kg
	Din		
10976 Najlepše	60:—	65:—	70:—
10980 Prav lepe	40:—	45:—	50:—
Suhe gobe v lepih, koloriranih, kosi- ternih dozah, in sicer:			
10982 doza z 2 kg vsebine najlepših gob . . .	—	—	150:—



Suhe gobe v celofan vrečicah, in sicer:

	100kg	10kg	1 kg
	Din		
10984 vrečica z 200 g čiste vsebine	—	32:—	34:—
10986 vrečica z 100 g čiste vsebine	—	17:—	19:—
10988 vrečica z 50 g čiste vsebine	—	10:—	12:—



Sveže jedilne gobe.

samo majhne, za takojšnjo uporabo,
konzervirane v vinskem kislu, v ste-
klenicah s patentno zaporo, in sicer:

	100kg	10kg	1 kg
	Din		
10990 steklenica z 200 g čiste vsebine	—	—	—
10992 steklenica z 400 g čiste vsebine	—	—	—
10994 steklenica z 700 g čiste vsebine	—	—	—

Laneni firnež in laneno olje.


	100kg	10kg	1 kg
	Din		
11020 Firnež Ia, laneni, rjavi, dvakrat kuhani .	10:—	10:50	11:—
11030 Laneno olje	9:25	9:75	10:50

Cene se razumejo za kg netto, franko
pločevinasti sod s ca. 180 kg vsebine, fran-
ko Ljubljana. Pri odjemu manjših količin
se cena zviša za 75 para. Pločevinaste po-
sode imamo tudi po 10, 15 in 25 kg, sode
pa po 50 in 100 kg.

Če pošljete lastno embalažo, franko
Ljubljana, se cene znižajo za Din 0'50 pri
kg netto.

Prometni davek je zaračunan v ceni
in ga plačamo mi sami.

Pri odjemu večje količine zahtevajte
posebno ponudbo.



Navodilo

za nabiranje in sušenje jedilnih gob. (Goban ali jurček, *Boletus edulis*, Steinpilz.)

Mnogovrstne so jedilne gobe, v tej razpravi pa mislimo na naše jurčke ali gobane, ki so najbolj znani in pridejo predvsem v poštev za kupčijo. Pri nas se uživajo gobe skoro izključno v svežem stanju, dočim pa inozemstvo, posebno pa romanske dežele pokupijo velike množine posušenih jurčkov. Čim lepše je blago, tem večjo ceno doseže, čim lepše je rezano in čim bolj skrbno posušeno je blago, tem večje povpraševanje je po njem. Pravilno sušena goba je bela ali vsaj sveže, svetle barve. Zanimivo je, da kupec v inozemstvu plača višjo ceno za zunanost tega blaga, lahko rečemo za svetlo, belo barvo in tenko, na široko rezano obliko. Napredek za naše narodno gospodarstvo obstoji v tem, ako bodo naše dežele sposobne dobavljati res lepo sušeno blago in da s kakorostjo prekosimo druge inozemske dobave ter na ta način ugodimo za kmeti in okusu inozemskih trgovcev. Nabiranje in sušenje gob je za naš kmetijski življenj, še prav posebno pa za naše male ljudi na kmetih, tako velike važnosti, da ta skromna rastlina zasluži vso pozornost naših kmetijskih veščakov, šol in vseh drugih činiteljev, ki imajo neposredno zvezo z nabiralci te plemenite rastline. Vsak prebujeni podeželan, vsak učitelj, vsak župnik in kaplan naj bi poučil naše ljudi o umnem pripravljanju gob.

Pri nabiranju gob misli predvsem na to, da bo zemlja tudi jeseni in drugo leto plodila gobe. Ne ručaj gob, narahlo jo primi spodaj in jo zavrti tako, da ostane plodišče nepokvarjeno. Ne loči je od zemlje niti prežgadah, niti prekasno. Prezrela goba je črvena, puhla, mehka plast pod klobukom črna in snedena. Taka goba je brez vrednosti in namo kvari ceno. Pusti jo, naj popolnoma dozori, naj razpade in oplodi zemljo za novo rast. Odrčaj gobo takrat, ko se je že primerno razvila, ko ima lepo, trdo meso v stebelcu in zgoraj. Mehko in zdravo plast pod klobukom razreži obenem z ostalo gobo in posuši. Napačno in nepotrebno je, ta »špeh«, kakor ga nekateri imenujejo, ločiti od ostale gobe in ga zavreči.

Svežo gobo očisti vsake prsti! V tem pogledu se pri nas mnogo greši, najbolj zaostala sta glede tega Suha Krajina in Kočevska. Ako ni goba dosti očiščena, pride med sušenjem in potem, ko se gobe devajo v vrečo in preden jih prevzame kupec, posušena prst na spodnjem koncu neočiščenega stebelca na ostale, lepe in bele suhe lističe ter pokvari in zamaže vso belo in svetlo barvo. Sicer pa veleva razum, da prst ni užitna reč in da se vsak trgovec brani gob, iz katerih se kar pokadi zemski prah, ko pri prevzemanju prevrne napolnjeno vrečo. V tem pogledu si nabiralec gob nikdar ne da preveč dela. Snažnost nad vse!

Reži gobe v tankih in širokih ploskvah! Najlepše blago prihaja na trg iz onih krajev, kjer režejo gobe popolnoma enakomerno tenko s pomočjo neke posebne priprave — nekega ribežna. Vsi lističi so enako

debeli. Inozemci povprašujejo največ po tenko rezanih gobah, ki posušene ne presegajo 2 do 2½ milimetra debeline. Skrbeti je treba za to, da narezana goba ohrani obliko listov, da ni pomečkana in posvaljkana brez oblike.

Trhle, črvice gobe ne zaslužijo, da jih sušimo. Škoda dela in truda. S tem samo, lepim gobam pokvarimo ceno. Isto velja za snedeno in obžrto gobo. Če tudi bi bila svetla, nima vrednosti, ker inozemski kraji ne dopuščajo uvoza takemu blagu. Pri malokateri reči je zdravstveno nadzorstvo tako strogo kakor prav pri uvozu suhih gob.

Suši gobe na zraku in solncu! Naravna toplota in topel veter naj imata dostop do narezanih gob od obeh strani (rešeto, vitrasta reta). Med sušenjem pogosto obračaj liste. Ko nastopi večerna vlaga, spravi napol suhe gobe v sobo, kjer je zrak bolj suh. Vlaga in dolgo, počasno sušenje uničuje svežo belo barvo — goba porumeni in sčasoma celo porjavi. Najlepše blago donesajo na trg oni, ki čez dan sušijo na soncu, pridno obračajo, zvečer in čez noč pa sušijo v zakurjeni sobi ali sušilnici. Umevno je, da se mora polagati narezani list poleg lista, ne pa drugega na drugega. Nepravilno suši tudi oni, ki na svežo gobo požene takoj spočetka preveč vročine. Pogosto se dogaja, da je narezana goba od obeh strani suha, v sredini pa še vlažna, nezadostno posušena. Takšna goba potem naglo odjenja, postane vlažna, naglo potemni, in se v sredini rade zaređijo glive in črvi. Dobro posušena goba mora tudi v 2 do 3 dneh po končanem sušenju šumeti, kadar jo pretresate. Nezadostno sušene gobe kupec odklanja ali pa odtegne 10 do 20 odstotkov na teži, da se izogne škodi, ker se mu kasneje v skladišču taka goba močno osuši.

Suhe gobe hrani vedno na popolnoma suhem in v zaprtem prostoru! Ko jih prenašaš, pazi, da se ne drobijo. Zato je priporočljivo, da se lepo belo blago pošilja po železnici precej stisnjeno v lesenih zabojih.

Temne gobe loči od belih! Na ta način doseže nabiralec vedno boljše ceno. Murskije imajo še od lanskega leta po nekaj kilogramov starih gob. Ne mešaj starih z novimi, ne mešaj drugovrstnih z jurčki. Vsaka večja trgovina ima strokovno dobro izvežbanega prejemalca in ta takoj spozna staro gobo med novimi in lahko škartira vse skupaj. Ako pa tega ne napravi, se mora v skladišču vse skupaj prebrati in vam računati strošek za prebiranje, ki ste ga v svoji kratkovidnosti povzročili. Stara goba ima čisto drug duh kakor nova.

Snaga nad vse! Kakor pri vsaki stvari, igra veliko važnost tudi pri gobah snaga. Kar je določeno za jed, se mora sušiti in hraniti na takem mestu, do katerega nima nobena golazen dostopa. Gobe morajo biti tudi brez vsakega peska, zemlje in prahu. Moramo nekaj dati na svoje dobro ime in dostojnost. Naša goba si s težavo utira pot v tujino in če hočemo, da dobijo gobe iz Jugoslavije dobro ime, moramo v inozemskem kupcu v vsakem oziru vzbuditi prepričanje, da je naše blago prvovrstno in ne predrago. Ne smemo misliti, da goba raste samo pri nas. Velike množine gob vržejo vsako leto na svetovni trg Francija, Italija, Češkoslovaška, Poljska in v zadnjih letih tudi Rusija. V svetu vse to blago med seboj tekmuje v ceni in kakovosti. Smo mladi in začetniki v vseh gospodarskih panogah, zato se pa moramo potruditi iz osebnih in splošno narodnogospodarskih ozirov, da pride v deželo mnogo inozemskega denarja, da se to porazdeli baš za to manj znatno in malo vidno rastlino med naše socialno najšibkejšo sloje. Goba je plemenita, pa tudi opasna rastlina, ki lahko donesla korist, lahko pa upropasti velika in močna podjetja.

Cene suhim gobam se zelo često menjajo. Nabrane in posušene gobe oddajajte sproti in jih ne zadržujte doma! Če leže gobe samo mesec dni, že zgube na barvi, prijetnem vonju in s tem na vrednosti. Po šestih mesecih pa oživi v gobah že zalega mrčesa in se pojavijo v njih črvi. Take gobe pa so proti predpisom higiene. Na zahtevo radi sporočimo v vsakem trenutku ceno. Kupimo vsako količino.



Sušenje gob na deski. Ob lepem vremenu jih suši na solncu, ob slabem vremenu pa prenesi desko z gobami v hišo, ne da bi moral gobe preložiti.

Konzerviranje svežih gob v slanici.

Pripravi si vrelo vodo in stresi na 100 litrov vode 6 kg čiste kuhinjske soli. Nato stresi v tako pripravljeno krop dobro očiščene gobe in jih pusti vreti pet minut. V isti vodi se lahko večkrat kuha a potrebno je vsakokrat dodati nekoliko soli. Tako kuhane gobe ocedi iz posode in jih razprostri po mizi, da se ohladi. Ohlajanje traja čisto do 12 ur, ne smeš pa nehati prej dokler niso gobe popolnoma ohlajene.

S tako ohlajenimi gobami napolni posodo v kateri nam misliš poslati gobe in jih zalij z vodo, ki si jo posebej pripravil na sledeči način: vzemi 10 litrov vode, jo dobro zavri in stresi vanjo 1 kg čiste kuhinjske soli. To vodo, ki jo imenujemo slanico, moraš popolnoma ohladiti in je vlij toliko v posodo s kuhanimi gobami, da so gobe s slanico pokrite in da je posoda polna.

Za konzerviranje svežih gob v slanici pridejo v poštev edinole užitni gobani ali jurčki in sicer samo mlade, majhne, trde in zdrave gobice, ki ne smejo presegati velikosti kokošjega jajca. Gobe, ki imajo v premeru več kot 5 cm, porabimo raje za sušenje.

Gospodarska semena**Detelje**

	Stran
Bela detelja	4
Belocvetiča enoletna	3
Bokhara	3
Črna detelja	2
Esparzeta	3
Hmeljska lucerna	4
Inkarnatka	3
Lucerna	2
Nokota močvirska	4
Nokota rožičasta	4
Ranjek	4
Seradela	4
Svedska detelja	3

Trave

Angleška ljuljka	3
Francoška pahovka	5
Gola stoklasa	6
Gozdna latovka	9
Italijanska ljuljka	8
Lisičji rep	5
Mačji rep	9
Medena trava	7
Navadna latovka	8
Ovčja bilnica	9
Pacey-eva ljuljka	8
Pasja trava	6
Pasji rep	7
Rdeča bilnica	7
Svetlikasta trstika	8
Travne mešanice	10
Travniška latovka	9
Travniška bilnica	7
Trda bilnica	7
Trsna bilnica	6
Vrežasta šopulja	5
Zlati oves	5

Korenstvo

Jesenska repa	11
Korenje za krmo	11
Krmilna pesa	12
Podzem. koleraba	11
Sladkorna pesa	11

Poljska semena

Ajda	13
Gorčica	14
Grahorica	14
Koruza	14
Kumna	14
Mohar	13
Njivski kolenc	13
Oves	14
Proso	13
Sirk	13
Sudanska trava	14
Svetlo seme	13
Lupina	13

Oljnata semena

Buče	15
Konoplja	15
Lan	15
Mak	15
Ogrščica	15
Repica	15
Riček	15
Soja-fizol	15
Sončnice	15

Stročnice

Bob	16
Fizol	16
Grah	16
Leča	16
Njivski čistnik	16
Peluske	16
Ptičja hrana	17
Zdravilna hrana za bolne ptice	17
Hrana za ribe	17
Čebelnja paša	18

Zelenjadna semena

Artičoka	39
Bob	49
Buče	39, 40
Cikorijska salata- radič	31, 32
Cikorijske korenine	32
Čebulno seme	36
Čebulček	36

Stran

Cesen	37
Črni koren	27
Dinje, sladkorne	41
Drobnjak	36
Endivija	32
Fizol	43, 44
Grah	41, 42
Jajčevce	35
Kardi	39
Karfiol	19
Kislica	34
Koleraba	22, 23
Korenje	23, 24
Košarnik	27
Kreša	33
Kumare	37, 38
Mangold ali gredna pesa	34, 35
Melona, vodne	41
Motovilce	33
Ohrovt	21, 22
Ohrovt, morski	27
Ovseni koren	26
Paprika	35, 36
Paradižnik	35
Pastrnjak	26
Petersilj	24
Por	37
Portulak	33
Rabarbara	39
Radič	31, 32
Rapontika	28
Redkev	29
Redkvice, mesečna	28
Regrat	33
Repa	25, 26
Salata	29-31
Salatna pesa	26
Spinača	34
Salota	37
Spargelj	38, 39
Zelena	24, 25
Zelje	20, 21
Zelinski dišave	45, 46

Cvetočna semena

Abutilon	48
Acacia	48
Acanthus	48
Achillea	48
Achimenes	48
Aconitum	48
Acroclonium	48
Adlumia	48
Adonis	48
Ageratum	48
Agrostemma	48
Alonsoa	48
Alsin	48
Althaea	49
Alyssum	49
Amaranthus	49
Ammobium	49
Anagallis	49
Anchusa	49
Anemona	49
Anthemis	49
Antirrhinum	50, 51
Aquilegia	50
Arabis	50
Aralia	50
Arctotis	50
Armeria	50
Arnebia	50
Artemisia	50, 51
Asparagus	51
Asperula	51
Astilbe	53
Astre	51-53
Atriplex	53
Aubretia	53
Balsamina	53
Bartonia	53
Begonia	53, 54
Bellis	54
Benincasa	54
Bocconia	54
Brachycome	54
Browallia	54
Cacalia	54
Cajophora	54
Calampelis	54
Calceolaria	55
Calandrinia	54
Calla	55
Calliopsis	55
Campanula	55, 56
Canna	56
Cannabis	56
Cardiospermum	56
Carduus	56
Catananche	56
Celosia	56
Centaurea	56
Cerastium	56
Cheiranthus marit.	56
Cheiranthus Cheiri	57

Stran

Chrysanthemum	57
Cineraria	57, 58
Clarkia	58
Cobaea	58
Coleus	58
Collinsia	58
Collomia	58
Columnnea	58
Commelina	58
Convolvulus	58
Coreopsis	58
Cosmos	58
Cosmidium	58
Crepis	59
Cuphea	59
Cyclamen	59
Cyclanthera	59
Cynoglossum	59
Dahlia	59
Datura	59
Delphinium	59, 60
Dianthus	60-62
Dictamnus	62
Dielytra	62
Digitalis	62
Dimorphotecta	62
Dolichos	62
Doronicum	62
Dracaena	62, 63
Echeveria	63
Echinops	63
Eremurus	63
Erigeron	63
Erodium	63
Eryngium	63
Erythrina	63
Eschscholzia	63
Eucalyptus	63
Exacum	63
Euphorbia	63
Felicia	63
Ficus	63
Fragaria	63
Francia	64
Freesia	64
Fuchsia	64
Gaillardia	64
Gardenia	64
Gentiana	64
Gesneria	64
Gerbera	64
Geum	64
Gilia	64
Gladiolus	64
Gloxinia	65
Godetia	65
Gomphrena	65
Grevillea	65
Gypsophila	65
Helenium	65
Helianthus	65, 66
Helichrysum	66
Heliophila	66
Heliopsis	66
Heliotropium	66
Helleborus	66
Heracleum	66
Hesperis	66
Heuchera	66
Hibiscus	66
Humulus	66
Hyacinthus	66
Iberis	66, 67
Impatiens	67
Incarvillea	67
Inula	67
Ipomea	67
Ipomopsis	67
Isoloma	67
Japonske cvet. vrste	85
Kaulfusia	67
Kochia	67
Lantana	67
Lasthenia	67
Lathyrus	68
Lavatera	68
Leontopodium	68
Leptosine	68
Leptosiphon	68
Lencanthemum	68, 69
Levkoijs	69, 70
Liatris	70
Lilium	70
Linaria	70
Linum	70
Lobelia	70
Lophospermum	70
Lunaria	70
Lupinus	70, 71
Lychnis	71
Malope	71
Malva	71
Matricaria	71
Matthiola	69
Maurandia	71
Meconopsis	71
Medeola	71
Mesembrianthemum	71
Mimosa	71
Mimulus	71
Mina	71
Mirabilis	71

Stran


Momordica	72
Musa	72
Myosotis	72
Nemesia	72
Nemophila	72
Nepeta	72
Nertera	73
Nicotiana	73
Nierembergia	73
Nigella	73
Nycteria	73
Oenothera	73
Onopordon	73
Okrasne trave	85, 86
Ovijalke in plezalke	85
Oxalis	73
Paeonia	73
Palme	85
Papaver	73
Passiflora	73
Pelargonium	73
Pentstemon	73
Perilla	74
Petunia	74
Phacelia	74
Phlox	75
Physalis	75
Phytolaca	75
Poinsettia	75
Poletne cvetice, meš.	85
Polygonum	75
Portulaca	75
Potentilla	75
Primula	75, 76
Pyrethrum	76
Rehmania	77
Reseda	77
Rheum	77
Rhodante	77
Ricinus	77
Roehea	77
Rosa polyantha	77
Rudbeckia	77
Salpiglossis	78
Saintpaulia	78
Salvia	78
Sanvitalia	78
Saponaria	78
Saxifraga	78
Scabiosa	78, 79
Schizanthus	79
Sedum	79
Senecio	79
Sidalcea	79
Silene	79
Solanum	79
Solidago	79
Sparmania	80
Spergula	80
Stachys	80
Statice	80
Stevia	80
Stokesia	80
Streptocarpus	80
Tagetes	80
Thalictrum	80
Thunbergia	80
Torenia	80
Trachymene	81
Trichosanthes	81
Tritoma	81
Troilus	81
Tropaeolum	81
Tunica	81
Tydaea	81
Ursinia	81
Venidium	82
Verbascum	82
Verbena	82
Veronica	82
Vicia	82
Viola	82
Viola tric. maxima	82-84
Viscaria	84
Wahlenbergia	84
Whitlavia	84
Wigandia	84
Xeranthemum	84
Zinnia	85

**Cvetočne čebulice
in gomolji**

Amayrillis	96
Anemona	97
Begonije	87, 88
Canna	90, 91
Calla	96
Čudovita cvetica	95
Dalije	91-95
Dielytra	97
Gladijole	89, 90
Gloksinije	88, 89
Iris	96
Lilium	96, 97
Montbrezieje	90
Oxalis	96
Paeonia	97
Taberosa	90

Vrtnarsko orodje

	Stran
Brusni kamni	102
Črtala	102
Diamanti za steklo	103
Etikete	103
Grablje	100, 101
Greblje	101
Izruvači plevelni	103
Klini	101
Lončki	101
Lopate	99, 101
Metle vrtn	101
Motike	98
Noži	103
Obirači sadni	103
Obrezači tratni	101
Okopalniki	100, 101
Ospalniki ročni	101
Podpore za jagode	103
Plugi	103
Porivači kolov	101
Pralce	100, 101
Rahljače	103
Razpršilniki	103
Rezila za steklo	103
Ročaji leseni	103




Naročam pri turdki

na temelju prodajnih pogojev cenika za leto 1936., glasom katerega je za slučaj spora za to naročilo kakor tudi za vsa naročila v bodoče za obe stranki merodajno razsodišče borze za blago in vrednote v Ljubljani, niže navedene predmete: po pošti — brzovozno — tovarno


- Zadnja pošta: Žel. postaja:

Prosimo nujno, da navedete številke, ki so označene v ceniku. — Polovične porcije ali pa tako majhne teže, ki bi znašale manj, kakor
ustrezajoča cena porcije, ne oddajamo.

Naši dve novi omarici za semena.



Omarica številka 1 je:
68 cm visoka
51 cm široka
in ima 117 predalov



Omarica številka 2 je:
110 cm visoka
65 cm široka
in ima 66 predalov

Omarica št. 1. je pripravna za na pult, je lična in v okras vsaki trgovini. Čez poletje se zloži in spravi v karton za prihodnjo sezono. Ta omarica zahteva zelo malo prostora.

Omarica št. 2. je najbolj praktična. Postavi se lahko v izložbeno okno ali pa se pritrdi na steno.

Pogoji za komisijsko prodajo paketiranih zelenjadnih in cvetličnih semen

- Omarico posodimo in pošljemo s potrebnim semenjem franko železniška postaja odjemalca. V slučaju, da manjka kaka vrsta semen, izvršimo tudi naknadna naročila franko.
- Vsa semena, odrejena za omarico, ki so v tem ceniku s ● zaznamovana, smatramo kot komisijsko blago. Osnovne cene posameznih vrečic so navedene v našem ceniku in se ne morejo spremeniti.
- Neprodana semena je vrniti vsako leto med 1. in 15. julijem, nakar sledi obračun, ki je takoj plačljiv. Ako bi se preostanek semen ne vrnil do 15. julija, smatramo vso zalogo za prodano. Samo v komisijsko prodajo poverjena zelenjadna in cvetlična semena v vrečicah je mogoče vrniti, dočim fiksno naročenih semen, pa se lahko tudi semena v vrečicah, ne jemljemo nazaj, ker niso komisijsko blago.
- Od izkupička v komisijski prodaji prodanih semen dajemo:

do 500 prodanih vrečic	30% popusta,
do 1000 prodanih vrečic	35% popusta,
preko	40% popusta.
- Vsi navedeni pogoji veljajo obojestransko za tri leta. Ako po preteku tega časa ne sledi odpoved, se podaljša dogovor sam po sebi za nadaljnja tri leta. Ako pa je prodaja nepovoljna, lahko mi pogodbo razveljavimo že po preteku prvega leta.
- Omarica ostane naša last in jo je smatrati kot posojilo našim odjemalcem. Vredna je 200 dinarjev. Ako se pogodba prekine, se mora omarica takoj prepustiti na razpolago, odnosno se mora po naši želji zamotati ter postaviti brez vsakih stroškov na železniško postajo in odposlati na naslov, ki ga določimo.
- Ustno storjeni sklepi brez našega potrdila so neveljavni. Plačila so veljavna le direktno na naš naslov. Plačuje in toži se v Ljubljani.
- V slučaju, da odjemalec naroči ali ponovno naroči preko množine, ki je po našem mnenju zadostna, tedaj mora jamčiti, da proda najmanj 70% naročenih vrečic.
- Pri naročilu na gotov (fiksni) račun, damo pri odjemu nad 500 dinarjev 50% popusta in to preprodajalcem, ki vzamejo od posameznih vrst najmanj 10 vrečic. Na gotov račun prodana semena pošljemo s povzetjem, če pa pošljemo izjemoma odprto je treba račun takoj pa prejemu blaga poravnati. Vrečic, ki so kupljene na fiksni račun, ne jemljemo pod nobenim pogojem nazaj.
- Za slučaj spora se podvržeta obe stranki pravoreku razsodišča Ljubljanske borze za blago in vrednote v Ljubljani.

Oddelek za semenske omarice

Sever & Komp.,
Ljubljana



172



174



177



180



184



186



189



191



193



194



195



197



200



201



202



203

172 Guérande
174 Duviško
177 Pariško
180 Amsterdamsko

184 Chateau
186 Vertou
189 Nantes
191 Saalfeldsko

193 Pfälzer
194 Lobberiško
195 Altringham
197 Brunšviško

200 St. Valery
201 Ljubljansko rumeno
202 Ljubljansko belo
203 Champion

