

RAZVOJ VREMENA V SEPTEMBRU 2019

Weather development in September 2019

Janez Markošek

1. september

Delno jasno, sredi dneva in popoldne krajevne plohe in nevihte

Nad vzhodno Evropo in Balkanom je bilo območje enakomernega zračnega tlaka, nad severno Evropo pa ciklonsko območje. Vremenska fronta se je od severozahoda bližala Alpam. Nad nami je pihal šibak jugozahodnik. Delno jasno je bilo s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne so bile krajevne plohe in nevihte. V vzhodni Sloveniji je bilo povsod suho vreme. Najvišje dnevne temperature so bile od 26 do 33 °C.

2. september

Spremenljivo do pretežno oblačno, popoldne in ponoči pogoste padavine, krajevne nevihte z nalivi

Vremenska fronta se je ob jugozahodnih višinskih vetrovih pomikala prek Slovenije (slike 1–3). Spremenljivo do pretežno oblačno je bilo. Prve krajevne plohe so bile že zjutraj. Padavine so bile pogostejše popoldne, zvečer in ponoči. Nastale so tudi posamezne nevihte s krajevno močnejšimi nalivi. Zapihal je veter vzhodnih smeri, na Primorskem ponoči šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature so bile od 22 do 27, na Primorskem do 29 °C

3. september

Dopoldne razjasnitve, popoldne pretežno jasno, vetrovno

Nad zahodno in srednjo Evropo je bilo območje visokega zračnega tlaka. Veter v višinah se je obrnil na severozahodno smer. Do jutra je dež povsod ponehal, najpozneje v vzhodni Sloveniji. Dopoldne se je razjasnilo, popoldne je bilo pretežno jasno. Pihal je severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature so bile od 19 do 25, na Primorskem do 27 °C.

4.–5. september

Pretežno jasno, zjutraj ponekod po nižinah megla, šibka burja

Naši kraji so bili v šibkem območju visokega zračnega tlaka, v višinah se je zadrževal razmeroma topel in suh zrak. Pretežno jasno je bilo, zjutraj je bila po nekaterih nižinah megla. Ponekod je pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Drugi dan so bile najvišje dnevne temperature od 22 do 29 °C.

6.–8. september

Pretežno oblačno z občasnimi padavinami, posamezne nevihte

Nad Jadranom in zahodnim Balkanom je bilo plitvo ciklonsko območje, v višinah pa je dolina s hladnim zrakom od severa segala do severnega Sredozemlja (slike 4–6). Prvi dan je bilo pretežno oblačno, občasno so bile krajevne padavine, že zjutraj v vzhodni Sloveniji, nato tudi drugod. Padavine so se nadaljevale tudi v noč. Pihal je severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Tudi drugi dan so ob spremenljivo do pretežno oblačnem vremenu pojavljale krajevne padavine, v bližini morja tudi posamezne nevihte. Večji del dneva je bilo v vzhodni Sloveniji suho vreme, tam je deževalo šele ponoči. Zadnji dan obdobja je prevladovalo oblačno vreme, zjutraj so bile krajevne padavine na jugozahodu, čez dan pa so se pojavljale tudi drugod. Vmes so bile nevihte s krajevno močnejšimi nalivi.

Padavine so se nadaljevale v noč. Ob morju je pihal jugo, ki je do večera ponehal. Največ padavin je bilo na širšem območju Julijskih in Kamniško – Savinjskih Alp ter ponekod na Notranjskem in Severnem Primorskem. Padlo je od 50 do 120 mm dežja, drugod manj.

9. september

Sprva spremenljivo s krajevnimi padavinami, popoldne delno jasno

Zjutraj se je prek naših krajev pomikalo plitvo ciklonsko območje z vremensko fronto. Za njo se je nad Alpami zgradilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Sprva je bilo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, popoldne se je delno zjasnilo. Najvišje dnevne temperature so bile od 16 do 22 °C.

10. september

Pretežno jasno, več oblačnosti na severozahodu, zjutraj ponekod megla, šibka burja

Nad srednjo Evropo in Balkanom je bilo območje enakomernega zračnega tlaka. V višinah je s šibkimi jugozahodnimi vetrovi pritekal razmeroma suh zrak. Pretežno jasno je bilo, občasno ponekod zmerno oblačno. Nekoliko več oblačnosti je bilo v severozahodni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature so bile na severozahodu od 16 do 20, drugod od 21 do 27 °C.

11.–16. september

Pretežno jasno, občasno povečana oblačnost, občasno šibka burja, zjutraj ponekod megla

Nad osrednjo in južno Evropo je bilo območje visokega zračnega tlaka. V višinah so prevladovali severozahodni vetrovi, s katerimi je pritekal topel in suh zrak (slike 7–9). Pretežno jasno je bilo, zjutraj je bila po nekaterih nižinah megla. Občasno nekaj več oblačnosti je bilo 11. septembra v osrednji in vzhodni Sloveniji ter 14. septembra v severni in vzhodni Sloveniji. Na Primorskem je občasno pihala šibka burja. Zelo toplo je bilo, najtopleje zadnji dan, ko so bile najvišje dnevne temperature od 24 do 30 °C.

17. september

Spremenljivo do pretežno oblačno, popoldne in zvečer na severu in vzhodu plohe, jugozahodnik

Nad severovzhodno Evropo je bilo ciklonsko območje, vremenska fronta je ob severozahodnih višinskih vetrovih oplazila Slovenijo. Spremenljivo, občasno ponekod pretežno oblačno je bilo, ponekod je pihal jugozahodni veter. Popoldne so bile krajevne plohe v severovzhodni Sloveniji, zvečer in v prvi polovici noči pa tudi v severni in vzhodni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature so bile od 21 do 28 °C.

18. september

Sprva krajevne padavine, popoldne ponekod delne razjasnitve, burja, hladneje

Vremenska fronta se je iznad naših krajev pomaknila nad Balkan. Za njo se je nad srednjo Evropo in Alpami zgradilo območje visokega zračnega tlaka (slike 10–12). Zjutraj so bile še krajevne padavine, ki so dopoldne povsod ponehale. Popoldne se je ponekod na zahodu in v severovzhodni Sloveniji delno zjasnilo, drugod je ostalo oblačno vreme. Pihal je veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Hladneje je bilo, najvišje dnevne temperature so bile od 13 do 18, na Primorskem od 19 do 24 °C.

19. september

Sprva oblačno, nato postopne razjasnitve, vzhodnik, šibka do zmerna burja

Nad zahodno in srednjo Evropo je bilo območje visokega zračnega tlaka. V višinah je s severozahodnimi vetrovi pritekal postopno bolj suh zrak. Zjutraj je bilo pretežno oblačno, dopoldne se je postopno

zjasnilo, popoldne je bilo pretežno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihal je vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature so bile od 15 do 20, na Primorskem do 23 °C.

20.–21. september

Pretežno jasno, zjutraj v mraziščih slana, šibka burja

V območju visokega zračnega tlaka je nad naše kraje pritekal precej suh zrak. Pretežno jasno je bilo, na Primorskem je pihala šibka burja, ki je drugi dan ponehala. Drugi dan zjutraj je bila v mraziščih slana, ohladilo se je do –2 °C. Najvišje dnevne temperature pa so bile od 16 do 22, drugi dan na Primorskem do 24 °C.

22. september

Postopne pooblačitve, sredi dneva in popoldne krajevne padavine, jugozahodnik

Območje visokega zračnega tlaka je nad Alpami in zahodnim Balkanom oslabilo, topla fronta se je ob jugozahodnih višinskih vetrovih pomikala prek Slovenije. Zjutraj je bilo ponekod še delno jasno. Čez dan se je pooblačilo, sredi dneva in popoldne so se pojavljale krajevne padavine. Pihal je jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so bile od 16 do 22 °C.

23. september

Oblačno, padavine se okrepijo in zajamejo vso Slovenijo, posamezne nevihte

Nad Italijo, Jadranom in zahodnim Balkanom je nastalo plitvo ciklonsko območje. V višinah je prevladoval jugozahodni veter (slike 13–15). Prevladovalo je oblačno vreme, dopoldne so bile krajevna padavine, ki so se popoldne okrepile in zajele vso Slovenijo ter se nadaljevale v noč. Vmes so bile posamezne nevihte z nalivi. Najvišje dnevne temperature so bile od 17 do 23 °C.

24. september

Sprva pretežno oblačno, nato delno jasno s spremenljivo oblačnostjo

Naši kraji so bili v plitvem ciklonskem območju, v višinah se je ob šibkih vetrovih zadrževal razmeroma vlažen zrak. Sprva je bilo pretežno oblačno, čez dan so se oblaki trgali. Najvišje dnevne temperature so bile od 17 do 23, na Primorskem do 25 °C.

25. september

Oblačno s padavinami, šibak jugo

Nad severozahodno in srednjo Evropo je bilo ciklonsko območje. Vremenska fronta se je ob zahodnih višinskih vetrovih počasi pomikala prek Alp in Slovenije proti vzhodu. Oblačno je bilo, v zahodni Sloveniji je začelo deževati dopoldne, nato se je dež razširil na vso Slovenijo. Sledilo je krajše obdobje suhega vremena, nov pas dežja pa se je prek Slovenije pomikal ponoči. Ob morju je pihal šibak jugo. Najvišje dnevne temperature so bile od 14 do 21 °C.

26. september

Postopne razjasnitve, zjutraj po nižinah osrednje Slovenije megla

Od jugozahoda se je nad Alpe razširilo šibko območje visokega zračnega tlaka, veter v višinah se je obrnil na severozahodno smer. Do jutra je dež ponehal tudi v vzhodni Sloveniji, zjutraj je bila po nižinah osrednje Slovenije megla. Popoldne je prevladovalo sončno vreme. Najvišje dnevne temperature so bile od 19 do 25 °C.

27. september

Sprva pretežno jasno in ponekod megleno, popoldne na jugozahodu pooblačitve, jugozahodnik

Nad severozahodno Evropo je bilo ciklonsko območje, hladna fronta se je od severozahoda bližala Alpam. Pred njo se je veter nad nami obrnil na jugozahodno smer. Sprva je bilo pretežno jasno, zjutraj je bila po nekaterih nižinah megla. Popoldne se je v zahodni ter delu osrednje in južne Slovenije pooblačilo. Pihal je jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so bile od 19 do 25 °C.

28. september

Spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami

Alpe so bile v območju močnih zahodnih višinskih vetrov, s katerimi je nad naše kraje pritekal vlažen zrak (slike 16–18). Spremenljivo do pretežno oblačno je bilo, pojavljale so se krajevne plohe. Daljša sončna obdobja so bila popoldne predvsem ob morju. Najvišje dnevne temperature so bile od 17 do 22, v Beli krajini in na Primorskem okoli 24 °C.

29. september


Sprva oblačno, popoldne delne razjasnitve, v Posočju plohe, jugozahodnik

Nad Evropo so pihali močni zahodni vetrovi. Atlantski frontalni valovi so se hitro pomikali prek zahodne in srednje Evrope proti vzhodu. Sprva je bilo oblačno, popoldne se je delno zjasnilo. Oblačno je ostalo predvsem v Posočju, kjer so bile krajevne plohe. Ponekod je pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so bile od 19 do 25 °C.


30. september

Predvsem na zahodu oblačno, drugod delno jasno, v Prekmurju zvečer plohe, jugozahodnik


Nad severno in vzhodno Evropo je bilo ciklonsko območje, vremenska fronta je zvečer oplazila Slovenijo. Pred njo je z jugozahodnimi vetrovi pritekal vlažen zrak. V zahodni, občasno pa tudi v delu osrednje in južne Slovenije, je bilo pretežno oblačno, drugod delno jasno. Pihal je jugozahodni veter. Proti večeru se je pooblačilo tudi v Prekmurju in tam so bile zvečer krajevne plohe. V severovzhodni Sloveniji je takrat zapihal severni veter. Najvišje dnevne temperature so bile od 20 do 27, ponekod v Pomurju do 29 °C.




Slika 1. Polje pritiska na nivoju morske gladine 2. 9. 2019 ob 14. uri
Figure 1. Mean sea level pressure on 2 September 2019 at 12 GMT




Slika 2. Satelitska slika 2. 9. 2019 ob 14. uri
Figure 2. Satellite image on 2 September 2019 at 12 GMT




Slika 3. Topografija 500 mb ploskve 2. 9. 2019 ob 14. uri
Figure 3. 500 mb topography on 2 September 2019 at 12 GMT




Slika 4. Polje pritiska na nivoju morske gladine 7. 9. 2019 ob 14. uri
Figure 4. Mean sea level pressure on 7 September 2019 at 12 GMT




Slika 5. Satelitska slika 7. 9. 2019 ob 14. uri
Figure 5. Satellite image on 7 September 2019 at 12 GMT




Slika 6. Topografija 500 mb ploskve 7. 9. 2019 ob 14. uri
Figure 6. 500 mb topography on 7 September 2019 at 12 GMT




Slika 7. Polje pritiska na nivoju morske gladine 13. 9. 2019 ob 14. uri
Figure 7. Mean sea level pressure on 13 September 2019 at 12 GMT




Slika 8. Satelitska slika 13. 9. 2019 ob 14. uri
Figure 8. Satellite image on 13 September 2019 at 12 GMT




Slika 9. Topografija 500 mb ploskve 13. 9. 2019 ob 14. uri
Figure 9. 500 mb topography on 13 September 2019 at 12 GMT




Slika 10. Polje pritiska na nivoju morske gladine 18. 9. 2019 ob 14. uri
Figure 10. Mean sea level pressure on 19 September 2019 at 12 GMT




Slika 11. Satelitska slika 18. 9. 2019 ob 14. uri
Figure 11. Satellite image on 19 September 2019 at 12 GMT




Slika 12. Topografija 500 mb ploskve 18. 9. 2019 ob 14. uri
Figure 12. 500 mb topography on 19 September 2019 at 12 GMT




Slika 13. Polje pritiska na nivoju morske gladine 23. 9. 2019 ob 14. uri
Figure 13. Mean sea level pressure on 24 September 2019 at 12 GMT




Slika 14. Satelitska slika 23. 9. 2019 ob 14. uri
Figure 14. Satellite image on 24 September 2019 at 12 GMT




Slika 15. Topografija 500 mb ploskve 23. 9. 2019 ob 14. uri
Figure 15. 500 mb topography on 24 September 2019 at 12 GMT



Slika 16. Polje pritiska na nivoju morske gladine 28. 9. 2019 ob 14. uri
Figure 16. Mean sea level pressure on 28 September 2019 at 12 GMT



Slika 17. Satelitska slika 28. 9. 2019 ob 14. uri
Figure 17. Satellite image on 28 September 2019 at 12 GMT



Slika 18. Topografija 500 mb ploskve 28. 9. 2019 ob 14. uri
Figure 18. 500 mb topography on 28 September 2019 at 12 GMT