

RAZVOJ VREMENA V SEPTEMBRU 2016

Weather development in September 2016

Janez Markošek

1. september

Delno jasno s spremenljivo oblačno, popoldne krajevne plohe in nevihte

Nad južno polovico Evrope je bilo območje visokega zračnega tlaka. V višinah se je nad nami zadrževal razmeroma hladen zrak, ozračje je bilo nestabilno. Zjutraj in dopoldne je bilo pretežno jasno, popoldne delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Krajevne plohe in nevihte so bile najprej v severozahodni Sloveniji in se nato pomikale proti vzhodu do Koroške, osrednje Slovenije in nad del Notranjske. V prvi polovici noči se je ozračje umirilo. Najvišje dnevne temperature so bile od 23 do 28, na Primorskem do 31 °C.

2.–3. september

Delno jasno, občasno pretežno oblačno, zjutraj ponekod megla, popoldne posamezne plohe

Nad južno polovico Evrope je bilo območje visokega zračnega tlaka. V višinah je s severozahodnimi vetrovi pritekal občasno bolj vlažen zrak. Delno jasno je bilo, občasno ponekod pretežno oblačno. Zjutraj je bila ponekod po nižinah megla. Prvi dan popoldne so bile predvsem v Prekmurju posamezne plohe, drugi dan je ploha nastala v okolici Ilirske Bistrice. Postopno je bilo topleje, drugi dan so bile najvišje dnevne temperature od 26 do 32 °C.

4. september

Popoldne pooblačitve, od severa dež in nevihte

Nad Skandinavijo ter severnim delom srednje Evrope je bilo ciklonsko območje. Vremenska fronta je ob zahodnih višinskih vetrovih dosegla Alpe ter popoldne in zvečer oplazila Slovenijo (slike 1–3). Sprva je bilo delno jasno. Popoldne in zvečer je oblačnost od severa naraščala, popoldne so bile ob meji z Avstrijo že krajevne padavine, deloma nevihte, ki so se nato širile proti jugu in nadaljevale tudi v noč. Ob meji z Avstrijo so bili močnejši nalivi. Najvišje dnevne temperature so bile od 26 do 31 °C.

5.–6. september

Pretežno oblačno z občasnimi padavinami, burja, ohladitev

Vzhodno od nas je bilo plitvo ciklonsko območje, ki se je drugi dan nad južnim Jadranom še poglobilo. V višinah se je dolina s hladnim zrakom prek naših krajev pomikala proti jugovzhodu. Njen južni del se je drugi dan odcepil v samostojno jedro hladnega in vlažnega zraka, ki je imelo središče nad južnim Jadranom. Veter v višinah se je obrnil na severovzhodno smer, pritekal je hladnejši zrak. Prvi dan je bilo sprva oblačno s padavinami, ki so zjutraj in dopoldne od zahoda ponehale. Popoldne se je prehodno delno zjasnilo, nastale so krajevne plohe. Drugi dan je bilo pretežno oblačno, občasno je deževalo. Do večera je dež povsod ponehal, pričelo se je jasni. Zapihal je severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Ohladilo se je, drugi dan so bile najvišje dnevne temperature od 15 do 20, na Primorskem do 24 °C.

7. september

Delno jasno, na vzhodu popoldne krajevne plohe, vetrovno

Nad osrednjim delom Evrope je bilo območje visokega zračnega tlaka, južno od nas pa plitvo ciklonsko območje, v višinah pa tam jedro hladnega in vlažnega zraka. Od vzhoda je nad naše kraje pritekal vlažen

zrak. V zahodni Sloveniji je bilo pretežno jasno. Drugod je bilo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v vzhodni Sloveniji občasno pretežno oblačno. Popoldne in zvečer so se kratkotrajne plohe iznad Hrvaške pomikale nad vzhodno Slovenijo. Pihal je vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature so bile od 19 do 26, na Primorskem do 29 °C.

8. september

Delno jasno z zmerno oblačnostjo, na jugovzhodu pretežno oblačno, šibka burja

Nad južno Italijo in južnim Jadranom je bilo plitvo ciklonsko območje, v višinah pa tam jedro hladnega in vlažnega zraka. Nad nami je pihal severovzhodni veter (slike 4–6). Delno jasno je bilo z zmerno oblačnostjo, v jugovzhodni Sloveniji občasno pretežno oblačno. Na Primorskem je pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature so bile od 22 do 27, na Primorskem do 30 °C.

9. september

Pretežno jasno, zjutraj ponekod megla, šibka burja

Nad srednjo Evropo in Alpami je bilo šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah se je nad nami ob šibkih vetrovih zadrževal toplel zrak. Pretežno jasno je bilo, zjutraj je bila ponekod po nižinah megla. Na Primorskem je pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature so bile od 25 do 30, na Primorskem do 32 °C.

10.–11. september

Delno jasno, posamezne plohe, zelo toplo, šibka burja

Nad južno polovico Evrope je bilo območje enakomernega zračnega tlaka, v višjih plasteh ozračja pa se je nad Panonsko nižino, Alpami in Balkanom zadrževal razmeroma hladen zrak. Delno jasno je bilo s spremenljivo oblačnostjo, občasno ponekod pretežno oblačno. Prvi dan dopoldne so bile krajevne plohe na Primorskem, pozno zvečer pa je bilo nekaj plov v južni Sloveniji. Drugi dan zjutraj so bile posamezne plohe na Krasu, opoldne pa ponekod na Gorenjskem. Na Primorskem je pihala šibka burja. Tam so bile najvišje dnevne temperature 29 do 32 °C.

12. september

Delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, krajevne plohe in nevihte, vroče

V šibkem območju visokega zračnega tlaka se je v višjih plasteh ozračja zadrževal razmeroma hladen zrak, ozračje je bilo nestabilno (slike 7–9). Delno jasno je bilo s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale so se krajevne plohe in nevihte. Od dopoldneva do zgodnjega popoldneva jih je bilo več na Primorskem, popoldne so bile krajevne plohe tudi drugod po Sloveniji. Vroče je bilo, najvišje dnevne temperature so bile od 25 do 30, na Primorskem do 32 °C.

13. september

Pretežno jasno, občasno spremenljivo oblačno, popoldne krajevne plohe, vroče

Nad srednjo Evropo in zahodnim Balkanom je bilo območje visokega zračnega tlaka. V višinah je prevladoval veter vzhodnih smeri. Pretežno jasno je bilo, občasno spremenljivo oblačno. Zgodaj popoldne so bile krajevne plohe. Vroče je bilo, najvišje dnevne temperature so bile od 26 do 30, na Goriškem do 33 °C.

14.–15. september

Sprva pretežno jasno, nato spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, več drugi dan

Območje visokega zračnega tlaka nad našimi kraji je slabelo, nad jugozahodno Evropo je bilo ciklonsko območje, ki se je počasi pomikalo proti vzhodu. V višinah je bilo tam jedro hladnega zraka. Veter nad

nami se je obrnil na jugozahodno smer. Prvi dan je bilo sprva pretežno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Tudi drugi dan je bilo sprva pretežno jasno in po nekaterih nižinah megleno. Od sredine dneva so bile na Primorskem plohe in nevihte, ki so se nato pomikale proti Gorenjski in Koroški. Prvi dan se je na Goriškem še ogrelo nad 30 °C, drugi dan pa so bile najvišje dnevne temperature od 23 do 28 °C.

16. september

Spremenljivo do pretežno oblačno, plohe, nevihte, nalivi

Nad severnim delom zahodne in srednje Evrope je bilo ciklonsko območje, vremenska fronta je od jugozahoda dosegla Slovenijo. V višinah je iznad severozahodne Evrope do severne Italije segala ozka dolina s hladnim zrakom. Pred njo je nad nami pihal veter južnih smeri (slike 10–12). V vzhodni Sloveniji je bilo dopoldne še delno jasno. Sicer pa je bilo spremenljivo do pretežno oblačno. Že dopoldne so bile krajevne plohe in nevihte v zahodni Sloveniji, sredi dneva so se okrepile in širile proti vzhodu. V jugozahodni Sloveniji so bili tudi krajevni močni in dolgotrajni nalivi. Krajevne padavine so se nadaljevale tudi v noč. Ob močnem nalivu je največ dežja padlo na območju Škocjanskih jam in sicer 116 mm.

17.–20. september

Spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in posamezne nevihte

Na vreme pri nas je vplivalo višinsko jedro hladnega in vlažnega zraka. Sprva je prevladoval veter južnih smeri (slike 13–15), s pomikom središča višinskega jedra nad kraje vzhodno od nas, pa se je višinski veter obrnil na severne smeri. Prevladovalo je spremenljivo do pretežno oblačno vreme. Pojavljale so se krajevne padavine, predvsem plohe in 18. septembra tudi posamezne nevihte. Količina padavin je bila neenakomerno porazdeljena. Najmanj dežja je padlo v Prekmurju, povečini manj kot 10 mm, največ pa ponekod v Vipavski dolini in na območju Julijskih Alp in sicer od 60 do 85 mm.

21. september

Sprva pretežno oblačno, čez dan delne razjasnitve, vzhodnik, šibka burja

Iznad severne Evrope je proti Alpam segalo območje visokega zračnega tlaka. Nad nami je pihal severni veter. Sprva je bilo pretežno oblačno, čez dan se je delno zjasnilo. Pihal je vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature so bile od 16 do 19, na Primorskem do 24 °C.

22.–28. september


Pretežno jasno, občasno ponekod zmerno oblačno, zjutraj po nekaterih nižinah megla, toplo

Naši kraji so bili v območju visokega zračnega tlaka, v višinah je prevladoval veter severnih smeri (slike 16–18). Pretežno jasno je bilo, le občasno je bilo ponekod zmerno oblačno. Največ zmerne oblačnosti je bilo 26. septembra. Takrat je na Primorskem prehodno zapihala šibka burja. Razmeroma toplo je bilo, najvišje dnevne temperature so bile večinoma od 20 do 25 °C.

29.–30. september

Pretežno jasno, več oblačnosti v zahodnih krajih, jugozahodnik


Nad južno Evropo je bilo območje visokega zračnega tlaka, nad severno polovico Evrope pa globoko ciklonsko območje. V višinah je z zahodnimi do jugozahodnimi vetrovi pritekal topel in postopno bolj vlažen zrak. Prvi dan je bilo pretežno jasno z občasno koprenasto oblačnostjo, popoldne se je v hribovitem svetu zahodne Slovenije pooblačilo. Zapihal je jugozahodni veter. Drugi dan je bilo na severnem Primorskem in ponekod na Notranjskem pretežno oblačno, drugod še pretežno jasno. Pihal je jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so bile od 21 do 27 °C.




Slika 1. Polje pritiska na nivoju morske gladine 4. 9. 2016 ob 14. uri
Figure 1. Mean sea level pressure on 4 September 2016 at 12 GMT




Slika 2. Satelitska slika 4. 9. 2016 ob 14. uri
Figure 2. Satellite image on 4 September 2016 at 12 GMT




Slika 3. Topografija 500 mb ploskve 4. 9. 2016 ob 14. uri
Figure 3. 500 mb topography on 4 September 2016 at 12 GMT




Slika 4. Polje pritiska na nivoju morske gladine 8. 9. 2016 ob 14. uri
Figure 4. Mean sea level pressure on 8 September 2016 at 12 GMT




Slika 5. Satelitska slika 8. 9. 2016 ob 14. uri
Figure 5. Satellite image on 8 September 2016 at 12 GMT




Slika 6. Topografija 500 mb ploskve 8. 9. 2016 ob 14. uri
Figure 6. 500 mb topography on 8 September 2016 at 12 GMT




Slika 7. Polje pritiska na nivoju morske gladine 12. 9. 2016 ob 14. uri
Figure 7. Mean sea level pressure on 12 September 2016 at 12 GMT




Slika 8. Satelitska slika 12. 9. 2016 ob 14. uri
Figure 8. Satellite image on 12 September 2016 at 12 GMT




Slika 9. Topografija 500 mb ploskve 12. 9. 2016 ob 14. uri
Figure 9. 500 mb topography on 12 September 2016 at 12 GMT




Slika 10. Polje pritiska na nivoju morske gladine 16. 9. 2016 ob 14. uri
Figure 10. Mean sea level pressure on 16 September 2016 at 12 GMT




Slika 11. Satelitska slika 16. 9. 2016 ob 14. uri
Figure 11. Satellite image on 16 September 2016 at 12 GMT




Slika 12. Topografija 500 mb ploskve 16. 9. 2016 ob 14. uri
Figure 12. 500 mb topography on 16 September 2016 at 12 GMT




Slika 13. Polje pritiska na nivoju morske gladine 18. 9. 2016 ob 14. uri
Figure 13. Mean sea level pressure on 18 September 2016 at 12 GMT




Slika 14. Satelitska slika 18. 9. 2016 ob 14. uri
Figure 14. Satellite image on 18 September 2016 at 12 GMT




Slika 15. Topografija 500 mb ploskve 18. 9. 2016 ob 14. uri
Figure 15. 500 mb topography on 18 September 2016 at 12 GMT



Slika 16. Polje pritiska na nivoju morske gladine 26. 9. 2016 ob 14. uri
Figure 16. Mean sea level pressure on 26 September 2016 at 12 GMT



Slika 17. Satelitska slika 26. 9. 2016 ob 14. uri
Figure 17. Satellite image on 26 September 2016 at 12 GMT



Slika 18. Topografija 500 mb ploskve 26. 9. 2016 ob 14. uri
Figure 18. 500 mb topography on 26 September 2016 at 12 GMT