

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

KLASA 33 (3)

IZDAN 1 DECEMBRA 1936.

PATENTNI SPIS BR. 12654

Kunšagi Anton, limar i Goljić Predrag, bravar, Beograd, Jugoslavija

Grejno telo za aparat za parnu ondulaciju

Prijava od 10 decembra 1934.

Važi od 1 marta 1936.

Dosadnji aparati za parnu ondulaciju imaju taj nedostatak, što para za zagrevanje dolazi u namotač kose, čiji su zidovi snabdeveni rupicama tako, da za vreme rada para dejstvuje neposredno na kosu te je vlaži ili se ovlaženi pramen kose zatvori u hermetički zatvoreno grejno telo gde se pari u sopstvenoj vlazi. Svi navedeni načini nisu podesni pošto se istima kviri kosa. Ovi nedostaci otстранjuju se upotrebom grejnog tela prema ovom pronalasku koji omogućava da se kosa ne izlaže neposrednom i trajnom dejstvu pare.


Predmet pronalaska predstavljen je na priloženom nacrtu gde sl. 1 pokazuje perspektivni izgled grejnog tela a sl. 2 na levoj strani čeonu izgled a na desnoj strani poprečni presek po osi cevi za dovod odn. odvod pare.

Grejno telo prema pronalasku izvedeno je u obliku štipaljke sa drškom 5, 6. Donji delovi 1, 2 izvedeni su kao šuplji otvoreni oluci snabdeveni sa cevima 3, 4 za dovod odn. odvod pare. Grejno telo upotrebljava se na taj način, da se na prethodno pripremljeni i na poznati donji deo navijeni pramen kose navuče u raširenom

položaju. Usled dejstva nepokazane opruge šuplji oluci 1, 2 priljube se uz pramen kose tako, da na čeonim stranama kao i na gornjoj strani oluka ostaje dovoljno slobodnog mesta za izlaz pare koja nastaje u početku zagrevanja u svrhu ondulacije na poznat način pripremljene vlažne kose. Posle dovoljno dugog zagrevanja kosa na namotaču se sasvim osuši tako, da posle svršenog postupanja istu u svrhu dalje obrade nije potrebno naročito sušiti. U grejnom telu prema pronalasku se kos-a u početku u odlazećoj pari dovoljno iskuva pa se zatim osuši u namotanom položaju tako, da kovrde postanu dugotrajnije.

Patentni zahtev:

Grejno telo za aparat za parnu ondulaciju naznačeno time, što je izvedeno u obliku štipaljke sa drškama (5, 6) a čiji su donji delovi izrađeni kao šuplji otvoreni oluci (1, 2) sa cevima (3, 4) za dovod odn. odvod pare.

Sl. 1.*Sl. 2.*