

TEMPERATURE REK IN JEZER V NOVEMBRU 2018

Temperatures of Slovenian rivers and lakes in November 2018

Mojca Sušnik

Temperatura izbranih opazovanih rek je bila novembra 2018 v povprečju za 1,1 °C višja kot je primerjalno obdobjno mesečno povprečje. Bohinjsko jezero je imelo 0,5 °C, Blejsko jezero pa 2,4 °C višjo mesečno temperaturo kot je primerjalno obdobjno mesečno povprečje.


Temperature izbranih rek so se v novembru od začetka do konca meseca znižale v povprečju za 4 °C. V prvi polovici meseca se temperatura večine rek ni dosti spremenila. V tem času so bile tudi izmerjene najvišje mesečne temperature rek v Sloveniji. Po 15. novembru so se reke precej ohladile in med 20. in 22. novembrom je že marsikatera reka dosegla najnižje mesečne vrednosti. Kasneje so se reke ponovno segrele, a proti koncu meseca znova ohladile na podobne ali nižje vrednosti, kot so jih imele reke že med 20. in 22. novembrom. Povprečna razlika med najnižjo in najvišjo srednjo dnevno temperaturo izbranih rek je bila v novembru 4,9 °C.

Srednja dnevna temperatura Bohinjskega jezera in Blejskega jezera se je v novembru postopno zniževala. Najvišjo temperaturo je imelo Blejsko jezero 3. novembra, Bohinjsko pa 4. novembra. Najnižja srednja dnevna temperatura obeh jezer je bila izmerjena 30. novembra. Razlika med najvišjo in najnižjo dnevno temperaturo Blejskega jezera je bila 4,6 °C in Bohinjskega jezera 3,7 °C.


Preglednica 1. Povprečna mesečna temperatura vode v °C, v novembru 2018 in v obdobju 1981–2010
Table 1. Average November 2018 and long-term 1981–2010 temperature in °C

postaja / location	NOVEMBER 2018	obdobje / period 1981–2010	razlika / difference
Mura - Gornja Radgona	8,9	6,5	2,4
Velika Krka - Hodoš *	8,4	7,7	0,7
Drava - Ptuj *	8,4	7,8	0,6
Sava Bohinjka - Sveti Janez *	8,3	8,1	0,2
Sava - Radovljica	7,9	6,4	1,5
Sava - Šentjakob	9,1	7,4	1,7
Sava - Jesenice na Dolenjskem *	11,3	9,9	1,4
Kolpa - Metlika	9,2	8,5	0,7
Ljubljana - Moste	10,1	9,0	1,1
Savinja - Laško	9,4	6,9	2,5
Krka - Podbočje	10,0	8,5	1,5
Soča - Solkan	8,6	8,1	0,5
Vipava - Dolenje *	9,2	9,4	–0,2
Nadiža - Potoki *	9,5	9,2	0,3
Reka - Cerkvenikov mlin	10,1	7,8	2,3
Bohinjsko jezero	8,1	7,6	0,5
Blejsko jezero	12,8	10,4	2,4

*obdobje, krajše od 30 let / period shorter than 30 years



Slika 1. Povprečne dnevne temperature nekaterih slovenskih rek in jezer v novembru 2018
Figure 1. Average daily temperatures of some Slovenian rivers and lakes in November 2018



Slika 2. Povprečna mesečna temperatura rek in jezer v novembru 2018, v °C
Figure 2. Average monthly temperature of rivers and lakes in November 2018 in °C

SUMMARY

The average differences between the maximum and the minimum daily temperatures of the selected Slovenian rivers in November 2018 was 4.9 °C. The average observed river's temperature was 1.1 °C higher as a long-term average 1981–2010. The average monthly temperature of the Bohinj Lake was 0.5 °C higher as a long-term average and Bled Lake 2.4 °C higher as a long-term average.