

RAZVOJ VREMENA V JUNIJU 2020

Weather development in June 2020

Janez Markošek

1. junij

Na zahodu pretežno jasno, drugod delno jasno, na vzhodu zjutraj manjše plohe, vetrovno

Nad vzhodno Evropo je bilo ciklonsko območje, v višinah pa dolina s hladnim zrakom. V višinah je pihal okrepljen severni veter, pritekal je razmeroma hladen zrak. V zahodni Sloveniji je bilo pretežno jasno, drugod delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, na vzhodu občasno tudi pretežno oblačno. Tam so bile zjutraj kratkotrajne krajevne plohe. Pihal je veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature so bile od 19 do 24, na Primorskem do 28 °C.

2.–3. junij

Delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, krajevne plohe in nevihte, ponekod vetrovno

Nad srednjo Evropo in Alpami je bilo šibko območje visokega zračnega tlaka, ki je počasi slabelo. V višinah je bilo vzhodno od nas obsežno jedro hladnega zraka. Prvi dan je bilo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, nato pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki so se nadaljevale v noč. Ponekod je pihal severovzhodni veter. Tudi drugi dan je bilo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne so bile krajevne plohe in nevihte, večinoma le v severovzhodni Sloveniji. Ponekod je zapihal jugozahodni veter. Zvečer se je od zahoda nad zahodno Slovenijo pomaknil pas dežja in posameznih neviht, ki se je ponoči širil v notranjost države in slabel. Najvišje dnevne temperature so bile večinoma od 20 do 26 °C, ob nevihtah pa se je ponekod ohladilo tudi na 15 °C.

4.–5. junij

Spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne padavine, deloma plohe, jugozahodnik

Nad zahodno in srednjo Evropo se je poglobilo ciklonsko območje, ki se je širilo proti vzhodni Evropi. V višinah je bilo nad večjim delom Evrope obsežna dolina s hladnim zrakom (slike 1–3). Prvi dan je bilo v vzhodni Sloveniji še delno jasno in povečini suho. Drugod je bilo pretežno oblačno, v zahodni ter delu osrednje in južne Slovenije je občasno deževalo. Ponoči in zjutraj se je dež z nevihtami razširil na vso Slovenijo. Tudi drugi dan so bile še plohe in nevihte, manj jih je bilo popoldne, ko se je ob morju že delno zjasnilo. Pihal je okrepljen jugozahodni veter, ob morju prvi dan jugo. Najvišje dnevne temperature so bile od 14 do 20, ponekod v vzhodni Sloveniji do 22 °C.

6.–7. junij

Delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, v zahodni polovici države, plohe in nevihte, jugozahodnik

Ciklonsko območje se je nad srednjo Evropo počasi polnilo, v višinah je z jugozahodnimi vetrovi nad naše kraje pritekal topel in vlažen zrak. Na vzhodu je bilo delno jasno, drugod spremenljivo oblačno. V zahodni in delu osrednje Slovenije so bile sredi dneva in popoldne krajevne plohe in posamezne nevihte. Drugi dan zvečer in ponoči se je dež z nevihtami razširil na vso Slovenijo. Oba dneva je pihal jugozahodni veter, ob morju drugi dan jugo. Najvišje dnevne temperature so bile od 19 do 25, v vzhodni Sloveniji do okoli 27 °C.

8.–9. junij

Pretežno oblačno z občasnimi padavinami

Nad Alpami in Balkanom je bilo plitvo ciklonsko območje, v višinah pa nad Evropo dolina s hladnim zrakom. Nad nami je pihal šibak veter južnih smeri (slike 4–6). Prevladovalo je pretežno oblačno vreme. Prvi dan je bilo na severovzhodu povečini suho, drugod je občasno deževalo. Ponoči se je dež okrepil in zjutraj je povsod deževalo. Čez dan je bilo na vzhodu povečini suho, drugod so se še pojavljale krajevne plohe in na zahodu tudi posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature so bile od 13 do 19, v vzhodni Sloveniji in ob morju do okoli 22 °C.

10. junij

Spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in posamezne nevihte, jugozahodnik, jugo

Na vreme pri nas je vplivalo višinsko jedro hladnega zraka, ki je segalo od Irske do srednjega Jadrana. Spremenljivo do pretežno oblačno je bilo, pojavljale so se krajevne plohe in posamezne nevihte. Ponekod je pihal jugozahodnik, ob morju dopoldne jugo. Najvišje dnevne temperature so bile od 15 °C v severozahodni Sloveniji do 25 °C v Beli krajini.

11. junij

Na severovzhodu pretežno jasno, drugod spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami

Nad zahodno in srednjo Evropo ter Balkanom je bilo plitvo ciklonsko območje, v višinah pa jedro hladnega zraka. V severovzhodni Sloveniji je bilo pretežno jasno, drugod delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V jugozahodni, južni in delu osrednje Slovenije so bile krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature so bile od 19 do 24, v severovzhodni Sloveniji do 27 °C.

12.–13. junij

Pretežno jasno, več oblačnosti v hribih zahodne Slovenije, jugozahodnik

Nad Alpami, Italijo in Jadrantom se je zgradilo šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah je z jugozahodnimi vetrovi pritekal tople zrak. Pretežno jasno je bilo, več oblačnosti je bilo v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Pihal je jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so bile drugi dan od 23 do 28, v vzhodni Sloveniji do 30 °C.

14. junij

Delno jasno, občasno pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte, na vzhodu močnejše

Nad severno Italijo in severnim Jadrantom je bilo v višinah manjše jedro hladnega in vlažnega zraka. Delno jasno je bilo s spremenljivo oblačnostjo, občasno ponekod pretežno oblačno. V večjem delu zahodne Slovenije je bilo povečini suho, drugod so se pojavljale krajevne plohe in nevihte, v vzhodni Sloveniji so bile nekatere izmed njih močnejše. Najvišje dnevne temperature so bile od 21 do 27 °C.

15. junij

Oblačno z občasnimi padavinami, popoldne le posamezne plohe, severni veter, hladno

Na obrobju plitvega ciklonskega območja je nad naše kraje pritekal razmeroma hladen in vlažen zrak (slike 7–9). Oblačno je bilo z občasnimi padavinami, popoldne so bile le še manjše krajevne plohe. Ponekod je pihal severni veter. Najvišje dnevne temperature so bile od 14 do 21 °C.

16.–17. junij

Zmerno do pretežno oblačno, občasno ponekod dež

Nad srednjo in vzhodno Evropo je bilo plitvo ciklonsko območje, v višinah pa več samostojnih jeder hladnega in vlažnega zraka. Prevladovalo je zmerno do pretežno oblačno vreme. Prvi dan je zjutraj in dopoldne občasno rahlo deževalo predvsem v severovzhodni Sloveniji in na Primorskem, popoldne so bile le še posamezne plohe. Tudi drugi dan zjutraj in dopoldne so bile krajevne padavine, največ na Severnem Primorskem ter med Koroško in Posavjem. Popoldne se je na zahodu delno zjasnilo, nastale so še manjše krajevne plohe. Najvišje dnevne temperature so bile večinoma od 20 do 25 °C.

18. junij

Delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, krajevne plohe in nevihte, ponekod zahodnik

Naši kraji so bili sprva v plitvem ciklonskem območju, od zahoda pa se je k nam širilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Eno višinsko jedro hladnega zraka je bilo nad zahodno Evropo, drugo nad vzhodnim Balkanom. Delno jasno je bilo s spremenljivo oblačnostjo. Pojavljale so se krajevne plohe in nevihte, ki so se na zahodu nadaljevale v večer. Najmanj ploh in neviht je bilo v osrednji Sloveniji. Ponekod je pihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature so bile od 21 do 27 °C.

19. junij

Delno jasno, popoldne spremenljivo s plogami in nevihtami

Iznad jugozahodne Evrope je nad Alpe segalo območje visokega zračnega tlaka. Ozračje nad nami je bilo nestabilno. Dopoldne je bilo delno jasno, nato pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plogami in nevihtami, ki so se nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature so bile od 20 do 27 °C.

20. junij

Sprva oblačno, dež poneha, nato delne razjasnite in popoldne plohe in nevihte

Vremenska fronta, ki je iznad severozahodne Evrope segala do naših krajev, se je pomaknila proti severovzhodu, v višinah pa se je na območju jugovzhodnih Alp in Panonske nižine še zadrževalo jedro hladnega zraka. Ozračje je bilo nestabilno. Sprva je bilo pretežno oblačno, rahel dež je dopoldne povsod ponehal. Nato se je delno zjasnilo, popoldne pa so nastale še krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature so bile od 20 do 26 °C.

21. junij

Zmerno do pretežno oblačno z občasnimi padavinami, več na vzhodu, severni veter

Naši kraji so bili na zahodnem obrobju višinskega jedra hladnega zraka (slike 10–12). Zmerno do pretežno oblačno je bilo, občasno je deževalo, več dežja je bilo v vzhodni polovici Slovenije. Suho vreme je bilo v severozahodni Sloveniji. Ponekod je pihal severni veter. Najvišje dnevne temperature so bile od 18 do 22, na Primorskem do 25 °C.

22.–23. junij

Pretežno jasno, severni veter

Nad vzhodno Evropo je bilo ciklonsko območje, nad zahodno in srednjo Evropo pa se je krepilo območje visokega zračnega tlaka. V višinah je s severnimi vetrovi pritekal toplejši in suh zrak. Pretežno jasno je bilo, prvi dan v vzhodni Sloveniji občasno zmerno oblačno. Pihal je severni do severovzhodni veter, prvi dan na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature so bile od 24 do 30, na Primorskem do okoli 32 °C.

24. junij

Pretežno jasno, zvečer na severu spremenljivo s plohami in nevihtami, ponekod vzhodnik

Nad zahodno in srednjo Evropo je bilo območje visokega zračnega tlaka, v višinah pa severno od nas manjše jedro hladnega in vlažnega zraka. Pretežno jasno je bilo, v severni Sloveniji zvečer spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, ki so se nadaljevale v noč. Ponekod je pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature od 23 do 29 °C.

25. junij

Spremenljivo do pretežno oblačno, krajevne plohe in nevihte, vzhodnik, šibka burja

Nad vzhodnimi Alpami in delom srednje Evrope se je zadrževalo jedro hladnega in vlažnega zraka, ki je vplivalo tudi na vreme pri nas (slike 13–15). Spremenljivo do pretežno oblačno je bilo, pojavljale so se krajevne plohe in nevihte, ki so se nadaljevale v noč. Več padavin je bilo v severni Sloveniji. Ponekod je pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature so bile od 15 °C v severozahodni Sloveniji do 26 °C ob morju in ponekod v Posavju.

26. junij

Zjutraj še plohe in nevihte, nato razjasnitve, zapiha jugozahodnik

Nad zahodno Evropo je bilo ciklonsko območje, nad vzhodno Evropo pa območje visokega zračnega tlaka. V višinah je z jugozahodnimi vetrovi pritekal topel in postopno bolj suh zrak. Zjutraj so bile še krajevne plohe in nevihte, čez dan se je jasnilo, popoldne je prevladovalo sončno vreme. Zapihal je jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so bile od 24 do 29 °C.

27.–28. junij

Pretežno jasno, prvi dan jugozahodnik, vroče

Nad Alpami in Balkanom je bilo šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah je z jugozahodnimi vetrovi pritekal topel in suh zrak. Prevladovalo je pretežno jasno vreme, le v gorskem svetu je bilo nekaj spremenljive oblačnosti. Vroče je bilo, najvišje dnevne temperature so bile od 27 do 33 °C.

29. junij


Dopoldne pretežno jasno, popoldne od severa plohe in nevihte

Nad Škotsko je bilo središče ciklonskega območja. Hladna fronta je prek srednje Evrope segala do Alp in popoldne ob zahodnih višinskih vetrovih prešla Slovenijo (slike 16–18). Dopoldne je bilo pretežno jasno, popoldne pa so plohe in nevihte najprej zajele severno Slovenijo in se razširile na večji del države. Zvečer se je vreme umirjalo, ponekod je tudi ponoči še deževalo. Najvišje dnevne temperature so bile od 25 do 30, v jugovzhodni Sloveniji do 32 °C. Ob nevihtah se je osvežilo, v Pomurju je bilo popoldne le okoli 17 °C.


30. junij

Ob morju delno jasno, drugod sprva oblačno z rahlim dežjem, nato razjasnitve


Nad južno polovico Evrope je bilo območje enakomernega zračnega tlaka, z vetrovi zahodnih smeri je nad naše kraje pritekal postopno bolj suh zrak. Ob morju je bilo pretežno jasno. Drugod je bilo dopoldne pretežno oblačno, ponekod je še rahlo deževalo. Popoldne se je povsod zjasnilo. Najvišje dnevne temperature so bile od 23 do 29, na Primorskem do 31 °C.




Slika 1. Polje tlaka na nivoju morske gladine 4. 6. 2020 ob 14. uri
Figure 1. Mean sea level pressure on 4 June 2020 at 12 GMT




Slika 2. Satelitska slika 4. 6. 2020 ob 14. uri
Figure 2. Satellite image on 4 June 2020 at 12 GMT




Slika 3. Topografija 500 mb ploskve 4. 6. 2020 ob 14. uri
Figure 3. 500 mb topography on 4 June 2020 at 12 GMT




Slika 4. Polje tlaka na nivoju morske gladine 9. 6. 2020 ob 14. uri
Figure 4. Mean sea level pressure on 9 June 2020 at 12 GMT




Slika 5. Satelitska slika 9. 6. 2020 ob 14. uri
Figure 5. Satellite image on 9 June 2020 at 12 GMT




Slika 6. Topografija 500 mb ploskve 9. 6. 2020 ob 14. uri
Figure 6. 500 mb topography on 9 June 2020 at 12 GMT




Slika 7. Polje tlaka na nivoju morske gladine 15. 6. 2020 ob 14. uri
Figure 7. Mean sea level pressure on 15 June 2020 at 12 GMT



Slika 8. Satelitska slika 15. 6. 2020 ob 14. uri
Figure 8. Satellite image on 15 June 2020 at 12 GMT




Slika 9. Topografija 500 mb ploskve 15. 6. 2020 ob 14. uri
Figure 9. 500 mb topography on 15 June 2020 at 12 GMT




Slika 10. Polje tlaka na nivoju morske gladine 21. 6. 2020 ob 14. uri
Figure 10. Mean sea level pressure on 21 June 2020 at 12 GMT




Slika 11. Satelitska slika 21. 6. 2020 ob 14. uri
Figure 11. Satellite image on 21 June 2020 at 12 GMT




Slika 12. Topografija 500 mb ploskve 21. 6. 2020 ob 14. uri
Figure 12. 500 mb topography on 21 June 2020 at 12 GMT




Slika 13. Polje tlaka na nivoju morske gladine 25. 6. 2020 ob 14. uri
Figure 13. Mean sea level pressure on 25 June 2020 at 12 GMT




Slika 14. Satelitska slika 25. 6. 2020 ob 14. uri
Figure 14. Satellite image on 25 June 2020 at 12 GMT




Slika 15. Topografija 500 mb ploskve 25. 6. 2020 ob 14. uri
Figure 15. 500 mb topography on 25 June 2020 at 12 GMT



Slika 16. Polje tlaka na nivoju morske gladine 29. 6. 2020 ob 14. uri
Figure 16. Mean sea level pressure on 29 June 2020 at 12 GMT



Slika 17. Satelitska slika 29. 6. 2020 ob 14. uri
Figure 17. Satellite image on 29 June 2020 at 12 GMT



Slika 18. Topografija 500 mb ploskve 29. 6. 2020 ob 14. uri
Figure 18. 500 mb topography on 29 June 2020 at 12 GMT