

RAZVOJ VREMENA V AVGUSTU 2019

Weather development in August 2019

Janez Markošek

1. avgust

Delno jasno, zvečer in ponoči krajevne plohe in nevihte

Nad zahodno in srednjo Evropo ter Balkanom je bilo območje enakomernega zračnega tlaka, v višinah je nad nami prevladoval veter zahodnih smeri. Delno jasno je bilo s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj se je ponekod zadrževala nizka oblačnost. Zvečer so bile plohe in nevihte na Bovškem, ponoči pa v severni polovici Slovenije. Najvišje dnevne temperature so bile od 25 do 30, na Primorskem do 32 °C.

2. avgust

Spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, krajevna neurja, zapiha šibka burja

V območje enakomernega zračnega tlaka se je prek Alp pomikala višinska dolina s hladnim zrakom. Ozračje nad nami je bilo nestabilno (slike 1–3). Spremenljivo do pretežno oblačno je bilo. Do jutra so nočne plohe in nevihte ponehale, dopoldne in sredi dneva se je nov pas ploh in neviht pomikal od zahoda proti vzhodu prek cele Slovenije. Nastala so tudi krajevna neurja. Popoldne je bilo v večjem delu Slovenije suho vreme, zvečer in ponoči pa so se znova pojavljale plohe in nevihte, ponoči le v južni polovici Slovenije. Ponekod je zapihal severni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature so bile od 20 do 26, na Primorskem do 30 °C. Podrobneje o vremenskem dogajanju 2. avgusta na:

http://www.meteo.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/neurja_2avg2019.pdf

3. avgust

Delno jasno, zjutraj ponekod megla, popoldne in zvečer plohe in nevihte, ponoči ob morju

Iznad zahodne Evrope se je nad srednjo Evropo in Alpe širilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda je proti Panonski nižini in severnemu Jadranu segala dolina s hladnim zrakom. Ozračje nad nami je bilo nestabilno. Delno jasno je bilo s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj je bila ponekod po nižinah megla. Popoldne in zvečer so bile krajevne plohe in nevihte, ponoči so nastale tudi ob morju. Najvišje dnevne temperature so bile od 22 do 27, na Primorskem do 29 °C.

4.–5. avgust

Pretežno jasno, občasno zmerno oblačno, posamezne plohe

V šibkem območju visokega zračnega tlaka je nad naše kraje od zahoda pritekal topel zrak. Pretežno jasno je bilo, občasno ponekod zmerno oblačno. Prvi dan popoldne so bile posamezne plohe med Koroško in Posavjem, drugi dan prav tako na Koroškem in v Zasavju. Najvišje dnevne temperature so bile od 24 do 30 °C.

6.–7. avgust

Spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, največ ponoči, vroče

Nad severozahodno Evropo in južno Skandinavijo je bilo ciklonsko območje. V višinah je z zahodnimi do jugozahodnimi vetrovi pritekal topel in vlažen zrak. Ozračje nad nami je bilo nestabilno (slike 4–6). Prvi dan je bilo sprva pretežno oblačno, nato delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne so v

severni Sloveniji nastale krajevne nevihte, zvečer in ponoči pa se je pas dežja in neviht pomikal od zahoda proti vzhodu prek zahodne, osrednje in južne Slovenije. Tudi drugi dan je bilo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer so bile krajevne plohe v severni in zahodni Sloveniji, ponoči v Pomurju. Vroče je bilo, najvišje dnevne temperature so bile od 26 do 33 °C.

8. avgust

Pretežno oblačno, krajevne plohe in posamezne nevihte, vzhodnik

Nad Baltikom je bilo ciklonsko območje, vremenska fronta je od vzhoda segala do Panonske nižine in jugovzhodnih Alp. V višinah je pihal veter zahodnih smeri. Pretežno oblačno je bilo, v jugovzhodni Sloveniji zjutraj še delno jasno. Nastajale so krajevne plohe in posamezne nevihte. Ponekod je pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature so bile od 21 do 25, na Primorskem do 29 °C.

9.–10. avgust

Pretežno jasno, vroče

Nad Alpami in Balkanom je bilo šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah je z vetrovi zahodnih smeri pritekal topel in suh zrak. Pretežno jasno je bilo. Prvi dan zjutraj je bila po nekaterih nižinah megla, drugi dan pa je ponekod zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so bile od 28 do 34 °C.

11. avgust

Na zahodu pretežno jasno, drugod sprva oblačno, nato razjasnitve, vzhodnik, šibka burja

Naši kraji so bili v šibkem območju visokega zračnega tlaka s središčem nad Panonsko nižino. V spodnjih plasteh ozračja je sprva od jugovzhoda pritekal precej vlažen zrak. Na Primorskem in v Posočju je bilo pretežno jasno. Drugod je bilo zjutraj in dopoldne oblačno, nato se je zjasnilo. Ponekod je pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature so bile od 24 do 31, na Primorskem od 32 do 35 °C.

12. avgust

Pretežno jasno, popoldne in zvečer spremenljivo s plohami

Nad severno Evropo je bilo ciklonsko območje, vremenska fronta je od severozahoda dosegla Alpe. Pred njo je nad naše kraje z jugozahodnimi vetrovi pritekal zelo topel in postopno bolj vlažen zrak. Zjutraj in dopoldne je bilo pretežno jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno. Krajevne plohe so se najprej pojavljale v zahodnih krajih, zvečer tudi drugod. Vroče je bilo, najvišje dnevne temperature so bile od 30 do 35 °C.

13. avgust

Spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, šibka burja

Nad severno Evropo je bilo ciklonsko območje, vremenska fronta se je ob jugozahodnih višinskih vetrovih pomikala prek Slovenije (slike 7–9). Spremenljivo do pretežno oblačno je bilo. Zjutraj in dopoldne so bile krajevne plohe, popoldne je bilo v večjem delu Slovenije suho vreme, zvečer in ponoči pa je pogosto deževalo, na jugu so bile tudi nevihte. Ponekod je zapihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature so bile od 20 do 26, na Primorskem pa od 27 do 34 °C.

14.–15. avgust

Delno jasno z zmerno oblačnostjo, sprva šibka do zmerna burja

Nad Alpami se je prehodno zgradilo šibko območje visokega zračnega tlaka, ki je že drugi dan oslabelo, ko je naslednja vremenska motnja dosegla Alpe. Prvi dan zjutraj je bilo še oblačno, dež je povsod ponehal. Čez dan je bilo delno jasno z zmerno oblačnostjo. Pihal je severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki je popoldne oslabela. Tudi drugi dan je bilo povečini sončno, pozno zvečer se je od severozahoda pooblačilo in v severozahodni Sloveniji so bile krajevne plohe, ki so se ponoči pojavljale tudi drugod po Sloveniji. Drugi dan je bilo topleje, najvišje dnevne temperature so bile od 22 do 28 °C.

16. avgust

Sprva oblačno z rahlim dežjem na vzhodu, nato delno jasno, popoldne plohe in nevihte

Vremenska fronta se je iznad naših krajev pomaknila proti vzhodu, za njo se je nad Alpami znova zgradilo območje visokega zračnega tlaka. Sprva je bilo oblačno, v vzhodni polovici Slovenije so bile zjutraj še krajevne padavine, ki so dopoldne ponehale. Pozneje je bilo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne so bile krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature so bile od 21 do 26, na Primorskem do 30 °C.

17.–20. avgust

Pretežno jasno, sprva jugozahodnik, vroče

V šibkem območju visokega zračnega tlaka je v višinah od jugozahoda pritekal topel in suh zrak (slike 10–12). Pretežno jasno je bilo, prva dva dneva je ponekod pihal jugozahodni veter. Vroče je bilo, najvišje dnevne temperature so bile večinoma od 27 do 33 °C.

21. avgust

Na Primorskem sončno, burja, drugod spremenljivo, na severozahodu plohe in nevihte

Nad zahodno in srednjo Evropo je bilo območje visokega zračnega tlaka, nad severovzhodno Evropo pa ciklonsko območje. Vremenska fronta se je ob jugozahodnih višinskih vetrovih zadrževala na Alpah. Na Primorskem je bilo pretežno jasno, pihala je šibka do zmerna burja. Drugod je bilo spremenljivo do pretežno oblačno, sredi dneva in popoldne so bile na Gorenjskem in na območju Julijskih Alp plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature so bile od 20 do 26, na Primorskem od 27 do 31 °C.

22.–23. avgust

Spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami

Na vreme pri nas je vplivalo manjše višinsko jedro hladnega zraka. Ozračje je bilo nestabilno. Spremenljivo oblačno je bilo s sončnimi obdobji. Pojavljale so se krajevne plohe. Najvišje dnevne temperature so bile od 20 do 25, na Primorskem in drugi dan tudi v severovzhodni Sloveniji od 26 do 31 °C.

24. avgust

Spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, krajevna neurja

Naši kraji so bili v območju visokega zračnega tlaka, v višinah pa je bilo jedro hladnega in vlažnega zraka. Ozračje je bilo močno nestabilno (slike 13–15). Spremenljivo do pretežno oblačno je bilo s plohami in nevihtami, ki so se nadaljevale tudi v noč. Nastala so krajevna neurja. Najvišje dnevne temperature so bile od 22 do 28, na Primorskem in v severovzhodni Sloveniji do 32 °C. Ob nevihtah se je ponekod ohladilo pod 20 °C. Podrobneje o vremenskem dogajanju 24. avgusta na:

http://www.meteo.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/neurja_24avg2019.pdf

25. avgust

Delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, posamezne kratkotrajne plohe

Nad severovzhodno Evropo je bilo območje visokega zračnega tlaka, ki je segalo tudi nad Panonsko nižino in vzhodne Alpe. V višinah se je nad nami in bližnjo okolico še zadrževalo manjše jedro hladnega zraka. Delno jasno je bilo s spremenljivo oblačnostjo, nastale so le posamezne, kratkotrajne plohe, v večjem delu Slovenije pa je bilo suho vreme. Najvišje dnevne temperature so bile od 23 do 29, na Primorskem do 32 °C.

26. avgust

Spremenljivo oblačno, krajevne plohe in nevihte, ki se nadaljujejo v noč

Nad severovzhodno Evropo je bilo območje visokega zračnega tlaka, ki je segalo tudi nad Panonsko nižino in vzhodne Alpe. Na vreme pri nas je še vplivalo višinsko jedro hladnega zraka. Spremenljivo oblačno je bilo s krajevnimi plohami in nevihtami, ki so se nadaljevale tudi v noč. Na Primorskem je pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature so bile od 23 do 30 °C.

27.–29. avgust

Delno jasno, popoldne predvsem v zahodni in južni Sloveniji krajevne plohe in nevihte

V šibkem območju visokega zračnega tlaka, je bilo ozračje nad nami še vedno nestabilno (slike 16–18). Delno jasno je bilo s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v zahodni in južni Sloveniji so bile popoldne krajevne plohe in nevihte. Vroče je bilo, najvišje dnevne temperature so bile od 25 do 30, na Primorskem in ponekod v vzhodni Sloveniji do 33 °C.

30. avgust


Sprva pretežno oblačno s plohami in nevihtami, nato delne razjasnitve, šibka burja

Oslabljen vremenska motnja se je zjutraj pomikala prek Slovenije, za njo se je nad srednjo Evropo znova okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Sprva je bilo spremenljivo do pretežno oblačno, ponoči in zjutraj so bile krajevne plohe in nevihte. Čez dan se je delno zjasnilo. Ponekod je pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature so bile od 25 do 31, na Primorskem in v severovzhodni Sloveniji do 34 °C.


31. avgust

Pretežno jasno, popoldne v zahodni polovici Slovenije krajevne plohe in nevihte


Nad srednjo in vzhodno Evropo je bilo območje visokega zračnega tlaka, v višinah je bilo nad severnim Sredozemljem manjše jedro hladnega zraka. Pretežno jasno je bilo, občasno ponekod zmerno oblačno. Popoldne so bile predvsem v zahodni polovici Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature so bile od 26 do 33 °C.




Slika 1. Polje pritiska na nivoju morske gladine 2. 8. 2019 ob 14. uri
Figure 1. Mean sea level pressure on 2 August 2019 at 12 GMT




Slika 2. Satelitska slika 2. 8. 2019 ob 14. uri
Figure 2. Satellite image on 2 August 2019 at 12 GMT




Slika 3. Topografija 500 mb ploskve 2. 8. 2019 ob 14. uri
Figure 3. 500 mb topography on 2 August 2019 at 12 GMT




Slika 4. Polje pritiska na nivoju morske gladine 7. 8. 2019 ob 14. uri
Figure 4. Mean sea level pressure on 7 August 2019 at 12 GMT




Slika 5. Satelitska slika 7. 8. 2019 ob 14. uri
Figure 5. Satellite image on 7 August 2019 at 12 GMT




Slika 6. Topografija 500 mb ploskve 7. 8. 2019 ob 14. uri
Figure 6. 500 mb topography on 7 August 2019 at 12 GMT




Slika 7. Polje pritiska na nivoju morske gladine 13. 8. 2019 ob 14. uri
Figure 7. Mean sea level pressure on 13 August 2019 at 12 GMT




Slika 8. Satelitska slika 13. 8. 2019 ob 14. uri
Figure 8. Satellite image on 13 August 2019 at 12 GMT




Slika 9. Topografija 500 mb ploskve 13. 8. 2019 ob 14. uri
Figure 9. 500 mb topography on 13 August 2019 at 12 GMT




Slika 10. Polje pritiska na nivoju morske gladine 19. 8. 2019 ob 14. uri
Figure 10. Mean sea level pressure on 19 August 2019 at 12 GMT




Slika 11. Satelitska slika 19. 8. 2019 ob 14. uri
Figure 11. Satellite image on 19 August 2019 at 12 GMT




Slika 12. Topografija 500 mb ploskve 19. 8. 2019 ob 14. uri
Figure 12. 500 mb topography on 19 August 2019 at 12 GMT




Slika 13. Polje pritiska na nivoju morske gladine 24. 8. 2019 ob 14. uri
Figure 13. Mean sea level pressure on 24 August 2019 at 12 GMT




Slika 14. Satelitska slika 24. 8. 2019 ob 14. uri
Figure 14. Satellite image on 24 August 2019 at 12 GMT




Slika 15. Topografija 500 mb ploskve 24. 8. 2019 ob 14. uri
Figure 15. 500 mb topography on 24 August 2019 at 12 GMT



Slika 16. Polje pritiska na nivoju morske gladine 28. 8. 2019 ob 14. uri
Figure 16. Mean sea level pressure on 28 August 2019 at 12 GMT



Slika 17. Satelitska slika 28. 8. 2019 ob 14. uri
Figure 17. Satellite image on 28 August 2019 at 12 GMT



Slika 18. Topografija 500 mb ploskve 28. 8. 2019 ob 14. uri
Figure 18. 500 mb topography on 28 August 2019 at 12 GMT