

TEMPERATURE REK IN JEZER V NOVEMBRU 2017

Temperatures of Slovenian rivers and lakes in November 2017

Mojca Sušnik

Temperatura izbranih opazovanih rek novembra 2017 niso dosti odstopale od primerjalnega obdobja, saj je bila povprečna dnevna temperatura teh rek le 0,2 stopinje Celzija višja kot je primerjalno obdobjno mesečno povprečje. Enako odstopanje sta imeli tudi obe jezera.


Povprečne dnevne temperature izbranih opazovanih rek so počasi padale. Tako je bila povprečna dnevna temperatura rek zadnjega novembra za 2,3 stopinje Celzija nižja kot prvega novembra. Vmes je bilo nekaj manjših porastov temperature, ki pa so se kmalu spet spustile. Povprečna razlika med najnižjo in najvišjo povprečno dnevno temperaturo izbranih rek v novembru je bila 3,5 stopinj Celzija.

Najvišja povprečna dnevna temperatura Bohinjskega in Blejskega jezera je bila v prvih dneh novembra, najnižja pa 30. novembra. Temperatura obeh jezer je precej enakomerno padala. Razlika med najvišjo in najnižjo povprečno dnevno temperaturo Bohinjskega jezera je bila 3,8 °C, Blejskega jezera pa 4,6 °C.


Preglednica 1. Povprečna mesečna temperatura vode v °C, v novembru 2017 in v obdobju 1981–2010
Table 1. Average November 2017 and long term 1981–2010 temperature in °C

postaja / location	NOVEMBER 2017	obdobje / period 1981–2010	razlika / difference
Mura - Gornja Radgona	7,0	6,5	0,5
Velika Krka - Hodoš *	6,7	7,7	–1,0
Drava - Ptuj *	7,1	7,8	–0,7
Sava Bohinjka - Sveti Janez *	8,5	8,1	0,4
Sava - Radovljica	7,1	6,4	0,7
Sava - Šentjakob	8,0	7,4	0,6
Sava - Jesenice na Dolenjskem *	10,2	9,9	0,3
Kolpa - Metlika	9,1	8,5	0,6
Ljubljana - Moste	8,9	9,0	–0,1
Savinja - Laško	8,5	6,9	1,6
Krka - Podbočje	9,4	8,5	0,9
Soča - Solkan	7,8	8,1	–0,3
Vipava - Dolenje *	9,2	9,4	–0,2
Nadiža - Potoki *	8,1	9,2	–1,1
Reka – Trnovo *	8,6	8,0	0,6
Bohinjsko jezero	8,0	7,6	0,4
Blejsko jezero	10,5	10,4	0,1

*obdobje krajše od 30 let / period shorter than 30 years



Slika 1. Povprečne dnevne temperature nekaterih slovenskih rek in jezer v novembru 2017
Figure 1. Average daily temperatures of some Slovenian rivers and lakes in November 2017



Slika 2. Povprečna mesečna temperatura rek in jezer v novembru 2017, v °C
Figure 2. Average monthly temperature of rivers and lakes in November 2017 in °C

SUMMARY

The average differences between the maximum and the minimum daily temperatures of the selected Slovenian rivers in November was 3.5 °C. The average water temperature was 0.2 °C higher as a long-term average 1981–2010. The average monthly temperature of the Bled and Bohinj Lake was 0.2 °C higher as a long-term average and the average differences between the maximum and the minimum daily temperatures was 4.2 °C.