

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 70 (1)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1. Novembra 1930.

PATENTNI SPIS BR. 7473

Gabriele Windisch, Kapellen a. d. Mürz, Austrija.

Držalja za pero izvedena na zglob.

Prijava od 26. oktobra 1929.

Važi od 1. marta 1930.

Traženo pravo prvenstva od 27. oktobra 1928. (Austrija).

Pronalazak se odnosi na držalju za pero sa pregibnim delom, koji nosi pero za pisanje, i koji prima prirodni pritisak pri pisanju i održava pero u najmanjem ravnomernom pritisku na površini za pisanje, kako to zahteva tečno pisanje.

Prema pronalasku je između elastične stezalice za pero i drške umećnuta prstenasta opruga, čiji se oslonci dodiruju, pri postizanju određenog pritiska u pisanju i time ograničuju popustljivost prstenaste opruge.

Nacrč pokazuje u sl. I i II držalju u izgledu spreda i u izgledu sa strane. Na držalji 1 je naglavljena čaura 2 iz čeličnog lima, koja je savijena u elastični prsten 3 i produžuje se u stezalicu za pero 4, koja je nešto povijena prema površini za pisanje i drži pero u ispravnom položaju prema površini za pisanje. Elastični prsten 3 ima dva oslonca 6 i 7, koji se nalaze jedan prema drugom na malom odstojanju. Pri pisanju elastično popušta prsten 3 i pero 5 biva pritisnuto uz površinu za pisanje sa malom ravnomernom jačinom. Pri preteranom pritisku oslonci 6 i 7 se dodiruju, čime se ograničava popustljivost elastičnog prstena.

Da bi se pero 5 moglo lako uvući u ste-

zalicu 4 ima unutrašnji jezičak jedan zarez 8. Ako se pero stavi na zarez to se pero lako uglavljuje između spoljnog i unutrašnjeg dela uvlake tako, da nije više potrebno dozadanje pritiskivanje unutrašnjeg jezička pri uvlačenju pera.

Sl. III pokazuje čauru iz plute 9, koja se navlači preko uvlake od držalje, da bi se povećao obim držalje. Čaura iz plute je tako izvedena da se ne sprečava kretanje elastične čaure. Kod 10 je čaura uža, da bi se mogla naglaviti na držalju.

Ovaj način elastičnog zgloba može se primeniti i na naliv-pera, olovke, držale za križulje itd.

Patentni zahtev:

Zglobna držalja za pero sa elastično smještenim perom za pisanje naznačena time, što je između stezalice za pero (4), koja je nešto nagnuta prema površini za pisanje, da bi dovela pero u pravilan položaj prema površini za pisanje, i čaure za naglavljivanje (2) postavljena prstenasta opruga (3), čiji se naspramni oslonci (6 i 7), pri dostizanju određenog pritiska u pisanju, dodiruju i time ograničavaju popustljivost prstenaste opruge.



PATENTNI SPIS BR. 7473

Gabriele Windisch, Kapellen a. d. Mürz, Austrija.

Dizalja za pero izvedena na zgled.

Vred od 1. marta 1920.

Prijava od 26. oktobra 1919.

Tržišno pravo prvinstva od 27. oktobra 1918. (Austrija).

zadržati i ina unutrašnji jezicki jedan zarez
8. Ako se pero stavi na zarez la se pero
lako ugleduje između spojnog i unutraš-
njeg dela uviske tako, da nije više potreb-
no dodavanje prilistivnosti unutrašnjeg je-
zicka pri uvođenju pera.

21. III pokazuje čemu iz pule 2, koja se
navlači preko utlake od držalja, da bi se
povećao obim držalja. Čemu iz pule je
tako izvedeno da se ne sprečava kretanje
elastične čure. Kod 10 je čura uža, da
bi se mogla naglaviti na držalju.

Ovaj način elastičnog zgloba može se
primeniti i na nulti-pero, olovke, držalje za
krtulje itd.

Patentni zahtev:

Zglobna držalja za pero sa elastičnom zme-
znom perom za pisanje namenjena time,
što je između stezalica za pero (4), koja
je nešto nagibna prema površini za pisanje,
da bi dovela pero u pravilan položaj pre-
ma površini za pisanje, i čure za naglav-
njavanje (2) postavljena prisicnasta opruga
(3), čiji se naspramni ostonci (6 i 7) pri
dodavanju određene pritiska u pisanju do-
daju i time ograničavaju popustljivost pr-
stenske opruge.

Priznava se odnos na držalja za pero
sa pregladnim delom, koji nosi pero za pi-
sanje, i koji prima određeni pritisak pri pi-
sanju i održava pero u najmanjem ravno-
merno pritisku na površini za pisanje,
kako to zahteva tačno pisanje.

Prima priznava se između elastične
stezalica za pero i drške umetnuta prisic-
nasta opruga, čiji se ostonci dodiruju pri
postavljanju određene pritiska u pisanju i
time ograničuju popustljivost prstenske
opruge.

Nacht pokazuje u sl. I II držalja u iz-
gledu spona i u izgledu sa strane. Ne
držalji 1 je naglavna čura 2 iz čeličnog
lim, koja je savijena u elastični prsten 3
i produkuje se u stezalicu za pero 4, koja
je nešto povijena prema površini za pisa-
nje i drži pero u ispravnom položaju pre-
ma površini za pisanje. Elastični prsten 3
ima dva ostonca 6 i 7, koji se nalaze je-
dan prema drugom na malom odstojanju.
Pri pisanju elastično popušta prsten 3 i pe-
ro 5 biva pritisnuto uz površinu za pisanje
sa malom ravnomernom jačinom. Pri pre-
tisanom pritisku ostonci 6 i 7 se dodiruju,
čime se ograničava popustljivost elastičnog
prstena.

Da bi se pero 5 moglo lako uvući u ste-

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

PRAVA ZA ZAŠTITU

INDUSTRIJSKE SVOJINE

Beograd, 1929.

Broj 1. Arhiv 1929.

PATENTNI SPIS BR. 7841



