

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRIJSKE SVOJINE

RAZRED 71 (3)

IZDAN 1 JUNA 1938.

## PATENTNI SPIS ŠT. 14063

Tvornica kalupa Winkle, Sevnica ob Savi, Jugoslavija.

Kopito za čevlje.

Prijava z dne 27. avgusta 1937.

Velja od 1. januarja 1938.

Predmet izuma se nanaša na kopito za čevlje, kakršno se namešča v sprednjem delu izgotovljene obutve.

V smislu izuma je kopito izdelano tako, da se more z lahkoto potisniti v sprednji del čevlja, kjer ostane fiksirano, in da se more odtod zopet z lahkoto odstraniti. Namen izuma se doseže s tem, da sta na spodnji strani n.pr. lesenega kopita za sprednji del čevlja pričvrščena dva elastična organa, prednostno dve listasti peresi, kateri se nahajata drugo nad drugim in kateri služita za fiksiranje kopita v čevlju. Pri tem je prosti konec gornjega peresa zakrivljen navzdol prosti konec spodnjega peresa pa navzgor, tako da tvorita ta dva konca peres prijem za izvlačenje kopita iz čevlja.

Kopito glasom izuma je v naslednjem natančnejše obrazloženo na podlagi priloženega načrta, ki predočuje eno izvedbeno obliko kopita. V načrtu kaže

sl. 1 podolžni presek skozi kopito in  
sl. 2 kopito v tlorisu.

Kopito 1 kot tako ima poljubno obliko, ki se ravna po obliki sprednjega dela čevlja, in je izdelano iz lesa ali druge primerne tvarine. Na spodnji strani kopita sta z vijaki 2 pričvrščena dva elastična organa, katera pri predloženi izvedbi obstojata iz dveh listastih peres 3 in 4. Zgornje pero 3 je na svojem prostem koncu zakrivljeno navzdol. Spodnje pero 4 je istotako na svojem prostem koncu zakrivljeno, in sicer navzgor, to pa v taki meri, da tvori oko, v katero se more vtakniti prst. Ker je prosta dolžina zgornjega peresa 3 manjša od one spodnjega peresa, je

zgornje pero manj elastično od spodnjega.

Kopito po izumu se uporablja kakor sledi:

Če se hoče kopito uporabljati se obe peresi stisneta, s tem da se njihova prosta konca približata drug drugemu. Nato se kopito vtakne v sprednji del čevlja in peresi se spustita. Pri tem se bosta obe peresi radi svoje elastičnosti potiskali ob notranjost stene čevlja in ne bosta dopuščali, da bi se kopito kakorkoli premaknilo. Ker predstavlja zgornje pero 3 pravzaprav podaljšek kopita 1 in mora torej držati formo čevlja, je to pero izdelano manj elastično kot spodnje pero 4, katero služi edinole kot organ za fiksiranje kopita v čevlju. Če se hoče kopito nato iz čevlja izvleči, se peresi zopet stisneta, tako da proti izvlečenju kopita ni več ovire. Stiskanje obeh peres je na enostaven način omogočeno s tem, da sta prosta konca peres v smislu izuma tako zakrivljena, da omogočita prijemanje.


V okviru tega izuma so možne razne konstruktivne varijante, tako n.pr. glede načina pričvrstitve in oblike peres i t. d.

### Patentni zahtevi:

1.) Kopito za čevlje, označeno s tem, da sta na spodnji strani n.pr. lesenega kopita (1) za sprednji del čevlja pričvrščena dva elastična organa, prednostno dve listasti peresi (3, 4), kateri se nahajata drugo nad drugim in kateri služita za fiksiranje kopita v čevlju, in da je prosti konec zgornjega peresa (3) zakrivljen navzdol,



*Sl. 1*



*Sl. 2*

