

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU

KLASA 34 (2)



INDUSTRISKE SVOJINE

IZDAN 1 FEBRUARA 1937

PATENTNI SPIS BR. 12820

Tauschek Eugen Andreas, Budapest, Madjarska.

Higijensko posipalo soli i mirodija.

Prijava od 11 septembra 1935.

Važi od 1 maja 1936.

Nazočni se pronalazak odnosi na posipalo soli i mirodija, čija je sadržina bolje zaštićena protiv vlage iz zraka, kao i protiv prašine i drugih onečišćenja, nego kod drugih poznatih posipala soli i mirodija.

Bivstvo se pronalaska sastoji u tom, da je nutarnjost posipala samo s jednim jedinim otvorom u vezi sa vanjskim prostorom te da je i ovaj otvor nepristupačan odn. pokriven, kada se posipalo ne upotrebljuje.

Na priloženom su nacrtu prikazana dva primjerična oblika izvedbe posipala, pa je Fig. 1 okomiti presjek jednog oblika izvedbe, a Fig. 2 slični presjek drugog oblika izvedbe.

Prema primjeru izvedbe, prikazanom na Fig. 1 sastoji se posipalo od posude a iz stakla ili inog materijala, koja se može u prikazanom položaju postaviti na stol ili koju drugu plohu. Pri tom je otvor za posipavanje zatvoren od vanjskog prostora dosjednom plohom. Kod upotrebe okreće se posuda a sa otvorom b za posipavanje prema gore, trese, uslijed čega se sol ili mirodija, koja se u prstenskom prostoru d nalazi oko lijevka c, pomiciće gore, dole i posipava kroz otvor b.

Da posipavanje soli ili mirodije bude što uspješnije, načini se gornji dio e posude kao odbojna ploha, uslijed čega se zrnašća, kad se posuda potrese, upravljaju prema otvoru b za posipavanje. Posuda se puni kroz lijevak c.

Kod oblika izradbe, prikazanog na

Fig. 2, sastoji se posuda iz dva dijela i to iz kape f i poda g. Prosipavanje zrnaca biva i ovde kroz otvor b lijevka c jednako načinom kao kod prvoga primjera. Gornji kraj lijevka ima prepostavno oštri okrugli brid h radi sprječavanje, da se otvor b za posipavanje ne začepi, ako se lijevak c sa podnicom g shodno načini iz bakelita ili druge umjetne tvari. Kapa f može se kod ovog oblika izvedbe načiniti od stakla, pa pomoći vijčanim narezima k prišarafiti na podnicu. Ovaj oblik izvedbe ima prema prvomu tu prednost, da se dade lakše čistiti i puniti.

Patentni zahtevi:

1) Higijensko posipalo soli i mirodija načinjeno iz jednog komada, pretpostavno od stakla, naznačeno tim, da je otvor za posipavanje tvoren po ušću lijevka, koji iz dna posude strši gore u nutarnjost posude.

2) Higijensko posipalo soli i mirodija, načinjeno iz jednog komada, pretpostavno od stakla, prema zahtjevu 1, naznačeno tim, da unutarnje stijene gornjeg dijela posude tvore odbojnu plohu za pomicane mirodije.

3) Higijensko posipalo soli i mirodija prema zahtjevima 1 i 2, naznačeno tim, da se posuda sastoji iz gornjeg dijela u obliku kape i iz poda sa lijevkom za posipavanje.

4) Higijensko posipalo prema zahtjevu 1, 2 ili 3, naznačeno tim, da gornji kraj lijevka ima oštri okrugli brid.

Fig. 1.




Fig. 2.

