Ad patent broj 7427.

KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU INDUSTRISKE SVOJINE

Klasa 54 (3) Izdan 1. Novembra 1930.

PATENTNI SPIS BR. 7427

Chepa, Fabrik chemischer Papiere Gesellschaft m. b. H.
Prag—Smichov, Č. S. R.

Ćilim, koji se sastoji iz pruge od hartije.

Prijava od 13. decembra 1929. Važi od 1. maja 1930.

Traženo pravo prvenstva od 15. decembra 1928. (Čehoslovačka).

Kao zamena za tekstilne ćilimove za prostiranje po podu ili stolu upotrebljavaju se ćilimovi izrađeni od preštampane ili neoštampane hartije. Čvrstoća ovih ćilimova je mala, što znatno smanjuje njihovu upotrebu. Brže trošenje nastaje zbog toga, što se ćilimova ivica pocepa i onda se ćilim brzo pokvari.

Uklanjanje tog nedostatka je celj ovog pronalaska, koji se sastoji u tome, što je ivica ćilima obrazovane kao šupalj porub, u kom leži prutak ili kanap za pojačavanje. Time se znatno smanjuje odn. praktično uklanja mogućnost cepanja ćilimove ivice.

Na priloženom crtežu pokazuje sl. 1 ćilim 1 od hartije sa šupljim porubom 2 i sa prutkom ili kanapom 3 za pojačavanje, koji leži u porubu.

Prema sl. 2 obrazovan je šupalj porub naročitim trakom 4 za porubljivanje pa se onda mogu kanapi 5, 6 za pojačavanje postaviti na gornjoj i donjoj strani ćilima.

Patentni zahtev:

Ćilim, koji se sastoji iz pruge od hartije, naznačen time, što je njegova ivica obrazovana kao šuplji porub, u kom leži neki prutak ili kanap za pojačavanje.

Din. 10.

Kao zamena za tekstilne čilimove za prostiranje po podu ili stolu upotrebljavaju se čilimovi izrađeni od presštampane ili neoštampane hartije. Čvrstoća ovih čilimova je mala, što znatno smanjuje njihovu upotrebu. Brže trošenje nastaje zbog toga, što se čilimova ivica poceps i onda se čilim brzo pokvari.

Uklanjanje toga nedostatka je cilj ovog pronalaska, koji se sastoji u tome, što je ivica čilima obrazovana kao šupalj porub, u kom leži prutak ili kanap za polaćavanje. Time se znatno smanjuje oda. praktično uklanja mogućnost cepanja čilimove ivice.

Na priloženom crtežu pokazuje sl. 1 čilim 1 od hartije sa šupljim porubom 2 i sa prutkom ili kanapom 3 za polaćavanje, koji leži u porubu.

Prema sl. 2 obrazovan je šupalj porub naročitim trakom 4 za poruhljivanje pa se onda mogu kanapi 5, 6 za polaćavanje postavili na gornjoj i donjoj strani čilima.

Patentni zahtev:

Čilim, koji se sastoji iz pruge od hartije, naznačen time, što je njegova ivica obrazovana kao šupalj porub, u kom leži neki prutak ili kanap za polaćavanje.

Dim. 10.

Ad patent broj 7427.

Fig. 1.



Fig. 2.