



257



260



272



294



297



302



307



314




318



336



339



353



356



358



362



368



379



387



389



395



401



412



415



421



424



426



428



430



432



437



455



457



463



465



475



483



491



499



510



528



529



544



554



565



591



593



595



599



608

20% popust dobe na zelenjadna in cvetična semena trgovci in vrtnarji. — Pri večjem odjemu zahtevajte posebne ponudbe in vzorce.

Novosti

in novo upeljane vrste

32 Belo zelje Ditmarjevo originalno, rano; tvori že začetkom julija velike trde glave, ki so kljub svoji velikosti zelo nežne in okusne. Posebna kakovost.

Kg Din 240—, 100 g Din 31.25 20 g Din 8.25, 1 porc. Din 2—.

39 Belo zelje Kopenhaško, tržno, okroglo, rano. Že začetkom julija ima orjaške glave, ki dosežejo težo do 6 in 8 kg. Izvrstna vrsta za gojenje na veliko, kakor tudi v majhnih vrtovih.

Kg Din 164—, 100 g Din 21.50, 20 g Din 5.50, 1 porc. Din 2—.

142 Koleraba nad zemljo Praška pristna Dvorskeva, originalna setev, bela, za siljenje, najranija z okroglimi listi, najboljša za gorko gredo in za na prostu. Ima nežno listje in napravljena primerno velike gomolje, ki imajo nežno kožo, nežno meso in prijeten okus. Raste izredno hitro in je odporna proti mrazu.

100 g Din 152—, 20 g Din 20—, 1 porc. Din 6—.

186 Korenje Vertou za siljenje in za na prostu, temnordeče, topo. Je popolnoma gladko in napravlja izvanredno kmalu lepe, srednjedolge korene, ki so skoro brez srca.

Kg Din 226—, 100 g Din 30—, 20 g Din 8—, 1 porc. Din 2—.

301 Mesečna redkvica Beografska. Odlična nova vrsta, okrogle oblike, ki je pol rdeča, pol bela. Rana.

Kg Din 88—, 100 g Din 11.75, 20 g Din 1.50, 1 porc. Din 1—.

360 Salata Batavia rumena pariška. Glave so zelo velike, ki se dobro in trdo zapirajo; listi so zelenkastorumeni in nakodrani. Glave vzdrže dolgo časa in ne gredo rade v cvet. Zelo cenjena in priporočljiva vrsta.

Kg Din 86—, 100 g Din 11.25, 20 g Din 3—, 1 porc. Din 1—.

10 gr. 1 port.
Din

2012k Accacia, mešanica najlepših vrst . . . 8— 1—

2013\s Acanthus mollis, okrasna listnata rastlina, višina 90 cm 6— 1—

2015\+ Achimenes, krasna sobna rastlina, mešanica najlepših barv, vseh modrih in rožnatih nijans, višina 40 cm 60— 2.50

2035\+ Adonis alepippa, veliki blesteči temnordeči cvetki. Kali zelo počasi. Če jo se jemo jeseni, vzkali šele spomladji 90— 4—

2063\s Alsine ponifolia gracilis, bele barve, zelo lepa za obroke, višina 15 cm 4—

363 Salata Batavia trdoglavata, velika, rumena z rdečim robom, zelo priporočljiva vrsta.

Kg Din 86—, 100 g Din 11.25, 20 g Din 3—, 1 porc. Din 1—.

427 Cikorijina salata »Sladkorni stožec«, izboljšana in zelo bogato rodeča; glavica je podolgovate stožaste oblike. Vrtnarji trde, da je beljenje te salate zelo lahko in je ta vrsta manj grenka kot ostale vrste radiča.

Kg Din 58—, 100 g Din 7.50, 20 g Din 2—, 1 porc. Din 1—.

442 Endivija Eskariol zelena »Bubikopīc«. Vpeljava te nove vrste je znatno izboljšanje Zimske endivije Eskariol zelene. Njena prednost je v tem, da je vsa salata nakodrana in ne samo srce, kakor je slučaj pri starih vrstah. Posebno radijo imajo vrtnarji, ki cenijo salato, ki lepo izgleda. Zelo rade jo pa imajo tudi gospodinje, ker je zelo nežna tako v sredini, kakor tudi ob straneh. Njena prednost je tudi v tem, da se jo lahko sadi gosteje kot Endivijo Eskariol zeleno, ker nima tako širokih listov, kateri se tako radi razteza po zemlji.

Kg Din 76—, 100 g Din 10—, 20 g Din 2.75, 1 porc. Din 1—.

7166 Krmilna pesa Eckendorfska rumena »Schlossmarke« je izvirno oplemenjeno seme nemškega gojilca Metteja. Vsled neprestane odbire najtežjih in najpravilnejših gladkih oblik in barve sadežev kakor tudi vsled obilnih redilnih snovi jo prištevamo med najboljšo vrsto. Ker se odlikuje s svojim sočnim, zelo trpežnim mesom, se jo lahko shrani dalje časa čez zimo.

10 kg Din 280—, 1 kg Din 30—.

10 gr. 1 port.
Din

2105\+ Amaranthus viridis, zeleni, višina 75 cm 8— 1—

2108\+ Anagallis grandiflora coccinea, oranžnordeča, lepa nizka bogatocvetoča rastlina za gredice 14— 2—

2114\+m Anemone chinensis St. Brigid. Te orjaške anemone so krasnih. Njihovi cvetki so brezhibno lepo oblikovani. Vzgoja iz semena je zelo lahka. Višina 30 cm 48— 2.50


2115\+ Anthemis arabica, novost! Arabska cvetica, 30 cm visoka, zlatorumene barve, zelo učinkovita 8— 1—



39 Belo zelje Kopenhaško



186 Korenje Vertou



301 Mesečna redkvica Beografska



360 Salata Batavia




427 Cikorijina salata »Sladkorni stožec«



442 Endivija »Bubikopīc«



520240266

2115 *Anthemis arabica*2116 *Antirrhinum majus fl. pl.*


		10 gr. 1 port. Din		10 gr. 1 port. Din
2116m	<i>Antirrhinum majus fl. pl.</i> polnjeni v krasni mešanici. Novost!	80— 3—	2544t	<i>Begonia semperflorens</i> , Zimska pravljica, prva pozimi cvetoča begonija, vzgojena iz semena. Če jo sejemo julija, dosežemo že o Božiču krasne bogato cvetoče rastline. Listje je sočno svetlozeleno, cveti pa bleščeče karminrožnati. Cvete neprestano tudi v sobi več mesecev, pri pravilni vzgoji. Idealna lončnica za zimske mesece, višina 25 cm
2123m	<i>Antirrhinum majus</i> Marčni čar, novi. Mešanica apartnih, črtanih in lisastih cvetov	38— 2-50		— 22—
2125m	<i>Antirrhinum majus Cattleya</i> , nežni, srebrno prozorni cveti so rožnatolila nadahnjeni, grlo je rumene barve	24— 2—	2546t	<i>Begonia gracilis</i> , Indijanka, novosti Rdečecvetoča begonija s črnorjavim listjem, ki ima kovinasti blesk, kar tvori skupno s cvetjem krasno barvno harmonijo. Indijanka je 25 cm visoka, zelo bogato cvetoča in jo zelo priporočamo za lonec in skupine, posebno pa za grobove
2127m	<i>Antirrhinum majus Rožnata kraljica</i> , svečnoroznati, krasna vrsta za rezanje	14— 2—		— 14—
2138m	<i>Antirrhinum majus nanum</i> , Beli čudež, novost! Najlepša bela vrsta	20— 2—		
2139m	<i>Antirrhinum majus nanum Melodie</i> , nežni, lososnoroznati z rumeno sredino in belim grlo	20— 2—		
2140m	<i>Antirrhinum majus nanum, Jutranja zara</i> , lesketajoče cinobrovoškrlatni z belim grlo. Krasne kontrastne barve	16— 2—		
2141m	<i>Antirrhinum nanum maximum</i> , Blondinka, nove barve orjaškocvetnih, srednjevišokih zajčkov so vedno dobrodoše. Zelo veliki, posamezni cveti te nanovo vzgojene cvetice so nežne mesnatorožnate barve s temnejšim bleskom. Vsled zelo močnih pravilnih cvetnih steblov, je ta vrsta idealna za skupine	— 14—		
2153□	<i>Aquilegia alpina superba</i> , bela z modrimi konicami, višina 40 cm	36— 2—	2573□*	<i>Bellis perennis fl. pl. Aetna</i> , temnordeča, cevasta
2163+	<i>Arctotis hybrida</i> , novost! Južnoafriška hybrična lepih apartnih barv. Iznad belkastozelenih listov se dvigajo na približno 30 cm visokih steblih oranžnorumeni, beli in rdeči cveti z modročrno sredino	— 12—	2587+§	<i>Benincasa cerifera</i> , tvori dolge gladke sadeže
2164□	<i>Armeria formosa</i> , zelo lepa, rdeča, višina 40 cm	36— 2—	2588□	<i>Bocconia cordata japonica</i> , listnati mak, višina 240 cm
2165□	<i>Armeria formosa hybrida</i> , mešanica živilnih, rdečih, lososnih, karmezin in vijoličnih barv. Višina 40 cm	24— 2—	2592□§	<i>Bryonia alba</i> , ovijalka s črnimi jagodami
2166+	<i>Arnebia cornuta</i> , cveti so lesketajoče zlatorumeni, s petimi temnorjavimi pikami	102— 4—	2593□§	<i>Bryonia dioica</i> , ovijalka z rdečimi jagodami
2167+	<i>Artemisia gracilis</i> , tenkolistnata okrasna rastlina, zelo lepa, višina 150 cm	8— 1—	2594+§	<i>Bryopsis laciniosa erythrocarpa</i> , ima purpurnordeča belečrtane sadeže
2177t	<i>Asparagus falcatus</i> , je višji in močnejši kot Sprenger, ima zelo dolge temnozelene liste, zelo odporen	— 3—	2598+§	<i>Cajophora lateritia (Loosa)</i> , opekastordeča
2182□	<i>Asperula odorata</i> , pristni prvenec, beločrtoči	16— 2—	2605+	<i>Calandrinia umbellata</i> , temnordeča, s kobuljastimi cveti, sijajna za lonec. Višina 15 cm
2215	<i>Astra Kraljevska</i> , pritlikava, krasna, z globoko vzbočenimi orjaškimi cvetovi, nizke pokončne rasti, v naslednjih barvah: 1. bela, 2. rožnata, 3. karmezin, 4. svetlodroma, 5. temnomodra, 6. vijolična.	80— 3—	2635+	<i>Calendula offic. fl. pl. Sensation</i> , kalifornijska novost, krepke rasti, zelo velikocvetna, barve je brilijantnooranžne s škrлатnim odsevom
	Vsaka barva za sebe	70— 2-50	2636+	<i>Calendula offic. fl. pl. Radio</i> , novost, izredne oblike! Cveta so globoki, kroglaste oblike in narezljani ter začetno nenavadno učinkujejo. Barve je temnooranžne
2218	<i>Astra Kraljevska</i> v krasni mešanici	— 14—	2637+	<i>Calendula offic. fl. pl. Modne barve</i> , mešanica različnih vrst v novih barvnih tonih in sicer rumenih, marelčnih, oranžnih in dvobarvnih v vseh nijansah
2340	<i>Astra rožna "Mladost"</i> ! Novost, ki je po vsem svetu vzbudila veliko občudovaljanje, je posebne rožnate barve z lososnim odsevom. Orjaški cveti stoje na močnih ravnih steblih. Odlikuje se tudi po izredni odpornosti in je vsled tega neprečenljiva za rezanje	80— 3—	2696□	<i>Campanula persicifolia grandifl.</i> , Lepotica iz Telhama, velikocvetna, lavendelovomodra, višina 75 cm
2383	<i>Astra Kalifornijska, Los Angeles</i> , Novost! Cveta imajo 13 cm v premeru ter so gostopoljniji in lahko nakodrani. Barve je mesnatordeča. Astra Los Angeles spada med kasne vrste in je vsled tega izvrstna in dragocena za rezanje v kasni jeseni. Višina 70 cm	82— 2-50	2715+§	<i>Cardiospermum halicacabum</i> , učinkovita ovijalka, imenovana balonasta rastlina
2436□	<i>Aubretia Eyril</i> , lepa, temnomodra, višina 15 cm	82— 2—	2716b	<i>Carduus Marianus, Marijin osat</i> , za čebelno pašo, višina 120 cm
2453t	<i>Balsamina izboljšana kamelijeva</i> , čistobelna, cveti sličijo kamelijam	10— 1—	2718□	<i>Catananche coerulea</i> , lepa suha cvetica, modre barve, s temnejšim očesom, višina 75 cm
2454t	<i>Balsamina izboljšana kamelijeva</i> , svetlodroma	14— 1-50	2790□	<i>Cerastium Bibersteinii</i> , cveti so beli, listi pa močnobeli. Izredna cvetica za obročke, pobočja in skalnate vrte. Višina 40 cm
2455t	<i>Balsamina izboljšana kamelijeva</i> , karmezin	10— 1—	2840t+	<i>Chrysanthemum frutescens</i> , bela marjetica, izvrsta za lonec in za rezanje, višina 75 cm
2456t	<i>Balsamina izboljšana kamelijeva</i> , vijolična	10— 1—	2915+	<i>Clarkia elegans fl. pl. La France</i> , novost! Nežne lososnoroznate barve
2537t	<i>Begonia hybrida comp. Bertini</i> , karminrožnata. Ta vrsta je izvrstna za lonec in za gredce. Cveta so zvončaste oblike, srednjaveliki, listi pa so podolgovati. Izredno bogato cvetoča. Višina 20 do 25 cm	— 14—	2973t	<i>Columnnea splendens</i> , novost! Učinkovita za obeske, listje je rjavkastordeča, cveti pa oranžnordeča barve
		82— 2-50	2974+§	<i>Commelina coelestis (fuberosa)</i> , sinjemedra, višina 60 cm
		82— 2—	2976□m	<i>Coreopsis grandifl. fl. pl. Novost!</i> Polnjeni cveti so zelo lepi in stoje na močnih steblih. Višina 90 cm
		82— 2—	2982m	<i>Cosmea rosea</i> , rožnata
		82— 2—	2990+	<i>Crepis rubra</i> , lepa poletna cvetica za gredice
		82— 2—	3114	<i>Delphinium elatum</i> Snežna gora, beli. Nova vrsta z orjaškimi, snežnobelimi cvetovi, ki stoje na 50 cm dolgih, močnih steblih. Ako ga sejemo na vrtu poleg modrega <i>Delphiniuma</i> , napravita te dve skupini čudoviti vtis. Višina 100 cm
		82— 2—	3232	<i>Orjaški Chabaud nagelj</i> Aurora, opekastordeči, originalni
		82— 2—	3233	<i>Orjaški Chabaud nagelj</i> Carmen, karmezinrdeči, originalni
		82— 2—	3238	<i>Orjaški Chabaud nagelj</i> Madame Chabaud, temnorumeni, originalni
		82— 2—	3240	<i>Orjaški Chabaud nagelj</i> Legion d' Honneur, opekastordeči, originalni
		82— 2—	3243	<i>Orjaški Chabaud nagelj</i> Rubin, rdečkasti, originalni
		82— 2—	3244	<i>Orjaški Chabaud nagelj</i> , Rožnata kraljica, živahnoroznate barve, velikocvetni, originalni
		82— 2—	3244a	<i>Orjaški Chabaud nagelj</i> , Princesa Alice, beli z rdečo sredino, originalni

2340 *Astra Mladost*2546 *Begonia gracilis Indijanka*2973 *Columnea splendens*

10 gr. 1 port.
Din

10 gr. 1 port.
Din

3246k	Orjaški Chabaud nagelj, beli, prvi odsevek	28— 1-50	3729+	<i>Heliophila linearifolia</i> , Prijatelj sonca, sinjemodri cveti z belim očesom. Ljubi lahko suho zemljo na sončnem prostoru	45— 2—
3247k	Orjaški Chabaud nagelj, mesnatordeči, prvi odsevek	28— 1-50	3730□	<i>Heliopsis laevis</i> , Zlato sonce, lepa zlatorumena jesenska cvetica, za rezanje, višina 150 cm	12— 1-50
3248k	Orjaški Chabaud nagelj, škrlatni, prvi odsevek	28— 1-50	3732t	<i>Heliotropium hybr.</i> Marine, z dolgimi časami, temno modrovijolične barve, zelo lepi, višina 40 cm	20— 1-50
3249k	Orjaški Chabaud nagelj, temnorumeni, prvi odsevek	28— 1-50	3733□	<i>Heracleum giganteum</i> , lepa lisnjata rastlina, višina 180 cm	10— 1—
3250k	Orjaški Chabaud nagelj, čistorumeni, prvi odsevek	28— 1-50	3752□	<i>Heuchera sanguinea hybrida grandifl.</i> Cveti so slični cvetom šmarnice. Barve se stopnjujejo od svetlorožnate do temnordeče in čistobele. Višina 60 cm	144— 3—
3251k	Orjaški Chabaud nagelj, purpurni, prvi odsevek	28— 1-50	3803□	<i>Incarvillea Delavayi</i> , krasni grmiči so polni karmenrdečih cvetov, višina 80 cm	198— 3—
3252k	Orjaški Chabaud nagelj, rožnati, prvi odsevek	28— 1-50	3804□	<i>Incarvillea variabilis hybrida</i> , nova ranocvetoča vrsta, ki cvete že prvo leto. Višina 50 do 60 cm	32— 1-50
3262†	Diascia Barberae, Lososna kraljica, krasna bogatcvetoča, malopoznana poletna cvetica, lososnorožnata	98— 3—	3822t	<i>Ipomea rubrocoerulea praecox</i> , krasni veliki cveti so sinjemodre barve. Zahteva toplo peščeno zemljo, najbolje cvete v loncih in zabojih. Kali počasi	28— 1-50
3264□	Dictamnus Fraxinella, takozvani goreči grm, lepe rdeče barve, višina 80 cm	30— 2—	3828tm	<i>Isoloma hirsutum multiflorum hybridum</i> . Ta nova hybrida ima krasno temnozeleno listje z rdečkastimi dlačicami. Cveti so krasnih barv, od oranžnordeče do temnordečne. Nekateri imajo belkasto, nekateri pa rumenkasto grlo. Višina 40 cm	— 12—
3266□	Dictamnus Fraxinella, beli, višina 80 cm	30— 2—	3832+	<i>Kochia Ghilidi</i> , poletna cipresa, ki ostane tudi v jeseni vedno sveže zelena. Če jo posejemo z rdečo cvetočo trichophyllum, dosežemo krasno sliko. Viš. 100 cm	3— 1—
3282m§	Dolichos, mešanica, hitro rastoči cveti so kot stroki, okrasna rastlina	4— 1—	3848†	<i>Lashechia californica</i> , rumena, nizka, izvrstna za rezanje	16— 1-50
3283□	Donorium caucasicum, pomladna marjetica, velika, rumene barve, izvrstna za rezanje, višina 40 cm	— 10—	3886†	<i>Lavatera trimestris</i> , Sončni vzhod, krasna nova srednjevисoka vrsta, z velikimi, lesketajočerožnatimi cveti	8— 1—
3284□	Donorium caucasicum magnificum, zlatorumeni, velikocvetočni, višina 50 cm	— 10—	3898†	<i>Leptosine maritima</i> , krasna rumena margareta	18— 1-50
3302t	Echeveria metallica, modrosiva s kovinstvom bleskom	— 3-50	3921t	<i>Leucocoryne ixioides odor.</i> , Sončna slava, modri z belim, višina 45 cm	— 27—
3304†	Echinops Ritro, okroglasti osat, večletni, priporočljiva trajnica, višina 150 cm	8— 1—	4035/5	Levkoja zimska, iz Nice, ranocvetoča, Monte Carlo, kanarčnorumenata	44— 1-50
3312□	Erigeron Coulteri, bogatcvetoči, krasno oblikovani, čistobeli cveti, višina 40 cm	6— 1—	4035/6	Levkoja zimska iz Nice, ranocvetoča, Korala, nove krasne modne barve, temno koralardeča z nežno rumeno sredino	102— 2-50
3315†	Erodium gruinum, čapljevec (vremenska napovedovalka)	7— 1—	4035/7	Levkoja zimska iz Nice, ranocvetoča, Nežna lepotica, novostl Bela, nežnoroznata nadahnjena	102— 2-50
3317□	Eryngium giganteum, srebrni osat, višina 90 cm	24— 2—	4038	Levkoja zimska Erfurtska, Bela dama, velikocveta, višina 50 do 60 cm. Veliki in gostopoljni cveti so snežnobele barve	98— 2-50
3318□	Eryngium amethystinum, kovinastomodri osat, višina 60 cm	24— 2—	4044□	<i>Lilium Martagon</i> , krasna rdeča lilia z rjavo liso, višina 100 cm	84— 2—
3326	Eschscholtzia californica, lepe rožnate barve	4— 1—	4156†	<i>Lobelia hybrida pendula</i> , Miranda, odlična lončnica, purpurnorožnate barve z belim očesom. Krasna viseča lobelija	— 10—
3327†	Eschscholtzia californica, Kralj, krasne karminaste barve	10— 1—	4224□m	<i>Malva moschata</i> , rožnati prijetno dišeči popel, višina 90 cm	10— 1—
3342t†	Exacum affine atrocoeruleum. Ta krasna svetlolila cvetoča vrsta, ki je hvaležna lončnica, je zelo poznana. Sveže zeleno listje z nežnoljubičnimi cveti, tvori krasen grmiček. Če sejemo od januarja do februarja, cveti že junija in potem nepretrgoma zelo bogato, do jeseni. Da dosežemo posebno gosti grmiček v loncu, posadimo dve rastlini v isti lonci. Če pa sejemo koncem maja v mrzli rastlinjak, prija te cvetici najbolje mešanica listnatih, travne in peščene zemlje. Zelo učinkovita, prijetno dišeča sobna rastlina	— 10—	4235†	<i>Matricaria eximia nana fl. pl. Goldball</i> , lepe rumene barve, učinkovita za lonec in skupine	44— 1-50
3345†	Euphorbia heterophylla. Mexikanskaognjena cvetica, konci cvetnih listov so oranžnokarminasti	10— 1—	4254□	<i>Meconopsis Baileyi</i> , sinjemodri, višina 60 cm	144— 3—
3347†	Euphorbia variegata, Gorski sneg, kakor gornja, samo da so konci listov beli. Ljubi sončno, suho in peščeno zemljo	8— 1—	4256□	<i>Meconopsis cambrica</i> , rumeni, viš. 30 cm	128— 2-50
3348†	Felicia Bergeriana (rotundifolia) sinjemodra z rumenkastim odsevom. Krasno pristojna v skalnatih vrtih	130— 2-50	4302m*	<i>Mimulus cupreus Fürst Bismarck</i> , cveti so purpurnokarmezin barve, čudovito lepi za lonec	92— 2-50
3368b	Francoa ramosa hybrida, Nevestin venec. Ima velike, bele cvete, na močnih steblih. Zelo bogatcvetoča. Cvete vse poletje do jeseni. Krasna cvetica za rezanje, višina 75 cm	— 4—	4324†	<i>Mirabilis Jalapa</i> , čisto bele barve	2— 1—
3410□	Gaillardia grandiflora regalis, zlatorumeni s krvavordečim. Orjaškocvetna, često polpolnjena	80— 2-50	4325†	<i>Mirabilis Jalapa</i> , rdeča z belim	2— 1—
3494t	Gloxinia hybr. gigantea, Donava, bela s širokim svetlodromodrim robom	— 8—	4326†	<i>Mirabilis Jalapa</i> , rumena z rdečim	2— 1—
3496t	Gloxinia hybr. gigantea, Rhein, bela s širokim nežnoroznatim robom	— 8—	4392†	<i>Nemesia strumosa nana comp.</i> , ognjenoskrlatnordeča, z lepimi velikimi cveti	34— 1-50
3500†	Gnaphalium foetidum, mala rumena suha cvetica	22— 2—	4394†	<i>Nemesia coerulea</i> , Modri žlahčni kamen, najlepša modra nemezija	26— 1-50
3536†	Godefria Aurora, najlepše nežnoroznate barve	12— 1-50	4416□	<i>Nepeta Musinii</i> (mačjek), svetlodroma, višina 30 cm	46— 1-50
3650t	Grevillea robusta, učinkovita sobna rastlina. Vzgoja iz semena je zelo lahka. Višina 150 cm	26— 2—			
3681□	Helenium Bigolowii, cveti so rumeni s črnkastim bleskom, višina 80 cm	58— 2—			
3711†	Hellanthus laetiflorus, velika rumena sončna roža, višina 120 cm	360— 5—			




3114 Delphinium »Snežna gorica«



Chabaud nagelj




3342 Exacum affine



3308 Incarvillea Delavayi



3328 Isoloma hirs. multifl.



5562 Tropaeolum majus II.



5360 Solidago spectabilis



5575 Ursinia anethoides



5709 Viola tricolor maxima Roggeli



2177 Asparagus falcatus



5304 Sidalcea Rosenknospe

	10 gr. 1 port.	Din	10 gr. 1 port.	Din
4458* <i>Nigella damascena</i> fl. pl. Devojka v zelenem, mešanica različnih vrst, viš. 45 cm	4— 1—		5336* <i>Silene pendula</i> fl. pl. comp., Damska evetka, lososnorožnata, nova, učinkovita apartne barve, lepo polnjena	20— 1·50
4471 a <i>Onopordon tauricum</i> , osat, purpurnordeče barve, krasen za skupine, višina 250 cm	10— 1—		5360 a <i>Solidago spectabilis</i> , grmičasta rastlina, zlate barve, ki je v cvetju nepretrgoma od maja do jeseni. Višina 75 cm	36— 2—
4472* <i>Oenothera missouriensis</i> , rumeni, nizki, velikocvetni, svetlin, višina 50 cm	62— 2·50		5362 a <i>Solidago canadensis</i> , rumeni, izvrstni za rezanje, višina 150 cm	26— 1·50
4473* <i>Oenothera missouriensis speciosa</i> , rosea. Nova, rožnordeča, prijetno dišeča, višina 60 cm	90— 3—		5366t <i>Sparmannia africana</i> , poznana sobna rastlina, višina 100 cm	— 14—
4552 a <i>Pentstemon hybr. giganteus</i> , Kraljica, mešanica rdečih barv, orjaškocvetna krasna učinkovita vrsta	144— 3·50		5378 a <i>Stachys lanata</i> , okrasni grm, z belimi listi, višina 60 cm	8— 1—
4571m <i>Petunia</i> hybr. Norma, modra z belo zvezdo, srednjevelika, cvete celo poletje	26— 1·50		5402† <i>Statice dumosa</i> , novost! Tesno zaprti orjaški cveti so srebrnove barve, stebla so močna in tanka. Cveti so gostopoljni	24— 2—
4574/dm <i>Petunia pendula Venosa</i> , vijolično črtna na purpurnorožnati podlagi	— 6—		5408 a <i>Stokesia cyanea</i> , z velikimi modrimi cveti, ko sličijo cvetom scabiuse. Zelo lepa, višina 40 cm	24— 2—
4574/em <i>Petunia pendula inflata Saphir</i> , malocvetna, na dolgih steblih, bogato cvetoča, čistomodra	— 6—		5412t <i>Streptocarpus hybridus Goliath</i> , modri, zelo velikocvetni	— 10—
4625m <i>Petunia</i> hybr. fimbriata, Beli oblak, nakodrana, bogato cvetoča grmičasta vrsta z belimi cveti	— 10—		5450 a <i>Thalictrum aguilegiifolium hybridum</i> , mešanica novih lepih barv, nad 1 m visoki, pri okrasni grm	26— 2—
4627m <i>Petunia</i> hybr. fimbriata Erfurtska, Včerno sonce, nakodrana, velikocvetna, rožnordeča	— 10—		5452 a <i>Thalictrum dipterocarpum</i> , cveti so purpurnovijolični, listi pa lepo narezani, višina 100 cm	44— 2·50
4628m <i>Petunia</i> hybr. grandifl. fimbriata Aurora, svetlorožnata, purpurnorožnato črtna	— 10—		5470† <i>Trachymene coerulea (Didiscus)</i> , sinjemodra, okrasni kobulji, višina 40 cm	32— 2—
4629m <i>Petunia</i> hybr. grandifl. fimbriata Aurocata, bela z rožnalila	— 10—		5471 a <i>Tritoma hybrida mirabilis</i> . Nova nizka vrsta, ki cvete prvo leto po setvi zelo bogata, v barvah od svetlorumene do oranžnoškrletne. Izvrstna za rezanje, višina 75 cm	108— 3—
4672m <i>Petunia</i> hybr. grandifl. superbissima Intus aurea, z rumenim grlo, zelo lepa	— 10—		5562§ <i>Tropaeolum majus</i> fl. pleno, Zlata svetloba, zlatorumeni s polnjenim cvetom	10— 1—
4674m <i>Petunia</i> hybr. grandifl. superbissima Quadricolor, krasna štiribarvna vrsta	— 10—		5566 a <i>Trollius hybridus</i> , pogačica, v krasni mešanici, ljubi vlažno zemljo, višina 60 cm	130— 3—
4676m <i>Petunia</i> hybr. grandifl. superbissima Camilla, nova, rožnordeča, črtna s temno sredino	— 10—		5568 a <i>Tunica saxifraga</i> , krasna za šopek in za skupine, višina 25 cm	15— 1·50
4678m <i>Petunia</i> hybr. grandifl. superbissima atrosanguinea, močna temnoroznata z belim grlo	— 10—		5570t <i>Tydaea</i> hybr. grandiflora, nova velikocvetna vrsta v krasni mešanici. Cveti so dolgi in bogati ter lepo oblikovani, višina 30 cm	— 7—
4702† <i>Phacelia campanularia</i> , cvetni šopek je krasne encijan-modre barve. Najlepša poletna cvetica	16— 1·50		5575m <i>Ursinia</i> , anethoides, tvori mali 30 do 40 cm visoki grmiček in ima nežno listje. Ima blešeče oranžne cvete s temno sredino	72— 2—
4822 a <i>Phytolacca</i> Kaempferi (acinosa), belo cvetoči okrasni grm, ki tvori crne jagode. Cvete od junija dalje. Krasno učinkuje kot posamezna rastlina, kakor tudi v skupinah. Višina 120 do 125 cm	8— 1—		5576m <i>Ursinia pulchera</i> , tvori popolnoma majhne, 15 do 20 cm visoke grmičke, ki so potusi z oranžnim cvetjem	108— 3—
4824t <i>Poinsettia pulcherrima</i> , Božična astra, škrlatna cveta pozimi, krasna	20— 1·50		5578† <i>Venidium calendulaceum</i> , zlatorumeni enojni cveti	24— 1·50
5060 a <i>Rheum palmatum tanguticum</i> , tatarska orjaška listnata rastlina, na prostem zelo vzdržna z rijavkastordečimi listi, tudi kadar cvete, je izredne lepote. Viš. 200 cm	8— 1—		5579† <i>Venidium fastuosum</i> , orjaška zlatooranžna cvetica s temno sredino, zelo lepa za rezanje, ljubi sončno in suho lego. Višina 80 cm	144— 3·50
5078† <i>Rhodanthemum maculata alba</i> , bele barve, višina 30 cm	14— 1·50		5628m* <i>Verbena hybrida Mammut</i> , Modri kralj, čistomodre barve	26— 2—
5117t <i>Rochea falcata</i> , učinkovita, škrlatnocvetoča tržna rastlina. Višina 40 cm	— 1·50		5652m* <i>Verbena hybrida colossea</i> , nova verbenă z orjaškimi cveti, mešanica	90— 2—
5135† <i>Salpiglossis variab. superbiss. grandifl.</i> , rjav z zlatim	24— 2—		5664 a <i>Veronica repens</i> , belo cvetoča z modrikastim odsevom, za obrobke in skalnatne vrte, višina 5 cm	72— 2—
5137† <i>Salpiglossis variab. superbiss. grandifl.</i> Aurea, čiste zlatorumeni barve	38— 2—		5690† <i>Viola cornuta Firmament</i> , učinkovite si-njemodre barve, katere je še pri mačehah težko doseči	62— 2—
5140† <i>Salpiglossis variab. superbiss. grandifl.</i> , vijolčni z zlatim	38— 2—		5704 a <i>Viola odorata</i> , mešanica lepih prijetno-disečih vijolic, višina 10 cm	58— 2—
5163m <i>Salvia farinacea</i> , ima dolge, svetlomorede kobuljaste cvete. Izvrstna za rezanje	15— 1·50		5708b* <i>Viola tric. max. hiemalis Roggeli</i> , Alpsko sonce, temnoškrletna, krasna novost	240— 3—
5218 a <i>Saponaria ocymoides</i> , za alpske skupine, višina 30 cm	10— 1—		5709b* <i>Viola tricolor maxima Roggeli</i> , nova orjaškocvetna vrsta, mešana	160— 2·50
5290 a <i>Sedum spurium</i> , krasna za gredice, cveti so lilaroznati, višina 15 cm	74— 2·50		5920m <i>Wigandia caracasana</i> , krasna listnata rastlina, ki mora prezimeti v toplem rastlinjaku. Višina 150 cm	24— 1·50
5292 a <i>Sedum</i> , več vrst mešanih, izvrstna za poboco in jarke, kakor tudi za okras oken. Sedum sejemo od maja do junija v lonec, skledice ali v toplo gredo v mešanicu zemlje iz tople grede, komposta in peska. Ko so rastline že precej močne, jih pikiramo. Od srede maja dalje pa lahko sejemo Sedum kar na prostoto, v dobro zemljo.	64— 2—		Orjaškocvetna cinija Exquisit, svetloroznata s temno sredino	14— 1·50
5303† <i>Sicyos angulata</i> , ovijalka, ki tvori kumaram podobne sadeže	20— 1·50		5979† <i>Dalija orjaškocvetna cinija Traum</i> , zelo apartne vijolične barve, ki prehaja v purpurnovijolično	38— 1·50
5304 a <i>Sidalcea Rosenknospe</i> , poljnjeni slez, zelo lepi, rožnatocvetoči grmiči, višina 50 cm	28— 1·50		6001m <i>Dalija orjaškocvetna cinija Lilliput</i> , Rdeča kapica, škrletnordeča	26— 1·50
5332b <i>Silene orientalis</i> , temnoroznata, viš. 75 cm	8— 1—			
5334†* <i>Silene pendula</i> fl. pl. comp., cveti so nežno lilaroznate barve in zelo gusto polnjeni	10— 1—			

Cenjenim prejemnikom našega cenika!

Zopet razpošljamo širom naše domovine naš novi glavni cenik za leto 1935. Prejeli ga boste tudi vi, tokrat v posebno lepi opremi, v povečani izdaji in z bogatimi slikami v naravnih posnetkih.

Sprejmite naš cenik prijazno, saj Vam bo on najboljši svetovalec. Vsebuje bogato in skrbno izbiro prvo-vrstnih zelenjadnih in cvetičnih semen, dalje elitnih tržnih zelenjadi, ki so po dolgoletni vzgoji dosegla višek popolnosti in bila po poklicnih strokovnjakih priznana kot najboljša.

Našli boste nadalje najlepši izbor dalij, gladijol, begonij in drugih cvetičnih čebulic, najboljša rezila in škarje, novodobno vrtnarsko orodje ter razne druge učinkovite pripomočke za vrt.

Naše navedbe glede kultiviranja posameznih vrst, Vam bodo dobro služile. Prav fako velike koristi pa je opis posameznih vrst zelenjadi, glede zdravilnega učinka istih pri raznih boleznih.

Naš cenik Vam bo vedno najboljši vodnih k uspehu in zagotavljam Vas, da bomo vsa Vaša naročila, bodisi velika ali mala, izvršili kar najbolj načančno in skrbno.

Vsem našim trgovskim prijateljem, posebno onim, ki so s svojim priporočilom povečali krog naših odjemalcev, najlepša hvala za izkazano nam zaupanje. Prosimo lepo, da oddaste po uporabi tudi ta cenik svojim znancem in prijateljem. Stremeli bomo za tem, da z dobro postrežbo opravičimo Vaše priporočilo.

S prijateljskim pozdravom

JUGOSLOVANSKA SEMENARNICA
SEVER & KOMP., LJUBLJANA

Prodajni pogoji.

- Cene:** Vse cene so v dinarjih, franko naše skladišče v Ljubljani.
- Prodaja:** Prodaja po tem ceniku se razume proti takojšnjemu plačilu ali povzetju. Plačila v 30 dneh po dnevu izstavitve računa, dovoljujemo le tistim odjemalcem, ki so z nami v trgovski zvezi; vse one, ki žele imeti pri nas otvoren konto pa prosimo, naj nam navedejo reference po možnosti ljubljanskih tvrdk.
- Račun:** Pri naročilu semen iznad 25 kg od posamezne vrste, računamo po ceni za 100 kg, izpod 25 kg po ceni za 10 kg, izpod 10 kg po ceni za 1 kg, a izpod $\frac{1}{4}$ kg po ceni za 100 gramov itd.
- Pošiljatev:** Roba se pošilja na račun in nevarnost kupca. Za obe stranki je obvezna ona teža, oziroma število vreč, ki se uradno ugotovi po železnici pri oddaji blaga. Ako naročnik blaga ne sprejme, bomo mi po pošti ali po železnici vrnjeno blago sprejeli in to predvsem, da varujemo blago pred pokvaro. Zahtevali pa bomo naknadno, da nam povrnete vse stroške, plus zakoniti dobiček.
- Pakovanje:** Embalažo računamo po lastni ceni in jo ne sprejemamo nazaj.
- Naročila** naj blagovolijo naročniki napisati na priloženi naročilni list. Zaradi velikega navala naročil spomladi priporočamo čimprejšnjo naročitev, vsaj pa do 15. februarja. Za naročila, ki so majhna po teži, katere moramo poslati kot pismo in ki znosijo le majhne vsote, je brez pogojno poslati denar naprej, bodisi v znamkah, kolekih ali pa po poštni položnici.
- Način pošiljatve** naj ceni. naročniki sami predpišejo, ali s pošto, brzovozno, z ladjo ali kot tovorno blago. Če tega predpisa ob naročbi ni, odpošljemo naročeno blago po najkrajši in najcenejši poti, za kar pa ne prevzamemo odgovornosti.
- Postaje:** Nujno je potrebno, da se ob naročbi navede najbližja pošta in železniška postaja. Pri opustitvi tega ne moremo odgovarjati za morebitno škodo in zamudo.
- Premembe:** Za predmete, ki so podvržene dviganju in padanju cen, ne prevzamemo obveznosti, računalni pa bomo vedno najnižjo dnevno ceno.
- Reklamacije** v zadevi vidnih znamenj blaga in pakovanja ter teže, je treba prijaviti v teku treh delovnih dni; nekaljivost najkasneje v teku treh tednov od dneva izstavitve računa.
- Jamstvo:** Razpošljamo le prvo vrstna semena in izvršujemo vsa naročila z največjo pazljivostjo in vestnostjo. Če bi naročnik zaradi pomanjkljivosti, ki se pokažejo pri pregledovanju blaga, ali zavoljo pomanjkljive kaljivosti imel pravico ugovora, smo obvezani sprejeti blago nazaj. Nadomestno pošiljatev, popustitev v ceni ali povrnilte škode ne more naročnik v nobenem primeru zahtevati. Pri vseh pomanjkljivostih smo obvezani pri neizpodbitnem dokazu povrniti škodo samo do višine zneska, ki je za dotični predmet zaračunan. Vsaka nadaljnja zahteva, tako tudi za izid pridelka na polju se odkloni. To velja tudi v primeru, če se odpošlje drugo, namesto pogojeno blago.
- Plačila:** Po zapadlosti računa se računajo bančne obresti. Plača se direktno na nas v Ljubljano. Eventuelne spore rešuje razsodišče Ljubljanske borze.
- Sporazum:** Z naročilom se naročniki izjavljajo, da soglašajo z vsemi našimi pogoji prodaje.
- Komisjska prodaja:** Zelenjadna in cvetlična semena v vrečicah dajemo gg. trgovcem tudi v komisijo. Tozadevne pogoje glej na zadnji strani tega cenika.


Z izdajo tega cenika razveljavljamo vse prejšnje.



20% popust dobe na zelenjadna in cvetična semena trgovci in vrtnarji. — Pri večjem odjemu zahtevajte posebno ponudbo in vzorce.

DETELJNA SEMENA

Vsa naša deteljna semena so najboljše vrste, zanesljivo kaljiva, predenice prosta, preiskana po državnem, kmetijskem in kontrolnem zavodu in plombirana. Vsaka vreča po 100 kg je uradno potrjena.



Črna ali triletna detelja. (*Trifolium pratense* — Rotklee oder Steierklee.)

Zaradi velike krmilne vrednosti je črna detelja važna krma. Za prasiče jo poleti uporabljamo svežo, pozimi pa posušeno in poparjeno. Za govedo, zlasti za krave molznice, je posušena v manjših množinah sama ali pomešana z rezanico važen dodatek in priboljšek.

Raste v vsaki zemlji, če ni prevlažna ali močvirna. pridelek se izdatno poveča, ako jo pognojimo s fosforovimi in kalijevimi umetnimi gnojili ter z apnom. Sejemo jo spomladis, ko se ni več bati slane. Da jo pa obvarujemo kasneje pred pekočimi sončnimi žarki, jo sejemo med oves ali ječmen. Ko požanjemo žito, doraste do jeseni še za dobro košnjo. V naslednjih letih daje po štiri košnje. Po tretjem letu pa peša pridelek, zaradi tega poskrbimo za novo setev. Za 1 ha potrebujemo 23 kg semena.

7001	Najboljša	22—	23—	24—	7008
7002	Prav dobra	19—	19-50	20—	7009
7004	Dobra	—	—	—	7010

	100kg 10kg 1 kg	Din		



Lucerna. (*Medicago sativa* — Luzernklee.)

Ljubi dobro, globoko prerahljano, apnenko zemljo in daje tri do štiri obilne košnje. Uspeva tudi v drugih zemljah, da sole propustne in da vsebujejo dovolj apna. Tudi to sejemo med žito spomladis, kakor vse detelje, zlasti, če jih sejemo čiste, brez travne primesi. Za 1 ha potrebujemo 26 kg semena.

Najboljša	26—	27—	28—
Prav dobra	20-50	21—	22—
Dobra	—	—	—

**Deteljne vrste, katere
sejemo ponajveč čiste
in brez primesi trav.**




7012 Dveletna Bokhara, bela, medena detelja (*Melilotus albus* — Zweijähriger weiser Bokharaklee) .

Sejemo jo v dobro pripravljeno zemljo med jaro žito, istodobno spomladji ali med nepresto ozimino. Pripravna je tudi za zeleno gnojenje. V to svrhu jo sejemo brez žita poleti ali v jeseni. Pomladanska setev dá že v prvem letu eno košnjo v jeseni, preostanek pa za pašo. V drugem letu pridelamo dve košnji. Za 1 ha potrebujemo 25 do 30 kg semena.

7013 Belocvetoča, orjaška, medena enoletna detelja (*Melilotus albus* var. *anualis* — Hubamklee) . . .

Sejemo jo tudi za krmo divjačini in za čebelno pašo, po večini pa za zeleno gnojenje. Uspeva tudi na slabih, luhkih peščenih tleh. Kosit jo je pa treba vsake štiri tedne. Za 1 ha potrebujemo 20 kg semena.



7014 Švedska ali bastardna detelja (*Trifolium hybridum* — Alsike, Bastardklee)

	100kg	10kg	1 kg	Din
20—	21—	22—		
24—	25—	26—		
42—	43—	44—		

Posebno pripravna za mokrotno ilovano zemljo in za vlažne barske travnike, ker je odporna proti mokroti in mrazu. Prenaša tudi sušo in daje okoli pet let obilno košnjo. Cvete od junija do julija. Za 1 ha potrebujemo 14 kg semena.



7015 Inkarnatka ali ružak (*Trifolium incarnatum* — Inkarnatklee) . . .

Enoletna, ljubi lahko pa apnenzo zemljo ter daje zgodaj v pomlad obilen pridelek. Sejemo jo julija med ajdo, repo, pa tudi samo. Za 1 ha potrebujemo 26 kg semena.

	100kg	10kg	1 kg	Din
10—	11—	12—		
7—	8—	9—		



7016 Esparzeta (*Onobrychis sativa* — Esparsette) v luščinah . . .

Na primerno dobrih tleh traja esparzeta do 15 let, sicer pa 5 do 6 let. Kakor detelja, uspeva tudi esparzeta najboljše na apnenih tleh, celo na peščenih in na nero-dovitnih, da le niso mokrotna. Daje letno dve dobri košnji, ki dasta izvrstno seno. Ako je dovolj humusa v zemlji, je pridelek izdatnejši, ako pogojimo s fosforievimi umetnimi gnojili. Ker raste s koreninami globoko v zemljo, jo izdatno izboljša. Za 1 ha potrebujemo 180 kg neoluščenega semena.



7017 Seradela (*Ornithopus sativa* — Seradella)

Priporočljiva je posebno za lahka, rahla tla. Ako jo sejemo v aprilu samo brez žita, pridelamo dve košnji in še v jeseni pašo. Krma je izvrstne kakovosti. Za 1 ha potrebujemo 40 do 45 kg semena.



7018 Ranjek (*Anthyllis vulneraria* — Wund- oder Tannenkle) . . .

Pripraven je za suha apnena, peščena tla. V mešanici s travami daje najboljši pašnik. Za 1 ha potrebujemo 23 kg semena.



Nokota.

100kg | 10kg | 1 kg

Din

Detelje, ki jih ne sejemo čistih, temveč v mešanici s travnim semenjem.

7020 Nokota rožičkasta (*Lotus corniculatus* — Schotenkle)

Traja približno pet let, prenaša tudi mrzlo klimo, uspeva povsod ter izdatno zboljuje travnike in pašnike. Za 1 ha potrebujemo 23 kg semena.

7021 Nokota močvirška (*Lotus uliginosus* — Sumpfschotenkle)

Je tako trajna, se hitro razraste in je za napravo travnikov na močvirskih in šotnih tleh nenadomestljiva. Za 1 ha potrebujemo 14 kg semena.



7022 Hmeljska lucerna (*Medicago lupulina* — Gelb- oder Hopfenkle) .

Uspeva na vsaki zemlji, priporočamo jo pa zlasti za lahka, suha, peščena tla. Zraste do 45 cm visoko, cvete od junija do septembra. Ker sega globoko s koreninami, prenaša tudi sušo. Sejemo jo samo zase, ali pa pomešano z drugimi deteljami in travami. Porabljamo jo tudi za zeleno gnojenje, tako, da zmešamo pet delov te z enim delom švedske detelje. Za čisto setev potrebujemo za 1 ha 23 kg semena.




7024 Bela detelja (*Trifolium repens* — Weisskle)

Je trajna detelja, ki uspeva na vsakih tleh ter se zelo razširi. Za napravo pašnikov, travnikov ter strmih brežin je nujno potrebna, da izpolni prazna mesta. Za 1 ha potrebujemo 14 kg semena.

100kg | 10kg | 1 kg

Din



TRAVNA SEMENA

Čiste vrste.



7041 Vrežasta šopulja (Agrostis stolonifera — Fioringras)

Trajna travniška in pašniška trava za visoke, vlažne in mokre lege. Cvete koncem junija. Višina 50 cm. Za 1 ha potrebujemo 17 kg semena.



7045 Francoska pahovka (Avena elatior — Französisches Raygras)

Je tako vztrajna visoka trava globokih korenin. Ker daje posebno mnogo krme, je ni pogrešati v nobeni mešanici, če le niso tla preveč vlažna. Cvete koncem maja in v začetku junija. Višina 125 cm. Za 1 ha potrebujemo 81 kg semena.

	100kg	10kg	1 kg
Din			

28— 29— 30—



7043 Lisičji rep (Alopecurus pratensis — Wiesenfuchsschwanz)

Trajna, zelo rana in rodovitna visoka trava, posebno pripravna za napravo trajnih travnikov na vlažni zemlji. Izvrstno jo uporabljamo tudi za travnike, ki jih voda rada poplavlja. Cvete maja in junija. Višina 80 cm. Za 1 ha potrebujemo 25 kg semena.

	100kg	10kg	1 kg
Din			

38— 39— 40—




7048 Zlati oves (Avena flavescens — Goldhafer echt)

Za napravo trajnih travnikov, zlasti v višjih legah, tako cenjena trava, ki daje pri prvi in drugi košnji obilo krme. Je tako trajna, visoka trava, ki uspeva na vsaki zemlji. Cvete junija. Višina 40 do 60 cm. Za 1 ha potrebujemo 33 kg semena.

	100kg	10kg	1 kg
Din			

— — 98—



7050 Gola stoklasa (*Bromus inermis* — Wehrlose Trespe)

Daje lepo, visoko travo in srednje dobro krmo. Uspeva na suhih, rahlih tleh, kjer boljše trave ne rastejo več. Na peščenih in zadosti mokrih tleh daje največ pridelka. Cvete koncem junija. Višina 130 cm. Za 1 ha potrebujemo 55 kg semena.



7055 Pasji rep (*Cynosurus cristatus* — Kammgras)

Spada med najboljše krmilne trave za trajne travnike, tako zaradi bogatega pridelka kakor tudi zaradi velike vsebine redilnih snovi. Je trajna in uspeva zlasti v sveži, ilovnati zemlji, laporju in ilovnati peščenini; kljubuje pa tudi na primernih tleh daljši suši. Cvete sredi junija. Višina 40 cm. Za 1 ha potrebujemo 28 kg semena.

7057 Trsna ali visoka bilnica (*Festuca arundinacea elatior* — Rohrschwingel)

Močna, plodovita, trajna travniška trava, ki je izredno pripravna za napravo travnikov, posebno na vlažni in mokri, pa tudi na lahki in težki zemljji. Nepreplačljiva je kot visoka trava za mokre in preplavljenе travnike. Daje prav dobro in tečno krmo, ako jo zgodaj pokosimo. Zastarela pa je trda. Cvete sredi junija. Višina 100 do 200 cm. Za 1 ha potrebujemo 47 kg semena.

	100kg 10kg 1 kg	Din		100kg 10kg 1 kg	Din
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
46—	47—	48—	—	—	—
46—	47—	48—	—	—	—



7056 Pasja trava (*Dactylis glomerata* — Knaulgras)

Prištevamo jo k najboljšim visokim travam za trajne in menjalne travnike. Zelo je izdatna, trajna in daje dobro krmo. Uspeva skoro na vsaki, najbolje pa na glinasti, ilovnati in dobri črni zemlji, kjer daje 4 do 5 košenj. Cvete koncem maja. Višina 50 do 130 cm. Za 1 ha potrebujemo 40 kg semena.

16— 17— 18—



Trsna ali visoka bilnica.



7058 Trda bilnica (*Festuca duriuscula* — Harter Schwingel)

Dobra trava za pašo in zadovoljna z vsako zemljo, razen suhe peščenine. Cvete maja. Višina 70 cm. Za 1 ha potrebujemo 33 kg semena.



7061 Travniška bilnica (*Festuca pratensis* — Wiesenschwingel)

Daje trajno, bogato, v vsakem oziru izvrstno krmo in ni izbirčna glede zemlje. Če le ni presuha. Je prvovrstna trava za košnjo in pašo. Razvija se primeroma počasi, vendar je ni pogrešati v nobeni mešanici za napravo trajnih travnikov. Cvete v začetku junija. Višina 60 do 120 cm. Za 1 ha potrebujemo 50 kg semena.

	100kg 10kg 1 kg	Din	



7062 Rdeča bilnica (*Festuca rubra* — Rotschwingel)

Jako trajna trava za košnjo in pašo. Skromna je in uspeva v vsaki zemljji, celo na suhi peščenini. Zelo primerna je njena uporaba kot nizka trava pri napravi trajnih travnikov na močvirjih in na lahki in rahlji zemljji, kjer mnogo pripomore, da se travniško površje rahlih zemljišč hitro utrdi. Prenaša tudi poplavljene. Cvete koncem maja. Višina 40 cm. Za 1 ha potrebujemo 36 kg semena.

	100kg 10kg 1 kg	Din	




7064 Medena trava (*Holcus lanatus* — Honiggras), izluščeno seme,

Jako trajna trava z malimi zahtevami. Za močvirne kraje je izredne vrednosti, ker dobro izpopolni gola mesta. Cvete sredi maja. Višina 60 cm. Za 1 ha potrebujemo 23 kg semena.

7066 Pacey-eva ljuljka (Lolium perenne tenue — Paceyisches Raygras)

Trava iz tega semena je nekoliko nižja od angleške ljuljke, listi so pa tanjši. Rabimo jo samo za napravo vrtnih trat. Cvete sredi julija. Je večletna, višina 50 cm. Za 1 ha potrebujemo 135 kg semena.



7070 Angleška ljuljka (Lolium perenne — Englischес Raygras)

Izvrstna za travnike kakor tudi za zeleno krmo. Še posebno vrednost pa ima za napravo trat po vrtih in javnih nasadih, ker dela tako gosto rušo in traja več let. Uspeva najbolje na srednjevlažnih tleh, posebno ji ugaaja morsko podnebje. Proti mrazu je neobčutljiva in tudi sušo prav dobro prenaša. Cvete v začetku julija. Višina 50 cm. Za 1 ha potrebujemo 50 kg semena.



7080 Italijanska ljuljka (Lolium italicum — Italienisches Raygras)

Raste zelo hitro in daje visoko, tako tečno travo, ki jo ima živila zelo rada. Traja 1 do 2 leti. Ker raste hitreje nego vse druge visoke trave, daje na dobro obdelani zemlji največ pridelka, navadno tri ali štiri košnje. Najbolje uspeva na ne prelahki in ne presuhni zemlji. Cvete v začetku julija. Višina 65 do 115 cm. Za 1 ha potrebujemo 48 kg semena.

100kg	10kg	1 kg
-------	------	------

Din

14— 15— 16—



7090 Svetlikasta trstika (Phalaris arundinacea — Rohrglanzgras)

Izredno visoka in zelo trajna, redilna in zdrava trava. Prikladna je za tla, na katerih zastaja voda, in za mokre in sveže travnike. Prav lepe uspehe da, ako jo uporabljamo na boljši močvirnatih zemljah, zato jo pridevamo mešanicam za trajne travnike na takih zemljiščih, katerih ni mogoče doobra osušiti. Cvete sredi junija. Višina 100 do 200 cm. Za 1 ha potrebujemo 25 kg semena.



7093 Navadna latovka (Poa trivialis — Gemeines Rispengras oder rauhe Rispe)

Najbolje uspeva na novih travnikih. Je krepka spodnja trava, ki jo ima vsa živila rada. Cvete v začetku junija. Višina 60 do 100 cm. Za 1 ha potrebujemo 23 kg semena.

100kg	10kg	1 kg
-------	------	------

Din

40— 41— 42—



7094 Gozdna latovka (*Poa nemoralis* — Hainrispengras)

Trpežna trava za pašnike. Ker ljubi senco, jo porabljamo za pašnike na jasah v listnatih gozdovih. Ker tvori lepo, močno rušo, je zelo primerna za napravo trat na vrtovih in parkih. Cvete od maja do junija. Višina 40 cm. Za 1 ha potrebujemo 34 kg semena.



7095 Travniška latovka (*Poa pratensis* — Wiesenrispengras)

Rana trava, izvrstna za pašo, zelo primerna tudi kot nizka trava za trajne travnike. Trpežna je in naredi močno rušo. Uspeva na vlažni in suhi zemlji in je proti mrazu neobčutljiva. Cvete sredi maja. Višina 40 cm. Za 1 ha potrebujemo 47 kg semena.

	100kg 10kg 1 kg	Din		
	—	—	—	—



7059 Ovčja bilnica (*Festuca ovina* — Schafschwingel)

Vztrajna trava za pašo spomladni, ki raste tudi v slabih zemljih. Kljubuje suši in uspeva tudi tam, kjer druge krmske rastline ne rastejo več. Cvete sredi maja. Višina 40 cm. Za 1 ha potrebujemo 33 kg semena.

	100kg 10kg 1 kg	Din		
	54—	55—	56—	



7091 Mačji rep (*Phleum pratense* — Timotheusgras)

Ima najrajši hladen, vlažen, celo močvirnat svet, prenaša pa tudi sušo. Z domačo deteljo zmešan, pa tudi sam, daje tečno krmno. Uspešno se uporablja za trajne senožeti, nenadomestljiv pa je za težko in hladno močvirnato zemljo. Cvete koncem julija. Višina 50 cm. Za 1 ha potrebujemo 10 kg semena.



Mešanica trav in detelj za stalne travnike in pašnike.

Te mešanice pripravljamo z ozirom na lego in kakovost tal iz čistih, polnokaljivih vrst, s primernim dodatkom različnih detelj. Pri večjem naročilu odpošljemo, ako se to zahteva, drobozrnate in debelozrnate vrste ločeno, da jih naročnik pred setvijo sam zmeša ali pa, da se poseže vsaka zase, da pridejo v zemlji enakomerno porazdeljena. Cena teh mešanic je nekoliko višja, kakor navadnih mešanic, vendar jih priporočamo za napravo novih travnikov, ker najboljše je vedno najcenejše. Na željo sestavimo mešanico točno po podatkih naročnika, ali pa tudi odpošljemo vsako vrsto zase.

Za utrditev nasipov, pobočij in rečnih bregov sejemo detelje in tiste travne vrste, ki imajo globoke korenine. Ker je pa ondot umetno namakanje neizvedljivo, naj se ne seje ob suši. Za 1 ha potrebujemo 70 do 85 kg semena.

		100kg 10kg 1 kg	Din		100kg 10kg 1 kg	Din			
7100	Za travnike na vsakem zemljijišču .	12—	13—	14—	7107	Za kraška tla, vroče podnebje in zemljo, ki se ne da namakati . . .	16·50	17·50	18·50
7101	Za travnike na suhem zemljijišču .	17—	18—	19—	7108	Za pobočja, železniške nasipe, brežine in polzeče bregove	15—	16—	17—
7102	Za travnike na vlažnem zemljijišču .	15—	16—	17—	7110	Za neplodna, suha pobočja in bregovita tla v višinskih legah . . .	22—	23—	24—
7103	Za suho, peščeno in ilovnato zemljo	23·50	24·50	25·50	7112	Za pašnike z dobro peščeno zemljo	24·50	25·50	26·50
7104	Za suho, rodovitno, dobro ilovnato ali glinasto zemljo	30—	31—	32—	7114	Za pašnike z ilovnato peščeno zemljo	24—	25—	26—
7105	Za svežo, vlažno, humozno in peščeno zemljo	17·50	18·50	19·50	7115	Za pašnike s svežo, vlažno in glinasto zemljo	22·50	23·50	24·50
7106	Za mrzlo, vlažno ali močvirnato zemljo	24·50	25·50	26·50					

Mešanica trav za vrtne trate in parke.


Za napravo lepe trate uporabljamo samo nekatere najboljše, posebno odbrane travne vrste. Vsled naših večletnih izkušenj Vam lahko jamčimo, da dobite v to svrhu najboljše mešanice.

Za obstoj lepe trate je potrebno skrbno negovanje. Pred setvijo prekopaj in razdrobi zemljo, odberi plevel in kamenje, da mlada travica ne oslabi. Priporočljivo je že v jeseni pognojiti zemljische s hlevskim gnojem. Za setev je najboljši čas april — maj. Skrbeli je za stalno vlogo setve z zalivanjem, dokler ne odženejo koreninice v globičino, ker sicer mlada trava izumre zaradi osušenja.

Za napravo lepe, enakomerne trate moramo precej gosto sejati. Računa se 30 g semena na 1 m². Tako po setvi pokrijemo seme komaj vidno z železimi grabljami. Ko doraste trava okoli 4 cm visoko, jo potlačimo ali pa z valjarjem potisnemo, da postanejo tla trda. Ko potem še nekoliko odraste, jo pokosimo ter ponavljamo košnjo najmanj vsakih 14 dni. Pred nastopom zime jo še zadnjikrat pokosimo, ker dolga trava povzroča gnilobo in izumrtje.

7121	Za fine stalne trate s sončno lego .	16—	17—	18—	7127	Za vrtne trate z dobro zemljo in položajem, v prvi vrsti za napravo obširnih trat	16—	17—	18—
	Napravlja lepo zeleno trato, ki kljubuje hudi vročini.				7128	Za vrtne trate z lahko in srednjetežko zemljo. Uspeva tudi na sironašni zemlji	15·50	16·50	17·50
7124	Za vrtne trate s senčno lego . . .	15—	16—	17—	7129	Za športna in otroška igrišča . . .	15—	16—	17—
	Uspeva pod drevjem, grmičevjem in v sadovnjakih.					Napravlja stalno, lepo, svežezeleno, hitro rastočo trato. Uspeva na vsaki zemlji.			
7125	Za vrtne trate s senčno in vlažno zemljo	15—	16—	17—					

Krmilna pesa.



Krmilna pesa uspeva najbolje v globoki, propustni, vgnjeni in topli zemlji. Uspeva pa tudi na težki ilovici. Sejana ob mrzlem vremenu pa rada odžene v seme, zato jo sejemo, ko se zemlja ogreje in se ni več batiti nočnega mraza. Zelo škodljivo je obiranje listja zlasti v septembru, ker služi listje za rast in tvorenje sladkorja v pesi. Krmilno peso spravljamo kasno v jeseni, pa vendar pred mrazom. Za težko zemljo je prikladnejša okrogla, za srednjetežko in lahko zemljo pa dolga. Za 1 ha potrebujemo 20 kg semena.

Krmilna pesa iz Poljske.

Elitno seme. Originalne vreče po 50 kg imajo plombo našega gojitelja.

- 7151 Mamut rdeča Gigant, zelo velika, rodotivna vrsta za lahko zemljo
- 7152 Eckendorfer rumena Goliat, valjasta, jako donosna in najbolj priljubljena vrsta, vsebuje veliko suhih snovi in sladkorja, zato je za užimanje zelo trpežna in priporočljiva
- 7153 Eckendorfer rdeča Rekord, je podobna Goliat po obliki in lastnostih
- 7156 Polsladkorna ali Ciklop, izboljšana bela zelenoglava. Napravlja mnogo listja, zato vsebuje mnogo ogljikovih hidratov. S tem v zvezi ima tudi več redilnih in suhih snovi. Je najboljša vrsta sedanjosti
- 7157 Mamut rdeča, iz Francije

	100kg	10kg	1 kg	Din
	17—	18—	19—	
	17—	18—	19—	
	—	—	—	
	12—	13—	14—	
	14—	15—	16—	

Krmilna pesa iz Nemčije.

Elitno seme. Originalne vreče po 50 kg imajo plombo našega gojitelja.

- 7160 Mamut rdeča, dolga, izboljšana
- 7161 Eckendorfer rumena, valjasta, izboljšana
- 7162 Eckendorfer rdeča, valjasta, izboljšana
- 7163 Oberndorfer rumena, okrogla, izboljšana
- 7165 Olivna rumena, pristna
- 7170 Lanker bela, dolga, izboljšana. Zelo bogato rodeča, dobra vrsta, ki ima veliko suhih snovi. Vsled izbornih lastnosti je po njej vedno večje povpraševanje

	100kg	10kg	1 kg	Din
	22—	23—	24—	
	23—	24—	25—	
	—	—	—	
	—	—	—	
	15—	16—	17—	

		100kg 10kg 1 kg	Din	100kg 10kg 1 kg	Din	
	Sladkorna pesa. (Zuckerrüben.)			Jesenska ali strniščna repa (Herbst- oder Stoppelrüben.)		
	Za 1 ha potrebujemo 28 kg semena.			Jesensko repo sejemo julija do septembra za požetim žitom. Rabimo jo za kisanje in za krmo pozimi. Tudi poleti posejana med okopavine da lep pridelek. Za 1 ha potrebujemo 3½ kg semena.		
7171	Sladkorna bela, znamke »Granum«. Zelo priljubljena, vsebuje veliko količino sladkorja ter daje velik pridelek	15—	16—	17—		
7172	Sladkorna bela pesa, originalna »Kleinwanzlebner«, z veliko množino sladkorja. Originalno seme znamenitega vzugajališča v Nemčiji	—	—	—		
	Korenje za krmo. (Futter-Möhren.)			Podzemeljska koleraba. (Kohlrüben oder Wrucken.)		
	Korenje vsebuje največ hranilnih in kričstilnih snovi. Treba bi ga bilo zato negovati z največjim navdušenjem. Tudi pri vzgoji žrebet se uporablja kot izvrstna krma. Za setev je najugodnejša rana pomlad.			Koleraba je velevažnega pomena za gospodarstvo, ker daje v dobro obdelani zemlji ogromen pridelek. Za 1 ha potrebujemo 3½ kg semena.		
	V dobri lahki zemlji obrodi korenje izredno bogato, a tudi v težji zemlji daje dober pridelek. Za 1 ha potrebujemo 6½ kg semena.					
7204						
7202						
7206						
7201	Ljubljansko belo, srednjedolgo, zelenoglavato	13—	14—	15—		
7202	Ljubljansko rumeno, srednjedolgo, zelenoglavato	13—	14—	15—		
7204	Loberiško rumeno, srednjedolgo, topo	31—	32—	33—		
7205	Šampion rumeno, velikansko	13—	14—	15—		
7206	Sv. Valerij, rdeče, dolgo	44—	45—	46—		
7321	Bangholm velika, rumena, ki dosegše do 10 kg teže			18—	19—	20—
7322	Hoffmannova orjaška, rumena z rjavjo kožo			20—	21—	22—



POLJSKASEMENA

7341 **Lupina modra** (*Lupinus angustifolium* — Blaue Lupine)

Prvenstveno rastlina za zeleno gnojenje na srednjetežki zemljji. V apna bogati zemljji ne uspeva. Občutljiva je proti mrazu. Priporočljivo je, dodati zemljji, ki še ni nosila lupine, take zemljje, v kateri je lupina že rastla. Mesto tega se zrnje lahko cepi z Nitraginom ali kakim drugim bakterijskim preparatom. Za krmo brez predhodnih poskusov glede škodljivosti ni priporočljiva. Zrnje je treba z luženjem razgreniti. Za 1 ha potrebujemo 150 do 220 kg semena, setev za krmo ali za seme, ali pa 220 do 260 kg, če jo sejemo za zeleno gnojenje.

7342 **Lupina rumena** (*Lupinus luteus* — Gelbe Lupine)

Posebno priporočljiva za zeleno gnojenje na lahki, neapneni zemljji. Zemljo, ki še ni nosila lupine, je zmešati s tako, ki je na nji lupina rastla. Lahko se cepi tudi zrnje z Nitraginom ali podobnimi preparati. Za krmo je manj primerna, ker vsebuje grenke alkaloidne. Zrnje se mora razlužiti in razgreniti. Proti mrazu je občutljiva. Za 1 ha potrebujemo 140 do 180 kg semena, setev za krmo ali za seme, ali 200 do 240 kg, setev za zeleno gnojenje.

7343 **Lupina bela** (*Lupinus albus* — Weisse Lupine)

Bela lupina zahteva več toploste, kakor modra ali rumena lupina. Tudi je manj občutljiva za apno, kakor pa gornji dve. V nasprotju z njima pa ji prijajo težje zemlje. Drugače ima iste lastnosti. Za 1 ha potrebujemo 180 do 220 kg, setev za krmo ali za seme, ali 250 do 320 kg, setev za zeleno gnojenje.

7344 **Mohar** (*Setaria germanica* — Mohar)

Zahteva toploto. Sejemo ga od maja dalje. Z uspehom ga sejemo na njivo, kjer so spomladansko setev uničili škodljivci ali toča. Ker v začetku raste počasi, naj bo njiva čim bolj čista plevela, da ta mlade seteve ne zaduši. Dobro prenaša sušo, velika vlažnost mu pa škoduje. Uporaben je za zeleno krmo, bolj priporočljiv pa je za seno. Za seno naj se kosi, ko popolnoma odevete. Pri setvi v vrste potrebujemo 20 do 30 kg semena za 1 ha, pri setvi na široko pa 30 do 40 kg.

100kg | 10kg | 1 kg

Din

3·50 4— 5—

5— 5·50 6—

2— 2·50 3—

3— 3·50 4—

7346 **Proso belo** (*Panicum miliaceum album* — Weisse Hirse)

7347 **Proso rdeče** (*Panicum miliaceum sanguineum* — Rote Hirse)

7348 **Proso rumeno** (*Panicum miliaceum luteum* — Gelbe Hirse)

Zahteva toplo zemljo, v težki in hladni zemljji uspeva manj dobro. Občutljiv je proti mrazu, zato ga sejemo potem, ko se ni več batit pozebe. Proso je ena naših najstarejših kulturnih rastlin. Rabimo ga za kašo in krmo. Posebno mesto ima kot ptičja hrana, kjer je v mnogočem nenačestljiv. Za 1 ha potrebujemo 20 do 30 kg semena.

7349 **Svetlo seme** (*Phalaris canariensis* — Glanzsamen)

Doma v Južni Evropi. Seme služi za ptičjo hrano. Na zemljo stavi enake zahteve kakor proso. Setev maja, žetev avgusta. Za 1 ha potrebujemo 20 do 30 kg semena.

7350 **Ajda siva** (*Fagopyrum esculentum* — Buchweizen)

7352 **Ajda črna** (*Fagopyrum esculentum* — Buchweizen)

Pri nas sejemo ajdo kot strniščni posevek, v krajih s krajšim letom, pa jo sejemo kot glavni posevek. Za pridelovanje zrnja je lokalnega pomena, kot čebelna paša pa zasluži primerno pozornost. Po nekod jo sejemo čisto ali v zmesi za zeleno krmo. Za 1 ha potrebujemo 80 do 140 kg zrnja.

7357 **Sirk za metle** (*Andropogon Sorghum, var. technicus* — Besenhirse)

Običajno se seje ob robovih koruznih polj, istočasno s koruzo. Doseže višino do 4 m. V mladem stanju je dober tudi za krmo. Tedaj se goji tako, kakor sladkorni serek. Za 1 ha potrebujemo 20 do 30 kg semena.

7358 **Sirk sladki za krmo** (*Andropogon Sorghum saccharatum* — Zuckerhirse)

Zahteva zemljo kakor koruza, le da bo prenaša sušo. Rad pozebe, zato ga sejemo sredi maja ali pozneje. Najbolje ga je sejati v vrste, oddaljene 40 do 50 cm. Če ga kosimo, preden požene cvetje, da tudi več košenj. Če ga kosimo v cvetju, ne odžene več. Da 180 do 400 mtc zelene mase na 1 ha. Za 1 ha potrebujemo 30 kg semena.

100kg | 10kg | 1 kg

Din

2·75 3— 4—

2·50 3— 4—

2·50 3— 4—

6— 6·50 7—

2·75 3·25 4—

2·75 3·25 4—

5— 6— 7—

8— 8·50 4—

OLJNATA SEMENA

ZA SETEV IN INDUSTRIJSKE SVRHE

7401 Buče (Cucurbita pepo — Feldkürbis) velike, zelene, domače . . .

Pri nas gojimo buče kot vmesni sadež, navadno med koruzo. Buče zahtevajo rahlo, humozno, hrane bogato zemljo. Rabijo do sti vlage, preobilna vlaga pa škoduje. Posebno jim prijajo kipi gnoja in komposta. Za kalitete rabijo najmanj 12°C topote, zato prerana setev nima pomena.

7405 Mak modri (Papaver somniferum — Mohn)

Maku prijajo najbolji tople, dobro kultivirane, hrane bogate zemlje. Le na skrajno lahkih in na prav težkih zemljah ne uspeva dobro. Zlasti ne prenaša prekomerne vlage. Zahteva skrbno pripravljeno, plevela čisto njivo. Važno je, da ga pravočasno razredčimo. Za 1 ha potrebujemo 4 do 8 kg semena.

7406 Ogrščica ozimna ali kapusna repica (Brassica napus oleifera — Winter Kohlraps)

Pridelujemo jo v prvi vrsti radi oljnatega semena. Najbolje uspeva na težki zemlji. Zahteva dobro obdelano in močno pognojeno zemljo. Posebno ji prija hlevski gnoj in gnojnica. Rastlina je uporabna tudi za zeleno krmo ker da rano spomladisti mase, ki je prav tečna krma za mlečno živilo. Sejemo jo navadno avgusta, septembra, 10 do 16 kg na 1 ha, najbolje v vrste oddaljene po 30 cm.

7407 Repica poletna (Brassica rapa — Sommer Rübsen)

Je zelo kratkotrajna rastlina, raste komaj tri mesece. V milih legah uspeva tudi kot drugi pridelek. Moramo jo pa pridno okopavati, da je ne nadvlada plevel. Za 1 ha potrebujemo 15 do 20 kg semena.

7410 Repica ozimna (Brassica rapa oleifera Winter Rübsen)

Daje oljnato seme. Skromnejša od ogrščice uspeva tudi na lažji zemlji in v slabših legah. Kot krmska rastlina daje manjše, toda bolj gotove pridelke. Uporabna za zmes z ozimno ržjo. Za 1 ha potrebujemo 10 do 15 kg semena. Sejati je najbolje v vrste, oddaljene po 30 cm.

7412 Riček (Camelina sativa — Leindotter)

Pridelujejo ga radi semena, iz katerega stiskajo olje, ki pa ni posebno cenjeno. Ponekod ga uporabljajo tudi za krmske mešanice. Za 1 ha potrebujemo 10 do 18 kg semena.

7450 Lan (Linum usitatissimum — Lein) za setev, originalen iz Rige, priznan kot najboljši poletni . . .

Zahteva razmeroma vlažno podnebje in srednjetežko zemljo. Pridelujemo ga radi vlačen in radi oljnatega semena. V vlažnih predelih prevladuje kultura za vlačno,

100kg 10kg 1 kg		
Din		

4—	4·50	5—
----	------	----

7—	7·50	8—
----	------	----

4—	4·50	5—
----	------	----

12—	12·50	13—
-----	-------	-----

16·50	17—	18—
-------	-----	-----

7455

v suhih pa za oljnato seme. Občutljiv je proti poznim, jakim pozemam. Na isto mesto naj pride šele po preteku 7 do 8 let. Za 1 ha potrebujemo 150 do 180 kg semena. (Za vlačno več, za seme manj.)

Lan (Linum usitatissimum — Lein) ozimni

Najbolj mu prijajo humozna, ilovnato-peščena tla s propustno mrtvico. Na apnenih tleh ne uspeva dobro. Tudi preveč vlage mu škoduje. Lan sejemo s pridom šele vsakih 7 do 8 let na isto njivo, ki pa mora biti dobro založena z lahko dosegljivimi hranili. V zmernotoplih, vlažnih predelih ga pridelujemo radi vlačna, v vročih pa prevladuje pridelovanje radi oljnatega semena. Pri setvi za vlačno potrebujemo 140 do 180 kg semena na 1 ha; pri setvi za seme pa 80 kg, če sejemo v vrste, ali 150 kg, če sejemo na široko.

7460

Konoplja (Cannabis sativa — Hanfsaat) velika iz Vojvodine . . .

100kg 10kg 1 kg		
Din		

4—	4·50	5—
----	------	----

7463

Konoplja (Cannabis sativa — Hanfsaat) orjaška iz Italije . . .

Zahteva humozno, dobro obdelano zemljo. Sejemo jo koncem aprila do srede maja. Če jo pridelujemo za vlačno, rabimo za 1 ha 100 do 140 kg semena. Najbolje je, da jo sejemo v vrste, oddaljene po 15 do 20 cm. Konoplja za vlačno zapusti njivo v idealnem stanju. Za pridelovanje semena jo sejemo bolj na redko, v do 1 m oddaljenih vrstah. Za 1 ha potrebujemo okrog 50 kg semena.

7470

Sončnice (Helianthus annuus — Sonnenblumen) z belim semenom

4—	4·50	5—
----	------	----

7472

Sončnice (Helianthus annuus — Sonnenblumen) z rjavim semenom

3—	3·50	4—
----	------	----

7475

Sončnice (Helianthus annuus — Sonnenblumen) s črnim semenom

—	—	—
---	---	---

Sejemo jo radi semena, ki daje fino olje. Kot oljnata rastlina ima pri nas sončnica veliko bodočnost. Sončnice so uporabne tudi za krmo, zlasi v zvezi s silažo, če jih pokosimo, ko stebla še niso olesenela. Najbolj mu prijajo srednjetežka, humozna zemljišča, uspeva pa tudi na težkih in lahkih tleh. Navadno jo sejemo kot vmesni posevek. Pri čisti setvi potrebujemo za 1 ha 8 do 10 kg semena.

7477

Soja (Glycine hispida Maxim. — Sojabohne)

5—	5·50	6—
----	------	----

Daje beljakovine in tolše bogato zrnje (40% beljakovin in 20% masti), ki je cenjeno močno krmilo. Tudi rastlina sama v zelenem stanju ali pa posušena daje izvrstno krmo. Ima zelo mnogo vrst. Rane vrste uspevajo tudi pri nas, vendar pa obširnih izkušenj še nimamo. Za 1 ha potrebujemo 40 do 60 kg zrnja, to je setev za seme; ali 120 do 140 kg, če jo sejemo za zeleno krmo.



STROČNICE

Fižol nizki, poljski.

(Feld- oder Speisebohnen.)

		100kg	10kg	1 kg
		Din		
7503	Koks ali prepeličar, kratki, belotemeljni, rdeče črtani	3.—	3.50	4.—
7506	Mandalon dolgi, belotemeljni, rdeče črtani	2.50	3.—	3.50
7508	Bokini ali ribničan, kratki, bledordeči in rjavo črtani	2.50	3.—	3.50
7517	Rjavi okrogli	2.50	3.—	3.50
7522	Zeleni dolgi	2.50	3.—	3.50
7523	Zeleni kratki	2.50	3.—	3.50
7524	Zeleni okrogli	2.50	3.—	3.50
7529	Beli dolgi, tetovski	3.—	3.50	4.—
7531	Beli mali, okrogli	2.50	3.—	3.50

Fižol visoki.

(Stangenbohnen.)

		100kg	10kg	1 kg
		Din		
7551	Cipro rjavi, izborna vrsta za kuho v stročju	3.50	4.—	4.50
7552	Koks visoki, okrogli, najboljša vrsta za jelo	4.—	4.50	5.—

Razne stročnice za krmo in za kuhinjo.

Grah (Pisum sativum — Saaterbse)

Grah zahteva srednjetežko, toploapeno zemljo. Peščena zemlja, kakor tudi težka zemlja mu ne prija. Slabo uspeva na kislih barskih legah. Proti mrazu je dosti odporen. Marčne setve so najboljše. Bolje prenese nekoliko suše, kakor pa preveč vlage.

Grah ima zelo mnogo vrst. Nekatere so uporabne le za pridelovanje na vrtu, druge pa so sposobne tudi za poljsko kulturo, n. pr. Viktorija. Za poljsko kulturo potrebujemo na 1 ha 200 do 250 kg semena, pri debelozrnatih vrstah pa tudi do 300 kg.

Poljski grah (Pisum arvense aestivum — Felderbse oder Peluschke)

		100kg	10kg	1 kg
		Din		
		2.50	3.—	3.50

Razlikuje se od vrtnega graha po pisanim cvetju in navadno marmoriranem semenu. Najbolj mu prija srednjetežka, topla, apnena zemlja. Vlago prenaša bolje od vrtnegraha. Pridelujemo ga največ za zeleno krmo, navadno v zmesi z ovsem, ržjo ali pšenico. Pa tudi zrelo zrnje daje prav tečno, močno krnilo. Pri poljskem grahu imamo ozimne in jare vrste. Jara vrsta tzv. peluška, uspeva tudi na nekoliko peščeni zemlji. Za 1 ha potrebujemo 130 do 150 kg graha in 30 do 50 kg žita (ovsa, ozimne pšenice ali ozimne rži).

Poljski grah ozimni (Pisum arvense hybernium — Wintererbse)

Dobro uspeva tudi na slabih, peščenih zemljih in daje izvrstno zeleno in posušeno krmo. Obilen pridelek semena se uporablja kot zdrob za pitanje živine. Za 1 ha potrebujemo 150 kg graha in 20 do 50 kg žita.

Njivski čistnik (Saat-Platterbse Kicherling — Lathyrus sativus)

Najbolje uspeva na srednjetežki, apna bogati zemlji. Na lahkih tleh mu zna škodovati suša. V plodoredu zavzema enako mesto, kakor grah. Prenese tudi večkratno zaporedno setev. Sejemo ga od marca do maja, najbolje v 20 do 25 cm oddaljene vrste. Za 1 ha potrebujemo okroglo 100 kg semena, pri setvi za seme; pri setvi za zeleno krmo pa 180 kg. Za krmo ga sejemo ali samega ali pa v zmesi z ovsem ali ržjo.

Leča (Lens esculenta Moench — Linsen)

Srednjetežka zemlja ji najbolj ugaja. Svoj prenaša bolje kot pa obilno vlago. Zrnje leče je čislano v kuhinji. Kot krmska rastlina pa leča ne prihaja v poštov, ker proizvaja premalo mase. Iz istega razloga tudi ni primerna za zeleno gnojenje. Slama vsebuje zelo mnogo beljakovin in malo vlaknine, zato je dobra krma. Za 1 ha potrebujemo 90 do 150 kg semena.

Bob (Vicia faba — Pferdebohnen)

Zahteva težko in dovolj vlažno zemljo. Proti mrazu ni posebno občutljiv, zato so rane setve najboljše. Zrnje je bogato beljakovin, vsled tega je izvrstna krma za konje in svinje. Ker ima trda in debela stebla, je rastlina manj uporabna za krmo v zelenem ali suhem stanju. Najboljši so še stroki. Za 1 ha potrebujemo 200 do 300 kg semena.

		100kg	10kg	1 kg
		Din		
		—	—	—

V poučne svrhe in radi lažje prodaje semen smo izdali sledče plakate, ki jih nudimo po lastni ceni à Din 1.50 za komad. / Našim cenjenim odjemalcem pa nudimo v reklamne svrhe plakate zastonj:

Krmilna pesa
Ptiči domaći
Ptiči eksotični
Povrtnina
Krmilne rastline
Oljnate rastline
Trave in detelje



PTIČJA HRANA

	100kg 10kg 1 kg
	Din
7701 Bar v zrnju	6— 6·50 7—
7702 Bar v klasju	10— 11— 12—
7705 Bučne peške	4— 4·50 5—
7707 Brezovo seme	— — 26—
7708 Radičeve (cikorijino) seme	20— 21— 22—
7709 Črno seme, sladko, jako cenjeno	7·50 8— 9—
7711 Sušeni beli črvički	— — 60—
7713 Jelševe seme	— — 40—
7715 Konoplja debela	4— 4·50 5—
7717 Konoplja drobna	6— 6·50 7—
7720 Korenjev zdrob	— — 52—
7721 Laneno seme	4— 4·50 5—
7723 Limbovi orehi	— — 20—
7725 Makovo seme	7— 7·50 8—
7726 Sušene muhe	— — 44—
7727 Mohar	3— 3·50 4—
7728 Mravljinčna jajca, čista brez peska	30— 31— 32—
7729 Osatno seme	— — 60—
7731 Oves, dvakrat luščen	6— 6·50 7—
7733 Proso belo	2·75 3— 4—
7735 Proso rumeno	2·25 3— 4—
7737 Proso rdeče	2·75 3— 4—
7739 Proso afrikansko	6·50 7— 8—
7741 Repica, sladkega orehovega okusa, iz Nemčije	12— 12·50 13—
7743 Repica sladka, domača	4— 4·50 5—
7745 Riček	16·50 17— 18—
7747 Riž neoluščen	10— 11— 12—
7748 Žafran divji	— 13— 14—
7749 Salatno seme, belo, kričistilno sredstvo	14— 15— 16—
7750 Salatno seme, mešano	9— 9·50 10—
7751 Smrekovo seme	— — 20—
7753 Seme sončne, belo	4— 4·50 5—
7754 Seme sončne, rjavo	3— 3·50 4—
7755 Svetlo ali kanarinsko seme	6— 6·50 7—
7761 Sezamovo seme	9— 9·50 10—
7763 Trpotec	— — 10—
7766 Hrana za ptice, mešana s konopljo	8·75 4— 4·50
7767 Hrana za ptice, mešana brez konoplje	8·75 4— 4·50
7770 Mešana hrana za kanárčke (harcerje)	— 10— 11—
7772 Mešana hrana za gozdne ptice	— 12— 13—
7774 Mešana hrana za male papige	— 5— 6—
7776 Mešana hrana za papige	— 6— 7—
7780 Mešana hrana za ptice na prostem	— 5— 6—
7781 Univerzalna hrana za mehkokljune	— — 40—
7782 Mesni prepečenec	— — 30—
7783 Ossa sepia (ribja kost)	— — 40—
Kosi od 12 cm naprej	— — 90—
Kosi izpod 12 cm	— — 90—

	100kg 10kg 1 kg
	Din
7784 Pesek za ptice in za akvarije, najboljše preparirani pesek z lahko prebavljivim apnenim dodatkom	2— 2·50 3—
7785 Pesek za ptice, najboljši naravni rečni pesek, imunizirani, prost bakterij in bacilov	—·50 —·75 1—
7795 Zdravilna hrana za bolne ptice, v kositnih posodicah z okoli 50 g vsebine	— 160— 8—

7784 **Pesek za ptice in za akvarije, najboljše preparirani pesek z lahko prebavljivim apnenim dodatkom**

7785 **Pesek za ptice, najboljši naravni rečni pesek, imunizirani, prost bakterij in bacilov**

7795 **Zdravilna hrana za bolne ptice, v kositnih posodicah z okoli 50 g vsebine**

Naša zdravilna ptičja hrana je univerzalno sredstvo za ozdravljenje vseh ptičjih bolezni, posebno tistih, ki se pogosto pojavljajo. Zelo uspešno deluje proti molčecnosti ptic, ker po uživanju te hrane začno zopet prepevati. Že več kakor pred 40 leti se je ta zdravilna hrana izkazala kot izvrstno zdravilo za črevesne bolezni, ohromelost nog itd. Ako nudimo pticam to hrano dnevno, pomešano z drugo hrano, jih že vnaprej obvarujemo pred obolenjem. Tako hranjene ptice so vesele, bude in pojo živahnno, pa tudi golenje (misanje) lahko prenesajo.

Neprecenljive vrednosti je ta zdravilna hrana ob času odgajanja mladičev, ki jo polagoma mešamo z razdrobljenim kuhanim jajcem.

7796 **Univerzalna hrana za ribe v kositnih posodicah z okoli 50 g vsebine**

Debela za večje ribe — 120— 8—
Srednjedebela za manjše ribice — 120— 8—
Drobna za mlaide in manjše ribice — 120— 8—
Kot prah fina za vališča, tvori obenem infuzorije — 120— 8—

Ta hrana za ribe je sestavljena iz najboljših, najlažje prebavljivih in najredilejših snovi, ki sličijo naravni ribji hrani.

7798 **»Vedo« izboljšana močna hrana za ribice. Špecialna hrana za ribice, za vse živeče in jajca ležeče karpe, mrene itd. — Izreden preparat za odgoj ribjega zaroda vseh vrst**

7799 **Krmilna klobasica za ptice** je idealna za vse vrste ptic na prostem, ker je maščobni preparat in vsebuje mešanico različnega zrna, ki je sestavljena po strokovnjakih za varstvo ptic. Klobasica za ptice je zavita v tanko prozorno umetno papirno črevo in je na obeh straneh trdno zavezana in opremljena s trakovci za obešanje. Predno klobasico obesite na vejico, ob zid ali kam drugam odstranite umetno papirno črevo. Ker je klobasica sestavljena iz maščobe, ji ne škoduje sneg ali kako drugo slabo vreme in je zato najprikladnejše krmilo za ptice na prostem v zimskem času.

	100kg 10kg 1 kg
	Din
100 kom. 10 kom. 1 kom.	
Din	
1·50	1·75 2—



CEBELNA PAŠA

Ker so kraji, ki nudijo čebelam pre malo paše, bodi kmetovalčeva skrb, da goji tudi take rastline, ki so zaradi cvetja važne za čebelarstvo. Te so važne kot krmske rastline, nekatere pa zaradi semena. V kmetijskem gospodarstvu je čebelarstvo potrebna pānoga neposredno zaradi medu in voska, posredno pa zaradi oplojevanja cvetja na sadnem drevju in vseh drugih kulturnih rastlinah, vsled česar doraščajo večji pridelki.

		1 kg	100 gr.	10 gr.			1 kg	100 gr.	10 gr.		
		Din					Din				
7801	<i>Eryngium planum</i> , modrocvetoča .	—	68—	9—	7817	<i>Mirabilis Jalapa</i> , čudežna cvetka .	—	—	2—		
	Cvete od junija do avgusta.					Cvete od julija do septembra.					
7802	<i>Anchusa incarnata</i> , bikov jezik .	—	60—	8—	7818	<i>Brassica rapa</i> , poletna repica .	13—	2—	—		
	Cvete v začetku maja.					Cvete od aprila do maja.					
7804	<i>Onobrychis sativa</i> , esparzeta .	9.—	—	—	7819	<i>Papaver somniferum</i> , vrtni mak .	—	—	3—		
	Cvete od maja do julija.					Cvete od junija do avgusta.					
7805	<i>Borago officinalis</i> , boreč .	54—	7—	1—	7820	<i>Phacelia tanacetifolia</i> , tudi priporočljiva kot krma živini .	—	—	2—		
	Cvete od junija do avgusta.					Cvete od julija do septembra.					
7806	<i>Campanula</i> , zvončnica .	—	—	6—	7821	<i>Fagopyrum esculentum</i> , ajda .	4—	—	—		
	Cvete od junija do septembra.					Cvete od julija do septembra.					
7807	<i>Carduus Marianus</i> , Marijin osat .	140—	18—	2·50	7822	<i>Echium creticum</i> , kačja glava, škrlatna .	—	140—	30—		
	Cvete od avgusta do septembra.					Cvete od junija do septembra.					
7808	<i>Centaurea cyanus</i> , plavica .	—	—	3·50	7823	<i>Echium plantagineum</i> , kačja glava, zelena .	—	50—	6—		
	Cvete od junija do julija.					Cvete od junija do septembra.					
7809	<i>Eutoca multiflora</i> .	—	68—	9—	7824	<i>Reseda odorata</i> , dišeča rezeda .	—	—	2—		
	Cvete od julija do avgusta.					Cvete od junija do oktobra.					
7810	<i>Hedysarum coronarium</i> , mešani .	—	68—	9—	7825	<i>Salvia officinalis</i> , žajbelj .	116—	15·25	2—		
	Cvete od junija do julija.					Cvete od junija do julija.					
7811	<i>Isop</i> .	126—	17—	2·50	7826	<i>Sinapis alba</i> , bela gorčica .	8—	—	—		
	Cvete od julija do septembra.					Cvete od junija do julija.					
7812	<i>Lathyrus odoratus</i> , dišeča grašica .	—	—	2—	7827	<i>Dracocephalum moldavicum</i> , zmajeva glava .	216—	28—	4—		
	Cvete od julija do avgusta.					Cvete od julija do avgusta.					
7814	<i>Malope grandiflora</i> .	—	—	2·50	7829	<i>Elsholtzia cristata</i> .	—	120—	16—		
	Cvete od julija do novembra.					Cvete od julija do septembra.					
7815	<i>Melilotus albus ultissimus</i> , medena detelja .	22—	3·50	—	7830	<i>Trifolium incarnatum</i> , inkarnatka .	12—	—	—		
	Cvete od junija do septembra.					Cvete maja.					
7816	<i>Melissa officinalis</i> , melisa .	894—	52—	6·75	7831	<i>Trifolium pratense</i> , črna detelja .	26—	—	—		
	Cvete od maja do julija.					Cvete od maja do oktobra.					
					7832	<i>Poletne cvetice</i> , mešane .	—	—	4·50		



Če hočete biti zdravi, uživajte več zelenjadi!

Da ustrežemo svojim odjemalcem, smo se odločili dostaviti pri vsaki zelenjadi, kakšen zdravilni učinek ima in pri kaferih boleznih se uporablja Zelenjava je poleg sadja ona brana, ki vsled svojih sestavin in usled nizke cene najbolj odgovarja našim zahtevam. Ker je tako raznovrsna, jo labko pridno menjavamo in se tako obvarujemo enostranske prebrane. Okusno prirejena vzbuja naš tek in pospešuje prebavo. Redilne soli, ki se nabajajo v njej, dalje kislino in naposled vlakna, uničujejo škodljive vplive drugih zaužitih jedil.

Cim mlajša je zelenjava, tem lažje je prebavljiva in tembolj pospešuje izfrebljanje črevesa. Začo naj jo pridno uživajo starejši ljudje in faki, ki veliko sedijo.


Zelenjava, ki ima veliko beljakovin, kakor na primer posušeno zrnje stročnic, povzroča labko, če jo uživamo samo, fežkoče v želodcu in nas napena. Dodajmo ji dovolj maščobe in ti pajavi bodo več ali manj izginili.

Zelenjava je torej važno ljudsko živilo. Mlajši rod polaga nanjo premalo važnosti in uživa raje dražilo, ki kvarijo prabavila. Naša naloga je začo, da priporočamo uživanje zelenjadi vseposod, da si tako obranimo zdravo telo in s tem zdrav narod.

Veda je dognala, da se nabaja v nekaferi zelenjadi posebna zdravilna moč, ki se z velikim pridom uporablja pri gofovih boleznih. Prišla je tudi do prepričanja, da je v takih slučajih bolje uživati zelenjad samo, nego zdravilo, pridobljeno iz iste kemičnega potom.

Karfijola.

Blumenkohl — Choufleur — Virágkkel.



Karfijola potrebuje za uspevanje predvsem dobro, 50 cm globoko prekopano, jako redilno in močno pognojeno zemljo ter prav veliko vlage. Treba jo je torej pogosto zalivati, zlasti, kadar začne delati cvetno glavo. Čas setve je različen. Rane vrste sejemo v topo gredu januarja do marca. Po pikiranju jih presadimo na prosto. Nekoliko nizka temperatura spomladji jim ne škoduje. Setev kasnejših vrst se nadaljuje tudi na prostem. Zadnje setve presajamo v začetku julija. Te naredo cvetne glave v oktobru. Če pa nastopi mraz, predno naredite glave, jih izkopljamo in presadimo v globoke mrzle grede ali v klet na gosto. Tu nadaljujejo glave rast do kasno v zimi.

Setev karfijol, ki daje najraniji pridelek, prezimeti v mrljih gredah. Ko dorastejo na tri liste, jih pikiramo ter v rani pomladi presadimo na prosto. Za setev v septembri in v rani pomladi izberemo rane vrste, za kasnejše setve pa kasne vrste. Kasne vrste potrebujejo boljše pripravljeno zemljo in oskrbovanje, kakor rane.

Rane vrste sadimo 45, kasne pa 65 cm narazen. Med vrste karfijol posadimo lahko salato, mesečno redkvico ali kolerabice, da boljše izrabimo zemljišče.

Kadar začno delati cvetne glave, jih pokrijemo z znotravnimi, navzdol upognjenimi listi, da jih zavarujemo pred solnčnimi žarki. Tako pokrite zrastejo bleščeče bele in večje, kakor nepokrite.

1 Erfurtska, nizka, najranija za siljenje, prve kakovosti, popolnoma pristna. Jako primerna za siljenje, kakor tudi za gojenje na prostem; je nizke rasti z veliko belo in trdo rožo . . . 820— 108— 28— 2—

	kg	100 g	20 g	porec.
	Din			

	kg	100 g	20 g	porec.
	Din			
● 3	Erfurtska, nizka, rana, zelo primerna za gojenje na prostem	740—	96—	25— 1—
● 5	Erfurtska Haagejeva, nizka, najranija, zelo priljubljena za siljenje in gojenje na prostem, z bleščečo, zelo veliko in trdo rožo	880—	115—	30— 1—
6	Kopenhaška, nizka, rana, pritlikava, najboljša vrsta za siljenje, s kameno trdo glavo in. nizkim štorom . . .	720—	94—	24·50 2—
7	Berlinska za siljenje, odlična tudi za sajenje na prostem	620—	80—	21— 2—
8	Danski eksport, velika, rana, zelo dobra za gojenje na prostem, nekoliko kasnejša kakor erfurtska, nizka, vendar manj občutljiva proti mokroti in vročini	820—	108—	28— 2—
● 10	Snežna, najranija, z malimi listi, poznana za siljenje in gojenje na prostem	940—	122·25	31— 1—
11	Šesttedenska originalna setev gojitev, vrsta, ki je popolnoma odporna proti vročini, Ravno tako izborna za siljenje in gojenje na prostem. Šesti teden po setvi moremo že pridelati prve rože	928—	120—	32— 2—
12	Angleška, rana, zelo velika	520—	68—	18— 2—
● 14	Italijanska, orjaška, za na prosto. Je na nizkem štoru ter napravljena največje in najlepše rože	152—	19·75	5·25 1—
15	Non plus ultra, posebno velika, jesenska, najlepša	132—	17·25	4·50 2—
17	Alžirska, velika, srednjerana za gojenje na prostem, ima veliko, belo, lepo rožo, zelo primerna za kasno gojenje poleti	168—	22—	5·75 2—
21	Walcheren, zelo velika, kasna, izborna	142—	18·50	4·75 2—
22	Metropol, kasna, zelo priljubljena . . .	120—	15·75	4·25 2—

Belo zelje.

Weisskraut — Chou pommé blanche — Fehér káposzta.



Izmed vseh vrst zelja so najbolj okusne rane vrste, akoravno niso stnovitne. Rade pokajo, zato jih moramo čimprej porabiti. Vse kasnejše vrste zelja so trde, trajnejše in pripravne za zimo.

Rano zelje sejemo že februarja v toplo gredo, presadimo pa koncem marca ali v začetku aprila. Kasno zelje sejemo marca ali aprila, pa tudi pozneje na prostu, presadimo pa v začetku junija. Če hočemo imeti uspeh, moramo zelje dobro gnojiti, pogosto zalivati in večkrat okopavati. Kakor kartijola, uspeva tudi zelje najboljše v hladni, vlažni zemlji; kasnejše vrste rastejo najbolj v hladnejših, vlažnejših jesenskih dnevih. Sadike presajamo po 35 do 60 cm narazen, po velikosti vrste.

V nekaterih krajih sejajo rane vrste zelja in ohrovta proti koncu avgusta ali v začetku septembra. Presadimo pa ga v novembru, v določeni razdalji, v 10 do 15 cm globoke jarke, ki jih naredimo v smeri od vzhoda proti zahodu, da so sadike zavarovane pred mrzlimi vetrovi in da jih sneg boljše zakrije. Spomladji jih okopljam in z zemljo ob straneh prisujemo. Te narede glave do srede julija.

Ako imamo na razpolago mrzle grede, prezimimo pikirane zeljnate sadike tudi v teh, kakor kartijole, ter jih v marcu presadimo na stalno mesto. Dandanes ne zadošča, da sadimo zelje samo o kresu za zimsko porabo in za kisanje, temveč ga imamo, ako odberemo primerne vrste in z umnim prezimljencem celo leto, razen v času od srede maja do srede julija.

Kislo zelje izvrstno učinkuje na prebavo. Kdor trpi na kroničnem zaprtju, naj naredi kuro z zeljem in kmalu se mu bo stanje izboljšalo. Zelje devljemo tudi na rane, tvore itd. Mlečna kislina, ki je v njem, uniči namreč vse odmrlo in nerabno tkivo in lajsa obenem boleznine. — Zelja zavžej zjutraj malo skodelico in ga dobro prezveči. Soka ne spij več, nego čajno ali veliko zlico dnevno zjutraj, primešaj mu 5 do 10 delov vode, to predvsem, če imas v želodcu tvor. — Pri opeklkah, tvorih itd. nameči krpe v zeljnato vodo in jih nalagaj nanje ali pa drži obolelo mesto nekaj časa v zeljnati vodi.

I. rane vrste:

	kg	100 g	20 g	porc.
	Din			
● 30	Bideriško, rano, srednjeveliko, ima kratke štor, je okroglo in jako fino zelje s tankimi rebri	56—	7·25	2— 1—
31	Ditmarjevo, rano, kratkega štora, z zelo veliko, trdo glavo, je nežno in zelo prijetnega okusa	72—	9·50	2·50 1—
32	Originalno, rano, z veliko trdo glavo, posebna kakovost!	240—	31·25	8·25 2—
● 34	Erfurtsko, rano, nizko, pristno, belo; sejemo ga spomladji ali jeseni	92—	12—	3·25 1—
35	Etampes, rano in občutljivo, s koničasto glavo	82—	10·75	3— 1—
36	Ekspres, tako rano s podolgovato, zaokroženo glavo	154—	20—	5·25 2—
37	Globus, srednjerano, veliko, okroglo	114—	15—	4— 2—
38	Kopenhaško, tržno, fino, rano, okroglo, trdo, izrazito danska vrsta, veliko	82—	10·75	3— 1—
39	Kopenhaško, tržno, posebna kakovost!	164—	21·50	5·50 2—
● 40	Ivanjsko, najranije, okroglo s trdo glavo	82—	10·75	3— 1—
● 42	Enkhuizenska slava, ne prav rano, zelo veliko, priljubljeno	62—	8·25	2·25 1—
43	Schweinfurtsko, veliko, rano	134—	17·75	4·75 2—

II. kasne vrste:

	kg	100 g	20 g	porc.
	Din			
47	Amager, kasno, nizko z zelo trdo, rebrnato, okroglo glavo, zelo priljubljeno zimsko zelje	76—	10—	2·75 1—

	kg	100 g	20 g	porc.
	Din			
● 50	Brunšviško, orjaško, zboljšano, kasno s kratkim štorom, ploščato okroglo, izborna za kisanje	66—	8·75	2·25 1—
52	Dansko, ploščato okroglo, zelo trpežno	92—	12—	3·25 2—
56	Glückstättsko, s kratkim štorom, ne prav rano, tvori veliko, trdo glavo, sijajno za kisanje	62—	8—	2·25 1—
● 59	Grški centnar, ploščato okroglo, zelo veliko, kasno	94—	12·25	3·25 1—
● 61	Magdeburško, veliko, okroglo, fino	68—	9—	2·50 1—
63	St. Denis, ploščato okroglo, srednje-rano	88—	11·50	3— 1—



64	Filder, podolgovato, nemško, najfinje in najboljše za kisanje, najbolj primerno za visoko lego. Po-sebnost!	170—	22·25	5·75 2—
----	---	------	-------	---------

67	Venlo, sejemo ga avgusta ali začetkom septembra na gredico na prostem, kasneje presadimo sadike na dobro pripravljeno gredo v razdalji 5 cm. Sredi oktobra ga ponovno presadimo na stalno mesto. Začetkom junija napravi že glave, katere rano lahko prodamo	84—	11—	3— 1—
----	--	-----	-----	-------

● 69	Ljubljansko, sloveča, izborna vrsta iz Slovenije, ki napravlja orjaške, trde glave. Je trajna vrsta in se vso zimo izborno vzdrži. Slovi kot najboljše tudi za kisanje	86—	11·25	3— 1—
------	--	-----	-------	-------




70	Kitajsko zelje ali repnjača — Pe Tsai — Brassica Pekinensis — Chinesischer Kohl.	64—	8·25	2·25 1—
----	--	-----	------	---------

Podolgovate, zaprte glavice so zelo okusne in lepe. Pripravljamo jih pražene, kuhanje in zrezane, ali kakor salato v svežem stanju. Sejemo ga od začetka julija do srede avgusta. Bolj rano ga ne smemo sejati, ker sicer požene v cvet. Presadimo ga 20 do 40 cm narazen v vrstah, ki so po 45 cm oddaljene druga od druge. V teku dveh mesecev je že godno za kuhinjo.

Rdeče zelje.

Rotkraut — Chou pommé rouge — Vöröskáposzta.




Majhne rane in srednjerane glave tega zelja so dobre za salato zaradi svoje lepe, vedno temnordeče barve, dočim velike vrste niso tako temne in so manj enakomerne v barvi.

	kg	100 g	20 g	porc.	Din
● 72 Berlinsko, srednjerano, temnordeče, napravljiva precej velike in trde glave	130-	17-	4.50	1-	
73 Črnce, srednjerano, z lepo, srednjaveliko trdo glavico, temnordeče . . .	130-	17-	4.50	1-	
● 75 Erfurtsko, fino, rano, malo, krvavordeče	206-	27-	7-	1-	
76 Kissendrup, temnordeče, srednjerano jesensko	180-	23.25	6.25	2-	
77 Haco, originalna setev, najraniji, okroglo, temnordeče. Srednjaveliko, zunanj listi se srebrno leskečejo. Gleda velikosti in izdatnosti glave konkurira Haco z vsemi kasnimi vrstami	100-	13-	3.50	2-	
● 79 Holandsko, kasno, temnordeče, zimsko. Dobra znana in priljubljena vrsta	190-	24.50	6.50	1-	
80 Žitavsko, temnordeče, kasno, piro-ročljivo za zimsko shranjevanje	152-	19.75	5.25	2-	
81 Dansko, kamenoglav z veliko, okroglo in zelo trdo glavo, temnordeče barve, za prezimljenje izvrstno	240-	31.25	8.25	2-	
82 Zenit, fino, zelo temnordeče, srednjerano, trdo	214-	28-	7.25	2-	

Ohrov ali verzot.

Wirsing — Chou de Milan — Kell-káposzta.



Vzgoja ohrova se ne razlikuje od vzgoje zelja. Setev in presajanje je ob istem času in tudi pridelek je prilično fakrat, kakor pri glavnatem zelju. Izmed mnogih vrst odberemo za rani pridelek (v juliju) rane vrste, za jesensko in zimsko uporabo pa kasne vrste. Kasne vrste z zeleno glavo prezimijo bolje, kakor one z belo, nežno glavo.

Ohrov uspeva na vrtu in na polju. Najbolj občutljiv proti suši je, kadar dela glave.

	kg	100 g	20 g	porc.	Din
● 84 Dunajski, mali, najraniji, za siljenje, poznana zelo rana, originalna setev, ki ima precej majhne, toda trde, podolgovate, zaokrožene glavice, zato ga lahko gosteje sadimo	98-	12.75	3.50	1-	
● 86 Kitzinger, rani, podolgovati, srednjaveliki, izvrstna vrsta za gojenje na prostem	86-	11.25	3-	1-	
88 Sluiss-ov ljubljene, rani, zeleni, jako lepa in fina zgubančena vrsta . .	60-	8-	2.25	1-	
● 91 Ulmski, rani, nizki, nagubani, ima zelo trdo glavo	56-	7.50	2-	1-	
92 Dvomeseceni, odlična, najranija vrsta, tudi za na prostu	78-	10-	2.75	1-	
93 Sveti Ivan, najraniji, zgubančeni, zeleni	78-	10-	2.75	1-	

I. rane vrste:

	kg	100 g	20 g	porc.	Din
● 96 Frankfurtski, srednjerani, rumenkastozeleni, podolgovati	96-	12.50	3.25	2-	
Pariški, rani, zeleni	48-	6.25	1.75	1-	
Železna glava, primeren za gojenje na prostem z veliko in trdo glavo . .	60-	8-	2.25	1-	

II. srednjerane vrste:

	kg	100 g	20 g	porc.	Din
● 101					



III. kasne vrste:

	kg	100 g	20 g	porc.	Din
103 Advent, pristni, proti mrazu popolnoma odporni. Sejemo ga kot rano, srednjerano in kasno vrsto. Zelo priporočljiva vrsta	126-	16.25	4.25	2-	
● 105 Blumentalski, rumenkastozeleni, ima podolgovato, nagubano glavo, zunanj listi so lepo rumenkastozeleni, zimski	100-	13-	3.50	1-	
● 107 Chou Marcellin, nizki, zeleni, vzdržni	72-	9.50	2.50	1-	
● 109 Erfurtski, veliki, zimski, to je poznana in dobra vrsta za jesensko in zimsko porabo, ima veliko, nagubano glavo in se zelo dobro vzdrži . . .	88-	11.50	3-	1-	
● 114 Vertus, kasni, nagubani, največji, rabi precej prostora, da razvije svojo veliko glavo, zelo trajna zimska vrsta	72-	9.50	2.50	1-	

Rožnati ohrovt.

Rosenkohl — Chou de Bruxelles —
Rózsakel.




Rožnati ohrov je poleg karfijole najodličnejša prikuha in je le škoda, da ga pri nas tako malo gojijo. Za rano porabo ga sejemo koncem februarja, za kasneje zimsko pa aprila ali maja. Ljubi dobro pognojeno, pa ne prepešeno zemljo. Ker rabi rožnati ohrov dolgo časa za razvoj, ga sadimo z ozirom na velikost vrste 50 do 90 cm narazen. Vmesni prostor porabimo za nasad salate ali kolerah.

Rožnati ohrov vzdriž do 10°C mraza, zato ga pustimo na prostem do hujše zime, nakar ga prenesemo v klet in prisujemo v pesek ali v lahko zemljo. Ako mu v septembru izrežemo vrhnjo glavo (srce), pospešimo rast stranskih glavice ali rož na steblu.

- | | | | | | |
|-----|---|------|-------|------|----|
| 117 | Aigburth, zboljšani, polvisoki, izvrstni, s trdo glavo, zelo priporočljivi . . . | 132— | 17— | 4:50 | 2— |
| 118 | Gonsenheimski. Ta rožnati ohrvrt tvori izmed vseh drugih vrst največje, najtrdnejše in najgladkejše glave, ki so zelo izdatne. Ni nikaka redkost, da da rastlina 70 uporabnih glavic. Okus je izboren | 148— | 19:25 | 5— | 2— |
| 120 | Herkules. Ta novost zasluži največjo pozornost. Samo ena rastlina doneše 72 dobro zaprtih, uporabljivih glavic. Rastlina je srednjevisoka in ima liste prav do krne | 98— | 12:75 | 3:50 | 1— |

Listnatj ohroyt.

Blätterkohl — Chou frisé — Lavékel



Listnati ohrovti, imenovani tudi kodravo in zeleno zélje, vzdrži najhujšo zimo brez odje. Glede prostora ni izbičen in uspeva celo v polsenci. Listnati ohrovti sadimo kot druži pridelek, po pobrani prvi zelenjavi ali za

Koleraba nad zemljo.

Glaskohlrabi — Clou-rave sur terre — Földfeletti kalaráb.





Koleraba nad zemljo uspeva tudi na manj pognojenih tleh, kakor zelje. Setev ranih kolerab je v feruarju v tople grede. Za kasnejši nasad sejemo rano in srednje vrste marca ali aprila. Kasne vrste pa sejemo maja ali junija.

Rane vrste sadimo v razdalji 20 do 25 cm, kasne pa 35 do 40 cm. Pri ranih kolerah povzroča suša, da rade odženje v cvet in da postanejo lesnate, zato jih je treba zalivati. Kasne kolerabe olesene le izjemoma, zato so toliko boljše za ozimljenje. Pri vlaganju za zimo v kleti, mrzle grede ali v hoje na prostem pazimo, da so mogolji pokriti z zemljijo in da se ne dotikajo.

Sveža koleraba pospešuje čiščenje čreva in je bogato uživanje iste zelo priporočljivo starejšim osebam, ki se premalo gibljejo in veliko sedijo.

I. najranije vrste za siljenje:

- | | | | | | |
|-------|--|------|-------|------|----|
| ● 132 | Dunajska za siljenje, malolistnata, bela | 148— | 19·25 | 5— | 1— |
| ● 134 | Dunajska za siljenje, malolistnata, modra | 148— | 19·25 | 5— | 1— |
| ● 136 | Dunajska, za setev na prostem, bela
z okroglimi listi, fina in rana . . . | 78— | 10— | 2·75 | 1— |
| ● 138 | Dunajska, za setev na prostem, modra z okroglimi listi, fina in rana . . | 78— | 10— | 2·75 | 1— |
| 139 | Delikatesna, bela, zelo priljubljena vrsta z dolgim, finim, pokonci stoečim listjem, najranija vrsta za na prosto | 184— | 24— | 6·25 | 2— |
| 140 | Delikatesna, modra, s pokonci stoečim listjem, vsled česar jo moramo zelo na gosto saditi, je jako rana in nežna . | 184— | 24— | 6·25 | 2— |

		kg 100 g 20 g porc.				kg 100 g 20 g porc.							
		Din				Din							
142	Praška pristna, Dvorsky-eva originalna setev, bela za siljenje, najranija z okroglimi listi, najboljša za gorko gredo in za na prostu. Ima nežne liste in napravlja primerno velike gomolje, ki imajo nežno kožo, nežno meso in prijeten okus. Raste izredno hitro in je odporna proti mrazu	—	152—	20—	6—	158	Jabolčna, fina, okrogla, rumena . . .	32—	4—	1·50	1—		
143	Dippejeva, bela, izredno fina vrsta, posebna kakovost	252—	33—	8·50	2—	159	Perfection, rumena, malolistnata, meso je temnorumen in zelo nežno . .	32—	4—	1·50	1—		
144	Dippejeva, modra, izredno fina vrsta, posebna kakovost	252—	33—	8·50	2—	● 161	Maslena, rumena, kratkolistnata, listi so nekaj predeljeni, najpriljubljenejša koleraba za kuhinjo	26—	3·50	1·50	1—		
						● 163	Maslena, bela, z istimi lastnostmi kot predstojec	26—	3·50	1·50	1—		
						166	Krasnoselska, fina, gladka, ploščato okrogla	20—	2·50	1·50	1—		
II. srednjerane vrste:													
● 145	Angleška, bela, srednjerana, zelo priljubljena vrsta	116—	15·25	4—	1—	I. za kuhinjo:							
● 147	Angleška, modra, srednjerana, najbolj znana vrsta, ki je zelo priporočljiva	76—	10—	2·75	1—	168	Jabolčna, fina, okrogla, rumena . . .	32—	4—	1·50	1—		
III. kasne vrste:													
● 150	Golijat, bela, zboljšana, orjaška, kasna, 3 do 4 kg težka, sadimo jo od 35 do 40 cm narazen	76—	10—	2·75	1—	169	Perfection, rumena, malolistnata, meso je temnorumen in zelo nežno . .	32—	4—	1·50	1—		
● 152	Golijat, modra, zboljšana, orjaška, kasna; razlikuje se od prve samo po barvi	76—	10—	2·75	1—	● 171	Maslena, rumena, kratkolistnata, listi so nekaj predeljeni, najpriljubljenejša koleraba za kuhinjo	26—	3·50	1·50	1—		
						171	Maslena, bela, z istimi lastnostmi kot predstojec	26—	3·50	1·50	1—		
						171	Hoffmanova, orjaška, rumena, izredno težka, ki doseže 9 kg teže	24—	3—	1·50	1—		
Koleraba pod zemljo.													
Kohl- oder Steckrüben — Chou navet en terre — Földben növök kalaráb.													
						Korenje.							
						Möhren — Carotte — Sárgarépa.							
													
													
													
						174							
						177							
						189							
						200							
Koleraba pod zemljo.													
													
Koleraba pod zemljo je za kuhinjo, kakor tudi za kmetijstvo zelo cenjena, saj daje dobro zimsko prikuho, v gospodarstvu pa tečno krmo. Sejemo jo na prostem v aprilu, redko, da se ne pretegne. V juniju presadimo rastlinice 35 do 40 cm narazen. Posebno izvrstno uspevajo v 50 do 60 cm globoko prekopani zemlji, ki jo pognojimo s prestanim gnojem. Svež gnoj da kulinjskim vrstam neprijeten, oster okus.													
I. kratke vrste:													
172	Bellot, rdeče, za siljenje	92—	12—	3·25	2—								
● 174	Duviško, fino, rdeče, kratko, vrsta za siljenje in za na prostu	92—	12—	3·25	1—								
● 177	Pariško, za siljenje, pristno, kratko, topo, rdeče, tudi za na prostu	82—	10·75	2·75	1—								
II. srednjedolge vrste:													
180	Amsterdamsko, pristno, srednjedolgo, rdeče, topo, brez srca, zelo fino, najboljše za siljenje	240—	32—	8·25	2—								

		kg	100 g	20 g	porc.
		Din			
184	Chatenau, srednjedolgo, debelo, škrлатnordeče, z modrim listjem, zelo priporočljivo za prezimljenje	88—	11.25	3—	2—
186	Vertou za siljenje in za na prostu, temnordeče, topo. Je popolnoma gladko in napravlja izvanredno kmalu lepe srednjedolge korene, ki so skoro brez srca	226—	30—	8—	2—
189	Nantes, zboljšano, srednjedolgo, ima valjasto obliko, je rdeče, topo, zelo priljubljeno; doraste tako rano in je tudi zelo dobro za prehrano pozimi	86—	11.25	3—	1—
190	Nantes, navadno, srednjedolgo, rdeče, topo	68—	9—	2.50	1—
191	Saalfeldsko, bledorumen, debelo, koničasto	44—	5.75	1.50	1—
193	Pfälzer, zlatorumen, topo, sladko	102—	13.25	3.50	2—
194	Lobberiško, srednjedolgo, zlatorumen, topo, kasno	38—	5—	1.50	1—

III. dolge vrste:

195	Altringham, dolgo, sladko, rdeče	46—	6—	1.50	1—
197	Brunšvicksko, veliko, dolgo, kasno, rdeče, priporočljivo za prezimljenje, najboljše	54—	7—	2—	1—
200	St. Valery, dolgo, rdeče, kasno, zelo rodotvorno in tudi primerno za krmo živini	54—	7—	2—	1—
201	Ljubljansko, rumeno, dolgo, debelo	18—	2.50	1.50	1—
202	Champion, rumeno, dolgo, debelo. Najboljše izmed vsega krmilnega korenja	18—	2.50	1.50	1—

Peteršilj.

Petersilie — Persil — Petrezselem.



Kakor hitro se vreme spomladi ustali, ga sejemo plitvo v vrste, v razdalji 20 cm, v globoko prekopano, močno zemljo. Oktobra izkopljemo korenine peteršilja, odstranimo do sreca listje in jih shranimo v kleti v pesek. Za pomladno porabo pustimo korenasti peteršilj na stalnem mestu.

Peteršilj pospešuje prebavo in poživilja delovanje ledvic. Porabo peteršilja priporočamo pri nabiranju vode v nogah, trebušni in prsnih votlin. Zdravljenje vodenice s peteršilom je dostikrat učinkovalo že tam, kjer niso imeli uspeha nobeni drugi zdravniški pripomočki. Za prebavo vzemi 1 čajno žličko semena v mali čaši vode, dvakrat dnevno, če hočeš, da te žene na vodo, štirikrat dnevno.

207	Dolgi, gladki, beli	24—	3.25	1.50	1—
209	Kratki, debeli, sladki, rani	30—	4—	1.50	1—
211	Berlinski, zboljšani, srednjedolgi, debeli	28—	8.75	1.50	1—

Peteršilj za rezanje.

Schnittpetersilie — Persil frisé — Metélo petrezselem.



Peteršilj za rezanje sejemo samo zaradi listja. Uporabljamo ga predvsem kot juhino zelenjad, često pa tudi kot okras, zlasti nakodrani.

213	Posebno lepo nakodrani ali polnjeni	28—	3.75	1.50	1—
214	Mahu podobno nakodrani	48—	6.25	1.75	1—
215	Okrasni peteršilj, z listi, ki so podobni praproti	34—	4.25	1.50	1—
216	Non plus ultra, zelo lep, izborna vrsta, ki napravlja zavite, svedru podobne liste	48—	6.25	1.75	1—

Gomoljasta zelena.

Knollensellerie — Céleri-rave — Gumó zeller.



Gomoljasto zeleno prištevamo k žlahtni povrtnini, saj so njeni gomolji začeljeni, kakor malokatera druga zelenjad.

Sejemo jo februarja ali marca prav redko v poltoplo gredo, setev nekoliko pokrijemo ter skrbimo za stalno vlago. Zeleno potrebuje tri do štiri tedne, da vzkali, vendar pa to pospešimo, ako namočimo seme 24 ur pred setvijo v mlačni vodi. Ko sadike nekoliko odrastejo, jih pikiramo in v drugi polovici maja presadimo na stalno mesto, v razdalji 40 do 50 cm. Zeleno moramo saditi plitvo, t. j. le tako globoko, da je koreninski vrat vrhu zemlje. Obiranje listja in rezanje vrhnih korenin je škodljivo. Pogosto okopavanje, močno zalivanje, tudi z gnojnico, pospešuje, da se gomolji hujtejo razvijajo. Te jeseni shranimo v okopih ali v kleti.

V težki, sveže pogojeni zemlji dobimo večje gomolje, toda ti so trdi, lesnati in slabti.

Zeleno vpliva ugodno na tek in prebavo, prav posebno pa na ledvice. Žene na vodo in jo uporabljamo proti revmi, protutu in kamnu. Tudi pri šijasu čutimo po uživanju zelene poboljšanje. — Jemlji jo v obliki soka zjutraj 3 do 4 čajne žličke. Sok dobis tako: izdolbi zeleno, naredi obenem spodaj malo odprtino, napolni votlino z rjavim sladkorjem ali medom in jo postavi tako čez posodo, v katero lahko odteče sok.

- 217 Delikatesna, srednjevelika, gladka, kratkolistnata. Meso popolnoma belo, posebno izvrstna
 ● 219 Erfurtska, gomoljasta, velika, bela
 220 Jabolčna, okrogla, kratkolistnata
 221 Alabaster, orjaška, zelo velika, kratkolistnata vrsta z blestečimi belimi gomolji
 222 Naumburška, orjaška, z belim mesom
 223 Non plus ultra, kratkolistnata, zelo velika
 ● 225 Praška, orjaška, kratkolistnata, ima zelo lepo oblikovane, gladke gomolje; meso je nežno in belo
 226 Snežna kepa, srednjevelika, gladka, z belim mesom

Zelena za rezanje.

Schnittsellerie — Céleri à couper — Metélo zeller.




Od te vrste je porabno samo listje, ki je izvrstna dišava za juho in za garniranje.

- 227 Aromatična, navadna, z močno zguščenim in številnim listjem 106— 13.75 8.75 2—

Bleda zelena.

Blechsellerie — Céleri à blanchir — Halvány zeller.



	kg	100 g	20 g	porc.		kg	100 g	20 g	porc.
	Din					Din			
170—	22.25	5.75	2—		Ta zelena ne napravi gomoljev, ampak uživamo njeno obledelo listje kakor salato. Sejemo jo kakor gomoljasto zeleno. Sadike posadimo 30 do 50 cm vsaksebi, v 30 cm globoke in ravno tako široke jarke, ki so po 80 cm oddaljeni med seboj. Poleti je potrebno pogosto zalivanje in pridno okopavanje. Kasno poleti in v začetku jeseni začnemo z beljenjem, da rastline prisujemo z ob straneh ležečo zemljo in pazimo, da ne pride prst med notranje liste. To preprečimo, ako ob prisuvanju držimo liste skupaj. To ponovimo še parkrat, dokler ne porabimo vse zemlje. Ker je beljenje odvisno samo od tega, da rastlini odvzamemo svetlobo in da se na ta način prepreči razvijanje listnega zelenila, dosežemo isti namen, če ovijemo liste s slamo ali s temnobarvnim papirjem, sicer pa je pokrivanje z zemljijo bolj običajno. Ako smo se odločili za beljenje s temnim papirjem, odpade pripravljanje jarkov. Beljenje traja tri do štiri tedne, nakar je zelena porabna za salato. Ker je zelena občutljiva proti mrazu, jo za zimsko porabo izkopljemo in vzimimo v temni kleti.				
82—	10.75	3—	1—						
96—	12.50	3.25	2—						
88—	11.25	3—	1—						
164—	21.50	5.75	2—						
82—	10.75	3—	1—						
92—	12—	3.25	1—						
96—	12.50	3.25	2—						
280	Zlatorumena pariška	96—	12.50	3.25	2—				
231	Vijolična orjaška	68—	9—	2.50	1—				
232	Bela angleška	116—	15.25	4—	2—				

Rana ali majska repa.

Speise- oder Mai-Rüben — Navet potager hâtif de mai — Fehér répa, élezethető.



Za siljenje primerne in določene vrste sejemo že februarja pod steklo v gorce grede, kasneje, marca ali aprila, pa sejemo na prosto v prerahljano, peščeno, jeseni pognojeno, močno zemljo. V težki in sveže pognojeni zemljji postane repa grenačna in lesnata. Sejemo prav redko, da so rastline 10 do 20 cm vsaksebi. Maja ali junija je že godna za porabo. Ob suši jo je treba močno zalivati. Za zimo jo sejemo julija, rane vrste pa avgusta in v začetku septembra.


Majsko repo pogosto napadejo listne uši, ki jih zatiramo z 2% mešanico tobačnega izvlečka.

Sveža repa kuhanja je tako lahko prebavljiva jed, ki pospešuje čiščenje želodca in čreves ter žene na vodo. Mlečna kislina, ki se napravi pri kisanju repe, je dobro sredstvo zoper kašelj, čisti in odstranjuje pa tudi vse strupene snovi v ustni votlini in želodcu ter pospešuje delovanje čreves in želodca. Mlečne kisline ne izpij več nego veliko žlico dnevno zjutraj, nato pa še kozarec sveže vode.

● 234	Ameriška, rana, bela, rdečeglava . . .	32—	4—	1.50	1—
235	Snežna kepa, rana, bela, okrogla . . .	28—	3.75	1.50	1—
● 238	Majska, bela, rana, ploščato okrogla . . .	32—	4—	1.50	1—
● 245	Vertus, srednjedolga, bela, topa . . .	30—	4—	1.50	1—

Jesenska ali strniščna repa.

Herbst-Wasser oder Stoppelrüben —
Navel fourrager — Öszí vagy tarló
répa.



Sejemo jo od začetka julija do konca avgusta na strnišča. Moramo jo okopavati in večkrat opteti. Izvrstna je kot krma za živilo, posebno za molzne krave. V nekaterih krajejih, tako tudi v Sloveniji, je prijeljubljena ljudska hrana, in sicer sladka, zribana in skisana v kadeh ali pa tudi cela, skisana v grozdini tropinah.

246	<i>Okrogla, bela</i>	12-	2-	1·50	1-
247	<i>Okrogla, bela, zelenoglavata</i>	12-	2-	1·50	1-
248	<i>Okrogla, bela, rdečeglavata</i>	12-	2-	1·50	1-
249	<i>Srednjedolga, bela</i>	16-	2·25	1·50	1-

Salatna ali rdeča pesa.

Rote- oder Salatrüben — Betterave à salade — Cíkla, vagy vörös répa.




Aprila do maja jo sejemo v globoko obdelano, jeseni pognojeno zemljo v 20 do 25 cm med seboj oddaljene vrste. Pregosto vzklilo setev razredčimo na razdaljo 10 do 20 cm. Poruvane rastiinice lahko porabimo za nov nasad v prej navedenih razdaljah. Ako se pojavi pri temnolistnih vrstah kaka z zelenim listjem, jo odstranimo, ker taka da manj vreden pridelek. Pri spravljanju pese za prozimljenje pazimo, da gomoljev ne ranimo. Iz tega vzroka tudi ne obrezujemo pese, temveč ji odstranimo listje s tem, da ga zavijajo odtrgamo ali na 2 do 4 cm odrežemo. Ranjena pesa je slabšega okusa. Prezimimo jo v kleti nepokrito ali prisuto v pesku in v zakopih na prostem.

Pesa vsebuje veliko hidratov, radi tega zelo pospešuje prebavo. Tudi različne soli dobro vplivajo na splošno razpoloženje človeka, poleg tega je tudi izborno kri čistilno sredstvo.

Pastrnjak.

Pastinak — Panais — Pasztinák.



Pri nas je ta korenasta rastlina še malo znana. Na Angleškem ga se jejo na veliko in uživajo kakor korenje.

Gojimo ga tako, kot korenje. Sejemo ga februarja in marca v globoko obdelano zemljo v vrste v razdalji 30 cm. Ko rastlinice nekoliko odrastejo, jih razredčimo na 15 do 20 cm. Raste zelo naglo. Proti mrazu ni občutljiv, nasprotno mraz ga napravi še okusnejšega, zato ga pozimi pustimo na mestu, zlasti za porabo proti pomladni.

● 272	Dolgi, beli, orjaški	18-	2·50	1·50	1-
274	Srednjedolgi, beli, s finim listjem . .	20-	2·75	1·50	1-
275	Student Sutton, veliki, debeli, dolgi .	28-	3·75	1·50	1-
● 276	Okrogoni, beli, kratkolistnati, rani . .	20-	2·75	1·50	1-

Beli ali ovseni koren.

Weiss- oder Haferwurzel — Salsifis blanc — Fehérgyökér.

Po dobroti je enak črnemu korenju. Sejemo ga od marca do maja. Razdalja vrst 20 cm. Ko so rastline dovolj razvite, jih razredčimo. Proti mrazu je odporen. Ostalo kot pri črnem korenju, vendar v drugem letu ni užiten, ker gre v seme.




Rastlina belega korena je dvoletna in doma v južni Evropi. Z dolgoletno kulturo so ga vzgojili v mesnatu sladko korenino in ga sedaj v velikem goje po vrtovih. Od črnega korena se razlikuje po bledorumeni koži.

277 Dolgi, beli 202— 26·25 7— 2—

Košarnik.

Kerbelerüben — Cerfeuil tubéreux — Kosárrépa.



Seme je kaljivo edinole, če je sveže, to je prvo leto. Sejemo ga avgusta do oktobra, vzkali pa februarja ali marca. Redno zaliyanje ob suši je neobhodno potrebno. Sejemo ga redko v 10 cm med seboj oddaljene vrste. Seme pokrijemo le prav malo z zemljijo. Sadike preruvamo na 6 do 8 cm vsaksebi. Košarnik zahteva dobro, ne sveže pognojeno zemljijo, ter ga moramo vedno pleti. Korenine doraščajo za uporabo od julija naprej. Za zimsko potrebo ga vložimo v kleti, v zmerno vlažni pesek. Kuhani kakor tudi popolnoma daje izvrstno prikuho. Pomladna setev ni pravilna, ker vzkali šele prihodnjem pomladom.

278 Navadni 56— 7·25 2— 1—

279 Posebno fini, sibirski, zboljšani, daje prijetne korene za juho in salato . . . 56— 7·25 2— 1—

Črni koren.

Schwarzwurzel — Scorsonère — Pozdor, vagy Feketegyökér.

Ta hvalična prikuha je pri nas, žal, prav malo upoštevana, najbrž zato, ker še ni splošno znana. S črno kožo do pol metra dolgi korenji imajo mlečno meso, ki združuje špargljiv in kartijolov okus. Za zimo je neprecenljiva delikatesa.

Sejemo ga marca, v 30 cm med seboj oddaljene vrste, v globoko in rahlo zemljo, toda ne sveže pognojeno. Seme pokrijemo 3 cm z zemljijo in potlačimo. Sadike pa razredčimo na 10 cm in jih večkrat okopljemo. Jeseni korenje oprezzo izkopavamo, da se mlečne korenine ne poškodujejo. V kleti jih hranimo v vlažnem pesku, da se ne posuše, ker take so neužitne. Lahko pa ostane čez zimo v zemlji.

Pri dvoletnem obdelovanju, setev avgusta, dorastejo korenji šele jeseni naslednjega leta, sicer večji pa slabši. Ako tu in tam kaka rastlina cvete,



treba cvetno steblo odstraniti. Da ne izgubi mleka in s tem okusa, ga luhimo, kadar je kuhan.

Uporabljamo ga proti raznim težkočam prebave, posebno pa pri želodčnih in črevesnih čirih. — Zunanje uporabljamo sveži koren v obliki kaše ali ekstrakta, ki kot obkladek jako blažilno učinkuje, ker mehča otekline. Notranje pa ga jemljemo po 2 do 2½ čajne žličke na kozarec vode, enkrat ali dvakrat dnevno. (Kot prašek ali pa če se korenine zreže.)

280 Navadni 114— 15— 4— 1—
281 Ruski, orjaški 88— 11·25 3— 2—

Morski ohrov.

Meer-Kohl — Chou marin — Tengeri tatorján.



Morski ohrov spada med najranejšo in najboljšo pomladno zelenjavco, čigar debela, zarumenela listna steba so glede okusa in priprave podobna špargljiju. Je pa zgodnejši, kakor špargelj. Sejemo ga marca ali aprila v mrzle grede ali na prostu. Seme ne vzkali pred potekom 25 do 30 dni, pa tudi kasneje in le deloma. Ko imajo sadike štiri ali pet listov, jih posadimo po 80 cm na prostu, v globoko prekopano, redilno in peščeno zemljo. Tretje leto pričnemo z belenjem. Ko se zemlja otaja, ga pokrijemo s cvetličnimi lonci, na katere naložimo 25 cm prsti, starega gnoja, jelovih igel ali kaj sličnega. Ko so steba dolga 15 cm, so uporabna. Ravno tako obelimo ohrov, če ga vsadimo v pesek, v zaboj in ga postavimo v klet.

Tudi jeseni ga lahko obelimo, ako mu odrežemo listje in ga pokrijemo kakih 25 cm z razpadlim gnojem ali z zemljijo.

Nasad morskega ohrova traja 10 in več let, ako mu gnojimo in ga oskrbujemo kakor drugo povrtnino.

282 Navadni 356— 48— 12·50 2—

Svetlin ali rapontika korenje.

Rapontica — Jambon des jardiniers
— Raponez.




Svetlin je dvoletna rastlina, ki raste v vsaki zemlji, najboljše v taki, ki je bila leto prej pognojena in daje bogato letino. Za dorast korenin potrebuje najmanj šest mesecov časa. Seme posejemo nepregosto v aprilu ali v začetku maja na stalno mesto v razdalji 30 cm. V jeseni izkopljemo korenine varno, brez poškodbe in jih prisujemo v kleti, brez škode pa lahko ostanejo čez zimo na prostem, na stalnem mestu. Kuhane pripravljamo kar salato.

283 Velika, rumena za salato 116— 45·25 4— 2—

Mesečna redkvica.

Radies- oder Monatsrettich — Radis hâtif — Hónaposretek.



Zahteva rodotvorno, globoko prekopano, ne sveže pognojeno zemljo in kompostno prst. V slabih zemljah raste majhna in lesnata. Ne smemo jo pregosto sejati in sadike razredčimo tako, da je oddaljenost druga od druge 5 do 6 cm.

Sejemo jo od januarja do oktobra, v presledkih 14 dni. Rane setve sejemo v gorkih gredah, kasneje pa na prostem. Za rane setve se poslužimo okroglih, kratkolistnih vrst, ki so rane in rabijo manj prostora. Za kasnejše setve pa damo prednost dolgim vrstam. Zato so porabne vse tri oblike redkvic, okrogle, podolgovate in dolge.

V vročih poletnih mesecih jo sejemo na prostem v polsolnčne lege.

	kg	100 g	20 g	porc.	Din		kg	100 g	20 g	porc.	Din
a) okrogle vrste:											
284	Berlinska, za siljenje, rana, škrlatnordeča, kratkolistnata	40—	5·25	1·50	1—						
286	Dreienbrunen, za siljenje, kakor tudi za na prostu, škrlatnordeča, kratkolistnata	40—	5·25	1·50	1—						
287	Ekspres, najranija, svetlikasto škrlatnordeča	40—	5·25	1·50	1—						
288	Non plus ultra, za siljenje in za na prostu, škrlatnordeča, tenkolistnata	34—	4·50	1·50	1—						
291	Saksa, najranija, škrlatnordeča. Gomoljčki se že tedaj razvijajo, ko poženejo prvi lističi iz zemlje	40—	5·25	1·50	1—						
292	Rubin, za siljenje, škrlatnordeča, kratkolistnata	32—	4·25	1·50	1—						
●294 (305)	Würzburška, za siljenje, orjaška, rdeča, zraste zelo velika, ne da bi olesenela ali postala puhla. Gomolji imajo 5 do 6 cm v premeru. Je svetlikajoče rdeče barve, meso je snežnobelo in nežno	38—	5—	1·50	1—						
295	Maslena, orjaška, škrlatnordeča, izvrstna namizna vrsta	70—	9·25	2·50	1—						
●297	Škrlatnordeča, rana, kratkolistnata	36—	4·75	1·50	1—						
299	Rožnordeča, za siljenje, kratkolisnata posebnost	30—	4—	1·50	1—						
300	Škrlatnordeča, z velikim belim koncem	38—	4·75	1·50	1—						
●302 (293)	Škrlatnordeča, na spodnjem koncu bela	36—	4·75	1·50	1—						
303	Rožnordeča, na spodnjem koncu bela	40—	5·25	1·50	1—						
305	Rumena, rana, kratkolistnata	38—	5—	1·50	1—						
306	Vijoletna, rana, kratkolistnata	28—	3·75	1·50	1—						
●307 (303)	Bela, rana, kratkolistnata	34—	4·50	1·50	1—						
b) srednjedolge vrste:											
309	Prvi pridelek, za siljenje, ognjeno škrlatnordeča, kratkolistnata	38—	5—	1·50	1—						
310	Škrlatnordeča, nežna	36—	4·75	1·50	1—						
311	Pomladni pozdrav, bela	42—	5·50	1·50	1—						
●312 (290)	Škrlatnordeča, na spodnjem koncu bela	20—	2·75	1·50	1—						
313	Rožnordeča, na spodnjem koncu bela	28—	3·75	1·50	1—						
c) dolge vrste:											
●314 (312)	Ledena sveča (Eiszapfen), napravi do 12 cm dolge, bele gomolje, ki so izvrstnega okusa, je zelo rana in prekaša vse druge vrste glede plodonosnosti	32—	4·25	1·50	1—						
315	Bela, fina, z zeleno glavo	38—	5—	1·50	1—						
316	Woods, za siljenje, rožnordeča, zelo nežna	28—	3·75	1·50	1—						
317	Rožnordeča, izvrstna	30—	4—	1·50	1—						
●318	Mesečne redkvice, veliko vrst mešanih	26—	3·50	1·50	1—						

Poletna in jesenska redkev.

Sommer- und Herbstrettich — Radis d'été et d'automne — Nyári és ösziretek.



Vrste za siljenje sejemo januarja ali februarja v toplo gredo ter ponovno vsake tri tedne. Ravno tako od aprila dalje do avgusta na prostu. Ne smemo pa sejati pregosto niti v sveže pognojeno zemljo.

		kg	100 g	20 g	porc.
	Din				
319	Pomladna, okrogla, bela, zelo rana, z belim, trdim mesom, ki je zelo izvrstnega okusa	30-	4-	1.50	1-
320	Pomladna, okrogla, rdeča	30-	4-	1.50	1-
321	Majska, okrogla, rumena, draždanska	30-	4-	1.50	1-
322	Majska, ovalna, zlatorumena, zelo lepa in zelo rana	30-	4-	1.50	1-
323	Majska, ovalna, bela, za siljenje, zelo nežna, tudi zelo primerna za gojenje na prostem	30-	4-	1.50	1-
324	Majska, delikatesna, srednjedolga, rana, bela	30-	4-	1.50	1-
325	Letna, okrogla, zlatorumena	30-	4-	1.50	1-
327	Letna, okrogla, črna, s finim listjem .	42-	5.50	1.50	1-
328	Letna, okrogla, bela, s finim listjem .	36-	4.75	1.50	1-
329	Plzenska ali Salvator, letna, rana, bela, za siljenje; če jo posejemo januarja, napravijo nekatere rastlinice že marca sveže, sočne redkvice, izvrstnega okusa, za ljubitelja najboljša rana redkvica	42-	5.50	1.50	1-
330	Japonska, rana, ovalna, črna, delikatesna redkev, sijajnega okusa, poleg tega zelo plodonosna. Vrtnarji jo zelo cenijo	32-	4-	1.50	1-
331	Letna, dolga, bela	30-	4-	1.50	1-
336	Monakowska, namizna, trda, bela, zelo nežna, med najboljšimi. Je prijetnega, milega okusa in ne postane puhla. Izvrstna je kot poletna in jesenska redkev	32-	4-	1.50	1-

Zimska redkev.

Winterrettich — Radis d'hiver — Ösziretek.




Zimsko redkev sejemo na prostu v drugi polovici junija in v začetku julija. Bolj rano sejana gre v cvet in postane puhla. Ljubi globoko, prekpano, mastno, rahlo, leto poprej pognojeno zemljo. Potrebuje veliko prostora za razvoj (30 cm) in obilo moči.

Redkev izboljšuje tek in jo uporabljamo pri katarah prebavil, dalje razredčuje žolč ter zabranjuje na ta način nastajanje kamnov. Žene tudi na vodo in pospešuje izmeček. Zelo dobro učinkuje pri oslovskem kašlu. — Ne uživaj je nikdar s soljo. Jemli jo v obliki soka, po čajnih in velikih žlicah. Sok dobiš iz nje tako, kot iz zelene.

	kg	100 g	20 g	porc.
	Din			
337	Črna, dolga	32-	4-	1.50
●339	Črna, okrogla	32-	4-	1.50
340	Ogljenočrna, okrogla	58-	7.50	2—
341	Bela, dolga	38-	5-	1.50
342	Bela, okrogla	50-	6.50	1.75
●344	Pariška, dolga, ogljenočrna, valjaste oblike, meso je čisto belo	32-	4.25	1.50

Glavnata salata.

Kopfsalat — Laitue pommée — Fejessaláta.



Za rani pridelek posejemo glavnato salato v srednjegorke grede sredi februarja in ponavljamo to po potrebi dalje. Za vzgojo dobrin sadik moramo redno zračiti ob primerinem vremenu.

Rastline potrebujemo ob setve do presajanja pozimi 4 do 5, poleti 3 do 4 tedne. Prvo setev presajamo konec marca ali v začetku aprila, v razdalji 30 do 40 cm tako, da pride samo korenina v zemljo, ne pa osrje. Od začetka aprila dalje sejemo glavnato salato na prostu v presledkih 14 dni.

Koncem oktobra obsadimo vse razpoložljive gorke grede z glavnato salato, ki doraste v glave proti koncu decembra. Salata ljubi zagnojeno zemljo in obilo moči, sicer odžene prerano v cvet.

Salata kot surovo zelenjava vsebuje mnogo redilnih snovi, zlasti telesu zelo potrebnih železovitih soli. V tem smislu daje novodobna medicina prav Francozom, ki imajo salato vsak dan na jedilnem listu. — Salata izravnava razna nesorazmerja, ki jih povzroča stalna hrana z mesom, krompirjem in močnatimi jedili.

		kg	100 g	20 g	porc.	Din		kg	100 g	20 g	porc.	Din	
	I. rane vrste in vrste za siljenje.												
345	Boettnerjeva za siljenje. Izvrstna! Prav tako rana kakor carska, vendar ima precej večje glave. Ima pa to prednost, da ne postane tako rada ožgana in vzdrži precej časa, predno gre v cvet. Je lepe rumene barve in finega okusa	68-	8.75	2.50	1-		375	Ne boj se! (Passe partout), rumena, izvrstna v vsakem oziru, zelo velika in trdoglavata vrsta za pomlad in poletje. Glave ostanejo zelo dolgo časa sveža in so najboljšega okusa. Vrtnarji jo zelo cenijo in jo posebno priporočajo za gojenje na veliko . . .	108-	14-	3.75	2-	
346	Bruiene geel, rana, holandska, rjav-kastoruma, za siljenje	108-	14-	3.75	2-		376	Dippejeva, glave napravlja bolj krasno, velika, rumena, nežna . . .	60-	7.75	2.25	1-	
347	Jajčja, rumena, rana	68-	8.75	2.50	1-		377	Lavrencejanska, tvori rumenozelene, trde glave, ki zelo dolgo vzdrže. V tem oziru je ne prekaša nobena druga vrsta. V cvet vobče ne gre. Uporabljamo jo šele takrat, ko smo druge vrste, ki smo jih istočasno sejali, že porezali	170-	22.25	5.75	2-	
●349	Carska, rumena, najranija vrsta za siljenje, ne za na prostu	80-	10.50	2.75	1-								
350	Ideal, zelo nežna in zlatoruma, rana, kot carska	100-	13-	3.50	2-								
351	Tržna kraljica, najranija, za siljenje, z dobro razvitimi glavami. Tvorilo malo zunanjih listov, zato jo gosteje sadimo	68-	8.75	2.50	1-								
●353	Kamenita glava, rana, zlatoruma, zelo priljubljena za siljenje in za na prostu, zelo trpežnih glav	76-	9.75	2.50	1-								
354	Wheelerjeva Tom Thumb, majhna, nežna, trpežna	96-	12.50	3.25	2-								
	II. letne vrste, ki jih sejemo na prostu.												
	a) krhke vrste ali ledenke:												
●356	Brazilska, je krhka salata in trdih listnih reber. Ima velike, trde glave ter je zelo odporna napram vročini .	86-	11.25	3-	1-								
●358	Ljubljanska ledenka, rumenkasto-zeleni; orjaška, trda, z dobro zavitimi glavami, nežno nakodranimi listi in širokimi rebri	82-	10.75	2.75	1-		●379	Kraljica majnika, dobra, tržna kvaliteta. To salato priporočamo za setev oktobra, v mrzlo gredo. Rano spomladi presadimo utrjene rastlinice na prosto in je ta salata ranija kot zimska salata, pa tudi znatno nežnejša	64-	8.25	2.25	1-	
●362	Orjaški biser. Zboljšana ljubljanska ledenka, velikih trdih glav, ki prej zavija v glavo, kakor ljubljanska ledenka. Je sočnato zeleni, krhka in najboljšega okusa. Porezana ostane sveža do dva tedna. Priporočljiva kot posebnost	150-	19.50	5-	1-		381	Perpignavska, trajna, rdeče obrobljena, sveža, ostane izredno dolgo . .	88-	11.25	3-	1-	
363	Batavia, trdoglavka, velika, rumena z rdečim robom	86-	11.25	3-	1-		383	Samohvala, velika, rumena	88-	11.25	3-	1-	
	b) mehke vrste:						384	Princova glava, velika, rumena . . .	66-	8.75	2.25	1-	
364	Berlinska, velika, zlatoruma, zelo priporočljiva letna salata; odlikuje se po velikosti in krasni, zlatorumeni barvi	68-	8.75	2.50	1-		385	Rudolfova ljubljenka. Glava je citroninoruma, srce je zelo nežno, vobče pač najnežnejša salata in precej rana	72-	9.50	2.50	1-	
365	Berlinska kraljica, zelo velika, rumena, z rdečimi robovi	62-	8.25	2.25	1-		●387	Trdoglavka, rumena, velika, najboljša, najnežnejša in najvzdržnejša vrsta .	58-	7.50	2-	1-	
366	Cazard, velika, rumenozelena, izvrstna poletna salata, kako dolgo vzdrži proti vročini in ne gre rada v cvet	68-	8.75	2.50	2-		●389	Trdoglavka, rjava, napravlja velike glave, notranji listi so rjavkasti, zunanjii zlatorumeni, zelo vzdržna in ne sме manjkati v nobenem vrtu. Trajna poletna salata	62-	8.25	2.25	1-	
●368	Cyrus, Mogul, tudi pariška sladkorna imenovana, velika rumena	64-	8.25	2.25	1-		●391	Malteška, velika, rumena z rdečim robom	84-	11-	3-	1-	
369	Brez primere, rumena, z rdečim robom	70-	9.25	2.50	1-								
370	Dresdenska, velika, rumena, zelo fina	74-	9.75	2.50	1-								
371	Erfurtska, velikoglavnata, rumena, nežna in trajna. Glave so izredne velikosti, trde, ki sličijo prav dobro zavitim zeljnatum glavam	78-	10-	2.75	1-								
373	Debeloglavnata, zlatoruma, trda in trpežna, z rumenim semenom	60-	7.75	2.25	1-								
●374	Postrvna, velika, zlatoruma, z rdečimi pikami poškropljena, zelo nežna, prištevamo jo k najboljšim salatam	80-	10.50	2.75	1-								



III. zimske vrste:



	kg	100 g	20 g	porc.
	Din			

Zimsko salato sejemo na prostu od 15. avgusta do 15. septembra v prehodnih 14 dneh, nekoliko z ozirom na jesensko vreme, vsled katerega raste hitreje ali počasneje. Preveč odrasle, kakor tudi premajhne sadike namreč slabo prezimijo. Presajamo jo oktobra v mrzle gredce ali pa na prostu, v 15 cm globoke jarke, ki jih naredimo na gredicah, v smeri od vzhoda proti zahodu. Ako ni snega, jo na prostem posajeno odenemo s smrečjem ali drugim vejevjem. Spomladsi jo okopljemo, zalijemo z gnojnico. Maja in junija doraste v glave. V mrzlih gredicah posajena potrebuje dnevno zrajenje, kadar ni preveč mraz.

393	Maslena glava, svetlozelena, v notranjosti zlatorumena, nežna glavica, proti mrazu popolnoma odporna . . .	96-	12.50	3.25	2—
394	Rjava, vzdržna, trajna	96-	12.50	3.25	2—
395	Rumena zimska	70-	9-	2.50	1—
396	Nansen, zimska. Odporna proti vsem vremenskim neugodnostim, glave so srednjevelike, zelenorumene in zelo nežne	58-	7.50	1.50	1—

Salata za povezovanje.

Bindsalat oder Sommerendivien — Laitue romaine — Kötözö saláta.




Salata za povezovanje se razlikuje od glavnate po dolgih, gladkih, kvišku stojecih listih, s krepkimi pečlji, ki se na vrhu zapirajo, a ne delajo glave. Vzgajamo jo kakor glavnato salato.

401	Kaseljska, zelenorumena, ki se sama lepo zavija	120-	15.75	4.25	1—
403	Pariška, zelena, ki se sama zapira, rana	124-	16.25	4.25	2—
408	Viktorija, zboljšana, rumena, zelo nežna	68-	9-	2.50	1—

Salata za obiranje.

Pflücksalat — Laitue frisée — Szedő saláta.



Sejemo jo začetkom februarja v gorko greko za siljenje. Od začetka marca in dalje pa na prostu. Gojimo jo kot glavnato salato. Sproti, kakor odrašča, obiramo po potrebi liste, ki so zelo nežni.

● 412	Amerikanska, rjava, z nazobčanimi rjavimi listi	76-	9.75	2.75	1—
413	Avstralska, rumena, ima nazobčane, svetlorumene liste. Rada tvori glave. Ti dve vrsti se za kuhinjo najbolj cenijo. Liste tržemo od pomladni do jeseni. Listi tržemo od pomladni do jeseni in so izvrstna salata	76-	9.75	2.75	1—

Salata za rezanje ali berivka.

Schnittsalat — Laitue à couper — Metélo saláta.



Ta salata ne dela glav, temveč jo sejemo zaradi hitre in rane rasti, da že rano v pomladni pridelamo mlado, nezno listje. Sejemo jo rano v gorko gredo, kasneje pa na prostu, samo zase, ali pa med drugo povrtnino. Nabiramо jo tako, da jo preruvamo ali pa žanjemo.

● 415	Rumena, okroglih listov, rana, nežna, odporna proti vremenskim neprilikam	38-	5-	1.50	1—
416	Rumena, maslena, rana z okroglimi, zbočenimi listi in belim zrnjem . . .	74-	9.75	2.50	1—
417	Rumena, krhka, rana, s črnim zrnjem	48-	6.25	1.75	1—
418	Delikatesna, rumena, zgubančena . . .	72-	9.50	2.50	1—

Špargelj-salata.


Spargelsalat — Salade-aspèrge — Sparga saláta.

Ta vrsta salate raste divja v nekaterih krajih na severu, vendar jo v mnogih vrtih prav radi goje zaradi debelih, mesnatih in mlečnih pečljev. Vzgajamo jo, kakor druge vrste glavnate salate. Kakor dorašča, ji odtrgujemo močne liste ter pripravljamo pečlje kakor šparglje.

419	Navadna	240-	31.25	8.25	2—
-----	-------------------	------	-------	------	----

Cikorijina salata ali radič.

Cichoriensalat — Chicorée à salade — Cikória saláta, radies.



	kg	100 g	20 g	porc.
	Din			

Radič sejemo od marca do junija na vrste v oddaljenosti 10 do 15 cm, ali pa na splošno. Za poletno porabo kot salato sejemo le zelenje, širokolistnate, za siljenje, pozimi pa rdeče in marogaste vrste. Te zadnje moramo sejati redkeje, da zrastejo debele, na rezervnih snoveh bogate korenine. Zeleni, širokolistnati radič žanjamemo večkrat tekom poletja za porabo v kuhinji, pa tudi, da imamo vedno mladino v mehko listje. Pozimi, v času pomanjkanja zelenjave, nam tako dobro služi pridelovanje siljenega radiča. Zato ga od časa do časa, po potrebi od oktobra do marca, vlagamo za siljenje v kleti ali v kak drug prostor, kjer ne zmrzuje. In svežega, govejega ali povretega konjskega gnoja naredimo stožičast ali piramidalen kup, ki ga nekoliko potlačimo. Krog tega nasujemo 10 cm debelo in 20 cm široko plast peska ali lahke zemlje ter položimo izkopane korenine po 3 do 4 cm narazen ležeče po pesku, da leže glavice v vrsti v smeri na zunanjost stran, korenine pa proti gnuju. Vrh prve vrste nasujemo zopet nekoliko zemlje in peska ter kakor preje polagamo nadalje radičeve korenine. To nadaljujemo do vrha vedno ožjega kupa.

Ravno tako ga lahko vložimo tudi ob zidu, da zadaj založimo kakih 30 cm debelo plast gnoja, spredaj pa vlagamo korenine na 20 cm široko in 10 cm debelo plast zemlje. Ako pa položimo na tla kakih 20 cm debelo plast gnoja in prisujemo v vrstah radičeve korenine, vrhu tega pošvemo s peskom ali z zemljo, je uspeh isti kakor v zgoraj povedanih prvih dveh primerih.

Zaradi varstva pred plesnobo in gnilobo skrajšamo liste na 4 do 5 cm pred vlaganjem.

Ko je nasad za siljenje dokončan, ga zalijemo z mlačno vodo ter skrbimo še nadalje za zmerno vlago. Vsled gorkote, ki jo oddaja gnoj, se rast v vloženem radiču obudi, da odžene lepo, rdeče ali pisano listje, ki ga žanjeni ali pa še bolje, ako vzamemo korenine iz zemlje in jim porežemo glavice. Mnogi uživajo tudi kuhanje korenine od vloženega radiča, ki so neki tako zdravilne.

Radič čisti kri, vzbuja tek in pospešuje prebavo. Posebno dobro deluje zoper zastoj krvi v žilah, blagodejno vpliva na jetra, vranico in pri hemoroidih. Deluje tudi na ledvice in žene na vodo. Grenkoba radiča vpliva tudi na izločevanje žolča.

● 421	Rdeče oškropljena, za siljenje	36-	4.75	1.50	1-
422	Rumenozelena, celolistnata, zboljšana za poletno salato	40-	5-	1.50	1-
● 424	Zelena, celolistnata, zboljšana za poletno salato	34-	4.50	1.50	1-
● 426	Bruseljski Whitloof, zeleni, pristni, posebnost	42-	5.50	1.50	1-

Cikorijine korenine.

Cicherienwurzel — Chicorée à café
Gyökéreköröm.




To vrsto sejemo marca ali aprila na prosto v globoko prekopano ali preorano zemljo v 20 cm oddaljene vrste. Priporočljivo je večkratno okopavanje. Iz teh korenin delajo kavino primes, cikorijo, sveže listje pa je izvrstna hrana prasičem. Tudi za siljenje korenin pozimi je ta vrsta pripravna.

● 428	Magdeburške, zboljšane	30-	4-	1.50	1-
-------	----------------------------------	-----	----	------	----

Zimska endivija.

Endiviensalat — Endive — Téli endivia.




Kakor vse salate, zahteva tudi endivija rahlo, rodovitno in globoko obdelano zemljo. Sejemo jo po potrebi večkrat od maja do avgusta. Ranejšo presajamo po 30 do 40 cm narazen, kasnejšo pa po 20 do 30 cm. Brez škode in uspešno presajamo tudi starejše sadike. Najboljše uspeva ob hladnem vremenu. Kadar doraste, jo ob suhem vremenu povežemo, rumene kratkotrajne vrste pa pokrijemo, da se obele. Kasne, še nepopolnoma dorasle vrste z zelenim dolgim listjem vkletimo za zimo.

● 430	Eskariol, rumena, širokolistnata, ima lepo, rumeno sredino, zelo rana . . .	48-	6.25	1.75	1-
● 432	Eskariol, zelena, širokolistnata, ima lepe glave	48-	6.25	1.75	1-
433	Eskariol, pariška, zelena, zboljšana. Tržna vtrnarska kakovost. Ta, pri vtrnarjih najbolj priljubljena vrsta, napravi lepo zavito, roži podobno osrje. Je lepa in izredno nežnega in dobrega okusa	48-	6.25	1.75	1-
● 435	Zlatorumena, ima široke, salati podobne liste	58-	7.50	2-	1-
● 437	Kodrasta, naravnorumena, ni tako odporna kakovosti druge vrste za kasne nasade, je pa boljše kakovosti	54-	7-	2-	1-
● 440	Imperial, rumenozelena, zelo zgubančena, nakodrana	48-	6.25	1.75	1-
442	Bubikopf, zboljšana zelena Eskariol endivija s polnim srcem. Imata velike močno nakodrane liste. Izvrstna za beljenje, najboljša vrsta	76-	10-	2.75	1-
444	Pancalière, zelena, velika, širokolistnata, ob robu zgubančena, izdatna vrsta	34-	4.50	1.50	1-


Kreša.

Kresse — Cresson — Zsásza.

I. Vrtna kreša

Sejemo jo poljubno od pomladi do jeseni, pozimi celo v lonec. Najboljše uspeva v sonci, zlasti v poletni vročini. Ker je porabna le malo časa, jo sejemo pogosto, po potrebi.

	kg	100 g	20 g	porc.
	Din			
446 Zelena, posebna, polnjena	22-	3-	1.50	1-
447 Rumena, širokolistnata, angleška . . .	42-	5.50	1.50	1-
448 Ameriška, zimska kreša. Gojimo jo kot nadomestek vodne kreše. Če jo kuhamo s špinaco vred, vzame špinaci mehkoten okus	114-	14.75	3.75	2-

II. Vodna kreša.

Najboljše uspeva v plitvih jarkih s tekočo studenčnico ali pa tako vodo, ki je vsak dan sveža. Ker jo cenijo zlasti kot salato, je potrebno, da ima voda takoj topino, da ne zmrzuje. Sejemo jo spomladi v lonec ali pa v vodne jarke. V začetku morajo biti sadike nad vodino gladino, kasneje pa pod njo. Avgusta sadimo sadike v peščeno blato, ki ga je treba prej gnojiti z razpadlim gnojem. V začetku pustimo le malo vode vrhu, ko pa nekoliko odraste, jo pustimo do 30 cm. Da varujemo sadike mraza, pokrijemo jarke z deskami. Stebla, ki rastejo iz vode, potiskamo z lopato pod vodo.

Spošni učinek pri uživanju te zelenjadne rastline je kričistilen. V marščem sliči tudi redki, ker krepi želodec, pospešuje izločevanje in je tudi dobro sredstvo zoper gliste. Uporabljamo jo nadalje proti trdovratnemu kašlu in zasluženju prav uspešno. — Najboljši način uživanja te zelenjadi je spomladji, kot rana salata. Izprešani sok vzemi 2 do 3 krat na dan po 1 kavino žličko, razredčen s 5 do 10 delov vode. Zdravilna kura pa ne sme trajati preko 3 do 4 tedne.

	kg	100 g	20 g	porc.
	Din			
449 Navadna	-	68-	17.75	2-
450 Erfurtska, nežna	-	222-	47-	4-

Portulak.

Portulak — Pourpier — Portulak.

Sejemo ga od maja na prosto sončno lego. Portulak pridajemo juhi, listi pa so prav dobrí za špinaco in salato.



	kg	100 g	20 g	porc.
	Din			
451 Rumeni, širokolistnati		58-	7.75	2— 1—
452 Zeleni		52-	6.75	1.75 1—

Kultivirani regrat.

Löwenzahn — Pissenlit — Pongyola.




Regrat sejemo aprila v 20 cm oddaljene vrste, kakor radič. Vbeljen daje nežno, okusno salato, ki jo zlasti na Francoskem zelo cenijo. V kuhinji uporabljamo le vbeljeno listje, zato ga pokrijemo proti jeseni ali v naslednji pomladi na stalnem mestu z gostim vejevjem ali z 10 cm debelo plastjo zemlje. Uspešno pridelamo vbeljeno listje tudi, ako ga silimo kakor radič.

Vsebuje grenke soke in korenini in listih, ki dajejo izvleček za zdravljenje jetrnih bolezni. Najlaže ga uživamo v obliki salate, ki jo pripravimo v rani pomladi iz listov. Iz listov in cvetov kuhamo spomladi čaj, ki ga ljudska lokarna priporoča za čiščenje krv. Na Angleškem pripravljajo iz rumenih prašnih cvetov grenko vino, ki ga pijejo pri jetrnih boleznih.

453 Navadni	142-	18.50	4.75	2—
-----------------------	------	-------	------	----

Motovilec.

Feldsalat — Mâche — Rapone.



Sejemo ga od julija do septembra v presledkih v prerahljano zemljo, ki jo po setvi povajljamo z valjarjem, ali pa potoptamo z deskami in zasenčimo, sicer težko kali. Te salati ni treba negovati, razen čiščenja plevela. Tudi mraz mu ne škoduje. Da moremo priti pozimi ob snegu do njega, ga pokrijemo s smrekovim vejevjem.

● 455 Navadni, domači, zelo prijetnega okusa	36-	4.75	1.50	1—
● 457 Holandski, veliki, ima veliko zrnje, široke in velike liste in je zelo odporen	56-	7.25	2— 1—	
458 Temnozeleni, širokolistnati, ima nežno sredino, zelo izdaten in priporočljiv	48-	6.25	1.75	1—
460 Žličastolistnati, z zelo velikimi listi	48-	6.25	1.75	1—

Prava špinača.

Spinat — Epinard — Laboda.



Špinača ljubi svežo in dobro pognojeno zemljo. Sejemo jo na prostu v presledkih od marca do srede septembra, zaradi lažje pletve, na vrstice v razdalji 20 cm. Za zimsko in rano uporabo pomladni so boljše vrste z bodikovim semenom, ker so odpornnejše proti zimi. Pomlati in poleti sejano špinača nabiramo z žetvijo listja, zimsko pa izpodrezujemo na koreninah, kakor motovilec. Proti plevelu je špinača zelo občutljiva, zato jo moramo pogosto plati in okopavati.

Špinača ugodno vpliva pri malokrvnosti, bledičnosti, pa tudi pri raku in čirih. Sok presne špinače preprečuje znojenje v telesu. Zato jejmo čim večkrat salato iz mladih špinačnih listov, ker imajo v sebi nakopičeno tudi železo in redilne soli.

		kg	100 g	20 g	porc.	Din
461	Nobel, najboljša izmed vseh velikolistnih vrst. Da veliko število svežih zelenih debelomesnatih listov, najfinješe kakovosti in prekaša vse starejše vrste. Nadaljnja prednost te vrste je ta, da nima moških rastlin, vsled česar je tudi najbolj uporabljiva, ker ostane lahko dalje časa na polju	16-	2.25	1.50	1-	
463	Gaudry, zboljšana, zelo velika, okrogolistnata, hitro rastoča in debelomesnata	16-	2.25	1.50	1-	
465	Golijat. Zboljšana Viktorija-špinača, ima temnozelene, mešane liste, do 30 cm dolge in 20 cm široke.	16-	2.25	1.50	1-	
466	Julijana. Se kasno razvije in ima temnozelene liste. Julijano-špinačo uporabljamo tri do štiri tedne delj kot ostale vrste	26-	3.50	1.50	1-	
467	Matador. Ima temnozelene, debelomesnate liste. Je hitro rastoča in poleg tega zelo vzdržna, tržna vrsta	22-	3-	1.50	1-	
469	Triumf, temnozelena, debelolistnata, orjaška, liste ima tako velike kot Viktorija-špinača	26-	3.50	1.50	1-	
471	Viktoria, orjaška, z velikimi, debelomesnatimi, temnozelenimi listi, sveža ostane zelo dolgo, ne tvori semena, posebno jo priporočamo za pomladansko setev	26-	3.50	1.50	1-	
472	Viroflay, orjaška, hitro rastoča, z velikimi, širokimi listi. Izvrstna vrsta za poletje in zimo	24-	3-	1.50	1-	
475	Eskimo, orjaška, brezpogojno odporna vrsta za zimsko setev, z orjaško velikimi, sočnimi, debelomesnatimi listi, ki so temnozelene barve. Dá zelo obilen pridelek	24-	3-	1.50	1-	
476	Zimska, trajna, zelo priporočljiva	50-	8.50	1.75	1-	

Angleška špinača.

Po okusu je slična kislici, le nekoliko manj trpka je. Odlikuje se po ranem in velikem prideku. Seme angleške špinače je podobno semenu kislice.

		kg	100 g	20 g	porc.	Din
476	Zimska, trajna, zelo priporočljiva	50-	8.50	1.75	1-	

Novozelandska špinača.

Tetragonia expansa.



Ker seme prav počasi kali, jo sejemo na stalno mesto prav rano spomladji ali še boljše v toplo gredo ali lonce, ki jih postavimo na toplo. Kasneje presadimo sadike na stalno mesto, v razdalji 70 do 80 cm, ker se zelo razrastejo. Važnost te špinače je v tem, ker nam daje pridelek listja, ki ga obiramo stalno celo poletje do mraza. Po dobrati sliči ta špinača pravi navadni špinači. Ljubi dobro pripravljeno zemljo. Za navadno družino zadošča 15 rastlin.

477	Navadna	34-	4.50	1.50	1-
-----	-------------------	-----	------	------	----

Kislica.

Sauerampfer — Oseille — Sóska.



Sejemo jo plitvo in ne pregosto spomladji ali avgusta v dobro, vrtno zemljo. Ko zraste četrti ali peti list, jo že lahko nabiramo. Stebla, ki gredo v cvet, porežemo, da ne ovirajo rast listja. Kislica je večletna rastlina, ki nam nudi celo poletje obilo listja.

● 480	Nemška, velikolistna	22-	3-	1.50	1-
481	Belleville, zelo velika	32-	4.25	1.50	1-

Mangold ali gredna pesa.

Mangold oder Beisskohl — Poirée ou bette — Mangold (*Beta Cycla*).



Ako jo rabimo kot špinačo, jo sejemo od aprila do maja v vrste, kakor špinač ali peteršilj, le veliko redkeje. Ko odraste, jo nabiramo z listnimi peclji vred in jo pripravljamo, kakor špinačo. Nekatere kuharice pridevajo zraven nekoliko kislice. Po rezanju poganja vedno znova do jeseni in tudi v prihodnji spomladji daje rano prikuho. Mangold sejemo tudi v vrste po 40 cm narazen ter pregosto setev razredčimo. Uspešno ga tudi presajamo v razdalji 40 cm. Tako redko nasejan ali presajen naredi velike liste z debe-

limi in širokimi peclji. Peclji, ki jih trgamo (ne režemo) od rastline, so dober nadomestek špargljev in jih prav tako pripravljamo. Od listja pa imamo celo leto obilo špinače. Kakor vse listnate rastline, potrebuje tudi mangold dobro zagnojeno in globoko obdelano zemljo. Ako ni izredno mrzla zima, prezimi mangold na prostem.

		kg	100 g	20 g	porc.
		Din			
483	Velikih temnozelenih listov z belimi srednjimi rebri, prav posebno finega okusa	24—	3·25	1·50	1—
484	Škrlatnordeči, rebričasti	32—	4—	1·50	1—
486	Srebrni, temnozeleni, z zelo širokim, belimi rebri	28—	3·75	1·50	1—
487	Švicarski, zgubančeni, rumenkastozieleni, velikolistnati, zelo nežen in izdaten	30—	3·75	1·50	1—

Jajčevac.

Eierfrucht — Aubergine — Tojásgyümölcse.



Jajčevac sejemo rano v toplo gredo. Mlade sadike pikiramo in v drugi polovici maja presadimo na soleno lego, v razdalji 40 cm. Jajčevac ljubi dobro pognojeno in pripravljeno zemljo ter obilo zalivanja. Zaradi teže plodov postavimo za oporo visokim vrstam količke, da ne omagajo. Zalistnike, ki odganjajo po steblu, odstranjujemo.

Mladi plodovi jajčevca so v južnih krajih priljubljena prikuha. Sadijo ga pa tudi kot okrasno rastlino.

		kg	100 g	4—	1—
		Din			
491	Dolgi, vijolični	112—	14·50	4—	1—
493	Okrogli, vijolični	160—	21—	5·50	2—
494	Okrogli, beli	130—	17—	4·50	2—
495	Pekingški, črni, orjaški	182—	23·75	6·25	2—

Paradižnik.

Paradais — Tomato — Paradicsom.



Ker je paradižnik južna rastlina, ga moramo sejati v toplo gredo v marcu. Čim zrasteta poleg kaljnic še dva lističa, jih pikiramo v razdalji 10 cm ter koncem maja z zračenjem, utrije posadimo na stalno mesto v

razdalji 80 cm. Pretegnjene in neutrije rastline niso prida. Paradižnike sadimo na solnčne, južne lege v dobro pripravljeno in pognojeno zemljo. Ako trpe sušo, se slabo oplodijo. Zelo si opomorejo, ako jih zalijemmo z gnojnico. V južnih krajih jih vzgajajo na špalir, z mnogimi vodilnicami, v mrzeljih pa je vzgoja z eno ali dvema vodilnicama ob kolu najuspešnejša. Stranske zalistne odganjke sproti odstranjujemo, nikar pa listov, ki so kakor korenine potrebni za pridelek. Kadar se je batiti nočne slane, porezemo stebla z nedozoreli plodovi in jih obesimo na toplem, kjer prisilno dozore. Tudi potrgani plodovi dozore, ako jih vložimo v mrzlo gredo pod okno ali morda v kuhinjo na toplo.

Za zimo pripravljamo paradižnikovo mezzo za dodatek jedilom. Paradižniki so važna začimba v kuhinji, ker izboljšujejo jedila, pripravljajo v njih tudi razne omake, jih prajo, pa tudi uživajo surove v salati z dodatkom popra, čebule in druge zelenjave.

Paradižniki zelo povoljno vplivajo na telo, ker vsebujejo ogromno vitaminkov in razen tega še nekoliko radija. Ta pravina zelo dobro vpliva na človeški organizem. Posebno pa se pospešujejo delovanje obistiv vranice. Čistijo kri in krepe živce.

		kg	100 g	20 g	porc.
		Din			
●499	Veliki, rdeči	40—	5—	1·50	1—
●505	Alice Roosevelt, zelo rani, sadovi so okrogli, čisto gladki in škrlatni . . .	196—	25·75	6·75	1—
507	Danski eksport, najraniji paradižnik. Sad je srednjeveliki, popolnoma gladki in posebno trdega mesa, primeren za razpošiljanje. Zelo odporen proti boleznim	252—	32·75	8·50	2—
508	Earliana, rani, srednjeveliki, škrlatnordeči	418—	54·50	14·25	2—
●510	Ficarazzi, srednjeveliki, škrlatni . . .	144—	18·75	5—	1—
●513	Kralj Humbert, sad ima obliko slive, škrlatnordeči, zelo izdatni, rani, posebno primeren za prisilno pozorevanje	72—	9·50	2·50	1—
514	Lukullus, lesketajoči, rdeči, lepi, okrogli, gladke oblike in finega mesa, skoro brez pečk in izvrstnega okusa; rani in izredno izdatni	228—	29·75	7·75	2—
516	Predsednik Garfield, krasni, škrlatnordeči, nagubani, orjaški, često do 1 kg težki, poleg tega zelo finega okusa .	164—	21·25	5·50	2—
521	Trophy, veliki, kasni, škrlatnordeči .	240—	31·25	8·25	2—



Paprika.

Pfeffer — Piment — Paprika.



Papriko sejemo v toplo gredo ali v posode v začetku marca, od koder po pikiranju in utrije presadimo proti koncu maja na stalno mesto v razdalji 40 cm. Glede lege in zemlje ima paprika iste zahteve, kakor paradižniki. Velikoplodna paprika je v splošnem sladka, drobnejša pa ostra.

	I. sladke vrste:				
523	Kalinkova sladka, jedrnata s tremi robovi, z debelim mesom, daje izvrsten pridelek, rumenkastozielena, krasne oblike. Najboljša sladka paprika. Originalna iz Bolgarije	240—	31·25	8·25	2—
524	Kalinkova citronasta, orjaška, citronaste barve	240—	31·25	8·25	2—
525	Kalinkova mlečna, bela sladka, jedrnata s 3 robovi	240—	31·25	8·25	2—
●528	Rdeča monstrzna, orjaška, Nocera .	210—	27·25	7·25	1—
●529	Rumena monstrzna, orjaška Nocera .	184—	24—	6·25	1—
534	Marinovski, sladka, jedrnata, rumena, sadovi so podolgovati, najboljša vrsta	212—	27·75	7·25	2—

		kg	100 g	20 g	porc.		kg	100 g	20 g	porc.		
		Din						Din				
535	Kapi Chanteclaire, zelena sladka, novost	212—	27·75	7·25	2—							
●544	Gloria, rdeča, debelomesnata, okroglo podolgovata in nekoliko zavita . . .	160—	20·75	5·50	1—	583	jati jo moramo v toplo gredo, pozneje rastlinice presadimo; uporabiti jo pa moramo že poleti ali pozimi, ker mraza ne zdrži	160—	21—	5·50	2—	
546	Kozji rog, rumena ima obliko kozje- ga roga, nekoliko ostra, zelo rodovitna . . .	212—	27·75	7·25	2—							
548	Kozji rog, mlečno bela sladka . . .	288—	37·50	9·50	2—							
551	Ideal, debelomesnata, široka s tremi robovi, zelena, sladka	140—	18—	4·75	2—							
552	Plovdivski kapi (Kaba Sivrija), dolga sladka, odlična vrsta	288—	37·50	9·50	2—	588	Tripoli, orjaška Rocca. Zlatorumena, južna vrsta, ki jo moramo posejati najprej v toplo gredo. Izmed južnih vrst je orjaška Rocca za naše kraje najprimernejša čebula, ker vzdrži dalje časa kot španska ali Madeira čebula	90—	11·75	3—	2—	
550	Ratund, sladka, jedrnata v obliki ja- bolka, odlična za konzerviranje . . .	240—	31·25	8·25	2—	●591	Vertus, ploščato okrogla, svetlorume- na, tako vzdržna kot rumena žitavska čebula in še bolj izdatna	64—	8·25	2·25	1—	
549	Zelena orjaška, sadovi so veliki, tem- nozelene barve, podolgovati	212—	27·75	7·25	2—	●593	Žitavska, orjaška, rumena, okrogla, trda. Najboljša vrsta za posaditev na prosto	82—	10·75	2·75	1—	
●554	Sladke vrste, mešane	120—	15·75	4·25	1—	●595	Žitavska, orjaška, krvavordeča, okro- gla, trda	82—	10·75	2·75	1—	
	II. ostre vrste:						Velika, domača, rumena	56—	7·25	2—	1—	
558	Čep, ima obliko malega čepa, desert- na vrsta, k praženemu mesu, zelo ostra	288—	37·50	9·50	2—							
561	Kapi, jedrnata, rumenozelena, ostra, raste navzgor	212—	27·75	7·25	2—							
562	Pulomska, rana, srednjevelika, z raz- pokami na koži (kadar postaje rdeča) zelo ostra	212—	27·75	7·25	2—							
563	Selanovska, srednje debelomasnata, daje odlične sadove, zelena ostra . .	288—	37·50	9·50	2—							
●565	Ostre vrste, mešane	32—	4·50	1·50	1—							
	Čebulno seme.											
	Zwiebelsamen — Graines d'oignons Vöröshagymamag.											
												
	Najbolj uspeva v dobrini, leto prej pognojeni, ne pretežki zemlji. Lahka peščena zemlja ne ugaja čebuli. Sejemo jo marca ali tudi prej na prostu v svežo, dobro pognojeno zemljo, ker kasna žetev navadno ne uspe. Sejemo jo redko in plitvo v vrste po 30 cm narazen. Seme, ki potrebuje večkrat štiri tedne za kalitev, ne sme lezati rahlo in suho v zemlji, zato setev povajljamo ter večkrat zalijemo, dokler ne vzkali.						Drobnjak					
	Še boljši uspehi dosežemo, ako posejemo seme rano v tople grede in kasneje presadimo sadike na stalno mesto, v razdalji 20 cm. Čebule ne smemo pregloboko saditi, temveč mora, kakor pravijo, sedeti na zemlji. Pregloboko sajena naredi cvetno steblo, ne pa čebule. Čebulo vzgajamo tudi dvoletno. V maju posejemo seme precej gosto in ko se listje posuši, izkopljemo čebulček, ki ga hranimo za nasad v naslednjem letu. Sredi avgusta do začetka septembra orumeni listje, tedaj je čebula godna, da jo porebemo, spletemo v kite in spravimo na suh, zračen prostor, kjer ne zmrzuje.						Schnittlauch — Civette — Salotamag.					
	* Čebulo uporabljamo, če nas je pičila žuželka ter pri opeklkah. Za- užita pospešuje tek in prebavo, odstranjuje koliko, odpravlja vetrove in žene na vodo. — Za notranje zdravilo jo jemljo dobro nasekljano, ali pa kot sok 3 do 4 žičke dnevno. Za kašeli ji primesaj eno žičko medu ali rijavega sladkorja. Za zunanjjo uporabo jemlji zrezane in zmečkane če- bulne obkladke, ki jih moraš pri bolj akutnih boleznih menjati vsako uro.											
577	Queen (Kraljica), mala, rana, srebrno- bela (imenovana tudi pariška čebula za konzerve), fina za vkuhanje. Že v juniju napravi lepe, male, čebulice, skoraj take, kot briljantna čebula . .	88—	11—	3—	2—		Drobnjak uspeva le v najboljši vrtni prsti. Vročine in suše ne pre- naša, zato najbolje uspeva na gredah v polseni. Kurji in golobji gnji mu posebno ugajata. Istočasno ima rad saje, ki jih primešamo gnoju ali pa jih natrosimo na gredo. Režemo in rabimo ga vse leto. Za zimo presadimo ne- kaj starejših grmičev v lonece, ki jih postavimo na okno v kuhinjo ali jedilno shrambo, na svetlo.					
578	Madeira, velika, okrogla, orjaška, rdeča čebula, je prav izvrstne kako- vosti in zelo prijetnega okusa. Pose-					●599	Aromatični, češki	206—	27—	7—	1—	
							Čebulček.					
							Steckzwiebel — Oignons à replanter — Dughagyma.					
												
							Čebula, ki jo vzgojimo iz čebulčka, je mnogo prej zrela, kot iz semena. Da ga pridelamo, sejemo seme na gosto in v nepognojeno zemljo. Ko do- raste in dozori, ga spravimo čez zimo v zračnem prostoru, kjer ne zmrzuje. Spomladis ga sadimo 15 do 20 cm narazen. Zori koncem julija ali začetkom avgusta.					
						600	Okrogle, rumeni, zelo vzdržni . . .	6—	6·50	7—	—	
						602	Podolgovati, rumeni	6—	6·50	7—	—	
							Cena je zelo spremenljiva. Pri večjem odjemu zahtevajo posebno ponudbo, manjše možnine pa računamo za slučaj spre- membe po dnevnih cenah.					

Šalota.

Schalotte — Chalotte — Salotta.



Čebla šalota je bila že v starem veku cenjena. K nam so jo prinesli iz Palestine. Pomnožujemo jo s številnim zarodom, ki zraste iz ene čebulice. Posamezne čebulice posadimo v jeseni ali rano spomladi, v razdalji 20 cm v rahlo, s starim gnojem pognojeno zemljišče tako globoko, da je čebulica pokrita nekoliko z zemljijo. V jeseni posajena šalota navadno ne dozebe, vendar je v ogib neuspeha priporočljivo pokriti nasad z gnojem ali z listjem. Spomladi odstranimo odejo. V juliju je čebla zrela ter naredi vsaka po 20 in več čebul.

Šalota je izvrstnega okusa, do leta dni trpežna, zato jo tudi mnoge gospodinje bolj cenijo, kakor navadno čebla. Debelejše plodove porabimo v kuhinji, drobnejše pa spravimo za nadaljnji nasad.

604 Danska, velika, rjava 6— 6·50 7— —

Česen.

Knoblauch — Ail-Foghagyma.



Uspeva v lahki, gorki, dobri, toda ne sveže pognojeni zemlji. Česen sestoji iz več majhnih strokov, ki jih spomladi pa tudi jeseni plitvo vsemi 20 cm narazen s konico navzgor. Kadar začno listi orumenevati in se pripogibati k tlom, je česen zrel. Nato ga izkopljemo, posušimo na solnec, spletemo v kite in shranimo v zračnem, pred mrazom varnem prostoru.

* Česen uporabljamo pri različnih črevesnih boleznih, ker učinkuje razkuževalno in zadržuje tvorbo gnilobnih bakterij. Izborno služi tudi proti arteriosklerozi in za odpravo glist. — Kot notranje zdravilo ga vzemi 1 do 2 stroka dnevno, proti glistam pa zjutraj in zvečer po 1 strok, kuhan na četrt litra mleka.

605 Navadni 6— 7— 8— —
606 Veliki, orjaški, za saditev v jeseni . 10— 11— 12— —

Por ali poriluk.

Porrée oder Lauch — Poireau — Párhagyma.

Za rano porabo sezemo seme nepregosto v toplo gredo spomladi, za rabo pozimi pa v drugi polovici aprila na prostu. Čim daljše je vbeljeno porovo steblo, tem bolj je cenjeno. Zaradi tega ga sadimo v 10 cm globoke jarke, ki jih napravimo v razdalji 25 do 30 cm tako globoko, da gleda iz zemlje le del listov. Da se korenine ne podvijejo, jih nekoliko skrajšamo. Razdalja sadik v vrsti naj bo vsaj 20 cm. Ko odraste, ga prisujemo z obe strane ležečo zemljo, čim višje je možno. Za zimsko porabo sezemo zimske vrste, ki so odpornejše. V mrzlih krajih izkopljajo v jeseni por, ga

	100kg	10 kg	1 kg	porc.
	Din			
Šalota.				
Schalotte — Chalotte — Salotta.				



	kg	100 g	20 g	porc.
	Din			
Česen.				
Knoblauch — Ail-Foghagyma.				

zagrebejo na zavetnem delu vrta in pokrijejo z listjem ali slamo. Kjer pa ni ostre zime, je boljše, da ostane na mestu.

* Por je učinkovito sredstvo zoper sladkorno boleznen. Draži manj kot čebla, vendar pa se ga morajo ljudje, ki nimajo zdravih jeter, varovati.

● 608	Francoski, poletni, rani	200—	26—	6·75	1—
609	Poletni, kratki, račni	216—	28—	7·25	2—
610	Brabantski, zimski, veliki, debeli, najboljši za zimo	148—	19·50	5—	2—
611	Bolgarski, zimski, zelo veliki	126—	16·25	4·25	2—
612	Rouen, zimski, kratki, debeli	96—	12·50	3·25	2—
● 614	Carentan, zimski, orjaški. Krasen, ki se zelo hitro razvija in ga priporočamo za vse namene	120—	15·75	4·25	1—

Kumare za na prosto.



Landgurken — Concombres de pleine terre — Szabadba való ugorka.



Ker so kumare zelo občutljive proti mrazu in ostremu vremenu, jih ne smemo sejati ali saditi pred sredo maja na prostem. Zemlja mora biti prerahljana, gorka in na solnčni legi ter dobro pognojena s preperelim, hlevskim gnojem. Seme posejemo v 10 cm poglobljene vrste ali brazde, ki so 1 do 1·20 m narazen. Zemljo se izboljšamo, ako napolnimo brazdo z gnojno in kompostno zemljo. Vsadimo pa v pripravljene brazde po 3 do 4 semena v vsakih 30 cm narazen, pri majhnih kumarah za vlaganje le 20 cm. Seme pokrijejo 2 cm na debelo, nekoliko potlačimo in zalijemmo. Prostor med gredami izrabimo, da vmes nasadimo salato, kolerabe ali drugo zelenjavko, ki je kmalu godna za porabo. Ko imajo kumare pet razvitih listov, jih okopljemo, brazdo napolnimo s prstjo do kaličnic in odštipemo konico nad tretjim listom, ker so stranski odganjki rodotvitnejši, kakor glavna vodilna mladička. Ob toplem vremenu je potrebno zalivanje, najboljše zvečer, s prestano vodo.

Za kalitev potrebujejo kumare brezpogojno vlažno gorkoto, če tega ni, setev ne vzkali. Zato svetujemo posejati v marcu za rani pridelek po tri semena v male lončke, ki jih postavimo v toplo gredo. Ko ta setev izkali, odstranimo šibkejše in pustimo v lončku le eno rastlino. Po primerinem zračenju presadimo te z zemeljsko kepo na stalno mesto v drugi polovici maja, ko imajo 3 do 4 liste, v razdalji, kakor je povedano pri setvi na stalnem mestu. Ako pred setvijo namakamo seme 24 ur in ga potem posušimo, je uspeh še gotovejši. Kumare se rade izprevrzajo v manj vredne vrste, zato ne smemo gojiti vseh ali več vrst v bližini.

* Kumare se napačno smatrajo kot težko prebavljive. Če jih pravilno pripravimo, ne samo da niso škodljive, ampak so celo zelo koristne telesu. Težko prebavljive so samo, če iz njih iztisnemo vso vodo, preveč popramo in zakisimo. Drugače so kumare zelo voden plod, ki vsebuje beljakovine, ogljikove hidrate in soli, torej vse snovi, ki koristijo organizmu in ki jih ne kaže odklanjati. Pospešujejo pa posebej izločevanje vode in gasijo žejo.

		kg	100 g	20 g	porc.	Din				kg	100 g	20 g	porc.				
						Din											
a) dolge vrste:																	
● 619	Japonska ovijalka, dolga, pristica . . .	78-	10-	2·75	1-												
● 621	Dolga, zelena, bogatocvetoča, posebnost	78-	10-	2·75	1-												
622	Zboljšana grochliška, dolga, zelena, plodonosna	178-	23·25	6-	2-												
● 623	Dolga, zelena, atenska	72-	9·50	2·50	1-												
624	Rotenseer, zelo dolga, zelena, bogatorodeča, najdaljša grochliška vrsta . . .	136-	17·75	4·75	2-												
626	Bismark, dolga, ostane zelena, najbolj bogatorodeča vrsta za na prostu . . .	166-	21·75	5·75	2-												
628	Danska gorčična, dolga, valjaste oblike, ostane zelena, debelomesnata . . .	82-	10·75	2·75	1-												
630	Golijat, najdaljša, zelena, bogatorodeča	178-	23-	6-	2-												
631	Bela holandska, posebno dolga, bogatorodeča	82-	10·75	2·75	1-												
632	Kitajska, ostane zelena, dolga, bogatorodeča	160-	21-	5·50	2-												
● 636	Unikum, ne prav dolga, bogatorodeča, debelomesnata, neobčutljiva	72-	9·50	2·50	1--												
b) srednjedolge vrste:																	
620	Erfurtska, srednjedolga, zelena, bogatorodeča	120-	15·75	4-	2-												
● 627	Srednjedolga, bogatorodeča	72-	9·50	2·50	1-												
● 629	Srednjedolga, zelena, navadna domača	24-	3·25	1·50	1-												
c) vrste za vlaganje v kis:																	
637	Grozdasta, pariška ali cornichon, majhna	72-	9·50	2·50	1-												
638	Grozdasta, nemška, kratka, rana, zelena, zelo bogatorodeča	104-	13·50	3·50	2-												
639	Grozdasta, renska, izvrstna	160-	21-	5·50	2-												
● 640	Grozdasta, ruska, zelo bogato rodeča	72-	9·50	2·50	1-												
Kumare za siljenje ali rastlinjak.																	
Treibgurken — Concombres à force Melegágví ugorka.																	
																	
<p>Za rani pridelek kumar izberemo vrste, ki najuspešneje rastejo v topih gredah ali rastlinjakih; to so tako zvane vrste za siljenje. Seme posadimo že februarja ter pustimo 2 do 3 rastline za vsako okno. Da pospešimo roditvenost, odščipnemo vodilno mladičko, kadar ima štiri do pet listov, nad tretjim listom, ker so stranski odganji rodotivnejši. Glavno opravilo pri vzgajanju teh kumar je zračenje in zalivanje s prestano vodo. Po možnosti pazimo, da pri zalivanju ne močimo stebel in listja. Potrebno je, da sproti obiramo dorastle zeleni kumare, sicer ne rastejo nove, ali pa že zarojene zaostanejo v rasti. Prazen prostor v topli gredi, dokler so kumare še majhne, izrabimo za salato in drugo drobno zelenjad, ali pa za rane setve.</p>																	
<p>I. sobne kumare.</p>																	
642	Rutowa, najboljša izmed vseh, zelo fina in je glede roditvenosti ne prekaša nobena druga sobna kumara. Je skorobrez pešč in ima dolge, gladke plodove. Najboljša kumara za siljenje									—	116-	30·50	4-				
644	Hampels Juwel von Koppitz, posebno priporočamo za siljenje v rastlinjakih									—	228-	75-	4-				
<p>II. kumare za gojenje v zabojih:</p>																	
646	Nemška, Siegerjeva originalna setev, zelo bogatorodeča, sadovi precej sličijo najboljši izmed vseh									—	404-	106-	6-				
650	Konkurent, najboljša izmed vseh, originalna setev za gojenje v zabojih in v sobah									—	520-	136-	6-				
657	Noa-jeva za siljenje, starejša, priporočanja vredna tržna vrsta, zelo bogatorodeča, svetlozelene barve. Originalna setev									—	288-	75-	4-				
660	Sensation, zelo bogatorodeča vrsta, srednjedolga, izvrstna tudi za gojenje na prostem, originalna setev, pristica									—	118-	31-	2-				
<h2 style="text-align: center;">Špargelj — beluš</h2> <p style="text-align: center;">Spargel — Aspèrge — Spárga.</p> 																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Špargelj — beluš</p>																	
<p>Spargel — Aspèrge — Spárga.</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargel — Aspèrge — Spárga.</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p>																	
<p>Spargelj — beluš</p</p>																	

- 669 Argenteuil, rani, zelo fini, ima nežno rožnato glavico
 ● 670 Connoverjev kolosej, znana ameriška vrsta, zelenoglavata, ima zelo dolga, močna steba
 672 Brunšviška, poznana in splošno pri-jubljena nežna vrsta, finega okusa

Špargljeve sadike.

- 673 Enoletne
 673a Dvoletne

Artičoka.

Artischocke — Artichaut — Articóka.



Artičoka je večletna rastlina. Ljubi toplo lego, globoko prekopano zemljo, obilo vode in gnojnico. Seme posejemo v februarju v toplo gredo, sadike pikiramo in sredi aprila presadimo na stalno mesto. Ker se zelo razrastejo, jih moramo saditi vsaj 1 m na razdalji. Pozimi jih pokrijevo cvetičnimi lonic ali z malimi zaboji, katere še zasujemo z zemljo ali listjem. Ob južnem vremenu pa jih moramo zračiti. Spomladi odstranimo številne odganjke ter pustimo le 3 do 4. Te odganjke lahko porabimo za nadaljnji nasad. Užitni so čašni listi in plodnica.

* Artičoka je v Angliji priljubljeno sredstvo zoper revmatizem. Sicer je do izvrstna zelenjad, ki v surovem stanju zaužita nekoliko greni, sku-hana je pa prav tečna in lahko prebavljiva jed.

- 674 Francoska, velika, zelena
 675 Pariška, vijoletna
 676 Italijanska, vijoletna

	kg	100 g	20 g	porc.
	Din			
32-	4.25	1.50	1—	
44-	5.75	1.50	1—	
62-	8—	2.25	1—	
	100 kom.	10 kom.	1 kom.	—
	Din			
0.75	1—	1.25	—	
1—	1.25	1.50	—	

	kg	100 g	20 g	porc.
	Din			

V začetku aprila jih sejemo na prostu, na stalno mesto, ali pa jih presadimo po 1 m na razdalji v dobro pognojeno, globoko prekopano, zrahljano zemljo. Za prvo potrebo začnemo z beljenjem septembra, da povežemo ob kolu liste in jih še odenemo s slamo. Beljenje traja 2 do 3 tedne. Za zimsko uporabo določene sadike prenesemo v zračno klet, pred nastopom mraza. Posadimo jih pokonci. Da preprečimo gnitje, ki rado nastopi ob mitem vremenu, jih pogosto zračimo. Od kardov uživamo obledene peresne pečlje. Karde sadimo na vrte tudi kot okrasne rastline, ki lepo učinkujejo s svojim velikim, srebrnosivim listjem, posamič ali v skupini.

- 678 Španski, brez bodic, mesnatli listi zra-
stejo nad meter dolgi 180— 23.50 6.50 2—

Rabarbara.

(Rheum Rhaponticum)

Rhabarber — Rhubarbe — Rhabarber.



Rabarbaro gojimo zaradi lepega listja in cvetja za okras vrta, po-glavitna pa je njena uporaba v zdravilstvu in v kuhinji za kompot. Sejemo jo spomladi na prostu in ko rastlinica nekajko odraste, jo presadimo v razdalji po 1 m na razaren. Ljubi globoko, peščeno ilovnato zemljo. Pečlj, ki jih uporabljamo za kompot, moramo od rastline trgati, nikar pa rezati. Nekateri jo tudi belijo, da pokrijejo posamezne rastline s kako večjo po-sodo. Vsled tega zrastejo pečlj nežnejši, da jih pri uporabi v kuhinji ni treba lupiti. Rabarbara je trajna rastlina, ki vzdrži zimo brez odeje. Vrsta z rdečimi pečlj je boljša kakor z zelenimi.

* Če rabarbaro uživamo v večjih količinah (pol do eno čajno žličko raz-rezane ali nastrgane korenine), deluje milo odvajajoče. Če jo pa vzamemo v manjših količinah, učinkuje nasprotno, ker deluje v tem primeru samo čreslova kislina, ki se nahaja v korenini. Tako nam služi rabarbara tudi kot sredstvo za zaustavljanje kolike.

- 680 Kraljice Viktorija, velikolistnata, iz-
boljšana, z močnimi rdečimi pečlj . . . 84— 11— 3— 1—

Buče.

Kürbis — Melons — Tök.


I. Jedilne buče.


Speise-Kürbis — Courges à manger
— Elezhetötök.

Buče vzbajamo kakor kumare, z razliko, da jih sadimo redkeje, po 1.50 m na razaren ali pa kot vmesno kulturo na polju, med okopavanimi. Buče ljubijo solnčno lego, globoko in dobro pognojeno zemljo ter obilo zalivanja. Vrsta z orjaškimi plodovi pustimo le po eden ali dva ploda na steblu ter skrajšamo odganjek nad zadnjim plodom, med tretjim in četrtem listom. Sadimo jih proti koncu aprila ali v prvi polovici maja, ko je že zemlja ogreta. Za ranjši pridelek buč jih posadimo že v začetku aprila ter po-krijejo z lesnim obojem in šipo, da so zavarovane pred mrazom. Konec maja, po večkratnem zračenju, odstranimo oboje in šipo.

Buče vsebujejo veliko hidratov in pospešujejo izločevanje vode. Za-uživanje navadnih bučnih peščnih odganja gliste in trakuljo.

* Peščne izlukši, zmečkaj in zmešaj z enako množino mleka. Nežna siva kožica, ki se nahaja neposredno pod lupino in obdaja jedro, se ne sme od-straniti, ker se v njej najbrže nahajajo učinkujuče snovi. Žoper gliste za-dostuje povprečno 20 jederc, ki jih jemlji zjutraj, dva do tri dni zapore-dom. Dobro je, če spiješ prejšnji večer čašo polinovnega čaja. Proti tra-kulji vzemi približno 150 do 200 jederc (50 do 60 gramov). Prejšnji večer za-užij nekaj čebole in česna.





- | | | | | | |
|-------|---|------|------|------|-----|
| ● 684 | <i>Velika</i> , zelena, centna buča | 36"— | 4'75 | 1'50 | 1"— |
| ● 688 | <i>Velika</i> , orjaška, rumena buča, najboljša za vkuhavanje, ki zraste 50 do 100 kg težka | 36"— | 4'75 | 1'50 | 1"— |
| | Ker napravi izredno velik sadež, jo zelo priporočamo za krmbo živini. Želeti bi bilo, da bi naš kmetovalec gojil to hvaležno vrsto namesto navadne buče, ki jo sedaj v splošnem goji. | | | | |
| 689 | <i>Cocozelle</i> , tripolitanska, rumena, rana, bogatoredča, najboljša vrsta za male vrtove, ker raste v grmičasti obliki | 54"— | 7"— | 1'75 | 1"— |
| 692 | <i>Portugalska</i> , meso je temnorumeno in sladko. Plodovi so interesantne oblike, obilni in izdatni | — | — | — | — |



- 695 Vegetable Marrow, dolga, rumena (angleška). Odlikuje se po zelo hitri rasti

● 698 Vegetable Marrow, dolga, bela, tržna

700 Zelena, velika, domaća

kg	100 g	20 g	porec.		kg	100 g	20 g	porec.	
Din					Din				
									
36-	4·75	1·50	1-						
36-	4·75	1·50	1-						
54-	7-	1·75	1-						
-	-	-	-						
703	Angurija. Spada med najlepše in najhitrejše rastoče ovijalke, je zelena in bela ter zelo učinkujoča. Tudi izvrstna za vkuhavanje				54-	14-	2-		
704	Steklenica (pelerina), belo cvetoča .				124-	16·25	4·25	2-	
●705	Jurgeta (Herkulov kij), belo cvetoča, porabna tudi kot jedilna buča . . .				132-	17·25	4·50	1-	
706	Smodnikov rog, belo cvetoča				144-	18·75	5-	2-	
708	Jabolko, mala, pol rumena, pol zelena				-	28-	7·25	2-	
713	Hruška, mala, bela				-	22-	5·75	2-	
715	Škofova čepica, rumena				144-	18·75	5-	2-	
721	Jajce, rumena				-	22-	5·75	2-	
723	Zvon, pol rumena, pol zelena . . .				-	28-	7·25	2-	
724	Kitajska, ploščatookrogla, živordeča, rumeno in zeleno pisana				-	22-	5·75	2-	
725	Oranžna				-	22-	5·75	2-	
730	Turški turban, velika, rdeča . . .				-	22-	5·75	2-	
733	Bradavičasta, velika, hrastove barve				-	22-	5·75	2-	
6-	2-	1·50	1-	●736	Okrasne bučice, mešane	136-	17·75	4·75	1-



II. Okrasne buče — tikvice.

Zier-Kürbisse — Coloquintes ornamentales — Disz-tök.

Sejemo in gojimo jih tako kot jedilno bušo. Gledе zemlje pa niso tako izbirčne. Najprimernejše so za opletanje plotov. Izvrstno učinkujejo z lepim listjem in z navzdol visečimi plodovi, ki so različne oblike.


- | | | | | | |
|-----|--|---|------|------|-----|
| 703 | Angurija. Spada med najlepše in najhitrejše rastocene ovijalke, je zelena in bela ter zelo učinkujoča. Tudi izvrstna za vkuhanje | — | 54:— | 14:— | 2:— |
|-----|--|---|------|------|-----|



- | | | | | | |
|-----|---|------|-------|------|----|
| 704 | <i>Steklenica</i> (pelerina), belo cvetoča . | 124- | 16·25 | 4·25 | 2- |
| 705 | <i>Jurgeta</i> (Herkulov kij), belo cvetoča,
porabna tudi kot jedilna buča . . . | 132- | 17·25 | 4·50 | 1- |
| 706 | <i>Smodnikov rog</i> , belo cvetoča | 144- | 18·75 | 5- | 2- |
| 708 | <i>Jabolko</i> , mala, pol rumena, pol zelena | - | 28- | 7·25 | 2- |
| 713 | <i>Hruška</i> , mala, bela | - | 22- | 5·75 | 2- |
| 715 | <i>Škofova čepica</i> , rumena | 144- | 18·75 | 5- | 2- |
| 721 | <i>Jajce</i> , rumena | - | 22- | 5·75 | 2- |
| 723 | <i>Zvon</i> , pol rumena, pol zelena . . . | - | 28- | 7·25 | 2- |
| 724 | <i>Kitajska</i> , ploščatookrogla, živordeča,
rumeno in zeleno pisana | - | 22- | 5·75 | 2- |
| 725 | <i>Oranžna</i> | - | 22- | 5·75 | 2- |
| 730 | <i>Turški turban</i> , velika, rdeča . . . | - | 22- | 5·75 | 2- |
| 733 | <i>Bradavičasta</i> , velika, hrastove barve | - | 22- | 5·75 | 2- |
| 736 | <i>Okrasne bučice</i> , mešane | 136- | 17·75 | 4·75 | 1- |

III. Sladkorne dinje.

Zucker-Melonen — Melons sucrins — Czukordinnye.



Vzgoja dinj se ne razlikuje od vzgoje kumar za siljenje. Ko se razvije eden, kvečemu dva ploda na eni mlađici, jo odrežemo približno med trejtjim in četrtnim listom nad plodom. Mlađike, ki tu zopet nastanejo, polagoma krajšamo. Enkratno odrezanje velikega števila mlađik bi bilo nevarno. Tudi ne smemo kasneje mlađik spravljati iz njih lege ali pa trgati iz zemlje, če so se vanjo prirastle. Ob vročem dnevem času moramo zračiti. Ob času cvetenja odstranimo ob milih dneh okna, da pospešimo opolditev po žuželkah. Pri ugodnem vremenu opoldimo nekoliko pred poldнем na umeten način, da etveni prah z mehkim čopičem prenesemo z moškega cveta na plodnosni ženski cvet. Prevelika vročina in zalivanje povzročijo, da ne zarodijo. Ako to opazimo, opustimo zalivanje, da uvenejo. Po nekaj dneh jih zopet zalivamo, nakar nastavijo vse polno zarodka. Pod zrečo sadove polagamo steklene šipe, strešno opeko ali deščice. Dinje se še raje izprevržejo, kakor kumare.

Pridelovanje dinj na prostem je v južnih krajih zelo uspešno, v mrzlih pa ima komaj začeleni uspeh.

* Dinje vsebujejo dosti sladkorja in tudi vodenih snovi, ki pospešujejo prebavo in izločevanje vode.

		kg	100 g	20 g	porc.
		Din			
738	Ananas iz Amerike, z zelenim mesom	174—	22.50	6—	1—
740	Ananas iz Amerike, z rdečim mesom	196—	25.75	6.75	1—
743	Cerovka, rumena mrežasta, z rdečim mesom in rumenimi koščicami . . .	76—	10.—	2.75	1—
744	Ameriška, rumeno pisana, z rumenim mesom	76—	10.—	2.75	1—
745	Hercegovska, najranija, sad je gladki, meso rumeno	86—	11.25	3—	1—
746	Junirod, bela, najranija, z rdečim mesom	118—	15.25	4—	2—
747	Španska, zelena, sadovi so srednjaveliki	126—	16.50	4.25	2—
750	Sladkorne vrste, mešane	76—	10.—	2.75	1—

IV. Cantaloup sladkorne dinje.

Cantaloup Zucker-Melonen — Melons cantaloup — Kantalup czukordinnye.

Te imajo podolgasto ali okroglo obliko, široka rebra in globoke brazde. Skorja je debela, bradavičasta in nagubana. Meso je rumeno, rdeče ali belo, izvrstnega okusa, ki naliči ananasu. Dozorjeni jeni plodovi trajajo le tri do štiri dni, potem pa postanejo mokasti in razpadajo. Vzgajamo jih, kakor sladkorne dinje.




		kg	100 g	20 g	porc.
		Din			
773	Vaucluse ali Sv. Peter, z rdečim mesom	126—	16.50	4.25	2—
776	Bellegarde, sadovi so srednjedolgi. Gojenje je zelo preprosto	226—	29.50	7.75	2—

		kg	100 g	20 g	porc.
		Din			
777	Charentais, sadovi so zaokroženi, gladki, izvrstnega okusa in vonja. Že nekaj let se goji za pošiljanje na največje svetovne trge; zelo rana . . .	196—	25.75	6.75	2—
778	Prescotte, rana za siljenje, bela, pariska	152—	19.75	5.25	2—
779	Cantaloup, sladkorne, mešane . . .	102—	13.25	3.50	1—

V. Vodne melone ali ljubenice.

Wasser-Melonen — Melons d'eau pastèques — Vizi dinnye.



Na jugu naše države so ljubenice zelo priljubljene, zato jih tudi sade kar na prosto v večjih množinah. Plod je okrogel, brez reber, temnozelen, z rdečim, nekatere vrste tudi z belim in zelenim mesom.

Ljubenice sejemo v mrzlejših krajih že februarja za stalno v tople grede ali pa v cvetične lončke. Ko dorastejo v lončkih do tretjega lista, jih z zemeljsko kepo posadimo v sredino tople grede, pod vsako okno po eno rastilno, ker naredi številne stranske odganjke. Dokler ne pokaže zarodka, ne smemo njčesar rezati. Plodove nastavi navadno na koncih odganjkov. Glavno vodilno mlađiko pustimo nepriskrajšano, če pa je prevelika gošča, odstranimo tu in tam kak šibkejši stranksi odganjek. Ko nastopijo topli dnevi, odstranimo okna, da rastejo ljubenice preko oboja tople grede.

Zrelost plodov se pozna po vitici ob sadu, ki se posuši in po votlem glasu, ako jo potrkamo. Ljubenica traja v zrelem stanju precej dolgo.


		kg	100 g	20 g	porc.
		Din			
780	Heveser, poznana vrsta, rdečega mesa, s črnimi koščicami	118—	15.25	4—	2—
782	Calabria, zelo rodovitna, vrsta z velikimi plodi karminordečega aromatičnega mesa. Ima belo seme	138—	18—	4.75	2—
785	Castelamare, orjaška rdečemesnata .	138—	18—	4.75	2—
795	Vukovarska, velika s črnimi koščicami .	84—	11—	3—	1—
797	Brusa, velika z rijavimi koščicami .	96—	12.50	3.25	1—
811	Rane vrste, rdečega mesa	84—	11—	3—	1—
812	Več vrst mešanih	84—	11—	3—	1—

Grah.

Erbsen — Pois — Borsó.

Grah ne zahteva posebno pripravljene zemlje in tudi ne sme biti pogojena. V zagnjeni zemlji zraste nadnormalno in bore malo zarodi. Potrebna pa mu je prosta solnčna, proti jugu nagnjena lega. Grah sejemo večkrat, po potrebi od februarja do julija, in to: visoke vrste v dve, nizke vrste pa v tri vrste na meter široko gred. V razdalji 5 do 10 cm vsadimo dva do tri zrnja po 5 cm globoko. Čim prostejša in solnčna je lega, tem boljši in večji je pridelek. Ko grah doraste za ped visoko, ga obsujemo s prstjo ter mu priložimo vejevje, da se z vticami oprijemlje navzgor. Pritličnim vrstam ne stavimo vejevja.

Graha imamo tri vrste, sladkorne, ki ga uživamo mladega s strojcem vred; grah za luščenje, česar zrnje uživamo v zelenem in suhem stanju; strženasti grah z zgubančenim, debelim in sladkim zrnjem.



* Grah vsebuje mnogo dušikovih snovi, tudi znatno množino škroba in deloma tudi tolčce. To so snovi, ki jih telo zelo potrebuje. V mladem stanju je grah lahko prebavljiv, v dozorelem pa v splošnem teže in se ga je treba pri nekaterih posebno želodčnih boleznih izogibati.

I. Sladkorni grah, ki ga uživamo v stročju.


Zucker-Erbsen — Pois sans parchemin — Czukorborsó.

a) rane vrste:

	100kg	10 kg	1 kg	porec.	Din
830 De Grace, za siljenje, 20 cm visoki	30-	31-	32-	2-	
832 Fürst Bismarck, zelo rani, 70 cm visoki	28-	29-	30-	2-	
835 Henrik, najraniji, 80 cm visoki	28-	29-	30-	2-	
● 838 Nizki, bogatorodeči, 35 cm visoki	10-	11-	12-	1-	

b) kasne vrste:

	100kg	10 kg	1 kg	porec.	Din
● 841 Angleški, veliki, sabljasti, 1'30 m visoki	12-	13-	14-	1-	
845 Debelestročni, zelo mesnati, 90 cm visoki	28-	29-	30-	2-	
848 Delikatesa, sivi, orjaški, zboljšani, 1'40 m visoki	24-	25-	26-	2-	
856 Moerheim, orjaški, velikostročni, 1'50 m visoki	25-	26-	27-	2-	



II. Grah za luščenje, uživamo samo zrnje.

Ausländer-Erbsen — Pois à écossier — Kifejtö borsó.


a) rane vrste:

	100kg	10 kg	1 kg	porec.	Din
● 861 Buchsbaum štev. 1, rano in bogatorodeči, 25 cm visoki	7-	8-	9-	1-	

	100kg	10 kg	1 kg	porec.	Din
865 Angleški ljubljenec, najranija in najboljša vrsta za prodajo na trgu. Bohotno rodovitna nizka vrsta, s krasnim sočnato zelenim stročjem in zelenim zrnjem, ki je vrsto Buchsbaum vsled vsestranskih prednosti že močno izpodrinila; višina 40 cm	7-	8-	9-	1-	
866 Saxonija, rani z velikimi, zakriviljenimi stroki, ima zelena zrna in je nenavadno bogatorodeči, 70 cm visoki	25-	26-	27-	2-	
868 Ekspres, rani, zeleni, 80 cm visoki	7-	8-	9-	1-	
● 874 Bratje Dippe, majniški, najraniji, 60 cm visoki	7-	8-	9-	1-	
b) kasne vrste:					
880 Za konzerve, stroki so zakriviljene oblike, zrna so pa mala, zelena in okrogla, višina 1'20 cm	28-	29-	30-	2-	
● 887 Kljunasti, z velikimi stroki, višina 1'30 m	6-	7-	8-	1-	
890 Kljunasti, ki ostane zelene barve, višina 1 m	25-	26-	27-	2-	

III. Strženasti grah z zgubančenim zrnjem.

Mark-Erbsen mit schrumpfigen Korn — Pois anglais ridés — Velö borsó.



a) rane vrste:

	100kg	10 kg	1 kg	porec.	Din
895 Gradus (Ideal), najraniji, majski, 1 m visoki	27-	28-	29-	2-	
● 912 Telefon, velikostročni, bogatorodeči, višina 1'20 m	4-	5-	6-	1-	
● 916 Čudež iz Amerike, najraniji, nizki, za siljenje, 20 cm visoki	12-	13-	14-	1-	
920 Thomas Laxton, rani, ima dolge stroke, višina 1 m	26-	27-	28-	2-	
922 Senator, precej rani, stroki so kljunasti, zelo bogatorodeči, višina 1 m	6-	7-	8-	1-	
b) kasne vrste:					
925 Daisy, zelo velikostročni, višina 40 cm	28-	29-	30-	2-	

Fižol.**I. Nizki fižol, užiten v stročju.**

**Buschbohnen — Haricots nains
Bokorbab.**



Nizki fižol ljubi solnčno lego. Sadimo ga od sreda aprila do konca julija v 4 cm globoke jamicie po pet zrn, v razdalji okoli 30 cm. Dasi ni izbirčen glede zemlje vendor je pridelek izdatnejši in boljši, ako mu pogojimo s kalijevim in fosforovim umeitnim gnojilom. Kadar doraste do petrtega lista, ga prisujemo do kaličnic.

Nizki fižol uporabljamo tudi za siljenje v topnih gredah in rastlinjakh, v ugodnih razmerah od januarja dalje. Ker pa je v mrzlih krajinah v tako ranih mesecih zračenje nemogoče, ga silimo šele počeni z marcem.

Mlad fižol v stročju je lahko prebavljiv in izredno redilen. Posebno ga je priporočati otrokom, ker jači kosti. V zdravstvenem oziru pa ima isti učinek kot fižol v zrnju. Pri zadnjem je zlasti omeniti, da delujejo njegove luščine zoper sladkorno bolezen, protin v revni. Namoti suh fižol v vodi, da nekoliko skali in ga posuši v vročino do 70°C. Napravi zvečer mrzel čaj, pusti ga stati 10 do 12 ur in ga zjutraj hitro skuhaj; 10 do 15 gramov na 1 časo vode. S fižolovo vodo pomočimo mokre in srbeče izpuščanje. Srbečica hitro in za delj časa izgine.

a) nizki fižol, zelenostročni, brez niti:

	100kg	10 kg	1 kg	porec.	Din
951 Alpha, zelo rani, bogatorodeči in polnoma brez niti, beli, rdeč oškropjeni. Zelo fina in priporočljiva vrsta	12-	13-	14-	2-	
952 Delikates, zelo rani, dolgi, črni, finega okusa, brez niti	64-	65-	66-	4-	
953 Triumph, srednjerani, rumeni, angleški za siljenje, brez niti, z mesnatimi stroki, katere nikoli ne napade rja. Zelo priporočljivi	9-	10-	11-	2-	
954 Henrikov orjak, kasni, pisani, brez niti	14-	15-	16-	2-	
955 Henrikov orjak, kasna vrsta, belotemeljni, brez niti, z debelomesnatimi stroki	12-	13-	14-	2-	
957 Konzervna, rani, originalna setev bratov Dippe, beli, rdečkasto oškropjeni, debelomesnati, priporočljivi	9-	10-	11-	2-	
958 Roza, najbolj priljubljena domača vrsta, ki je popolnoma brez niti, mehkoga stročja in zelo okusna	12-	13-	14-	2-	
960 Krivokljun, beli, brez niti	12-	13-	14-	2-	
961 Saksa, rani, debelomesnati, brez niti z rumenim zrnjem, zelo dobra tržna vrsta	12-	13-	14-	2-	
962 Sladkorni, lomljivi, bratov Dippe, debelomesnati, brez niti, beli	12-	13-	14-	2-	
963 Sladkorni, lomljivi, debelomesnati, hollandski, dvojni Princes, brez niti, beli	12-	13-	14-	2-	
966 Nizki, zelenostročni, brez niti	9-	10-	11-	1-	

b) nizki fižol, rumenostročni, brez niti:

	100kg	10 kg	1 kg	porec.	Din
971 Dvorni svetnik Koch, voščeni, s temnim zrnjem. Stroki so dolgi in mehki, priporočljivi	46-	47-	48-	4-	
972 Nizki, rumenostročni, brez niti	12-	13-	14-	1-	
978 Berlinski, voščeni, lomljivi, rani, zelo bogatorodeči, s črnim zrnjem	46-	47-	48-	4-	
981 Najboljši izmed vseh, voščeni, dober za konserviranje z belim zrnjem	24-	25-	26-	2-	
982 Brittle, voščeni, nežen, z okroglimi stroki in belim zrnjem	18-	19-	20-	2-	
983 Maslena kraljica, voščeni, dolgi, debeli in rumenostročni z belim zrnjem	56-	57-	58-	4-	
984 Sel miru, voščeni, z okroglimi, debelomesnatimi stroki in z belim zrnjem	52-	53-	54-	4-	
985 Tajni svetnik Ramm, voščeni, belozrnati, brez niti	14-	15-	16-	2-	
986 Sto za eno, voščeni, z rumenim zrnjem. Stroki so mali, nežni in finega okusa	14-	15-	16-	2-	
987 Mont d'or, voščeni, z zlatorumenimi stroki in vijoličnorjavim zrnjem, zelo priporočljiva vrsta	16-	17-	18-	2-	
988 Črni, voščeni, rumenostročni, brez niti	20-	21-	22-	2-	
989 Sladkorna perla, voščeni, brez niti, rumenostročni in z belim zrnjem	12-	13-	14-	2-	
991 Non pareil, voščeni, zlate barve, posebno vzdržljivi in zelo prijetnega okusa	14-	15-	16-	2-	

II. Visoki fižol, užiten v stročju.

Stangenbohnen — Haricots à rames — Karébab (futébab).



Zraste tri do štiri metre visoko, zato mora imeti temu primerne dolge kole, ki jih postavimo, preden sadimo, globoko v zemljo, da jih veter ne maje. Visoki fižol se zelo razraste, vsled tega ga moramo saditi redkeje, kakor nizki fižol. Navadna razdalja je 60 cm. Ako pa sadimo večjo površino visokega fižola, mora biti med dvema vrstama najmanj 1 m prostora, sicer vsled pomanjkanja zraka in sonca slabno zaradi. Iz ravno tega razloga je tudi priporočljivo, da usmerimo vrste od severa proti jugu. Ker ljubi visoki fižol za kalitev in vladosti več topote, kakor pritlični, posadimo ob kolu samo po šest zrn šele v drugi polovici maja. Za kasnejši pridelek lahko sadimo visoki fižol do konca junija. Ko se začne ovijati, ga okopljemo do kaličnic, prisujemo in istočasno tudi pripravimo h kolu tiste odganjke, ki rastejo v stran.

	100kg	10 kg	1 kg	porc.	Din		100kg	10 kg	1 kg	porc.		
	Od nizkega fižola imamo ranjši, od visokega pa nekaj kasnejši, zato pa boljši in večji pridelek.											
a) visoki fižol, zelenostročni, brez niti:												
996 Oznanjevalec žetve, z zelo velikimi, temnozelenimi in debelomesnatimi stroki, brez niti in s temnim zrnjem	16-	17-	18-	2-	● 1043 Mont d'or, voščeni, zlatorumeni, brez niti, s temnovijoličastim zrnjem	20-	21-	22-	1-			
997 Knez Bismark, debelomesnat, brez niti, rani, z belim zrnjem	26-	27-	28-	2-	1045 Bojni meč, voščeni, rumeni, dolgi in široki stroki, z belim zrnjem, popolnoma brez vsake niti	38-	39-	40-	2-			
998 Imperator, zelo dolgi, široki, beli, kakor bojni meč, brez niti	16-	17-	18-	2-	1046 Sladkorna perla, voščeni, rumenostročni, brez niti	24-	25-	26-	2-			
1000 Prezident Roosevelt, z dolgimi, mesnatimi, zelo finimi stroki, z belim zrnjem	14-	15-	16-	2-	1047 Krivček, ima srednjavelike, krive stroke, ki so popolnoma brez niti	20-	21-	22-	2-			
1009 Polna košara, brez niti, z bel. zrnjem	12-	13-	14-	2-	1048 Sivi dan, stroče je svetlorumen, zrnje rjavo-belo pisano, zelo bogatoredči	14-	15-	16-	2-			
1010 Mojster, z dolgimi, debelomesnatimi, temnozelenimi stroki, brez niti	16-	17-	18-	2-	1049 Turški z velikim modrim zrnjem. Ima rdeče cvete	7-	8-	9-	2-			
1012 Sladkorna Perla ali Princes, brez niti, fini, drobni, beli	12-	13-	14-	2-	1049a Turški z velikim belim zrnjem in belim cvetjem	12-	13-	14-	2-			
1014 Dan in noč, stara domača priljubljena vrsta, ki ni podvržena nobeni bolezni in dobro vzdrži vse vremenske neprilike	6-	7-	8-	1-								
1015 Marmorirani, je srednjerana, domača vrsta s krepkimi, svetlozelenimi, mesnatimi stroki. Zrnje je debelo in izredno mehko, ki se k stročju izvrstno prileže	6-	7-	8-	1-								
1016 Češnjevec, srednjerani in bogatoredči, ki je zelo odporen proti vremenskim neprilikam	6-	7-	8-	1-								
1018 Krivček ima male zakriviljene stroke, ki so brez niti, z belim zrnjem	10-	11-	12-	2-								
1020 Cipro, srednjerani, brez niti, zrnje ima cebri podobne črte; ta vrsta je znana po vsem svetu ter se največ sadi od vseh. Uživamo ga v stročju in zrnju	5-	6-	7-	1-								
● 1022 Visoki, zelenostročni, brez niti	12-	13-	14-	1-								
b) visoki fižol, rumenostročni, brez niti:												
1037 Knez Bismark, voščeni, rumenostročni, z belim zrnjem	14-	15-	16-	2-	● 1050 Veliki, beli	12-	2-	1·50	1-			
1040 Glorija z dolgimi, okroglimi stroki .	56-	57-	58-	4-	1052 Hangdown, izboljšani, viseči, zelo dolgstročni	14-	2-	1·50	1-			
1042 Zlata krona, voščeni, srednjerani, z dolgimi, zlatorumenimi stroki in z belim zrnjem	16-	17-	18-	2-	1054 Windsor, zeleni, veliki, angleški . . .	22-	3-	1·50	2-			
					1056 Windsor, beli, veliki, angleški . . .	22-	3-	1·50	2-			

Fižol za okras verand in za senco.

Bob.

Puffbohnen — Fève — Pöffögö bab.



Bob je zelo redilno in dobro sočivje, zlasti v zelenem stanju, zato pa tudi potrebuje rodovitno zemljo. Ako ni bil prostor, namenjen za nasad boba, že pognojen za zadnje jesenske pridelke, ga pognojimo v jeseni, da gnoj razpadne tekom zime. Z najboljšim uspehom sadimo bob v začetku marca, dasi ga še lahko sadimo do srede maja, da imamo zeleno zrnje več časa na razpolago. V 5 cm globoke jamice posadimo dva do tri zrna v razdalji 30 cm. Po izkalitvi ga moramo večkrat okopati. Takojo po odcvetenju prikrajšamo stebelne vršičke, da pospešimo razvoj strokov.

Bob napadejo kaj rade črne, listne uši, ki jih zatiramo z brozgo, ki jo naredimo, ako zmešamo v vodi 2% tobačnega izvlečka in 1% mazavega mila.

V poučne svrhe In radi lažje prodaje semen smo Izdali
sledče plakate, ki jih nudimo po lastni ceni à Din
1.50 za komad. Našim cenjenim odjemalcem pa nu-
dimo v reklamne svrhe plakate zastonj:

Krmilna pesa
Ptiči domaći
Ptiči eksotični
Povrtnina
Krmilne rastline
Oljnate rastline
Trave in detelje



KUHINJSKE DIŠAVE

kg	100 g	20 g	pore.
	Din		
24.—	3·25	1·50	1—
—	76.—	20.—	2—
36.—	4·75	1·50	1—
36.—	4·75	1·50	1—
—	—	—	—
120.—	15·50	4.—	2—
—	124.—	32·25	4—
—	82.—	21·50	2—
54.—	7.—	2.—	1—

		kg	100 g	20 g	porc.
		Din			
1078	Basilicum minimum , s finimi majhnimi listi, zgubančeni, zeleni . . .	154-	20-	5·25	2-
● 1081	Borago officinalis , boreč (Boretsch) .	54-	7-	2-	1-
● 1082	Carum carvi , kumin (Kümmel) . . .	18-	2·50	1·50	1-
	* Že od nekdaj je znano, da kuminovo olje (oleum carvi) ugodno vpliva na prebavo in zoper napenjanje. Pospešuje prebavo in vzbuja slast do jedi. Jemljemo ga po 2 do 5 kapljic večkrat na dan. Uživamo pa tudi čisto kuminovo olje s kamilénim ali melisnim zavretkom, in sicer 2 do 3 kapljice na vsako skodelico. Uporabljamo ga tudi za oblike in balzam, kar blagodejno učinkuje pri želodčnih krčih. Zavretek prazenega kumina in kodrave mete ublažuje bolestno drisko. Uživamo toplega v majhnih količinah.				
1084	Carduus Benedictus , kardobenedikta (Karbobenedikten)	72-	9·50	2·50	1-
1085	Cochlearia officinalis , žličnik (Löffelkraut)	-	28-	7·50	2-
1087	Foeniculum vulgare , komorač (Fenchel). Liste uporabljamo tako, kot liste dilja. Angleži ga uporabljajo tudi za prikuho, seme rabijo slaščičarne, parfumerije in tovarne likerjev	86-	11-	3-	1-
	* Komorač uživamo kot čaj, eno žličko na skodelico vodo dnevno, pri pljučnici, oslovskem kašlu, astmi in migreni, ki izhaja iz želodca. Zavremo ga in pustimo stati 10 minut.				
● 1088	Foeniculum Sicilianum , sicilijanski komorač (Fenchel)	18-	2·50	1·50	1-
1089	Foeniculum Florentinum , florentinski komorač	58-	7·50	2-	1-
1090	Hyssopus officinale , izop, za dodatek salatam	126-	16·25	4·25	2-
1091	Inula Helenium , omam (Alant) . . .	-	32-	10-	2-
	* Oman dobro vpliva na prebavo, olajšava zasluzenje in pospešuje izmecok. Skuhaj napol 1 čajno žličko omanove korenine na čašo vode ter jemlji vsaki 2 uri eno do dve žlički dnevno.				
	Zunanje ga uporabljamo v obliki zavretka ali mazila, pri raznih kožnih boleznih, srbečih izpuščajih itd. Pripravimo ga tako, da zavremo eno žlico na pol litra vode.				
● 1092	Lavendula spica , sivka (Lavendel). Uporabljamo ga kot kuhinjsko zelišče in kot sredstvo zoper molje pri obleki	214-	28-	7·25	1-
	* Sivko zbiramo in sužimo za kadilo, za kopeli in za tople obkladke pri revmatizmu, živčnih napadih itd. Jemljemo jo pri napenjanju ali pri glavobolu vsled vzdijajočih se črevesnih plinov. Kot čaj jo vzamemo eno kavino žličko na čašo vode. Kod odcedek pa po dve čaši na dan				
● 1094	Majoran hortensis , majaron. Radi prijetnega duha ga pridevljemo raznim jedilom	116-	15-	4-	1-
	* Majaronovo olje uživamo po eno ali dve kapljici proti napenjanju; enak učinek ima tudi majaronovo listje.				

	kg	100 g	20 g	porc.		kg	100 g	20 g	porc.
	Din					Din			
Majaron zimski, glej <i>Origanum vulgare</i> št. 1100.					1103 Rutea graveolens, vinska rutica (Weinraute)				
1096 <i>Melissa officinalis</i> , melisa (Citronenmelisse)	394—	52—	13·50	2—	* Z uspehom jo uporabljamo pri slabih prebavah, napetosti in koliki, je torej prav učinkajoče sredstvo proti želodčnim krčem. Želo dobro deluje tudi pri pritisku krvi, glavobolu, omedlevici in srnom utripanju. Sok vinske rutice uporabljamo kot pomladno kuro. V splošnem ga ne uživajmo preko ene kavine žličke dnevno na skodelico vode. Zunanje uporabljamo vinsko rutico še kot zobno vodo, pri katarjih, vnetjih in oteklinah.	154—	20—	5·25	2—
* Posušeni nalihek listov pospešuje potencijo in vzbuja tek. Melisna voda je priljubljeno ljudsko zdravilo za pospeševanje teka. Jemljemo jo tri do štirikrat dnevno po eno kavino žličko na čašo vode. Zunanje uporabljamo meliso kot esenco za utiranje ali pa duhanje.									
1099 <i>Nigella sativa</i> , črna kumna (Schwarzkümmel). Uporabljamo jo pri namakanju svinjske gnjati	90—	11·75	8·25	2—	● 1105 <i>Salvia officinalis</i> , kadulja (Salbei)	116—	15·25	4—	1—
* Kumna odganja vetrove, krepi in greje želodec in žene na vodo. Eno čajno žličko kumne na čašo vode dnevno zavremo, pustimo stati 10 minut in gorko pijemo.					* Kadulja izborna učinkuje na prebavo in na vnetja dihal. Uporabljamo jo zunanje v obliku praška za čiščenje zob, v obliki čaja pa za grznanje ali umivanje. Za notranje kot čaj uživamo eno kavino žličko na čašo vode. Dnevno dve čaši.				
1100 <i>Origanum vulgare</i> , zimski ali večletni majaron	—	50—	13—	2—	1106 <i>Saturea montana</i> , šetrnj (Bohnenkraut), večletni	254—	38—	8·50	2—
● 1101 <i>Pimpinella Anisum</i> , janež (Anis)	18—	2·50	1·50	1—	● 1108 <i>Saturea hortensis</i> , šetrnj, čober (Pfefferkraut)	56—	7·25	2—	1—
* Janežovo seme uporabljamo v zdravilstvu. Vsebuje dišeče, hlapljive snovi anetola in olja. Janež pospešuje prebavo in preprečuje napenjanje (koliko pri otrocih) in lajsa bolečine v trebuhu. Olajšuje izločanje sluzi iz dihal ter pospešuje izločanje mleka. — Jemlji ga eno kavino žličko na čašo vode dnevno. Zavri in pusti stati 10 minut.					1110 <i>Thymus vulgaris</i> , dušica, francoski timjan	—	54—	14—	2—
1102 <i>Rosmarinus officinalis</i> , francoski rožmarin	—	66—	17·25	2—	● 1112 <i>Thymus germanica</i> , dušica, nemški timjan	178—	28·25	6—	1—
* Zelo priporočljiva pri bolezni pljuč in bronherij ter pri oslovskem kašlu. Uporabljamo jo tudi za zobno vodo in čiščenje zob. Notranje vzemimo eno kavino žličko na čašo vode.									



KORUZA

Poljske vrste.

(Feldmais.)

	100kg	10kg	1 kg
	Din		
7650 Činkvantic, malo trdo zrnje, zori zelo rano	2·25	2·50	3—
7658 Okroglozrnata, izborna za mlev . . .	1·75	2—	2·50
7660 Zobata, zelo rana, rumena . . .	1·50	1·75	2·25

Namizna koruza.

(Tafelmais.)

	100kg	10kg	1 kg
	Din		
7670 Black Sugar, črna, sladka, zelo priljubljena, namizna koruza. Je zelo			

	100kg	10kg	1 kg
	Din		
rana, srednje velika s črnim nagubanim zrnjem in je zelo sladka in sočnata. Zrnje je ob dozoritvi modročrno, kuhamo pa je popolnoma belo			
7673 Suho grozdje, sladka, nagubana, s prozornim zrnjem	8—	9—	10—
7676 Šesttedenska koruza, ima male stroke in je že meseca maja sposobna za jelo	8—	9—	10—
	4—	5—	6—



Poletne cvetice, trajnice in rastline lončnice.

Pri naročilu semen pripisite ceno našega cenika!

V olajšavo pri izbiri cvetičnih semen podajamo seznam in natančen popis vseh najbolj ldočih vrst, ki so prikladne za najrazličnejše svrhe.

Da še svojim odjemalcem kolikor mogoče olajšamo delo, smo navedli tudi približne višine pri vrsti sami ali pa pri navodilu za gojitev dotedne vrste.

Pregled cvetic za poedine krajevne razmere.

Za vlažno lego so prikladne: Amaranthus, Althaea, Calendula, Cosmea, Delphinium, Helianthus, Ipomea, Mirabilis, Mimulus, Nemophila, Nigella, Perilla, Reseda, Ricinus, Senecio, Tagetes.

Za suho lego so prikladne: Arctotis, Brachycome, Chrysanthemum segetum, Clarkia, Dimorphotheca, Gaillardia, Helichrysum, Lupinus, Phacelia, Portulaca, Rhodante, Salpiglossis, Statice, Senecio.

Za solnčno, toplo lego so prikladne: Acroclinium, Ageratum, Amaranthus, Antirrhinum, Astra, Calendula, Calliopsis, Celosia, Centaurea, Convolvulus, Dimorphotheca, Godetia, Gypsophila, Helichrysum, Ipomea, Lathyrus, Nemesia, Petunia, Rhodante, Santolina, Senecio, Zinnia.

Za polsenco so prikladne: Nemophila, Tagetes, Tropaeolum, Begonia, Gloxinia. Okrasnih rastlin, ki bi prenašale popolno senco, ni.

Uporabne svrhe.

Suhe (slamnate) rože: Acroclinium, Ammobium, Gomphrena, Helichrysum, Rhodante, Statice, Xeranthemum.

Listnate: Amaranthus, Artemisia, Atriplex, Celosia cristata, Kochia trichophylla, Perilla nankinensis, Ricinus, Salvia argentea, Verbascum, Zea.

Za rezanje in vezanje v šopke (glej tudi suhe rože), Ageratum visoki, Althaea, Antirrhinum visoki, Arctotis, Astra visoke, Bellis, Calendula, Campanula medium, Centaurea, Chrysanthemum, Clarkia, Coreopsis, Cosmea bip., Delphinium visoki, Dianthus, Eschscholtzia, Gaillardia, Godetia visoka, Cheiranthus, Gypsophila, Helianthus cucum., Impatiens, Lathyrus, Lupinus, Matricaria, Mirabilis, Myosotis, Nigella, Papaver, Phlox, Reseda, Rudbeckia, Salpiglossis, Senecio, Statice, Stevia, Tagetes, Zinnia.

Obrazložba znakov.

Uporabo in gojenje cvetic pojasnjujejo sledeči znaki:

- † pomeni enoletne cvetice, ki jih posejemo na prosto in cveto že takoj prvo leto;
- m pomeni poletne cvetice, ki jih najprej posejemo v toplo gredo ali v lonce in jih večinoma pred sredino meseca maja ne smemo presaditi na prosto;
- b pomeni dvo- ali večletne cvetice, ki pri rani posetvi cveto že v prvem letu, vendar pa dosežejo svojo popolno lepoto šele naslednjo pomlad;
- pomeni cvetice trajnice. Te posejemo od meseca maja do začetka julija v lonce ali v mrzlo gredo, potem jih pikiramo; avgusta jih presadimo na določeno mesto na prosto. Ako je hud mraz, brez snega, jih moramo zaščititi s smrekovim ali drugim vejevjem;
- k pomeni rastline lončnice za mrzel rastlinjak ali mrzlo sobo;
- t pomeni rastline lončnice za topel rastlinjak ali toplo sobo;
- § pomeni ovijalke;
- * pomeni cvetice, ki so prikladne za obrobke;
- pomeni cvetice, katere dajemo gg. trgovcem v komisjsko prodajo;
- pomeni cvetice, ki so zelo idoče vrste, v slikanih vrečicah in jih zelo priporočamo gg. trgovcem za preprodajo, vendar samo na čvrst račun.

Da dosežemo dobro kaljenje, ne smemo semena preveč pokriti z zemljo. Normalna višina zemeljske plasti, ki naj pokriva seme, je enaka dvo- do trikratnemu premeru vsejanega semena. Zelo drobna semena vobče ne pokrivamo z zemljijo, temveč jih nekoliko potlačimo. Preveč sonca, pa tudi prevelika mokrota škodi posevku. Dokler seme ne začne kaliti, naj bo posejana ploskev enakomerno vlažna in zasenčena. Edino v napačnem postopanju, ne v kakovosti semen, je češče vzrok nezadovoljivim uspehom.

Alfabetski urejen seznam cvetličnih semen.

2005k *Abutilon hybridum maxim.*, sijajna mešanica. Grmičasta lončnica za mrzle rastlinjake in sobe. Prezimi v prostoru s pet do osem stopinj topote. Sadike vzcveto po šestih mesecih. Višina 1 m

2008k *Acacia lophanta*, lepa mična lončnica, svetlorumene barve, višina do 2 m

2011k *Acacia lophanta speciosa*, dragocena vrsta

2012k *Acacia*, mešanica najlepših vrst

Akacije posejemo rano spomladni v peščeno, barsko zemljo. Dobre je, da namočimo seme, ki je tako trdo, ker s tem pospešimo kajenje.

2013□ *Acanthus mollis*, okrasna listnata rastlina, višina 90 cm



2014□ *Achillea Ptarmica fl. pl. (rman)*. Rastlinice z malimi, belopoljnjenimi, kobuljastimi cveti, izvrstne za rezanje. Višina 70 cm

2015† *Achimenes*, krasna sobna rastlina, mešanica najlepših barv, vseh modrih in rožnatih nijans, višina 40 cm

Najboljši čas setve je meseca januarja do marca v lonec, v mešanico zemlje iz tople grede, gozdne, peščene in nekajko šote. Setev nalahko potlačimo, dobro zalijemo in ne pokrijemo. Skrbeti moramo za enakomerno vlagu in topoto.

2016□§ *Aconicum Napellus (preobjeda)*, temnomodri. Meseca avgusta posejemo seme na prostu, vzkali pa šele naslednjo pomlad. Višina 90 cm

○ 2020m *Aeroclinium roseum*, lepi večno rožnati cveti

2021m *Aeroclinium roseum fl. pl. polnjeni, rožnati*

○ 2023m *Aeroclinium album*, lepi, beli, trajni

2024m *Aeroclinium roseum fl. pl. album, polnjeni, beli*

Dragocene večnotrajne cvetnice, so zelo prikladne za šopke in vence. Sejemo jih v začetku aprila na prostu. Cveto od junija do septembra. Višina 50 cm.

○ 2026□§ *Adlumia cirrhosa*, krasna plezalka, rožnata

○ 2028† *Adonis aestivalis (zajčji mak)*, cinobrovorodeča poletna cvetica

2031† *Adonis autumnalis*, škrlatnorodeča jesenska cvetica

Zelo priljubljena in povsod uporabna cvetica. Do seže višino 40 do 50 cm in cvete vse poletje. Sejemo jo marca ali aprila na prostu.

2032□* *Adonis vernalis*, velikocvetna, lesketajoče rumene barve, krasna vrsta za parobke. Seme kali zelo počasi. Sejemo avgusta ali septembra

2033† *Adonis aleppica*, veliki bleščeci temnorodeči cvetci. Kali zelo počasi; če sejemo jeseni, vzkali šele spomladni

● 2035m (3538) *Ageratum mexicanum*, modri. Višina 60 cm

10 g | porc.

Din

175— 3—

3— 1—

4— 1—

3— 1—

6— 1—

60— 2·50

— 12—

30— 2—

3— 1—

4·50 1—

4·50 1—

6— 1—

58— 4·50


2— 1—

2— 1—

50— 3—

90— 4—

3— 1—



2021 *Aeroclinium roseum fl. pl.* 2048 *Ageratum mesc. nanum*

2038m* *Ageratum mexicanum nanum Imperial Dwarf*, modri, jako lep in prikladen za obrobke. Višina 15 cm

2045m* *Ageratum mexicanum nanum* (rdeča kapica) je samo 15 cm visoki, malolistnati, cveti so motnoroznati, v sredi pa temnoroznati

○ 2048m* *Ageratum mexicanum nanum* (modra zvezda), novi, samo 10 do 12 cm visoki, svetlomodre barve, zelo bogatocvetoči

○ 2049m* *Ageratum mexicanum*, Klein Dorrit, čistobel, najboljši in najlepši izmed vseh vrst. Višina 15 cm

2052t *Ageratum conspicuum*, beli, jako lep in prikladen za sobe. Poraben je za rezanje in cvete tudi pozimi. Višina 120 cm

Setev marca ali aprila v zmerno toplo gred ali v lonec. Sadike presadimo šele takrat, ko se ni več bati slane. Jako hyaležna poletna rastlina, prikladna za vsakojake parobke, saj uspeva v vsaki legi. Cvete od meseca julija do jeseni.

Agrostemma coeli-rosa (kokalj), rožnate barve, višina 30 cm

○ 2057□ *Agrostemma coronaria*, rdeča. Sejemo jo maja do julija; cvete pa od junija do avgusta. Zelo lepa za gredice. Višina približno 60 cm

Ta spada med najlepše in najobilnejše cvetoče rastline ter doseže višino 40 do 70 cm. Setev enoletnih vrst (*Agrostemma coeli-rosa*) je marca ali aprila na stalno mesto, setev trajnic (*coronaria*) od maja do julija.

Alonsoa linifolia gracilis (ajbiš), svetlo škrlatnorodeča, cvete od julija do septembra. Tvorí široke šopke, 40 cm visoke. Prikladna je za gojitev v lončih, prezimi pa v topli sobi ali rastlinjaku 60 cm


2063□ *Alsine ponifolia gracilis*, bele barve, zelo lepa za obrobe, višina 15 cm



2070 *Althaea rosea fl. pl.*

2089 *Alyssum saxatile compactum*.

		10 g porc.	Din		10 g porc.	Din
2065b	Althaea rosea fl. pl. Chaterska, najlepša mešanica (rožlin, sleznica, popel). Cveti so tesno strnjeni, najrazličnejših mešanih barv	25-	2-	2108† <i>Anagallis grandiflora coccinea</i> , oranžnordeča, lepa, nizka, bogatocvetoča rastlina za gredice	14-	2-
2067b	Althaea Chaterska slava:			○ 2109†m* <i>Anagallis grandiflora</i> , krasna, mešana	10-	1·50
	1. snežnobela 2. svetlorumena 3. rožnata 4. temnoškrlatna Vsaka barva zase	24-	2-	2110†m <i>ANCHUSA capensis</i> (volovski jezik), sinjemoder barve, višina 60 cm	8-	1-
● 2070b (3595)	Althaea rosea fl. pl. (škotska sleznica), mešana Meseca maja jih posejemo v cvetične lonce ali zaboje. Male rastline pikiramo v gredice na prostu; avgusta ali septembra jih presadimo na stalen prostor. Cvete v drugem letu od julija do septembra. Višina 2 m.	8-	1-	2111■m <i>ANCHUSA italicica grandifl.</i> Krasna rastlina, encijanove modre barve, ki jo čebele rade obiskujejo. Zares lepa, dekorativna trajnica. Višina 1 m	7-	1-
○ 2085†	<i>Alyssum Benthami compact.</i> (kamenčica ali grobnoletna). Ljubka rastlinica za obrobke, z belimi, lepo dišečimi cveti	6-	1-	2113■m <i>Anemone coronaria Caen sinensis</i> (vetrnica). Krasna mešanica. Seme potrebuje dosti časa, da vzkali. Pomnoževanje s koreninami je prikladnejše. Višina 45 cm	14-	1·50
○ 2089■*	<i>Alysum saxatile compact.</i> , trajnica s tesno strnjeni, zlatorumenimi cveti. Višina 30 cm	15-	2-	2114■m <i>Anemone chinensis St. Brigid.</i> Te orjaške anemone so krasnih barv. Njihovi cveti so brezhibno lepo oblikovani. Vzgoja iz semena je zelo lahka. Višina 30 cm	48-	2·50
	Enoletne (Benthami) vrste sezemo marca ali aprila na prostu. Sadike kasneje preredčimo. Višina 12 cm.			2115† <i>Anthemis arabica</i> , novost! Arabska cvetica, 30 cm visoka, zlatorumene barve, zelo učinkovita	8-	1-
2090†	<i>Amaranthus atropurpureus</i> (purmanov kljun). Cvetoč klasje je temnopurpurnato, listi se kovinasto leskečejo. Krasna rastlina za skupine. Učinkuje tudi kot posamezna rastlina. Višina 60 cm	2·50	1-			
○ 2092†m	<i>Amaranthus bicolor</i> , listi so zeleni z rdečim	3-	1-			
○ 2094†	<i>Amaranthus caudatus</i> (liščji rep) s temnordečimi, visečimi klasmi. Višina 80 cm	2-	1-			
○ 2102m†	<i>Amaranthus tricolor</i> , krasno se svetlikajoči, trobarvni, rdeči, rumeni in zeleni listi. V lonicah je prekrasna. Višina je 90 cm	6-	1-			
2104m†	<i>Amaranthus Henderi</i> , listi so črno-krvavordeči, prelivajoči se v svetlikajočo karmezinrdečo barvo. Višina 150 cm	5-	1-			
2105†	<i>Amaranthus viridis</i> , zeleni, 75 cm visoki	3-	1-			
	Vse Amaranthus vrste so enoletne in zahtevajo solnčno lego, da uveljavijo krasno barvo listov. Nekatere smemo posejati takoj na prostu, dočim moramo druge, ki so zaznamovane z m, posejati marca v napolgorke gredice ali v lonce ter male rastlinice proti koncu maja presaditi.					
2094	<i>Amaranthus caudatus</i>			2107	<i>Ammobium alatum grandifl.</i>	
○ 2107m	<i>Ammobium alatum grandifl.</i> , velikocvetna 60 cm visoka bela trajnica. Posejemo jo marca v gredice, presadimo pa sredi maja v razdaljah 30 cm. Cvete od julija do oktobra	3-	1-	2116m <i>Antirrhinum majus flore pleno</i> , polnjeni v krasni mešanici	80-	3-
				2117m <i>Antirrhinum majus Kraljica Viktorija</i> , snežnobeli	14-	2-
				2118m <i>Antirrhinum majus Brillant</i> , škrlatni z rumenimi in belimi lisami	14-	2-
				2119m <i>Antirrhinum majus Crescia</i> , temnoškrlatni	14-	2-
				2120m <i>Antirrhinum majus Delila</i> , karmezinrožnati z belim grlo	35-	2·50
				2121m <i>Antirrhinum majus luteum</i> , rumeni	16-	2-
				2122m <i>Antirrhinum majus Othello</i> , temno kostanjevorne žrave barve s sinjim bleskom	14-	2-
				2123m <i>Antirrhinum majus Marčni čar</i> , novi. Mešanica apartnih, črtanih in lisastih cvetov	38-	2·50
				2124m <i>Antirrhinum majus Ognjeni kralj</i> , lesketajoče škrlatni z belim grlo	18-	2-
				2125m <i>Antirrhinum majus Cattleya</i> , nežni srebrno prozorni cveti so rožnatolila nadahnjeni, grlo je rumene barve	24-	2-

		10 g porc.	Din		10 g porc.	Din
2126m	<i>Antirrhinum majus Venus</i> , nežnoroznati na beli podlagi	14—	2—			
2127m	<i>Antirrhinum majus Rožnata lepotica</i> , svetloroznata, krasna vrsta za rezanje	14—	2—			
2129m (3720)	<i>Antirrhinum majus</i> , krasna mešanica, zgornjih velikocvetnih vrst	6—	1—			
2130m	<i>Antirrhinum maximum</i> , krasna mešanica, orjaškocvetnih vrst	16—	2—			
2131m	<i>Antirrhinum maximum</i> »Škrlatni plašč«. Ta krasna cvetica orjaškocvetne vrste povsod vzbuja pozornost. Barva cvetov je krasna, baržunasto-purpurna z nežnim, belim grlom. Zaradi posebno močne rasti in pokončnih stebel, kakor tudi zaradi nenavadne velikosti posameznih cvetov bo ta vrsta kmalu postala najbolj priljubljena	18—	2—			
Srednjevisoke vrste (majus nanum):						
	(Višina približno 60 cm.)					
2132	<i>Antirrhinum majus nanum</i> , krasna mešanica zgornjih srednjevisokih vrst	10—	1—			
2133	<i>Antirrhinum majus nanum</i> , Črni princ, temnonostnati s temnopurpurnimi cveti	16—	2—			
2134	<i>Antirrhinum majus nanum</i> , Severna kraljica, snežnobeli, ozkolistnati	16—	2—			
2135	<i>Antirrhinum majus nanum Daphne</i> , rožnati z belim grlom	16—	2—			
2136	<i>Antirrhinum majus nanum</i> , Defiance, ognjenoskrlatni	16—	2—			
2137	<i>Antirrhinum majus nanum</i> , Firefly, škrlatni z rumenim in belim grlom	25—	2—			
2138	<i>Antirrhinum majus nanum Beli čudež</i> , novost! Najlepša bela vrsta	20—	2—			
2139	<i>Antirrhinum majus nanum Melodie</i> , nežni lososnoroznati z rumeno sredino in belim grlom	20—	2—			
2140	<i>Antirrhinum majus nanum Jutranja zarja</i> , lesketajoče cinobrovoškrlatne z belim grlom. Krasne kontrastne barve	16—	2—			
2141	<i>Antirrhinum nanum maximum</i> »Blondinka«, nove barve orjaškocvetnih, srednjevisokih zajčkov so vedno dobrodoše. Zelo veliki, posamezni cvetite nove vzgojene cvetice so nežne mesnatoroznate barve, s temnejšim bleskom. Vsled zelo močnih, pravilnih cvetnih steblov, je ta vrsta idealna za skupine	—	14—			
Pritlikave vrste (majus pumil. Tom. Thumb):						
	Te pritlikave vrste prekrasnih, dražestnih barv moremo uporabiti zaradi njihove blazinaste rasti za sestavo lepih slik.					
2142	<i>Antirrhinum majus pumil. Niveum</i> , srežnobeli	32—	2—			
2144	<i>Antirrhinum majus pumil. Brilliant</i> , škrlatni z rumenim in belim	26—	2—			
2146	<i>Antirrhinum majus pumil. Crescia</i> , temnoškrlatni	26—	2—			
2148	<i>Antirrhinum majus pumil. roseum</i> , rožnati	32—	2·50			
2149	<i>Antirrhinum majus pumil.</i> , krasna mešanica zgornjih pritlikavih vrst	26—	2—			
2150m (3805)	<i>Aquilegia vulgaris fl. pl.</i> (orlica), polnocvetna, mešana	8—	1—			
2151m	<i>Aquilegia haylodgensis delicatissima</i> . Krasna nežnoroznata z rumenimi lepo oblikovanimi cveti	56—	2—			
						
	2152 <i>Aquilegia coerulea hybr.</i>					
						
	2154 <i>Arabis alpina</i>					
2152□	<i>Aquilegia coerulea hybr. (haylodgensis)</i> , krasna velikocvetna vrsta z dolgimi ostrožniki v prekrasnih barvah	16—	2—			
2153□	<i>Aquilegia alpina superba</i> , bela z modrimi koničami, višina 40 cm	36—	2—			
	Najbolj znana trajnica, ki prenese vsako zimo in je povsod uporabna. Visoke vrste so prikladne tudi za posaditev pod drevesne skupine, ker uspevajo tudi v polsenci. Sejemo jih od maja do junija, kasneje jih pa presadimo in gojimo tako, kot druge trajnice. Cvete od junija do avgusta. Višina 80 do 90 cm.					
2154□*	<i>Arabis alpina</i> , 30 cm visoka, posebno lepa za obrobke	14·25	1·50			
	Ima dražestno snežnobelo cvetje. Cvete od konca marca do maja. Junija ali julija jo sejemo v lonec in kasneje presadimo na prost.					
2160k	<i>Aralia Sieboldi</i> , prekrasna sobna rastlina, z velikimi svetlozelenimi listi	38—	2—			
2161k	<i>Aralia Moseri</i> , zboljšana Sieboldi	38—	2—			
	Posejemo jo v lonec s peščeno zemljo in postavimo na topel kraj ter pazimo, da je setev enakomerne vlažna. Ko mlade rastline nekoliko odraštajo, jih presadimo najprej v majhne, potem pa v večje lonece. Ljubijo srednjetežko zemljo, ki stoji iz listnatih in travniških zemelj in nekoliko peska. Lega naj bo hladna in senčnata. Dobava meseca aprila.					
2162m	<i>Aretotis grandis</i> , snežnobela, na hrbtni strani lila. Krasna cvetica za rezanje. Visoka je približno 50 cm	8—	1—			
2163†	<i>Aretotis hybrida</i> , novost! Južnoafriška hibrida lepih apartnih barv. Iznad belkasto zelenih listov se dvigajo na približno 30 cm visokih stebelih oranžnorumeni, beli in rdeči cvetni z modrocrno sredino	—	12—			
	Februarja jo sejemo v lonec v peščeno zemljo in jo imamo na toplem. Seme kali zelo počasi. Ko so rastline precej močne, jih presadimo sredi maja v male lonece ter jih postavimo na svetel, a ne preveč sončen prostor.					
2164□	<i>Armeria formosa</i> , zelo lepa, rdeča, višina 40 cm	36—	2—			
2165□	<i>Armeria formosa</i> hybr., mešanica živahnih rdečih, lososnih, karmezin in vijoličnih barv. Višina 40 cm	24—	2—			
	Sejemo od maja do junija v toplo gredo ali v lonec, v mešanico zemlje iz tople grede, komposta in peska. Dober uspeh dosežemo tudi v zmero topli sobi na oknu. Da dosežemo močna stebla, je pikiranje neobhodno potrebno. Sejemo pa lahko tudi sredi maja na prost, v dobro pripravljeno zemljo. Večkrat seme dolgo ne vzkali, mnogokrat pa tudi zelo nepravilno.					
2166†	<i>Arnebia cornuta</i> , cvetni so lesketajoče zlatorumeni s petimi temnorjavimi pikami	102—	4—			
	Sejemo jo v marcu v toplo gredo ali v lonec. Cvete od junija dalje.					
2167†	<i>Artemisia gracilis</i> , tenkolistnata okrasna rastlina, zelo lepa, višina 150 cm	8—	1—			

2168m^f *Artemisia sacrorum viridis* (pelin), zraste 1 do 150 m visoko v lepe, zaokrožene grimčke s pravilno razvrščenimi poganjki, temnozelene barve. Zelo lepo pristoja na tratah in v skupinah. Do presaditve jo gojimo posamič v loncih, pod steklom

2170 *Asparagus sprengeri*

Asparagus.

(Špargelj, beluš.)

Asparagus sejemo spomladis v lonec, ga postavimo na toplo, a senčnati prostor. Kasneje presadimo sadike v male lonec. Seme vzkali že v štirih ali šestih tednih, če ga položimo en dan pred setvijo v približno 20 stopinj toplo vodo.

2170k^S *Asparagus sprengeri*, zelo lepa viseča rastlina, za sobni okras

2173k^S *Asparagus plum. nanus*, pristni, tvori izredno nežno, temno zelenje za vezanje v šopke

2176k^S *Asparagus plum. robustus*, posebno lep za rezanje

2177t *Asparagus falcatus*, je višji in močnejši kot Sprengeri, ima zelo dolge, temnozelene liste, zelo odporen

2178^{□S} *Asparagus verticillatus*, je ravno tako lepi in ovijajoči, kakor A. sprengeri, uspeva pa na prostem. Poganjki, ki se vejičasto razcepljajo, zrastejo do 3 m in so zelo prikladni za rezanje. Sadike presadimo julija ali avgusta na prostoto ter jim postavimo palice, na katere privezujemo poganjke

2180^{t*} *Asperula azurea setosa* (želvenica), modra, višina 30 cm

2182[□] *Asperula odorata*, pristni prvenec, belocvetoči

Sejemo jo marca ali aprila na stalno mesto. Cvete od junija do julija, pri jesenski setvi pa od aprila do junija.



Aste

10 g porc.	Din
10—	1·50

Astre polnjene.

(Nebine.)

Od marca do srede maja jih sejemo v toplo gredo ali v lonec z dobro, peščeno zemljo. Maja presadimo rastlinice na stalno mesto, po možnosti v lahko, propustno in redilno zemljo ter jih moramo dobro zaliti. Visoke vrste posadimo v razdalji 30 do 40 cm, nižje pa 10 do 25 cm. Kadar je suho vreme, jih je treba dobro zalivati. Cveto od julija do septembra. Priporočljivo je seme aster pred setvijo razkužiti proti gljivičnim boleznim. Astre ljubijo odprto solnčno lego.

Nizke vrste:

2191 *Astra Chrysanthemum*, pritlikava, prikladna lončnica, 30 cm visoka, ki uspeva tudi na prostem ter ima velike, polnjene cvete, in sicer v naslednjih barvah:

1. bela
5. rožnata
6. svetlomodra
7. temnomodra
8. ognjenoškrlatna

Vsaka barva zase 38— 2—

○ 2194 *Astra Chrysanthemum*, pritlikava, krasna mešanica, višina 30 cm 28— 1·50

○ 2203 *Astra Viktorija*, pritlikava, je take rasti, kakor velika, krasnobarvna, mešana Viktorija astra, samo da je le 35 cm visoka 15— 1—

2210 *Astra Boltzeva*, pritlikava, za šopke, bogatocvetoča, 25 cm visoka v naslednjih barvah:

1. bela
2. karminrožnata
3. rožnata z belim
4. škrlatna
5. svetlomodra
6. temnomodra

Vsaka barva zase 48— 2—

○ 2212 *Astra Boltzeva*, pritlikava za šopke, jako nizka, zelo cvetoča v prekrasni mešanici, višina 25 cm 40— 1·50

2215 *Astra Kraljevska*, pritlikava, krasna, z globoko vzbočenimi orjaškimi cveti, nizke pokončne rasti v naslednjih barvah:

1. bela
2. rožnata
3. karmezin
4. svetlomodra
5. temnomodra
6. vijolična

Vsaka barva zase 80— 3—

2218 *Astra Kraljevska* v krasni mešanici 70— 2·50

2226 *Astra Waldersee*, nežnoroznata, cveti so belo obrobljeni, višina približno 25 cm. Je prikladna lončnica za okrasek na obrobkih in za nizke skupine 15— 1—


2230 *Astra Triumph*, jako nizka, velikocvetna, 25 cm visoka, krasna nova vrsta v naslednjih barvah:

1. bela
2. temnoškrlatna
3. škrlatna z belim
4. rožnata
5. temnomodra

Vsaka barva zase 54— 2—

○ 2232 *Astra Triumph* v krasni mešanici, višina 25 cm 38— 1·50

			10 g porc.	Din			10 g porc.	Din
2236	Astra »Vsi svetki« rožnata		—	4—				
2237	Astra »Vsi svetki« svetlomodra	124—	3—		2348	Viseke vrste:		
	Prekrasna nova vrsta, izvirajoča iz pritlikave Viktorija astre, se odlikuje po stisnjeni rasti in po večjem in bolj polnem cvetu. Druga njena prednost je, da cvete tedaj, ko so že vse druge vrste aster odvezete. Če jo sezemo maja, cvete o Vseh svetih. Zaradi te lastnosti jo prištevamo med najboljše, do sedaj znane astre lončnice. Posebno prikladna je za grobove, skupine in gredice.			2348	Astra Aurora, zboljšana lepotična astra, v krasni mešanici	42—	2—	
○ 2257	Astra Kraljica dvoran, najranija izmed vseh vrst, 50 cm visoka v prekrasni mešanici . . .	8—	1—	2350	Astra Hohenzollern, orjaška, krasna vrsta, z nežno nakodranimi cveti, izvrstna za rezanje, višina 70 cm, v naslednjih barvah:			
					1. bela 2. rožnata 3. temnomodra 4. azurnomodra 5. žveplenorumena 6. karmežin Vsaka barva zase			
				2352	Astra Hohenzollern v krasni mešanici, višina 70 cm	16—	1—	
				2355	Astra Unicum, snežnobela. Krasna posebnost in novost za fine šopke. Cvetni listi so dolgi, ozki nakodrani. Višina 60 cm	44—	2—	
				2356	Astra Unicum v krasni mešanici, višina 60 cm .	36—	2—	
				2360	Astra Nojevoperna, s krasnimi krizantemi sličnimi cveti, s premerom do 10 cm. Posebno uporabna za lepe šopke. Višina 70 cm. Nudimo jo v naslednjih barvah:			
					1. bela 2. rožnata 3. lososovorožnata 4. svetlorumena 5. svetlomodra 6. temnomodra 7. karmežin Vsaka barva zase			
				● 2362 (2300)	Astra Nojevoperna v krasni mešanici, višina 70 cm	10—	1—	
○ 2262	Astra Komet v krasni mešanici	22—	1—	○ 2368	Astra Kronska ali venčasta, najboljša mešanica, 65 cm visoka	28—	1·50	
2265	Astra Komet ekspres, najranija mešana vrsta	34—	2—	○ 2370	Astra Cevasta, krasna mešanica, višina 55 cm .	14—	1—	
2270	Astra Viktorija, prekrasna vrsta z velikimi visoko vzbočenimi cveti, okoli 45 cm visoka, v naslednjih barvah:			2382	Astra Amerikanska, grmičasta, krasna mešanica, najkasnejša izmed vseh aster, vsled tega velike vrednosti. Radi dolgih stebel in velikih cvetov je posebno prikladna za rezanje. Višina 80 cm	16—	1—	
	1. bela 2. nežnoroznata 3. temnoškrlnata 4. svetlomodra 5. vijoličasta Vsaka barva zase	48—	2—	2383	Astra Kalifornijska »Los Angeles«. Novost. Cveti imajo 13 cm premera ter so gosto polnjeni in lahko nakodrani. Barve so mesnatordeče. Astra Los Angeles spada med kasne vrste in je vsled tega izvrstna in dragocena za rezanje v kasni jeseni. Višina 70 cm	82—	2·50	
○ 2272	Astra Viktorija v krasni mešanici, višina 45 cm	40—	2—	2384	Astra Kalifornijska, orjaška. Ta nova vrsta iz Kalifornije sliči bolj krizantemam kakor astram. Cvete jeseni, cveti imajo premer 12 cm in so na dolgih krepkih pečljih. Ta astra ima znake znanih lahko nakodranih Komet ali Hohenzollern-aster ter jo moremo pošiljati tudi v najbolj oddaljene kraje brez nevarnosti. Krasna mešanica, višina 80 do 90 cm	42—	2—	
2285	Astra Anmut, bogatocvetoča, rana, krasna mešanica	30—	1·50					
2290	Astra Liliput, malocveta, dobra za rezanje . .	52—	2—					
2300	Astra Hohenzollern, ranocvetoča, krasna mešanica, višina 40 cm	20—	1·50					
2332	Astra žarkasta, mešana, krasna vrsta s cveti, ki imajo 12 cm premera, posebno prikladna za rezanje, višina 50 cm	30—	1·50					
2340	Astra Rožna »Mladost«. Novost, ki je po celem svetu vzbudila veliko občudovanje, je posebne rožnate barve z lososnim odsevom. Orjaški cveti stope na močnih, ravnih steblih. Odlikuje se tudi po izredni odpornosti in je vsled tega neprecenljiva za rezanje	—	14—					
○ 2342	Astra rožna, velikocveta, lepe piramidne oblike, s cveti, ki sličijo vrtnici. Krasna mešanica višina 60 cm	15—	1—					



		10 g porc.	Din		10 g porc.	Din
2387	Astra Ameriška, okrasna, jako priljubljena, zboljšana ameriška grmičasta astra, ki cvete od začetka septembra do mraza. Svoje žlahtne cve te ima na 50 do 60 cm dolgih, trdnih pecljih .	20—	1—			
○ 2390	Astra Imbrique pompon, najboljša mešanica, višina 50 cm	72—	2·50			
○ 2392	Astra Okroglasta, najboljša mešanica, višina 55 cm	8—	1—			
○ 2396	Astra Perfection, zboljšana potonkina astra, naj boljša mešanica, višina 65 cm	10—	1—	● 2440t (3260) 2453t		
	Najboljše mešanice polnocvetnih aster:			2445t		
2398	Mešanica visokih vrst	6—	1—	2455t		
2400	Mešanica srednjevisokih vrst	10—	1—	2456t		
○ 2402	Mešanica nizkih vrst	22—	1·50	○ 2462t		
● 2404 (2788)	Mešanica vseh vrst	2—	1—	○ 2468t		
	Astre enojne:			○ 2472t		
2410	Astra originalna kitajska, kasna, z velikimi, marjetičastimi cveti, mešanica, višina 70 cm . .	8—	1—	○ 2480†		
2412	Astra elegantna, dragocena, prikladna za šopke, mešanica	20—	1·50			
2420	Astra Alpska, svetlomodra, nizka, rano in bogatocvetoča trajnica, višina 30 cm	44—	2—			
2422	Astra Besarabska, ultramarinmodra trajnica, višina 75 cm	160—	3—			
2425	Astra trajnica, velikocvetna vrsta v krasni mešanici	72—	3—			
	Astre trajnice so zelo priljubljene za rezanje. Uspevajo v vsaki zemlji in tudi v polsenci. Njihova glavna vrednost je v tem, da cveto kasno jeseni, torej takrat, ko že vse druge cvetke odsveto in je pomanjkanje cvetic že občutno. Sejemo jih junija ali julija v mrzle gredice ali v lonec. Mlade rastline, pikiramo in začetkom septembra presadimo na prostoto.					
2429	Astilbe Arendsi hybrida. Zelo primerna za si ljenje. Julija in avgusta služi kot dekorativna rastlina na gredicah. Najbolje uspeva v zemlji, kjer ni preveč izpostavljena solncu in je nekoliko vlažna. Brez škode jo smemo presaditi v polnem cvetju v lonec za okras oken in balkonov. Krasna mešanica najboljših vrst, višina 60 cm	220—	4—	2530t		
2432†	Atriplex hortensis cuprea, krasna listnata rastlina z bakrenorožnatimi listi. Sejemo jo ne posredno na prostoto. Lepo pristoja med cvetnim grmičevjem. Višina 150 cm	3—	1—	2532t		
2435	Aubretia hybr. grandifl. Nova velikocvetna vrsta v vseh barvah. Jako primerna za obrobke in skalne skupine. Višina 15 cm	90—	2·50			
2436	Aubretia Eryii, lepa, temnomodra, višina 15 cm	82—	2—			
2462	Balsamina kamelijeva			2534t		
2472	Balsamina pritlikava			2535t		
				2536t		
				2537t		

Balsamina.


(Breskovnica.)

Balsamine sejemo začetkom aprila v toplo gredo ali v lonec. Če hočemo vzgojiti krepke, močne rastline, jih moramo pikirati in utrditi z zračenjem. Dokler so mlade, jih moramo varovati pred vročimi sončnimi žarki. Konec maja ali v začetku junija jih presadimo na prostoto, v dobro zemljo in na solnčno lego. Ob suhem vremenu jih moramo dobro zalivati. Cveto od začetka junija do kasne jeseni.

Balsamina polnocvetna, visoka, v krasni mešanici

10 g | porc.

Din

		10 g porc.	Din		10 g porc.	Din
2538t	Begonia semperfli. »Snežna kepa« s temnozelenimi listi, cveti so beli z rožnatim	—	15—			
2542t	Begonia semperfli. Kraljica skupin, približno 25 cm visoka skupinska rastlina z mnogimi 4 cm velikimi, belimi cvetni in lesketajočimi temnozelenimi listi	100—	3—			
2544t	Begonia semperflorens Zimska pravljica, prva pozimi cvetoča begonija, vzgojena iz semena. Če jo sejemo julija, dosežemo že o Božiču krasne bogatocvetoče rastline. Listje je sočno svetlozeleno, cveti pa blešeče karminrožnati. Cvete ne prestano tudi v sobi več mesecev pri pravilni vzgoji. Idealna lončnica za zimske mesece, višina 25 cm	—	22—			
2546t	Begonia gracilis Indijanka, novost! Rdečcvetoča begonija s črnorjavim listjem, ki ima kovinasti blesk, kar tvori skupno s cvetjem krasno barvno harmonijo. Indijanka je 25 cm visoka, zelo bogatocvetoča in jo zelo priporočamo za lonec in skupine, posebno pa za grobove	—	14—	● 2570□* <i>Bellis perennis</i> fl. pl. polnjena, krasna mešanica (3935)	16—	1—
2548t	Begonia semperfli. gracilis, Lososova kraljica, nova! Izmed vseh sedaj v prometu se nahajajočih begonij semperfli. se ta najbolj odlikuje po posebno lepi barvi. Višina 30 cm	28—	3—	2572□* <i>Bellis perennis</i> fl. pl. Longfellow, temnoroznati cveti so veliki, gostopoljni	44—	2—
2549t	Begonia semperfli. Albert Martin, lesketajoča purpurnoškrлатna, orjaškocvetna, 25 cm visoka, krasna za skupine. Listi se bronasto leskečejo	50—	2—	2573□* <i>Bellis perennis</i> fl. pl. Aetna, temnordeča, cevasta	220—	4—
2550t	Begonia semperfli. gracilis luminosa, nova! Krasna vrsta za skupine in obrobke. Odlikuje se po lesketajoči, rdečerjavi barvi listov in po 3 in pol do 4 cm velikih cvetih, ki so ognjene, temnoškrлатne barve; posebno bogatocvetoča, 25 cm visoka	—	4—	2574□* <i>Bellis perennis</i> fl. pl. »Ženin«, temnoroznata	50—	2—
2551t	Begonia gracilis Mignon, temno škrlatnordeča, okoli 25 cm visoka, dolgo časa cvetoča, posebno krasna	—	6—	2575□* <i>Bellis perennis</i> fl. pl. Snežna kepa, snežnobela, velikocvetna, gostopolnjena	20—	2—
2552t	Begonia semperflorens Primadonna, z nenavadno dolgimi, karmen rožnatimi, proti sredini v karmezin prehajajočimi cveti. Rasti enakomerno močne, višina približno 25 cm	—	6—	2579□* <i>Bellis perennis</i> fl. pl. monstrosa, rdeča	58—	2:50
○ 2553t	Begonia semperfli. gracilis, briljantno rožnata .	180—	4—	○ 2582□* <i>Bellis perennis</i> fl. pl. monstrosa, bela	30—	2—
2554t	Begonia semperfli. gracilis Beli biser, 20 do 25 cm visoka, z obilnimi snežnobelimi cvetni in svetlozelenim listjem, najboljša novost!	300—	6—	Monstrosa so nove, orjaške <i>Bellis</i> vrste, krasne s posebno velikimi cveti.		
2557t	Begonia semperfli. Ognjeno morje, dragocena novost, samo 12 cm visoka temnordeča cvetoča	—	8—	2583□* <i>Bellis perennis</i> monstrosa »Monterosa«, čistorožnata, cevasta	180—	4—
				2584□* <i>Bellis perennis</i> monstrosa »Bernina«, bela, prehajajoča v nežnoroznato	180—	4—
2560t	Begonia Rex, listnata begonija, najnovejše hybride, krasna mešanica	—	6—	2587†\$ <i>Benincasa cerifera</i> , tvori dolge, gladke sadeže .	14—	2—
				Sejemo jo od marca do aprila v primerno toplo gredo ali v lonec. Sredi meseca maja presadimo sadike na stalno mesto.		
				2588□ <i>Beeonia cordata japonica</i> , listnati mah, višina 240 cm	10—	1—
				2589†m <i>Brachycome iberidifolia alba</i> , tvori lične, okrogle grmičke, višina približno 30 cm. Cvete vse poletje neprestano, cveti so lepi, zvezdam podobni	18—	1:50
				2590m <i>Browallia Czerwiakowski</i> , temnomodra	14—	1:50
				2591m <i>Browallia elata alba</i> , bela	14—	1:50
				○ 2592□§ <i>Bryonia alba</i> , ovijalka s črnimi jagodami	18—	1:50
				2593□§ <i>Bryonia dioica</i> , ovijalka z rdečimi jagodami	12—	1:50
				2594†§ <i>Byronopsis laciniata erythrocarpa</i> , ima purpurnordeča beločrte sadeže	12—	1:50
				Bryonopsis sejemo od marca do aprila v primereno toplo gredo ali v lonec. Sredi meseca maja pa presadimo sadike na prosto, na stalno mesto.		
				2595m <i>Cacalia sonchif. coccinea</i> (Emilia), rdeča	14—	1:50
				○ 2596m <i>Cacalia sonchif. coccinea</i> fl. luteo, rumena	16—	1:50
				2598†§ <i>Cajophora lateritia</i> (Loasa), opekardeča	32—	2—
				Sejemo jo od marca do aprila v primerno toplo gredo ali v lonec. Sredi meseca maja pa presadimo rastlinice na prosto, na stalno mesto.		
				○ 2600§ <i>Calampelis scabra</i> (<i>Eremocarpus</i>), krasna ovijalka z oranžnimi cveti	20—	2—
				Ne ovija se visoko, je pa krasna zaradi svojih rumenordečih cvetnih šopkov. Posejemo jo v začetku marca v lonec ali skledice, v lahko peščeno zemljo. Do izkalitve naj bo same v enakomerno vlažni zemlji. Male rastlinice kasneje pikiramo in sredi maja presadimo na prosto.		

	10 g porc.	Din		10 g porc.	Din
2605† Calandrinia umbellata, temnordeča, s kobuljastimi cveti, sijajna za lonce. Višina 15 cm	70—	3—	○ 2640m Calliopsis bicolor (tinctoria), zlatorumena, v sredini rjava, posebno lepa za skupine, višina 1 m	3—	1—
Sejemo jo od marca do junija kar na prostu. V lažki dobri zemlji sejemo seme bolj redko, v težki pa gosteje. Če so rastlinice pregoste, jih moramo razredčiti.			○ 2642m Calliopsis Drummondii, zlatorumena z rjavoredčim robom	3—	1—
			○ 2643m Calliopsis cardaminifolia hybr., mešanica	3—	1—
			○ 2644m Calliopsis bicolor hybr. fl. pl. mešana, zelo lepe srednjepolne oblike, višina 1 m	10—	1—
			Calliopsis so rumene ali rjave, radi bujnega cvetja pa zelo priljubljene za skupine v obrobke. Sejemo jih marca v napol toplo gredo ali koncem aprila na prostu. Cveto od junija do zime.		
					
2615 Calceolaria hybr. grdfl.	2632 Calendula offic. fl. pl.				
Calceolaria hybr. grandifl.					
(Velikocvetna šlebedrica.)					
Pri vzgoji kalceolarije iz semena je uvaževati ista pravila kot pri begonijah. Zelo drobno seme moramo pomešano s suhim peskom previdno vsejati, potem mlade rastlinice pikirati ter nato v loncih dalje vzgajati. Skrbeti moramo, da dobi rastlinica dovolj zraka in vode, ker sicer jo napadejo listne uši. Če bi se pa to zgodilo, jih uničimo s tobakovim izvlečkom. Kalceolarija je naša najlepša zeliščna rastlina. Treba jo je dve leti vzgajati. Cvete maja in junija, višina 40 cm.					
○ 2615k Calceolaria hybr. grandifl., velikocvetna, pisana, v krasni mešanici	—	16—			
2618k Calceolaria hybr. grandifl., rugosa nana, nizka, mešana	—	14—			
2622k Calceolaria hybr. grandifl., rugosa, grmičasta, z neštetimi malimi, temnorumenimi cveti, višina 30 cm, zelo primerena za skupine na prostem	—	14—			
2623k Calceolaria hybr. grandifl., rugosa aurea (zlati dežek), divno učinkuje s svojimi neštetimi cveti, višina 35 cm	—	14—			
● 2632† (4003) Calendula offic. fl. pl. (meseček), polnjena mešana vrsta. Cvete od junija do septembra ter ima prav lepe, dolgopecljaste cvete, primerne za rezanje	2—	1—			
2633† Calendula offic. fl. pl. Zlata krogla. Ta cvetica je do kasne jeseni polna cvetja ter je temnororanžne barve. Tudi zelo primerena za rezanje	6—	1—	2660 Campanula medium, enojna modra	6—	1—
○ 2634† Calendula offic. fl. pl. Meteor, oranžna, črtasta	4—	1—	2664 Campanula medium, enojna, bela	6—	1—
2635† Calendula offic. fl. pl. Sensation, kalifornijska novost, krepke rasti, zelo velikocvetna, barve je briljantno-oranžne s škrlatnim odsevom	8—	1—	2667 Campanula medium, enojna, rožnata	6—	1—
2636† Calendula offic. fl. pl. Radio, novost, izredne oblike! Cveti so globoki, kroglaste oblike in narezljani ter zato nenavadno učinkujejo. Barve je temnooranžne	4—	1—	2670 Campanula medium, polnocvetna, modra	Cvetice iz tega semena so do polo	14— 1·50
2637† Calendula offic. fl. pl. Modne barve, mešanica različnih vrst v novih barvnih tonih in sicer rumenih, mireličnih, oranžnih in dvobarvnih v vseh nijansah	10—	1·50	2672 Campanula medium, polnocvetna, bela	14— 1·50	
Sejemo jo spomladini, v južnih krajih pa tudi jeseni. Cvete v času od junija do septembra. Navedene polnjene vrste imajo cvete na dolgih pečljih, zato so te vrste zelo primerne za rezanje in vezanje v šopke.			2674 Campanula medium, polnocvetna, rožnata	14— 1·50	
2638k Calla aethiopica grandifl. devoniensis (škrnicelj). Velikocvetna, snežnobela, krasna za okras sob. Višina 90 cm	22—	2—	● 2678 (4052) Campanula medium, enojna, mešana	3—	1—
			2679 Campanula medium praecox., ranocvetoča, mešana, cvete dva do tri tedne prej, ko druge vrste	10—	1—
			2680 Campanula medium polnocvetna, mešana	10—	1—
			2682 Campanula medium imperialis. Nova! Priporočljiva zlasti za siljenje in za gojitev v loncih. V najrazličnejših barvah	8—	1—
			2685 Campanula calycanthema, enojna, mešana, krasna, velikocvetna	22—	2—
			○ 2687 Campanula carpatica, nizka, modra, bogatcvetoča, 45 cm visoka	32—	2·50

Campanula.

(Zvončnica.)

Zvončnice so velike vrednosti za rezanje in za gojenje na prostem in v loncih. Avgusta posejemo seme v zaboječke in postavimo pod steklo. Cveto že maja, torej takrat, ko so cvetice najdražje. Če jih hočemo gojiti na prostem, jih moramo že maja posjeti v mrzlo gredo ali lonce. Kasneje presadimo sadike na prosti in ravnamo tako, kot z drugimi trajnicami. Ljubijo pa dobro pogojeno zemljo ter solnčno in prosti lego. Cveto od maja do avgusta. Višina 80 do 90 cm.

Campanula fragilis (modra sobna zvončnica)

Ta je ponekod zelo razširjena, pri nas pa malo znana, dasi zasluži največje upoštevanje. Vzgoja je preprosta. Drobno seme posejemo v lonec v lažki zemljo, ki ga pa ne pokrijemo z zemljoi, temveč le nalahko z deščico pritisnemo. Zalivati ga moramo z razpršilnikom zelo previdno, da ne odplavimo seme. Mlade rastlinice pikiramo in kasneje presadimo posamič v lončke, kjer se zelo naglo razstopejo v številne dolge odganjke. Te pustimo rasti navzdol kot obeske na oknih, balkonih in verandah ali pa jih ob palicah povežemo v špalir. Kmalu se pokrijejo z neštirljivimi modrimi cveticami, ki so odličen okras hiše.



2650 Campanula fragilis

2685 Campanula calycanthema

			10 g porc.			10 g porc.		
			Din			Din		
			6—	1—		32—	2·50	
○ 2690	<i>Campanula speculum</i> , mešana	6—	1—	20—	2—	160—	4—	
2692	<i>Campanula pyramidalis</i> , modra	32—	2·50					
2694	<i>Campanula pyramidalis</i> , bela, do pol metra visoka, bogatocvetoča							
2696	<i>Campanula persicifolia grandifl.</i> Lepotica iz Tel-hama, velikocvetna, lavendelovomodra, višina 75 cm	160—	4—					
○ 2700t	<i>Canna</i> , krasna nova vrsta mešanih, velikocvetnih, ranih vrst. Seme kali skoraj eno leto. Iz semena vzgojene rastline cveto šele v tretjem ali petem letu. Višina 120 cm	10—	1—					
○ 2705t	<i>Canna Crozy</i> , nova, nizka, krasna mešanica	6—	1—					
	Uporaba kan kot skupinske rastline bo kmalu splošna, zaradi lepega listja, rasti in cvetja. Ker pa seme kali do eno leto časa, kalitev pospešimo, ako namakamo seme dva dni pred setvijo v mlačni vodi, kateri pridnemo nekoliko kapljic klorja ali solne kislino. Sejemo pa v februarju ali marcu v tople grede. Debelo seme pokrijemo 2 do 3 cm z zemljijo. Ko rastline vzkalijo, jih presadimo posamič v lončke, potem pa z zemeljsko kepo na prostu, v rodovitno in pognojeno zemljo, na solnčno lego.							
○ 2710m	<i>Cannabis gigantea</i> , krasna listnata rastlina	3—	1—	2758†	<i>Centaurea cyanus fl. pl.</i> polnjene in napolnjene, v krasnih barvah	8—	1—	
2715†§	<i>Cardiospermum halicacabum</i> , učinkovita ovijalka, imenovana balonasta rastlina	3—	1—	2761†	<i>Centaurea cyanus nana comp.</i> Viktoria, sinjemodra, jako ljubka. Compacta vrste so samo 20 cm visoke	8—	1—	
	Cardiospermum sejemo od marca do aprila v primerno toplu gredo ali v lonec. V sredini meseca maja pa presadimo rastlinice na prostu, na stalno mesto.			○ 2767†	<i>Centaurea odorata Margaritae</i> , krasna, ljubko dišeča, prikladna za rezanje, popolnoma bela, velikocvetna	8—	1—	
2716b	<i>Carduus Marianus</i> , Marijin osat, višina 120 cm	3—	1—	2778†	<i>Centaurea imperialis</i> , jako lepa mešanica, velikocvetna in najboljša za rezanje	8—	1—	
2718‡	<i>Catananche coerulea</i> , lepa suha cvetica, modre barve, s temnejšim očesom, višina 75 cm	20—	2—	2780†	<i>Centaurea imperialis alba</i> , bela	6—	1—	
	Sejemo jo od maja do začetka julija v lonec ali v mrzlo gredo, meseca avgusta pa jo presadimo na prostu.			2782†	<i>Centaurea imperialis splendens</i> , temnoškrlnatna	8—	1—	
				● 2784† (4150)	<i>Centaurea moschata</i> , velikocvetna mešanica	4—	1—	
				○ 2786‡	<i>Centaurea candidissima</i> (argent. verra). Ima krasne, srebrnobele, lepo oblikovane lističe. Spada med najlepše dekorativne in skupinske rastline. Sejemo jo januarja ali februarja, pa tudi avgusta v lonec. Sadike moramo dvakrat pikirati in nato posaditi v male lonec. Koncem maja jih presadimo na stalno mesto na prostu. Poleti jih moramo dovolj zalivati. Višina 40 cm	34—	2—	
				○ 2789†	<i>Centaurea suaveolens</i> , lesketajoče se rumena	7·50	1—	
					Plavice so tako primerne cvetice za šopke in so zelo učinkovite na obrobki in skupinah. Maja jih presadimo na stalno mesto v rahlo zemljo in na solnčno lego. Višina cyanus vrst je 80 cm, odorata 65 cm, imperialis 90 cm.			
				2790‡	<i>Cerastium Bibersteinii</i> , cveti so beli, listi pa motnobeli. Izredna cvetica za obrobke, pobočja in skalnate vrtove. Višina 40 cm	10—	1—	
○ 2720m	<i>Celosia cristata</i> (petelinov greben), visoka, mešana vrsta. Orjaški cvet se posebno odlikuje po temnordeči barvi na spodnjem delu	18—	2—		Cerastium sejemo od maja do junija v lonec ali toplo gredo, v mešanico zemlje iz tople grede, komposta in peska. Dober uspeh dosežemo tudi v zmerno topli sobi na oknu. Da dosežemo močna stebla, je pikiranje neobhodno potrebno. Sejemo pa lahko tudi sredi maja kar na prostu, v dobro pripravljeno zemljo. Seme počasi kali, večkrat pa tudi vzkali zelo nepravilno.			
2732m	<i>Celosia cristata nana Empress</i> (imperialis), s temnordečim, orjaškim grebenom in temnordečim listjem. Višina približno 30 cm	30—	2—	○ 2791†*	<i>Cheiranthus maritimus</i> (šeboj). Krasen za obrobke, je 20 do 30 cm visoki in bujno cvetoči, rožnati. Šeboj sejemo aprila ali maja na prostu. Uspeva v vsaki zemlji in cvete od junija do avgusta	3—	1—	
2735m	<i>Celosia cristata nana</i> , mešanica nizkih vrst, višina 30 cm	40—	2·50	○ 2792†*	<i>Cheiranthus maritimus albus</i> , beli	3—	1—	
● 2742m (4118)	<i>Celosia Thomps. magnif.</i> , krasna mešanica, višina 60 cm	6—	1—	○ 2793†*	<i>Cheiranthus maritimus luteus</i> , rumeni	3—	1—	
	Petelinov greben sejemo koncem marca ali začetkom aprila v tople grede ali lonec z rahlo, peščeno prstjo. Mlade rastlinice moramo pikirati ter polagoma utrjevati. Konec maja jih presadimo v lonec ali zaboljek. Na prostem pa uspevajo še boljše na solnčni, zavetni legi in v dobrni zemlji.			○ 2794†*	<i>Cheiranthus maritimus</i> , mešanica	2·25	1—	
○ 2754†	<i>Centaurea cyanus Cesare Viljem</i> (plavica), temnomodra, enojna	4·50	1—	2796‡	<i>Cheiranthus Allionii</i> (sibirski šeboj), svetlikajoče oranžnorumene barve, trajnica, cvete od maja dalje, torej v času, ko je še malo drugih cvetnic. Krasna je za obrobke in gredice. Sejemo jo jeseni na stalno mesto	6—	1—	
○ 2756†	<i>Centaurea cyanus</i> , mešanica lepih barv	4—	1—					



2742 *Celosia Thomps. magnif.* 2732 *Celosia cristata nana Empress*



Cheiranthus Cheiri.

(Zlati šeboj.)


Zlati šeboj sejemo maja v zabožke, junija ali julija pa sadike pikiramo. Kasneje jih presadimo v razdalji 20 do 25 cm v dobro pripravljeno vrtno gredo. Sredi septembra presadimo rastlinice v lonec z mastno zemljo ter jih dobro zalivamo. Če zimo jih imamo v rastlinjaku ali v sobi. Poleti jih je treba češče zalivati, pozimi pa malo. Navadni šeboj je mnogo odpornnejši. Julija ga posejemo kar na prostu, kjer enkrat pikiran dobro vzdrži mraz. Polnjene vrste pridejo v poštev za gojenje v lonecih in za siljenje.

Polnjene vrste:

		10 g porc.	Din		10 g porc.	Din
2798	Cheiranthus Cheiri paličasti, visoki, temnorjavi, višina 60 do 70 cm	110—	2·50	2814†	Chrysanthemum carinatum, enojni, beli	10— 1—
2799	Cheiranthus Cheiri paličasti, visoki, zlatorumeni, polnoveneti, višina 60 do 70 cm	168—	3·50	○ 2815†	Chrysanthemum car. atrocoecineum, škrlatni	8— 1—
○ 2800	Cheiranthus Cheiri, paličasti, visoki, mešani, višina 60 do 70 cm	70—	2·50	2816†	Chrysanthemum car. Dunetti album, pl., polnjeni, beli	10— 1—
○ 2801	Cheiranthus Cheiri, paličasti, pritlikavi, mešani, polnjeni, višina 30 do 35 cm	180—	4—	● 2818† (4212)	Chrysanthemum carinatum, enojni, mešani	4— 1—
2802	Cheiranthus Cheiri grmičasti, pritlikavi, mešani, polnjeni, višina 45 do 55 cm	70—	2·50	○ 2819†	Chrysanthemum car. hybridum fl. pl., mešani	11— 1—
2803	Cheiranthus Cheiri grmičasti, pritlikavi, temnorjavi	122—	3—	2824†	Chrysanthemum coronarium fl. pl. luteum, rumeni, polnjeni 120 cm visoki	5— 1—
2804	Cheiranthus Cheiri, grmičasti, pritlikavi, rumeni	122—	3—	○ 2825†	Chrysanthemum coronarium album fl. pl., višina 120 cm	3— 1—
2805	Cheiranthus Cheiri grmičasti, pritlikavi, mešani	118—	3—	○ 2826†	Chrysanthemum coronarium fl. pl., mešani, višina 120 cm	4— 1—

Enojne vrste:

		10 g porc.	Din		10 g porc.	Din
2806	Cheiranthus Cheiri Goliat, za siljenje, novi, temnorjavi, orjaške rasti, velikocvetni, najboljši enojni šeboj. Višina 60 cm	4—	1—	2828m	Chrysanthemum inodorum, približno 30 cm visoki, s polnimi, snežnobelimi cvetli	22— 2—
2807	Cheiranthus Cheiri Draždanski, rani, črnorjavi, pristni, dober za siljenje, 50 cm visoki	4—	1—	2829□k	Chrysanthemum indicum fl. pl. praecox (martinka), mešani, rano cvetoči, cvete že jeseni, če ga posejemo rano spomladi, višina 60 cm	270— 4—
2808	Cheiranthus Cheiri temnorjavi, pritlikavi, višina 30 cm	16—	2—	2832†	Chrysanthemum seget. Gloria, velikocvetni, žveplenorumeni, z zlatorumeno sredino, zelo lep za šopke, višina 50 cm	5— 1—
2809	Cheiranthus Cheiri Ruppert, večkrat cvetoči, z velikimi cvetli, nekoliko nižji kot Golijat, izvrsten za siljenje	4—	1—	2838□	Chrysanthemum japonicum fl. pl., priljubljena, modna cvetica v krasnih barvah. Višina 60 cm	270— 4—
○ 2810	Cheiranthus Cheiri Pariški, svetlorjavi, enoletni, če ga posejemo marca, cvete od julija do mraza. Višina 30 cm	5·50	1—	2840t†	Chrysanthemum frutescens, bela marjeta, izvrstna za lonec in za rezanje, višina 75 cm	14— 1·50
2812	Cheiranthus Cheiri zimski, cvete že peti ali šesti teden po setvi ter cvete več mesecov. Barve je žveplenorumene, ki prehaja v oranžno. Prikladen je tudi za sobe, kjer cvete vso zimo. Višina 75 cm	12—	1·50			
2813 (3385)	Cheiranthus Cheiri, vse vrste mešane	3—	1—			

**Chrysanthemum.**

(Krizantema, kresnica.)

Enoletne Chrysanthemum carinatum in Chrysanthemum coronarium sejemo že marca v toplo gredo ali aprila kar na prostu. Višina 60 do 100 cm. Cvetje je krasnih barv. Indijske in japonske krizanteze so posebno priljubljene, ker cvetoči tudi pozimi ter so tako primerne za rezanje. So tudi zelo pripravnne za gojenje v lonecih. Posejemo jih v primerno toplo zemljo in jih moramo dovolj zalivati. Kasneje jih pre-

sadimo v lončke. Ko je že vsa zemlja preraščena s koreninami, moramo rastlino presaditi v večji lonček. Pozimi moramo imeti krizantemo v prostoru, kjer ne zmrzuje.

		10 g porc.	Din		10 g porc.	Din
				2814†	Chrysanthemum carinatum, enojni, beli	10— 1—
				○ 2815†	Chrysanthemum car. atrocoecineum, škrlatni	8— 1—
				2816†	Chrysanthemum car. Dunetti album, pl., polnjeni, beli	10— 1—
				● 2818† (4212)	Chrysanthemum carinatum, enojni, mešani	4— 1—
				○ 2819†	Chrysanthemum car. hybridum fl. pl., mešani	11— 1—
				2824†	Chrysanthemum coronarium fl. pl. luteum, rumeni, polnjeni 120 cm visoki	5— 1—
				○ 2825†	Chrysanthemum coronarium album fl. pl., višina 120 cm	3— 1—
				○ 2826†	Chrysanthemum coronarium fl. pl., mešani, višina 120 cm	4— 1—
				2828m	Chrysanthemum inodorum, približno 30 cm visoki, s polnimi, snežnobelimi cvetli	22— 2—
				2829□k	Chrysanthemum indicum fl. pl. praecox (martinka), mešani, rano cvetoči, cvete že jeseni, če ga posejemo rano spomladi, višina 60 cm	270— 4—
				2832†	Chrysanthemum seget. Gloria, velikocvetni, žveplenorumeni, z zlatorumeno sredino, zelo lep za šopke, višina 50 cm	5— 1—
				2838□	Chrysanthemum japonicum fl. pl., priljubljena, modna cvetica v krasnih barvah. Višina 60 cm	270— 4—
				2840t†	Chrysanthemum frutescens, bela marjeta, izvrstna za lonec in za rezanje, višina 75 cm	14— 1·50


**Cineraria hybrida.**

(Cinerarija.)

Spolno priljubljena pozimi in rano spomladi bogato cvetoča lončnica, primerna za mrzel rastlinjak in za sobe. Gojimo jo tako kot begonije ali šlebedrice. Paziti moramo, da ni na prepihu, ker bi bolhalo in bi jo tudi napadle uši. Višina visokih vrst cinerarij je 40 cm, nizkih pa 30 cm.

		10 g porc.	Din		10 g porc.	Din
				○ 2858k	Cineraria hybrida, krasna mešanica	— 4—
				○ 2860k	Cineraria grandiflora (maxima), srednjevisoka, orjaškocvetna, krasna mešanica	— 6—
				2865k	Cineraria grandiflora nana (maxima), nizka, krasna mešanica	— 8—
				2868k	Cineraria grandiflora alba, velikocvetna, bela	— 15—
				2871k	Cineraria grandiflora Matador, svetlikajoče škrlatnordeče barve	— 15—
				2875k	Cineraria grandiflora rosea, rožnate barvne nijanse, dražestna	— 12—
				2877k	Cineraria grandiflora Weisenseer ali Berlinska, mešana	— 12—

Ta krasna vrsta, ki obstaja že 20 let, si je osvojila skoro ves svet, tembolj, ker so jo v zadnjih letih znatno izboljšali. Ima mnogo cvetov, ki so srednjeveliki. Cvetni kobulji sliči pokrivalu ter ima premer 30 do 40 cm in se dviga nad listi. Zelo priljubljena vrsta. Višina 40 cm.



2880k *Cineraria grandiflora* Stella, nana hybrida, z zasukanimi in nagubanimi lističi, kakor kaktusove dalije. Višina 40 cm

○ 2890k *Cineraria grandiflora* plenissima, polnjena, velikocvetna mešanica

2892k *Cineraria multiflora* nana

Ta krasna novost bo povzročila največje veselje vsakemu prijatelju cvetnic. To je čisto stisnjena pritlikava cinerarija. Listje je majhno, dražestno in prav gosto, nad njim se dvigajo cvetni kobulji, ki so tako bujni in gosti, da je vsa rastlina posuta s cvetjem. Cveti so srednjeveliki in primerni pritlikavi rastlini. Ta vrsta se odlikuje po jasnih in čistih barvah, ki se zrealijo v krasnih pestrostih. Višina 25 cm.

2895k *Cineraria Stellata* (polyantha), ne zamenjaj je s Stella! Tvorí okrogle, 1 m visoke šopke s številnimi, dolgocepljatimi, čisto drobnimi cvetiči, izvrstna za rezanje ter dolgo cvete

○ 2900m *Cineraria marit. candidissima*, srebrnolistnata, ugodna za skupine in gredice

2915† *Clarkia elegans* fl. pl. La France, novost! Nežno lososnorožnate barve

2920† *Clarkia elegans* fl. pl. alba, polnjena, bela, približno 1 m visoka, lepa poletna cvetica

2922† *Clarkia eleg. fl. pl. Brillant*, lososovoškrlatna, cvete tako rano in je pripravna za rezanje



2926 *Clarkia elegans* fl. pl. 2950 *Cobaea scandens*

2924†	<i>Clarkia eleg. fl. pl.</i> , Škrlatni kralj, polnjena, škrlatna	10-75	2—
● 2926† (4274)	<i>Clarkia eleg. fl. pl.</i> , mešanica	4—	1—
○ 2935†	<i>Clarkia pulchella</i> fl. pl., mešana, polnjena, pri- bližno 30 do 40 cm visoka	8—	1—
2937†	<i>Clarkia pulchella</i> , rdeča	12—	1-50

10 g porc.		Din		10 g porc.	
		○ 2940† Clarkia pulchella, bela		12—	1·50
		Bogatocvetoče klarkije spadajo med najlepše poletne cvetice, ki se odlikujejo po krasnih barvah in oblikah. Posejemo jih aprila na stalno mesto. Cveto od julija do septembra. Clarkia elegans je visoka 1 m, Clarkia pulchella pa samo 30 do 40 cm.			
		○ 2950m§ Cobaea scand., krasna, modra, naglo rastoča plesalka, za vrtne lope, stene itd.		12—	1·50
		Zavzema med vsemi plezalkami prvo mesto, radi obilnega cvetja. Gojimo jo lahko kot večletno rastlino, če jo prezimimo v prostoru s toploto 5 stopinj R. Raste zelo hitro in ima mnogo velikih zvončastih cvetov. Posejemo jo marca v lonec, ki jih postavimo na toplo. Kasneje sadike presadimo posameč v male lonec, nato pa na prosto, na določeno mesto.			
		○ 2955t Coleus, najnovejša hybida mešana, Krasna rastlina s čudežno in lepo barvanimi listi . . .		80—	2·50
	8—	Sejemo jo februarja v skledice ali v lonec. Seme potlačimo in posodo postavimo na toplo in v senco. Sadike je treba pikirati ter kasneje večkrat presaditi posamezno v lončke, maja pa na prosto na določeno mesto, v peščeno zemljo. Višina 50 cm.			
	12—	2965†* Collinsia bicolor candidissima, bleščeča bela . .		3—	1—
	8—	○ 2968†* Collinsia bicolor candidissima, krasna mešanica		3—	1—
		2972†* Collomia coccinea, škrlatnordeča		5—	1—
		2973† Columnea splendens. Novost! Učinkovita za obeske, listje je rjavkastordeče, cveti pa so oranžnordeče barve			14—
		2974†□ Commelina coelestis (tuberosa), sinjemodra, višina 60 cm		24—	2—
330—	6—	○ 2975†* Convolvulus tricolor (slak), mešan		2·25	1—
5—	1—	Aprila sejemo to cvetico kar na prosto. Cvete od junija do septembra. Čaše cvetov, ki so čez dan odprte, se ponoči zapro. Višina 30 cm.			
10—	1—	Cordyline, glej Dracaena št. 3285!			
8—	1—	2976□m Coreopsis grandifl. fl. pl. Novost! Polpolnjeni cveti so zelo lepi in stoje na močnih steblih, višina 90 cm		20—	2—
8—	1—	○ 2977□ Coreopsis grandifl., velikocvetna trajnica, lesketajoče rumene barve. Primerna za rezanje. Višina 90 cm		8—	1—
					
		2955 Coleus	2978 Cosmea bipinnata fl. pl.		
		○ 2978m Cosmea bipinnata, enojna, mešana. Jako krasna, do 1 m visoka skupinska rastlina, zelo dobra za rezanje. Marca ali aprila jo sejemo pod steklo, koncem maja pa presadimo v zavetno lego . .		2—	1—
		2979m Cosmea bipinnata fl. pl. praecox, polnjena ranocvetoča, krasna, okoli 70 cm visoka in je tako primerna za šopke, v najrazličnejših barvah. Cvete od junija do kasne jeseni			4—
10-75	2—	2982m Cosmea rosea, rožnata		10—	1—
4—	1—	2984†m Cosmidium Burridgeanum, temnorjave barve z zlatorumenim robom. Krasna za cvetične šopke, gredce, skupine in obrobke. To cvetico sejemo marca ali aprila v toplo gredo ali v sobo v lonec. Cvete od julija do oktobra. Višina 60 cm			
8—	1—				
12—	1·50			14—	1·50




2955 Coleus



2978 *Cosmea bipinnata* fl. pl.

		10 g porc.	Din		10 g porc.	Din
O 2985†	<i>Crepis rubra</i> , lepa poletna cvetica za gredice .	8—	1—			
2990k*	<i>Cuphea platycentra</i> , krasna, večletna, cvetica za obrobke in lonce; cvetje je svetloškrlatno. Spomladi posejemo seme v napol toplo gredo, kasneje pa vzgajamo rastlino v malih loncih. Višina 30 cm	236—	4—			
	Cyclamen persicum giganteum.					
	(Soldatki ali korčki.)					
	Seme ciklam posejemo avgusta ali septembra v lonec s peščeno prstjo, ki jih imamo na primerno vlažnem v senči. Sadike pikiramo v zmes peščene in listnate zemlje, kasneje jih pa presadimo posamič v lonec. Pozimi moramo imeti ciklame na zmerno toplem prostoru, da ne zmrznejo. Ko koreninice prerastejo zemljo, moramo ciklamo presaditi. Priporočljivo je večkrat zalivati s tekočim gnojilom. Ker se gomolji radi posuše in pokvarijo, jih ne prodajamo, temveč samo seme, da ne povzročimo nepotrebnih stroškov cenjenim kupcem.					
						
3000k	<i>Cyclamen giganteum album</i> , Montblanc, snežnobeli	—	6—			
3003k	<i>Cyclamen giganteum magnificum</i> , beli z rdečim očesom	—	6—			
3004k	<i>Cyclamen giganteum</i> , Biser iz Zehlendorfa, prekrasni, ima nežne lososovorožnate cvete	—	6—			
3005k	<i>Cyclamen giganteum</i> iz Zehlendorfa, lososovorožnati z očesom	—	6—			
3006k	<i>Cyclamen giganteum</i> iz Marienthala, svetlorožnati s karminrdečim očesom	—	6—			
3009k	<i>Cyclamen giganteum</i> , Cesar Viljem, škrlatno temnordeči	—	10—			
3010k	<i>Cyclamen persicum giganteum</i> »Vulkan«, temnokrvavordeči, velikocvetni, sijajni	—	6—			
3012k	<i>Cyclamen giganteum</i> , svetlordeči	—	6—			
3015k	<i>Cyclamen giganteum salmoneum</i> , lososovorodeči .	—	6—			
3017k	<i>Cyclamen giganteum</i> , Svetli ogenj, lososovoškrlatni, krasni	—	12—			
3020k	<i>Cyclamen giganteum</i> , vse barve mešane	—	5—			
3021k	<i>Cyclamen giganteum</i> , jasminove barve	—	8—			
O 3024k	<i>Cyclamen giganteum Rococo</i> , mešani	—	6—			
3028□	<i>Cyclamen europaeum</i> , lilarožnati ali beli, ljubko dišči. Te na prostem cvetoče ciklame, ki tudi mraz dobro vzdrže, ljubijo nekoliko bolj kameno zemljo. Sejemo jih julija ali avgusta. Višina 15 cm	—	8—			
3029m§	<i>Cyclanthera pedata</i> , zelo hitro rastoča ovijalka, ki se vzpenja do pet metrov visoko in ima zanimive, kumaram podobne plodove; na prostoj jo presadimo šele koncem maja	10—	1—			
O 3030m	<i>Cynoglossum coelestin</i> (poletna spominčica), krasni za obrobke in skupine. Posejemo ga marca ali aprila na stalno mesto ter je vse poletje v polnem cvetju. Višina 60 cm	4—	1—			
O 3035†*	<i>Cynoglossum linifolium</i> , bela	4—	1—			



O 3045m	<i>Dahlia variabilis colossal</i> (georgina), enojna orjaškocvetna v krasni mešanici, višina 120 cm .	10—	1·50
3048m	<i>Dahlia variabilis fl. pl.</i> , krasna mešanica, višina 90 cm	38—	2·50
3054m	<i>Dahlia variabilis fl. pl.</i> , plemenita kaktusova dajija, polnjena, v krasni mešanici. Višina 90 cm	168—	4—

Dalije, vzgojene iz semena, so mnoga boljše, ker dajejo mnogo več cvetja za rezanje, kot one, ki jih vzgojimo iz gomoljev. Konec februarja ali v začetku marca jih posejemo v lonec z lahkem, peščenim zemljem v toplem prostoru. Kasneje presadimo mlade sadike posamič v lonec, ki jih postavimo pod steklo. Konec maja pa jih presadimo na določeno gredo v razdalji 1 m, kjer cveto že prvo leto. Ugaja jim solnčna lega ter rudovalta, nekoliko peščena zemlja. Ob suši jih moramo zalivati. Če zimo poberemo gomolje iz zemlje ter jih shranimo na suh prostor, kjer ne zmrzuje.

3060†	<i>Datura fastuosa Huberiana fl. pl.</i> (kristavec), ima polne mešane cvete. Ta cvetica je prav lepa v skupinah in na obrobkih. Višina 100 cm . . .	6—	1—
-------	--	----	----

Delphinium.

(Ostrožnik.)

Enoletne ostrožnice posejemo lahko že jeseni na stalno mesto ali pa za kasnejše cvetenje spomladi. Sadike tudi lahko presajamo. Najlepši okras vrtov so pa trajni ostrožniki, ki se povsod prilegajo. Ako jim poleti, po odevetenu porežemo cvetna stebla, cvetajo proti jeseni ponovno.

O 3073†	<i>Delphinium</i> , kot hijacint evetoči ostrožnik, polnjeni, nizki. Cveta najbolj rano, češče že začetkom maja ter spominja, ako je posejan v velikih množinah na holandska hijacintna polja. Višina 30 do 40 cm. Krasna mešanica	10—	1—
3080†	<i>Delphinium</i> »Levkoja«, polnjeni, višina 80 do 90 cm. Jako bujno cvetoči, krasni, cvete kasneje kot prejšnji, zato pa več časa	8—	1—
● 3093† (3401)	<i>Delphinium</i> polnjeni visoki, v krasni mešanici	2—	1—
3098†	<i>Delphinium</i> kraljevski, polnjeni, krasni, približno 50 do 60 cm visoki, zelo bogato cvetoči, krasna mešanica. Najbolj cvete od junija do julija	12—	1—
3100□	<i>Delphinium elatum hybr. »Belladona«</i> , nova vrsta, svetle in temnomodre barve mešane, višina 180 cm	20—	1·50
3105□m	<i>Delphinium</i> kitajski, mešani, trajni, višina 90 cm	10—	1—
3109□	<i>Delphinium cardinalis</i> , škrlatni, krasni, višina 80 cm	86—	2·50
O 3112□	<i>Delphinium formosum</i> , lesketajoči, temnomodri, višina približno 90 cm	60—	2—
3114□	<i>Delphinium elatum Eisberg</i> , beli. Nova vrsta z orjaškimi, snežnobelimi cvetmi, ki stoje na 50 cm dolgih, močnih steblih. Če ga sejemo na vrtu poleg modrega, napravijo te dve skupine čudoviti vtisi. Celotna višina do 100 cm	30—	1·50
3115□	<i>Delphinium elatum hybr. fl. pl.</i> , najnovješta trajna vrsta, polnjena, v krasni mešanici, višina 70 cm	58—	2—

- 3118m *Delphinium nudicaule*, ima krasne, škrlatnordeče gospopolnjene cvete
 3121m *Delphinium sulphureum*, ima dolgo latje z rumenimi cveti, krasni, višina 170 cm
 ○ 3123† *Delphinium ranunculiflorum plenissimum*, ima polne cvete, ki sličijo zlaticam

3130 *Dianthus Barbus*3138 *Dianthus chin. fl. pl.***Dianthus.**

(Nagelj.)

- 3130m *Dianthus barbatus* (bradati nagelj), enojni v krasni mešanici
 ● 3133m (4453) *Dianthus barbatus fl. pl.*, polnjeni, v krasni mešanici
 3134m *Dianthus barbatus fl. pl. albus*, polnjeni, popolnoma beli
 3135m *Dianthus fl. pl. atrosanguineus*, polnjeni, temnordeči

Ti nageljni cveto od maja do junija ter so posebno dragoceni za vezanje šopkov. Maja jih sejemo v mrzlo gredo ali na prostu. V začetku septembra jih je treba presaditi na določeno mesto, v razdalji 20 do 25 cm. Cveto potem šele naslednje leto, višina 50 cm.

- 3138m (4505) *Dianthus chin. fl. pl.* (kitajski nagelj), polnjeni, v krasni mešanici, višina 40 cm
 3140†m *Dianthus chin. nanus fl. pl.*, na posebni način polnjeni, v krasni mešanici, višina 15 cm
 3142†m *Dianthus chin. fl. pl. Tom Thumb Brilliant*, 12 cm visoki, z malimi kobuljastimi, polnjenimi, temnoškrlatnimi cveti
 ○ 3144m *Dianthus imperialis fl. pl.*, polnjeni, v krasni mešanici, višina 20 cm
 ● 3146m (4509) *Dianthus imperialis albus fl. pl.*, zelo lepi, beli
 ○ 3148m *Dianthus imperialis atrosanguineus fl. pl.*, kravodorči
 ○ 3149†m *Dianthus Hedewigii*, enojni, lepi, v mešanici

- 3150m *Dianthus Hedewigii fl. pl.*, polnjeni, v krasni mešanici, višina 30 cm
 3152†m *Dianthus Hedewigii nobilis*, enojni, kraljevi nagelj, v krasni mešanici
 3154†m *Dianthus Hedewigii albus*, Holandska kraljica, cveti so enojni, najlepši izmed belih Hedewigij nageljnov
 ○ 3157†m *Dianthus Hedewigii diadematus fl. pl.*, mešani, krasno oblikovani, polnjeni
 3159m *Dianthus Hedewigii laciniat. fl. pl.*, krasna mešanica, cveti so polnjeni in narezljani
 ○ 3161†m *Dianthus Hedewigii laciniat. fl. pl.* »Snežna kepa«, snežnobeli, velikocvetni, zelo polnjeni, globoko narezljani, izvrstni za rezanje

	10 g	porc.		10 g	porc.
	Din			Din	
3163m	86—	2—	3163m	Dianthus Hedewigii laciniat.	krasni, enojni, zelo lepo barvani
○ 3165m	126—	4—	○ 3165m	Dianthus Hedewigii roseus	lepi, rožnati
	6—	1—		Veliki cveti Hedewigij nageljnov, ki dosežejo včasih premer 10 cm, so svojevrstno oblikovani ter vzbujajo pozornost zaradi krasno svetlikajočih se barv. Sejemo jih od marca do aprila v tople grede ali lonce, maja jih pa presadimo na prosto v razdalji 15 cm. Cveto od julija do septembra.	

- 3168m *Dianthus plumarius*, enojni, mešani
 3170m *Dianthus plumarius fl. pl.*, polnjeni, mešani, višina 50 cm
 3175m *Dianthus plumarius fl. pl. albus*, polnjeni, beli

Plumarius vrste gojimo tako, kot bradate nageljne.

Dianthus caryophyllus fl. pl.

(Polnjeni vrtni in lončni nageljni.)

Vrtni nageljni posejemo konec maja v mrzlo gredo ali pa v dobro pripravljeno gredo na prostem, in sicer kako na redko. Posevek pokrijemo s tanko plastjo presejane zemlje, ki jo nekoliko potlačimo. Do kalitve večkrat zalivamo in zasenčimo. Te nageljne je bolje posejati nekoliko bolj rano, nego kasneje, da zrastejo pravočasno v lepe grmičke. Setev sredji junija bi bila prekasna. V začetku septembra presadimo sadike na odmerjen kraj v razdalji 30 cm.

Lončne nageljne posejemo aprila ali maja v lonce ali zabojčke z rahlo, peščeno prstjo ter jih imamo na topljem. Setev, ki mora biti na vlažnem in senčnatem prostoru, pokrijemo s tenko plastjo zemlje. Mlade rastlinec pikiramo v zabojčke ali lončke v razdalji dva do tri centimetre, kasneje jih pa presadimo posamič v lončke, ki morajo dobro propuščati vodo.

- 3200m *Dianthus caryophyllus fl. pl.*, posebno polnjeni, pisani, v krasni mešanici

Prepričani smo, da bo ta mešanica popolnoma zadovoljila naše odjemalce posebno, ako bodo upoštevali gornje navodilo o gojenju. Kdor pa hoče vzgojiti nageljne s posebno velikimi cveti, ki so polnjeni do dovršnosti, naj seje naslednjo vrsto nageljnov.

36—	2—
-----	----

- 3203m *Dianthus caryophyllus fl. pl.*, orjaški podeželski, zboljšani »Non plus ultra«, krasna mešanica
 ○ 3204m *Dianthus caryophyllus fl. pl.*, posebno polnjeni, na osnovi rumeni, krasnobarvni
 ● 3205m (4473) *Dianthus caryophyllus fl. pl. Dunajski*, pritlikavi, mešani, jako rano in bujno cvetoči
 3208m *Dianthus caryophyllus fl. pl. Dunajski*, pritlikavi, beli, jako rani in bujno cvetoči



Vzgoja teh je kakor pri drugih vrtnih nageljnih, cveto pa v naslednjem letu. Do jeseni zrastejo v lepe grmičke ter vzdrže zimo popolnoma. Cveti so veliki, v premeru 4 do 6 cm, ki stope na dolgih, močnih pecljih, kar je zelo važno za vezanje šopkov. Med njimi je le majhen odstotek enojnih, vsi ostali so polnjeni in pristni.

Dianthus caryophyllus fl. pl., posebno polnjeni, na osnovi rumeni, krasnobarvni

Dianthus caryophyllus fl. pl. Dunajski, pritlikavi, mešani, jako rano in bujno cvetoči

Dianthus caryophyllus fl. pl. Dunajski, pritlikavi, beli, jako rani in bujno cvetoči

74—	2—
26—	1—
50—	1—



3210 Dianthus caryophyllus fl. pl. Dunajski, srednjevišoki, rano cvetoči, v krasni mešanici. Ta vrsta, približno 50 cm visoka, daje prav mnogo polnjениh cvetov (80 do 85%) ter se odlikuje še prav posebno po velikosti cvetov. Mešanica vsebuje krasne barve

3212 Dianthus caryophyllus fl. pl. Grenadin, nizki, (4272) tako rani, 35 cm visoki, izboren kot tržna cvetica in cvetica za skupine. Cveti so ognjeno Škrlatnordeči, od teh je 60 do 70% polnjениh .

3214 Dianthus caryophyllus fl. pl. Grenadin, srednjevišoki, višina 50 cm, Škrlatnordeči, krasen za rezanje

3215 Dianthus caryophyllus fl. pl. Grenadin, Montblanc, rani, snežnobeli, izvrstni za rezanje

3216 Dianthus caryophyllus fl. pl. Grenadin, Zamorski kralj, popolnoma temnordeči, 50 cm visoki, kako lep za rezanje

3218 Dianthus caryophyllus fl. pl. pritlikavi, marjetni (4496) nagelj, krasna mešanica polnjениh in velikocvétnih vrst

3220 Dianthus caryophyllus fl. pl. pritlikavi, marjetni nagelj »Malmaison«, orjaški, cvete že štiri do pet mesecev po setvi, prvovrstna mešanica

3225 Dianthus caryophyllus fl. pl. marjetni pritlikavi, beli

3228 Dianthus caryophyllus fl. pl., marjetni pritlikavi, rumenkasti

3230 Dianthus caryophyllus fl. pl., marjetni pritlikavi, rožnati

3231 Dianthus caryophyllus fl. pl., marjetni pritlikavi, temnordeči

Marjetne nageljne je treba posejati zelo rano v toplo gredo ali v lonec. Procent polnjениh cvetov je zelo velik. Višina 40 do 50 cm.

Orjaški Chabaud-nageljni.

Originalna setev v ločenih barvah.

(Višina 40 do 50 cm.)

Naši Chabaudi nageljni se odlikujejo zlasti po orjaški velikosti cvetov, po krasni barvitosti, po visokem odstotku polnjenih cvetov (90 do 95%). Cveto že šest mesecev po setvi. Sejemo jih januarja ali februarja. Bogato cvetje traja do kasne jeseni. Da dobimo močno sadike, je potrebno, da jih pikiramo, kadar zrastejo do četrtega lističa. Chabaudi nageljni so prav posebno prikladni za cenenzo vzgojo cvetja za zimo. V ta namen jih posejemo sele konec maja. Ko so sadike dovolj močne, jih je treba vsaditi v lončke in jih potem, ko se dobro vkoreninijo, presadimo v 12 cm široke lončke. Te lončke postavimo v kako prazno, toplu, gnojno gredo. Pred nastopom mraza jih prenesemo v rastlinjak, kjer že konec decembra poženo prve cvete, če tudi bi bila temperatura samo 10° C. Isti uspev dosežemo na enostavnnejši način, če nageljne presadimo na grede v rastlinjaku, kjer jim ne škoduje tudi temperatura 4 do 5° C. Naravno, da dosežemo na prejšnji način več cvetja. Če vzgajamo na vsakem steblu samo po en cvet, je ta tako lep, kakor ameriški nagelj.


10 g porc.		10 g porc.	
Din		Din	
			
42—	2—	3232Ek Aurore , opekastordeči	162— 3—
		3233Ek Carmen , karminrdeči	162— 3—
28—	1—	3234Ek Magenta , vijolični	150— 2.50
		3235Ek Etineelant , kardinalnordeči	114— 2.50
36—	2—	3236Ek Neron , temnoškrlatni	126— 2.50
44—	2—	3237Ek Marie Chabaud , čistorumeni	140— 3—
		3238Ek Madame Chabaud , temnorumeni	132— 2.50
44—	2—	3239Ek Jeanne Dionis , čistobeli	122— 2.50
		3240Ek Legion d'Honneur , opekastordeči	162— 3—
64—	2—	3241Ek Čista roža , rožnati	122— 2.50
		3242Ek Perla , lila	150— 3—
14—	1—	3243Ek Rubin , rdečkasti	122— 2.50
		3244Ek Rožnata kraljica , krasne, živahnorožnate barve, velikocvetni	114— 2.50
		3244aEk Princess Alice , beli z rdečo sredino	162— 3—
28—	1.50	○ 3245Ek Krasna mešanica , originalna setev	104— 2.50
32—	1.50	b) Prvi odsevek (Nachzucht) 90 do 95% polnjениh.	
32—	1.50	3246k Beli	28— 1.50
32—	1.50	3247k Mesnatordeči	28— 1.50
32—	1.50	3248k Škrlatni	28— 1.50
		3249k Temnorumeni	28— 1.50
		3250k Čistorumeni	28— 1.50
		3251k Purpurni	28— 1.50
		3252k Rožnati	28— 1.50
		3253k Krasna mešanica , prvi odsevek	25— 1—
<p>likosti cvetov, do 95%). Cveto Bogato cvetje da jih piki so prav po jih posejemo aditi v lončke ke lončke. Te stopom mraza rve cvete, če enostavnejši m ne škoduje nji način več tako lep, ka-</p>			
<p>Ako morda cena originalnemu semenu komu ne ustreza, smo pripravljeni nuditi tudi cenejšo vrsto, drugega roda. Da ta znatno cenejša mešanica ne more biti iste kakovosti kot ona dražja, originalna, je samo po sebi umevno. Vendar pa zagotavljamo, da je to prvorstni drugi rod, ki ne zaostaja daleč za prvim.</p>			
<p>○ 3255a Lončni nagelj Remontant Riviera, v krasni mešanici. Cvete sedem do osm mesecov po setvi. Cveti so polnjeni, orjaške velikosti in zelo prijetnega vonja</p>			
88— 2.50			



3256□k Remontant nagelj iz Nice, orjaški, ima zelo velike cvete, ki stoje na močnih steblih. Cvete že šesti mesec po setvi, v krasnih barvah

3258□k Remontant nagelj, Ameriški, krasna mešanica najboljših vrst. Novost! Glavna vrednost te vrste tiči v velikih, zelo polnjenih cvetih

Pristni viseči nageljni.



Viseči nageljni služijo v okras tudi vsake kmečke hiše in so od nekdaj ponos kmečkih deklet. Prav tako so neizogibno potrebni za okras balkonov, verand in oken. To okrašenje je zelo ceneno, kajti rastlina je od leta do leta lepša, večja in zaradi tega razveseluje lastnika s številnimi, lepo dlečimi cveti. Zrastejo 1 m in še več navzdol. Krasno učinkujejo na balkonih med kapucinčki in pelargonijami. Spodaj ponudeno seme je v vsakem oziru zanesljivo, ker izvira od specialista, ki goji te nageljne že nad dvajset let.

Viseči nageljni sejemo v zaboječke ali v lonce v dobro, s peskom posmešano, srednje težko zemljo in jih postavimo na zavarovano mesto. Da se setev obnese, moramo skrbeti za enakomerno vlagu. Po približno treh tednih so male sadike že tako velike, da jih lahko pikiramo v razdalji 5 do 8 cm v tako zemljo, kot smo omenili že zgoraj. Kadarko se razvije tretji ali četrti listič, navajamo rastlinice na zrak in solnce, da se utrdijo. Temperatura pa ne sme pasti pod 5° R. Po treh ali štirih tednih so sadike že tako krepke, da jih presadimo v zaboječke ali cvetične lončke. Skrbeti moramo za dober odtok vode, da se prst ne skisla. Moremo jih pa tudi presaditi v dobro pravljeno, toda ne sveže pognojeno zemljo, kar na prostu, ko se ni več bati mraka. Razdalja med vsako sadiko 25 do 30 cm. Ako pognojimo zemljo z dušičastim gnojilom in razdrobljeno opoko, bo uspeh še boljši. Zemljo čeče rahljamo in zalihamo. Jeseni, preden nastopi mrak, prenesemo viseče nageljne v mrzel rastlinice, v nezakurjeno sobo ali pa v svetlo in zračno klet. Pozimi v gorkejših dneh jih nekoliko prezračimo, zalihamo pa le po manj, ker jim velika mokrota škoduje.

3260□k Pristni viseči nagelj, krasna mešanica

3262† Diascia Barberae, Lososna kraljica, krasna bogato cvetoča malo poznana poletna cvetica, lososnoroznata

3264□ Dictamnus Fraxinella, tako zvani goreči grm, lepe rdeče barve, višina 80 cm


3266□ Dictamnus Fraxinella, beli, višina 80 cm

Najboljši čas za setev je poletje in jesen, v lonci ali skledice, v mešanico zemlje iz tople greda in peščene vrtne zemlje. Skrbeti moramo za stalno vlagu, vendar je treba posevec ščititi pred velikim moč. Seme leži v zemlji najmanj pol leta, često tudi leto dni, preden vyzkali. V mnogih slučajih se naredi na lončih ali skledicah mah, katerega odstranimo s tem, da potresemo vrhu maha tenko plast zemlje.

10 g	porc.
------	-------

Din

3290t	<i>Dracaena indivisa</i> , seme v glavicah	10 g porc.	Din
3292t	<i>Dracaena indivisa lineata</i> , seme v glavicah	10 g porc.	Din
	Jako priljubljena listna rastlina za sobe. Spomladji jo posejemo v lonce z lahko peščeno zemljijo ter jih postavimo na enakomerno sončnat kraj. Mlade rastline presadimo posamič v male lonce ter nato dalje gojimo v rastlinjaku ali v topli sobi. Pogosto škropiljenje listov je neobhodno potrebno.	8.—	1—



3300 *Echeveria Desmetiana* 3330 *Eschscholtzia californica*

3300t	<i>Echeveria Desmetiana</i> . Med vsemi echeverijami je Desmetiana najbolj elegantna za obrobke. Njena srebrnobela barva se v solncu še bolj blešči ter prekaša po lepoti vse druge vrste. Višina 20 cm	10 g porc.	Din
3302t	<i>Echeveria metallica</i> , modrosiva s kovinastim bleskom	10 g porc.	Din

Drobno seme posejemo v lonce v gozdno zemljo in pokrijemo s šipo. Kasneje presadimo sadike v male lonce s peščeno zemljijo. Rastlina prezimi v mrzlem rastlinjaku ali v sobi s temperaturo 5 do 6° R. Zalivati jo moramo le malo, ker ji mokrota škoduje.

3304t	<i>Echinops Ritro</i> , okroglasti osat, večletni, piročljiva trajnica, višina 150 cm	10 g porc.	Din
	Sejemo ga od maja do junija v lonce ali v toplo gredo, v mešanico zemlje iz tople grede, komposta in peska. Dober uspeh dosežemo tudi v zmerno topli sobi na oknu. Da dosežemo močna steba, je pikiranje neobhodno potrebno. Sejemo pa lahko tudi sredi maja naravnost na prostu, v dobro pripravljeno zemljo. Seme dolgo časa kali, mnogokrat pa vzkali tudi nepravilno.	8.—	1—

Encian, glej *Gentiana* št. 3425!

3308	<i>Eremurus robustus</i> , breskvino rožnati cveti sede v dolgem, gostem grozdu na 1 m dolgih cvetnih latah. Posamezne rastline na trati so tako dekorativne	10 g porc.	Din
3311	<i>Erigeron speciosus hybr. grandiflora</i> (uročnik), svetlolodri in lila barvni cveti. Izvrsten za obrobke, cvete od junija do julija. Višina 75 cm	10 g porc.	Din

3312	<i>Erigeron Coulteri</i> , bogatcvetoči, krasno oblikovani, čistobelci cveti, višina 40 cm	10 g porc.	Din
	Sejemo ga od maja do junija v lonce ali toplo gredo, v mešanico zemlje iz tople grede, komposta in peska. Dober uspeh dosežemo tudi v zmerno topli sobi na oknu. Da dosežemo močna steba, je pikiranje neobhodno potrebno. Sejemo pa Erigeron tudi sredi maja kar na prostu, v dobro pripravljeno zemljo. Seme počasi kali in mnogokrat tudi zelo nepravilno.	6.—	1—

3315t	<i>Erodium gruinum</i> , čapljevec (vremenska napovedovalka)	10 g porc.	Din
	Sejemo ga v marcu v toplo gredo ali v lonce. Cvete od junija dalje.	7.—	1—

3317	<i>Eryngium giganteum</i> , srebrni osat, višina 90 cm	10 g porc.	Din
3318	<i>Eryngium amethystinum</i> , kovinastomodri osat, višina 60 cm	10 g porc.	Din

3322t	<i>Erythrina crista galli</i> je krasnocvetoči grm iz Brazilije. Cvete v rdečih grozdih od julija do septembra. V jeseni mu triperesno listje odpade in ga spravimo v klet ali v hladno sobo. Najraje ga gojimo na balkonih	10 g porc.	Din
	Sejemo ga spomladji, v rahlo, peščeno prst. Kali 3 do 4 tedne. Pomnožujemo ga tudi spomladji s podtaknjenci.	74.—	3—

○ 3325† *Eschscholtzia californica*, svetlikajoče rumene barve, uspeva v vsaki legi, priljubljena poletna cvetica za obrobke in skupine

3327† *Eschscholtzia californica*, Kralj, krasne karmuniste barve

○ 3328† *Eschscholtzia californica alba*, bela

● 3330† *(4620)* *Eschscholtzia californica*, krasna mešanica enojnih, svetlih vrst

Je priljubljena poletna cvetica, zadovoljuje se z vsako lego, posebno prikladna za skupine in obrobke. Višina 40 cm.

3340k *Eucalyptus globulus* je grm, ki raste tako hitro in doseže do tri metre višine

Setev marca v lonce s peščeno zemljijo, ki mora biti vedno dovolj vlažna in senčnata. Kasneje sadike posamič presadimo v lonec. Ima jako lepe plodove. Prezimi v hladni sobi.

3342† *Exacum affine atrocoeruleum*. Ta krasna svetlofilla cvetoča vrsta, ki je hvaležna lončnica, je zelo poznana. Sveže zeleno listje z nežnolila cveti, tvori krasen grmiček. Če sejemo od januarja do februarja, cvete že junija in potem nepretrgoma zelo bogato, do jeseni. Da dosežemo posebno gosti grmiček v koncu, posadimo dve rastlini v isti lonec. Če pa sejemo koncem maja v mrzli rastlinjak, prija tej cvetici najbolje mešanica listnate, travne in peščene zemlje. Zelo učinkovita, prijetno dišeča sobna rastlina

— — 10—

3345† *Euphorbia heterophylla*. Meksikanska ognjena cvetica, konci listov so oranžnokarminasti . . .

3347† *Euphorbia variegata*. Gorski sneg, kakor gornja, samo da so konci listov beli. Ljubi senčno, suho in peščeno zemljo

Euphorbia sejemo od maja do junija v lonec ali toplo gredo, v mešanico zemlje iz tople grede, komposta in peska. Dober uspeh dosežemo tudi v zmerno topli sobi na oknu. Da dosežemo močna steba, je pikiranje neobhodno potrebno. Sejemo jo pa tudi sredi meseca maja kar na prostu, v dobro pripravljeno zemljo. Seme počasi kali in mnogokrat tudi zelo nepravilno.

3348† *Felicia Bergeriana (rotundifolia)*, sinjemodra z rumenkastim odsevom. Krasno pristoja v skalnatih vrtovih

Sejemo jo od februarja do aprila na redko, v toplo gredo, lonec ali zaboljčke v zemljijo iz tople grede. Ko rastlinice poženejo, jih moramo pogosto zračiti, od aprila dalje jih pa presadimo na prostu. Dobro je, če jih pikiramo, ni pa to neobhodno potrebno.

130— 2:50

3350 *Ficus elastica*

3362 *Fragaria indica*

3350t *Ficus elastica* (gumijevo drevo), krasna sobna rastlina, zahteva pa toplo in solčno lego in vsakoletno presaditev maja ali junija

Seme, dobavljivo meseca maja, posejemo v lončke z rahlo, peščeno zemljijo ter pokrijemo s šipo. Postavimo jih v toplo, gnojno gredo, ako te ni, pa na primerno toplo pet. Da semena ne odplavimo, zaličavamo s škropilnikom, ali pa nalijemo nekoliko vode v podstavek. Kasneje sadike pikiramo v zaboljčke ali male lončke in jih imamo na toplem. Po nadaljnjih štirih ali šestih tednih jih presadimo posamič v male lonce.

3—

		10 g porc.			10 g porc.
	Din			Din	
3362	Fragaria indica (indijska jagoda, smokvica). Krasna viseča rastlina z zlatorumenimi cvetni in škrlatnordečimi plodovi. Jako lepa za balkone, verande itd. Prezimi v lonceh pri temperaturi 5 do 10°C. Sejemo jo spomladni v lonce	16—	1.50	8425	Gentiana acaulis (encijan), temnomodra, višina 10 cm
3368b	Francoa ramosa hybrida, Nevestin venec. Ima velike, bele cvete na močnih steblih. Zelo bogatocvetoča. Cvete vse poletje do jeseni. Krasna cvetica za rezanje, višina 75 cm	—	4—	8430	Encijan sejemo jeseni ali spomladni v lonce, v mešanico barske, gozdne in listne prsti ter nekoliko ilovice in peska. Lonce moramo do kalitve semena pokriti z mahom in jih imeti na vlažnem. Kasnejše presadimo sadike v rodovitno, lahko, peščeno zemljo, ki ne sme biti presuha. Encijan ljubi polsenčno lego.
	Sejemo jo na redko od februarja do aprila, v toplo gredo, lonce ali zabočke, v zemljo iz tople grede. Ko rastline poženejo, jih moramo pogosto zračiti, od aprila dalje jih pa presadimo na prostoto. Dobro je, če jih pikiramo, ni pa to neobhodno potrebno.			8430	Gerbera Jamesoni hybr. Krasna lončnica, prikladna tudi za rezanje. Cvete v različnih barvah. Na 40 do 50 cm dolgih pečljih stoji cveti s premerom do 12 cm. Prezimi v mrzlem rastlinjaku, hladni sobi ali kleti
○ 3378k	Fuchsia hybr., polnjena, mešana, okoli 45 cm visoka	—	4—	8434†	Gerbere zahtevajo globoke lonce. Seme hitro kali. Najboljši čas setevje je januar. Kasnejša setevje ni priporočljiva, ker seme z vsakim mesecem izgrublja na kalitvosti. Gerbera se morajo tudi poleti ščititi pred velikim vlago.
○ 3380k	Fuchsia hybr., enojna, mešana	—	4—	8434†	Gesneria robusta perfecta hybrida, novost! Krasna mešanica, višina 50 cm
	Sejemo jo v februarju ali marcu v skledice, s peščeno gozdno zemljijo, katero pokrijemo s šipo in jih postavimo na toplo in senčno lego. Kasnejše presadimo rastline posamič v lonce. Čim preraštejo koreninice zemeljsko kepo, jih presadimo v večje lonce. Mešanica gozdne in vrtne prsti je najboljša za vzgojo fuksi.				Najboljši čas za setevje je meseca januarja do marca v lonce, v mešanico zemlje iz tople grede, gozdne in peščene z nekoliko šote. Setevje nahajko potlačimo, dobro zalijemo in ne pokrijemo. Skrbeti moramo za enakomerno vlago in toplo.
○ 3385k	Freesia refracta alba, lepo dišeča, čebulnata rastlina, ki cvete že prvo leto po setvi	12—	2—	8436	 
3387k	Freesia hybr. Ragonieri, dražestna, čebulice tvoreča rastlina, prikladna za mrzel rastlinjak in sobe	16—	1.50	8436	Geum coccineum atrosanguineum fl. pl. velikocvetna, polnjena, škrlatnordeča, dolgo cvetoča, izvrstna za rezanje. Jako primerna je za obrobke. Višina 40 cm
	Sejemo rano spomladni, v toplo gnojno gredo ali pa v lonce, prav redko, da imajo sadike dovolj prostora. Kasnejše jih presadimo posamič v lonce. Višina 30 cm.			8436	To cvetico sejemo spomladni v lonce, ki jih postavimo v toplo, gnojno gredo. Kasnejše sadike presadimo na solinčno lego, v rodovitno zemljo.
3407	Gaillardia grdf.	3430	Gerbera Jamesoni hybr.	8438†*	Gilia tricolor, trobarvna, lepa
○ 3407tm	Gaillardia pieta Lorenziana, krasni okroglasti cvetni v najrazličnejših barvah, višina 50 cm	8—	1—	8440†*	Gilia tricolor nana comp., trobarvna, nizka, stisnjena. Lepa za obrobke in parobke. Višina 20 cm
3410	Gaillardia grandiflora regalis, zlatorumena s krvavordečim. Orjaškocvetna, često polpolnjena	80—	2.50	8452	Gladiolus Primulinus hybr. Krasna mešanica
○ 3418	Gaillardia grandifl., krasna mešanica, velikocvetna trajnica, višina 90 cm	16—	2—	8456	Gladiolus gandavensis hybr., najnovješta, velikocvetna mešanica
3421	Gaillardia grandifl., sanguinea, velikocvetna, krvavordeča trajnica, višina 90 cm	12—	2—		Ta lepa gomoljasta rastlina uspeva na vsekih tleh. Sejemo jo marca v toplo gredo, v lahko peščeno zemljo. Mlade rastline pikiramo v dobro pripravljeno gredo v zavarovani legi.
3422	Gaillardia grandifl. sulphurea oculata, velika, žveplenorumena, cveti so v sredini rdečerjavci, trajnica, 90 cm visoka	25—	2.50	8440	 
● 3423	(4654) Gaillardia grandiflora, krasna mešanica	3—	1—	3440	Gilia tricolor nana comp.
	Zaradi dolgotrajnega cvetenja, od junija do kasne jeseni, so gaillardije tako cenjene. Cvete so lepo oblikovani, zato so primerni za šope. Seme posejemo marca ali aprila v tople grede ali lonce ter jih maja presadimo.			3492	Gloxinia hybr. grandifl. crassifolia erecta
3424	Gardenia florida. Krasna listnata in cvetična rastlina za sobe. Od julija do jeseni je izredno bujnogvetoča. Cvjetje je belo in lepo dišeče. Višina 1 m	28—	2—		

Gloxinia hybr. grandiflora.

(Gloksinija.)

○ 3480†	Gloxinia hybr. grandifl. franceska krasna mešanica, velikocvetna	—	8—	3536†	Godetia Aurora, najlepše nežnoroznate barve .	12—	1·50
3484†	Gloxinia hybr. grandifl. gigantea, orjaška gloksinija, mešana	—	10—	3538†	Godetia mešanica nizkih vrst, višina 40 cm . .	6—	1—
3486†	Gloxinia hybr. grandifl. Défiance, karmeziškrlatna, krasna, pokončna z velikimi cveti . .	—	10—	● 3540† (4755)	Godetia mešanica visokih vrst, višina 60 cm . .	4—	1—
3492†	Gloxinia hybr. grandifl. crassifolia erecta, mešana, krasna, s kvišku stoječimi cveti	—	6—	○ 3640m	Gomphrena globosa alba, bela, 30 cm visoka, tako lepa za lonce. Posušeno cvetje je izvrstno za vezanje, tako, kot cvetje suhih rož	3—	1—
3494†	Gloxinia hybr. gigantea Donava, bela s širokim svetlomodrim robom	—	8—	3645m	Gomphrena globosa rubra, rdeča	3—	1—
3496†	Gloxinia hybr. gigantea Rhein, bela s širokim nežnoroznatim robom	—	8—	○ 3648m	Gomphrena globosa, mešanica	3—	1—
	Gloksinije sejemo februarja ali marca v lonce s peščeno, gozdro prsto. Setev pokrijemo s šipami in postavimo na toplo. Sadike pikiramo v posode, ki so dovolj močne. Kasneje presadimo sadike v male lonce, v mešanico gozdne in listne prsti. Jeseni po odevetovanju prezimimo gomolje gloksinij v vlažnem pesku v zabočkih, ki jih hranimo v sobi.				Gomfrene so stisnjene rasti, kako prikladne za gojenje v lonceh. Posušene cvetice rabimo za vezanje. Višina 30 cm.		
3500†	<u>Gnaphalium foetidum</u> , mala rumena suha cvetica	22—	2—	3650t	Goreča ljubezen, glej Lychnis št. 4200 in dalje. Grahorica, glej Lathyrus št. 3850 in dalje.		
	Sejemo jo od februarja do aprila na redko, v toplo gredo, lonec ali zabočke, v zemljo iz tople gred. Ko rastlinice poženejo, jih moramo pogosto zračiti, od aprila dalje pa jih presadimo na prostoto. Dobro je, če jih pikiramo, ni pa to neobhodno potrebno.			● 3665† (4768)	Grevillea robusta, učinkovita sobna rastlina. Vzgoja iz semena je zelo lahka, višina 150 cm.	26—	2—
				○ 3670†	Sejemo jo od januarja do aprila v lonec ali toplo gredo. Seme počasi kali.		
				● 3675 (4775)	<u>Gypsophila elegans</u> (sadrenka), bela, 45 cm visoka	2—	1—
				3678	Gypsophila elegans rosea, rožnata	3—	1—
				3679	Gypsophila paniculata, bela, trajnica, višina 1 m	3—	1—
					Gypsophila paniculata fl. pl. nova, polnjena, višina 1 m	68—	2—
					Gypsophila paniculata fl. pl. »Rana snežinka«. To je krasna novost, ki cvete vsako leto v novih barvah. Te lepe nežne barvne spremembe se počažejo šele po tretjem letu ter postajajo vedno intenzivnejše, čim starejša je rastlina	272—	6—
					Krasno cvetno latje sadrenk je za vezavo jako cenjeno. Enoletne vrste (<u>Gypsophila elegans</u>) sejemo marea na prostoto, trajne vrste pa kakor druge trajnice maja ali junija, jeseni jih je pa treba presaditi.		



3538 Godetia mešana

3645 Gomphrena globosa rubra

Godetia.

(Godecija.)

Godecije spadajo vsled svoje krasne barve in krasnega svilenega sijaja brezvonomno med naše najlepše cvetice. Nižje vrste so komaj 35 cm visoke ter so krasne za obrobke. Godecije uspevajo najbolje v solnčni legi in ne prelahki prsti.

○ 3525†	Godetia Lady Albermarle, svetlikajoča karmezin, nizka, tako lepa za obrobke in skupine, višina 40 cm	10—	1—	3680	<u>Helenium autumnale superbum</u> , zlatorumena trajnica, ki cvete od junija do oktobra	120—	2—
3528†	Godetia Ognjeni kralj, stisnjena, svetlikajoče karmezin barve, 1 m visoka	16—	1·50	3681	<u>Helenium Bigolowii</u> , cveti so rumeni s črnkastim bleskom, višina 80 cm	58—	2—
3530†	Godetia Gloriosa, temnordeča, najtemnejša nizka	10—	1·50		Helenium so približno 70 do 150 cm visoke in so zelo lepe za okras vrtov. Ker so cvetni na dolgih steblih, so te cvetnice zelo primerne za vase. Sejemo jih aprila ali avgusta v toplo gredo, kasneje pa na solnčno in prosto lego ter v rodovitno zemljo.		
3531†	Godetia Dragulj, stisnjena, nizka, bela	10—	1·50				
○ 3532†	Godetia Vojvodinja pl. Albany, nizka, cveti so veliki in atlasovo beli	10—	1·50				
3534†	Godetia Whitney, zelo lepa za skupine	10—	1·50				
○ 3535†	Godetia Whitney Azalaefl fl. pl. polnocvetna, rožnata s temnordečimi pikami	16—	1·50				



3675 Gypsophila paniculata



3680 Helenium autumnale

3680	<u>Helenium autumnale superbum</u> , zlatorumena trajnica, ki cvete od junija do oktobra	120—	2—
3681	<u>Helenium Bigolowii</u> , cveti so rumeni s črnkastim bleskom, višina 80 cm	58—	2—
	Helenium so približno 70 do 150 cm visoke in so zelo lepe za okras vrtov. Ker so cvetni na dolgih steblih, so te cvetnice zelo primerne za vase. Sejemo jih aprila ali avgusta v toplo gredo, kasneje pa na solnčno in prosto lego ter v rodovitno zemljo.		

Helianthus.

(Sončnica.)

Enoletne sončnice so splošno znane. Nove vrste, kakor Helianthus cucumerifolius so krasne za rezanje in za šopke. Že rano jih posejemo na stalno mesto. Ljubijo rodovitno lego in mnogo sonca.

8685 *Helianthus Bismarckianus*

		10 g porc.	Din		10 g porc.	Din
○ 3682†	<i>Helianthus annuus</i> fl. pl., polnjeni	2·50	1—			
3685†	<i>Helianthus Bismarckianus</i> , tri metre visoki	4—	1—			
3692†	<i>Helianthus annuus giganteus</i> , 3 m visoki, enojni, velikocvetni, zlatorumeni	3—	1—			
3694†	<i>Helianthus annuus purpureus</i> , posebno pozornost vzbuja vsled purpurnordeče črte v sredini, dočim so konice čašnih listov zlatorumene. Kra-sna nova vrsta. Višina 2 m	2—	1—			
● 3695† (4800)	<i>Helianthus nanus</i> fl. pl., polnjena prilikava vrsta, ki je 1€ 60 do 70 cm visoka	2—	1—			
3698†	<i>Helianthus nanus comp.</i> (Perkeo), zanimiva, posebno nizka vrsta, komaj 30 cm visoka	7—	1·50			
● 3708† (4790)	<i>Helianthus cucumerifolius</i> zelo lep za skupine, bogatocvetoči	2—	1—			
3710†	<i>Helianthus cucumerifolius Orion</i> , zlatorumeni, z zavitimi cvetnimi listi, 150 cm visoki	5—	1—	○ 3740□	<i>Hesperis matronalis</i> (nočnica), rdečevijolični, lepo dišeči, zelo lepi, 50 do 60 cm visoki	3—
3711†	<i>Helianthus laetiflorus</i> , velika rumena sončna roža, višina 120 cm	360—	5—		Ta cvetica zelo lepo diše, zlasti zvečer. Maja ali junija jo sejemo v dobro pripravljeno zemljo. Sadike pa presadimo septembra. Cvete od konca maja do julija.	
3712†	<i>Helianthus globosus fistulosus</i> fl. pl. orjaška, gostopolnjena vrsta, 2 m visoka	8—	1—	3750□	<i>Heuchera sanguinea</i> , krasna trajnica s karmi-nastoridečim cvetjem v latah. Dragocena za lon-ce in rezanje	92—
● 3720m (4810)	<i>Helichrysum monstrosum</i> fl. pl. (suhá roža), polnjeni	6—	1—		Maja jo sejemo v zaboje in lonec. Mlade sadike pikiramo, kasneje pa presadimo v male lonec. Zelo je odporna proti mrazu. Višina približno 75 cm.	
3722m	<i>Helichrysum monstrosum nanum</i> , nizki, polnjeni, mešani, samo 50 cm visoki	18—	1·50	3752□	<i>Heuchera sanguinea</i> hybrida grandifl. Cveti so slični cvetom šmarnice. Barve se stopnjujejo od svetlorožnate do temnordeče in čistobele. Višina 60 cm	144—
○ 3723m	<i>Helichrysum monstrosum album</i> fl. pl., polnjeni, beli	12—	1·50	○ 3755†	<i>Hibiscus calisireus</i> , bela v sredini temnordeča	10—
○ 3724m	<i>Helichrysum monstrosum lutem</i> fl. pl., polnjeni, rumeni	12—	1·50	● 3760† (4865)	<i>Humulus japonicus</i> (japonski hmelj), do 4 m visoki	3—
○ 3725m	<i>Helichrysum monstrosum purpureum</i> fl. pl., polnjeni, škrlatnordeči	12—	1·50	○ 3766†\$	<i>Humulus japonicus</i> fol. variegatis, z belopisa-nimi cveti	8—
3726m	<i>Helichrysum monstrosum roseum</i> fl. pl., polnjeni, rožnati	12—	1·50		To najkrasnejšo ovijalko sejemo spomladji na stalno mesto. Če pa želimo imeti čimprej sadike, posejemo japonski hmelj februarja ali marca v toplo gredo ali v lonec, potem pa presadimo vsako sadiko posamič na prosto ali v lonec. Seme kali zelo dolgo, v ugodnem vremenu 40 do 50 dni.	
○ 3728m	<i>Helichrysum bracteatum</i> , mešanica enojnih vrst, izvrstna za vezanje šopkov	8—	1—	○ 3770□	<i>Hyacinthus candidans</i> (Galdonia), veliki, beli, cveti imajo obliko zvonca, višina pribl. 120 cm	12—
	Suhe rože so krasnobarvne poletne cvetnice, ki so v svežem in suhem stanju porabne za rezanje. Sejemo jih marca v zabojčke ali v lonec presadimo jih pa že maja.			○ 3778†*	<i>Iberis amara</i> (jezičnik) lepa za obrobke	8—
3729†	<i>Heliophila linearifolia</i> , Prijatelj sonca, sinjedra, cveti z belim očesom. Ljubi lahko suho zemljo na sončnem prostoru	45—	2—	○ 3782†	<i>Iberis coronaria</i> Empress, čistobela, kobuljasta	3—
3730□	<i>Heliopsis laevis</i> , Zlato sonce, lepa zlatorumena jesenska cvetica za rezanje, višina 150 cm	12—	1·50	● 3788† (4888)	<i>Iberis mešanica</i> enoletnih vrst za solnčno lego, bogatocvetoča	2—

3740 *Hesperis matronalis*3750 *Heuchera sanguinea*



3778 Iberis amara

3800 Impatiens Sultanii

3790 Iberis sempervirens, zraste okoli 30 cm visoko v vedno zelene in goste grmičke, ki so pokriti od maja do julija s češuljami čisto belih cvetov. Uporabna je tudi kot lončnica

36— 2—

○ 3792 Iberis Tenoreana, lilasta

14— 1·50

○ 3794 Iberis umbellata purpurea, krasna

4— 1—

3795 Iberis umbellata Italijanska kraljica, nizka trajnica s skoro vedno zelenimi listi. Cvetje je nežnoroznato, ki je obilno in traja mnogo časa

18— 1·50

3798 Iberis Gibraltarica, velikocveta trajnica. Cveti so lila in prehajajo v belo. Cvete v drugem letu. Prezimi v topljem prostoru

24— 2—

Iberis je posebno prikladan za skupine, obriske in za rezanje in vezanje v šopke. Trajnico so izvrstno za skalne obriske in livade. Setev enoletnih vrst je aprila naravnost na prostu, setev trajnic maja ali junija v topli gredici ali v lonce. Kasneje sadimo presadimo na stalno mesto. Višina 20 do 30 cm.

○ 3800 Impatiens Sultanii (vodenka), krasna, zelo bujno in stalno cvetoča cvetica, karminrdeča, višina 45 cm

180— 3—

○ 3801 Impatiens Sultanii hybrida v različnih barvah .

150— 2·50

3802 Impatiens Sultanii hybrida nana Liegnitzia, je malokdaj višja kakor 25 cm, ima nežno krasno listje in se odlikuje po posebno bogatem cvetju. Je trajna rastlina za rastlinjake in sobe. Poleti jo presadimo na prostu in jo tako gojimo, kakor balzamine

— 14—

3803 Incarvillea Delavayi, krasni grmički so polni karminrdečih cvetov, višina 80 cm


198— 3—

3804 Incarvillea variabilis hybrida, nova ranocvetoča vrsta, ki cvete že prvo leto. Višina 50 do 60 cm

32— 1·50

3806 Inula glandulosa grandiflora, temnooranžna, krasna

144— 3—



3768 Humulus japonicus

3810 Ipomea purpurea

3810 Ipomea purpurea (slak), hitro rastoča ovijalka, mešana

2— 1—

10 g | porc.
Din

3820 Ipomea purpurea fl. pl., polnjena, mešana

4— 1—

3822 Ipomea rubrocoerulea praecox, krasni veliki cveti so sinjemodre barve. Zahteva toplo, peščeno zemljo, najbolje pa cvete v lončih in zaboljih. Kali počasi

28— 1·50

3825 Ipomea imperialis, japonska cesarska ovijalka, belopisana, krasna, ki se zelo visoko vzpenja

4— 1—

3826 Ipomea hederacea superba, svetlomodra z belim robom

12— 1·50

Ta cvetica je najbolj hitro cvetoča enoletna ovijalka. Za hitro pokritev lop, balkonov, ograj itd. je nenadomestljiva. Spomladi jo sejemo na prostu. Doseže višino do treh metrov.

24— 1·50

3827 Ipomopsis elegans, krasna mešanica

— 12—

3828 Isoloma hirsutum multiflorum hybridum. Ta nova hibrida ima krasno temnozeleno listje z rdečkastimi dlačicami. Cveti so krasnih barv od oranžnordeče do temnoškrilatne. Nekateri imajo belkasto, nekateri pa rumenkasto grlo. Višina 40 cm

— 12—

Najboljši čas setve je od meseca januarja do marca v lonce, v mešanico zemlje iz tople gredic, gozdne, peščene in nekoliko sote. Setev nalahočno potlačimo, dobro zalijemo ter ne pokrijemo. Skrbeti moramo za enakomerno vlago in toploto.


Kadulja, glej Salvia št. 5160!

Kapucinček, glej Tropaeolum št. 5474!

Kaulfussia amelloides, modra, lepa za obriske

25— 1·50

Kitajski nagelj, glej Dianthus št. 3138!



3830 Kochia trichophylla

3884 Lavatera trimestris

○ 3830 Kochia trichophylla (letna cipresa ali goreči grm), krasna, hitro in visoko rastoča okrasna rastlina. Aprila jo sejemo v mrzlo gredicu ali v lonce. Višina 1 m

2— 1—

3832 Kochia Gchildei, poletna cipresa, ki ostane tudi v jeseni vedno sveže zelena. Če jo posejemo z rdečo cvetočo Trichophylio, dosežemo krasno sliko. Višina 100 cm

3— 1—

Kokalj, glej Agrostemma št. 2055!

Kresnica, glej Chrysanthemum št. 2814!

3840 Lantana hybrida, mešana, izvrstna za skupine, uspeva na solnčnih tleh. Višina 75 cm

7— 1—

3848 Lastenia californica, rumena, nizka, izvrstna za rezanje

16— 1·50

Lathyrus odoratus.

(Grahorica.)

Malokatera druga cvetica nudi tako lepobarvno in prijetno sliko, kot gredica cvetoča grahorice v solnčnem svitu. Uporabna je povsod, tudi za balkone in okna, ker je skromna tako glede nege, kakor tudi glede zemlje. Je lepo dišeča in pestrih barv, zato tudi pripravna za šopke. Sejemo jo marca ali aprila na prostu, v razdalji 40 do 50 cm. Ko se zrene ovijati, ji priložimo dražje za oporo. Za časa dolgo trajne suše, jo večkrat zalivamo. Cvete približno pet tednov po setvi. Odcvetale cvete odstrizemo, da ne delajo semena, ker to cvetico oslabi in prepreči nadaljnje cvetenje. Za okras oken jo posadimo v lonce s srednjetežko zemljijo.




		10 g porec.		
		Din		
● 3850†§	Lathyrus odoratus, lepa, velikocvetna, mešana vrsta	2—	1—	
3852†§	Lathyrus odoratus, velikocvetna hybr. v krasni mešanici, zelo lepe barve	2—	1—	
3853†§	Lathyrus odoratus Spencerjeva orjaškočvetna, idealna mešanica. Da omogočimo tudi onim odjemalcem, ki malo potrebujejo, dostop k Lathyrusu, nudimo Spencerjevo idealno mešanico, ki je sestavljena iz najboljših in najnovejših vrst. Zlasti je s tem ugodeno tistim, ki goje cvetice za rezanje	3—	1—	

Lathyrus odoratus.

Orjaške Spencerjeve vrste:

9.	Helena Lewis Spencer, lososovooranžni, cveti so fino nakodrani	5—	1—	
11.	Kralj Edvard Spencer (Škrlatni kralj), lesketajoče se škrlatna, krasna barva	5—	1—	
13.	Mrs. Routzahn Spencer svetle marelične barve	5—	1—	
16.	Primrose Spencer (Clara Curtis), nežnorumeni, posebno veliki	5—	1—	
18.	Bel Spencer (Etta Dyke), čisto bela, krasni valoviti cveti, tipična Spencerjeva vrsta	5—	1—	
19.	King White Spencer, zelo velikocvetni snežno-beli	5—	1—	
20.	Powerscourt, čista, sinjemodra vrsta	5—	1—	
22.	Mary Pickford, nežna, kremrožnata, lososovo nadahnjena vrsta, orjaški cveti so redkih oblik. Nekateri izmed njih imajo dvojne, zgornje cvetne liste	5—	1—	
23.	Carmelita, nežnorohnati na beli osnovi	5—	1—	
24.	Gold Crest, oražnorohnati z lososovim tonom, cveti so zelo veliki	5—	1—	
25.	Miss California, novost, kremrožnati, s čudežno velikimi cveti	5—	1—	
26.	Clara Curtis Spencer, zelo široki, temnokrema, cveti so čudovito valoviti	5—	1—	
29.	Winnie Morse, dvojen, cveti so krasno polnjeni in nakodrana, rožnatordeči na krema podlagi .	5—	1—	
31.	Grenadir (Campfire), lesketajoče škrlatni. Vzdržen je proti vročemu solncu in je kljub temu lep	5—	1—	
32.	All Bright, lesketajoče škrlatni, oranžno nadahnjeni	5—	1—	
33.	2 L. O., ognjenordeči, po ognjevitosti prekašta vrsta vse ostale	5—	1—	
35.	Crimson King, temnordeči, orjaškočvetni	5—	1—	
36.	Maud Holmes, lesketajoče karmeziinrdeči, orjaškočvetni, nova Spencerjeva vrsta	5—	1—	

		10 g porec.		
		Din		
38.	Royal Salute, lesketajoče češnjeve barve	5—	1—	
41.	Illuminator, lososovi s češnjevordečim	5—	1—	
44.	Othello Spencer, lesketajoče kostanjevorjavi, velikocvetni	5—	1—	
50.	Hebe, rožnatordeči, čudovito nežne barve	5—	1—	
52.	Vormilion Brillant Spencer, lesketajoče škrlatni, velikocvetni, nakodrani	5—	1—	
53.	Gloriosa, lesketajoče oranžnoškrlatni	5—	1—	
54.	Charming, lesketajoče češnjevorožnati, velikocvetna valovita vrsta	5—	1—	
55.	Del Monte, češnjevorožnati z lososovim	5—	1—	
56.	Barbara, svetle lososove barve	5—	1—	
57.	Renown, lepi, karminastorožnati	5—	1—	
58.	Pinkie, velikocvetna, lesketajoče rožnata grahorica	5—	1—	
59.	Mrs. Tom Jones, temna, ametistmodra barva	5—	1—	
60.	Wedgewood Spencer, čisto svetlomodra, najboljša modra Spencerjeva vrsta	5—	1—	
61.	Mermaid (Nixe), sinjemodri	5—	1—	
62.	Yout, beli, z rožnatim robom, najboljše obrabljeni	5—	1—	
65.	Senator Spencer, čokoladne barve, črtani, zelo veliki cveti so valoviti	5—	1—	
66.	Royal Purple, čiste, vijoličastoškrlatne barve	5—	1—	
68.	Commander Godsall, modrovijolični	5—	1—	
○ 3858	Lathyrus latifol. mešanica, izvrstna plezalka, ki prenaša zimo, pripravna tudi za rezanje	8—	1—	
3860	Lathyrus Božična grahorica, orjaškočvetna, pozimi cvetoča Spencerjeva. Zaradi bujnega cvetja pripravna za kasno zimsko kulturo, ker odganja tudi na prostem bolj rano, kakor navadne vrste	3—	1—	
3880k	Lavatera arborea variegata (pisanolistnati drevesnati slezalec), lepa, trajna, listnata rastlina za sobe. Sejemo jo marca ali aprila v toplo gredo ali v posode na toplem	12—	1.50	
○ 3882k	Lavatera trimestris fl. albo (rožnati slez), cveti so beli	3—	1—	
○ 3884k	Lavatera trimestris rubra, rdeča	8—	1—	
3886†	Lavatera trimestris, Sončni vzhod, krasna nova, srednjevisoka vrsta, z velikimi lesketajoče rožnatimi cveti	8—	1—	
3890□	Leontopodium alpinum (planika), višina do 15 cm	340—	5—	
3895□	Leontopodium sibiricum, velikocvetni, višina 20 cm	—	6—	
	Pianika uspeva v vsaki vrtni zemlji, pa ne v gnojni. Najbolje uspeva v apneni, rušnati zemlji. Aprilja jo posejemo v lonec, z lahko peščeno zemljoto pokrijemo s šipo in obsenčimo. Mlaide rastline pikkiramo v lonec, kasneje jih pa presadimo na prostot, na solnčno, peščeno lego.			
	Letna cipresa glej Kochia št. 3880!			
3898†	Leptosine maritima, krasna rumena margareta	18—	1.50	
	Setev marca do maja v dobro, zmerno toplo gredo ali v lonec. Sadike presadimo šele takrat, ko se ni več bati slane. Cvete od julija do jeseni.			
3900†*	Leptosiphon androsaceus, modra, nizka	8—	1—	
3905†*	Leptosiphon hybridus, prav lepe barve mešane	12—	1.50	
3912□	Leucanthemum (Chrysanthemum), orjaška margareta, bela, za rezanje	10—	1—	
3914□	Leucanthemum maximum, bela z rumeno sredino, izvrstna za rezanje	10—	1—	
3917□	Leucanthemum maximum laciniatum. Zelo velika cvetica na 1 meter visokem steblu. Izvrstna vrsta za rezanje	20—	2—	



- 3919 Leucanthemum grandiflorum verna, spomladanska marjeta, zelo bogatocvetoča
3920 Leucanthemum maximum hybridum »Shasta Daisy«, rana in bogatocvetoča marjeta z zelo velikim, snežnobelim cvetom
3924 Leucocoryne ixoides odor. Sončna slava, modri z belim, višina 45 cm

Levkoja.

(Matthiola, šeboj, fajgelj.)

Letno levkojo sejemo februarja v toplo gredo ali v cvetične lonec. Zemlja mora biti peščena in ne premastna. Seme moramo sejati redko in ga pokriti s tanko plastjo lahke, peščene zemlje. Zalivati moramo previdno, da ne odplavimo semena, najboljše dopoldne. Kadarkje je lepo vreme, rastline zračimo, ko pa imajo tri do štiri lističe, jih pikiramo. Če so sredi maja dovolj močne, jih presadimo v posamezne lonec, ali pa na prostoto. Oblačni dnevi so za to delo najprimernejši. Zemlja ne sme biti pretrda; temveč rahla, jeseni pognojena in pomešana s peščeno ilovico. Levkoja ne prenaša mnogo mokrote, zato jo zalivamo le tedaj, ko je zemlja resnično suha. Pri presajanju ne zavrzdite slabotnejših rastlinic, kajti ravno te so večinoma polnocovetne.

Jesensko levkojo sejemo marca ali aprila in jo gojimo tako, kot letno.

Zimsko levkojo sejemo aprila ali maja ter jo gojimo tako, kot letno. Koncem junija ali začetkom julija presadimo sadike na gredice v razdalji 20 cm. Sredi septembra jih pa presadimo zopet v lonec, v rodotvito, s peskom pomešano zemljo, jih dobro zalijemmo in za nekaj dni postavimo v toplo gredo. Čim se dobro primejo, postavimo lonec na sonce. Levkoja prezimi tam, kjer ne zmrzuje. Pozimi, ob ugodnem vremenu sadike zračimo ter jo le malo zaliivamo, samo toliko, da ne uvene.

3930 Levkoja velikocveta letna, po večini je polnocovetna. Višina 35 cm. Dobavljamo jo v naslednjih barvah:

1. bela
2. svetlomodra
3. temnomodra
4. rožnata
5. živordeča
6. temno krvavordeča
7. žveplenorumena
8. mesnatordeča

Vsaka barva zase

3933 Levkoja velikocveta letna, v krasni mešanici

3966 Levkoja letna Bismarck, snežnobela, krasna, nova vrsta, ki večkrat cvete. Cveti v obliki piramide in zraste zelo visoko (70-80 cm)

○ 3967 Levkoja pritlikava, piramidna, lepa, velikocveta mešanica, goste in nizke rasti, zelo lepa za lonec in gredice, višina 30 cm

○ 3968 Levkoja pritlikava kraljevska, temnordeča, bogatocvetoča, zelo učinkujuča, višina 20 cm. Cveti so veliki in lepo polnjeni

3969 Levkoja pritlikava letna »Snežinka«, snežnobela, najranija izmed vseh lepih, belih levkoj. Zelo pripravna za siljenje. Višina 15 cm

3970 Levkoja Dresdenska, trajna, letna, rana, kobujljasta, je bogatocvetoča in močne rasti. Nudimo jo v naslednjih barvah:

10 g | porc.

Din

- 3976
- 3977
(3110)
- 3978

3981

1. bela
2. rožnata
3. mesnatordeča
4. karmezin
5. temno krvavordeča
6. kanarčnorumena
7. svetlomodra
8. temnomodra

Vsaka barva zase

Višina 60 cm

10 g | porc.

Din

44— 1·50

30— 1·50

18— 1—

102— 3—

Levkoja Dresdenska v krasni mešanici

Levkoja letna v krasni mešanici

Levkoja velikocveta, večkrat cvetoča, letna, »Kraljica Avgusta Viktorija. Tvorí zelo velike kobulje, katerih cveti se leskečejo v nežni srebrnolilja barvi. Višina 60 cm

Levkoja orjaška, paličasta Excelsior za siljenje. Izmed vseh poletnih levkoj cvete ta prva. Zrašte v eno steblo, ki je 60 do 70 cm visoko. Ker ima vsaka rastlina samo eno, 60 do 70 cm visoko lato gosto napolnjenih cvetov, zato sadimo to levkojo bolj na gosto:

1. snežnobela
2. karmezin
3. rožnata
4. krvavordeča
5. svetlomodra
6. temnomodra

Vsaka barva zase

140— 3—

Levkoja orjaška paličasta Excelsior, v najlepši mešanici

102— 2·50

Levkoja velikocveta bombna, orjaška, je močne rasti, drevesne oblike s trajnobujnim cvetjem, ki je v velikem odstotku polnjeno. Višina je 75 cm:

1. bela
2. kanarčnorumena
3. mesnatordeča
4. krvavordeča
5. svetlomodra
6. temnomodra

Vsaka barva zase

102— 2·50

Levkoja bombna

Levkoja zimska, velikocveta



3990 Levkoja bombna

4030 Levkoja zimska, velikocveta

Levkoja velikocveta bombna, v krasni mešanici

90— 2—

Levkoja jesenska, najranija, mešana, višina 40 cm

140— 3—

Levkoja zimska »Elberfeldska slava«, precej nizka, krasna, čistobela, višina 30 do 35 cm

98— 2·50

Levkoja zimska »Kraljica Elizabeta«. Velikocveta, višina približno 50 cm. Cveti so karmezin-rožnati in so nenačadno veliki, po obliki sličijo vrtnici

98— 2·50

Levkoja zimska, velikocveta, v krasni mešanici, višina 50 do 60 cm

82— 2—


Levkoja zimska, polnocovetna, nova, velikocveta, cesarska levkoja, v krasni mešanici

82— 2—

Levkoja zimska, polnocovetna, pritlikava, kroglasta

140— 3—

Levkoja rano evetoča, velikocveta, zimska levkoja iz Nice, prikladna je tudi kot poletna lev-

	10 g porc.	Din		10 g porc.	Din	
koja. Če sejemo to vrsto junija, cvete že oktobra in večkrat tudi pozimi. Višina 60 do 70 cm			4122m <i>Lobelia erinus hybrida Hamburgia</i> , krasna, višeca lobelija, zelo hitro rastoča, z navzdol viščimi poganjki. Cveti so sinjemodri z belim očesom	38—	2—	
1. <i>Kraljica Aleksandra</i> , nežna, lilarožnata	44—	1·50	4123m <i>Lobelia erinus hybr. Saphir</i> , novost! Viseča lobelija, močne rasti in čudovito modrih cvetov, z velikim belim očesom	34—	2—	
2. <i>Lepotica iz Nice</i> , mesnatorožnata	44—	1·50	4124m* <i>Lobelia erinus comp. »Goldelse«</i> , nizka, cveti so azurnomodri, z rumenimi listi, višina 10 cm	78—	2·50	
3. <i>Bela iz Nice</i> , snežnobela	44—	1·50	4127m <i>Lobelia erinus comp. spec. Chrystal Palace</i> , s temnimi in velikimi ultramarinmodrimi cveti, višina 10 cm	30—	1·50	
4. <i>Mandljev cvet</i> , krasna, bela, v karmezinrožnato prehajajoča	44—	1·50	4128m* <i>Lobelia erinus comp. alba</i> , čisto bela, popolnoma nizka, višina 10 cm	36—	2—	
5. <i>Monte Carlo</i> , kanarčnorumena	44—	1·50	○ 4130m* <i>Lobelia erinus comp. Cesar Viljem</i> , svetlodroma, krasna, zelo efektna, višina 10 cm	48—	2—	
6. <i>Koralja</i> , nove krasne modne barve, temno koralnordeča z nežno rumeno sredino	102—	2·50	4135m* <i>Lobelia erinus comp. »Nemška deklica«</i> , temnomodra z belim očesom, najlepša, višina 10 cm	36—	2—	
7. <i>Nežna lepotica, novost!</i> Bela, nežnoroznato nadahnjena	102—	2·50	○ 4138m* <i>Lobelia erinus speciosa</i> , Crystal Palace, krasna	36—	2—	
● 4036 (3227) <i>Levkoja rano cvetoča</i> , zimska iz Nice, v prekrasni mešanici	18—	1—	4150m <i>Lobelia cardinalis</i> , kraljica Viktorija, krasna, škrlatnordeča	—	12—	
4038 <i>Levkoja zimska Erfurtska »Bela dama«</i> , velikocvetna, višina 50 do 60 cm. Veliki in gostopojeni cveti so snežnobele barve	102—	2·50	○ 4154m <i>Lobelia cardinalis</i> , kraljica Viktorija, trajnica s temnordečimi listi in škrlatnordečimi cveti, krasna, višina 90 cm	—	10—	
4040m <i>Liatris spicata</i> rožnata, zelo lepa	40—	2—	4156† <i>Lobelia hybrida pendula</i> , Miranda, odlična lončnica, purpuroroznate barve z belim očesom. Krasna viseča lobelija	—	10—	
4044m <i>Lilium Martagon</i> , krasna rdeča lilijsa z rjavim liso, višina 100 cm	34—	2—	4160m§ <i>Lophospermum scandens</i> , krasna ovijalka z rožnatordičim cvetjem in lepim listjem. Cvete od julija do kasne jeseni	82—	2·50	
4046m <i>Lilium regale</i> (kraljevska lilijsa). To novost označujejo vsi izvedenci in vrtnarji kot najlepšo lilijsa za rezanje, siljenje in vrt. Seme, ki ga nudimo, je kaljivo 98 do 100%. Seme vzkali v osmih do desetih dneh po setvi. Lilijsa cvete belo že v prvem letu najmanj z enim cvetom, dvoletna s tremi, večletna s petimi do osmimi cveti. Sejemo jo od aprila do junija	30—	1·50	To cvetico sejemo marca v lonec, z rahlo peščeno zemljio. Setev moramo imeti na toplem in primerno zalivati. Čim sadike nekoliko odrastejo, jih pikiramo in koncem maja presadimo na prostoto ali v lonec za sobo.	—	10—	
4060† <i>Linaria maroccana</i> hybr. <i>Excels</i> (madrončica), velikocvetna mešanica krasnih barv, ki se prelivajo. Doseže višino 30 cm. Priporočamo za gojitev na gredicah in za rezanje	7—	1—				
4070m <i>Linaria Cymbalaria</i> , jako mična za obeske	36—	2—	○ 4170m b <i>Lunaria biennis</i> , škrlatnordeča, srebrnolistnata. Višina približno 120 cm	2—	1—	
Sejemo jo koncem marca v toplo gredo ali v lonec ter jo kasneje presadimo na prostoto. <i>Linaria Cymbalaria</i> vlago ter polsenco. Cveti so svetlolila z rumenimi očesi. Zelo primerna za obeske in skalne obrobke.						
○ 4080† <i>Linum grandiflorum rubrum</i> (lan), rdeči	2·25	1—				
○ 4082m <i>Linum perenne</i> , sinjemodri, trajni	10—	1·50				
						
4138 <i>Lobelia Erinus comp. Cesar Viljem</i>						
4160 <i>Lophospermum scandens</i>						
Lobelia.						
Enoletne lobelije (<i>Erinus</i>) sejemo marca ali aprila v posode z rahlo, peščeno zemljio, jih postavimo na toplo ter jih primereno zalivamo, dokler seme ne vzkali. Sadike pikiramo, sredi maja jih pa presadimo na prostoto. Večletne lobelije (<i>Cardinalis</i>) sejemo junija. Sadike prezimijo v prostoru, kjer ne zmrznejo. Spomladji jih presadimo na prostoto. Enoletne nizke lobelije so nenadomestljive za obrobke, blazinaste gredice, pa tudi za balkone in zaboje na oknih. Večletne lobelije so tri četrt do en meter visoke trajnice in zelo mične za dekoracije.						
● 4120m* <i>Lobelia erinus</i> (<i>gracilis</i>), krasna, modra, do (5000) 25 cm visoka	6—	1—	● 4175† (<i>5075</i>) <i>Lupinus enoletni</i> (volčji bob), visoki, mešani, višina 90 cm	2—	1—	
			4178† <i>Lupinus enoletni</i> , srednjevisoki, mešani, višina 60 cm	4—	1—	
			4180† <i>Lupinus enoletni</i> , nizki, mešani, višina 30 cm	6—	1—	
			4181† <i>Lupinus Cruikshanksi</i> , modri z rumenim očesom, približno 1 m visoki	3·25	1—	
			4182† <i>Lupinus Hartwegi roseus</i> , zelo lepi, temnoroznati, 60 cm visoki	5—	1—	
			4183† <i>Lupinus mutabilis</i> , velikocvetni, modri in roznati, približno 1 m visoki	3·—	1—	
			4184† <i>Lupinus luteus Romulus</i> , velikocvetni, rumeni, 30 cm visoki	8—	1—	
			Setev koncem aprila na stalno mesto in solnčno lego v razdalji 20 do 30 cm. Cvete junija in v jeseni.			

4185 □ *Lupinus polyphyllus roseus*, ima krasne rožnate cvete. Mraz dobro prenese. To cvetico sejemo spomladi na prostu, maja pa presadimo sadike na solnčen prostor, v rahlo rodovitno zemljo. Zraste okoli 90 cm visoko

4189 □ *Lupinus polyphyllus*, novi, zbirka najlepših barv, rani, višina 90 cm

4192†* *Lupinus nanus*, pritlikavi, za obrobke, višina 30 cm

4200 *Lychnis chalcedonica*4220 *Malope grandiflora*

○ 4200 □ *Lychnis chalcedonica* (goreča ljubezen, lučica), lepa, škrlatnordeča, približno 80 cm visoka trajnica, ki cvete od junija do septembra

○ 4205 □ *Lychnis Haageana hybr.*, več barv mešanih, višina 45 cm

Lučice spadajo med najlepše trajnice. Njihovi ognjenordeči cveti so postali splošno priljubljeni na domačih vrtih. Sejemo jih junija ali julija, sadike pa presadimo jeseni.

Mačeha glej *Viola tricolor* št. 5710!

Mak glej *Papaver* št. 4500!

○ 4215† *Malope grandiflora*, bela, velikocvetna, višina 1 m

○ 4220† *Malope grandiflora purpurea*, škrlatnordeča, velikocvetna, višina 1 m

4224□m *Malva moschata*, rožnata, prijetno dišeči popel, višina 90 cm

Marjetica glej *Bellis* št. 2570!

Martinka glej *Chrysanthemum* št. 2829!

Matthiola glej *Levkoja* št. 3930!



○ 4230b *Matricaria eximia fl. pl.*, čistobela

4235□† *Matricaria eximia nana fl. pl. Goldball*, lepe rumene barve, učinkovita za lonce in skupine

Čeravno je to trajnica, vendar jo priporočamo gojiti kot enoletno rastlino, ker ne cvete v drugem letu tako lepo kot v prvem. Sejemo jo marca ali aprila v poltoplo gredo, maja pa presadimo sadike na prostu. Izvrstna je za rezanje, višina 30 cm.

4250m§ *Maurandia*, v krasni mešanici

Maurandija je ljubka ovijalka, ki se ovija dva do štiri metre visoko. Sejemo jo začetkom marca v toplo gredo ali v skledice, ki jih postavimo na to-

10 g porc.	
Din	
10—	1—
6—	1—
8—	1—

plo. Sadike pikiramo ter sredi maja presadimo na solnčno lego. Cvete že prvo leto in služi za okras nizkih sten in zidov.

4254□ *Meconopsis Baileyi*, sinjemodri, višina 60 cm

4256□ *Meconopsis cambrica*, rumeni, višina 30 cm

4260t *Medeola asparagoides*, krasna špargljiv podobna za obeske

Ta je lepa ovijalka za mrzle rastlinjake in sobe. Njeni lepi odganiki se lepo podajo med cvetjem v vencih in vazah. Sejemo v lonec, v peščeno zemljo, kasneje sadike presadimo posamič v lonec.

Meseček glej *Calendula* št. 2332!

4275m* *Mesembrianthemum cordifol. varieg.*, zelo nizki, 15 cm visoki, s pisanim listjem in rožnatim cvetjem. Na obrobkih je zelo učinkoviti. Sejemo ga spomladi v lonec, ki jih postavimo na toplo. Cvete od julija do konca avgusta

○ 4278m *Mesembrianthemum tricolor*, trobarvni, popolnoma nizki, z blešečimi zvezdnatimi cveti

○ 4280m *Mimosa pudica* (Ne dotikaj se me), zraste 60 cm visoko

Je zelo zanimiva zaradi svoje izredne občutljivosti napram zunanjim vplivom. Najmanjši dotik zastonjuje, da jo razdražimo. Listi se stisnejo, pri močnem dražilju se pa celo pecljivo povesejo ob steblo. Po nekaj minutah zopet nastopi prejšnje stanje. Sejemo jo februarja ali marca v lončke, s peščeno zemljo, ki jih postavimo na toplo. Sadike presadimo posamič v lonec. Zelo priporočljiva cvetica lončnica za tople rastlinjake in sobe, ako ni prepriha.

○ 4290m* *Mimulus moschatus*, prijetno diši po moškatu, višina 15 cm

○ 4292m *Mimulus cardinalis*, rdeči, velikocvetni, do 60 cm visoki

○ 4300m* *Mimulus tigrinus grandifl.*, krasna marogasta cvetica, velikocvetna, izvrstna za skupine, cvete vse poletje, višina 30 cm

4302m* *Mimulus cupreus Fürst Bismarck*, cveti so purpurnokarmežin barve, čudovito lepi za lonec .

○ 4305m *Mimulus quinquevulnerus*, zelo učinkoviti

Pestrobarvna cvetica je zelo primerna za obrobke in cvetične gredice, zaradi svoje nizke, lepe rasti in bujnega cvetja. Seme cvetje mimulus je zelo drobno, zato ga sejemo rano spomladi pod steklo, kasneje pa sadike pikiramo in polagoma privadimo na zrak in sonce, da se utrde. Maja jih presadimo.

4310m§ *Mina lobata*, bogatocvetoča, lepa ovijalka, škrlatnorumen barve

Začetkom marca jo sejemo v toplo gredo ali v cvetične lonec. Kasneje jih pikiramo in presadimo na stalno mesto na prostu. Ljubi solnčno in zavetno lego. Ovija se do šest metrov visoko, cvete pa od junija do jeseni.

● 4320† (5145) *Mirabilis Jalapa* (Večerna krasotica), mešana, 60 do 80 cm visoki grmiči, izvrstni za parobke. Cvetni listi so podnevi zaprti in se odpro pred solnčnim zahodom

4324† *Mirabilis Jalapa*, čisto bele barve

4325† *Mirabilis Jalapa*, rdeča z belim

4326† *Mirabilis Jalapa*, rumena z rdečim

Cudovito rožo sejemo marca ali aprila v toplo gredo ali v lonec. Sredi maja presadimo sadike na prostu v razdalji 40 do 50 cm. Ljubi rodovitno zemljo in solnčno lego. Cvete od julija do septembra.

4328 *Momordica Charantia*

4338 *Musa Ensete*

- 4328t§ Momordica Charanthia, plodovi so oranžnorumeni, zelo učinkovita ovijalka
 4335t Musa Ensete (banana)
 4338t Musa Arnoliana, krasna nova, s širokimi temnozelenimi, močnimi listi

Muse spadajo med najlepše dekorativne rastline, dosežejo že po par letih imponzantno velikost. Seme ima trdo lupinico in kaljivo redkokdaj nad 30%. Kaličev pospešimo s tem, da sejemo seme v vlažno zemljo in da imamo setev v prostoru, s temperaturo 20 do 24° R. Posamezne rastlinice presadimo v lonce z mešanico dobre gredne in listne prsti, kateri primešamo nekoliko ilovnate. Poleti postavimo muso v zatišje. Kot samska rastlina učinkuje čudovito.

Myosotis.

(Spominčica, potočnica, mačje oči.)

Myosotis alpestris sejemo junija ali julija v zabočke, lonec ali na prosto v zavetno lego. Dokler seme ne vzkali, moramo skrbeti za zadostno vlago. Rastlinice pikiramo, septembra jih pa presadimo na stalno mesto, v razdalji 20 do 25 cm. Cvete že naslednjo pomlad. Višina 25 do 30 cm. Višina nana comp. pa 10 do 15 cm.

Myosotis oblongata in palustris sejemo rano spomladi pod steklo, sadike pikiramo koncem aprila v vlažno, močno zemljo. Potem cvete že prvo leto.



4340 Myosotis alpestris 4337 Myosotis alpestris Victoria

4340□* Myosotis alpestris (alpska spominčica), modra .

8.— 1—

4345□* Myosotis alpestris "Indigo", nova, krasna, temnomodra

20.— 1·50

4346□* Myosotis alpestris Indigo comp., nova, nizka, temnomodra

14.— 1—

○ 4351□* Myosotis alpestris nana alba, bela, nizka

24.— 1·50

○ 4354□* Myosotis alpestris nana rosea, rožnata, nizka

26.— 1·50

4355□* Myosotis alpestris robusta grandifl. Triumph, cvete že deseti teden po setvi

22.— 1·50

○ 4357□* Myosotis alpestris Victoria, nizka, sinjemodra, velikocvetna, v krogličastih grmičkih

36.— 2—

● 4359□* Myosotis alpestris, mešana

6.— 1—

(5176) 4362□* Myosotis dissitiflora Perfection, velikocvetna, svetlomodra, 30 cm visoka

94.— 2·50

4365□* Myosotis hybr. Ruth Fischer, novost, posebno velikocvetna, pripravna za siljenje, toda ne v pretoplem prostoru. Cveti so sinjemodri. Ponovno odlikovana vrsta, višina 25 cm

140.— 3—

4368□* Myosotis hybr. Isolde Krotz. Novost! Ta vrsta je višja in močnejše rasti ter večjih cvetov, kot Ruth Fischer. Barve je svetlikajoče, sinjemodre. Od januarja dalje pripravna za siljenje

— 15—

4375□* Myosotis oblongata perfecta, velikocvetna, temnomodra vrsta, izvrstna za lončke, ker cvete pozimi. Če jo posejemo rano, cvete že prvo leto. Višina 30 cm

34.— 2—

10 g porc.	
Din	
8—	1—
—	10—
—	14—

4377□* Myosotis palustris semperfl. Grof Waldersee, temnomodra, lepa za šopke in vence, kakor tudi za gojenje v lončih. Dobra je tudi za siljenje. Ta vrsta cvete od pomladi dalje

Nagelj glej Dianthus št. 3130!

10 g porc.	
Din	
56—	2—



4389† Nemesia strumosa grandifl. (Suttoni), velikocvetna v različnih barvah, od bele, rumene do karminaste, je približno 35 cm visoka, cvete od junija do jeseni

42— 2—

4390†* Nemesia strumosa nana comp. grandifl. superbiss., velikocvetna, krasna, pestrobarvna, 20 cm visoka

78— 2—

4392† Nemesia strumosa nana comp., ognjeno škrlatnorediča, z lepimi velikimi cveti

34— 1·50

4394† Nemesia coerulea Modri Žahtni kamen, najlepša modra nemezija

26— 1·50

Nemesie spadajo zaradi svoje barvne pestrosti med najlepše poletne cvetnice. Morali bi jih več gojiti, ker so uporabne kot lončnice. Koncem marca jih sejemo v lonec, kasneje jih pa presadimo na prosto, na solnčno lego. Sejemo jih lahko tudi v začetku maja, neposredno na prosto. Ko prvič odcveto, postrižimo rastline 10 cm nad zemljo, nakar cveto ponovno do kasne jeseni.

○ 4405†* Nemophila insignis, sinjemodra, približno 16 cm visoka, zelo lepa za obrobke. Če jo sejemo kasno jeseni v lonec, cvete pozimi. Če jo pa sejemo jeseni na prosto, cvete rano poleti. Če jo sejemo marca, cvete junija ali avgusta

2·50 1—

○ 4408†* Nemophila maculata, belovijoličasta z velikimi lisami

3— 1—

○ 4412†* Nemophila vse vrste mešane

2·50 1—

4416□ Nepeta Musinii (mačjek), svetlomodra, višina 30 cm

46— 1·50

4420k Nertera depressa, lepa mala mahu podobna lončnica, z malimi korahordečimi jagodami. Višina 10 cm

— 7—

Sejemo jo marca ali aprila v lonec, z lahko, pesčeno in humozno zemljo. Setev imamo na toplem. Mlade rastlinice presadimo posamič v lonec ter jih nato dalje vzgajamo v mrzlem rastlinjaku ali v sobi. Ljubi solnčno lego.



4430 Nicotiana affinis

4450 Nigella damascena fl. pl.



1504 *Baileya pauciflora* fl. pl.



4508 Papaver Rhoeas fl. pl.



4534 Passiflora coerulea

4550 *Pentstemon gentianoides*

4534m§ ***Passiflora coerulea*** (Kristusova krona), modra, rodi krasne sadove. Zelo pripravna za prevleke verand, okenskikh stebrov itd. Priljubljena je tudi kot okrasna rastlina za cerkve

Sejemo jo rano spomladi, pikiramo in kasneje presadimo v majhne lonce. Prezimi v prostoru, kjer ne zmrzuje.

045401

Pelargonium zonale (pelargonija, gorečnica),
bronasto listnatí, v krasni mešanici

○ 4543k


Pelargonium hybr., angleška, velikocvetna, krasna mešana vrsta, višina 40 cm.

Pelargonije sejemo marca ali aprila v lonec, vrhlo pečeno zemljo ter jih postavimo na toplo. Mlade sadike pikiramo v majhne lonec, kasneje jih pa presadimo v večje. Dasisravno da setev često del majn vrednih rastlin, se vendar izplača gojitev iz semena, ker s tem pridobimo mnogo novih vrst. Ako pred setvijo seme oribljemo, vzkali že po štirinajstih dneh.

Pelin glej Artemisia št. 2168!



4710 Phlox Drumm.



4802 Phlox Drummondi
hortensiiflora

Phlox Drummondii.

(Plamenka, luskavec.)

Poletni floks je že od nekdaj priljubljena cvetica v domačih in okrasnih vrtovih. Posebno rdeči floksi so izjemnega pomena za cvetne gredice radi svetlikajočih se, pozornost vzbujajočih barv. Floks sejemo marca v toplo gredo ali v lonec. Do kaljenja imamo setev enakomerno vlažno, maja pa presadiemo sadike na prostvo v razdalji 25 do 30 cm. V začetku junija se počaka že prvo cvetje. Seme potrebuje dva do tri dni, da vzkali. Ljubi rahlo, rodovitno zemljo.

Trajni floks (*decussata*) prištevamo med najlepše trajnice. Višina do enega metra. Tega sejemo jeseni v lone, ki jih pozimi prenesemo v kraj, kjer ne zmrzuje. Tudi že ga sejemo rano spomlad, cvete včasih že prvo leto. Phlox *decussata* kali zelo počasi.

4710m (5420)	<i>Phlox</i> <i>Drumm.</i> prvovrstna mešanica vseh vrst .	12—	1—
4720m	<i>Phlox</i> <i>Drumm. grandiflora</i> , velikocvetna mešanica, višina 30 cm	12—	1—
4728m*	<i>Phlox</i> <i>Drumm. grandiflora</i> , alba snežnobeli krasni	12—	1—
4732m	<i>Phlox</i> <i>Drumm. grandiflora</i> , <i>atropurpurea</i> , temno škrlatnordeči	10—	1—
4735m	<i>Phlox</i> <i>Drumm. grandiflora</i> , <i>Brillant</i> , lesketajoče rožnati, krasni	10—	1—
4738m	<i>Phlox</i> <i>Drumm. grandiflora</i> , <i>coccinea</i> , škrlatni s temnim očesom	10—	1—
4740m	<i>Phlox</i> <i>Drumm. grandiflora splendens</i> , lesketajoče karmezin, z belimi zvezdicami	10—	1—
4750m*	<i>Phlox</i> <i>Drumm. nana comp.</i> , pritlikavi floks, v krasni mešanici, višina 15 cm. Tvori enakomerne, okrogle grmiče, ki so popolnoma pokriti s cvetji. Izvrsten za gredice in tudi za gojenje v lončih	20—	1—
4765m*	<i>Phlox</i> <i>Drumm. nana comp.</i> , Ognjena krogla, svetlikajoče škrlatne barve	26—	1·50
4795m	<i>Phlox</i> <i>Drumm. euspidata</i> , zvezdnati floks, z ostro nazobčanimi cveti, zelo lep za šopke. Višina 30 cm	12—	1—
4797m	<i>Phlox</i> <i>Drumm. cuspidata</i> in <i>fimbriata</i> , v najboljši mešanici	24—	1·50
4800m	<i>Phlox</i> <i>Drumm. decussata</i> (perennis), vrtni floks, zelo odporen proti mrazu, izbran iz najlepših, velikocvetnih vrst. Seme kali dolgo, često šest do dvanaest mesecev	36—	1·50
4802m	<i>Phlox</i> <i>Drumm. hortensiiflora</i> , rožnati, srednjevисoki, izredno bogatcvetoči, zelo učinkoviti. Višina 20 cm	20—	1·50
4820m	<i>Physalis</i> <i>Franchetii</i> (Volje jabolko, češnja). Tvori velike oranžnordeče mešičaste plodove. Krasna, okoli 60 cm visoka rastlina	12—	1—
	Sejemo jo v toplo gredo ali v lončke spomladvi. Po pikirjanju jo presadimo na prosto, kjer trajno raste, da jo le plevela varujemo. Zelo pripravna je tudi za gojenje v lončih.		

Sejemo jo v toplo gredo ali v lončke spomladni. Po pikiranju jo presadimo na prosto, kjer trajno raste, da jo le plevela varujemo. Zelo pripravna je tudi za gojenje v lončih.

Plaxias glaucomelas St. 27541

		10 g pore.
	Din	
4822□	Phytolacca Kaemferi (acinosa), belovcetoči okrasni grm, ki tvori črne jagode. Cvete od junija dalje. Krasno učinkuje kot posamezna rastlina, kakor tudi v skupinah. Višina 100 do 125 cm .	8— 1—
4824t	Poinsettia pulcherrima , Božična astra, škrlatna, cvete pozimi, krasna	20— 1-50
	Najboljši čas setve je od januarja do aprila v lonce, v mešanico zemlje iz tople grede, gozdne in peščene. Setev treba dobro zalivati in nalahko pokriti. Seme počasi in dolgo kali. Avgusta presadimo sadike na prosto	
4825†	Polygonum orientale (dresen, drnoselj) do dva metra visoka listnata rastlina z rdečimi, cvetnimi grozdi. Primerna za visoke skupine. Sejemo jo aprila na prosto	8— 1—
	Popel glej <i>Althaea</i> št. 2065!	
4820		
4822		
4820	Physalis Franchetii	4822 Portulaca grandifl.
4828m*	Portulaca grandifl. (plušec, kurja noge), enojne vrste, mešane	3-50 1—
(5510)		
4830m*	Portulaca grandifl. fl. pl., polnjene vrste, mešane	24— 1-50
	Redkokatera poletna cvetica je tako odporna proti vročini in suši, kakor Portulaca. Zanimivo je, da na peščenih in najbolj solnem izpostavljenih tleh bujnješe cvete, kot v senčni legi. Aprila ali maja jo sejemo zelo na redko, kasneje setev razredčimo, če je gostja. Višina 15 cm.	
4834□	Potentilla hybr. v brillantni barvni slikl, mešana, cveti so enojni	20— 1-50
4835□	Potentilla atrosanguinea (petoprstnik), temnordeča, zlatičasta, krasna, do 50 cm visoka, cvete vse poletje	108— 3—
4836□	Potentilla nepalensis , Miss Willmott, nizka, izvanredno lepo cvetoča cvetica, z magenta rožnatimi cveti. Višina 30 cm	44— 2—
	Petoprstnike sejemo spomladi ali avgusta v gnoju gredo ali v lonce. Sadike pikiramo in jih kasneje presadimo v rahlo, peščeno, ilovnato zemljo. Potonka glej <i>Paeonia</i> št. 4485!	
4850□	Primula auricula (jeglič, avrikelj), prvorstna krasna mešanica, novih orjaškocvétnih, mnogocvétnih vrst. Višina 15 cm	116— 3—
4865□	Primula veris (elatior), vrtni jeglič, krasna mešanica, višina 30 cm	90— 2—
4868□	Primula cashmeriana , velikocvétni, mešani, najraniji jeglič, višina 30 cm	— 18—
4880□	Primula Forbesii , zelo priporočljiva lončnica za rezanje, ki cvete že tretji mesec po setvi in potem cvete neprenehoma. Cveti so rožnatolila z rumenim očesom, višina 30 cm	180— 4—
4882□	Primula japonica , cvete v trovenčastih kobuljih, mešana, v pestrih barvah	72— 2-50
4885□k	Primula malacoides , svetlolila barve, rano in bogato cvetoča, krasna lončnica, cvete pozimi, višina 40 cm	136— 3-50
	Jegliče sejemo februarja v lonce v peščeno zemljo, ki jo nekoliko potlačimo ter nanjo posejemo seme, ki ga ne smemo pokriti z zemljo, pač pa ga pokrijemo z mahom. Setev zasenčimo in primerno zalivamo. Avgusta presadimo jegliče na prosto v list	

Primula obconica grandifl.

(Jeglič.)

Te vrste jegliče sejemo v času od januarja do maja kadar pač želimo imeti cvetje, jeseni, pozimi ali spomladji. Seme vsejemo v rahlo, poščeno zemljo, pognojeno z zmesnim gnojem ali pa v zemljo iz topilih gred. Lisnato, gozdro in barsko zemljo odsvetujemo, ker v tej zemljiji seme slabo ali sploh ne koli. Seme pokrijemo kvečjemu toliko, kolikor je seme debelo. Setev postavimo v mlačno gredo in pokrijemo s šipo. Najbolje je, ako imamo te posode osem do deset dni v temi. Enakomerno zalivanje ter čuvanje pred solnčnimi žarki so predpogoj za dobro kajlenje. Pri pravilnem postopanju koli seme 90 do 95%. Samo enkratno, tudi delno izsušenje povzroči dvomljiv uspeh seteve. Seme vzkali v štirinajstih do dvajsetih dneh. Nadaljnje postopanje z rastlinami je tako kot pri kitajskih jegličih. Višina 30 cm.

○ 4890k

Primula obconica grandifl., krasna mešanica najlepših barv. Te vrste ni tako težko vzgojiti, kakor **Primula obconica grandifl. gigantea**, ki evete vso zimo neprenehoma zelo bujno. Zato jo zelo priporočamo za rezanje in za gojenje v loncih

4891k

Primula obconica grandifl. erispa, krasna novost, z lepo nakodranimi in nagubanimi cveti .

4892k

Primula obconica grandifl. fimbriata, pramenasta, krasna mešanica

4893k

Primula obconica grandifl. alba, velikocvetna, bela

4894k

Primula obconica grandifl. rosea Ronsdorfer, velikocvetna, lepa, svetlorožnata, trajnacvetoča, izvrstna za vse namene

4895k

Primula obconica grandifl. hamburška, cenjena radi ranega cvetja jeseni. Ima velike posamezne cvete, ki so svetlorožnati do temnordeči. Pozimi preneha cveteti

4896k

Primula obconica grandifl. karmezin Ronsdorfer, temnordeča, svetlikajoče se temnokarmezi-naste barve, izvrstna za prodajo v loncih. Po barvi je mnogo lepša kakor marsikatera pod imenom sanguinea in atrosanguinea, ki jo ponujajo

4910k

Primula obconica gigantea rosea, rožnata

4914k

Primula obconica gigantea, Lososova kraljica, slabotnejše rasti, ampak bogatocvetoča. Novost iz vrste gigantej. Izredno čiste, lososovorožnate barve z lepim, zelenim očesom

4915k

Primula obconica gigantea karmesina, svetlikajoče se karminastordeče barve

4920k

Primula obconica gigantea lilacina, temnolila .

4925k

Primula obconica gigantea, orjaškocvetna, vse barve mešane

10 g | porc.

Din



Primula obconica

10 g | porc.

Din

Primula chinensis fimbriata.

(Kitajski jeglič, trobentica.)

Kitajski jeglič sejemo spomladji do začetka julija, v lonece z rahlo, poščeno, kompostno ali lisnatim zemljom. Do skalitve imamo lonec na senčnatem prostoru in stalni vlagi. Mlade rastline nekolikokrat pikiramo, kasneje pa presadimo najprej v male, potem pa v večje lonec, višina 25 cm.

Primula chin. fimbriata, pramenaste barve v krasni mešanici

210— 4—

Primula chin. fimbriata alba, snežnobela

— 8—

Primula chin. fimbriata alba magnifica, čistobela, z rumenim očesom

— 10—

Primula chin. fimbriata Défiance, krasna, nova vrsta, temnordeča, s temnim očesom

— 10—

Primula chin. fimbriata Granat, temno krvavordreča, krasna

— 10—

Primula chin. fimbriata Jutranja zarja, krasna nova vrsta, izredno močne rasti, cvete zelo lepo. Cveti so nežnoroznati in orjaški

— 8—


Primula chin. fimbriata coerulea, modra, krasna .

— 10—

Primula chin. fimbriata fl. pl., polnjena, pramenasta, mešanica

— 10—

Purmanev kljun glej *Amaranthus* št. 2090!



5000 Pyrethrum parthenif. 5015 Pyrethrum roseum hybr. aureum

○ 5000m* **Pyrethrum parthenif. aureum**, z zlatorumenim listjem

8— 1—

5003m* **Pyrethrum parthenif. aureum laciniat.**, rezljjan .


8— 1—


5015□ **Pyrethrum roseum hybrida grandiflora**, krasna mešanica, velikocvetna trajnica

28— 1·50

P. parthenif. so splošno znane, zlatolisnate rastline, velike vrednosti za obrubke in za blazinaste gredice. Marca jih sejemo v toplo gredo, kasneje jih pikiramo, maja pa presadimo. Višina 30 cm.

P. hybrida so dragocene trajnice, ki dobro prezimajo. Njihovo cvetje je na dolgih peteljih in traja dosti časa, zato ga uporabljajo za šopke. Aprila, maja ali junija jih sejemo v gnojno gredo, kasneje pikiramo, avgusta ali septembra pa presadimo na prosto. Višina 80 cm.





5020k **Rehmania angulata**, lepa okrasna rastlina za skupine. Cveti, ki so svetlorožnati in zvončaste oblike, se često vzdrže dva do tri tedne. Višina 60 cm

Če jo sejemo jeseni, jo moramo prezimeti v zaboljih z vlažno zemljo, ki jih imamo v prostoru, kjer ne zmrzuje. Spomladi pa presadimo rastline na prost. Če jo pa posejemo maja ali junija, cvete čudovito lepo pozimi, ne sme pa biti v toplejšem prostoru, kot cinerarije.



5040 Reseda odorata Machet 5030 Reseda odorata grandiflora

Reseda odorata.

(Rezeda, bojka.)

Reseda je izvrstna rastlina za gojenje v lonceh in na prostem. Za gojenje na prostem sejemo rezedo aprila, na stalno mesto; za gojenje v lonceh pa marca ali kasneje v lonec. Pregosto setev večkrat razredčimo. Višina visokih vrst je 30 do 40 cm, višina nizkih pa 20 cm.

5025† Reseda odorata, prijetno dišeča

5030† Reseda grandiflora, velikocveta, mešana

5037† Reseda grandiflora Bismarck, zboljšana Machet, izredno lepa za lonec in siljenje

5038† Reseda grandiflora Goliath, temnordeča, orjaških lat in močne rasti

5040† Reseda grandiflora Machet, z velikimi, širokimi latami in rdečkastimi cveti, izvrstna za gojenje v lonceh

5042† Reseda grandiflora Devetnajststvo, rumena, izredno bogatcvetoča, nizka, kompaktna, zelo pripravna za gojenje v lonceh

5043† Reseda grandiflora ameliorata aurea comp., zlatorumena

5045† Reseda grandiflora pumila erecta, rdečecvetoča, nizka, kompaktna, izredno pripravna za gojenje v lonceh

	10 g porc.	Din		10 g porc.	Din		
5050†	Reseda grandiflora Machet Rubin, lesketajoča se bakrenordeča	28—	1·50	5052†	Reseda grandiflora Victoria, z rdečimi cveti in svetlozelenim listjem	22—	1·50
5060□	Rheum palmatum tanguticum, tatarska orjaška listnata rastlina, na prostem zelo vzdržna z rjav-kastordečimi listi, tudi kadar cvete, je izredne lepote. Višina 200 cm	8—	1—	5075m	Rhodante maculata, velikocveta, rožnata s temno sredino, zelo lepa suha roža, krasna za vrt, kakor tudi za gojenje v lončih. Višina 30 cm	8—	1—
○ 5077m	Rhodante Manglesi, rdečkasta	14—	1·50	5078†	Rhodante maculata alba, bele barve, višina 30 cm	14—	1·50
○ 5080m	Rhodante enojne vrste, mešane	8—	1—	5100m	Ricinus borboniensis arboreus (kloščevec), drevnat	2·50	1—
5105m	Ricinus Gibsoni, krasna listnata rastlina	2·50	1—	● 5110m (5645)	Ricinus sanguineus, krvavordeč, najlepši za skupine	2—	1—
5115m	Ricinus zanzibariensis enormis, tvori orjaške, rdečkastorjavje liste. Krasen za skupine	3—	1—	5117t	Rochea falcata, učinkovita, škrlatnocvetoča, tržna rastlina. Višina 40 cm	—	1·50
5119□	Rosa polyantha nana multiflora (pritlikava rožica). Cvete že šest mesecev po setvi in je odporna proti mrazu. Tvorí nizke, močne grmičke, ki so od junija do jeseni posuti s cvetjem. Cvetje je po večini napol polnjeno in nežnih barv, od bele do svetlordeče. Pred setvijo moramo seme izluščiti iz sadov. Setev teh rožic se zelo izplača. Najbolje je, če jih sejemo rano spomladi v lonec ali zaboje, s peščeno zemljjo. Kalijo pa neenakomerno. Ko dobe rastlinice štiri lističe, jih pikiramo, kake štiri tedne kasneje jih pa presadimo na prost	14—	1—	5125 Rudbeckia bicolor superba	Salpiglossis variabilis grandifl.	—	—
5125m†	Rudbeckia bicolor superba, silno bogatcvetoča, dolgo pečljata cvetica za rezanje. Cveti so veliki zlatorumeni s temnorjavovo liso. Višina 60 cm	11—	1—	5133 Salpiglossis variabilis grandifl.	—	—	—



○ 5130†m Salpiglossis variab. superbiss. grandifl.. Krasni keliasti cveti nudijo lepo barvno sliko in pisano raznovrstnost, ki spominja na orhideje. Če ga sejemo marca ali aprila, cvete od junija do avgusta, višina približno 60 cm. Krasen je za gredne na solnčni legi. Posadimo ga 20 do 30 cm narazen

○ 5133†m Salpiglossis variabilis grandifl., izvrstna mešanica

5135† Salpiglossis variab. superbiss. grandifl. rjava z zlatim

5137† Salpiglossis variab. superdfl. grandifl. Aurea, čiste zlatorumene barve

5140† Salpiglossis variab. superbiss. grandifl., vijolična z zlatim

5145t Saintpaulia ionantha (Usambara - vijolica). Mikanva iončnica s temnomodrimi, vijolicami podobnimi cveti. Cvete obilno in dolgo, celo pozimi, ter dalje poleti

Sejemo jo v času od januarja do maja v toplo gredo ali v lonce. Zelo drobno seme pokrijemo malo ali celo nič. Mlade rastlinice moramo večkrat pikirati, kasneje jih gojiti v loncih, kakor gloksinije in begonije. Višina 10 cm.



5171 Salvia splendens »Ognjena krogla«

Salvia.

(Kadulja.)

Kaduljo sejemo marca v toplo gredo, če jo pa sejemo v lonce, jo moramo postaviti na topel prostor. Kasneje sadike pikiramo, konec maja pa presadimo na prosto. Kadulja ljubi solnčno in zavetno gredo. S. argentea in patens sta večletni.

5160□ Salvia argentea s srebrnobeli listi, višina 120 cm

14— 1·50

○ 5162mk Salvia coccinea, svetlordeča

7— 1—

5163m Salvia farinacea, ima dolge, svetlodobre kobuljaste cvete. Izvrstna za rezanje

15— 1·50

○ 5165mk Salvia splendens s krasnimi, škrlatnordečimi cveti, višina 60 cm

18— 1·50

5170mk Salvia splendens »Ognjena krogla«, krasna, velikocvetna, ranocvetoča, tvori kroglaste, 40 do 50 cm visoke grmiče s krasnimi cvetnimi latami škrlatnordeč barve

40— 1·50

5171mk Salvia splendens »Ognjena krogla«, nemška setev. Najboljša in najranija, velikocvetna kadulja. Izvrstna je za skupine na solnčni legi. Ako jo sejemo januarja v skledice in kasneje presadimo v majhne lonce, cvete od konca maja dalje vse poletje v krasni, svetlordeči barvi

— 2·50

5176mk Salvia splendens Curih, svetlordeča, 30 cm visoka

38— 1·50

○ 5180k Salvia patensis, s sinjemodrimi cveti, višina 75 cm

104— 2—

10 g | porc.

Din

14— 1·50

12— 1—

24— 2—

38— 2—

38— 2—

— 18—

○ 5190m* Sanvitalia procumbens, oranžnorumena, s črno sredino. Če jo presadimo maja, cvete že začetkom junija. Višina 12 cm. Lepa za obrobke in skalnate vrte

18— 1·50

○ 5200m* Sanvitalia procumbens fl. pl., zlatorumena, dšeča, gostopolnjena

30— 1·50

○ 5215†* Saponaria multiflora (milnica), rdeča

5— 1—

○ 5217* Saponaria multiflora alba, bela

8— 1—

5218□ Saponaria ocyoides, za alpske skupine, višina 30 cm

10— 1—

Saponarija je zaradi nizke, grmičaste rasti ne precenljive vrednosti za gredice in obrobke. Sejemo jo kasno jeseni ali pa spomladan marca ali aprila. Višina 25 cm.



5190 Sanvitalia procumbens

5225 Saxifraga hypnoides

5220□ Saxifraga lingulata »Leichtlinii« (kamenokreč), živahnordeč barve, dražestna cvetka, izredno primerna za obrobke in skalne skupine. Višina 70 cm

— 6—

5223k□ Saxifraga hybrida, Cvetna preprega, lesketajoče se karminaste barve, 20 cm visoka, krasna za skalne skupine

— 4—

5225k□ Saxifraga hypnoides, bela, 15 cm visoka, krasna za blazinaste gredice. To moramo obilno zalivati in je ne preveč izpostavljati solnčnim žarkom .

180— 4—

Saxifrago sejemo od aprila do julija v lonce z lahko peščeno zemljo. Zelo drobno seme pokrijemo prav malo z zemljom in ga nalahno potisnemo. Zalivamo previdno in zmerno ter setve nekoliko zasenčimo, kasneje pa rastlinice pikiramo.



Scabiosa.

(Udovica, blažec.)

Zelo hvaležna poletna cvetica, ki se izvrstno počita v skupinah. Marca ali aprila jo sejemo v toplo gredo ali v lonce, maja jo pa presadimo na prosto. Sejemo jo pa tudi lahko neposredno na prosto proti koncu aprila v dobro pripravljeno, v zatišju ležeče gredo. Cvete od julija do kasne jeseni.

		10 g porc.	Din
○ 5240m	<i>Scabiosa atropurpurea major grandifl. fl. pl., polnjena, velikocvetna v krasni mešanici, okoli 90 cm visoka</i>	4—	1—
5246m	<i>Scabiosa atropurpurea grandiflora maxima fl. pl., orjaški Zamorski kralj, črno purpurnordeča, krasna za rezanje. Velike važnosti je za žalne dekoracije. Višina 90 cm</i>	6—	1—
● 5250m (5724)	<i>Scabiosa atropurpurea nana fl. pl. nizka, polnjena, višina 60 cm. Ta srednjevisoka vrsta je z ozirom na pestrost barv in ustroj najlepša in najdragocenejša, kar je pa premalo znano</i>	3—	1—
5260m	<i>Scabiosa atropurpurea grandifl. fl. pl. »la Féee, nova, sinjemodra, krasna za rezanje. Višina 90 cm</i>	6—	1—
5261m	<i>Scabiosa atropurpurea grandifl. comp. fl. pl. nizka, velikocvetna, polnjena, mešana, višina 45 cm</i>	20—	1.50
5262m	<i>Scabiosa candidiss. fl. pl. »Snežna kepa«. Udvorce sejemo najraje v mešanici, ker so čiste barve zelo nestanovitne. Samo lepa, bela candidiss. tvori pri tem izjemo</i>	14—	1.50
			
5263□	<i>Scabiosa caucasica hybr. (perfecta), mešanica krasnih barv od temnovišnjeve do rožnatolila. Krasna cvetica za rezanje. Višina 100 cm</i>	50—	2—
5265□	<i>Scabiosa japonica, zelo velikih cvetov, nežne svetlolila barve, izredno bogatocvetoča. Dasično je trajnica, jo vendar lahko porabimo kot enoletno rastlino, višina 75 cm</i>	12—	1.50
○ 5275†	<i>Schizanthus hybr. grandifl., mična velikocvetna hibrida, okoli 30 cm visoka</i>	8—	1—
5280k	<i>Schizanthus Wisetonensis tvori gostovejnate grmičke, nad katerimi se dvigajo približno 90 cm visoko, rahle, cvetja polne late od junija do avgusta. Izvrsten je tudi za gojitev v lončih</i>	32—	2—
○ 5282†	<i>Schizanthus hybr. grandifl. comp. pinnatus, mešani</i>	8—	1—
	<p>Schizanthus sejemo jeseni ali marca neposredno na prostu. Jesenska setev da močnejše in lepše rastline kot pomladanska.</p>		
5290□	<i>Sedum spurium, krasna za gredice, cveti so lilarožnati, višina 15 cm, za okras oken</i>	74—	2.50
5292□	<i>Sedum več vrst mešanih, izvrstna za pobočja in jarke</i>	64—	2—
	<p>Sedum sejemo od maja do junija v lonce, skledice ali v toplo gredo v mešanico zemlje iz tople greda, komposta in peska. Ko so rastline že precej močne, jih pikiramo. Od srede maja dalje pa lahko sejemo Sedum kar na prostu, v dobro zemljo.</p>		
○ 5300m	<i>Senecio elegans fl. pl. (mali kostriš), bujno cvetoči, lep za skupine in obrobke</i>	30—	1.50
	<p>Sejemo ga aprila v toplo gredo, maju pa presadimo na stalno mesto. Od julija do jeseni cvete obilno in bujno.</p>		
5302†	<i>Sicyos angulata, ovijalka, ki tvori kumaram podobne sadeže</i>	20—	1.50
	<p>Sejemo jo od marca do aprila v primerno toplo gredo ali v lonce. V sredini meseca maja presadimo sadike na stalno mesto.</p>		

		10 g porc.	Din	
		5320 Silene pendula Bonetti		
		5352 Solanum Hendersonii		
5304□	<i>Sidalcea Rosenknospe, polnjeni slez, zelo lepi, rožnatocvetoči grmiči, višina 50 cm</i>	28—	1.50	
○ 5315†*	<i>Silene pendula (pokalica), rožnordeča, lepa za obrobke in lonec. Tvori nizke grmiče, 10 do 15 cm visoke, ki so polni cvetja</i>	4—	1—	
○ 5320†*	<i>Silene pendula Bonetti, temnolistnata</i>	4—	1—	
● 5325†* (5782)	<i>Silene pendula ruberrima, karminastordeča</i>	8—	1—	
○ 5330†*	<i>Silene pendula, vse vrste mešane</i>	4—	1—	
		5332b Silene orientalis, temnorožnata, višina 75 cm	8—	1—
5334†*	<i>Silene pendula fl. pl. comp., cveti so nežno lilarožne barve in zelo gosto polnjeni</i>	10—	1—	
5336†*	<i>Silene pendula fl. pl. comp., Damska cvetka, lososnoroznata, nova, učinkovite apartne barve, lepo polnjena</i>	20—	1.50	
		Za rano pomladansko floro jo sejemo od 15. avgusta do 15. septembra, za kasnejšo pa marca ali aprila na prostu.		
	<p>Slak glej <i>Convolvulus</i> št. 2975!</p>			
	<p>Smolnati nagelj glej <i>Viscaria</i> št. 5875!</p>			
5350m	<i>Solanum capsicastrum (rdeči razhudnik), dražestna lončnica z lepimi, rdečimi sadovi, višina 50 cm</i>	14—	1.50	
5352k	<i>Solanum Hendersonii z oranžnorodečimi plodovi, izvrstna lončnica, višina 40 cm</i>	10—	1—	
5354k	<i>Solanum robustum. Spada med najlepše listnate rastline za na prostu s krasnimi rijavordečimi listi, višina 120 cm</i>	26—	1.50	
	<p>Sejemo ga kasno jeseni, ali marca do aprila neposredno na prostu. Ta lisnata rastlina z lepo pisanimi listi in plodi tvori učinkovito menjava. Izvrstna je za skupine in za obroke, pa tudi kot samska rastlina na tratah. <i>Solanum capsicastrum</i> priporočamo radi njegovih krasnih plodov za rastlinjak in pa kot sobno rastlino. Marcu ali aprila ga sejemo na toplo v lončke ali pod steklo in ga primerno zalivamo. Mlade rastline presadimo posamezno v lonec, tiste pa, ki že imajo plodove, gojimo še nadalje v lončih ali pa konec maja presadimo na prostu.</p>			
5360	<i>Solidago spectabilis</i>	5360 Solidago spectabilis		
5360□	<i>Solidago spectabilis, grmičasta rastlina, zlate barve, ki je v cvetju nepretrgoma od maja do jeseni. Višina 75 cm</i>	86—	2—	
5362□	<i>Solidago canadensis, rumena, izvrstna za rezanje, višina 150 cm</i>	26—	1.50	

5366t *Sparmannia africana*, poznana sobna rastlina, višina 1 m

Sejemo jo od januarja do aprila v lonec, v mešano zemljo iz tople greda, gozdne in peščene. Setev treba dobro zalivati in nalahko pokriti. Paziti moramo na enakomerno vlago.

5374□ *Spergula pilifera*, blazinasta rastlina za tvorenje lepih trat, višina 5 cm

Sončnica glej *Helianthus* št. 3682!

Spominčica glej *Myosotis* št. 4340!

Sporiš glej *Verbena* št. 5600!

Srčki glej *Dielytra* št. 3268!

5378□ *Stachys lanata*, okrasni grm, z belimi listi, višina 60 cm

5381m *Statice sinuata atrocoerulea* (žrebica), intenzivno izboljšanje stare sinuata, popolnoma temnodroma. Izvrstna za suhe zimske šopke. Višina 90 cm

5382† *Statice Bonduelli*, rumenkasta, višina 90 cm

5390m *Statice Suworowii*, z dolgimi klasi in svetlimi, rožnatordedečimi cveti. Krasna, 80 cm visoka suha roža

5392m† *Statice superba*, rožnato nadahnjena, 60 cm visoka, zelo lepa za široke obrobke ter za sveže šopke

5395□ *Statice incana nana*, mešana, trajnica, nizka, višina 35 cm

5400□ *Statice tartarica*, trajnica, bela, izvrstna za sušenje

5402† *Statice dumosa novost!* Tesno zaprti cveti so srebrnosive barve, stebla so močna in tanka. Cveti so gosto polnjeni

Ko jeseni uniči nočni mraz vse na vrtu se nahajajoče poletne cvetnice in se od teh le tu in tam nahaja poedina, tedaj pride v polnem cvetju rezano in prahu obvarovano latje žrebice do polne veljavce. Vsled tega naj ne manjka na nobenem vrtu. Enoterne vrste sejemo marca v toplo gredo. Sredi maja jih presadimo na stalno mesto na prostoto. Trajnica pa sejemo maja v mrzlo gredo ter jih oskrbujemo tako, kot druge trajnice.

○ 5404†m *Stevia Lindleyana*, bela, z živahnim, zelenim listjem, ki se lepo podaja belim cvetom; zato je za vezanje posebno prikladna

○ 5405m *Stevia purpurea*, škrlatnordeča, prijetno dišeča, 50 cm visoka in lepa za sveže šopke, kakor tudi za skupine in obrobke

Radi lepega vonja in krasnih cvetnih kobuljevje je vredna vsega upoštevanja. Marca jo sejemo pod steklo, če jo pa sejemo v lonec, jih postavimo na toplo. Rastlinice pikiramo, konec maja jih pa presadimo na prostoto, na solnčni prostor.

5408□ *Stokesia evanea*, z velikimi modrimi cveti, ki sličijo cvetom scabiose. Zelo lepa, višina 40 cm



5410t *Streptocarpus hybr. grandifl.*, mešana, nova, krasna, velikocvetna lončnica za topel rastlinjak in za sobe. Najbolj cvete pozimi, ko ni drugih cvetic, višina 30 cm

10 g | porc.

Din

— | 14—

80— | 2:50

8— | 1—

8— | 1—

10— | 1—

10— | 1—

18— | 1:50

10— | 1—

24— | 2—

40— | 2—

64— | 2:50

24— | 2—

5412t

Sreptocarpus hybridus Goliath, modri, jako velikocvetni

Sejemo jo v travniško zemljo, pomešano s perškom. Seme je drobno, zato ga ne pokrivamo, temveč ga le na lahno potisnemo. Lonec pokrijemo s šipo in ga postavimo na toplo. Zalivamo previdno z razpršilnikom, da ne odplavimo semena. Rastlinice pikiramo čimprej.

10 g | porc.

Din

— | 10—



5436 Tagetes patula nana fl. pl.

5438 Tagetes patula nana

»Častni križ«

Tagetes.

(Turki.)

Turke sejemo aprila v mrzlo gredo. Čim poženjo rastline, jih pridno zračimo, da se ne pretegnejo. Od srede do konca maja, ko se ni več bati slane jih presadimo na prostoto: visoke vrste v razdalji 40 do 50 cm, nizke pa 20 cm.

○ 5430†m *Tagetes erecta fl. pl. (žametnica)*, visoka vrsta, višina 75 cm

6— | 1—

5432†m *Tagetes erecta fl. pl. aurantiaca*, zlatorumena

18— | 1:50

5433†m *Tagetes erecta fl. pl. nana aurea*, nizka, rumena, višina 45 cm

10— | 1—

5434†m *Tagetes erecta fl. pl. nana*, mešana nizka vrsta, višina 45 cm

10— | 1—



● 5436†m* *Tagetes patula nana fl. pl.*, nizka vrsta, mešana, višina 30 cm

3— | 1—

5438†m* *Tagetes patula nana*, »Častni križ«, krasna izredne lepotе. Cveti imajo oranžnordeč rob in baržunastorjavno sredino, višina 20 cm

4— | 1—

○ 5439†m* *Tagetes patula nana striata fl. pl.*, rijava, rumeno črtana

6— | 1—

5440†m* *Tagetes patula nana fl. pl. Aurora*, nizka, bleedorumena, rdeče nadahnjena, višina 30 cm

6— | 1—

○ 5445†m* *Tagetes signata pumila*, z neštetimi oranžnimi cveti, višina 25 cm

14— | 1:50

Teloh glej *Helleborus* št. 3736!

5450□ *Thalictrum aqualegialifolium hybridum*, mešanica novih lepih barv, nad 1 m visoki, lepi, krasni grm

26— | 2—

5452□ *Thalictrum dipterocarpum*, cveti so purpurnovijolični, listi pa lepo narezljani, višina 100 cm

44— | 2:50

5460†m *Thunbergia alata*, z rumenimi cveti

14— | 1:50

Ta plezalka čudovito učinkuje v obeskih na balkonih, na zdovih in v vrtu, s svojimi malimi zvončastimi cveti. Marca jo sejemo v lonec pod šipo pri zmerni temperaturi. Vzklile rastlinice pikiramo, kasneje jih pa posamič presadimo v male lonec, sredi maja pa na prostoto, oziroma v posode kot viseče, okrasne rastline. Ljubi solnčno in zavetno lego.



5468 Torenia Fournieri grandiflora

5472 Tritoma Uvaria

5468m* **Torenia Fournieri grandiflora.** Izredno bogato-cvetoča, velikocvetna, kompaktna, svetlomodra s temnovijolično liso. Višina 30 cm

5469t† **Torenia Fournieri Nympha.** svetlomodra s temnimi lisami, velikocvetna, višina 30 cm

Febrajara jo sejemo v lonec s peščeno zemljijo ter skrbimo za snakomerno vlago in toploto. Sadike pikiramo, končno pa presadimo po tri v 12 cm široke lonece. Ljubi solno lego in zadostno vlago.

5470t† **Trachymene coerulea** (Didiscus), sinjemodri, okrasni kobulji, višina 40 cm

5471m **Tritoma hybrida mirabilis.** Nova nizka vrsta, ki cvete prvo leto po setvi zelo bogato, v barvah od svetlorumene do ornažnoškrlatne. Izvrstna za rezanje, višina 75 cm

5472□ **Tritoma Uvaria grandiflora,** krasna trajnica z 1 m visokimi cvetnimi stebli in krasnimi svetlordečimi cveti, zelo učinkovita za skupine, pa tudi kot samotna rastlina. Tritoma so prave okrasne rastline elegantne rasti. Če jih gledamo iz daljave, napravijo na nas veličasten vtis

Spomladti jo sejemo v presejano, peščeno zemljo. Cvete od septembra dalje. Pozimi jo zavarujemo pred mrazom z listno odejo.

5473†§ **Trichosanthes colubrina,** nad 2 m visoka ovijalka z zanimivimi, jeseni dozoreli plodovi, ki so podobni kačam. Gojimo jo tako, kot buče in kumare

Tropaeolum.

(Kapucinček.)

Spošno znana lepa ovijalka sten, lop itd. Trop. Lobbianum in Trop. peregrinum plezata višje in bujnejše cvetita, kakor Trop. majus. Nasprotno je pa majus velikocveten in odpornješi. Nizke vrste majus nanum so lepe za skupine, obrobke in lonec ter zrastejo 30 cm visoko. Kapucinček sejemo aprila do maja kar na prostu ter cveto vse poletje nepretrgoma. Če hočemo imeti, da rano cveto, jih posejemo že februarja ali marca v lonec in jih imamo na toplom do maja.



5474 Tropaeolum Lobbianum

5480 Tropaeolum majus

5474†§ **Tropaeolum Lobbianum,** prvovrstna mešanica (5975) plezajočih, bogatocvetočih vrst

10 g | porc.

Din

- | | | | |
|----------|--|------|----|
| ○ 5475†§ | Tropaeolum Lobbianum hederaefolium, z ognjenoskrlatnimi cveti | 3— | 1— |
| 5476†* | Tropaeolum Lobbianum Prince, temno krvavordeči | 4— | 1— |
| 5477† | Tropaeolum Lobbianum Črni princ, črno škrlatnordeči, temnolistni | 3.50 | 1— |
| 5478†* | Tropaeolum Lobbianum compact Othello (Liliput), črnordeči, temnih listov, nova nizka vrsta, ki se ne vzpenja ter ima ljubke majhne cvete, višina 25 cm | 4— | 1— |
| 5479†* | Tropaeolum Lobbianum compact (Liliput), krasna mešanica | 3— | 1— |
| ○ 5480†§ | Tropaeolum majus, prvovrstna mešanica, ki se ovija dva do tri metre, cvete pa ima večje kar kor Lobbianum | 2— | 1— |

10 g | porc.

Din



○ 5483†§ Tropaeolum majus Prince Henrik, svetlorumeni, škrlatnopisani

5484†§ Tropaeolum majus Vesuv, lososovorožnati, temnolistni

5485†§ Tropaeolum majus atropurpureum, temnordeči

● 5515†§ (5950) Tropaeolum majus nanum, pritlikave vrste mešane

○ 5535†* Tropaeolum majus nanum Empress of India, s temnimi listi in svetlimi škrlatnordečimi cveti, višina 30 cm

5536†* Tropaeolum majus nanum Zlati kralj, zlatorumeni, temnolistni

5539†* Tropaeolum majus nanum Vesuv, lososovorožnati, temnolisnati

○ 5540†* Tropaeolum majus nanum King of Tom Thumb, svetli, škrlatnordeči s temnimi listi, višina 30 cm

5542* Tropaeolum majus nanum purpureum, temno purpurnorjavni

○ 5560†m§ Tropaeolum peregrinum (canariense), rumenih pramenastih cvetov, ljubka, hitro in bogatocvetoča plezalka

5562* Tropaeolum majus fl. pl. Zlata svetloba, zlatorumeni s polnjennimi cveti

5566□ **Trollius hybridus,** pogatčica, v krasni mešanici, ljubi vlažno zemljo, višina 60 cm

5568† Tunica saxifraga, krasna za šopke in za skupine, višina 25 cm

5570† **Tydaea hybr. grandiflora,** nova velikocvetna vrsta v krasni mešanici. Cveta so dolgi, bogati in lepo oblikovani. Višina 30 cm

5575† **Ursinia anethoides,** tvori mali 30 do 40 cm visoki grmiček in ima nežno listje. Ima bleščeče oranžne cvete s temnordečo sredino

5576† **Ursinia pulchera,** tvori popolnoma majhne 15 do 20 cm visoke grmičke, ki so posuti z oranžnim cvetjem

Sejemo jo marca v srednjetoplo gredo ali v lonec, v mešanico zemlje iz tople gredje in dobre peščene. Skrbeti moramo za obilno zračenje, da se rastlinice dobro utrdijo. Meseca maja presadimo sadike na prostoto, na stalno mesto.

Din

3—

4—

3.50

4—

3—

2—

3—

2—

3—

2—

1—

3—

2—

1—

3—

2—

1—

3—

2—

1—

3—

2—

1—

3—

2—

1—

3—

2—

1—

3—

2—

1—

3—

2—

1—

3—

2—

1—

3—

2—

1—

3—

2—

1—

3—

2—

1—

3—

2—

1—

3—

2—

1—

3—

2—

1—


3—

2—

1—

	10 g porc.	Din	10 g porc.	Din		
Turki glej <i>Tagetes</i> št. 5430!			5645m* <i>Verbena hybrida compacta Défiance</i> , ljubka, škrlatnordeča, z ozkimi listi	36— 2—		
Turški nagelj glej <i>Dianthus chin.</i> št. 3138!			5650m* <i>Verbena hybrida comp.</i> , pritlikave verbene v izvrstni mešanici	68— 2—		
Seabiosa št. 5240!			5652m* <i>Verbena hybrida colossea</i> , nova verbena z orjaškimi cveti, mešanica	90— 2—		
Heliotropium št. 3730!			5662k <i>Veronica hybrida</i> (jetičnik), mešan, navodilo o gojenju je tako, kot je navedeno pri fuksijah, prezimimo jo v prostoru s temperaturo dva do pet stopinj	— 4—		
Večerna krasotica glej <i>Mirabilis</i> št. 4320!			5664□ <i>Veronica repens</i> , belocvetoča z modrikastim odsevom, za obrobke in skalnate vrte, višina 5 cm	72— 2—		
5578† <i>Venidium calendulaceum</i> , zlatorumeni enojni cvet	24—	1·50	<i>Veteronica glej Anemona</i> št. 2113!			
5579† <i>Venidium fastuosum</i> , orjaška zlatooranžna cvetica s temno sredino, zelo lepa za rezanje, ljubi sončno in suho lego. Višina 80 cm	144—	3·50	5670†‡ <i>Vicia hybrida</i> (belo sneženo vejevje ali plezajoča grašica), je plezalka, ki v resnici s cvetjem pobeli kakor sneg visoke plete in neprestano cvete do kasne jeseni. Sejemo jo marca na prosto ali v lonce. Cvete od junija dalje in zraste do dva metra visoko	8— 1—		
5580□ <i>Verbascum olympicum</i> (papeževa sveča, lučnik), z orjaško rozeto belosivih listov pri tleh in približno dva metra visokim piramidalnim stebлом, ki je cele tedne posuto z zlatorumenimi cvetmi	56—	2—				
Papežovo svečo sejemo spomladji ali junija v toplo gredo ali v lonce. Kasneje jo presadimo na solnčna, rahla in gnojna tla.						
Verbena hybrida.						
(Sporiš, zelenjak.)						
Važno!						
Ako hočemo s setvijo verben doseči siguren uspeh, jih sejemo februarja ali marca v zaboječe z rahlo, presejano, peščeno zemljo iz gnojne grede. Setev dobro zalijemo, pokrijemo s šipo in postavimo zaboječ v mrzel rastlinjak (temperatura 4 do 6° R) ali v sobo v temen prostor. Tu jih imamo 14 dni. Sele po preteklu te dobe pokrijemo seme z nekoliko peščene zemlje. Potem postavimo zaboječ na svetlo, v prostor s temperaturo 12 do 18° R. Po takem ravnanju seme vzkali. Mlade rastlinice se hitro razvijajo, če jih pikiramo v toplo gredo. Takoj vzgojene verbeni cveto na stalnem mestu rano in bujno. Višina 45 cm, višina vrste compacta 25 cm.						
● 5600m* <i>Verbena hybrida</i> , zelo lepa mešanica	12—	1—				
(6000) 5605m* <i>Verbena hybrida</i> , prvorstna mešanica	10—	1—	5680 <i>Viola cornuta hybrida</i> ,	5695 <i>Viola odorata</i>		
○ 5610m* <i>Verbena hybrida candidissima</i> , čisto bela	80—	2—	Viola.			
5611m* <i>Verbena hybrida coccinea</i> , rdeča, krasna	14—	1—	(Vijolica, ljubica.)			
○ 5625m* <i>Verbena hybrida Défiance</i> , temno škrlatnordeča, krasna, drobnih listov	38—	2—	Vijolico sejemo jeseni ali rano spomladji. Ko so rastlinice dovolj močne, jih presadimo na prosto, v rodovitno, nekoliko vlažno zemljo in solnčno lego. Seme viola odorata kali zelo dolgo, često eno leto.			
5628m* <i>Verbena hybrida Mammut</i> Modri kralj, čistomodre barve	26—	2—	○ 5675†□* <i>Viola cornuta Admiratio</i> , temnomodra, velikocveta	30— 1·50		
○ 5630m* <i>Verbena hybrida striata</i> , italijanska, mešana	40—	2—	5680†□* <i>Viola cornuta hybrida</i> , nova, zelo dolgo in bogatocvetoča, izvrstna mešanica	42— 2·50		
5635m* <i>Verbena hybrida Mammut</i> , mešanica orjaško-cvetnih vrst v krasnih barvah	18—	1·50	5685†□* <i>Viola cornuta G. Wermig</i> , nova! Cvete so divne, vijoličnomodre barve, tako, da jih prav lahko uporabljamo kot nadomestilo za vijolice	260— 4—		
○ 5610m* <i>Verbena hybrida candidissima</i> , čisto bela	80—	2—	5690†□* <i>Viola cornuta Firmament</i> , učinkovite sinjemodre barve, katere je še pri mačehah težko doseči	62— 2—		
5611m* <i>Verbena hybrida coccinea</i> , rdeča, krasna	14—	1—	○ 5695□* <i>Viola odorata</i> (semperfli.), prijetno dišeča	40— 2—		
○ 5625m* <i>Verbena hybrida Défiance</i> , temno škrlatnordeča, krasna, drobnih listov	38—	2—	5700□* <i>Viola odorata Kraljica Charlotte</i> , temnomodra, velikocveta, zelo lepa za siljenje	48— 2—		
5628m* <i>Verbena hybrida Mammut</i> Modri kralj, čistomodre barve	26—	2—	○ 5702□* <i>Viola odorata grandifl. Car</i> , velikocveta, temnomodra, dolgo pecljata vrsta za siljenje	40— 2—		
○ 5630m* <i>Verbena hybrida striata</i> , italijanska, mešana	40—	2—	5704□* <i>Viola odorata</i> , mešanica lepih, prijetno dišečih vijolic, višina 10 cm	58— 2—		
5635m* <i>Verbena hybrida Mammut</i> , mešanica orjaško-cvetnih vrst v krasnih barvah	18—	1·50	Viola tricolor maxima.			
(Mačeha.)						
Mačeho sejemo marca meseca v toplo gredo ali v lonce. Kasneje sadike pikiramo, v začetku maja pa presadimo na prosto. Se bolje je, če jo sejemo od						

junija do srede julija v mrzlo gredo ali pa v dobro pripravljeno vrtno gredo, od koder sadike po pikiranju presadimo na stalno mesto. Če sejemo mačeha maja, cveto od junija do jeseni, če jih pa sejemo od junija do srede julija, cveto pa od pomladi dalje. Semena ne smemo sejati pregoro, pač pa potlačiti in na tanko pokriti z dobro presejanjo peščeno zemljo. Setev imamo približno 14 dni v temi ter jo moramo enakomerno zalivati. Ko rastlinice vzkalijo, jih polagoma privajamo na sonce, jih zračimo in pazimo, da imajo dovolj vlage. Junija in julija posjane mačeha so lepše rasti in imajo lepše in večje cvete. Da se dobro razvijajo, jih presadimo v dobro pognojeno zemljo in solnčno lego.

Novost!Pozimi cvetoče orjaške mačeha.

(Viola tricol. max. hiemalis.)


Velika prednost te novosti je v tem, da so tovrstne mačeha silno odporne proti mrazu ter da začno cveteti že pozimi in cveto dalje do poznega poletja. Mačeha te vrste imajo prijeten duh, so zelo velike ter se pojavi že februarje, ali v začetku marca, torej znatno prej, kakor ostale mačeha.

5708b*	Viola tric. max. hiemalis Roggeli, Alpsko sonce, temnoškrlnata, krasna novost!	240—	3—
5709	Viola tricolor maxima Roggeli, nova orjaškocvetna vrsta, mešanica	160—	2·50
5710	Viola tric. max. hiemalis, Zimsko solnce, svetlorumena z lepim, temnim očesom	26—	1·50
5711	Viola tric. max. hiemalis, Ledeni kralj, svetle, srebrnobobe barve, s temnomodrim očesom	26—	1·50
5712	Viola tric. max. hiemalis, Nebeška kraljica, svojevrstna, krasna. Svetla ali sinjemodra z malim očesom	26—	1·50
5713	Viola tric. max. hiemalis, Marčni čar, temne baržunastomodre barve, orjaškocvetna	28—	1·50
5714	Viola tric. max. hiemalis, izvrstna mešanica vseh vrst	26—	1·50
5715	Viola tric. max. hiemalis, Snežni vihar, nova, snežnobela, odlična	28—	1·50
5716	Viola tric. max. hiemalis, Mars, ultramarinmodra	28—	1·50
5717	Viola tric. max. hiemalis, Helios, čista, zlatorumena, izvrstna	26—	1·50



Mešanica

10 g pore.				10 g pore.	
Din				Din	
● 5720b*	(6060)	Viola tric. maxima, mešanica vseh vrst, zelo lepa in vzdržna	14—	1—	
○ 5722b*		Viola tric. maxima, krasna, prvorstno cvetje v mešanici	28—	1·50	
○ 5723b*		Viola tric. maxima, francoske vrste, mešane	20—	1·50	
5725b*		Viola tric. maxima Trimardeau, orjaška, večinoma trobarvna, cveti so nenačadno veliki in lepo oblikovani	24—	1·50	
5728b*		Viola tric. maxima, Orjaška elitna mešanica, orjaškocvetne, krasne vrste. Zelo veliki cveti, ki so večinoma peterobarvni, stojte pokonci nad listjem in so krasnih barv	40—	2·50	
5729b*		Viola tric. maxima, Mojsirska mešanica. Ta mešanica v resnicu prekaša vse vrste mačeh, ki so kdaj prišle na trg. Zanimive so ne samo radi nenačadne velikosti cvetov, temveč tudi radi njihove rdeče podlage, ki daje tem mačeham čudovit žig. Po pestrosti barv, novosti in svojevrstni lepoti, nadkriljuje ta mešanica vse dosedanje. Cveti s premerom 12 cm niso nikaka redkost. Odlikuje se pa tudi po trpežnosti. Ko že vse druge mačeha jeseni odcveto, je mojstrska mešanica še v najlepšem cvetu	60—	2—	
○ 5740b*		Viola tric. maxima Bugnots, orjaška z velikimi lisami. Zgornji cvetni listi so večinoma fino črtani. Krasna velikocvetna vrsta, bogata mešanica temnih, redkih barv	124—	2·50	
<u>Mešanice:</u>					
<u>Vrste:</u>					
Podprtane vrste so čistobarvne in zato posebno primerne za posaditev preprog (blazin) in za vezanje.					
Viola tric. maxima, Alba pura, snežno atlasovobela					
5773b*			34—	1·50	



	10 g porc.	Din		10 g porc.	Din
○ 5774b* <i>Viola tric. maxima</i> , Rumena z očesom, zelo lepa	26—	1·50	5850b* <i>Viola tric. maxima Trimardeau, Zamorski kralj</i> , črna, posebna kakovost	36—	1·50
○ 5775b* <i>Viola tric. maxima</i> , Zlati rob, temnorjava, s finim rumenim robom in očesom	36—	2—	5851b* <i>Viola tric. maxima Trimardeau, Prince Henrik</i> , cveti so deloma lahko valoviti. Barve so temno indigomodre in se čudovito leskejo. Vsak cvetni list ima veliko, črnorjavlo, žilasto liso s svetlikajočo se zlatorumeno sredino. Divno lepa	36—	1·50
● 5777b* (6080) <i>Viola tric. maxima</i> , Cesar Viljem, ultramarinmodra s temnim očesom	20—	1—	5852b* <i>Viola tric. maxima Trimardeau, črnomodra</i>	36—	1·50
○ 5780b* <i>Viola tric. maxima</i> , Lord Beaconsfield, krasna, vijolična	36—	2—	5855b* <i>Viola tric. maxima Trimardeau, vijoličnomodra</i>	36—	1·50
5782b* <i>Viola tric. maxima</i> , nigra grandifl. Dr. Faust, črna, lepa za grobove	30—	1·50	5857b* <i>Viola tric. maxima Trimardeau, Vulkan</i> , temno rjavkastordeča s petimi velikimi črnimi lisami, krasna	62—	2—
○ 5784b* <i>Viola tric. maxima</i> , Srebrni krajec, purpurna, belo obrobljena	36—	2—	5860b* <i>Viola tric. maxima Trimardeau, bela s temnim očesom</i>	36—	1·50
○ 5795b* <i>Viola tric. maxima</i> , Trimardeau Adonis, svetlomodra s temnim očesom	30—	1—	○ 5875† <i>Viscaria elegans picta</i> (smolnati nagelj, smolnica), nežnorožnata s škrlatnordečim očesom	14—	1·50
5797b* <i>Viola tric. maxima</i> , Trimardeau, Nevestina družica, bela in rožnata, s temnomodrimi lisami, krasna	70—	2—	○ 5876† <i>Viscaria cardinalis</i> , lesketajoča se karmezin	10—	1—
5810b* <i>Viola tric. maxima</i> Trimardeau candidissima, čistobela	48—	2—	○ 5877† <i>Viscaria oculata</i> , rožnata s temnim očesom	14—	1·50
5812b* <i>Viola tric. maxima</i> Trimardeau, Kraljica vil, krasna, velikocvetna, svetlomodra z belim robom	36—	2—	○ 5878† <i>Viscaria vse vrste mešane</i>	8—	1—



Viola tric. maxima



5880 Viscaria oculata nana,

5815b* <i>Viola tric. maxima</i> Trimardeau Ognjeni kralj, lesketajoča, škrlatna, velikocvetna, spodnji cvetni listi so ognjeno zlatorumeni s temnorjavim očesom, krasna	34—	2—	5880† <i>Viscaria oculata nana</i> , nova, nizka, v krasni mešanici. Tvor 15 do 20 cm visoke, goste, cvetne blazine v živih barvah. Krasna cvetica za skupine, lepa tudi za lonec	24—	1·50
5818b* <i>Viola tric. maxima</i> Trimardeau, Gospa Perret, lepa, vinskordeče barve na beli podlagi	42—	2—	5900 □ <i>Wahlenbergia grandiflora</i> (orjaška zvončnica), trajnica, okoli 50 cm visoka, z velikimi modrimi cveti zvončaste oblike. Tudi je zelo lepa za obrinke. Sejemo in gojimo jo tako, kakor zvončnico	26—	1·50
5820b* <i>Viola tric. maxima</i> Trimardeau, Knez Bismarck, svetlorjava marmorirana	52—	2—	○ 5910† <i>Whitavia</i> , mešana, približno 30 cm visoka, lepa za obrinke	10—	1—
5825b* <i>Viola tric. maxima</i> Trimardeau, zlatorumena s črnim očesom	60—	2—	5920t <i>Wigandia caracasana</i> , krasna listnata rastlina, ki mora prezimeti v toplem rastlinjaku. Višina 150 cm	24—	1·50
5830b* <i>Viola tric. maxima</i> Trimardeau, Goldelse, čista zlatorumena	30—	1·50	Sejemo jo od januarja do aprila v lonec, v mešanico zemlje iz tople grede, gozdne in peščene. Se te moramo dobro zalivati, nalahko pokriti in paziti na enakomerno vlago.		
5835b* <i>Viola tric. maxima</i> Trimardeau, indigomodra, nova, krasna	34—	1·50	5940† <i>Xeranthemum annuum fl. pl.</i> polnjene, suhe rože (slamnjače), mešane. Če te cvetice porežemo, ko so v polnem cvetju in jih posušimo, so izvrstna tvarina za suhe vence in šopke. Višina 60 cm. Suhe rože sejemo rano spomladi na prosti ali v mrzlo gredo zelo na redko. Rastlinice presadimo. Cvete od junija do septembra	10—	1—
5837b* <i>Viola tric. maxima</i> Trimardeau, Preciosa, purpurnovijolična, na osnovi bela, s temnovijoličnimi lisami, tako velikocvetna	52—	2—	Zajčki glej <i>Antirrhinum</i> št. 2117!		
5840b* <i>Viola tric. maxima</i> Trimardeau, Cesar Viljem, ultramarinmodra s škrlatnovijoličnim očesom, krasna	42—	2—	Zlati šeboj glej <i>Cheiranthus</i> št. 2798!		
5842b* <i>Viola tric. maxima</i> Trimardeau, Kardinal, lesketajoča se temnordeča, spodnji cvetni listi so temnolisasti, najlepša izmed rdečih mačeh	34—	1·50	Zvončnica glej <i>Campanula</i> št. 2650!		
5845b* <i>Viola tric. maxima</i> Trimardeau, Lord Beaconsfield (polžalovalka), baržunasto, purpurnovijolična z belim robom, prištevajo jo med najlepše	36—	1·50			

Zinnia elegans fl. pl.

(Cinija.)

Cinije ne smejo manjkati na nobenem vrtu, ker so vsled dolgotrajne cvetne dobe in velike pestrosti barv zelo potrebne za skupine, gredice in obrobke. Sejemo jih aprila v toplo gredo ali v lonce. Konec maja, ko se ni več bati slane, jih presadimo v rahlo, rodovitno zemljo na solnčni legi. Visoke vrste sadimo v razdalji 40 cm, nizke pa 30 cm. Cveti julija do jeseni.



5960 Zinnia elegans fl. pl. 5965 Zinnia elegans fl. pl. grandifl.

○ 5958m	Zinnia elegans enojne vrste, najlepša mešanica, višina 70 cm	8—	1—
● 5960m (6226)	Zinnia elegans fl. pl. polnjene vrste, v najlepši mešanici, višina 70 cm	8·50	1—
○ 5965m	Zinnia elegans fl. pl. grandifl. plenissima, gosto polnjena, orjaška cinija v krasni mešanici, nedokrilih bogata pestrost barv	10—	1—
5970m	Zinnia elegans fl. pl. alba, bela	7—	1—

**Dalijske orjaškocvetne cinije.**

Ta nov razred se odlikuje po izredno velikih polnjениh cvetih, ki so podobni novim hibridnim orjaškim dalijam. Posamezni cveti so 12 do 14 cm v premeru, visoko obokani, ki daleč prekašajo do sedaj znane orjaške cinije. Množina barv v krasni mešanici je čudovita. Na dolgih pečljih stoečih cvetih so trajni in za rezanje izvrstni. Višina 90 cm.

5971†	Dalijska orjaškocvetna cinija, krasna mešanica	12—	1—
5973†	Dalijska orjaškocvetna cinija, zlatorumena . .	14—	1·50
5974†	Dalijska orjaškocvetna cinija, karmezin . . .	14—	1·50
5975†	Dalijska orjaškocvetna cinija, bakrenoškrlatna .	14—	1·50
5976†	Dalijska orjaškocvetna cinija Exquisit, svetlorožnata s temno sredino	14—	1·50
5977†	Dalijska orjaškocvetna cinija, rožnata	14—	1·50

	10 g porec.
	Din

	10 g porec.		
	Din		
5978†	Dalijska orjaškocvetna cinija, čistobela	14—	1·50
5979†	Dalijska orjaškocvetna cinija Traum, apartne vijolične barve, ki prehača v purpurnovijolično	88—	1·50
5980m	Dalijska orjaškocvetna cinija, fl. pl. atropurpurea, temnoškrlatna	7—	1—
6000m	Dalijska orjaškocvetna cinija fl. pl. nana, nizka, krasna mešanica, višina 40 cm	5—	1—
6001m	Dalijska orjaškocvetna cinija Liliput, Rdeča kapica, škrlatnordeča	26—	1·50



6002m Dalijska orjaškocvetna cinija Liliput, krasna mešanica pritlikavih cinij, približno 35 cm visokih. Cveti so ljubki, mali, zato je ta cinija zelo prikladna za rezanje in vezanje

○ 6005m	Zinnia Haageana fl. pl., polnjena, lesketajoča oranžna, višina 40 cm	10—	1—
● 6020 (6270)	Poletne cvetice za setev na prostu, visoke vrste, mešane	7—	1—
● 6021 (6271)	Poletne cvetice, za setev na prostu, nizke vrste, mešane	2—	1—
6023	Poletne cvetice, mešane za čebelno pašo	3—	1—
● 6024 (6277) 6030	Ovijalke in plezalke, mešane	3—	1—
Japonske cvetje vrste, najlepše nizke poletne cvetice, pomešane z najboljšimi okrasnimi travami, ki nudijo dolgo trajajoče cvetje ter najlepše gradivo za šopke itd. Sejemo jih v brazdice v razdalji 12 do 15 cm od konca marca do maja in jih pokrijemo s tenko plastjo zemlje. Najboljše uspevajo na prostem, solnčnem kraju. Za kvadratni meter je treba tri do štiri gramme semena			
		3—	1—

Okrasne trave, trstike.

Enoletne vrste sezemo konec marca v toplo gredo ali v lonce, sadike kasneje presadimo na prosto. Sejemo jih pa lahko tudi aprila neposredno na prosto na stalno mesto. Večletne cvetice in cvetnice trajnice sezemo maja, sadike pikiramo. septembra jih pa presadimo na stalno mesto. Trstiko Arundo in Pampaško travo (*Gynerium*) moramo pozimi nekoliko pokriti, da ne pozebejo.

6075	Bromus brizaeformis	
6100	Gymnotrix latifolia	

- 6065^m *Arundo Donax* fol. varieg. (španski ali italijanski) z zeleno in belo pisanimi, širokimi listi, približno 1 in pol metra visoki
 6070^t *Briza maxima* (migalica, tresulja), okoli 40 cm visoka, lepa za travnate šopke
 6075^t *Bromus brizaeformis* (stoklasna repeča, repulja), lepa okrasna trava za suhe šopke



- 6110 *Glycerium argenteum*
 6082^m *Eulalia japonica*, krasna, trajna japon. okrasna trava
 6100k *Gymnotrix latifolia*, zelo dekorativna
 6110^m *Glycerium argenteum*, srebrnolistnata, pampasova trava, krasna
 6112^t *Hordeum jubatum* (ječmenova griva), s krasnimi, vejnatiimi cvetnimi klasi. Najljubkejsa okrasna trava. Aprila jo sejemo na stalno mesto, višina 50 do 60 cm



- 6115^t *Lagurus ovatus*, z baržunastimi, jajčastimi cvetnimi klasi
 6130^t *Pennisetum longistylum*, krasna za obrobke in šopke
 6132^t *Rueppelianum*. Sveži, kakor tudi suhi cvetni klasi so lepi za šopke

6140 *Stipa pennata*6150 *Zea japonica* fol. varieg.


10 g porc.	Din
18—	1·50
5—	1—
2·50	1—

- 6140^t *Stipa pennata*, belkasta, okrasna trava
 6150^t *Zea japonica* fol. varieg. (pisana japonska korenica), belopisana
 6160 Okrasne trave v mešanici, za šopke

10 g porc.	Din
50—	2—
2—	1—
5—	1—

Palme.

V sobah, na balkonih in na vrtu so palme najlepše dekorativne rastline. Seme posejemo v posodě s peščeno zemljo ali v jelovo žagovino. Postavimo jih na toplo in skrbimo za primerno in stalno vlago. Ker je seme v trdi lupini, kali zelo počasi od štirih tednov do enega leta. Da kaljenje pospešimo, napilimo ali narežemo pred setvijo lupino na šiljastem koncu, pri zelo trdem semenu pa stolčemo lupino. Vzgoja palme je preprosta. Čim odraste prvi list 10-cm visoko, presadimo mlade palme posamič v etvirčne lončke, pri tem pa pazimo, da se precej dolga korenina ne poškoduje in da ob steblu le viseče seme ne odpade. Zemlja naj bo lahka, palma ljubi polsenco, zato postavimo mladi nasad na jufranje lego. Od tretjega leta dalje pa presajamo palme v težko zemljo, kateri primešamo nekoliko rečnega peska. Z rastjo potrebujejo palme čedalje večje posode, kar moramo pri presajanju uvaževati. Nikdar pa ne smemo ob presajanju rezati ali krajšati korenin, ker bi usahnile.

6296 *Palma Chamerops excelsia*

- 6296 *Chamerops excelsia*, najodpornejša sobna palma
 6297 *Chamerops humilis*, pritlikava, pahljačasta palma, najboljša vrsta za gojenje v sobi
 6302 *Cocos australis*, pritlikave rasti, lepa za mrzle rastlinjake in sobe
 6305 *Corypha australis* (*Livistona*), krasna, pahljačasta palma, zelo hvaležna za sobe, ker je neobčutljiva proti suhemu zraku in vremenskim spremembam
 6308 *Phoenix canariensis*, zelo lepa dolgolistna sobna palma, kali hitro

6345 *Palma Latania borbonica*

- 6345 *Latania borbonica*, pahljača, zelo lepa
 6348 *Washingtonia robusta*, lepa, trdna, dekoracijska palma za mrzle rastlinjake in sobe, poleti pa kot samska rastlina na prostem

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—

1—



GOMOLJI IN ČEBULICE


Čebulice in gomolje razpošiljamo samo ob zadosti toplem vremenu. Če je zima preostra, je nevarnost, da iste med potjo zmrznejo ali pozebejo. V tem slučaju, si naročila na čebulice in gomolje samo predbeležimo za poznejši čas, ko bo vreme ugodnejše.

Begonije.

Dobava decembra do aprila.

Nobene cvetice ni lažje gojiti kakor gomoljaste begonije. Njihova uporaba je vsestranska. Z begonijami zališamo okna, balkone, grobove in oltarje. Čudovito učinkujejo na vrtu, na gredicah, zlasti pa na obrobkih in v skupinah.


Gomoljaste begonije ljubijo lahko, pa rodotvno zemljo. Še lepš uspevajo, če zemljo pognojimo z umetnim gnojem. Uspevajo v vsaki legi, samo tam ne, kjer žgo vroči popoldanski žarki. Konec poletja so na višku svoje lepote. Ko nastopijo hladnejši dnevi, zaostane rast in listi odpadejo. Odslej jih čedalje redkeje in manj zavljamo, končno pa pustimo, da se zemlja popolnoma posuši. Tedaj pobremo gomolje iz loncev ter jih brez zemlje položimo v zabožek, ki ga postavimo v suh, pred mrazom varen prostor. Spomladis posadimo posamezne gomolje v male lonce s peščeno zemljo, pa le tako globoko, da gledajo gornji deli gomoljev iz zemlje. Ko nekajko odženejo, jih presadimo nekoliko globokeje v večje lonece. Gomoljaste begonije potrebujejo precej časa, da odženejo, zato pa kasneje hitreje rastejo in cveto.



Gostopolnjene, velikocvetne divne begonije

I. velikosti:

		2.25	2.50	2.75	8197
8042	bela	2.25	2.50	2.75	8197
8044	rumena	2.25	2.50	2.75	8199
8047	rožnata	2.25	2.50	2.75	8205
8051	škrlatna	2.25	2.50	2.75	8211
8056	bakrena	2.25	2.50	2.75	8214
8058	temnordeča	2.25	2.50	2.75	8219
8063	oranžnoškrlatna	2.25	2.50	2.75	8233
8069	krasna mešanica zgornjih barv	2—	2.25	2.50	8238



Fimbriata s polnjenim, valovitim in nakananim cvetjem:

8136	bela	2.75	3—	3.25
8138	rumena	2.75	3—	3.25
8139	rožnata	2.75	3—	3.25
8140	oranžna	2.75	3—	3.25
8142	škrlatna	2.75	3—	3.25
8143	temnordeča	2.75	3—	3.25
8149	krasna mešanica zgornjih barv	2.50	2.75	3—
8157	Marmorata, z gostopolnimi lepo pisanimi cveti, mešanica	3—	3.25	3.50
8160	Camelia, gostopolnjena, čudovito lepa, krasna mešanica	3—	3.25	3.50
8161	Papillon, gostopolnjena, dražestna, nova vrsta, krasna mešanica	3—	3.25	3.50
8167	Rosenknospe, nova, krasnih cvetnih oblik polnocvetna, krasna mešanica	2.75	3—	3.25

Enojne vrste.

Enojne, orjaškocvetne, krasne begonije,


izbrane, I. velikosti:

belá	2.25	2.50	2.75
rumena	2.25	2.50	2.75
rožnata	2.25	2.50	2.75
temnordeča	2.25	2.50	2.75
škrlatna	2.25	2.50	2.75
oranžna	2.25	2.50	2.75
bakrena	2.25	2.50	2.75
krasna mešanica zgornjih barv	2—	2.25	2.50

Pri naročilu čebulic iznad 25 komadov od posamezne vrste računamo po ceni za 100 komadov, nad 5 komadov po ceni za 10 komadov in izpod 5 komadov po ceni za 1 komad.

Cristata z enojnimi, bradatimi, zelo lepimicveti:

		100 kom.	10 kom.	1 kom.
		Din		
8279	bela	2·75	3—	3·25
8285	rumena	2·75	3—	3·25
8298	lososova	2·75	3—	3·25
8299	temnordeča	2·75	3—	3·25
8301	oranžna	2·75	3—	3·25
8308	bakrenordeča	2·75	3—	3·25
8310	krasna mešanica zgornjih barv	2·50	2·75	3—

Crispa s čudovitimi, valovitimi, nakodrami, enojnimi, okroglimi cveti:

		2·50	2·75	3—
8319	bela	2·50	2·75	3—
8323	rumena	2·50	2·75	3—
8330	rožnata	2·50	2·75	3—
8335	rdeča	2·50	2·75	3—
8340	lososova	2·50	2·75	3—
8343	škrlatna	2·50	2·75	3—
8351	temnordeča	2·50	2·75	3—
8357	krasna mešanica zgornjih barv	2·25	2·50	2·75

Viseče begonije polnjene.

(Begonia pendula fl. pl.)

Uporabne za okras oken in balkonov ali gosto nasajene za skupine. Vzgoja in oskrbovanje, kakor pri drugih gomoljastih begonijah.



		3·50	3·75	4—
8365	bela	3·50	3·75	4—
8367	rumena	3·50	3·75	4—
8369	škrlatna	3·50	3·75	4—
8371	rožnata	3·50	3·75	4—
8375	krasna mešanica zgornjih barv	3·25	3·50	3·75

	100 kom.	10 kom.	1 kom.
--	----------	---------	--------

Din

**Bogatocvetoče pritlikave begonije.**

(Begonia semperflorens.)

Krasne nove vrste z majhnimi številnimi cvetki. Čudovito učinkujejo v skupinah, obrokih in loncih.

Polnocvetoče vrste:

8428	Gospa Helena Harms, krasna, temnorumeni, izredno bogatocvetoča, zelo odporna, priporočamo jo za gojenje v loncih . . .	6·50	6·75	7—
8431	Grof Zeppelin, oranžnoškrlatna, polnocveta, 15 do 20 cm visoka, izvrstna za skupine	5—	5·25	5·50
8464	Lafayette, krasne, blešeče, škrlatnordeča barve, polnocveta in zelo cvetoča . . .	9—	9·50	10—
8468	Svetli ogenj, lepa, rdeča, polnocveta, bujnecvetoča, spada med najlepše pritlikave vrste	6·50	7—	7·50

Enojne vrste:

8488	Bertini, silno bogatocvetoča, svetla, škrlatnordeča. Cveti te vrste so nekoliko podlgovati in podobni cvetom Marijine zvončnice ter se dvigajo nad sočnatim, zelenim listjem. Je okoli 30 cm visoka, bujne rasti, cvete celo poletje in tudi v najhujši vročini. Zato je tudi zelo priporočljiva za vrte, skupine in lonece . . .	6—	6·25	6·50
8490	Boliviensis superba, opekastordeča . . .	2·75	3—	3·25

8496	Sortiment 10 najlepših enojnih orjaško-cvetočih krasnih begonij	2·25	2·50	2·75
8498	Sortiment 10 najlepših polnocvetočih, orjaških, krasnih begonij Dobava decembra do aprila.	2·25	2·50	2·75

Gloksinije.

Gloksinije so krasne cvetice za lonec z lepimi zvončastimi cvetki raznobarnih tonov, čudovite lepote. V marcu, če želimo kasnejšega cvetenja, tudi kasneje, posadimo gomolje gloksinij v plitve zabojčke, v šoten zdrob, pomešan s peskom in jih postavimo na toplo in svetlo. Ko se gomolji ukorinijo, jih presadimo z zemeljsko kepo v lončke od 8 cm, v mešanico lahko zemlje, ki sestoji iz dveh delov travniške, enega dela listnate, pol dela iz tople grede in pol dela mivke. Posadimo jih samo tako globoko, da je gomolj tik pod površjem zemlje. Ako ima gomolj več odganjkov, odločimo šibkejše in pustimo le dva do tri močnejše. Se preden prerastejo korenine lonec, jih presadimo v lončke od 12 cm ter primešamo zemlji nekoliko rožene mokre. V jeseni vzamemo gomolje iz zemlje ter jih prezimimo v zmerno toplemu prostoru na suhem v šoti. Sončne lege ne prenašajo. Najboljše uspevajo v polsenčni jutranji legi. Sprememba prostora in obračanje lončkov jim škoduje.

8528	Mont Blanc, snežnobela, velikocveta . .	2·50	2·75	3—
8531	Prince Albert, krasne modre barve . . .	2·50	2·75	3—
8540	Princesa Matilda, bela z modrim, zelo lepa	2·50	2·75	3—
8543	Cesar Viljem, temnovijolična, z belimi robovi	2·50	2·75	3—
8545	Svetli ogenj, škrlatnordeča, velikocveta .	2·50	2·75	3—



		100 kom.	10 kom.	1 kom.	Din
8549	Škrlatni kralj, krasne, temnoškrlatne, nežne barve	2·50	2·75	3—	
8555	Violacea, vijolična, zelo hvaležno cvetoča	2·50	2·75	3—	
8561	Kraljica Viljemina, bela, rožnato obrobljena, zelo ljubka	2·50	2·75	3—	
8573	Tigraste in pisane vrste, lepe, mešane . .	2·50	2·75	3—	
8581	Mešanica najlepših velikocvetnih gloksinij	2·25	2·50	2·75	

Gladijole.

Dobava decembra do aprila.

Gladijole spadajo med najlepše in najhvaležnejše cvetice na vrtu. Za posaditev skupin, pa tudi na sončnih mestih pred grmovjem so gladijole vsled barvne pestrosti in evetnih lat na dolgih steblih izrednega učinka. Za rano cvetenje posadimo gladijole že v marcu v lonec, za kasneje pa na prostu v aprilu do konca maja. Na prostem, na stalem mestu prezimijo prav dobro in tudi tiste, ki jih v jeseni posadimo, ako jih odenemo. Vendar je boljše iz previdnosti, da jih, kadar se listje posuši, vzamemo iz zemlje in čebulice shramimo na varnem, suhem prostoru. Za rezanje so posebno pripravne. Drže se dolgo v vodi, zato jih priporočamo za šopke in v okrasne namene. Ker so najlepši okras vrta in sobe, so neizogibno potrebne za vsakega vrtnarja in ljubitelja cvetje.



Orjaškocvetne vrste. Čebule izredne velikosti.

Bele vrste.

		100 kom.	10 kom.	1 kom.	Din
8583	L'Immaculée, snežnobela, bogato in rano cvetoča	1·60	1·80	2—	
8590	Yvonne, bela z rdečimi pikami, rana. Odlična, velikocvetna, krasna gladijola, ki nadkriljuje vse druge vrste	1·60	1·80	2—	
8595	Glory of Holland, bela	1·60	1·80	2—	
8603	Belinde, kot smetana bele barve, rana, zelo lepa nova vrsta	1·60	1·80	2—	

		100 kom.	10 kom.	1 kom.	Din
8605	White Giant, odlikovana, snežnobela, velikocvetna vrsta				1·60 1·80 2—
8607	Peace, bela, kasna				1·60 1·80 2—
8608	Willy Wigman z nežno, karminasto sredino				1·60 1·80 2—
8611	Beli barvni toni v krasni mešanici				1·50 1·60 1·75

Rumene vrste.

		100 kom.	10 kom.	1 kom.	Din
8626	Brimstone, svetlorumena, ranocvetoča				2— 2·15 2·25
8630	Schwaben, najbolj cvetoča gladijola, kanarčnorumena, proti sredi rjavopegasta				1·60 1·80 2—
8634	Leviathan, čistorumena, zelo velikocvetna				2·20 2·35 2·50
8635	Yellow Hammer, čistorumena, ni prav velikocvetna, zato pa najboljneje cvete				2— 2·15 2·25
8640	Rumeni barvni toni v krasni mešanici				1·60 1·80 2—

Rožnate in lososove vrste.

		100 kom.	10 kom.	1 kom.	Din
8643	Amerika, nežno rožnata z vijoličnim odsevom				1·60 1·80 2—
8644	Lady Boreel, svetlorožnata s škrlatnim grlo v sredini, ki da lep kontrast. Rana in zelo učinkovita vrsta				1·60 1·80 2—
8646	Wilbrink, rožnata				1·60 1·80 2—
8648	Halley, lososovo rožnata s kremrumeno liso, zelo rana				1·60 1·80 2—
8649	Baron van Wynbergen, lososnorožnata, rana. Ena najlepših novosti, s svojimi velikimi in mnogimi cveti ter jo zelo pripomoremo				1·80 2— 2·25
8650	Pink Perfection, rožnata				1·60 1·80 2—
8653	Marschall, lepa, rožnata, velikocvetna in močnorastoča vrsta				1·60 1·80 2—
8655	Panama, krasna, temnorožnata s krasnimi, velikimi cveti				1·60 1·80 2—
8656	Trudel Grotz, lososnorožnata z ognjenordečimi pikami. Ljubka svetla gladijola				2·20 2·35 2·50
8658	Rožnate in lososove barve v krasni mešanici				1·50 1·60 1·75

Oranžne in rdeče vrste.

		100 kom.	10 kom.	1 kom.	Din
8660	Electra, lepa, oranžnobela z malimi, belimi pikami v notranjosti cvetnih listov; odlikovana vrsta				1·80 2— 2·25
8661	Pfizers Triumph, svetlikajoče, lososno cibrovorodeča				2·20 2·35 2·50
8662	Faust, baržunasta temno karminastordeča, v notranjosti cvetnih listov je svetlo senčena				1·60 1·80 2—
8667	Crimson Glow, karminastordeča				1·60 1·80 2—
8668	Pride of Haarlem, lososno češnjevorodeča				2·50 2·75 3—
8671	Odin, čisto lososovooranžna s svetlo liso na spodnjih cvetnih listih, zelo rana				1·60 1·80 2—
8675	Krasna mešanica zgornjih barv				1·50 1·60 1·75

Škrlatnorodeče vrste.

		100 kom.	10 kom.	1 kom.	Din
8685	Flaming Sword, lesketajoče škrlatne barve				1·60 1·80 2—
8688	Frau Dr. Hauff, škrlatna, temnejše nadahnjena, srednjerana				2·50 2·75 3—
8691	Red Canna, temnorodeča, velikanske oblike, visoka in močno rastoča vrsta				1·60 1·80 2—
8694	Red emperor, ognjenoskrlatna, posebno veliki cveti, presenetljive lepote in oblike				1·60 1·80 2—
8695	Princeps, škrlatnorodeča z belimi pikami				1·60 1·80 2—
8696	War, lesketajoče, temnoškrlatna, na spodnjih cvetnih listih je prevlečena z belo barvo				1·60 1·80 2—

		100 kom.	10 kom.	1 kom.	
		Din			
8697	Liebesfeuer, krasne škrlatnordeče barve, zelo bogato cvetoča	1·80	2—	2·25	
8698	Škrlatne barve v krasni mešanici	1·50	1·60	1·75	
	Modre in vijolične barve.				
8702	Baron Jules Hulot, indigomodra, ena najlepših modrih gladijol	1·60	1·80	2—	
8704	Lilac Wonder, vijolična z izredno lepo oblikovanimi cveti	1·60	1·80	2—	
8706	Mevr. van Konijnenburg, nežnosvetlomodra, zelo lepa in najboljša za rezanje . .	2·50	2·75	3—	
8708	Master Wietse, vijolična	1·80	2—	2·25	
8710	Mr. Mark, vijolična s temnejšimi lisami .	2·20	2·35	2·50	
8715	Jacoba van Beieren, purpurinovijoličasta z lepimi, dolgimi latami, zelo priporočljiva za sajenje gredic	1·60	1·80	2—	
8730	Modre in vijolične barve v krasni mešanici	1·50	1·60	1·75	
8734	Krasna mešanica najlepših in najnovejših velikocvetnih gladijol v krasnih barvah .	1—	1·10	1·25	
8735	Mešanica najlepših gladijol, starejših vrst v krasnih barvah, zelo priljubljena za sajenje na veliko	—50	—60	—75	

Malocvetne primulinus vrste.

Te cvete približno 14 dni prej kakor orjaškočvetne gladijole. Zaradi lepih barv so za šopke in vase nenadomestljive.



8749	Hermione, oranžna, svetlo senčena, zelo lepa	1·10	1·30	1·50	
8750	Innocence, krembelna z belimi prašniki, ljubi senčnato lego	1·10	1·30	1·50	
8751	Maids Blush, krasna, zelo učinkujoča, mesenordeča, odlična za rezanje	1·10	1·30	1·50	
8753	Oranžna kraljica, krasna, oranžna prištevajo jo k največjim Primulinus zelo rana	1·10	1·30	1·50	
8755	Salmonea, lososovooranžne barve, mikavna, odlikovana vrsta	1·10	1·30	1·50	
8756	Scarletta, lepi škrlatni cveti so na dolgih, močnih steblih, najboljša izmed škrlatnordečih Primulinus vrst	1·10	1·30	1·50	
8758	Souvenir, kanarčnorumenca, najlepša, čistorumenca, zelo priporočljiva	1·10	1·30	1·50	
8760	Krasna mešanica najlepših Primulinus vrst, krasnih barv	1·10	1·30	1·50	

Montbrecije.

Dobava decembra do aprila.

Montbrecije so čebulice, ki po lepoti v živilih barvah stoečega cvetja v letah narejajo najlepšo skupino. Porabne so tudi za obrobljenje gredic z gladijolami in za šopke. Ker niso popolnoma odporne proti zimi, jih odemo ali pa v jeseni izkopljemo in čebulice shranimo v suhi kleti. Pomnožujemo jih s semenom ali pa z mladim čebulnim zarodom. Seme sejemo na toplem v posodice ter presadimo rastline v maju na prostoto. Stare in mlade zarodne čebulice posadimo v 5 cm globoko, v dobro in gnojno zemljo v marcu. Ako rasto nad tri leta na enem mestu, jih moramo presaditi.



8762 Montbretia crocosmiaeflora, krasna, oranžnordeča, naglo in bujno cvetoča

8763 Imenitna mešanica, sestavljena iz krasnih vrst in barv

0·70 0·85 1—

—25 —35 —50

Tuberoze.

Dobava februarja do aprila.

Čebule posadimo v času od marca do maja v 12 cm široke lonce samo tako globoko, da gleda čebulin vrat iz zemlje. Zemlja naj bo srednjetežka, zmes listine in ilovnate, kateri pridememo nekoliko peska. Dokler čebule ne odženejo, kar traja nekoliko tednov, zalivamo poredko in samo toliko, da je zemlja vlažna ter jih postavimo na toplo. Ko pa odženejo, jih dobro zalivamo in večkrat tudi z gnojincem. V juniju, ko je topleje, jih prenesemo na prostoto. Cveteti začno v juliju ali kasneje, kar odvisi od rane in kasne saditve. Okoli 50 cm dolga cvetna steba privežemo k palčicam. Deževno vreme povzroči gnilobo cvetja, zato jih ob takem vremenu prenesemo pod streho.

Tuberoza zasluži po lepoti belega cvetja in čudovitem vonju prednost pred drugimi čebulnicami.



8764 Biser, polnjena, bela, prijetno dišeča

6— 6·50 7—

Canna indica

Dobava februarja do aprila.

Kane spadajo med najbolj učinkovite cvetice v skupinah, gojimo jih pa tudi posamezno v lonicih. Kakor že hočemo imeti preje ali kasneje cvetoče kane, posadimo gomolje, ki so podobni korenom, od februarja do aprila v lonce in jih postavimo na toplo. Ko odženejo, ali lahko že prej, razrežemo gomolje, vendar tako, da ima vsak del najmanj en odganek. Kane potrosimo z ogljenim prahom, da ne gniujejo. Lonci morajo biti tako veliki, da je okrog gomolja še nekoliko prostora. Zemljo pripravimo težko, to je dve tretjini iz tople gredce in eno tretjino ilovnate s primesjo nekoliko peska. Z naraščajočo topлотo v pomladji jih utrijujemo z zračenjem in konec maja ali v juniju jih posadimo na prostoto v dobro in pognojeno zemljo. Ako jih gojimo v lonicih, jih moramo med letom gnojiti. V jeseni, pred slano, jih prenesemo v sobo, kjer cveto še dalje. Ko odeveto, jih čedalje manj zalihamo in ko listje usahne, odrežemo steba nekaj centimetrov nad gomoljem, očistimo korenine zemlje in jih prezimimo na zmerno vlažnem pesku, v gomolji zaspeli, tem ranije jih lahko posadimo spomladi.

8765	Kraljica Charlotte. Listje je zeleno, cveti so cinobrovorodeči ter široko obrobljeni z citronastorumeno barvo. Višina 70 do 90 cm	100 kom. 10 kom. 1 kom.			8771	I. Plemenite ali kaktusove dalije.	100 kom. 10 kom. 1 kom.				
		Din					Din				
		8:50	9—	9:50			8:50	9—	9:50		
8766	Ognjeni ptič. Najlepša znana vrsta, listje je zeleno, cveti so zelo veliki, briljantnoredče barve. Višina 1 do 1.25 m				8772	Andreas Hofer. Cveti so orjaške velikosti, oblika cvetnih listov je neprekosljivo lepa, barve je živahno rožnate z lesketajočo sredino. Vrsta za rezanje v velikih množinah. Višina 110 cm	14—	15:50	17—		
					8773	Schwarzwaldmädel z rumenim, rožnato obkroženim velikim cvetom. Cveti so na dolgih pecljih. Višina 100 cm	11—	12—	13—		
					8774	Lord Lambourne, presenetljivo veliki cveti, ki so lepe zlate barve z opekaštordečim odsevom. Cveti so brezhibno oblikovani, višina 120 cm	11—	12—	13—		
					8775	Alt Wien, čistobela, cveti so zelo veliki, krasne oblike, na močnih steblih. Izredno lepa, višina 120 cm	84—	36:50	39—		
							16—	17:50	19—		
8767	Abel Chatenay. Listje je purpurnorodeče, cveti so veliki, okrogli, oranžnorodeči, bolj živo nadahnjeni. Višina 70 do 90 cm	8:50	9—	9:50	8776		8776 Capri				
8768	Marelična. Cveti so mareličnorumeni, enobarvni, listje je purpurnorodeče, višina 1 do 1.25 m	8:50	9—	9:50	8777		8881 Jugendpracht				
8769	Burbank. Listje je zeleno, cveti so veliki, ki sličijo cvetom orhideje, so zlatorumeni in škrlatno oškropjeni. Višina 1 do 1.25 m	8:50	9—	9:50	8778	Capri. To novost prištevamo k najlepši in najboljši vijolični vrsti. Izredno veliki cveti stoje na zelo dolgih močnih steblih. Odlična vrsta za rezanje, višina 120 cm	26—	28:50	30—		
8770	Francija. Listje je purpurno progasto. Veliki cveti, ki so podobni orhidejam, so oranžnorumeni s škrlatnim refleksom. Višina 1 do 1.25 m	8:50	9—	9:50	8777	Frau Elisabeth Deegen. Izvrstna vrsta za skupine. Veliki cveti so bele barve z lila-rožnatim odsevom. Najboljša nemška vzgoja. Višina 100 cm	11—	12—	18—		
					8779	Goldene Sonne. Čistorumene barve s temnimi konicami in je z zlatom prevlečena. Veliki cveti stojo pokonci nad listjem. Višina 120 cm	14—	15:50	17—		
					8880	Parademarsch, kričeca dvobarvna novost, pri kateri se opaža, da cvetice niso vedno enako zaznamovane. Na močnih steblih stoječi cveti so rjavkastordeči, na zlati podlagi, konci cvetnih listov pa so beli. Višina 120 cm	19—	21—	23—		
					8881	Harpagon, velikocvetna, lesketajoče se temnorumene barve, pokončne rasti in močnih stebel. Višina 100 cm	9—	10—	11—		
					8882	Jugendpracht, nežnoroznata kaktusova dalija na motnorumeni podlagi. Nežna vrsta, Višina 120 cm	16—	17:50	19—		
					8883	Weisser Hirsch, krasna bela dalija, izvrstna za rezanje. Na močnih steblih stoječi cveti so na koncu nakodrani. Najlepša vrsta izmed belih dalij. Višina 120 cm	34—	36:50	39—		
						Cigarette. Krembele barve z rdečimi konci cvetnih listov. Interesantna cvetica, vendar cvet ni vedno popolnoma pravilen. Višina 120 cm	16—	17:50	19—		


Dalije ali georgine.

Dobava decembra do aprila.


Dalije prištevamo radi krasnih barv in raznovrstnih oblik cvetov, od malih okroglih pomponk do orjaških, kaktusovih in hibridnih vrst pač med najlepše, najplenejše in najvhaležnejše cvetnice. Uporabne so za skupine in posamezno, cvetje pa za šopke in dekoracijske svrhe. Te cvetnice najkrasijo vrtove vsem revnim in bogatim.

Vsled raznovrstnosti cvetov delimo dalije v več razredov. Koniec aprila ali v začetku maja posadimo gomolje kakih 10 cm pod površjem zemlje. Močnejše in številnejše korenice gomolje razdelimo na več delov, vendar da ima vsak del na steblu vsaj en popek. Sami gomolji namreč nimate popkov, zato ne odženejo. Ako pa v marcu predkalimo gomolje, je delitev lažja, ker so odganjki vidni. Jako uspešno prideamo dalijeve sađike tudi, ako odrežemo na predkaljenih gomoljih mlade odganjke, ki jih kot podtaknjence posadimo v male lončke s težko zemljo ter postavimo v toplo gredo. Ko se ukorenijo in utrdijo, jih v maju posadimo v zemeljskih kepah na prostu. Ob sajenju postavimo vsaki daliji potreben kol za kasnejše privezovanje stebel, da jih teža cvetje in veter ne polomita. Vsaki rastlini pustimo največ štiri odganjke, ki jih rahlo privežemo h kolu. Dalijam ne smemo gnociti, ker bujnejše cvetejo v nekoliko revni zemlji.

V jeseni, ko slana popali steba, jih izkopljemo, odrežemo steba 15 cm nad gomolji ter spravimo za prezimljenje v neprevlažno klet. Tu jih položimo na police, na zemljo ali pa jih vložimo v jelovo žaganje ali v pesek.



8771 Andreas Hofer



8775 Alt Wien

Pri naročilu čebulic iznad 25 komadov od posamezne vrste računamo po ceni za 100 komadov, nad 5 komadov po ceni za 10 komadov in izpod 5 komadov po ceni za 1 komad.

	100 kom.	10 kom.	1 kom.	Din			100 kom.	10 kom.	1 kom.
8885	Försterchristl., lesketajoče karmeziinrdeča, na koncu cvetnih listov bela. Učinkovita dalija in pripravna za vse namene. Višina 120 cm	16—	17·50	19—					
8886	Rhein. Mädel. Krasna dvobarvna dalija, karminrožnata z belimi konci cvetnih listov. Lepa za skupine. Višina 120 cm	16—	17·50	19—					
8887	Tannenberg. Izredno velika in zelo polnjena krasna dalija, ki stoji na močnih steblih, je vzbudila povsod največjo pozornost. Cveti so krvavordeče barve na rumeni podlagi, ki prehaja v sredini na temnejšo rumeno, konci cvetnih listov pa so zlatorumeni. To novost priporočamo vsled orjaških cvetov in lepe kombinacije barv vsakemu ljubitelju dalij. Višina 120 cm	87—	40—	43—					
8888	Kalif, velikanski, izredno lep škrlatnordeči cvet na krepkih in dolgih pedljih. Višina 120 cm	11—	12—	13—					
8889	Abendstimmung, krasne črnopurpurne barve, zaradi lepega cvetja zelo pripravna za skupine. Višina 120 cm	11—	12—	13—					
8890	Kismet. Novost. Zelo velika cvetica z zavitimi konci cvetnih listov. Barve je svelikajoče temnordeče z žametnim odsevom. Radi krasnih cvetov, močnih stebel in bujne rasti je ta vrsta zelo dragocena. Višina 110 cm	33—	36—	39—					
8891	Götterstrahl, temno lososnoroznate barve z ametistnim grlom. Cveti so krasni, veliki, na dolgih steblih. Višina 130 cm	11—	12—	13—					
8892	Frau Oberbürgermeister Bracht. Ta novost je vzbudila povsod veliko pozornost, radi svojih presenetljivo velikih, dovršenih, enakomerno razvitih bujnih cvetov. Barve nežnorumenne. Cveti stoje na dolgih, močnih steblih, visoko nad listjem. Višina 120 cm	21—	23—	25—					
8893	Skagerrak, čiste, nežne, kanarčnorumenne barve, krasnih cvetov. Višina 110 cm	11—	12—	13—					
8894	Nagels Wunder, živahnordeča, z zlatorumenimi konicami. Višina 120 cm	11—	12—	13—					
8895	Zugspitze, izredno velika, oranžnorumenata dalija, čudovito lepe oblike, stoji na dolgih močnih steblih. Dragocena vrsta, višina 120 cm	21—	23—	25—					
8896	Frau Ida Mansfeld, ima temnorumenne velike cvetove, ki so prevlečeni z zelenkasto barvo. Radi krasno oblikovanih cvetov in lepe barve, jo zelo priporočamo. Višina 120 cm	13—	14·50	15—					
8897	Rosa Weltfrieden. Krasni velikocvetni rožnati kaktus. Ker je izredno lepe barve in bujnih cvetov je ta vrsta zelo dragocena in za vse namene. Višina 110 cm	13—	14·50	15—					
8898	Gelber Weltfrieden, velika, krasna, rumena dalija s temnejšo sredino, zelo bogato cvetoča, cveti stoje na dolgih, močnih steblih, višina 100 cm	19—	21—	23—					
8899	Weisser Weltfrieden, krasna, bela, plemenita dalija z velikimi visoko stoječimi cveti. Višina 80 cm	13—	14·50	15—					
8900	Wolfgang v. Goethe, orjaškocvetna dalija mavelične barve, elegantna. Splošno znana vrsta za prodajo v množinah, ki se najdalje ohrani. Višina 110 cm	17—	19—	21—					
8901	Zebra. Nova vrsta kaktusove oblike. Cveti so snežnobele barve, prevlečeni po sredini z vijolčasto. Konice cvetnih listov so zaokrožene. Izredno učinkovita vrsta, višina 130 cm	13—	14·50	16—					
<u>II. Hibridine ali okrasne dalije.</u>									
8902	Hohes Licht, lososovoopekaste barve, krasna in izredno velika, dobra vrsta za rezanje, višina 140 cm	13—	14·50	16—					
8903	Siskiyou, rožnata, lila nadahnjena, amerikanska novost. Orjaški cveti 30 cm v premeru. Posebno je ta vrsta priporočljiva zaradi bujnega cvetenja in odpornosti. Višina 130 cm	19—	21—	23—					
8904	Amun Ra. Orjaški, bakrenooranžni cveti z nežno jantarjevo glazuro, imajo približno 20 cm v premeru in so čarobne oblike. Višina 140 cm	13—	14·50	16—					

Pri naročilu čebulic iznad 25 komadov od posamezne vrste računamo po ceni za 100 komadov, nad 5 komadov po ceni za 10 komadov in izpod 5 komadov po ceni za 1 komad.




8905 Hera



8907 Orient

		100 kom.	10 kom.	1 kom.	Din		100 kom.	10 kom.	1 kom.	Din	
8905	Hera					8913	Kathleen Norris. Novost, ki jo prištevamo k največjim, velikocvetnim vrstam. Cveti, ki stoje na močnih steblih, so izredno lepe oblike, nežnoroznate barve, ki prehaja v sredini na nekoliko svetlejše. Višina 120 cm	19—	21—	23—	
8906	Mabel Lawrence, temnordeča z izredno velikimi orjaškimi cvetmi. Vsled bujnih cvetov in lepe barve, jo vsakomur priporočamo. Višina 120 cm	11:50	12:75	14—		8914	Adler. Krasna, velika, zelo polnjena dalija, čisto bele barve. Cveti so okrogle, lepe oblike. Za rezanje in za vse namene zelo dragocena, višina 110 cm	16—	17:50	19—	
8907	Orient, svetlo škrlatnooranžne barve z žametnim odsevom, robovi listov pa so zlati. Cveti so zelo veliki in stoje na močnih steblih. Za rezanje izvrstna, višina 150 cm	19—	21—	23—		8915	Goldenes Herz, zlatorumena, na spodnji strani cvetnih listov rdečkasta. Izredno lepa za skupine. Višina 120 cm	13—	14:50	16—	
8908	Atna, veliki cveti so krvavordeče barve, lepe oblike in stoje na močnih steblih. Višina 120 cm	34—	36:50	39—		8918	Jane Cowl. Amerikanska vrsta. Presenetljivo veliki, zaviti cveti so zlatorumene barve z bakreno sredino, dočim so konci cvetnih listov močnejše barve. Izredno dobra vrsta za rezanje. Cveti imajo premer do 30 cm. Krasna dalija. Višina 130 cm	19—	21—	23—	
8909	Jersey Beauty. Cveti so krasni, živahni, lososovorožnati, plemenito oblikovani, pravorstni za rezanje in za skupine. To vrsto zahtevajo v velikih množinah po vsem svetu. Višina 130 cm	14:50	16—	17:50		8923	Saturn, lososovooranžne barve z nekoliko temnejšo sredino. Cveti so prevlečeni z zelo nežno vijolčasto barvo. Intenzivnega učinka. Višina 120 cm	11—	12—	13—	
8910	Grossglockner, zelo poljeni cveti so v sredini krvavordeče barvani, konci cvetnih listov pa so zlatorumeni. Interesantna vrsta vsled lepih barv, ki ne sme manjkati na nobenem vrtu. Višina 120 cm	87—	40—	43—		8928	Mrs. Alfred Seal, nenavadno veliki cveti imajo čudežno lepo, mesnatorožnato barvo. Cveti stoje na dolgih močnih steblih, visoko nad listjem. Učinkovita novost, višina 130 cm	16—	17:50	19—	
8911	Hollands Glory, lilarožnate barve, zelo lepa okrasna dalija. Višina 120 cm	9—	10—	11—							



8912 Erfurt

8918 Jane Cowl

8912	Erfurt. Najlepša okrasna žametna dalija, purpurne modre barve. Cveti so brezhibno oblikovani, orjaške velikosti in stoje na dolgih, močnih steblih. Zelo učinkovita. Višina 120 cm	19—	21—	23—		8942	Schweiz. Dovršeno ravno stoječi cveti imajo divno vijolčasto rožnato barvo, ki prehaja v sredini na chamois. Izredno lepa elegantna dalija za vse namene. Višina 110 cm	13:50	15—	16:50	
------	--	-----	-----	-----	--	------	---	-------	-----	-------	--

		100 kom.	10 kom.	1 kom.	Din		100 kom.	10 kom.	1 kom.	Din	
8913	Kathleen Norris. Novost, ki jo prištevamo k največjim, velikocvetnim vrstam. Cveti, ki stoje na močnih steblih, so izredno lepe oblike, nežnoroznate barve, ki prehaja v sredini na nekoliko svetlejše. Višina 120 cm					8914	Adler. Krasna, velika, zelo polnjena dalija, čisto bele barve. Cveti so okrogle, lepe oblike. Za rezanje in za vse namene zelo dragocena, višina 110 cm				
8915	Goldenes Herz, zlatorumena, na spodnji strani cvetnih listov rdečkasta. Izredno lepa za skupine. Višina 120 cm					8918	Jane Cowl. Amerikanska vrsta. Presenetljivo veliki, zaviti cveti so zlatorumene barve z bakreno sredino, dočim so konci cvetnih listov močnejše barve. Izredno dobra vrsta za rezanje. Cveti imajo premer do 30 cm. Krasna dalija. Višina 130 cm				
8923	Saturn, lososovooranžne barve z nekoliko temnejšo sredino. Cveti so prevlečeni z zelo nežno vijolčasto barvo. Intenzivnega učinka. Višina 120 cm					8928	Mrs. Alfred Seal, nenavadno veliki cveti imajo čudežno lepo, mesnatorožnato barvo. Cveti stoje na dolgih močnih steblih, visoko nad listjem. Učinkovita novost, višina 130 cm				



8923 Saturn

8929 Elinor van der Veer

8929	Elinor van der Veer. Najlepša dalija zadnjih let. Izredno veliki cveti so lilarožnate barve in stoje na močnih steblih. Ta krasna dalija vzbuja pozornost na vsakem vrtu, zato jo zelo priporočamo. Višina 120 cm	17—	19—	21—	
8930	Catharina Klein. Zelo lepa cvetica z zavitimi konci cvetnih listov. Krasna vrsta v dveh barvah, temno škrlatnovijolčasta, konice pa so do polovice bele. Močnih stebel. Dragocena vrsta. Višina 120 cm	21—	23—	25—	
8940	Bordeaux. Krasne temnordeče barve. Velikocvetna, pozornost vzbujajoča vrsta z zavitimi konci cvetnih listov. Lepa za skupine in za rezanje. Višina 130 cm	16—	17:50	19—	
8941	Sonnenuntergang, svetlikajoče rdeče barve, konci cvetnih listov pa so oranžnorumeni. Orjaški cveti stoje na dolgih, močnih steblih. Zelo lepa vrsta, višina 120 cm	11—	12—	13—	
8942	Schweiz. Dovršeno ravno stoječi cveti imajo divno vijolčasto rožnato barvo, ki prehaja v sredini na chamois. Izredno lepa elegantna dalija za vse namene. Višina 110 cm				

Pri naročilu čebulic iznad 25 komadov od posamezne vrste računamo po ceni za 100 komadov, nad 5 komadov po ceni za 10 komadov in izpod 5 komadov po ceni za 1 komad.




8945 Jersey Beacon



8958 Frau Lotte Heitmann

	100 kom.	10 kom.	1 kom.
	Din		

8945	Jersey Beacon. Orjaški cveti so krasni, oranžno škrlnatnordeči, na zunani strani rumeni. Radi bujnih cvetov je ta vrsta zelo dragocena. Višina 110 cm	11—	12—	13—
8946	Monmouth Beauty. Najlepša okrasna dalija z izvanredno velikim in lepim cvetom, na ravnem dolgem steblu. Barve je temnorumene. Divna cvetica, katero vsakomur priporočamo. Višina 120 cm	21—	23—	25—
8948	Berengaria, zlatorumena, oranžno nadahnjena lepa dalija, ki ima plemenito oblikovane cvete. Stoji na dolgih močnih steblih. Višina 120 cm	13·50	15—	16·50
8950	Granada. Odlična zlatorumena okrasna dalija, izvrstna za rezanje. Radi krasnih velikih cvetov in učinkovite barve, ne sme ta cvetica manjkati na nobenem vrtu. Višina 130 cm	21—	23—	25—
8953	Ave Maria. Snežnobela dalija. Stoji na dolgih močnih steblih. Dragocena vrsta za rezanje in za skupine. Višina 120 cm	19—	21—	23—
8955	Japanische Sonne. Posebno veliki plemeniti cveti so rumene barve, rdeče šatirani. Radi ponosno stojecega cvetja, ki se dviga visoko nad listjem, je ta vrsta zelo dragocena. Višina 140 cm	16—	17·50	19—
8956	Jupiter, svetlikajoče oranžne barve s temnejšim odsevom. Zelo velika in izredno polnjena lepa dalija na močnih steblih. Višina 120 cm	11—	12—	13—
8958	Frau Lotte Heitmann. Ljubka cvetica, lepe lososovorožnate barve. Izvrstna za rezanje in skupine. Višina 120 cm	11—	12—	13—




8960 Borkum



9000 Mrs. I. de Ver Warner

	100 kom.	10 kom.	1 kom.
	Din		
8960	Borkum. Ta novost se odlikuje po izrednih barvah. Velike, pokoncu stoječe cvetice, so na sredi zlate barve, konci cvetnih listov lilarožnati, spodnja stran pa lila. Divna dalija. Višina 120 cm	12—	13·50 15—
8970	My Lady, golobjesiva, mešana z jantarjevo barvo. Zelo lepa in učinkovita cvetica. Višina 120 cm	11—	12— 13—
8973	Watzmann. Barva te lepe novosti je nežno lilarožnata, ki prehaja v sredini cveta na belo. Priporočljiva radi bujnega cvetja. Višina 130 cm	19—	21— 23—
8976	Wundererscheinung, velika vijolična dalija z belimi konci cvetnih listov. Interesantna vrsta, redkih kombinacij barv. Višina 130 cm	16—	17·50 19—
8978	Faith Garibaldi, temnorožnata dalija z orjaškimi cveti na močnih steblih. Zelo bogatocvetoča. Višina 120 cm	16—	17·50 19—
8982	Porthos, veliki cveti so temnovijolične barve, zunanj stran listov pa je svetlejša. Zelo učinkovita za skupine in dobra za rezanje. Višina 120 cm	11—	12— 13—
8988	China, novost! Velika, izredno polnjena dalija je kromrumene barve. Cveti stoe na močnih steblih visoko nad listjem. Višina 110 cm	13·50	15— 16·50
8990	La Roda, amerikanska novost! Presenetljivo veliki cveti, ki vzbujajo vsled svoje lepe, srebrnorožnate barve, ki prehaja na koncih cvetnih listov v svetlejšo, veliko pozornost. Dragocena nova vrsta, višina 120 cm	17—	18·50 20—
8992	Pride of San Francisco, interesantna dalija, svetlooranžne barve z nežnorožnatim grlom, na zlati podlagi. Cveti so veliki in lepe oblike. Višina 120 cm	13—	14·50 16—
8994	Goldfasan, oranžnorumen, konci cvetnih listov pa so rudeče barve. Cveti stoe na dolgih steblih. Zelo učinkovita in bogatocvetoča dalija. Višina 120 cm	21—	23— 25—
8996	Ehrliche Arbeit, indijsko rdeče barve, ki prehaja v sredini na rumenkasto. Cveti so orjaške velikosti in zelo lepe oblike. Krasna dalija, višina 110 cm	13—	14·50 16—
9000	Mrs. I. de Ver Warner, barve je lilarožnate, cveti so veliki in stoe pokoncu visoko nad listjem. Višina 120 cm	11—	12— 13—
9001	Mac Donald. Interesantna, rano cvetoča vrsta za rezanje. Svetli, ognjenorodeči cveti so orjaške velikosti. Ta vrsta spada med najboljše, oranžnorodeče, dekorativne dalije. Višina 120 cm	13—	14·50 16—
9003	Dorothea Wolf, cveti so vinskordeče barve, pozne rožnati s plavkasto sredino. Zelo priporočljiva vrsta za rezanje. Cveti stoe na dolgih, močnih steblih. Izvrstna vrsta, višina 140 cm	19—	21— 23—
9005	Menny Carlee, orjaški, snežnobeli cveti so gostopolnjeni in stoe na zelo močnih steblih. Višina 110 cm	13—	14·50 16—
9006	Emma Groot, sivomodra, s temnovijoličastim odsevom, velika zaradi bujnega cvetja zelo pripravna za skupine. Višina 120 cm	11—	12— 13—
9010	Pride of California je dobra vrsta za rezanje, lepe, lesketajoče, vinskordeče barve. Posamezni cveti so brezhibno oblikovani in stoe na močnih, dolgih steblih, popolnoma pokoncu. Višina 110 cm	9—	10— 11—

Pri naročilu čebulic iznad 25 komadov od posamezne vrste računamo po ceni za 100 komadov, nad 5 komadov po ceni za 10 komadov in izpod 5 komadov po ceni za 1 komad.



9013 Robert Treat

9014 Island

9013 Robert Treat, cveti imajo do 25 cm v premeru, češnjevordeča na koncih karmina-sta. Višina 120 cm

9014 Island, zelo veliki cveti so rdečkastorjave barve s temnejšo sredino, ki se ponosno dvigajo visoko nad listjem. Dragocena vrsta, ki se odlikuje po izredno bogatem cvetju in vzdrži zelo dolgo. Na svetovni razstavi si je pridobila ta novost prvo mesto. Višina 120 cm

9015 Margaret Woodrow Wilson, bela z nežno-vijolčastim odsevom in rožnatola barve na zunanjih strani. Izredno velika cvetica, ki ima premera do 25 cm. Višina 110 cm

9019 Rapallo. Pleščati cveti so posebne mahagonijevordečne barve z zlatorumenimi konicami. Višina 110 cm

III. Dalije, lokvanske oblike.

9021 Puppenfee je pozornost vzbujajoča lososovorožnata na oranžni podlagi, dočim so konci cvetnih listov lila nadahnjeni. Višina 80 cm

9022 Lachtaubchen, krasna, lilarožnate barve na beli podlagi. Višina 90 cm

IV. Okrogle dalije.

9026 Aida. Veliki, dobro polnjeni cveti stoje na zelo dolgih, močnih steblih in so zelo vzdržni. Barve črnopurpurne, v sredi baržunaste, ki proti robu preide v amarantnordečo. Višina 110 cm

9028 Stolze von Berlin, krasna, rožnata, posebno bogatocvetoča, izvrstna, velikocvetna vrsta za rezanje. Višina 110 cm



	100 kom.	10 kom.	1 kom.
	Din		

9034

Chamoiroeschen, krasna chamois, ki prehaja v lososovorožnato, veliki cveti, elegantne oblike, dragocena za rezanje. Višina 80 cm

9035

Gretchen Heine, bela, obrobljena s karminrožnato barvo. Višina 90 cm

9037

Herbstzeitlose, bela, obrobljena z nežnolila. Višina 125 cm

9038

Hulot, krasna, temnordeča. Višina 100 cm

9039

Deegens kleine weisse, snežnobela, višina 70 cm

9040

Diana, ljubka, rumena, višina 90 cm

9041

Kleine Nanni, nežnoroznata, višina 90 cm

9044

Tage, opekastordeča, višina 80 cm

9046

Titan, izvrstna, škrlatnordeča vrsta za rezanje. Višina 90 cm

9047

Electros, oranžnorjave barve, prijetno učinkujuča, zelo bogatocvetoča. Višina 80 cm

9048

Mešane vrste različnih vrst in barv, med njimi tudi najdragocenejše in najlepše

	100 kom.	10 kom.	1 kom.
	Din		

9—

10—

11—

7—

8—

9—

9—

11—

12—

13—

7—

8—

9—

6—

7—

8—

Čudovita cvetica (Arum cornutum).

Dobava decembra do maja.

Interesantna čebulnica, cvete brez vode in zemlje!

So nekatere cvetice čebulnice in gomolnjice, ki v svoji domovini eveto ob največji suši, najbrže iz potrebe, da se v istem času po žuželkah oplode, ali pa, ker bi ne moglo za časa dozoreti njih seme. Izmed teh je najlepša čudovita cvetica. Če postavimo čebulico v topli sobi pozimi na mizo ali krožnik brez zemlje in vode, odžene do 80 cm visok, temnorjav cvet. Nabira si namreč vlago iz zraka, hrano pa iz čebulice. Cvete pa tudi, ako jo posimi posadimo v lonček s težko zemljoi, ali pa spomladni na prostu.



9049

Veliki gomolji

14—

15—

16—

9050

Srednjeveliki gomolji

10—

11—

12—

9051

Mali gomolji

6—

7—

8—

Amaryllis.

Dobava decembra do aprila.

Cveti te cvetice stope na 20 do 30 cm dolgih pečljih, ki so obdani s temnozelenim, pasastim listjem. Cvete spomladni do začetka poletja. Kakor vse čebulnice, ljubi tudi težko zemljo, ki jo pripravimo iz enega dela listne zemlje, enega dela iz tople greda, enega dela ilovnate ali travniške z dodatkom nekoliko peska. Presadimo jo po odevetjenju, odstraniti pa smemo le stare odmrle korenine. V jeseni, ko konča rast listja, začne rastlina počivati. Tedaj nehamo z rednim zalivanjem in jo zalivamo le toliko, da je zemlja vlažna, ker korenine rasto dalje. Odslej ji določimo poljuben prostor, kjer ne zmrzuje. V februarju ali marcu jo prenesemo na toplo, ne smemo jo pa še redno zalivati. Sele, ko se prebudi in začne odganjati cvetni papek, jo redno zalivamo s toplo vodo. Vzporedno s cvetom, rastejo tudi dolgi listi.



9052 Mešani 18— 14— 15—

Calla ali bela vodna lilija.

Dobava oktobra do marca.

9057 Stuttgartski biser, goste in nizke rasti, zraste približno 40 cm visoko. Lepo oblikovani cveti so snežnobele barve. Cvete tudi pozimi v sobi in je kot sobna rastlina zelo priljubljena. Gojimo jo v 12 cm premera širokih lončih, v težki zemlji ter ljubi dosti vode. V preveč topli sobi se listje pretegne

10— 11— 12—

9059 Aethiopica, prav tako hvaležna cvetica, ki je pa še bolj skromna in odporna, kakor zgoraj imenovana

7·75 8·25 9·—

9060 Elliotana, rumena

26— 27— 28—



9062 Iris Hispanica

	100 kom.	10 kom.	1 kom.
	Din		

Iris ali perunika.

Dobava septembra do marca.

Malo je trajnic, ki bi kazale tolikšna raznovrstnost in lepoto, kakor perunika. Cvetje, ki zraste v maju, je raznobarvno in naliči orhidejam. Ljubijo sončno lego in vlažno zemljo. Kjer pa je zemlja suha in peščena, jim pomagamo z izdatnim zalivanjem. Perunike so pripravne tudi za sijanje ter jih v ta namen posadimo v lonec.

9062	Hispanica, španski iris, mešani	—50	—75	1—
9063	Germanica, mešani	1·50	1·75	2—

**Oxalis esculenta.**

(Srečna detelja.)

Dobava septembra do aprila.

9065	Posebno jo priporočamo za gojenje v loncih. V kratkem času zraste iz gomoljčkov zelo ljubka, štiriperesna deteljica, ki je zelo milavna in primerna za darilo. Tudi za obrobke na vrtu je uporabljiva zaradi listja in rožnatih cvetov, ki so zelo učinkoviti	—15	—20	—25
------	---	-----	-----	-----

Lilium ali lilija.

Dobava decembra do aprila.

Lilije so cvetice krasnih barv, od najčistejše bele do najtemnejše karminastordeče, so pa tudi pisane. Radi krasnih barv in cvetnih oblik so za vrt in vrt predmet, s katerim se lahko ponosamo. Cveti stope na visokem, močnem steblu. Pri sajenju v lonec ali na prosto pazimo, da čebulice položimo zadost globoko v zemljo, t. j. kakih 10 cm globoko in nasujemo nanje le toliko zemlje, da čebulice pokrijejo. Ko zraste lilija nad rob lončka, ali na prostem nekaj nad površje, zasujemo praznino ob njej z zemljeno. Za prehrano lilij so namreč najvažnejše tiste korenine, ki zrastejo na steblu v zemlji nad čebulico. Lilije najbolje uspevajo v rahli, humozni ali pa v ilovnati zemlji, pomešani s sprstnelym gnojem in peskom. Vsako četrto leto, poleti, ko se stebla posuše, čebulice presadimo. One lilije, ki jih gojimo v lončih, moramo tudi spraviti čez zimo v vlažen pesek, ker lilije ne prezimijo na suhem.



9074 Lilium regale

	100 kom.	10 kom.	1 kom.
	Din		

	100 kom.	10 kom.	1 kom.	Din			100 kom.	10 kom.	1 kom.
				12—	13—	14—			
9067	Lilium auratum ali zlata lilija, kraljica lilij z zelo velikim, lepo črtanim cvetjem	12—	13—	14—	9102	Festiva maxima, čistobela, izredna . . .	11—	12—	13—
9068	Lilium longiflorum formosum, velikonočna lilija s snežnobelimi, širokorazpetimi cveti. Ta vrsta je zelo pripravna za siljenje v sobah in za skupine	12—	13—	14—	9103	Jules Elie, rožnata, posebno velika . . .	11—	12—	13—
9069	Lilium longiflorum Takesima giganteum, krasna, snežnobela, orjaška lilija, močno duhteča, primerna za gojenje v lončih in na prostem. Izbrane čebulice, izredne velikosti	12—	13—	14—	9105	Madame Calot, bela, s karminasto liso .	11—	12—	13—
9072	Lilium lancifolium Melpomene, krasna vrsta s temnimi, škrlatnordečimi cveti, z belim robom, prijetnega vonja	18—	19—	20—	9106	Monsieur Charles Lévéque, lilarožnata . .	11—	12—	13—
9074	Lilium regale, kraljevska lilija, novost! Krasna, prijetno duhteča. Cveti, ki imajo 15 do 18 cm v premeru, se nahajajo na 75 cm visokem steblu. Barve je popolnoma bele, ki prehaja na dnu cveta v nežno, kanarčnorumen barvo. Na zunanj strani cveta jo kraljiča lila proga	12—	13—	14—	9109	Sarah Bernhardt, lesketajoča, rožnata, z velikimi cveti	11—	12—	13—
9075	Lilium Candidum, lilija Sv. Jožefa, bela, splošno znana in priljubljena, krasna. Čebole orjaške velikosti	6—	7—	8—	9110	Thorbecke, škrlatnordeča	11—	12—	13—
					9112	Krasna mešanica vseh vrst in barv . . .	10—	11—	12—

Paeonia ali potonka.

Dobava februarja do aprila.

Nesporno spadajo k najlepšim in najhvaležnejšim trajnicam. Njihova uporaba v dekorativne svrhe je raznovrstna. Pestre barve cvetov v zvezi z zelenim listjem tvorijo krasno sliko, zato ne bi smela ta krasna cvetica manjkat na nobenem vrtu. Razen starih, o Binkoštih cvetočih potonk (*Paeonia officinalis*), imamo sedaj že vrste *Paeonia herbacea sinensis*, ki cvetojo poleti. Gojenje potonk je enostavno. Jeseni posadimo gomolje približno 10 cm globoko v zemljo. Pred nastopom mraza jih pokrijemo z vejevjem ali slamo. Spomladji, ko se ni več bati mraza, odstranimo odejo, nakar rastlina kmalu zbrsti. Ko odevete, porežemo oveleve cvete, grmiček pa naj kraljiča še nadaljuje vrt z lepim listjem. Pred nastopom mraza porežemo listje ob zemljji ter pokrijemo rastlino s slamo ali vejevjem.

Potrudili smo se, dobiti prvorosten sortiment potonk, da nudimo odjemalcem s temi krasnimi cveticami največ užitka.



Paeonia officinalis.

9076	Rosea, krasna, z rožnatimi, polnimi cveti	11—	12—	13—
9077	Rubra, temnordeča, polnocvetna	11—	12—	13—

Paeonia sinensis herbacea.

9099	Asa Gray, mesnatorožnate barve . . .	11—	12—	13—
9100	Charlemagne, krema, nežne barve . . .	11—	12—	13—
9101	Eugène Verdier, lososove barve, pisana .	11—	12—	13—

Anemona ali veternica.

Dobava decembra do aprila.

Vternice spadajo k najhvaležnejšim, trajnim vrtnim cveticam. Nahajajo se na vseh modernih vrtih, vzdolž ograje, posamič na trati ali ob grmečju, kjer čudežno učinkujejo. Uspevajo v vsaki zemlji. Vsako četrto leto jo presadimo na drug prostor. Ker se zelo razmožijo, jih lahko razdelimo na več delov. Sadimo jih lahko spomladji ali jeseni.



9118 *Anemona de Caen*

9120 *Anemona polnjena*

9116	Holandija, lesketajoče, temnoškrlatne barve. Krasna novost! Izborna vrsta za rezanje in dekoracije	1·40	1·60	1·75
9118	Francoska de Caen, krasna mešanica enojnih vrst v pestrih barvah	1—	1·10	1·25
9120	Krasna mešanica najlepših, polnocvetnih vrst	1·40	1·60	1·75



Dielytra spectabilis.

(Srčki.)

Dobava februarja do aprila.

9125	Stara ali vendar zelo hvaležna trajnica. Lepi rožnati srčnati cveti vise v dolgih grozdih ob zelenih vejicah in listih. Zadovoljna je v vsaki legi in zemlji. Če raste več let na istem mestu, izrabi zemljo, zato jo vsako četrto leto presadimo na drug prostor	10—	11—	12—
------	---	-----	-----	-----

VRTNARSKO ORODJE



10041 Nož za okulacijo, kopulacijo in za cepljenje trt »Kunde«. Ročaj je iz trdega gumija in z močnimi, medenimi vložki. Dolžina ročaja $10\frac{1}{2}$ cm Ista oblika in najboljša kakovost, »Duisberg« Ista oblika in najboljša kakovost, »Tomažič«



10044 Nož za cepljenje sadnega drevja in vrtnic »Kunde«. Ročaj je iz trdega gumija in z močnimi, medenimi vložki. Dolžina ročaja $10\frac{1}{2}$ cm Ista oblika in najboljša kakovost, »Duisberg«



10046 Cepilni nož »Kunde«, ki ima eno klinjo za okulacijo in drugo za kopulacijo. Ročaj je iz trdega gumija z močnimi, medenimi vložki. Dolžina ročaja $10\frac{1}{2}$ cm



10048 Troklinjasti cepilni nož »Kunde«, ki ima ročaj z močnimi, medenimi vložki. Dolžina ročaja $10\frac{1}{2}$ cm



10050 Cepilni nož s koščenim privzdigovalecem lubja »Kunde« in z ročajem iz trdega gumija ter z medenimi vložki. Dolžina ročaja 10 cm



10052 Cepilni nož »Kunde«, ročaj je iz trdega gumija z močnimi, medenimi vložki. Dolžina ročaja $10\frac{1}{2}$ cm



10054 Nož obrezač »Kunde« za obrezovanje sadnega drevja. Ročaj je iz poliranega orehovega lesa z močnimi, medenimi vložki. Dolžina ročaja $10\frac{1}{2}$ cm Ista oblika in najboljša kakovost, »Tomažič«



10056 Nož za izpodrezovanje špargljev »Kunde«. Najboljša oblika



10062 Drevesne škarje z zaklopko »Kunde«, dolžina 20 cm Ista oblika »Duisberg«, dolžina 23 cm



10064 Drevesne škarje z zaklopko »Kunde« kakov. št. 10062, samo da so močnejše. Dolžina 20 cm

	100 kom.	10 kom.	1 kom.
Din			

43—	45—	47—	
16—	17—	18—	
26—	28—	30—	

42—	44—	46—	
35—	37—	39—	

72—	75—	78—	
-----	-----	-----	--

102—	106—	110—	
------	------	------	--

44—	46—	48—	
-----	-----	-----	--

47—	49—	51—	
-----	-----	-----	--

60—	63—	66—	
-----	-----	-----	--

42—	44—	46—	
-----	-----	-----	--

50—	52—	54—	
-----	-----	-----	--

56—	58—	60—	
-----	-----	-----	--

36—	38—	40—	
-----	-----	-----	--

132—	137—	142—	
------	------	------	--




10066 Drevesne škarje za levo roko »Kunde« z medeno varovalko in zaklopko, dolž. 20 cm



10068 Drevesne škarje »Kunde« z medeno varovalko in zaklopko. Dolžina 20 cm



10070 Male damske škarje za vrtnice »Kunde«, ponikljane, s slonokoščenim obložkom iz celuloida. Dolžina 17 cm Ista oblika, najboljša kakovost »Duisberg«




10072 Škarje za poklanjanje vrtnic »Kunde«, močen izdelek, ročaja sta črno lakirana, dolžina 18 cm. Te škarje odrežejo in obenem obdrže cvetico




10074 Cvetične škarje »Kunde«, ponikljane, dolžina $13\frac{1}{2}$ cm



10075 Škarje za poklanjanje grozdja, dolgopecljatega sadja in cvetic »Kunde«. Močna izdelava, obo rezila sta izdelana iz najboljšega jekla. Dolžina 18 cm



10076 Drevesne škarje »Kunde«, najboljše kakovosti z masivnimi, močnimi rezili in lesennimi ročaji. Cela dolžina 55 cm



10078 Škarje za obrezovanje žive meje »Kunde« s potegajočim rezilom, močan izdelek z matično varovalko. Dolžina 46 cm Ista oblika, najboljša kakovost »Duisberg«



20128 Travne škarje s črnimi ročaji »Helios«, dolžina 32 cm

	100 kom.	10 kom.	1 kom.
Din			

132—	137—	142—	
------	------	------	--

160—	166—	172—	
------	------	------	--

70—	73—	76—	
-----	-----	-----	--

22—	23—	24—	
-----	-----	-----	--

53—	55—	57—	
-----	-----	-----	--

40—	42—	44—	
-----	-----	-----	--


60—	63—	66—	
-----	-----	-----	--

—	—	255—	
---	---	------	--

130—	135—	140—	
------	------	------	--

110—	114—	118—	
------	------	------	--

24—	26—	28—	
-----	-----	-----	--



10136 Škarje za gosenice »Kunde«, s poteguočim rezilom. Dolžina 21 cm

10137 Škarje za gosenice »Helios«, dolžina 20 cm

10138 Škarje za gosenice »Kunde«, dolžina 22 cm

10139 Škarje za gosenice »Helios«, dolžina 20 cm

10144 Drevesna nožasta žaga »Helios«, rezilo iz prvorstnega litega jekla, nekoliko upognjena oblika, s patentno tuljavo. Dolžina rezila 34 cm

10148 Drevesna žaga »Helios«, rezilo iz prvorstnega litega jekla, upognjena oblika, zobje na pritegu in samokresovim ročajem

10152 Drevesna žaga »Helios«, z močno klinjo iz litega jekla. Dolžina klinje 30 cm


10154 Drevesna žaga »Helios«, s črno lakiranim zaprtim ročajem s polirano leseno zaklopko, zelo priročna in nepokončljiva z močno klinjo iz litega jekla, ki je na koncu koničasta, posebno dobra izdelava. Dolžina klinje 50 cm

10156 Drevesna žaga »Helios«, prvorstnega izdelka, lepo broncirana, le s prvorstnim kaljenim jeklenim rezilom, najboljše kakovosti. Močna in ročna na lok, z enim vijakom in poliranim držajem

10157 Drevesna žaga »Helios«, najboljša, svetlo zacinkana s polirano zaklopko

10158 Drevesna žaga »Helios«, s svetlo klinjo, z dvema vijakoma in vijakom za pritrjevanje. Ročaj je poliran, prvorstna kakovost. Teža komada 0.640 kg

	100 kom.	10 kom.	1 kom.	Din
10136	164—	169—	174—	
10137	41—	43—	45—	
10138	50—	52—	54—	
10139	35—	37—	39—	
10144	17—	18—	19—	
10148	16—	17—	18—	
10152	23—	25—	27—	
10154	50—	52—	54—	
10156	40—	42—	44—	
10157	60—	63—	66—	
10158	32—	34—	36—	



10188 Drevesna strgulja »Helios«, iz najboljšega jekla, z malim ročajem, ki ga po potrebi nasadimo na palico. Dolžina 30 cm . . .

10189 Drevesna strgulja »Helios«, brez ročaja .

10190 Drevesna strgulja »Helios«, iz prvorstnega jekla, s 13 cm dolgim ročajem, kaljena in ostro brušena. Klinja ima tri različna rezila, z lakovano tuljavo. Dolžina 30 cm .

10191 Drevesna strgulja »Helios«, brez ročaja .


10192 Drevesna strgulja »Helios«, z zobci, v dolžini 13 cm, iz prvorstnega jekla, kaljena in ostro brušena, z železnim držajem in 23 cm dolgim, belim ročajem. Cela dolžina 67 cm

10193 Drevesna strgulja »Helios« z zobezi, brez ročaja


10194 Drevesna strgulja »Helios«, s 13 cm dolgim poliranim ročajem, cela dolžina približno 38 cm



10195 Jeklena vrtna lopata »Kunde«, boljše vrste, znamke »Ideal«, polirana, celá iz enega kosa najboljšega jekla, brez nožnih robov. Ročaj je brezov, na zgornjem koncu z glavico, velikost 19'5 × 30 cm . . .



10196 »Dresdensia«, »Kunde«, vrtna lopata iz Bessemer-jekla, znamke »Ideal«, polirana, celá lopata iz enega kosa konično varjená, brez nožních robov, s »T«-ročajem . . .



10197 Koničasta jeklena vrtna lopata »Kunde«, iz najboljšega jekla, z brezovim ročajem, v obliki »U«, velikost 18'5 × 28'5 cm . . .



10198 Vilasta lopata »Kunde«, iz močnega jekla in z ravnim ročajem, uporabna za vsako zemljo. S to lopato novejšega izuma je kopanje lahko, hitro in temeljito. Velikost 18'5 × 28'5 cm




10200 Otoška lopata »Helios«, s tuljavo, dolžina 13 cm, širina 10 cm, lepo izdelana, zgornja polovica modro lakirana, spodnja pa svetlo brušena. Ročaj je poliran in 65 cm dolg

10202 Otoška lopata »Helios«, dolžina 14 cm, širina 10 cm, zgornja polovica modro lakirana, spodnja pa svetlo brušena. Ročaj je poliran in 65 cm dolg

	100 kom.	10 kom.	1 kom.	Din
10188	21—	23—	25—	
10189	10—	11—	12—	
10190	22—	24—	26—	
10191	12—	18—	14—	
10192	28—	30—	32—	
10193	13—	14—	15—	
10194	33—	35—	37—	
10195	72—	75—	78—	
10196	116—	119—	122—	
10197	72—	75—	78—	
10198	78—	81—	84—	
10200	16—	17—	18—	
10202	16—	17—	18—	

		100 kom.	10 kom.	1 kom.			100 kom.	10 kom.	1 kom.	
		Din					Din			
10204	Otroške greblje »Helios«, dolžina 10 cm, širina 8 cm, zgornja polovica modro lakirana, spodnja pa svetlo brušena. Ročaj je poliran in 73 cm dolg	16—	17—	18—	10314		Okopalnik »Helios«, s tremi roglji, zelo močnega izdelka, za rahljanje težke zemlje, na vrtu in na polju. Široki ostri lemežki in pripravna oblika pospešujejo hitro in lahko delo. Okopalnik je modro lakiran, z bronciranimi lemežki in z odprtou peresno tuljavo	38—	40—	42—
10206	Otroške grablje »Helios«, s šestimi roglji, zgornja polovica modro lakirana, spodnja pa svetlo brušena. Ročaj je poliran in 73 cm dolg	16—	17—	18—	10318		Motika za pletev in okopavanje krompirja »Helios«, naravne železne barve, dolžina 12 cm, širina 8½ cm, ročaj je 12 cm dolg	8—	9—	10—
10250	Cvetična žlica »Helios« za presajanje iz močne jeklene pločevine in s poliranim ročajem. Pero je 16 cm dolgo, do polovice modro lakirano, končna polovica pa svetlo brušena	10—	11—	12—	10326		Pralca »Helios«, iz prvorstne jeklene pločevine in ostim rezilom, dolžina 20 cm, širina 8½ cm, naravno črna z belim ročajem	9—	10—	11—
10252	Cvetična žlica »Helios«, cela jeklena. Pero je 16 cm dolgo, na obeh straneh svetlo brušeno, z ostrimi robi. Pol modro lakirana	11—	12—	13—	10334		Vlačljiva motika »Wolf« ali »Helios«, dvojna, za vrtne in poljske pridelke. Zobje služijo za zbiranje izkopanega plevela ali pa tudi za drobljenje kep.	22—	24—	26—
10260	Cvetične vilice »Helios«, z nekoliko zakriviljenimi roglji. Dolžina 25 cm	12—	13—	14—	10340		Širina 7 cm s 3 zobmi	25—	27—	29—
10264	Cvetične vilice »Helios«, cele jeklene, s 4 roglji, kovane iz enega kosa, do polovice so rdeče lakirane, roglji so svetlo brušeni	12—	13—	14—	10342		Širina 9 cm s 3 zobmi	30—	32—	34—
10276	Rahlač »Helios«, v cvetličarstvu in zelenjarstvu neobhodno potrebno orodje	8—	9—	10—	10350		Širina 11 cm s 5 zobmi	20—	22—	24—
10278	Rahlač »Helios«, jeklen, iz enega kosa, s petimi zobmi, zeleno lakirani, zobje svetlo brušeni	10—	11—	12—	10352		Širina 14 cm	24—	26—	28—
10280	Vrtna rahljača »Wolf«, za majhno vrtočno orodje na lepotičnih vrtovih, za rahljanje zemlje na cvetičnih gredah. Širokost 12 cm	30—	32—	34—	10360		Motika »Helios«, neprekosljivo orodje za pletev in za rahljanje zemlje, iz prvorstnega jekla, kaljena, z ostrima reziloma, ligno izdelana in praktična ročna oblika. Pol modro lakirana, pol svetlo brušena. Širina 140 mm .	24—	26—	28—
10288	Rahljača »Helios«, s petimi roglji, zelo praktično in pripravno orodje za rahljanje zemlje na vrtu. Izdelana je iz enega kosa prvorstnega jekla, lepo in trdno in z zelo odpornimi konci rogljev	19—	20—	21—	10364		Vrtna motika »Helios«, iz jeklene pločevine. Spodnja polovica je svetlo brušena z ostim rezilom, zgornja pa črna lakirana. Dolžina 26 cm, širina 5 cm	10—	11—	12—
10296	Mala rahljača »Wolf«, za majhne vrtove in ozke vrste	21—	22—	23—	10368		Vrtna motika »Helios« s tremi klinjami, iz prvorstne jeklene pločevine, pol modro lakirana, pol svetlo brušena. Dolžina 19 cm, širina 15 cm	16—	17—	18—
10306	Rahljač »Helios«, kovan iz enega kosa. Odlično orodje za rahljanje zemlje med ozkostojecimi rastlinami in pod grmičevjem. Prvorstni tudi za rahljanje po okopavanju. Ostra konica se lahko in brez truda vleče v zemlji. Do polovice je modro lakiran in z broncirano konico	17—	18—	19—	10370		Vrtna motika »Helios«, iz jeklene pločevine, pol svetlo brušena, pol črna lakirana, z ostim rezilom. Dolžina je 13 cm, širina 14 cm	15—	16—	17—
							Rončalica »Helios« (vejek) iz prvorstnega jekla, kaljena in svetlo brušena, tuljava je lakirana. Cela dolžina 23 cm	16—	17—	18—
								26—	28—	30—

10372



Okopalnik za peso »Helios«, iz najboljšega jekla. Rezilo je na obeh straneh svetlo brušeno in trdo kaljeno. Ti okopalniki se pri rabi sami ostrijo. Zelo tanka in močna klinja omogoča prav lahko delo. Upognjene ali zlomljene orodja je izključeno. Uho je črno lakirano in koničasto.

Širina 13 cm	15—	16—	17—
Širina 18 cm	17—	18—	19—
Širina 23 cm	20—	21—	22—

10378



Okopalnik »Wolf«, s katerim okopavamo in plevemo večje rastline, peljajo ga za seboj, katere bi s stranskimi ogli navadnih motik lahko poškodovali. Posebno pripravno orodje za okopavanje korenja:

Širina 10 cm	25—	27—	29—
Širina 15 cm	30—	32—	34—

10384



Ročni osipalnik »Helios«, za osipanje in brazdanje sočivja, krompirja itd. V težki in lahkji zemlji se je umno narejen ročni osipalnik sijajno obnesel. Brazde vlečemo po volji globokeje ali plitveje. Neutrudljivo in hitro delo:

Širina 20 cm	40—	42—	44—
Širina 25 cm	56—	58—	60—

10386



Novi osipalnik »Wolf«. Osipalnik velikosti 15 cm za napravljanje jarkov za namakanje, in za osipanje žita in sočivja. — Krompir sadimo in osipamo z osipalnikom velikosti 20 in 25 cm in se ravnamo pač po oddaljenosti vrst in po tem kako globoko rastlino vsadimo. Svetla greblja je zeleno lakirana, a konica je izdolbljena.

Širina 15 cm	42—	44—	46—
Širina 20 cm	54—	56—	58—
Širina 25 cm	68—	71—	74—

10390



Vrtna greblja »Helios«, z menjajočimi noži iz najboljšega jekla za čiščenje poti z vlakenjem. Rabimo jo tudi za plitvo okopavanje pri okopavinah:

Širina 15 cm	20—	22—	24—
Širina 17½ cm	22—	24—	26—
Širina 20 cm	23—	25—	27—

10396



Obsekač trat »Helios«, iz jeklene pločevine, s svetlim, ostrim rezilom, raven, s prešano tuljavo:

Širina 6 cm, dolžina 15½ cm	11—	12—	13—
Širina 8 cm, dolžina 20½ cm	13—	14—	15—
Širina 11 cm, dolžina 28 cm	16—	17—	18—

10404



Pralca »Wolf«, reže robev trat in gredic navpično in vodoravno z eno potezo. S tem orodjem naredimo trikrat več, kakor s starimi spodrezačami . . .

40—	42—	44—
-----	-----	-----


10408



Dvovrstna vlačiliva motika »Wolf«. Sprednji prehod služi v varstvu mladih rastlin. Na vsaki strani okopljemo in oplevemo ob rastlinah 8 cm na široko z enim potegljam. Prehod je širok 4 cm . . .

28—	30—	32—
-----	-----	-----

10412



Klin za saditev »Helios«, jeklen iz enega kosa. Cela dolžina 25 cm. Primerni in preizkušeni novi model s topo konico. Za sajenje nedosegljivi, ker naredi po želji často odprtino. Pol oranžno lakirani, pol svetlo brušeni Dolžina 25 cm . . .

13—	14—	15—
-----	-----	-----

100 kom. 10 kom. 1 kom.

Din


10416




10420



10448




10452



10454



10456



10460



Klin za saditev »Wolf«, rastlinic, cel iz jekla, priročen in trajne vrednosti. S tem smo pridobili pripravo, katera zadošča vsem zahtevam za presajanje rastlin. Do polovice je svetlo brušeni, zeleno lakirani, približno 30 cm dolgi . . .

100 kom. 10 kom. 1 kom.

Din

22— 24— 26—

Klin za saditev »Helios«, s svetlo železno konico in belim, lesenim zakrivljenim ročajem. Dolžina 32 cm . . .

19— 20— 21—

Vrtna grablja »Helios«, izsekane in kovane iz enega kosa, lepo izpeljane, ročne in praktične oblike, nepokončljive, do polovice modro lakirane:

Komad z 10 zobovi 14— 15— 16—

Komad z 12 zobovi 18— 19— 20—

Komad z 14 zobovi 20— 21— 22—

Črtalo »Wolf«, za male in velike vrtove z drobno zemljo. Služi za razdelitev gred in za napravljanje brazd. Črtalo je orodje, katero bi moral imeti vsak vrtnar ali ljubitelj vrtarstva. Lakirano je zeleno in jih imamo v naslednji velikosti:

60 cm široko, 6 lemežkov 74— 77— 80—

120 cm široko, 10 lemežkov 146— 150— 154—

Grebljaste grablje »Wolf«, uporabljamo za čiščenje plevela na potih in gredah, ki ga s temi grabljami spravimo na kup. Nož iz najboljšega jekla prodre povsod ter seče tudi leseni plevel, ki ostane vedno oster. Nož je svetlo poliran. Širina 17½ cm. 10 zob je zeleno poliranih

46— 48— 50—

Valjne grablje »Wolf«, za vrt pokrijejo seme in zemljo z valjem enakomerno pritisnejo. Na ta način je seme močnejše pokrito in hitreje vzkali. Ob zaključku dobe za setev se val na enostaven način odstrani. To ročno in praktično orodje ne bi smelo manjkati v nobenem vrtu. Cela širina 25 cm, grablje imajo 10 zob, val ima 7 cm v premeru, zeleno lakiran . . .

58— 60— 62—

Vrtna metla »Helios«. To novodobno orodje je potrebno za oskrbovanje vrtnih trat in za stalno vzdrževanje poti na vrtovih in parkih, ki so s peskom ali s premogovim pepelom posute.


Primerjajo to orodje z železnimi grablji, s katerimi zaradi trdih zobov pokvarimo mnogo nežne trave, je vrtna metla važen napredok za oskrbovanje vrtnih trat.

Komad brez ročaja 40— 42— 44—

Komad z ročajem 52— 54— 56—



10484 Draždanska ročna škropilnica »Kunde«, iz medenine z univerzalnim razpršilnikom za poljubno razprševanje vode v meglo ali v kapljice. Dolžina cevi 50 cm, premer cevi 30 mm



10488 Ročna medena škropilnica »Kovina«, z univerzalnim razpršilnikom. Za vrtnarje, čebelarje in ljubitelje cvetlic predstavlja ta škropilnica idealno orodje. Imamo jo v naslednjih velikostih:

	100 kom.	10 kom.	1 kom.
	Din		
30 cm	52—	54—	56—
35 cm	60—	62—	66—
40 cm	64—	66—	68—

10492 Draždanski razpršilnik »Kunde«, iz medenine in poniklan. Rabimo ga za razprševanje vode, za zalivanje cvetličnih setev in za pranje cvetlic. Uporaben je tudi za razprševanje zatiralnih sredstev proti sadnim in vrtnarskim škodljivcem, kakor tudi v čebelarstvu. Ta razpršilnik moremo vstaviti v vsako steklenico, da se le zamašek prilega. Velikost 23½ cm . . .

10496 Draždanski razpršilnik »Kunde«. Delo s tem razpršilnikom opravljamo z eno roko in je brez vsakega napora. Ves razpršilnik je izdelan iz meddi in ni nikjer kaljen. Izdelan je iz enega kosa, dno je dvakrat valjano in je radi ega velike vrednosti. Ta razpršilnik je zelo priljubljen zlasti za cvetličarne, vrte in nasade. Priporočamo ga vrtnarjem cvetlic, nadalje za prhanje cvetja na balkonih in sobah. Ravno tako se ga lahko uporablja tudi v čebelarstvu itd.

Z vsebino ¼ l vode . . .	42—	44—	46—
Z vsebino ½ l vode . . .	56—	58—	60—


10502 Zalivač za rastlinjak z vsebino 3½ l vode



10516 Zalivač jajolika iz najboljše pocinkane pločevine in po obliku najpripravnnejša za zalivanje:

Po 11 litrov vsebine	50—	52—	54—
Po 13 litrov vsebine	56—	58—	60—
Po 16 litrov vsebine	60—	62—	64—

10526 Draždanski žarometni razpršilnik »Kunde«, za škropljenje vrta in poti. Z obračanjem končnega obročka na razpršilniku nastane po potrebi močan curek, poljubna prha v deževnih kapljicah ali v megli in če je potrebno zastoj. Prednost tega razpršilnika obstaja tudi v tem, da se ne zamaši. Izdelan je iz medenine s ½" notranjim vijakom in s tuljavo po debelosti gumijevih cevi: 19 mm . . .



100 kom. | 10 kom. | 1 kom.


Din

156—	161—	166—
52—	54—	56—
60—	62—	66—
64—	66—	68—
18—	19—	20—
42—	44—	46—
56—	58—	60—
46—	48—	50—
50—	52—	54—
56—	58—	60—
60—	62—	64—
70—	73—	76—


10530



10534




10536




10538



10539



10540




10541



10542



10543



10544



10545



10546



10547




10548



10549




10550



10551



10552




10553




10554




10555




10556



10557



10558




10559




10560



10561




10562



10563



10564



10565



10566



10567



10568

10569

10570

10571

10572

10573

10574

10575

10576

10577

10578

10579

10580

10581

10582

10583

10584

10585

10586

10587

10588

10589

10590

10591

10592

10593

10594

10595

10596

10597

10598

10599

10600

10601

10602

10603

10604

10605

10606

10607

10608

10609

10610

10611

10612

10613

10614

10615


10616

10617


10618

10619

	100 kom.	10 kom.	1 kom.	Din		100 kom.	10 kom.	1 kom.	Din	
10550	Tratni obrezač »Helios«, z ročajem, za obrezovanje trtih robov in travnih obrobkov ob gredicah	22—	24—	26—	10630	Lončki iz lepenke, za vzgojo zelenjadnih in cvetičnih sadik, trajajo v zemlji tri meseca. V teh preluknjenih lončkih se rast sadik ne zaustavi, ko jih presadimo na prosto, zaradi tega pa tudi dorastejo dva do tri tedne prej:	—50	—60	—70	
10552	Plevelni izruvač za vrt in travnik »Helios«. Konice tega orodja zataknemo zraven plevelne korenine in zasukamo nekoliko na desno. Kavlj korenino primejo, nakar jo potegnejo iz zemlje. Dolžina z ročajem 100 cm	12—	13—	14—	Širina 73, višina 70 mm	—55	—65	—75		
10554	Steklarski dijamant »Kundec«, z ročajem za rezanje in lomljene stekla z 2 zobima	65—	67—	70—	Širina 90, višina 80 mm	—65	—75	—85		
10556	Steklarski dijamant »Hönigsfeld« z 2 zob.	40—	42—	44—	Širina 110, višina 105 mm	—50	—60	—70		
10558	Steklarski dijamant »Hönigsfeld« s 3 zob.	46—	48—	50—						
10560	Amerikansko rezilo za steklo »Kundec« s šestimi rezalnimi kolesci	18—	19—	20—	10632	Ročaj iz izvrstnega nordijskega bora, rumeno pobaran. Vsako orodje ima takozvano uho, v katerem se točno prilega ta ročaj in stoji tako trdno, da ga ni treba pritrjevati z vijaki, žeblji ali zagozdami. Tudi kasneje se ročaj ne razmaje in tudi se ne kruši:	12—	13—	14—	
10572	10572 Sadni obirač, jekleni, »Helios«, s platneno vrečico	12—	13—	14—	Dolžina 130 cm	18—	19—	20—	10633	
10574	10574 Sadni obirač »Sadobir«, s platneno vrečko, zelo praktičen	18—	19—	20—	Dolžina 150 cm	19—	20—	21—	Dolžina 170 cm	
10586	10586 Drevesna ščetka »Kundec«, z navadnimi močnimi ploščatimi jeklenimi ščetinami. Oblika zato zelo pripravna za snaženje vej	22—	24—	26—						
10588	10588 Drevesna jeklena ščetka »Kundec«, zaokrožena	15—	16—	17—	10634	Etikete za privezovanje, lesene z luknjico, rumeno barvane, 10 cm dolge	—06	—07	—08	
10590	10590 Drevesna jeklena ščetka »Kundec«	22—	24—	26—	10635	Etikete za zatikanje v zemljo, lesene, rumeno barvane:	—06	—07	—08	
10620	Kolov porivač za lažje zabijanje drevesnih in trsnih kolov v zemljo. To pripravo nastavimo na kole in stebre, ki jih nameravamo zabit v zemljo. Vmes vtaknemo klin, po katerem tolčemo. S tem ravnanjem obvarujemo kole poškodbe	48—	50—	52—	Dolžina 10 cm	—11	—12	—13	10636	
10626	10626 Podpora za jagode, iz močne jeklene žice, zelo pripravno orodje	2·25	2·50	3—	Dolžina 15 cm	—12	—13	—14	Dolžina 20 cm	
					Dolžina 17 cm	—14	—15	—16	Dolžina 25 cm	
					10638	Etikete za zatikanje, lesene, dolge 50 cm, široke 4 cm, rumeno barvane, so neobhodna potreba vrtnarjem, drevesničarjem in javnim nasadom, za označenje posameznih rastlin in skupin	0·40	0·45	0·50	
					10650	Svinčnik za napise »Wetterfest«. Edini svinčnik za napisne tablice na drevesih, grmičevju in cveticah, ki obdrži pisavo tudi v dežu trajno čitljivo	4—	4·50	5—	
					10652	10652 Leseni topomer »Kundec«, rumeno lakan, dolžina 20 cm	—	20—	22—	
					10654	10654 Maksimalni in minimalni topomer »Kundec«, z magnetom, s pločevinastim okvirjem in mlečnim steklom Skala. Dolžina 25 cm	—	110—	116—	
					10656	10656 Topomer z mlečnim steklom »Kundec«, dolžina 20 cm	—	38—	40—	
					10658	10658 Topomer za toplo gredo in rastlinjak »Kundec«, iz lesa z medeno konico za vtičanje v zemljo. Dolžina 39½ cm	—	45—	47—	



Samodelna škropilnica.



Prerez samodelne škropilnice.

Ko smo gumijasto cev z razpršilnikom na škropilnici pri odvodu G dobro pritrdili tako, da ne more propuščati zraka in tudi ne tekočine (brtvični obroč mora dobro ležati na spojkah), zapremo odvodni ventil G. Pokrov A škropilnega kotla odvijemo ter nato z lijakom B napolnimo kotel škropilnice z že pripravljenim škropilom. V kotel škropilnice bomo zamogli naliti le ono količino škropila, ki je za dotedno vrsto škropilnice predpisana, ker se dotok ustavi, kakor hitro doseže škropilo v notranjosti kotla se nahaja jajočo vrečo.

Na napolnjeno škropilnico nato pokrov A dobro privijemo in pazimo, da ne manjka brtvični obroč, odgrnemo napravo F in tako dolgo sunkoma črpamo zrak, da kaže tlakomer L 5 do 6 atmosfer (do rdeče črtice). Škropilnica je sedaj pripravljena za škropljenje. Ko odpremo ventil G in ventil H, avtomatično izbrizgamo kompletno vsebino kotla brez nadaljnega dela. Ako uporabljamo bambusove cevi, odvijemo zgornjo medeno cevko ročnega razpršilnika ter nato na nastavek privijemo bambusovo cev, pri čemer je treba paziti, da je brtvičlo v redu.

V svrhu brezhibne funkcije je neobhodno potrebno, da so pri vseh spojkah in ventilih (G, A, H) brtvičla v redu, da je usnjata manšeta M dobro namazana z mastjo, da ni suha in vedno z robi obrnjena navzdol. Škropilni kotel je treba po vsakokratni uporabi dobro izplahniti in paziti, da ne ostanejo ostanki škropila v isti. Kotel škropilnice pa očistimo na ta način, da odvijemo batni pokrov ter potegnemo batnik iz cilindra črpalkje, slednjega s francozom odvijemo in potegnemo iz kotla.

Kotel lahko sedaj dobro izplahnemo ter očistimo pri tej priliki tudi verč in kroglice na dnu črpalkje.

10678 »Rapid« z netto vsebino 8 l, brutto vsebino 12 l	Din 1100—
10680 »Special«, „ „ 12 l, „ „ 16 l	Din 1200—
10682 »Ideal«, „ „ 16 l, „ „ 22 l	Din 1300—

V zgornjih cenah so vključene kompletné škropilnice z gumijastimi armiranimi cevmi, ključem za vijke, lijakom, ročno medeno cevjo z razpršilnikom ter 2×2 m dolgimi bambusovimi cevmi.

Vinogradniške škropilnice.

10884 »Rex« škropilnica z visokim zračnim pritiskom. Največja prednost škropilnice obstaja v tem, da odpadejo vsi deli od gume in kože.

Zračna črpalka je kot cilinderska črpalka konstruirana na podlagi najnovejših izkušenj ter prizvaja pritisk do 8 atmosfer. Bat črpalkje je iz medenine, življenska doba črpalkje vsled tega neprimerno doljša od vseh ostalih črpalk. Črpalka sama je nameščena na zunani strani škropilnega kotla ter pritrjena na obodu, ki je na notranji strani ojačen še z močno bakreno pločevino. Ventilno ostrešje črpalkje je zvezano z ventilnim ostrešjem zračnega kotla z močno medeno cevko. Zračni kotel je na ventilnem ostrešju privit tako, da ga je mogoče pri čiščenju z lahkoto odviti. Škropilni kotel je iz močne bakrene pločevine. Vsebina istega 20 litrov. Jermenje za nošenje iz finega govejega usnja. Ročna škropilna cev iz močne armirane gume. Ročna razpršilna cev s precejvalno mrežico ter razpršilnikom »Rex«, katerega je mogoče regulirati na curek in razpršenje. Cilinder črpalkje R³ se zabrtvi, ako se privije s ključem šesterokotno brtvičlo R⁹ na vrhu črpalkje. Škropilnico »Rex« je mogoče radi visokega zračnega pritiska vporabljati zelo uspešno tudi za škropljenje sadnega drevja z dodajo bambusove cevke. Čiščenje in mazanje vseh delov črpalkje in zračnega kotla je zelo enostavno. Rezervni deli škropilnice so vedno na razpolago.

Cena kompletne škropilnice Din 600—


10686 »Non plus ultra« škropilnica z medeno batno črpalko na zunani strani kotla.


Kotel škropilnice je iz močne bakrene pločevine v velikosti $48 \times 48 \times 18$ cm. Zračni kotel je pritrjen na zunani strani škropilnega kotla ter ga je mogoče po potrebi sneti. Pasovi za nošnjo so sukneni, 90 cm dolga odvodna cev je iz guma z medeno razpršilno cevjo in s spiralnim razpršilnikom. Ročaj črpalkje je lesen. Vsebina škropilnega kotla je okoli 18 litrov. Zaradi brezhibne funkcije je treba posebno paziti na batno črpalko, katere usnjata manšeta mora biti vedno dobro namazana z mastjo. Ako manšeta batnika ne bi ležala dobro v cilindru črpalkje, je treba matico pod manšeto nekoliko priviti, da se obroč od guma raztegne in dobro zatabavi cilinder. Pri čiščenju je treba odviti podkev, osnažiti kroglico in dovode, kjer se nabirajo ostanki škropila. Očistiti je treba večkrat tudi spiralni razpršilnik.

Cena škropilnice »Non plus ultra« Din 440—

10688 »Ceres«, škrop. za vinograde, iz bakrene pločevine z netto vsebine 16 l Din 300—


10690 »Ceres«, škropilnica z netto vsebine 20 l Din 300—





10692 KULTIVATOR-PLUG. Okopalnik in osipalnik, z mnogimi različnimi lemeži, je važen izum za pletev in osipanje v ravinem in hribovitem, visečem svetu ter v vsaki zemlji. Obstoji iz raznih delov, ki jih po namenu dela menjamo. Rabimo ga za okopavanje vseh poljskih pridelkov, v sadovnjakih, drevnicah, vinogradih in povsod, kjer so setve in nasadi v vrstah, ne glede na lego in zemljo. Pri okopavinah nam služi kot osipalnik. Prav lahko je poraben tudi za globoko rahljanje zemlje. Cel je jeklen, zato tudi trajen. Menjava lemežov in nožev je enostavna. Ta okopalnik je najpopolnejše orodje za poljubno obdelovanje zemlje.

Komad Din 650—



10694 ROČNI SEJALNI STROJ »SENIOR«, MODEL H. Prednosti tega stroja so izredne. Stroj sam odpre jarek, spusti notri točno odmerjeno količino semena, ga pokrije in končno potlači povrhu zemljo. S tem strojem sezemo vsako poljubno zelenjadno seme ali poljsko seme. Prav tako drobno makovo seme, kakor tudi fižol in ga spuča točno v razdalji, ki jo določimo. Lahko pa sezemo ž njim tudi grmiče, kakor je navada pri fižolu. Izpadanje semena iz stroja je pregledno.


Z oddajo tega stroja pridemo tudi navodilo o rabi, da ga celo začetnik lahko uporablja takoj.

Slika kaže ta sejalni stroj v prizadelenosti za setev. Pred začetkom dela določimo na njem razdaljo za vrste, razdaljo za posamezna zrna semena, odprtino za izpadanje semena, nastavimo merilo za globokost jarka, merilo za količino semena in končno še globokost branice, ki seme pokrije in potlači.

Spomladi nastopi pogosto neugodno vreme, ki ovira setev. Ako posedujemo ta sejalni stroj, odpade odlašanje in skrb za setev, ker v teku ene ure posejemo več, kakor devalec ves dan.

Čista teža tega stroja je okoli 16 kg. Vsebina 4 l.

Komad Din 1075—



10696 ROČNI STROJ ZA SEJANJE IN OKOPAVANJE »SENIOR«, MODEL L 4. Orodje, ki se neprenehoma uporablja od rane pomladi do kasne jeseni. Istočasno se ta stroj lahko uporablja za setev v vrstah in grmičih, obenem pa tudi kot stroj za rezanje, okopavanje, zasipanje itd. Obstoji iz raznih delov, ki jih potem po namenu dela menjamo, in sicer v nekoliko minutah s pomočjo vijaka, ki se nahaja neposredno za kolesom za vožnjo.

Ta stroj posebno priporočamo vsem, ki se bavijo s poljedelstvom in vrtnarstvom, ker je najpopolnejše orodje za obdelovanje zemlje. Z njim ne samo, da prihranimo ogromno na delu i času, ampak dosežemo z njim tudi pravilen izgled setve.


Komad Din 1275—



10698 SEJALNI STROJ »WOLF« za vrt in polje, za enakomerno in hitro setev vsega semena do velikosti fižolovega zrna. Z enostavnim vlačenjem orodja izvršujemo štiri dela: vozimo seme, usipamo seme enakomerno v zemljo, pokrijemo ga in tudi že markiramo obenem za prihodnjo vrsto. Ko stroj polnimo, ga postavimo postrani, odvijemo srednji vijak in vrtimo zaklopko nazaj kot pri kavnem mlinčku. Nato vsužemo seme v stroj in pritrdimo znova vijak. Nato stroj enostavno postavimo v zrahljano zemljo in ga vlečemo po gredi. Vse ostalo opravlja sejalni stroj avtomatično. Wolfov sejalni stroj izvršuje točno in hitro setev v enakomernih vrstah in razdaljih in hrani s semenom. Poklicni vrtnarji, poljedelci in kmetovalci bodo s tem pridobili sejalni stroj, ki so ga že dolgo iskali. Stroj je tako poceni, da si ga lahko vsakdo nabavi. Porabili boste manj semena, imeli boste manj dela, porabili manj časa, ne bo se vam treba pripogibati in dosegli boste mnogo lepo in enakomernejšo posetev, ki bo dala vedno najboljši pridelek.


Kolo stroja je 20 cm visoko, vsebina semena skoro $\frac{1}{4}$ litra. Velikost odprtine za vsipavanje semena 15 × 20 mm, zeleno lakirani, z začrtalnikom in napravo za markiranje.

Komad Din 135—



10699 KOSILNI STROJ »KUNDE«, izvrstni, že skozi desetletja preizkušeni stroj, zelo pripraven za velike travnike in trate. V vrtnarstvu mu dajejo prednost pred drugimi sličnimi stroji. Stroj ima visoka kolesa za vožnjo in 4 spiralne nože iz prvo-vrstnega jekla. Os, na katero so noži pritrjeni, je iz trdega jekla in leži v preciznih kugljičnih ležajih. Osi koles za vožnjo se lahko menjajo in so ravno tako iz jekla. Premer nožne naprave znaša 13½ cm, kosi pa 35 cm široko. Delo s tem strojem ne pomeni samo veliko hitrost in ogromni prihranek dela, temveč tudi krasen, enakomeren rez.

Komad Din 1100—



10700 SAMOPLEVEC, za čiščenje plevela, po stezah in potih, vrtovih in parkih, ki so s peskom posuta. Rabimo ga uspešno v suhem vremenu, in sicer tako, da ga enostavno peljemo (potiskamo) pred seboj, tako da nož izpodreže travo in plevel. Nož je izdelan iz trdega jekla, z dvojnim rezilom ter ga lahko zamenjamo; ko se na eni strani izrabi, ga obrnemo na drugo stran.

Komad Din 150—



ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV



Arbocol lepilo za gosenice.

služi za mazanje lepljivih pasov na deblih sadnega drevja. Na teh se vjamejo razni škodljivi žužki, kakor zimski pedici, mravljije in drugi mrčes, ki pleza na drevje. Pasove nastavljamo jeseni in spomladi.

10698 Arbocol:

doza à $\frac{1}{4}$ kg
doza à $\frac{1}{4}$ kg
doza à 1 kg



Arbocol pas

14 cm široki in okoli 50 m dolgi traki so iz zelo odpornega papirja.

10702 Arbocol pas, omot

Pri pomba: 1 omot tega pasa in 1 kg Arbocola zadostuje za 60 do 70 debel srednje debelosti.

10704 Lepljivi pas za gosenice znamke »Hinsberg« namazan z dobrim »Ichneum« gošeničnim lepom. Zavitek vsebuje 5 metrov dvojnega pasu, to je za približno 15 dreves. Navodilo prilagamo naročilu



Lohsol

preizkušeno in od sadjarskih strokovnjakov priporočeno sredstvo za zatiranje rastlinskih in živalskih zajedavcev na sadnem drevju v jeseni.

To sredstvo smo dobili do sedaj po največ iz inozemstva, pod različnimi imeni. Sedaj pa imamo domačo tovarno, ki izdeluje pod imenom Lohsol sredstvo, z istimi sestavinami, samo z razliko, da je v ceni mnogo cenejše.

Približno 1 kg LOHSOL-a vlijemo v 9 do 12 litrov vode in namažemo, oziroma poškopimo s to raztopino debla in veje. Natančno navodilo o uporabi priložimo vsakemu naročilu.

10706 Lohsol, odprt, brez posode, kg netto . . .

v pločevinastih ročkah (vključno ročka):

à 3½ kg	Din 50—
à 5 kg	" 70—
à 10 kg	" 130—
à 15 kg	" 190—
à 25 kg	" 245—

v železnih sodih (vključno železni sodi):

100 kg	10·75
200 kg	10·25
201 do 600 kg	10—

Vse cene se razumejo franko naše skladisče.

100 kom. | 10 kom. | 1 kom.

Din

16—	17—	18—
28—	30—	32—
52—	54—	56—
22—	24—	26—
28—	29—	30—
100kg 10kg 1kg		
Din		




Cepilna smola

najfinješe kakovosti. Uporabljamo jo brez razgrevanja v vsakem letnem času in v vsakem vremenu.

10718 Cepilna smola:

doza à $\frac{1}{8}$ kg	5·50	6—	7—
doza à $\frac{1}{4}$ kg	10—	11—	12—
doza à $\frac{1}{2}$ kg	20—	21—	22—



100 kom. | 10 kom. | 1 kom.

Din

100kg 10kg 1 kg		
Din		

Herbit.

Sredstvo za uničevanje plevela po poteh, na dvoriščih itd. Uporabljamo ga, da ga preje raztopimo in sicer 10 do 15 g na 1 liter vode. Za vsak m^2 se rabi 1 liter raztopine. Navodila o uporabi prilagamo brezplačno vsaki pošiljki.

10726 Herbit, netto

16— 17— 18—

Mazavo milo

za čiščenje; uporabno tudi kot specialni dodatek pri poletnem škropljenju proti rastlinskim škodljivcem.

10732 Mazavo milo:

netto brez posode	10—	11—	12—
doza à $\frac{1}{2}$ kg	Din 7—	—	—



kombinirano sredstvo za istočasno uničevanje gljivičnih bolezni in škodljivcev na sadnem drevju, trti in drugih rastlinah. Tako za uničevanje škrupca (*Fusicladium*), gnilobe (*Monilia*), gošenic glogovega be-

100 kom. | 10 kom. | 1 kom.

Din

lina, jabolčnega zavijača, prelca, pedica itd.; na vinski trti za uničevanje peronspore, grozdnega molja, trtjone itd.; na detelji in na drugih rastlinah za razne škodljive žužke in gošenice. Uporabljamo ga v 1 do 1½% raztopini.

10736 Nospresen, doza à 5 kg 130- 135- 140-

Nosprasit,

kombinirano sredstvo, ki služi v isto svrho, kakor Nospresen. Uporabljamo ga pa brez apna v 1 do 1½% raztopini ali pa pravimo z njim rastline.

10738 Nosprasit, doza à 5 kg 220- 225- 230-



Žvepleno sredstvo za uničevanje plesni na trti (Oidium) ter tudi plesni na cveticah in sadnem drevju, nadalje za uničevanje škrarpa in gnilobe na sadju ter raznih drobnih škodljivcev, kakor rdečega pajka, pašice itd. Uporabljamo ga za škropljenje sadnega drevja in trt pozimi v 3%, ob času rašče pa v 1% raztopini.

10746 Solbar:
doza à 1 kg 28-
doza à 5 kg 145- 30- 150- 32- 155-

**Tanafin**

sredstvo za zatiranje listnih in krvavih uši na sadnem drevju in vrtnicah, posebno v poletnem času. Zoper listno uš primešamo 30 do 40 gramov tanafina v litru vode. S to tekočino škropimo ušive vejice, ali pa vejice pomakamo v to tekočino.

Zoper krvavo uš na drevju pomešamo 10 do 20 dkg tanafina v litru vode. S tako pripravljenog brozgo mažemo od krvave uši napadena mesta na deblu in vejicah.

10750 Tanafin:
steklenica à 75 g 5.50
steklenica à 250 g 12- 5.75 12.50 13-
steklenica à 500 g 21- 21.50 22-
kg netto brez posode 35- 36- 37-

Venetan,


odlično sredstvo za uničevanje listnih uši. Uporabljamo ga v 1 do 2% raztopini.

10754 Venetan:
doza à 150 g 24.50 25.25 26.25
doza à 600 g 74- 75- 76-**Ustin,**

odlično sredstvo za pokončevanje krvave uši na jablanah. Pozimi odkopljemo koreninski vrat drevesa in namazemo ali poškropimo ušive naselbine s 5 do 7% raztopino.

10756 Ustìn:

doza à 150 g 22-
doza à 1 kg 106- 23- 24-
108- 110-

**Gralit,**

arzenikov prašek za pokončevanje škodljivcev, kakor grozdnega rilčkarja, ki objedajo listje in zelene dele na rastlinah, kakor na pesi, detelji, repici, špargljih itd.

10766 Gralit; doza à 5 kg 100- 102- 104-

**Uspulun — univerzal**

Za močenje: pšenice, proti trdi snetljavosti, snežni plesni rži (Fusarium) in semena povrnine (rabi se v raztopini od 0.2%), ječmena, proti progavosti (Hemimycesporum gramineum) ovsu, proti črni snetljavosti (Ustilago levis in U. nuda), pesnega semena (rabi se v raztopini 0.25%). Za polivanje rži (0.25%) in pšenice (0.5%).

10768 Uspulun — univerzal:

doza à 250 g 38-
doza à 500 g 74- 40- 42-
76- 78-

Tillantin.

Za prašenje vsakovrstnega semena v svrhu uničevanja raznih bolezni, kakor: trde snetljavosti pšenice, snežne plesni rži in pšenice (Fusarium), progavosti ječmena, trde snetljavosti ječmena, črne snetljavosti ovsu, gnitja sladkorne pese itd.

Za 100 kg pšenice, rži, fižola in graha treba 200 g Tillantina;

za 100 kg ječmena, ovsu, lana in kruze treba 400 g Tillantina;

za 100 kg repnega semena treba 800 g

10770 Tillantin:

doza à 1 kg 52-
doza à 5 kg 250- 54- 56-
doza à 10 kg — 254- 108-
— 498-

UMETNA GNOJILA

Da niso pridelki izdatni, je poglaviti vzrok pomanjkanje redilnih snovi v zemlji, to so: fosforova kislina, kalij, dušik in apno. Ker je dobrega hlevskega gnoja povsod premalo, se moramo posluževati umetnih gnojil. Večino teh potrosimo v jeseni ali prav zgodaj spomladji. V pomladji pa vsekakor 14 dni pred setvijo. Čim potrosimo umetno gnojilo, ga moramo plitvo podkopati z grabljam ali z brano, da se ne strdi v kepe ali v skorio, in da s tem ne izgubi svoje gnojilne vrednosti. Uporaba samo ene vrste umetnega gnojila je enostranska in nepravilna, ker se zemlja izčrpa, zato si bomo odbrali po eno vrsto gnojil, vsebujočih fosforovo kislino, kalij in dušik in po potrebi tudi apno v prahu ali v moko zmleti apnenec.

Fosforova kislina služi pri žitu za dorast težjega in boljšega zrnja, za pomnožitev beljakovin v rastlinah, za boljši razvoj cvetja in semena, oziroma sadja, za dozoritev lesu ter zaradi tega odpornost proti mrazu, v vrtnarstvu pa za zgodnejši, trajnejši in večji pridelek povrtnine.

Kalij izboljša pridelkom okus, pospešuje rast in zorenje ter trajnost pridelkov, kar je pomembno zlasti za transport in konzerviranje vrtnih pridelkov.

Dušik pospešuje zlasti rast rastlin.

Ako gnojimo še z apnom, ki ga trosimo vsako četrto leto v jeseni po 200 do 500 g na 1 m² ali 2000 do 5000 kg na 1 ha, moramo to izvršiti dva do tri tedne preje ali kasneje kakor gnojimo z drugimi umetnimi gnojili.

Navedene manjše količine za uporabo umetnih gnojil na polju in travnikih so za srednjedobre zemlje, večje pa za revne zemlje in vrte.

Nadomestilo za gnojnico. Ker je gnojnica v gospodarstvu vedno premalo, priporočamo v nadomestilo ravno takoj učinkujočo mešanico $\frac{1}{2}$ kg 40% kalijeve soli, 1 kg surove kostne moke in 1 kg rožene moke na 2000 l vode. Ko to po nekaj dneh povre (zgnije), postane univerzalna gnojnica za vse kulture. S to tekočino lahko gnojimo tudi cveticam v sobi, ker ne razvija neprijetnega duha. Ta sestava gnojnica je po vrtnarskem strokovnjaku, ustanovitelju revije »Gartenwelt«, Maksu Hesdörfferju.

Apneni dušik 16 %.

To važno dušikovo gnojilo trosimo v zgodnji pomladji, ali vendar vsaj dva tedna pred setvijo ali sajenjem in ga plitvo podkopljemo, da se strupene zyanovo spojine prej v zemlji spremene v amonjak in solitro kislino, katero ravno rastline potrebujemo.

Za 1 m² potrebujemo 30 do 40 g ali la 1 ha 300 do 400 kg.

10832 Apneni dušik

	100kg	10kg	1 kg
Din			

	2.40	2.60	2.90
--	------	------	------

Kalijeva sol 42 %.

Izmed raznih kalijevih umetnih gnojil je 42% kalijeva sol najvažnejša. Posebno učinkovita je na težkih tleh. Uporabljamo jo pa že v jeseni ali prav zgodaj spomladji po 30 do 50 g na 1 m² ali 300 do 500 kg na 1 ha.

10836 Kalijeva sol

	2.—	2.20	2.50
--	-----	------	------

Čilski soliter.

Zelo hitro deluječe dušikovo gnojilo. Izmed rudninskih dušikovih gnojil je ta najvažnejša. Vsebuje 15 do 16% dušika. Rabimo ga spomladji v presledkih od 14 dni po 1 dkg na m². V cvetličarstvu ga pridevamo vodi za zalivanje po 1 gram na liter vode. Kakor učinkuje ugodno v navedeni količini, prav tako škoduje rastlinam večja množina, ali jih celo umori.

10838 Čilski soliter

	4.—	4.50	5.—
--	-----	------	-----

Kostni superfosfat 18/20 %.

Uporablja se kakor surova kostna moka za gnojenje v jeseni, pa tudi še v pomladji, ker se hitreje razkraja kakor Thomasova žlindra.

Za 1 m² potrebujemo 30 do 50 g ali za 1 ha 300 do 500 kg.

10846 Kostni superfosfat

	1.50	1.70	2.—
--	------	------	-----

Nitrofoskal Ruše,

gnojilo za travnike, polja, sadovnjake in vinograde. Vsebuje 4 do 5% dušika iz cyanamida, 8 do 9% fosforne kislino iz superfosfata, 8 do 9% kalija iz kalijeve soli in 30 do 35% apna.

Za docela dobro gnojenje zadostuje 80 do 100 g na 1 m². Pri uporabi tega gnojila je bogata žetev zasigurana.

10850 Nitrofoskal Ruše

	1.70	1.90	2.20
--	------	------	------

Sirova kostna moka.

Vsebuje 10 do 12% fosforove kislino in 4% dušika. Najuspešnejše gnojimo s surovo kostno moko v jeseni ali pozimi. Za 1 ha potrebujemo 300 do 400 kg.

10854 Sirova kostna moka

	100kg	10kg	1 kg
Din			

	1.15	1.35	1.65
--	------	------	------

Razklejena kostna moka.

vsebuje 30% fosforove kislino in $\frac{1}{2}\%$ dušika. Uporabljamo za gnojenje od jeseni do pomladji.

Za 1 m² potrebujemo 20 do 30 g ali za 1 ha 200 do 300 kg.

10858 Razklejena kostna moka

	1.15	1.35	1.65
--	------	------	------

Rožena moka iz polnih rogov.

vsebuje 11.5% dušika in 5% fosforne kislino ter je prvovrstno gnojilo za vrtove in cvetice lončnice ob presajanju, ki ga primešamo zemlji.

10860 Rožena moka

	2.20	2.40	2.70
--	------	------	------

Strugotina iz rogov.

vsebuje 12% dušika, rabimo jo v isto svrhu kakor roženo moko.

10862 Strugotina iz rogov

	2.50	2.70	3.—
--	------	------	-----

Šota (Torfmull).

Uporabljamo jo:

- 1.) za pokritje setev;
- 2.) za zimsko odoje cvetic zlasti trajnic;
- 3.) za izboljšanje težke, lahke in kamnitne, plitve zemlje. Na lahkih peščenih zemljah jo podkopljemo eno šopko globoko, pri težkih pa jo plitvo podkopljemo. Šota naredi tla luknjičava, propustna, da boljše spajajo vlago in dušik. Za zboljšanje zemlje izda 100 kg šote toliko, kakor dva voza komposta.

- 4.) Za toplo in mehko stelje konjem, goveji in malim živalim, ker šota popije šestkrat več vlage, kakor slama. Ker tudi ovira gnilobo, je to najzdravejša stelja.

- 5.) Za konzerviranje zimskega sadja, gomoljev in cvetičnih čebulic. Da ne škodi humozna kislina, zlasti mladim setvam, jo pred porabo premešamo z gnojnico ali pa ji dodamo nekoliko vlažni, na vsako balo okoli pol kilograma prahu, živega apna. Pri kulturi na prostem in pri presajanju dreves in grmov jo uporabljamo kakršna je, potrebno pa je, da jo poprej nekoliko zmočimo.

10864 Šota, najboljša, čista, mahovita in lahka .

	2.—	2.50	3.—
--	-----	------	-----

Umetna gnojila za cvetice.

Cvetice lončnice presajamo, čim zamrežijo zemeljsko kepo. Dotlej so namreč hranila v zemljì izčrpana. Ker pa ni vselej presajanje možno, se poslužujemo gnojenja, da dovajamo rastlinam snovi, ki jih potrebujejo. Gnojimo pa tudi, da pospešimo cvetenje in rast. Gnojenje pa ugodno učinkuje le pri ukorenjenjih in že rastočih rastlinah. Ravnokar presajenim, bolnim in pozimi počivajočim rastlinam, je gnojenje škodljivo. Z razstavljenimi gnojili zalivamo največ po enkrat v tednu in le toliko, da doseže tekočina do roba lonca. Močnejše zaliwanje in večja koncentracija dušikovih gnojil umori rastline. Pred gnojenjem zalijemo cvetice s čisto vodo.

		Cvetično gnojilo za vse cvetice, razen kaktej in orhidej	Za 10 l vode se rabi 16 g gnojila.	100kg 1 kg Doza	
	Din	3.—	3.50	4.—	
10870					
10872	Cvetično gnojilo, ki pospešuje razvoj cvetja	Za 10 l vode se rabi 11 g gnojila.	2.75	3.25	3.75
10874	Cvetično gnojilo, ki ga dodajamo zemljì ob presajanju cvetic	Na eno samokolnico zemljì, vzamemo $\frac{1}{2}$ kg tega gnojila.	2.75	3.25	3.75

POLNOVREDNA KRMILA

Nobena krma, ki jo prilagamo domaćim živalim, ni popolna, ker nima v dovoljni množini vseh onih redilnih snovi, ki so potrebne za rast in razvoj živali, zato dodaja umni živinorejec tako zvana močna krmila. Ta izpolnjujejo navadno krmo, da zadobe živali vse one snovi, ki so nujno potrebne, da rastejo, se debele in da so odpornejše proti raznim boleznim. Da tudi v tem oziru gremo našim cenjenim odjemalcem na roko, smo nabavili tista močna krmila, ki so jih odlični živinorejski strokovnjaki priznali kot najuspešnejša.

Ribja moka.

Vsebuje 65% proteina in 4% soli, je neobhodno potrebna za uspešno rejo prašičev. Dodatek 1 do 2 dkg ribje moke, ki jo primešamo k vsakokratni krmii, pospešuje rast in hiter razvoj živali. Za pitanje odraslih prašičev pa dodajamo k vsakokratni krmii 3 do 5 dkg ali dnevno 12 do 15 dkg. Ko se živali privadijo na ribjo moko, žro raje in tudi pitanje traja 3 do 5 mesecev manj časa. Prav tako je potreben dodatek ribje moke domaći perutnini, ki pri mladih pospeši rast, pri starih pa nosnost.

10890 Ribja moka

Krvna moka.

Vsebuje 80% proteina in se uporablja za krmljenje kakor ribja moka.

10892 Krvna moka

Klajno fosforovo kislo zdravilno apno.

(Kostni pepel)

Vsebuje 38 do 40% fosforove kisline. Izvrstni uspehi celo navadnega klajnega apna so že davno dokazani pri reji vseh domaćih živali. Jakost kosti in splošen razvoj telesa mladih živali pospešuje le klajno fosforovo kislo zdravilno apno. Pri odrasli živini pospešuje tek in zdravje prebavnih organov. Da krave molznicce žro les, kosti in obleko, je vzrok pomanjkanje snovi, ki jih vsebuje to apno. Klajno apno je potrebno za vse domače živali, celo za perutnino in pse. Podaja pa se primešano med nekoliko mokre otrobe ali zdrob, konjem med vlažen oves, psom pa med običajno hrano.

100kg | 10kg | 1 kg
Din

4.50	5.—	5.50
------	-----	------

4.—	4.50	5.—
-----	------	-----

10894

Dnevne porcijs za posamezne vrste živali so:

za odraslega konja	50 do 60 g
za odraslo govedo	25 do 40 g
za pitane vole	40 do 50 g
za odrasle ovce	10 do 20 g
za odrasle prašiče	15 do 20 g
za žrebe ali tele	15 do 25 g
za pse	1 do 5 g
za mlade pse	$\frac{1}{4}$ do $\frac{1}{2}$ g
za mlado perutnino	$\frac{1}{2}$ do 1 g
za odraslo perutnino	1 do 2 g
za breje živali kakor je vrste	2 do 10 g
za vole, ki jih pitamo s sladkornimi, škrobnimi in tovarniškimi odpadki	75 g

100kg | 10kg | 1 kg
Din

2.75	3.25	3.75
------	------	------

Kostna sesedlina.

(Kostni precipitat)

najnovejši fabrikat, vsebuje 38 do 40% fosforove kisline. Uporablja se jo kot dodatek h krmii v isto svrhu, kakor klajno apno domaćim živalim. Posebno pripravna in uspešna za svinje.

10896 Kostna sesedlina (kostni precipitat)

4.50 5.— 5.50


Kostni krmilni zdrob.

ali kokošji zdrob imenovan, znamke »Oss-Special«, novost, na podlagi najnovejše tehnike izdelan iz svežih kosti, brez raznih kemijskih zdravju škodljivih snovi, ki so se kedaj prej uporabljali. Za rast piščancev in nosnost kokoši je kostni krmilni zdrob neobhodno potreben dodatek.

10898 Kostni krmilni zdrob

2.50 3.— 3.52

RAZNE POTREBŠČINE



Vrvice za povezovanje in pletenje košaric, torbic, kaset i. t. d.

- 10946 Manila vrvice, bele, enonitne v zavitkih 500 g (350 m vrvice tehta 1 kg)
10948 Manila vrvice, bele, dvonitne v zavitkih po 500 g (150 m vrvice tehta 1 kg)

Rafija



- 10950 Ekstrisima, dolga, široka in bela, izbrana kakovost, posebno primerna za ročna dela
10952 Prima Majunga, bela, dolga, za povezovanje trt, sadnega drevja in povrtnine
10954 Rafija barvana, široka, najboljša kakovost, za pletenje košaric, torbic, kaset itd. v naslednjih barvah:
1. rumena
2. svetlomodra
3. temnomodra
4. rdeča
5. zelena
6. rjava
7. črna
Vsaka barva zase



Morska trava
„Crin d’Afrique“
Originalne bale tehtajo po okrog 65 kg.

- 10960 Ekstrisima
10962 Ekstrafin
10964 Fin

Šampinjonsko leglo
francoskega izvora!



Vsekemu naročilu priložimo zadnjost navodilo o gojenju šampinjonov.

- 10970 Originalno francosko

	100 kom.	10 kom.	1 kom.
	Din		
	12·50	13·—	13·50
	14·—	14·50	15·—
100kg 10kg 1 kg			
	Din		

	100 kom.	10 kom.	1 kom.
	Din		
	10·—	11·—	12·—
	9·50	10·50	11·—
100kg 10kg 1 kg			
	Din		

	100 kom.	10 kom.	1 kom.
	Din		
	—	—	50·—
	8·25	—	—
	2·90	—	—
	2·75	—	—
100kg 10kg 1 kg			
	Din		

Suhe jedilne gobe.



- 10976 Najlepše
10980 Prav lepe

Suhe gobe v lepih, koloriranih, kosternih dozah, in sicer:

- 10982 doza z 2 kg vsebine najlepših gob



Suhe gobe v celofan vrečicah, in sicer:

- 10984 vrečica z 200 g čiste vsebine
10986 vrečica z 100 g čiste vsebine
10988 vrečica z 50 g čiste vsebine



Sveže jedilne gobe.

samo majhne, za takojšnjo uporabo, konzervirane v vinskem kisu, v steklenicah s patentno zaporo, in sicer:

- 10990 steklenica z 200 g čiste vsebine
10992 steklenica z 400 g čiste vsebine
10994 steklenica z 700 g čiste vsebine

Laneni firnež in laneno olje.

- 11020 Firnež Ia, laneni, rjavi, dvakrat kuhan
11030 Laneno olje

Cene se razumejo za kg netto, franko pločevinasti sod s ca. 180 kg vsebine, franko Ljubljana. Pri odjemu manjših količin se cena zviša za 75 para. Pločevinaste posode imamo tudi po 10, 15 in 25 kg, sode pa po 50 in 100 kg.

Če pošljete lastno embalažo, franko Ljubljana, se cene znižajo za Din 0·50 pri kg netto.

Prometni davek je zaračunan v ceni in ga plačamo mi sami.

Pri odjemu večje količine zahtevajte posebno ponudbo.

	100kg	10kg	1 kg
	Din		
	50·—	55·—	60·—
	30·—	35·—	40·—
100 kom. 10 kom. 1 kom.			
	Din		

	100kg	10kg	1 kg
	Din		
	—	—	12·—
	—	—	18·—
	—	—	30·—
100kg 10kg 1 kg			
	Din		

	100kg	10kg	1 kg
	Din		
	10·50	11·—	12·—
	9·75	10·25	11·—
100kg 10kg 1 kg			
	Din		

Naši dve novi omarici za semena.



Omarica številka 1 je:

68 cm visoka

51 cm široka

in ima 117 predalov



Omarica številka 2 je:

110 cm visoka

65 cm široka

in ima 66 predalov

Omarica št. 1. je pripravna za na pult, je lična in v okras vsaki trgovini. Čez poletje se zloži in spravi v karton za prihodnjo sezono. Ta omarica zahteva zelo malo prostora.

Omarica št. 2. je najbolj praktična. Postavi se lahko v izložbeno okno ali pa se pritrdi na steno.

Pogoji za komisijsko prodajo paketiranih zelenjadnih in cvetičnih semen

1. Omarico posodimo in pošljemo s potrebnim semenjem franko železniška postaja odjemalca. V slučaju, da manjka kakša vrsta semen, izvršimo tudi naknadna naročila franko.
2. Vsa semena, odrejena za omarico, ki so v tem ceniku s ● zaznamovana, smatramo kot komisijsko blago. Osnovne cene posameznih vrečic so navedene v našem ceniku in se ne morejo spremeniti.
3. Neprodana semena je vrnilti vsako leto med 1. in 15. julijem, nakar sledi obračun, ki je takoj plačljiv. Ako bi se preostanek semen ne vrnil do 15. julija, smatramo vso zalogo za prodano. Samo v komisijsko prodajo poverjena zelenjadna in cvetična semena v vrečicah je mogoče vrniti, dočim fiksno naročenih semen, pa so lahko tudi semena v vrečicah, ne jemljemo nazaj, ker niso komisijsko blago.
4. Od izkupička v komisijski prodaji prodanih semen dajemo:

do 500 prodanih vrečic	30% popusta,
do 1000 prodanih vrečic	35% popusta,
preko	40% popusta.
5. Vsi navedeni pogoji veljajo obojestransko za tri leta. Ako po preteklu tega časa ne sledi odpoved, se podaljša dogovor sam po sebi za nadaljnja tri leta. Ako pa je prodaja nepovoljna, lahko mi pogodbo razveljavimo že po preteklu prvega leta.
6. Omarica ostane naša last in jo je smatrati kot posojilo našim odjemalcem. Vredna je 200 dinarjev. Ako se pogodba prekine, se mora omarica takoj prepustiti na razpolago, odnosno se mora po naši želji zamotati ter postaviti brez vsakih stroškov na železniško postajo in odposlati na naslov, ki ga določimo.
7. Ustno storjeni sklepi brez našega potrdila so neveljavni. Plačila so veljavna le direktno na naš naslov. Plačuje in toži se v Ljubljani.
8. V slučaju, da odjemalec naroči ali ponovno naroči preko množine, ki je po našem mnenju zadostna, tedaj mora jamčiti, da proda najmanj 70% naročenih vrečic.
9. Pri naročilu na gotov (fiksen) račun, damo pri odjemu nad 500 dinarjev 50% popusta in to preprodajalcem, ki vzamejo od posameznih vrst najmanj 10 vrečic. Na gotov račun prodana semena pošljemo s povzetjem, če pa pošljemo izjemoma odprto je treba račun takoj po prejemu blaga poravnati. Vrečic, ki so kupljene na fiksni račun, ne jemljemo pod nobenim pogojem nazaj.
10. Za slučaj spora se podvržeta obe stranki pravoreku razsodišča Ljubljanske borze za blago in vrednote v Ljubljani.

Oddelek za semenske omarice

**Sever & Komp.,
Ljubljana**

KAZALO

Gospodarska semena
Detelje

	Stran
Bela detelja	4
Belovcetoča enoletna	3
Bokhara	3
Crna detelja	2
Esparzeta	3
Hmeljska lucerna	4
Inkarnatka	3
Lucerna	2
Nokota močvirška	4
Nokota rožičasta	4
Ranjek	4
Seradela	4
Svedska detelja	3

Trave

Angleška ljuljka	8
Francoska pahovka	5
Gola stoklasa	6
Gozdna latovka	9
Italijanska ljuljka	8
Lisičji rep	5
Mačji rep	9
Medena trava	7
Navadna latovka	8
Ovčja bilnica	9
Pacev-eva ljuljka	8
Pasja trava	6
Pasji rep	6
Rdeča bilnica	7
Svetlikasta trstika	8
Travne mešanice	10
Travniška latovka	9
Travniška bilnica	7
Trda bilnica	7
Trsna bilnica	6
Vrežasta šopulja	5
Zlati oves	5

Korenstvo

Jesenska repa	11
Korenje za krmo	11
Krmilna pesa	12
Podzem. koleraba	11
Sladkorna pesa	11

Poljska semena

Ajda	13
Gorčica	14
Grahovica	14
Koruza	14
Kumna	14
Mohar	13
Njivski koleneč	13
Oves	14
Proso	13
Sirk	13
Sudanska trava	14
Svetlo seme	13
Lupina	13

Oljnata semena

Buče	15
Konoplja	15
Lan	15
Mak	15
Ogrščica	15
Repica	15
Riček	15
Soja-fižol	15
Sončnice	15

Stročnice

Bob	16
Fižol	16
Grah	16
Leča	16
Njivski čistnik	16
Peluške	16
Ptičja hrana	17
Zdravilna hrana za bolne ptice	17
Hrana za ribe	17
Čebulna paša	18

Zelenjadna semena

Artičoka	39
Bob	49
Buče	39, 40
Cikorijska salata-radič	31, 32
Cikorijske korenine	32
Čebulno seme	36
Čebulček	36

Stran

Česen	37
Črni koren	27
Dinje, sladkorne	41
Drobničak	36
Endivija	32
Fižol	43, 44
Grah	41, 42
Jajčevec	35
Kardi	39
Karfijoja	19
Kislica	34
Koleraba	22, 23
Korenje	23, 24
Košarnik	27
Kreša	33
Kumare	37, 38
Mangold ali gredna pesa	34, 35
Melone, vodne	41
Motovilec	33
Ohrvot	21, 22
Ohrvot, morski	27
Ovseni koren	26
Paprika	35, 36
Paradižnik	35
Pastrnjak	26
Peteršilj	24
Por	37
Portulak	33
Rabarbara	39
Radič	31, 32
Rapontika	28
Redkev	29
Redkvica, mesečna	28
Regrat	33
Repa	25, 26
Salata	29–31
Salatna pesa	26
Spinača	34
Salata	37
Spargeli	38, 39
Zelena	24, 25
Zelje	20, 21
Kuhinjske dišave	45, 46

Stran

Chrysanthemum	57
Cineraria	57, 58
Clarkia	58
Cobaea	58
Collomia	58
Columnea	58
Commelinia	58
Convolvulus	58
Coreopsis	58
Cosmea	58
Cosmidium	58
Crepis	59
Cuphea	59
Cyclamen	59
Cyclanthera	59
Cynoglossum	59
Dahlia	59
Datura	59
Delphinium	59, 60
Dianthus	60–62
Dictamnus	62
Dielytra	62
Digitalis	62
Dimorphotheca	62
Dolichos	62
Doronicum	62
Dracaena	62, 63
Echeveria	63
Echinops	63
Eremurus	63
Erigeron	63
Erodium	63
Eryngium	63
Erythrina	63
Eschscholzia	63
Eucalyptus	63
Exacum	63
Euphorbia	63
Felicia	63
Ficus	63
Fragaria	63
Franeoa	64
Freesia	64
Fuchsia	64
Gaillardia	64
Gardenia	64
Gentiana	64
Gesneria	64
Gerbera	64
Geum	64
Gilia	64
Gladiolus	64
Gloxinia	65
Godetia	65
Gomphrena	65
Grevillea	65
Gypsophila	65
Helianthemum	65
Helianthus	65, 66
Helichrysum	66
Heliphila	66
Heliospisia	66
Heliotropium	66
Helleborus	66
Heracleum	66
Ipomea	67
Ipomoea	67
Isoloma	67
Japonske cvet. vrste	85
Kaulfusia	67
Kochia	67
Lantana	67
Lasthenia	67
Lathyrus	68
Lavatera	68
Leontopodium	68
Leptosine	68
Leptosiphon	68
Leucanthemum	68, 69
Levkija	69, 70
Liatris	70
Lilium	70
Linaria	70
Linum	70
Lobelia	70
Lophospermum	70
Lunaria	70
Lupinus	70, 71
Lychnis	71
Malope	71
Malva	71
Matricaria	71
Matthiola	69
Maurandia	71
Meconopsis	71
Medeola	71
Mesembrianthemum	71
Mimosa	71
Mimulus	71
Mina	71
Mirabilis	71
Momordica	72
Musa	72
Myosotis	72
Nemesia	72
Nemophila	72
Nepeta	72
Nertera	72
Nicotiana	73
Nierembergia	73
Nigella	73
Nycteria	73
Oenothera	73
Onopordon	73
Okrasne trave	85, 86
Ovijalke in plezalke	85
Oxalis	73
Paeonia	73
Palme	85
Papaver	73
Passiflora	73
Pelargonium	73
Pentstemon	74
Perilla	74
Petunia	74
Phacelia	74
Phlox	75
Physalis	75
Phytolaca	75
Poinsettia	75
Poletne cvetice, meš.	85
Polygonum	75
Portulaca	75
Potentilla	75
Primula	75, 76
Pyrethrum	76
Rehmania	77
Reseda	77
Rheum	77
Rhodante	77
Ricinus	77
Ročea	77
Rosa polyantha	77
Rudbeckia	77
Salpiglossis	78
Saintpaulia	78
Salvia	78
Sanvitalia	78
Saponaria	78
Saxifraga	78
Scabiosa	78, 79
Schizanthus	79
Sedum	79
Senecio	79
Sidalcea	79
Silene	79
Solanum	79
Solidago	79
Sparmania	80
Spergula	80
Stachys	80
Statice	80
Stevia	80
Stokesia	80
Streptocarpus	80
Tagetes	80
Thalictrum	80
Thunbergia	80
Torenia	80
Trachymene	81
Trichosanthes	81
Tritoma	81
Trollius	81
Tropaeolum	81
Tunica	81
Tydaea	81
Ursinia	81
Venidium	82
Verbascum	82
Verbena	82
Veronica	82
Vicia	82
Viola	82
Viola tric. maxima	82–84
Viscaria	84
Wahlenbergia	84
Whitlavia	84
Wigandia	84
Xeranthemum	84
Zinnia	85

Stran

Brusni kamni	102
Črtala	101
Diamanti za steklo	103
Etikete	103
Grablje	100, 101
Greblje	101
Izruvači plevelni	103
Klini	101
Lončki	103
Lopate	99, 101
Metle vrtnne	101
Motike	100
Noži	98
Obrači sadni	103
Obrežni trtni	103
Okopalniki	100, 101
Osipalniki ročni	101
Podpose za jagode	103
Plugi	105
Porivači kolov	103
Pralce	100, 101
Rahlačje	100
Razpršilniki	103
Rezila za steklo	103
Ročaji leseni	103
Rončalice	100
Strgulje drevesne	99, 101
Stroji kosilni	105
Stroji sejalni	105
Svinčniki	103
Sčetke dresesne	103
Škarje	98
Skropilnice ročne	104
Skropilnice nosiljive	104
Skropilniki	103
Toplomeri	103
Vilice cvetične	100
Zalivače	102
Zage	99
Zlice cvetične	100

Sredstva za zatiranje škodljivcev

Arbocol	106
Arbocol pasovi	106
Cepilna smola	106
Grabit	107
Herbit	106
Lepilni pasovi	106
Lohsoli	106
Mazavo milo	106
Nosprasit	106, 107
Solbar	107
Tanafin	107
Tillantin	107
Uspulun	107
Ustin	107
Venetan	107
Apneni dušik	106
Čilski soliter	106
Gnojilo za cvetice	106
Kalijeva sol	106
Kostni superfosfat	106
Nitrofosal-Ruše	106
Razklejena kostna moka	106
Rožena moka	106
Surova kostna moka	106
Strugotina iz rogov	106
Šota	106
Klajno apno	109
Kostni zdrob	109
Kostna sesed	

orodje

Stran	102
čiklo	101
ai	103
100,	101
101	101
103	103
99,	101
101	100
98	103
103	103
100,	101
i	101
oda	103
105	105
103	103
100,	101
101	100
102	103
o	103
ne	100
99,	101
105	105
105	103
e	103
ne	103
ljive	104
104	103
103	103
100	102
102	99
100	100

