

izvirno znanstveno delo

UDK 595.7(497.12-15 Črni Kal)

STENICE (HETEROPTERA) KRAŠKEGA ROBA

Andrej COGALA

dipl. biol., Prirodoslovni muzej Slovenije, 61001 Ljubljana, Prešernova 20, SLO
laureato in biol., Museo di storia naturale della Slovenia, 61000 Ljubljana, Prešernova 20, SLO

Matija COGALA

dr., Prirodoslovni muzej Slovenije, 61001 Ljubljana, Prešernova 20, SLO
dr. scien. biol., Museo di storia naturale della Slovenia, 61000 Ljubljana, Prešernova 20, SLO

IZVLEČEK

Na Kraškem robu od Ospa in Socerba na severu do Badina in Mlinov pri Sočergi na jugu smo našli 189 vrst stenic. To je kar 32% vseh v Sloveniji znanih stenic, kar dokazuje veliko bogastvo tega območja. 13 vrst ni znanih z nobenega drugega najdišča v Sloveniji (Phytocoris ustulatus, Phylidea henschii, Plagiognathus arenicola, Acalypta parvula, Macroplax fasciata, Hyalochilus dolosus, Lasiocoris anomalus, Taphropeltus contractus, Bothrostethus annulipes, Loxocnemis dentator, Aelia rostrata, Antheminia lunulata, Stagonomus bipunctatus). Večinoma so to mediteranske vrste, ki jim ustrezajo prisojna pobočja. Plagiognathus arenicola pa je nova vrsta za Balkan. Živi na poljskem pelinu (Artemisia campestris). Znana je iz Srednje Evrope in Južne Francije (Wagner, 1975).

UVOD

Pričujoči seznam stenic Kraškega roba je priča velikega favnističnega bogastva tega območja. Večino vrst sva nabrala v zadnjih desetih letih, posebno leta 1990, ko je potekala načrtna raziskava (Proteus 54 (6-7), 1992). V tem letu je tu nabiral tudi Vincenc Furlan. Upoštevani so tudi podatki iz članka M. Gogala in A. Modra iz leta 1960, vendar le tisti, pri katerih ni dvomov o pravilni določitvi. Razširjenost vrste je podana s kraticami za imenom, pri čemer kratice pomenijo naslednje zoogeografske kategorije (Gogala et Gogala, 1989):

E=Evropska, ES=Evrosibirska, M=Mederanska, EM=Evromediteranska, SM=Severnomediteranska, JE=Južnoevropska, PM=Pontomediteranska, AM=Atlantomediteranska, P=Palearktična, H=Holarktična, K=Kozmopolitska, SA=Srednjeazijska, I=Indijska, E=Etiopska

Po sistemu kartiranja evropske favne nevretenčarjev (EIS) leži obravnavano območje v dveh poljih 10 x 10 km UTM mreže:

VL14: Osp, Petrinje, Črnotiče, izvir Rižane, Črni Kal, Socerb, Praproče, Brežec, Hrastovlje, Kubed, Bezovica

VL13: Mlini, Movraž, Badin, Sočerga

SEZNAM

DIPSOCORIDAE

Cryptostemma alienum (Herrich-Schäffer, 1835) E
Mlini

HEBRIDAE

Hebrus pusillus (Fallen, 1807) EM-SA
Mlini

HYDROMETRIDAE

Hydrometra stagnorum (Linnaeus, 1758) P
Osp

VELIIDAE


Microvelia pygmaea (Dufour, 1833) P
Petrinje

GERRIDAE

Gerris costai (Herrich-Schäffer, 1853) E
Osp

Gerris lacustris (Linnaeus, 1758) P
Petrinje, Črnotiče

Cerris najas (DeGeer, 1773) EM
Osp, izvir Rižane, Mlini
Cerris paludum Fabricius, 1794 ES
Petrinje



Jugozahodno pobočje Badina nad Sočergo, življenjski prostor mnogih mediteranskih vrst žuželk (Foto A. Gogala).
Southwestern slope of Badin above Sočerga, where many Mediterranean insect species find their home (Photograph by A. Gogala).

Gerris thoracicus Schummel, 1832 P
Petrinje

SALDIDAE

Chartoscirta cocksii (Curtis, 1835) ES-M
Mlini
Saldula melanoscela (Fieber, 1859) ES
Mlini
Saldula pallipes (Fabricius, 1794) K
Mlini

NAUCORIDAE

Ilyocoris cimicoides (Linnaeus, 1758) ES
Petrinje, Movraž

NOTONECTIDAE

Notonecta glauca Linnaeus, 1758 P
Movraž

PLEIDAE

Plea minutissima Leach, 1817 P
Movraž

CORIXIDAE

Corixa punctata Illiger, 1807 EM-SA
Petrinje

ANTHOCORIDAE

Orius niger Wolff, 1811 EM-SA
Črni Kal

NABIDAE

Anaptus major (Costa, 1842) EM
Badin
Aptus mirmicoides (Costa, 1834) EM
Badin
Nabis rugosus (Linnaeus, 1758) E
izvir Rižane, Črnotiče

REDUVIIDAE

Emesinae
Metapterus caspicus (Dohrn, 1863) M
Črni Kal

Stenopodiinae
Oncocephalus acutangulus Reuter, 1882 M
izvir Rižane

Harpactorinae

Coranus griseus (Rossi, 1790) M-SA
Črni Kal
Coranus tuberculifer Reuter, 1881 M-SA
Badin
Rhynocoris annulatus (Linnaeus, 1758) ES
Črnotiče
Rhynocoris iracundus amabilis Stichel, 1959 E
Badin
Phymatinae
Phymata crassipes (Fabricius, 1775) ES-M
Črni Kal, Socerb, Praproče, Brežec, Badin

TINGIDAE

Acalypta nigrina (Fallen, 1807) ES
Hrastovje
Acalypta parvula (Fallen, 1807) H
Kubed
Agramma minutum Horvath, 1874 ES
Socerb
Catoplatus carthusianus (Goeze, 1778) EM
Črni Kal, Brežec, Badin
Catoplatus fabricii (Stål, 1868) E
Socerb, Črnotiče, Badin
Catoplatus horvathi (Puton, 1879) E
Badin
Copium clavicone (Linnaeus, 1758) JE
Črni Kal, Badin
Copium teucrii (Host, 1788) M
Črni Kal, Badin

Dictyla echii (Schrank, 1782) P
Črni Kal, izvir Rižane, Socerb
Dictyonota strichnocera Fieber, 1844 E
Črni Kal
Lasiacantha capucina (Germar, 1836) ES
Kubed, Črnotiče, Badin
Oncochila scapularis (Fieber, 1844) E-SA
Črni Kal, Badin

Tingis auriculata (Costa, 1847) M
Badin
Tingis cardui (Linnaeus, 1758) P
Brežec, Badin
Tingis reticulata (Herrich-Schäffer, 1835) E
Črnotiče

MIRIDAE

Deraeocorinae
Alloeotomus germanicus Wagner, 1939 E
Črni Kal
Deraeocoris ruber (Linnaeus, 1758) H
Badin, Petrinje
Deraeocoris rutilus (Herrich-Schäffer, 1839) PM
Črni Kal, Badin
Deraeocoris serenus Douglas & Scott, 1868 M
Črni Kal, Badin
Deraeocoris trifasciatus (Linnaeus, 1767) EM
Črni Kal

Dicyphinae
Dicyphus epilobii Reuter, 1883 E
Petrinje
Dicyphus errans (Wolff, 1804) EM
Osp
Dicyphus geniculatus Fieber, 1861 JE
Osp
Miriinae
Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778) P
Črni Kal, Badin
Adelphocoris seticornis (Fabricius, 1775) ES
Mlini
Adelphocoris vandalicus (Rossi, 1790) M-SA
Petrinje, Badin
Alloeonotus fulvipes (Scapoli, 1763) PM
Petrinje, Badin, Brežec
Calocoris annulus (Brulle, 1832) PM
Badin
Calocoris striatellus (Fabricius, 1794) E
Črni Kal
Calocoris angularis (Fieber, 1864) M
Črni Kal
Capsus ater (Linnaeus, 1758) H
Črni Kal, Brežec, Badin
Charagochilus gyllenhalii (Fallen, 1807) P
Črni Kal, Badin
Leptopterna dolabrata (Linnaeus, 1758) H
Petrinje
Leptopterna ferrugata (Fallen, 1807) H
Črni Kal, Petrinje, Badin
Liocoris tripustulatus (Fabricius, 1781) ES-M
Osp
Lygus pratensis (Linnaeus, 1758) P
Bezovica, Brežec
Myrmecoris gracilis (Sahlberg, 1848) ES

Črni Kal
Notostira elongata (Geoffroy, 1785) P
Petrinje, Movraž
Orthops calmi (Linnaeus, 1758) P
Bezovica
Phytocoris parvulus Reuter, 1880 M
Črni Kal, Badin
Phytocoris ustulatus Herrich-Schäffer, 1835 PM
Črni Kal, Petrinje
Phytocoris varipes (Boheman, 1852) EM-SA
Badin
Polymerus asperulae Fieber, 1861 M
Črni Kal, Petrinje
Polymerus brevicornis Reuter, 1878 E-SA
Črni Kal
Stenodema laevigatum (Linnaeus, 1758) H
Črni Kal
Stenodema sericans (Fieber, 1861) H
Badin
Stenotus binotatus (Fabricius, 1794) H
Badin

Halticinae
Halticus luteicollis (Panzer, 1805) EM
Osp
Halticus pusillus (Herrich-Schäffer, 1835) ES
Črni Kal, Sočerga
Strongylocoris leucocephalus (Linnaeus, 1758) P
Badin

Orthotylinae
Globiceps horvathi Reuter, 1912 JE
Črni Kal, Črnotiče
Heterocordylus farinosus Horvath, 1887 PM
Badin

Pilophorinae
Pilophorus cinnamopterus (Kirschbaum, 1856) H
Osp
Pilophorus perplexus (Douglas & Scott, 1875) H
Osp

Phylinae
Atractotomus tigripes (Mulsant, 1852) JE
Črni Kal, Petrinje
Criocoris sulcicornis (Kirschbaum, 1856) ES
Črni Kal
Macrotylus herrichi (Reuter, 1873) EM
Črni Kal
Phylidea henschi (Reuter, 1888) SM
Črni Kal
Placochilus seladonicus (Fallen, 1807) EM
Črnotiče
Plagiognathus arenicola Wagner, 1941 E
Badin

Psallus perrisi (Mulsant, 1852) EM
Badin

ARADIDAE

Aradus cinnamomeus Panzer, 1794 H
Badin

PIESMATIDAE

Piesma maculatum (Laporte, 1832) ES-M
Badin

BERYTIDAE

Berytinus clavipes (Fabricius, 1775) ES
Badin
Berytinus hirticornis (Brulle, 1835) EM
Badin
Berytinus montivagus (Meyer Dür, 1841) EM-SA
Badin
Berytinus signoreti (Fieber, 1859) E
Petrinje, Badin
Gampsocoris culicinus Seidenstücker, 1948 PM
Badin

LYGAEIDAE

Lygaeinae
Lygaeosoma sardeum (Spinola, 1837) M-SA
Kubed, izvir Rižane, Osp
Lygaeus equestris (Linnaeus, 1758) P
Črni Kal, Osp
Nysius thymi (Wolff, 1804) H
Badin
Orsillus depressus Dallas, 1852 M
Črni Kal, Badin
Spilostethus pandurus (Scopoli, 1763) K
Črni Kal
Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763) EM-SA-I
Movraž, Badin, Praproče

Cyminae

Cymus glandicolor Hahn, 1831 P
Črni Kal, Movraž, Badin, Praproče
Cymus melanocephalus Fieber, 1861 EM-SA
Petrinje, Movraž

Blissinae

Ischnodemus quadratus Fieber, 1837 AM
Movraž

Geocorinae

Geocoris erythrocephalus (Lepeletier & Serville, 1825) M
Badin
Geocoris megacephalus (Rossi, 1790) M-SA-E
Črni Kal, izvir Rižane

Heterogastrinae
Platyplax salviae (Schilling, 1829) EM
Črni Kal, Socerb, Črnotiče, Brežec, Badin

Oxycareninae
Macrolax fasciata (Herrich-Schäffer, 1835) M-SA
Črni Kal, Osp
Macrolax preyssleri (Fieber, 1836) E
Praproče, Brežec, Sočerga, Badin
Oxycarenus pallens (Herrich-Schäffer, 1850) M
Črni Kal

Rhyparochrominae
Aelopus atratus (Goeze, 1778) EM-SA
Badin
Beosus maritimus (Scopoli, 1763) EM-SA
Socerb
Beosus quadripunctatus (Müller, 1766) M-SA
Črni Kal, Badin
Emblethis verbasci (Fabricius, 1803) EM-SA
Črni Kal, izvir Rižane, Badin
Eremocoris podagricus (Fabricius, 1775) JE
Socerb
Castrodes grossipes (DeGeer, 1773) ES
Badin
Hyalochilus dolosus Horvath, 1897 PM
Badin
Lasiocoris anomalus (Kolenati, 1845) SM
Badin
Megalonotus sabulicola (Thomson, 1870) EM
Črni Kal
Peritrechus gracilicornis Puton, 1877 EM-SA
Črni Kal, Badin
Raglius alboacuminatus (Goeze, 1778) EM-SA
Črni Kal, Badin
Raglius confusus (Reuter, 1886) M-SA
Badin
Rhyparochromus phoeniceus (Rossi, 1794) EM-SA
Črni Kal, Badin
Stygnocoris sabulosus (Schilling, 1829) H
Črni Kal, Badin
Taphropeltus contractus (Herrich-Schäffer, 1839) EM
Osp, Badin
Xanthochilus quadratus (Fabricius, 1798) EM-SA
Črni Kal, Bezovica

PYRRHOCORIDAE

Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758) H
Črni Kal, izvir Rižane

STENOCEPHALIDAE

Dicranoccephalus agilis (Scopoli, 1763) P
Badin
Dicranoccephalus albipes (Fabricius, 1781) EM
Črni Kal, Petrinje, Črnotiče, Badin

COREIDAE

Coreinae

- Coreus marginatus* (Linnaeus, 1758) P
Bezovica, Movraž, Badin
Gonocerus acuteangulatus (Goeze, 1778) E-SA
Osp, Badin
Gonocerus juniperi Herrich-Schäffer, 1839 EM
Črni Kal, Badin
Syromastus rhombeus (Linnaeus, 1767) EM-SA
Črni Kal, Črnotiče, Badin

Pseudophloeinae

- Bathysolen nubilus* (Fallen, 1807) E-SA
Sočerb
Bothrostethus annulipes (Costa, 1847) E
Izvir Rižane, Kubed, Sočerga
Ceraleptus gracilicornis (Herrich-Schäffer, 1835) M
Badin
Ceraleptus lividus Stein, 1858 E
Badin
Ceraleptus obtusus (Brulle, 1839) M-SA
Badin
Coriomeris denticulatus (Scopoli, 1763) EM-SA
Črni Kal, Sočerb, Praproče, Brežec, Badin
Loxocnemis dentator (Fabricius, 1794) M
Sočerga

RHOPALIDAE

- Corizus hyoscyami* (Linnaeus, 1758) P
Črnotiče, Badin
Maccevethus corsicus Signoret, 1862 SM
Badin
Rhopalus conspersus (Fieber, 1837) EM-SA
Praproče, Cračišče
Rhopalus parumpunctatus Schilling, 1829 P
Črni Kal, Badin
Rhopalus subrufus (Gmelin, 1790) K
Sočerb, Badin
Rhopalus tigrinus (Schilling, 1829) EM-SA
Črni Kal
Stictopleurus abutilon (Rossi, 1790) ES-M
Badin
Stictopleurus punctatonervosus (Goeze, 1778) ES
Črni Kal, izvir Rižane, Osp, Črnotiče, Badin

ALYDIDAE

- Camptopus lateralis* (Germar, 1817) M-SA-I
Kubed, Badin


SCUTELLERIDAE

- Eurygaster dilaticollis* Dohrn, 1860 ES
Petrinje, Črni Kal, Praproče
Eurygaster maura (Linnaeus, 1758) EM-SA
Sočerga, Badin

- Eurygaster testudinaria* (Geoffroy, 1758) P
Izvir Rižane, Badin
Odontoscelis fuliginosa (Linnaeus, 1761) P
Črni Kal
Odontotarsus purpureolineatus (Rossi, 1790) M-SA
Črni Kal, Sočerga, Badin

PENTATOMIDAE

- Podopiniae
- Graphosoma lineatum* (Linnaeus, 1758) P
Kubed, Badin
Podops inuncta (Fabricius, 1775) ES-M
Črni Kal
Sternodontus obtusus Mulsant & Rey, 1856 M
Črni Kal
Vilpianus galii (Wolff, 1802) M-SA
Črni Kal, Črnotiče, Sočerga



Oncocephalus acutangulus, redka mediteranska vrsta roparške stenice, ki živi tudi na Kraškem robu (Foto A. Gogala).
Oncocephalus acutangulus, a rare Mediterranean assassin bug, which lives also on the Edge of the Karst (Photograph by A. Gogala).

Pentatominae

- Aelia acuminata* (Linnaeus, 1758) P
Črni Kal, Sočerb, Praproče, Brežec, Sočerga, Badin
Aelia rostrata Boheman, 1852 E-SA
Črni Kal, Brežec, Badin
Antheminia lunulata (Goeze, 1778) E-SA
Črni Kal
Carcocoris pudicus (Poda, 1761) EM-SA
Črni Kal, Črnotiče, Brežec, Sočerga, Badin
Carcocoris purpureipennis (DeGeer, 1773) ES
Badin
Chlorochroa juniperina (Linnaeus, 1758) ES-M
Črni Kal, Badin
Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) P
Črnotiče, Brežec, Badin
Eurydema oleraceum (Linnaeus, 1758) P
Osp

Eurydema ornatum (Linnaeus, 1758) P
Osp
Eurydema ventralis Kolenati, 1846 M-SA
Osp
Eysarcoris fabricii Kirkaldy, 1904 E-SM
Osp
Eysarcoris ventralis (Westwood, 1837) K
Črni Kal, Kubed
Holcostethus sphacelatus (Fabricius, 1794) EM
Badin
Neottiglossa leporina (Herrich-Schäffer, 1830) E-SA
Črni Kal, Brežec, Badin
Nezara viridula (Linnaeus, 1758) K
Osp, Bežovica, Badin
Palomena prasina (Linnaeus, 1761) P
Socerb, Badin
Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794) EM-SA
Črni Kal, Socerb, Črnotiče, Badin
Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) EM-SA
Socerb
Sciocoris cursitans (Fabricius, 1794) ES
Črni Kal, Kubed, Badin
Sciocoris macrocephalus Fieber, 1851 M-SA
Praproče
Sciocoris microphthalmus Flor, 1860 H
Petrinje, Praproče
Stagonomus bipunctatus (Linnaeus, 1758) M-SA
Osp, Badin

Staria lunata Hahn, 1835 M
Črni Kal, Praproče, Brežec, Badin

ACANTHOSOMATIDAE

Cyphostethus tristriatus (Fabricius, 1787) EM
Črni Kal, Badin

CYDNIDAE

Sehirinae
Adomerus biguttatus (Linnaeus, 1758) ES
Petrinje, Črnotiče
Canthophorus dubius (Scopoli, 1763) ES
Črni Kal, Črnotiče, Socerb, Praproče
Canthophorusmelanopterus (Herrich-Schäffer, 1835)
M
Črni Kal, Kubed, Črnotiče, Brežec, Badin
Legnotus picipes (Fallen, 1807) ES-M
Črni Kal
Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1842) SM
Badin

CYDNINAE

Cydnus aterrimus (Forster, 1771) K
Črni Kal

PLATASPIDAE

Coptosoma scutellatum (Geoffroy, 1785) ES
Petrinje, Brežec, Badin

RIASSUNTO

Sul ciglione carsico da Ospo e San Servolo (Socerb) a settentrione e sino a Badin e Mlini presso Sočerga a mezzogiorno, abbiamo riscontrato la presenza di 189 tipi diversi di cimici. Esse rappresentano il 32% di tutte le specie che vivono in Slovenia a dimostrazione della ricchezza di specie di questa zona. 13 specie non sono presenti in alcun'altra zona della Slovenia (*Phytocoris ustulatus*, *Phylidea henschi*, *Plagiognathus arenicola*, *Acalypta parvula*, *Macroplax fasciata*, *Hyalochilus dolosus*, *Lasiocoris anomalus*, *Taphropeltus contractus*, *Bothrostethus annulipes*, *Loxocnemis dentator*, *Aelia rostrata*, *Antheminia lunulata*, *Stagonomus bipunctatus*). Per la maggior parte di tratta di specie mediterranee che vivono nei pendii rivolti a mezzogiorno. La *Plagiognathus arenicola* è una specie nuova per i Balcani. Vive sull'assenzio (*Artemisia campestris*). È nota invece la sua presenza nell'Europa centrale.

LITERATURA

- Gogala A., M. Gogala, 1989:** True Bugs of Slovenia (Insecta: Heteroptera). Biološki Vestnik (Ljubljana), 37: 11-44.
Gogala M., A. Moder, 1960: Prispevek k poznavanju favne stenic Slovenije. Biološki vestnik (Ljubljana), 7: 85-99.

- Proteus** 54 (6-7), 1992: Kraški rob
Wagner E., 1975: Die Miridae Hahn, 1831, des Mittelmeerraumes und der Makaronesischen Inseln. Entomologische Abhandlungen (Dresden), 40 Suppl.: 1-483.