

# KRALJEVINA JUGOSLAVIJA

UPRAVA ZA ZAŠTITU



INDUSTRISKE SVOJINE

KLASA 11 (1)

IZDAN 1 JUNA 1938.

## PATENTNI SPIS BR. 14056

**Manzardo Roger Scipione, Berne, Švajcarska.**

Oznaka ili zalog za knjige, kataloge, časopise i t.d.

Prijava od 28 maja 1937.

Važi od 1 decembra 1937.

Naznačeno pravo pivenstva od 30 maja 1936. (Nemačka).

Poznate su zaloge za knjige u raznovrstnim izvedenjima, među njima i takve koje imaju rastegljivu traku koja koso zahvata preko jednog ugla listova.

Predmet ovog pronaleta je oznaka ili zalog za knjige, kataloge, časopise i t. d. pomoću elastične trake koja koso zahvata listove a koja se odlikuje time što su, radi prilagodavanja na promenljivu debljinu listova, predviđena sredstva koja omogućuju po mogućtvu ravnomerno stezanje grupe listova sa različitom deblinom.

Predmet ovog pronaleta predstavljen je u više izvedenih primera na crtežu gde pokazuje:

Sl. 1 prvi izведен primer u izgledu spreda,

Sl. 2 isti primer gledan odozgo,

Sl. 3 drugi izведен primer u izgledu spreda,

Sl. 4 isti primer u preseku po liniji 1-1 na sl. 3,

Sl. 5 treći izведен primer u perspektivi,

Sl. 6 četvrti izведен primer u izgledu spreda,

Sl. 7 isti primer u preseku,

Sl. 8 u perspektivi peti izведен primer,

Sl. 9 šesti izведен primer u perspektivi,

Sl. 10 izgled spreda sedmog izvedenog primera,

Sl. 11 presek istog primera.

Na slikama obeležava oznaka 1 telo u vidu hartije koje je presavijeno na način slova z. U tom presavijutku 2 nalazi se beskonačna gumena traka 3, koja nosi

prodevenu pločicu 4. Hartijasto telo 1 može da bude gumirano na svojoj donjoj strani pa da se prilepi uz unutrašnju stranu omota, korice, medulista ili nekog lista a može da bude obrazovano iz jednog komada sa omotom, koricom, medulistom ili nekim listom, tako da traka leži poprečno preko ugla listova dakle na prvoj strani knjige koja će se čitati. Kada se listovi pri čitanju redom okreću, onda prelazi traka 3 kao i pločica 4, koja se pomerira pri okretanju listova, uvek na naredni još ne pročitani list. Kada se čitanje prekine, onda se zaloga nalazi uvek na pravom mestu. Ako je traka sviše labava, onda se ona može lako pritegnuti pomoću pločice 4 tako da se ta pločica više puta okreće pa se time vidljivi deo gumene trake uvije odn. podvrgava naknadnom zatezaju.

U drugom izvedenom primeru na slikama 3 i 4 obeležava oznaka 5 strizak od hartije ili kartona koji je presavijen u vidu slova U a u kom je ukopana beskonačna gumena traka 6. Oznakom 7 obeležena je pločica prodenu na gumenoj traci a koja služi za naknadno zatezanje trake. Strizak 5 od hartije prilepljen je uz koricu 8 na desnom uglu gore.

U trećem izvedenom primeu na sl. 5 predstavljen je strizak 9 za lepljenje koji je takođe presavijen u vidu slova U. Jedan krak 10 je produžen pa je savijen u otvoru presavijutka u vidu slova U i prilepljen u koricu. Pošto unutrašnji presavijutak može ostati neolepljen moguće je izmenjivanje gumene trake 11. Pločica za naknadno zatezanje obeležena je oznakom 12.

Dalji izvedeni primer prema slikama 6 i 7 sadrži limeni strizak 14 koji je snabdeven presavijenim zupcima 13. Ovi zupci zahvataju trouglastu hartiju 15 koja je odozgo gumirana i prilepljena uz korice. Kao zaloga odn. oznaka služi gumena traka 16 sa pločicom 17 za naknadno zatezanje trake. Ova se pločica može snabdeti na pr. nekim reklamnim natpisom. Gumena traka prolazi ispod limenog stržka.

Izvođenje prema sl. 8 pokazuje trougao 18 od hartije sa više oluka 19, 20, 21. Pod jedan od tih oluka sprovedena je gumena traka 22. Ovo je uređenje podesno za naknadno zatezanje gumene trake kada nije cela donja strana trougla od hartije gumirane nego samo del 18. Gumena traka je pri slabom zatezaju uložena u oluk 20 a pri jačem zatezaju u oluk 21, a pri tome nije neophodno potrebna neka prodenua pločica za naknadno zatezanje.

Sl. 9 pokazuje trouglasti strizak 24 za lepljenje koji je snabdeven perforaturom slepog tiskā. Prema crtežu su predvidene tri paralelne perforature koje se protežu jedna za drugom. Iza ovih perforatura je strizak 24 dvaputa na način stepena presavijen u vidu slova z. Svaki presavijutak 25 ili 26 u vidu slova z može po želji služiti za držanje beskonačne gumene trake 27 pa se prema tome može postići naknadno zatezanje gumene trake kada se gumena traka jedanput položi u presavijutak 25 a drugi put u presavijutak 26. Cela poledina perforatura je gumirana. Perforature 23 omogućuju da se oznaka ili zaloga može više puta prilepiti na razne knjige, tako da se pri prvom prilepljivanju prilepi samo prvi perforisani strizak 28. Kada ove zaloga treba naknadno da se upotrebi u nekoj drugoj knjizi, onda se prekine prva perforatura 28 pa se list prilepi drugim perforisanim strizkom 29 i t. d.

Prema izvedenom primeru prema slikama 10 i 11 može se rastegljiva traka 30 ukotviti ispod medulista 31 korice 32 prilepljivanjem ili pomoću zakovnica. Deo trake 30 koji služi kao oznaka sa pločicom 33 za naknadno zatezanje trake nalaze se iznad medulista.

#### **Patentni zahtevi:**

1) Oznaka i zaloga za knjige, kataloge, časopise i t. d. pomoću elastične trake

koja obuhvata listove, naznačena time, što su radi prilagodavanja na promenljivu debljinu (nepročitanih) listova predviđena sredstva, (4, 7, 12, 17, 33) koja zatežu elastičnu traku ili odn. i sredstva (19, 20, 21 odn. 25, 26) koja rastežu tu traku, a koja omogućuju po mogućству ravnomerno zatezanje grupa listova sa različitom debljinom.

2) Oznaka o zalagu prema zahtevu 1, naznačena time, što je na elastičnoj traci (3) prodenua pločica (4, 7, 12, 17, 33) koja leži na strani knjige i koja služi kao drška i za zatezanje pri čemu je vidljivi deo elastične trake određen da se time podvrgava uvijanju i naknadnom zatezaju.

3) Oznaka o zalagu prema zahtevima 1 i 2, naznačena time, što je beskonačna gumena traka (3) pričvršćena u presavijutku (2) na način slova z predviđenom na hartijastom telu (1) koje je u vezi sa medulistom, koricama ili omotom.

4) Oznaka o zalagu prema zahtevima 1 i 2, naznačena time, što je neka gumena traka (11) do polovine ukopana u strizak (10) od hartije koji je presavijen u vidu slova U pa je sa ovim posredstvom njegovog gumiranog donjeg oslonskog dela (9) prilepljena uz zaklopac ili list.

5.) Oznaka i zaloga prema zahtevima 1 i 2, naznačena time, što je beskonačna gumena traka delimično provučena ispod nekog limenog stržka (14) koji pomoću zubaca (13) prolazi kroz i zahvata list (15) za prilepljivanje koji je odozgo gumiran.

6) Oznaka zaloga prema zahtevu 1, naznačena time, što je na trouglu (18) od hartije, koji je odozgo delimično gumiran, predviđeno više oluka (19, 20, 21) u koje se naizmenično može uložiti gumena traka (22).

7) Oznaka i zaloga prema zahtevu 1, naznačena time, što je neki strizak (24) za prilepljivanje snabdeven najmanje jednom perforatorem (23) iza koje se a uporedno s njom protežu presavijutci (25, 26) u vidu slova z koji su međusobno uporedni i raspoređeni na način stepena a u koje se naizmenično može ulagati beskonačna gumena traka.

8) Oznaka i zaloga prema zahtevima 1 i 2, naznačena time, što je rastegljiva beskonačna traka koja je snabdevena pločicom za zatezanje ukotvljena ispod predlista (31) korice a na korici.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 5

FIG. 8





FIG. 9




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 10




FIG. 11

