

ICONES PLANTARUM RARIORUM.

EDITAE

A

NICOLAO JOSEPHO JACQUIN
BOTANICES PROFESSORE.

VOL. II.



VINDOBONÆ

PROSTANT APUD CHRISTIANUM FRIDERICUM WAPPLER; LONDINI APUD B. WHITE ET FILIUM;
LUGDUNI BATAVORUM APUD S. ET J. LUCHTMANS;
BIBLIOPOLAS.

AB ANNO 1786 AD 1793.

CONSPECTUS TABULARUM.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

Tab.

- 201 **M**ARANTA LUTEA, culmo ramoso; floribus spicatis. *Jacq. coll. vol. 4.*
Caulis superior. Radix. Aucta Pistillum, Flos demptis calyce & corolla exte-
riore, Lacinia corollæ interioris appendiculata. In naturali magnitudine Pedunculus
biflorus. Petalum corollæ exterioris. Foliolum calycis. Valvula spathæ expan-
sa. Fructus. Idem transverse dissectus. Semen. Tandem aucta Pericarpium trans-
versa sectio.
- 202 ALPINIA COMOSA, floribus spicatis, comosis. *Jacq. coll. vol. 4.*
Caulis florentis pars superior. Radix. Flos totus. Petalum dorsale. Petalum
laterale. Stylus. Nectarium. Filamentum.
- 203 LOPEZIA MEXICANA. *Jacq. coll. vol. 5.*
Caulis florentis pars summa. Ramulus partim florens, partim frutescens. Fruc-
tus maturus. Semen. Aucti Flos, dum filamentum ex carina elastice exsilit, stylo
adhuc dum brevissimo; & idem cum truncatis alis, stylo & stigmate jam perfectis,
dum filamentum effectum retrorsum cessit.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

- 204 JUSTICIA PULCHERRIMA, fruticosa; foliis ovatis, utrinque acuminatis,
petiolatis; spicis terminalibus, erectis, tetragonis; bracteis ovatis; floribus te-
trandris. *Jacq. stirp. amer. Jacq. coll. vol. 3.*
Caulis florentis pars summa. Flos ex spica exemptus. Spica frutescens.
- 205 JUSTICIA BRACTEOLATA, fruticosa; foliis late lanceolatis; ramorum ju-
niorum angulis scabris; racemis compositis, terminalibus. *Jacq. coll. vol. 3.*
Ramus florens. Auctum Stamen.
- 206 JUSTICIA CARACASANA, fruticosa; foliis ovato-lanceolatis, acuminatis,
petiolatis; caule ramisque teretibus, sexstriatis; spicis terminalibus & axillaribus,
elongatis. *Jacq. coll. vol. 4.*
Ramus florens. Aucta Filamenti pars summa cum antheris.
- 207 VERBENA MUTABILIS, diandra; spicis longissimis, carnosissimis, aphyllis; foliis
ovatis, per petiolum decurrentibus, subtus tomentosis. *Jacq. coll. vol. 2.*
Ramus florens. Spica frutescens. Pars trunci, qui modo tetragonus, modo te-
res est.

- 208 VERBENA PRISMATICA, diandra; spicis laxis; calycibus truncatis, quadri-
rifiatis; foliis ovatis. *Linn. syst. Sloan. hist. jam. Jacq. coll. vol. 2.*
Ramus florens & frutescens. Semina. Auctus calyx cum germine.
- 209 SALVIA PSEUDOCOCCINEA, foliis ovatis, acutis, serratis, utrinque villo-
sis; racemo terminali, verticillato; caule piloso. *Jacq. coll. vol. 2.*
Caulis florentis pars superior. Semen, idemque auctum.

TRIGYNIA.

- 210 PIPER ADUNCUM, foliis ovato-lanceolatis, acuminatis; venis principibus al-
ternis, nerviformibus; spicis uncinatis. *Linn. syst. Brown. jam. Sloan. hist. Jacq.*
coll. vol. 5. Saururus. Plum. ic.
Ramus florens. Aucta spicæ pars truncatæ.
- 211 PIPER TUBERCULATUM, foliis ovatis, acutis, venosis; petiolis antice ultra
paginam productis; caule ramisque verrucosis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Ramus florens. Aucta pars truncata spicæ florentis; ejusdemque post delapsas an-
theras cum germinibus in fructum abeuntibus. Auctum Filamentum.
- 212 PIPER CLUSIAEFOLIUM, caule carnosio, radicante; foliis obverse ovatis,
subpetiolatis, enerviis, obtusis. *Jacq. coll. vol. 3.*
Planta junior florens. Aucta spicæ truncatæ pars.
- 213 PIPER MAGNOLIAEFOLIUM, caule carnosio, radicante; foliis obverse ova-
tis, petiolatis, enerviis, obtusis; pedunculis ramosis. *Jacq. coll. vol. 3.*
Ramus florens. Spicæ pars auctæ.
- 214 PIPER CUNEIFOLIUM, caule carnosio, radicante; foliis cuneiformibus, sub-
petiolatis, enerviis, obtusis; pedunculis subbispicatis. *Jacq. coll. vol. 4.*
Caulis florentis pars. Aucta spicæ truncatæ pars.
- 215 PIPER MARGINATUM, foliis cordatis, acuminatis, multinerviis, reticulatis;
petiolis canaliculato-marginatis; spicis solitariis. *Jacq. coll. vol. 4. Saururus.*
Plum. amer.
Ramus florens. Aucta pars spicæ truncatæ.
- 216 PIPER UMBELLATUM, foliis subrotundo-cordatis, acutis, multinerviis, reti-
culatis; spicis umbellatis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 2. Saururus. Plum. amer.*
Ramus florens. Auctum spicæ frustulum.
- 217 PIPER STELLATUM, caule herbaceo, erecto; foliis ternis, lanceolatis, triner-
viis, facie glabris, subtus villosulis. *Swarz. prodr. Jacq. coll. vol. 3.*
Caulis florens. Aucta pars spicæ florentis.
- 218 PIPER BLANDUM, caule herbaceo, erecto; foliis ternis, lanceolatis, triner-
viis, utrinque & ad oras villosulis. *Jacq. coll. vol. 3.*
Caulis florens. Aucta pars spicæ florentis.
- 219 PIPER PERESKIAEFOLIUM, caule subherbaceo, erecto; foliis verticillatis,
lanceolatis, trinerviis, glabris, coriaceis. *Jacq. coll. vol. 4.*
Caulis florens. Aucta pars spicæ florentis.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

- 220 IRIS FLAVISSIMA, barbata; foliis ensiformibus, glabris; caule bifloro. *Jacq.*
coll. vol. 4. Pallas. it. Gmel. sibir. Amm. ruth.
Tota planta florens. Capsula. Semen.

- 221 **IRIS TRIPETALA**, barbata ; folio uno alterove lineari , scapum uniflorum superante ; petalis alternis linearibus. *Linn. syst. Thunb. diff. Jacq. coll. vol. 3.*
Tota planta florens hexapetala. Alia foliis latioribus tripetala. Alius tripetalæ inflorescentia cum spathæ valvulis omnibus vi expansis, ut etiam pedunculi steriles duo veniant in conspectum.
- 222 **IRIS TRICUSPIS**, barbata ; folio lineari, scapum biflorum superante ; petalis alternis trifidis. *Linn. syst. Thunb. diff. Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta florens cum aucto petalo trifido. Superior pars florens varietatis insignis cum aucto petalo trifido.
- 223 **IRIS VIRGINICA**, imberbis ; foliis ensiformibus ; scapo ancipiti. *Linn. syst. Gron. virg. Jacq. coll. vol. 2.*
Tota planta florens.
- 224 **MORAEA VEGETA**, caule tereti, glabro, spathis distantibus vestito, paucifloro ; foliis linearibus, longissimis. *Linn. spec. pl. Ait. Kew. Mill. icon. Jacq. coll. vol. 4.* Iris plumaria. *Linn. syst. Thunb. diff.*
Tota planta florens. Varietas floribus majoribus. Capsula. Semen.
- 225 **MORAEA SORDESCENS**, caule subtereti, villoso, folioso ; ramis axillaribus ; foliis lanceolato-linearibus. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta florens. Capsula. Semen. Aucta Genitalia, & Petala.
- 226 **MORAEA COLLINA**, scapo tereti, ramoso ; folio unico, lineari-ensiformi, scapum superante ; stigmatibus bilabiatis. *Thunb. diff.*
Tota planta florens. Petalum seorsim. Floris varietas. Capsula. Semen.
- 227 **MORAEA PALMIFOLIA**, scapo teretiusculo, nudo ; floribus racemosis, secundis ; foliis ensiformibus, nervosis, plicatis. *Thunb. diff. Jacq. coll. vol. 3.* Sisyrinchium. *Linn. syst. Bermudiana. Plum. ic.*
Tota planta florens. Flos cum pedicello seorsim.
- 228 **MORAEA VIRGATA**, caule tereti ramisque virgatis ; foliis linearibus, longissimis ; floribus solitariis ex spathis. *Jacq. coll. vol. 3.*
Tota planta florens. Flos seorsim.
- 229 **GLADIOLUS TUBULOSUS**, corollis tubulosis, nutantibus, secundis ; limbo brevissimo. *Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta. Stamen.
- 230 **GLADIOLUS MERIANUS**, corollis infundibuliformibus ; limbi laciniis æqualibus ; fauce compressula ; foliis anguste ensiformibus, obliquis. *Jacq. coll. vol. 4. Thunb. diff. Antholiza Meriana. Linn. syst.*
Tota planta florens.
- 231 **GLADIOLI MERIANI** varietas. *Jacq. coll. vol. 5.*
Scapus florens cum foliis.
- 232 **GLADIOLUS LACCATUS**, corollis infundibuliformibus ; limbi laciniis æqualibus ; fauce terete ; foliis anguste ensiformibus, obliquis. *Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta florens.
- 233 **GLADIOLUS WATSONIUS**, corollis infundibuliformibus ; limbi laciniis subæqualibus ; foliis linearibus, ad oras revolutis. *Jacq. coll. vol. 3. Thunb. diff.*
Tota planta florens.
- 234 **GLADIOLUS IRIDIFOLIUS**, corollis infundibuliformibus, limbi laciniis æqualibus ; foliis ensiformibus, distichis, rectis. *Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta florens.

- 235 **GLADIOLI IRIDIFOLII** varietas speciosa floribus roseis.
Spica florens. Folium.
- 236 **GLADIOLUS GRAMINEUS**, corollæ tubo brevissimo; laciniis subæqualibus, aristatis; scapo paniculato. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 2. Thunb. diff.*
Tota planta florens staturæ minoris. Capsula. Semen. Scapi pars post florentiam bulbiferi.
- 237 **GLADIOLUS PLICATUS**, corolla subcampanulata, secunda; foliis ensiformibus, plicatis, hirsutis; spatha trivalvi, valvula interiore tridentata. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 4. Thunb. diff.*
Tota planta. Spathæ valvula interior.
- 238 **GLADIOLUS PLICATUS ANGUSTIFOLIUS**. Varietas præcedentis. *Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta.
- 239 **GLADIOLUS SULPHUREUS**, corolla campanulata; foliis ensiformibus, plicatis, hirsutis; spatha trivalvi; valvulis omnibus acutis, integerrimis. *Jacq. coll. vol. 3.*
Tota planta.
- 240 **GLADIOLUS BICOLOR**, corolla subringente; foliis ensiformibus, glabris; spathis lacero-aristatis. *Thunb. diff. Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta. Spatha.
- 241 **GLADIOLUS REFRACTUS**, corolla subringente; foliis lineari-ensiformibus, glabris; scapo ramofo; floribus secundis, erectis, resupinatis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta florens. Flos ex latere visus, resupinatus. Spatha.
- 242 **GLADIOLUS HYALINUS**, corolla subringente; foliis caulinis alternis, ensiformi-linearibus, glabris, caule multo brevioribus; caule & floribus erectis. *Jacq. coll. vol. 4. sub titulo Gladioli stricti, qui mutetur in hyalinum, cum Gladiolus strictus, alia planta, jam in horto Kewensi habeatur. Ixia stricta. Ait. Kew.*
Tota planta.
- 243 **GLADIOLUS TRISTIS**, corolla campanulata; foliis linearibus, cruciatis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 4. num. 457. Thunb. diff.*
Tota planta.
- 244 **GLADIOLUS TRISTIS**, prioris varietas. *Jacq. coll. vol. 4. num. 458.*
Tota planta. Flos cum retroflexa spatha. Petalum interius. Folii aucti segmentum transversum.
- 245 **GLADIOLUS TRISTIS**, alia varietas. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta.
- 246 **GLADIOLUS GRACILIS**, corolla subringente; foliis linearibus, glabris; caule superne geniculato, foliis alternis vestito, subbifloro, foliis altiore. *Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta uniflora. Alia biflora.
- 247 **GLADIOLUS PUNCTATUS**, corolla ringente; foliis linearibus; scapo subquinquefloro, erecto; floribus erectis, distantibus; folio infimo vaginali, punctato. *Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta.
- 248 **GLADIOLUS TENELLUS**, corolla subringente; foliis linearibus, convolutis, glabris; caule flexuoso, bifloro. *Jacq. coll. vol. 3.*
Tota planta.

- 249 **GLADIOLUS BREVIFOLIUS**, corolla subringente; foliis ultra vaginas, omnium brevissimis; spica secunda, erecta. *Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta.
- 250 **GLADIOLUS HIRSUTUS**, corolla campanulata; foliis ensiformibus, villosulis, vagina pilosa; caule bifloro spathisque glabris. *Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta.
- 251 **GLADIOLUS UNDULATUS**, corolla subringente; foliis ensiformibus; caule flexuoso, ramofo; laciniis petali undulatis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 3.*
Tota planta.
- 252 **GLADIOLUS ANGUSTUS**, corolla subringente; foliis linearibus, planis, glabris; caule simplici, superne reclinato, paucifloro; petali tribus laciniis inferioribus macula triangulari inscriptis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 4. Thunb. diff.*
Tota planta.
- 253 **GLADIOLUS MUCRONATUS**, corolla subringente, mucronata; foliis ensiformibus, plicatis, hirsutulis; spatha trivalvi, villosa; scapo ramofo. *Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta.
- 254 **GLADIOLUS FLORIBUNDUS**, corolla subringente; foliis ensiformibus, striatis, glabris; scapo spicato, toto florifero, longitudine foliorum; floribus erectis. *Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta.
- 255 **GLADIOLUS CARNEUS**, corolla subringente; foliis ensiformibus, striatis, glabris, ad oras cartilagineis; scapo flexuoso, erecto; floribus cernuis, distichis. *Jacq. coll. vol. 2. La Roche diff.*
Tota planta.
- 256 **GLADIOLUS ALBIDUS**, corolla subringente; laciniis acutis, tribus superioribus undulatis, tribus inferioribus apice conniventibus; foliis ensiformibus, glabris, subobliquis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta.
- 257 **GLADIOLUS CUSPIDATUS**, corolla subringente; laciniis lanceolato-cuspidatis, undulatis; foliis lineari-ensiformibus, glabris; floribus secundis, cernuis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta.
- 258 **GLADIOLUS GALEATUS**, corolla divaricate ringente; lacinia summa erecta; foliis ensiformibus, glabris. *Jacq. coll. vol. 4. Gladiolus alatus. Thunb. diff. num. 1.*
Tota planta.
- 259 **GLADIOLUS ALATUS**, corolla divaricate ringente; lacinia summa falcata; foliis ensiformi-linearibus, glabris; scapo ramofo. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 4. Thunb. diff. num. 2.*
Tota planta.
- 260 **GLADIOLUS STRIATUS**, corolla divaricate ringente; laciniis tribus alternis crispis; foliis lanceolato-ensiformibus, crispis, glabris, ciliatis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta.
- 261 **GLADIOLUS ROSEUS**, corollæ muticæ tubo gracili, longissimo; foliis ensiformi-linearibus, glabris; caule ramofo; spathæ valvula exteriori integerrima, interiori apice bifida. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta. Valvula utraque Spathæ.

- 262 **GLADIOLUS LONGIFLORUS**, corollæ muticæ tubo gracili, longissimo; foliis anguste ensiformibus, glabris; caule ramofo; spathæ valvula exteriori tridentata, interiore bidentata. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 5. Thunb. diff. Ixia longiflora. Berg. cap. Ixia paniculata. La Roche spec.*
Tota planta. Spathæ valvula utraque.
- 263 **GLADIOLI LONGIFLORI** varietas. *Jacq. coll. vol. 5. an forte species distincta?*
Tota planta.
- 264 **GLADIOLUS TUBATUS**, corollæ tubo gracili, longissimo; laciniis alternis mucronatis; foliis ensiformibus, plicatis, hirsutis; spatha bivalvi. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta.
- 265 **GLADIOLI TUBATI** varietas.
Tota planta. Utraque Spathæ valvula.
- 266 **GLADIOLUS TUBIFLORUS**, corollæ tubo gracili, longissimo; laciniis acuminatis; foliis ensiformibus, plicatis, hirsutis; spatha trivalvi. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 3. Thunb. diff. Ait. kew.*
Tota planta florens. Capsulæ. Semen.
- 267 **GLADIOLUS CRISPUS**, corollæ tubo gracili, longissimo; laciniis rotundatis; foliis ensiformibus, striatis, glabris, ad oras crispis & barbatis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 5. Thunb. diff.*
Tota planta. Corolla longitudinaliter secta.
- 268 **GLADIOLUS FISSIFOLIUS**, corollæ tubo filiformi, longissimo; floribus sessilibus, axillaribus; foliis hirtulis, in superiore margine fissis, superioribus quidem ad oppositum marginem usque, inferioribus autem ad apicem indivisis. *Jacq. coll. vol. 4. Gladiolus anceps. Linn. syst.*
Tota planta florens. In *a. a. a. a.* folia sunt superne ad *a.* usque non fissa.
- 269 **GLADIOLUS ANCEPS**, corollæ tubo filiformi, longissimo; floribus sessilibus, axillaribus; foliis ensiformibus, glabris, sola basi in margine fissis. *Thunb. diff. Jacq. coll. vol. 4. Lapeyrousia compressa. Act. tolos.*
Tota planta.
- 270 **GLADIOLUS SILENOIDES**, corollæ tubo filiformi, longissimo; floribus sessilibus, axillaribus; foliis ensiformi-linearibus, glabris; genitalibus longitudine corollæ. *Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta.
- 271 **IXIA BULBOCODIUM**, caule unifloro; foliis linearibus, canaliculatis, conniventibus, foris sulcatis, patentissimis. *Jacq. coll. vol. 3. Linn. spec. pl. Ait. kew. Crocus vernus angustifolius quartus. Clus. hist. Sisyrrinchium asprensium angusto folio alterum. Col. ecphr.*
Tota planta florens. Caulis frutescens cum foliis truncatis. Semen. Folii aucti sectio transversa. Flos a latere visus. Petali lacinia. Genitalia.
- 272 **IXIA CHLOROLEUCA**, scapo unifloro; foliis linearibus, subulato-conniventibus, prostratis, longissimis, subgeminis. *Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta. Folia præter naturam repræsentantur erecta & reflexa, quæ tota ob debilitatem suam prosternuntur, qualia autem fisci propter longitudinem suam non potuere.
- 273 **IXIA ANEMONAEFLORA**, scapo unifloro; foliis lineari-ensiformibus, superne obliquis, longitudine scapi, erectis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta. Flos a tergo conspectus.

- 274 IXIA FRAGRANS, scapo subbifloro; foliis sublinearibus, reclinatis, scapo longioribus. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta. Capsula. Semen. Spathæ utraque valvula.
- 275 IXIA POLYSTACHYA, scapo polystachyo, erecto; foliis ensiformibus, quinquenerviis, scapo brevioribus; nervis externis marginalibus. *Jacq. coll. vol. 3. et 5. Linn. sp. pl. Ait. kew.*
Tota planta. Spatha.
- 276 IXIA FALCATA, scapo subpolystachyo, flexuoso; foliis ensiformibus, striatis, scapo brevioribus; rhachi erecta. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 4. Thunb. diff.*
Tota planta florens cum foliis erectis. Scapi pars inferior ex alia planta cum foliis falcatis.
- 277 IXIA SECUNDA, scapo polystachyo, villoso; foliis ensiformi-linearibus, glabris; rhachi patente; floribus erectis, secundis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 4. Thunb. diff. Berg. cap.*
Tota planta. Flos post avulsam spatham.
- 278 IXIA LEUCANTHA, scapo polystachyo, erecto; foliis lineari-ensiformibus, obliquis, erectis, striatulis; floribus secundis, nutantibus. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta. Spathæ valvula utraque.
- 279 IXIA ANGUSTA, (*nec LINEARIS, quo titulo jam alia occurrit apud Linnaeum*) scapo simplicee, flexuoso, glabro; foliis linearibus; bulbo conico. *Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta florens.
- 280 IXIA RADIATA, scapo simplici, geniculato; foliis linearibus, glabris; bulbi conici basi plana excurrente in orbiculum dentato-radiatum. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta florens. Flos post avulsam spatham, ex dorso conspectus. Spathæ valvula exterior. Spica, quando nedum evoluta prodit, meris constans spathis imbricatis, & apice oblique truncata.
- 281 IXIA LANCEA, scapo simplici, erecto; foliis ensiformibus, ad oras revolutis; floribus secundis, racemosis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 5. Thunb. diff.*
Tota planta. Flos sine spatha. Spathæ valvula utraque.
- 282 IXIA INCARNATA, scapo simplici, erecto; foliis ensiformibus, ad oras revolutis; floribus secundis, spicatis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta. Flos, dempta spatha, a tergo visus. Spathæ utraque valvula.
- 283 IXIA UNIFLORA, scapo simplici; foliis ensiformibus, glabris; spathis laceroaristatis. *Linn. mant. Mill. ic. Jacq. coll. vol. 4. Est mera varietas uniflora Ixiæ aristatæ. Ait. kew.*
Tota planta. Petali lacinia integra.
- 284 IXIA VILLOSA, foliis oblongo-lanceolatis, totis villosis, subplicatis, distichis; spatha trivalvi; corollæ limbo campanulato. *Ait. kew. Jacq. coll. vol. 3.*
Tota planta.
- 285 IXIA RUBROCYANEA, foliis oblongo-lanceolatis, villosis, plicatis, distichis; spatha trivalvi; corollæ limbo patentissimo. *Jacq. coll. vol. 3.*
Tota planta.
- 286 IXIA PURPUREA, foliis ensiformibus, villosulis, plicatis, distichis; vaginis glabris; spatha trivalvi; scapo polystachyo; corollæ limbo patentissimo. *Jacq. coll. vol. 3.*
Tota planta.

- 287 *IXIA PUNICEA*, foliis oblongo-lanceolatis, villosis, plicatis, distichis; vaginis glabris; spatha trivalvi; scapo polystachyo; corollæ limbo campanulato. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta. Bulbus a tunicis liber, ejusque basis plana.
- 288 *IXIA CORYMBOSA*, foliis oblongo-ensiformibus, crispis; scapo ancipiti. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 4. Thunb. diff.*
Tota planta flore albo; alia flore cæruleo. Bulbi basis plana.
- 289 *IXIA FENESTRATA*, foliis ensiformibus; floribus secundis; corollæ laciniis ad utramque oram a basi ad medietatem usque hyalino-fenestratis. *Jacq. coll. vol. 3.*
Tota planta. Corollæ lacinia.
- 290 *IXIA CRUCIATA*, foliis clavato-subulatis, quadricanaliculatis; scapo unifloro. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta florens. Flos a tergo visus. Folii aucti sectio transversa. Bulbus a tunica extima purgatus.
- 291 *GALAXIA OVATA*, foliis ovatis, planis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 4. Thunb. nov. gen.*
Plantulæ tres variantes.
- 292 *GALAXIA PLICATA*, foliis plicatis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Plantula florens. Flos cum bractea sua.
- 293 *COMMELINA MOLLIS*, corollis subæqualibus; foliis ovatis, petiolatis, villosulis, mollibus; caule repente. *Jacq. coll. vol. 3.*
Ramus florens.
- 294 *COMMELINA LONGICAULIS*, corollis subæqualibus; foliis lanceolatis, sessilibus, glabriusculis; caule repente; pedicellis geminis, filiformibus, geniculatis. *Jacq. coll. vol. 3.*
Ramulus florens. Stamen auctum. Nectarium auctum.
- 295 *CYPERUS VISCOSUS*, culmo triquetro, nudo; umbella foliosa, decomposita; spicis confertis, subrotundis; spiculis ovatis, compressis, patentibus. *Swartz. prodr. Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta. Spicula aucta.
- 296 *CYPERUS TENUIFLORUS*, culmo triquetro, nudo; umbella foliosa, composita; pedunculis nudis; spiculis alternis, bractea diphylla suffultis. *Rottb. descr. Jacq. coll. vol. 3.*
Tota planta. Spicula aucta.
- 297 *CYPERUS LONGUS*, culmo triquetro, nudo; umbella foliosa, decomposita; pedunculis nudis; spiculis alternis, bractea tetraphylla suffultis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 3. Scheuch. gram. Bauh. hist.*
Tota planta. Spicula aucta.
- 298 *CYPERUS ALTERNIFOLIUS*, culmo triquetro, nudo, apice alternatim folioso; pedunculis lateralibus proliferis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 2.*
Tota planta. Spicula aucta.
- 299 *CYPERUS DISTANS*, culmo triquetro, nudo; umbella foliosa supradecomposita; spiculis filiformibus; flosculis distantibus. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 3. Rottb. descr.*
Tota planta. Spicula aucta.

- 300 KYLINGA INCOMPLETA, culmo triquetro; umbella terminali, composita; spicis cylindricis; calyce monophyllo. *Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta. Flosculus auctus.

DIGYNIA.

- 301 PHLEUM GERARDI, spica subrotunda. *Gerard. prov. pag. 78. num. 4.*
Tota planta. Flos auctus.
- 302 PASPALUM RACEMOSUM, spiculis numerosis, pedicellatis, in racemum elongatum ordinatis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Ramus florens. Aucta Spicula, Rhacheos pars cum pedicellis, Flos, Genitalia, Pistillum, Folii frustulum marginale.
- 303 POA SICULA, spica disticha, compressa; spiculis lanceolato-oblongis, sessilibus. *Jacq. coll. vol. 2.* Cynofurus siculus. *Jacq. obs. 2.* Triticum unioloïdes. *Ait. kew.* Bryza cynosuroides. *Scop. insubr.*
Plantæ duæ totæ. Aucta Genitalia, Flos, Spicula. Spica cum spiculis longioribus.
- 304 POA CILIARIS, panicula contracta; glumarum valvulis interioribus piloso-ciliatis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 2.*
Tota planta. Auctæ Corolla & Spicula.
- 305 ELYMUS HYSTRIX, spica erecta; spiculis involucro destitutis, patentibus. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 2.* *Gron. virg.*
Tota planta. Genitalia cum Nectarii squamis aucta. Spicula expansa.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

- 306 PLANTAGO PATAGONICA, foliis lanceolato-linearibus, subcanaliculatis, integerrimis, lanato-pilosis; scapo tereti, hirsuto; spicis cylindricis; staminibus tubum corollæ non superantibus. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta.
- 307 BUDLEA CAPITATA, foliis lanceolatis; capitulis solitariis. *Jacq. coll. vol. 2.*
Budlea globosa. *Ait. kew. Hope. act. harlem. vol. 20.* Palquin. *Feuill. it. 3.*
Caulis pars superior. Flos. Idem auctus. Pistillum auctum.
- 308 SPERMACOE HIRTA, scabra; foliis oblongis, summis quaternis; floribus verticillatis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 3.*
Plantæ pars superior. Aucta Perianthium, Corolla, Stipula folia connectens.

DIGYNIA.

- 309 HYPECOUM LITTORALE, siliquis articulatis, compressis, arcuatis; petalis integris; exterioribus longioribus, lineari-spathulatis. *Jacq. coll. vol. 2.*
Tota planta. *Wulfen.*

TETRAGYNIA.

- 310 ILEX LIGUSTRINA, foliis lanceolatis, basi acutis, apice obtusis, subserratis; pedunculis axillaribus, aggregatis. *Jacq. coll. vol. 4.*
Ramus florens. Calyx cum Germine & Flos integer aucti.
- 311 MYGINDA RHACOMA, foliis lanceolato-ovatis, obtusis, crenatis; floribus monogynis; stylo quadrifido. *Swarz. prodr. Jacq. coll. vol. 4.* Rhacoma crosopetalum. *Linn. syst.*
Tota planta florens & frutescens. Flos auctus, utrinque conspectus.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

- 312 ECHIUM GLAUCOPHYLLUM, caule fruticoso, ramis calycibusque glabris; foliis lanceolatis, glaucis, aveniis, ad oras strigosis, facie glabris, dorso versus apicem rarius strigosis. *Jacq. coll. vol. 2.*
Ramus florens.
- 313 LITHOSPERMUM TENUIFLORUM, foliis lineari-lanceolatis, strigosis; corollis filiformibus. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta.
- 314 BORAGO ZEYLANICA, foliis rameis alternis, sessilibus; caulinis oppositis, breviter petiolatis; pedunculis unifloris. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 3. Burm. ind.*
Caulis florens.
- 315 CONVULVULUS CRENATUS, caule volubili; foliis oblongis, basi cordatis, obtusis, sericeis; pedunculis bifloris. *Jacq. coll. vol. 2.*
Caulis florentis pars. Radix. Capsula. Semen.
- 316 CONVULVULUS PENTANTHUS, caule volubili, fruticoso; foliis oblongo-cordatis, acuminatis, subrepandis, glabris; pedunculis umbellatim subquinquefloris; floribus subsessilibus; calycibus ciliatis. *Jacq. coll. vol. 4.*
Ramulus florens. Calyx auctus. Idem in statu naturali.
- 317 IPOMOEAE ANGUSTIFOLIA, foliis hastato-linearibus; pedunculis unifloris. *Jacq. coll. vol. 2.*
Tota planta florens. Capsula. Semen.
- 318 IPOMOEAE LEUCANTHA, foliis cordatis, acuminatis, subintegerrimis; pedunculis unifloris. *Jacq. coll. vol. 2.*
Ramus florens. Semen. Capsula.
- 319 IPOMOEAE PENTAPHYLLA, foliis digitatis, quinis; foliolis sessilibus; pedunculis multifloris. *Jacq. coll. vol. 2. Convolvulus pentaphyllus. Linn. syst.*
Ramulus florens. Rami crassioris segmentum. Radix cum caule infimo. Foliolum calycinum interius. Semen.
- 320 TABERNAEMONTANA PERSICARIAEFOLIA, foliis oppositis, elongate lanceolatis, utrinque acuminatis; pedunculis ramosis; ramis subdichotomis. *Jacq. coll. vol. 4.*
Ramus florens.
- 321 OCHROSIA MACULATA. *Juss. gen. Jacq. coll. vol. 4. Cerbera parviflora. Forst. flor.*
Ramus florens. Pistillum auctum. Drupæ sectio transversa. Ejusdem sectio perpendicularis media, in cujus alba parte loculamentum est, cui semen inhæret, tegiturque Membrana, hic seorsim adpicta. In altero latere Drupa integra, cui si opponitur alia similis, habebitur Fructus integer. Semen. Drupa vetusta, post carnem deperditam erosa.
- 322 SOLANUM DIPHYLLUM, caule inermi; fruticoso; foliis geminis, altero minore; pedunculis subcymosis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 2.*
Ramulus florens. Alius frutescens.
- 323 SOLANUM AGGREGATUM, caule inermi, fruticoso; foliis subovatis, obtusis, pedunculisque unifloris ex eadem gemma pluribus. *Jacq. coll. vol. 4. Atropa solanacea. Linn. syst.*
Ramus florens & frutescens. Semen.

- 324 SOLANUM FUGAX, caule inermi, fruticoso, una cum ramis divaricate dichotomo; foliis lanceolatis; pedunculis unifloris. *Jacq. coll. vol. 3.*
Ramus florens.
- 325 SOLANUM STELLATUM, caule inermi, fruticoso, scandente; foliis ovato-lanceolatis, acuminatis; pedunculis unifloris, subgemellis. *Jacq. coll. vol. 3.*
Ramus florens.
- 326 SOLANUM NODIFLORUM, caule inermi, fruticoso; foliis ovatis, acutis, per petiohum decurrentibus; pedunculis filiformibus, umbelliferis, infrafoliaceis. *Jacq. coll. vol. 2.*
Ramus florens. Pedunculus frutescens.
- 327 SOLANUM PERUVIANUM, caule inermi, suffruticoso; foliis pinnatis, incis, tomentosis; floribus racemosis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 2.*
Ramus florens.
- 328 SOLANUM GIGANTEUM, caule aculeato, fruticoso; aculeis tomentosis; foliis lanceolatis, acutis, inermibus, supra glabris, subtus tomentosis & incanis; racemis dichotomis, cymosis, terminalibus. *Jacq. coll. vol. 4.*
Caulis pars superior. Bacca.
- 329 SOLANUM LANCEAEFOLIUM, caule aculeato, fruticoso, scandente; foliis lanceolatis, utrinque acutis, geminis, scabriusculis, nervo dorsali & petiolis aculeatis, cæterum inermibus; racemis inermibus. *Jacq. coll. vol. 2.*
Ramus florens. Rami crassioris segmentum.
- 330 SOLANUM MILLERI, caule aculeato, fruticoso; foliis aculeatis, glabris, pinnatifidis; lobis oblongis, obtusis, subintegerrimis, oppositis; pedunculis unifloris, subgemellis. *Jacq. coll. vol. 4.*
Caulis florentis pars. Bacca.
- 331 SOLANUM CAROLINENSE, caule aculeato, suffruticoso, piloso; foliis lobatis, aculeatis, tomentosis; lobis lanceolatis; racemis laxis; calycibus inermibus, hirsutis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 2. Dill. elth.*
Caulis florentis pars.
- 332 SOLANUM VIRGINIANUM, caule aculeato, herbaceo, procumbente; foliis pinnatifidis, aculeatis, acutis, laciniis sinuatis; calycibus aculeatis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 2. Dill. elth.*
Plantæ florentis & frutescentis pars.
- 333 PHYTEUMA HEMISPHAERICA, capitulo subrotundo; foliis linearibus, subintegerrimis. *Linn. syst. Allion. pedem. Jacq. coll. vol. 2.*
Tota planta. *Wulfen.*
- 334 CAMPANULA ZOYSII, caulibus subtrifloris; foliis radicalibus ovatis, longe petiolatis; caulinis oblongo-obovatis, sessilibus. *Jacq. coll. vol. 2.*
Plantæ duæ integræ. Pistillum cum Calyce. *Wulfen.*
- 335 HAMELLIA CHRYSANTHA, racemis terminalibus; foliis lanceolatis, utrinque acuminatis, glaberrimis; floribus pedicellatis. *Swarz. prodr. Jacq. coll. vol. 3.*
Periclymenum arborescens flore luteo. *Plum. ic.* Campanula minor frutescens; foliis ovatis, oppositis. *Brown. jam.*
Ramus florens & frutescens. Petalum discissum & expansum cum staminibus.
Bacca aucta transversim secta.

- 336 RHAMNUS VOLUBILIS, inermis; caule volubili; foliis ovatis, integerrimis, striatis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 2.*
 Ramulus florens. Bacca. Flos auctus.
- 337 MANGIFERA INDICA. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 4. Manga domestica. Rumph. amb. Mao seu Manghos. Rheed. mal.*
 Trunci pars cum Ramulis florentibus. Calyx auctus. Flos auctus. Nux. Nucleus cortice partim tectus. Drupa.
- 338 GRONOVIA SCANDENS. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 3. Mart. cent.*
 Ramus florens. Flos auctus. Semen. Fructus flore marcido coronatus. Stylus auctus. Aucta duo Foliola calycina cum duobus Filamentis & intermedio uno Petalo.
- 339 CELOSIA VIRGATA, fruticosa, glabra; foliis caulinis spathulatis; rameis lanceolatis; floribus aggregatis, spicatis. *Jacq. coll. vol. 2.*
 Caulis florens. Aucta Flos, Genitalia, Flos expansus.

DIGYNIA.

- 340 CYNANCHUM MONSPELIACUM, caule volubili, herbaceo; foliis reniformi-cordatis, acutis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 4. Apocynum quartum latifolium. Clus. hist.*
 Radix. Ramus. Flos auctus. Auctæ partes Genitalium.
- 341 CYNANCHUM OBLIQUUM, caule volubili, herbaceo, hirsuto; foliis cordatis, acutis, villosis; floribus umbellatis; petalis obliquis, ad oras revolutis. *Jacq. coll. vol. 1.*
 Ramus florens. Auctæ Genitalium partes.
- 342 CYNANCHUM CAROLINENSE, caule volubili, herbaceo, hirsuto; foliis ovato-cordatis, acutis, hirsutis; floribus subumbellatis; corollis obtusis. *Jacq. coll. vol. 2.*
 Radix. Ramus florens. Genitalium partes auctæ.
- 343 ASCLEPIAS CITRIFOLIA, foliis ovato-lanceolatis, acutis, repando-undulatis, subtus glaucis & minutim pilosulis, firmis; caule erecto; umbellis hemisphaericis. *Jacq. coll. vol. 2.*
 Tota planta. Flos.
- 344 CHENOPODIUM CAUDATUM, foliis ovatis, integerrimis; caule erecto; spica ramosa, terminali, erecta. *Jacq. coll. vol. 2.*
 Tota planta. Flos auctus.
- 345 CHENOPODIUM GUINEENSE, foliis ovatis, acutis, argute dentatis, glabris; racemis axillaribus & terminalibus. *Jacq. coll. vol. 2.*
 Tota planta. Flos auctus.
- 346 GOMPHRENA BRASILIENSIS, caule erecto, fruticoso; foliis lanceolato-ovatis; capitulis subrotundis, aphyllis, pedunculatis, solitariis & aggregatis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 2. Amarantho affinis brasiliiana Breyn. cent.*
 Ramus florens. Aucta Calyx, Corolla, Nectarium, Pistillum, Capsula, Semen. Semen in magnitudine naturali. Capitula tria fructescentia.
- 347 ERYNGIUM AQUATICUM, foliis gladiatis, ferrato-spinosis; floralibus dentatis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1. Gron. virg.*
 Tota planta. Aucta Flos, Genitalia cum corolla, Petalum ex latere visum, idemque visum ex dorso.

- 348 *SANICULA MARILANDICA*, flosculis masculis pedunculatis, hermaphroditis sessilibus. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 2. Gron. virg.*

Tota planta florens. Flos hermaphroditus auctus. Fructus.

- 349 *LASERPITIUM PEUCEDANOIDES*, foliolis lineari-lanceolatis, venoso-friatis, distinctis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 1. Seg. ver. Laserpitium angustifolium. Scop. carn.*

Tota planta. Semina. Flos. *Wulfen.*

- 350 *SPANANTHE PANICULATA*. *Jacq. coll. vol. 3.*

Caulis florens & frutescens plantæ junioris. Aucta Flos, Germen, Seminis sectio transversa. Fructus. Fructus auctus.

- 351 *BUPLEURUM ARBORESCENS*, foliis lanceolatis, coriaceis, obliquis. *Jacq. coll. vol. 2. Bupleurum coriaceum. Ait. kew.*

Caulis pars superior. Seminis transversa sectio aucta. Semen. Flos auctus.

P E N T A G Y N I A.

- 352 *CRASSULA UMBELLA*, foliis orbiculatis, convexis, in centro a caule trans-eunte perforatis. *Jacq. coll. vol. 4.*

Tota planta florens. Aucti Calyx & Flos.

- 353 *LINUM AFRICANUM*, foliis oppositis, lineari-lanceolatis; floribus terminalibus, pedunculatis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 3. Boerh. Lugd.*

Caulis florentis pars superior. Radix cum caulis infima parte ramosa.

H E X A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

- 354 *TRADESCANTIA ERECTA*, caule erecto; pedunculis terminalibus, bifidis, racemosis, longis. *Jacq. coll. vol. 4.*

Caulis pars infima cum radice. Ramus florens. Capsula. Semina.

- 355 *TRADESCANTIA MULTIFLORA*, caule repente, glabro; ramis erectis; foliis glabris, ad oras ciliatis; pedunculis congestis; floribus umbellatis. *Swartz. prodr. Jacq. coll. vol. 3.*

Caulis florentis pars. Aucta Pistillum, Flos, Stamen brevius a facie, idem a tergo visum, Stamen longius.

- 356 *STRUMARIA LINGUAEFOLIA*, styli struma cum filamentis connata, utrinque acuta; foliis linguæformibus. *Jacq. coll. vol. 5.*

Tota planta florens. Pistillum. Idem auctum cum adnato uno Stamine.

- 357 *STRUMARIA TRUNCATA*, styli struma cum filamentis connata, superne truncata; foliis linguæformibus. *Jacq. coll. vol. 5.*

Tota planta florens. Pistillum auctum cum accreto uno Stamine.

- 358 *STRUMARIA RUBELLA*, styli struma cum filamentis connata, utrinque acuta; foliis linearibus, obliquis. *Jacq. coll. vol. 5.*

Tota planta florens. Pistillum auctum cum accreto uno Stamine.

- 359 *STRUMARIA ANGUSTIFOLIA*, styli struma cum filamentis connata; glandulis tribus germini impositis; foliis linearibus. *Jacq. coll. vol. 5.*

Tota planta florens & frutescens. Semen. Pistillum auctum cum adnato uno filamento.

- 360 **STRUMARIA UNDULATA**, styli struma a filamentis libera ; petalis undulatis ; foliis late linearibus, subobliquis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta florens. Pistillum auctum.
- 361 **STRUMARIA FILIFOLIA** (*melius quam* **LEUCOJUM STRUMOSUM**), styli struma a filamentis libera ; foliis filiformibus. *Jacq. coll. vol. 3.* Leucojum strumosum. *Ait. kew.*
Tota planta florens. Pistillum auctum.
- 362 **AMARYLLIS LONGIFOLIA**, spatha multiflora ; corollis campanulatis, æqualibus ; genitalibus declinatis ; scapo compresso, longitudine umbellæ. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta florens. Jam ante viginti annos ex Anglia & Hollandia bulbi hujus Amaryllidis tam in hortum Viennensem botanicum quam in cæsareum Schönbrunnensem sub *A. longifoliæ* titulo transmigrarunt ; nec repugnat Linnæi patris specifica determinatio. Sed nunc repugnat omnimode illa, in horto kewensi a Linnæo filio data.
- 363 **CRINUM TENELLUM**, spatha multiflora ; scapo inferne spirali ; foliis filiformibus. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta. Pistillum auctum. Capsula. Corollæ auctæ pars cum Stamine.
- 364 **ALLIUM SUAVEOLENS**, scapo nudo, teretiusculo ; foliis linearibus, carinatis ; umbella subrotunda ; staminibus subulatis. *Jacq. coll. vol. 2.*
Tota planta. Flos auctus. Spatha cum pedicellis truncatis aucta.
- 365 **ALLIUM ILLYRICUM**, scapo nudo, tereti ; foliis sublinearibus, basi canaliculatis, cæterum planis cum dorso subcarinato ; umbella fastigiata. *Jacq. coll. vol. 3.*
Tota planta. Flos.
- 366 **ALLIUM STRIATUM**, scapo nudo, obsolete triquetro ; foliis linearibus, obliquis, subcanaliculatis, subtus striatis ; umbella fastigiata, pauciflora. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta florens. Folii aucti segmentum transversum.
- 367 **HYPOXIS PLICATA**, scapo unifloro, triquetro ; foliis lanceolatis, plicatis, villosis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta florens. Scapus cum flore dorsali. Scapus frutescens.
- 368 **HYPOXIS STELLATA**, scapo unifloro ; foliis sublinearibus, striatis ; petalis basi maculatis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta florens. Flos dorsalis. Stigma.
- 369 **HYPOXIS SERRATA**, scapis unifloris ; foliis linearibus, canaliculatis, glabris, aculeato-ciliatis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta. Folii aucti portio.
- 370 **HYPOXIS VILLOSA**, scapis subracemosis ; foliis lineari-ensiformibus, villosis ; petalis tribus subtus ad apicem barbatis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta florens & frutescens. Flos auctus. Flos naturalis. Stylus auctus.
- 371 **HYPOXIS OBLIQUA**, scapis bifidis vel trifidis, hirsutis ; foliis lineari-lanceolatis, acuminatis, ad oras lanatis, subobliquis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta.
- 372 **HYPOXIS SOBOLIFERA**, scapis racemosis, hirsutis ; floribus longe pedicellatis ; foliis lanceolato-linearibus, hirsutis, striatis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta.

- 373 **DRIMIA ELATA**, foliis lanceolato-linearibus, glabris, glaucescentibus, scapo duplo brevioribus. *Jacq. coll. vol. 5.* Bulbus liliaceus vomitorius. *Breyn. cent.* Tota planta florens. Bulbi pars summa post scapum foliosa.
- 374 **DRIMIA PUSILLA**, foliis lanceolato-linearibus, glabris, scapum æquantibus. *Jacq. coll. vol. 5.* Planta post scapum foliosa. Planta florens. Flos auctus. Pistillum auctum.
- 375 **DRIMIA MEDIA**, foliis subulatis, antice subcanaliculatis, glabris. *Jacq. coll. vol. 5.* Tota planta.
- 376 **DRIMIA UNDULATA**, foliis lineari-lanceolatis, glabris, undulatis. *Jacq. coll. vol. 5.* Planta foliosa post florescentiam. Planta florens. Flos auctus. Petalum unum auctum cum Stamine. Pistillum auctum.
- 377 **DRIMIA CILIARIS**, foliis sublinearibus, ciliatis. *Jacq. coll. vol. 5.* Planta foliosa post florescentiam. Bulbi florentis pars summa.
- 378 **AGAVE VIRGINICA**, acaulis, herbacea; foliis minutissime dentato-spinosis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 2. Ait. kew. Gron. virg.* Tota planta florens.
- 379 **AGAVE FOETIDA**, caulescens; foliis integerrimis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 2.* Tota planta florens, quam maxime imminuta. Racemulus florens. Idem tandem soboliferus. Flos expansus. Pistillum. Stamen. Bulbus. Idem provector.
- 380 **POLYANTHES PYGMAEA**, scapo racemoso, foliis radicalibus geminis brevior. *Jacq. coll. vol. 5.* Plantula florens cum truncato bulbo. Ipsa eadem, dum fructescebat cum foliis suis nunc horizontaliter expansis. Alia florens cum scapo altiore.
- 381 **LACHENALIA ANGUSTIFOLIA**, foliis subulatis, semiteretibus, facie planiusculis, immaculatis; racemo digitiformi; corollis campanulatis. *Jacq. coll. vol. 5.* Tota planta. Flos auctus. Capsula. Semen.
- 382 **LACHENALIA HYACINTHOIDES**, foliis plurimis, subulato-linearibus, canaliculatis, immaculatis; racemo oblongo; corollis campanulatis. *Jacq. coll. vol. 5.* Tota planta. Flos auctus.
- 383 **LACHENALIA ORTHOPETALA**, foliis plurimis, subulato-linearibus, canaliculatis, maculatis; floribus cuneiformibus, rectis, erectis. *Jacq. coll. vol. 3.* Tota planta. Flos auctus.
- 384 **LACHENALIA PATULA**, foliis geminis, lineari-lanceolatis, canaliculatis, pulposo-carnosis, ad medietatem erectis, dein reflexis; corollis campanulatis. *Jacq. coll. vol. 4.* Tota planta.
- 385 **LACHENALIA PUSILLA**, foliis plusculis, infra terram anguste & longe canaliculatis, dein oblongis & planis; racemo in sinu foliorum; floribus cylindricis. *Jacq. coll. vol. 5.* Tota plantula. Folium. Flos. Racemus cum scapo.
- 386 **LACHENALIA PUSTULATA**, foliis geminis, lanceolato-linearibus, totis facie pustulatis; scapo triquetro, reclinato; floribus subcampanulatis, subsessilibus. *Jacq. coll. vol. 3. et vol. 4.* Tota planta. Flos auctus.

- 387 *LACHENALIA LILIFLORA*, foliis geminis, ex oblongo lanceolatis, dense facie pustulatis; scapo erecto, tereti; corollis patenti-reflexis; petalis sublinearibus. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta.
- 388 *LACHENALIA PURPUROCOERULEA*, foliis geminis, ex oblongo linearibus, facie pustulatis; scapo erecto, tereti; corollis campanulatis, limbo patentissimo. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta. Flos auctus.
- 389 *LACHENALIA UNICOLOR*, foliis geminis, lineari-lanceolatis, facie rariter pustulatis; scapo erecto, tereti; corollis subcylindricis; petalis interioribus apice patulis; genitalibus declinatis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta. Flos auctus.
- 390 *LACHENALIA ORCHIOIDES*, foliis geminis, lineari-oblongis, maculatis, ad oras subtilissime cartilagineo-crenulatis; scapo tereti, maculato; floribus sessilibus, erecto-patulis. *Jacq. coll. vol. 3. Ait. kew. Phormium orchioides. Thunb. nov. gen. Phormium hyacinthoides. Linn. suppl.*
Tota planta. Aucta Flos, Pistillum, Folii portio. Varietas floribus cæruleis. Alia varietas scapo crassissimo.
- 391 *LACHENALIA GLAUCINA*, foliis geminis, lineari-oblongis, integerrimis, immaculatis; scapo tereti, immaculato; floribus sessilibus, patulis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta. Semen. Capsula.
- 392 *LACHENALIA MEDIANA*, foliis geminis, oblongo-linearibus, integerrimis, immaculatis; scapo tereti, erecto, immaculato; floribus breviter pedunculatis, patentissimis; corollis subcylindricis. *Jacq. coll. vol. 3.*
Tota planta. Flos auctus.
- 393 *LACHENALIA PURPUREA*, foliis geminis, lineari-lanceolatis, immaculatis, ad oras subtilissime cartilagineo-crenulatis; floribus pedunculatis, patentissimis; corollis subcylindricis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta. Flos auctus.
- 394 *LACHENALIA VIOLACEA*, foliis geminis, oblongis, maculatis; scapo tereti, adscendente; racemo erecto; pedunculis patentissimis, longitudine florum, floribus basi planis, propendulis. *Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta. Flos auctus.
- 395 *LACHENALIA LUTEOLA*, foliis geminis, elongate lanceolatis, plerumque immaculatis; scapo erecto; corollis propendulis, cylindricis cum limbo petalorum interiorum patentissimo. *Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta. Varietas scapo longiore.
- 396 *LACHENALIA QUADRICOLOR*, foliis geminis, lineari-lanceolatis, maculatis; scapo erecto; corollis propendulis, cylindricis cum limbo petalorum interiorum patulo. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta. Petalum interius. Idem exterius.
- 397 *LACHENALIA PUNCTATA*, foliis geminis, lineari-lanceolatis, canaliculatis, utrinque maculatis, erectis; scapo erecto, maculato, paucifloro; floribus cylindricis, incurvulis, punctatis, pendulis. *Jacq. coll. vol. 2.*
Tota planta. Petalum exterius. Idem interius.

- 398 *LACHENALIA RUBIDA*, foliis geminis, sublanceolatis, facie maculatis, superne planis; scapo erecto, ad medietatem usque maculato; floribus cylindricis, incurvatulis, punctatis, pendulis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta. Petalum exterius. Idem interius.
- 399 *LACHENALIA TIGRINA*, foliis subgeminis, basi ad medietatem usque mutuo amplexantibus & convolutis, dein lanceolatis & patulis, acutis, maculatis; scapo erecto, maculato; floribus cylindricis, punctatis, pendulis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta.
- 400 *LACHENALIA PENDULA*, foliis geminis; oblongis, immaculatis; scapo erecto, immaculato; corollis cylindricis, impunctatis, pendulis. *Jacq. coll. vol. 5. Ait. kew. Cyr. neap.*
Tota planta. Petalum interius.
- 401 *LACHENALIA ISOPETALA*, foliis geminis; scapo suberecto; floribus cylindricis, erectis; petalis longitudine subæqualibus. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta.
- 402 *LACHENALIA LANCEAEFOLIA*, foliis pluribus, lanceolato-acuminatis, maculatis, in orbem prostratis; scapis axillaribus, racemosis, prostratis; petalis patentissimis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta. Flos auctus. Pistillum auctum. Flos colore varians.
- 403 *ANTHERICUM ROSTRATUM*, filamentis barbatis; caulibus fruticosis, radican-
tibus, brevissimis; foliis subulatis, teretibus, pulposis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Radix cum uno caule. Semen. Capsulæ.
- 404 *ANTHERICUM LONGISCAPUM*, filamentis barbatis; caulibus fruticosis, brevissimis; foliis subulatis, semiteretibus, pulposis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Radix cum duobus caulibus. Scapi pars superior.
- 405 *ANTHERICUM PUGIONIFORME*; filamentis barbatis; acaule; radice subrotunda, perenni; foliis crasse subulatis, antice sulcatis, apice teretibus, pulposis, erectis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Radix cum Scapo florente. Planta post florescentiam foliosa, abscissa a radice.
- 406 *ANTHERICUM PRAEMORSUM*, filamentis barbatis; acaule; radice perenni, difformi, præmorfa; foliis subtriquetris, antice sulcatis, erectis, basi vaginante mutuo imbricatim amplexantibus, distichis, pulposis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta cum intermedia scapi parte deficiente cumque foliis præter naturam reflexis. Folii sectio transversa.
- 407 *ANTHERICUM NUTANS*, filamentis barbatis; acaule; radice perenni, divisa in crura longa; foliis subensiformibus, planis, pulposis, patulis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta.
- 408 *ANTHERICUM LATIFOLIUM*, filamentis barbatis; acaule; radice subrotunda, perenni; foliis ensiformi-acuminatis, subnervosis, pulposis. *Jacq. coll. vol. 3. Linn. syst.*
Tota planta.
- 409 *ANTHERICUM HISPIDUM*, filamentis muricatis; acaule; foliis hispidis, pulposis; scapo hispido. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta.

- 410 **ANTHERICUM BIPEDUNCULATUM**, filamentis glabris ; radice fasciculata ; foliis lanceolato-linearibus , carinatis ; scapo racemoso , simplice ; bracteis subbifloris. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta florens. Racemus alius florens & frutescens. Capsulæ. Semen.
- 411 **ANTHERICUM UNDULATUM**, filamentis glabris ; radice fasciculata ; foliis linearibus , carinatis , prostratis ; scapo ramofo ; petalis alternis undulatis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta.
- 412 **ANTHERICUM FLEXIFOLIUM**, filamentis glabris ; radice tuberosa , fusiformi , sæpe bifida ; foliis subulatis , flexuosis ; scapo ramofo. *Jacq. coll. vol. 5. Linn. syst.*
Tota planta.
- 413 **ANTHERICUM LONGIFOLIUM**, filamentis glabris ; radice fasciculata ; foliis subtriquetris , linearibus , utrinque glabris , ad oras ciliatis , prostratis ; scapis axillaribus , ramosis , flexuosis , prostratis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Plantæ florentis pars.
- 414 **ANTHERICUM FILIFOLIUM** , filamentis glabris ; radice bulbosa ; foliis filiformibus , flexuosis , glabris ; scapo simplice , flexuoso. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta.
- 415 **ANTHERICUM EXUVIATUM**, filamentis glabris ; radice bulbosa ; foliis subulatis , foris convexis , intus concavis , erectis , basi inclusis vaginæ scariosæ & transversim striatæ ; scapo simplici. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta , donata vagina unica. Portio alterius , donatæ vaginis sex.
- 416 **ANTHERICUM PILOSUM**, filamentis glabris ; radice bulbosa ; foliis sublan-
ceolatis , planis , utrinque pilosis , ciliatis ; scapo simplice , glabro. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta. Capsula. Semen.
- 417 **ANTHERICUM PUSILLUM**, filamentis lanceolatis , glabris ; radice bulbosa ; foliis lanceolato-linearibus , planis , nitidis , in orbem prostratis ; scapo simplice ; racemo corymbofo. *Jacq. coll. vol. 5.*
Plantula florens. Eadem foliosa. Flos auctus. Pistillum auctum.
- 418 **ANTHERICUM PHYSODES**, filamentis glabris ; radice bulbosa ; foliis oblon-
gis , planis , lucidis , erectis ; scapo simplice ; racemo corymbofo. *Jacq. coll. vol. 5.*
Planta florens. Eadem foliosa. Eadem frutescens. Semen. Pistillum auctum. Filamentum auctum.
- 419 **ANTHERICUM SUBTRIGYNUM** , filamentis glabris ; scapo simplice , folioso. *Jacq. coll. vol. 3.*
Scapus florens. Flos solitarius , utrinque spectatus.
- 420 **ERIOSPERMUM LATIFOLIUM**, foliis ex ovato subrotundis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Ornithogalum capense. *Linn. syst. Commel. hort. Breyn. cent.*
Scapus florens. Radix cum Folio. Aucta Flos , Genitalia , Pistillum.

- 421 **ERIOSPERMUM LANCEAEFOLIUM**, foliis lanceolatis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Radicis frustum cum scapo florente. Scapus alius cum Racemo magis coarctato.
Radix cum Foliis. Aucta Genitalia, Pistillum, Flos. Capsula aperta. Eadem
aucta cum seminum pedicellis. Portio Racemi fructescentis cum duabus capsulis
clausis cumque una aperta, quæ absconditur a Seminibus lanam suam elastice
evolventibus.
- 422 **ERIOSPERMUM PARVIFOLIUM**, foliis oblongis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta florens. Radix perpendiculariter discissa cum Folio. Flos auctus.
Aucta Genitalia & Pistillum.
- 423 **ORNITHOGALUM CAUDATUM**, filamentis tribus basi ovatis, tribus lanceolatis; racemo longissimo; foliis lanceolato-linearibus, apice longe subulatis & teretibus. *Jacq. coll. vol. 2. Ait. kew.*
Tota planta florens. Bases utriusque filamenti. Capsula. Semen.
- 424 **ORNITHOGALUM LATIFOLIUM**, filamentis lanceolato-subulatis; racemo longissimo; foliis lanceolato-ensiformibus. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 2. Bauh. pin. Ornithogalum maximum. Clus. hist.*
Tota planta florens. Capsula. Semina.
- 425 **ORNITHOGALUM PYRAMIDALE**, filamentis lanceolato-acuminatis; racemo longissimo; foliis sublinearibus, canaliculatis, superne recurvatis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 2.*
Tota planta florens. Semina. Capsula.
- 426 **ORNITHOGALUM COMOSUM**, filamentis lanceolatis; racemo brevissimo; bracteis lanceolatis, longitudine pedunculorum; foliis linearibus, canaliculatis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 2. Ornithogalum pannonicum quartum. Clus. hist.*
Tota planta florens. Semen. Capsulæ.
- 427 **ORNITHOGALUM TENELLUM**, filamentis subulatis; scapo filiformi, laxo racemoso; bracteis pedunculo duplo brevioribus; foliis linearibus, canaliculatis. *Jacq. coll. vol. 2.*
Tota planta florens.
- 428 **ORNITHOGALUM CONICUM**, filamentis subulatis; racemo conico; foliis lineari-lanceolatis, utrinque acuminatis, ad oras villosis. *Jacq. coll. vol. 3.*
Tota planta florens.
- 429 **ORNITHOGALUM FUSCATUM**, filamentis lanceolatis, tribus latioribus; racemo oblongo; foliis paucis, lineari-cuneiformibus, scapo triplo brevioribus; capsulis alato-trilobis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta florens. Semen. Capsula. Pistillum auctum.
- 430 **ORNITHOGALUM POLYPHYLLUM**, filamentis lanceolatis; racemo brevi; foliis plurimis, subulatis, semiteretibus. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta.
- 431 **ORNITHOGALUM SUAVEOLENS**, filamentis lanceolatis; racemo brevi; foliis linearibus, canaliculatis, longitudine scapi. *Jacq. coll. vol. 2.*
Tota planta florens.

- 432 **ORNITHOGALUM ODORATUM**, filamentis lanceolatis; racemo longo; foliis lanceolato-linearibus, superne planis, humi prostratis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta florens.
- 433 **ORNITHOGALUM SECUNDUM**, filamentis lanceolatis; racemo brevi, secundo; foliis sublinearibus, ad apicem acutum fornicatis, ad oras cartilagineo-muricatis, erectis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Scapus florens. Planta foliosa.
- 434 **ORNITHOGALUM LACTEUM**, filamentis alternis ad basin leviter marginatis; racemo pyramidato, denso, longo; foliis lanceolatis, planis, ad apicem conniventibus, ad oras villosis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta. Capsula. Semen.
- 435 **ORNITHOGALUM COARCTATUM**, filamentis alternis emarginatis; racemo oblongo, ob pedunculos valde approximatos coarctato; foliis linearibus, canaliculatis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta florens. Corolla nunc scariosa, connivens & erecta fructum includens. Capsula. Semen. Aucta duo diversa Stamina & Pistillum.
- 436 **ORNITHOGALUM FLAVISSIMUM**, filamentis alternis emarginatis; racemo corymbofo; foliis lanceolatis, ad oras minutissime muricatis; floribus flavis. *Jacq. coll. vol. 5.* Varietas forte Ornithogali thyrsoidis.
Tota planta. Capsula. Folii aucti frustulum.
- 437 **ORNITHOGALUM FLAVESCENS**, filamentis alternis emarginatis; racemo corymbofo; foliis lanceolatis, ad oras minutissime muricatis; floribus albidis flavisque. *Jacq. coll. vol. 5.* Forte varietas Ornithogali thyrsoidis.
Tota planta florens.
- 438 **ORNITHOGALUM MINIATUM**, filamentis alternis emarginatis; racemo corymbofo; foliis lanceolatis, ad oras subtilissime muricatis; floribus miniatis. *Jacq. coll. vol. 3.* Forte varietas Ornithogali thyrsoidis.
Tota planta florens. Folii aucti frustulum. Genitalia aucta.
- 439 **ALBUCA SPIRALIS**, foliis apice spiraliter involutis. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 5. Thunb. act. suec.*
Tota planta florens. Aucta Folii portio, duo Stamina, Pistillum.
- 440 **ALBUCA SETOSA**, foliis lanceolato-linearibus; pedunculis patentissimis; floribus erectis; squamis bulbi apice setosis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta florens. Aucta duo Stamina, Pistillum.
- 441 **ALBUCA AUREA**, foliis lanceolato-linearibus; pedunculis floribusque erectis. *Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta. Pistillum auctum. Flos vi expansus post avulsa petala exteriora. Stamina duo aucta.
- 442 **ALBUCA CAUDATA**, foliis lanceolato-linearibus, canaliculatis, stricte erectis; pedunculis patentissimis. *Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta. Aucta duo Stamina. Petala interiora vi expansa. Pistillum auctum.

- 443 **ALBUCA MAJOR**, foliis lineari-lanceolatis, planiusculis, reclinatis; racemo longissimo; pedunculis patentissimis; floribus nutantibus; filamentis alternis sterilibus. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 5. Thunb. act. suec. Dryandr. ibid.*
Bulbus cum foliis. Racemi pars superior. Petalum interius. Capsula. Semen. Aucta extremitates duorum Filamentorum sterilium, Pistillum, Stamen fertile, idem sterile, hujus alia varietas.
- 444 **ALBUCA FLACCIDA**, foliis lanceolato-linearibus, flaccidis; racemo brevi; pedunculis patentissimis; floribus nutantibus; filamentis alternis sterilibus. *Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta florens. Petala interiora vi expansa. Aucta Pistillum & duo Stamina.
- 445 **ALBUCA VISCOSA**, foliis sublinearibus, canaliculatis, villo capitato viscosis; pedunculis patulis; floribus nutantibus; filamentis omnibus fertilibus. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 5. Thunb. act. suec. Dryandr. ibidem.*
Tota planta. Stamina duo aucta. Pistillum auctum. Petalum interius.
- 446 **ALBUCA VIRIDIFLORA**, foliis linearibus, canaliculatis, foris villosis; racemo paucifloro; pedunculis patentibus; floribus nutantibus; filamentis alternis sterilibus. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta florens. Petala interiora expansa. Capsula. Semen. Aucta Pistillum, duo Stamina, & Folii segmentum.
- 447 **CYANELLA ORCHIDIFORMIS**, foliis lanceolatis, basi canaliculato-amplexicaulibus, superne planis. *Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta florens. Aucta Genitalia & Folii frustum.
- 448 **DRACAENA TERMINALIS**, fruticosa, erecta; foliis lanceolatis, rectis; racemo paniculato, erecto. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 2. Terminalis. Rumph. amb.*
Caulis florentis summitas. Aucta Flos antice spectatus, idem ex latere, Petalum longitudinaliter fissum expansumque, Pistillum, Stigma.
- 449 **EUCOMIS BIFOLIA**, scapo clavato; foliis geminis, lanceolato-ovatis, acutis. *Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta. Flos. Pistillum. Scapus.

T R I G Y N I A.

- 450 **MELANTHIUM UNIFLORUM**, floribus paucis, pedunculatis; foliis lanceolato-linearibus. *Jacq. coll. vol. 4.*
Tota planta florens. Petalum dorsale. Idem in facie cum Stamine. Capsula. Semen.
- 451 **MELANTHIUM JUNCEUM**, foliis subulatis, radicali unico; scapo ad summitatem diphylo; floribus spicatis. *Jacq. coll. vol. 5.*
Tota planta florens cum floribus cæruleis. Alia spica cum floribus albis. Petalum ex varietate rosea auctum cum Stamine. Summitas scapi ante florescentiam, quando folium apicem scapi mentitur. Spica frutescens. Semen.

- 452 **MELANTHIUM EUCOMOIDES**, foliis cucullatis; petalis impunctatis. *Jacq. coll. vol. 5.*
 Planta tota florens. Bulbi varietas. Flos. Pistillum. Aucta Petalum, Stamen cum Petali ungue.
- 453 **HELONIAS PUMILA**, foliis lanceolatis, enerviis. *Jacq. coll. vol. 2.*
 Aucta Flos cum Bractea, Genitalia, Pistillum.
- 454 **TRIGLOCHIN BULBOSUM**, radice bulbosa, fibris oblecta. *Linn. syst. Jacq. coll. vol. 5.*
 Tota planta florens & fructescens. Aucti Flos integer ante pollinis expulsionem; idem post avulsa petala exteriora, ut Antheræ in conspectum veniant; idem cum emarcidis petalis exterioribus, dum pollen exploditur.

Inseratur post tab. 286.

*Tab. 286. * IXIA PURPUREA*, varietas. *Jacq. coll. vol. 5.*
 Tota planta florens.



Maranta lutea.
Jacq. Coll. vol. 4.



Alpinia comosa.
Jacq. Coll. vol. 4.



Loperia mexicana.
Jacq. Coll. vol. 5.



Justicia pulcherrima.
Jacq. Coll. vol. 3.



Justicia bracteolata.
Jacq. Coll. vol. 3.



Justicia caracasana.
Jacq. Coll. vol. 4.



Verbena mutabilis.

Jacq. Coll. vol. 2.



Verbena prismatica.
Jacq. Coll. vol. 2.



Salvia pseudococcinea.
Jacq. Coll. vol. 2.



Piper aduncum.
Jacq. Coll. vol. 5.



Piper tuberculatum.
Jacq. Coll. vol. 5.



Liper clusicefolium.
Jacq. Coll. vol. 3.



Piper magnoliaefolium.
Jacq. Coll. vol. 3.



Piper cuneifolium.
Jacq. Coll. vol. 4.

~~403~~



Piper marginatum.
Jacq. Coll. vol. 4.



Piper umbellatum.
Jacq. Coll. vol. 2.



Liper stellatum.
Jacq. Coll. vol. 3.



Piper blandum.
Jacq. Coll. vol. 3.



Ziper pereskiaefolium.
(Jacq. Coll. vol. 4.)



Iris flavissima.
Jacq. Coll. vol. 4.



Iris tripetala.
Jacq. Coll. vol. 3.

596



Iris tricuspis.
Jacq. Coll. vol. 1.

404



Iris virginica.
Jacq. Coll. vol. 2.



Moræa vegeta.
Jacq. Coll. vol. 4.

405



Moraea sordescens.
Jacq. Coll. vol. 5.



Moraea collina.
Thunb. diff. num. 13.

352



Moraea palmifolia.
Jacq. Coll. vol. 3.



Morea virgata.
Jacq. Coll. vol. 3.



Gladiolus tubulosus.
Jacq. Coll. vol. 4.



Gladiolus Merianus.
Jacq. Coll. vol. 4.



Gladioli Meriani varietas.
Jacq. Coll. vol. 5.



Gladiolus plicatus

Jacq. Coll. vol. 4.



Gladiolus watsonius.
Jacq. Coll. vol. 3.



Gladiolus iridifolius.
Jacq. Coll. vol. 4.



Gladioli iridifolii
varietas.





Gladiolus gramineus.
Jacq. Coll. vol. 2.



Gladiolus plicatus.
Jacq. Coll. vol. 4.



Gladiolus plicatus angustifolius.
Jacq. Coll. vol. 4.



Gladiolus sulphureus.
Jacq. Coll. vol. 3.



Gladiolus bicolor.
Jacq. Coll. vol. 5.





Gladiolus refractus
Jacq. Coll. vol. 5.



Gladiolus strictus.
Jacq. Coll. vol. 4.



Gladiolus tristis.
Jacq. Coll. vol. 4. num. 457.




Gladiolus tristis.
Jacq. Coll. vol. 4.

432



Gladioli tristis varietas.
Jacq. Coll. vol. 5.




Gladiolus gracilis.
Jacq. Coll. vol. 4.



Gladiolus punctatus.
Jacq. Coll. vol. 4.





Gladiolus tenellus.
Jacq. Coll. vol. 3.

1491.



Gladiolus brevifolius.
Jacq. Coll. vol. 4.

Gladiolus
hirsutus.
Jacq. Coll. vol. 4.





Gladiolus undulatus.
Jacq. Coll. vol. 3.



Gladiolus angustus.
Jacq. Coll. vol. 4.



Gladiolus mucronatus.
Jacq. Coll. vol. 4.



Gladiolus floribundus.
Jacq. Coll. vol. 4.



Gladiolus carneus.
Jacq. Coll. vol. 2.



Gladiolus albidus.
Jacq. Coll. vol. 5.



Gladiolus cuspidatus.
Jacq. Coll. vol. 5.



Gladiolus galeatus.
Jacq. Coll. vol. 4.



Gladiolus alatus.
Jacq. Coll. vol. 4.



Gladiolus striatus.
Jacq. Coll. vol. 5.



Gladiolus roseus.
Jacq. Coll. vol. 5.



Gladiolus longiflorus.
Jacq. Coll. vol. 5.



Gladioli longiflori Varietas.
Jacq. Coll. vol. 5.



Gladiolus tubatus.
Jacq. Coll. vol. 5.



Gladioli tubati varietas.
Jacq. Coll. vol. 5.

265.

507.



Gladiolus tubiflorus.
Jacq. Coll. vol. 3.



Gladiolus crispus.
Jacq. Coll. vol. 5.



Gladiolus fissifolius.
Jacq. Coll. vol. 4.



Gladiolus anceps.
Jacq. Coll. vol. 4.



Gladiolus silenoides.
Jacq. Coll. vol. 4.



Ixia Bulbocodium.
Jacq. Coll. vol. 3.

359



Ixia chloroleuca.

Jacq. Coll. vol. 4.



Ixia anemoneiflora.
Jacq. Coll. vol. 5.



Ixia fragrans.
Jacq. Coll. vol. 5.



Ixia polystachya.
Jacq. Coll. vol. 3.



Ixia falcata.
Jacq. Coll. vol. 4.

434.



Ixia secunda.
Jacq. Coll. vol. 4.

566



Ixia leucantha.
Jacq. Coll. vol. 5.



Ixia linearis.
Jacq. Coll. vol. 4.



Ixia radiata.

Jacq. Coll. vol. 5.



Ixia lancea.
Jacq. Coll. vol. 5.



Ixia incarnata.
Jacq. Coll. vol. 5.



Ixia uniflora.
Jacq. Coll. vol. 4.

360



Ixia purpurea varietas.



Ixia villosa.
Jacq. Coll. vol. 3.

361



Ixia rubrocyanca.
Jacq. Coll. vol. 3.

362



Ixia purpurea
Jacq. Coll. vol. 3.

412.



Ixia punicea.
Jacq. Coll. vol. 5.



Ixia corymbosa.
Jacq. Coll. vol. 4.



Ixia fenestrata.
Jacq. Coll. vol. 3.



423



Ixia cruciata.
Jacq. Coll. vol. 5.



Galaxia orata.
Jacq. Coll. vol. 4.

~~267.~~



Galaxia plicata.
Jacq. Coll. vol. 5

~~560~~



Commelina mollis.
Jacq. Coll. vol. 3.

293.



Commelina longicaulis.
Jacq. Coll. vol. 3.

527
294.



Cyperus viscosus.
Jacq. Coll. vol. 5.



Cyperus tenuiflorus.
Jacq. Coll. vol. 3.



Cyperus longus.
Jacq. Coll. vol. 3.



Cyperus alternifolius.
Jacq. Coll. vol. 2.

378



Cyperus distans.
Jacq. Coll. vol. 3.



Kyllinga incompleta.
Jacq. Coll. vol. 4.



Phleum Gerardii.
Jacq. Coll. vol. 3.



Paspalum racemosum.
Jacq. Coll. vol. 5.



Poa sicula.
Jacq. Coll. vol. 2.



Poa ciliaris.
Jacq. Coll. vol. 2.



Elymus Hystrix.
Jacq. Coll. vol. 2.



Plantago patagonica.
Jacq. Coll. vol. 5.

~~306~~



Buddleja capitata.
Jacq. Coll. vol. 2.



Spermacoce hirta.
Jacq. Coll. vol. 3.



Hypocoum littorale.
Jacq. Coll. vol. 2.

329



Ilex ligustrina.
Jacq. Coll. vol. 4.

422



Myginda Rhacoma
Jacq. Coll. vol. 4.



Echium glaucophyllum.
Jacq. Coll. vol. 2.

251



Lithospermum tenuiflorum.
Jacq. Coll. vol. 4.



Borago reylanica.
Jacq. Coll. vol. 3.



Convolvulus crenatus
Jacq. Coll. vol. 2.



Convolvulus pentanthus.
Jacq. Coll. vol. 4.



Ipomoea angustifolia.
Jacq. Coll. vol. 2.

252



Ipomoea leucantha.
Jacq. Coll. vol. 2.



Ipomoea pentaphylla
Jacq. Coll. vol. 2.



Tabernaemontana persicariaefolia.
Jacq. Coll. vol. 4.



Ochrosia maculata.
Jacq. Coll. vol. 4.



Solanum diphyllum.
Jacq. Coll. vol. 2.



Solanum
aggregatum.
Jacq. Coll. vol. 4.



Solanum fugax.

Jacq. Coll. vol. 3. (in hoc vol. Solanum describitur unicum, quod et in India,
et in capite descriptionis, *stellatum*, vocatur: an sub u:
= trogo nomine eadem planta militatur, his picta, illuc des.
= cripta?)



Solanum stellatum.
Jacq. Coll. vol. 3.

426



Solanum nodiflorum.
Jacq. Coll. vol. 2.



Solanum peruvianum.
Jacq. Coll. vol. 2.

205



Solanum giganteum.
Jacq. Coll. vol. 4.



Solanum lancecefolium.
Jacq. Coll. vol. 2.



Solanum Milleri.
Jacq. Coll. vol. 4.



Solanum carolinense.

Jacq. Coll. vol. 2.

204

337



Solanum virginianum
Jacq. Coll. vol. 2.



Phyteuma hemisphaerica.
Jacq. Coll. vol. 2.

280



Campanula Zoisii.
Jacq. Coll. vol. 2.

255



Hamellia chrysantha.
Jacq. Coll. vol. 3.



Rhamnus volubilis.
Jacq. Coll. vol. 2.

~~281~~



Mangifera indica.
Jacq. Coll. vol. 4.



Gronovia scandens.
Jacq. Coll. vol. 3.



Celosia virgata.
Jacq. Coll. vol. 2.



Cynanchum monspeliacum.
Jacq. Coll. vol. 4.



Cynanchum obliquum
Jacq. Coll. vol. 1.

208



Cynanchum carolinense
Jacq. Coll. vol. 2.



Asclepias citrifolia.
Jacq. Coll. vol. 2.



Chenopodium caudatum.
Jacq. Coll. vol. 2.

231



Chenopodium guineense.
Jacq. Coll. vol. 2.



Gomphrena brasiliensis
Jacq. Coll. vol. 2.



Eryngium aquaticum.

Jacq. Coll. vol. 1.



Sanicula marylandica
Jacq. Coll. vol. 2.



Laserpitium peucedanoides
Jacq. Coll. vol. 1.



Spananthe paniculata.
Jacq. Coll. vol. 3.



Pupleurum arborescens.
Jacq. Coll. vol. 2.

257 357.



Crassula Umbella.
Jacq. Coll. vol. 4.



Linum africanum.
Jacq. Coll. vol. 3.



Tradescantia erecta.
Jacq. Coll. vol. 4.



Tradescantia multiflora.
Jacq. Coll. vol. 3.



Strumaria linguæfolia.
Jacq. Coll. vol. 5.





Strumaria truncata.
Jacq. Coll. vol. 5.



Strumaria rubella.
Jacq. Coll. vol. 5.

~~578~~




Strumaria angustifolia.
Jacq. Coll. vol. 5.



Strumaria undulata.
Jacq. Coll. vol. 5.

~~574~~



Leucojum strumosum.
Jacq. Coll. vol. 3

366



Amaryllis longifolia.
Jacq. Coll. vol. 4.




Crinum tenellum.
Jacq. Coll. vol. 5.



Allium suaveolens.
Jacq. Coll. vol. 2.



Allium illyricum.
Jacq. Coll. vol. 3.



Allium striatum.

Jacq. Coll. vol. 5.

579



Hypoxis plicata.
Jacq. Coll. vol. 3.

~~278~~



Hypoxis stellata.
Jacq. Coll. vol. 4.

579



Hypoxis serrata.
Jacq. Coll. vol. 4.



Hypoxis villosa.
Jacq. Coll. vol. 5.



Hypoxis obliqua.
Jacq. Coll. vol. 5.



Hypoxis sobolifera.
Jacq. Coll. vol. 5.



Drimia elata.
Jacq. Coll. vol. 5.



Drimia pusilla.
Jacq. Coll. vol. 5.



Drimia media.
Jacq. Coll. vol. 5.



Drimia undulata.
Jacq. Coll. vol. 5.



Drimia ciliaris.

Jacq. Coll. vol. 5.



Agave virginica
Jacq. Coll. vol. 2.



Agave fatida.
Jacq. Coll. vol. 2.



Polyanthes pygmaea.
Jacq. Coll. vol. 5.



Lachenalia angustifolia.
Jacq. Coll. vol. 5.



Lachenalia hyacinthoides.
Jacq. Coll. vol. 5.



Lachenalia orthopetala.
Jacq. Coll. vol. 3.

334



Lachenalia patula.
Jacq. Coll. vol. 4.



Lachenalia pusilla.
Jacq. Coll. vol. 5.

986.

337



Lachenalia pustulata.
Jacq. Coll. vol. 3.



Sachenatia liliflora.
Jacq. Coll. vol. 5.



Pachentalia purpureocerulea.
Jacq. Coll. vol. 5.



Lachenalia unicolor.
Jacq. Coll. vol. 5.

~~287~~

389.



Lachenalia orchioides.

Jacq. Coll. vol. 3.

335

390.




Lachenalia glaucina
Jacq. Coll. vol. 5.



Lachenalia mediana
Jacq. Coll. vol. 3.



Lachenalia purpurea.
Jacq. Coll. vol. 5.



Lachenalia violacea.
Jacq. Coll. vol. 4.



Lachenalia luteola.
Jacq. Coll. vol. 4.



Lachenalia quadricolor.
Jacq. Coll. vol. 5.



Lachenalia punctata.
Jacq. Coll. vol. 2.



Lachenalia rubida.

Jacq. Coll. vol. 5.



Lachenalia tigrina.
Jacq. Coll. vol. 5.

~~398~~



Lachenalia pendula.
Jacq. Coll. vol. 3.

333



Lachenalia isoptala
Jacq. Coll. vol. 5.



Lachenalia lanceifolia.
Jacq. Coll. vol. 5.

402



Anthericum rostratum.
(Jacq. Coll. vol. 5.)



Anthericum longiscapum.
Jacq. Coll. vol. 5.



Anthericum pugniforme.
Jacq. Coll. vol. 5.



Anthericum praemorsum.
Jacq. Coll. vol. 5.



Anthericum nutans.

Jacq. Coll. vol. 5.



Anthericum latifolium.
Jacq. Coll. vol. 3.



Anthericum hispidum.
Jacq. Coll. vol. 5.



Anthericum bipedunculatum.
Jacq. Coll. vol. 5.




Anthericum undulatum.
Jacq. Coll. vol. 5.



Anthericum flexifolium.
Jacq. Coll. vol. 5.



Anthericum longifolium.
Jacq. Coll. vol. 5.




Anthericum filifolium.
Jacq. Coll. vol. 5.



Anthericum exuviatum.
Jacq. Coll. vol. 5.



Anthericum pilosum.
Jacq. Coll. vol. 5.



Anthericum pusillum.
Jacq. Coll. vol. 5.

Geo.





Anthericum subtrigynum.
Jacq. Coll. vol. 3.

367



Eriospermum latifolium.
Jacq. Coll. vol. 5.



Eriospermum lanceifolium.
Jacq. Coll. vol. 5.



Eriospermum parvifolium
Jacq. Coll. vol. 5.



Ornithogalum caudatum
Jacq. Coll. vol. 2.



Ornithogalum latifolium.
Jacq. Coll. vol. 2.

382



Ornithogalum pyramidale.
Jacq. Coll. vol. 2.



Ornithogalum comosum.
Jacq. Coll. vol. 2.

287.



Ornithogalum tenellum.
Jacq. Coll. vol. 2.

282



Ornithogalum conicum.
Jacq. Coll. vol. 3.

284

428.



Ornithogalum fuscatum.
Jacq. Coll. vol. 5.



Ornithogalum polyphyllum.
Jacq. Coll. vol. 5.




Ornithogalum suaveolens
Jacq. Coll. vol. 2.



Ornithogalum odoratum.
Jacq. Coll. vol. 5.



Ornithogalum secundum.
Jacq. Coll. vol. 5.





Ornithogalum lacteum.
Jacq. Coll. vol. 5.



Ornithogalum coarctatum.
Jacq. Coll. vol. 5.



Ornithogalum flavissimum.
Jacq. Coll. vol. 5.



Ornithogalum flavescens.
Jacq. Coll. vol. 3.



Ornithogalum miniatum.
Jacq. Coll. vol. 3.

285

438.



Albuca spiralis.
Jacq. Coll. vol. 5.

439.

439.



Albuca setosa.
Jacq. Coll. vol. 5.



Albuca aurea.
Jacq. Coll. vol. 4.



Albuca caudata.
Jacq. Coll. vol. 4.



Albuca major.
Jacq. Coll. vol. 5.



Albuca flaccida.
Jacq. Coll. vol. 4.



Albuca viscosa.
Jacq. Coll. vol. 5.



Albuca viridiflora.
Jacq. Coll. vol. 5.

446.

542.



Cyanea orchidiformis.
Jacq. Coll. vol. 4.



Dracena terminalis.
Jacq. Coll. vol. 2.



Eucomis bifolia.
Jacq. Coll. vol. 4.




Melanthium uniflorum.
Jacq. Coll. vol. 4.

446


450



Melanthium junceum.
Jacq. Coll. vol. 5.



Melianthium cucumoides.
Jacq. Coll. vol. 5.



Helonias pumila.
Jacq. Coll. vol. 2.

234



Triglochin bulbosum.
Jacq. Coll. vol. 5.

