

TEMPERATURE REK IN JEZER V FEBRUARJU 2016

Temperatures of Slovenian rivers and lakes in February 2016

Mojca Sušnik


Temperatura opazovanih rek februarja 2016 je bila 2,5 °C višja v primerjavi s primerjalnim obdobjnim mesečnim povprečjem. Bohinjsko jezero je imelo za 2,4 °C višjo temperaturo, Blejsko jezero pa je imelo podobno temperaturo, kot je obdobjno mesečno povprečje. Večina rek ima ob koncu februarja višjo temperaturo kot na začetku meseca.

Najnižja povprečna mesečna temperatura reke je bila zabeležena na reki Dravi, najvišje pa na Vipavi, Krki in Savi v spodnjem toku, na Dolenjskem. Nihanja med največjimi in najmanjšimi dnevnimi temperaturami opazovanih rek so bila med 0,5 °C in 4,4 °C. Povprečna razlika med najnižjo in najvišjo dnevno temperaturo v mesecu februarju je bila 2,2 °C.

Nihanje temperature vode Bohinjskega jezera je imelo dva nekoliko izrazitejša padca. Prvega 17. februarja, drugega po 26. februarju, ko je, 28. februarja, temperatura jezera dosegla najnižjo dnevno vrednost. Najvišja temperatura Bohinjskega jezera je bila zabeležena 23. februarja, kot tudi Blejskega jezera. Temperatura Blejskega jezera se v februarju ni dosti spreminjala. Razlika med najvišjo in najnižjo temperaturo vode je bila le pol stopinje Celzija.


Preglednica 1 Povprečna mesečna temperatura vode v °C, februarju 2016 in v obdobju 1981–2010
Table 1 Average February 2016 and long term 1981–2010 temperature in °C

postaja / location	FEBRUAR 2016	obdobje / period 1981–2010	razlika / difference
Mura - G. Radgona	5,9	3,5	2,4
Velika Krka - Hodoš	5,1		
Drava - Ptuj	4,2		
Bohinjka - Sv. Janez	5,0		
Sava Radovljica	6,0	3,6	2,4
Sava - Šentjakob	6,6	4,6	2,0
Sava - Jesenice na Dol.	8,6		
Kolpa - Metlika	8,3		
Ljubljana - Moste	7,3	6,0	1,3
Savinja - Laško	6,8	3,1	3,7
Krka - Podbočje	8,6	5,8	2,8
Soča - Solkan	7,7	5,7	2,0
Vipava - Dolenje	8,7		
Nadiža - Potoki	6,3		
Reka - Cerkvenikov mlin	7,0	3,9	3,1
Bohinjsko jezero	4,4	2,0	2,4
Blejsko jezero	4,5	4,3	0,2



Slika 1 Povprečne dnevne temperature pomembnejših slovenskih rek in jezer v februarju 2016

Figure 1 Average daily temperatures of main Slovenian rivers and lakes in February 2016



Slika 2 Povprečna mesečna temperatura rek in jezer v februarju 2016, v °C
Figure 2 Average monthly temperature of rivers and lakes in February 2016 in °C

SUMMARY

The average water temperatures of the Slovenian rivers in February were higher as compared to the long term average 1981–2010. The average monthly temperature of the Bled Lake was similar as compared to the long term average, but the Bohinj Lake temperature was also higher as compared to the long term average.