



Narodna in univerzitetna knjižnica
v Ljubljani

108154



kolher krat taurant
sgovorimo tolko morebit tudi
stevil in kolher krat
to mijoni sgovorimo tolko
more bit tudi stevil



Računica

za

slovenske šole na deželi

v

avstrijanskem cesarstvu.



Velja zvezana v platnenem herbtu 25 novih kr.

Na Dunaju.

V ces. kralj. zalogi šolskih bukev.

1859.

102154

Ročnica

šolstva

V javnih šolah se je, ako ministerstvo uka in bogačastja izjeme ne dovoli, samo predpisanih, a štempelnom šolsko-knižnega prodaja zaznamovanih bukev poslužiti. Tudi ne smejo višje cene biti, kakor je na prvem listu postavljena.

108154



22995/1950

P prvi razdelek.

Številjenje.

1. Desetiška s o s t a v a.

§. 1. V e č r e č i e n o j e s o r t e i m e n u j e s e m n o -
ž i n a, v s a k a t a k a r e č p o s e b e j p a e n o a l i e n o t a.
N a p r i m e r, š t i r i k r a j c a r j i s t o r é m n o ž i n o; e n k r a j c a r
p a j e e n o t a. E n o t a k a k o r - t u d i k t e r a s i b o d i m n o -
ž i n a i m e n u j e s e š t e v i l o a l i č i s l o.

§. 2. Z a z n a m e n o v a n j e š t e v i l i m a m o d e s e t š t e -
v i l k (š t e v k, č i s l e n k, c i f e r); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 0. N u l a a l i n i č l a n e š t e j e s a m a, p a d r u g e š t e -
v i l k e p o d p e r a.

§. 3. Š t e v i l k e o d d e s n e r o k e n a l e v o r a s t e j o i n
s e p o s l e d e č i h p o s t a v a h z a p i s u j e j o. N a p e r v o m e s t o
n a d e s n o s e z a p i š e j o e n o t e, k i š t e j e j o k a r p o k a ž e j o,
n a p r. 1 e d e n, 2 d v a, 9 d e v e t. N a d r u g o m e s t o s e
z a p i š e j o d e s e t i c e, k i d e s e t k r a t p o t o l i k o v e l j a j o k o -
l i k o r p o k a ž e j o, n a p r. 10 d e s e t, 20 d v a k r a t d e s e t

ali dvajset. Na tretje mesto se zapišejo stotice, ki po stokrat toliko veljajo kolikor pokažejo, na pr. 100 sto, 200 dvesto, 300 tristo. Na četrto mesto se zopet zapišejo enote, na peto desetice, na šesto stotice, to da po tavžent (tisuč, jezero) toliko; na pr. 1000 tavžent, 10000 deset tavžent, 100000 sto tavžent. Na sedmo mesto se zopet stavijo enote, na osmo desetice, na deveto stotice, pa po milijonih.

Tako na pr. se bere in piše 15 petnajst, 96 šest in devetdeset, 89 devet in osemdeset, 837 osem sto sedem in trideset, 712 sedem sto in dvanajst, 354 tri sto štiri in petdeset, 831 osem sto ena in trideset, 613 šest sto in trinajst, 7538 sedem tavžent, pet sto osem in trideset, 27382 sedem in dvajset tavžent, tri sto dva in osemdeset, 352748 tristo dva in petdest tavžent, sedem sto osem in štirideset. 1354625 milijon, tristo štiri in petdeset tavžent, šest sto in pet in dvajset.

§. 4. Če se v izreku kako mesto ne imenuje, se z ničlami napolni; na pr. 60205, 760, 3054, 6005, 4600, 3060.

Številke se pišejo in berejo od leve na desno. Da se pa mnogociferno število lažje izreče, ga razdelimo od desne v redove po tri cifre; poslednji red sme tudi manj cifer imeti, kakor tri. Za prvim redom se naredi pičica, za drugim čertica, za tretjim spet pičica, za četrtem dve čertici i t. d. Potem se bere vsak red posebej, kakor da bi sam bil, in se pristavi pri pičici beseda tavžent, pri čertici beseda milijon, pri dveh čerticah beseda bilijon i t. d. na pr. 24,301.560,078.215.

§. 5. 1. Naj se berejo in pišejo te le števila :
17, 11, 60, 73, 55, 400, 507, 236, 901, 740, 3000,
6803, 8059. 1339, 10000, 36709, 45306, 64017,
603090, 157296, 735800, 5137869.

2. Noe je živel 950 let, Abraham 175, Jakob
147, Egiptovski Jožef 110, Mojzes 120 let.

3. Kar svet stoji bo že skoro 6000 let; 1859
let je kar je bil Kristus rojem.

4. Štajerska vojvodina ima 20 mest, 96 trgov,
3602 vasi, in šteje do 1006971 prebivavcov, namreč
644229 Nemcov in 362742 Slovincov.

5. Kranjska pokrajina ima 14 mest, 17 trgov,
3174 vasi, in šteje do 463956 ljudi. — Koroško
ima 319224 stanovavcov.

6. Avstrijsko cesarstvo obseže 11593 □ milj
zemlje, na kateri prebiva 36898000 duš v 864 me-
stih, 2468 tergh, 64218 vaseh, in 5336548 hišah.
Rodovnitne zemlje ima : 36951164 oralov njiv in riže-
vega polja, 1759271 oralov vinogradov, 114462 oralov
oljkinih in kostanjevih logov, 11595152 oralov senožet
in vertov, 12377233 oralov pašnikov, in 35307355
oralov gojzdov; vsega skupaj 98104637 oralov
rodovitne zemlje. Celi kmetiški pridelek na leto znese
144274647 goldinarjev a. v.

7. Luna (mesec) je 50 krat manjši, solnce pa
1500000 krat večje od naše zemlje.

8. Na celem svetu cenijo blizo 1283000000
ljudi; v Evropi 272000000; v Azii 750000000, v
Afriki 200000000, v Ameriki 59000000, v Avstra-
liji 20000000.

2. Rimske številke.

§. 6. Števila se velikokrat tudi zapisujejo z rimskimi številkami, katerih so Rimci sedem imeli, namreč: čerke $I = 1$, $V = 5$, $X = 10$, $L = 50$, $C = 100$, $D = 500$, $M = 1000$. — Ako se manji večjim predpostavijo, za toliko več veljajo; n. pr. $VI = 6$, $VII = 7$, $XI = 11$; — ako se zadej postavijo, za toliko manj večji veljajo; na pr. $IV = 4$, $IX = 9$, $XL = 40$, $XC = 90$, i. t. d. Tako se piše $VIII = 8$, $XII = 12$, $XIV = 14$, $XV = 15$, $XIX = 19$, $XLIII = 43$, $XCVII = 97$, $CCLXXI = 271$, $DCCCIX = 809$, $CMXXIII = 923$, $MCCXC = 1290$, $MDCCCLVI = 1856$.

Drugi razdelek.

Čvetera rajtbe ali račumbe brezimnih in enoimnih celih števil.

§. 1. Iz znanih števil po odmenjenih primerah neznano število iskati, se pravi rajtati ali računiti; ravnanje pa, po katerem se to godi, se imenuje rajtba ali račun.

§. 2. Navadno razločujemo čvetero opravil ali rajtb, in se učimo 1. soštevati ali doštevati (addirati), 2. odštevati ali odjemati (subtrahirati), 3. naštevati ali množiti (multiplicirati), 4. razštevati ali deliti (dividirati).

I. Soštevanje.

§. 1. Soštevati se pravi števila iskati, katero je dvema ali mnogim danim številam enako.

§. 2. Števila, ki jih soštevamo, se imenujejo stavki ali soštevanci (addendi), in število, ki pri soštevanju izide, se imenuje z n e s e k (naštev,

suma). Na pr. 3 in 2 je 5; tukaj sta 3 in 2 stavka, 5 je njih znesek.

§. 3. Znamnje soštevanja je pokončen križ + (več); znamnje enakosti ste dve položene čertici = (enako).

§. 4. Manjše števila iz glave, večje pa pismeno s številkami soštevamo.

a. Soštevanje iz glave.

§. 5. 1) Matiček! preštej mi od 1 do 100.

2) Julka! ti pa zdajeno prestopaj; 1, 3, 5, 7 itd.

3) Miha! ti mi začni z 2, in vedno po 2 prištevaj: 2, 4, 6 itd.

4) Tonej! začni ti z 1 in po 2 dodajaj: 1, 3, 5, 7 itd.

5) Zdaj pa ti Mica! vedno k 1 tri pristavljaljaj; potem 3 k 2; zatem 3 k 3.

6) Jaka! začni ti z 1, potem z 2, 3, 4 in zmeraj 4 prilagaj.

7) Šimon! ravno tako tudi ti k 1, 2, 3, 4, 5, pet pristavljaljaj; nato k 1, 2, 3, 4, 5, 6, šest; zatem k 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sedem; potem k 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, osem; in zadnjič k 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, devet.

8) Peter ima 5 nkr.; koliko bo imel, če mu mati še 4 nkr. dajo?

9) Francek ima v desnem žepu 8, v levem pa sedem hrušek; koliko jih ima skupaj?

10) Jaka ima 6 orehov, Jera 7, in Tomaž 9 orehov; koliko vsi trije?

11) Koliko znese 10 in 3? — 10 in 7? — 10 in 10? — 50 in 40? — 30 in 70? — 30 in 8? — 70 in 5? — 20 in 16? — 50 in 18, 12 in 23, 15 in 19, 36 in 25, 46 in 62, 73 in 94, 53 in 86?

Če imate obe števili desetice in enote, se tako nar ložeje ravna, da se k prvemu številu nar pred desetice drugega števila, potem še le enote prištejejo. Na pr. Koliko znese 45 in 34? 45 in 30 je 75, in 4 je 79.

12) Ribič proda 30 ℥ karpov, in 20 ℥ šak; koliko funtov rib je prodal?

13) V neki šoli je 47 dečkov in 51 deklic; koliko je vsih šolskih otrok?

14) Urša proda jabelk za 41 nkr., in hrušek za 18 nkr.; koliko to znese?

15) Dninar (delavec) zasluži v ponedlek 56 nkr., v torek pa 52 nkr.; koliko je zaslužil?

16) Jera kupi dva robca; eden velja 45 nkr., eden pa 52 nkr., koliko veljata oba?

17) Kmetovavec ima 85 ovec, k tem še jih 28 kupi; koliko jih ima potlej?

18) Oče pošljejo Miheta po 1 bokal vina, in po 1 hleb kruha. Vino velja 36 nkr., kruh pa 12 nkr.; koliko bo naštel?

19) Milica dobi na teržišu 48 nkr. za špargo, 29 nkr. za salato, 16 nkr. za špinačo, in 32 nkr. za hren; koliko je izkupila?

Jih je več kakor dve števili soštevati, se nar pred dve soštejete, in k temu kar se dobi, se prišteje tretje število itd.

20) Mlinar ima Gorniku 16 mernikov, Brežniku 25 mernikov, Zidarju 17 mernikov, in Kovaču 13 mernikov reži zmleti; voliko vsim štirim?

21) Gospodinja ima 3 bale platna: prva meri 18, druga 24, in tretja 32 palcov platna; koliko palcov je vsega platna?

22) Oče pošljejo Miheta v stacun po 3 pakelce tobaka za 9 nkr., po cveke za 12 nkr., in po 1 funt sveč za 28 nkr.; koliko bo za vse to dal?

23) Julika proda v mestu štruco putra za 56 nkr., piskarček masla za 52 nkr., in lončiček smetane za 24 nkr.; koliko ji vse to verže?

24) Oštir iztoči v prvem mescu 22 veder, v drugem 17 veder, in v tretjem 28 veder vina; koliko veder vina je iztočil?

25) Gospodar plača o novem letu kovaču 43 gl., kolarju 38 gl., in čevljarju 26 gl.; koliko plača vsem trem?

26) Matiček nabere jerbasček gob (p. gliv, zajčkov, mavrahov ali lesičic), košarco borovnic, in cajnico jagod, in gre z njimi v mesto na prodaj. Če gobe za 25 nkr., borovnice za 18 nkr. in jagode za 28 nkr. proda, koliko izkupi?

27) Mesar kupi kozla za 7 gl., jalovko za 23 gl., in kravo za 47 gl.; koliko znese to skupaj?

28) Mati gredo v nedeljo po prvi sv. maši k lončarju nekaj posode kupovat. Vzeli so 1 skledo, 1 lonec, in 1 trinogo. Skleda velja 27 nkr., lonec 19 nkr., trinoga pa 22 nkr.; koliko so izdali?

29) Ožbe gre v mesto svojega brata soldata obiskat: pelje ga v kerčmo, in mu plača dober

obed. Dobila sta juho, govedino, nekaj kruha, bokal vina, in na zadnje pečenko in salato. Po obedu vpraša Ožbe kerčmarja za rajtingo. Kerčmar reče: Juha z govedino velja 38 nkr., kruh 8 nkr. vino 32 nkr., in pečenka s salato 42 nkr.; zdaj pa sama zrajtajta, koliko da znese.

Povej ti oštirjašev Tonej! koliko je Ožbe za obed plačal.

30) Jelenov Jožek, prav priden učenec, gre v četerti razred nemških šol v mesto; oče ga od pet do glave novo oblečejo; za klobuk in kapo plačajo 4 gl., za suknjo, telovnik in hlače 17 gl., za plajš 12 gl., iz za obutalo 9 gl.; koliko jih je veljala cela obleka?

31) Lovre ima gotovine 362 gl., in posojila 745 gl.; koliko ima vsega premoženja?

Ako se števila iz glave soštevajo, ktere imajo stotice, se tako ravna, da se k prvemu številu narpred stotice, potem desetice in na zadnje enote prištejejo.

32) Mlinarič kupi od Metlarja 468 vaganov, od Hlačarja pa 385 vaganov pšenice; koliko vaganov pšenice je nakupil?

Reše se: 400 in 300 je 700, 10 in 90 je 100, je že 800, dalje 8 in 5 je 13, in unih 800 znese toraj 813 vaganov.

b. Pismeno soštevnanje (s številkami).

§. 6. Za pismeno soštevnanje izvirajo nasledne pravila:

1) Stavki se pišejo pod stavke tako, da enote pod enote, desetice pod desetice itd. pridejo, in se podčertajo.

2) Soštevajo se narpred enote, potem desetice, stotice itd., in vsakokratni znesek, če ni večji kakor 9, se zapiše pod soštete številke. Na pr.

Minka dobi za očetom 1213 goldinarjev

„ materjo 1104 „

„ bratom 632 „

Koliko bo imela? Odg. 2949 goldinarjev.

Reče se: 2 enoti in 4 en., je 6 en., in 3 en. je 9 enot; 3 desetice in 1 des. so 4 deset.; 6 stotic in 1 stot. je 7 stot., in 2 stot. je 9 stotic; 1 tavžentica in 1 tavžent. ste 2 tavžentici; skupaj 2 tavžentici, 9 stotic, 4 desetice in 9 enot, ali 2949.

3) Če je pa znesek kake verste večji kakor 9, toraj iz dveh cifer, se le enote podpišejo pod sošteto versto, desetice pa se prištejejo k nasledni višji versti. Na pr.

Luka nabere v torek 371 polžev

„ sredo 865 „

„ četrtek 496 „

„ petek 843 „

Koliko jih ima? 2575 polžev ima Luka.

Sošteva se rekoč: 3 in 6 je 9, in 5 je 14, in 1 je 15 enot = 1 desetica in 5 enot, 5 en. se podpiše, ostane 1 des.; 1 in 4 je 5, in 9 je 14, in 6 je 20, in 7 je 27 desetic = 2 stotici in 7 desetic, 7 des. se podpiše, ostanete 2 stotici; 2 in 8 je 10, in 4 je 14, in 8 je 22, in 3 je 25 stotic = 2 tavžentici in 5 stotic; skupaj 2575.

4) Skusiti če je znesek prav soštet, se drugič od zgor na vzdol sošteva; če ravno toliko znese, je prav.

§. 4. Naložitve.

1) 23	2) 315	3) 482	4) 367
42	76	756	423
55	892	92	705
<u>83</u>	<u>568</u>	<u>820</u>	<u>694</u>

$$5) 25 + 56 + 73 + 64 + 93 + 57 + 83 = ?$$

$$6) 235 + 731 + 814 + 763 + 976 = ?$$

$$7) 362 + 873 + 402 + 389 + 240 + 146 = ?$$

8) 4216	9) 6402	10) 3270
3742	7586	5106
8353	3015	7894
<u>760</u>	<u>3657</u>	<u>6435</u>

11) Gornik ima 5 sodov vina. Pervi derži 95 veder, drugi 80 veder, tretji 74 veder, četerti 97 veder, in peti 65 veder; koliko veder ima vina?

12) Mlakarca, prav skerbna gospodinja, vselej nekaj svojih pridelkov proda, da domače male potrebnine preskerbuje. Kar med letom proda, vse na tanko zapisuje. Na koncu lanskega leta se je pokazalo, do je za zelenjad (Grünzeug) 45 gl. prejela, za sočivje 18 gl., za predivo 13 gl., za mleko, smetano in maslo 58 gl., za kuretino 21 gl., in za špeh 32 gl.; koliko je izkupila?

13) Kraljič kupi na očitni dražbi 1 vert za 109 gl., 1 njivo za 230 gl., in 1 senožet za 635 gl.; koliko goldinarjev bo naštel?

14) Šimon ima tri dolžnike: prvi mu je dolžan 576 gl., drugi 362 gl., in tretji 485 gl.; koliko je dolga skupaj?

15) Lešnik da svoje hramovje poslopje popraviti. Za opeko ali cigel plača 53 gl., za les 37 gl., za apno 18 gl., in za rokodelsko delo 146 gl.; koliko je izdal za vso popravo?

16) Peklin odraja svojim trem sestram in bratu dednino (erbšino), kar je še vsakemu dati imel, namreč: Jeri 718 gl., Urši 694 gl., Katri 825 gl., in Janezu 572 gl.; koliko je vsem skupaj dal?

17) Žitar kupi poredoma 316, 299, 97, 307, 438 vaganov pšenice; koliko je nakupil vse pšenice?

18) Gorjanec ima tri kmetije; na prvi izredi 685, na drugi 318, in na tretji 470 ovec; koliko jih ima skupaj?

19) Vinogradnik ima tri vinograde okoliti. Za prvega potebruje 657 kolov, za drugega 538, in za tretjega 912 kolov; koliko kolov mora preskerbeti za vse tri vinograde?

20) Pekar nakupi v neki vasi 215 mernikov pšenice, v drugi 308 mernikov, v tretji 197 mernikov, in v četrti 463 mernikov; koliko mernikov pšenice je nakupil?

21) Štacunar je izkupil za blago na semnji v A 355 gl., v B 402 gl., v C pa 590 gl.; koliko je na vseh treh semnjih izkupil?

22) Premožen Mlakar ima tri kmetije; prva mu nese na leto 219 gl.; druga 471 gl., in tretja 319 gl.; koliko mu nesejo vse tri kmetije?

23) Nekdo izda te le zneske: človeku A 2363 gl., B 1504 gl., C 832 gl., in D 526 gl.; koliko je izdal skupaj?

24) Gorenec pride na Bizeljsko vina kupovat. V eni soseski ga nakupi 195 veder, v drugi 430 veder, v tretji 355 veder, in v četrti 570 veder; koliko veder vina je nakupil?

25) Kmetovavec pridelal na eni njivi 34 mernikov, na drugi 48 mernikov, in na tretji 29 mernikov pšenice; koliko mernikov pšenice je pridelal?

26) Sadjorejec proda iz sadjorejišča 645 hruškovih, 416 jabelčnih, 256 češpeljnih, 173 breskovih, in 95 orehovih drevesec; koliko drevesec proda skupaj?

27) Tergovec kupi za 1358 gl. sladorja, za 965 gl. kave, za 279 gl. olja, za 712 gl. muškatovih oreškov, za 180 gl. dišečih žbic, in za 95 gl. papra; koliko velja vse to?

28) Lesjak ima gotovine 5890 gl., v kapitalih 7354 gl. v vinu 2605 gl., v žitu 1850 gl., in v zemljiši 8016 gl.; koliko je celo njegovo premoženje?

29) Mesar preda usnarju volovskih kož za 356 gl., ovčjih za 186 gl., telečjih za 434 gl., in kozjih za 180 gl.; koliko dobi mesar za vse kože?

30) Tergovec kupi za 2485 gl. blaga; koliko mora potegniti zanj, da bo 458 gl. dobička storil?

31) Kos je dolžan Raku 1435 gl.; Tomcu 728 gl., in Tomšiču 3574 gl.; koliko je dolžan vsem skupaj?

32) Oštir proda za 3680 gl. vina, in zgubi pri tem 243 gl.; za koliko ga je nakupil?

33) Premožen Ocvirk, ki ni imel ne otrok ne žlahte (dedičev, erbov), svoje premoženje v oporoki (testamentu) tako le ustanovi: cerkvi odloči 4250 gl., za osnovo nove šole 6825 gl., 8000 gl. položi na činž, od kterega se bo učitel plačeval, in ubogim 1465 gl., koliko je bilo celo njegovo premoženje?

34) Tergovec je izkupil za robo prvi mesec 4715 gl., drugi mesec 5093 gl., tretji mesec 7830 gl.; koliko je izkupil vse tri mesce?

35) Slavna cesarica Marija Terezija je bila rojena v letu 1717, in je živela 63 let; kterega leta je umerla?

36) Novak ima 7 jablanov v sadunosniku: na prvem je bile lanjsko leto 627 jabelk, na drugem 834, na tretjem 926, na četrtem 728, na petem 807, na šestem 581, in na sedmem 529 jabelk; koliko je bilo število vseh skupaj?

37) Za novo hišo so prevdarili nasledne straške: za zidarsko delo 1916 gl., za tesarsko 849 gl., za mizarsko 365 gl., za ključavničassko 173 gl., za lončarsko 108 gl., in za razne druge reči 246 gl.; koliko za vse skupaj?

38) Iz med šest števil je prvo 8592, in vsako naprej je za 951 večje kakor prejšnje; koliko je to skupaj?

39) V nekih glažutah požgejo na leto 2575, borov, 3789 smerek, in 8787 bukev; koliko debel požgejo skupaj?

40) Legat da svoje poslopja s skodlami pokriti. Za hišo potrebuje 17826 skodel, za skedenj 11829, za konjušnico 7837, za volovski hlev 4729, za mlin 8424, in za prešo 1829 skodel; koliko skodel bo moral priskerbeti za kritje?

41) Grajšinski imajo v borštu 4728 dobov ali hrastov, 16720 brez, 800 javorov, 835 jesenov (jesenovcov), 2780 bukev, 934 borov; koliko je vseh dreves skupaj?

42) Štajarska vojvodina ima 727386 oralov njiv, 54644 oralov vinogradov, 455505 oralov senožet (travnikov) in vertov, 597794 oralov pašnikov in 1761667 oralov gojzdov; koliko oralov rodovitne zemlje ima vsa dežela?

II. Odštevanje.

§. 1. Odštevati ali odjemati (subtrahirati) se pravi število od števila jemati.

Pri odštevanji ste vselej dve števili dane; večje, od katerega se odjema, imenuje se z m a n j š a n e c, (minuend), manjše, ktero se odštevata, imenuje se o d š t e v a n e c (subtrahend), in število, ktero pri odštevanji izhaja, imenuje se o s t a n e k ali r a z l o č e k (rest). Na pr. imam 8 nkr.; če jih 5 izdam, mi še 3

ostanejo. Tukaj je 8 zmanjšanec, 5 odštevanec, in 3 ostanek.

Znamnje odjemanja je ležeča čertica — (manj). Zmajšanec se postavi pred čertico, in odštevanec za čertico. Na pr. $8 - 3 = 5$ pomeni: 8 manj 3 je enako 5, ali 3 od 8 ostane 5.

a. Odštevanje iz glave.

§. 2. 1) Boštjan! šteji mi od 100 do 1 navzdol 100, 99, 98 itd.

2) Primuš! ti pa od 100 dve odjemaj: 100, 98, 96 itd. Ravno tako se odjemlje 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 od 100 ali od kakega drugega števila.

3) Tonček ima 18 nkr., in izda 8 nkr.; koliko mu jih še ostane!

4) Če od 15 nkr. 9 nkr. potrošim, koliko mi jih še ostane?

5) Koliko se mora 17 došteti, da jih bo 26?

6) Za koliko je 29 več kakor 21?

7) Koliko ostane, če se vzame 3 od 8? — 4 od 10? — 6 od 17? — 8 od 25? — 7 od 32? — 9 od 43? — 5 od 17? — 4 od 53? — 8 od 85? — 5 od 72? — 7 od 94? — 9 od 67?

8) Jožek dobi od očeta 50 nkr., in si kupi za 30 nkr. molitveno knjižico; koliko mu jih še ostane?

9) Koliko ostane, če odštejem 10 od 40? — 20 od 50? — 30 od 70? — 10 od 60? — 20 od 70? — 40 od 90?

10) Od 58 £ prediva prodajo mati 30 £; koliko funtov jim ga še ostane?

11) Koliko ostane, če se vzame 30 od 46? — 40 od 65? — 20 od 73? — 50 od 87? — 60 od 94?

12) Rešetar prinese na semenj 45 rešet; proda jih 19; koliko jih še ima?

Če imata oba števila desetice in enote v sebi, se ostanek najde, če se k manjšemu številu prišteje kolikor manjka, ali če se od večjega števila narpred desetice, in potem enote manjšega števila odštejejo.

13) Kmetič ima 84 ovec, in jih na jesen proda 53; koliko jih obderži čez zimo?

14) V šoli je 54 učencov, učenk je 18 manj; koliko jih je toraj?

15) Lovre zasluži po 75 nkr. na dan, izda pa le 54 nkr.; koliko si vsaki dan prihrani?

16) Gospodinja ima 56 palcov platna; 36 ga za pertiče ali rjuhe porabi; koliko ga ji še ostane?

17) Oče imajo 57 mernikov turšice; 28 mernikov je prodajo; koliko jim je še ostane?

18) Mati nesejo 85 jajc na prodaj. Po poti se jim jih pa 23 pobije; koliko še celih na prodaj prineso?

19) Dekla služi na leto 24 gl. Med letam vzame enkrat 5 gl., enkrat po 9 gl.; koliko je že prišla, in koliko ji še gre na koncu leta?

20) Mati dajo Ančiki 1 gl., in jo pošljejo v štacun po svile ali žide za 12 nkr., po črnega cvirna za 10 nkr.; po šivank za 4 nkr. in po 1 funt sveč za 38 nkr.; koliko krajarjev bo iz gold. nazaj prinesla?

21) Jernej je dolžan 465 gl., in jih plača na ta dolg 250 gl.; koliko ostane še dolžan?

22) Vertnar ima 86 mladih drevesec v sadunosniku. 36 jih proda, 11 jih da svojemu svaku, 13 so mu jih pa koze objedle; koliko jih je še ostalo?

23) Kmet kupi par volov za 94 gl., jih podredi, in jih potem za 165 gl. proda; koliko pridobi?

24) Tovornik kupi na Dolenskem štertinek vina za 85 gl., in ga proda na Gorenškem za 149 gl.; koliko ima dobička pri štertinku?

25) Goričan je 53 mernikov reži posejal, 487 mernikov pa pridelal; koliko mernikov je več pridelal, kakor posejal?

26) Jereb nakupi v jesen za 360 gl. češpelj, in jih čez pol leta v severne nemške kraje za 478 gl. proda; koliko ima dobička?

b) Pismeno odštevanje.

§. 3. Za odštevanje s številkami izhajajo nasledne pravila:

1) Odštevanec se tako pod zmanjšanca podpiše, da enote pod enotami, desetice pod deseticami itd. stoje, in se podtegne prečnja čerta.

Na pr. Gornik je dobil vina 747 veder,

prodal 536 „

ostane mu ga še 211 veder.

2) Odštejejo se narpred enote, potem desetice, stotice itd., spodnje od zgornjih rekoč: 6 enot od 7 en. ostane 1 en., 3 des. od 4 des. ostane 1 des., 5 stot. od 7 stot. ostanete 2 stot. Ostanek se podpiše pod mesto, na katerem se je odjemalo. Če pri poslednji nič ne ostane, se z zarezcama (=) zaznamnja.

3) Če je spodnja številka večja od zgornje, se pri bližnjem višjem mestu na posodo vzame 1, ktera na nižjem mestu velja 10, in k tem se prišteje še pričijoča številka. Številka, pri kateri se je na posodo vzelo, se s piko zaznamnja, in za 1 manj velja.

Na. pr. Oče imajo pšenice 215 mernikov
pa je prodajo 165 „

Koliko je še ostane? — = 50 mernikov.

4) Ako je soseda ničla, se pri drugi sosedi 1 posodi, ničla potem 10 velja, in od te se zopet 1 naprej posodi. Če je več ničel, se pri vsaki tako stori. Ničle potem v sredi 9 veljajo. Na pr.

Opekar ožge cegla 12008

in ga za neko cerkev proda 11569

koliko mu ga še ostane? — = 439 ceglov.

5) Poskus ali je ostanek prav, se stori, če se ostanek z odštevanjem sošteje; če se zmanjšanec dobi, je ostanek prav.

Zmanjšanec 12008

Odštevanec 11569

Ostanek = 439

12008

§. 4. Naložitve.

1) 65	2) 754	3) 8796	4) 94537
<u>43</u>	<u>321</u>	<u>6374</u>	<u>51326</u>

5) 739	6) 863	7) 605	8) 5394
<u>584</u>	<u>376</u>	<u>247</u>	<u>3478</u>

9) 430	10) 7401	11) 8500	12) 90130
<u>215</u>	<u>3652</u>	<u>5746</u>	<u>64593</u>

13) Polž ima 316 vaganov ovsa v zalogi, in proda 282 vaganov; koliko mu ga še ostane?

14) V sodcu je 145 mer olja; če se ga 98 mer potoči, koliko ga še ostane?

15) Oče imajo sena 425 centov, pa ga prodajo 137 centov; koliko ga za domačo živino ostane?

16) Železničar dobi iz kovačnice 4110 kos; če jih nato 2756 proda, koliko mu jih še ostane?

17) Nekdo ima letnega prihodka 856 gl., pa le 598 gl. izda; koliko si prihrani?

18) Kmet kupi par volov za 96 gl., jih podredi, in proda potem za 135 gl.; koliko ima dobička pri njih?

19) Štacunar nakupi blaga za 3802 gl., in potegne zanj 4513 gl.; koliko ima dobička?

20) Oštir ima 740 veder vina v kleti; koliko mu še ostane, če ga je 349 veder prodal?

21) Žitar ima 5316 mernikov pšenice, in proda 2728 mernikov; koliko mu je bo še ostalo?

22) Nekdo potegne za ujem 4650 gl. dednine; koliko mu ostane, če je 896 gl. svojih dolgov poplačal?

23) Koliko ostane, če se 5691 od 9072 vzame?

24) Tomaž nakupi 635 centov suhih hrušek; če jih 260 centov v fabriko proda, koliko centov mu jih še ostane?

25) Oče so sosedu 518 gl. za kupljeni vinograd dolžni, in plačajo na ta dolg 325 gl.; koliko so še dolžni?

26) Naj se vzame 7213 od 8347, 3512 od 8409, 937 od 5008, 6022 od 9740.

27) Tergovec nakupi knopra (ocvirkov, ježic) za 2829 gl.; pa ga mora, ker se je cena ponižala, za 2654 gl. prodati; koliko je na zgubi?

28) Dva kupca kupita za 4865 gl. cukra in kave; eden plača 2729 gl., koliko ima drugi plačati?

29) Koliko ostane, če se vzame 3649 od 7206? — 2058 od 8520? — 7354 od 9000? — 9856 od 50013?

30) Ceglar ožge cegla 16008, in ga za neko poslopje proda 12579; koliko mu ga še ostane?

31) Triglav je visok 9436 čevljev, Ljubelj pa 4361 čevljev nad morjem; za koliko je Triglav višji kakor Ljubelj?

32) Oče imajo od dveh dolžnikov 7025 gl. terjati; od enega 2430 gl., koliko od drugega?

33) Neki posestnik proda dva vinograda za 2300 gl.; če je za en vinograd 1165 gl. dobil, koliko za drugega?

34) Tergovec proda za 4526 gl. svile ali žide; 254 gl. ima dobička; za koliko jo je nakupil?

35) Neki gospod je vzel celo kmetijo v najem za 2845 gl.; ta kmetija mu je pa le 2712 gl. donesla; koliko je imel zgube?

36) Nekdo je bil rojen v letu 1824; koliko je zdaj star?

37) Franc Drake je v letu 1586 prvi krompir ali korun^a iz severne Amerike v Evropo prinesel; koliko let že uživamo ta božji dar v Evropi?

38) Janez Nikot je v letu 1560 tobak v Evropi zatrosil; koliko let je že v Evropi znan?

39) Tergovec kupi 1730 £ angležkega železa, in 3685 £ štajerskega; koliko funtov je to skupaj in koliko funtov je štajerskega več, kakor angležkega?

40) Tergovec je imel v začetku leta 208 £ olja; k temu je dobil med letom 6 sodov, ki so deržali 824, 785, 806, 820, 805, 798 £. Če je poredoma prodal 404, 275, 1220, 155, 1300, 430, 342, 528, 92, 785 £; koliko je imel še olja na koncu leta?

41) Gospodar izkupi iz vina 225 gl., iz žita 186 gl., iz živine 109 gl., iz masla 45 gl. in iz derv 124 gl. On pa plača gosposki 83 gl., družini 120 gl., za obutel 36 gl., za oblačilo 62 gl., za druge potrebe 18 gl., in za sol 20 gl.; koliko je izkupil, koliko je izdal, in koliko mu še ostane?

42) Na Kranjskem je 237625 oralov njiv, 16814 oralov vinogradov, 291550 oralov senožet in vrtov, 414758 oralov pašnikov, in 693418 oralov

gojzdov; koliko oralov rodovitne zemlje je to skupaj, za koliko oralov je njiv več kakor vinogradov, za koliko je pašnikov več kakor senožet in vertov, in za koliko oralov je gojzdov več kakor pašnikov?

III. Naštevaje.

§. 1. Naštevati ali množiti se pravi število tolikokrat vzeti, kolikor ima drugo število enot v sebi.

Število, ktero se po večkrat vzame, imenuje se naštevanec ali množenec (multiplikand); število, ktero naznani, kolikokrat se ima naštevanec vzeti, je naštevavec ali množivec (multiplikator); vsako teh dveh števil ima tudi ime izdelovavec (faktor). Število, ktero pri naštevanji izhaja, imenuje se izdelek ali množina (produkt).

Na pr. Vatel sukna velja 4 gl., koliko 7 vatlov?
— 7 krat 4 to je 28 gl. — Število 4 je naštevanec, 7 naštevavec, 28 pa izdelek.

Znamnje naštevanja je naklonjen križ $\times$, kateri se med izdelovavca deva; na pr. $6 \times 3 = 18$ se bere: 6 množeno z 3 je enako 18, ali 3 krat 6 je 18.

§. 2. Za naštevanje je pred vsem treba znati naštevanko. Na pr.

7	krat	1	je	7,
7	„	2	„	14,
7	„	3	„	21,
7	„	4	„	28,
7	„	5	„	35,
7	„	6	„	42,
7	„	7	„	49,
7	„	8	„	56,
7	„	9	„	63,
7	„	10	„	70.

a. Naštevanje iz glave.

§. 3. 1) Zidarjev Nace dobi za strežbo pri božji službi na dan po 2 nkr.; koliko si zasluži v 2 — 4 — 5 — 3 — 9 — 7 — 8 — 10 dneh?

2) Koliko novih krajcarjev da 5 — 2 — 7 — 3 — 9 — 4 — 8 — 6 — 10 petek?

3) Nežica plača vatel trakov po 4 nkr.; koliko bo morala naštetiti za 2 — 6 — 8 — 3 — 9 — 4 — 5 — 7 — 10 vatlov?

4) Za možko srajco je treba 4 vatele platna; koliko vatlov bi se ga potrebovalo za 2 — 5 — 8 — 6 — 3 — 9 — 4 — 7 — 10 srajc?

5) Lenčika plača funt soli po 9 nkr.; koliko bo dala, če vzame 7 — 5 — 3 — 9 — 2 — 8 — 4 — 10 — 6 funtov?

6) Koliko novih krajcarjev verže 3 — 5 — 9 — 7 — 4 — 2 — 6 — 8 — 10 desetec?

7) Če revež na dan 8 nkr. dobi; koliko zneso to v 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7 — 8 — 9 — 10 dneh?

8) Kerčmar kupi vedro vina po 8 gl.; koliko bo naštel za 5 — 3 — 8 — 9 — 2 — 7 — 6 — 10 veder?

9) Boštjan proda cent knopra po 8 gl.; koliko bo dobil za 2 — 6 — 8 — 5 — 3 — 7 — 9 — 4 — 10 centov?

10) Metlar dobi za sirkovo metlo 9 nkr.; koliko mu bodo vergle, če jih 8 — 3 — 9 — 2 — 7 — 5 — 10 proda?

11) Vedro vina velja 10 gl.; po čem jih pride 5 — 7 — 6 — 8 — 9 — 10 veder?

12) Koliko petek da 2 — 5 — 7 — 3 — 4 — 8 — 6 — 9 — 10 desetice?

13) Jožek proda 8 kozolov jagod po 9 nkr. koliko bo izkupil zanje?

14) Kmet ima 9 ovec; če vsaka 3 ℥ volne na leto da, koliko volne dajo vse skupaj?

15) Koliko velja 5 vatlov sukna po 4 gl.

16) Vagan pšenice velja 3 gl.; po čem pride 9 vaganov?

17) Funt mesa je po 4 petke, po čem bo 7 ℥ ?

18) Seženj derv velja 5 gl., po čem pride 7 sežnjev?

19) Koliko velja 8 sveč, če 1 sveča 5 nkr. velja?

20) Čevljar proda 7 parov škornic po 4 gl., koliko dobi za nje?

21) Koliko novih krajcarjev dajo 3 petice? 1 petica ima 25 nkr., 3 petice dajo 3 krat 25 nkr.;

3 krat 20 je 60, 3 krat 5 je 15, in unih 60 je 75 nkr.?

22) Mati najmejo 6 teric; če vsaki po 16 nkr. od dneva plačajo, koliko znesse plačilo vsem?

23) Vertnar proda 8 mladih drevesec, drevesce po 18 nkr.; koliko je za vse potegnil?

24) Če 1 ℥ teletine 18 nkr. velja, koliko se bo dalo za 4 ℥ ?

25) Ančika proda 6 pišet po 24 nkr.; koliko bo dobila za nje?

26) Če 1 okrožnik 15 nkr. velja, koliko jih bo veljalo 9?

27) 1 cent lanenega semena velja 24 gl.; koliko bomo plačali za 6 centov?

28) Cent omikane konopljine je po 30 gl.; koliko velja 15 centov? — 10 krat 30 je 300, 5 krat 30 je 150, in 300 je 450 gl.

29) Po čem pride 14 centov loja, ako se cent po 24 gl. plača? — 10 krat 24 je 240, 4 krat 24 je 96, skupaj 336 gl.

b. Pismeno naštevanje.

§. 4. Pri pismenem naštevanji se podpiše 1) naštevavec (množivec) pod naštevanca (množenca) tako, da pridejo enote pod enote, desetice pod desetice itd., in se podčerta.

2) Je naštevavec enocifern, se naštevajo ž njim narpred naštevančeve enote, potem desetice itd. in vsakokratni izdelek, ako ni večji od 9, se zapiše

pod tisto mesto, ktero se je naštevvalo; ako je pa izdelek iz dveh cifer, se stavijo le enote pod tisto mesto, desetice pa se štejejo k izdelku bližnjega višjega mesta; poslednji izdelek se ves zapiše. Na pr. Dolenec proda Gorencu 481 veder vina po 7 gl.; koliko je izkupil iz vina?

$$\begin{array}{rcl} \text{Naštevane} & 481 & \text{ali } 481 \times 7 \\ \text{Naštevavec} & 7 & \hline \text{Izdelek} & 3367 & \end{array}$$

Našteva se rekoč: 7 krat 1 enot je 7 enot, 7 krat 8 des. je 56 des. = 5 stot. in 6 des., 7 krat 4 je 28 stot. in 5 stot. je 33 stotic = 3 tavžentice in 3 stotice.

3) Ima naštevavec po 2, 3 ali več cifer, se našteva celi naštevane narpred z enotami, potem z deseticami, stoticami itd. naštevavca, in vsakokratni izdelek se zapiše pod tisto cifro naštevavčevo, s katero se je naštevvalo. Potem se soštejejo posamski izdelki, kakor so izdelek pod izdelkam zapisani. Na pr. Navadno leto ima 365 dni, vsak dan z nočjo vred 24 ur; koliko ur ima leto? — 8760 ur.

$$\begin{array}{rcl} 365 & & \text{ali } 365 \times 24 \\ 24 & & \hline 1460 \text{ naštevane} & 4 \text{ krat vzet} & 730 \\ 730 & \text{''} & 20 \text{ '' ''} & \hline 8760 & \text{''} & 24 \text{ '' ''} & \end{array}$$

Cent živega srebra se po 158 gl. prodaja; koliko bi le veljalo 538 centov? — 85004 gl.

538

158

4304 naštovanec 8 krat vzet

2690 „ 50 „ „

538 „ 100 „ „

85004 „ 158 „ „

4) Naštovanec 1 nič ne zda; toraj se cel naštovanec podpiše. Na pr. Grajšinski imajo 12 dni po 24 kopačev; koliko potrebuje grajšinski vinograd kopačev? — 288 pridnih kopačev.

24 ali $\frac{24 \times 12}{1}$

12 48

48 24

24 288

288

5) Ima naštovanec ali naštovanec od desne roke ničle, tak se na desno odrinejo, in prva veljavna prvi veljavki podpiše. Ničle zgornje in spodnje se v podrezo denejo, z drugimi pa zaporedoma naštevajo. Na pr. Opekar (ciglar) naredi sleden dan po 597 opek (ciglov); koliko jih naredi v 20 dneh? — 11940 opek.

597 ali $\frac{597 \times 20}{1}$

20 11940

11940 opek.

Zakaj: 7 enot 20 krat vzetih zda 14 deset,

9 desetic „ „ „ 18 stotic.

5 stotic „ „ „ 10 tavž.

skupaj 11940.

6) Imata naštovanec in naštovanec ničle na desni, se ena za drugo na desno umiknejo, in potem

poredoma podpišejo. Na pr. V neki grajšini imajo 30 hlapcov; vsaki služi po 20 gl.; koliko vsi zaslužijo? — 600 gl.

$$\begin{array}{r} 30 \\ 20 \\ \hline 600 \end{array} \quad \text{ali} \quad \begin{array}{r} 30 \times 20 \\ \hline 600 \end{array}$$

7) Če pride v sredi naštevanca ali naštevavca kaka ničla na versto, se izpusti, s sosedo našteje ali množi, izdelek pa ravno pod njo zapiše. Na pr. Žebbljarji vsaki delatnik po 3050 žebbljev storijo; koliko v enem letu, ktero ima 302 delatnikov? — 921100 žebbljev.

$$\begin{array}{r} 3050 \\ 302 \\ \hline 6100 \\ 915 \\ \hline 921100 \end{array} \quad \text{ali} \quad \begin{array}{r} 3050 \times 302 \\ \hline 6100 \\ 915 \\ \hline 921100 \end{array}$$

921100 žebbljev.

§. 5. Naloge.

$$\begin{array}{r} 1) \ 423 \\ 3 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 2) \ 578 \\ 6 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 3) \ 8574 \\ 7 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 4) \ 9265 \\ 8 \\ \hline \end{array}$$

$$5) \ 6038 \times 9 \quad 6) \ 3704 \times 5 \quad 7) \ 2540 \times 4$$

$$8) \ 547 \times 10 \quad 9) \ 4678 \times 100 \quad 10) \ 9867 \times 5000$$

$$\begin{array}{r} 11) \ 956 \\ 35 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 12) \ 6783 \\ 76 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 13) \ 3094 \\ 45 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 14) \ 8709 \\ 83 \\ \hline \end{array}$$

$$15) \ 7048 \times 68 \quad 16) \ 2507 \times 416 \quad 17) \ 5986 \times 306$$

$$18) \ 47800 \times 18 \quad 19) \ 7308 \times 500 \quad 20) \ 9300 \times 700$$

21) V grajšinski kleti leži 8 sodov; vsak derži po 55 veder; koliko deržijo vsi?

22) Če cent masla 34 gl. velja, koliko veljajo 4 centi?

23) 3 vatli sukna veljajo 14 gl.; koliko velja 12 vatlov? (12 vatlov je 4 krat 3 vatele, toraj velja 4 krat 14 gl.)?

24) Cent jekla v tružicah je po 133 gl.; koliko velja 9 centov?

25) Koliko velja 308 centov suhih češpelj po 6 gl.?

26) Cent nar lepše pavole velja 32 gl.; po čem pride 405 centov?

27) Kmet ima 480 ovec; če vsaka na leto 4 W volne da, koliko volne dajo vse skupaj?

28) Koliko znese 638 centov knopra po 8 gl.?

29) Platnar kupi 12 bal platna po 18 gl.; koliko da zanj?

30) Koliko velja 9 centov laškega pšena (rajža), če 1 cent 13 gl. velja?

31) 1 gl. da 100 nkr.; koliko krajcarjev verže 753 gl.?

32) Cent železa velja 12 gl.; koliko moramo plačati, ako vzamemo 57 centov?

33) Cent olja za jed velja 29 gl.; koliko bomo plačali za 7 centov?

34) Koliko velja 546 veder vina, vedro po 6 gl.?

35) Za cent loja se plača 22 gl.; koliko bo 105 centov veljalo?

36) Žitar proda na Koroškem četrak (bernj) reži po 7 gl.; koliko dobi za 362 četrakov?

37) Koliko bo veljalo 279 centov omikane konoplje, če 1 cent 32 gl. velja?

38) Koliko znese 2043 sežnjevi drev po 6 gl.?

39) 1 ℥ ima 32 lotov; koliko lotov da 94 ℥ ?

40) Na vertu stoji v vsaki versti po 32 drevesec; koliko jih je v 47 verstah?

41) Koliko bokalov vina derži 29 sodov po 460 bokalov vsaki sod?

42) Zmed 9 dedičev (erbov) dobi vsak 960 gl.; kolika je cela dedšina (erbšina)?

43) Apnar proda 415 štertinkov apna po 4 gl.; koliko dobi zanj?

44) Koliko je 4805 krat 100? — 3462 krat 507? — 5140 krat 836? — 643000 krat 34?

45) Gospodinja ima 16 kokoš; če vsaka le 150 jajc na leto znese, koliko jajc znese vseh 16 kokoš?

46) Naj se množi 73485 z 74, 54960 z 83.

47) Vagan pšenice da 30 ℥ šterke; koliko funtov se je dobi od 250 vaganov?

48) Žebjar proda sodec (18 tavž.) žebjev po 24 gl.; koliko mu verže 95 sodčkov?

49) Koliko je 405309 krat 459? — 81274 krat 608? — 72538 krat 396? — 93466 krat 7469? —

50) 7 dedičev (erbov) je, katerih vsaki deduje (poerba) 3062 gl.; kolika je cela dedšina?

51) Sadurejec je 58 štertinkov češpelj pridelal, po 14 gl. pa štertinek sirovih žganjaru prodal; koliko je izkupil?

52) Milar kupi 237 centov loja, cent po 21 gl.; koliko bo plačal zanj?

53) V neki fabriki je 235 delavcov, kateri dobivajo vsaki po 18 gl. na mesec; koliko primejo vsi skupaj v 1 mescu, koliko v 1 letu?

54) Lah nakupi na Štajerskem 186 goved, namreč 90 po 86 gl., drugo pa po 72 gl.; koliko bo vsa veljala?

55) Tergovec kupi 7 centov kave po 53 gl., in je proda cent po 57 gl.; koliko ima dobička?

56) Kmet je 14 mernikov reži posejal, 12 krat toliko pa pridelal; koliko mu je vergla žetva?

57) Koliko znese 12 bankovcov po 100, in 48 bankovcov po 10 gl.?

58) $78536 \times 528 = ?$ $68305 \times 7919 = ?$
 $49076 \times 8530 = ?$

59) Po vsem avstrijskem cesarstvu vsako leto okoli 6785 mark ali liber zlata nakopljejo. Koliko vrednosti ima to zlato, ako se 1 marka zlata šteje po 365 gl.?

60) Maček je Lesjaku 865 gl. dolžan, in mora ta dolg po mesečnih obrokih po 55 gl. plačati; če je po tem že 8 obrokov plačal, koliko ostane še dolžan?

61) V avstrijskih rudah se na leto okoli 56300 centov kotlovine, in 3024000 centov železa nakoplje; ako se cent kotlovine šteje po 58 gl., že-

leza pa po 8 gl.; koliko vrednosti ima kotlovina in železo po samem, in koliko skupaj?

62) Knez ima 15380 gl. gotovih denarjev. Koliko mu jih ostane, ako 29 oralov njih po 336 gl., 15 oralov travnikov po 128 gl., in 3 orale vertov po 384 gl. nakupi?

63) Tergovec proda 57 ct. blaga po 43 gl., in 85 ct. po 37 gl.; koliko potegne za vse?

64) Senožet je 285 sežnjev dolga in ravno toliko široka; kolika je njena plan?

65) Pri očitni dražbi se je prodalo 34 ct. kave po 48 gl., 57 ct. sladorja po 26 gl., 18 orn olja po 38 gl., in 5 ct. riža po 21 gl.; koliko je zneslo vse skupaj?

66) Glas v eni sekundi preleti 1050 čevljev, koliko pa v eni minuti?

67) Koliko znese 3578 mark srebra, po 24 gl. marka?

68) Stajersko ima 390 □ milj, in šteje se 2806 ljudi na vsako □ miljo; koliko je število ljudstva v tej vojvodini?

69) Na Tirolskem se na leto okoli 730 mark srebra pridela; koliko je ta pridelek v denarjih vreden, ako se marka šteje po 24 gl.?

70) Krajnsko ima 16814 oralov vinogradov; ako se letni donesek enega oralu šteje 36 veder; koliko veder vina Kranjsko donese v enem letu, in koliko je ta pridelek v denarjih vreden, če se vedro k vedru po 8 gl. rajta?

IV. Razštevvanje.

§. 1. Razštevati ali deliti se pravi število v toliko enacih delov razdjati, kolikor ima drugo število enot v sebi; ali preiskovati, kolikokrat je število v številu zapopadeno. Število, ki se razšteva, se imenuje razštevaneec ali deljenec (dividend); število s katerim se razšteva, je razštevavec ali delivec (divisor), in število, katero pri razštevanji izide, se imenuje količnik ali delež (kvocient).

a. Razštevvanje iz glave.

§. 2. Naloge.

1) Koliko goldinarjev verže 8 — 11 — 7 — 9 — 14 — 16 — 19 — 20 polgoldinarc?

2) Koliko desetic znese 4 — 7 — 17 — 6 — 12 — 5 — 18 — 13 petek?

3) Koliko je polovica od 30 nkr.? — tretjina od 24 nkr.? — četertina od 36 nkr.? — petina od 45 nkr.? — šestina od 48 nkr.?

4) Kterega števila je 6 dvojno? — 9 trojnina? — 28 čvaternina? — 42 šesternina?

5) Koliko lotov znese 32 kvintelcov?

6) Koliko goldinarjev da 12 — 18 — 24 — 29 — 36 — 40 petic?

7) Koliko bokalov ali firkelnov je 12 — 17 — 24 — 29 — 37 maselcov?

8) Koliko sežnjevi stori 18 — 25 — 40 — 48 — 56 — 60 čevljev?

9) Koliko goldinarjev da 20 — 15 — 23 — 37 — 48 — 52 — 60 desetic?

10) Koliko funtov soli se dobi za 63 nkr., če 1 ₤ 9 nkr. velja?

11) Koliko vatlov sukna dobiš za 27 goldinarjev, če je vatel po 3 gl.?

12) Za 7 skled dam 56 kr.; po čem je skleda?

13) Polovnjak (5 veder) vina velja 40 gl.; koliko 1 vedro?

14) Koliko srajc se naredi iz 28 vatlov platna, če ga je za 2 srajci 7 vatlov treba?

15) Med 4 vboge učence se razdeli 36 nkr. vsem enako; koliko pride na enega?

16) V kuhinji pobijejo na teden 63 jajc; koliko jih pobijejo na dan?

17) Za 8 sežnjevi derv damo 48 gl.; po čem bo 1 sežen?

18) Po čem pride maselc vina, če bokal 32 nkr. velja?

19) Za 7 ₤ blaga dam 49 gl.; po čem bo funt?

20) Koliko goldinarjev verže 350 desetic?

21) Cent soli velja 19 gl.; po čem pride četer-tina centa?

22) 6 ₤ mesa velja 96 nkr.; po čem je 1 ₤?

23) Koliko goldinarjev stori 72 petic?

24) Za 6 gl. se dobi 96 ₤ blaga; koliko za 1 gl.?

25) 5 vaganov pšenice velja 22 gl. 15 nkr.; koliko 1 vagan?

26) Za 53 gl. se dobi 10 vaganov ovsa; koliko bo 1 vagan veljal?

27) 7 oseb si ima 637 gl. med seboj po enakih delih razdeliti; koliko pride na osebo?

28) Koliko velja 1 cent mila ali žajfe, če 9 centov 108 gl. velja?

29) Kos (30 vatlov) sukna velja 90 gl.; po čem je 1 vatel?

30) Gornik proda žganjarju 10 štertinkov sirovih češpelj za 130 gl.; po čem pride 1 štertinek?

b. Pismeno razštevanje.

§. 3. Za razštevanje s številkami te le pravila veljajo :

1) Razštevanec se postavi med dve pokončni čertici, na levo se zapiše razštevavec, na desno pa količnik; ali za razštevancom se na desno dve pičici ena nad drugo zapišete, za njimi razštevavec, za razštevavcom pa količnik.

2) Začinja se pri nar višjem mestu od leve na desno ena številka za drugo razštevati; kolikor se dobi, se po zarezi ali po znamenju = (enakosti) zapiše.

3) Našteje se z najdeno številko količnika razštevavec, in izdelek se podpiše pod tisto razštevno število, ki se je razštel.

4) Podčerta in odšteje se spodnja številka od zgornje, ter se ostanek podpiše.

5) Izneme se bližnja številka razštevance, k ostanku zdol pristavi, zgoraj zareže, in potem obedve spet razštejete. Po takem potu se dalje do konca ravna. Na pr. Gorton je zapustil 3 sinom 3969 gl. gotovega denarja; koliko 1 sin dobi? — 1323 gl.

$$3 \mid 3969 \mid 1323 \text{ gl.} \quad \text{ali} \quad 3969 : 3 = 1323 \text{ gl.}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \hline = 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \hline = 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \hline = 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \hline = \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ \hline = 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \hline = 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ \hline = 9 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ \hline = \end{array}$$

Zakaj: 3 tavžentice v 3 dele razdeljene zdajo 1 tavžentico; 9 stotic s 3 deljenih zda 3 stotice; 6 desetih s 3 deljenih da 2 desetici; 9 enot s 3 deljenih da 3 enote; skupaj 1 tavž. 3 stot. 2 des. 3 en. = 1323.

6) Se v naštevanji izdelek večji pokaže, kot je številka, ktera se je ravno razštela, da se odšteti ne more, se je prevečkrat vzelo, je po odštevanju ostanek večji kakor razštevavec, se je premalo dobilo. Tako dolgo se mora po 1 več ali manj poskušavati, da izide.

7) Če je ena sama prva številka v naštevancu premalo, in se razšteti med toliko ne da, se vzamejo po dve ali po tri, da bo dovolj. Na pr. Davek za 486 gl. ima 9 posestnikov po enakih delih plačati; koliko mora vsak plačati? — 54 gl.

10) Ako je razštevavec mnogocifern, se polajša delo, če se poskuša kolikokrat da je prva nar višji številka razštevavčeva v prvi, ali v prvih dveh višjih številkah razštevančevih zapopadena. Na pr. Za 736 gl. se dobi 23 centov lanenega olja; po čem bo 1 cent.? — Odg. Po 32 gl.

23 | 736 | 32 gl. velja 1 cent. ali $736 : 23 = 32$ gl.

$$\begin{array}{r} 69 \\ \hline 46 \\ 46 \\ \hline = = \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 69 \\ \hline 46 \\ 46 \\ \hline = = \end{array}$$

Zakaj: 73 des. s 23 — ali 7 s 2 — deljenih da 3 desetice, 23 krat 3 des. je 69 desetic, tedaj še ostanejo 4 des.; 4 des. in 6 en. je 46 enot; 46 en. s 23 — ali 4 s 2 — deljenih da 2 enoti, 23 krat 2 je 46 enot; skupaj 3 des. 2 en. = 32. — Razštevava se tudi rekoč: 23 v 73 ali 2 v 7 je 3 krat zapodeno itd.

11) Če na zadnje ni ostanka, je razštevavec na tanko v razštevancu zapopaden, in se postavi znamenje (=) namest ostanka. Če je pa ostanek, se temu razštevavec v podobi deline podpiše, kar je pa manj kakor 1, in se k količniku pridene. To se iz gornjih primerkov razvidi.

12) Poskus za dobro in pravo razštevanje se naredi, če se količnik z razštevavcom našteje; ker bo, če je razštevanje brez ostanka, razštevanec izšel; če je pa kaj ostanka, se mora k izdelku ostanek prišteti. Na pr. V nekem mlinu se v 26 dneh 849 centov moke zmelje; koliko na dan? — Odg. $32\frac{17}{26}$ centov.

$$\begin{array}{r|l}
 26 \mid 849 \mid 32\frac{17}{26} \text{ centov} & \text{ali} \quad 849 : 26 = 32\frac{17}{26} \\
 \hline
 = 69 & 26 \\
 \hline
 17 & 209 \\
 \hline
 26 & 64 \\
 \hline
 & 849
 \end{array}$$

13) Kdor je raštevjanja dobro vaje, si ga lahko skrajša, ter v glavi našteva, odšteva in ostanek s prihodno številko sestavi.

§. 4. Naloge.

1) $2 \mid 648 \mid$

2) $3 \mid 759 \mid$

3) $4 \mid 1576 \mid$

4) $6 \mid 3258 \mid$

5) $8753 : 5 = ?$

6) $1836 : 4 = ?$

7) $278435 : 9 = ?$

8) $537018 : 8 = ?$

9) $7051639 : 7 = ?$

10) $857063 : 9 = ?$

11) Tkavec stke na dan 5 vatlov platna; v koliko dneh bo 135 vatlov izgotovil?

12) 480 gl. davka ima 8 posestnikov po enakih delih plačati; koliko bo mogel vsak posestnik plačati?

13) Za 1 vagan reži damo 4 gl.; koliko vaganov dobimo za 514 gl.?

14) 6 vedrov vina velja 84 gl.; koliko bo veljalo 1 vedro?

15) $37284 : 12 = ?$

16) $527016 : 32 = ?$

17) $891305 : 58 = ?$

18) $915042 : 74 = ?$

19) 7 oseb si ima 2653 gl. med seboj po enakih delih razdeliti; koliko pride na osebo?

20) Za 9 centov loja da milar 207 gl.; po čemu mu pride 1 cent?

21) $2268 : 21 = ?$ 22) $7657 : 31 = ?$

23) $16692 : 52 = ?$

24) Pri neki kupčii se mora 2040 gl. založiti; koliko oseb se mora udeležiti, da na vsako osebo 85 gl. zadene?

25) Koliko znese mesečni prihodek ali iztrošek, če se v letu 348, 256, 712, 836, 4315, 8609, 7390 gl. potegne ali izda?

26) Po čem pride 1 seženj derv, če 18 sežnjev 72 gl. velja?

27) 23 centov jekla velja 2898 gl.; koliko velja 1 cent?

28) Naj se deli 53076 z 85, 80537 z 70.

29) 1 funt ima 32 lotov; koliko funtov znese 18688 lotov?

30) Med 55 pogorelcov se 26455 gl. po enakih delih razdeli; koliko dobi vsakteri?

31) 1 cent železa velja 94 gl.; koliko centov se ga dobi za 71816 gl.?

32) Naj se deli 78650 z 10, 86500 z 100, 67000 z 1000, 14040 z 60, 39208 z 900, 152600 z 350.

33) Žitar proda 60 vaganov pšenice za 249 gl.; po čem je 1 vagan prodal?

34) 28 vatlov platna velja 21 gl.; koliko gl. bodo veljali 4 vatli? (7mi del od 21 gl.)

35) Za 12 centov voska damo 1269 gl.; kolika pa za cent?

36) Če 83 veder vina 581 gl. velja; po čem pride 1 vedro?

37) Koliko goldinarjev je 5368 novih krajcarjev?

38) Žebjar proda 33 sodčkov žebjev za 693 gl.; po čem pa 1 sodec?

39) Koliko velja 1 cent živega srebra, če 14 centov 2450 gl. velja?

40) Kupec proda za 399 gl. terpentina, cent po 19 gl.; koliko centov je prodal?

41) 1 cent ima 100 funtov; koliko centov da 173843 funtov?

42) Žebjar vsaki dan po 600 žebjev napravi; v koliko dneh jih bo 24000 naredil?

43) Milar proda v 1 letu za 22320 kr. sveč, funt po 18 kr.; koliko funtov jih proda?

44) Gornik je pridelal 120 veder vina, in ga je za 2640 gl. prodal; po čem je vedro prodal?

45) 1 □ seženj ima 36 □ čevljev; koliko sežnjev je 327086 čevljev?

46) $569734 : 800 = ?$ 47) $94208 : 256 = ?$

48) $133245 : 423 = ?$

49) Tergovško društvo pridobi 8000 gl.; če na vsacega deležnika spade 500 gl., koliko oseb je bilo v društvu?

50) Po čem pride cent volovskih kož, ako cena za 40 centov 1880 gl. znese?

51) Kupec plača za cent cukra 42 gl.; koliko centov ga bo dobil za 9668 gl.?

52) 1 □ čevelj ima 144 □ palcev; koliko čevljev stori 5382149 palcev?

53) Za neko poslopje je treba 58750 opek; koliko (vozov) se ga bo moralo pripeljati, ako se vsakokrat po 250 opek naloži?

54) Vodovod 5640 čevljev dolg ima se iz svinčenih cev narediti; koliko takih cevi bo treba, če je vsaka 8 čevljev dolga?

55) $4109732 : 7843 = ?$ 56) $675296 : 1796 = ?$

57) $9884010 : 2885 = ?$

58) 1 oralo ali joh ima 1600 $\square$ sežnjev; koliko oralov znese 53748900 sežnjev?

59) Premožen Jeklin zapusti svoji ženi in svojim otrokom 24000 gl. premoženja s tem namenom, da žena polovico, otroci pa drugo polovico premoženja med seboj enakoma razdelijo; koliko dobi žena, in koliko vsak otrok?

60) Kaj velja 5 centov knopra, če se za 8 centov 64 gl. plača?

Iz glave: Če 8 centov 64 gl. velja, bo 1 cent veljal le 8mi del tega, to je 8 gl.; 5 centov pa bo veljalo 5 krat toliko kakor 1 cent, tedaj 5 krat 8 gl. = 40 gl.

Pismeno: 8 ct. . . . 64 gl.

1 „ . . . $64 : 8 = 8$ gl.

5 „ . . . $8 \times 5 = 40$ gl.

61) Senožet pokositi moram imeti 12 koscov na 6 dni; koliko koscov bom mogel najeti, če hočem senožet v 4 dneh pokositi?

Iz glave: Če 12 koscov senožet v 6 dneh pokosi, bi bilo treba, da bi bila senožet v 1 dnevu pokošena, 6 krat toliko koscov, toraj 6 krat $12 = 72$

koscov; da se pa travnik v 4 dneh pokosi, bo treba le 4ti del od 72 koscov, to je 18 koscov.

Pismeno: 6 dni 12 koscov

1 dan $12 \times 6 = 72$ kosc.

4 dni $72 : 4 = 18$ kosc.

62) 12 vaganov reži se proda za 36 gl.; koliko pa bi 32 vaganov veljalo?

63) Če za 6 nkr. 3 jajca dobim, koliko bom dal za 38 jajc?

64) Kako daleč bo voznik peljal 12 centov za tisto voznino, za katero pelje 8 centov 6 milj daleč?

V. Naložitve čveterih računstev enoimnih celih števil.

1) Žitar kupi 1507 starov pšenice, 839 starov reži, in 2814 starov ovsa; koliko starov znese to žito?

2) 43 kmetov nakupi 258 oralov travnikov za 1806 gl.; koliko oralov gre vsakemu, in koliko mora sleherni plačati?

3) V nekem vertu je 5 verst dreves po 26, 27, 32, 35 in 42; koliko dreves je skupaj?

4) Koliko velja 375 veder vina po 8 gl.?

5) V kovačnici porabijo v šestih letih oglja: prvo leto 2506 centov, drugo 2598 centov, tretje 2843 centov, četrto 3318 centov, peto 3762 centov, šesto leto 3075 centov; koliko centov znese vseh šest let?

6) Nekdo poerba 2798 gl. s tem pogojem, da ma 465 gl. med uboge šolarje razdeliti; koliko mu ostane dedšine?

7) Kerčmar zmeša 4 vedre vina po 12 gl., 3 vedre po 14 gl. in 5 veder po 15 gl.; kake cene bo zdaj vedro posredkoma?

8) Smodnik je znašel Bertold Schwarz v letu 1354, tiskarstvo pa Janez Guttenberg 1440; koliko let je do zdaj od vsaktere teh znajdb?

9) Tergovec dobi 5 sodov olja, sod po 5 veder; koliko funtov deržijo vsi, če vedro 92 funtov tehta (vaga), in koliko je vsa cena, ce se cent po 48 gl. rajta?

10) Kerčmar kupi 375 veder vina za 4500 gl.; na koliko mu pride vedro?

11) Nekdo je bil rojen v letu 1813; koliko let je zdaj štar?

12) Opekar ožge šest opekarnic, in sicer vsakokrat po 15660 opek. Če jih potem 32770 za neko cerkev proda, koliko mu jih še ostane?

13) V nekem tergu je pogorela cerkev, duhovniška hiša (farovž), šola, in drugih 12 hiš; cerkev je veljala 18376 gl., duhovniška hiša 6495 gl.; šola 3892 gl., hiše pa so cenili na 9878 gl.; kolika je bila škoda, ki jo je ogenj napravil?

14) Kupec dobi pet sodov blaga, prvi tehta 135 ℥, drugi 128 ℥, tretji 143 ℥, četerti 130 ℥, peti 115 ℥; kolika je teža tege blaga?

15) Oštir kupi 250 veder vina za 1950 gl.; po čem mu pride vedro?

16) Kava je v letu 1644 prvič v Evropo prišla; koliko let je od tistega časa?

17) Kmet ima 817 mernikov pšenice, in je 549 mernikov proda, koliko mu je še ostane?

18) Štajarsko ima 54644 oralov vinogradov; ako se letni donesek enega oralu šteje na 26 veder; koliko veder vina se pridela na Štajarskem?

19) Koliko novih krajcarjev je 32 goldinarjev?

20) Za novo hišo so pri Novaku prevdarili naslednje stroške; za seliše 1586 gl., za gradivo (Bau-materiale) 4385 gl., za rokodelce 2478 gl., za hišno orodje 1654 gl., in za razne stroške 195 gl.; na koliko je seglo celo pohištvo?

21) Sod sladorja, tehta 518 ℥; koliko funtov je sladorja, če sod sam zase 65 ℥ ima?

22) Na Ogerskem se nakoplje okolj 3590 mark zlata, in 77570 mark srebra na leto; koliko so ti pridelki v dnarjih vredni, ako se marka zlata šteje po 370 gl., in marka srebra po 24 gl.?

23) Vert gospoda fajmoštra je 39° dolg in 21° širok, koliko štirjaških sežnjev obseže?

24) Suknar kupi 146 vatlov sukna za 438 gl., in prodaje vatel po 5 gl.; koliko ima dobička?

25) V nekem mlinu se zmelje v 24 dneh 2088 centov môle; koliko pa v 1 dnevu?

26) Kmet je meščanu 345 gl. dolžan; po tergatvi da svojimu posojevavcu 55 veder mošta po 4 gl.; koliko mu še ostane dolžan?

27) Koliko goldinarjev verže 32564 nkr.?

28) Za novo hišo je potreba 85000 opek; koliko velja vsa opeka, če se jih 1000 po 15 gl. plača?

29) V nekem sadunosniku se ima 912 drevesec v 38 enakih verst nasaditi; koliko jih bo prišlo v 1 versto?

30) V Idrii se pridela na leto okolj 3335 centoz živega srebra; koliko je to v dnarjih vredno, če se cent rajta po 147 gl.?

31) Štacunar je na semnji izkupil za blago 314 gl.; na potu potroši 12 gl.; voznine plača 16 gl.; koliko je še domu prinesel?

32) Med 83 pogorelcov se nabranih 29631 gl. enako razdeli; koliko dobi vsakteri?

33) Kupec dobi 4 žaklje volne; v prvem je 58, v drugem 46, v tretjem 64, v četrtem 75 ℥ ; koliko funtov volne je skupaj, in koliko v vsakem žaklju sploh?

34) Od 24 bokalov dobrega mleka dobimo toliko smetane, da se funt masla iz nje skuha; koliko mleka s smetano je treba, da bi se 50 ℥ masla dobilo?

35) Kerčmar zmeša 16 veder vina po 12 gl. in 24 veder po 18 gl.; kako drago je vedro zmešanega vina?

36) Koliko goldinarjev znese 6258 petek?

37) Mati shranijo na jesen 8790 jabelk. Okolj sv. treh kraljev jih lepo preberejo. Če so 450 gnjilih zvergli, druge pa sčasoma po 6 za 1 petko poprodali, se praša, koliko je ostalo zdravih, in koliko so za nje izkupili?

38) Na Krajskem odredijo na leto okolj 84690 krav; koliko mleka se od njih dobi, ako ena krava sploh 810 bokalov mleka da?

39) Pri Peklari so 95 mernikov knopra nabrali, in so ga po 52 nkr. prodali; koliko so izkupili?

40) V zidu je na dolgost 124, na visokost 48, in na širokost 6 opek; koliko jih je v celem zidu?

41) Avstrijsko cesarstvo odredi okolj 20 milijonov ovec, katere dajo do 100000 centov volne na leto. Če bi se ta volna funt po 47 nkr. prodala, koliko bi vergla?

42) Ktero letnico so pisali Turki v letu 1855, ker začinjajo število časa za 622 let pozneje kakor kristjani?

43) Tergovec proda v Terstu 7509 centov blaga po 136 gl.; koliko dobi zanj?

44) Bukve imajo 742 strani, in na vsaki strani 28 verst; koliko verst imajo cele bukve?

45) Kranjsko je štelo v letu 1836 442900 stanovavcov, v letu 1854 pa 505886; za koliko je število ljudi v tem času zrastle?

46) Tkavec stke na leto (v 304 delavnikih) 1520 vatlov platna; koliko vatlov tiste sorte platna bi 30 tkavcov natkalo?

47) Tergovec kupi 114 centov voska po 83 gl., in 54 centov po 56 gl.; proda ga pa počez cent po 87 gl.; koliko ima pri tej kupčii dobička?

48) Ako žila pri odraslem človeku 72 krat v 1 minuti udari; kolikokrat udari v 60 minutah?

49) Če se 4004 pešk v zemljo poseje, pa le vsaka 14^{ta} peška vcepi, koliko drevesec se pričakuje?

50) Terdin ima štiri kapitale posojene; od prvega vleče na leto 95 gl., od drugega 78 gl., od tretjega 125 gl., in od četrtega 218 gl.; koliko dobi činža na leto od vseh štirih kapitalov?

51) Ena stanica je 24' dolga in 18' široka, druga pa je 22' dolga in 17' široka; za koliko štirjaških čevljev so tla prve stanice obširniše kot druge?

52) Navadno se rajta 150 velikih polen na 1 seženj derv; koliko sežnjev da 18900 tacih polen, in koliko veržejo, ako se 1 seženj po 5 gl. ceni?

53) Nekdo mi je 4705 gl. dolžan; na to mi plača 3847 gl.; koliko imam še pri njem iskati?

54) Gumbas ima 948 večjih in 1260 manjših gumbov v zalogi. Večje proda dvanajstero (ducat) po 64 nkr., manjše pa po 48 nkr.; koliko prime za vse?

55) Štirivoglata škrinja je 40" dolga, 31" široka, in 9" globoka; koliko kočnih palcov ima prostora?

56) Usnjar proda 52 butar kož, vsaka butara šteje 10 kož, za vsako kožo dobi 6 gl., in ima dobička pri vseh 208 gl.; koliko njega velja 1 koža?

57) Koliko znese 7318 centov omikane konopljin, cent po 32 gl.?

58) Neki opaldar proda v prvem mescu 23 ct., v drugem 34 ct., v tretjem 38 ct. tobaka; koliko je prodal cele kvatre, in koliko mu znese, če 1 cent 105 gl. velja?

59) Mesar kupi tri rejene vole, kateri so brez kože in droba ravno 38 ct. tehtali; koliko mesa in koliko loja je od njih dobil, ako se pri vsakem centu šteje 77 $\mathcal{H}$ mesa in 23 $\mathcal{H}$ loja?

60) Koliko velja na štirivogle obtesan hrast ali dob, 15 čevljev dolg, 2 čevlja širok, in 2 čevlja debel, če se vsak kočni čevelj po 2 gl. plačuje? — Dolgost, širokost in debelost se skupaj naštejejo, ter se odgovor dobi.

61) Kmet je na eno njivo 15 vag., na drugo 21 vag., na tretjo 25 vag. in na šerto 32 vag. reži posjal, 10 krat toliko pa nažel; koliko je več nažel kot posjal, in koliko mu je žito verglo, če je peti del za domačo potrebo obderžal, kar je pa še ostalo, je vagan po 3 gl. prodal?

62) Koliko goldinarjev znese 45 cesarskih zlatov, če 5 zlatov 24 gl. da?

63) Predica sprede v 3 dneh 2 $\mathcal{H}$ prediva; v koliko dneh ga bo 12 $\mathcal{H}$ spredla?

64) Koliko merjač voglenja dobi voglar iz 35 sežnjev derv, če ga iz 7 sežnjev 6 merjačev ožge?

65) 15 delavcov iztrebi v enim dnevu 24 sežnjev dolg graben; koliko delavcov bo treba, do bodo v ravno tem času 72 sežnjev dolg graben iztrebili?

66) 10 ceglarjev naredi po 8000 ceglov na dan; koliko cegla naredi 15 ceglarjev?

67) Gospodinja potrebuje 8 dni 9 taric, da bi lan oterle; koliko taric bi mogla najeti, če hoče da bi ga v 6 dneh oterle?

68) Za 12 srajc je treba 40 vatlov po 5 četertin širocega platna; koliko bo treba 4 četertine širocega?

69) 20 delavcov delo lahko v 18 dneh skonča; v koliko dneh bo delo skončano, ako gre čes 4 dni 12 delavcov proč?

70) Kerčmar nakupi 120 veder vina po 35 gl., 160 veder po 28 gl., in 78 veder po 24 gl., in ga proda čez nekoliko mescov vedro po 32 gl.; koliko ima dobička?

71) Koliko opek po 10 palcov dolgih, po 5 palcov širokih, in po 2 palca debelih bo treba za zid, kateri mora biti 2568 palcov dolg, 258 palcov širok, in 72 palcov debel?

72) Šimon je Tomažu 5340 gl. dolžan, na ta dolg je plačal enkrat 405 gl., drugokrat 753 gl.; koliko je že plačal, in koliko mu še dolžan ostane?

73) Neki kmet je celo svojo posest prodal; za poslopje dobi 642 gl., za hišno in poljsko orodje 318 gl., za živino 509 gl., za njive 872 gl., za vert 230 gl., za gojzd 780 gl.; in za vinograd 960 gl.; koliko znese vse njegovo premoženje?

To premoženje položi na činž, od ktere ga se živi; ker pa otrok ni imel, sporoči v poslednji naredbi ali testamentu, da se njegovo premoženje po smerti med 4 razšteje, ker dobi žlahta 1 del, cerkev 1 del, šola 1 del, in ubogi 1 del; koliko dobi vsakteri?

74) V 205 predivnicah teče v vsaki sploh 6332 vretenec; ako vsako vretence da 36 ℥ preje; koliko se je izdela v vseh predivnicah?

75) Kmet kupi 9 volov po 92 gl., jih zredi, in dobi za vsacega 48 gl. manj, kot dvarat toliko za kolikor jih je nakupil; koliko veljajo voli, koliko je

prejel za enega, in koliko mu je ostalo za trud, če je za pičo 220 gl. rajtal?

76) Gotovo je to, da glas v eni sekundi preleti 1050 čevljev; kako daleč je tedaj človek od hudournega oblaka, ako zamore, kar se blisk utrene, 5 sekund naštet, dokler groma ne sliši? — Koliko pa ako našteje 12 sekund?

77) Gospodar izkupi iz vina 225 gl., iz zernja 186 gl., in živine 109 gl., in iz masla 45 gl. On pa plača gosposki 83 gl., družini 120 gl., za pripravo 39 gl., in za sol 20 gl. Koliko je na leto prejel, koliko izdajal, in koliko mu ostane? Prejel je 565 gl., odštel pa 262 gl.; tedaj mu še ostane gotovih 303 gl. Pri tolikem dobičku mora biti dobra letina, skerben gospodar, pa tudi pridni ljudje.



Tretji razdelek.

Rajtanje z mnogoimnimi števili.

I. Pregled avstrijskih mer, teht in denarjev.

1. Mera časa.

Čas merimo na leta, mesce, tedne, dneve i. t. d., in sicer tako le:

leto ima 12 mescov,	dan ima 24 ur,
mesec „ 30 dni,	ura „ 60 minut,
teden „ 7 dni,	minuta „ 60 sekund.

Pri obrestni štetvi se navadno šteje mesec za 30, tedaj leto za 360 dni.

Po pratiki ali koledarji pa ima:

prosinec (januari) 31 dni,	mali serpan (juli) 31 dni,
svečan (februari) 28 ali 29,	veliki serpan (august) 31,
sušec (marci) 31,	kimovec (september) 30,
mali traven (april) 30,	vinotok (oktober) 31,
veliki traven (maj) 31,	listopad (november) 30,
rožnik (juni) 30,	gruden (december) 31;

tedaj pride na navadno leto 365, na prestopno pa 366 dni.

2. M e r a n a d o l g o s t.

Večje dolgosti se merijo po miljah, manjše po sežnjih ali klastrah (⁰), čevljih ('), palcih ("), čertah (""), in sicer tako le:

milja ima	4000	sežnjev,
seženj „	6	čevljev,
čevelj „	12	palcov (col),
palec „	12	čert.

Sukno, platno in druga taka roba se meri na vatle; dva vatla sta nekoliko manj kakor 5 čevljev.

3. M e r a n a p l a n o t o.

Planoto t. j. zemlje, gojzde, travnike, njive i. t. d. merimo na štirjake ali kvadrate.

Štirjaška milja (□ milj.)	ima	16000000	štirjašk. sežnjev,
štirjaški seženj (□ ⁰)	„	36	štirjašk. čevljev,
štirjaški čevelj (□')	„	144	štirjašk. palcov,
štirjaški palec (□'')	„	144	štirj. čert (□'').

1600 □⁰ je en oral ali joh.

4. M e r a n a d e b e l o s t.

Debelost merimo po kočni ali kubični meri.

Kubični seženj	ima	216	kubičnih čevljev,
kubični čevelj	„	1728	kubičnih palcov,
kubični palec	„	1728	kubičnih čert.

Žito in tekoče stvari merimo z votlo mero.

Žito merimo tako le:

vagan (mecen)	derži	2	mernika (polovnika),
mernik	„	16 (20)	bokalov,

osminka (merica) derži 4 bokale,
 bokal (pinta, firtelj) „ 2 poliča,
 polič „ 2 maseljca.

Tekoče stvari, postavimo, vino, olje i. t. d.
 merimo na vedre, bokale, poliče i. t. d.

Vedro derži 40 bokalov, bokal 2 poliča, polič
 2 maseljca.

Štertinek derži po 10, polovnjak po 5 veder;
 sodček olja ima 2 vedri.

5. Števína.

Veliko stvari je, ki se drugače ne morejo me-
 riti, kakor da se štejejo kos za kosom; in to se
 imenuje števína.

Kopa ima 60 snopov, kosov i. t. d.; šiling
 (nemški) ima 5 kosov; stavek (nemški) ima 15 kosov;
 ducat ima 12 kosov.

Povesmo peres	ima	25 peres,
bala papirja	„	10 risov,
ris	„	20 bukev,
bukve pisnega	„	24 pol,
bukve natisnega	„	25 pol.

6. Tehte.

Naj več blaga se tehta ali vaga po kupčijski
 tehti.

Na tej velja:

cent (ct.) 100 funtov (℔).

funt 32 lotov (lt.),

lot 4 kvinteljce (kvt.).

Denarji t. j. žlahtna ruda se tehta po markni tehti, in ta se tako le razdeljuje:

marka ima 16 lotov,	vinar ima 2 beliča
lot „ 4 kvinteljce,	belič „ 128 ravnalnih
kvint. „ 4 vinarje,	vinarjev.

En lot dunajske markne tehte je nekoliko težji, kakor en lot kupčijske tehte.

Za denarsko tehto je bila poprej po Nemčii kolonska marka, ktera je enmalo ložeje kakor dunajska. Zdaj pa se kujejo denarji po colnem funtu; colni funt pa je blizo $28\frac{1}{2}$ lota dunajske kupčijske tehte. Ta funt se kot denarni funt razdeljuje v 1000 tisočin (tavžentin), tisočina pa v 10 desetink ali a s.

7. Denarji.

V Avstrii se je računilo že več ko sto let s kovenčijnim denarjem, po katerem se je dvajset goldinarjev štelo za eno kolonsko marko čistega srebra. Goldinar je imel 60 krajcarjev (kr.), krajcar 4 vinarje (vn.).

Na Laškem in Benečanskem so računili z lirami in s čentezimi. Lira je imela 100 čentezimov, 3 avstrijske lire pa 1 gl. konv. dr.

Od 1. listopada 1858 pa je avstrijska veljava za edini postavni denar vsega cesarstva. Po tej veljavi se kuje iz enega colnega funta čistega srebra 45 goldinarjev. Ta nov goldinar ima 100 novih krajcarjev (nkr.) ili novčičah.

100 gl. konv. dn. = 105 gl. avstr. velj.

100 avstr. lir. = 35 „ „ „

Pri premenjevanju konvencijnega denarja v novi ali v avstrijansko veljavo je treba to le pomniti:

a) Stari goldinarji se premenijo v nove, če se našteje ravno toliko goldinarjev in zraven ravno toliko petek (5 nkr.). N. pr. 48 starih goldinarjev je 48 novih goldinarjev in 48 petek t. j. 2 gl. 40 nkr.; skupaj 50 gl. 40 nkr.

b) Stari krajcarji se premenijo v nove, če se k številu starih pridene polovica in še četertina. N. pr. 24 starih kr. je 24, 12 in 6, tedaj 42 nkr.

Denarji so iz zlata, srebra in iz bakra ali kufra. Zlati denarji so bili do zdaj suverendori po 13 gl. 20 kr. in cekini po 4 gl. 30 kr. konv. dn. Zdaj pa kujejo krone in polkrone, ktere so pa le kupčijski denar, in nimajo stanovitne vrednosti. Ena krona ima $\frac{1}{50}$ colnega funta čistega zlata, in velja okoli $13\frac{3}{4}$ gl. avstr. velj. Tudi še naprej kujejo cekine kot kupčijski denar.

Sreberne denarje po novi avstrijanski veljavi kujejo, in sicer kot zvezne denarje: dvojne ali velike zvezne tolarje in enojne ali male zvezne tolarje po 3 gl. in $1\frac{1}{2}$ gl. austr. velj.; kot deželne ali domače denarje: dvogoldinarje, goldinarje in četertgoldinarje, in potem kot drobiž: po 10 in 5 novih krajcarjev (destice in petke). Zraven teh tudi še naprej kujejo kot kupčijski denar levantinske tolarje s podobo cesarice Marije Terezije z letno številko 1780.

Od starih ali konvencijnih denarjev

pa velja križavec	2 gl. 30 nkr.,
dvogoldinarski tolar ali skudo	2 " 10 "

goldinar ali polškudo	1 gl.	5 nkr.,
dvajsetica ali austr. lira	— „	35 „
„ stara	— „	34 „
desetica ali pollira	— „	17 „
šestica	— „	10 „
finfar ali petka	— „	8 $\frac{1}{2}$ „
sreberni groš	— „	5 „

Iz bakra kujejo drobiž po 3, 1 in $\frac{1}{2}$ nkr.

Od starih bakrenih denarjev pa velja

dvakrajcar	3 nkr.,
krajcar ali 5 čentezov	1 $\frac{1}{2}$ „
tričenteznik	1 „
polkrajcar ali čentez	— $\frac{1}{2}$ „

Zraven tega pa imamo tudi papirnat denar ali bankovce po 10, 100 in 1000 gl. austr. velj. in tudi še stare bankovce po 1, 2 in 5 gl. konv. dn.

Po večih avstrijskih deželah so do zdaj tudi še računili s šajnom ali po dunajski veljavi. 5 gl. dun. velj. = 2 gl. konv. dn.; 100 gl. dun. velj. = 42 gl. austr. velj. Ta denar je odpravljen že od 1. malega serpana 1858.

II. Razmenjavanje in spremenjavanje.

Pogostoma se primeri, da se debelo v drobiš, drobiš pa v debelo število spremeniti mora. Pervo se imenuje razmenjavati ali drobiti (resolvirati), drugo spremenjavati ali debeliti (reducirati). Število, ktero kaže, koliko enot nižjega imena ima enota višjega imena v sebi, imenuje se premenjavec ali preobračnik teh dveh imen.

§. 1. Imamo denarja ali blaga na debelo, v drobišga spremenimo, ako debelo število s pristojnim premenjavcam naštejemo. Na pr. Koliko petek je 12 goldinarjev?

Iz glave: 1 gl. ima 20 petek, 12 gl. je tedaj 12 krat 20 petek — 10 krat 20 petek je 200 petek, 2 krat 20 petek je 40 petek, 200 petek in 40 petek je 240 petek; 12 gl. je tedaj 240 petek.

S ciframi. Ker ima 1 gl. 20 petek, je 12 gl. 12 krat 20 petek; mora se tedaj 20 z 12, ali kar je ravno tisto, 12 z 20 naštet. — Ali: ko bi 1 gl. imel 1 petko, bi storilo 12 gl. ravno 12 petek; ker pa 1 gl. ima 20 petek, bo 12 gl. dalo 20 krat 12 petek; toraj se mora 12 z 20 naštet.

Ima debelo število kaj drobiša pri sebi, ga moramo v menitvi došteti. Na pr. Koliko lotov je 3 ct. 5 $\mathcal{E}$ in 9 lotov? — 9769 lotov.

Iz glave: Ker ima 1 ct. 100 $\mathcal{E}$, je 3 ct. 3 krat 100 $\mathcal{E}$ t. j. 300 $\mathcal{E}$ in 5 $\mathcal{E}$ je 305 $\mathcal{E}$; 305 $\mathcal{E}$ da 305 krat 32 lotov, 305 krat 30 je 9150, 2 krat 305 je 610, skupaj 9760 lotov, in k tem se še došteje 9 lotov, je 9769 lotov.

S ciframi: 3 ct. 5 $\mathcal{E}$ 9 lotov

$$\begin{array}{r}
 100 \\
 \hline
 305 \mathcal{E} \\
 32 \\
 \hline
 619 \\
 915 \\
 \hline
 9769 \text{ lotov.}
 \end{array}$$

Če imamo goldinarje premenjati v nove krajcarje, je treba k številu goldinarjev na desni le še

pridjati dve ničli. Novi krajcarji, če bi bili tudi zraven goldinarjev, se postavijo na mesto dveh ničel. N. pr.

$$15 \text{ gl.} = 1500 \text{ nkr.}$$

$$3 \text{ gl. } 58 \text{ nkr.} = 358 \text{ nkr.}$$

$$85 \text{ gl. } 40 \text{ nkr.} = 8540 \text{ nkr.}$$

$$173 \text{ gl. } 6 \text{ nkr.} = 17306 \text{ nkr.}$$

§. 2. Če imamo preveč drobiša, ga v debelo število spremenimo, če ga ravno s tim premenjavcam eno za drugim razštejemo, s katerim ga podrobimo. Na pr. Koliko let je 144 mescov? — 12 let.

Iz glave: 1 leto ima 12 mescov, tedaj je v 144 mescih toliko let, kolikorkrat se 12 mescov v njih najde; 12 v 120 je 10 krat, v 24 pa 2 krat, tedaj v 144 mescov je toraj 12 let.

S ciframi: $144 : 12 = 12 \text{ let.}$

$$\begin{array}{r} 12 \\ \cdot 24 \\ \hline 24 \\ \hline \end{array}$$

Če imamo kako število novih krajcarjev premenjati v goldinarje, je treba na desni le odrezati dve številki; ostale številke pomenijo goldinarje, na desni odrezani pa nove krajcarje. N. pr.

$$500 \text{ nkr.} = 5 \text{ gl.}$$

$$1468 \text{ nkr.} = 14 \text{ gl. } 68 \text{ nkr.}$$

$$6129 \text{ nkr.} = 61 \text{ gl. } 29 \text{ nkr.}$$

$$803 \text{ nkr.} = 8 \text{ gl. } 3 \text{ nkr.}$$

§. 3. Naloge.

1) Koliko minut znese 5 dni 13 ur?

2) Koliko dni je 23 let 4 mesca 25 dni?

3) Koliko kvintelcov da 25 ct., 63 ℥ , 25 lotov, 3 kvintelca?

4) Koliko sežnjev, čevljev, palcov in čert da 45233 čert?

5) Koliko sekund je 17 dni, 15 ur, 17 minut, in 40 sekund.

6) Koliko novih krajcarjev da 65 goldinarjev?

7) Koliko novih krajcarjev je

a) 32 gl.?

c) 8 gl. 27 nkr?

b) 185 gl.?

d) 23 gl. 65 nkr.?

8) Spremeni v nove krajcarje

a) 5 gl. 20 nkr.

c) 43 gl. 4 nkr.

b) 16 gl. 83 nkr.

d) 104 gl. 8 nkr.

9) Koliko goldinarjev znese 748 novih krajcarjev?

10) Koliko goldinarjev je

a) 1400 nkr.?

c) 375 nkr.?

b) 2750 nkr.?

d) 1908 nkr.?

11) Koliko goldinarjev je 12, 32, 47, 65, 94 novih petic?

12) Koliko goldinarjev da 20, 35, 86, 104, 235 novih desetec?

13) Koliko goldinarjev verže 40, 65, 100, 162, 248 novih petek?

14) Spremeni 86 gl. 38 kr. konv. dn. v krajcarje.

15) Koliko starih goldinarjev in krajcarjev je 3456 krajcarjev?

16) Koliko veder in bokalov stori 350, 487, 816, 953, 1742 bokalov?

17) Koliko dni da 5, 7, 13, 208, 715 navadnih let?

18) Koliko sekund ima navadno leto, koliko prestopno?

19) Koliko ☐ čevljev je 8, 12, 18, 23, 35, 819, 704, 6312 ☐ sežnjev?

20) Koliko palcov da 19, 24, 414, 2351 ☐ čevljev?

21) Koliko funtov, lotov in kvintelcov da 7924 kvintelcov?

22) Koliko maselcov verže 9, 21, 377, 9428 veder?

23) Koliko bokalov da 1, 5, 7, 15, 22, 316 štertinkov?

24) Koliko bokalov je 1, 3, 8, 15, 20, 34, 388 polovnjakov?

25) Koliko pol pisnega papira znese 1, 6, 9, 14, 73, 810 bal?

26) 87305928 sežnjev koliko je milj?

27) Koliko oralov znese 975803604 ☐ sežnjev?

28) Koliko časa bo treba, da se en milijon našteje, če se šteje na vsako sekundo eno?

29) Nekdo je 85 let živel, koliko le minut?

30) Pri zdravem človeku serce v 1 minuti po 70 krat udari; kolikokrat v 1 uri — v 1 dnevu — v 1 letu?

Oh čudo, da se ne razbije!

III. Soštevanje mnogoimnih števil.

§. 1. Za soštevanje mnogoimnih števil so te le pravila:

1. Stavki se tako podpišejo eden pod drugega, da imena enega števila pod ravno te imena drugega števila pridejo, in se podčrtajo.

2. Začinja se soštevati pri nar nižjem imenu, in se gre poredoma do višjih; vsakokrat en znesek se podpiše pod sošteto število. Na pr. Naj se sošteje skupaj 17 veder 30 bokalov in 29 veder 6 bokalov.

Iz glave: 17 veder 30 bokalov in 29 veder je 46 veder 30 bokalov; in 6 bokalov je 46 veder 36 bokalov.

S ciframi:

17 veder 30 bokalov 6 + 30 = 36 bokalov,

29 " 6 " 29 + 17 = 46 veder.

46 veder 36 bokalov.

3. Kadar je kak znesek tako velik, da ima enote višjega imena v sebi, se zdebili z delitvo na tisto višji ime; ostale enote se zapišejo na svoje mesto zneska, dobljene višje enote pa se prištejejo k naslednjemu višjem imenu. Na pr. Koliko je 9 ur 48 minut in 5 ur 36 minut?

Iz glave: 9 ur 48 min. in 5 ur je 14 ur 48 min.; k tem manjka še 12 min., da bi bilo 15 ur; ako se vzame teh 12 min. od 36 min., ostane še 24 min. prišteti; je tedaj skupaj 15 ur 24 min.

S c i f r a m i :

9 ur 48 min. $36 + 48 = 84$ min. = 1 ura 24 min.

5 „ 36 „ $1 + 5 + 9 = 15$ ur.

15 ur 24 min.

4. Ako imamo soštevati goldinarje in nove krajcarje, se to ravno tako dela, kakor pri soštevanji brezimnih mnogocifernih števil. N. pr.

103 gl. 48 nkr. ali 10348 nkr.

89 „ 76 „ „ 8976 „

45 „ 83 „ „ 4583 „

260 „ 7 „ „ 26007 „

499 gl. 14 nkr. 49914 nkr.

= 499 gl. 14 nkr.

Ako tukaj soštevamo nove krajcarje, dobimo napred 24 enot; zapišemo 4, 2 pa naprej prištejemo, potem dobimo 21 desetec, katerih zapišemo 1, 2 pa naprej prištejemo k goldinarjem.

§. 2. Naloge.

1) 28 gl. 32 nkr.

47 „ 95 „

2) 86 ct. 45 ♂ 16 lt.

75 „ 39 ♂ 12 „

3) 14 vdr. 18 bokl.

23 „ 22 „

16 „ 15 „

4) $68^{\circ} 5' 9'' 5'''$

$53^{\circ} 3' 4'' 2'''$

$97^{\circ} 4' 7'' 8'''$

5) 45 let 4 mes. 16 dn.

38 „ 7 „ 9 „

60 „ 5 „ 25 „

6) $82^{\circ} 25' 33''$

74 „ 14 „ 59 „

43 „ 31 „ 98 „

7) 835 ct. 54 ♂ 18 lt.

706 „ 72 „ 23 „

259 „ 68 „ 31 „

563 „ 47 „ 30 „

8) 643 gl. 45 kr. 2 vn.

316 „ 53 „ 1 „

787 „ 25 „ 3 „

135 „ 38 „ 3 „

9) 508° 3' 8" 7'''	10) 216 bal 5 ris. 12 buk.
784° 5' 7" 3'''	109 „ 7 „ 15 „
342° 3' 5" 9'''	375 „ 9 „ 14 „
879° 4' 6" 5'''	498 „ 6 „ 18 „

11) Neki kupec dobi 6 sodov blaga. V prvem je 4 ct. 48 ℥, v drugem 5 ct. 98 ℥, v tretjem 7 ct. 36 ℥, v četrtem 3 ct. 84 ℥, v petem 6 ct. 99 ℥, v šestem 8 ct. 58 ℥; koliko vaga blago 6 sodov?

12) Gospodinja izredi petero pitank (svinj), ki tehtajo: prva 2 ct. 15 ℥, druga 2 ct. 8 ℥, tretja 1 ct. 45 ℥, štarta 2 ct. 10 ℥, peta 1 ct. 55 ℥; koliko dobi slanine in mesa?

13) Čevljar je Mlinariču to le obutel naredil: Gospodarju iz novega škornje za 4 gl. 18 nkr., gospodinji 3 pare čevljev za 3 gl. 84 nkr., sinu 2 para čevljev podelal za 2 gl. 42 nkr., 5 parov čevljev okerpal, stori skupaj 1 gl. 45 nkr., hlapcu iz novega škornje naredil za 4 gl. 62 nkr., in dekli 1 par podvezank (Bundschuhe) napravil za 3 gl. 36 nkr.; koliko ima Mlinarič za vso obutel plačati?

14) Štacunar je prodal v enem tednu 1 ℥ 7 lt. 1 kvtl. žafrana, v drugem 2 ℥ 4 lt. 2 kvtl., v tretjem 1 ℥ 15 lt. 3 kvtl., v četrtem 1 ℥ 3 lt. 2 kvtl.; koliko žafrana je v teh 4 tednih prodal?

15) Kerčmar ima plačati štacunarju za sladkor 12 gl. 32 nkr., za kavo 9 gl. 84 nkr., za sveče 4 gl. 15 nkr., za olje 5 gl. 48 nkr., za rajž 2 gl. 95 nkr., za milo 3 gl. 60 nkr. in za drugo drobnino 1 gl. 52 nkr.; koliko je kupcu za vse to dolžan?

16) Bogatin posodi denarjev: A 535 gl. 75 nkr.; B 410 gl. 30 nkr., C 873 gl., D 764 gl. 80 nkr.; koliko je posodil skupaj?

17) Oštir kupi vina od A 63 veder 15 bokalov, od B 54 veder 25 bokalov, od C 58 veder 30 bokalov, od D 75 veder 18 bokalov; koliko je kupil vsega vina skupaj?

18) Kmet proda na jesen pšenice za 258 gl. 24 nkr., reži za 428 gl. 82 nkr., ovsa za 95 gl. 96 nkr., sočivja za 44 gl. 18 nkr., krompirja za 63 gl. 64 nkr. in derv za 88 gl. 60 nkr.; koliko je za vse to prejel?

19) Tobakar (opalдар) proda v prvem mesecu 45 ct. 75 ₴ 12 lt., v drugem 56 ct. 38 ₴ 23 lt., v tretjem 63 ct. 86 ₴ 26 lt., v četrtem 97 ct. 72 ₴ 31 lt. tobaka; koliko ga je prodal celo tretjino leta?

20) Kerčmar potoči v prvem mesecu 4 vedre 18 bokalov 3 maselce, v drugem 12 vedri 13 bokalov, v tretjem 8 veder 35 bokalov 2 maselca, v četrtem 7 veder 25 bokalov 2 maselca vina; koliko vina je v teh 4 mescih potočil?

21) Nekdo ima plačati činžev: 345 gl. 72 nkr., 436 gl. 25 nkr., 507 gl. 82 nkr., 825 gl. 90 nkr.; koliko to znese?

22) Pekar porabi zapored 18 ct. 55 ₴, 13 ct. 47 ₴, 21 ct. 37 ₴, 43 ct. 75 ₴, 9 ct. 44 ₴, 17 ct. 85 ₴ moke; koliko skupaj?

23) Žitar proda enemu mlinarju 7 merjač (mut) 18 vaganov, drugemu 4 merjače 25 vaganov, tretjemu 9 merjač 7 vaganov; četrtemu 5 merjač

24 vaganov, in petemu 8 merjač 12 vaganov pšenice; koliko vaganov jo je prodal?

24) Kovač je kmetu Slancu te le reči naredil: nov voz okoval za 9 gl. 20 nkr., 2 novi sekiri naredil za 1 gl. 84 nkr., brano popravil za 88 nkr., 2 verigi ali lanca naredil za 4 gl. 50 nkr., 2 lemeža postavil za 1 gl. 66 nkr., 3 gnojne vile popravil za 78 nkr.: koliko dobi kovač plačila?

25) Za plajš velja sukno 21 gl. 32 nkr., podloga 2 gl. 64 nkr., druga priprava 1 gl. 94 nkr., plačilo za delo 4 gl. 80 nkr.; koliko velja cel plajš?

26) Od štirih stranic verta je prva $9^{\circ} 2'$, druga $8^{\circ} 3'$, tretja $7^{\circ} 4'$, in četrta $6^{\circ} 5'$ dolga; koliko obseže ves vert?

27) Nekdo je izdal prvi mesec 183 gl. 34 nkr., drugi mesec 351 gl. 79 nkr., tretji mesec 293 gl. 68 nkr.; koliko je izdal celo četrt leta?

28) Štacunar je prodal na semnji 4 ducate nožev za 17 gl. 96 nkr., 4 ducate vilic za 5 gl. 76 nkr., 9 ducatov žlic za 30 gl. 66 kr., in 3 ducate okrožnikov za 7 gl. 12 nkr.; koliko je izkupil?

29) V nekem uredu se je od 5 srenj cesarskega davka nabralo: 127 gl. 54 nkr., 218 gl. 67 nkr., 89 gl. 82 nkr., 97 gl. 62 nkr., 159 gl. 45 nkr.; koliki so bili vsi ti prejemki?

30) Kmet ima 9 oralov $588 \square^{\circ}$ njiv, $1244 \square^{\circ}$ verta, 3 orale $58 \square^{\circ}$ travnikov, 8 oralov $1097 \square^{\circ}$ loga, in 2 orala $836 \square^{\circ}$ pašnikov; koliko ima zemljiša skupaj?

31) Za novo hišo so prevdarili te le stroške: za zidarsko delo 816 gl. 57 nkr., za tesarsko delo 214 gl. 62 nkr., za ključavničarsko delo 33 gl. 85 nkr., za mizarsko delo 79 gl. 24 nkr., za lončarsko 28 gl. 47 kr., za pleharsko delo 38 gl. 94 nkr., za glažarsko delo 12 gl. 8 nkr., in za farbomazarsko 5 gl. 76 nkr.; koliki je celi znesek?

IV. Odštevanje mnogoimnih števil.

§. 1. Pri odštevanju mnogoimnih števil se 1. odštevanec pod zmanjšanca tako postavi, da pridejo enakoimne števila eno pod drugo, ter se podreže.

2. Začinja se odštevati pri nar nižjem imenu, se odštevata ime za imenom tako dolgo, da se do nar višjega pride, in ostanek se vsakokrat zapiše pod odštete števila. Na pr. Opaldar je imel 58 ct. 75 ₰ 24 lotov tobaka. Prodal ga je 36 ct. 42 ₰ 13 lotov; koliko ga še ima? — 22 ct. 33 ₰ 11 lt.

58 ct. 75 ₰ 24 lt.

36 „ 42 „ 13 „

22 ct. 33 ₰ 11 lt.

Začinja se odjemanje pri lotih namreč: 13 lt. od 24 lt. ostane 11 lt.; 42 ₰ od 75 ₰ ostane 33 ₰; 36 ct. od 58 ct. ostane 22 ct.; skupaj 22 ct. 33 ₰ 11 lt.

3. Če je pri kakem imenu spodnje število večje kakor zgornje, se pri bližnjem višjem imenu enota na posodo vzame, se razmenja v nižje ime, in se prišteje proprejšnim enotam, potem se odštevata števila višjega imena. Število višjega imena, pri kte-

rem se je 1 na posodo vzel, se s pičico zaznamnja. Na pr. Kupec je imel 26 ct. 75 ℥ 16 lotov kave; če jo je 13 ct. 86 ℥ in 24 lotov prodal, koliko je še ima v zalogi? — 12 ct. 88 ℥ 24 lt.

26 ct. ¹⁰⁰ 75 ℥ ³² 16 lt.	toliko kot 25 ct. 174 ℥ 48 lt.
13 „ 86 „ 24 „	13 „ 86 „ 24 „
12 ct. 88 ℥ 24 lt.	12 ct. 88 ℥ 24 lt.

24 lt. se od 16 lt. ne more vzeti, zato se 1 ℥ ali 32 lt. na posodo vzame, kjer bo potem še 74 ℥ ostalo; 16 lt. in 32 lt. je 48 lt., od teh 24 lt. preč, jih ostane 24 lt.; 86 ℥ se od 74 ℥ tudi ne more odšteti, zato se na posodo vzame 1 ct. ali 100 ℥ , 74 ℥ in 100 ℥ je 174 ℥ , od teh 86 ℥ preč, ostane 88 ℥ ; in zdaj 13 ct. od 25 ct. ostane 12 ct.

Nekdo je bil rojen 29. septembra 1809 ob 6. uri po poldne, in je umerl 22. julija 1842 ob 1 uri zjutraj; koliko let je bil star ob smerti? — 32 let 9 mescev 22 dni 7 ur.

1842 l. ¹²7 m. ³⁰22 dn. ²⁴1 ur.

1809 „ 9 „ 29 „ 18 „

= 32 l. 9 m. 22 dn. 7 ur.

P a z k a. Starost kake osebe ali reči se po odštevanju izrajta. Večje število leta se za zmanjšanec (zgoraj), manjši pa za odštevanec (spodaj) podpiše. Mesce vselej od januarja, dneve od prvega v mescu, ure pa od polnoči štejemo. Vse to se zaporedoma zapiše in po zgornjem izgledu odšteje.

4. Ako se goldinarji in novi krajcarji odjemajo, se ravno tako jemlje na posodo, kakor pri brezimnih mnogocifernih številih. N. pr.

36·4 gl. 38 nkr. ali 36438 nkr.

108 „ 73 „ 10873 „

255 gl. 65 nkr. 25565 nkr.

= 255 gl. 65 nkr.

§. 2. N a l o g e.

1) 831 gl. 45 nkr.

357 „ 55 „

2) 746 ct. 54 ℥ 21 lt.

498 „ 75 „ 24 „

3) 36 vdr. 18 bkl.

18 „ 23 „

4) 385° 4' 9" 7'''

217° 5' 11" 8'''

5) 28 dni 18 ur 43 m.

17 „ 21 „ 55 „

6) 18 bal 7 ris. 12 buk. 14 pol.

13 „ 9 „ 17 „ 22 „

7) 748□° 25□' 84□"

436 „ 32 „ 97 „

8) 926 kub.° 52 kub.' 312 k."

471 „ 98 „ 560 „

9) Kmet ima 95 gl. 45 nkr. davka na leto plačevati; če je prvega polletja 43 gl. 36 nkr. odrajal, koliko bo imel še za drugo polletje plačati?

10) Dveh bratov je bil Tomaž 40 let manj 5 mescov 18 dni, Šimon pa 30 let manj 4 mesce 15 dni star; koliko je bil T. starji kot Š.?

11) Iz polnega soda, ki 64 veder 22 bokalov derži, kerčmar potoči 48 veder 36 bokalov; koliko je še vina v sodu?

12) Bron za zvonove je iz bakra, medi in kositarja. Za zvon, kateri bo 54 ct. 76 ℥ 4 lt. težak, vzame tedaj zvonar 23 ct. 5 ℥ 17 lt. medi, in 6 ct. 90 ℥ 7 lt. kositarja; koliko mu je še bakra treba?

13) Kupec je imel 34 ct. 75 ℥ sladorja. Prodal ga je 18 ct. 85 ℥; koliko ga še ima?

14) Boštjan je za 347 gl. 65 nkr. masla nakupil, za 409 gl. 95 nkr. pa prodal; koliko ima dobička?

15) Sosed je očetu 976 gl. 36 nkr. dolžan; na to plača en pot 315 gl. 60 nkr., drugi pot 435 gl. 90 nkr.; koliko ostane še dolžan?

16) Bukvar je imel 5 bal 7 risov 14 bukev papira; če ga je 3 bale 9 risov in 16 bukev prodal, koliko ga ima še v zalogi?

17) Štacunar ima 7 ct. 87 ₰ 16 lt. kave v zalogi; potem je časoma proda 4 ct. 92 ₰ 20 lt.; kolika je še njegova zaloga?

18) Nekdo je 7439 gl. 27 nkr. dolžan, ima pa le 3526 gl. 84 nkr. premoženja; koliko morajo posodniki zgubiti?

19) Neki pisar potegne na leto 865 gl. plačila; koliko mu ostane, če je 693 gl. 51 nkr. izdal?

20) Železnikar ima v založišču 345 ct. 4 ₰ 16 lt. železa; če ga 227 ct. 85 = 24 lt. proda, koliko ga še ima?

21) Nekdo ima letnega prihodka 3504 gl. 28 nkr., pa le 1796 gl. 36 nkr. izda; koliko shrani vsako leto?

22) Posodnik dobi od dolžnika posojenih 1614 gl. 16 nkr. s činžem vred nazaj; koliko znese činž, če je bilo 1575 gl. 50 nkr. dolga?

23) Oštir je potočil v prvem mescu 13 veder 25 bokalov 2 maselca vina, v drugem pa 15 veder 17 bokalov 1 maselc; koliko ga je v drugem mescu več kakor v prvem potočil?

24) Nekdo je bil rojen 15. julija 1817, in je umerl 9. februara 1858; koliko je bil star ob smerti?

25) V naših krajih ima pomlad in poletje 186 dni 14 ur 53 minut, jesen in zima pa 178 dni 15 ur 56 minut; za koliko sta prva dva letna časa daljša od zadnjih dveh?

26) Nekdo je bi rojen 17. januara 1786 ob 8 uri zjutraj, in je umerl 14. aprila 1827 ob 9 uri na večer; koliko let je bil star?

27) Jožek je 9 let star, njegova sestra Milika pa je le 4 leta 5 mescov 18 dni stara; koliko je Jožek starji od Milike?

28) Neki kmet ima 15 oralov, 854 □ sežnjev polja; če ga proda 4 orale 935 □ sežnjev, koliko mu še ostane?

29) Če se hrast, ki je 27' 3" 8''' dolg, 9' 5" 11''' odreže, kako dolg je še ostali kos hrasta?

30) Koliko let, mescov in dni je preteklo od 24. junija 1835 do 17. avgusta 1854?

31) Očetov gojzd meri 68 oralov 582 □^o, sosedov pa le 28 oralov 1075 □^o; za koliko je očetov večji?

32) Tonej je 18 let 8 mescov 12 dni star, Blažek pa le 9 let, 11 mescov, 28 dni; za koliko je Blažek mlajši od Toneta?

33) Nekdo plačuje od stanovanja 135 gl. najemšine na leto; koliko je še dolžan, če je za to leto že 98 gl. 54 nkr. plačal?

34) Sosed je očetu 3743 gl. 5 nkr. dolžan; na to plača enkrat 1406 gl. 20 nkr., drugikrat 950 gl. 32 nkr.; koliko je že plačal, in koliko jim še ostane dolžan?

35) 60 sežnjev dolg rov se ima izkopati; če je že 24 sežnjev 5 čevljev 11 palcov skopanih, koliko se še mora izkopati?

36) Neki žlahtnik ima 91754 gl. gotovine; kupil si je na kmetih krasno hišo za 9794 gl. 39 nkr., polja za 12609 gl. 54 nkr., živine za 1560 gl. 8 nkr., pohištva za 2896 gl. 60 nkr. za 817 gl. 26 nkr. poljskega orodja, in za 5000 gl. gojzdov; koliko mu še ostane gotovega denarja?

37) Nekdo je umerl 27. septembra 1850 in je bil star 58 let 7 mescov 24 dni; kdaj je bil rojen?

38) Pintar je imel gotovega denarja 15380 gl.; potem daruje cerkvi 785 gl. 40 nkr., šoli 690 gl. 54 nkr., in ubožnici 378 gl. 75 nkr.; koliko je še za se zaderžal?

39) Sveti oče papež Pij IX. so bili 13. maja 1792 rojeni, in so nastopili stol sv. Petra 16. junija 1846; koliko so danes stari, in kako dolgo že cerkvom vladajo?

40) Naš presvetli cesar Franc Jožef I. so bili 18. avgusta 1830 na Dunaju rojeni, in so 18 let 3 mesce 14 dni stari vladarstvo avstrijanskega cesarstva nastopili. Kdaj je bil nastop njih vlade, koliko so danes stari, in koliko let je že njih modra vlada?

V. Naštevnanje mnogoimnih števil.

a. Prihitljeji ali pokrajški rajting iz glave.

Dostikrat pridemo v okoljšine, da moramo iz cene enote, ceno enosortne množine navtegama izrajtati. Kdo bi vselej krajde, olovke, kamenčka, ali peresa iskal, dolgo po tablici ali papiru računil, kar ložeje in hitreje iz glave prerajta; zato je treba, da se učenci računov iz glave posebno vadijo.

§. 1. Kadar je cena enote v goldinarjih dana, se naložitev zgol po naštevanju izdela; na pr. vagan pšenice velja 4 gl., 7 vaganov tedaj 7 krat 4 gl. t. j. 28 gl. Če so pa v ceni enote krajcarji, se gleda pri rajtanji ali na te krajcarje, ali pa na množino, ktere cena se iše, ter se račun po razumnem napeljevanju prihitljeja naglo in lahko reši.

a. Kadar so novi krajcarji ali petke priročni del goldinarja, se naložitve po naslednih izgledih izdelujejo. Na pr.

1) Koliko velja 18 ₰ sveč po 25 nkr.? — 25 nkr. je 1 petica; tedaj bo 18 ₰ 18 petic ali 4 gl. in 2 petici = 4 gl. 50 nkr. veljalo.

2) Bokal mleka velja 5 petek; koliko velja 17 bokalov? — 17 krat 5 t. j. 85 petek = 4 gl. 25 nkr.

3) 1 vatel sukna velja 3 gl. 10 nkr., koliko velja 12 vatlov? — 12 vatlov po 3 gl. je 12 krat 3

t. j. 36 gl.; 12 vatlov po desetici je 12 desetice t. j. 1 gl. 20 nkr.; skupaj: 37 gl. 20 nkr.

4) Marijca nese neki gospej po leti vsaki dan za 5 nkr. rudečih jagod; koliko dobi za nje, če jih je en mesec in 5 dni nosila?

5) 1 vatel trakov velja 10 nkr.; koliko velja 48 vatlov?

6) Po čem pride 25 kupic ali kozarcov, ako kupica 5 nkr. velja?

7) Dninar zasluži 50 nkr. na dan; koliko v 42 dneh?

8) Koliko se bo dalo za 52 štrenc sukanca (cvirna), če 1 štrenca 5 nkr. velja? — 52 petek ali 2 gl. 60 nkr.

9) Vertnar proda 100 mladih drevesec, drevesce po petici; koliko je za vse potegnil? — 100 drevesec po petici verže 100 petic ali 25 gl.

10) Za 1 ₤ govedine se plača 2 desetici; na koliko pride 54 ₤?

11) Koliko znese sodec (300) arengov, areng po 5 nkr.?

12) Koliko velja 37 ₤ tabaka, če se 1 ₤ po 1 gl. 10 nkr. prodaje?

13) Na koliko pride 9 veder vina, kadar 1 vedro 7 gl. 50 nkr. velja?

14) Koliko se plača za 8 vaganov reži, kadar 1 vagan 4 gl. 25 nkr. velja?

15) Kadar 1 vatel tkanine velja 1 gl. 5 nkr., na koliko pride 40 vatlov?

16) Za 1 par golobov dam 4 petke; koliko le za 16 parov?

17) vagan pšenice velja 6 gl. 10 nkr.; koliko pa velja 12 vaganov?

18) Po čem pride 24 vaganov krompirja, če 1 vagan 1 gl. 5 nkr. velja?

19) Za 1 $\mathcal{H}$ pavole se mora 1 gl. 20 nkr. plačati; koliko bi se dalo za 44 $\mathcal{H}$?

b. Kadar je množina, ktere cena se iše, tako število, da ravno toliko krajcarjev ali pa priročni del goldinarja da, se vzame cena enote nar pred po 1 kr., in se posleduje potem tako dolgo, dokler se cena množine iz cene enote ne preračuni.

Na primer: Za 1 $\mathcal{H}$ teletine se mora 27 nkr. plačati; koliko pa za 5 $\mathcal{H}$? — Reče se: če 1 $\mathcal{H}$ 1 nkr. velja, znese 5 $\mathcal{H}$ 5 nkr. ali 1 petko, po 2 nkr. 2 petki, po 3 nkr. 3 petke, po 27 nkr. tedaj 27 petek, to je 1 gl. 35 nkr.

2) Dninar zašluži na dan 85 nkr.; koliko bo to verglo v 10 dneh? — 10 dni po 1 nkr. verže 1 desetico, po 2 nkr. 2 desetici, po 85 nkr. tedaj 85 desetici t. j. 8 gl. 50 nkr.

3) Če 1 $\mathcal{H}$ 15 nkr. velja, koliko velja 1 cent? 1 ct. po 1 nkr. funt velja 100 nkr. t. j. 1 gl.; po 2 nkr. funt velja cent 2 gl.; po 15 nkr. funt, velja tedaj cent 15 gl.

Prihitljej: Kolikor novih krajcarjev funt, toliko goldinarjev velja cent.

4) 1 ℥ kave velja 56 nkr. koliko velja 1 cent?

5) Koliko velja cent, če je funt po 3, 7, 24, 35, 50, 85 nkr.?

Pažka: Take pravila se otrokom ne smejo dati, temoč se morajo napeljevati da jih sami iznajdejo; zato se mora vsaka naloga z 1 nkr. začeti, in v sledečih številih tako dolgo postopati, dokler da se učenci pravila ne zavedó. Prepričali pa se bomo, ali je njim dovolj jasno ali ne, ako v kako višje število s ceno poskočimo. Ko se je račun tako dognal, naj se daje potem v tej ograji več nalog, da se izurijo.

6) Vatel sukna velja 4 gl. 16 nkr.; koliko velja 25 vatlov? 25 vatlov po 4 gl. velja 100 gl.; 25 vatlov po 1 nkr. velja 1 petico, po 16 nkr. tedaj 16 petic ali 4 gl. in unih 100 gl. zraven, je 104 gl.

7) Vagan pšenice velja 3 gl. 48 nkr.; koliko velja 20 vaganov?

8) Bokal leče velja 24 nkr.; koliko velja 20 bokalov?

9) Funt prediva velja 36 nkr.; koliko velja pol centa?

10) Bukve papirja veljajo 5 petek; koliko velja 1 ris? — Bukve po 1 petki, pride ris na 20 petek t. j. na 1 gl.

Prihitljej. Kolikor petek bukve papirja, toliko goldinarjev velja ris.

11) Bukve papirja so po 3, 4, 7, 8, 10 petek; koliko bo veljal ris?

12) Bukve papirja veljajo 18 nkr.; koliko velja ris? — 20 bukev po 1 nkr. velja 20 nkr.; ali 2 desetici; po 18 nkr. pa to znesse 18 krat toliko, tedaj 36 desetic t. j. 3 gl. 60 nkr.

Prihitljej. Kolikor novih krajcarjev bukve, dvakrat toliko desetice velja ris.

13) Koliko velja ris papirja, če so bukve po 12, 14, 15, 20, 22, 30 nkr.?

14) Bokal vina velja 8 petek; koliko velja vedro? — 4 bokalov po 1 petki je 40 petek t. j. 2 gl.; po 8 petek velja bokal 8 krat toliko, tedaj 16 gl.

Prihitljej. Kolikor petek bokal, dvakrat toliko goldinarjev velja vedro.

15) Bokal starine velja 10 petek; koliko velja vedro?

16) Koliko velja vedro, kadar je bokal po 3, 6, 7, 9, 14 petek?

17) Nekdo porabi za svoje opravila na dan 28 nkr.; koliko znese to v 1 mesecu? — 30 dni po 1 nkr. je 30 nkr. ali 3 desetice; po 28 nkr. na dan pa znese 28 krat toliko, tedaj 84 desetice t. j. 8 gl. 40 nkr.

Prihitljej. Kolikor novih krajcarjev na dan, trikrat toliko desetice na mesec.

18) Neki urednik plačuje kerčmarju 84 nkr. za hrano in za stanovanje na dan; koliko znese to na mesec?

19) Koliko zasluži delavec na mesec, če ima na dan po 25, 36, 64, 95 nkr.?

20) Nekdo plačuje za hrano na dan 14 petek; koliko znese to na mesec? — 30 dni po petki je 30 petek t. j. 1 goldinar in pol goldinarja; 14 petek

na dan da 14 krat toliko, tedaj 14 celih in 14 polgoldinarjev t. j. 21 gl.

Prihitljej. Kolikor petek na dan, toliko celih in polgoldinarjev na mesec.

21) Nekdo prihrani na dan po 6 petek; koliko ima že v 1 mescu prihranjenega?

22) Neki voznik je 1 mesec na poti; vsaki dan parabi za se in za konje 2 gl. 15 nkr.; koliko mu ostane, če je služil pri vožnji 100 gl.?

23) Od nekega dolga se plačuje po 38 petek obresti ali činža na dan; koliko na mesec?

24) Kadar kdo vsak teden 5 gl. 85 nkr. služi; koliko si prisluži v 100 dneh?

25) Koliko se izda v 1 mescu. če se na dan po 16 nkr., 23 nkr., 38 nkr., 41 nkr., 50 nkr. izdaje?

c. Kadar niso ne krajcarji v ceni enote, ne množina priročni del goldinarja, se cena enote, ali množina razloži, ali pa se vzame nekaj manj ali več, da se more priročno računati. Na pr.

1) Vatel tkanine velja 55 nkr.; koliko bomo plačali za 26 vatlov? — Nar pred se prerajta po 50 nkr. vatel, potem pa po 5 nkr. in se sošteje skupaj: 26 vatlov po 50 nkr. da 26 polgoldinarjev ali 13 gl., 26 vatlov po 5 nkr. da 26 petek ali 1 gl. 30 nkr.; po 55 nkr. bomo tedaj za 26 vatlov 14 gl. 30 nkr. plačali.

2) Nekdo kupi 24 bokalov vina po 36 nkr.; koliko bo dal zanj? Tukaj naj se nar pred pre-

rajta po petici bokal, potem po desetici, in zadnjič pa še po 1 nkr. in naj se sošteje skupaj: 24 bokalov po petici je 24 petic t. j. 6 gl.; 24 bokalov po desetici da 24 desetic, t. j. 2 gl. 40 nkr., skupaj 8 gl. 40 nkr.; po 1 nkr. bokal je še 24 nkr.; po 36 nkr. tedaj 8 gl. 64 nkr.

3) 1 £ mesa velja 20 nkr., koliko 50 £? — 50 £ po desetici verže 50 desetic, po 20 nkr. funt, je tedaj 100 desetic t. j. 10 gl.

4) Za laket platna dobi tkavec 15 nkr. tkavšine, koliko pa za 43 laktov? — Tukaj se prerajta napred po 10 nkr. ali po desetici laket, potem po 5 nkr. ali po petki, in se oboje sošteje: 43 laktov po desetici je 43 desetic t. j. 4 gl. 30 nkr., 43 laktov po 5 nkr. je 43 petek t. j. 2 gl. 15 nkr. skupaj 6 gl. 45 nkr.

5) Koliko velja 48 vatlov platna po 40 nkr.? 40 nkr. je eno desetico manj kakor polgoldinarja. 48 vatlov po polgoldinarji je 48 polgoldinarjev ali 24 gold.; potem pa naj se še prerajta vatel po desetici, in naj se odšteje od prejšnjega zneska. 48 vatlov po desetici je 48 desetic t. j. 4 gl. 80 nkr.; od 24 gl. 4 gl., ostane 20 gl., in še 80 nkr. manj, tedaj ostane 19 gl. 20 nkr.

6) Bokal vina velja 36 nkr. koliko velja vedro? — 36 nkr. je 7 petek in 1 nkr.; 40 bokalov po 7 petek je 14 gl.; po 1 nkr. pa je 40 nkr., skupaj: 14 gl. 40 nkr.

7) Neki bukvar proda za neko šolo 65 molitvenih bukvic; koliko bo dobil za nje, če je dal bukvice po 51 nkr.? 65 bukvic po 50 nkr. znese

65 polgoldinarjev t. j. 32 igl. 50 nkr.; po 1 nkr. pa 65 nkr.; skupaj tedaj 33 gl. 15 nkr.

8) Neka družina potrebuje vsaki dan za 30 nkr. kruha; koliko izda za kruh v 366 dneh? — Nar pred naj se rajta na dan po 10 nkr., to verže 36 gl. 60 nkr.; po 30 nkr. na dan pa je 3 krat toliko, tedaj 109 gl. 80 nkr.

9) Koliko znese 48 parov golobov po 34 nkr.? — Nar pred se prerajta cena za 50 parov; 50 parov po 34 nkr. znese 34 polgoldinarjev ali 17 gl.; 2 para smo pa preveč rajtali, ta veljata 2 krat 34 nkr. t. j. 68 nkr., ktere odšttejemo od unih 17 gl.; 68 nkr. od 17 gl. odštetih ostane 16 gl. 32 nkr.

10) Prodajavec kupi 10 ducatov nožev, nož po 60 nkr.; koliko bo dal za vse nože?

11) 1 vatel tkanine velja 76 nkr.; koliko bo veljalo 54 vatlov? — (76 nkr. = 50 nkr. + 25 nkr. + 1 nkr.) 1 vatel sukna velja 4 gl. 55 nkr., koliko bo veljalo 18 vatlov? — 18 vatlov po 4 gl. znese 72 gl., 18 vatlov po 50 nkr. znese 18 polgoldinarjev t. j. 9 gl., s prejšnjimi je 81 gl., in zopet 18 vatlov po 1 petki, je 18 petek t. j. 90 nkr., tedaj vsega skupaj 81 gl. 90 nkr.

12) Koliko velja 56 ℥ kave, funt po 62 nkr.?

13) Koliko velja 32 bokalov vina, bokal po 48 nkr.?

14) Koliko bo veljalo 84 vatlov platna po 15 petek?

15) Klobučar proda 25 klobukov po 4 gl. 30 nkr.; koliko dobi za nje?

16) 1 ℥ masla velja 9 petek; koliko 23 ℥ ?

- 17) Bukve papirja veljajo 35 nkr. koliko velja 36 bukev?
- 18) Koliko 24 ℥ sveč, funt po 30 nkr.?
- 19) 1 ℥ soli velja 9 nkr.; koliko 45 ℥ ?
- 20) Par rokovic velja 75 nkr.; koliko veljajo 3 ducati?
- 21) Steklenica kisle vode velja 24 nkr.; koliko bo veljalo 18 steklenic?
- 22) 1 ℥ žime velja 44 nkr.; koliko velja 37 ℥ ?
- 23) Dninar dela 25 dni, in zasluži vsaki dan 90 nkr.; koliko zasluži?
- 24) Koliko velja 38 ℥ riže, funt po 21 nkr.?
- 25) Cekin velja 5 gl. 6 nkr.; koliko verže 321 cekinov?
- 26) Nekdo kupi 18 vatlov pavolnate robe, vatel po 62 nkr.; koliko da za njo?
- 27) Funt mila velja 30 nkr.; koliko bo veljalo 52 ℥ ?
- 28) Par nogovic velja 76 nkr.; koliko velja 28 parov?
- 29) Seženj derv velja 10 gl. 49 nkr.; koliko velja 18 sežnjev?
- 30) Gospodinja prime vsaki dan po 35 nkr. za mleko in smetano; koliko pa pol leta?
- 31) Vertnar služi na dan 55 nkr.; koliko zasluži v 20 dneh?
- 32) 1 vatel trakov velja 13 nkr.; koliko velja 44 vatlov?
- 33) Funt sira velja 45 nkr.; koliko velja 28 ℥ ?

§. 2. Po poprejšnih vadbah se dajo tudi naslednje naložitve zdelati. Te vadbe bodo vendar narbolje izhajale, če se učenci vadijo jih ne le po prejšnjih vadbah, ampak po mnogoterih potih rešiti. Na pr.

1) Funt kave velja 80 nkr.; koliko velja 24 ℔ ?

a) 80 nkr. = 4 krat 20 nkr.; 24 ℔ po 20 nkr. velja 24 petin goldinarskih t. j. 4 gl. 80 nkr., po 80 nkr. tedaj 4 krat 4 gl. 80 nkr. t. j. 19 gl. 20 nkr.

b) 80 nkr. = 1 gl. manj 20 nkr.; 24 ℔ po 1 gl. je 24 gl.; 24 ℔ po 20 nkr. velja 24 petin goldinarskih t. j. 4 gl. 80 nkr.; po 80 nkr. velja tedaj 24 gl. manj 4 gl. 80 nkr.; od 24 gl. 4 gl., ostane 20 gl., in še 80 nkr. preč, ostane še 19 gl. 20 nkr.?

c) 24 ℔ = 20 ℔ in 4 ℔ ; 20 ℔ po 80 nkr. znese 80 petin goldinarskih t. j. 16 gl.; 4 ℔ veljajo le 5ti del od tega, tedaj 3 gl. 20 nkr.; 24 ℔ pa velja 16 gl. in 3 gl. 20 nkr. t. j. 19 gl. 20 nkr.

d) 24 ℔ = 25 ℔ manj 1 ℔ ; 25 ℔ po 80 nkr. da 80 petic ali 20 gl.; od tega pa se mora vzeti še cena od 1 ℔ , t. j. 80 nkr., ter se dobi 19 gl. 20 nkr.?

2) Koliko velja 35 bokalov vina, bokal po 30 nkr.?

3) Koliko velja 30 ℔ mila po 75 nkr.?

4) Če funt soli 11 nkr. velja, na koliko pride cent?

5) Za 1 vatel sukna mora se 3 gl. 52 nkr. plačati, kakošno ceno imajo 4 vatli?

6) Tvoj oče prodajo 19 mernikov ajde po 1 gl. 6 nkr.; koliko dobijo za njo?

7) Koliko velja kopa škopa, če 1 škop 26 nkr. velja?

8) Za seženj derv se plača 5 gl. 45 nkr.; koliko bo veljalo 15 sežnjev?

9) Če 1 ℥ olja 52 nkr. velja, na koliko pride 17, 19, 23, 29, 35 ℥ ?

10) Funt govedine je po 20 nkr.; koliko znese 15, 18, 20, 27, 30, 44, 50 ℥ ?

11) Tesar zasluži na dan 85 nkr.; koliko pa na teden?

12) Po čem pride ducat robcov, če robec 51 nkr. velja?

13) Tomaž naredi 45 grabelj in jih proda na semnji po 26 nkr.; koliko potegne za nje?

14) Cent premoga velja 75 nkr.; koliko bomo plačali za 20 centov?

15) Čevljar proda na semnji 30 parov čevljev po 5 gl. 45 nkr.; koliko je dobil za nje?

16) Kerznar nakupi 30 zajčjih kožic po 20 nkr.; koliko vse veljajo?

17) Kaj velja kos platna po 30 pračev, če se za prač 90 nkr. plača?

18) Služabnik zasluži na dan po 70 nkr.; koliko pa v enem mescu?

19) Gospodinja zredi 32 rac, in jih poproda po 45 nkr.; koliko dobi za nje?

20) Mesar proda milarju 95 ℥ loja po 26 nkr.; koliko mu verže?

21) Kerčmar toči bokal vina po 35 nkr.; koliko izkupi iz vedra?

22) Koliko velja 84 sklenic slatine (kisle vode), ako se za sklenico 24 nkr. plača?

23) Če mera ali bokal morske soli 25 nkr. velja, na koliko pride 47 mer?

24) Koliko velja 1 ℥ žafrana, kadar ga 1 lot 45 nkr. velja?

25) Koliko bo veljalo 4 ducate okrožnikov, če se okrožnik po 26 nkr. prodaje?

26) Nekdo zasluži vsak dan 1 gl. 15 nkr.; koliko znese to v 1 letu?

27) Bokal vina velja 40 nkr.; na koliko pride 50 bokalov?

28) Jerca! mi veš povedati, če tvoja mati 120 funtov težek boh po 31 nkr. prodajo, koliko da zanj dobijo?

29) Koliko velja 23 robcov, robec po 45 nkr.?

30) Povej mi ti Železnikarjev Tonej, če tvoj oče 300 kos po 70 nkr. prodajo, koliko da za nje potegnejo?

31) Ako tobakar vsak dan po 3 smotke pokadi, kakor je zdaj pri možkih slaba navada, vsaka smodka pa 3 nkr. velja, koliko tobakar v enem letu za prazen dim izmeče? *)

Take rajtinge glave belijo; gdor pa rajtati ne zna, sam sebe goljfa.

*) Beri v Drobttincah od leta 1851 stran 210, kaj se od tabaka piše.

b. Pismeno naštevanje.

§. 1. Kadar se mnogoimno število našteva ali množi, se naštevavec (množivec) podpiše pod nar nižje ime naštevanca (množenca), in se podčerta.

2) Začinja se pri nar nižjem imenu naštevati, našteva se ime za imenom, dokler se do nar višjega ne pride, in izdelek (množina) se vsakokrat pod naštevano (množeno) število postavi.

3) Ako je pri katerem imenu izdelek tako velik, da obsega enote višjega imena, se spreminja na višje ime; ostale enote nižjega imena se podpišejo na pristojno mesto, dobljeno višje ime pa se prišteje k svoji množini. Na pr. Naj se našteva 208 ur 35 minut z 4.

Iz glave: 4 krat 208 ur je (4 krat 200 = 800, 4 krat 8 = 32, skupaj) 832 ur; 4 krat 35 min. je (4 krat 30 = 120, 4 krat 5 = 20, skupaj) 140 min. t. j. 2 uri 20 min., in unih 832 ur je 834 ur 20 min.

S ciframi;	4 krat 35 min. je 140 min.
208 ur. 35 min.	= 2 ur. 20 min.
4	4 krat 208 je 832 ur, in 2
834 ur. 20 min.	uri je 834 ur.

4) Pri goldinarjih in novih krajcarjih se ravno tako našteva ali množi, kakor pri brezimnih mnogocifernih številih.

Imeli bi n. pr. 258 gl. 63 nkr. množiti s 7; tedaj bi naštevali:

258 gl. 63 nkr. ali 25863 nkr.

$$\begin{array}{r} 7 \qquad \qquad \qquad 7 \\ \hline 1810 \text{ gl. } 41 \text{ nkr.} \quad 181041 \text{ nkr.} \\ \hline = 1810 \text{ gl. } 41 \text{ nkr.} \end{array}$$

Koliko je 47 krat 103 gl. 16 nkr.?

103 gl 16 nkr.

$$\begin{array}{r} 47 \\ \hline 722 \quad 12 \\ 4126 \quad 4 \\ \hline 4848 \text{ gl. } 52 \text{ nkr.} \end{array}$$

5) Nekatere naštevne ali množitve so z drugimi računi spletene, in se dajo nekaj iz glave, nekaj s številkami rešiti. Na pr. Mesar kupi vola za 64 gl., ga zredi in zakolje; 450 ℥ mesa proda po 18 nkr., 70 ℥ loja po 36 nkr., 65 ℥ drobovine po 6 nkr., za kožo dobi 10 gl.; koliko ima dobička, če za pičo 28 gl., in za trud 6 gl. rajta?

Vol velja . . . 64 gl.

Piča znese . . . 28 "

Trud . . . 6 "

Izdajek 98 gl.

450 ℥ mesa po 18 nkr. znese 71 gl. — nkr.,

70 ℥ loja po 36 nkr. " 25 " 20 "

65 ℥ drobovine po 6 nkr. " 3 " 90 "

Koža . . . " 10 " — "

Prejemek 110 gl. 10 nkr.

Prejelo se je 110 gl. 10 nkr.

Izdalo " " 98 " — "

Ostane dobička 12 gl. 10 nkr.

§. 2. N a l o g e.

- 1) Koliko velja 15 sežnjev derv po 6 gl. 68 nkr.?
- 2) Če vatel sukna 3 gl. 42 nkr. velja, koliko se bo dalo za 18 vatlov?
- 3) Vagan pšenice velja 4 gl. 65 nkr.; koliko bomo plačali za 53 vaganov?
- 4) Estrajhsko vedro vina velja 7 gl. 13 nkr.; koliko velja 48 vedri?
- 5) Mesar kupi 95 ovec, in jih plača po 4 gl. 72 nkr.; koliko bo moral dati za vse?
- 6) Po čem pride 5, 6, 9, 14, 26, 58, 74 mernikov prosa, ako se mernik po 1 gl. 8 nkr. plača?
- 7) Koliko v novem dnarji znese 5, 12, 35, 89, 100, 165, 252 starih goldinarjev po 1 gl. 5 nkr.?
- 8) Koliko velja 37 centov prediva, če 1 cent 14 gl. 28 nkr. velja?
- 9) Usnjar naredi 29 centov lima, in ga proda cent po 21 gl. 34 nkr.; koliko mu verže?
- 10) Cent železa je po 14 gl. 35 nkr.; po čem pride 19 centov?
- 11) Vagan turšice (koruze) se proda po 3 gl. 18 nkr.; koliko se bo moralo plačati za 7, 13, 22, 53, 70 vaganov?
- 12) Klobučar proda 36 klobukov po 4 gl. 15 nkr.; koliko izkupi za nje?
- 13) Oče prodajo 55 centov sena po 1 gl. 45 nkr.; koliko potegnejo zanj?

14) Koliko velja 382 centov knopra po 7 gl. 74 nkr.?

15) Priden sadjorejec je lani 65 vaganov češpelj pridelal, po 3 gl. 85 nkr. pa prodal; koliko je izkupil iz njih?

16) Koliko olja je v 13 sodih, če derži vsak sod 7 centov 25 lotov?

17) Koliko veljajo 4 centa in 75 ℥ sladorja, če velja 1 funt 40 nkr.?

18) Koliko se izda v 3 letih in 4 mesecih, če se na mesec po 28 gl. 43 nkr. izdaje?

19) Plačamo 1 ℥ soli po 9 nkr.; koliko moramo plačati, ako vzamemo 17 centov in 78 ℥ ?

20) Koliko znese 314 dvajsetic po 34 nkr.?

21) Stare desetice so po 17 nkr.; koliko verže 100 starih desetice?

22) Koliko velja 28 ℥ masla, če 4 ℥ veljajo 1 gl. 64 nkr.?

23) Gospodinja proda 4 bale in 5 vatlov platna, vatel po 46 nkr.; koliko ji verže?

24) Njiva je $95^{\circ} 5'$ dolga in $15^{\circ} 4'$ široka; koliko ima štirjaške mere?

25) Nekdo si kupi selišče (prostor za novo hišo), $13^{\circ} 4'$ dolgo, in $12^{\circ} 2'$ široko, in sicer $\square$ čevelj po 2 gl. 8 nkr.; koliko bo veljalo?

26) Nekdo si kupi 5 vatlov sukna po 3 gl. 52 nkr., in 8 vatlov po 3 gl. 84 nkr.; koliko to znese?

27) Kmet je prodal 8 vaganov ovsa po 2 gl. 14 nkr., 9 vaganov reži po 3 gl. 32 nkr., in 6 vaga-

nov pšenice po 4 gl. 65 nkr.; koliko je z vsim izkupil, in koliko mu je ostalo, če je 18 gl. 19 nkr. davka plačal?

28) Kuretnar poproda 8 parov kopunov po 1 gl. 36 nkr., 15 parov pišet po 34 nkr., 19 parov rac po 62 nkr., 14 parov golobov po 36 nkr., in 17 parov kokoš po 54 nkr.; koliko je vse perutnine poprodal, koliko za vsaki razpol izkupil, in koliko za celo perutnino?

29) Koliko velja 7 centov 46 ₤ voska, če se za 1 ₤ 92 nkr. plača?

30) Nekdo ima 50 gl. za plačat; koliko še ostane dolžan, ako plača 80 dvajsetic (po 34 nkr.) in 100 šestice (po 10 nkr.)?

31) Koliko vaga 8 čokov sladorja po 12 ₤ 12 lotov, in koliko so vredni, če 1 ₤ 42 nkr. velja?

32) Kmet je teržanu dolžan 725 gl.; na to da 270 gl. 37 nkr. v dnarjih, potem 29 veder vina po 7 gl. 24 nkr., in 39 mernikov prosa po 1 gl. 52 nkr.; koliko je že plačal, in koliko ostane še dolžan?

33) Kmet ima 168 ovec, od katerih dobiva od vsake počez na leto 3 ₤ 8 lotov volne; koliko je te volne, in koliko bi mu vergla, če bi 1 ₤ po 64 nkr. prodal?

34) Pri nekem gospodarstvu se izda počez vsak mesec 88 gl. 45 nkr.; koliko se bo izdalo v 11 mescih?

35) Nekdo zasluži na leto 800 gl.; izda pa za hrano 84 nkr. na dan, za stanovanje in strežbo 12 gl. 10 nkr. na mesec, in za druge potrebe 250 gl. 36 nkr. na leto; koliko si prihrani celo leto?

36) Pri kosilu je bilo 15 oseb; koliko je znesel račun, če mora vsaka oseba 1 gl. 18 nkr. plačati?

37) Pod v stanici, ktera ima podobo ravnogelnika, je 3° 4' 6" dolg in 2° 5' 8" širok; kolika je cela njegova plan?

38) Zidar prevzame stavbo zida, kateri znese 4325 kočnih čevljev, in sicer kočni čevelj po 48 nkr.; koliko znese stava vsega zidu?

39) Med 18 dedičev (erbov) se dedšina razdeli, in vsakega dediča zadene 865 gl. 24 nkr.; kolika je cela dedšina?

40) Koliko kočnih čevljev ima kamen na štiri vogale rezan, kateri je 3' 2" dolg, 2' 5" širok, in 2' 2" visok? — Dolgost, širokost in visokost se skupaj zmnožijo.

41) Tergovec kupi 65 vatlov sukna za 214 gl. 28 nkr., in proda vatel po 4 gl. 4 nkr.; koliko ima dobička?

42) Sod masla je tehtal 85 ℔, sod sam za se pa 13 ℔; koliko velja maslo, funt po 44 nkr.?

43) Brun na štiri vogale obtesan je 4° 3' 7" dolg, 1' 6" širok, in 1' 3" debel; koliko ima kočne mere?

44) Neki goljufen štacunar je imel tehto ali vago, ki je namest 1 ℔, le 30 lotov 2 kvintelca potegnila; če je postavim nekdo 29 ℔ kave vzel, za koliko ga je goljufal?

45) Tergovec je prijel štiri kosove sukna, vsega skupaj 197 vatlov; prvi kos je imel 54 vatlov po 5 gl. 12 nkr., drugi 50 vatlov po 4 gl. 45 nkr., tretji

48 vatlov po 4 gl. 8 nkr., od štertrega kosa je vatel veljal 3 gl. 64 nkr.; koliko so znesli vsi štiri kosovi?

46) Železnikar dobi dvoje sorte železa iz fužin, in sicer od ene sorte 57 ct. po 8 gl. 39 nkr., od druge pa 34 ct. po 11 gl. 9 nkr.; koliko centov dobi železa skupaj, in koliko mora zanj plačati?

47) Koliko kočnih čevljev peska gre na voz, na katerem je zboj znotraj 4' 6" dolg, 2' širok, in 1' 8" visok?

48) Sosed je svoj 34° dolg in 16° širok vert po 42 nkr. □ seženj prodal; koliko je dobil zanj?

49) Gospodar nakupi za zimo 8 sežnjev borovih derv po 3 gl. 36 nkr., 12 sežnjev bukovih po 6 gl. 6 nkr., in 44 centov premoga (Steinfohlen) po 48 nkr.; koliko plača za borove derva, koliko za bukove, koliko za premog, in koliko za vso kurjavo?

VI. Razštevaje mnogoimnih števil.

a. Prihitljeji ali pokrajški rajting iz glave.

§. 1. Kakor potrebno je znati iz cene enosortne enote ceno množine prerajtati, tako važno je tudi iz cene množine ceno enosortne enote v glavi urno zračuniti.

§. 2. Kadar množina ni večja ko 10, se znesek enote zgolj po razštevanju reši. Na pr.

1) Za 9 sežnjev derv se plača 45 gl. 54 nkr.; kako drag je 1 seženj? — 1 seženj velja 9ti del

od 45 gl. 54 nkr.; 9ti del od 45 gl. je 5 gl., od 54 nkr. pa 6 nkr.; 1 seženj velja toraj 5 gl. 6 nkr.

2) Zidar zasluži v 5 dneh 4 gl. 90 nkr.; koliko pride na dan? — 5ti del od 4 gl. 90 nkr.; 5ti del od 1 gl. je 20 nkr., od 4 gl. toraj 80 nkr.; 5ti del od 90 nkr. je 18 nkr.; v enem dnevu si toraj 98 nkr. zasluži?

3) 4 deklam plača gospodinja o novem letu 83 gl. 36 nkr. letnega zaslužka; koliko pride na vsako?

4) 5 vatlov sukna velja 23 gl. 35 nkr.; po čem je vatel?

5) Gospodar proda 8 vaganov pšenice za 32 gl. 24 nkr.; po čem je vagan prodal?

6) 5 ℥ masla velja 2 gl. 60 nkr.; koliko 1 ℥ ?

§. 3. Ako je množina večja kakor 10, in je priročen del od 100, se naložitva po razdelanju goldinarja urno reši, če pa množina ni priročin del goldinarja, se more znesek množine v priročne dele razložiti, da se ložeje račun. Na pr.

1) 50 ℥ velja 12 gl.; po čem je funt? — Kadar bi 50 ℥ veljalo 1 gl., bi prišlo na 1 ℥ 2 nkr.; če da 50 ℥ velja 12 gl., bo tedaj 1 ℥ veljal 12 krat 2 nkr. t. j. 24 nkr.

2) Kadar 20 vatlov velja 8 gl.; koliko velja 1 vatel? Če bi dali za 20 vatlov 1 gl., bi veljal vatel 1 petko ali 40 nkr.; kadar pa 20 vatlov velja 8 gl., velja 1 vatel 8 petek ali 40 nkr.

3) Koliko velja 1 lot žafrana, kadar 15 lotov velja 12 gl.?

4 78

4) Dninar prime za 12 dni 9 gl. plače; koliko za 1 dan? — 12 del od 9 gl.; tretji del od 9 gl. je 3 gl., od tega se mora zopet vzeti četerti del; četerti del od 1 gl. je 25 nkr.. od 3 gl. tedaj 3 krat 25 t. j. 75 nkr.

5) 15 ₤ govedine velja 3 gl. 30 nkr.; koliko velja 1 ₤?

6) Po čem je funt masla, kadar 60 ₤ velja 36 nkr.?

7) Ducat nožev velja 8 gl. 64 nkr.; koliko velja 1 nož?

8) Cent riža velja 19 gl.; po čem je funt? — Kadar cent velja 1 gl., velja funt stoterni del od 1 gl. t. j. 1 nkr.; kadar cent velja 2 gl., velja funt 2 nkr.; če pa za cent damo 19 gl., pride funt na 19 nkr.

Prihitljej. Kolikor goldinarjev cent, toliko novih krajcarjev funt.

9) Koliko velja 1 ₤ voska, če cent velja 110 gl.?

10) Po čem je funt, kadar cent velja 6, 12, 25, 41, 72 gl.?

11) Težák zasluži v 14 dneh 7 gl.; koliko pa na dan? — Če bi v 14 dneh 14 gl. zaslužil, bi na dan 1 gl. prejel; kor si pa v 14 dneh le polovico od 14 gl. zasluži, prime na dan tedaj le polovico od 1 gl., toraj 50 nkr.?

12) Kerčmarica plača štacunarju za 2 čoka sladorja, ki sta 14 ₤ tehtala, 5 gl. 75 nkr.; po čem je funt plačala?

13) Nekdo da za 20 bokalov vina 12 gl.; po čem je bokal?

14) Gornik plača 3 kopačem 3 gl. 78 nkr. dnine, koliko dobi vsakteri?

15) Gospodinja proda 19 ℥ težek lonec masla za 7 gl. 50 nkr.; če je prazen lonec 4 ℥ tehtal, po čem je prodala?

16) Čevljar proda na semnji 16 parov otročjih čizmic za 8 gl.; po čem je par prodal?

17) 1 ris papira velja 6 gl.; koliko veljajo 1 bukve?

Prihiteljej. Kolikor goldinarjev ris papira, toliko petek veljajo bukve?

18) Koliko veljajo 1 bukve papirja, če je ris po 3 gl., 4 gl., 5 gl., 8 gl., 12 gl.?

19) 30 oknenih šiber velja 18 gl.; po čem pride ena?

20) Švelja kupi 30 lotov svile za 12 gl.; koliko velja 1 lot?

21) Kos platna t. j. 30 vatlov velja 24 gl.; po čem je vatel?

22) Neki urednik dobiva na mesec 72 gl. dohodka; koliko ima na dan?

23) 60 vaganov ovsa velja 84 gl.; koliko velja 1 vagan?

24) Koliko velja 1 vatel sukna, če 30 vatlov velja 96 gl.?

25) Ris papira velja 5, 7, 4, 8, 11 gl.; koliko veljajo bukve?

- 26) 24 $\mathcal{H}$ sveč velja 8 gl.; po čem je funt?
- 27) Gospodar proda 20 centov sena za 23 gl.; kako drag je cent?
- 28) Pri Novaku so imeli čevljarja 26 dni; če so mu po dokončanem delu 14 gl. 15 nkr. našteli, koliko je imel zaslužka vsak dan?
- 29) 50 vatlov platna velja 18 gl.; po čem je vatel?
- 30) Gospodinja kupi 20 štren sukanca za 30 gl. 40 nkr.; po čem je štrena?
- 31) 12 $\mathcal{H}$ slanine velja 5 gl. 16 nkr.; koliko velja funt?
- 32) 50 $\mathcal{H}$ teletine velja 12 gl., po čem je funt?
- 33) Če 1 $\mathcal{H}$ žafrana 24 gl. velja, na koliko pride 1 lot? — Če bi 32 lotov 16 gl. veljalo, tak bi veljal 1 lot 50 nkr.; 32 lotov pa velja 8 gl. t. j. polovico od 16 gl. več, toraj bo tudi 1 lot polovico od 50 nkr., t. j. 25 nkr. več kakor 50 nkr., tedaj 75 nkr. veljal?
- 34) Gospodinja kupi 36 vatlov platna za 12 gl.; po čem je vatel?
- 35) 24 $\mathcal{H}$ suhega mesa velja 8 gl.; koliko velja 1 $\mathcal{H}$?
- 36) Koliko velja vedro vina, če 21 veder velja 105 gl.?
- 37) Nekdo da 40 revežem 4 gl.; koliko dobi vsaki?
- 38) 16 povese peres velja 4 gl. 16 nkr.; koliko velja povese.

39) Koliko velja 1 ℥ sirovega masla, če 24 ℥ velja 14 gl. 40 nkr.? — 14 gl. 40 nkr. je 12 gl. in 2 gl. 40 nkr. ali 24 polgoldinarjev in 24 desetic; pride tedaj na 1 ℥ polgoldinarja in 1 desetica t. j. 60 nkr.?

40) Nekdo je porabil za male opravila v 13 dneh 3 gl. 51 nkr.; koliko pride na dan?

41) 11 bukev papirja velja 5 gl 6 nkr.; koliko veljajo 1 bukve? — 5 gl. 6 nkr. je 10 polgoldinarjev in 6 nkr.; ako se tedaj bukve rajtajo po polgoldinarji, se je pri 11 bukvah preveč štelo 44 nkr., tedaj pri 1 bukvah 4 nkr.; 1 bukve veljajo potem 4 nkr. manj, kakor polgoldinarja, t. j. 46 nkr.

42) 16 vatlov velja 36 gl.; po čem je vatel? — Če bi bil vatel po 2 gl., znese 16 vatlov še le 32 gl., in še ostane 4 gl., od katerih na vsaki vatel še pride $\frac{1}{4}$ gl. ali 25 nkr.

43) 17 ℥ teletine velja 4 gl. 42 nkr.; koliko velja 1 ℥ ? — 4 gl. 42 nkr. = 16 petic in 42 nkr. ali 17 petic in 17 nkr.; tedaj velja 1 ℥ 1 petico in 1 nkr. t. j. 26 nkr.

44) 14 ℥ sira velja 5 gl. 32 nkr.; po čem je funt?

45) Kako drag je funt vošenih sveč, če se za 21 ℥ plača 9 gl. 45 nkr.?

46) 2 tuceta kozarcov veljata 2 gl. 16 nkr.; po čem je 1 kozarc?

47) 18 ℥ pavole velja 17 gl. 10 nkr.; kako drag je funt?

48) 28 revežem se razdeli 36 gl. 96 nkr.; koliko dobi vsaki?

49) Koliko velja bokal vina, če se vedro prodaje po 24 gl.? Če se vedro rajta po 20 gl., velja bokal 50 nkr.; potem pa se morajo še 4 goldinarji t. j. 5ti del od 20 gl. dorajtati, tedaj pride na vsaki bokal 5ti del od 50 t. j. 10; bokal velja tedaj: 60 nkr. Ali: ako 1 vedro velja 1 gl., bo 1 bokal veljal 40ti del od 1 gl.; 20ti del od 1 gl. je 1 petka, tedaj 40ti del pol petke; če namreč vedro velja 1 gl., velja 1 bokal pol petke; če vedro velja 2 gl., velja 1 bokal 2 polpetki; če pa vedro velja 24 gl., velja 1 bokal 24 polpetek t. j. 12 petek ali 60 nkr.

Prihitljeje. Kolikor goldinarjev vedro, toliko polpetek velja bokal.

50) Po čem je bokal, če je vedro po 6, 10, 15, 18, 29 gl.?

51) Za 16 gl. se kupi dva vedra vina, po čem bo bokal?

52) Kerčmar kupi vedro vina za 11 gl., stroški zneso 2 gl. 20 nkr., dobička pa iše 9 gl.; kako drago mora bokal točiti?

53) Za 6 gl. 89 nkr. kupi se 13 £ kave, kako drag je funt?

54) Po čem je vatel, če 25 vatlov velja 30 gl.?

55) 24 vatlov platna velja 15 gl.; koliko velja 8 vatlov?

56) 1 vedro velja 16 gl.; koliko velja 10 bokalov?

57) Za cent fig se plača 15 gl.; koliko velja 12 £ fig?

58) Cent sveč velja 25 gl.; po čem pride 5 funtov?

59) Neki kapital nese v dveh mescih 60 gl. obresti (činža); koliko na dan?

60) Vedro vina velja 14 gl.; koliko 5 bokalov?

61) 17 ℔ žime velja 7 gl. 82 nkr.; koliko velja 6 ℔? za 1 ℔ se bo plačalo 46 nkr., za 6 ℔ pa 2 gl. 76 nkr.

62) Po čem pride nož, ako jih ducet po 6 gl. 24 nkr. plačamo?

63) Za kos platna 30 vatlov dolg se je plačalo 7 gl. 50 nkr.; po čem je bil vatel?

64) Gospodinja porabi na četert leta za 4 gl. 50 nkr. soli; koliko pa na dan?

65) Če za 13 ℔ kave 6 gl. 63 nkr. plačam, na koliko mi pride 1 ℔?

66) V neki hiši potrebujejo na mesec za 6 gl. mleka; koliko pride na dan?

67) Kerčmar kupi 2 duceta kupic za 1 gl. 40 nkr.; po čem je kupico plačal?

68) Služabnik ima na leto 25 gl. 10 nkr.; koliko mu pride na 2 mesca?

69) Kos platna meri 30 vatlov, in se proda za 4 gl. 80 nkr.; kako drag je vatel?

70) Tergovec je kupil cent muškatovih oreškov za 250 gl., ter prodaje funt po 2 gl. 55 nkr.; koliko ima dobička pri vsakem funtu, in koliko pri centu?

71) Dekla ima 24 gl. letnega plačila. Gospodinja spazi, da ni zvesta, in ji slovo da; 5 tednov je služila; koliko je v dnarjih prejela?

b. Pismeno razštevaje.

§. 1. Kadar se mnogoimno število pismeno razšteva, začinja se pri nar višjem imenu, in se deli ime za imenom, da se do nar nižjega pride. Če pri delitvi kakega imena kaj ostane, se zdrobi z naštevanjem ali množenjem v nižje ime, in se prištejejo dane enote k temu imenu; potem se dalje deli. Na. pr. Koliko je 12ti del od 285 ur 36 minut?

12 | 285 ur 36 min. | 23 ur 48 min.

24

45

36

9

60

576 min.

48

96

96

= =

2) Kolikokrat je 2 ₤ 16 lotov zapopadeno v 17 ₤ 16 lot?

Iz glave: 2 ₤ 16 lot. je zapopadeno v 5 ₤ 2 krat, tedaj v 15 ₤ 6 krat, potem ostane od 17 ₤ 16 lot. še 2 ₤ 16 lot., v katerih je 2 ₤ 16 lot. ravno še 1 krat zapopadeno; 2 ₤ 16 lot. je tedaj v 17 ₤ 16 lot. zapopadeno 7 krat.

S ciframi:

$$\begin{array}{rcl}
 2 \text{ } \text{fl} \text{ } 16 \text{ lot.} & 17 \text{ } \text{fl} \text{ } 16 \text{ lot.} & \\
 \underline{32} & \underline{32} & 8,0 \mid 56,0 \mid 7 \text{ krat.} \\
 80 \text{ lot.} & 50 & \\
 & \underline{51} & \\
 & 560 \text{ lot.} &
 \end{array}$$

3) Prav lahko je razštevati goldinarje in nove krajcarje; goldinarji naj se spremenijo v nove krajcarje, in potem naj se razštevajo.

Oštir plača za 314 bokalov vina 131 gl. 88 nkr.; po čem mu pride 1 bokal?

$$\begin{array}{rcl}
 314 \mid 13188 \text{ nkr.} \mid 42 \text{ nkr.} & & \\
 \underline{1256} & & \\
 628 & & \\
 \underline{628} & & \\
 \text{---} & &
 \end{array}$$

Kupec proda za 133 gl. 92 nkr. sukna, vatel po 3 gl. 72 nkr.; koliko vatlov je prodal?

$$\begin{array}{rcl}
 133 \text{ gl. } 92 \text{ nkr.} & = & 13392 \text{ nkr.} \\
 3 \text{ gl. } 72 \text{ nkr.} & = & 372 \text{ nkr.} \\
 372 \mid 13392 \mid 36 \text{ vatlov} & & \\
 \underline{1116} & & \\
 2232 & & \\
 \underline{2232} & & \\
 \text{---} & &
 \end{array}$$

§. 2. Naloga.

1) Za 6 vatlov sukna se plača 33 gl. 12 nkr.; po čem pride 1 vatel?

2) 5 veder vina velja 75 gl. 30 nkr.; po čem je 1 vedro?

3) Hlapec služi na leto 48 gl. 36 nkr.; če le četert ($\frac{1}{4}$) leta ali 3 mesce v službi ostane, koliko mu gre?

4) Po čem pride svilna ruta, če jih 6 18 gl. 54 nkr. velja?

5) Koliko velja vagan pšenice, če se za 7 vaganov 30 gl. 36 nkr. plača?

6) Pri nekem gospodarstvu se izda v 8 mescih 766 gl. 40 nkr.; koliko pride na 1 mesec?

7) Za 9 centov morske soli se plača 72 gl. 54 nkr., po čem je 1 cent?

8) Med 2 sestri se razdeli 169 gl. 46 nkr. enako; koliko pride na eno?

9) 1 ₤ sveč velja 34 nkr.; koliko funtov se bo dobilo za 4 gl. 76 nkr.?

10) Gospodinja proda 20 ₤ masla za 8 gl. 40 nkr.; po čem ji pride 1 ₤?

11) Trije kupci so pridobili pri neki kupčii 1455 gl. 48 nkr.; koliko pride na enega?

12) Koliko sežnjev bukovih derv se dobi za 141 gl. 75 nkr., če 1 seženj 13 gl. 40 nkr. velja?

13) Za 7 centov deteljnega semena se plača 127 gl. 40 nkr.; koliko bo veljal 1 cent?

14) Solar je prodal na leto 120 centov 72 ₤ soli; koliko je prodal počez na mesec?

15) Sedem kmetov si je neki občinski pašnik, ki je 1498 oralov in 1409 □ sežnjev velik, po enakih delih razdelilo; koliko oralov je pri delitvi vsak v svojo last dobil?

16) Vertnar proda 65 mladih drevesc za 19 gl. 50 nkr.; koliko pride na 1 drevesce?

17) 24 veder vina velja 331 gl. 20 nkr; koliko pride na 1 vedro?

18) Po čem pride 1 cent omikane konopljine, če 6 centov 206 gl. 22 nkr. velja?

19) Kmet proda za 19 gl. 8 nkr. reži, vagan po 3 gl. 18 nkr.; koliko vaganov je prodal?

20) Jera proda 27 parov pišancov za 10 gl. 80 nkr.; po čem pride 1 par?

21) 6 oseb si ima 3425 gl. 82 nkr. med seboj po enakih delih razdeliti; koliko pride na osebo?

22) Kaj velja 6 ₤ teletine, če se za 24 ₤ 6 gl. 72 nkr. plača?

23) Ako 1 seženj derv 4 gl. 45 nkr. velja, koliko se jih bo dobilo za 706 gl. 55 nkr.?

24) Oštir kupi 19 veder in 30 bokalov vina za 316 gl.; po čem mu pride 1 bokal?

25) 1 ₤ svile velja 12 gl. 80 nkr.; koliko le 1 lot?

26) Koliko bo veljal vatel platna, ako se za 52 vatlov 19 gl. 24 nkr. plača?

27) Za 3 ₤ 8 lotov žafrana plača kupec 90 gl. 48 nkr.; po čem je 1 lot?

28) 7 centov 43 ₤ kave velja 475 gl. 52 nkr.; koliko pa 1 ₤?

29) Za 37 centov otave damo 40 gl. 70 nkr. po čem je 1 cent?

30) Koliko velja vedro piva ali ola, če se za 18 veder 65 gl. 16 nkr. plača?

31) Oštir je v 15 tednih 134 veder, 21 bokalov, 1 maselc vina potočil; koliko ga je potočil po čez v 1 tednu?

32) Izba (stanica) je $3^{\circ} 4' 2''$ široka; koliko desk ali dilj se jih bo za tla zložiti moralo, če je vsaka deska $1' 2''$ široka?

33) Koliko zlatov (cekinov) dobimo za 351 gl. 36 nkr., če se 1 zlat po 4 gl. 88 nkr. rajta?

34) Koliko rant bo treba za $35^{\circ} 2' 6''$ dolgo ograjo, če je vsaka ranta $8' 6''$ dolga?

35) Po čem pride vatel sukna, če se za 74 vatlov 277 gl. 50 nkr. plača?

36) Kerčmar kupi 3 šertinke in 4 vedre vina za 142 gl. 80 nkr.; na koliko mu pride 5 veder?
 $3 \text{ št. } 4 \text{ vedr.} = 34 \text{ vedr.}; 142 \text{ gl. } 80 \text{ nkr.} = 14280 \text{ nkr.}$

34 vedr. 14280 nkr.

1 „ $14280 : 34 = 420 \text{ nkr.}$

5 „ $420 \times 5 = 2100 \text{ nkr.} = 21 \text{ gl.}$

37) Štirivoglata posoda, 1 čevelj 4 palce visoka, derži 88 bokalov; koliko bokalov bo deržala ravno tako široka posoda, ktera je pa le 1 čevelj visoka?

38) Po čem pride 45 ℥ voska, če 1 cent 184 gl. velja?

39) Štacunar kupi 2 centa kave, cent po 51 gl. 50 nkr., in 3 cente, cent po 55 gl. 50 nkr.; po čem mu pride 1 cent počez, in kako drugo mora 1 ℥ sploh prodavati, da pri vsem 31 gl. pridobi?

40) Kmet pridelal prvo leto 53 vaganov 5 osmin, drugo leto 48 vaganov 4 osmine, tretje leto 51 vaganov 3 osmine, četrto leto 49 vaganov 7 osmin, in peto leto 55 vaganov 5 osmin ovsa; koliko ga je počez na leto pridelal?

VII. Razne naložitve za rajtanje večimnih celih števil.

1) Koliko velja 85 centov koroškega svinca, če 1 cent 8 gl. 54 nkr. velja?

2) Nekdo je za 3714 gl. 24 nkr. suhih češpelj nakupil, za 4105 gl. 8 nkr. pa prodal; koliko je pridobil?

3) Pastir nabere 18 kozolcov smole po smrečji; vsak kozolc derži po 3 ℥ in 16 lotov smole; prodal pa funt po 32 nkr.; koliko izkupi?

4) Na nekem tergu je bilo prodano pšenice 14 mernikov po 2 gl. 50 nkr., 26 mernikov po 2 gl. 20 nkr., in 10 mernikov po 1 gl. 98 nkr.; koliko mernikov je bilo prodano, koliko velja vsa, in kakošna je bila srednja cena mernika?

5) Koliko velja 63 centov potašljna (papa, lugaste soli), če je 1 cent po 12 gl. 15 nkr.?

6) Za 18 centov sterdi se plača 242 gl. 64 nkr.; po čem pa 1 cent?

7) Kmet odredi 612 ovec, katere dajo 14 centov 58 ℥ volne na leto; koliko je da vsaka ovca počez?

8) Kerčmar kupi vina od moža A 350 veder 24 bokalov, od B 573 veder 15 bokalov, od C 406 veder 18 bokalov, od D 158 veder 25 bokalov; koliko vina je nakupil?

9) Kotlar kupi 18 centov kotlovine za 114 gl. 12 nkr.; kako drag je 1 cent?

10) Kupec prodaje funt olja po 48 nkr.; koliko ima dobička pri centu, če njemu samemu cent s stroški vred na 35 gl. 24 nkr. pride?

100 ₰ po 48 nkr. = 48 gl. Za 48 gl. — nkr. prodaja
 „ 35 „ 24 „ kupi
 Ima = 12 gl. 76 nkr. dobička.

11) Štacunar kupi 1 cent in 50 ₰ slabeje kave, cent za 38 gl. in prodaje funt po 60 nkr. V kratkem, ko že 40 ₰ po tej ceni prodaja, se cena v obče ponizha, in je prisiljen ostanek po 48 nkr. funt prodavati. Praša se, ali je na zgubi ali na dobičku, če zraven tega še 4 gl. 30 nkr. posebnih stroškov ima?

12) Koliko olja je v 14 sodih, če derži vsak sod 8 centov 26 ₰ 7 lotov?

13) Suknar dobi 5 bal sukna, vsaka po 36 vatlov, in vsak vatel velja 3 gl. 72 nkr.; koliko bo mogel za vso sukno plačati, in počem vatel prodavati, da bo pri celem suknu 65 gl. dobička imel?

14) V mlinu je 6 kamnov; na vsakem kamnu se zmelje 7 vaganov 5 osmin žita na dan; koliko se ga zmelje v 226 dneh?

15) Oče kupijo 3 njive za 1650 gl., prva velja 635 gl. 20 nkr., druga 447 gl. 52 nkr.; koliko so tedaj za tretjo dali?

16) Mesar kupi 90 ℥ težko tele za 15 gl. 50 nkr.; dobička iše 2 gl. 50 nkr., po čem bo 1 ℥ prodaval?

17) Gojzdnar proda hrastovih derv za 852 gl. 45 nkr., gabrovih za 509 gl. 12 nkr., bukovih za 1478 gl. 54 nkr., borovih za 125 gl. 84 nkr.; koliko dobi za vse derva?

18) Žitar je 957 vaganov pšenice po 4 gl. 42 nkr. nakupil, po 5 gl. 8 nkr. pa prodal; koliko je imel dobička pri ti kupčii?

19) Koliko bo veljalo 25° dolgo in 13° široko seliše, če se □seženj po 6 gl. 18 nkr. plača?

20) Ribič nakupi 60 ℥ rib po 5 nkr., in gre z njimi na teržišče; po potu mu jih pa 36 ℥ pogine; koliko je imel zgube, če je žive funt po 12 nkr., mertve pa po 6 nkr. prodaval, in če je še 3 gl. 48 nkr. posebnih stroškov imel?

21) Kako drago je 75 centov živega srebra, če 1 cent 134 gl. 62 nkr. velja?

22) Srenjska denarnica je ob začetku leta imela 943 gl. 40 nkr. premoženja; dohodki so med letom znesli 605 gl. 53 nkr., stroški pa 685 gl. 58 nkr.; koliko premoženja je še na koncu leta bilo?

23) Kmet dobi za 9 vaganov krompirja 14 gl. 58 nkr.; koliko bo po enaki ceni za 15 vaganov dobil?

24) 4 lote živega srebra velja 28 nkr.; koliko ga bo veljalo 8 ℥ ?

25) Nekdo je bil rojen 8. malega travna (aprila) 1785, in je umerl 13. svečana (februara) 1851; koliko je bil star?

26) Tovornik nakupi na Dolenskem čvetero vino, in sicer 35 veder po 12 gl. 14 nkr., 22 veder po 13 gl. 80 nkr., 28 veder po 13 gl. 20 nkr., in 15 veder po 12 gl. 86 nkr.; kakošna je srednja cena vedra?

27) Hren je prodal lanjsko leto pšenice 25 vaganov po 4 gl. 12 nkr., 34 centov sena po 96 nkr., 1 par volov za 128 gl., 18 sežnjev derv po 4 gl. 14 nkr., in 30 vedrov vina po 6 gl. 45 nkr. Od tega da za usnje 36 gl. 20 nkr., plača dnino 3 čevljarjem za 18 dni po 65 nkr., odrajta cesarsko dajco z 41 gl. 24 nkr.; potem da dvema hlapcoma po 24 gl., trem deklam po 16 gl.; koliko je prejel, koliko izdal, in koliko prigospodaril?

28) Kupovavec nakupi 114 centov sterdi, cent po 10 gl. 50 nkr.; stroškov je imel 170 gl. 90 nkr.; pridobil bi pa rad 192 gl.; kako drago bo mogel cent prodavati?

29) Gospodinja kupi 12 funtov prediva po 1 gl. 15 nkr.; predicam plača od funta po 75 nkr.; za perilo 1 gl. 6 nkr.; predicam in pericam se ga je 1 fl razkadilo; ostalo je tedaj le 11 fl čiste preje, ktere vsak funt 3 vatla platna da; tkavcu plača od funta 40 nkr.; za beljenje, pri katerem se je 1 vatel vsokčilo, 1 gl. 24 nkr. Praša se: koliko vatlov beljenega platna je dobila, kaj velja cela bala platna, in kako drago mora vatel prodavati, da bi pri vsakem vatlu 10 kr. pridobila?

30) Kupovavec pelja dežo masla v mesto. Verh klanca sirotej zverne, deža se po pečovji v dol potочи, razbije in maslo raznese. Masla je bilo 3 cente,

45 ℥ ; koliko škode je imel, če je sam funt po 16 kr. nakupil, in če bi ga bil v mestu po 24 kr. lahko prodal?

31) Kerčmar je namenjen od Grajšinskih 400 veder vina od raznih let kupiti. Srednja cena vina je vedro po 9 gl. 30 nkr. Kerčmar prevdarja: ali bi bolje v svoj prid obernal, če bi vino vsakega leta posamem, ali pa počez vedro po 9 gl. 30 nkr. vzel.

Vina je:

- | | | | | |
|----|--------------|----------|-----------|---------|
| a) | od 34ga leta | 30 veder | po 30 gl. | — nkr.; |
| b) | „ 42ga „ | 50 „ | „ 9 „ | 45 „ |
| c) | „ 48ga „ | 100 „ | „ 19 „ | 15 „ |
| d) | „ 53ga „ | 220 „ | „ 5 „ | 6 „ |

kteri kup bi bil zanj koristnejši?

32) Za nov most so 4 soseske po enakem 742 gl. 12 nkr. skupaj dale; soseska A je plačala na račun (a konto) 120 gl., soseska B 134 gl. 25 nkr., C 92 gl. 50 nkr., D 148 gl. 8 nkr.; koliko pride na vsako sosesko, in koliko ima še vsaka doplačati?

33) Svilar dobi od svojih mešičkov 8 ℥ sirove svile; koliko je za njo potegnil, če je funt po 12 gl. 42 nkr. prodal?

34) Tergovec kupi cent sladorja za 36 gl. 15 nkr., in prodaje 1 ℥ po 44 nkr; koliko ima dobička pri centu?

35) 4 čoki sladorja so po samem tehtali 13 ℥ 26 lt., 14 ℥ 15 lt., 15 ℥ 28 lt.; koliko skupaj?

36) Kmet kupi pri dražbi njivo, senožet, in vinograd za 1662 gl. 34 nkr. Njiva velja 452 gl. 85 nkr. senožet 534 gl. 24 nkr.; kako drag je vinograd?

37) Kerčmar ima v velikem sodu 95 veder 20 bokalov vina; odtoči ga pa 25 veder 36 bokalov 3 maslice; koliko vina mu še v sodu ostane?

38) Suknar proda 9 vatlov sukna za 35 gl. 28 nkr.; koliko bi po enaki ceni za 96 vetlov dobil?

39) Za 150 glav zelja dobim 6 gl.; koliko bom dobil, če ga 500 glav po ravno tisti ceni prodam?

40) Kmet proda drevarju hrast 27' dolg, 2' širok, in 1' debel za 93 gl. 60 nkr.; kako drago je prodal kočni čevelj?

$26' \times 2' \times 1' = 52'$ 93 gl. 60 nkr. : 52 = 1 gl. 80 nkr.

$$\begin{array}{r} 52 \\ \hline 41 \quad 6 \\ 41 \quad 6 \\ \hline \end{array}$$

41) Na 4 vogle obtesano deblo, katero je 5° 2' dolgo, 1' 6" široko in 1' 2" debelo, se proda za 62 gl. 40 nkr.; po čem je bil kočni čevelj?

42) Tla stanice obsegajo 8□° 33□'. 120□'', dolge so pa 3° 1' 5"; kako so široke?

43) Seženj derv ima 97 kočnih čevljev; dolgost polen znese 2' 8", širokost skladavnice 6'; kakošna je visokost skladavnice?

44) Zboj je 3' 6" širok, 6' 8" dolg, in 1' 4" visok; koliko malih predalčkov po 8" dolgih, po 6" širokih in po 4" visokih se zamore vanj spraviti?

45) Dno štirivoglate posode je ravnovogelnik, 5' 4" dolg in 3' 2" širok; kako globoka mora biti posoda, da bo 14 veder deržala, ko 1 vedro derži 1 koč. 1360 koč.?"

Četerti razdelek.

Čvetere rajtbe delin (razdelin).

§. 1. **D**elina je število, ktero ima en ali več delov enote v sebi. Če na pr. vatel razdelimo v štiri enake dele, je vsak tak del četertina vatla, in imenuje se delina.

Ako celino v 2, 3, 4, 5 ... enakih delov razdelimo, imenuje se tak del drugi, tretji, četerti peti ... del, ali pa polovina, tretjina, četertina, petina cele enote ali celine.

Da delino izrečemo, potrebujemo dveh števil: eno, ktero pové, v koliko enacih delov je celo razdeljeno, ter pravimo da je imenovavec; drugo pa, ki kaže, koliko tacih delov se je vzelo, in pravimo da je števec.

§. 2. Pri izrekovanji delin se narpred števec, in potem imenovavec izreče; na pr. tri četertine, pet šestin.

Ravno tako se pri zapisivanji narpred števec zapiše, potegne se pod njim črtica, in pod njo pride imenovavec; na pr. $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{6}$.



§. 3. Ako je števec manjši od imenovavca, imenuje se delina prava delina; na pr. $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{3}{8}$.

Če je števec enak imenovavcu ali večji kakor imenovavec, imenuje se taka delina nepravna delina; na pr. $\frac{4}{4}$, $\frac{5}{4}$, $\frac{8}{4}$.

Število, katero je iz celega števila in iz pristavljene deline sestavljeno, imenuje se mešano število; na pr. $2\frac{1}{4}$, $6\frac{2}{3}$, $5\frac{3}{8}$.

§. 4. Vsaka nepravna delina se da v celo ali v mešano število spreobrniti, če se števec z imenovavcom deli, količnik da število celin; če pa kaj ostane, se ostanek k celemu številu pridene; na pr. $\frac{6}{2} = 3$; $\frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$.

Cela število se da v delino spreobrniti, če se celo število z danim imenovavcom našteje ali zmnoži; ta izdelek postavi se za števec, in dani imenovavec pride za imenovavec nepravne deline; na pr. 3 bi imelo v delino, ktere imenovavec je 5, tedaj v petine spreobrnjeno biti; 1 celina ima 5 petin, toraj 3 celine 3 krat 5 petin to je 15 petin; zata je $3 = \frac{15}{5}$.

Mešano število se vravna, če se celo število z imenovavcom deline našteje in števec izdelku prišteje; na pr. $4\frac{2}{5} = \frac{22}{5}$, $5\frac{3}{4} = \frac{23}{4}$.

§. 5. Po navadi se delina v drobiš zmeni, kakor v krajcarje, funte, čevlje i. t. d., kar se pri malem lahko iz glave zrajta; na pr. $\frac{1}{4}$ gl. je 25 nkr. $\frac{1}{2}$ centa je 50 $\mathcal{R}$ i. t. d. Pisaje se našteje ali množi števec z drobivcom (kolikor delov celo ima), in z imenovavcom izdelek deli, da se krajcarji, funti i. t. d. dobé; na pr. koliko je $\frac{3}{4}$ gl.? — 75 nkr.

$$\frac{3}{4} \times 100 = 300 : 4 = 75 \text{ nkr.}$$

§. 6. Če je delina prevelika, se lahko skrajša, ako se s kako številko brez ostanka v zgornjem in spodnjem razštetu da. Na pr. $\frac{12}{60}$ gl. se razšteje z 2, da $\frac{6}{30}$; pa z 3, in ima $\frac{4}{20}$; še bolj z 6, in da $\frac{2}{10}$; nar bolj z 12, in pusti $\frac{1}{5}$ gl.

§. 7. Ako se števec in imenovavec kake deline z ravno tistim številom našteje ali deli, se veljava deline ne spremeni. Če na pr. delino $\frac{2}{5}$ gl. z 2 naštejemo, dobimo $\frac{4}{10}$ gl.; zdaj pa $\frac{4}{10}$ gl. z 2 delimo, dobimo zopet prvo število $\frac{2}{5}$ gl.; $\frac{2}{5}$ gl. je toraj toliko kakor $\frac{4}{10}$ gl., to je 40 nkr.

Med delinami, ktere imajo ravno tisti imenovavec, je tista zmed njih večja, ktera ima večji števec; na pr. $\frac{1}{10}$ gl. je 10 nkr.; $\frac{2}{10}$ gl. = 20 nkr., $\frac{3}{10}$ gl. = 30 nkr. i. t. d.

Deline se soštevajo, odštevajo, naštevajo ali množijo (poštevajo), in razštevajo kakor cele števila.

I. Soštevanje delin.

§. 1. Deline enacih imenovavcov se soštevajo, če se njih števci soštejejo, in eden zmed imenovavcov podpiše. Na pr. koliko znese $\frac{1}{5} + \frac{3}{5} + \frac{4}{5}$ gl.?

Iz glave: 1 petina in 3 petine so 4 petine, in 4 petine je 8 petin t. j. $1\frac{3}{5}$ gl.

Pismeno: $\frac{1}{5} + \frac{3}{5} + \frac{4}{5} = \frac{8}{5} = 1\frac{3}{5}$ gl.

§. 2. Deline neenacih imenovavcov se soštevajo, če se vsi imenovavci skupaj naštevajo, števci soštejejo, in občji imenovavec podpiše. Ker se pa z manjšimi števili ložej rajta, deline na nar manjši

občni imenovavec devamo. Nar manjši občni imenovavec se tako le najde :

a) Vsi imenovavci se v versto eden za drugim zapišejo, in manjši, ki so v vecjih brez ostanka zapopadeni, se prečertajo.

b) Potem se pogleda, ali od ostalih imenovavcov nista dva ali več s kakim občnim številom razdeljiva. Je to, se potegne pod nje čerta, se postavi na desno število, s katerim so tisti imenovavci razdeljivi, in se delé z njim razdeljivi imenovavci; tisti imenovavci, kateri niso razdeljivi, se nespremenjeni spodej pristavijo, od družih pridejo pa le deleži ali količniki spodej.

c) Dobljene nove števila se, če se da, vnovič ravno tako skrajšajo, in to tako dolgo, da ni pod čerto nobenega para imenovavcov več, kateri bi se dal s kakim številom brez ostanka deliti.

d) Se naštevajo števila pod čerto, in števila, s katerim se je delilo, eno z drugim. Izdelek je nar manjši občni imenovavec.

e) Najdeni občni imenovavec se potem z vsakim danim imenovavcom deli, in z količnikom njegov pristojen števec našteva; izdelek je novi števec. — Navadno se zraven delin pokončna čert potegne in se verh občni imenovavec zapiše; na levo pride dobljeni količnik, na desno pa se postavijo izdelki, kateri nove števce dajo.

f) Zadnjič se novi števci soštejejo in znesek, ako je večji kot občni imenovavec, se s tem v celine spreoberne. Na pr.

Koliko znesè $\frac{1}{4}$ gl., $\frac{2}{5}$ gl., $\frac{1}{2}$ gl. in $\frac{7}{10}$ gl. skupaj? — $1\frac{17}{20}$ gl.

4, 5, 2, 10

2, 5 | 2

20

$\frac{1}{4}$ 5 | 5

$\frac{2}{5}$ 4 | 8

$\frac{1}{2}$ 10 | 10

$\frac{7}{10}$ 2 | 14

37 : 20 = $1\frac{17}{20}$ gl.

§. 3. Ako so v soštevajanju cele ali mešane števila, se cele števila soštevajo za se, in deline za se, in če so v delinah cele števila zapopadene, se k celim prištejejo. Na pr.

Štacunar je v enem dnevu izkupil za razno robo $17\frac{7}{10}$ gl., $52\frac{4}{5}$ gl., $78\frac{18}{25}$ gl., in $29\frac{1}{2}$ gl.; koliko je prejel? — $178\frac{18}{25}$ gl.

10, 5, 25, 2

2, 5, | 5

$17\frac{7}{10}$

$52\frac{4}{5}$

$78\frac{18}{25}$

$29\frac{1}{2}$

$178\frac{18}{25}$

$2 \times 5 \times 5 = 50$

50

5 | 35

10 | 40

2 | 36

25 | 25

136 : 50 = $2\frac{36}{50}$

= $2\frac{18}{25}$ gl.

Za zvon vzame zvonar $53\frac{3}{4}$ ct. kotlovine (bakra), $26\frac{7}{8}$ ct. medenine (mesinga), $17\frac{1}{5}$ ct. kositerja, in $\frac{1}{8}$ ct. srebra; kako težak bo zvon? = $97\frac{38}{40}$ cent.

40

$53\frac{3}{4}$

$26\frac{7}{8}$

$17\frac{1}{5}$

$\frac{1}{8}$

$97\frac{38}{40}$

10 | 30

5 | 35

8 | 8

5 | 5

78 : 40 = $1\frac{38}{40}$.

§. 4. N a l o g e.

1) Koliko je $\frac{3}{8} + \frac{1}{8} + \frac{5}{8} + \frac{7}{8}$ gl.?

2) Koliko znese $\frac{3}{10} + \frac{7}{10} + \frac{9}{10}$ gl.?

3) Koliko stori $\frac{2}{25} + \frac{4}{25} + \frac{6}{25} + \frac{7}{25} + \frac{9}{25} + \frac{11}{25} + \frac{13}{25} + \frac{14}{25}$ gl.?

4) Koliko znese $\frac{13}{40}$ veder, $\frac{17}{40}$ vdr., $\frac{19}{40}$ vdr., in $\frac{21}{40}$ vdr. skupaj?

5) Koliko je $\frac{3}{20}$ ct., $\frac{7}{20}$ ct., $\frac{9}{20}$ ct., $\frac{18}{20}$ ct., in $\frac{17}{20}$ ct. skupaj?

6) Koliko znese $38\frac{3}{4}$ vgn., $15\frac{1}{2}$ vgn., $13\frac{3}{4}$ vgn., $7\frac{1}{8}$ vgn., $2\frac{7}{8}$ vgn.?

7) Nekdo posodi denarjev: A $167\frac{1}{2}$ gl., B $354\frac{3}{5}$ gl., C $219\frac{7}{20}$ gl., D $162\frac{3}{4}$ gl.; koliko je posodil vkup?

8) Kmetič ima $9\frac{7}{8}$ oralov njiv, $3\frac{1}{5}$ orala vinograde, in $2\frac{5}{8}$ oralov travnika; koliko ima zemljiša?

9) Gospodinja je plačala na koncu mesca za sladkor (cuker) $3\frac{1}{4}$ gl., za kavo $6\frac{3}{5}$ gl., za meso $10\frac{3}{4}$ gl., za kruh $8\frac{3}{15}$ gl., za riž $1\frac{4}{25}$ gl., za olje $2\frac{1}{2}$ gl., in za sol $1\frac{7}{10}$ gl.; koliko znesó vsi stroški?

10) Jera izkupi iz sadja $18\frac{4}{5}$ gl., iz jajc $8\frac{3}{4}$ gl., iz putra $19\frac{7}{8}$ gl., iz zelenjadi $6\frac{3}{10}$ gl.; koliko ji verže vse skupaj?

11) Mati so 4 kosove platna kupili; prvi meri $32\frac{3}{8}$ vatl., drugi $26\frac{2}{3}$ vatl., tretji $24\frac{1}{2}$ vatla, četerti $50\frac{5}{8}$ vatlov; koliko vatlov merijo vsi 4 kosovi?

12) Kmetica napravi 5 hlebov sira; eden tehta $20\frac{3}{8}$ ℥, drugi $26\frac{3}{4}$ ℥, tretji $32\frac{1}{2}$ ℥, četerti $40\frac{6}{8}$ ℥, peti $25\frac{3}{10}$ ℥; koliko tehtajo vsi?

13) Tergovec dobi 5 zbojev (kišt) blaga; prvi vaga $173\frac{3}{4}$ $\mathcal{W}$, drugi $154\frac{1}{8}$ $\mathcal{W}$, tretji 148 $\mathcal{W}$, četerti $192\frac{1}{2}$ $\mathcal{W}$, peti $97\frac{5}{8}$ $\mathcal{W}$; koliko teže ima vseh pet zbojev?

14) Nekdo je za $3\frac{1}{2}$ gl., $5\frac{8}{25}$ gl. in $7\frac{1}{4}$ gl. razne špecarije nakupil; koliko je plačal?

15) Kupec kupi blaga za $467\frac{3}{4}$ gl.; mogel je pa $9\frac{1}{2}$ gl. voznine, $24\frac{9}{10}$ gl. cola ali carine, in $11\frac{1}{5}$ gl. drugih stroškov plačati; na koliko mu pride blago?

16) Sin podedova (erba) po očetu $765\frac{3}{4}$ gl., po materi $407\frac{3}{10}$ gl., po sestri $352\frac{1}{2}$ gl.; koliko je od vsih podedoval?

17) Kerčmar ima v eni kleti 43 štertinkov $5\frac{4}{8}$ veder, v drugi 100 štert. $7\frac{2}{5}$ veder, in v tretji 45 štertinkov $3\frac{3}{8}$ veder vina; koliko vina je v vseh treh kletih?

18) Suknar proda od bale sukna zaporedoma $4\frac{1}{3}$, $2\frac{1}{2}$, $5\frac{3}{8}$, $8\frac{5}{8}$ vatlov; koliko vatlov skupaj?

19) Gornik ima 7 vinogradov; v prvem dobi $7\frac{3}{4}$ štert., v drugem $24\frac{1}{8}$ štert., v tretjem $36\frac{1}{2}$ štert., v četrtem $5\frac{2}{8}$ štert., v petem $28\frac{5}{8}$ štert., v šestem $13\frac{1}{4}$ štert. in v zadnjem $22\frac{3}{8}$ štertinkov vina; koliko vina je v vseh vinogradih pridelal?

20) Nekdo ima plačati činžev: $125\frac{3}{4}$ gl., $380\frac{1}{2}$ gl., $85\frac{4}{5}$ gl., $104\frac{1}{2}$ gl., $85\frac{7}{8}$ gl., $43\frac{7}{10}$ gl.; koliko to znese skupaj?

21) Tergovec proda 4 suknarjem volne; prvemu $20\frac{3}{8}$ ct., drugemu $50\frac{1}{2}$ ct., tretjemu $26\frac{2}{5}$ ct., četrtemu $83\frac{4}{5}$ centov; koliko tehta vsa volna?

22) V neki hiši se na mesec izda za kruh $3\frac{1}{2}$ gl., za meso $6\frac{3}{4}$ gl., za zelenjad $1\frac{3}{10}$ gl., za vino $4\frac{2}{5}$ gl., za derva $4\frac{1}{4}$ gl., za maslo $2\frac{1}{2}$ gl., za jajca $\frac{3}{5}$ gl., za sveče $\frac{3}{5}$ gl., za sol $\frac{3}{8}$ gl.; koliko znese cela izdaja?

23) Tergovec pošlje iz Tersta 4 kupcam v Gradec kave; gospodu A 12 centov $80\frac{1}{5}\text{ } \text{fl.}$, gospodu B 8 centov $12\frac{1}{8}\text{ } \text{fl.}$, gospodu C 9 centov $36\frac{3}{4}\text{ } \text{fl.}$, in gospodu D 15 centov $29\frac{4}{16}\text{ } \text{fl.}$; koliko kave jim je poslal?

24) Pri zvoniku (turnu) znese višava do zvonov $18^{\circ} 3\frac{1}{2}'$, in od tod do verha $10^{\circ} 5\frac{3}{4}'$; kolika je višava celega zvonika?

25) Igrač *) je zaigral v 4 dneh vse svoje denarje, in je še $12\frac{1}{2}$ gl. dolga napravil; prvi dan zaigra $18\frac{1}{4}$ gl., drugi dan $4\frac{7}{10}$ gl., tretji dan $15\frac{4}{5}$ gl., in četrti dan posojene denarje; koliko je nesrečen igravec zaigral?

26) Krojač je Kukcu to le obleko naredil: gospodarju novo suknjo sošil za $2\frac{1}{4}$ gl., sukanec ali cvirn in gumbi zneso $1\frac{2}{5}$ gl.; sinu sukno preobernal za $2\frac{3}{4}$ gl., za novo podlogo izdal $1\frac{4}{5}$ gl., za sukanc in gumbe $1\frac{3}{8}$ gl.; gospodarju hlače naredil za $\frac{4}{5}$ gl., sukno in kar zraven gre $4\frac{3}{10}$ gl.; koliko znese krojačev izpisek?

27) Čop proda sena za $85\frac{3}{4}$ gl., detele za $32\frac{3}{4}$ gl., otave za $54\frac{1}{2}$ gl., prosenice za $3\frac{1}{4}$ gl., ajdovce za $2\frac{1}{4}$ gl., ječmenine za $5\frac{7}{10}$ gl., ovsenice za $7\frac{2}{5}$ gl. in škopa za $26\frac{13}{20}$ gl.; koliko dobi za vse skupaj?

*) Beri Drobtince od leta 1848 — stran 105 — kaj se od igravca piše.

28) Gospodinja izkupi na leto iz mleka $48\frac{1}{2}$ gl., iz smetane $25\frac{3}{20}$ gl., iz masla $18\frac{3}{10}$ gl., iz putra $12\frac{1}{4}$ gl., iz jajc $8\frac{2}{5}$ gl., iz slanine (špeha) $32\frac{3}{4}$ gl., iz kuretnine $15\frac{3}{8}$ gl., iz sočivja $10\frac{9}{10}$ gl., in iz sadja $9\frac{1}{5}$ gl.; koliko je za vse te reči prejela?

29) Suknar proda zaporedoma sukna: $4\frac{5}{6}$ vatl. sredne sorte za $16\frac{2}{5}$ gl., $3\frac{5}{8}$ vatl. boljšega za $15\frac{3}{4}$ gl., in $9\frac{3}{4}$ vatl. slaberega za $9\frac{1}{2}$ gl.; koliko sukna je prodal, in za koliko?

30) Kmetovavec ima 12 oralov $563\Box^0$ njiv, 9 oralov $758\frac{5}{6}\Box^0$ travnikov, $1350\frac{7}{9}\Box^0$ vertov, 8 oralov $674\frac{1}{2}\Box^0$ vinogradov, in 13 oralov $408\Box^0$ gojzдов; koliko zemljiša ima skupaj?

II. Odštevanje delin.

§. 1. Deline enacih imenovavcov se odštevajo, če se števci med seboj odštejejo, in pod ostanek občni imenovavec postavi. Na pr.

Dninar zasluži na dan $\frac{4}{5}$ gl., izda pa $\frac{3}{5}$ gl.; koliko si prihrani? — $\frac{1}{5}$ gl.

Iz glave: 4 petine manj 3 petine je 1 petina; ali 3 petine od 4 petin ostane 1 petina.

Pismo: $\frac{4}{5} - \frac{3}{5} = \frac{1}{5}$ gl.

§. 2. Kadar deline nimajo enakih imenovavcov, se napred denejo na občni imonovavec, in potem se odštejejo. Na pr.

Jera kupi dve ruti; prva velja $\frac{1}{2}$ gl., druga pa $\frac{2}{5}$ gl.; za koliko je prva dražja? — $\frac{1}{10}$ gl. ali 10 nkr.

$$\begin{array}{r} 10 \\ \hline \frac{1}{2} \quad 5 \quad \left| \begin{array}{l} 5 \\ 4 \end{array} \right. \\ \frac{2}{5} \quad 2 \quad \left| \begin{array}{l} 5 \\ 4 \end{array} \right. \\ \hline \frac{1}{10} \text{ gl. ostanek.} \end{array}$$

§. 3. Kadar se ima delina ali mešano število od celega števila vzeti, pri celem se številu 1 celina posodi, se v delino razdene na toliko delov kolikor imenovavec deline v odštevacu pokaže, in potem se odšteje. Na pr.

Miroljub mi je dolžan 95 gl.; nato mi plača $43\frac{3}{5}$ gl.; koliko imam še pri njem iskati? — $51\frac{2}{5}$ gl.

$$\begin{array}{r} 95 \\ 43\frac{3}{5} \\ \hline 51\frac{2}{5} \text{ gl.} \end{array} \qquad \begin{array}{r} 94\frac{5}{5} \\ 43\frac{3}{5} \\ \hline 51\frac{2}{5} \end{array}$$

§. 4. Ako se celo število od mešanega odjemlje, se delina zmanjšanca postavi precej v ostanek, in potem se odštejejo cele števila. Na pr.

Oče nakupijo lanenega semena za 261 gl., in ga za $298\frac{3}{4}$ gl. prodajo; koliko imajo dobička? — $37\frac{3}{4}$ gl.

$$\begin{array}{r} 298\frac{3}{4} \\ 261 \\ \hline 37\frac{3}{4} \text{ gl.} \end{array}$$

§. 5. Kadar se delina ali mešano število od mešanega števila odjemlje, in je v zmanjšancu delina manjši od deline v odštevacu, posodi se pri celem številu 1 celina, in zdrobi v toliko delov kolikor občni imenovavec šteje, pa potem števcu zmanjšanca prišteje; vse drugo gre po pravilu. Na pr.

$$\begin{array}{r} 486\frac{3}{8} \\ 352\frac{4}{6} \\ \hline 133\frac{23}{40} \end{array} \quad \begin{array}{r} 40 \\ \hline 5 \overline{) 15} + 40 = 55 \\ 8 \overline{) 32} \\ \hline 23 \\ 40 \end{array}$$

§. 6. Naloge.

1) Ančika izkupi na tergu $8\frac{3}{4}$ gl., izda pa za potrebne reči $5\frac{1}{4}$ gl., koliko še prinese domu?

2) Gospodar je prijel na leto $586\frac{5}{8}$ gl., izdal je pa le $372\frac{3}{8}$ gl.; koliko mu je še ostalo?

3) Od 48 vatlov platna se proda $32\frac{3}{4}$ vatlov; koliko vatlov še ostane?

4) Nekdo je dolžan $170\frac{7}{10}$ gl.; na ta dolg plača $95\frac{1}{5}$ gl.; koliko še dolžan ostane?

5) Sod derži $24\frac{3}{4}$ veder; koliko še ostane v sodu, če se ga 15 veder odtoči?

6) Kupec dobi 3 cente $64\frac{7}{8}$ ℥ sladorja; če ga 2 centa $26\frac{5}{8}$ ℥ proda, koliko pa še ima?

7) Kmet ima v žitnici $83\frac{3}{4}$ vaganov pšenice; proda je $32\frac{1}{2}$ vaganov; koliko mu je še ostane?

8) Oštir je lanjsko leto $83\frac{4}{5}$ veder vina potočil, letos pa le 65 veder; koliko je lani več iztočil?

9) Lipej je vinograd za $497\frac{3}{5}$ gl. kupil, za $638\frac{1}{2}$ gl. pa prodal; koliko je imel dobička?

10) Nekdo kupi travnik za $132\frac{9}{10}$ gl., ga zboljša, in ga potem za 264 gl. proda; koliko pridobi?

11) Čuk je kupil kmetijo za $6358\frac{1}{2}$ gl.; moral jo je pa za $6154\frac{3}{5}$ gl. prodati; za koliko je siromak na zgubi?

12) Bala platna bi imela meriti 35 vatlov, ima ga pa le $33\frac{1}{2}$ vatlov; koliko ga je premalo?

13) Suknar kupi $75\frac{1}{8}$ ℥ volne; če je že $28\frac{5}{8}$ ℥ porabil, koliko mu je še ostane?

14) Kerčmarica kupi $53\frac{1}{4}$ ℥ masla v kibli; če prazna kibla $9\frac{1}{2}$ ℥ tehta, koliko je čistega masla?

15) Mlinarica pripelje 15 vaganov moke na prodaj; $12\frac{7}{16}$ vaganov jo je prodala; koliko ji še ostane?

16) Od 17 sežnjev nasekanih derv prodajo oče $9\frac{3}{4}$ sežnjev; koliko so za domačo kurjavo zaderžali?

17) Gospodar kupi za živino $96\frac{1}{2}$ ℥ kamene soli; če jo je živina $30\frac{3}{4}$ ℥ že polizala, koliko je še ima?

18) Pri Novaku so $60\frac{1}{4}$ vaganov reži namlatili; ker pa niso vse doma potrebovali, je gospodar $29\frac{1}{2}$ vaganov prodal; koliko reži je še za domačo potrebo ostalo?

19) Gospodinja je $43\frac{1}{3}$ vatlov platna pridelala, in ga $24\frac{2}{3}$ za srajce razrezala; koliko vatlov ji ga še ostane?

20) Čevljar je na semnji za $220\frac{3}{5}$ gl. čevljev prodal; za usnje in za druge potrebšine je pa izdal $164\frac{1}{4}$ gl.; koliko mu še denarjev ostane?

21) Klobučar je izkupil za klobuke $315\frac{3}{10}$ gl.; za volno in zajčje kožice pa je izdal $209\frac{4}{5}$ gl.; koliko je več prejel, kakor izdal?

22) Mesar kupi $6\frac{7}{10}$ centov težkega vola; če drobnina $1\frac{1}{5}$ centa tehta, koliko funtov naseka čistega mesa?

23) Železnikar ima v zalogi $218\frac{1}{2}$ centov železa; in ga proda $104\frac{7}{10}$ centov; koliko ga še ima?

24) Neki kmet ima 8 oralov $426\frac{1}{4} \square^0$ polja; če proda 2 orala $250\frac{1}{2} \square^0$, koliko mu ga še ostane?

25) Grajšak je imel v kleti $400\frac{1}{4}$ štertinkov vina, in ga je prodal na malo in na veliko skupaj $180\frac{1}{2}$ štertinkov; koliko mu ga še ostane?

26) Od 8 bal $7\frac{3}{4}$ risov papira je prodanega 3 bale $12\frac{4}{5}$ risov; koliko ga še ostane?

27) Kupovavec je nakupil suhih hrušek za $446\frac{3}{5}$ gl., in jih je prodal na Češko v fabrike za $573\frac{1}{4}$ gl.; koliko ima dobička?

28) Zvon, ki je vagal 15 centov $12 \text{ } \mathcal{W} \frac{3}{8}$ lt., je bil prelit, in zdaj vaga 14 cent. $22 \text{ } \mathcal{W} 9\frac{7}{9}$ lt.; koliko je zdaj ložeji?

29) Voz s senom obložen vaga 15 cent. $49 \text{ } \mathcal{W}$, prazen voz ima 6 ct. $78\frac{3}{4} \text{ } \mathcal{W}$; koliko tedaj seno tehta?

30) Pri nas je nar daljši dan 15 ur $58\frac{34}{45}$ minut, in nar krajši 8 ur $23\frac{11}{45}$ minut; za koliko je razloček med nar daljšim in nar krajšim dnevom?

31) Neki rokodelec bi imel dobiti za narejeno delo $44\frac{2}{5}$ gl., dobi pa le $23\frac{3}{4}$ gl.; koliko ima še tirjati?

32) Vervar prime 4 butare prediva; prva tehta 3 ct. $36\frac{3}{8} \text{ } \mathcal{W}$, druga 5 ct. $75\frac{1}{2} \text{ } \mathcal{W}$, tretja 2 ct. $95\frac{5}{16} \text{ } \mathcal{W}$, četerta 4 ct. $78 \text{ } \mathcal{W}$; od tega sčasoma porabi $46\frac{1}{4} \text{ } \mathcal{W}$, $85\frac{1}{8} \text{ } \mathcal{W}$, $23\frac{3}{4} \text{ } \mathcal{W}$, $98\frac{3}{4} \text{ } \mathcal{W}$; koliko še ima prediva?

III. Naštevaje ali množenje delin.

§. 1. Kadar se delina s celim številom našteva, se števec s celim številom našteje, imenovavec pa nepremenjen pusti. Na pr.

Plačamo za 1 $\mathcal{E}$ sveč $\frac{2}{5}$ gl., koliko pa za 8 $\mathcal{E}$?
— $3\frac{1}{5}$ gl.

Iz glave: 8 krat 2 petini je 16 petin t. j. $3\frac{1}{5}$ gl.

Pismeno: $\frac{2}{5} \times 8 = \frac{16}{5} = 3\frac{1}{5}$ gl.

§. 2. Če se pa mešano število s celim številom našteva, se narpred mešano število vravna, in potem naštevanje opravi kakor je zgoraj bilo rečeno. Na pr.

Koliko velja 7 sežnjev derv, če je seženj po $4\frac{1}{2}$ gl.? — $31\frac{1}{2}$ gl.

Iz glave: 7 krat 4 celine je 28 celin; 7 krat 1 polovina je 7 polovin, ktere dajo 3 celine in 1 polovino; skupaj $31\frac{1}{2}$ gl.

Pismeno: $4\frac{1}{2} \times 7 = \frac{9}{2} \times 7 = \frac{63}{2} = 31\frac{1}{2}$ gl.

§. 3. Ako se delina z delino našteva, se števec s števcom in imenovavec z imenovavcom našteje. Na pr.

Za 1 vatel trakov dam $\frac{3}{5}$ gl.; koliko bom plačal za $\frac{5}{8}$ vatla?

§. 4. Kadar se mešano število z delino ali z mešanim številom našteva, se narpred mešane števila vravnajo, in potem števec s števcom in imenovavec z imenovavcom našteje. Na pr.

Koliko velja $8\frac{2}{3}\mathcal{E}$ masla po $\frac{2}{5}$ gl.? — $3\frac{7}{15}$ gl.

$\frac{2}{5} \times 8\frac{2}{3} = \frac{2}{5} \times \frac{26}{3} = \frac{52}{15} = 3\frac{7}{15}$.

Po čem pride $4\frac{1}{2}$ vatla sukna, če 1 vatel $3\frac{1}{2}$ gl. velja? — $16\frac{1}{2}$ gl.

$3\frac{2}{3} \times 4\frac{1}{2} = \frac{11}{3} \times \frac{9}{2} = \frac{99}{6} = 16\frac{3}{6}$ gl. ali $16\frac{1}{2}$ gl.

§. 5. N a l o g e.

1) Koliko velja 14 $\mathcal{E}$ farbe, če funt $\frac{9}{10}$ gl. velja?

2) Če kdo $\frac{4}{5}$ gl. na dan izda, koliko izda v 8 dneh?

3) Koliko velja 28 bokalov vina po $\frac{2}{5}$ gl.?

4) Za 1 ℥ sira se plača $\frac{11}{20}$ gl.; koliko bodo veljali 4 ℥ ?

5) Strelec proda 9 zajcev po $\frac{3}{4}$ gl.; koliko dobi za nje?

6) Tkavcu se plača tkavnine od vatla platna $\frac{1}{5}$ gl., koliko se mu mora plačati od 28 $\frac{1}{2}$ vatlov?

7) Koliko znese 38 starih petek po 8 $\frac{1}{2}$ nkr.?

8) Koliko bo veljalo 12 $\frac{1}{4}$ ℥ šterke, če 1 ℥ $\frac{1}{5}$ gl. velja?

9) Po čem pride 3 $\frac{1}{2}$ vatla platna, vatel po $\frac{3}{4}$ gl.?

10) Brat kupi 2 $\frac{1}{2}$ vatla sukna po 5 $\frac{1}{5}$ gl.; koliko bo plačal?

11) Neki kapital nese na leto 26 $\frac{3}{10}$ gl. obresti; koliko pride na $\frac{3}{4}$ leta?

12) Voznik dobi od centa 2 $\frac{1}{4}$ gl. voznine; koliko bo dobil od 26 $\frac{1}{2}$ ct.?

13) 1 ℥ voska velja 1 $\frac{1}{10}$ gl.; koliko se ima plačati za 15 $\frac{1}{4}$ ℥ ?

14) Od 6 dedičev (erbov) podedova vsaki 180 $\frac{1}{10}$ gl.; koliko pa vsi?

15) 1 ℥ kave velja $\frac{3}{5}$ gl.; koliko velja 24 $\frac{1}{2}$ ℥ ?

16) Dninar zasluži na dan $\frac{9}{10}$ gl.; koliko pa v 6 dneh?

17) Koliko velja 13 sežnjevi derv 5 $\frac{3}{4}$ gl.?

18) Oče prodajo 42 $\frac{1}{2}$ ct. sena po 1 $\frac{2}{5}$ gl.; koliko dobijo zanj?

19) Koliko bomo plačali za $9\frac{1}{2}$ veder vina, če je vedro po $8\frac{1}{4}$ gl.?

20) Če 1 ℥ slanine (špeha) $\frac{3}{10}$ gl. velja, koliko bo veljalo $58\frac{3}{4}$ ℥ ?

21) Oče najmejo 12 koscov; če vsakemu po $\frac{2}{5}$ gl. na dan obljubijo, koliko bodo na večer vsim plačali?

22) Klemen navozi na veliko cesto 15 vozov peska in dobi $5\frac{1}{4}$ gl. voznine; koliko bi si zaslužil, če bi ga 45 vozov navozil?

23) Od 8 dninarjev zloži vsaki na dan $2\frac{5}{8}$ sežnjev derv; koliko pa vsi?

24) Vagan reži velja $3\frac{1}{5}$ gl.; koliko bomo plačali za $11\frac{1}{2}$ vaganov?

25) Cent železa velja $23\frac{1}{4}$ gl.; po čem pride 8 centov?

26) Orna (107 ℥) olja velja $36\frac{3}{5}$ gl.; koliko veljate $2\frac{1}{2}$ orni?

27) Vedro vina je po $7\frac{3}{5}$ gl.; po čem pride $18\frac{1}{2}$ veder?

28) Za 1 ℥ mesa damo $\frac{1}{5}$ gl., koliko moramo dati ako vzamemo $16\frac{1}{2}$ ℥ ?

29) Koliko velja $23\frac{1}{2}$ ct. sterdi, cent po 22 gl.?

30) Vagan reži je po $2\frac{9}{10}$ gl.; koliko dobimo za 7 vaganov?

31) Cent svinca velja 13 gl.; koliko pa $21\frac{3}{4}$ cent.?

32) Dvoriše je $6\frac{1}{2}$ sežnjev dolgo, in $8\frac{3}{4}$ sežnjev široko; koliko meri $\square$ sežnjev?

33) Vert je $12\frac{2}{3}$ sežnjev dolg, in $6\frac{3}{4}$ sežnjev širok; koliko je njegova plan?

34) Matiček je bil prašan, koliko je po očetu podedoval? On odgovori: $3756\frac{9}{25}$ gl.; ravno toliko dobi pa tudi vsaki mojih 6 bratov; koliko so tedaj njegovi brati skupaj podedovali?

35) Koliko novih goldinarjev znese 308 starih goldinarjev, če 1 star goldinar $1\frac{1}{20}$ gl. novega dnarja plača?

36) Pri Kovaču so $9\frac{1}{2}$ dni krovca imeli; koliko si je zaslužil, če so mu na dan po $1\frac{1}{5}$ plačali?

37) Nekdo kupi $18\frac{1}{2}$ sežnjev bukovih in $24\frac{3}{4}$ sežnjev borovih derv; plačal je seženj bukovih po $4\frac{1}{2}$ gl., borovih pa po $3\frac{1}{4}$ gl., in proda zopet bukove derva po 6 gl., borove pa po 4 gl.; koliko ima dobička pri njih?

38) Oštir proda $24\frac{1}{2}$ vedra vina, vedro po $6\frac{3}{4}$ gl.; koliko izkupi zanj, in koliko ima dobička, če je sam vedro po $5\frac{1}{2}$ gl. plačal?

39) Mlinar kupi $35\frac{1}{2}$ vaganov pšenice, vagan po $4\frac{2}{5}$ gl., in jo zopet proda vagan po $5\frac{3}{4}$ gl.; koliko pridobi?

40) Njiva, $19^{\circ} 4'$ dolga in $7^{\circ} 3'$ široka, se po $1\frac{1}{4}$ gl. od $\square^{\circ}$ plača, koliko bo vsa veljala?

41) Mokarnica je znotrej $4\frac{1}{2}'$ dolga, $2\frac{1}{4}'$ široka, in $2\frac{1}{3}'$ globoka; koliko kubiških sežnjev moke derži?
— $23\frac{5}{8}$ kub. sežnjev.

$$\frac{4\frac{1}{2}}{\frac{9}{2}} \times \frac{2\frac{1}{4}}{\frac{9}{4}} \times \frac{2\frac{1}{3}}{\frac{7}{3}} = \frac{567}{24} = 23\frac{5}{8} \text{ kub. sežnjev.}$$

IV. Razštevnanje delin.

§. 1. Kadar se delina s celim številom razšteva, se števec razšteje s celim številom, in imenovavec se nepremenjen pusti; ali pa se imenovavec našteje s celim številom, števec pa nepremenjen ostane. Na pr.

Za 3 nože dam $\frac{9}{10}$ gl., po čem bo 1 nož?

Iz glave: Če 3 noži $\frac{9}{10}$ gl. veljajo, bo 1 nož le 3tji del tega veljal; 3tji del od $\frac{9}{10}$ gl. so $\frac{3}{10}$ (zakaj?); 1 nož bo veljal tedaj $\frac{3}{10}$ gl.; $\frac{1}{10}$ gl. je 10 nkr., $\frac{3}{10}$ gl. toraj 30 nkr.

Pismeno:

$$\frac{9}{10} : 3 = \frac{3}{10} \text{ gl.}; \text{ ali } \frac{9}{10} : 3 = \frac{9}{30} = \frac{3}{10} \text{ gl.}$$

Drugo ravnanje se da pri rajtanju s ciframi vselej rabiti; prvo pa le takrat, kadar je števec s celim številom deljiv.

§. 2. Ako se mešano število s celim številom deli, se z njim delijo napred celine, in potem delina mešanega števila; če pa po razštevanji celin kaj ostane, se ostanek v take dele razdrobi, kakoršne ima pristavljena delina; potem se oboje sošteje in znesek dalje deli; ali pa se mešano število vravna, ter se delina s celim številom deli. Na pr.

Po čem je 1 vatel sukna, če 5 vatlov $22\frac{1}{2}$ gl. velja? — $4\frac{1}{2}$ gl.

Iz glave: Če 5 vatlov le 22 gl. velja, pride 1 vatel na 4 cele gl., in ostaneta še 2 cela gl. (zakaj?); to da $\frac{4}{2}$ gl., in pred je $\frac{1}{2}$ gl. ostalo, znese

$\frac{5}{2}$ gl.; če tedaj 5 vatlov še $\frac{5}{2}$ gl. velja, pride 1 vatel na $\frac{1}{2}$ gl.; skupaj $4\frac{1}{2}$ gl. — ali 22 celih gl. in $\frac{1}{2}$ gl. je $\frac{45}{2}$ gl.; če tedaj 5 vatlov $\frac{45}{2}$ gl. velja, pride 1 vatel na $\frac{5}{2}$ gl., to je $4\frac{1}{2}$ gl.

P i s m e n o:

$$22\frac{1}{2} : 5 = 4\frac{1}{2}; \text{ ali } 22\frac{1}{2} : 5 = \frac{45}{2} : 5 = \frac{9}{2} = 4\frac{1}{2} \text{ gl.}$$

Tukaj je pri prvem razštevnanji $22 : 5$ da 4 celine in ostanete še 2 celini; to je $\frac{4}{2}$ in $\frac{1}{2}$ je $\frac{5}{2}$; $\frac{5}{2} : 5 = \frac{1}{2}$.

§. 3. Deline z enakimi imenovavci se razštevajo, ako se števec razštevnanca razšteje s števcem razštevavca; količnik števcev je ob enem količnik delin. Na pr. 7 petnajstin je v 14 petnajstinah 2 krat, ali

$$\frac{14}{15} : \frac{7}{15} = 14 : 7 = 2.$$

§. 4. Kadar imamo celo število razšteti z delino, ga pri rajtanji iz glave razštejemo s števcem deline in količnik naštejemo z imenovavcom; pri rajtanji s ciframi pa bolje storimo, ako narpred razštevnanec z imenovavcom naštejemo, in potem izdelek s števcem razštejemo. Na pr.

Koliko funtov sira se dobi za 14 gl., če $\frac{2}{5}$ gl. velja?

Iz glave: $\frac{2}{5}$ ste 5 krat manjši kakor 2 celini; ste tedaj v 14 5 krat tolikokrat kakor 2. Da se tedaj izvé, kolikokrat ste $\frac{2}{5}$ v 14, se poiše narpred, kolikokrat ste 2 v 14, t. j. 14 se razšteje z 2, in dobljeni količnik se vzame po tem 5 krat; 14 razšteti s 2 da 7, 7 krat 5 je 35; za 14 gl. se tedaj dobi 35 $\frac{2}{5}$.

Pismeno: $14 : \frac{2}{5} = \frac{70}{5} : \frac{2}{5} = 70 : 2 = 35 \text{ W.}$

§. 5. Po ravno tem sklepanji, po katerem smo pred celo število z delino razšтели, se dobi tudi količnik, kadar se delina ali mešana število z delino razšteva. Pri rajtanji s ciframi je vender treba tukaj še posebno pomniti, da se deline, kadar nimajo enakih imenovavcov, narpred denejo na obečni imenovavec, in potem še le razštevajo. Na pr.

1) Koliko velja 1 vatel tkanine, če se za $\frac{2}{3}$ vatla $\frac{1}{2}$ gl. plača?

Iz glave: $\frac{2}{3}$ vatla veljata $\frac{1}{2}$ gl., $\frac{1}{3}$ vatla velja le polovico od $\frac{1}{2}$ gl. to je $\frac{1}{4}$ gl.; 1 cel vatel velja toraj 3 krat $\frac{1}{4}$ gl., tedaj $\frac{3}{4}$ gl. ali 75 nkr.

S ciframi: $\frac{2}{3}$ vatla $\frac{1}{2}$ gl.

$$\frac{1}{3} \quad \text{„} \quad \frac{1}{2} : 2 = \frac{1}{4} \text{ gl.}$$

$$1 \quad \text{„} \quad \frac{1}{4} \times 3 = \frac{3}{4} \text{ gl.}$$

$$\text{ali } \frac{1}{2} : \frac{2}{3} = \frac{3}{6} : \frac{4}{6} = 3 : 4 = \frac{3}{4} \text{ gl.}$$

2) $2\frac{1}{2}$ vatla sukna velja $6\frac{2}{3}$ gl., koliko velja 1 vatel?

Iz glave: $6\frac{2}{3}$ gl. je $\frac{20}{3}$ gl.; $2\frac{1}{2}$ vatl. je $\frac{5}{2}$ vatl.; 5ti del od $\frac{20}{3}$ so $\frac{4}{3}$, $\frac{4}{3}$ 2 krat vzete dajo $\frac{8}{3}$ t. j. $2\frac{2}{3}$ gl.; 1 vatel tedaj velja $2\frac{2}{3}$ gl.

S ciframi:

$$\begin{array}{r} 6 \\ \frac{20}{3} \quad 2 \overline{) 40} \\ \frac{4}{3} \quad 3 \overline{) 15} \end{array}$$

$$6\frac{2}{3} : 2\frac{1}{2} = \frac{20}{3} : \frac{5}{2} = \frac{40}{6} : \frac{15}{6} = 40 : 15 = 2\frac{2}{3} \text{ gl.}$$

§. 6. Naloge.

1) Zidar zasluži v 6 dneh $10\frac{1}{2}$ gl.; koliko pa na dan?

2) Koliko srajc se da narediti iz 60 vatlov platna, če se za srajco $3\frac{3}{4}$ vatla porabi?

3) Hlapec služi od leta $50\frac{2}{5}$ gl.; koliko mu pride na mesec?

4) Za 28 vatlov platna damo $10\frac{1}{2}$ gl.; po čem je vatel?

5) 25 vaganov reži velja $61\frac{1}{4}$ gl.; koliko pa 1 vagan?

6) Za $\frac{3}{4}$ vatla sukna se je 6 gl. plačalo; po čem pride 1 vatel?

7) Gospodinja da tkavcu platna delati. Če ga tkavec po $\frac{3}{4}$ vatla široko naredi, ga iz dane preje 54 vatlov; koliko vatlov ga bo dobila, ako mora platno 1 vatel široko biti?

Iz glave: Pri širokosti od 3 četertine vatla se dobi 54 vatlov, pri širokosti od 1 cetertine vatla pa bi se dobilo 3 krat toliko, to je 162 vatlov; pri širjavi od 1 vatla se bo dobil le 4ti del toliko vatlov kakor pri širjavi od 1 četertine vatla, tedaj 4ti del od 162 vatlov, namreč $40\frac{1}{2}$ vatlov.

S ciframi:

$\frac{3}{4}$	vatl. širok.	54 vatlov
$\frac{1}{4}$	" "	$54 \times 3 = 162$ vatl.
1	" "	$162 : 4 = 40\frac{1}{2}$ vatlov.

8) Neki kapital nese v $2\frac{1}{2}$ letih $62\frac{1}{2}$ gl. obresti; koliko na leto?

9) Tkavec dobi za natkano platno $3\frac{3}{4}$ gl. tkavšine; če se mu je po $\frac{1}{8}$ gl. od vatla plačalo, koliko vatlov je natkal?

10) Po pogrebšini gospoda fajmoštra v A so med več ubogih razdelili $26\frac{4}{5}$ gl.; in vsakteremu so

dali $\frac{2}{5}$ gl.; koliko ubogih so s tem denarjem obdarovali?

11) $6\frac{1}{2}$ veder vina velja $68\frac{3}{4}$ gl., koliko velja 1 vedro?

12) Krovcec prejme za 14 dni $8\frac{2}{5}$ gl. plače; koliko za 1 dan?

13) Na koliko pride seženj derv, če se za 18 sežnjev $118\frac{4}{5}$ gl. plača?

14) Koliko rjuh (pertičev) se da narediti iz $211\frac{1}{2}$ vatlov platna, če je za eno rjuho $5\frac{7}{8}$ vatlatreba?

15) Pri 15 centih, ki jih je tergovec prodal, je imel $55\frac{1}{2}$ gl. dobička; koliko pri vsakem centu?

16) $7\frac{1}{2}$ vatlov sukna velja $35\frac{5}{8}$ gl.; kako drag je vatel?

17) Hlapec služi na leto $72\frac{4}{5}$ gl.; koliko na mesec?

18) Na koliko pride vagan ječmena, kadar 53 vaganov $167\frac{5}{6}$ gl. velja?

19) Kadar $1\frac{1}{4}$ cent nekega blaga $37\frac{1}{2}$ gl. velja, na koliko pridejo $\frac{4}{5}$ centa?

$\frac{5}{4}$ cent. $\frac{75}{2}$ gl.

$\frac{1}{4}$ " $\frac{75}{2} : 5 = \frac{15}{2}$ gl.

1 " $\frac{15}{2} \times 4 = 30$ gl.

$\frac{1}{5}$ " $30 : 5 = 6$ gl.

$\frac{4}{5}$ " $6 \times 4 = 24$ gl.

20) Za $\frac{3}{4}$ ct. masla se mora plačati 26 gl.; koliko se bo plačalo za 15 centov?

21) Koliko funtov kave dobimo za 12 gl., če 1 £ $\frac{3}{5}$ gl. velja?

22) Dninar prejme za $4\frac{1}{2}$ dneve 3 gl. plače; koliko pride na dan?

23) Za $\frac{3}{4}$ centa riža se mora 12 gl. plačati; kako drag je 1 $\mathcal{W}$?

24) Kaj velja vatel sivega sukna, če $2\frac{1}{2}$ vatla 5 gl. 50 nkr. veljata?

25) Koliko funtov kave se dobi za $1\frac{4}{5}$ gl.; če 1 $\mathcal{W}$ nar lepše $\frac{4}{5}$ gl. velja?

26) $3\frac{1}{2}$ vaganov krompira veljajo $5\frac{3}{5}$ gl.; kako drag je vagan?

27) Lovšin proda $22\frac{1}{2}$ centov sena za $16\frac{7}{8}$ gl.; kako drago je cent prodal?

28) Na koliko pride cent prediva, če se za 24 centov $441\frac{3}{5}$ gl. plača?

29) Oče zapusti 5 otrokom $4720\frac{3}{4}$ gl. premoženja; koliko dobi vsakteri?

30) Nekdo potrebuje za vse svoje potrebe na dan $\frac{9}{10}$ gl.; koliko dni bo z 15 gl. izhajal?

31) Za $12\frac{1}{2}$ tavžent opek ali cegla se plača $187\frac{1}{2}$ gl.; po čem pride tisuč (1 tavžent)?

32) Žitar nakupi reži za 300 gl., vagan po $2\frac{1}{2}$ gl.; koliko vaganov je nakupil?

33) Če $5\frac{1}{3}$ vatlov sukna 24 gl. velja; koliko bo veljalo 12 vatlov?

34) Gospodar izda v 4 dneh $8\frac{2}{5}$ gl.; koliko pa v 25 dneh?

35) 7 zidarjev sozida poslopje v $23\frac{1}{2}$ tednih; v koliko tednih ga bo 16 zidarjev zgotovilo?

36) Mlinski kamen zmelje v 3 urah 13 vaganov žita; koliko pa v $10\frac{1}{2}$ urah?

37) Oštir gre vina kupovat in vzame s saboj 150 gl.; koliko veder ga bo za te denarje nakupil, če mora vedro po $7\frac{1}{2}$ gl. plačati?

38) V neki fabriki mora oskerbnik delavcom na teden 130 gl. izplačati; koliko delavcov je, če vsakteri $6\frac{1}{2}$ gl. dobi?

39) Luka nalovi v posti $5\frac{1}{2}$ sto žab, in jih je v mesti za $3\frac{3}{10}$ gl. prodal; po čem pride stotina?

40) Tkavec natke vsak dan $2\frac{5}{8}$ vatla platna; v koliko dneh ga bo 42 vatlov natkal?

41) Mlinar izkupi iz moke $25\frac{1}{2}$ gl.; koliko vaganov je prodal, če je za vagan $4\frac{1}{4}$ gl. dobil?

42) Tomaž si kupi sukna za plajš vatel po $4\frac{1}{3}$ gl.; in je $39\frac{9}{10}$ gl. zanj dal; koliko vatlov je kupil?

43) Nekdo je bil 48 dni na potu, in je izdal $136\frac{1}{2}$ gl.; koliko pride počez na dan?

44) Pivar ali olar kupi za $167\frac{3}{4}$ gl. ječmena, vagan po $1\frac{3}{8}$ gl.; koliko vaganov je dobil?

45) Gospodinja proda $7\frac{1}{2}$ Ø prediva za 3 gl. $37\frac{1}{2}$ nkr.; po čem je funt prodala?

46) Mesar najme travnik za 250 gl., in dobi sena $208\frac{1}{3}$ ct.; kako drag mu pride cent?

47) $2\frac{7}{8}$ vatla sukna veljata $8\frac{1}{2}$ gl.; koliko velja 1 vatel?

48) Gospodinja proda kos platna, ki meri $18\frac{3}{4}$ vatlov, za 22 gl. 75 nkr.; po čem je vatel prodala?

49) 4 Kerčmarji so kupili tergatvo od grajšinskega vinograda; $22\frac{4}{5}$ štertinkov so naterkali ali nabrali; koliko štertinkov gre vsakemu?

50) Vert v podobi ravnovogelnika je $27\frac{5}{6}^{\circ}$ dolg in $19\frac{3}{4}^{\circ}$ širok; kako je širok?

51) Kupec je plačal za 3 ct. $87\frac{1}{2}$ ₤ pepra 193 gl. 75 nkr.; po cem je kupil cent?

52) Oče so Tovorniku $19\frac{3}{4}$ veder vina za 301 gl. 78 nkr. prodali; po čem jim pride vedro?

53) Na semnji se je prodalo 45 vaganov pšenice po $4\frac{7}{10}$ gl., 36 vaganov po $4\frac{3}{4}$ gl. in 19 vaganov po 5 gl.; koliko vaganov je bilo vse pšenice prodano, koliko velja vsa, in kakošna je srednja cena vagana?

54) Kerčmar zmeša $5\frac{3}{4}$ gl. veder vina po $20\frac{1}{5}$ gl. in $2\frac{1}{2}$ gl. vedra po $27\frac{3}{10}$ gl.; koliko veder je mešanice, kolika je cela vrednost, in koliko velja 1 vedro mešanice?

V. Naložitve čveterih računstev z delinami.

1) Oče kupijo Tončeku junčka za $8\frac{4}{5}$ gl. Tonček ga lepo izredi, in ga sčasoma za $43\frac{1}{2}$ gl. prodal; koliko ima dobička pri njem?

2) Po čem pride $18\frac{1}{2}$ mernikov turšice ali koruze, če je mernik po $2\frac{3}{5}$ gl.?

3) Vagan ječmena velja $2\frac{7}{13}$ gl.; koliko vaganov bomo dobili za $56\frac{1}{2}$ gl.?

4) Gospodar plača med letom kolarju $24\frac{1}{2}$ gl., kovaču $37\frac{3}{4}$ gl., zidarju $15\frac{2}{5}$ gl.; tesarju $9\frac{3}{10}$ gl. krov-

cu $7\frac{13}{20}$ gl., čevljarju $18\frac{1}{4}$ gl., in krojaču $9\frac{3}{5}$ gl., koliko je vsim skupaj plačal?

5) Dora proda $9\frac{1}{2}$ $\mathcal{H}$ sirovega masla, funt po $\frac{2}{5}$ gl.; koliko dobi zanj?

6) Andraž je lanenega semena za $85\frac{3}{10}$ gl. nakupil, za $99\frac{4}{5}$ gl. pa prodal; koliko je pridobil?

7) Koliko $3\frac{1}{4}'$ dolgih polen da $48\frac{3}{4}'$ dolgo deblo?

8) Za $8\frac{4}{5}$ ct. starega železa plača kovač $30\frac{4}{5}$ gl.; po čem mu pride 1 cent.?

9) Kupec ima 26 centov kave v zalogi; če je 18 ct. $76\frac{3}{4}$ $\mathcal{H}$ proda, koliko mu še ostane?

10) Koliko vaga $47\frac{3}{8}$ vaganov pšenice, če 1 vagan $87\frac{3}{4}$ $\mathcal{H}$ vaga?

11) Za 13 konjev je potreba ne teden $35\frac{7}{8}$ vaganov ovsa; koliko je za vsakega treba?

12) Koliko otroških srajc se da narediti iz $186\frac{3}{4}$ vatlov platna, če za vsako srajčico $2\frac{1}{4}$ vatla treba?

13) Za $45\frac{1}{2}$ vatlov platna damo 14 gl. 56 nkr.; koliko pa za 1 vatel?

14) Sreberna žlica vaga 2 lota in 2 kvintelna; koliko velja, če se lot po $1\frac{13}{20}$ gl. rajta?

15) Koliko vaganov žita derži $8\frac{1}{3}'$ dolga, $5\frac{3}{4}'$ široka in $3\frac{2}{3}'$ globoka škriaja, če 1 vagan $1\frac{16}{19}$ kubiških sežnjev zajema?

16) Steber je $27\frac{1}{8}'$ dolg; koliko se ga bo moralo odrezati, da bo le $24' 3\frac{3}{4}''$ dolg?

17) Koliko funtov preje potrebuje tkavec za 45 vatlov platna, če ga iz 2 ℥ preje $7\frac{1}{2}$ vatlov naredi?

18) Pri nekem gospodarstvu se izda v $\frac{3}{4}$ leta 824 gl.; koliko se izda v 1 letu?

19) Boštjan je podedoval $149\frac{1}{2}$ gl. Za te denarje si je 1 par voličev kupil za $87\frac{1}{7}$ gl., nekaj obleke za $9\frac{2}{5}$ gl., in nekaj hišnega orodja za $12\frac{1}{4}$ gl.; kar mu je pa še ostalo, posodi svojemu bratu bogoslovcu; koliko mu je posodil?

20) Mlakarca kupi $36\frac{3}{4}$ vatlov pertenine, in da iz te pertenine svojim hčerkam oblačila napraviti. Milica potrebuje $5\frac{1}{2}$ vatlov, Marjetica $4\frac{2}{3}$ vatele, Minka $6\frac{1}{3}$ vatlov, in Franca $9\frac{1}{6}$ vatlov. Koliko vatlov pertenine še materi ostane?

21) Bogomil je imel $16\frac{1}{5}$ gl. shranjenjih; kupil si je za te denarje oplečnik (telovnik) za $2\frac{1}{4}$ gl., vratno ruto za $1\frac{1}{2}$ gl., hlače za $3\frac{9}{10}$ gl., in suknico za $8\frac{1}{5}$ gl.; koliko denarjev mu je še ostalo?

22) Cegel je $1'$ dolg, $\frac{1}{2}'$ širok in $\frac{1}{4}'$ debel; koliko tacih ceglov bo za $17\frac{1}{2}'$ dolg, $5\frac{5}{6}'$ visok in $1\frac{2}{3}'$ debel zid treba?

23) Mlinarič proda voz sena za $18\frac{1}{5}$ gl.; če voz z senom vred $24\frac{2}{3}$ centov vaga, prazni voz pa $5\frac{2}{5}$ ct., se praša po čem je cent sena prodal?

24) Tergovec proda cent volne za $63\frac{7}{10}$ gl., in pridobi $7\frac{2}{5}$ gl.; kako drago je cent kupil?

25) Mjilar proda 12 ℥ sveč za $2\frac{1}{5}$ gl.; koliko dobi za $4\frac{1}{2}$ ℥ ?

26) Gospodinja kupi kos platna, ki bi imel $47\frac{3}{4}$ vatlov meriti. Domu pridši ga razmeri, in ga je le $45\frac{7}{8}$ vatlov bilo; koliko ga je premalo?

27) Kmet je $13\frac{3}{4}$ vag. reži, $8\frac{1}{2}$ vag. ovsa, in $1\frac{1}{5}$ vag. turšice posejal; $76\frac{1}{8}$ vag. reži, $10\frac{1}{3}$ vag. turšice, in $15\frac{3}{4}$ vag. ovsa pa pridelal; koliko ije več pridelal, kot posejal?

28) Vinokupec kupi 25 veder vina po $8\frac{3}{4}$ gl., 30 veder po $12\frac{1}{2}$ gl., 44 veder po $14\frac{2}{5}$ gl., in 18 veder, vedro po $15\frac{3}{5}$ gl.; prodal ga je perve sorte po $10\frac{1}{2}$ gl., druge po $15\frac{1}{4}$ gl., tretje po $18\frac{4}{5}$ gl., četerte po $19\frac{3}{10}$ gl.; koliko je izdal za vino, koliko je prejel, in koliko ima dobička?

29) Suknar proda od bale sukna, ki je 35 vatlov merila, $24\frac{3}{4}$ vatlov po $6\frac{1}{5}$ gl., kar je pa še ostalo, po $5\frac{4}{5}$ gl.; koliko je izkupil?

30) Mlinarič da Mlakarju $12\frac{1}{2}$ vag. ovsa po $1\frac{3}{10}$ gl., Mlakar pa njemu $3\frac{1}{2}$ vag. pšenice po $4\frac{1}{4}$ gl.; koliko še dobi Mlinarič v denarjih?

31) Vert je $16\frac{1}{2}$ sežnjev dolg in $6\frac{1}{4}$ sežnjev širok; koliko $\square$ sežnjev zajema?

32) Voznik naloži $7\frac{1}{2}$ vag. turšice, $18\frac{3}{4}$ vag. ovsa, in $12\frac{1}{4}$ vag. reži; koliko teže ima to žito, če 1 vag. turšice $\frac{37}{50}$ ct., 1 vag. ovsa $\frac{12}{25}$ ct., in 1 vag. reži $\frac{19}{25}$ ct. vaga?

33) V gojzdu je bilo 5 hrastov posekano; prvi da $5\frac{1}{2}$, drugi $3\frac{3}{4}$, tretji $4\frac{1}{4}$, četerti $3\frac{1}{4}$, peti $4\frac{1}{8}$ sežnje derv; koliko sežnjev se je nasekalo od vsih skupaj, in koliko sežnjev da vsak dob počez?

34) Njiva je $19^{\circ} 4'$ dolga in $7^{\circ} 3'$ široka; če se na štirjaške sežnje, seženj po $1\frac{1}{4}$ gl. proda, koliko bo veljala?

35) Kupec kupi dvoje sorte kave; boljše sorte $3\frac{1}{2}$ cent. po $48\frac{1}{2}$ gl., in slabeje, $2\frac{1}{4}$ cent po 42 gl.; zmeša obe sorti in prodaje 1 ℥ po $\frac{2}{3}$ gl.; koliko ima dobička?

36) Za 1 seženj 3 čevlje dolgih, in $1\frac{1}{2}$ sežnja $2\frac{1}{2}$ čevlja dolgih polen (derv) se plača 33 gl. 75 nkr. in sicer te za 3 gl. 75 nkr. dražje od onih; počem pride seženj vsake sorte?

37) Po čem pride $12\frac{1}{2}$ ducatov kupic, če 1 ducat $\frac{2}{5}$ gl. velja?

38) Kupec je kmetu Janezu Novaku to le robo prodal: 9 vatlov modrega sukna gospodarju za plajš in hčerim za jopiče po $4\frac{4}{5}$ gl., 12 vatlov sivega sukna hlapcom po $2\frac{1}{2}$ gl., 6 vatlov volnate robe sinom za hlače po $2\frac{3}{5}$ gl., in 15 vatlov pisane tkanine hčerkam po $\frac{9}{10}$ gl., koliko velja vsa ta roba?

39) Plešivec izrajta o novem letu, da mu je kmetija pretečeno leto 2350 gl. $24\frac{1}{2}$ nkr. donesla; izdal pa je 1797 gl. 38 nkr.; koliko je imel čistega doneska na koncu leta?

40) Odrašen človek diha vsaki dan 656 kočnih čevljev $1\frac{19}{125}$ kočnih palcov zraka v se, in ga v ravno tem času spet izdiha 644 kočnih čevljev; koliko zraka manj diha iz sebe kakor v sé?

41) Dninar je $50\frac{1}{4}$ gl. dolžan; po tem plača 33 gl., in ostanek hoče z delom poravnati; koliko dni bo mogel za to delati, če je vsakdanja plača po $\frac{3}{4}$ gl.?

42) Za novo suknjo mi je potreba 7 vatlov, ako je sukno $\frac{3}{4}$ vatla široko; koliko mi ga bo po 1 vatel širokega potreba?

43) V neki hiši imajo derv za $5\frac{1}{2}$ mescov zadosti, ako jih $1\frac{5}{8}$ sežnjev na mesec porabijo; kako dolgo pa bi s tistimi dervi izhajali, ko bi jih na mesec $2\frac{1}{4}$ sežnja porabili?

44) Koliko veder in bokalov derži štirivoglat vodnjak, kateri je $3\frac{2}{3}$ dolg, $2\frac{1}{6}$ širok in $1' 9''$ globok, če kočni čevelj derži $\frac{24}{43}$ vedra?

45) Kmet obseje $6\frac{3}{4}$ oralov njiv z režjo; če od vsacega orala poprek dobi $14\frac{1}{2}$ vaganov reži in $2\frac{1}{3}$ krat toliko centov slame, koliko dobi reži, in koliko slame skupaj?

46) Boštjan dobi precej lepo dedšino, in prime narpred polovico, potem četert, in spet 6sti del, vsega skupaj $2676\frac{1}{4}$ gl., koliko je po tem znesla cela dedšina?

47) Neko staviše velja 7665 gl.; če se za $\square^0 5\frac{1}{4}$ gl. plača, koliko štirjaških sežnjev ga je?

48) Tergovec kupi $2\frac{1}{4}$ ct. pavolnate preje, cent po $68\frac{1}{2}$ gl., in jo je prodal za 165 gl.; koliko je pridobil, in kako drago je cent prodal?

49) Tergovcu je bilo $8\frac{1}{2}$ vatlov sukna ukradeno; koliko mu je zgube, ker bi bil iz 10 vatlov tega sukna lahko $34\frac{2}{5}$ gl. izkupil?

50) Če za $5\frac{1}{2}$ vaganov ječmena 15 gl. 40 nkr. dam; koliko bom dal za $16\frac{1}{2}$ vagana?

51) Tovornik nakupi za 2275 gl. vina; ker pa je moral vedro po $6\frac{1}{5}$ gl. prodati, je imel 105 gl. zgube; koliko veder je nakupil, in po čem?

52) Nekdo ima za 28 konj na $5\frac{2}{3}$ mescov kerme; ako pa čes $1\frac{3}{5}$ mesec 12 konj proda, kako dolgo bo kerma za druge izhajala?

53) Kerčmar kupi vedro vina po $6\frac{1}{4}$ gl., po $7\frac{1}{2}$ gl. pa proda; če pri ti vinski kupčii 133 gl. 75 nkr. pridobi, koliko veder je kupil?

54) V grajšinskem gojzdu so $205\frac{1}{2}$ sežnjev gabrovih in $75\frac{1}{4}$ sežnjev borovih derv nasekali; gabrovih so 160 sežnjev po $6\frac{1}{2}$ gl., borovih pa $24\frac{1}{2}$ sežnjev po $3\frac{3}{4}$ gl. prodali; koliko sežnjev še ostane gabrovih in koliko borovih polen za prodaj, in koliko veržejo prodane derva?

55) Kmet poseje $6\frac{3}{4}$ vag. reži, in $5\frac{1}{2}$ vag. pšenice; nažel je pa $7\frac{1}{2}$ krat toliko reži in $6\frac{1}{4}$ krat toliko pšenice; za koliko je vsakega plemena žita več nažel kakor posejal, in koliko vsega skupaj?

Peti razdelek.

Percentne in obrestne rajtbe.

1. Percentne rajtbe.

Pri različnih rajtbah v djanjskem življenji se navadno percenti, ali odstotina, t. j. znesek od 100, jemlje za podlago.

Zrajtati bi hotli n. pr. koliko znese 845 gl. po 5% (5 percentov), to je, vediti hočemo, koliko pride od 845 gl., če se na vsake 100 gl. šteje 5 gl.

100 gl. da ali znese 5 gl.

1 " " $\frac{5}{100}$ "

$$\begin{aligned} 845 \text{ " " } \frac{845 \times 5}{100} \text{ gl.} &= \frac{4225}{100} \text{ gl.} = 42\frac{25}{100} \text{ gl.} \\ &= 42 \text{ gl. } 25 \text{ nkr.} \end{aligned}$$

Kadar tedaj hočemo zrajtati obresti od kakega zneska, moramo taj znesek

množiti s percenti ali z odstotino, in ga potem s 100 deliti, in sicer tako, da na desnem odrežemo dve številki.

Naloge.

1) Neki kupec kupi za 735 gl. blaga, in kadar ga proda, pridobi zraven 9⁰; koliko ima dobička?

$$\frac{735 \times 9}{66 \cdot 15} = 66 \frac{15}{100} \text{ gl.} = 66 \text{ gl. } 15 \text{ nkr.}$$

2) Nekdo preskerbi in nakupi svojemu tovaršu za 812 gl. blaga; koliko znese povračilo za njegov trud po 2⁰?

3) Pri kupu za 428 gl. se zavoljo gotovega plačila odjenja 4⁰; koliko manj je treba plačati?

4) Neki kraj ima 2560 prebivavcov; koliko teh je 8⁰?

5) Neka srenja zida šolo, in da bi poplačala vse stroške, naloži na 3575 gl. davka po 5⁰ priklade; kolika je ta priklada?

6) Neko blago je veljalo 372 gl.; ko je bilo prodano, se je pridobilo 8¹/₂ 0⁰; koliko je vsega dobička?

7) Kupec dobi kave, ktera v sodih tehta 1520 $\mathcal{A}$; ako tedaj sodovi tehtajo 10⁰; koliko tehta sama kava?

8) V nekem mesticu je bilo v letu 1850 4750 prebivavcov; koliko je bilo prebivavcov v letu 1857, če so se narasli za 4⁰?

9) Neka hiša je cenjena 5780 gl., in je zavarovana pri neki družbi zoper ogenj za $\frac{1}{10} \frac{0}{0}$; koliko znese zavarovavno darilo?

10) Pri mlenju reži se šteje $84 \frac{0}{0}$ moke in $14 \frac{0}{0}$ otrobi; koliko moke in koliko otrobi bi se dobilo od 125 W reži?

2. Obrestne rajtbe.

Obrestne rajtbe posebno rabimo, če zrajtujemo obresti ali činže.

714 gl. kapitala je posojeno po $5 \frac{0}{0}$; koliko da to obresti na leto?

100 gl. kap. da na leto 5 gl, obresti ali činža,

1 " " " " " $\frac{5}{100}$ " " " "

714 " " dajo " " $\frac{714 \times 5}{100}$ gl. - $\frac{3570}{100}$ gl.

= $35 \frac{70}{100}$ gl = 35 gl. 70 nkr. obresti.

Obresti od enega leta se tedaj zrajtajo, če se kapital s percenti ali z odstotino množi in ta znesek s 100 deli.

Iz letnih obrestov se potem tudi lahko zrajtajo obresti na več let, mesce in dni.

Naloge za rajtbe iz glave in s ciframi.

1) Koliko obresti na leto da 2086 gl. kapitala po $4 \frac{1}{2} \frac{0}{0}$?

$$\frac{2088}{8344} \times \frac{4 \frac{1}{2}}{4}$$

$$\frac{1043}{9387} \dots \frac{1}{2}$$

$$9387 = 93 \text{ gl. } 87 \text{ nkr. obresti.}$$

Koliko obresti je na leto

2) od 978 gl. po $6\frac{0}{10}\%$?

3) od 1505 gl. po $4\frac{0}{10}\%$?

4) od 840 gl. po $5\frac{1}{2}\frac{0}{10}\%$?

5) od 76 gl. po $5\frac{0}{10}\%$?

6) od 138 gl. po $4\frac{1}{2}\%$?

Prihitljeji za rajtbe iz glave. Ako 100 gl. kapitala da obresti na leto 5 gl. = 100 petek, tedaj da vsaki goldinar kapitala ravno eno petko obresti; in ako 100 gl. kapitala da obresti na leto 1 gl. = 100 nkr., tedaj pride na 1 gl. kapitala ravno 1 nkr. obresti.

Iz tega se sklepa:

a) Kolikor goldinarjev znese kapital, toliko petek znesejo obresti na leto po $5\frac{0}{10}\%$.

b) Kolikor goldinarjev znese kapital, toliko petek in novih krajcarjev znesejo obresti na leto po $6\frac{0}{10}\%$.

c) Koliko goldinarjev kapital, toliko petek, manj toliko novih krajcarjev znesejo obresti na leto po $4\frac{0}{10}\%$.

7) Koliko obresti je na leto od 325 gl. po $5\frac{0}{10}\%$?

300 gl. dajo 3 krat 5 = 15 gl., 25 gl. da 25 petek t. j. 1 gl. 25 nkr.; skupaj 16 gl. 25 nkr. obresti.

8) Koliko obresti na leto dajo a) 138 gl.,

b) 65 gl., c) 730 gl. po $5\frac{0}{10}\%$?

9) Koliko obresti na leto dajo 85 gl. po $6\frac{0}{0}$?

85 petek t. j. 4 gl. 25 nkr., in 85 nkr.; skupaj 5 gl. 10 nkr.

10) Naj se preračtajo obresti na leto po $6\frac{0}{0}$

a) od 54 gl., b) od 210 gl., c) od 872 gl.

11) Koliko obresti na leto da 78 gl. po $4\frac{0}{0}$?

78 petek = 3 gl. 90 nkr., 78 nkr. manj.; tedaj 3 gl. 12 nkr.

12) Koliko je obresti na leto po $4\frac{0}{0}$ a) od

39 gl., b) od 162 gl., c) od 608 gl.?

13) Koliko obresti da 2850 gl. kapitala po $6\frac{0}{0}$

v 3 letih?

$$\begin{array}{r} 2850 \times 6 \\ 17100 \text{ gl. na leto} \\ \hline 513 \text{ gl. v 3 letih.} \end{array}$$

14) Koliko obresti je od 582 gl. po $5\frac{0}{0}$ v 2 letih?

15) Koliko obresti od 164 gl. kapitala po $5\frac{1}{2}\frac{0}{0}$ v

6 mescih?

$$\begin{array}{r} 164 \times 5\frac{1}{2} \\ 820 \dots 5 \\ 82 \dots \frac{1}{2} \\ \hline 902 = 9 \text{ gl. 2 nkr. na leto,} \\ 4 \text{ gl. 51 nkr. v 6 mescih} = \frac{1}{2} \text{ leta.} \end{array}$$

16) Koliko obresti da 790 gl. kapitala po $5\frac{0}{0}$ v

2 letih in 3 mescih?

17) Koliko je obresti od 510 gl. po $6\frac{0}{0}$ v 2 le-

tih, 7 mescih in v 20 dneh?

$$.510 \times 6$$

30:60 = 30 gl. 60 nkr. na leto

30 " 60 " " "

15 " 30 " v 6 mescih, = $\frac{1}{2}$ leta,

2 " 55 " " 1 mescu, = $\frac{1}{6}$ od 6 mescov,

— " 85 " " 10 dneh = $\frac{1}{3}$ od 1 mesca,

— " 85 " " 10 "

80 gl. 75 nkr.

18) Koliko obresti da 1234 gl. kapitala po 5%
v 1 letu, 2 mescih in v 18 dneh?

Pristavek.

Vsakdanja rajtinga.

Nar dražje naše blago na tem svetu je zlati čas, čas ima nar. večo ceno za večnost, pa vendar časa nar. več pogubimo, ker ne prerajtamo, koliko časa potratimo, in kaj zgubljeni čas velja. Zrajtajmo toraj:

1) Kdor vsak dan 1 minuto zamudi, koliko zamudi v 1 tednu? — koliko v 1 letu?

2) Ako vsak dan le pol ure zamudiš, koliko v 1 letu zgubiš?

3) Če vsak dan 1 uro časa zgubiš, koliko bo zguba v 50 letih?

Pač je potreba mladenčem in deklicam s pobožnim Davidom prositi: „O Bog, uči nas šteti naše dni, da bomo modrega serca!

Obsežek.

Pervi razdelek.

Številjenje.

	stran
I. Desetiška sostava	1
II. Rimske številke	4

Drugi razdelek.

Čvetera rajtbe ali račumbe brezimnih in enoimnih celih števil.

I. Soštevanje	5
a. Soštevanje iz glave	6
b. Pismeno soštevanje (s številkami)	9
II. Odštevanje	15
a. Odštevanje iz glave	16
b. Pismeno odštevanje	18
III. Naštevanje	23
a. Naštevanje iz glave	24
b. Pismeno naštevanje	26
IV. Razštevanje	34
a. Razštevauje iz glave	—
b. Pismeno razštevanje	36
V. Naložitve čveterih računstev enoimnih celih števil	44

Tretji razdelek.

Rajtanje z mnogoimnimi števili.

I. Pregled avstrijsanskih mer, teht in denarjev	53
1. Mera časa	—
2. Mera na dolgost	54
3. Mera na platnoto	—
4. Mera na debelost	—
5. Števina	55
6. Tehte	—
7. Denarji	56

	stran
II. Razmenjavanje in spremenjavanje	58
III. Soštevanje mnogoimnih števil	63
IV. Odštevanje mnogoimnih števil	68
V. Naštevaje mnogoimnih števil	74
a. Prihitljeji ali pokrajški rajting iz glave	—
b. Pismeno naštevaje	86
VI. Razštevaje mnogoimnih števil	92
a. Prihitljeji ali pokrajški rajting iz glave	—
b. Pismeno razštevaje	100
VII. Razne naložitve za rajtaje večimnih celih števil	105

Četerti razdelek.

Čvetera rajtbe delin (razdelin).

I. Soštevanje delin	113
II. Odštevanje delin	119
III. Naštevaje delin	123
IV. Razštevaje delin	128
V. Naložitve čveterih računstev z delinami	135

Peti razdelek.


Percentne in obrestne rajtbe.

1. Percentne rajtbe	142
2. Obrestne rajtbe	144

Pristavek.

Vsakdanja rajtinga	148
------------------------------	-----





Gerbec ~~Franciška~~ A 213
iz

Cirknice leta 1864
Učenka II v klasi

82

Frang. M. Rhombert

Bersin. 46

Ellen

25 1/2

an



