

RAZVOJ VREMENA V JUNIJU 2018

Weather development in June 2018

Janez Markošek

1.–2. junij

Delno jasno, od sredine dneva krajevne plohe in nevihte

Nad srednjo Evropo in Balkanom je bilo območje enakomernega zračnega tlaka. V višinah so prevladovali šibki zahodni vetrovi, ozračje nad nami je bilo nestabilno (slike 1–3). Delno jasno je bilo s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva, popoldne in zvečer so bile krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature so bile od 25 do 30 °C.

3.–6. junij

Sprva pretežno jasno, nato spremenljivo s plohami in nevihtami, tudi v prvem delu noči

Nad zahodno Evropo, Balkanom in Sredozemljem je bilo plitvo ciklonsko območje. V višinah je prevladoval šibak veter, ozračje nad nami je bilo nestabilno. Zjutraj je bilo pretežno jasno, po nekaterih nižinah je bila kratkotrajna megla. Pozneje so rasli kopasti oblaki in pojavljale so se krajevne plohe in nevihte. Prva dva dneva so se v severovzhodni Sloveniji nadaljevale tudi v noč. Najvišje dnevne temperature so bile od 24 do 29 °C. V posameznih dneh konec maja in v začetku junija so bila ob nevihtah tudi krajevna neurja. Podroben opis je na:

http://www.meteo.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/neurja_24maj-6jun2018.pdf

7. junij

Spremenljivo, sprva dež na zahodu, nato plohe in nevihte, popoldne le na severovzhodu

Nad zahodno Evropo in Sredozemljem je bilo območje enakomernega zračnega tlaka, v višinah pa je bilo nad zahodnim Sredozemljem jedro hladnega in vlažnega zraka. Z vetrovi južnih smeri je pritekal topel in vlažen zrak. Zjutraj je ponekod v zahodni Sloveniji rahlo deževalo. Čez dan je bilo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, pozno dopoldne in sredi dneva so bile krajevne plohe in nevihte, popoldne le še v severovzhodni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature so bile od 24 do 29 °C.

8. junij

Spremenljivo oblačno, popoldne, zvečer in ponoči nevihte s krajevnimi neurji

Nad jugozahodno Evropo je bilo plitvo ciklonsko območje, v višinah se nam je od jugozahoda bližalo jedro hladnega in vlažnega zraka (slike 4–6). Delno jasno je bilo s spremenljivo oblačnostjo, popoldne, zvečer in ponoči so bile plohe in nevihte s krajevnimi neurji. Najvišje dnevne temperature so bile od 23 do 28, v vzhodni Sloveniji do 30 °C. Podrobno poročilo o neurjih je na:

http://www.meteo.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/neurja_8junija2018.pdf

9.–11. junij

Povečini sončno, popoldne posamezne plohe ali nevihte

Nad večjim delom Evrope je bilo območje enakomernega zračnega tlaka. V višinah je s šibkimi vetrovi zahodnih smeri pritekal topel zrak. Prevladovalo je sončno vreme. Popoldne so nastale le posamezne plohe ali nevihte, v večjem delu Slovenije pa je bilo suho vreme. Najvišje dnevne temperature so bile drugi in tretji dan od 26 do 31 °C.

12.–13. junij

Spremenljivo oblačno, občasno krajevne padavine, predvsem plohe in nevihte, krajevna neurja

Nad srednjo Evropo in Balkanom je bilo plitvo ciklonsko območje. V višinah se je prek zahodne in srednje Evrope proti vzhodu pomikala dolina s hladnim zrakom (slike 7–9). Prevladovalo je spremenljivo oblačno vreme. Pojavljale so se krajevne plohe in nevihte, tudi ponoči. Nekatere so spremljali močni nalivi, prvi dan so bila v vzhodni Sloveniji tudi krajevna neurja. Prvi dan je ponekod pihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so bile prvi dan od 26 do 32 °C, drugi dan pa je bilo za okoli 5 °C hladneje.

14.–15. junij

Pretežno oblačno, občasno ponekod rahel dež, severni veter, šibka burja

Naši kraji so bili na severozahodnem obrobju višinskega jedra hladnega zraka. Prevladovalo je pretežno oblačno vreme, krajevne padavine so se pojavljale prvi dan zjutraj in dopoldne, popoldne je bilo povečini suho in na Primorskem so se oblaki trgali. Ponoči in drugi dan zjutraj je ponekod rahlo deževalo, drugi dan sredi dneva so bile manjše krajevne padavine v vzhodni Sloveniji. Popoldne se je delno zjasnilo. Ponekod je pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature so bile od 20 do 24, na Primorskem do 27 °C.

16.–18. junij

Delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne posamezne plohe, ponekod severovzhodnik

Iznad zahodne Evrope je nad Alpe segalo območje visokega zračnega tlaka. V višinah je od zahoda pritekal postopno toplejši in razmeroma suh zrak. Bilo je delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, prvi dan v vzhodni Sloveniji občasno pretežno oblačno, predvsem v zahodni Sloveniji pa so bila tudi obdobja pretežno jasnega vremena. Popoldne so nastale le posamezne plohe. Ponekod je pihal severni do severovzhodni veter. Postopno je bilo topleje, najvišje dnevne temperature so bile zadnji dan od 24 do 29, na Primorskem do 31 °C.

19.–20. junij

Pretežno jasno, občasno ponekod zmerno oblačno, ponekod vzhodnik

Nad zahodno in srednjo Evropo, zahodnim in osrednjim Sredozemljem ter zahodnim Balkanom je bilo območje visokega zračnega tlaka. V višinah se je ob šibkih vetrovih zadrževal tople zrak. Pretežno jasno je bilo, občasno ponekod zmerno oblačno. Več spremenljive oblačnosti je bilo v gorskem svetu. Ponekod je pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature so bile od 25 do 32 °C.

21.–22. junij

Prehod izrazite hladne fronte – nevihte z nalivi, dež, ohladitev, zmerna burja

Nad srednjo Evropo se je poglobilo ciklonsko območje, izrazita hladna fronta je v noči na 22. junij ob zahodnih do jugozahodnih višinskih vetrovih prešla Slovenijo. Za njo se je nad Alpami krepilo območje visokega zračnega tlaka (slike 10–12). Prvi dan je bilo pretežno jasno, popoldne in zvečer pa spremenljivo oblačno. Popoldne sta v južni Sloveniji nastali dve nevihti pred prihodom vremenske fronte. Zvečer in ponoči je dež z nevihtami od severa zajel vso Slovenijo. Krajevno so bili tudi močnejši nalivi. Drugi dan dopoldne so padavine postopoma ponehale, najpozneje v jugovzhodni Sloveniji. Sprva so bile v južni Sloveniji še posamezne nevihte. Popoldne se je delno zjasnilo, v severovzhodni Sloveniji so bile še krajevne plohe. Na Primorskem je zapihala zmerna burja, ki je do večera oslabela. Najmanj padavin (<10 mm) je bilo v Prekmurju, največ, od 50 do 70 mm, pa ponekod na Notranjskem in Kočevskem. Občutno se je ohladilo. Prvi dan so bile najvišje dnevne temperature od 26 do 32 °C, drugi dan pa le od 15 do 20, na Primorskem do 24 °C.

23.–24. junij

Spremenljivo oblačno, krajevne plohe in posamezne nevihte, tudi ponoči, sveže

Nad zahodno in srednjo Evropo je bilo območje visokega zračnega tlaka, v višinah pa je bila nad srednjo Evropo dolina s hladnim zrakom. Ozračje je bilo nestabilno. Spremenljivo oblačno je bilo, zjutraj je bila po nekaterih nižinah megla. Prvi dan so bile popoldne v severni, osrednji in vzhodni Sloveniji krajevne plohe, ki so se nadaljevale tudi v noč. Drugi dan so krajevne plohe in posamezne nevihte nastajale od sredine dneva do večera in se prav tako nadaljevale v noč. Sveže je bilo, najvišje dnevne temperature so bile od 17 do 22, na Primorskem do 24 °C.

25. junij

Oblačno s padavinami, popoldne delne razjasnitve in krajevne plohe, šibka burja, sveže

Nad zahodno in delom srednje Evrope je bilo območje visokega zračnega tlaka, v višinah pa je bila nad srednjo Evropo dolina s hladnim zrakom, ki je proti jugu segala do osrednjega Sredozemlja (slike 13–15). Sprva je bilo oblačno s padavinami, ki so dopoldne postopno ponehale. Popoldne so se oblaki trgali, nastale so še krajevne plohe. Na Primorskem je pihala šibka burja. Sveže je bilo, najvišje dnevne temperature so bile od 16 do 20, na Primorskem do 23 °C.

26.–27. junij

Spremenljivo oblačno, popoldne in zvečer krajevne plohe in nevihte, vzhodnik, šibka burja

Nad južno Skandinavijo in severnim delom vzhodne Evrope je bilo območje visokega zračnega tlaka, nad jugovzhodno Evropo pa ciklonsko območje. V višinah je bilo nad srednjo Evropo in Balkanom jedro hladnega in vlažnega zraka. Delno jasno je bilo s spremenljivo oblačnostjo, na Primorskem prvi dan pretežno jasno. Popoldne in zvečer so bile krajevne plohe in posamezne nevihte, ki so se nadaljevale tudi v noč. Pihal je veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature so bile od 19 do 23, na Primorskem do 27 °C.

28. junij

Sprva oblačno s padavinami, popoldne posamezne plohe, severovzhodnik, šibka burja, sveže

Nad Panonsko nižino in Balkanom je bilo višinsko jedro hladnega zraka. Od vzhoda je nad naše kraje pritekal vlažen zrak. Zjutraj in dopoldne je bilo oblačno s padavinami. Popoldne so se oblaki trgali, nastale so še posamezne plohe. Pihal je severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Sveže je bilo, najvišje dnevne temperature so bile od 16 do 21, na Primorskem do 25 °C.

29. junij


Sprva pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, popoldne posamezne plohe in nevihte

Višinsko jedro hladnega zraka se je iznad Panonske nižine pomikalo proti vzhodu. Veter v višinah se je obračal na severno smer (slike 16–18). Sprva je bilo spremenljivo do pretežno oblačno. Pasovi dežja so se pomikali prek Slovenije od severovzhoda proti jugozahodu. Popoldne se je delno zjasnilo, v vzhodni Sloveniji pa so še nastale posamezne plohe ali nevihte. Ponekod je pihal severni veter. Najvišje dnevne temperature so bile od 22 do 29 °C.

30. junij

Delno jasno, krajevne plohe in nevihte, ponekod severovzhodnik, šibka burja


Nad vzhodno Evropo je bilo ciklonsko območje. Vremenska fronta se je ob severnih višinskih vetrovih hitro pomikala prek Slovenije. Delno jasno je bilo s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale so se krajevne plohe in nevihte, ponoči tudi na Primorskem. Popoldne je ponekod pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature so bile od 24 do 28, na Primorskem do 30 °C.




Slika 1. Polje pritiska na nivoju morske gladine 2. 6. 2018 ob 14. uri
Figure 1. Mean sea level pressure on 2 June 2018 at 12 GMT




Slika 2. Satelitska slika 2. 6. 2018 ob 14. uri
Figure 2. Satellite image on 2 June 2018 at 12 GMT




Slika 3. Topografija 500 mb ploskve 2. 6. 2018 ob 14. uri
Figure 3. 500 mb topography on 2 June 2018 at 12 GMT




Slika 4. Polje pritiska na nivoju morske gladine 8. 6. 2018 ob 14. uri
Figure 4. Mean sea level pressure on 8 June 2018 at 12 GMT



Slika 5. Satelitska slika 8. 6. 2018 ob 14. uri
Figure 5. Satellite image on 8 June 2018 at 12 GMT




Slika 6. Topografija 500 mb ploskve 8. 6. 2018 ob 14. uri
Figure 6. 500 mb topography on 8 June 2018 at 12 GMT




Slika 7. Polje pritiska na nivoju morske gladine 13. 6. 2018 ob 14. uri
Figure 7. Mean sea level pressure on 13 June 2018 at 12 GMT




Slika 8. Satelitska slika 13. 6. 2018 ob 14. uri
Figure 8. Satellite image on 13 June 2018 at 12 GMT




Slika 9. Topografija 500 mb ploskve 13. 6. 2018 ob 14. uri
Figure 9. 500 mb topography on 13 June 2018 at 12 GMT




Slika 10. Polje pritiska na nivoju morske gladine 22. 6. 2018 ob 14. uri
Figure 10. Mean sea level pressure on 22 June 2018 at 12 GMT




Slika 11. Satelitska slika 22. 6. 2018 ob 14. uri
Figure 11. Satellite image on 22 June 2018 at 12 GMT




Slika 12. Topografija 500 mb ploskve 22. 6. 2018 ob 14. uri
Figure 12. 500 mb topography on 22 June 2018 at 12 GMT




Slika 13. Polje pritiska na nivoju morske gladine 25. 6. 2018 ob 14. uri
Figure 13. Mean sea level pressure on 25 June 2018 at 12 GMT



Slika 14. Satelitska slika 25. 6. 2018 ob 14. uri
Figure 14. Satellite image on 25 June 2018 at 12 GMT




Slika 15. Topografija 500 mb ploskve 25. 6. 2018 ob 14. uri
Figure 15. 500 mb topography on 25 June 2018 at 12 GMT



Slika 16. Polje pritiska na nivoju morske gladine 29. 6. 2018 ob 14. uri
Figure 16. Mean sea level pressure on 29 June 2018 at 12 GMT



Slika 17. Satelitska slika 29. 6. 2018 ob 14. uri
Figure 17. Satellite image on 29 June 2018 at 12 GMT



Slika 18. Topografija 500 mb ploskve 29. 6. 2018 ob 14. uri
Figure 18. 500 mb topography on 29 June 2018 at 12 GMT