

UPRAVA ZA ZAŠTITU

Klasa 37 (1)



INDUSTRIJSKE SVOJINE

Izdan 1 Februara 1925

# PATENTNI SPIS BR. 2465

THONY THIELE, ARHITEKTA, FREIHEIT I ANTON GÜNTHER, DIREKTOR  
BANKE, TRAUTENAU, ČEHOSLOVAČKA.

Način za izradu krovnih prekrivača.

Prijava od 23 januara 1922.

Važi od 1 marta 1923.

Pravo prvenstva od 26 januara 1921 (Nemačka).

Ovaj pronalazak se odnosi na novu i savremenu izradu krovnih prekrivača na taj način, da se preko rogova razapne neko pletivo ili tkanina iz uzanih ili širokih trakova iz užeta od drvene vune. Na ovo pletivo se nanese celishodno sloj ilovače ili proizvoljnog maltera tako, da ta masa ispuni pletivo ili tkanina i da dovoljno obuhvata donju stranu pletiva. Ako donja strana krovne kore treba da bude ravna, onda je celishodno, da se, za vreme nanošenja mase za ispušnjavanje, i dok se ona stvrdne, upotrebi provizorno neka oplata, koja se postavi između rogova i ispod pletiva. Ali može se takođe unutrašnja strana da premaže glatko pomoću glačalice ili pomoću daščice i može se radi glačanja da nanese ilovača ili malterska masa.

Naneseni sloj ilovače ili maltera ostavi se

izvesno vreme izložen vazduhu radi sušenja, posle toga se ispune pukotine pri sušenju, i onda se prilepi krovna lepka sa vrelim katroanom.

Na crtežu je predstavljen ovakav krovni prekrivač na sl. 1 u pokretnom preseku na sl. 2 u uzdužnom preseku a na sl. 2 predstavljeno je primera radi neko pletivo ili tkanina. Na crtežu označuje —a— rogove, —b— pletivo od užeta iz drvene vune, a —c— označuje sloj od ilovače i maltera.

### Patentni zahtev:

Način za izradu monolitičnih krovnih pokrivača, naznačen time, što se za izradu pokrivača razapne pletivo ili tkanina od užeta iz drvene vune, koja se posle premaže premazom iz ilovače i maltera.

—:—





Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

