

TEMPERATURE REK IN JEZER V FEBRUARJU 2017

Temperatures of Slovenian rivers and lakes in February 2017

Mojca Sušnik

Temperatura opazovanih rek februarja 2017 je bila 0,9 stopinje Celzija višja, kot je primerjalno obdobjno mesečno povprečje. Bohinjsko jezero je imelo 0,8 stopinje Celzija, Blejsko pa 0,2 stopinje Celzija nižjo februarsko temperaturo kot je primerjalno obdobjno mesečno povprečje. Vendar pa je povprečna mesečna temperatura Bohinjskega jezera izračunana brez podatkov zadnjih petih dni, ko se je jezero vsak dan bolj segrevalo.


Najnižje povprečne dnevne temperature je imela večina opazovanih rek 1. februarja. Najvišje povprečne dnevne temperature so imele opazovane reke ob koncu meseca. Povprečna razlika med najnižjo in najvišjo povprečno dnevno temperaturo rek v februarju je bila 4,2 °C.

Povprečna dnevna temperatura Blejskega jezera se do 14. februarja ni dosti spreminjala, nato pa je začela naraščati in 22. februarja dosegla najvišjo temperaturo 4,5 °C, kar je bila srednja dnevna temperatura še nekajkrat do konca februarja. Temperatura Bohinjskega jezera je od ledišča ob začetku meseca po 7. februarju narasla in med 8. in 23. februarjem bila med 1 in 2 °C. Ob koncu meseca pa se je Bohinjsko jezero še nekoliko segrelo.


Preglednica 1. Povprečna mesečna temperatura vode v °C, v februarju 2017 in v obdobju 1981–2010
Table 1. Average February 2017 and long term 1981–2010 temperature in °C

postaja / location	FEBRUAR 2017	obdobje / period 1981–2010	razlika / difference
Mura - Gornja Radgona	4,7	3,5	1,2
Velika Krka - Hodoš *	2,4	2,2	0,2
Drava - Ptuj *	2,5	2,7	–0,2
Sava Bohinjka - Sveti Janez *	3,9	3,9	0,0
Sava - Radovljica	5,4	3,6	1,8
Sava - Šentjakob	5,5	4,6	0,9
Sava - Jesenice na Dolenjskem *	7,5	6,3	1,2
Kolpa - Metlika	7,3	6,5	0,8
Ljubljana - Moste	6,2	6,0	0,2
Savinja - Laško	5,2	3,1	2,1
Krka - Podbočje	7,4	5,8	1,6
Soča - Solkan	6,6	5,7	0,9
Vipava - Dolenje *	8,3	7,9	0,4
Nadiža - Potoki *	4,4	4,4	0,0
Reka - Cerkvenikov mlin	5,8	3,9	1,9
Bohinjsko jezero	1,6	2,0	–0,4
Blejsko jezero	3,8	4,0	–0,2

*obdobje krajše od 1981–2010/period shorter than 1981–2010



Slika 1. Povprečne dnevne temperature pomembnejših slovenskih rek in jezer v februarju 2017
Figure 1. Average daily temperatures of main Slovenian rivers and lakes in February 2017



Slika 2. Povprečna mesečna temperatura rek in jezer v februarju 2017, v °C
Figure 2. Average monthly temperature of rivers and lakes in February 2017 in °C

SUMMARY

The average water temperature of Slovenian rivers in February were 0.9 °C higher as a long term average 1981–2010. The average monthly temperature of the Bled Lake was 0.2 °C and the Bohinj Lake was 0.8 °C lower as a long term average, but for the Bohinj Lake is missing data for the last, the warmest days.