

## Dvobarvni netopir ali N-SYNC? BERT 2024

Lana Lesnika

Biološko-ekološki raziskovalni tabor se je letos odvijal v prvem tednu avgusta v Otlici, kjer je seveda delovala tudi skupina za netopirje. Njene udeleženke smo bile Maja G., Milana Č., Lorena V. In Lana L., pod vodstvom naše mentorice Pie Golob. Letošnje leto pa nam družbe ni delal le en netopir v oskrbi, ampak cel netopirski vrtec.

Kot na vsakem taboru, je bilo dogajanje pestro tudi tokrat. Na prvo mreženje smo se odpravili že na dan prihoda, takoj po postavitvi tabora in večerji. Sreča je bila takoj na naši strani, saj smo že na prvem terenu lahko potrdili štiri vrste netopirjev. Naslednji dan smo raziskovali mostove, kjer smo našli kar nekaj velikih predstavnikov rodu *Myotis*. Pri Napoleonovem mostu na reki Vipavi pa smo zvečer nadaljevali z mreženjem. Tam nas je presenetil ostrouhi netopir (*M. blythii*), ki je že bil obročkan. Primož Presetnik nam je sporočil, da je bil netopir obročkan leta 2012 in je star najmanj 12 let. Med bolj zanimive najdbe na tej lokaciji spada tudi dolgokrili netopir (*Miniopterus schreibersii*), ki se je kljub zaprti mreži ujel vanjo. Tu so se v mreže zapletali tudi navadni (*Nyctalus noctula*) in gozdni mračniki (*N. leisleri*).

V naslednjih dneh smo pregledali tudi različne vrste stavb, kjer smo se za dober pregled oz. dostop do netopirjev morali precej potruditi. Tu izstopa predvsem velik *Myotis*, ki smo ga našli pod opažem nad oknom mentorske sobe v našem taboru.



**SLIKA 41.** a) Dolgokrili netopir (*Miniopterus schreibersii*), ki smo ga ulovili pri b) Napoleonovem mostu (foto: Maja Gril), c) obešene vrečke z netopirji (foto: Lana Lesnika), č) navadni mračnik (*Nyctalus noctula*) in d) netopirska skupina na delu (foto: Nick Leben).



**SLIKA 42.** a) Savijev netopir (*Hypsugo savii*), najden pod znakom na čakalnici, b) juvenilna in odrasli osebek poznega netopirja (*Eptesicus serotinus*) (foto: Pia Golob) c) usnjebradi uhati netopir (*Plecotus macrobullaris*) (foto: Lorena Vovk).

Najpogosteje smo se čez dan odpravili v savne, poznane kot podstrehe cerkev in v njihove veliko bolj zračne zvonike. Trud se nam je tu najpogosteje poplačal z najdbo več osebkov poznega netopirja (*Eptesicus serotinus*) in usnjebradega uhatega netopirja (*Plecotus macrobullaris*). Našli smo tudi njihove porodniške kolonije. Pred vročino smo se tu in tam umaknili tudi v hlad jam, kjer smo z ultrazvočnim detektorjem potrdili dve vrsti: malega (*Rhinolophus hipposideros*) in velikega podkovnjaka (*R. ferrumequinum*).

Letos je bila novost na BERT-u prost dan, ki smo ga skupaj z drugimi skupinami delno izkoristili za bolj sproščen dnevni teren ob Idrijci. Pogledali smo jamo Pod kevdrom, kjer je bilo leta 2011 odkrito prvo jamsko kotišče malih podkovnjakov. Nas pa je v tej jami namesto kolonije malih podkovnjakov pričakal veliki podkovnjak. Tekom dneva smo iskali primerno lokacijo za večerno mreženje na reki Idrijci, kasneje smo se v njej tudi okopali. Ker pa smo bili na območju Idrije, za kosilo niso smeli manjkati idrijski žlikrofi. Na večernem mreženju smo na reki Idrijci ujeli tri predstavnike brkatih netopirjev, to so nimfni netopir (*M. alcaethoe*), brandtov netopir (*M. brandtii*) in brkati netopir (*M. mystacinus*).



**SLIKA 43.** a) Netopirska skupina v jami (foto: Pia Golob), b) veliki (*Rhinolophus ferrumequinum*) in mali podkovnjak (*R. hipposideros*), trije brkati netopirji (*Myotis mystacinus*) (foto: Lana Lesnika).

Za popestritev je bil tudi letos organiziran "cocktail night", družabni večer, na katerem so se skupine predstavljale s koktejli. Naša skupina si je za to priložnost izmislila koktejl na temo netopirskega gvana, ki je temne barve in se blešči na svetlobi. Kljub poznemu prihodu z mreženja smo osvojili drugo mesto.

Najboljša nagrada za našo skupino pa je bila vrsta, za katero smo tekom celega tabora upali, da jo bomo ujeli. Netopir, ki s svojim svetlo obarvanim hrbtom spominja na blond pramene članov nekdanje pop skupine N-SYNC, nas je razveselil ob pospravljanju zadnje mreže na zadnji dan tabora. To je bil dvobarvni netopir (*Vespertilio murinus*). Zadnje večerno mreženje je bilo tudi sicer izstopajoče uspešno, saj smo ulovili kar 41 netopirjev, ki so pripadali 12 vrstam.

Letošnji tabor je bil zelo uspešen, saj smo kljub pomanjkanju spanca in občasno neugodnem vremenu uspeli potrditi kar 23 vrst na tem območju. Mislim, da lahko za vse rečem, da smo uživali v taboru in v družbi ter že nestrno čakamo naslednji BERT.



SLIKA 44. Primerjava skupine N-SYNC in dvobarvnega netopirja (*Vespertilio murinus*) (foto: Lana Lesnika, vir: splet).



SLIKA 45. Netopirke na mreženju (foto: Pia Golob).